Cadena 88®

2025

© **EHLIS, S.A. 2025**

No está permitida la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio, sin permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Reservados todos los derechos, incluido el derecho de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de cesión del ejemplar.

Cadena 88®

La fuerza de la unión

Cadena88 es la primera organización de ferreteros independientes de España. Más de 1.600 ferreterías asociadas confían en nuestra Central de Compras y Servicios para gestionar sus negocios de forma eficiente.

Tenemos como objetivo ofrecer un catálogo de producto en constante crecimiento y servicios innovadores que colaboren al desarrollo de los negocios de nuestros asociados. Trabajamos conjuntamente para encontrar nuevas oportunidades de mercado y facilitar herramientas que mejoren su rentabilidad y la calidad de vida de sus propietarios.

Nuestro foco es la excelencia en el servicio y, por ello, ponemos nuestro empeño en potenciar los valores destacables para conseguirlo: un gran equipo humano, atención personalizada, una imagen de marca consolidada y los centros logísticos mas avanzados del sector.





Atención profesional muy cerca del público





Ferreterías de proximidad, ferreterías profesionales y suministros industriales de Cadena88 se encuentran en multitud de ciudades y poblaciones del país para ofrecer un servicio extraordinario al consumidor.

Disponemos de uno de los mayores catálogos de producto del sector, comercializamos marcas exclusivas y distribuimos artículos de los mejores fabricantes para satisfacer la demanda de nuestros clientes.




Un sector en constante evolución



Sabemos que la tienda física es el centro de nuestro negocio, pero su modernización y adaptación al mundo digital es clave para el futuro.

Desde Cadena88 ponemos a disposición de nuestros asociados: tecnología, servicios, ideas y productos para ofrecer al consumidor algo más que la herramienta que necesita.




HERRAMIENTA JARDÍN
RIEGO
OFERTA


PINTURA

ÍNDICE APARTADOS

HERRAMIENTAS

Herramienta manual	21	Herramientas de corte y abrasivos	204
Herramienta eléctrica	150	Herramientas de medición	299
Accesorios y consumibles	185		

EQUIPAMIENTO DE TALLER

Cajas y maletines portaherramientas	317	Grupos electrógenos	346
Estanterías y ordenación taller	329	Climatización industrial	347
Traslación de cargas	336	Limpieza industrial	350
Maquinaria de taller	343		

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y VESTUARIO

Protección visual	359	Guantes de trabajo	375
Protección auditiva	365	Calzado de seguridad	389
Protección anticaídas	368	Vestuario laboral	397
Protección respiratoria	371	Señalización de seguridad	418
		Protección de lesiones	430

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. MRO

Engrase	435	Trasvase de fluidos	454
Neumática	448		

SOLDADURA

Soldadura de arco	459	Soldadura eléctrica	468
Soldadura de gas	464		

ELECTRICIDAD

Bombillas y tubos	473	Domótica, automatismos y seguridad	530
Cables y canalización eléctrica	493	Iluminación	533
Pequeño material eléctrico	506	Multimedia	560
Mecanismos, interruptores y enchufes	523	Pilas	572

FONTANERÍA Y GAS

Accesorios de fontanería	583	Mecanismos de cisterna WC	660
Alimentación de agua	591	Conducciones de gas	666
Evacuación de agua	629	Producción de agua caliente	667
Evacuación de gases y ventilación	651	Tratamiento de agua para beber	668
		Grifería	670

CERRAJERÍA

Cerraduras y cilindros	691	Accesorios para puertas y ventanas	787
Pasadores, candados y cierrapuertas	771		

FERRETERÍA

Cadenas, cables y cuerdas	835	Cubos de basura	915
Ruedas y soportes rodantes	859	Embalaje y protección	921
Ferretería para muebles	864	Rejillas de ventilación	927
Patas para muebles	886	Escaleras y taburetes	934
Escuadras y soportes	893	Colgadores y ganchos	936
Buzones	900	Complementos para vehículos	947
Cajas fuertes y seguridad	909		

FIJACIONES Y ADHESIVOS

Adhesivos, colas y cintas	953	Tornillos, tacos y clavos	992
Siliconas y selladores	977	Herramientas de fijación	1042

ÍNDICE APARTADOS

PINTURAS Y QUÍMICOS

Pintura plástica	1053	Pinturas en spray	1068
Impermeabilización	1055	Productos para la madera y el mueble	1078
Esmaltes	1057	Accesorios pintura	1085
Tratamiento para el metal	1062	Reparación de superficies	1099
		Químicos y droguería	1108

JARDÍN Y AGRICULTURA

Herramientas de jardinería	1121	Piscinas	1220
Maquinaria agro-jardín	1149	Casetas y cobertizos	1222
Riego de superficie	1173	Cercados y sombreo	1223
Riego por goteo	1197	Cuidado de plantas	1235
Riego enterrado	1201	Mascotas	1252
Barbacoas y planchas	1203	Mobiliario de jardín	1256
Camping y playa	1211	Suelos para jardines y terrazas	1262

CLIMATIZACIÓN

Calefacción	1267	Estufas y accesorios chimenea	1298
Ventilación	1277	Conducción y evacuación de humos	1302
Tratamiento del aire	1295	Medición y control temperatura	1304

BAÑO

Hidroterapia	1311	Seguridad en el baño	1362
Accesorios y complementos	1319	Mamparas de baño	1364
Textil baño	1346	Muebles de baño	1366
Cuidado personal	1350		

COCINA

Café y té	1369	Pequeño electrodoméstico	1454
Cocción	1382	Ordenación y almacenamiento	1478
Comer fuera, take away	1406	Repostería	1506
Cristalería y vajilla	1416	Utensilios de cocina	1516
Cuchillería y cubertería	1442	Vino y bar	1551

DECORACIÓN Y HOGAR

Decoración	1561	Mesas y sillas	1645
Textil hogar	1591	Mobiliario auxiliar	1652
Tendido y planchado	1592	Hogar infantil	1666
Limpieza	1613	Oficina y papelería	1672
Cajas y cajoneras para ordenación	1634	Viaje y tiempo libre	1686

MATERIAL PLV

Identidad corporativa	1697	Expositores y accesorios PLV	1701

ÍNDICE GENERAL

A

Abecedario (plantilla) 805
Abono 1237, 1238
Abrasivo en rollo 253-255
Abrasivo fibra 1630
Abrasivos amoladora 295-298
Abrasivos lijadora 278-285
Abrasivos taladro 288-297
Abrazadera 1023, 1024
Abrazadera mástil TV 563
Abrazadera tapaporos 609
Abrelatas/abrebotes 1516, 1517
Abrepuertas eléctrico 751-755, 765, 766
Acabado muebles 1079
Accesorios alicatado 82, 103
Accesorios barbacoa 1209
Accesorios baño 1319-1324, 1327
Accesorios bicicleta 950
Accesorios cerradura 768-770, 821, 832
Accesorios chimenea 1298
Accesorios cocina 1518-1522
Accesorios escritorio 1683
Accesorios grifos 683, 684
Accesorios latón 602-612, 622-625, 1177
Accesorios limpieza 1628
Accesorios minitaladro 200
Accesorios multiherramienta 201
Accesorios neumática 449-453
Accesorios piscina 1220
Accesorios PVC 625-627
Accesorios riego 1199-1202
Accesorios SDS 224-226
Aceite linaza 1083
Aceite lubricante 1164, 1165, 1171
Aceite teca 1083, 1084
Aceitera cocina 1522-1526
Acumulador frío 1213
Adaptador de viaje 512
Adaptador eléctrico 506-508
Adaptador gas 1400
Adaptador grifo 683
Adaptador industrial/doméstico 513
Adaptador portabrocas SDS 199
Adaptador viaje 512, 513
Adhesivo contacto 965, 966
Adhesivo en barra 1678
Adhesivo instantáneo 953-955
Adhesivo montaje 961-964, 977, 987
Adhesivo PVC 959, 960
Adhesivo reparación 955-960
Adhesivo sellador 957, 977-979
Afeitadora 1350
Afilador cocina 1450, 1451
Afilador herramientas 1147, 1148, 1450
Agua desmineralizada 354
Aguarrás 1115
Aguja saquera 855
Ahuyentador animales 1250
Ahuyentador insectos 1238, 1248, 1250
Aire acondicionado 1277, 1278
Aireador grifo 681-683
Aislamiento térmico 1274
Alambre 835-839
Alargaderas 609
Alargador flexible taladro 199
Alargo pintor 1085
Alarma 831, 832
Alcayata 1037, 1038
Alcohol de quemar 1115
Alcuza 446, 447
Aldabilla 872
Alfombra baño 1346, 1347
Alfombra hogar 1561
Alfombrilla coche 947
Alicate electrónica 22, 23, 25, 26, 28, 43
Alicate mecánica 21-31, 33, 34, 38
Alicate multiherramienta 148, 149
Alicate ojetero 44
Alicate pelacables 35, 38-43, 70
Alicate pico loro 32-35
Alicate sacabocados 44
Alicate VDE 22, 24, 27, 28, 36, 38
Almohada 1663, 1664
Almohada lectura 1359
Almohadilla térmica 1274, 1275
Altavoz 569
Amarre remolque 341
Ambientador 1585, 1586
Amoladora 163-166, 186
Amoladora batería 163
Amplificador señal TV 564
Anclaje químico 1021, 1022
Angulares magnéticos 306
Anilla cortina baño 1347
Anilla giratoria 845
Anilla visillos 1565
Antena TV 563
Antióxido 1062
Antipalomas 1248, 1249
Antironquidos 1360
Antivaho gafas 1690
Aplicador+quitar silicona 987, 988
Arandela 1010-1012
Arco sierra 72-74
Arco sierra marquetería 73-75
Arcón resina exterior 1222, 1259, 1260
Armario eléctrico estanco 498
Armario estanco 498
Armario resina exterior 1652
Armario taquilla 333
Armario tela 1653
Armario zapatero 1653
Arnés desbrozadora 1172
Arnés seguridad 368-370
Arqueta jardín 1201
Arrocera eléctrica 1474
Asa abatible 868
Asa carpintería aluminio 787
Asador grill 1396
Asidero 1363
Asidero bañera 1363
Aspersor riego 1186-1188
Aspirador 350
Aspirador cenizas 1299, 1300
Aspirador giratorio 1303
Aspirador hogar 1613-1616
Aspirador industrial 350, 351
Aspirador/soplador jardín 1160
Atornillador 155
Atornillador batería 153-155
Atornillador eléctrico 155
Atornillador impacto 154
Atril cocina 1503
Auricular sonido 568, 569
Avellanador 96
Azada 1121-1125
Azada cuello largo 1125
Azucarero 1543-1545

B

Bajo plato 1536, 1577
Balanza cocina 1506, 1507
Baldosa espuma 1562
Balines 1692
Banco almacenamiento 1643
Banco de Jardín 1148
Banco de trabajo 332
Banco vestuario 333
Banda unión césped 1264
Bandeja aperitivos 1554, 1555
Bandeja cubiertos 1502
Bandeja emplatar 1425
Bandeja horno 1382
Bandeja plegable 1416
Bandeja servir 1416

Banqueta baño/ducha	1340
Barbacoa carbón	1203-1205
Barbacoa gas	1205
Barniz	1055, 1063, 1068, 1080-1082
Barra abdominales	1691
Barra antipánico	763
Barra armario	876, 877
Barra bloqueo puerta	832
Barra cortina baño	1347
Barra ducha	1317
Barredora manual	351
Barrena	97, 204
Barrena tres puntas	204
Barrera cama	1666
Barreño	1625
Báscula baño	1332-1335
Báscula pesamaletas	1688
Base corte	59, 60
Base enchufe	508-511, 513, 514, 526
Base/clavija enchufe	508, 513-517
Bastones senderismo	1219
Batería cocina	1384-1386, 1388, 1408
Batería portátil	567
Batidor capuccino	1464
Batidor repostería	1510
Batidora amasadora	1456
Batidora de mano	1457-1459
Batidora de vaso	1459-1461
Baúl madera	1643
Bayetas y gamuzas	1628, 1629
Bebedero mascotas	1252
Biberón cocina	1525
Bidón transporte	455
Bisagra carpintería aluminio	787
Bisagra cazoleta	793, 794
Bisagra doble acción	875
Bisagra metálica	708, 794-797
Bisagra piano	797, 798
Bloqueador puertas/ventanas	788
Bobina hilo soldar	463
Bobina papel C88	1698
Bobina papel limpiamnos	352
Bobina recortable riego	1200
Bocacartas	906
Bocallave	769, 770
Boina pulir	286-288
Bol	1381, 1425
Bol mezclador	1509
Bol transparente	1425
Bolígrafo	1675, 1676
Bolsa	1685
Bolsa agua caliente	1275, 1276, 1359
Bolsa alimentos	1488, 1548
Bolsa autocierre cocina	1478
Bolsa basura	1630, 1631
Bolsa compra	1489, 1490
Bolsa congelación	1478
Bolsa corporativa C88	1698
Bolsa lavadora	1599
Bolsa pícnic	1490
Bolsa red lavadora	1598
Bolsas higiénicas mascotas	1252
Bolsas vacío	1687
Bolso plegable viaje	1687
Bomba agua	1149-1151
Bomba aire colchón	1220
Bomba bicicleta	116, 117
Bomba engrase	445, 446
Bomba manual líquidos	454
Bomba taladro	454
Bomba trasiego líquidos	1151
Bomba trasvase	454
Bombilla bajo consumo	488, 489
Bombilla ECO-halógena	489
Bombilla incandescente	489, 490
Bombilla inteligente	488
Bombilla Led	473-489
Botador metálico	101
Bote sifónico	644
Botella	1413
Botella agua	1414, 1423, 1427-1430
Botella hermética	1410-1412
Botellero	1480, 1481
Botiquín	1361
Brasero eléctrico	1270
Brazalete deportivo	1690
Brida nilón	1025, 1026
Bridas y cuñas alicatado	80, 81
Broca con avellanador	200
Broca cortador azulejos	80
Broca diamante	222, 223
Broca escalonada	222
Broca fresa	228
Broca madera	205, 206
Broca metal	206-211, 223
Broca multiconstrucción	211, 212
Broca multimaterial	212
Broca pared	212-215, 219-222
Broca porcelánico	216
Broca raspa	223
Broca SDS	217-219, 222
Broca vidrio/cerámica	223
Brochas y pinceles	1090-1092
Bujía motor gasolina	1167
Burlete	799-802
Buzo desechable	414, 415
Buzones	900-903

C

Caballete coche	118
Caballete trabajo	332
Caballetes	1650, 1651
Cabezal desbrozadoras	1168
Cable acero	840, 841
Cable arranque batería	118
Cable coaxial antena TV	562
Cable eléctrico	493-496
Cable multimedia	565, 567
Cadena acero	842-844
Cadena motosierra	1166
Cadena plástico	418, 845
Cadena tapón lavabo	631, 845
Café y té	1376, 1378
Café/té	1375-1381
Cafetera	1369-1373
Cafetera eléctrica	1462-1464
Caja cartón mudanzas	926
Caja costura	1612
Caja eléctrica estanca	528, 529
Caja embalaje C88	1698
Caja empalme	496, 497
Caja guardallaves	913, 914
Caja herramientas	317, 318
Caja infusiones	1375
Caja multiusos herramientas	325, 326
Caja ordenación	1634-1637, 1641
Caja seguridad	909-911
Cajetín persiana enrollable	825
Cajonera	1643
Calculadora	1675
Calefactor eléctrico	349, 1267-1269
Calibrador plástico	612
Calibre contornos	310
Calzado seguridad	389-396
Calzador	1658
Cama mascotas	1255
Cama plegatín	1663
Cámara bicicleta	117
Cámara inspección	311
Camino mesa	1576
Canaleta plástica	499
Candado metálico	775-780
Candado vehículos	760-762
Canto melamina	885
Cánula mezcladora	1022
Cánula silicona	991

ÍNDICE GENERAL

Capazo albañil	76, 77
Capazo plástico hogar	1137
Carbón	1208
Carbón barbacoa	1207
Cargador batería	117, 118
Cargador pilas	575
Cargador USB	511, 565, 566
Carpetas	1685
Carretilla almacén	336-338
Carretilla obra	337
Carrito auxiliar	1481, 1482
Carro compra	1490-1496
Carro de servicio	324
Carro portabombonas	863
Carro portamanguera	1192, 1193
Cartelería corporativa C88	1699
Cartucho gas	1216-1218
Cascabel	1252
Cascanueces	1548, 1549
Casco seguridad	430
Caseta perro	1255
Casita madera pajaros	1252
Cazado seguridad	389
Cazuela	1383, 1384
Cañitas reutilizables	1556
Cebador fluorescente	504
Cemento/yeso	1102-1104
Cenicero	1588
Centrifugador verduras	1526
Cepillo barbacoa	1210
Cepillo barrendero	1617, 1618
Cepillo baño mascota	1254
Cepillo bujías	252
Cepillo cabello	1354
Cepillo carda limas	98
Cepillo desbrozadoras	1170, 1171
Cepillo eléctrico	167
Cepillo limpiaradiadores	1622
Cepillo multiuso	252, 1622
Cepillo púas	252
Cepillo púas metálicas	251, 252
Cepillo radial	277
Cepillo ropa	1598
Cepillo uñas	1357
Cepillos limpieza	1617, 1621, 1622, 1632
Cerradura aforo	756, 757
Cerradura Arcu	706, 707
Cerradura armario	755, 756, 880
Cerradura buzón	904-906
Cerradura carpintería metal. CVL	743-745
Cerradura carpintería metal. Lince	745, 746
Cerradura carpintería metal. MCM	746-748
Cerradura carpintería metal. Tesa	748-751
Cerradura Cays	708, 728, 729
Cerradura Cisa	708
Cerradura cortafuego	764, 765
Cerradura CVL	708, 717, 718
Cerradura Dorcas	718
Cerradura embutir carp. metal	742, 743
Cerradura Ezcurra	709, 729, 730
Cerradura FAC	730-732
Cerradura Ilargi	718-721, 733
Cerradura Inceca	721
Cerradura JIS	721-723
Cerradura Lince	709, 723, 724, 733, 734
Cerradura MCM	709-712, 739
Cerradura MICEL	734
Cerradura Moia	724, 725
Cerradura muebles	878-880
Cerradura POTENT	725
Cerradura puerta comercial	758-760
Cerradura SAG	734
Cerradura sobreponer	878
Cerradura Tesa	712-714, 735, 740, 741
Cerradura Traba	735
Cerradura Ucem	714, 715, 725, 726, 735
Cerradura vehículos	760
Cerradura Yale	715-717, 726, 727, 736
Césped artificial	1262, 1263
Cesta	1505, 1636-1640
Cesta baño	1335-1337, 1634
Cesta publicidad	907, 908
Cestillo vapor	1401
Chaira	1449
Chaleco corrector	1359
Chincheta	1038
Chocolatera	1474
Chubasquero	1688
Cierrapuertas	781-786
Cierre caja	873
Cierre doble acción	877
Cierre magnético	872
Cierre ventana aluminio	787-789
Cilindro cerradura	691-703
Cinta adhesiva	968, 973-975
Cinta adhesiva oficina	969, 974, 1673, 1674
Cinta adhesiva pintor	1093-1095
Cinta aislante	501, 502, 970
Cinta aluminio	967
Cinta americana	968, 969
Cinta antideslizante	970
Cinta atrapamoscas	1250
Cinta autosoldable	976
Cinta doble cara	971-975
Cinta embalaje	922
Cinta enmascarar	1094
Cinta masilla	948
Cinta metálica perforada	1027
Cinta métrica	299
Cinta persiana	824, 825
Cinta ratchet	1688
Cinta revoco	1095
Cinta señalización	418, 419
Cinta tapagrietas	1095
Cinturón fitness	1690
Cinturón seguridad	432
Circulador aire	347, 348, 1283, 1284, 1289
Clasificador herramientas	323, 324
Clavadora impacto	1044
Clavadora manual	1042-1044
Clavadora neumática	449
Clavija enchufe	515, 516
Clavijas madera	201-203
Clavo cielo raso	1028
Clavo yesero	78
Clavos y puntas	1032
Climatizador evaporativo	1277
Cocina gas camping	1215
Cojín	1261, 1591
Cojín cervical	1688
Cojín ergonómico	1360
Cola blanca	964, 965
Cola papel pintado	966
Cola termofusible	1049
Colador cocina	1526, 1527
Colchón cama	1664, 1665
Colchón inflable	1213, 1214
Colgador autoadhesivo	937-940
Colgador herramientas	944
Colgador muebles cocina	883
Colgador tabla plancha	1597
Colgador visillos	1566
Collar/correa mascota	1255
Columna ducha	685-687
Columpio infantil	1214
Comedero mascotas	1252, 1253
Compás escolar	1677, 1678
Complementos cocina	1543
Complementos limpieza	1620, 1621
Compostador jardín	1235
Compresor neumático	115, 448, 449
Comprobador pila	575
Comprobador tensión	311
Conector antena TV	562, 563
Conector doble grifo	591
Conector eléctrico	505

Conector manguera 1173-1175
Confeti 1571
Cono señalización 419
Contera goma 891, 892
Contrapunzón 101
Convector eléctrico 1270
Convertidor de óxido 1062
Copa cristal 1419, 1421
Corchete cortina 1565
Cordelería 848-855
Corrector espalda 1359
Corrector tipográfico 1683
Cortabordes jardín 1153, 1154
Cortacables 37
Cortacables carraca 37, 38
Cortacésped 1155, 1156
Cortacésped batería 1156
Cortacírculo 243
Cortador azulejos 78, 79
Cortador galletas 1510
Cortador manual 60-67
Cortafrío 102, 103
Cortaingletes 44
Cortapelos 1350-1352
Cortapizza 1549, 1550
Cortasetos 1154, 1155
Cortatubo metálico 113, 114
Cortatubos 612
Cortavarillas 55, 56
Cortaverduras 1539-1541
Cortavidrios 57
Cortina baño 1348
Cortina para puertas 828
Cremallera textil 975
Cremona falleba 823
Crepera 1473
Cristalería 1417, 1418
Cruceta alicatado 81, 82
Cuaderno escritura 1684
Cubertería 1409, 1441-1445
Cubeta alicatado 82
Cubeta pintor 1085, 1086
Cubeta portafolios 1677
Cubiertos ensalada 1424
Cubitera 1555-1557
Cubo 919
Cubo basura 916, 920
Cubo fregar 1623, 1624
Cubo industrial 77, 78, 1624
Cubo pedal 915-917, 1342
Cubo reciclaje 915, 917-919
Cubo sanitario 915, 1341
Cuchara cocktail 1556
Cuchara dosificadora 1509
Cuchara helado 1509
Cuchilla cortador 67-69
Cuchillo cocina 1446-1450
Cuchillo ostras 1550
Cuchillos 1449
Cuelgacuadros 941-944
Cuelgaplatos 940
Cuerda alimentaria 848
Cultivador 1125
Cuña 1129
Cuña madera 142
Cyclone level system 81

D

Decantador bebidas 1423
Decapante 1062
Decapante soldadura 468
Decoración 1570-1572, 1581, 1590
Decoración floral 1585
Decoración navidad 1574, 1577-1580
Deflector 657
Depiladora eléctrica 1352
Desatascador manual 583, 584
Desatascador químico 1113, 1114
Desbrozadora 1157
Descalcificador 1593
Descarga cisterna WC 660-662
Desencofrador 84
Desengrasante 438, 1111
Deshollinador 1298, 1299
Deshumidificador 1295-1297
Desincrustante 355
Desinfectante Zotal 1118
Desodorizante neveras 1633
Destornillador 46-51
Destornillador carraca 51-53
Destornillador precisión 53, 54
Detector cables 312
Detector estructuras 311
Detector fugas agua 312
Detector humo/gas 532
Difusor aromas 1585, 1586
Difusor calor cocina 1401
Difusor extractor 656
Difusor tobera riego 1201
Disco abrasivo 271, 275-277, 280
Disco abrasivo láminas 273-275
Disco amoladora 258-273, 276
Disco desbaste 264
Disco desbrozadora 1171
Disco diamante 264, 265, 267, 269-272
Disco fibra 275, 276
Disco pulir 280, 287, 288
Disolvente 1115
Dispensador agua 1432
Dispensador bebida 1431, 1432
Dispensador cápsulas 1503
Dispensador cinta adhesiva 1674
Dispensador papel 1330, 1504
Distribuidor grifo 1175
Dosificador jabón 1324-1326, 1632, 1633
Downlight LED 535-537
Ducha jardín 1219-1221

E

Electroazada 1161
Electrodos soldadura 462, 463
Electroválvula 1201
Eliminador de insectos 1248
Embalaje mudanzas 924
Embellecedor tornillo 873, 874
Embudo cocina 1527, 1528
Embudo industrial 456
Empalme cable antena TV 562
Encendedor cocina 1208, 1529-1531
Enchufe cisterna 590
Enrejado metálico 1224, 1225
Enrollacable 519
Enrollacable eléctrico 518, 519
Enrollador manguera 1194
Enrollador persiana 825, 826
Ensaladera 1424, 1426
Ensamblaje invisible 203
Entrenamiento fitness 1691
Envasadora vacío 1478
Escalera doméstica 934, 935, 1086
Escalera industrial 935
Escoba doméstica 1616, 1617
Escoba jardín 1126, 1127
Escobilla WC 1326-1329
Escofina 99
Escuadra carpintero 308, 309
Escuadra estantes 893-895
Escuadra metálica 881-883
Escuadra soldar 461
Escurrecubiertos 1496, 1497
Escurreplatos 1497, 1498, 1529
Escurridor 1498
Escurridor cocina 1528, 1529
Eslabón unión cadena 845
Eslinga/braga 342
Esmalte1057-1061, 1063-1066, 1076, 1077, 1081

ÍNDICE GENERAL

Esmeriladora eléctrica 344
Espárrago roscado 1023
Espátula alicatador 83
Espátula barbacoa 1209
Espátula pintor 1092, 1093
Espátula repostería 1510, 1511
Especiero 1503
Espejo 1332, 1587, 1588
Espejo cosmética 1331, 1332
Espigado madera 203
Espinillera desbrozadora 432
Esponja abrasiva 252, 253, 258
Esponja alicatado 83
Esponja limpieza 1630
Espuerta albañil 78
Espuma limpia estufas 1299
Espuma poliuretano 981, 982
Estación meteorológica 1304
Estante 896
Estante baño 1337-1339
Estantería 1655
Estantería madera 1653-1655
Estantería metálica 329-332, 1656
Estantería plantas 1236
Estaño 469
Estaño soldadura 469
Esterilla horno 1512
Esterilla yoga 1692
Estropajo 1629, 1630
Estropajo alicatado 83
Estuche multiuso 321-323
Estuche porta-taladro 323
Estufa eléctrica 1271, 1272
Estufa gas 1300, 1301
Etanol 1301
Etiqueta precios C88 1699, 1700
Expositor 1704
Expositor brocas 1702
Expositor cadena 843
Expositor caja granel C88 1703
Expositor PLV 1701-1705
Exprimidor eléctrico 1466-1468
Exprimidor manual 1532
Extintor 947
Extracción aire 657-659
Extracción humos estufa 1302, 1303
Extractor baño/cocina 651-655
Extractor tuercas/tornillos 55

F

Faja protección 431, 432
Felpudo 1562-1564
Fiambrera 1409, 1485
Fiambrera hermética 1409, 1410, 1484-1487
Fijación escaleras 948
Fijaciones tapas/asientos 1344
Fijador elástico toldos 1229
Film embalaje 924, 925
Filtro cafetera 1373
Filtro campana 655
Filtro té 1374
Filtro “Y” tamiz inox 592
Fleje polipropileno 925
Flexo ducha 1311, 1312
Flexómetro 299-303, 310
Flor Navidad 1584
Florón tubo radiador 631
Fluorescente LED 490
Foco solar 543
Folios papelería 1683
Fondue 1455, 1456
Formón 57, 97, 98
Fregadero 649, 650
Fregona 1625, 1626
Freidora 1468-1470
Freidora cocina 1397
Freidora eléctrica 1469-1471
Fresa metal/madera 226-228
Frutero 1425, 1426
Fuente horno 1383
Fuentes 1382
Funda barbacoa 1210
Funda lavadora 1602
Funda mueble jardín 1261
Funda ropa 1641, 1642
Funda tabla planchar 1597

G

Gafa punta cortada 1028
Gafas lectura 1689, 1690
Gafas protección 359-362
Gancho carnicero 1548
Gancho elevación 846
Gancho panel perforado 1700-1703
Gancho S 846
Gato hidráulico 118
Gaveta albañil 78
Generador eléctrico 346
Generador vapor 1592
Globo corta aguas 648
Gofrera 1474
Goma elástica 338, 339, 1673
Goma+sacapuntas 1679
Gotero para riego 1199
Grabador 176
Grampillón 1033
Grapa alambre 1226
Grapa clavadora manual 1044-1046
Grapa fijación césped 1264
Grapa para cable 1027, 1028
Grapadora 173
Grapadora oficina 1672
Grasa lubricante 436, 442-444
Grasa vaselina 442
Grifería baño 670
Grifería baño/cocina 670, 671, 674-681, 684, 687
Grifería cocina 670
Grifería de paso 591, 592, 594, 598, 1182, 1183
Grifo baño/ducha 672-674, 685
Grifo carga cisterna 664
Grifo cisterna WC 663, 664
Grifo curvo 1182-1184
Grifo esfera 1184
Grill eléctrico 1455, 1456
Grillete 846
Grupo presión 1152
Guadaña 1128
Guante barbacoa 1208
Guante cepillar mascota 1254
Guante cocina 1532, 1533
Guante masaje 1353
Guante protección 375-388
Guardallaves 914
Gubia carpintero 98
Guía cajones 874
Guía cortaingletes 97
Guillotina 72

H

Hacha 1128, 1129
Hacha alcotana 95
Hamaca 1214, 1215
Hembrilla 1034-1036
Herbicida 1243
Herraje carpintería metálica 821, 822
Herraje para pérgolas 1230, 1231
Herraje para toldos 1231-1233
Herramienta albañilería 79, 82, 89, 90
Herramienta jardín 1131
Herramientas jardín 1131, 1132
Hervidor agua 1465
Hidrolimpiadora 1158, 1159
Hilo cortabordes/desbrozadora 1168-1170
Hoja sierra calar 229-238
Horca jardín 1130
Hormigonera 173

Hornillo eléctrico 1471, 1472
Hornillo gas camping 1215, 1216
Hornillo industrial 1400
Horno eléctrico 1472
Hoz 1129
Huevo mágico 1589
Humus 1235
Husillo sierra corona 248, 249

I

Imán antitabaco 1360
Imán/soportes magnéticos 945, 946
Impermeabilizante 1056
Imprimación 1078
Ingletadora eléctrica 181
Insecticida 1084, 1239-1242, 1245
Interruptor eléctrico 503, 504, 517, 518

J

Jabón manos 1117
Jamonero 1499-1501
Jardinera 1236
Jarra agua 1430, 1431
Jarra filtrante agua 1427
Jarra lechera 1375
Jarra termo 1413
Jarrón decorativo 1582-1584
Jeringa repostería 1511
Joyero 1589
Juego repostería 1512
Juguete mascotas 1253, 1254
Junta estanqueidad 586-590

K

Kit nebulización 1188
Kit pinchazos bicicleta 117, 958
Kit riego goteo 1197

L

Lámina protectora multiuso 1653
Lamp. Led 490, 538, 539, 541, 545
Lámpara 540
Lámpara camping 1216
Lámpara de exterior 541-545
Lámpara de interior 491, 533-535, 537-540
Lámpara decorativa 1587
Lámpara señalización obra 559
Lámpara sobremesa 540
Lámpara trabajo 544-547
Lámpara uñas 1357
Lana acero 258
Lanza riego 1178, 1179
Lápiz carpintero 98
Lápiz color 1676, 1677
Lápiz oficina 1676
Lápiz repostería 1511
Latiguillo fontanería 600, 601
Lava aspiradora 351
Lavaojos 362
Licuadora eléctrica 1468
Lijadora banda 172
Lijadora eléctrica 169-172
Lijadora manual 258
Lijadora orbital 170
Lijadora rotorbital 171
Lima metal 99-101
Lima motosierra 1167
Lima sierra 100
Limpiacristales 1627
Limpiacristales chimenea 1299
Limpiacristales hogar 1626, 1627
Limpiador bicicleta 1109
Limpiador cemento 1113
Limpiador higienizante 1111, 1116, 1117
Limpiador juntas 1112
Limpiador mármol 1113
Limpiador multisuperficies 1110
Limpiador multiuso 354, 1108-1110, 1112
Limpiador naútico 1111
Limpiador plata 1112
Limpiador silicona 983
Limpieza coche 947, 949
Limpieza industrial 352-355
Limpieza WC 1116
Linterna 547-558, 561
Linterna bicicleta 558, 559
Llana 87, 88
Llana albañil 84-89
Llave Allen 120-123
Llave bicicleta 119
Llave bujías 119
Llave cabina control 757
Llave carraca 125, 126, 131, 132, 135
Llave en bruto 704-706
Llave fija 126-129
Llave graduable 129-131
Llave grifería 585
Llave portabrocas 197
Llave ruedas 119
Llave Torx 123-125
Llave tubo 114, 115
Llave vaso 132, 133, 136
Llavero 912
Lubricante multiuso 435-441, 1066
Luces Led decoración 1572-1574
Luminaria superficie 490
Lupa LED 310, 311
Luz lectura 1589
Luz quitamiedos 1671

M

Maceta albañil 141
Macho roscar 250
Magnetizador herramientas 55
Maleta viaje 1686
Maletín multiherramientas 135-138
Maletín portaherramientas 326, 327
Malla antihierba 1246
Malla antipájaros 1246
Malla construcción 96
Malla elástica carnes 1548
Malla mosquitera 829-831
Malla ocultación 1227, 1230
Malla plástica 1223
Malla sombreadora 1226
Malla tubular cocina 1479
Malla tubular elástica 925
Mampara baño 1364, 1365
Mando distancia garaje 766-768
Mando distancia TV 564, 565
Mandolina 1541
Mandolina cocina 1541, 1542
Manga pastelera 1511, 1512
Mango ducha 1312-1315, 1317, 1318
Mango herramientas 144-148
Manguera aspiración 1153
Manguera cristal 454
Manguera riego 1189-1192
Manguito antielectrólisis 593
Manguito conexión WC 644
Manicura/pedicura 1356
Manilla antipánico 765
Manilla digital 766
Manilla puerta aluminio 789-791
Manillería 790, 807, 812-821
Manómetro 599
Manta protectora mudanza 924
Mantel 1534-1537, 1576, 1577
Mantel individual 1537
Máquina coser 1612
Máquina pompas 1590
Marcador 923
Marcador agujeros 924
Marcador de llaves 706
Marcador indeleble 923
Marcador mesa 1589

ÍNDICE GENERAL

Marco fotos infantil 1670
Marco microondas 933
Martillo combinado 159
Martillo demoledor 161, 162
Martillo electroneumático 158-162
Martillo perforador 161
Martillo rotativo 160
Martillo/mazas 139-141
Masajeador facial/corporal 1353
Máscara protección 371-374
Mascarilla protección 371, 372, 374
Masilla madera 1107
Masilla plástica 1078
Masilla reparadora pared 1099-1101
Masilla restauración 1104-1106
Masilla Tack 1678, 1679
Maza cuña 142
Maza goma/madera 90, 101
Maza metálica 141, 142
Mecanismos empotrar 523-525
Mecanismos superficie 526, 527
Medidor cocina 1508
Medidor distancias láser 312
Medidor infantil 1671
Mesa auxiliar 897, 1646-1648, 1654
Mesa cocina plegable 1645
Mesa estudio 1645, 1646
Mesa nevera resina 1260
Mesa plegable 1259
Mezclador mortero 174
Microondas 1472, 1473
Microriego 1175, 1198
Microriego/riego goteo 1196
Mini motosierra 1163
Minio sintético 1063
Minitaladro 183
Mirilla digital 824
Mirilla óptica 823, 824
Mobiliario camping 1256
Mochila viaje 1686
Molde air fryer 1515
Molde hamburguesas 1522
Molde pan 1513
Molde pizza 1383
Molde repostería 1514, 1515
Molde tortillas micro 1402
Moldes pasteles 1514
Molinillo café 1464, 1465
Mordaza apriete 105
Mordaza banco 106
Mordaza ensamblaje 107
Mordaza grip 104
Mortero cocina 1549
Mosquetón bombero 846-848
Mosquiteras 829, 831
Motoazada 1161
Motobomba 1152, 1153
Motosierra 1161-1163
Mueble auxiliar baño 1338
Mueble auxiliar plegable 1257-1259
Mueble baño 1366
Mueble habitación 1642, 1645, 1663
Mueble jardín 1260
Mueble TV 1654
Muela abrasiva 227, 285, 286
Muelle tracción 857, 858
Mug 1378, 1380
Muletilla 769, 819
Multiherramienta 148, 149, 175
Multiherramienta eléctrica 175
Multimedia 568
Multímetro digital 313, 314
Muñequera 431

N

Navaja 57, 58
Navaja multiuso 58, 59
Neceser 1687
Nevera térmica 1211-1213
Nivel construcción 303-306
Notas adhesivas 1683
Numeración (plantilla) 805
Numeración edificios 806

O

Olla pasta/vapor 1386
Olla presión 1387-1389
Ordenación cocina 1502
Organizador 321
Organizador cables 501
Organizador fregadero 1499, 1632
Organizador mandos 1648
Organizador nevera 1503
Ósmosis 668, 669

P

Paellera 1397-1399
Paellero gas 1399, 1400
Pala camping 1219
Pala carrada 1133
Pala matamoscas 1249, 1250
Pala metálica 142, 143
Pala nieve 1132
Pala punta 1132, 1133
Pala recogedor 1619
Pala zanjadora 1133
Paleta albañil 90-93
Palo escoba/fregona 1618, 1619
Palomitera 1547, 1548
Palote 1133
Palote jardín 1132
Panel de anuncios 908
Panera 1488
Pantalla LED estanca 491
Pantalla soldadura 363, 364
Papel freidoras 1471
Papel horno 1513
Papel lija 253, 255-257
Papelera 1682
Paragolpes parking 948
Paraguas 1692, 1693
Parahojas universal 632
Parasol coche 947
Parches calor 1360
Parrilla barbacoa 1206, 1207
Pasador anilla/beta 842
Pasador cerrojo 771-773
Pasahilos cable 500
Pasapurés 1539
Pasta pulido 289
Pastilla encendido barbacoa 1208
Pastillero 1360
Pata mueble 886-888
Pedaleador fitness 1692
Pelador ajos 1539
Pelador cocina 1451
Pelador piña 1539
Percha 936, 937, 1607-1610, 1661, 1662
Percha infantil 1671
Perchero 1659-1662
Perfil perforado 899
Perfil protector espuma 926
Perfilador nasal 1352
Pernio carpintería metálica 822
Pernio puerta madera 798, 799
Picachón 143, 144
Picador ajos 1538
Picadora carne 1539
Picadora cocina 1462
Picaporte 737-739
Picaporte llargi 737
Picaporte MCM 736
Picaporte Tesa 736
Picaporte Yale 737
Picoleta albañil 93-95
Pie de rey 310

Pie parasol	1234
Pilas	572-574, 576-579
Pincel repostería	1510
Pinchos barbacoa	1209
Pintura anticalórica	1068
Pintura antihumedad	1055
Pintura antimanchas	1068
Pintura electrodomésticos	1069
Pintura galvanizada	1066
Pintura imprimación	1069, 1071, 1072
Pintura lavable	1054
Pintura muebles	1079
Pintura plástica	1053-1055
Pintura spray	1067-1071, 1073-1076
Pintura topográfica	1072
Pinza alcanzaobjetos	1670
Pinza cierrabolsas	1479, 1480
Pinza cocina	1542
Pinza depilación	1357
Pinza flexible LED	119
Pinza horno	1382
Pinza portaelectrodos	460, 461
Pinza precisión	107
Pinza ropa	1606
Pinza sujeción	107, 108, 1226
Pinza sujetapapeles	1678
Piqueta camping	1219
Piqueta soldar	461
Pistola aire barbacoa	1210
Pistola decapadora	168
Pistola pintar	182, 450
Pistola pintura	182
Pistola poliuretano	991
Pistola repostería	1513
Pistola riego	1179-1182
Pistola silicona	183, 988-991
Pistón de gas	877
Pizarra	1684, 1685
Placa cartela metálica	881
Placa inducción portátil	1472
Placa metálica amarre	856
Placa persiana	826, 827
Placa pisa puerta	791
Plancha asador eléctrico	1454, 1455
Plancha cabello	1353, 1354
Plancha gas	1206
Plancha vapor	1592-1594
Planta artificial	1584
Plantador	1247
Plataforma fitness	1691
Plato lijador	185, 196, 197
Plato microondas	1473
Pletina tapajuntas	803, 804
Plomada metálica	306
Plomada trazadora	307
Polea acero	823
Polea persiana	827
Polea pozo	857
Polea tendedero	856, 857
Polipasto	343
Pomo cajones	864-868
Pomo puerta	791, 806, 807
Pongotodo	1599-1601
Popurrí	1587
Porrón	1424
Porta-alimentos	1406-1408
Porta-utensilios cocina	1522
Portabocatas	1407, 1408
Portabrocas	197-199
Portacandado	780, 781
Portaestropajo	1632
Portaetiquetas	912
Portafolletos C88	1699
Portafotos	1582
Portafrutas	1407
Portaherramientas	317-321, 325, 327, 328
Portalámpara eléctrico	520-522
Portalámparas	520
Portaminas	1676
Portapinzas	1606
Portapuntas	186-189, 192
Portarrollos	1328-1330, 1504, 1505
Portatartas	1426
Posavasos	1556
Precintadora	921
Precinto atados	1247
Precinto embalaje	921, 922
Prensa ajos	1539
Programador eléctrico	530, 1307, 1308
Programador minutero eléctrico	503
Programador riego	1184-1186
Prolongador antena TV	562
Prolongador cable eléctrico	519
Protector auditivo	365-367
Protector enchufe	1670
Protector espuma andamios	429
Protector esquinas	1670
Protector facial desbrozadora	362, 1172
Protector madera	1083
Protector plancha	1596
Protector sartén	1397
Protector suelo camping	1219
Protectores pintura	1095-1098
Proyector Led	1587
Proyector solar	545
Puf	1644
Pulido	289
Pulidora angular	172
Pulimento	1116
Pulsera actividad fitness	1690
Pulverizador riego	1134-1137
Punta atornillado	190-196
Punta carpintero	1028-1032
Puntal expansión	108, 109
Puntas marcado	203
Puntero	226
Puntero albañil	103
Punzón	101
Purificador aire	1296

Q

Quemador herbicida	1243
Quitapelusas	1598
Quitapintura	1116
Quitapinturas	1116

R

Raclette	1549
Racor	608
Racor cobre	601, 602
Racor latón	606
Racor manguera riego	1176, 1177
Racor polietileno	612-622, 628
Radiador eléctrico	1272-1274
Radio AM/FM	570
Radiocomunicador	560
Rallador cocina	1538
Rascador juntas	89
Rascador telescópico	1353
Rascador vitrocerámica	1628
Rascavidrios	258, 1627, 1628
Rastrillo jardín	1127
Ratchet	339, 340, 1689
Raticida	1245
Ratonera	1243, 1244
Recambio grifería	684
Recambios	184
Receptor TDT	565
Receptor WIFI	566
Recogebarba	1350
Recogepolvo taladro	199
Regadera jardín	1195, 1196
Regla acero inoxidable	308
Regla milimetrada	1677
Regleta conexión eléctrica	505
Regleta Led	491

ÍNDICE GENERAL

Regulador gas 461, 666, 1218, 1400
Rejilla fregadero 629
Rejilla horno 1512
Rejilla ventilación 927-932
Reloj despertador 570, 571
Reloj pared 1567-1570
Remachadora 173
Remachadora/remaches 1046-1049
Remate cortina 1565
Remoto mesh 566
Reparación bisagras 228
Reparación coche 948
Reparador manguera riego 1177, 1178
Repelente mosquitos 1249
Repelente perros y gatos 1242
Repostería 1511
Respaldo lumbar 1649
Retenedor puerta/ventana 774, 782
Riel cortina 1565
Rinconera baño 1339
Rociador-difusor para ducha 1315-1317
Rodamiento 791, 792, 1365
Rodillera 431
Rodillo amasar 1513
Rodillo pintor 1087-1089
Rotulador 1679-1682
Rotulador fluorescente 1679
Rotulador permanente 1680, 1681
Rotulador pizarra 1682
Rotulador subrayador 1679
Rótulo horario C88 1699
Rozadora disco 166
Rueda 344, 345, 859-862
Rueda armario 875

S

Sacabocados 103
Sacacorchos 1551-1553
Saco envasar cocina 1479
Saco jardín 1138
Saco leña 1210
Saco obra/escombro 95, 96
Salero 1544, 1545
Salvamantel 1533
Salvaplatos 1533
Sandwichera 1475
Sartén 1389-1397
Secador cabello 1354-1356
Secamanos 1330
Seguridad baño 1362
Seguridad infantil 1666-1669
Seguro persiana 832
Sellador refractario 979, 980
Sellador tuberías 585, 586, 849
Sellante 986
Semence 1039
Sensor movimiento 532
Serrucho carpintero 75
Serrucho placas yeso 76
Serrucho poda 1138-1140
Servilletas 1441
Servilletero 1505, 1576
Seto artificial 1228
Señalización 419-429
Sierra batería 181
Sierra caladora 176-178
Sierra circular 179, 180, 241, 242
Sierra corona 243-249
Sierra ingletadora 181
Sierra japonesa 75
Sierra sable 180, 181
Sierra sable (hojas) 238-241
Sifones y desagües 632-640, 665
Silicona 983-987
Silla camping 1257
Silla estudio 1648, 1649
Silla plegable 1649, 1650
Sillón plegable 1257
Sistema filtrante agua 1427
Sobres 1685
Sobres C88 1697
Soldador arco 459
Soldador de hilo 460
Soldador eléctrico 468
Soplador 1159
Soplador batería 1160
Soplete doméstico 1531, 1532
Soplete gas 464-467
Soporte barra cortina 1565
Soporte bicicleta 333-335
Soporte bombona butano 862
Soporte electrodoméstico 862
Soporte estante 883-885, 896
Soporte hamaca 856
Soporte jardinera/maceta 1236, 1237
Soporte magnético cuchillos 1449
Soporte magnético nevera 946
Soporte manguera 1194, 1195
Soporte persiana 827
Soporte smartphone 560, 561
Soporte TV 897-899
Soporte vertical taladro 200
Spray decorativo 1571
Substrato 1235
Sujetacable metálico 841
Sujetaescobas 944
Sujetamanteles 1533, 1534
Sujetapuertas 1590
Sumidero 631, 632
Sushi 1426

T

Tabla cortar 1545-1547
Tabla planchar 1594-1596
Tablero papeles 1684
Taburete 1340
Taburete baño 1340
Taburete multiuso 935
Tachuela 1039
Taco anclaje 1013
Taco anclaje metálico 1012-1014, 1019, 1020
Taco paneles yeso 1019
Taco pladur 1020
Taco plástico 1014-1019, 1021
Taco vuelco 1020, 1021
Taladro batería 152, 153
Taladro eléctrico 153, 156-158
Taladro papel 1673
Taladro percutor batería 150
Taladro/atornillador 150-152
Taladro/atornillador percutor 151
Taller móvil 318, 319, 325
Tapa antimoscas 1501
Tapa giratortillas 1402
Tapa microondas 1402
Tapa multiuso cocina 1402, 1403, 1501
Tapa registro 933
Tapa WC 1342-1345
Tapacables 805
Tapón bebidas 1553, 1554
Tapón lavabo/fregadero 629-631
Tapón registro 649
Tarima ducha 1331
Tarro cocina 1483, 1484
Tarro hermético 1488
Taza y mug 1380
Tela esmeril 257
Teléfono 561
Temporizador cocina 1404
Tenacilla cocina 1542, 1543
Tenacilla marisco 1445
Tenaza alicatador 83
Tenaza carpintero 44
Tenaza de corte 45, 46
Tenaza malla alambre 1225, 1226
Tendedero 1602-1606

Tendedero eléctrico	1605
Tensiómetro	1358
Tensor cable/alambre	841, 842
Termo eléctrico	667
Termo para líquidos	1413-1415
Termocalentador	1275
Termoencoladora	1049
Termómetro	1305
Termómetro cocina	1404, 1405
Termómetro exterior/interior	1304-1307
Terrajas/machos	250
Tetera	1373
Tijera cocina	1452, 1453
Tijera cortacables	35-37
Tijera cortacésped	1146
Tijera cortachapa	69, 70
Tijera cortasetos	1146, 1147
Tijera costura	1610-1612
Tijera eléctrica	1164
Tijera electricista	70, 71
Tijera escolar	1674
Tijera manicura	1357, 1358
Tijera multiuso	70
Tijera multiusos	70, 1143, 1612
Tijera poda	1140-1146, 1164
Timbre eléctrico	530-532
Tinte madera	1082
Tira Led	1590
Tirador mueble	867-871
Tirador WC	662, 663
Toalla	1348, 1349
Toallero	1322
Toallero baño	1321, 1322
Toallero calefactor	1273, 1274
Toallitas lava manos	949
Tobera riego enterrado	1202
Toldo protector obra	1229
Toldo salvalluvias	1606
Toldo sombreador	1228
Toldo vela	1228, 1229
Tope broca	202
Tope persiana	828
Tope protector esquinas	1666
Tope puerta	808-811, 889
Tope silla	888-891
Tornillo aglomerado	992-1000, 1002
Tornillo apriete	74, 109-111
Tornillo banco	111-113
Tornillo Dowell	1008
Tornillo ensamblar	1000
Tornillo fregadero	684
Tornillo madera DIN 571	1000, 1001
Tornillo paneles yeso	1008, 1009
Tornillo para silla	1008
Tornillo rosca chapa	1001-1003
Tornillo rosca DIN	1003-1008
Tornillo sanitario	1040, 1041
Tostador eléctrico	1475-1477
Trampa avispa	1251
Trampa avispas	1251
Transportador ángulos	309
Trinquete/ratchet	340, 341
Tubería extensible	656
Tubería hidrosanitaria	645-648
Tubería riego goteo	1197
Tubo corrugado	500
Tubo fluorescente	492
Tubo gas	666
Tubo lavadora	591
Tuerca metálica	1009, 1010
Tumbona playa	1257, 1258
Tumbona resina	1260
Turbina riego enterrado	1202
Tutor jardín	1247

V

Vajilla	1432-1440
Vajilla desechable	1439-1441
Vajilla picnic	1409
Valla seguridad infantil	1666
Válvula de retención	608
Válvula desagüe	639-644
Válvula escuadra	594-597
Válvula esfera	592-594, 597, 598
Válvula mixta	596
Válvula reductora	598
Válvula retención	608
Válvula seguridad	597
Vaporera	1401
Varilla roscada	1033
Varilla visillos	1566, 1567
Vaso cristal	1419-1423
Vaso impacto	133-135
Vaso+jabonera	1324
Vávula desagüe	642
Vela citronela	1249
Vela decorativa	1575
Vela Led	1574
Velas cumpleaños	1581
Ventilador pared	1282, 1283
Ventilador pie	348, 1287-1289
Ventilador sin aspas	1279
Ventilador sobremesa	1278-1281
Ventilador suelo	348, 1284, 1286
Ventilador techo	1290-1294
Ventilador torre	1284-1286, 1289
Ventosa alicatado	83
Verdulero	1481
Vestuario corporativo C88	1697
Vestuario laboral	392, 397-417, 430
Volante grifo	592

Y

Yoga	1691
Yogurtera	1477

Z

Zapatero	1656-1658
Zapatillas	1358

ÍNDICE GENERAL



HERRAMIENTAS

Herramienta manual

Herramienta eléctrica

Accesorios y consumibles

Herramientas de corte y abrasivos

Herramientas de medición

HERRA

Notas

Alicates y tenazas

NUEVO Alicate universal KNIPEX 03 02

Acero cromo-vanadio. Acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mango antideslizante bimaterial.



160 mm.	UN	1	6	**6464H160**
180 mm.	UN	1	6	**6464H180**
200 mm.	UN	1	6	**6464H200**

NUEVO Alicate universal de fuerza KNIPEX 02 02

Acero cromo-vanadio. Acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mango antideslizante bimaterial. Filos de corte templados.



180 mm.	UN	1	6	**6475H180**
200 mm.	UN	1	6	**6475H200**
225 mm.	UN	1	6	**6475H225**

NUEVO Alicate universal en punta KNIPEX 08 22

Acero cromo-vanadio. Acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mango antideslizante bimaterial. Filos de corte templados.



145 mm.	UN	1	6	**6477H145**
185 mm.	UN	1	6	**6477H185**

Alicate universal RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.



Universal 160 mm.	PL	1	6	**7003H160**
Universal 180 mm.	PL	1	6	**7003H180**
Universal 200 mm.	PL	1	6	**7003H200**

Alicate universal RATIO serie 6000

Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.



160 mm.	PL	1	6	**6507H160**
180 mm.	PL	1	6	**6507H180**
200 mm.	PL	1	6	**6507H200**

Alicate universal FERROB serie Basic

Ferrob



Bocas pulidas. Mango antideslizante.

160 mm.	PL	1	6	**7272H160**
180 mm.	PL	1	6	**7272H180**
200 mm.	PL	1	6	**7272H200**

NUEVO

Alicate universal aislado KNIPEX 03 06

KNIPEX



Acero cromo-vanadio. Cabeza pulida. Mangos aislados con funda multicomponente. Norma VDE.

160 mm.	UN	1	1	**6459H160**
180 mm.	UN	1	1	**6459H180**
200 mm.	UN	1	1	**6459H200**

NUEVO

Alicate aislado universal de fuerza KNIPEX 02 06

KNIPEX



Acero cromo-vanadio. Cabeza pulida. Mangos aislados con funda multicomponente. Norma VDE.

225 mm.	UN	1	1	**6476H225**

NUEVO

Juego 3 alicates aislados KNIPEX

KNIPEX



Alicates cromados, mangos aislados con fundas multicomponentes. Norma VDE.

Universal 180 mm. Boca semi-redonda 200 mm. Corte diagonal 160 mm.	JGO	1	1	**6468H**

Alicate universal aislado RATIO ProSeries

ratio



Acero especial acabado pulido. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Mangos aislados 1.000 V. Homologación VDE-GS. Norma EN/IEC 60900.

180 mm.	PL	1	6	**7903H180**
200 mm.	PL	1	6	**7903H200**

Alicate universal RATIO serie Mini

ratio



Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

125 mm.	PL	1	20	**6206H1**

Alicate boca plana RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

160 mm.	PL	1	6	**7009H160**



Alicate boca plana RATIO serie 6000

Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

160 mm.	PL	1	6	**6509H160**



Alicate boca plana RATIO serie Mini

Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

130 mm.	PL	1	20	**6206H5**



Alicate boca semi-redonda punta curva RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

160 mm.	PL	1	6	**7011H160**



Alicate boca semi-redonda punta curva RATIO serie 6000

Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

160 mm.	PL	1	6	**6511H160**



Alicate boca semi-redonda punta curva RATIO serie Mini

Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

130 mm.	PL	1	12	**6206H4**



NUEVO Alicate boca cigüeña curva KNIPEX 26 22 200

Acero cromo-vanadio forjado. Filo bisel. Boca curva larga semi-redonda terminado punta. Para instalaciones eléctricas. Mango antideslizante bimaterial.

200 mm.	UN	1	6	**6720H200**



NUEVO

Alicate boca cigüeña curva aislado KNIPEX 26 26 200

KNIPEX



Cromado. Boca curva semi-redonda. Filo con bisel. Aislados con fundas multicomponentes. Norma VDE.

200 mm.	UN	1	1	**6724H200**

NUEVO

Alicate boca cigüeña punta recta KNIPEX 26 12 200

KNIPEX



Acero cromo-vanadio forjado. Filo bisel. Boca recta larga semi-redonda terminado punta. Mango antideslizante bimaterial.

200 mm.	UN	1	6	**6465H200**

NUEVO

Alicate boca cigüeña aislado punta renta KNIPEX 26 16 200

KNIPEX



Cromado. Boca recta semi-redonda. Filo con bisel. Aislados con fundas multicomponentes. Norma VDE.

200 mm.	UN	1	1	**6719H200**

NUEVO

Alicate boca semi-redonda punta recta KNIPEX 25 02 160 SB

KNIPEX



Acero cromo-vanadio forjado. Filos corte templados. Boca recta larga semi-redonda. Mango antideslizante bimaterial.

160 mm.	UN	1	6	**6465H160**

NUEVO

Alicate boca semi-redonda aislado KNIPEX 25 06 160

KNIPEX



Cromado. Boca semi-redonda. Filo con bisel. Aislados con fundas multicomponentes. Norma VDE.

160 mm.	UN	1	1	**6718H160**

Alicate boca semi-redonda punta recta RATIO ProSeries

ratio



Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

Boca semi-redonda. 160 mm. Punta recta.	PL	1	6	**7010H160**
Boca semi-redonda. 200 mm. Punta recta.	PL	1	6	**7010H200**

Alicate boca semi-redonda aislado RATIO ProSeries

ratio



Acero especial acabado pulido. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Mangos aislados 1.000 V. Homologación VDE-GS. Norma EN/IEC 60900.

160 mm.	PL	1	6	**7910H160**
200 mm.	PL	1	6	**7910H200**

Alicate boca semi-redonda punta recta RATIO serie 6000

Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

160 mm.	PL	1	6	**6510H160**
200 mm.	PL	1	6	**6510H200**



Alicate boca semi-redonda punta recta FERROB serie Basic

Bocas pulidas. Mango antideslizante.

160 mm.	PL	1	6	**7293H160**



Alicate boca semi-redonda punta recta RATIO serie Mini

Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

130 mm.	PL	1	20	**6206H3**



Alicate boca larga semi-redonda RATIO serie Mini

Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

150 mm.	PL	1	20	**6206H8**



Alicate boca redonda RATIO serie Mini

Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

130 mm.	PL	1	20	**6206H7**



NUEVO Alicate corte diagonal KNIPEX 70 02

Acero cromo-vanadio. Acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mango antideslizante bimaterial.

140 mm.	UN	1	6	**6450H140**
160 mm.	UN	1	6	**6450H160**
180 mm.	UN	1	6	**6450H180**



NUEVO

Alicate corte diagonal KNIPEX 72 01

KNIPEX



Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Con muelle de apertura. Mangos recubiertos plástico.

140 mm.	UN	1	6	**6737H140**
160 mm.	UN	1	6	**6737H160**
180 mm.	UN	1	6	**6737H180**

NUEVO

Alicate corte diagonal KNIPEX 70 01

KNIPEX



Acero cromo-vanadio forjado acabado negro atramentado. Filos corte templados. Mangos recubiertos plástico.

160 mm.	UN	1	6	**6733H160**
180 mm.	UN	1	6	**6733H180**

Alicate corte diagonal RATIO ProSeries

ratio



Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

160 mm.	PL	1	6	**7006H160**

Alicate corte diagonal RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

160 mm.	PL	1	6	**6508H160**

Alicate corte diagonal RATIO serie Mini

ratio



Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

115 mm.	PL	1	20	**6206H2**

Alicate corte diagonal FERROB serie Basic

Ferrob



Bocas pulidas. Mango antideslizante.

160 mm.	PL	1	6	**7273H160**

NUEVO Alicate corte diagonal aislado KNIPEX 70 06

Acero cromo-vanadio, cabeza pulida. Mangos aislados con fundas multicomponentes. Norma VDE.

140 mm.	UN	1	1	**6461H140**
160 mm.	UN	1	1	**6461H160**
180 mm.	UN	1	1	**6461H180**



Alicate corte diagonal aislado RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Mangos aislados 1.000 V. Homologación VDE-GS. Norma EN/IEC 60900.

160 mm.	PL	1	6	**7906H160**



NUEVO Alicate corte diagonal de fuerza KNIPEX 74 02

Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Con muelle de apertura. Mango antideslizante bimaterial.

160 mm.	UN	1	6	**6452H160**
180 mm.	UN	1	6	**6452H180**
200 mm.	UN	1	6	**6452H200**
250 mm.	UN	1	6	**6452H250**



NUEVO Alicate corte diagonal de fuerza KNIPEX 74 12 180

Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Filos corte precisión. Muelle apertura. Mango antideslizante bimaterial.

180 mm.	UN	1	6	**6742H180**



NUEVO Alicate corte diagonal de fuerza KNIPEX 74 01

Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Filos corte precisión. Mangos recubiertos plástico.

180 mm.	UN	1	6	**6740H180**
200 mm.	UN	1	6	**6740H200**



Alicate corte diagonal de fuerza RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

180 mm.	PL	1	6	**7018H180**
200 mm.	PL	1	6	**7018H200**



Alicate corte diagonal de fuerza RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

180 mm.	PL	1	6	**6517H180**
200 mm.	PL	1	6	**6517H200**

NUEVO

Alicate corte diagonal de fuerza aislado KNIPEX 74 06

KNIPEX



Acero cromo-vanadio. Cabeza pulida. Filos corte precisión. Mangos con fundas multicomponente. Norma VDE.

180 mm.	UN	1	1	**6741H180**
200 mm.	UN	1	1	**6741H200**

Alicate corte diagonal de fuerza aislado RATIO ProSeries

ratio



Acero especial acabado pulido. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Mangos aislados 1.000 V. Homologación VDE-GS. Norma EN/IEC 60900.

180 mm.	PL	1	6	**7913H180**

NUEVO

Alicate corte frontal de fuerza KNIPEX 67 01

KNIPEX



Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Filo con bisel. Cabeza pulida. Mangos recubiertos plástico antideslizante.

160 mm.	UN	1	6	**6732H160**
200 mm.	UN	1	6	**6732H200**

Alicate corte frontal RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

200 mm.	PL	1	6	**6512H200**

Alicate corte frontal RATIO serie Mini

ratio



Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

110 mm.	PL	1	20	**6206H6**

NUEVO

Alicate corte frontal diagonal KNIPEX 72 21 160

KNIPEX



Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Con muelle de apertura. Mordazas ángulo 85º. Mangos recubiertos plástico.

160 mm.	UN	1	6	**6739H160**

NUEVO Alicate corte oblicuo diagonal KNIPEX 72 11 160

Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Con muelle de apertura. Mordazas ángulo 45º. Mangos recubiertos plástico.

160 mm.	UN	1	6	**6738H160**



Alicate arandelas universal RATIO 6556

Juego 4 bocas intercambiables para utilizar con arandelas interiores o exteriores 10-50 mm.

Composición: 1 Boca recta 180º. Punta arandela ø 1,2 mm. 1 Boca recta 180º. Punta arandela ø 1,5 mm. 1 Boca curva 90º. Punta arandela ø 1,5 mm. 1 Boca recta para anillos retención.	BL	1	20	**6556H**





NUEVO Estuche 8 alicates arandelas KNIPEX SRZ 00 21 25

Alicate precisión arandelas exterior/interior más comunes. Maletín plástico de transporte.

4 modelos para arandelas int. 4 modelos para arandelas ext.	JGO	1	1	**6474H**



NUEVO Alicate arandelas exteriores puntas curvas KNIPEX 46 21 A

Acero cromo-vanadio forjado. DIN 5254B puntas curvas. Puntas antideslizantes de gran estabilidad. Mangos recubiertos plástico.

ø 3 - 10 mm. 125 mm.	UN	1	6	**6727H12**
ø 10 - 25 mm. 125 mm.	UN	1	6	**6727H13**
ø 19 - 60 mm. 170 mm.	UN	1	6	**6727H14**



Alicate arandelas exteriores puntas curvas RATIO ProSeries

Con muelle. Acero especial forjado y templado. Mangos PVC. Para arandelas de ø 19-60 mm. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

160 mm.	PL	1	6	**7021H1-2**



Alicate arandelas exteriores puntas curvas RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

175 mm.	PL	1	6	**6516H1-2**

NUEVO

Alicate arandelas exteriores puntas rectas KNIPEX 46 11 A

KNIPEX



Acero cromo-vanadio forjado. DIN 5254A puntas rectas. Puntas antideslizantes de gran estabilidad. Mangos recubiertos plástico.

ø 3 - 10 mm. 140 mm.	UN	1	6	**6727H8**
ø 10 - 25 mm. 140 mm.	UN	1	6	**6727H9**
ø 19 - 60 mm. 180 mm.	UN	1	6	**6727H10**
ø 40 - 100 mm. 210 mm.	UN	1	6	**6727H11**

NUEVO

Alicate arandelas exteriores puntas rectas KNIPEX 46 10 A5

KNIPEX



Acero laminado. Puntas intercambiables de acero templado. Con mecanismo de cierre, posibilidad de liberarlo.

560 mm. Arandelas exteriores. ø 122–300 mm.	UN	1	1	**6747H560**

Alicate arandelas exteriores puntas rectas RATIO ProSeries

ratio



Con muelle. Acero especial forjado y templado. Mangos PVC. Para arandelas de ø 19-60 mm. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

175 mm.	PL	1	6	**7021H1-1**

Alicate arandelas exteriores puntas rectas RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

175 mm.	PL	1	6	**6516H1-1**

NUEVO

Alicate arandelas interiores puntas curvas KNIPEX 44 21 J

KNIPEX



Acero cromo-vanadio forjado. DIN 5256D puntas curvas. Puntas antideslizantes de gran estabilidad. Mangos recubiertos plástico.

ø 8 - 13 mm. 130 mm.	UN	1	6	**6727H5**
ø 12 - 25 mm. 130 mm.	UN	1	6	**6727H6**
ø 19 - 60 mm. 170 mm.	UN	1	6	**6727H7**

Alicate arandelas interiores puntas curvas RATIO ProSeries

Acero especial forjado y templado. Mangos PVC. Para arandelas de ø 19-60 mm. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

Arandelas interiores. 170 mm. Puntas curvas.	PL	1	6	**7021H2-2**



Alicate arandelas interiores puntas curvas RATIO serie 6000

Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

175 mm.	PL	1	6	**6516H2-2**



NUEVO Alicate arandelas interiores puntas rectas KNIPEX 44 11 J

Acero cromo-vanadio forjado. DIN 5256C puntas rectas. Puntas antideslizantes de gran estabilidad. Mangos recubiertos plástico.

ø 8 - 13 mm. 140 mm.	UN	1	6	**6727H1**
ø 12 - 25 mm. 140 mm.	UN	1	6	**6727H2**
ø 19 - 60 mm. 180 mm.	UN	1	6	**6727H3**
ø 40 - 100 mm. 225 mm.	UN	1	6	**6727H4**



NUEVO Alicate arandelas interiores puntas rectas KNIPEX 44 10 J5

Acero laminado. Puntas intercambiables de acero templado. Con mecanismo de cierre, posibilidad de liberarlo.

570 mm.	UN	1	1	**6726H570**



Alicate arandelas interiores puntas rectas RATIO ProSeries

Acero especial forjado y templado. Mangos PVC. Para arandelas de ø 19-60 mm. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

185 mm.	PL	1	6	**7021H2-1**



Alicate arandelas interiores puntas rectas RATIO serie 6000

Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

175 mm.	PL	1	6	**6516H2-1**



NUEVO

Alicate pico loro KNIPEX Cobra 87 01



Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mangos recubiertos plástico antideslizate.

125 mm. Tuercas 27 mm.	UN	1	6	**7456H125**
150 mm. Tuercas 30 mm.	UN	1	6	**7456H150**
180 mm. Tuercas 36 mm.	UN	1	6	**7456H180**
250 mm. Tuercas 46 mm.	UN	1	6	**7456H250**
300 mm. Tuercas 60 mm.	UN	1	6	**7456H300**
400 mm. Tuercas 95 mm.	UN	1	1	**7456H400**
560 mm. Tuercas 120 mm.	UN	1	1	**7456H560**
180 mm. Tuercas 36 mm.	BL	1	6	**7456H180SB**
250 mm. Tuercas 52 mm.	BL	1	6	**7456H250SB**
300 mm. Tuercas 60 mm.	BL	1	6	**7456H300SB**

NUEVO

Alicate pico loro KNIPEX Cobra 87 02



Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mangos antideslizates bimaterial.

180 mm. Tuercas 36 mm.	UN	1	6	**7482H180**
250 mm. Tuercas 46 mm.	UN	1	6	**7482H250**
300 mm. Tuercas 60 mm.	UN	1	6	**7482H300**

Alicate pico loro de ajuste rápido KNIPEX Cobra QuickSet



Sistema de ajuste rápido especial para trabajos en zonas estrechas y de difícil acceso. Ajuste directo a la pieza. Acero cromo vanadio. Mangos plastificados.

Abertura hasta ø 50 mm. Abertura tuercas hasta 46 mm. 250 mm.	UN	1	6	**7476H250**

NUEVO

Alicate pico loro KNIPEX Cobra Matic



Acero cromo-vanadio acabado gris atramentado. Cabeza pulida. Mangos recubiertos plástico antideslizante.

250 mm. Tuercas 46 mm.	UN	1	6	**7483H250**

NUEVO

Alicate pico loro KNIPEX Cobra 87 51 250



Acero cromo-vanadio acabado gris atramentado. Cabeza pulida. Mangos recubiertos plástico antideslizante.

250 mm. Tuercas 34 mm.	UN	1	6	**7484H250**

NUEVO Alicate pico loro KNIPEX Cobra XS

Llave para tubos y tenaza para bombas de agua. La tenaza para bombas de agua más pequeña del mundo con capacidad funcional completa. Gris atramentado. Cabeza pulida. Mangos superficie rugosa y en relieve.



100 mm. Tuercas 24 mm.	UN	1	1	**7457H100**

NUEVO Alicate ajustable de agarre KNIPEX TwinGrip

Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mangos plástico antideslizante.



200 mm.	UN	1	6	**6749H200**

NUEVO Alicate pico loro KNIPEX Alligator

Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Cabeza pulida. Mangos recubiertos plástico antideslizante.



180 mm. Tuercas 36 mm.	UN	1	6	**7487H180**
250 mm. Tuercas 46 mm.	UN	1	6	**7487H250**
300 mm. Tuercas 60 mm.	UN	1	6	**7487H300**
250 mm. Tuercas 46 mm.	BL	1	6	**7487H250SB**

Alicate pico loro KNIPEX SmartGrip

Mangos PVC. Ajuste automático a la pieza de trabajo; ideal para operaciones que requieren continuos cambios de dimensiones en las piezas de trabajo.



Tuercas 10-36 mm. 250 mm.	CJ	1	6	**6462H250**

Alicate pico loro RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.



250 mm.	PL	1	6	**7017H250**

Alicate pico loro de ajuste rápido RATIO ProSeries

Selección de abertura rápida y precisa mediante pulsador. Bocas con doble tratamiento térmico para mayor durabilidad 62 HRc. Cuerpo forjado en acero cromo vanadio, acabado negro pavonado.



Abertura hasta 32 mm. 250 mm.	PL	1	1	**5996H250**
Abertura hasta 43 mm. 300 mm.	PL	1	6	**5996H300**

Alicate pico loro de ajuste rápido RATIO 5666

ratio



Cuerpo forjado en acero Cromo-Vanadio. Acabado negro pavonado. Pulsador para una rápida abertura. Mangos plastificados antideslizantes.

180 mm.	PL	1	6	**5666H180**
250 mm.	PL	1	18	**5666H250**
300 mm.	PL	1	12	**5666H300**

Alicate pico loro canal múltiple RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

250 mm.	PL	1	6	**6515H250**

Alicate pico loro cremallera múltiple RATIO serie 6000

ratio



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

250 mm.	PL	1	6	**6514H250**

Alicate pico loro FERROB serie Basic

Ferrob



Abertura cremallera múltiple. Bocas pulidas. Mango antideslizante.

240 mm.	PL	1	6	**7274H240**

NUEVO

Alicate para abrazaderas KNIPEX 85 51 250 A

KNIPEX



Ajuste quick-set: ajuste directo a la pieza de trabajo. Para abrazaderas ø máx. 70 mm. Acero cromo-vanadio acabado gris atramentado. Cabeza pulida. Mangos recubiertos plástico antideslizante.

250 mm. ø máx. 70 mm.	UN	1	1	**6750H250**

NUEVO

Tenaza llave KNIPEX 8605

KNIPEX



Alicate y tenaza en una sola herramienta. Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas. Acero cromo-vanadio cromado. Cabeza cromada. Mangos fundas multicomponentes.

150 mm. Tuercas 27 mm.	UN	1	1	**7477H150**
180 mm. Tuercas 40 mm.	UN	1	1	**7477H180**
250 mm. Tuercas 52 mm.	UN	1	1	**7477H250**

NUEVO Tenaza llave KNIPEX 86 03

Alicate y tenaza en una sola herramienta. Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas. Acero cromo-vanadio cromado. Mangos recubiertos plástico antideslizante.



125 mm. Tuercas 23 mm.	UN	1	1	**7475H125**
150 mm. Tuercas 27 mm.	UN	1	1	**7475H150**
180 mm. Tuercas 40 mm.	UN	1	1	**7475H180**
200 mm. Tuercas 52 mm.	UN	1	1	**7475H250**
300 mm. Tuercas 68 mm.	UN	1	1	**7475H300**

Tenaza llave KNIPEX 86 01 250

Sustituye a un juego completo de tuercas. Especial para montaje de grifos con tratamientos. Ajuste automático mediante botón. Acero cromo vanadio. Mangos plastificados.



Abertura tubos hasta ø 50 mm. Abertura tuercas hasta 52 mm. 250 mm.	UN	1	1	**7466H250**

NUEVO Tenaza de ajuste rápido RATIO QuickPress 7196

Cromo-vanadio. Bocas paralelas (no dañan las aristas del material que sujeta). Diseño de cabeza delgada para uso en espacios estrechos. Mangos PVC antideslizante. Mordazas ajustables con progresión continua, agarre sin juego. Escala milimétrica.



Abertura hasta 30 mm. 175 mm.	PL	1	6	**7196H175**
Abertura hasta 45 mm. 250 mm.	PL	1	6	**7196H250**

Alicate cortacables RATIO 6971

Hoja acero SK5. Cortacables ø máx. 10,7 mm. Pelacables 0,5-6,0 mm². Mango bimaterial antideslizante.



170 mm.	BL	1	10	**6971H**

NUEVO Tijera cortacables KNIPEX 95 05

Para cortar cables hasta 10 mm de diámetro / 24 mm2. Con muelle apertura. Mangos revestidos plástico. Cabeza pulida.



165 mm.	UN	1	6	**7493H165**
230 mm.	UN	1	1	**7493H230**

NUEVO Tijera cortacables KNIPEX 95 12 165

Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Mangos bimaterial antideslizante.



165 mm.	UN	1	6	**6458H165**

NUEVO

KNIPEX

Tijera cortacables KNIPEX 95 11 165

Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Mangos plástico antideslizante.



165 mm.	UN	1	6	**7497H165**

NUEVO

KNIPEX

Tijera cortacables filo corte doble KNIPEX 95 12 200

Para cables de cobre y aluminio. Mangos bimaterial antideslizante.



200 mm.	UN	1	6	**7499H200**

NUEVO

KNIPEX

Tijera cortacables filo corte doble KNIPEX 95 11 200

Para cables de cobre y aluminio. Mangos plástico antideslizante.



200 mm.	UN	1	6	**7498H200**

ratio

Alicate cortacable aislado RATIO ProSeries

Acero especial acabado pulido. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Mangos aislados 1.000 V. Homologación VDE-GS. Norma EN/IEC 60900.



160 mm.	PL	1	6	**7914H160**

NUEVO

KNIPEX

Tijera cortacables aislada KNIPEX 95 16

Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Mangos aislados antideslizante. Norma VDE.



165 mm.	UN	1	1	**7502H165**

NUEVO

KNIPEX

Tijera cortacables aislada filo corte doble KNIPEX 95 16

Para cables de cobre y aluminio. Mangos aislados antideslizante. Norma VDE.



200 mm.	UN	1	1	**7504H200**

NUEVO

KNIPEX

Tijera cortacables aislada KNIPEX StepCut 95 16

Para cables de cobre y aluminio hasta ø 15 mm. Mangos aislados antideslizante. Norma VDE.



165 mm.	UN	1	1	**7501H160**

NUEVO Cortacables cable trenzado KNIPEX 95 62

Hasta un 30 % menos de esfuerzo. Para cables trenzados de gran resistencia hasta ø 4 mm y cables hasta ø 6 mm. Tamaño compacto, peso ligero, alta potencia. Dureza de los filos de aprox. 64 HRC. Acero cromo-vanadio. Mangos bimaterial antideslizante.



160 mm.	UN	1	1	**7511H160**

NUEVO Cortacables cable trenzado KNIPEX 95 61 190

Función doble: cortar limpiamente, prensar con precisión. Dureza de los filos de aprox. 64 HRC. Acero cromo-vanadio. Mangos revestidos plástico.



190 mm.	UN	1	6	**6451H**

NUEVO Cortacables cable trenzado aislado KNIPEX 95 77 600

Para cable de acero y varillas, cables de cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables de alambre de líneas aéreas con descarga de tracción. Mangos aluminio con empuñaduras aisladas.



600 mm.	UN	1	1	**7513H600**

NUEVO Tijera cortacables KNIPEX 95 12 500

Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Diseño compacto, con una longitud de solo 500 mm. Peso reducido, gran efecto palanca. Mangos bimaterial antideslizante. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión.



500 mm.	UN	1	1	**7500H500**

NUEVO Tijera cortacables KNIPEX 95 17 500


Acero cromo-vanadio. Cabeza pulida. Mangos aislados por inmersión plástico reforzado Norma VDE.



200 mm.	UN	1	1	**7505H500**

NUEVO Cortacables tipo carraca KNIPEX 95 31

Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado. Mangos bimaterial antideslizante.



250 mm.	UN	1	1	**7507H250**
280 mm.	UN	1	1	**7507H280**

NUEVO Cortacables tipo carraca aislado KNIPEX 95 35

Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Mangos aislados antideslizante. Norma VDE.



250 mm. Corte máx ø 32 mm.	UN	1	1	**7510H250**
280 mm. Corte máx ø 52 mm.	UN	1	1	**7510H280**

NUEVO

Cortacables tipo carraca KNIPEX 95 32 100



Mangos telescópicos 650 - 860 mm. Para cables de cobre y aluminio, de un hilo o múltiples hilos, también con recubrimientos de goma o plástico duros. Empuñaduras bimaterial antideslizante.

680 mm. Corte máx. ø 100 mm.	UN	1	1	**7508H680**

NUEVO

Cortacables tipo carraca KNIPEX 95 32 315A



Corta cables cubiertos de acero de hasta ø 45 mm / 380 mm2 (p. ej. 4 x 95 mm2) utilizando una o dos manos. Mangos bimaterial antideslizante.

315 mm. Corte máx. ø 45 mm.	UN	1	1	**7509H315**

Alicate pelacables tipo “V” RATIO ProSeries



Acero especial acabado pulido y negro atramentado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Normas DIN ISO. Homologación VPA-GS.

160 mm.	PL	1	6	**7012H160**

Alicate pelacables tipo “V” RATIO serie 6000 resorte ajustable



Acero cromo-vanadio. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante trimaterial.

160 mm.	PL	1	6	**6513H160**

Alicate pelacables y terminales RATIO 6970



Cuchilla acero SK5 acabado óxido negro. Corte y pelado de cables 0,8-2,6 mm² (8-20 AWG). Corte tornillos hasta M5. Engastado de terminales y conectores coaxiales. Mango bimaterial antideslizante.

200 mm.	BL	1	10	**6970H**

NUEVO

Alicate pelacables aislado KNIPEX 13 96



Cromado. Bocas planas. Para instalaciones eléctricas. Aislados con fundas multicomponentes. Norma VDE.

200 mm.	UN	1	6	**6486H**

Alicate terminales RATIO 7570

Terminales aislados (1,5-2,5-6), terminales no aislados (1,5-2,5-4,6), corte tornillos (M 2,6-3-3,5-4-5), pelacables (0,75-1,0-1,5-2,5-4,0-6,0) y corta cables. Mango ergonómico.


225 mm.	BL	1	20	**7570H**



NUEVO Alicate terminales KNIPEX 97 22 240

Con perforaciones para cortar pasadores roscados de cobre y latón (M 2,6 / M 3,0 / M 3,5 / M 4,0 y M 5). Mangos bimaterial antideslizante.

240 mm.	UN	1	6	**7517H240**



NUEVO Alicate terminales KNIPEX 97 21 215

Para cortar y pelar cables, crimpar terminales anulares aislados y no aislados asi como conectores faston. Mangos bimaterial antideslizante.

230 mm.	UN	1	6	**7514H230**



NUEVO Alicate terminales KNIPEX 97 72 180

Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm2. Mangos bimaterial antideslizante.

180 mm.	UN	1	6	**7537H180**



NUEVO Alicate terminales KNIPEX 97 71 180

Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm2. Mangos plástico antideslizante.

180 mm.	UN	1	6	**7536H180**



NUEVO Alicate terminales aislado KNIPEX 97 78 180

Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm2. Mangos aislados bimaterial antideslizante. Norma VDE.

180 mm.	UN	1	6	**7538H180**



NUEVO Alicate crimpado terminales KNIPEX 97 51 12

Mecanismo de apertura mejorado, diseño optimizado, menos peso. Se puede usar para crimpar conectores Western de 4, 6 y 8 polos. Para cortar y pelar la cubierta exterior de cables telefónicos planos sin blindaje. Mangos bimaterial antideslizante.

200 mm.	UN	1	1	**7526H200**



Alicate pelacables automático RATIO 7261



Calidad profesional. Mordazas acero con tratamiento térmico HRc 52º-57º. Cuerpo acero SS41 acabado óxido negro, dureza HRc 55º-60º. Pelado de todo tipo de cable 0,13-6 mm² (8-26 AWG). Microajuste de longitud pelado del cable. Engastado de terminales. Mango bimaterial antideslizante.

205 mm.	BL	1	10	**7261H1**

NUEVO

Alicate pelacables autoajustable KNIPEX 12 62 180



Trabajo más rápido: se ajusta automáticamente a la mayoría de tipos de cable, con un ajuste preciso para materiales especiales. Para cables con conductores finos, unitarios y múltiples de 0,2 a 6 mm2 con aislamiento estándar.

180 mm. Cables 0,02-6,0 mm2.	UN	1	1	**6484H**

Alicate pelacables automático RATIO 6969



Cuchillas acero SK5. Cuerpo fibra de vidrio reforzada. Cables 0,2-6 mm² (10-24 AWG) y selector de longitud 8-12 mm.

Cortacables ø máx. 2 mm.	BL	1	10	**6969H**

NUEVO

Alicate pelacables autoajustable cables planos KNIPEX 12 64 180



Para cables planos con aislamiento de PVC hasta anchura máx. 12 mm, y 0,75 hasta 2,5 mm2. Cuchillas acero templado.

180 mm. Cables 0,75-2,5 mm2.	UN	1	1	**6485H**

NUEVO

Alicate pelacables autoajustable KNIPEX 12 40 200



Para cables con conductores finos unitarios y múltiples con aislamiento de plástico y goma. Cuchilla acero templado.

200 mm. Cables 0,03-10,0 mm2.	UN	1	1	**6478H**

NUEVO

Alicate pelacables autoajustable KNIPEX MultiStrip 10



Pelar cables sin necesidad de reajuste de 0,03 a 10,0 mm2. Corta-alambres situado más profundo. Cuchilla acero templado.

195 mm. Cables 0,03-10,0 mm2.	UN	1	1	**6479H**

NUEVO Alicate pelacables autoajustable KNIPEX PreciStrip 16

Pelado de todo tipo de cables con precisión, desde cables muy finos y flexibles hasta cables sólidos. Cuchilla acero templado.

190 mm. Cables 0,08-16 mm2.	UN	1	1	**6480H**



NUEVO Alicate terminales KNIPEX MultiCrimp

Cambio rápido y sencillo de las mordazas de crimpado sin herramienta adicional. Conectores fastón no aislados. Mangos bimaterial antideslizante.

250 mm.	JGO	1	1	**7518H250**



NUEVO Alicate crimpado terminales KNIPEX PreciForce

Alicate para crimpar terminales. Conectores faston no aislados (anchura del conector 2,8 + 4,8 mm) 0,1 – 2,5 mm². Mangos bimaterial antideslizante.

220 mm. 3 posiciones crimpaje.	UN	1	1	**7529H220A**
220 mm. 4 posiciones crimpaje.	UN	1	1	**7529H220B**



NUEVO Alicate crimpado terminales KNIPEX PreciForce 97 52 36 SB

Terminales, conectores faston + conectores de enchufe aislados. Mangos bimaterial antideslizante.

220 mm. 3 posiciones crimpaje.	BL	1	1	**7532H220**



NUEVO Alicate autoajustable crimpado punteras huecas KNIPEX 97 53 04 SB

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral con fundas multicomponentes bruñido 180 mm. Punteras huecas 0,08 – 10 + 16 mm². Mangos bimaterial antideslizante.

180 mm.	BL	1	1	**7533H180**



NUEVO Alicate autoajustable crimpado punteras huecas KNIPEX 97 53 14

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral. Punteras huecas 0,08 – 10 mm². Mangos bimaterial antideslizante.

180 mm.	UN	1	1	**7535H180**



NUEVO Alicate autoajustable crimpado punteras huecas KNIPEX 97 53 09

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso frontal. Punteras huecas 0,08 – 10 + 16 mm². Mangos bimaterial antideslizante.

190 mm.	UN	1	1	**7534H190**



NUEVO

Alicate crimpado terminales KNIPEX 97 51 10



Herramienta profesional para cortar y pelar la cubierta de cables telefónicos planos sin blindaje. Para crimpar conectores Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 (ancho 9,65 mm) y RJ 45 (ancho 11,68 mm); diseño largo. Mangos bimaterial antideslizante.

190 mm.	UN	1	1	**7522H190**

NUEVO

Estuche alicate crimpado terminales KNIPEX 97 43 200



Solo una herramienta para casi 1.000 aplicaciones de crimpado. Crimpadora de sistema de mordaza intercambiables. Mangos bimaterial antideslizante.

Alicate 200 mm.	JGO	1	1	**7520H200**
Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas + no aisladas 35/50 mm2.	UN	1	1	**7520H1A**
Mordaza intercambiable para conectores solares MC4 (MultiContact) 2,5-6,0 mm2.	UN	1	1	**7520H1B**

NUEVO

Pelacables universal KNIPEX ErgoStrip



Pela con rapidez y precisión todo tipo de cables convencionales redondos y cables antihumedad, cables de datos y coaxiales. Mango innovador y ergonómico para un crimpado, pelado y corte longitudinal sencillo.

135 mm. Cables ø 8,0-13,0 mm.	BL	1	6	**6646H135**

Pelacables universal de bolsillo RATIO 6548



Corte máximo ø 3x1,5 mm². Apto para pelar cables redondos comunes entre 10-20 AWG (0,5 a 6 mm²), cable coaxial TV RG59 y RG6 y cables manguera de bajo voltaje ø 8-13 mm. Incorpora indicador longitud de cable. Clip para bolsillo.

125 mm.	BL	1	15	**6548H**

Pelacables compacto RATIO 6563



Fácil y rápido de usar. Para cables coaxiales apantallados (STP) y no apantallados (UTP), cable universal de ø 3,5 - 9 mm. Ajustable a diferentes ø de aislamiento. Dispone de cortacables.

110 mm. ø corte 3,5-9 mm.	BL	1	10	**6563H**

NUEVO

Pelamangueras KNIPEX 16 40 150



Para pelar la cubierta exterior de cables redondos a partir de ø 25 mm. Retira todos los revestimientos de conductores estándar. Válido para cortes longitudinales y circulares. Profundidad de corte ajustable hasta 5 mm. Cuchilla de recambio (utilizable por ambos lados).

150 mm. Mangueras ø > 25 mm.	UN	1	5	**6575H150**

NUEVO Pelamangueras KNIPEX 16 30

Para quitar el aislamiento de cables redondos de PVC, goma, silicona y cables PTFE. Ajuste profundidad de corte. Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta.



135 mm. ø 6,0 - 29,0 mm.	BL	1	6	**6536H135**
150 mm. ø 19,0 - 40,0 mm.	BL	1	6	**6536H150**

NUEVO Pelamangueras KNIPEX 16 20 165 SB

Con hoja de bisturí. Cuchilla y gancho protegidos con capuchón. Para pelar todo tipo de cables redondos. Ajuste profundidad de corte mediante tornillo. Cuchilla de recambio en el mango.



165 mm. ø 8,0 - 28,0 mm.	BL	1	6	**6499H**

NUEVO Herramienta inserción terminales eléctricos KNIPEX 97 40

Herramienta de presión para conectores, bloques y paneles. Presiona y corta en una sola operación. Para cables UTP y STP, entre ø 0,4 - 0,8 mm. Con gancho retráctil y cuchilla liberadora integrados en los laterales.



175 mm.	UN	1	6	**7519H175**

NUEVO Alicate electrónica corte cizalla KNIPEX Super Knips bruñido

Cabeza bruñida. Filo sin bisel. Mango antideslizante bimaterial.



125 mm.	UN	1	6	**6748H125**

NUEVO Alicate electrónica corte cizalla KNIPEX Super Knips receptor

Acero inox. Cabeza pulida. Filo sin bisel. Mango antideslizante bimaterial.



125 mm.	UN	1	6	**6745H125**

NUEVO Alicate electrónica corte cizalla KNIPEX Super Knips

Acero inox. Cabeza pulida. Filo sin bisel. Mango antideslizante bimaterial.



125 mm.	UN	1	6	**6744H125**

NUEVO Alicate electrónica corte diagonal KNIPEX 77 32 115

Cabeza pulida. Filo con bisel pequeño. Mango antideslizante bimaterial.



115 mm.	UN	1	6	**6743H115**

Alicate ojetero FERROB

Ferrob



Profesional. Cuerpo en acero estampado. Incluye 100 ojetes surtidos.

160 mm.	BL	1	10	**7917H**
Recambio 100 ojetes surtidos.	BOL	1	100	**7917HR**

Alicate ollaos FERROB

Ferrob



Incluye 10 pares de ollaos.

150 mm.	BL	1	6	**7887EH**
Recambio 100 ollaos.	BOL	1	10	**7585H**

NUEVO

Alicate sacabocados KNIPEX 90 70

KNIPEX



De revolver. Recubierto pintura pulverizara roja. 6 punzones intercambiables: ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0.

220 mm.	UN	1	6	**7488H220**

Alicate sacabocados RATIO 6420

ratio



220 mm. Revólver 6 bocas. Para perforar papel, cuero, tela, plástico.

ø 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0 mm.	BOL	1	1	**6420H**

NUEVO

Alicate cortaingletes KNIPEX 94 35

KNIPEX



Para perfiles de plástico y goma. Cromado con mangos de plástico.

215 mm.	UN	1	1	**7489H215**

Tenaza carpintero RATIO 6315

ratio



Bocas pulidas. Acero cromo-vanadio. Mangos plastificados.

160 mm.	PL	1	12	**6315H160**
180 mm.	PL	1	12	**6315H180**
200 mm.	PL	1	12	**6315H200**

NUEVO Tenaza corte rusa KNIPEX 99 01

Acero especial negro atramentado. Dureza de los filos aprox. 61 HRC. Mangos recubiertos plástico antideslizante.



280 mm.	UN	1	6	**7361H280MP**
300 mm.	UN	1	6	**7361H300MP**

NUEVO Tenaza corte rusa KNIPEX 99 00

Acero especial negro atramentado. Dureza de los filos aprox. 61 HRC.



200 mm.	UN	1	6	**7361H200**
220 mm.	UN	1	6	**7361H220**
250 mm.	UN	1	6	**7361H250**
280 mm.	UN	1	6	**7361H280**
300 mm.	UN	1	6	**7361H300**
250 mm.	BL	1	6	**7361H250SB**
280 mm.	BL	1	6	**7361H280SB**

NUEVO Tenaza corte rusa KNIPEX 99 04

Acero especial cincado brillante. Dureza de los filos aprox. 61 HRC.



250 mm.	UN	1	6	**7361H250N**
280 mm.	UN	1	6	**7361H280N**

Tenaza corte rusa RATIO 6329

Bocas pulidas. Acero cromo-vanadio. Mangos plastificados.



220 mm.	PL	1	12	**6329H220**
250 mm.	PL	1	12	**6329H250**
280 mm.	PL	1	6	**6329H280**
300 mm.	PL	1	6	**6329H300**

Tenaza corte rusa RATIO ProSeries

Bocas pulidas y mangos negros atramentados. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Dureza de los filos 61 HRc aprox. Norma DIN ISO 9242. Homologación VPA-GS.



220 mm.	UN	1	6	**4361H220**
250 mm.	UN	1	6	**4361H250**
280 mm.	UN	1	6	**4361H280**
300 mm.	UN	1	6	**4361H300**

NUEVO

KNIPEX

Tenaza corte rusa de fuerza KNIPEX 99 11 300



25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño. Acero especial negro atramentado. Dureza de los filos aprox. 61 HRC. Mangos recubiertos plástico antideslizante.

300 mm.	UN	1	6	**7158H300MP**

NUEVO

KNIPEX

Tenaza corte rusa de fuerza KNIPEX 99 10



25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño. Acero especial negro atramentado. Dureza de los filos aprox. 61 HRC.

250 mm.	UN	1	6	**7158H250**
300 mm.	UN	1	6	**7158H300**

NUEVO

KNIPEX

Tenaza corte rusa de fuerza KNIPEX 99 14



25% de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño. Acero especial cincado brillante. Dureza de los filos aprox. 61 HRC.

250 mm.	UN	1	6	**7158H250N**
300 mm.	UN	1	6	**7158H300N**
300 mm.	BL	1	6	**7158H300NSB**

Destornilladores

Destornillador BAHCO Premium

BAHCO



Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno.

Plana 4,0x100 mm.	UN	1	10	**5190H4X100**
Plana 8,0x175 mm.	UN	1	10	**5190H8X175**
Plana 5,5x125 mm.	UN	1	10	**5190H5.5X125**
Plana 6,5x150 mm.	UN	1	10	**5190H6.5X150**
Plana 10x200 mm.	UN	1	10	**5190H10X200**
Plana carrocero 6,0x25 mm.	UN	1	10	**5195H6.5X25**
PH Nº0 75 mm.	UN	1	10	**5192H0X75**
PH Nº1 100 mm.	UN	1	10	**5192H1X100**
PH Nº2 125 mm.	UN	1	10	**5192H2X125**
PH carrocero. Nº2x25 mm.	UN	1	10	**5195H2X25**
PZ Nº0 75 mm.	UN	1	10	**5193H0**
PZ Nº1 100 mm.	UN	1	10	**5193H1**
PZ Nº2 125 mm.	UN	1	10	**5193H2**
Recta 3,0x100 mm.	UN	1	10	**5191H3X100**
Recta 4,0x125 mm.	UN	1	10	**5191H4X125**
Recta 5,5x150 mm.	UN	1	10	**5191H5.5X150**
Recta 6,5x150 mm.	UN	1	1	**5191H6.5X150**

Juego 6 destornilladores BAHCO Premium

Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno.

Plana: 5,5x125 / 6,5x150 mm. Recta: 3,0x100 / 4,0x125 mm. Phillips: 0x75 / 1x100 mm.	CJ	1	1	**5185H6**



Destornillador RATIO DynamicTecno ProSeries

Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc con tratamiento térmico integral. Puntas pavonadas con mecanizado de alta precisión. Fabricación nacional según norma DIN.



Plana 0,8x4,0x75 mm.	UN	1	10	**5901H4X75**
Plana 0,8x4,0x100 mm.	UN	1	10	**5901H4X100**
Plana 1,0x5,5x125 mm.	UN	1	10	**5901H5X125**
Plana 1,2x6,5x150 mm.	UN	1	10	**5901H6X150**
Plana 1,6x8,0x175 mm.	UN	1	10	**5901H8X175**
Phillips Nº 0x75 mm.	UN	1	10	**5902H0**
Phillips Nº 1x100 mm.	UN	1	10	**5902H1**
Phillips Nº 2x125 mm.	UN	1	10	**5902H2**
Pozidriv Nº 0x75 mm.	UN	1	10	**5903H0**
Pozidriv Nº 1x100 mm.	UN	1	10	**5903H1**
Pozidriv Nº 2x125 mm.	UN	1	10	**5903H2**
Torx T-15x100 mm.	UN	1	10	**5904H15**
Torx T-20x100 mm.	UN	1	10	**5904H20**
Recta 0,5x3,0x100 mm.	UN	1	10	**5905H3X100**
Recta 0,8x4,0x125 mm.	UN	1	10	**5905H4X125**
Recta 1,0x5,5x150 mm.	UN	1	10	**5905H5X150**
Portapuntas magnético 1/4"x125 mm.	UN	1	10	**6300H**

Juego 6 destornilladores RATIO DynamicTecno ProSeries

Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc con tratamiento térmico integral. Puntas pavonadas con mecanizado de alta precisión. Fabricación nacional según norma DIN.

Plana: 5,5x125 mm, 6,5x150 mm. Phillips: 1x100 mm, 2x125 mm. Pozidriv: 2x125 mm / Boca recta: 3x100 mm.	CJ	1	1	**5908H2**



Destornillador varilla aislada BAHCO Aislo

BAHCO



Aislado para baja tensión hasta 1.000 V. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno. Homologado VDE.

Phillips PH Nº0 75 mm.	UN	1	1	**5197H0X100**
Phillips PH Nº1 80 mm.	UN	1	1	**5197H1X150**
Phillips PH Nº2 100 mm.	UN	1	1	**5197H2X175**
Recta 3,0x100 mm.	UN	1	1	**5196H3X100**
Recta 4,0x100 mm.	UN	1	1	**5196H4X100**
Recta 5,5x100 mm.	UN	1	1	**5196H5.5X125**
Recta 6,5x100 mm.	UN	1	1	**5196H6.5X150**

Destornillador aislado RATIO DynamicTecno

ratio



Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc aislada para trabajos en baja tensión hasta 1.000 V. Control de tensión unitario. Fabricación nacional según norma IEC 60900. ISO 2380/DIN 5264.

Recta 3,0x100 mm.	UN	1	10	**5906H3X100**
Recta 4,0x100 mm.	UN	1	10	**5906H4X100**
Recta 5,5x125 mm.	UN	1	10	**5906H5X125**
Phillips Nº0x100 mm.	UN	1	10	**5907H0**
Phillips Nº1x150 mm.	UN	1	10	**5907H1**
Phillips Nº2x175 mm.	UN	1	10	**5907H2**

Juego 5 destornilladores aislados RATIO DynamicTecno

ratio



Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc aislada para trabajos en baja tensión hasta 1.000 V. Control de tensión unitario. Fabricación nacional según norma IEC 60900. ISO 2380/DIN 5264.

Recta: 3x100 mm, 4x100 mm. Phillips: Nº0x100 mm, Nº1x150 mm, Nº2x175 mm.	CJ	1	1	**5908H1**

NUEVO

Destornillador varilla aislada 8en1 RATIO 6600

ratio



Mango bimaterial antideslizante. Varillas acero cromo vanadio 6150, aislada para trabajos en baja tensión hasta 1,000V. Fabricación según norma IEC 60900 (F-5013024) VDE. Presentado en un práctico estuche.

Composición: Varillas planas: 0,5x3x100mm - 0,8x4x100 mm - 1x5,5x100 mm. Varillas Phillips: PH2x100 mm - PH1x80 mm. 1 mango destornillador. 1 palomilla interior triangular. 1 palomilla interior cuadrada. (ambos para cuadros de mando).	DB	1	6	**6600H8**

Juego 6 destornilladores combinados RATIO DynamicTecno

Mango trimaterial antideslizante. Varillas acero molibdeno-vanadio 60 HRc aislada para trabajos en baja tensión hasta 1.000 V. Control de tensión unitario. Fabricación nacional según norma IEC 60900. ISO 2380/DIN 5264.



Normales: Recta: 3x100 mm. Philips: 1x100 mm, 2x125 mm. VDE: Recta: 3x100 mm, 4x100 mm. Philips:1x150 mm.	CJ	1	1	**5908H3**

Destornillador RATIO Dynamic

Varilla acero cromo-vanadio S2. Punta magnética pavonada. Mango trimaterial (4 colores) antideslizante de alto agarre. Placa de PVC.



Plana 0,8x4,0x75 mm.	PL	1	12	**7287H4X75**
Plana 0,8x4,0x100 mm.	PL	1	12	**7287H4X100**
Plana 1,0x5,0x125 mm.	PL	1	12	**7287H5X125**
Plana 1,2x6,0x150 mm.	PL	1	12	**7287H6X150**
Plana 1,2x8,0x175 mm.	PL	1	12	**7287H8X175**
Plana 1,2x6,0x38 mm. Carrocero.	PL	1	12	**6501H6X25**
Phillips PH Nº0 3,2x75 mm.	PL	1	12	**7288H3X75**
Phillips PH Nº1 5,0x75 mm.	PL	1	12	**7288H5X75**
Phillips PH Nº2 6,0x100 mm.	PL	1	12	**7288H6X100**
Phillips PH Nº3 8x150 mm.	PL	1	12	**7288H8X150**
Phillips PH Nº2 6,0x25 mm. Carrocero.	PL	1	12	**6502H6X25**
Pozidriv PZ Nº0 x75 mm.	PL	1	12	**6505H4X75**
Pozidriv PZ Nº1 x 100 mm.	PL	1	12	**6505H5X100**
Pozidriv PZ Nº2 x 125 mm.	PL	1	12	**6505H6X125**
Torx T-8 3,2x75 mm.	PL	1	12	**6506H3X8**
Torx T-10 4,0x75 mm.	PL	1	12	**6506H4X75**
Torx T-15 4,0x100 mm.	PL	1	12	**6506H4X15**
Torx T-20 4,0x100 mm.	PL	1	12	**6506H4X100**
Torx T-25 5,0x100 mm.	PL	1	12	**6506H5X100**
Torx T-30 6,0x125 mm.	PL	1	12	**6506H6X125**
Recta 0,5x3,2x75 mm.	PL	1	12	**6503H3X75**
Recta 0,8x4,0x100 mm.	PL	1	12	**6503H4X100**
Recta 1,0x5,0x125 mm.	PL	1	12	**6503H5X125**
Recta 1,2x6,0x150 mm.	PL	1	12	**6503H6X150**
Portapuntas magnético 1/4"x100 mm.	PL	1	12	**7300H**

Juego 7 destornilladores RATIO Dynamic



Varilla acero cromo-vanadio S2. Punta magnética pavonada. Mango bimaterial antideslizante de alto agarre.

Recta: 3,2x75 mm. / 4,0x100 mm. / 5,0x125 mm. / 6,0x150 mm. Phillips: PH 0x75 mm. / PH 1x75 mm. / PH 2x100 mm.	CJ	1	6	**6488H7**

NUEVO

Destornilladores y puntas de atornillado RATIO DynamicPro 7722



37 piezas. Varillas acero cromo-vanadio. Mango trimaterial antideslizante. Con soporte plástico para pared.

Composición: 3 Boca plana: 5-6-8 mm. 3 Phillips: PH1-PH2-PH3. 2 Carroceros: Plana 6 mm. PH2. 8 precisión 50 mm: Boca plana: 2-2,5-3 mm. PH: PH00-PH0. Torx: T6-T8-T10. 1 Adaptador para puntas. 20 puntas: Boca plana: 4-4,5-5,5-6 mm. PH: PH0 (x2)-PH1 (x2)-PH2-PH3. Hex: 2-2,5-3-4-5-6 mm. Torx: T20-T25-T30-T40.	DB	1	10	**7722H**

Destornillador varilla pasante RATIO Dynamic



Varilla hexagonal. Acero cromo-vanadio S2. Punta magnética pavonada. Mango antideslizante bimaterial. *Modelos con varilla pasante y cabeza de golpeo.

Plana 1x5x100 mm. Varilla pasante*.	PL	1	12	**6638H5X100**

Destornillador buscapolos RATIO 1664



Detección de tensión rango 125-250 V. Protección plástica hasta la punta. DIN VDE 0680 (6/04.77). Certificado GS-VDE.

Casquillo metálico sin clip. 3,5x190 mm.	PL	1	24	**1664H2**
Casquillo plástico con clip metálico. 3x140 mm.	PL	1	24	**1664H1**

Destornillador buscapolos RATIO 1665





Fabricado con materiales plásticos de alta calidad. Material aislante y clip de bolsillo. Certificado TÜV-GS. DIN VDE 0680 (6/04.77). Detección de tensión en el rango 100-250 V.

3x150 mm.	PL	1	24	**1665H1**

Destornillador varilla reversible RATIO 8en1

Juego 2 unidades. Acero S2. Mango antideslizante bimaterial.

Puede atornillar 8 medidas de tornillos: PH Nº0-1-2-3. PZ Nº1-2-3. Plana 6 mm.	BL	1	12	**6218H**





Destornillador acodado RATIO

Acero cromo-vanadio. Juego 2 unidades.

Plana 6 mm. Phillips Nº 1, Nº 2.	BL	1	12	**7022H**





Destornillador carraca carrocero RATIO Double Drive 6en1

Puntas acero cromo-vanadio S2. Carraca reversible. Mango antideslizante bimaterial con depósito para puntas. 2 x más rápido gracias a su sistema Double Drive.

Boca plana: 3 mm, 5 mm, 6 mm. Boca Philips: N1, N2, N3.	BL	1	10	**6606H**





Destornillador carraca RATIO Double Drive 38en1

Puntas en acero cromo-vanadio S2. Carraca reversible. Mango antideslizante bimaterial con depósito para puntas. Incluye un adaptador magnético ¼"x60 mm. Como bonus incluye un soporte para el cinturón, con un sistema de fácil acceso a los cartuchos de puntas. 2 x más rápido gracias a su sistema "Doble Drive".

Boca plana: 3 mm, 5 mm (3), 6 mm (2), 7 mm. Boca Phillips: N0, N1 (2), N2 (3), N3 (2). Boca Pozi: Pz1 (2), Pz2 (3). Boca Torx: T10, T15, T20, T25, T30. Boca Allen : 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Boca Robertson (cuadrada) : n0, n1, n2 (2), n3.	BL	1	10	**6607H**





Destornillador carraca 12en1 RATIO 6504

Mango ergonómico antideslizante con sistema de carga automática de puntas. Carraca reversible de 18 dientes. 12 puntas atornillado acero S2 (en dos cartuchos de 6 puntas cada uno). Cartucho principal: PH1/PH2/PH3 y bocas planas: 3/4/5 mm. Segundo cartucho en mango: Allen: 3/4/5 mm, Torx: T10/T15/T20.

245x40 mm.	DB	1	10	**6504H**





Destornillador carraca RATIO 13en1





Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Botón de ajuste longitud de varilla 55-127 mm. Mango antideslizante con depósito portapuntas. Caja expositor display 12 unidades.

Composición: Phillips: Nº 1-2-3 / Pozidriv: 1-2-3 mm / Planas: 3-4-5-6 mm / Torx: T20-25-30.	BL	1	12	**6491H**

Destornillador carraca RATIO 16en1



Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Diseñado para trabajar como un destornillador standard o carrocero con carraca. Depósito portapuntas en el mango. Caja display 6 unidades.

Composición: 4 Phillips: Nº 0-1-2-3 / Planas: 4-5-6 mm / 3 Allen: 3-4-6 mm / 3 Torx: T15-20-25 / 1 adaptador de puntas 60 mm.	CJ	1	1	**6494H**

NUEVO

Destornillador carraca RATIO 14en1 6522



Puntas acero cromo-vanadio S2. Puntas vasos en acero cromo-vanadio. Carraca reversible. Mango antideslizante bimaterial para puntas.

Composición: 6 puntas 1/4": bocas planas: 5 - 6 mm. Bocas phillips: PH1 - PH2. Bocas Torx: T15 - T20. 7 puntas con vasos hexagonales: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 y 11 mm.	DB	1	6	**6522H14**

NUEVO

Destornillador carraca RATIO 67en1 6524





Puntas 1/4" acero cromo-vanadio S2. Puntas precisión 4 mm acero cromo-vanadio. Práctica carraca reversible y acodada ajustable con extremo magnético. Presentado en estuche.

Composición: 1 mango destornillador carraca acodado magnético. 1 mango destornillador puntas precisión 4 mm. 1 adaptador vasos 1/4" de 60 mm magnético. 30 Puntas 1/4". 24 puntas precisión 4 mm. 1 adaptador para puntas 1/4". 9 Vasos 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11 y 12 mm.	JGO	1	6	**6524H67**

NUEVO Destornillador carraca 12en1 RATIO 6285

Destornillador múltiple con carraca reversible. Para trabajar con puntas 1/4"y puntas precisión 4 mm. Portapuntas magnético.

Composición: 1 mango 130 mm. con carraca. 5 puntas 1/4"x25 mm: Plana: 4-6 mm. Phillips: PH1-PH2. Pozidriv: PZ2. 6 puntas 4 mm x 28 mm: Plana 1-1,5-2 mm. Phillips: PH000-PH00-PH0.	BL	1	20	**6285H12**



Destornillador precisión + carraca RATIO Double Drive 47en1

Puntas acero cromo vanadio. Carraca reversible. Mango antideslizante bimaterial. Incluye un adaptador magnético 60 mm. Y también un prolongador flexible de 120 mm. 2 x más rápido gracias a su sistema Double Drive.

Plana: 1,5(x2)-2(x2)-2,5-3-4 mm. Philips: PH000(x3)-PH00(x2)-PH0(x2)-PH1(x2)-PH2. Torx: T5-T6-T7-T8-T9. Allen : 2-2,5-3-4(x2) mm. Tri-Wing: 0,6(x3). Puntas estrella: 0,8(x3)-1,2(x2)-2,0(x2). Puntas con vasos: 2,5-3-3,5-4(x2)-4,5-5-5,5 mm.	PL	1	10	**6609H**



Destornillador precisión RATIO 6en1

Mango bimaterial antideslizante. Varillas acero cromo vanadio. Punta magnética.

Composición: Plana: 2,0x50 mm, 2,5x50 mm, 3,0x50 mm. Phillips: Nº0x50 mm, Nº00x50 mm, Nº000x50 mm.	BL	1	6	**6380H**



NUEVO Destornillador precisión RATIO 6en1 6284

Estuche plegable 6 destornilladores precisión. Varillas aleación níquel-cromo-molibdeno. Mango en polipropileno.

Composición: 6 destornilladores varillas x 50 mm: Plana: 2-2,5-3 mm. Phillips: PH00-PH0-PH1.	BL	1	12	**6284H6**



Destornillador precisión RATIO 12en1

Mango destornillador aluminio anodizado de 110 mm. 6 puntas doble boca 3x36 mm. Acero 8660.

Composición: Plana 1,0 mm x Phillips Nº0000 / Plana 1,5 mm x Phillips Nº000 / Plana 2,0 mm x Phillips Nº00 / Plana 2,5 mm x Phillips Nº 0 / Torx T5 x T8 / Torx T6 x T9.	BL	1	24	**6378H**



Destornillador precisión RATIO 12en1

ratio





Acero cromo-vanadio. Estuche plástico.

Composición: 1 Mango destornillador / 6 Varillas doble boca / Plana 2 mm x Phillips Nº00 Torx T5 x T20 / Plana 3 mm x Phillips Nº 0 Torx T6 x T15 / Plana 4 mm x Phillips Nº 1 Torx T8 x T10.	BL	1	12	**7186H**

Destornillador precisión RATIO 39en1

ratio





Mango destornillador carraca reversible. Puntas precisión en acero 8660. Estuche plástico.

Composición: 1 Mango destornillador carraca. 1 Prolongador portapuntas 115 mm. 1 Prolongador portapuntas flexible 150 mm. 30 Puntas atornillado 4x28 mm. Phillips: PH000-PH00-PH0-PH1. Pozidriv: PZ0-PZ1. Planas: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 mm. Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4. Torx: 4-5-6-7-8-9-10-15-20. 6 Puntas con vasos: 2,5-3-3,5-4-4,5-5 mm.	CJ	1	24	**6796H**

Destornillador precisión RATIO 32en1

ratio





Acero cromo-molibdeno. Estuche plástico.

1 Mango ergónomico bimaterial antideslizante, cabezal giratorio. 1 Prolongador. 9 Puntas Torx: T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20. 7 Puntas Planas: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. 4 Puntas Phillips: Nº000-Nº00-Nº0-Nº1. 2 Puntas Pozidriv: Nº0-Nº1. 8 Puntas Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 mm.	DB	1	12	**6986H**

Destornillador precisión FERROB

Ferrob



Caja plástica.

3 Destornilladores boca Plana 0,9-1,2-1,8 mm. 3 Destornilladores boca Phillips Nº 0-1-2.	BL	1	5	**7378EH3**

NUEVO

Destornillador precisión WOLFCRAFT

wolfcraft



Herramienta de bolsillo para tornillos micro. 2 puntas dobles reversibles para tornillos micro Phillips® o con cabeza ranurada (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0), para un cambio de herramienta en cuestión de segundos.

4 puntas. 132 mm.	BL	1	1	**7590H58**

Magnetizador de herramientas RATIO 6666

Para el magnetizado o desmagnetizado de todo tipo de herramientas, destornilladores, pinzas, etc.

51x49x29 mm.	BL	1	4	**6666H**



Extractor de tornillos RATIO 6669

Juego 5 unidades. Acero HSS. Retira fácilmente tornillos rotos, dañados o incrustados. Estuche plástico.

ø tornillos 6-14 mm.	DB	1	10	**6669H**



Herramientas de corte

NUEVO Cortavarillas KNIPEX 71 72 610

Para materiales duros de hasta 48 HRC. Dureza de filos aprox. 62 HRC. Acero cromo-vanadio acabado gris atramentado. Mangos antideslizantes bimaterial.

610 mm. Corte máx. ø 9 mm.	UN	1	1	**6736H610**
Recambio cabezal. Incluye tornillos.	UN	1	1	**6736H610C**



Cortavarillas RATIO 5146

Cuchillas acero cromo-molibdeno, dureza HRC59±3. Pernos excéntricos para ajustes de la mandíbula. Mangos tubulares con empuñaduras antideslizantes.

350 mm. ø máx. varillas: 7 mm.	CJ	1	20	**5146H35**
460 mm. ø máx. varillas: 8 mm.	CJ	1	10	**5146H46**
610 mm. ø máx. varillas: 10 mm.	CJ	1	10	**5146H61**
760 mm. ø máx. varillas: 13 mm.	CJ	1	4	**5146H76**



Cortavarillas RATIO 7050

Cuchillas acero cromo-vanadio con tratamiento térmico. Mangos metálicos.

8”-200 mm.	PL	1	10	**7050H**



Cortavarillas KNIPEX Cobolt 71 02 200

KNIPEX



Corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza filos corte 64 HRc. Acero cromo vanadio. Mangos bimaterial.

200 mm.	UN	1	1	**6454H200**

Cortavarillas KNIPEX Cobolt 71 01

KNIPEX



Corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza filos corte 64 HRC. Acero cromo vanadio. Mangos plastificados.

160 mm.	UN	1	1	**6467H160**
200 mm.	UN	1	1	**6467H200**
250 mm.	UN	1	1	**6467H250**

NUEVO

Cortavarillas RATIO

ratio





Acero cromo-vanadio con filos endurecidos (HRC58-62). Mangos plastificados.

200 mm.	PL	1	10	**5467H200**

NUEVO

Cortavarillas KNIPEX Cobolt 71 32 200

KNIPEX



Muelle de apertura y cierre integrado en los mangos para trabajo confortable. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza aprox. filos de corte 64 HRC. Acero cromo vanadio. Mangos antideslizantes bimaterial.

200 mm.	UN	1	1	**6735H200**

NUEVO

Cortavarillas KNIPEX Cobolt 71 12 200

KNIPEX



Corte fácil de grandes secciones mediante filos de corte micro- estructurados. Muelle de apertura y cierre integrado en los mangos para trabajo confortable. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza aprox. filos de corte 64 HRC. Acero cromo vanadio. Mangos antideslizantes bimaterial.

200 mm.	UN	1	1	**6734H200**

NUEVO

Cortavarillas corte frontal KNIPEX 61 02 200

KNIPEX



Gran efecto palanca. Acero cromo-vanadio acabado negro atramentado. Filo con bisel. Cabeza pulida. Mangos antideslizantes bimaterial.

200 mm.	UN	1	1	**6731H200**

Cortavidrios profesional SILBERSCHNITT

Mango de madera barnizada. 6 rulinas.

Cortavidrios.	UN	1	12	**7366H**



Cuchillo formón RATIO 6964

Hoja acero inox. Mango bimaterial antideslizante. Con funda polipropileno con pinza para cinturón. Apto para tallar o cortar madera. Usos: construcción, jardinería y hogar.

Hoja 72x3 mm. Longitud total 190 mm.	BL	1	12	**6964H**





Navaja electricista RATIO 6551

Hoja acero inoxidable 3CR13 pulida. Doble muesca para pelar cables. Mango polipropileno 2 colores.

Hoja: 76 mm. Espesor: 2,2 mm. Mango: 105 mm. Peso: 70 gr.	DB	1	6	**6551H**





Navaja electricista Solsona

Hoja acero carbono. Mango plástico.

Nº 0. 18 cm.	UN	1	12	**2789C0**
Nº 1. 20 cm.	UN	1	12	**2789C1**
Nº 2. 22 cm.	UN	1	12	**2789C2**



Navaja electricista F. CORTÉS modelo S

Hoja de acero inoxidable. Mango plástico.

9 cm.	UN	12	12	**156Y90**
10 cm.	UN	12	12	**156Y91**
11 cm.	UN	12	12	**156Y92**



Navaja OPINEL nº 8

Hoja de acero al carbono (revestimiento anti-corrosión) y mango de haya.

Hoja 8,5 cm.	DB	1	10	**1388H8**



Navaja OPINEL carbono

OPINEL



Hoja de acero al carbono y mango de haya.

Nº 6. 7 cm.	UN	12	12	**1383H6**
Nº 7. 8 cm.	UN	12	12	**1383H7**
Nº 8. 8,5 cm.	UN	12	12	**1383H8**
Nº 9. 9 cm.	UN	12	12	**1383H9**
Nº 6. 7 cm.	DB	1	10	**1385H6**

Nº 7. 8 cm.	DB	1	10	**1385H7**
Nº 8. 8,5 cm.	DB	1	10	**1385H8**
Nº 9. 9 cm.	DB	1	10	**1385H9**
Nº 10. 10 cm.	DB	1	5	**1385H10**

Navaja OPINEL inoxidable

OPINEL



Hoja acero inoxidable y mango de haya.

Nº 6. 7 cm.	UN	12	12	**1384H6**
Nº 7. 8 cm.	UN	12	12	**1384H7**
Nº 8. 8,5 cm.	UN	12	12	**1384H8**
Nº 9. 9 cm.	UN	12	12	**1384H9**
Nº 6. 7 cm.	DB	1	10	**1386H6**
Nº 7. 8 cm.	DB	1	10	**1386H7**
Nº 8. 8,5 cm.	DB	1	10	**1386H8**

Navaja RATIO Sport Tool

ratio





Acero inox satinado. Mango aluminio anodizado. Abertura de la hoja con una sola mano. Clip para cinturón. Bolsa vinilo para cinturón y transporte.

Abierto: 190 mm. Cerrado: 115 mm.	BL	1	12	**5565H**

Navaja multiherramienta RATIO 5566

ratio





7 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Accesorios acero inox 420. Funda nilón adaptable al cinturón. Medida cerrada: 100 mm.

Composición: Hoja navaja 58 mm / Hoja navaja 35 mm / Sacacorchos / Punzón / ojo hilvanar / Abrelatas / Destornillador pequeño / Abrebotellas / Destornillador grande / Tijeras multiusos.	DB	1	10	**5566H**

Navaja bolsillo TRUE Skeletonknife

TRUE





Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. Hoja Inox 420, con clip trasero, largo: 63 mm / 108 mm ext. Ancho: 24 mm Profundidad: 6,5 mm.

4 cm.	BL	1	8	**5064H1**

Navaja multiherramienta TRUE Smartknife

Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. Hoja Inox 420, y carcasa aluminio anodizado. Largo: 99 mm / 155 mm ext. Ancho: 33 mm, Profundidad: 11 mm .

5,5 cm.	BL	1	8	**5064H2**





Navaja filo titanio TRUE Bare

Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. Con capa de titanio en la hoja. Largo: 61 mm / 109 mm ext Ancho: 15 mm Profundidad: 10 mm.

4 cm.	BL	1	8	**5064H3**





Navaja empuñadura madera TRUE Jacknife

Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. Hoja Inox 420. Empuñadura de madera caoba, carcasa de aluminio. Largo: 75 mm / 122 mm ext. Ancho: 33 mm Profundidad: 17 mm.

Con clip para bolsillo.	BL	1	8	**5064H4**






NUEVO Base de corte RATIO 2020

PVC resistente y duradero. No deja huella de los cortes. Color verde.


DIN-A4 - 300x220x3 mm.	BOL	1	12	**2020A4**
DIN-A3 - 300x450x3 mm.	BOL	1	12	**2020A3**
DIN-A2 - 450x600x3 mm.	BOL	1	12	**2020A2**



NUEVO Base de corte RATIO 2021

PVC resistente y duradero. No deja huella de los cortes. Color azul.


DIN-A3 - 300x450x3 mm.	BOL	1	12	**2021A3**



NUEVO

Base de corte plegable RATIO 2022

Con enclavamiento suave y fácil de plegar. Color azul claro.



DIN-A2 - 450x600x1,9 mm.	BOL	1	12	**2022A2**
DIN-A1 - 600x900x1,9 mm.	BOL	1	12	**2022A1**

NUEVO

Cúter 9 mm reforzado Grip RATIO 6824-31

Bloqueo Automático. Mango antideslizante bimaterial (Nilón/goma). Guías interiores acero inox. Cuchilla 9 mm. tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado.



Hoja 9 mm.	BL	1	10	**6824H31**

NUEVO

Cúter 9 mm Grip Lock System RATIO 6824-34

Bloqueo automático. Mango antideslizante bimaterial (Nilón/goma). Guías interiores acero inox. Cuchilla 9 mm. tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado. Con sistema Lock System que posibilita poder bloquear la hoja.



Hoja 9 mm.	BL	1	10	**6824H34**

Cúter 9 mm Lock System RATIO 6824-38

Bloqueo automático. Mango ABS con acabado gomoso. Guías interiores acero inox. Cuchilla 9 mm. tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado. Con sistema Lock System que posibilita poder bloquear la hoja.



Hoja 9 mm.	BL	1	10	**6824H38**

Cúter 9 mm RATIO 6824-1

Mango acero inox. Cuchilla negra 9 mm con tratamiento especial para mejor afilado. Con práctico extremo para sacar grapas.





Bloqueo automático. Cuchilla SK-2 80x9x0,4 mm.	BL	1	10	**6824H1**

Cúter 9 mm RATIO 6824-3

Mango ABS con guías interiores en acero inox. Cuchilla negra 9 mm con tratamiento especial para mejor afilado.





Bloqueo automático. Cuchilla SK-2 80x9x0,4 mm.	BL	1	10	**6824H3**

Cúter 9 mm RATIO 6824-20

Cuchilla 9 mm tipo SK2H. Mango ABS con guías interiores acero inox. Bloqueo automático. Medidas cuchilla: 80x9x0,4 mm.

Bloqueo automático. Cuchilla SK2H 80x9x0,4 mm.	BL	1	10	**6824H20**





Cúter 9 mm RATIO 6824-21

Cuchilla 9 mm tipo SK2H. Mango acero inox. Bloqueo automático. Medidas cuchilla: 80x9x0,4 mm. Con clip para colgar.

Bloqueo automático. Cuchilla SK2H 80x9x0,4 mm.	BL	1	10	**6824H21**





Cúter 9 mm RATIO 6824-22

Cuchilla 9 mm tipo SK2H. Mango ABS. Bloqueo automático. Medidas cuchilla: 80x9x0,4 mm. Guías interiores acero inox. Con clip para colgar.

Bloqueo automático. Cuchilla SK2H 80x9x0,4 mm.	BL	1	10	**6824H22**





Mini cúter hoja retráctil 4 mm RATIO 6824-37

Hoja automática. Cortador mini de bolsillo. Carcasa ABS con cuchilla inox de 4 mm, con tratamiento especial (para obtener mejor afilado).

Hoja 4 mm.	BL	1	10	**6824H37**



NUEVO Cúter 18 mm multifunción Grip RATIO 6824-32/33

Hoja 18 mm. Mango antideslizante bimaterial (Nilón/goma). Guías interiores acero inox. Cuchilla tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado. Punta endurecida para abrir cajas (sin tener que usar la cuchilla), para abrir botes de pintura, apretar tornillos, etc.

Bloqueo automático.	BL	1	10	**6824H32**
Bloqueo manual.	BL	1	10	**6824H33**



NUEVO Cúter 18 mm Lock System Grip RATIO 6824-35

Bloqueo automático. Mango antideslizante bimaterial (Nilón/goma). Guías interiores acero inox. Cuchilla 18 mm. tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado. Con sistema Lock System que posibilita poder bloquear la hoja.

Hoja 18 mm.	BL	1	10	**6824H35**



Cúter 18 mm hoja autoretráctil RATIO 6824-AR





Mango ABS. Cuchilla 18 mm tipo SK2H con tratamiento especial para mejor afilado. Punta endurecida para abrir botes de pintura, apretar tornillos, etc.

18 mm x 100 mm.	BL	1	10	**6824H8**

Cúter 18 mm RATIO 6824-9





Cuchilla 18 mm tipo SK2H. Mango ABS. Bloqueo automático. Medidas cuchilla: 18x100x0,5 mm. Guías interiores acero inox. Punta endurecida para abrir botes de pintura, apretar tornillos, etc...

Bloqueo automático. Cuchilla SK2H 100x18x0,5 mm.	BL	1	10	**6824H9**

Cúter 18 mm RATIO AG2 6824-11





Mango ABS con guías interiores en acero inox. Cuchila SK-2 18 mm, con tratamiento especial (para obtener mejor afilado). Caja expositor con 25 unidades.

Hoja 18 mm.	UN	25	25	**6824H11**

Cúter 18 mm RATIO 6824-30





Cuchilla 18 mm tipo SK2H. Mango ABS + TPR para un mejor agarre. Bloqueo automático. Medidas cuchilla: 100x18x0,5 mm. Guías interiores acero inox. Cuerpo aluminio.

Bloqueo automático. Cuchilla SK2H 100x18x0,5 mm.	BL	1	10	**6824H30**

Cúter 18 mm RATIO 6824 MultiFuncional-36



Bloqueo automático. Mango ABS con guías interiores en acero inox. Cuchilla SK-2 18 mm, con tratamiento especial (para obtener mejor afilado). Multifuncional debido al gancho trasero para abrir y realizar hendidos en cajas de cartón.

Hoja 18 mm.	BL	1	10	**6824H36**

Cúter 18 mm Lock System RATIO 6824-39



Mango ABS con acabado gomoso. Guías interiores acero inox. Cuchilla 18 mm. tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado. Con sistema Lock System que posibilita poder bloquear la hoja. Incluye 2 cuchillas de recambio.

Hoja 18 mm.	BL	1	10	**6824H39**

Cúter 18 mm Grip RATIO 6824-60

Mango antideslizante bimaterial (Nilón/goma). Guías interiores acero inox. Cuchilla 18 mm. tipo SK-2 con tratamiento especial para obtener mejor afilado.

Bloqueo Automático.	DB	1	10	**6824H60**





Cúter 25 mm Grip RATIO 6824-63

Trabajos muy duros. Mango antideslizante bimaterial (ABS/goma). Guías interiores acero inox. Cuchilla 25 mm tipo SK2H con tratamiento especial para mejor afilado.

Bloqueo manual.	BL	1	10	**6824H63**





Cúter 25 mm RATIO FD 6824-7

Trabajos muy duros. Mango con agarre acolchado para una mayor estabilidad. Guías interiores acero inox. Cuchillas 25 mm tipo SK2H con tratamiento especial para mejor afilado.

Bloqueo manual.	BL	1	10	**6824H7**





Cúter hoja trapezoidal fija RATIO 7801

Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal y hoja gancho.

Hoja rectráctil.	PL	1	10	**7801H2**





Cúter hoja trapezoidal retráctil RATIO 6800

3 posiciones de cuchilla. Cuerpo metálico con revestimiento antideslizante. Incluye 1 cuchilla trapezoidal. Homologado TÜV/GS.

157 mm.	DB	1	12	**6800H**





Cúter hoja trapezoidal retráctil RATIO 7801-3

Cuerpo metálico.

1 hoja trapezoidal.	PL	1	10	**7801H3**





Cúter 9 mm TAJIMA LC-301/LC-302

TAJIMA





Trabajos ligeros. Mango acero inox. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

LC-301. Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S301**
LC-302. Bloqueo manual.	BL	1	10	**7224S302**

Cúter 9 mm TAJIMA LC-303

TAJIMA





Trabajos ligeros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S303**

Cúter 9 mm TAJIMA LC-305

TAJIMA





Trabajos ligeros y oficina. Mango plástico ABS. Ancho cuchilla 9 mm.

Bloqueo automático.	BOL	1	10	**7224S305B**

Cúter 9 mm TAJIMA LC-360

TAJIMA





Trabajos ligeros. Mango de acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 9 mm.

Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S360**

Cúter 9 mm TAJIMA LC-390

TAJIMA





Trabajos en superficies de difícil acceso o de precisión (ángulo cuchilla 30º). Mango acero inox. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S390**
10 cuchillas. Ancho 9 mm.	BL	1	10	**7224S39**

Cúter 9 mm TAJIMA DC-390

TAJIMA





Trabajos ligeros. Mangos acero inox. Ángulo cuchilla 30º. Ancho cuchilla 9 mm. Práctico extremo multifuncional.

Bloqueo automático.	BL	1	6	**7224S390B**
10 cuchillas. ancho 9 mm.	BL	1	10	**7224S39RBH**

Cúter 18 mm Aluminist TAJIMA AC-500/AC-501

Mango de diseño ergonómico en fundición de aluminio. Guía reforzada en acero inoxidable. Fuerza de corte equilibrada. Incluye 3 cuchillas 18 mm.

AC-500. Bloqueo automático.	BL	1	40	**7224SAC500**
AC-501. Bloqueo manual.	BL	1	40	**7224SAC501**





Cúter para zurdos 18 mm TAJIMA LC-504

Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S504**





Cúter 18 mm TAJIMA LC-500

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

Cortador.				
LC-500. Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S500**
LC-501. Bloqueo manual.	BL	1	10	**7224S501**
Expositor display 40 unidades.				
LC-500 Bloqueo automático.	BOL	1	3	**7224S500C**
LC-501 Bloqueo manual.	BOL	1	3	**7224S501C**





Cúter 18 mm TAJIMA LC-560

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 18 mm.

LC-560. Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S560**
LC-561. Bloqueo manual.	BL	1	10	**7224S561**





Cúter 18 mm TAJIMA DFC-560

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Punta endurecida (apretar tornillos, abrir botes, etc.) Gancho trasero FIN para abrir y realizar hendidos en cartón. Ancho cuchilla 18 mm.

DFC-560. Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S560N**
DFC-561. Bloqueo manual.	BL	1	10	**7224S561N**





Cúter 18 mm autoretráctil TAJIMA DFC-569 Quick Back

TAJIMA





Para trabajos duros y seguros. Mango en acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Con punta endurecida Super Hard Tip para apretar tornillos de cabeza plana, abrir botes de pintura, etc. Con gancho trasero FIN para abrir y realizar hendidos en cajas de cartón. Ancho cuchilla 18 mm.

Bloqueo automático ajustable y regulable.	BL	1	10	**7224S569**

Cúter 22 mm TAJIMA DC-680

TAJIMA





Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Incluye envase dispensador con 10 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 22 mm.

Bloqueo automático.	BL	1	6	**7224S680**

Cúter 25 mm TAJIMA DFC-670

TAJIMA





Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Gancho trasero FIN para abrir y hacer palanca. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 25 mm.

DFC-670. Bloqueo automático.	BL	1	6	**7224S670N**
DFC-671. Bloqueo manual.	BL	1	6	**7224S671N**

Cúter 25 mm TAJIMA LC-600

TAJIMA





Trabajos muy duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 25 mm.

LC-660. Bloqueo automático.	BL	1	10	**7224S660**
LC-661. Bloqueo manual.	BL	1	10	**7224S661**

Cúter 25 mm TAJIMA LC-650

TAJIMA





Trabajos muy duros. Mango acero inox con forro de vinilo antideslizante. Cuchilla 25 mm.

Bloqueo manual.	BL	1	10	**7224S650**

Cúter 2 manos 25 mm TAJIMA DC-690 Strong-J Grip

TAJIMA

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Corte precisión. Corte materiales gruesos (alfombras, aislamiento térmico, panel yeso y madera). Incluye envase dispensador con 10 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 22 mm.





Bloqueo automático.	BL	1	6	**7224S690**
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S62H**

Cúter 25 mm seguridad autoretráctil TAJIMA LC-959

TAJIMA

Mango en acero inoxidable con recubrimiento antideslizante y ergonómico. Con botón de bloqueo deslizante que evita que la cuchilla salga inesperadamente. Autoretráctil cuando la cuchilla deja de estar en contacto con el material que está cortando. Ambidiestro (al girar la cuchilla).





Cortador LC-959.	CJ	1	10	**7224S959**
Recambio 10 cuchillas CB93. 56x18 mm. Ambos lados.	CJ	1	1	**7224S93**

Cuchilla cúter trapezoidal RATIO

ratio

Acero templado, triple afilado. Envase dispensador 10 unid.



Trapezoidal. 60 mm.	BL	1	10	**4397H1**
Doble gancho. 50 mm.	BL	1	10	**4397H2**
Trapezoidal. 60 mm. Filo recubrimiento Titanio. Especial paredes yeso.	BL	1	10	**4397H1TIN**

Cuchilla cúter trapezoidal TAJIMA V-Rex

TAJIMA

Recubrimiento antiadherente y resistente al óxido. Acero con tratamiento térmico, que garantiza una mayor durabilidad. Apta para paneles de yeso.





5 cuchillas.	BL	1	10	**7224S80**

Cuchilla cúter universal RATIO B6824

ratio

Cuchillas acero tipo SK2H con tratamiento especial para mejor afilado. Acabado negro. Envase dispensador. 10 cuchillas. Universales, para todo tipo de cortadores.






9 mm.	BL	1	10	**6824H40B**
18 mm.	BL	1	10	**6824H50B**
25 mm.	BL	1	10	**6824H70B**

Cuchilla cúter 9 mm Endura-Blade TAJIMA LCB-30

TAJIMA





Cuchilla ancho 9 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	1	**7224S30**
50 cuchillas.	CJ	1	10	**7224S3**
100 cuchillas.	CJ	1	1	**7224S30C**

Cuchilla cúter 9 mm Endura-Blade TAJIMA LCB-30S

TAJIMA






Cuchilla ancho 9 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	1	**7224S30S**

Cuchilla cúter 18 mm Endura-Blade TAJIMA LCB-50

TAJIMA






Cuchilla ancho 18 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S50**
50 cuchillas.	CJ	1	10	**7224S5**
100 cuchillas.	CJ	1	1	**7224S50C**

Cuchilla cúter 18 mm/15 secc. Endura-Blade TAJIMA LCB-D

TAJIMA






Cuchilla ancho 18 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S50D**

Cuchilla cúter 18 mm Black Blade TAJIMA LCB-50RB

TAJIMA





Acero con tratamiento térmico templado japonés. Cuchilla ancho 18 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S50B**

Cuchilla cúter lisa 18 mm Endura-Blade TAJIMA LCB-50S

TAJIMA





Sin precorte. Cuchilla ancho 18 mm.


10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S50S**

Cuchilla cúter 22 mm Endura-Blade TAJIMA CB-62

Cuchilla ancho 22 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S62H**






Cuchilla cúter 25 mm Endura-Blade TAJIMA LCB-65

Cuchilla ancho 25 mm. Trabajos muy duros. Longitud total 126 mm. Inclinación de la hoja 60º. 7 segmentos de corte de 14 mm. Grosor 0,7 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S65**






Cuchilla cúter 25 mm Black Blade TAJIMA LCB-65RBC

Acero con tratamiento térmico templado japonés. Cuchilla ancho 25 mm.

10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	**7224S65RBC**






Cuchilla cúter 9 mm Endura-Blade TAJIMA LCB-390

Para cortador LC-39. Ángulo cuchilla 30º.

10 cuchillas. Ancho 9 mm.	BL	1	10	**7224S39**





Tijera cortachapa RATIO 6885

Bocas forjadas acero cromo-molibdeno pavonado. Filo dentado templado dureza 60-62 HRc. Corte máx: acero laminado 1,5 mm, acero inox 0,9 mm, cobre 1,8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Funda plástica para cinturón. Homologación TÜV/GS.

10"-260 mm. Corte figura. Longitud corte 38 mm.	PL	1	6	**6885H**





Tijera cortachapa RATIO 6884

ratio





Bocas acero cromo-molibdeno con filo dentado 60-62 HRc. Mango antideslizante bimaterial. Corte máx acero inox 0,7 mm. Corte máx acero laminado 1,2 mm. Funda plástica para cinturón.

10”-250 mm. Corte recto.	PL	1	6	**6884H10**

Tijera multiuso cabeza angulada RATIO 6555

ratio





Mangos bimaterial antideslizantes. Incluye selector para gran apertura “L”, más reducida “S” y función cierre “C”. Hojas de acero Inox 420 acabado pulido de 3,5 mm de espesor. Con filo (53±2 HRC) antideslizante gracias al microdentado. Cabeza angulada para hacer fácilmente corte largos.

250 mm.	BL	1	6	**6555H**

Tijera multiusos RATIO 6564

ratio





Hojas acero inox japonés 420 J2 pulidas de espesor 3,8 mm. Mango ergonómico bimaterial. Filo con microdentado antideslizante. Con muelle y cierre.

8” - 200 mm.	BL	1	12	**6564H8**

NUEVO

Tijera multiuso KNIPEX 95 05

KNIPEX



Para corte de cartón, plástico, láminas de aluminio, latón y cobre. Cabeza pulida. Mangos plástico.

140 mm.	UN	1	6	**7491H140**
190 mm.	UN	1	6	**7491H190**

NUEVO

Cuchillo pelacable KNIPEX 98 55

KNIPEX



Con guía de deslizamiento. Lomo de la cuchilla recubierto de plástico para evitar cortocircuitos. Mango aislados bimaterial antideslizante. Norma VDE.

180 mm.	UN	1	6	**7540H180**

NUEVO

Cuchillo pelacable KNIPEX 98 54

KNIPEX



Lomo de la cuchilla recubierto de plástico para evitar cortocircuitos. Mango aislados bimaterial antideslizante. Norma VDE.

190 mm.	UN	1	6	**7539H190**

NUEVO Tijera electricista KNIPEX 95 05 155 SB

Filos de corte de precisión y afilados con dentado fino para un corte limpio y sin deslizamiento. Filo de corte con cortacables. Dureza 56 HRC. Mangos bimaterial reforzados con fibras vidrio.

155 mm.	BL	1	1	**7492H155**



NUEVO Tijera electricista KNIPEX 95 05 160

Filos de corte de precisión, afilados con dentado especial para corte limpio y sin deslizamiento. Dureza 56 HRC. Mangos bimaterial reforzados con fibras vidrio.

160 mm.	BL	1	1	**7490H160**



Tijera electricista multiuso RATIO 6552

Mangos bimaterial antideslizantes. Incluye zona para engastado de terminales y 2 pelacables (ø 1,5 y ø 2,5). Hojas de acero Inox 4034 acabado pulido de 4,0 mm de espesor, de grandes dimensiones para cortar cables. Con filo (58±2 HRC) antideslizante gracias al microdentado. Incluye funda de polipropileno para cinturón.

160 mm.	BL	1	12	**6552H**



Tijera electricista RATIO 6549

Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox 420 J2, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 52-54 HRC. Hoja con hendidura pelacables.

150 mm.	BL	1	12	**6549H**





Tijera electricista ARCOS

Acero inox con recubrimiento de Tungsteno.

14,5 cm.	PL	1	6	**1970H**





Tijera electricista 3 CLAVELES

Mangos plastificados.

5”-130 mm.	UN	1	12	**1964H2**



HERRAMIENTA MANUAL

NUEVO

wolfcraft

Guillotina laminado WOLFCRAFT LC 600



Cuchilla lisa de calidad, mecanizada con láser, para producir cantos cortados precisos y limpios con un revestimiento de diseño intacto al cortar laminado de hasta 8 mm de grosor y laminado con insonorización de pisadas integrada de hasta 11 mm de grosor. Cortes 45º/90º.

186x636x201 mm.	UN	1	1	**7590H88**

NUEVO

wolfcraft

Guillotina corte vinilo/laminados WOLFCRAFT VLC 800



Geometría de cuchilla potente para cortar de forma precisa y sencilla cualquier tipo de laminado, también con insonorización de pisadas integrada, de hasta 11 mm de grosor y 465 mm de ancho Hendidura de corte ajustable para cortar vinilo fino de 2-4 mm. Topes para cortes a 90º, cortes angulares de 0-180º y cortes longitudinales.

197x661x211 mm.	BL	1	1	**7590H89**

ratio

Arco sierra RATIO 6328



Mango bimaterial antideslizante. Cambio rápido de hoja. 2 posiciones de corte 90º/55º. Incluye hoja 12"/24TPI. Tensión permanente y fácilmente ajustable hasta 100 kg. Con alojamiento para hojas de recambio de fácil acceso.

12"- 300 mm.	UN	1	12	**6328H**

ratio

Arco sierra RATIO 6324



Mango antideslizante. Tensión graduable de hoja. Fundición de aluminio ligero. 2 posiciones de corte 90º/45º. Depósito para hojas recambio.

12"-300 mm. Longitud total: 390 mm.	UN	1	6	**6324H**

ratio

Arco sierra RATIO 6323



Profesional. Mango aleación de aluminio. 2 posiciones de corte 90º/55º. Depósito para hojas de recambio.

12"-300 mm.	UN	1	6	**6323H**

Arco sierra



Metálico. Mango aleación pintado. Ajustable a dos tamaños de hojas.

12"-300 mm.	UN	1	10	**7615H**

Arco sierra

Metálico. Mango plástico.

12”-300 mm.	UN	1	5	**7543H**



Arco sierra multiuso RATIO

Empuñadura bimaterial antideslizante. Hoja ajustable en toda su longitud. Equipado con hoja para metales.

12”-300 mm.	PL	1	12	**6318H**





Arco sierra mini RATIO 6320

Empuñadura antideslizante. Hoja multiuso aserrado hierro y metales blandos.

Arco 150 mm.	UN	1	12	**6320H**
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	1	0.10	**6319H**



Arco sierra mini RATIO 6321

Cuerpo de aluminio. Empuñadura antideslizante. Hoja multiuso aserrado hierro y metales blandos.

Arco 150 mm.	UN	1	6	**6321H**
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	1	0.10	**6319H**



Hoja sierra bimetal RATIO 5670

Inastillable, excelente capacidad de corte y mayor resistencia. 300 mm. 24 dientes rectificados.

12”-300 mm. 10 hojas.	PL	1	10	**5670EH10**
12”-300 mm. 100 hojas.	CJ	100	100	**5670H24**





Hoja sierra bimetal BAHCO SandFlex 3906

Acero bimaterial.

12” - 300 mm.	CJ	100	100	**3906H24**



Hoja sierra RATIO



24 dientes.

Acero aleado flexible. 300x12,7x0,6 mm.	CJ	100	100	**5648H24**
Cobalt-Flex. 300x12,7x0,6 mm.	CJ	100	100	**5675H24**
Carbón-flex. 300x12,7x0,6 mm. 3 hojas.	PL	1	10	**5648EH3**
Cobalt-Flex. 300x12,7x0,6 mm. 3 hojas.	PL	1	10	**5675EH3**
Acero aleado flexible. Doble corte. 300x24,5x0,6 mm.	CJ	50	50	**1910H22**

Hoja minisierra RATIO






Corte metal 24 TPI.

6”-150 mm. 6 hojas.	PL	1	0.10	**6319H**

Astillera para marquetería madera RATIO



Con tornillo de apriete.

Astillera 170x65x10 mm. Tornillo apriete 50 mm.	PL	1	12	**1933H1**

Tornillo apriete marquetería URKO



Metal cincado.

5 cm.	UN	1	1	**1904H5**
7 cm.	UN	1	1	**1904H7**

Sierra marquetería RATIO Diente espiral



Especial madera y plástico.

Nº 4 130 mm. 144 sierras.	CJ	1	1	**1934H43**
Nº 6 130 mm. 144 sierras.	CJ	1	1	**1934H63**
Nº 2 130 mm. 12 sierras.	BL	1	30	**1935H23**
Nº 4 130 mm. 12 sierras.	BL	1	30	**1935H43**
Nº 6 130 mm. 12 sierras.	BL	1	30	**1935H63**

Sierra marquetería RATIO Diente alterno

Especial madera y plástico.

Nº 4 130 mm. 144 sierras.	CJ	1	1	**1934H41**
Nº 6 130 mm. 144 sierras.	CJ	1	1	**1934H61**
Nº 8 130 mm. 144 sierras.	CJ	1	1	**1934H81**
Nº 0 130 mm. 12 sierras.	BL	1	30	**1935H01**
Nº 2 130 mm. 12 sierras.	BL	1	30	**1935H21**
Nº 6 130 mm. 12 sierras.	BL	1	30	**1935H61**



NUEVO Sierra japonesa WOLFCRAFT

Para cortar madera y plástico con facilidad, ideal para rodapiés. Mango ergonómico largo de dos componentes, para trabajar con un menor esfuerzo. Desmontable sin herramientas para su almacenamiento en espacios reducidos.

240 mm.	BL	1	1	**7590H92**



Serrucho ebanista RATIO 6939

Dentado templado fino triple. Afilado recto (15TPI). Mango bimaterial antideslizante. Incluye protector de filo.

10”-250 mm. Mango recto. Hoja 250x68x0,8 mm. Longitud total con mango: 370 mm.	UN	1	10	**6939H**





Serrucho de mano RATIO serie standard

Dentado triple afilado 7 TPI (dientes por pulgada). Hoja de acero teflonado especial 65 Mn. Mango ergonómico bimaterial. Funda protectora de nilón y protector magnético de filo.

12”-300 mm.	UN	1	10	**5560H300**
16”-400 mm.	UN	1	10	**5560H400**
20”-500 mm.	UN	1	10	**5560H500**



Serrucho de mano BELLOTA 4551

Mango madera. Dentado universal.

14”-350 mm.	UN	1	6	**6021L14**
16”-400 mm.	UN	1	1	**6021L16**



HERRAMIENTA MANUAL

Serrucho placas yeso RATIO 6919

ratio



Especial cortes en curva. Diente triple afilado japonés. Hoja con recubrimiento antiadherente PTFE.

300 mm. Hoja 15 cm.	DB	1	6	**6919H**

Serrucho placas yeso RATIO 6942

ratio



(7 TPI) de doble filo en acero 65 mn y triple afilado japonés. Extremo especial para perforar. Mango ergonómico con recubrimiento antideslizante y núcleo de aluminio. Incluye doble protector de filo.

300 mm. Hoja 15 cm.	DB	1	12	**6942H**

Serrucho placas yeso TAJIMA GT165

TAJIMA



Doble filo acero reforzado japonés. Hoja gruesa reemplazable alta resistencia. Mango ergonómico con recubrimiento antideslizante.

285 mm. Hoja 12 cm.	BL	1	12	**7067SGT165**
Recambio sierra 165 mm.	BOL	1	12	**7067SGT165R**

Herramientas de albañilería

Caldereta albañil



Plástico negro. Asa metálica.

15 litros.	UN	1	12	**369H15**

Capazo albañil RATIO

ratio



Caucho natural reforzado con fibras textiles (ultra resistencia a las temperaturas extremas). Facilidad de limpieza con el fondo redondo. Color negro.

18 litros. ø 40xh.20 cm.	UN	1	1	**3001H5**

Capazo albañil plástico

Plástico negro. Asa metálica.

26 litros.	UN	1	1	**123Y6003M**



Capazo albañil plástico KANGURO

Plástico gris.

25 litros. ø 36xh.30 cm. Mod. Nº 1.	UN	1	10	**3000V2**
40 litros. ø 44xh.33 cm. Mod. Nº 3.	UN	1	10	**3000V3**



Capazo albañil plástico

Plástico negro.

14 litros.	UN	1	1	**123Y6000**
42 litros.	UN	1	1	**123Y6001**
26 litros.	UN	1	1	**123Y6003**
55 litros.	UN	1	1	**123Y6005**



Capazo albañil RUBI nº4

Polietileno alta calidad. Paredes de gran grosor para una resistencia óptima. Apilable.

55 litros.	UN	1	10	**3000V74**



Cubo italiano RATIO

Caucho natural reforzado por fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Escala graduada moldeada en la masa. Fondo exterior nervado para facilitar el agarre. Color negro. Asa metálica ø 6,3 mm.

10 litros.	UN	1	1	**3001H1**



Cubo de obra RATIO

Caucho natural reforzado con fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Fondo exterior nervado para facilitar el agarre. Con pico. Color negro. Asa metálica ø 6,3 mm.

12 litros.	UN	1	1	**3001H2**



Cubo de obra KANGURO

KANGURO

Plástico negro, asa metálica. Con pico.



15 litros.	UN	1	10	**3000V28**

Espuerta RATIO

ratio

Caucho natural reforzado con fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Con 2 asas de manipulación. Color negro.



11 litros. ø 40xh.13,4 cm.	UN	1	1	**3001H3**
20 litros. ø 47,2xh.16,4 cm.	UN	1	1	**3001H4**

Gaveta albañil RATIO

ratio

Caucho natural reforzado con fibras textiles (mayor resistencia a las temperaturas extremas y abrasión). Para profesionales de la construcción. 2 asas laterales. Color negro.



8 litros. 37x37xh.12 cm.	UN	1	1	**3001H6**
12 litros. 41,7x41,7xh.15 cm.	UN	1	1	**3001H7**
15 litros. 43,6x43,6xh.17 cm.	UN	1	1	**3001H8**

Clavo yesero

Galvanizado.



150 mm.	UN	1	24	**1650H150**
250 mm.	UN	1	24	**1650H250**

NUEVO

Clavo yesero F. CORTÉS

don benito

Perfil hexagonal 10 mm.



150 mm.	UN	1	20	**5156H1**
250 mm.	UN	1	20	**5156H2**

Cortador/punta trazar azulejos FISCHER mod. N

fischer

Punta fina de metal para marcar cualquier tipo de azulejo.





150 mm.	BL	1	1	**779B**

Cortador/punta trazar azulejos

Punta carburo de tungsteno. Cuerpo hexagonal. Clip de sujeción.


ø 6x150 mm.	BOL	1	10	**7301H**



Cortador azulejos RUBÍ STAR

Separador móvil. Nuevo soporte reforzado de mayor durabilidad y potencia de separación. Guías de acero cromado con tratamiento anticorrosión. Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 mm incluido. Base con efecto amortiguante. Cortador ligero y polivalente.

Corte: 42 cm. Diagonal: 30x30 cm.	CJ	1	1	**5831H42**
Corte: 51 cm. Diagonal: 36x36 cm.	CJ	1	1	**5831H51**



Cortador azulejos RUBÍ FAST-85

Conjunto separador más rígido y estable que facilita el rallado. Base de aluminio extruido. Guías de acero rectificadas 18 mm con tratamiento anticorrosión. Cuatro soportes laterales. Tope lateral milimetrado y escuadra a 45º. Para rodeles de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 mm incluido. Bolsa transporte.


Corte: 85 cm. Diagonal: 60x60 cm.	CJ	1	1	**5833H85**



Cortador azulejos RUBÍ TS-66

Profesional. Para corte frecuente de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo. Separador monopunto de 800 kg. Rodeles de ø 6 a 10 mm. Base reforzada de grandes dimensiones. Maleta estuche.

Corte: 66 cm. Diagonal: 46x46 cm.	CJ	1	1	**5676HTS-60**



Rodel recambio cortadores RUBÍ

Excepcional calidad en el rayado tanto de baldosas cerámicas de gres y porcelánico, pulido y esmaltado.

Rodel ø 6 mm. Widia.	BL	1	1	**5680HR/1**
Rodel ø 8 mm. Widia.	BL	1	1	**5680HR/6**
Rodel gres ø 10 mm. Widia.	BL	1	10	**5680HR/2**
Rodel ø 10 mm. Para TX y TM.	BL	1	1	**5680HR/4**
Rodel ø 18 mm. Widia.	BL	1	1	**5680HR/3**





Rodel recambio cortadores RUBI para gres serie Gold

Para cerámica de gres. Rulina de carburo de tungsteno con tratamiento titanio.

ø 10 mm.	BL	1	10	**5683HR/7**



Broca widia azulejos RUBÍ

Adaptable a taladro manual y a cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor.

1.


2.



Broca.				
1. ø 35 mm.	BL	1	1	**5679H35**
ø 45 mm.	BL	1	1	**5679H45**
ø 55 mm.	BL	1	1	**5679H55**
Cabezal broca. Para perforar con taladro eléctrico, sin percutor. Con broca centradora.				
2. Cabezal broca centradora.	BL	1	1	**5716H3**

NUEVO

Bridas y cuñas nivelación alicatado MEPLAS JAR

Sistema de nivelación para baldosas cerámicas. Reduce tiempos de colocación. Asegura planitud entre baldosas. Color diferente según medida de base.

1.


2.


1. Brida 0,5 mm. 250 unid.	BOL	1	1	**1605H21**
Brida 1 mm. 250 unid.	BOL	1	1	**1605H22**
Brida 1,5 mm. 250 unid.	BOL	1	1	**1605H23**
Brida 2 mm. 250 unid.	BOL	1	1	**1605H24**
Brida 3 mm. 250 unid.	BOL	1	1	**1605H25**
Brida 5 mm. 250 unid.	BOL	1	1	**1605H26**
2. Cuña 100 unid.	BOL	1	1	**1605H27**
Cuña 300 unid.	BOL	1	1	**1605H28**

NUEVO

Tenaza nivelación alicatado MEPLAS JAR

Las cuñas se ajustan a la base con el alicate de nivelación, sin esfuerzo y de manera rápida.



Alicate.	UN	1	1	**1605H29**

Bridas y cuñas alicatado Delta Level System RUBI

1.


2.


1. Brida 0,5 mm. 3-12 mm. 100 unid.	BOL	1	22	**5850H0.5**
Brida 0,5 mm. 3-12 mm. 400 unid.	BOL	1	13	**5850H0.5/400**
Brida 1 mm. 3-12 mm. 100 unid.	BOL	1	22	**5850H1**
Brida 1 mm. 3-12 mm. 400 unid.	BOL	1	13	**5850H1/400**
Brida 1,5 mm. 3-12 mm. 100 unid.	BOL	1	22	**5850H1.5**
Brida 1,5 mm. 3-12 mm. 400 unid.	BOL	1	13	**5850H1.5/400**
Brida 2 mm. 3-12 mm. 100 unid.	BOL	1	22	**5850H2**
Brida 2 mm. 3-12 mm. 400 unid.	BOL	1	13	**5850H2/400**
Brida 3 mm. 6-15 mm. 100 unid.	BOL	1	20	**5850H3**
2. Cuña reutilizable. 100 unid.	BOL	1	12	**5851H**

Tenaza nivelación alicatado Delta Level System RUBI

Sistema de regulación sin tornillos, más rápido e intuitivo. Acero con empuñaduras bi-material Soft-Grip.

6 posiciones de regulación.	UN	1	6	**5852H**



Accesorios alicatado Cyclone Level System RUBI

Bases y campana.

1. Campana. 100 unid.	BOL	1	10	**5953H**
2. Base plana. 1 mm. 300 unid.	BOL	1	12	**5950H1**
Base plana. 1,5 mm. 300 unid.	BOL	1	12	**5950H1.5**
Base plana. 2 mm. 300 unid.	BOL	1	12	**5950H2**
Base plana. 3 mm. 300 unid.	BOL	1	12	**5950H3**

1.



2.




Crucetas y cuñas para alicatado RATIO

Para juntas de alicatado. Plástico gris.

Cruceta				
1. 1 mm. 300 unid.	BOL	1	1	**3613H1**
1 mm. 1.000 unid.	BOL	1	40	**3613H1/1000**
2 mm. 300 unid.	BOL	1	1	**3613H2**
2 mm. 750 unid.	BOL	1	40	**3613H2/750**
3 mm. 300 unid.	BOL	1	1	**3613H3**
5 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**3613H5**
7 mm. 100 unid.	BOL	1	50	**3613H7**
10 mm. 50 unid.	BOL	1	50	**3613H10**
Cuña para alicatado RATIO 30xh.0,1/5 mm. Plástico naranja.				
2. 5 mm. 300 unid.	BOL	1	1	**3615H**

1.



2.





Crucetas y cuñas para alicatado RUBÍ



1.



2.



Para juntas de alicatado.

Cruceta				
1. 1 mm. 300 unid. Blanco.	BOL	1	1	**5613H1**
1,5 mm. 300 unid. Blanco.	BOL	1	1	**5613H1.5**
1,5 mm. 1.000 unid. Blanco.	BOL	1	1	**5613H15/1000**
2 mm. 300 unid. Blanco.	BOL	1	1	**5613H2**
3 mm. 200 unid. Blanco.	BOL	1	1	**5613H3**
5 mm. 100 unid. Gris.	BOL	1	1	**5613H5**
7 mm. 100 unid. Gris.	BOL	1	1	**5613H7**
10 mm. 50 unid. Gris.	BOL	1	1	**5613H10**
Cuña				
2. 31 mm. 500 unid.	BOL	1	10	**5615H**

Cruceta para alicatado RUBI



Forma T. 3 mm. 200 unid.	BOL	1	10	**5614H3**
Forma T. 5 mm. 100 unid.	BOL	1	10	**5614H5**

Cuñas universales WOLFCRAFT



Pueden colocarse en 2 direcciones como cuña o distanciador, lo que ofrece gran versatilidad.

35x60x6 mm. 30 unid.	BL	1	1	**7590H90**

Cubeta RUBÍ Rubiclean-BL



Cubeta para limpieza de la cerámica una vez rejuntada. Gama Basic Line.

52x27x26 cm.	UN	1	1	**5168H**

Esponja RUBÍ Rubinet

Especial resistencia a materiales de construcción.

Rubinet normal.	UN	1	24	**5793H1**
Rubinet mixta (normal-abrasiva).	UN	1	24	**5793H2**



Estropajo RUBÍ limpiajuntas

Mango con tres estropajos 25x10 cm. de diferente abrasión (rugosidad: suave-media-fuerte).

Mango + 3 estropajos.	UN	1	1	**5165H**



Ventosa para cristales y baldosas RUBÍ

Resistencia superior a 40 kg.

ø 120 mm.	UN	1	1	**5788H1**



Espátula alicatador RUBÍ

Especial relleno de juntas.

35 cm.	UN	1	1	**5755H35**



Espátula solador RUBÍ

Sin mango.

44 cm.	UN	1	12	**5757H44**
60 cm.	UN	1	1	**5757H60**
Mango madera.	UN	1	25	**5757H44M**



Tenaza alicatador RUBÍ

Filo de carburo de tungsteno.

210 mm.	UN	1	6	**5759H**



Desencofrador perfil hexagonal RATIO



Acero al carbono. Sección 18 mm, perfil hexagonal. Extremos tratados y endurecidos: HRC42-48 de dureza.

500 mm.	UN	1	12	**5276H500**
600 mm.	UN	1	12	**5276H600**
800 mm.	UN	1	12	**5276H800**

Desencofrador perfil ovalado RATIO



50% más resistente que los de perfil hexagonal. Acero especial forjado y templado. Capa epoxi color rojo.

400 mm. 20x12 mm.	UN	1	1	**6276H400**
600 mm. 23x13 mm.	UN	1	5	**6276H600**
800 mm. 23x13 mm.	UN	1	5	**6276H800**
1.000 mm. 23x13 mm.	UN	1	1	**6276H1000**

Llana angular RATIO 3921



Plástico. Base lisa.

260x140 mm.	UN	1	20	**3921H**

Llana angular JAR



Plástico. Base estriada.

265x140 mm.	UN	1	20	**6062H**

Llana rectangular BELLOTA 5861



Mango ligero de madera.

150x300 mm. Acero.	UN	1	6	**2114L1**
150x300 mm. Inoxidable.	UN	1	6	**2114L1S**
160x300 mm. Acero.	UN	1	6	**2114L2**

Llana rectangular RUBÍ

Mango de madera cerrado.

150x300 mm. Acero.	UN	1	6	**5681H5**
150x300 mm. Inoxidable.	UN	1	6	**5681H6**



Llana rectangular RATIO 3923

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

Lisa 150x300 mm.	UN	1	6	**3923H**



Llana rectangular acero inox. RATIO 3973

Acero inoxidable ferrítico. Mango barnizado.

Lisa 150x300 mm.	UN	1	6	**3973H**



Llana rectangular RUBÍ

Plástico. Base lisa.

340x230 mm.	UN	1	1	**5826H3**



Llana rectangular flexible RUBÍ

Mango plástico. Base en polietileno flexible y antiadherente.

300x140 mm.	UN	1	6	**5828H**



Llana rectangular RATIO 3920


Plástico. Base lisa.

270x180 mm.	UN	1	36	**3920H**



Llana rectangular JAR

Plástico. Base estriada.



275x185 mm.	UN	1	36	**6063H**
330x220 mm.	UN	1	22	**6152H**

Llana rectangular JAR

Plástico. Bordes flexibles.



300x140 mm.	UN	1	24	**5824H**

Llana rectangular yesero JAR

Plástico.



500x250 mm.	UN	1	8	**5698H50X25**

Llana trapezoidal BELLOTA 5862



180/150x300 mm.	UN	1	6	**2115L**

Llana dentada BELLOTA 5873

135x270 mm.



Dientes 6x6 mm.	UN	1	6	**6112L00**
Dientes 8x8 mm.	UN	1	6	**6112L08**

Llana dentada RUBÍ

120x280 mm.



Dientes 6x6 mm.	UN	1	6	**5681H4**
Dientes 8x8 mm.	UN	1	6	**5681H8**
Dientes 10x10 mm.	UN	1	6	**5681H10**

Llana dentada RUBI

Mango plástico cerrado.

Peine 28 cm. Diente 6x6 mm.	UN	1	6	**5682H6**
Peine 28 cm. Diente 8x8 mm.	UN	1	6	**5682H8**
Peine 28 cm. Diente 10x10 mm.	UN	1	6	**5662H10**



Llana dentada RATIO 3924

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

Dentada 130x270 mm. Dientes 6x6 mm.	UN	1	6	**3924H**



Llana dentada acero inox. RATIO 3974

Acero inoxidable ferrítico. Mango barnizado.

Dentada 130x270 mm. Dientes 6x6 mm.	UN	1	6	**3974H**



Peine dentado RUBÍ

Hoja acero. Mango madera. 18 cm.

Diente 6x6 mm.	UN	1	1	**5825H3**
Diente triangular 3x3 mm.	UN	1	1	**5825H4**



Llana rectangular RUBÍ

Hoja acero. Mango plástico.

300x150 mm.	UN	1	1	**5159H1**



Llana esponja RATIO 3922

Plástico. Base esponja nilón.

Plástico base espuma 240x100 mm.	UN	1	48	**3922H**



Llana esponja RUBÍ Rubinet Plus



Base esponja con cortes para mayor absorción en toda su superficie. Especial limpieza de cerámica y obra.

280x190 mm.	UN	1	10	**5167H**

Llana para juntas RUBÍ Termoflex



Especial para juntas.

250x110 mm. Base goma.	UN	1	6	**5710H1**
250x100 mm. Base goma dureza media.	UN	1	6	**5710H3**

Llana esponja RUBÍ HidroPro



Plástico. Base poliuretano poliéster “Hidro”. Especial limpieza de cerámica y obra.

280x140xh.30 mm.	UN	1	10	**5172H**

Llana goma-espuma RUBÍ



Goma-espuma rugosa. Para acabados y limpiezas finales de superficies.

280x140xh.20 mm.	UN	1	1	**5927H**


Llana goma-espuma RUBI



Goma - espuma fina. Para acabados finos en hormigón, revocados, yeso y PYL.

280x140x20 mm.	UN	1	10	**5935H**

Llana esponja JAR



Plástico. Base esponja nilón.

290x170 mm.	UN	1	30	**5744H**

Llana base goma JAR

Plástico. Base goma.

250x110 mm. Base goma.	UN	1	15	**6217H**



Llana polietileno reticulado JAR

Densidad 39.

230x120 mm.	UN	1	22	**6214H**



Rascador de juntas RUBI

Plaquetas de carburos de tungsteno. Rebaja las juntas de mortero de juntas de las piezas cerámicas, para sus limpieza (superficial) y para su sustitución.

Mango rascador.	UN	1	5	**5754H1**
Placas recambio rascador.	UN	1	10	**5754H1R**



NUEVO Rascador de juntas WOLFCRAFT

Anchura de trabajo 2,5 mm. Material de la cuchilla recubierto de carburo de tungsteno. Mango ergonómico para un agarre cómodo y un trabajo sin esfuerzo.

Cuchilla: 20x50 mm.	BL	1	1	**7590H100**



NUEVO Rascador superficies delicadas WOLFCRAFT

Cuchillas de plástico utilizables por ambos lados para superficies particularmente delicadas. 2 cuchillas de plástico con dureza dura. 2 cuchillas de plástico con dureza media. Uso en barniz de coches, superficie de madera.

5 piezas.	BL	1	1	**7590H87**



Rascador de mortero monocapa RUBI

Mango de madera. Lámina de acero galvanizado.

150x72 mm.	UN	1	6	**5754H150**



Maza goma

Mango madera.



ø 55 mm.	UN	1	6	**5608H1**
ø 65 mm.	UN	1	6	**5608H2**
ø 75 mm.	UN	1	6	**5608H3**

Maza goma RATIO 7812

Mango haya barnizado.



ø 58 mm.	UN	1	10	**7812H1**
ø 65 mm.	UN	1	6	**7812H2**

Maza goma RUBÍ

Goma negra.



500 gr.	UN	1	1	**5933H2**

Maza goma blanca RUBI

Goma blanca.



250 gr.	UN	1	6	**5160H4**
500 gr.	UN	1	6	**5160H3**
750 gr.	UN	1	6	**5160H5**

Paleta albañil mod. catalán RATIO 3910

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.



170x120 mm.	PL	1	6	**3910H170**
185x125 mm.	PL	1	6	**3910H185**

Paleta albañil mod. catalán RATIO 4910

Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

170x120 mm.	PL	1	6	**4910H170**
185x125 mm.	PL	1	6	**4910H185**



Paleta albañil BELLOTA 5841

Mod. catalán.

150x115 mm.	UN	1	6	**2081LA**
165x120 mm.	UN	1	6	**2081LB**
180x125 mm.	UN	1	6	**2081LC**



Paleta albañil mod. Madrid RATIO 3911

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

175x100 mm.	PL	1	6	**3911H175**
200x110 mm.	PL	1	6	**3911H200**



Paleta albañil mod. Madrid RATIO 4911

Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

175x100 mm.	PL	1	6	**4911H175**
200x110 mm.	PL	1	6	**4911H200**



Paleta albañil BELLOTA 5842

Mod. Madrid.

115x68 mm.	UN	1	6	**2082LB**
140x80 mm.	UN	1	6	**2082LD**
165x92 mm.	UN	1	6	**2082LF**
190x104 mm.	UN	1	6	**2082LH**
215x116 mm.	UN	1	6	**2082LJ**



Paleta albañil mod. Sevilla RATIO 3913

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.



190x110 mm.	PL	1	6	**3913H190**

Paleta albañil mod. Sevilla RATIO 4913

Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.



190x110 mm.	PL	1	6	**4913H190**

Paleta albañil BELLOTA 5843

Mod. Sevilla.



180x110 mm.	UN	1	6	**2085LA**

Paleta yesero RATIO 3912

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.



180x115 mm.	PL	1	6	**3912H180**

Paleta yesero RATIO 4912

Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.



180x115 mm.	PL	1	6	**4912H180**

Paleta yesero BELLOTA 5844

Trapezoidal.

180x115 mm.	UN	1	6	**2084LA**
180x130 mm.	UN	1	6	**2084LB**
190x117 mm.	UN	1	6	**2084LC**



Paletín albañil RATIO 3914

Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

Paletín punta redonda 128x70 mm.	PL	1	6	**3914H2**
Paletín punta aguda 125x67 mm.	PL	1	6	**3914H1**



Paletín albañil punta redonda RATIO 4914

Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

128x70 mm.	PL	1	6	**4914H2**





Paletín albañil BELLOTA

Mango madera barnizada.

Punta roma 125x75 mm.	UN	1	6	**2088L**
Hoja olivo 135x60 mm.	UN	1	6	**2087L**



NUEVO Alcotana albañil RATIO

Pala y punta, con mango fibra de vidrio antideslizante.

250 mm. 450 gr.	UN	1	36	**6066H**



Alcotana pala-martillo BELLOTA 5931

BELLOTA

Pala y martillo.



188 mm.	UN	1	6	**6076LA**
203 mm.	UN	1	6	**2149LB**

NUEVO

Alcotana pala-martillo F. CORTÉS

f. don benito

Punta y pala. Mango fibra de vidrio.



650 gr.	UN	1	6	**5156H7**
750 gr.	UN	1	6	**5156H8**

Alcotana pala-corte BELLOTA 5932

BELLOTA

Pala y corte.



205 mm.	UN	1	6	**2091L00**
265 mm.	UN	1	6	**2091L0**
290 mm.	UN	1	6	**2091LA**
315 mm.	UN	1	6	**2091LB**

NUEVO

Alcotana pala-corte F. CORTÉS

f. don benito

Pala y corte. Mango fibra de vidrio.



500 gr.	UN	1	6	**5156H5**
600 gr.	UN	1	6	**5156H6**

Alcotana pala-pico BELLOTA 5933

BELLOTA

Pala y pico.



205 mm.	UN	1	6	**6036L00**
270 mm.	UN	1	6	**6036L0**
300 mm.	UN	1	6	**6036LA**

NUEVO Alcotana pala-pico F. CORTÉS

Pala y pico. Mango fibra de vidrio.

don benito

450 gr.	UN	1	6	**5156H3**
550 gr.	UN	1	6	**5156H4**



NUEVO Alcotana hacha F. CORTÉS

Mango de fibra de vidrio.

don benito

300 gr.	UN	1	6	**5156H11**



Saco de obra big-bag

Rafia de polipropileno. Carga máxima 1.000 kg. 4 asas de transporte. Recogida de tierra, grava, escombros y almacenaje.

91x91xh.100 cm.	UN	1	500	**1108A2**



Saco escombros plástico

Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

55xh.78 cm. 10 unidades.	UN	1	1	**1107A1**



Saco escombros rafia

Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

60xh.100 cm. 10 unidades.	UN	1	1	**1108A1**



Saco escombros plástico SAPLEX


SAPLEX



Especial recogida de serrín, polvo, fragmentos de ladrillo, etc. Resistente a la punzada y a la propagación del corte. Cierre convencional.

55x80 cm. 5 unidades.	UN	1	24	**251Y70**

Malla balizamiento




Plástico naranja. Rollo 50 m.

100 cm.	ROL	1	1	**5611U1**

Malla revocos mortero Fun&Go

FUN GO



Fibra de vidrio. Color azul. Gramaje 90 gr/m2.

Rollo 1 x 10 m.	ROL	1	1	**5611U6**

Malla fibra vidrio revocos



Rollo 100 cm x 50 m.

Yeso blanco 5x5 mm.	ROL	1	1	**5611U3**
Mortero azul 10x10 mm.	ROL	1	1	**5611U4**

Herramientas de carpintería

Avellanador manual RATIO

ratio





Tres bocas intercambiables. Mango plástico.

ø 12-16-19 mm.	BL	1	12	**6996H3**

Barrena para madera

Mango madera.

1 línea. ø 2 mm.	UN	12	12	**1580H1**
2 líneas. ø 4 mm.	UN	12	12	**1580H2**
1,5 líneas. ø 3 mm.	UN	12	12	**1580H1.5**
2,5 líneas. ø 5 mm.	UN	12	12	**1580H2.5**



Guía cortaingletes con serrucho RATIO

Guía plástico ABS. Cortes 45º y 90º. Base con agujeros para fijar en la mesa de trabajo. Serrucho costilla dentado doble afilado y 11 dientes x pulgada. Filo templado HRC50-54. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

Guía medida interior: 300x100 mm. Serrucho 350 mm.	JGO	1	12	**5562H**



Guía cortaingletes RATIO

Madera con laterales encolados. Corte 45º y 90º.

Medidas interiores: 245x53x40 mm.	UN	1	9	**3557H**
Medidas interiores: 300x100x40 mm.	UN	1	6	**3688H**



Formón carpintero RATIO

Acero cromo-vanadio forjado con tratamiento térmico, dureza 58-62HRC. Cantos biselados. Mango bimaterial antideslizante con cabezal metálico.

6 mm.	PL	1	6	**6961H6**
8 mm.	PL	1	6	**6961H8**
10 mm.	PL	1	10	**6961H10**
12 mm.	PL	1	10	**6961H12**
14 mm.	PL	1	10	**6961H14**
16 mm.	PL	1	6	**6961H16**
18 mm.	PL	1	10	**6961H18**
20 mm.	PL	1	10	**6961H20**
22 mm.	PL	1	6	**6961H22**
24 mm.	PL	1	6	**6961H24**
26 mm.	PL	1	6	**6961H26**
28 mm.	PL	1	10	**6961H28**
30 mm.	PL	1	10	**6961H30**





Juego 4 formones RATIO

Fabricado en acero cromo-vanadio forjado. Mango bimaterial. Canto biselado.

6-12-18-24 mm.	PL	1	5	**6962H4**



Formón carpintero URKO

URKO



Biselado. Mango madera y protector del filo.

10 mm.	UN	1	1	**6119H10**	20 mm.	UN	1	6	**6119H20**
12 mm.	UN	1	6	**6119H12**	22 mm.	UN	1	6	**6119H22**
14 mm.	UN	1	6	**6119H14**	24 mm.	UN	1	1	**6119H24**
16 mm.	UN	1	1	**6119H16**	30 mm.	UN	1	1	**6119H30**
18 mm.	UN	1	1	**6119H18**					

Gubia carpintero RATIO

ratio





6 piezas. Mango haya barnizado. Cuchillas acero carbón #45. Presentación en caja soporte de madera.

Composición: Curvado V / Curvado plano / Gubia curva / Gubia recta / Cincel oblícuo / Cincel recto.	DB	1	12	**6667H**

Lápiz carpintero RATIO

ratio




Juego 6 lápices madera y sacapuntas especial.

175 mm.	BL	1	30	**6831H**

Lápiz carpintero FERROB

Ferrob



Madera.

Grafito.	UN	144	144	**1742H**

Cepillo de carda RATIO para limas y escofinas

ratio





Estructura de madera con púas metálicas.

8” 200 mm.	DB	1	6	**6559H**

Escofina RATIO serie 6000

Mango bimaterial antideslizante. Cuerpo forjado en acero al cromo. Tratamiento de templado integral.

Media caña. Basta 150 mm.	PL	1	6	**6534H6**
Media caña. Basta 200 mm.	PL	1	6	**6534H8**
Plana. Basta 200 mm.	PL	1	6	**6533H8**
Redonda. Basta 150 mm.	PL	1	6	**6535H6**
Redonda. Basta 200 mm.	PL	1	6	**6535H8**





Escofina BELLOTA 4102 MB

Mango bimaterial. Cartón display.

Media caña. Entrefina 6”.	UN	1	6	**5669L6**
Media caña. Entrefina 8”	UN	1	6	**5669L8**



Escofina BELLOTA

Sin mango.

Media caña. Basta 6”.	UN	12	12	**5580L6/1**
Media caña. Basta 8”.	UN	12	12	**5580L8/1**
Media caña. Entrefina 8”.	UN	12	12	**5580L8/2**



Lima RATIO serie 6000

Mango bimaterial antideslizante. Cuerpo forjado en acero al cromo. Tratamiento de templado integral.

Cuadrada. Entrefina 150 mm.	PL	1	6	**6531H6**
Cuadrada. Entrefina 200 mm.	PL	1	6	**6531H8**
Media caña. Entrefina 100 mm.	PL	1	6	**6529H4**
Media caña. Entrefina 150 mm.	PL	1	6	**6529H6**
Media caña. Entrefina 200 mm.	PL	1	6	**6529H8**
Media caña. Entrefina 250 mm.	PL	1	6	**6529H10**
Plana. Entrefina 100 mm.	PL	1	6	**6528H4**
Plana. Entrefina 150 mm.	PL	1	6	**6528H6**
Plana. Entrefina 200 mm.	PL	1	6	**6528H8**
Plana. Entrefina 250 mm.	PL	1	6	**6528H10**
Redonda. Entrefina 100 mm.	PL	1	6	**6530H4**
Redonda. Entrefina 150 mm.	PL	1	6	**6530H6**
Redonda. Entrefina 200 mm.	PL	1	6	**6530H8**
Redonda. Entrefina 250 mm.	PL	1	6	**6530H10**
Triangular. Entrefina 100 mm.	PL	1	6	**6532H4**
Triangular. Entrefina 150 mm.	PL	1	6	**6532H6**
Triangular. Entrefina 200 mm.	PL	1	6	**6532H8**





Lima BELLOTA

Mango bimaterial. Cartón display.



Media caña. Entrefina 6” 4003MB.	UN	1	6	**5668L3**
Media caña. Entrefina 8” 4003MB.	UN	1	6	**5668L4**
Plana. Entrefina 6” 4001MB.	UN	1	6	**5668L1**
Plana. Entrefina 8” 4001MB.	UN	1	6	**5668L2**
Redonda. Entrefina 6” 4004MB.	UN	1	6	**5668L5**
Redonda. Entrefina 8” 4004MB.	UN	1	6	**5668L6**

Lima BELLOTA

Sin mango.



Media caña. Basta 4” 4003.	CJ	12	12	**1748L4/1**
Media caña. Basta 8” 4003.	CJ	1	12	**1748L8/1**
Media caña. Entrefina 4” 4003.	CJ	12	12	**1748L4/2**
Plana. Basta 8” 4001.	CJ	12	12	**1747L8/1**
Plana. Entrefina 4” 4001.	CJ	12	12	**1747L4/2**
Plana. Entrefina 8” 4001.	CJ	12	12	**1747L8/2**
Redonda. Entrefina 4” 4004.	CJ	12	12	**1750L4/2**
Redonda. Entrefina 6” 4004.	CJ	12	12	**1750L6/2**

Lima para sierra RATIO serie 6000

Triangular, canto vivo para afilado de dientes triscados de sierras y serruchos. Mango bimaterial antideslizante. Cuerpo forjado en acero al cromo. Tratamiento de templado integral.





100 mm.	PL	1	12	**6746H4**
125 mm.	PL	1	12	**6746H5**
150 mm.	PL	1	12	**6746H6**

Lima para sierra BELLOTA 4042

Triangular, canto vivo.

3”.	CJ	12	12	**1746L3**
5”.	CJ	12	12	**1746L5**

Juego limas multiuso RATIO 9x1 6554

3 limas entrefinas de 6” (plana, rectangular y redonda). 6 limas de aguja (limatón). Entrefinos de 4” (plano, paralelo, media caña, redondo, cuadrado, triangular, plano punta). Mango bimaterial.





Juego de 10 piezas.	DB	1	2	**6554H10**

Limatón - limas aguja RATIO 6553

Mango bimaterial. Entrefinas. Juego 6 unidades: plano punta, cuadrado, triangular, plano paralelo, media caña y redondo.

160 mm.	DB	1	10	**6553H6**





Maza madera DARMAN

Haya barnizada.

ø 50 mm.	UN	1	1	**1806H50**
ø 70 mm.	UN	1	1	**1806H70**



Punzón

Mango madera.

Nº 0. ø 2,7 mm.	CJ	12	12	**1857H0**
Nº 2. ø 4,0 mm.	CJ	12	12	**1857H2**
Nº 1. ø 3,2 mm.	CJ	12	12	**1857H1**
Nº 17. ø 3,2 mm. Punta agujereada.	CJ	12	12	**1858H17**



Herramientas de golpeo

Botador cilíndrico RATIO 6277

Acero templado. Cabeza de impacto tratada. Cuerpo lacado y protegido con capa barniz transparente. Acorde norma DIN 6450.

ø 2x150 mm.	CJ	1	10	**6277H2**	ø 5x150 mm.	CJ	1	10	**6277H5**
ø 3x150 mm.	CJ	1	10	**6277H3**	ø 6x150 mm.	CJ	1	10	**6277H6**
ø 4x150 mm.	CJ	1	10	**6277H4**	ø 8x150 mm.	CJ	1	10	**6277H8**



Contrapunzón cónico

Acero cromo-vanadio. Grafilado. Cromado.

7x2,5x100 mm.	CJ	10	10	**1628H7X100**
10x6x115 mm.	CJ	10	10	**1628H10X100**



Cortafrío RATIO 6248

1.

2.


Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7254A.

1. 200 mm.	UN	1	10	**6248H200**
250 mm.	UN	1	10	**6248H250**
300 mm.	UN	1	5	**6248H300**
350 mm.	UN	1	5	**6248H350**
400 mm.	UN	1	5	**6248H400**
2. Protector cortafríos. 300-400 mm.	UN	1	10	**6248HE**

Cortafrío BELLOTA 8251



Acero.

175 mm.	UN	1	6	**2048L175**	300 mm.	UN	1	6	**2048L300**
200 mm.	UN	1	6	**2048L200**	350 mm.	UN	1	6	**2048L350**
225 mm.	UN	1	6	**2048L225**	400 mm.	UN	1	6	**2048L400**
250 mm.	UN	1	6	**2048L250**					

Cortafrío BELLOTA 8251 CP



Acero. Protector plástico. Nº 8251 C.P.

250 mm.	UN	1	6	**2146L250**
300 mm.	UN	1	6	**2146L300**

Cortafrío



Acero extra.

175 mm.	UN	1	10	**2400H175**	300 mm.	UN	1	10	**2400H300**
200 mm.	UN	1	10	**2400H200**	350 mm.	UN	1	10	**2400H350**
250 mm.	UN	1	10	**2400H250**	400 mm.	UN	1	10	**2400H400**

Cortafrío extraplano RATIO 6249



Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. Gracias a su forma delgada puede utilizarse en trabajos de contrucción y carrocería.

240 mm. Cuerpo sección 26x7 mm.	UN	1	10	**6249H240**

Cincel para ranuras RATIO 6262

Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. Boca 70 mm especial para instalaciones de yeso y escayola.



250x70 mm. Cuerpo sección 26x13 mm.	UN	1	5	**6262H250**

Cortafrío electricista RATIO 6275

Cuerpo acero templado aleación especial. Cabeza de impacto tratada para evitar esquirlas y formación de rebabas. Cuerpo lacado y capa protectora de barniz transparente.



200 mm. 8x12 mm.	UN	1	10	**6275H200**
250 mm. 8x12 mm.	UN	1	10	**6275H250**
300 mm. 8x12 mm.	UN	1	10	**6275H300**

Cortafrío electricista

Acero. Redondo.



150 mm.	UN	1	10	**1672H150**
175 mm.	UN	1	10	**1672H175**

Puntero octogonal RATIO 6235

Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7256.



ø 16x200 mm.	UN	1	10	**6235H200**
ø 16x250 mm.	UN	1	10	**6235H250**
ø 18x300 mm.	UN	1	5	**6235H300**
Protector punteros 300-350 mm.	UN	1	1	**6235HE**

Juego instalación suelo laminado WOLFCRAFT

Para laminado, entarimado o corcho.



Composición: 20 cuñas distanciadoras. 1 taco de madera. 1 barra escoplo.	BOL	1	1	**7590H4**

Sacabocados golpe

Sin puente.



ø 6 mm.	UN	1	10	**1881H6**
ø 8 mm.	UN	1	10	**1881H8**
ø 10 mm.	UN	1	10	**1881H10**
ø 12 mm.	UN	1	10	**1881H12**
ø 14 mm.	UN	1	10	**1881H14**
ø 16 mm.	UN	1	10	**1881H16**

Herramientas de sujeción

NUEVO

Mordaza Grip KNIPEX 41 04 250 EAN

KNIPEX



Acero laminado galvanizado. Mordazas acero cromo-vanadio.

250 mm.	UN	1	1	**6725H250**

Mordaza Grip "Automatic" RATIO ProSeries

ratio



Acero cromo-vanadio. Bocas curvas con sistema autoajustable y con regulador de presión.

165 mm.	PL	1	5	**6565H6**
250 mm.	PL	1	5	**6565H10**

Mordaza Grip RATIO 6560

ratio



Bocas curvas. Acero cromo-vanadio. Cuerpo acero cromo-molibdeno.

180 mm.	BL	1	6	**6560H7**
250 mm.	BL	1	6	**6560H10**

Mordaza Grip bocas curvas y corte RATIO ProSeries 1571

ratio



Mordaza multiuso 2 en 1, con zona de corte por progresión para alambre grueso. Acero cromo-vanadio. Fabricado en España.

250 mm.	PL	1	16	**1571H10**

Mordaza Grip bocas rectas RATIO ProSeries 1572

ratio



Bocas rectas anchas. Nariz reforzada, dientes mecanizados de precisión para agarre en trabajos extra-duros. Acero cromo-vanadio. Fabricado en España.

250 mm.	PL	1	16	**1572H10**

Mordaza Grip nariz larga RATIO ProSeries 1573

ratio



Bocas finas para acceso a lugares estrechos y difíciles. Sección curva para agarre de objetos redondos. Acero cromo-vanadio. Fabricado en España.

250 mm.	PL	1	16	**1573H10**

Mordaza Grip cuello cisne RATIO ProSeries 1574

Mordaza-sargento para apriete paralelo de materiales delicados, madera, plásticos, etc. Bocas oscilantes moleteadas que permiten el apriete paralelo incluso en superficies inclinadas sin dañarlas. Fabricado en España.



300 mm.	PL	1	20	**1574H12**

Mordaza Grip multiuso RATIO ProSeries 1575

Diseño multiuso para trabajos de soldadura, fontanería y mecánica. Bocas que combinan configuraciones rectas, curvas y convexas para agarre de formas redondas, planas o cuadradas. Acero cromo-vanadio. Fabricado en España.



250 mm.	PL	1	16	**1575H10**

Mordaza Grip BAHCO 2951

Bocas curvas y con cortante.



250 mm.	UN	1	1	**1546H250**

Mordaza apriete RATIO Klamp

Palanca de apriete rápido con excéntrica. Apriete seguro y resistente a las vibraciones. Mordazas ligeras y resistentes fabricadas en magnesio, con canales en cruz para sujetar piezas redondas, en punta o en esquina. Fuerza de apriete hasta 1,200 N.



160 mm.	UN	1	10	**4099H16**
200 mm.	UN	1	10	**4099H20**
250 mm.	UN	1	10	**4099H25**

Mordaza apriete reversible RATIO QuickPress


Llanta de acero calibrado. Mecanismo de apriete con palanca de desbloqueo y ajuste rápido. Presión máxima 300 kg. Profundidad mandíbulas: 95 mm. Mordaza reversible.



A: máx. 150 mm. B: 215-430 mm.	UN	1	10	**5530H15**
A: máx. 300 mm. B 215-580 mm.	UN	1	10	**5530H30**

NUEVO Mordaza apriete WOLFCRAFT Easy

Fuerza de sujeción de hasta 90 kg para un uso versátil. Distribución uniforme de la fuerza de sujeción sin dañar la pieza gracias a las superficies de sujeción de gran tamaño recubiertas de goma y un alcance de 75 mm.



150 mm.	UN	1	1	**7590H14**
300 mm.	BL	1	1	**7590H15**

NUEVO

wolfcraft

Mordaza apriete WOLFCRAFT Pro L



Fuerza de sujeción de hasta 120 kg para un uso versátil. Distribución uniforme de la fuerza de sujeción sin dañar la pieza gracias a las superficies de sujeción de gran tamaño recubiertas de goma y su gran alcance de 100 mm.

150 mm.	BL	1	1	**7590H16**
300 mm.	BL	1	1	**7590H17**

NUEVO

wolfcraft

Mordaza apriete WOLFCRAFT Mini



Fuerza de sujeción de hasta 30 kg para un uso versátil. Distribución uniforme de la fuerza de sujeción sin dañar la pieza gracias a las superficies de sujeción de gran tamaño recubiertas de goma y su alcance de 40 mm.

110 mm. 2 unid.	BL	1	1	**7590H18**

Mordaza apriete reversible PIHER

PIHER www.piher.com



Llanta de acero al carbono templada. Empuñaduras ergonómicas antideslizante. Cabezal fijo reversible, con cambio rápido de modo presión a modo expansión. Protectores antideslizantes. Fuerza máxima 150 kg.

150x80 mm. Llanta 19x6,3 mm.	UN	1	5	**1427H15**
300x80 mm. Llanta 19x6,3 mm.	UN	1	5	**1427H30**

Mordaza banco RATIO 5890

ratio



Mordaza de sujeción con ajuste rápido. Ranura horizontal y vertical para sujetar material redondo. Fundición de aluminio. Máxima apertura 65 mm.

Mordazas 70 mm.	CJ	1	1	**5890H**

NUEVO

wolfcraft

Mordaza banco WOLFCRAFT Simplex 60




Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo. Modelo robusto de fundición a presión de aluminio. Hasta 200 kg de fuerza de sujeción.

Mordazas 68 mm. Ancho sujección 65 mm.	UN	1	1	**7590H85**

Mordaza ensamblaje RATIO 8006

Ajuste regulable para paneles de madera de diferentes grosores.

Acero estampado.	PL	1	1	**8006EP**



NUEVO Mordaza esquinas WOLFCRAFT ES22

Para fijar rápida y sencillamente tablas y marcos en un ángulo de 90°, por ejemplo, para construir estanterías, armarios pequeños o marcos. Grosor del tablero 10 - 22 mm.

2 unid.	BL	1	1	**7590H21**



Pinza precisión FERROB

Acero inoxidable. 4 piezas.

Punta cruzada 120 mm. Punta curva 120 mm. Punta recta 115 mm. Punta plana 110 mm.	BOL	1	12	**7923H**



Pinza sujeción RATIO 6267

Mordaza móvil, mango antideslizante, con muelle.

Apertura máx. 30 mm.	UN	1	10	**6267H2**
Apertura máx. 40 mm.	UN	1	10	**6267H3**
Apertura máx. 60 mm.	UN	1	10	**6267H4**
Apertura máx. 70 mm.	UN	1	10	**6267H5**
4 unid. apertura máx. 18 mm.	BL	1	10	**6267H1**



Pinza sujeción regulable PIHER

Fuerza de presión regulable mediante tornillo. Cuerpo de nilón y fibra de vidrio. Muelle templado extrafuerte.

Abertura 30 mm. Presión máx. 0-20 kg.	UN	1	1	**1429H1**
Abertura 50 mm. Presión máx. 0-18 kg.	UN	1	1	**1429H2**



Pinza sujeción PIHER

PIHER



Protector de plástico en puntas. Con muelle de media carga. Cuerpo de acero.

Abertura 25 mm.	UN	1	1	**1428H1**

NUEVO

Pinza sujeción WOLFCRAFT PRO 70

wolfcraft



Mordaza acabada en punta para trabajos de bricolaje y modelismo. Mango ergonómico 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda, así como para manejar la pinza con una sola mano.

Anchura sujeción 70 mm.	UN	1	1	**7590H20**

Pinza sujeción WOLFCRAFT

wolfcraft



Con muelle. Empuñadura antideslizante. Bocas con ranura cruzada en forma de V para sujetar material redondo.

Abertura máx: 40 mm.	UN	1	18	**7590H7**
Abertura máx: 60 mm.	UN	1	9	**7590H8**

NUEVO

Juego 6 pinzas sujeción WOLFCRAFT MINI

wolfcraft



Para bricolaje y manualidades. Mango con cavidades para los dedos y superficie rugosa para trabajar con comodidad y sin riesgo de deslizamiento. Incluye 6 pinzas y un anillo llavero.

Juego 6 pinzas. Anchura sujeción de 20 mm.	BL	1	1	**7590H19**

Pinza sujeción



Protector plástico en las bocas. Con muelle. Cincada.

Abertura 25 mm.	UN	24	24	**5636H25**
Abertura 50 mm.	UN	24	24	**5636H50**

NUEVO

Puntal de expansión RATIO ProSeries

ratio



Sistema de muelle para colocación rápida. Tensión regulable por rosca. Zapatas antideslizantes adaptables a distintos ángulos.

95/190 cm.	UN	1	5	**5477H2**
155/290 cm.	UN	1	5	**5477H3**

Puntal de expansión PIHER

Sistema de muelle para colocación rápida. Tensión regulable por rosca. Zapatas antideslizantes adaptables a distintos ángulos.



95 - 170 cm.	UN	1	5	**1426H2**

Tornillo apriete RATIO Classic RGS

Pasador metálico en cruz. Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado. Platillo basculante. Ideal para trabajos que no requieran una fuerza de apriete muy grande.



100 mm.	UN	1	10	**4098H10**
200 mm.	UN	1	10	**4098H20**
300 mm.	UN	1	10	**4098H30**

Tornillo apriete RATIO ProSeries

Mango hierro en cruz con gran capacidad de presión. Llanta acero calibrada cincado 18x7 mm. Freno anti-deslizante en cabeza móvil. Alcance 70 mm. Fuerza máxima: 4000 N. Fabricado en España.



150x70 mm.	UN	1	10	**5478H15**
200x70 mm.	UN	1	10	**5478H20**
300x70 mm.	UN	1	10	**5478H30**

Tornillo apriete RATIO 6266

Mango antideslizante, botones de ajuste rápido, mango móvil para un mejor apriete.



Apertura máx. 50 mm.	UN	1	5	**6266H1**
Apertura máx. 75 mm.	UN	1	5	**6266H2**
Apertura máx. 100 mm.	UN	1	5	**6266H3**

Tornillo apriete Basic

Mango madera. Mordazas hierro fundido.



150x50 mm.	UN	1	5	**7506H15**
200x50 mm.	UN	1	10	**7506H20**
250x50 mm.	UN	1	10	**7506H25**
300x50 mm.	UN	1	10	**7506H30**

Tornillo apriete PIHER MaxiPress M



Mango ergonómico abatible e intercambiable. Llanta acero cincado calibrada. Freno antideslizante en cabeza móvil. Émbolo de avance recto con rosca fina y protegida. Superficie de presión con hendidura en V para tubos y perfiles. Fuerza máxima: 400 kg.

150x70 mm. Llanta 18x7 mm.	UN	1	10	**1423H15**
200x70 mm. Llanta 18x7 mm.	UN	1	10	**1423H20**
250x70 mm. Llanta 18x7 mm.	UN	1	10	**1423H25**
300x70 mm. Llanta 18x7 mm.	UN	1	10	**1423H30**

Tornillo apriete PIHER MaxiPress E



Mango ergonómico multiposición y recambiable. Llanta de acero ballesta calibrada. Cabezales de fundición. Doble sistema de rosca oculta que duplica el avance y la capacidad de presión. Fuerza máxima: 900 kg.

200x85 mm. Llanta 30x8 mm.	UN	1	5	**1424H20**
300x85 mm. Llanta 30x8 mm.	UN	1	5	**1424H30**
400x85 mm. Llanta 30x8 mm.	UN	1	5	**1424H40**
600x85 mm. Llanta 30x8 mm.	UN	1	5	**1424H60**

Tornillo apriete PIHER MaxiPress F



Mango ergonómico multiposición y recambiable. Llanta de acero ballesta calibrada. Cabezales de fundición. Doble sistema de rosca oculta que duplica el avance y la capacidad de presión. Fuerza máxima: 900 kg.

200x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	5	**1425H20**
300x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	5	**1425H30**
400x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	5	**1425H40**
500x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	5	**1425H50**
600x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	5	**1425H60**
800x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	3	**1425H80**

Tornillo apriete URKO



Mango madera. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

120x60 mm.	UN	1	1	**1972H12**
150x60 mm.	UN	1	1	**1972H15**
200x60 mm.	UN	1	1	**1972H20**
300x60 mm.	UN	1	1	**1972H30**

Tornillo apriete URKO

Mango hierro en cruz. Llanta acero calibrado. Émbolo y freno.

250x90 mm. Llanta 30x8 mm.	UN	1	1	**1974H25X9**
300x90 mm. Llanta 30x8 mm.	UN	1	1	**1974H30X9**
400x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	1	**1974H40X12**
500x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	10	**1974H50X12**
600x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	1	**1974H60X12**
700x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	8	**1974H70X12**
800x120 mm. Llanta 35x8 mm.	UN	1	1	**1974H80X12**



Tornillo apriete URKO

Mango hierro en cruz. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.


120x60 mm.	UN	1	1	**1978H12**
150x60 mm.	UN	1	1	**1978H15**
200x60 mm.	UN	1	1	**1978H20**
300x60 mm.	UN	1	1	**1978H30**



Tornillo banco cerrajero RATIO 7964

Cuerpo hierro fundido. Tornillo y mango acero. Giratorio. Con yunque.

Boca 100 mm. Apertura máx. boca 100 mm.	CJ	1	1	**7964H100**





Tornillo banco profesional RATIO 7965

Forjado de alta calidad industrial. Mordazas para tubos. Con 2 tornillos laterales para ajuste de guía. Base giratoria. Yunque incluido.

Boca 100 mm. Apertura máx. de bocas: 100 mm.	CJ	1	1	**7965H100**





Tornillo banco cerrajero RATIO 7957

Giratorio. Acero forjado. Con yunque.


Boca 100 mm. Apertura máx. de bocas: 100 mm.	CJ	1	4	**7957H100**
Boca 125 mm.	CJ	1	1	**7957H125**





Tornillo banco cerrajero FERROB

Ferrob



Base fija. Bocas y husillo de acero. Con yunque.

Boca 75 mm.	CJ	1	1	**7430H75**
Boca 100 mm.	CJ	1	4	**7430H100**
Boca 125 mm.	CJ	1	1	**7430H125**
Boca 150 mm.	CJ	1	1	**7430H150**

Tornillo banco cerrajero



Giratorio. Bocas y husillo de acero. Con yunque.

Boca 100 mm. Apertura boca: 80 mm.	CJ	1	1	**7596H100**

Tornillo banco RECORD

Record




Base fija. Fundición nodular. Mordazas de acero. Con yunque.

Boca 100 mm.	CJ	1	1	**7407H100**

Tornillo banco sobremesa RATIO 7963

ratio





Cuerpo hierro fundido. Tornillo y mango acero. Doble mordaza. Giratorio 360º. Con plataforma de yunque.

Boca 65/38 mm.	CJ	1	1	**7963H65**

Tornillo banco sobremesa RATIO 7976

ratio






Cuerpo fundición aluminio. Protector mordaza de sujeción TPR. Giratorio 360º. Base con ventosa.

Boca 70 mm.	CJ	1	1	**7976H70**

Tornillo banco sobremesa RATIO 7975

Cuerpo fundición aluminio. Protector mordaza de sujeción TPR. Giratorio 360º y con inclinación. Para fijación en mesa/banco de trabajo.

Boca 75 mm.	CJ	1	1	**7975H75**





Tornillo banco sobremesa FERROB

Giratorio. Mordazas de acero. Con yunque. Palomilla de sujeción.

Boca 60 mm.	CJ	1	1	**7431H60**



Herramientas para tubo

Cortatubos profesional RATIO 5631

Cuchilla telescópica. Cuchilla escariadora retráctil. Rulina de repuesto en el pomo. 4 rodillos para optimizar el agarre del tubo. Para tubos de cobre, latón, aluminio y acero de paredes delgadas.

ø corte 3-35 mm.	PL	1	30	**5631H**
Rulina recambio.	PL	1	10	**5635H**





Cortatubos RATIO 5633

Cuerpo aleación.

ø corte 3-30 mm.	PL	1	5	**5633H**
Rulina recambio.	PL	1	10	**5635H**





Cortatubos SUPER-EGO 750 Pro

Para cortar tubos de cobre y aluminio. Escariador incorporado. Sin cuchilla en el pomo.

ø corte 3-30 mm.	CJ	1	1	**1790H**



Cortatubos SUPER-EGO 742 Pro

Cuchilla telescópica. Rulina de repuesto en el pomo.

ø corte 6-42 mm.	CJ	1	4	**1791H**



Cortatubos mini RATIO 5634





Cuerpo aleación.

ø corte 3-16 mm.	PL	1	10	**5634H**
Rulina recambio.	PL	1	10	**5635H**

Cortatubos plástico/PVC RATIO 5639





Cuchilla inox Soligen/Germany con recubrimiento antiadherente de PTFE. Cambio de cuchilla instantáneo sin necesidad de herramientas. Cuerpo en aleación de magnesio, de gran ligereza y resistencia. Empuñadura de goma.

ø máx. corte 42 mm.	PL	1	6	**5639H**

Llave flexible multiuso RATIO 5975





Correa de goma. Mango bimaterial antideslizante. Para apretar o aflojar cualquier material o forma.

ø 30-150 mm.	BL	1	1	**5975H**

Llave de cadena para tubo RATIO 5977





Llave en acero cromo-vanadio. Longitud cadena 439 mm. Diseño especial de dientes en la cadena: permite apretar o aflojar la tubería sin cambiar la posición de la llave. Norma UNE 16.552-2.

ø máx. tubo 4”-100 mm.	DB	1	3	**5977H**

Llave de correa para tubo RATIO 5976





Llave de aluminio con revestimiento Duramant®. Correa nilón 435 mm. Permite un agarre rápido de tubos sin dañar su superficie (Incluso cromados).

ø máx tubo 3”-89 mm.	DB	1	3	**5976H**

Llave Stillson RATIO 6759

Profesional. Tipo Stillson. Mango y mordaza móvil, acero forjado y dientes fresados. Norma UNE 16552.

10"-250 mm. Máx. ø 35 mm.	PL	1	6	**6759H10**
12"-300 mm. Máx. ø 43 mm.	PL	1	6	**6759H12**
14"-350 mm. Máx. ø 49 mm.	PL	1	6	**6759H14**
18"-450 mm. Máx. ø 61 mm.	PL	1	6	**6759H18**





Llave Stillson aluminio RATIO 6959

Profesional. Cuerpo de aluminio ligero (pesa un 40% menos que su equivalente en acero). Mango sección doble T. Mordaza móvil.

12"-300 mm. Máx. ø 42 mm.	PL	1	6	**6959H12**
14"-350 mm. Máx. ø 48 mm.	PL	1	6	**6959H14**
18"-450 mm. Máx. ø 60 mm.	PL	1	3	**6959H18**
24"-600 mm. Max. ø 76 mm.	PL	1	2	**6959H24**





Llave Stillson SUPER-EGO

Profesional. Tipo Stillson. Acero forjado.

10"-250 mm.	UN	1	4	**1759H10**
12"-300 mm.	UN	1	6	**1759H12**
14"-350 mm.	UN	1	4	**1759H14**
18"-450 mm.	UN	1	2	**1759H18**



Herramientas para vehículos

Compresor aire RATIO Digital Air

Para automóvil. Alimentación conexión 12 V. Manómetro digital. Sistema luz led emergencia. Con sistema Auto Stop (se detiene automáticamente al alcanzar la presión prefijada). Incluye juego 3 accesorios + 1 fusible.

Presión máxima: 150 PSI. Pistón ø 22 mm. Longitud de cable: 3 metros Alimentación: CC 12V, 100 W. Tiempo de inflado: 4'30" (neumático 195/55/R15). Medidas: 15,7x7,1xh.22,2 cm.	CJ	1	16	**5938H**





Bomba inflar RATIO Bike Pressure 5930





9". Cilindro de aluminio. Compacta y ligera. Telescópico. Con palanca de bloqueo. Cabezal reversible para válvulas Schrader y Presta. Indicador de presión. Soporte para montaje en bicicleta.

Presión máx. 6,9 Bar/ 100 PSI.	PL	1	24	**5930H1**

Bomba inflar RATIO Bike Pressure 5934





10". La válvula sirve para Schrader y Presta sin cambio de adaptador. Mango en T más ergonómico. Cuerpo de aluminio. Palanca de bloqueo. Incluye soporte para bicicleta.

Presión máx. 8,2 Bar / 120 PSI.	PL	1	10	**5934H**

Bomba horquilla y amortiguador bicicleta RATIO 5939





Poliamida y cilindro aluminio. Manómetro de alta presión para ajuste de las suspensiones. Pulsador para ajuste preciso de presión de aire.

Presión máx. 20,68 Bar / 300 PSI.	PL	1	10	**5939H**

Bomba bicicleta RATIO 5928





Cilindro de plástico ø 40xh.505 mm. Para válvulas Shrader y Presta. Incluye 1 boquilla para inflado de balones y 1 boquilla para inflables. Presión máx. de inflado 120 PSI - 8,2 Bar.

Presión máx. 8,2 Bar / 120 PSI.	PL	1	10	**5928H1**

Bomba bicicleta RATIO 5921





Tubo de acero ø 32x590 mm. Manómetro ø 50 mm doble escala (PSI / Bar). Boquilla especial doble para válvula Schrader y Presta.

Presión máx 11 Bar / 160 PSI.	PL	1	6	**5921H**

Bomba bicicleta RATIO 5929





Modelo alta presión. Manómetro. Estructura de acero. Manguera de goma. Boquilla doble para válvula Schrader y Presta. Pedal y bases de apoyo antideslizantes. Incluye adaptadores.

Presión máx: 11 Bar / 160 PSI. 2 cilindros aluminio ø 44x110 mm.	CJ	1	10	**5929H**

Cabezal inflado cartuchos CO^2 con palanca para cubiertas RATIO 5915

Diseño compacto. Control de flujo de aire girando el cartucho. Apto para válvulas Presta y Schrader. Apto para cartuchos de CO^2 de 16 gr con rosca. Palancas de neumáticos de aluminio y protector plástico para evitar daños en el borde de las llantas.

1 palanca de neumáticos. 1 palanca + cabezal inflado. 1 cartucho de CO^2 16gr.	PL	1	10	**5915H**





Cámara rueda bicicletas RATIO

Caucho, balón ø 1,75/2,125". Válvula latón tipo Schrader o Presta según modelo. Caja display 5 unidades.

20". Schrader.	CJ	5	5	**5925H20A**
24". Schrader.	CJ	5	5	**5925H24A**
26"-27,5". Schrader.	CJ	5	5	**5925H26A**
26"-27,5". Presta.	CJ	5	5	**5925H26B**
29". Schrader.	CJ	5	5	**5925H29A**
29". Presta.	CJ	5	5	**5925H29B**





Kit pinchazos bicicleta RATIO 5870

Miniestuche metálico con 6 parches autoadhesivos ø 25 mm + 1 lija.

Caja display 10 unidades.	CJ	10	10	**5870H**





Cargador de baterías SOLTER Novacar 10A

Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 Led (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

12 V. 20/120 Ah.	CJ	1	6	**615X3**



Cargador de baterías SOLTER Novacar 16

SOLTER



Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 Led (cargando/carga completa). Peso 3,60 kg.

12/24 V. 20/150 Ah.	CJ	1	6	**615X4**

Cable arranque batería IDESA

idesa



Juego 2 cables de cobre. Pinzas de seguridad completamente aislada. Funda de transporte. 400 AMP.

Longitud 3 m.	BOL	1	1	**1608B61**

Gato hidráulico RATIO Led Light

ratio





Perfil bajo. Ruedas de acero. Asa de transporte. Mango elevador con extremo para vasos (incluye 2 vasos reversibles CHR-V para ruedas: 17/19-21/23 mm). Soporte mango de elevación giratorio 360º. Iluminación Led con sistema de autoapagado (2 minutos). Pilas no incluidas (3xAA).

2.000 kg. Altura 80-365 mm.	CJ	1	1	**5512H**

Gato hidráulico RATIO 7358

ratio





Estructura compacta. Válvula de seguridad. Mango desmontable. Estuche plástico para transporte. Homologación CE.

2.000 kg. Altura 140-260 mm. Mango en 3 tramos.	CJ	1	6	**7358H2**

Caballete metálico RATIO 5507

ratio





Juego 2 unidades. Estructura metálica reforzada. Base 190x165 mm. Con pasador metálico de seguridad. Certificado TÜV/GS.

Carga máxima: 2.000 kg. Altura regulable: 278-420 mm.	CJ	1	2	**5507H2**

Llave bicicleta 8en1 RATIO 6893

Compacto y ligero. Acabado niquelado.

Composición: Hexagonal: 2, 3, 4, 5, 6 mm. Torx: T-25. Phillips: PH Nº1. Plana: 5 mm.	BL	1	25	**6893H**





Llave bicicleta 17en1 RATIO

Marco de aluminio 6061. Herramientas cromo-vanadio 6150. Peso 168 gr.

Composición: Allen: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm. Hexagonal: 8-10 mm. Llave para radios: #F1-#F2-#F3-#F4. Plana: 5 mm. Philips:PH Nº2. Torx: T-25 Troncha-cadenas inox para cassetes 8-9 velocidades.	PL	1	25	**6895H**





Llave de bujías RATIO

Acero cromo-vanadio satinado. Boca hexagonal magnética. Brazo articulado 295 mm. Mango bimaterial antideslizante.

21x295 mm.	PL	1	5	**6715H21**
16x295 mm.	PL	1	5	**6715H16**





Llave telescópica para ruedas RATIO

2 vasos 1/2" cromo-vanadio: 17 y 19 mm. Adaptador carraca reversible 1/2".

Extensible 35-52 cm.	BL	1	6	**6929H**





Pinza flexible cabezal con imán y Led RATIO 3en1

Herramienta multiuso con cabezal magnético, Led y 4 garras para recuperar pequeñas piezas. Cuerpo aleación de aluminio. Funcionamiento con 3 pilas LR44 (incluidas).

Cabezal Led de alta potencia. Longitud 610 mm. Carga máx. imán 500 gr.	DB	1	10	**5502H**





Llaves y vasos

Juego 7 llaves Allen precisión RATIO 5184





Precisión. Juego 7 piezas. Acero cromo-vanadio pavonado.

0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0 mm.	BL	1	12	**5184H7**

Juego 20 llaves Allen RATIO 6141





20 piezas métrico/pulgadas. Acero cromo-vanadio pavonado. Estuche plástico ABS con giro 360º.

10 llaves métricas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm. 10 llaves pulgadas: 1/16”-5/64”-3/32”-1/8”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”-5/16”-3/8”.	DB	1	5	**6141H20**

Juego 9 llaves Allen RATIO 6199





9 piezas. Cromo-vanadio satinado.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	1	12	**6199H9**

Juego 8 llaves Allen RATIO 6193





Navaja plegable metálica 8 piezas. Cromo-vanadio satinado.

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm.	BL	1	10	**6193H8**

Juego 8 llaves Allen RATIO 6179





8 piezas. Navaja plegable 3 posiciones con seguro. Acero cromo-vanadio satinado. Navaja bimaterial antideslizante.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.	PL	1	6	**6179H8**

Juego 8 llaves Allen punta bola RATIO 6154

Punta bola. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio satinado.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.	BL	1	8	**6154H8**





Juego 7 llaves Allen bola Hetox RATIO 6156

7 piezas. Acero cromo vanadio S2. Punta bola magnética (excepto medidas 1,5/2/2,5 mm). Perfil especial HETOK para tornillos Allen oxidados o redondeados.

1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm.	BL	1	6	**6156H7**





Juego 9 llaves Allen punta bola RATIO 6178

XL. Punta bola, 9 piezas, formato extra largo. Acero cromo-vanadio con recubrimiento de pintura electrostática de color para facilitar la diferenciación de medidas. Soporte plástico.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	1	6	**6178H9**





Juego 9 llaves Allen punta bola RATIO 6192

Punta bola. 9 piezas acero alta calidad S2 acabado satinado. Soporte plástico con clip para cinturón.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	DB	1	5	**6192H9**





Juego 9 llaves Allen punta bola RATIO 7106

Punta bola. 9 piezas. Cromo-vanadio satinado.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	1	6	**7106H9**





Juego 8 llaves Allen punta bola RATIO 6196

ratio





Punta bola. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial satinado.

2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	1	12	**6196H8**

Juego 8 llaves Allen punta bola mangética RATIO 6158

ratio





Profesional. Punta bola, magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	1	12	**6158H9**

Llave Allen punta bola RATIO DinamycPro

ratio



Destornilladores allen bola mango T. Varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

7x150 mm.	PL	1	12	**6350H7X150**
9x200 mm.	PL	1	12	**6350H9X200**
10x200 mm.	PL	1	12	**6350H10X200**

Llavero llaves Allen FERROB

Ferrob



Acero cromo-vanadio. Niquelada.

6 unid. 2-2,5-3-4-5-6 mm.	BOL	1	50	**5627H6**
10 unid. 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	BOL	1	25	**5625H10**

Juego 11 llaves Allen FERROB

Ferrob



11 piezas. Cromo-vanadio.

2-12 mm.	BOL	1	25	**5692H12**

Llave Allen FERROB

Ferrob

Cromo-vanadio. DIN 911.

1,5 mm.	BOL	10	10	**1784H1.5**	7,0 mm.	BOL	10	10	**1784H7**
2,0 mm.	BOL	10	10	**1784H2**	8,0 mm.	BOL	10	10	**1784H8**
2,5 mm.	BOL	10	10	**1784H2.5**	9,0 mm.	BOL	5	5	**1784H9**
3,0 mm.	BOL	10	10	**1784H3**	10 mm.	BOL	5	5	**1784H10**
4,0 mm.	BOL	10	10	**1784H4**	12 mm.	BOL	5	5	**1784H12**
5,0 mm.	BOL	10	10	**1784H5**	14 mm.	BOL	5	5	**1784H14**
6,0 mm.	BOL	10	10	**1784H6**					



Juego 14 llaves Allen/Torx RATIO 6140

ratio

Navaja plegable 14 piezas. Incluye descapsulador. Acero cromo-vanadio satinado.

Composición: 7 Allen: 2-2,5-3-4-4,5-5-6 mm. 7 Torx: T9-10-15-20-25-30-40	DB	1	6	**6140H14**





Juego 9 llaves Torx seguridad RATIO 6299

ratio

Seguridad 9 piezas. Cromo vanadio satinado.

T10-15-20-25-27-30-40-45-50.	BL	1	12	**6299H9**





Juego 8 llaves Torx micro RATIO 5284

ratio

8 piezas. Acero S2 satinado. Soporte plástico articulado. Especiales electrónica.

Composición: Torx: T1-T2-T3. Torx Seguridad: T4-T5-T6-T7-T8.	BL	1	12	**5284H8**





Juego 8 llaves Torx RATIO 6254

ratio

Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio satinado.

T9-10-15-20-25-27-30-40.	BL	1	8	**6254H8**





Juego 6 llaves Torx RATIO 6290

Seguridad. Navaja plegable 6 piezas. Cromo-vanadio satinado.





T10-15-20-25-27-30.	BL	1	12	**6290H6**

Juego 8 llaves Torx RATIO 6293

Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio satinado.





T9-10-15-20-25-27-30-40.	BL	1	10	**6293H8**

Juego 8 llaves Torx magnética RATIO 6258

Seguridad, punta magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.





T10-15-20-25-27-30-40-45-50.	BL	1	12	**6258H9**

Juego 9 llaves Torx RATIO 6278

Torx seguridad XL. 9 piezas, formato extra largo. Acero cromo-vanadio con recubrimiento de pintura electrostática de color para facilitar la diferenciación de medidas. Soporte plástico.





T10-15-20-25-27-30-40-45-50.	BL	1	6	**6278H9**

Juego 8 llaves Torx RATIO 6296

8 piezas. Cromo-vanadio satinado. Soporte plástico especial.





T10-15-20-25-30-40-45-50.	BL	1	10	**6296H8**

Juego 9 llaves Torx seguridad/punta bola RATIO 7206

9 piezas. Seguridad y punta bola. Formato extra largo. Cromo-vanadio S2 satinado. Soporte plástico articulado y clip para cinturón.





T10-15-20-25-27-30-40-45-50.	BL	1	6	**7206H9**

NUEVO Llave carraca doble anillo 4 en 1 MATADOR

Acero cromo vanadio cromado mate. Engranaje de carraca patentado (“Reverse Gear”) acero especial con 120 dientes. Transmite valores de par muy elevados. Sólo 5° de ángulo de giro gracias al fino dentado - especialmente adecuado para espacios reducidos. Con perfil SmartDrive que protege las cabezas de los tornillos y tuercas porque la fuerza se transmite a los flancos y no a las esquinas.



10x13x17x19 mm.	PL	1	10	**7781H1**

Llave combinada de carraca RATIO 6566

72 dientes. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Solo 5º de movimiento son necesarios para su recuperación.





8 mm.	PL	1	5	**6566H8**	15 mm.	PL	1	5	**6566H15**
10 mm.	PL	1	5	**6566H10**	16 mm.	PL	1	5	**6566H16**
11 mm.	PL	1	5	**6566H11**	17 mm.	PL	1	5	**6566H17**
12 mm.	PL	1	5	**6566H12**	18 mm.	PL	1	5	**6566H18**
13 mm.	PL	1	5	**6566H13**	19 mm.	PL	1	5	**6566H19**
14 mm.	PL	1	5	**6566H14**	20 mm.	PL	1	5	**6566H20**

Juego 5 llaves combinadas de carraca RATIO 6566

72 dientes. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Solo 5º de movimiento son necesarios para su recuperación.



8-10-13-14-17 mm.	PL	1	6	**6567H5**

Llave combinada de carraca RATIO 5544

Profesional. 72 dientes. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Solo 5º de movimiento son necesarios para su recuperación (6º en las de 6 a 9 mm).





6 mm.	PL	1	10	**5544H6**
20 mm.	PL	1	5	**5544H20**
32 mm.	PL	1	5	**5544H32**

Adaptador llave carraca combinada a vasos convencionales RATIO

Sistema de bloqueo Locksystem, impide que el vaso caiga accidentalmente.



Vasos 1/4". Para llave 10 mm.	BL	1	10	**5546H1**
Vasos 3/8". Para llave 13 mm.	BL	1	10	**5546H2**

Llave fija dos bocas RATIO serie 6000

DIN 3110. Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. Cabezas delgadas y anguladas a 15º para mayor accesibilidad. Panel central con grabado antideslizante.





6x7 mm.	PL	1	25	**6540H6X7**	18x19 mm.	PL	1	25	**6540H18X19**
8x9 mm.	PL	1	10	**6540H8X9**	20x22 mm.	PL	1	10	**6540H20X22**
10x11 mm.	PL	1	10	**6540H10X11**	21x23 mm.	PL	1	10	**6540H21X23**
12x13 mm.	PL	1	25	**6540H12X13**	24x26 mm.	PL	1	10	**6540H24X26**
14x15 mm.	PL	1	10	**6540H14X15**	30x32 mm.	PL	1	5	**6540H30X32**
16x17 mm.	PL	1	10	**6540H16X17**					

Llave fija dos bocas RATIO 6573

Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. DIN 3110.





6x7 mm.	PL	1	5	**6573H6X7**	18x19 mm.	PL	1	5	**6573H18X19**
8x9 mm.	PL	1	5	**6573H8X9**	20x22 mm.	PL	1	5	**6573H20X22**
10x11 mm.	PL	1	5	**6573H10X11**	21x23 mm.	PL	1	5	**6573H21X23**
12x13 mm.	PL	1	5	**6573H12X13**	24x27 mm.	PL	1	5	**6573H24X27**
14x15 mm.	PL	1	5	**6573H14X15**	25x28 mm.	PL	1	5	**6573H25X28**
16x17 mm.	PL	1	5	**6573H16X17**	30x32 mm.	PL	1	5	**6573H30X32**

Juego 5 llaves fijas dos bocas RATIO 6573

Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. DIN 3110.



6x7-14x15 mm.	PL	1	1	**6574H5**

Juego 8 llaves fijas dos bocas RATIO 6573

Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. DIN 3110.

6x7-20x22 mm.	PL	1	1	**6574H8**



Llave fija dos bocas BAHCO serie 235

Acero cromo-vanadio. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318.


6x7 mm.	UN	1	10	**1768G6X7**	16x17 mm.	UN	1	10	**1768G16X17**
8x9 mm.	UN	1	10	**1768G8X9**	24x26 mm.	UN	1	1	**1768G24X26**
10x11 mm.	UN	1	10	**1768G10X11**	27x29 mm.	UN	1	5	**1768G27X29**
12x13 mm.	UN	1	10	**1768G12X13**	30x32 mm.	UN	1	5	**1768G30X32**
14x15 mm.	UN	1	10	**1768G14X15**					



Juego 8 llaves fijas dos bocas BAHCO

Acero cromo-vanadio. 8 piezas.

6x7-20x22 mm.	PL	1	1	**1769G8**



Llave fija combinada RATIO serie 6000

DIN 3113. Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. Cabezas delgadas y anguladas 15º para mayor accesibilidad. Panel central con grabado antideslizante.

6 mm.	PL	1	10	**6544H6**	14 mm.	PL	1	10	**6544H14**
7 mm.	PL	1	25	**6544H7**	15 mm.	PL	1	10	**6544H15**
8 mm.	PL	1	25	**6544H8**	16 mm.	PL	1	10	**6544H16**
12 mm.	PL	1	25	**6544H12**	18 mm.	PL	1	10	**6544H18**
13 mm.	PL	1	10	**6544H13**					





Llave fija combinada RATIO 6568



Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. Cabezas delgadas y anguladas 15º para mayor accesibilidad. DIN 3113.

6 mm.	PL	1	5	**6568H6**	13 mm.	PL	1	5	**6568H13**
7 mm.	PL	1	5	**6568H7**	14 mm.	PL	1	5	**6568H14**
8 mm.	PL	1	5	**6568H8**	15 mm.	PL	1	5	**6568H15**
9 mm.	PL	1	5	**6568H9**	16 mm.	PL	1	5	**6568H16**
10 mm.	PL	1	5	**6568H10**	17 mm.	PL	1	5	**6568H17**
11 mm.	PL	1	5	**6568H11**	18 mm.	PL	1	5	**6568H18**
12 mm.	PL	1	5	**6568H12**	19 mm.	PL	1	5	**6568H19**

Juego 8 llaves fijas combinada RATIO 6568



Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho para aumentar la tensión de apriete. Cabezas delgadas y anguladas 15º para mayor accesibilidad. DIN 3113.

6-8-9-10-11-13-17-19 mm.	PL	1	5	**6569H8**

Llave fija estrella acodada RATIO serie 6000



DIN 838. Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho, aumenta la tensión de apriete. Cabezas con perfil alto. Panel central con grabado antideslizante.

6x7 mm.	PL	1	10	**6542H6X7**	16x17 mm.	PL	1	25	**6542H16X17**
10x11 mm.	PL	1	10	**6542H10X11**	20x22 mm.	PL	1	10	**6542H20X22**
12x13 mm.	PL	1	25	**6542H12X13**					

Llave fija estrella acodada RATIO 6571



Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho, aumenta la tensión de apriete. Cabezas con perfil alto. DIN 838.

6x7 mm.	PL	1	5	**6571H6X7**	16x17 mm.	PL	1	5	**6571H16X17**
8x9 mm.	PL	1	5	**6571H8X9**	18x19 mm.	PL	1	5	**6571H18X19**
10x11 mm.	PL	1	5	**6571H10X11**	20x22 mm.	PL	1	5	**6571H20X22**
12x13 mm.	PL	1	5	**6571H12X13**	21x23 mm.	PL	1	5	**6571H21X23**
14x15 mm.	PL	1	5	**6571H14X15**	24x26 mm.	PL	1	5	**6571H24X26**

Juego 8 llaves fijas estrella acodada RATIO 6571



Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho, aumenta la tensión de apriete. Cabezas con perfil alto. DIN 838.

6x7-20x22 mm.	PL	1	1	**6572H8**

Llave fija tubo RATIO 1989

Norma DIN 896-B. Acero calibrado al manganeso y templado según norma 87 HR15N. Acabado cromado con granallado mate.

6x7 mm.	PL	1	10	**1989H6X7**	14x15 mm.	PL	1	10	**1989H14X15**
8x9 mm.	PL	1	10	**1989H8X9**	16x17 mm.	PL	1	10	**1989H16X17**
10x11 mm.	PL	1	10	**1989H10X11**	18x19 mm.	PL	1	10	**1989H18X19**
12x13 mm.	PL	1	10	**1989H12X13**	20x22 mm.	PL	1	10	**1989H20X22**





Llave fija tubo RATIO 6705

Bocas forjadas. Acero cromo-vanadio satinado 40CrV con tratamiento térmico.

6x7 mm.	PL	1	12	**6705H6X7**	14x15 mm.	PL	1	12	**6705H14X15**
8x9 mm.	PL	1	12	**6705H8X9**	16x17 mm.	PL	1	6	**6705H16X17**
10x11 mm.	PL	1	12	**6705H10X11**	18x19 mm.	PL	1	6	**6705H18X19**
12x13 mm.	PL	1	12	**6705H12X13**	20x22 mm.	PL	1	6	**6705H20X22**





Llave graduable reversible boca ancha RATIO 5892

Abertura de bocas +62% que una llave convencional. Bocas 30% más largas. Acero cromo-vanadio cromado. Mango y boca forjados en caliente. Empuñadura ergonómica antideslizante. Escala milimétrica. Boca reversible para tubos.

8”-200 mm. Abertura bocas: 0-39 mm.	DB	1	6	**5892H8**





Llave graduable boca ancha RATIO 5995

Acero cromo-vanadio, acabado industrial fosfatado negro. Escala milimétrica. Llave más delgada que una llave standard. Mango ergonómico antideslizante. Toda la pieza con tratamiento térmico. Ajuste perfecto de la moleta con la cabeza.

8”-200 mm. Abertura bocas: 0-38 mm. Tuercas M1-M24.	DB	1	6	**5995H8**
10”-250 mm. Abertura bocas: 0-50 mm. Tuercas M1-M33.	DB	1	5	**5995H10**





NUEVO Llave graduable boca ancha RATIO ProSeries Super Wide

Gran apertura de bocas +82% a +62% según modelo. Acero cromo-vanadio. Empuñadura ergonómica. Mango completo bajo la empuñadura. Escala milimétrica. Fabricación nacional.

6”-150 mm. +78%. Peso 205 gr. Abertura bocas: 0-34 mm.	DB	1	6	**5092H6**
8”-200 mm. +62%. Peso 345 gr. Abertura bocas: 0-39 mm.	DB	1	6	**5092H8**
10”-250 mm. +82%. Peso: 582 gr. Abertura bocas: 0 - 53 mm.	DB	1	6	**5092H10**





Llave graduable boca extrafina RATIO ProSeries Xtra-Slim





Bocas extrafinas, 50% más delgada que una llave estándar. Abertura de bocas +78% ó +62% según modelo. Acero cromo-vanadio. Empuñadura ergonómica. Mango completo bajo la empuñadura. Escala milimétrica. Fabricación nacional.

6"-150 mm. Peso 200 gr. Abertura bocas: 0-34 mm.	DB	1	6	**5093H6**
8"-200 mm. Peso 335 gr. Abertura bocas: 0-39 mm.	DB	1	6	**5093H8**

NUEVO

Llave graduable gran abertura RATIO 7721





Acero cromo-vanadio fosfatado negro. Escala milimétrica. Abertura +48% según modelo. Bocas +30% más largas que una llave normal. Cabeza con ángulo industrial de 15º para usar en áreas pequñas. Mango reforzado, permite transmitir alto par de apriete (+50%). Husillo oculto uso en espacios estrechos.

8". 200 mm (métricas M1,6 - M20).	BL	1	6	**7721H8**
10". 250 mm (métricas M2 - M24).	BL	1	5	**7721H10**

NUEVO

Llave graduable gran abertura y bocas finas RATIO 7093





Acero cromo-vanadio fosfatado negro. Escala milimétrica. Apertura +50% según modelo. Bocas +30% más largas que una llave normal. Empuñadura ergonómica antideslizante.

6". 150 mm.	BL	1	6	**7093H6**
8". 200 mm.	BL	1	6	**7093H8**

Llave graduable RATIO 6994





Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica.

6"-150 mm.	PL	1	6	**6994H6**
8"-200 mm.	PL	1	6	**6994H8**
10"-250 mm.	PL	1	6	**6994H10**
12"-300 mm.	PL	1	6	**6994H12**

Llave graduable IREGA serie 92





Acero cromo-vanadio, cromada. Escala milimétrica.

4"-100 mm.	BL	1	1	**1757H4**	10"-250 mm.	BL	1	1	**1757H10**
6"-150 mm.	BL	1	1	**1757H6**	12"-300 mm.	BL	1	1	**1757H12**
8"-200 mm.	BL	1	1	**1757H8**	15"-380 mm.	UN	1	1	**1757H15**

Llave graduable

Acero forjado, cromada.

6”-150 mm.	BOL	1	5	**7789H6**	10”-250 mm.	BOL	1	5	**7789H10**
8”-200 mm.	BOL	1	5	**7789H8**	12”-300 mm.	BOL	1	5	**7789H12**



Llave graduable moleta lateral RATIO 7760

Acero cromo-vanadio cromado y bocas pulidas. Mangos y mandíbula forjados en caliente con tratamiento térmico en toda la pieza. Cabeza con ángulo 15º que permite su uso en espacios reducidos. Escala milimetrada.

6”-150 mm.	PL	1	6	**7760H6**	12”-300 mm.	PL	1	6	**7760H12**
8”-200 mm.	PL	1	6	**7760H8**	16”-400 mm.	CJ	1	1	**7760H16**
10”-250 mm.	PL	1	6	**7760H10**	20”-500 mm.	CJ	1	1	**7760H20**





Llave graduable moleta lateral BAHCO

Acero cromo-vanadio, cromada.

6”-150 mm.	CJ	1	5	**1760H3/8**	12”-300 mm.	CJ	1	1	**1760H3/4**
8”-200 mm.	CJ	1	1	**1760H1/2**	15”-375 mm.	CJ	1	1	**1760H1**
10”-250 mm.	CJ	1	5	**1760H5/8**					



Llave carraca para vasos RATIO 6228

72 dientes. Carraca reversible. Acero cromo-vanadio satinado. Empuñadura ergonómica antideslizante. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

1/4”x145 mm.	PL	1	6	**6228H1**
3/8”x195 mm.	PL	1	6	**6228H2**
1/2”x260 mm.	PL	1	6	**6228H3**





NUEVO Llave carraca para vasos RATIO 7228

90 dientes. Carraca reversible “acodada” de alto par. Acero cromo-Vanadio satinado. Empuñadura ergonómica antideslizante. Sistema de bloqueo y expulsor LockSystem.

1/4” x 150 mm.	PL	1	25	**7228H1**
1/2” x 250 mm.	PL	1	6	**7228H3**



Llave carraca extensible para vasos RATIO 5528



Carraca reversible 72 dientes. Acero cromo-vanadio satinado. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. Anilla de seguridad. Empuñadura ergonómica antideslizante.

1/4”x150-200 mm.	PL	1	6	**5528H1**
1/2”x300-445 mm.	PL	1	5	**5528H3**

Llave vaso RATIO serie 6000



Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Vasos perfil Superlock, evitan el redondeo de las tuercas hexagonales. Homologación DIN 3124. Presentación en placa soporte.

1/4”-4 mm.	PL	1	10	**6481H4**
1/4”-5 mm.	PL	1	10	**6481H5**
1/4”-6 mm.	PL	1	10	**6481H6**
1/4”-7 mm.	PL	1	10	**6481H7**
1/4”-8 mm.	PL	1	10	**6481H8**
1/4”-9 mm.	PL	1	10	**6481H9**
1/4”-10 mm.	PL	1	10	**6481H10**
1/4”-11 mm.	PL	1	10	**6481H11**
1/4”-12 mm.	PL	1	10	**6481H12**
1/4”-13 mm.	PL	1	10	**6481H13**
3/8”-8 mm.	PL	1	10	**6482H8**
3/8”-10 mm.	PL	1	10	**6482H10**
3/8”-11 mm.	PL	1	10	**6482H11**
3/8”-12 mm.	PL	1	10	**6482H12**
3/8”-13 mm.	PL	1	10	**6482H13**
3/8”-14 mm.	PL	1	10	**6482H14**
3/8”-15 mm.	PL	1	10	**6482H15**
3/8”-17 mm.	PL	1	10	**6482H17**
3/8”-19 mm.	PL	1	10	**6482H19**

1/2”-10 mm.	PL	1	10	**6483H10**
1/2”-11 mm.	PL	1	10	**6483H11**
1/2”-12 mm.	PL	1	10	**6483H12**
1/2”-13 mm.	PL	1	10	**6483H13**
1/2”-14 mm.	PL	1	10	**6483H14**
1/2”-15 mm.	PL	1	10	**6483H15**
1/2”-16 mm.	PL	1	10	**6483H16**
1/2”-17 mm.	PL	1	10	**6483H17**
1/2”-18 mm.	PL	1	10	**6483H18**
1/2”-19 mm.	PL	1	10	**6483H19**
1/2”-20 mm.	PL	1	10	**6483H20**
1/2”-21 mm.	PL	1	10	**6483H21**
1/2”-22 mm.	PL	1	10	**6483H22**
1/2”-23 mm.	PL	1	10	**6483H23**
1/2”-24 mm.	PL	1	10	**6483H24**
1/2”-27 mm.	PL	1	10	**6483H27**
1/2”-30 mm.	PL	1	10	**6483H30**
1/2”-32 mm.	PL	1	10	**6483H32**

Juego 4 adaptadores llaves vaso RATIO



1/4”+3/8”+1/2”. Reductores/ampliadores de llaves de vaso. Acero cromo-vanadio, acabado satinado.

Composición: Reductor. 1/2” a 3/8”. Reductor. 3/8” a 1/4”. Ampliador. 3/8” a 1/2”. Ampliador. 1/4” a 3/8”.	PL	1	50	**6370H**

Cardán universal llave vaso RATIO

Acero cromo-vanadio. Acabado satinado.

3/8”.	PL	1	10	**6272H**
1/2”.	PL	1	10	**6273H**



Mango deslizante llave vaso RATIO

Acero cromo-vanadio. Acabado satinado. T DIN 3123.

1/2”x250 mm.	PL	1	25	**6263H**



Extensión llave vaso RATIO

Acero cromo-vanadio. Acabado satinado. DIN 3121.

1/4”x100 mm.	PL	1	25	**6391H100**
3/8”x150 mm.	PL	1	25	**6392H150**
1/2”x125 mm.	PL	1	25	**6393H125**
1/2”x250 mm.	PL	1	25	**6393H250**



Vaso corto impacto MILWAUKEE

Acero Cromo-molibdeno. Vasos con 6 puntos de contacto para mejor transmision.

Vaso impacto 1/2” corto 10 mm.	PL	1	1	**1724H1**
Vaso impacto 1/2” corto 12 mm.	PL	1	1	**1724H2**
Vaso impacto 1/2” corto 13 mm.	PL	1	1	**1724H3**
Vaso impacto 1/2” corto 14 mm.	PL	1	1	**1724H4**
Vaso impacto 1/2” corto 15 mm.	PL	1	1	**1724H5**
Vaso impacto 1/2” corto 17 mm.	PL	1	1	**1724H6**
Vaso impacto 1/2” corto 19 mm.	PL	1	1	**1724H7**
Vaso impacto 1/2” corto 21 mm.	PL	1	1	**1724H8**
Vaso impacto 1/2” corto 22 mm.	PL	1	1	**1724H9**
Vaso impacto 1/2” corto 24 mm.	PL	1	1	**1724H10**





Vaso largo impacto MILWAUKEE

Acero Cromo-molibdeno. Vasos con 6 puntos de contacto para mejor transmision.



Vaso impacto 1/2” largo 10 mm.	PL	1	1	**1724H11**
Vaso impacto 1/2” largo 11 mm.	PL	1	1	**1724H12**
Vaso impacto 1/2” largo 12 mm.	PL	1	1	**1724H13**
Vaso impacto 1/2” largo 13 mm.	PL	1	1	**1724H14**
Vaso impacto 1/2” largo 14 mm.	PL	1	1	**1724H15**
Vaso impacto 1/2” largo 17 mm.	PL	1	1	**1724H16**
Vaso impacto 1/2” largo 19 mm.	PL	1	1	**1724H17**
Vaso impacto 1/2” largo 21 mm.	PL	1	1	**1724H18**
Vaso impacto 1/2” largo 22 mm.	PL	1	1	**1724H19**
Vaso impacto 1/2” largo 24 mm.	PL	1	1	**1724H20**

Extensión llave vaso impacto 1/2” MILWAUKEE

Cromo-molibdeno.



150 mm - 1/2”.	PL	1	1	**1724H21**

Adaptador vaso impacto 1/4” MILWAUKEE

Cromo-molibdeno. Cuadradillo 50 mm.



1/4” Hex a 1/2”.	BL	1	1	**1724H22**

Cardán llave vaso impacto 1/2” y 15º MILWAUKEE

Cromo-molibdeno.



1/2” y 15º.	PL	1	1	**1724H23**

Estuche 13 vasos impacto corto MILWAUKEE

Estuche de 13 piezas vasos cortos 1/2”. Acero cromo-molibdeno





Composición: 10-12-13-14-15-17 -19-21-22-24 mm, cardán de impacto 15°, adaptador de ¼” Hex a cuadradillo de ½”, extensión 150 mm.	CJ	1	1	**1724H24**

Estuche 10 vasos impacto largo MILWAUKEE

Estuche de 10 piezas vasos largos 1/2". Acero cromo-molibdeno.

Composición: 10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm.	CJ	1	1	**1724H25**



Estuche 32 accesorios llave mini carraca RATIO

Vasos perfil MultiPlus para usar sobre tuercas y tornillos hexagonales, poligonales y con perfil E-TX. Estuche plástico.

Composición: Llave carraca 1/4"x60 dientes. Prolongador 50 mm. Prolongador flexible 150 mm. Cardán universal. Adaptador de puntas. 11 Vasos MultiPlus: 4-14 mm. 16 puntas cromo-vanadio S2.	CJ	1	20	**6792H**





Estuche 38 herramientas RATIO

Con mini carraca. 1/4" CR-V. Acero Cr-V y acabado satinado. Vasos con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

Composición: 11 vasos: 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm. Carraca compacta 1/4" 72 dientes. Adaptador universal de 1/4". Puntas en acero cromo-vanadio: PH3-PH4. PZ3-PZ4. H 4,5,6,7,8. SL 6-8-10. T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40. M 5-6-9-10.	CJ	1	6	**5097H38**





Estuche 46 herramientas RATIO

1/4". Acero cromo-vanadio, acabado satinado y pulido. Vasos con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

Composición: 13 vasos: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. Llave Carraca 1/4" 72 dientes. 2 prolongadores 1/4 de 50,100 mm. Cardán universal 1/4". 4 llaves Allen: 1,27-1,5-2-2,5 mm. Mango destornillador vasos 1/4". Mango deslizante T de 1/4". Barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm. Adaptador universal de 1/4". 21 Vasos 1/4" con punta H 3-4-5-6-7-8. FD 4-5,5-7. PH0-PH1-PH2-PH3. PZ1-PZ2-PZ3. T10-15-20-25-30-40.	CJ	1	8	**5097H46**





NUEVO

MATADOR

Juego 47 piezas 1/4” vasos+puntas MATADOR



Fabricadas con material S2 de alta calidad y codificadas por colores para identificación. Portapuntas profesional para uso en atornilladores y taladros inalámbricos.

47 piezas, 6,3 mm (1/4”): 6-13 mm.	JGO	1	5	**7781H2**

Estuche 130 herramientas RATIO

ratio





Acero cromo-vanadio y acabado satinado. 1/4”. Vasos con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

Composición: 13 Vasos: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. Llave carraca 1/4” 72 dientes. 7 Llaves allen: 1,27-1,5-2-2,5-3-4-5 mm. Mango deslizante T de 1/4”. Mango destornillador vasos 1/4”. Prolongador 1/4 “de 50 mm. Adaptador puntas 1/4”. Punta para tornillar: Puntas 1/4” 25 mm: PH0x2, PH1x2, PH2x4, PH3(x2). PZ0x2, PZ1x2, PZ2x4, PZ3x2. SL 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8; T8- T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40-T45. H1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”. H 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6. R01, 2, 3. Mariposa C1, C2, C3. Hex seguridad 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”. Cuatri-punta: 6,8,10. T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40. Tensor: 4,6,8,10. Tri-punta: 1,2,3,4. Hex inv.: 2,2.5,3,4,5,6. 12 Cantos: M5-M6-M8. Puntas 1/4” 50 mm: PH1, PH2, SL4, SL6.	CJ	1	10	**5097H130**

Maletín 62 herramientas RATIO

ratio





Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2” con sistema de bloqueo Locksystem.

Composición: 17 Vasos 1/2”: 10-32 mm. 9 Vasos serie larga 1/2”: 10-22 mm. Llave carraca 45Tx1/2”. 2 Prolongadores 1/2”x125-250 mm. 2 Llaves bujía 1/2”x16-21 mm. Cardán universal 1/2”. 1 Mango deslizante T 1/2”x245 mm. Adaptador puntas 1/2” a 10 mm. 28 Puntas atornillador 30x10 mm. Torx: 20-25-27-30-40-45-47-50. Allen: 4-5-6-7-8-10 mm. PH: Nº1-2-3-4. PZ: Nº1-2-3-4. Plana: 4-5,5-6-7-8-10 mm.	CJ	1	4	**5997H62**

Maletín 72 herramientas RATIO

Acero cromo-vanadio. Acabado satinado. 1/4", 1/2" . Vasos con sistema de bloqueo y expulsor LockSystem.

Composición: 13 Vasos 1/2" 10-32 mm. 5 Vasos serie larga 1/4": 9-10-11-12-13 mm. 10 Vasos 1/4": 4-13 mm. 8 Llaves combinadas 10-19 mm. Alicate pico loro 250 mm. Alicate universal 200 mm. 1 Martillo 300 gr. 1 Mordaza 250 mm. 5 Destornilladores boca plana / phillips. 14 puntas 1/4 x 25 mm (L): (+)#1, #2, #3. (-) 3, 6 mm. Torx 10-15-20-25-27-30-40. Prolongador 1/2": 125 mm. 2 llaves bujias 1/2": 16mm,21 mm. Prolongador 1/4" 75 mm. Llave Carraca 1/2" 72 dientes. Cardán Universal 1/2". Adaptador de puntas de 1/4. Mango destornillador vasos 1/4". Llave Carraca 1/4" 72 dientes. Cardán Universal 1/4". 3 Llaves Allen 1.5, 2, 3.	CJ	1	3	**5097H72**





Maletín 95 herramientas RATIO Basic

Acabado satinado. Vasos 1/4", 1/2". con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.

Composición: 18 vasos 1/2" 10-32 mm. 4 vasos serie larga 1/2": 14-19 mm. 13 vasos 1/4"x4-14 mm. 8 vasos serie larga 1/4": 6-13 mm. 17 vasos 1/4" con punta. 15 puntas de 8x30 mm. 4 llaves allen 1.5-3 mm. 2 prolongadores 1/2"x120-145 mm. 2 llaves bujías 1/2"x16-21 mm. 2 prolongadores 1/4"x50-100 mm. Llave carraca 1/2" 72 dientes. Llave carraca 1/4" 72 dientes. Cardan universal 1/2". Adaptador 1/2" para puntas. Cabezal mango T 1/2". Mango deslizante T 1/4". Mango destornillador vasos 1/4". Cardan universal 1/4". Adaptador puntas 1/4".	CJ	1	4	**5097H95**





Maletín 108 herramientas RATIO

Acabado satinado. Vasos con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. 108 pzas. 1/4", 1/2".

Composición: 17 vasos 1/2" 10-32 mm. 5 vasos serie larga 1/2": 14-22 mm. 13 vasos 1/4": 4-14 mm. 8 vasos serie larga 1/4": 6-13 mm. 18 vasos 1/4" punta: PH1-PH2. Plana: 4-6,5 mm. Allen: 3-6 mm, PZ11-PZ2. Torx: T8-T30. 17 Puntas de 8x30 mm: PH3-PH4. Plana: 8-12 mm. Allen: 7-14 mm. PZ3-PZ4. Torx T40-T60. 8 vasos Torx 1/2" E10-E24. 5 vasos Torx 1/4" E4-E5-E6-E7-E8. 3 llaves Allen 1,5-2-2,5. 2 prolongadores 1/2": 125 mm, 250 mm. 2 llaves bujías 1/2": 16 mm, 21 mm. 2 prolongadores 1/4" 50 mm, 75 mm. Llave Carraca 1/2" 72 dientes. Cardán Universal 1/2". Adaptador 1/2" para puntas 8 mm. Cabezal mango T 1/2" macho x 3/8" hembra. Mango deslizante T de 1/4". Mango destornillador vasos 1/4". Llave Carraca 1/4" 72 dientes. Cardán Universal 1/4".	CJ	1	3	**5097H108**





Maletín 171 herramientas RATIO

ratio





Acero cromo-vanadio y acabado satinado. 1/4", 3/8", 1/2". Vasos con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. 171 piezas.

Composición: 13 vasos 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 5 vasos 1/4" E4, E5, E6, E7, E8 vasos perfil E. 7 vasos serie larga 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. 2 prolongadores de 1/4" 50 mm y 100 mm. Mango deslizante T de 1/4". Mango destornillador vasos 1/4". 30 vasos 1/4" con punta H3, 4, 5, 6. FD 4, 5.5, 6, 7. PH0 1, 2 PZ0, 1, 2. T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, TR8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30. Adaptador de puntas de 1/4". 10 vasos 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 6 vasos 3/8" TORX: E10,E11, E12, E14, E16, E18 vasos perfil E. 6 vasos serie larga 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Llave bujía 3/8" 18 mm. Prolongador 3/8" 125 mm. 17 vasos 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30,32 mm. 2 vasos torx 1/2" E20, E24 vasos perfil E. 5 vasos largos 1/2" 16, 17, 18, 19, 22 mm. 2 vasos 1/2" llave bujía 16 mm & 21 mm. 2 prolongadores 1/2" de 125 mm y 250 mm. Cabeza corrediza de ½". 3 llaves carraca de 1/4", 3/8", 1/2" 72 Dientes. 3 cardán universal 1/4" -3/8"-1/2". 2 adaptadores puntas 8 mm- 3/8", 1/2". 24 puntas (8 mm) H7, 8, 10, 12, 14. SL8,10, 12. PH3, 4. PZ 3, 4. T40, 45, 50, 55, 60, 70. TR40, 45, 50, 55, 60, 70. 7 llaves A	CJ	1	2	**5097H171**

Maletín 216 herramientas RATIO

ratio





Acabado satinado. Vasos con sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. 216 piezas. 1/4", 3/8", 1/2".

Composición: 13 vasos 1/4 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm. 5 vasos 1/4" E4,E5,E6,E7,E8 Vasos perfil E. 7 vasos serie larga 1/4": 4,5,6,7,8,9,10 mm. Mango deslizante T de 1/4". 2 prolongadores de 1/4 50 mm y 100 mm. Adaptador de puntas de 1/4". Cardán universal 1/4". Mango destornillador vasos 1/4. Llave carraca de 1/4" 72 Dientes. 30 vasos 1/4 con punta atornillado PH0, 1, 2. PZ0 1, 2. FD4, 5.5 ,6.5, 7. H3, 4, 5, 6. T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30. TT8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30. 10 vasos 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 6 vasos 3/8" TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18 vasos perfil E. 6 vasos serie larga 3/8: 10,11,12,13,14,15 mm. Llave bujía 3/8" 21 mm. Adaptador de puntas de 3/8". Cardán universal 3/8". Prolongador 3/8 de 125 mm. Llave carraca de 3/8" 72 Dientes. 14 vasos 1/2" 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 3 vasos torx 1/2" E20, E22, E24 vasos perfil E. 5 vasos largos 1/2" 16,17,18,19,22 mm. 2 prolongadores 1/2 de 125 y 250 mm. Cabeza corrediza de 1/2". Cardán universal de 1/2". Adaptador de puntas de 1/2". 2 vasos 1/2" llave buj a 16 y 21 mm. Llave carraca de 1/2 72 Dientes. 30 puntas (8 mm): H5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12. SL6, 6	CJ	1	2	**5097H216**

Martillos y palas

Martillo chapista RATIO 1804

Bocas nilón. Mango madera.

Martillo 22 mm.	UN	1	6	**1804H22**
Martillo 34 mm.	UN	1	6	**1804H34**
Martillo 44 mm.	UN	1	6	**1804H44**

Boca 22 mm.	BOL	10	10	**1804H22B**
Boca 34 mm.	BOL	10	10	**1804H34B**
Boca 44 mm.	BOL	10	10	**1804H44B**
Mango 34 mm.	UN	1	1	**1804H34M**
Mango 44 mm.	UN	1	1	**1804H44M**



Martillo cerrajero RATIO 7691

Bola. Mango fibra de vidrio, revestimiento antideslizante.

600 gr.	UN	1	6	**7691H600**
800 gr.	UN	1	6	**7691H800**



Martillo cerrajero BELLOTA 8011

Bola. Mango madera.

320 gr.	UN	1	6	**2072LB**
420 gr.	UN	1	6	**2072LC**
540 gr.	UN	1	6	**2072LD**

700 gr.	UN	1	6	**2072LE**
870 gr.	UN	1	6	**2072LF**



Martillo ebanista francés RATIO 5844

Forjado. Mango fibra vidrio revestimiento antideslizante.

20 mm.	UN	1	12	**5844H20**
22 mm.	UN	1	6	**5844H22**



Martillo ebanista francés RATIO 7367

Mango madera barnizado.

16 mm.	UN	1	12	**7367H16**
18 mm.	UN	1	12	**7367H18**
20 mm.	UN	1	12	**7367H20**

22 mm.	UN	1	12	**7367H22**
25 mm.	UN	1	12	**7367H25**



Martillo ebanista francés BELLOTA 8005

BELLOTA



Mango madera.

22x19 mm.	UN	1	6	**2067LC**
25x21 mm.	UN	1	6	**2067LD**
28x23 mm.	UN	1	6	**2067LE**

Martillo encofrador BELLOTA 8017

BELLOTA



Mango madera.

600 gr.	UN	1	6	**6107LD**

Martillo hacha BELLOTA 8008

BELLOTA



Mango madera.

875 gr.	UN	1	6	**6116L**

Martillo orejas RATIO 7386

ratio



Mango madera barnizado.

520 gr.	UN	1	6	**7386H2**

Martillo orejas BELLOTA 8007

BELLOTA



Mango madera.

550 gr.	UN	1	6	**2069LC**
670 gr.	UN	1	6	**2069LD**
725 gr.	UN	1	6	**2069LE**

Martillo orejas RATIO 7374

ratio



Mango madera barnizado.

25 mm.	UN	1	6	**7374H25**

Martillo orejas RATIO 6819

Mango metálico tubular, empuñadura goma antideslizante. Cabeza acero forjado y templado.

28 mm. 450 gr.	UN	1	6	**6819H**



Martillo orejas RATIO 7784

Mango fibra de vidrio, revestimiento antideslizante.

27 mm.	UN	1	6	**7784H27**



Maceta albañil RATIO 7383

Forjada. Mango barnizado.

700 gr.	UN	1	24	**7383H1**
1.000 gr.	UN	1	6	**7383H2**
1.400 gr.	UN	1	4	**7383H3**



Maceta albañil RATIO 6723

Forjada. Mango fibra de vidrio, revestimiento antideslizante.

700 gr.	UN	1	6	**6723H1**
1.000 gr.	UN	1	6	**6723H2**
1.400 gr.	UN	1	6	**6723H3**



Maceta albañil BELLOTA 5308

Forjada. Mango barnizado.

1.000 gr.	UN	1	6	**2059LA**
1.400 gr.	UN	1	6	**2059LB**



Maza RATIO 3800

Ojo ovalado. Cabeza de acero forjado, bocas pulidas. Mango fresno barnizado 90 cm.

3 kg.	UN	1	1	**3800H3**
4 kg.	UN	1	1	**3800H4**
5 kg.	UN	1	1	**3800H5**
Mango madera 90 cm.	UN	1	10	**3800HM**
Mango fibra vidrio 90 cm.	UN	1	1	**6811H**



Maza BELLOTA 5200

BELLOTA



Ojo ovalado. Mango madera.

3 kg.	UN	1	6	**6108L3**
4 kg.	UN	1	6	**6108L4**
5 kg.	UN	1	4	**6108L5**

NUEVO

Maza RATIO 7806

ratio



Cabeza de acero forjado. Mango especial y rediseñado de fibra de vidrio muy resistente de 90 cm. Pegado con epoxi que evita que salga la cabeza. Refuerzo adicional de protección en el cuello de la maza. Mango antideslizante para trabajar mas cómodamente. Resistente a la intemperie. Fabricado para superar los estándares DIN e ISO. Peso total 5 kg.

3,5 kg.	UN	1	4	**7806H3.5**

Maza cuña RATIO 3109

ratio



Cabeza acero forjado. Mango fresno barnizado de 90 cm. Protector de goma en el filo.

3 kg.	UN	1	1	**3109H3**
Mango madera 90 cm.	UN	1	10	**3800HM**

Maza cuña BELLOTA 5460

BELLOTA



Mango madera.

3 kg.	UN	1	6	**6109L3**

Cuña para madera BELLOTA 5461

BELLOTA



Para madera.

1,5 kg.	UN	1	6	**6077L1.5**
2,0 kg.	UN	1	6	**6077L2**
2,5 kg.	UN	1	6	**6077L2.5**

NUEVO

Pala RATIO Nº3

ratio



Acero templado. Mango madera alta calidad barnizado.

Punta. Anilla.	UN	1	6	**7564H**
Punta. Muleta.	UN	1	6	**7564HT**
Carrada. Anilla.	UN	1	6	**7566H**
Carrada. Muleta.	UN	1	6	**7566HT**

Pala LISTA Nº3

Acero templado. Mango madera eucalipto barnizado.


Punta. Anilla.	UN	1	1	**7063H**
Punta. Muleta.	UN	1	1	**7063HT**
Carrada. Anilla.	UN	1	1	**7064H**
Carrada. Muleta.	UN	1	1	**7064HT**



Pala BELLOTA Nº 5501/5502

Acero. Mango madera y anilla.

5002-2. Carrada Nº 2. Anilla. Dimensiones: A 1.020 x B 320 x C 250 mm.	UN	1	6	**1829L2/1**
5502-3. Carrada Nº 3. Anilla. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.	UN	1	6	**1829L3/1**
5501-2. Punta Nº 2. Anilla. Dimensiones: A 1.030 x B 325 x C 265 mm.	UN	1	6	**1829L2/2**
5501-3. Punta Nº 3. Anilla. Dimensiones: A 1.040 x B 335 x C 290 mm.	UN	1	6	**1829L3/2**
5502-2. Carrada Nº 2. Muleta. Dimensiones: A 1.015 x B 320 x C 250 mm.	UN	1	6	**6075L2/1**
5502-3. Carrada Nº 3. Muleta. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.	UN	1	6	**6075L3/1**
5501-2. Punta Nº 2. Muleta. Dimensiones: A 1.020 x B 325 x C 265 mm.	UN	1	1	**6075L2/2**
5501-3. Punta. Nº 3. Muleta. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 290 mm.	UN	1	6	**6075L3/2**



NUEVO Picachón forjado mango fibra F. CORTÉS

Punta y pala. Mango fibra de vidrio.

2000 gr.	UN	1	6	**5156H9**
2500 gr.	UN	1	6	**5156H10**



Picachón forjado LISTA 5001

Forjado. Sin mango. Punta y pala.

2,5 kg.	UN	1	6	**4637H1**
3 kg.	UN	1	6	**4637H2**
Mango nº 46 madera.	UN	1	10	**2128H800X46**
Mango fibra vidrio.	UN	1	1	**6810H**



Picachón forjado BELLOTA 5001



Sin mango, punta y pala.

Nº 5001/A. 2 kg. 450x45 mm.	UN	1	6	**2089LA**
Nº 5001/B. 2,5 kg. 480x52 mm.	UN	1	6	**2089LB**
Nº 5001/C. 3 kg. 520x55 mm.	UN	1	6	**2089LC**

Mangos

Mango azada madera DARMAN

1.



2.

Eucalipto barnizado.

Ojo redondo				
1. Nº 28 900x28 mm.	UN	1	10	**2116H900X28**
Nº 30 900x30 mm.	UN	1	10	**2116H900X30**
Nº 33 900x33 mm.	UN	1	10	**2116H900X33**
Nº 35 900x35 mm.	UN	1	10	**2116H900X35**
Mº 37 900x37 mm.	UN	1	10	**2116H900X37**
Nº 38 900x38 mm.	UN	1	10	**2116H900X38**
Nº 40 900x40 mm.	UN	1	10	**2116H900X40**
Nº 42 900x42 mm.	UN	1	10	**2116H900X42**
Nº 46 900x46 mm.	UN	1	10	**2116H900X46**
Nº 52 900x52 mm.	UN	1	10	**2116H900X52**
Nº 30 1200x30 mm.	UN	1	10	**2116H1200X30**
Nº 33 1200x33 mm.	UN	1	10	**2116H1200X33**
Nº 38 1200x38 mm.	UN	1	10	**2116H1200X38**
Nº 40 1200x40 mm.	UN	1	10	**2116H1200X40**
Nº 42 1200x42 mm.	UN	1	10	**2116H1200X42**
Nº 45 1200x45 mm.	UN	1	10	**2116H1200X46**
Ojo ovalado Grueso 47/35 mm.				
2. 900 mm.	UN	1	10	**2118H900**

Mango azada-raedera madera DARMAN

Ojo redondo. Eucalipto barnizado.

1.200x35 mm.	UN	1	10	**2117H120**

Mango chapo y azadas madera DARMAN



Ojo rectangular. Grueso 40x30 mm. Eucalipto barnizado.

900 mm.	UN	1	10	**2119H90**
1.000 mm.	UN	1	10	**2119H100**

Mango metálico guadaña DARMAN

Ovalado de acero. Mango plático. Uno recto y uno curvo. Kit completo para fijar la guadaña al mango (anillo + llave hexagonal + forro de plástico + 2 tornillos para el anillo).



150 cm. 1,1 kg.	UN	1	1	**2129H**

Mango hachas madera DARMAN

Eucalipto barnizado.



360 mm. Hacha 300 gr.	UN	1	10	**2120H360**
380 mm. Hacha 400 gr.	UN	1	10	**2120H380**
400 mm. Hacha 500 gr.	UN	1	10	**2120H400**
460 mm. Hacha 700 gr.	UN	1	10	**2120H460**
500 mm. Hacha 900 gr.	UN	1	10	**2120H500**
600 mm. Hacha 1.000 gr.	UN	1	10	**2120H600**
700 mm. Hacha 1.200 gr.	UN	1	10	**2120H700**
800 mm. Hacha 1.400 gr.	UN	1	10	**2120H800**
900 mm. Hacha 1.500 gr.	UN	1	10	**2120H900**

Mango horcas madera DARMAN

Punta recta. Eucalipto barnizado.

1.200 mm.	UN	1	10	**2001H120**

Mango limas madera DARMAN

Haya barnizada.



14x80 mm.	UN	25	25	**2121H14X80**
16x90 mm.	UN	25	25	**2121H16X90**
18x100 mm.	UN	25	25	**2121H18X100**
20x110 mm.	UN	25	25	**2121H20X110**
22x120 mm.	UN	25	25	**2121H22X120**
24x130 mm.	UN	25	25	**2121H24X130**

Mango limas plástico



Pequeño.	UN	25	25	**6030H1/3**
Mediano.	UN	25	25	**6030H2/3**
Grande.	UN	25	25	**6030H3/3**

Mango maceta albañil madera DARMAN



Ojo ovalado. Haya barnizada.

30x18 mm. 300 mm.	UN	1	10	**2122H300**

Mango maceta albañil plástico



Mod. A.	UN	1	10	**6030HA/4**
Mod. B.	UN	1	10	**6030HB/4**

Mango mazas madera RATIO

Maza Ratio de 3-4-5 kg. Ojo ovalado. Fresno barnizado.



900 mm.	UN	1	10	**3800HM**

Mango maza/mallo ajuste cuña madera DARMAN



1. Maza 3 kg. 40x26 mm. 900 mm.	UN	1	10	**2123H900B**
Maza 4 kg. 41x27 mm. 900 mm.	UN	1	10	**2123H900C**
2. Maza/mallo ajuste presión. 45x35 mm. 900 mm.	UN	1	10	**2123H900P**

Mango martillo madera DARMAN



Ojo ovalado 8005 Haya barnizada.				
1. 20x10 mm. 300 mm.	UN	1	10	**2124HB-20**
22x11 mm. 330 mm.	UN	1	10	**2124HC-22**
25x13 mm. 350 mm.	UN	1	10	**2124HE-28**
Ojo redondo 8007 Haya barnizada.				
2. 28x350 mm.	UN	1	10	**2113HC**
29x380 mm.	UN	1	10	**2113HD**
30x400 mm.	UN	1	10	**2113HE**
Ojo ovalado 8008 Eucalipto barnizado.				
3. 29x17 mm. 380 mm.	UN	1	10	**2011H38**

Mango martillo encofrador madera DARMAN 8017

Mango de madera certificada PEFC. Barnizado alta resistencia que impide su deformación y agrietamiento, además de proteger la madera. Resistente y suave. Con agujero para poder colgarlo Ideal para acoplar en martillo encofrador.



Grueso: 44x31 mm. Largo: 450 mm.	UN	1	10	**2112HD-46**

Mango palas madera DARMAN

Pala, punta recta y curva. Eucalipto barnizado.



Mango anilla. 700 mm.	UN	1	12	**2131H**
Mango muleta. 700 mm.	UN	1	12	**2131HT**

Mango picachón madera DARMAN

Ojo redondo. Eucalipto barnizado.



800x46 mm.	UN	1	10	**2128H800X46**
800x50 mm.	UN	1	10	**2128H800X50**
900x50 mm.	UN	1	10	**2128H900X50**

Mango picachón/mazas fibra de vidrio RATIO

Montaje a presión. Estructura trimaterial: fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.



ø 50x900 mm. Picachón.	UN	1	1	**6810H**
Oval 900 mm. Maza.	UN	1	1	**6811H**

Mango picoleta madera DARMAN

Ojo redondo. Haya barnizada.



300x28 mm.	UN	1	10	**2126H300**

Mango picoletas/martillos fibra de vidrio RATIO

Montaje a presión. Estructura trimaterial: fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.



ø 27x330 mm.	UN	1	10	**6807H**
ø 30x340 mm.	UN	1	10	**6808H**
ø 30x470 mm.	UN	1	10	**6809H**
Oval 470 mm.	UN	1	10	**6817H**

Mango rastrillo/escobas madera DARMAN

Mango de madera certificada PEFC. Barnizado alta resistencia que impide su deformación y agrietamiento, además de proteger la madera. Resistente y suave. Con agujero para poder colgarlo Ideal para acoplar en rastrillos de jardín.

1.200x24 mm. Pino.	UN	1	10	**7199H**
1.200x29 mm. Eucalipto.	UN	1	10	**2127H120**
1.500x29 mm. Eucalipto.	UN	1	10	**2127H150**

Expositor mangos madera DARMAN



Capacidad 8 cajas de mangos.

87x71xh.28 cm.	CJ	1	1	**2150HEXP**

Multiherramientas

Alicate multiherramienta RATIO 10en1





Acero inox. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable al cinturón. Medidas: abierto 110 mm, cerrado 70 mm.

Composición: Alicate universal / Cortador de alambre / Cuchillo dentado 3,5 cm / Abrelatas / Abrebotellas y destornillador boca plana 2,5 mm / Destornillador Phillips / Destornillador plano 3-4 mm / Lima uñas doble cara 3 cm con limpiauñas / Navaja punta 3,5 cm.	DB	1	12	**5486H**

Multiherramienta 9en1 TRUE Minimulti



Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. Largo: 76 mm / 126 mm ext. Ancho: 38 mm Profundidad: 16 mm.

9 en1.	BL	1	8	**5064H5**

Alicate multiherramienta RATIO MultiTool mini

Cuerpo de acero inox 420. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medidas: abierto 110 mm y cerrado 72 mm.

Composición: Alicate universal / Cortador de alambre / Cuchillo dentado de 3 cm / Abrelatas y abrebotellas / Minicuchillo / Destornillador Phillips / Destornillador plano 3 mm / Destornillador plano 4 mm / Lima doble cara 3,5 cm / Navaja punta 3,5 cm.	BL	1	12	**5556H**





Alicate multiherramienta RATIO MultiTool

Cuerpo de acero inox 420. Incluye funda de nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 160 mm y cerrado: 105 mm.

Composición: Alicate universal / Cortador de alambre / Cuchillo dentado de 5 cm / Abrelatas y abrebotellas / Minicuchillo / Destornillador Phillips / Destornillador plano 3 - 4 mm / Lima doble cara 5 cm / Navaja punta 5 cm.	BL	1	12	**5555H**





Multiherramienta 12en1 TRUE Sharkey

Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. En acero Inox grado 420. Largo: 68 mm Ancho: 25 mm Profundidad: 8 mm.

Con clip para llavero.	BL	1	8	**5064H6**



Multiherramienta 8en1 TRUE Keytool

Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. En acero Inox grado 420. Largo: 71 mm Ancho: 24 mm Profundidad: 4 mm.

Con clip mosquetón.	BL	1	8	**5064H7**



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Taladros y atornilladores a batería

Taladro percutor batería RATIO ProSeries R-AT20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Portabrocas metálico automático con bloqueo de seguridad. Embrague 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. 2 velocidades mecánicas para mejor par. Batería y cargador no incluido.





Potencia: 18 V. rpm: 0-400 / 0-2000. ipm: 0-7500 /0-30000. Portabrocas: ø 13 mm. Par de Apriete: 70 Nm. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	**7994X415**

NUEVO

Taladro percutor batería RATIO R-AT20S

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Portabrocas con bloqueo seguridad. 25 ajustes de par de apriete + 3 funciones. 2 velocidades mecánicas. Maletín de transporte. 1 batería 2.0 Ah y cargador rápido. Maletín de transporte.



Potencia: 18 V. Rpm: 0-350 / 0-1.350. Ipm: 0-6.000 / 0-22.500. Portabrocas: ø 2-10 mm. Inserción portabrocas: 1/2”x20 UNF. Batería: 1x2.0 Ah. Peso: 1 Kg.	CJ	1	1	**7994X469**

Taladro percutor batería RATIO R-AT20

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Portabrocas con bloqueo seguridad. 25 ajustes de par de apriete + 3 funciones. 2 velocidades mecánicas. Maletín de transporte. 1 batería 2.0 Ah y cargador rápido. Maletín de transporte.





Potencia: 18 V. rpm: 0-350 / 0-1.350. ipm: 0-6.000 / 0-22.500. Portabrocas: ø 2-10 mm. inserción portabrocas: 1/2”x20 UNF. Batería: 1x2.0 Ah. Peso: 1 kg.	CJ	1	5	**7994X412**

Taladro percutor batería RATIO ProSeries R-AT20-2.2

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Portabrocas metálico automático con bloqueo de seguridad. Embrague 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. 2 velocidades mecánicas para mejor par. 2 baterías 2.0 Ah y cargador rápido incluido. Maletín de transporte.

Potencia: 18 V. rpm: 0-400 / 0-2000. ipm: 0-7500 /0-30000. Portabrocas: ø 13 mm. Par apriete: 70 Nm. Batería: 2x2.0 Ah. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	**7994X413**





Taladro percutor batería RATIO ProSeries R-AT20-2.4

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Portabrocas metálico automático con bloqueo de seguridad. Embrague 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Tiene 2 velocidades mecánicas para mejor par. 2 baterías 4.0 Ah y cargador rápido incluido. Maletín de transporte.

Potencia: 18 V. rpm: 0-400 / 0-2000. ipm: 0-7500 / 0-30000. Portabrocas: ø 13 mm. Par apriete: 70 Nm. Batería: 2x4.0 Ah. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	**7994X414**





NUEVO

Taladro percutor batería Power X-Change EINHELL TE-CD 18

2 velocidades mecánicas. Luz LED integrada. Bloqueo automático del eje. Maletín con juego de 22 puntas y brocas. Incluye 1 batería Li-ion PXC y cargador rápido.

Potencia: 18 V. rpm: 0-350 / 0-1250. ipm: 0-5250 / 0-18750. Taladrado max. hormigón: 8 mm. Portabrocas: ø 13 mm. Par apriete: 44 Nm. Batería: 1x2.5 Ah.	UN	1	1	**5900X79**



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Pack batería taladro+amoladora RATIO ProSeries R-AA20-2.4

ratio





CONNECTED POWER

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Amoladora: Interruptor de seguridad. Empuñadura ergonómica. Taladro: luz Led integrada. Empuñadura antideslizante. 2 baterías 4.0 Ah y cargador rápido incluido. Maletín de transporte.

Batería: 2x4.0 Ah. Amoladora angular: Potencia: 18 V. rpm: 0 - 7200 min. ø disco: 115 mm. Eje disco: 14M. Peso: 1,4 kg. Compatible con baterías de 4.0 Ah/5.0 Ah. Atornillador percutor: Potencia: 18 V. rpm: 0-400/0-2.000. ipm: 0-7.500/0-30.000. Portabrocas: ø 13 mm. Peso: 1,2 kg. Compatible con baterías de 2.0 Ah/4.0 Ah/5.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X418**

Taladro percutor batería BOSCH GSB 18V-21 Professional

BOSCH



Gran rendimiento y autonomía. Fabricación totalmente metálica y sistema de protección electrónica de celdas. Portabrocas automático 13 mm. Bolsa de transporte, cargador rápido. GAX 18V-30 profesional. 2 baterías.

Potencia: 18 V. rpm: 0-480/0-1.800. Par apriete: 55 Nm. Batería: 2x2.0 Ah. Taladro máx. acero 10 mm. Taladro máx. madera: 35 mm. Peso: 1,55 kg.	CJ	1	1	**5585X546**

Taladro-martillo percutor batería BOSCH UNEO 3en1

BOSCH



Batería litio. 12 V. Control electrónico de velocidad. 2 velocidades. SDS-Quick cambio rápido. Control ECP. Maletín transporte con 4 brocas y 4 puntas.

Potencia: 12 V. rpm: 0-280/900. ipm: 0-4.800. Impacto: 0,5 Julios. Batería litio: 1x2,5 Ah. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	**5585X484**

Taladro percutor batería B&D BDCHD12S1-XJ

BLACK+DECKER



Compacto y fácil de manejar. Reversible. 2 velocidades. Incluye cable USB.

Potencia: 12 V. rpm: 0-350/0-1.250. ipm: 21.250. Par apriete máx: 40 Nm. Batería litio: 1,5 Ah. Taladro máx. acero: 10 mm. Taladro máx. madera: 25 mm. Peso: 1,15 kg.	CJ	1	1	**5596X179**

Taladro percutor batería B&D BDCHD18KB-QW

10 posiciones de par. Luz Led. Empuñadura antideslizante y engomada. Incluye maletín.

18 V. 2 baterías 1,5 Ah. 2 velocidades 0-360/0-1.400rpm.	CJ	1	1	**5596X183**



Taladro percutor batería STANLEY FMC021S2-QW

Diseño compacto y ergonómico. 2 velocidades. 2 baterías. Portabrocas automático 10 mm. Luz Led. Maletín transporte.

Potencia: 10,8 V. rpm: 0-400/0-1.400. ipm: 22.500. Par apriete máx: 26 Nm. Batería litio: 2x1,5 Ah. Taladro máx. acero: 8 mm. Taladro máx. madera: 20 mm. Peso: 1,10 kg.	CJ	1	1	**633X2**



Pack taladro+atornillador impacto a batería DEWALT DCK2111L2T

Percutor 12V XR + atornillador impacto XR. 2 baterías 3 Ah. Sin escobillas. Incluye maletín TSTAK II.

Percutor DCD706: Portabrocas 10 mm. 57,5 Nm. 0-400/0-1.500 rpm. 0-425 / 1.500 ipm. Atornillador DCF801: 0-3.600 rpm. 163 Nm. 0-950/1.950/2.850 ipm.	CJ	1	1	**5596X2111**



NUEVO Atornillador batería cartón yeso RATIO ProSeries R-AP20-B

Ligero y versátil, Indiciado para atornillado de placas de cartón-yeso. Potente motor sin escobillas. Interruptor de seguridad con ajuste de velocidad. Reversible. Freno electrónico instantáneo. Botón enclave. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 0-4400. Inserción: 1/4"F. Par de apriete: 8 Nm. Peso: 1 kg.	CJ	1	1	**7994X451**



Atornillador impacto batería RATIO ProSeries R-AI20-B

ratio





CONNECTED POWER BATERÍAS INTERCAMBIABLES

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Reversible. Óptima refrigeración para disminuir el calentamiento de la máquina. Luz LED en área de trabajo. Empuñadura antideslizante. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. rpm: 0-2.800. ipm: 0-3.600. Par apriete: 180 Nm. Inserción: 1/4" UNF. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	**7994X405**

Atornillador batería Power X-Change EINHELL TE-CD 18/40

NUEVO

Einhell



2 velocidades. Motor brushless sin escobillas. Portabrocas 10 mm. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. Par de apriete: 40 Nm. rpm marcha 1: 0-350 min. rpm marcha 2: 0-1450 min.	CJ	1	1	**5900X87**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

Atornillador batería RATIO ProSeries R-AT12-2.2

ratio





Reversible. 2 velocidades. Interruptor velocidad variable. Portabrocas automático. Empuñadura bimaterial. Indicador luminoso con LED en área de trabajo. 18 ajustes de par de apriete + 2 funciones taladro/atornillador. 2 baterías litio 2.0 Ah y cargador rápido incluido. Maletín de transporte.

Potencia: 12 V. rpm: 0-350/1-350. Par apriete máx: 0-32 Nm. Taladro máx. acero: 10 mm. Taladro máx. madera: 20 mm. Taladro máx. hormigón: 10 mm. Batería: 2x2.0 Ah. Peso: 0,9 Kg.	CJ	1	5	**7994X429**
Recambio batería R-AT12-2.2.	CJ	1	1	**7994X429RBAT**
Recambio cargador R-AT12-2.2.	CJ	1	1	**7994X429RCARG**

Atornillador batería RATIO R-AT36G

ratio





2 posiciones de trabajo. Empuñadura bimaterial. Luz LED en el cabezal. Linterna integrada en la parte posterior. Reversible para atornillar y desatornillar sin esfuerzo. Maletín con 44 accesorios.

Potencia: 3,6 V. rpm: 200. Par apriete máx: 4 Nm. Batería: 1x1,3 Ah. Peso: 0,30 kg.	CJ	1	1	**7994X428**

Atornillador batería RATIO R-AT36

Empuñadura bimaterial. Luz integrada Led en cabezal. Cargador USB 1 hora. Incluye una punta plana y una Philips.

Potencia: 3,6 V. rpm: 180 min. Batería: 1x1,5Ah. Peso: 0,33 kg.	CJ	1	1	**7994X480**





NUEVO Atornillador batería RATIO R-AT36S

Empuñadura bimaterial antideslizantel. Luz integrada Led en cabezal. Cargador USB 1 hora. Incluye un maletín con 6 puntas atornillado.

Potencia: 3,6 V. Rpm: 210 min. Batería: 1x1,3Ah. Peso: 300 gr.	CJ	1	1	**7994X457**



Atornillador batería litio BOSCH IXO-V + set puntas

Batería litio sin efecto memoria. Cargador batería y regalo set de puntas.

Potencia: 3,6 V. rpm: 215. Peso: 300 gr.	CJ	1	1	**5585X469-2**





Taladros y martillos eléctricos

NUEVO Atornillador eléctrico cartón yeso RATIO ProSeries R-AP600

Diseñado para montaje de paneles cartón-yeso. Regulador de profundidad de atornillado en cabezal. Regulador de velocidad controlado mediante presión en el gatillo. Reversible mediante palanca situada sobre el gatillo. Empuñadura ergonómica antideslizante.

Potencia: 600 W. rpm: 0-45000. Con inserción 1/4" UNF. Cap. tornillos métricos ø 8. Cap. tornillos autorroscantes ø 6.3. Peso: 1,8 Kg.	CJ	1	1	**7994X446**



Taladro eléctrico RATIO ProSeries R-T1050





Electrónico-reversible. 2 velocidades mecánicas. Portabrocas automático ø 1,5-13 mm. Caja engranajes aluminio. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope de profundidad metálico. Maletín transporte.

Potencia: 1.050 W. rpm: 0-1.000 / 0-3.000. ipm: 0-16.000/44.800. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 16 mm. Peso: 3 kg.	CJ	1	5	**7994X419**

NUEVO

Taladro eléctrico RATIO R-T750S



Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 750W. Rpm: 0-3.000. Ipm: 0-48.000. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 16 mm. Peso: 1,90 kg.	CJ	1	1	**7994X458**

NUEVO

Taladro eléctrico RATIO R-T650S



Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 650W. Rpm: 0-3.000. Ipm: 0-48.000. Taladro máx. acero: 13mm. Taladro máx madera: 25mm. Taladro máx hormigón: 16mm. Peso: 1,9 Kg.	CJ	1	1	**7994X467**

Taladro eléctrico RATIO R-T750





Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 750 W. rpm: 0-3.000. ipm: 0-48.000. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 16 mm. Peso: 1,81 kg.	CJ	1	1	**7994X482**

Taladro eléctrico RATIO R-T600

Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 600 W. rpm: 0-3.000. ipm: 0-48.000. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 25 mm. Taladro máx. hormigón: 13 mm. Peso: 1,59 kg.	CJ	1	1	**7994X481**





Taladro eléctrico RATIO PRO RP1050W

Regulador electrónico de velocidad. Dirección de taladro reversible. 2 velocidades. Portabrocas metálico automático ø 1,5-13 mm. Caja de engranajes de aluminio. Empuñadura bimaterial, empuñadura auxiliar y tope de profundidad metálico. Maletín de transporte.

Potencia: 1.050 W. rpm: 0-1.100 / 0-3.000. ipm: 0-16.000/48.000. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 16 mm. Peso: 3 kg.	CJ	1	5	**7994X300**



NUEVO

Taladro eléctrico POWERPLUS POWC10110

Empuñadura auxiliar de dos posiciones. Ajuste de velocidad variable. Boton de bloqueo. Tope de profundidad metálico.

Potencia: 550 W. rmp: 3000. imp máx.: 48000. Taladro máx. acero: ø 10 mm. Taladro máx. madera: ø 13 mm. Taladro máx. hormigón: ø 6 mm. Peso: 1,8 kg.	CJ	1	10	**1092X8**



NUEVO

Taladro eléctrico EINHELL TC-ID 720/1 E

Sistemas de velocidades. Superficie ergonómica. Incluye maletín y juego de brocas de 5 piezas para hormigón ø 4-10 mm.

Potencia: 720 W. rpm: 0-2800. Taladrado max. madera: 30 mm. Taladrado max. metal: 10 mm Taladrado max. hormigón: 13 mm.	CJ	1	1	**5900X97**



Taladro eléctrico BOSCH GSB 13 RE Professional

BOSCH



Empuñadura suave Softgrip para una sujeción cómoda y segura. Robusto portabrocas de sujeción rápida. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 600W. rpm: 0-2.800. ipm:0-44.800. Taladro máx. acero: 10 mm. Taladro máx. madera: 25 mm. Taladro máx. hormigón: 13 mm. Peso: 1,8 kg.	CJ	1	1	**5585X511**

Taladro eléctrico B&D BEH710-QS

BLACK+DECKER



Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Maletín de transporte con 4 brocas, empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

Potencia: 710 W. rpm: 0-2.800. ipm: 47.600. Taladro máx.acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 25 mm. Taladro máx. hormigón:13 mm. Peso: 1,76 kg.	CJ	1	1	**5596X178**

Taladro eléctrico B&D BEH550-QS

BLACK+DECKER



Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. 2 brocas y empuñadura auxiliar.

Potencia: 550 W. rpm: 0-2.800. ipm: 47.600. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 25 mm. Taladro máx. hormigón: 13 mm. Peso: 1,7 kg.	CJ	1	1	**5596X177**

Martillo ligero RATIO R-ML800

ratio





Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, taladro percutor, martillo. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 1 puntero, 1 cincel SDS-Plus.

Potencia: 800 W. rpm: 0-1.200. ipm: 0-5.300. Impacto: 2,8 J. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 26 mm. Peso: 3 kg.	CJ	1	1	**7994X492**
Recambio escobillas martillo ligero R-ML800.	BOL	1	1	**7994X492ESC**

NUEVO Martillo combinado RATIO R-MC800

Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, taladro percutor, martillo. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 1 puntero, 1 cincel SDS-Plus.



Potencia: 800 W. rpm: 0-1.200. ipm: 0-5.300. Impacto: 2,8 J. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 26 mm. Peso: 2,8 kg.	UN	1	1	**7994X443**

Martillo perforador RATIO PRO XFN35J

Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, cuatro funciones: taladro, taladro percutor, cincelado con giro y cincelado fijo. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 1 puntero, 1 cincel SDS-Plus, 1 Guía de profundidad. 1 bote de grasa, 1 juego de escobillas, 1 protector de polvo.





Potencia: 1.050 W. rpm: 0-1.150. ipm: 0-5.100. Impacto: 3,5 Julios. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 42 mm. Taladro máx. hormigón: 26 mm. Peso: 3,4 kg.	CJ	1	4	**7993X802**
Recambio escobillas.	BOL	1	1	**7993X802ESC**

Martillo perforador BOSCH GBH 2-26 Professional

Fiable y robusto por sus componentes de alta calidad, que garantizan un larga vida útil. El modo de cincelado opcional permite utilizarlo en múltiples aplicaciones. Concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Maletín transporte, tope profundidad, empuñadura auxiliar y paño para la máquina.



Potencia: 830 W. rpm: 0-900. ipm: 0-4.000. Impacto: 2,7 Julios. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx.madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 26 mm. Peso: 2,7 kg.	CJ	1	1	**5585X542**

Martillo perforador DEWALT D25133K-QS

Gran potencia con 2,6J de energía de impacto. Con una capacidad de perforación máxima de 26 mm en hormigón y 30 mm en madera. Ideal para taladrar agujeros para fijaciones en hormigón, mampostería y otros materiales duros. SDS Plus.



Potencia: 800 W. Impacto: 2,6 Julios. Taladro máx. madera: 30 mm. Taladro máx. hormigón: 26 mm.	CJ	1	1	**5596X25133**

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Martillo perforador HIKOKI DH26PB



Profesional. Gran potencia y fuerza de impacto. Control electrónico de velocidad. Anclaje SDS-PLUS. Nuevo sistema de canalización del aire que duplica la durabilidad de la herramienta. 2 modos de uso: perforador y perforador con percusión. Incluye empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín de transporte.

Potencia: 830 W. rpm: 0-1.100. ipm: 0-4.300. Taladro máx. hormigón: 26 mm. Taladro máx. madera: 32 mm. Peso: 2,8 kg.	CJ	1	1	**5484X47**

Martillo perforador HIKOKI DH24PG



Gran potencia y fuerza de impacto. Control electrónico de velocidad. Anclaje SDS-PLUS. Nuevo sistema de canalización del aire que duplica la durabilidad de la herramienta. 2 modos de uso: perforador y perforador con percusión. Incluye empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín de transporte.

Potencia: 730 W. rpm: 0-1.050. Ipm: 0-3.950. Impacto: 2,7 Julios. Taladro máx. metal: 13 mm. Taladro máx. hormigón: 24 mm. Taladro máx. madera: 32 mm. Peso: 2,70 kg.	CJ	1	1	**5484X62**

Martillo rotativo batería RATIO ProSeries R-M20-B





Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Anclaje SDS-Plus. 4 funciones. Empuñadura auxiliar. Varilla de profundidad. Interruptor de bloqueo y de velocidad variable. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. rpm: 0-1.200. ipm: 0-5.300. Impacto: 2,8 J. Peso: 2,6 kg.	CJ	1	1	**7994X404**

NUEVO

Martillo rotativo RATIO ProSeries R-MR1500



Anclaje SDS-Plus. 4 funciones: taladro, martillo, cincel y Vario-Lock. Empuñadura bimaterial. Maletín transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad.

Potencia: 1.500 W. rpm:0-850. ipm: 0-4300. Impacto: 5 J. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 40 mm. Taladro máx. hormigón: 30 mm. Peso: 5 kg.	CJ	1	1	**7994X444**

NUEVO Martillo perforador EINHELL TC-RH 1600

4 funciones. Anclaje SDS-plus. Con sistema antivibración.

Potencia: 1600 W. Impacto: 4 Julios. rpm: 3,900. Perforación hormigón: 32 mm.	CJ	1	1	**5900X98**



NUEVO Martillo perforador batería Power X-Change EINHELL Herocco

Ergonómico. Sistema SDS-plus. Velocidad electrónica. 4 funciones. Incluye maletín y adaptador de brocas magnético para atornillar. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 0-1200. ipm: 0-5500. Impacto: 2,2 Julios. Taladro máx. hormigón: 20 mm.	CJ	1	1	**5900X88**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**



Martillo picador RATIO R-ME1500

Anclaje SDS-Plus. Tres funciones: taladro, martillo y cincel. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel.

Potencia: 1.500 W. rpm: 0-850. ipm: 4.400. Impacto: 8 J. Taladro máx. acero: 13 mm. Taladro máx. madera: 40 mm. Taladro máx. hormigón: 32 mm. Peso: 4,9 kg.	CJ	1	1	**7994X493**



NUEVO Martillo demoledor RATIO ProSeries R-MD950

Anclaje SDS-PLUS Ideal para reformistas. Uso continuado en trabajos duros. Incluye maletín transporte, 1 cincel, 1 puntero y empuñadura auxiliar.

Potencia: 950 W. ipm: 0-4100. Impacto: 5 J. Peso: 3,5 kg.	CJ	1	1	**7994X445**



Martillo picador RATIO PRO XF18J

ratio



Inserción SDS Max. Ideal para reformistas. Uso continuado en trabajos duros. Incluye maletín transporte, 2 cinceles, empuñadura auxiliar, 1 juego escobillas y 1 bote de grasa.

Potencia: 1.300 W. Impacto: 18 J. Ipm: 3.900. Peso : 4,9 kg. Nivel presión sonora: 91,7 dB. Nivel potencia sonora: 100 dB. Vibración: 21,788 m/s2,K=1,5 m/s2.	CJ	1	2	**7993X800**
Recambio escobillas PRO XF18J.	BOL	1	1	**7993X800ESC**

Martillo picador HIKOKI H41MB2

HiKOKI



Sistema Vario Lock que permite 12 posiciones de cincel. Inserción SDS Max. Ideal para reformistas. Uso continuo en trabajos duros. Incluye maletín transporte, puntero y empuñadura auxiliar.

Potencia: 950 W. Ipm: 3.000. Impacto: 10 Julios. Largo: 430 mm. Peso: 5,2 Kg.	CJ	1	1	**5484X64**

Martillo demoledor RATIO PRO XF65J

ratio



Doble sistema antivibración. Diseño ergonómico. Caja de engranajes de magnesio. Indicador encendido. Empuñadura auxiliar, 1 cincel, 1 puntero, 1 llave y 1 bote de aceite. Con maletín de transporte.

Potencia: 1.700 W. Impacto: 65 J. Ipm: 1.900. Peso: 18,5 kg.	CJ	1	1	**7993X801**
Recambio escobillas PRO XF65J.	BOL	1	1	**7993X801ESC**

NUEVO

Martillo demoledor RATIO ProSeries R-MD1750

ratio



Mecanismo electroneumático de excepcionales prestaciones de demolición. Compacto y aerodinámico para fácil acceso en espacios reducidos. Doble sistema VAT: sistema de reducción de vibraciones. Sistema de muelles de reducción de vibraciones adicional ubicado tras la inserción del martillo para minimizar las vibraciones durante el uso de la herramienta.

Potencia: 1750W. ipm: 1900. impacto: 45 J. Peso: 15 Kg.	CJ	1	1	**7994X447**

Amoladoras

Amoladora batería ø 115 mm RATIO ProSeries R-AM20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Frenado eléctrico, para el disco en menos de 2 segundos. Mango ajustable a ambos lados, agarre estrecho y ergonómico. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. rpm: 0 - 7200. ø del disco: 115 mm. Eje del disco: 14 M. Peso: 1,4 kg.	CJ	1	1	**7994X416**





Amoladora batería ø 115 mm RATIO ProSeries R-AM20-4

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Frenado eléctrico, para el disco en menos de 2 segundos. Mango ajustable a ambos lados, agarre estrecho y ergonómico, para mayor comodidad. 1 batería 4.0 Ah y cargador rápido incluido. Maletín de transporte.

Potencia: 18 V. rpm: 0 - 7200 min. ø disco: 115 mm. Batería: 1x4.0 Ah. Peso: 1,4 kg.	CJ	1	1	**7994X417**





NUEVO Amoladora batería ø 115 mm EINHELL Axxio 18/115Q

Baterías Power X-Change. Motor brushless sin escobillas. Protección contra sobrecarga y reinicio. Incluye tuerca de fijación rápida. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 8,500. ø disco: 115 mm. Profundidad corte: 28 mm.	CJ	1	1	**5900X89**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	UN	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**



NUEVO Amoladora batería ø 125 mm RATIO ProSeries R-AM2025-B ø 125 mm

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS. Frenado eléctrico, el disco para en menos de 2 segundos. Mango ajustable a ambos lados, agarre estrecho y ergonómico. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 0 - 7200. ø del disco: 125 mm. Eje del disco: 14 M. Peso: 1,4 kg.	CJ	1	1	**7994X449**



Amoladora ø 115 mm RATIO ProSeries R-AM900

ratio





Profesional. Rodamientos con doble blindaje. Interruptor encendido/apagado lateral. Empuñadura auxiliar 2 posiciones. (Disco diamante no incluido).

Potencia: 900 W. rpm: 11.000. ø disco: 115 mm. Peso: 1,8 kg.	CJ	1	5	**7994X420**

NUEVO

Amoladora ø 115 mm RATIO R-AM720

ratio





Potente motor. Rodamientos con doble blindaje. Empuñadura auxiliar 3 posiciones. Disco no incluido.

Potencia: 720 W. rpm: 11.000 Eje de disco: M14 mm. ø disco: 115 mm. Peso: 1,6 Kg.	CJ	1	5	**7994X430**
Recambio escobillas R-AM720.	UN	1	1	**7994X430ESCO**

Amoladora ø 115 mm BOSCH Grind

BOSCH



Robusto motor de 750 W para abordar tareas de bricolaje de tamaño mediano. Diseño ergonómico, carcasa delgada y bajo nivel de vibraciones para trabajar con comodidad. Sistema de protección de ajuste rápido para controlar las chispas durante el funcionamiento. Ideal para amolar, cortar y cepillar en metal, piedra, hormigón y azulejos.

Potencia: 750 W. rpm: 12.000. ø disco: 115 mm. Peso: 1,8 kg.	UN	1	1	**5585X687**

Amoladora ø 115 mm BOSCH Professional

BOSCH



Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar. Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos. Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones.

Potencia: 720 W. rpm: 11.000. Peso 1,9 kg.	UN	1	1	**5585X568**

Amoladora ø 115 mm HIKOKI G12SR4Y3 Profesional

HiKOKI



Nuevo diseño de motor mayor durabilidad. Disco de diamante. Maletín de transporte.

Potencia: 730 W. ø disco: 115 mm. rpm: 10.000. Peso: 1,8 kg.	CJ	1	1	**5484X55**

Amoladora ø 115 mm STANLEY FMEG210K

Motor alta potencia. Protección contra rearranque. Maletín de transporte con empuñadura lateral, guarda lateral y llave para cambio de disco.

Potencia: 850 W. rpm: 12.000. ø disco: 115 mm. Peso: 2 kg.	CJ	1	1	**633X1**



NUEVO

Amoladora ø 125 mm RATIO ProSeries R-AM1200

Profesional. Rodamientos con doble blindaje. Interruptor encendido/apagado lateral. Empuñadura auxiliar 2 posiciones. (Disco no incluido).

Potencia: 1.200 W. rpm: 11.000. ø disco: 125 mm. Peso: 1,8 kg.	CJ	1	1	**7994X422**
Recambio escobillas R-AM1200.	UN	1	1	**7994X422ESCO**





Amoladora ø 125 mm BOSCH Professional

Relación entre potencia y superficie de agarre adecuada para trabajar de forma rápida y sin fatiga Robusto y potente motor con buena capacidad de sobrecarga. Un trabajo más agradable gracias a la protección de ajuste sin herramientas.

Potencia: 1.200 W. rpm: 11.000. ø disco: 125 mm. Peso 1,9 kg.	UN	1	1	**5585X569**



NUEVO

Amoladora ø 125 mm EINHELL TC-AG 125/850

Incluye 3 discos de corte y 1 disco de lijado de lamas. Protección contra rearranque. Mango adicional para 2 posiciones.

Potencia: 850 W. rpm: 12.000. ø 125 mm.	CJ	1	1	**5900X99**



Amoladora ø 125 mm HIKOKI G13SB4YG

Alta potencia y durabilidad. Interruptor lateral deslizante. Agarre mejorado, con el mínimo diámetro. Protector del disco con ajuste de posición. Control de arranque suave para evitar la reacción del equipo en el momento de arranque. Protección de rearranque frente a un corte de tensión.

Potencia: 1.400 W. rpm: 11.500. ø disco: 125 mm. Rosca eje: M14x2. Peso: 2,3 kg.	CJ	1	1	**5484X16**



NUEVO

Amoladora ø 230 mm RATIO ProSeries R-AM2200



Potente motor S1 de servicio contínuo. Ligera y versátil. Mango rotativo. Empuñadura auxiliar 3 posiciones. Cambio rápido de escobillas. Rodamiento de bolas. (Disco diamante no incluido).

Potencia: 2.200 W. rpm: 6.500. ø disco: 230 mm. Peso: 4,2 kg.	CJ	1	4	**7994X421**
Recambio escobillas R-AM2200.	UN	1	1	**7994X421ESCO**

Amoladora ø 230 mm BOSCH GWS 2000 J Professional



Compacta y ligera con arranque suave y protección contra rearranque. Motor con buen rendimiento de arranque de material que basta para ofrecer resultados. Diseño compacto y ligero.

Potencia: 2.000 W. rpm: 6.500. ø disco: 230 mm. Peso: 5,1 kg.	CJ	1	1	**5585X563**

Amoladora ø 230 mm BOSCH GWS 20 Profesional



Empuñadura auxiliar VibrationControl. Caperuza protectora. Brida centradora. Tuerca de apriete. Llave de dos agujeros. Caja de cartón.

Potencia: 2.400 W. rpm: 6.500. ø disco: 230 mm. Peso: 5,5 kg.	UN	1	1	**5585X683**

Amoladora ø 230 mm HIKOKI G23SW2W7



Potente y ligera. Uso continuo en trabajos duros. Cambio exterior de las escobillas. Carcasa protección orientable. Empuñadura auxiliar de 3 posiciones. Incluye disco de diamante.

Potencia: 2.200 W. rpm: 6.600 rpm. ø disco: 230 mm. Peso: 5,1 kg.	CJ	1	1	**5484X51**

NUEVO

Rozadora disco diamante RATIO ProSeries R-RZ1500



Doble disco diamante ø 125 mm. Sistema de arranque suave. Protección contra subidas de tensión. Empuñadora ergonómica. Cambio de escobillas externo, arranque progresivo.

Potencia: 1500 W. rpm: 8500. ø disco : 125 mm. Ancho de corte: 7-30 mm. Profundidad de corte máx: 3-29 mm. Peso: 5 Kg.	CJ	1	1	**7994X448**

Cepillos de carpintero

Cepillo eléctrico RATIO R-C900

Base aluminio con ranura en V. Empuñadura bimaterial, extracción de polvo y viruta por ambos lados. Incluye 2 cuchillas de recambio.





Potencia: 900 W. rpm: 16.000. Anchura corte: 82 mm. Profundidad corte: 3 mm. Profundidad rebaje: 16 mm. Peso: 2,90 kg.	CJ	1	1	**7994X486**
Recambio escobillas cepillo R-C900.	BOL	1	1	**7994X486ESC**
Recambio correa cepillo R-C900.	BOL	1	1	**7994X486CORR**
Recambio 2 cuchillas reversibles. 82x5,5x1,1 mm.	DB	1	50	**3993H**

NUEVO Cepillo eléctrico RATIO R-C900S

Base aluminio con ranura en V. Empuñadura bimaterial, extracción de polvo y viruta por ambos lados. Incluye 2 cuchillas de recambio.



Potencia: 900 W. Rpm: 16000. Anchura de corte: 82 mm. Profunidad de corte: 3 mm. Profunidad rebaje: 16 mm. Peso: 3 Kg.	CJ	1	1	**7994X461**

NUEVO Cepillo eléctrico batería Power X-Change EINHELL TE-PL 18/82

Empuñadura ergonómica. Base de alumino macizo con ranura V. Soporte automático para proteger la cuchilla del cepillado. No incluye batería ni cargador.



Potencia: 18 V. Anchura de cepillado: 82 mm. Profundidad de cepillado: 0-2 mm. Profundidad: 8 mm.	CJ	1	1	**5900X91**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	UN	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

Cepillo eléctrico BOSCH PHO 2000

Botón combinado para ajustes gradual de guía y de grueso de virutas. 3 ranuras en V para biselado de esquinas. Expulsión de virutas por los lados.



Potencia: 680 W. rpm: 19.500. Anchura corte: 82 mm. Profund. 0-2 mm. Peso 2,4 kg.	CJ	1	1	**5585X460**

Decapadores

Pistola decapadora RATIO ProSeries R-DC2000D





2 temperaturas. Pantalla LCD para control digital de temperatura. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. Flujo de aire y temperatura ajustables. Maletín de transporte con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W. Temperatura 1: 60ºC-300 l/min. Temperatura 2: 60/600ºC-300/500 l/min. Peso: 0,9 kg.	CJ	1	1	**7994X426**

Pistola decapadora RATIO ProSeries R-DC2000





3 temperaturas. Selector de temperatura 9 ajustes. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. Con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W. Temperatura 1: 60ºC-200 l/min. Temperatura 2: 60/600ºC-300 l/min. Temperatura 3: 60/600ºC-500 l/min. Peso: 0,9 kg.	CJ	1	1	**7994X427**

NUEVO

Pistola decapadora RATIO R-DC2S



3 temperaturas. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. Con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W. Temperatura 1: 50ºC-500 l/min. Temperatura 2: 400ºC-300 l/min. Temperatura 3: 600ºC-500 l/min. Peso: 0,8 Kg.	CJ	1	1	**7994X465**

Pistola decapadora RATIO R-DC2





3 temperaturas. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. Con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W. Temperatura 1: 25ºC-150 l/min. Temperatura 2: 350ºC-300 l/min. Temperatura 3: 550ºC-500 l/min. Peso: 0,6 kg.	CJ	1	1	**7994X490**

Lijadoras

NUEVO Lijadora delta batería RATIO ProSeries RL20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Plato delta autoadherente. Salida viruta adaptable a aspirador externo. Empuñadura antideslizante ergonómica. Batería y cargador no incluido.





Potencia: 18 V. rpm: 11.000. Órbita: 1,6 mm. Lija: 148x148x100 mm. Peso: 0,8 kg.	CJ	1	1	**7994X411**
Recambio plato delta 150 mm RL20-B.	CJ	1	1	**7994X411BASE**

NUEVO Lijadora delta RATIO R-LD135

Empuñadura bimaterial. Sistema de aspiración integrado con depósito recoge polvo. Plato autoadherente. 1 hoja de lija delta. Compatible con hojas abrasivas autoadherentes para lijadora (ref. 2479A1...)





Potencia: 135 W. rpm: 14.000. Lijado: 140x140x80 mm. Peso: 0,8 kg.	CJ	1	1	**7994X431**
Pack 10 hojas abrasivas. Grano surtido.	JGO	1	1	**7994A1**
Recambio base R-LD135.	UN	1	1	**7994X431BASE**
Recambio escobillas R-LD135.	UN	1	1	**7994X431ESCO**

Lijadora delta BOSCH PSM 80 A

Aspiración microfiltro. Cierre de cardillo para cambio rápido de hoja. Maletín transporte y 3 hojas RedWood.



Potencia: 80 W. opm: 26.000. Lijado: 104 cm². Peso: 0,9 kg.	CJ	1	1	**5585X221**

NUEVO Lijadora delta BOSCH PSM 100

Maletín transporte con 3 hojas de lija.



Potencia: 100 W. Opm: 26.000. Superficie lijado: 104 cm².	CJ	1	1	**5585X688**

Lijadora delta B&D BEW230BC-QS

BLACK+DECKER



Diseño compacto que proporciona mayor control. Fijación tipo velcro. Puntas intercambiables. Incluye bolsa de transporte y accesorios.

Potencia: 55 W. rpm: 11.000. ø órbita: 1,5 mm. Presión acústica: 79 dB.	CJ	1	1	**5596X79**

NUEVO

Lijadora orbital RATIO R-L260S

ratio



Empuñadura bimaterial. Compacta. Velocidad variable. Anclaje de lijas con pinzas. Sistema de aspiración ciclónica. Incluye 2 cuchillas de recambio.

Potencia: 260 W. Rpm: 6.000-12.000. Superficie de lijado:90x187 mm. ø órbita: 2 mm. Peso: 1,7 Kg.	CJ	1	1	**7994X462**

Lijadora orbital RATIO R-L200

ratio





Empuñadura bimaterial. Compacta. Velocidad variable. Anclaje de lijas con pinzas. Sistema de aspiración ciclónica.

Potencia: 200 W. rpm: 12.000. Superficie de lijado: 90x187 mm. ø órbita: 1,6 mm. Peso: 1,51 kg.	CJ	1	1	**7994X487**
Recambio escobillas lajadora R-L200.	BOL	1	1	**7994X487ESC**

Lijadora orbital BOSCH PSS 200 AC

BOSCH



Empuñadura compacta y anillo antivibraciones. Nuevo microfiltro transparente con indicador carga polvo. Maletín transporte y hoja lija.

Potencia: 200 W. opm: 24.000. Lijado: 92x182 mm. Peso: 1,6 kg.	CJ	1	1	**5585X204**

NUEVO

Lijadora orbital batería EINHELL TC-OS 18/187

Einhell



Batería Power X-Change. Ligera y manejable. Velocidad variable. Con posibilidad de conectarlo a un extractor de polvo externo. Amplias zonas de agarre. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. opm: 24.000. ø órbita: 2 mm. Superficie lijado: 97x187 mm.	UN	1	1	**5900X78**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	UN	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

NUEVO Lijadora orbital POWER PLUS POWC40100

Conector para la extracción de polvo. Mordazas para el papel de lija.

Potencia: 150 W. opm: 24,000. Superficie de lijado: 185x90 mm. Peso: 1,52 kg.	CJ	1	1	**1092X11**



NUEVO Lijadora rotorbital batería RATIO ProSeries RLR20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Regulador electrónico con 6 velocidades. Saco de extracción de polvo. Cabezal ergonómico. Óptima refrigeración. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. rpm: 2.000-10.000. ø plato: 125 mm. Órbita: 2,7 mm. Peso: 1,1 kg.	CJ	1	1	**7994X409**
Recambio base RLR20-B.	CJ	1	1	**7994X409RBASE**





Lijadora rotorbital RATIO R-L240

Potente y ligera. Sistema de aspiración ciclónica. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial.

Potencia: 240 W. rpm: 6.000-12.000. ø plato: 125 mm. ø órbita: 2,0 mm. Peso: 1,38 kg.	CJ	1	1	**7994X488**
Recambio escobillas lijadora R-L240.	BOL	1	1	**7994X488ESC**





NUEVO Lijadora rotorbital RATIO R-L350S

Potente y ligera. Sistema de aspiración ciclónica. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial.

Potencia: 350W. Rpm: 3.000-13.000. ø plato: 125 mm. ø órbita: 2 mm. Peso: 1,3 Kg.	CJ	1	1	**7994X463**



Lijadora rotorbital BOSCH GEX 125-1 AE Professional

BOSCH



Sistema de microfiltro Bosch. Control electrónico. Lijado sencillo. Diseño compacto y ergonómico, empuñadura antivibraciones Softgrip.

Potencia: 250 W. opm: 15.000-24.000. ø plato: 125 mm. ø órbita: 2,5 mm. Peso: 1,3 kg.	CJ	1	1	**5585X544**

Lijadora banda RATIO R-L900

ratio





Empuñadura bimaterial. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Sistema de recolección de polvo. Ajuste sistema de centrado de la correa. Incluye 1 hoja de lija.

Potencia: 900 W. Vel. banda: 150-270 m/min. Lijado: 76x135 mm. Banda: 76x533 mm. Peso: 2,95 kg.	CJ	1	1	**7994X489**
Recambio escobillas lijadora R-L900.	BOL	1	1	**7994X489ESC**

NUEVO

Lijadora banda RATIO R-L900S

ratio



Empuñadura bimaterial. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Sistema de recolección de polvo. Ajuste sistema de centrado de la correa. Incluye 1 hoja de lija.

Potencia: 900W. Vel. banda: 380 m/min. Lijado: 76x155 mm. Banda: 76x533 mm. Peso: 2,95 Kg.	CJ	1	1	**7994X464**

NUEVO

Pulidora angular RATIO ProSeries R-P1200

ratio





Sistema electrónico de velocidad constante bajo carga. Cambio de escobillas externo. Empuñadura bimaterial. Incluye mango auxiliar, boina de pulido y escobillas de recambio.

Potencia: 1.200 W. rpm: 800-3.600. Plato pulidor: ø 180 mm. Eje: M14.	CJ	1	1	**7994X439**
Recambio plato 180 mm RP1200.	UN	1	1	**7994X439PLAT**
Recambio escobillas RP1200.	UN	1	1	**7994X439ESCO**

Grapadoras y remachadoras

NUEVO Grapadora a bateria RATIO ProSeries R-G20-B

Herramienta ligera versátil indicada para trabajos de tapicería y restauración de mueble y carpintería ligera. Clavos tipo “T” de 15 a 32 mm, y grapas de 15 o 25 mm. 6 niveles de presión Cabezal de precisión. Indicador luminoso LED en área de trabajo. Estructura compacta y robusta. Agarre ergonómico. Clip de cinturón para poder colgar la herramienta cómodamente cuando no se esté utilizando. Se suministra sin batería ni cargador.



Potencia: 18 V. ipm: 30. Capacidad de clavos : 50 uds. Clavos: 15-32 mm. Grapas: 15-25 mm. Peso: 1,8 Kg.	CJ	1	1	**7994X454**

NUEVO Remachadora a batería RATIO ProSeries R-RC20-B

16000 N diseño ergonómico y rapidez extrema. Motor BRUSHLESS. Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga. Para remaches ciegos de 25 mm de longitud. Empuñadura ergonómica y equilibrada. Se suministra sin batería ni cargador.



Potencia: 18 V. Fuerza de tracción: 20000 N. Tamaño de remaches: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 5.0 mm. Longitud remaches: 27 mm. Modos de remachado: Automático/Manual. Peso: 1,5 Kg.	CJ	1	1	**7994X453**

Mezcladores y accesorios

Hormigonera bricolaje ALTRAD Optimix 120

Suministrada en caja, cada una de las piezas está montada a falta de su ensamblaje. Corona completa de ABS. Desbloqueo de bombo por volante.



Motor monofásico: 230V/50Hz 700 W. Capacidad cuba: 120 l. rpm: 24. Peso: 35 kg. Nivel Sonoro Lwa dB 85”.	UN	1	1	**680X120**

Hormigonera profesional ALTRAD MLZ130

Suministrada plegada en armazón de madera.Idónea para el profesional de construcción. Corona completa de fundición. Desbloqueo de bombo por volante.



Motor monofásico: 230V/50Hz 700 W. Capacidad cuba litros 130. rpm: 26 Peso: 50 kg. Nivel Sonoro Lwa dB 85”.	PAL	1	1	**680X121**

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

NUEVO

Mezclador mortero RATIO ProSeries R-MZ1600





Variador electrónico 6 velocidades. Arranque progresivo. Empuñadura doble antideslizante. Anclaje varilla rosca M14. Interruptor de seguridad de encendido/apagado con botón de bloqueo para uso continuado. Apto para pinturas, cemento y materiales viscosos.

Potencia: 1.600 W. rpm: 0-500/0-780. Eje: M14. Varilla: ø 120 mm. M3. Peso: 6 kg.	CJ	1	1	**7994X425**
Recambio escobillas R-MZ1600.	UN	1	1	**7994X425ESCO**

NUEVO

Mezclador mortero POWER PLUS POWC60210



Control voleocidad electrico. Caja de cambios aluminio. Varilla mezcladora ø 120xh.580 mm.

Potencia: 1.050 W. rmp: 900 Torsión máx.: 30 Nm.	CJ	1	1	**1092X9**

Varilla mezcladora RATIO



Recambio universal para mezclador con conexión M14. ø 120x580 mm.

Mortero/yeso/cemento.	UN	1	10	**1511H120**
Líquidos/pinturas/adhesivos.	UN	1	10	**1512H120**

Varilla mezcladora líquidos RATIO 5526



Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje hexagonal.

ø 80x400 mm. Para mezclar 8 kg de pintura.	UN	1	12	**5526H80**
ø 100x600 mm. Para mezclar 19 kg de pintura.	UN	1	12	**5526H100**

Varilla mezcladora líquidos RUBÍ



Adaptables a taladros eléctricos convencionales. Eje octogonal.

ø 80 mm. Para mezclar 5-15 kg de pintura.	UN	1	1	**5169H80**
ø 100 mm. Para mezclar 15-25 kg de pintura.	UN	1	1	**5169H100**

Varilla mezcladora morteros RUBÍ



Cabezal hélice con 3 palas. Conexión rosca M14x2. Para mezclar morteros cementosos.

ø 100x550 mm. 15-20 kg.	UN	1	1	**5912H100**
ø 120x600 mm. 15-25 kg.	UN	1	1	**5912H120**

Multiherramientas eléctricas

Multiherramienta batería RATIO ProSeries R-M20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Oscilante. Regulador electrónico de velocidad 6 posiciones. Cambio rápido accesorios. Led de trabajo. Caja engranajes gran calidad. Batería y cargador no incluido.





Potencia: 18 V. opm: 5.000-20.000. Órbita: 3 mm. Ángulo oscilación: 3º. Peso: 1,1 kg.	CJ	1	1	**7994X410**

NUEVO Multiherramienta batería Power X-Change EINHELL Varrito

Herramienta multiuncional (cortar, lijar, decapar, raspar) con accesorios incluidos: 1 placa de lija, 6 papeles de lija (2x P60, 2x P80, 2x P120), 1 rascador, 1 hoja de sierra de inmersión y 1 hoja de sierra. No incluye batería ni cargador.



Potencia: 18 V. rpm: 11000 - 20000. Ángulo oscilación: 3,2.	CJ	1	1	**5900X92**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	UN	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

Multiherramienta eléctrica RATIO R-M300

Regulador eléctrónico de velocidad. Anclaje universal (Fein, Worx, Bosch, B&D). Sistema de extracción de polvo incorporado. Empuñadura bimaterial. Incluye accesorios.





Potencia 300 W. rpm: 11.000-20.000. Ángulo oscilación: 3,2º. Peso 1,3 kg.	CJ	1	1	**7994X483**
Recambio escobillas multiherramienta R-M300.	BOL	1	1	**7994X483ESC**

NUEVO Multiherramienta RATIO R-M300S

Regulador eléctrónico de velocidad. Anclaje universal (Fein, Worx, Bosch, B&D). Empuñadura bimaterial. Incluye accesorios.



Potencia: 300 W. Rpm: 15000-22000. Ángulo oscilación: 3,5º. Peso: 1,3 Kg.	CJ	1	1	**7994X459**

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Mini kit herramienta para grabar RATIO



Grabado sobre metal o cristal. Conexión a red con transformador clase II >250 h. Maletín de transporte con 6 accesorios: 1 punta para grabar, 3 muelas y 2 plantillas.

Voltaje: 0-18 V DC. Potencia máx. 6 W. Velocidad en vacío: 17.000 rpm. Capacidad portabrocas: ø 2,35 mm. Cable: 1,8 m. Peso: 75 gr.	CJ	1	1	**3694H**

Sierras portátiles

Sierra caladora batería RATIO ProSeries R-SC20-B





Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Cambio rápido de cuchilla con inserción T (tipo Bosch). Interruptor seguridad. Base aluminio. Salida viruta adaptable a aspirador externo. Función aspirador/soplador. Empuñadura ergonómica. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. cpm: 0-2.700. Carrera: 20 mm. Ángulo de corte: 0-15-30-45º. Corte máx madera: 90 mm. Corte máx acero: 8 mm. Corte máx aluminio: 12 mm. Peso: 1,7 kg.	CJ	1	1	**7994X407**

NUEVO

Sierra caladora batería Power X-Change EINHELL TC-JS 18



Función soplado. Incluye hoja KWB Accu top. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 2700 min Corte máx. madera: 70 mm. Corte máx. plástico: 10 mm. Corte máx. acero: 8 mm. Max. corte en bisel: 45 °.	CJ	1	1	**5900X90**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	UN	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

NUEVO

Sierra caladora RATIO ProSeries R-SC800





Guía láser. Regulación electrónica de 6 velocidades. Pendular 3 posiciones. Guía lateral ajustable hasta 15 cm. Base aluminio con protector de goma. Cambio rápido de cuchilla con inserción T (tipo Bosch).

Potencia: 800 W. cpm: 0-3.000. Corte máx. madera: 100 mm. Corte máx. acero: 10 mm. Corte máx. plástico: 100 mm. Ángulo de corte: 0-15-30-45º. Peso: 2,3 kg.	CJ	1	1	**7994X423**
Recambio escobillas R-SC800.	UN	1	1	**7994X423ESCO**

NUEVO Sierra caladora RATIO R-SC500S

Pendular 4 posiciones. Base de aluminio con protector. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo. Empuñadura bimaterial. Cambio rápido de cuchilla con inserción T (tipo Bosch).

Potencia: 500 W. Cpm: 0-3.000. Corte máx madera: 55mm. Corte máx alumio: 6mm. Ángulo de corte: 45º. Peso: 2,3 Kg.	CJ	1	1	**7994X468**



Sierra caladora RATIO R-SC700

Pendular 4 posiciones. Base de aluminio con protector. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo. Empuñadura bimaterial. Cambio rápido de cuchilla con inserción T (tipo Bosch).

Potencia: 700 W. cpm: 800-3.000. Carrera: 20 mm. Corte máx. madera: 80 mm. Corte máx. acero: 10 mm. Corte máx. aluminio: 20 mm. Ángulo de corte: 0-45º.	CJ	1	1	**7994X484**





NUEVO Sierra caladora RATIO R-SC650

Regulación electrónica de 6 velocidades. Pendular 4 posiciones. Cambio rápido de cuchilla con inserción T (tipo Bosch). Guía laser. Empuñadura bimaterial. Incluye 1 hoja corte madera, racor de aspiración, guía lateral y llave de servicio.

Potencia: 650 W. cpm: 500-3.000. Corte máx. madera: 80 mm. Corte máx. acero: 8 mm. Corte máx. aluminio: 22 mm. Ángulo de corte: 45º. Peso: 2,3 kg.	CJ	1	1	**7994X438**
Recambio escobillas R-SC650.	UN	1	1	**7994X438ESCO**





NUEVO Sierra caladora EINHELL TC-JS 80/1

Acción pendular. Maletín de transporte con accesorios.

Potencia: 550 W. cpm: 800-3.000. Corte máx. madera: 80 mm. Corte máx. hierro: 10 mm. Corte máx. plástico: 20 mm. Ángulo de corte: 45º.	CJ	1	1	**5900X100**



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Sierra caladora BOSCH GST 8000 E Professional

BOSCH



Pendular 4 posiciones. Cambio hojas SDS. Corte rápido en cualquier tipo de aplicacion. Regulador de velocidad variable y acelerador. Botón de bloqueo de dirección dual.

Potencia: 710 W. cpm: 500-3.100. Corte máx. madera: 80 mm. Corte máx. metal: 10 mm. Peso: 2,5 kg.	CJ	1	1	**5585X543**

Sierra caladora B&D BES602-QS

BLACK+DECKER



Corte bisel 45º. Empuñadura antideslizante. Botón bloqueo para cortes prolongados.

Potencia: 400 W. cpm: 3000. Longitud carrera: 19 mm.	CJ	1	1	**5596X219**

Sierra caladora HIKOKI FCJ65V3

HiKOKI



Velocidad variable con dial de preselección. Conexión a aspiración de polvo. Apta para trabajar con una mano.

Potencia: 400 W. cpm: 0-3.000. Corte máx. madera: 65 mm. Corte máx.metal: 6 mm. Peso: 1,6 kg.	CJ	1	1	**5484X45**

NUEVO

Sierra caladora POWER PLUS POWC20110

POWERPLUS



Base regulable. Adaptador para extracción de polvo. Incluye 2 sierras.

Potencia: 400 W. rpm: 3000. Corte máx. madera: 55 mm. Corte máx. plástico: 10 mm. Corte máx. acero: 6 mm. Peso: 1,54 kg.	CJ	1	1	**1092X12**

NUEVO Sierra circular RATIO R-SR1400S

Interruptor bloqueo de seguridad. Protector superior de aluminio. Protector inferior de acero. Base de acero. Guía láser. Sistema de extracción de polvo. Empuñadura engomada. Cable 3 m.

Potencia: 1400 W. Rpm: 5.500. ø disco:185x20 mm. Cap. de corte 45º: 42 mm. Cap. de corte 90º: 63 mm. Corte a bisel: 0°~45°. Peso: 5 Kg.	CJ	1	1	**7994X460**



Sierra circular batería RATIO ProSeries R-SR20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Guía de corte láser. Interruptor bloqueo de seguridad. Adaptador aspirador externo. Protector disco. Base aluminio. Empuñadura ergonómica. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. rpm: 0-4.200. ø disco: 165 mm. Capacidad corte 90º: 54 mm. Capacidad corte 45º: 35 mm. Peso: 3,2 kg.	CJ	1	1	**7994X408**





Sierra circular RATIO R-SR1400

Interruptor bloqueo de seguridad. Protector superior de aluminio. Protector inferior de acero. Base de acero. Guía láser. Sistema de extracción de polvo. Empuñadura engomada. Cable 3 m.

Potencia: 1.400 W. Velocidad en vacío: 4800/min. ø disco: 190 mm. Cap. de corte 45º: 45 mm. Cap. de corte 90º: 65 mm. Corte a bisel: 0°~45°. Peso: 4 kg.	CJ	1	1	**7994X485**
Recambio escobillas sierra R-SR 1400.	BOL	1	1	**7994X485ESC**





Sierra circular B&D CS1250L-QS

Corte biselado para mayor versatibilidad, menor vibración y ruido. Botón de bloqueo para impedir el arranque accidental de la máquina. Guía láser. Incluye 1 disco, adaptador extración de polvo, guía lateral y llave allen.

Potencia: 1.250 W. rpm: 5.300. ø disco: 190 mm. Prof. máx. corte: 66 mm. Prof. máx. corte 45º: 50 mm. Peso: 5 kg.	CJ	1	1	**5596X172**



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

NUEVO

Sierra circular POWER PLUS POWC2031



Base y ángulo ajustable. Escala para la profundidad de la hoja de la sierra. Adaptador para la extracción de polvo.

Potencia: 1.200 W. rpm: 6.000. ø disco: 185 mm. Cap. corte a 45º: 48 mm. Cap. corte a 90º: 62 mm. Peso: 3,96 kg.	CJ	1	1	**1092X13**

Sierra sable batería RATIO ProSeries R-SS20-B





Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Cambio rápido de hoja con inserción universal. Bloqueo de seguridad. Ajuste orbital. Luz Led de trabajo. Empuñadura ergonómica. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. cpm: 0-3.000. Carrera: 22 mm. Corte máx madera: 180 mm. Corte máx perfil metal: 100 mm. Corte máx metal macizo: 10 mm. Corte máx aluminio: 25 mm. Peso: 1,7 kg.	CJ	1	1	**7994X406**

NUEVO

Sierra sable RATIO ProSeries R-SS1050





Cambio rápido de hoja con inserción universal. Empuñadura rotativa. Regulador electrónico de velocidad. Tope de sierra ajustable sin herramientas. Luz led de trabajo.

Potencia: 1.050 W. cpm: 0-2.800. Carrera: 29 mm. Corte máx. madera: 210 mm. Corte máx. acero: 20 mm. Corte máx. aluminio: 30 mm. Peso: 3,4 kg.	CJ	1	1	**7994X424**
Recambio escobillas R-SS1050.	UN	1	1	**7994X424ESCO**

NUEVO

Sierra sable batería Power X-Change EINHELL TE-AP 18/22



Peso ligero. Ajuste de profundidad sin herramientas. Motor triathlon 4 escobillas. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 0 a 2.600 min-1. Altura: 22 mm. Peso: 2,4 kg.	CJ	1	1	**5900X93**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

NUEVO Sierra sable POWER PLUS POWC2061

Regulador electrónico de velocidad. Zapata ajustable. Cambio rápido de hoja.

Potencia: 710 W. cpm: 2.800. Carrera: 1,9 cm. Corte máx. madera: 115 mm. Corte máx. acero: 5 mm. Corte máx. plástico: 20 mm.	CJ	1	1	**1092X10**



NUEVO Sierra batería cartón yeso RATIO ProSeries R-SP20-B

Cortador a batería. Bloqueo de seguridad. Luz LED en area de trabajo. Empuñadura antideslizante. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 18 V. rpm: 26000. Inserción: 1/4-1/8" UNF. Peso: 0.96 kg.	CJ	1	1	**7994X452**



Sierras ingletadoras

Sierra ingletadora mesa superior RATIO IMS1600NM

Aluminio fundido, gran resistencia y estabilidad. Mesa superior 400x300 mm, profundidad de corte 38 mm. 2 prolongaciones laterales que facilitan el trabajo con piezas largas. Bolsa recolectora de polvo.

Potencia: 1.600 W. rpm: 4.800. ø 250 mm. Corte a bisel: 0-45º. Corte máx: 0º/90º: 70x150 mm. 45º/90º: 70x110 mm. 0º/45º: 40x150 mm. 45º/45º: 40x110 mm. Peso: 13 Kg.	CJ	1	1	**7993X390**
Recambio disco. ø 254x2,5x30 mm. 60 T. 6.000 rpm.	UN	1	20	**7993A254**





NUEVO Sierra ingletadora mesa superior RATIO ProSeries R-IC1500

Portátil para discos widia ø 250 mm. Aplicaciones en función del disco: madera, aluminio, laminados, PVC y plástico. Versátil, permite cortes rectos, a inglete, a bisel así como cortes rectos. Protectores de disco que evitan contactos accidentales. Base giratoria con bloqueo a 22.5º/ 45º/90º.

Potencia: 1.500 W. RPM:3800. ø 250 mm. Corte a bisel: 90º-45º. Corte inglete: 45º-90º. Corte máx: 90º: 70x155 mm. Corte máx mesa sup.: 0-43 mm. 45º/90º: 70x105 mm. 45º/45º: 55x50 mm. Peso:14,5 Kg.	CJ	1	1	**7994X442**



Pistolas de pintar

Pistola de pintado RATIO R400X

ratio





3 modos de pulverización. 1 recipiente de 900 ml. Apta para pintura plástica, esmaltes, imprimaciones y barnices en todo tipo de trabajo. Incluye 3 boquillas, 1 embudo, 1 cepillo de limpieza, 1 llave y 1 aguja de limpieza.

Potencia: 400 W. Depósito: 900 ml. Boquillas: ø 2 mm, ø 2,5 mm, ø 3 mm. Viscosidad máx: 70 DIN/s. Flujo pulverización: 800 ml/min.	CJ	1	4	**6006B50**
Kit boquillas y juntas de recambio. Incluye 1 goma para el tapón, 1 goma para el depósito y 3 boquillas de plástico con gomas de ø 2-2,5-3 mm.	CJ	1	1	**6006B50RE**

NUEVO

Pistola pintura RATIO R-P550S

ratio



3 modos de pulverización. 1 recipiente de 1000 ml. Apta para pintura plástica, esmales, imprimaciones y barnices en todo tipo de trabajo. Incluye 2 boquillas, 1 embudo, 1 cepillo de limieza, 1 taza medidora de viscocidad.

Potencia: 550 W. Velocidad: 32000 rpm. Capacidad del recipiente: 1000ml. Viscocidad máx: 120 DIN/seg.	CJ	1	1	**7994X440**

NUEVO

Pistola pintura con compresor RATIO R-P800S

ratio



3 modos de pulverización. 1 recipiente de 900 ml. Apta para pintura plástica, esmaltes, imprimaciones y barnices en todo tipo de trabajo. Incluye 1 boquilla, 1 aguja, 1 taza medidora de visocidad, 1 correa transporte.

Potencia: 800 W. Depósito: 900 ml. Viscocidad máx: 70 DIN/s. Flujo pulverización: 1100 ml/min.	CJ	1	1	**7994X441**

Turbina de pintado RATIO R800X

ratio





3 modos de pulverización. 2 recipientes de 900 ml y 1200 ml. Apta para pintura plástica, esmaltes, imprimaciones y barnices en todo tipo de trabajo. Incluye 3 boquillas, 2 agujas, 1 aguja de limpieza, 1 embudo, 1 cepillo de limpieza, 1 llave y 1 correa de transporte.

Potencia: 800 W. Depósito: 1.200 ml. Boquillas: ø 1 mm, ø 2 mm, ø 2,5 mm. Viscosidad máx: 110 DIN/s. Flujo pulverización: 1100 ml/min.	CJ	1	4	**6006B51**
Kit boquillas y juntas de recambio. Incluye 1 goma para el tapón, 1 goma para el depósito y 3 boquillas de plástico con gomas de ø 1-2-2,5 mm.	CJ	1	1	**6006B51RE**

Pistolas selladoras

NUEVO Pistola de silicona a bateria RATIO ProSeries R-PS20-B

Para cartuchos de hasta 310 ml. Todo tipo espesores. Alimentación de silicona constante y uniforme, herramienta para trabajos de cristalería, montaje, automoción, alicatado y lunas de cristal. Sistema antigoteo. 6 niveles de alimentación. Velocidad de alimentación regulable mediante presión en el gatillo. Se suministra sin batería ni cargador.



Potencia: 18 V. Fuerza de alimentación: 5 kN. Velocidad de alimentación: 0,7-11 mm/s. Máxima capacidad del cartucho: 310 ml. Peso: 2 kg.	CJ	1	1	**7994X450**

Herramientas eléctricas miniatura

Estuche minitaladro eléctrico 233 acc. RATIO R-MT130

Estuche 233 accesorios universales. Minitaladro con bloqueo de eje, incluye prolongador de eje flexible. Velocidad variable.





Potencia: 130 W. rpm: 10.000/32.000. Portabrocas ø 1,6-3,2 mm. Peso: 0,6 kg.	CJ	1	1	**7994X491**
Recambio escobillas minitaladro R-MT130.	BOL	1	1	**7994X491ESC**

NUEVO Minitaladro RATIO R-MT135S

Estuche 233 accesorios universales. Minitaladro con bloqueo de eje, incluye prolongador de eje flexible. Velocidad variable.



Potencia: 135 W. Rpm: 10.000-32.000. Portabrocas ø 1,6-3,25 mm. Peso: 0,6 Kg.	CJ	1	1	**7994X466**

Baterías y recambios

Accesorios escobillas ASEIN

ASEIN



Juego de escobillas para maquinaria electroportátil.

0230J B&D/DE WALT.	BOL	1	10	**945X1**
1222J B&D/DEWALT/ELU.	BOL	1	10	**945X2**
1114J BOSCH.	BOL	1	10	**945X6**
1109J BOSCH.	BOL	1	10	**945X7**
1199.29J BOSCH.	BOL	1	10	**945X8**
1152J BOSCH.	BOL	1	10	**945X9**
1167JX BOSCH.	BOL	1	10	**945X10**
1128JX BOSCH.	BOL	1	10	**945X11**
1129J BOSCH.	BOL	1	10	**945X12**
1119JX BOSCH.	BOL	1	10	**945X13**
1199.31J BOSCH.	BOL	1	10	**945X15**
0105J BOSCH.	BOL	1	10	**945X16**
1922JX HITACHI.	BOL	1	10	**945X20**
1930J HITACHI.	BOL	1	10	**945X22**
1921J HITACHI.	BOL	1	10	**945X23**
1914JX MAKITA.	BOL	1	10	**945X24**
1652J MAKITA.	BOL	1	10	**945X25**
0836J MAKITA.	BOL	1	10	**945X27**
1824J METABO.	BOL	1	10	**945X29**
1899.23J METABO.	BOL	1	10	**945X32**

Baterías y recambios Connected Power RATIO ProSeries

ratio



Baterías con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y cortocircuito. Una fila de 5 celdas de litio conectadas en serie. Cargadores con protección de sobrecarga y calentamiento para aumentar la vida útil de la batería.

Batería 18 V. 2.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X400**
Batería 18 V. 4.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X401**
Batería 18 V. 5.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X402**
Cargador 18 V. 2.0/4.0/5.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X403**
Kit batería + cargador 18 V-2.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X455**
Kit batería + cargador 18 V-4.0 Ah.	CJ	1	1	**7994X456**

Accesorios para amoladoras

Llave plato amoladora RATIO

Universal.

Ajustable 6-60 mm.	BL	1	12	**6311H**





Plato lijador amoladoras RATIO

Plato nilón, especial para utilizar discos abrasivos de fibra reforzados. Para tuerca aterrajada M14.

ø 115x14 mm.	BL	1	10	**2612H1**
ø 125x14 mm.	BL	1	10	**2612H2**
ø 178x14 mm.	BL	1	10	**2612H3**





Plato lijador amoladoras BOSCH

Plato soporte blando con rosca de brida M14.

ø 115 mm. 13.300 rpm.	PL	1	1	**1413H64**
ø 125 mm. 12.500 rpm.	PL	1	1	**1413H65**



NUEVO Plato lijador amoladoras WOLFCRAFT

Alojamiento de material abrasivo y autoadherente pulidor. Sentido giro a la derecha. M14.

ø 115 mm. 13.000 rpm.	BL	1	1	**7590H60**
ø 125 mm. 12.000 rpm.	BL	1	1	**7590H59**



NUEVO Plato estriado amoladoras 3M 64861

Patrón acanalado exclusivo. Resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II.

Rojo. 125 mm.	UN	1	10	**683B438**



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Tuerca para amoladora RATIO

Rosca universal M14. Collar ø 22 mm.



Plana.	BL	1	10	**3675H2**

NUEVO

Tuerca para amoladora WOLFCRAFT

Fijación rápida. Rosca universal M14.



M14.	BL	1	1	**7590H103**

Puntas de atornillado y portapuntas

Destornillador portapuntas magnético RATIO 6300

Mango ergonómico antideslizante trimaterial. Varilla acero CrMoVA. Porta puntas magnético 1/4".



Varilla: 125 mm. Mango: 130 mm.	UN	1	10	**6300H**

Destornillador portapuntas magnético RATIO Dynamic Pro

Mango ergonómico antideslizante tri-material. Varilla acero cromo vanadio (50BV30). Porta puntas magnético 1⁄4".





Varilla: 100 mm. Mango: 110 mm.	PL	1	12	**7300H**

Portapuntas magnético RATIO 6610

Cuerpo acero inoxidable.





1/4".	BL	1	25	**6610H**

Portapuntas magnético RATIO 6610

Ajuste rápido de retención. Cuerpo acero inoxidable.





1/4".	BL	1	25	**6610H1**

Portapuntas magnético RATIO AutoLock 5510

Ajuste rápido de retención. Ideal para puntas C6.3, E6.3 y puntas sin huella. Acero cromo-vanadio.

1/4”.	BL	1	30	**5510H**





Portapuntas magnético RATIO AutoLock 6680

Ajuste rápido de retención. Acero cromo-vanadio. Fijación fácil, un solo toque. Serie larga.

1/4”x150 mm.	PL	1	24	**6680H1**
1/4”x300 mm.	PL	1	12	**6680H2**





Portapuntas magnético RATIO AutoLock 5509

Ajuste rápido de retención. Adaptador de puntas y conexión 1/4”. Acero cromo-vanadio.

Especial para llaves de carraca 1/4”x1/4”.	BL	1	30	**5509H**





Portapuntas articulado RATIO 6658

2 posiciones de trabajo: fijo y articulado. Ángulo de trabajo hasta 20º. Acero cromo-vanadio.

1/4”x95 mm.	DB	1	20	**6658H**





Portapuntas con eje flexible RATIO 6683

Kit con 3 puntas acero cromo-vanadio doble boca 50 mm. Transmisión máx. par fuerza 135 kgF-cm.

1/4”x300 mm. 3 puntas 50 mm: PH Nº1/PH Nº2/PH Nº3.	BL	1	20	**6683H**





Portapuntas eje flexible BOSCH 11 accesorios

200 mm con 11 unid. Con extensión flexible y 10 puntas de atornillar de 25 mm.

Portapuntas 200 mm. 10 puntas PH/PZ/Hex/Torx/SL.	BL	1	1	**1413H111**



Portapuntas angular 90º RATIO 6693

ratio





Para taladrar y atornillar en espacios reducidos. Giro derecha/izquierda. Par máximo 57 Nm. Mango con posición ajustable. Incluye punta de atornillado PH Nº2 de 25 mm. (Se puede guardar la punta en el mango).

1/4".	BL	1	12	**6693H**

Portapuntas angular 90º MILWAUKEE Set 11

Milwaukee





10x25 mm: 1xPH2 / 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPz3 / 1xTX10 / 1xTX15 / 1xTX20 / 1xTX25 / 1xTX30 1xadaptador angular 1/4".	BL	1	1	**1728H7**

NUEVO

Portapuntas angular 90º WOLFCRAFT

wolfcraft



Para taladrar y atornillar de forma sencilla en un ángulo de 90°. Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas.

Par apriete máx. 13. 400 rpm.	BL	1	1	**7590H57**

Portapuntas Stecker RATIO 6753

ratio





Conexión 1/4". Magnético. Acero cromo vanadio. Estuche bimaterial de 6 piezas.

ø 6-7-8-10-12-13 mm.	CJ	1	10	**6753H6**

Portapuntas Stecker RATIO 6653

ratio





Magnético 1/4". Acero cromo-vanadio satinado. Con imán.

Hexágono 8 mm.	BL	1	50	**6653H8**
Hexágono 10 mm.	BL	1	50	**6653H10**

Portapuntas Stecker BOSCH 6 unid

Con imán permanente. Vástago 1/4". Longitud 50 mm.

6 unid: 6-7-8-10-12-13 mm. 50 mm.	CJ	1	10	**1413H112**



Adaptador para vasos 1/4 RATIO

Cromo-vanadio. DIN 7428.

50 mm.	BL	1	25	**6625H**





Puntas atornillado RATIO serie Vanadium S2

1.



2.






Acero cromo-vanadio S2. Dureza 59-61 HRc. Hexágono 6.35 mm. Perfil estriado tipo “ACR” para mejor anclaje de la cabeza del tornillo, disminuye el efecto de expulsión de la punta en el momento de giro. Blíster 2 puntas.

Puntas 25 mm. DIN 3126				
1. Plana 0,6x4,5 mm.	BL	1	25	**6601H4**
Plana 0,6x5,5 mm.	BL	1	25	**6601H5**
Phillips Nº 1.	BL	1	25	**6602H1**
Phillips Nº 2.	BL	1	25	**6602H2**
Phillips Nº 3.	BL	1	25	**6602H3**
Pozidriv Nº 1.	BL	1	25	**6603H1**
Pozidriv Nº 2.	BL	1	25	**6603H2**
Pozidriv Nº 3.	BL	1	25	**6603H3**
Torx T-20. Sin ACR.	BL	1	25	**6604H20**
Torx T-25. Sin ACR.	BL	1	25	**6604H25**
Torx T-30. Sin ACR.	BL	1	25	**6604H30**
Torx T-40. Sin ACR.	BL	1	25	**6604H40**
Torx segur. T-20. Sin ACR.	BL	1	25	**6654H20**
Torx segur. T-25. Sin ACR.	BL	1	25	**6654H25**
Torx segur. T-30. Sin ACR.	BL	1	25	**6654H30**
Torx segur. T-40. Sin ACR.	BL	1	25	**6654H40**
Allen 3 mm. Sin ACR.	BL	1	25	**6605H3**
Allen 4 mm. Sin ACR.	BL	1	25	**6605H4**
Puntas 50 mm. DIN 6126				
2. Phillips Nº 1.	BL	1	25	**6672H1**
Phillips Nº 2.	BL	1	25	**6672H2**
Phillips Nº 3.	BL	1	25	**6672H3**
Pozidriv Nº 1.	BL	1	25	**6673H1**
Pozidriv Nº 2.	BL	1	25	**6673H2**
Pozidriv Nº 3.	BL	1	25	**6673H3**
Allen 3 mm. Sin ACR.	BL	1	25	**6675H3**

Puntas atornillado RATIO Titanium





Acero cromo-vanadio S2 acabado Titanium. DIN 3126. Dureza 60 HRc. Hexágono 6,35 mm. Perfil estriado ACR. Blíster 2 puntas.

Phillips Nº 1. 2 unidades.	DB	1	40	**6402H1**
Phillips Nº 2. 2 unidades.	DB	1	40	**6402H2**
Phillips Nº 3. 2 unidades.	DB	1	40	**6402H3**
Pozidriv Nº 1. 2 unidades.	DB	1	40	**6403H1**
Pozidriv Nº 2. 2 unidades.	DB	1	40	**6403H2**
Pozidriv Nº 3. 2 unidades.	DB	1	40	**6403H3**

NUEVO Puntas atornillado perfil defectuoso WOLFCRAFT

2 puntas con cabeza especial, SR 1/SR 2. Tamaño SR 1 para tornillos con cabeza PH 1, PZ 1, TX 10, hexágono interior 2,5 + 3, ranura 0,8 x 5,5 mm. Tamaño SR 2 para tornillos con cabeza PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, tornillo Allen 4.



2 unid.	BL	1	1	**7590H56**

Puntas atornillado BOSCH Tic-Tac ExtraHard

Expositor sobremesa 10 blísters x 25 unidades.



PH2. 25 unid.	BL	1	10	**1413H106**
PZ2. 25 unid.	BL	1	10	**1413H107**

Puntas atornillado paneles yeso RATIO 6662

Acero cromo-vanadio S2. Blíster 2 puntas.





Phillips Nº 2. 2 unidades.	BL	1	8	**6662H2**

Puntas atornillado RATIO TorsiónMax

Acero cromo-vanadio S2 acabado satinado. Especial para atornillo con alto par de impacto, el cuerpo central de la punta absorbe el exceso de par mediante su torsión y evita que se dañe la boca del tornillo. Perfil estriado ACR. Blíster 2 puntas 65 mm.





Phillips Nº 3. 2 unidades.	BL	1	10	**6772H3**
Pozidriv Nº1. 2 unidades.	BL	1	10	**6773H1**
Pozidriv Nº3. 2 unidades.	BL	1	10	**6773H3**

NUEVO Punta atornillado torsión e impacto RATIO 6284

Acero cromo-vanadio S2 endurecido acabado negro fosfatado. Zona de absorción de impactos de hasta 10 x vida. Perfil especial que evita el efecto Cam-Out y soporta 2 veces más de par. Ajuste preciso al tornillo. Blíster 2 puntas 50 mm. Adecuado para su uso con alto par de salida de un destornillador de impacto.






Phillips PH2. 2 unid.	BL	1	10	**6284H2**
Pozidriv PZ2. 2 unid.	BL	1	10	**6285H2**

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

NUEVO

Punta atornillado torsión doble boca 3en1 RATIO Torsion Max 6291





Acero cromo-vanadio S2. Incluye 2 anillos para magnetizar/desmagnetizar las puntas. Blíster 1 punta 65 mm + 2 anillos.

Phillips PH2 x 65 mm.	BL	1	50	**6291H2**
Pozidriv PZ2 x 65 mm.	BL	1	50	**6292H2**

NUEVO

Set 42 puntas impacto RATIO 6717





42 accesorios en estuche de plástico.

Composición: 32 puntas de impacto de 25 mm: Phillips: PH1(x2)-PH2(x8)-PH3(x2); Pozidriv: PZ1-PZ2(x2)-PZ3; Torx: T15-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)-T40; Planas: 5,5-6,5; H3(x2)-H4(x2)-H5. 7 puntas de impacto de 50 mm: PH2(x2); T20-T25; PZ2(x2); H5. 2 portapuntas Stecker magnético 6-8 mm. 1 adaptador magnético 60 mm.	DB	1	5	**6717H**

Destornillador portapuntas magnético RATIO 7300



Mango ergonómico antideslizante tri-material. Varilla acero cromo vanadio (50BV30). Porta puntas magnético ¼". Incluye 10 puntas 25 mm S2. SL: 5-6 mm. PH: PH1-PH2-PH3. PZ: PZ1-PZ2-PZ3. Torx: T5-T20.

Varilla 100 mm. Mango: 110 mm.	BL	1	12	**7300H10**

NUEVO

Destornillador portapuntas magnético RATIO 7300-31





Mango destornillador ergonómico antideslizante tri-mamerial magnético 1/4". Varilla acero cromo vanadio. Juego de 30 accesorios. Varilla 100 mm, mango 110 mm.

Composición: 1 mango destornillador. 30 puntas 25 mm S2: Bocas planas: 3-4-5 mm. PH: PH0-PH1-PH2-PH3 Torx: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Pozidriv: PZ0-PZ1-PZ2-PZ3. Allen: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm. Cuadrado Robertson: S1-S2-S3.	JGO	1	36	**7300H31**

Set 7 puntas atornillado RATIO Multibit

Estuche 7 accesorios. Puntas acero cromo-vanadio S2.

1 adaptador inox 1/4"x60 mm. 6 puntas 1/4"x25 mm. Phillips: PH Nº 1-2. Pozidriv: PZ Nº 1-2. Planas: 4,5-6,5 mm.	BL	1	6	**6854H7**





Set 14 puntas atornillado RATIO Multibit

Estuche 14 accesorios. Llave mini-carraca reversible para puntas de atornillado. Adaptador magnético de ajuste rápido. Puntas torsión acero S2 con anillo de color.

1 adaptador 1/4"x60 mm. 1 llave carraca acodada 85 mm. 12 puntas 1/4"x25 mm: Phillips: PH1-PH2. Pozidriv: PZ1-PZ2. Planas: 4,5-5,5 mm. Allen: 3-4-5 mm. Torx: T15-T20-T25.	BL	1	6	**6854H14**





Set 18 puntas atornillado RATIO

Acero cromo-vanadio. DIN 3126. 59-61 HRC. Estuche con clip para cinturón.

17 puntas 25 mm: 4 Planas: 4-5-6-7 mm. 3 Phillips: PH1-PH2-PH3. 3 Allen: 4-5-6 mm. 3 Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3. 4 Torx: T10-T15-T20-T25. 1 Adaptador magnético.	BL	1	12	**6629H18**





NUEVO Set 6 puntas atornillado y minicarraca RATIO 6856

Llavero con carraca plegable magnética y reversible 1/4" de 72 dientes. 5 puntas acero cromo-vanadio S2.

Composición: 5 puntas 1/4"x 25 mm: Plana: 5,5 mm. Phillips: PH1-PH2. Pozidriv: PZ1-PZ2.	BL	1	10	**6856H6**





Set 122 puntas atornillado RATIO 6642





Acero cromo-vanadio. Destornillador con mango ergonómico antideslizante. Estuche 122 accesorios.

Composición: 1 adaptador magnético ¼" x 60 mm. 1 adaptador gira ganchos. 1 adaptador de puntas ¼" x ¼" x 25 mm. 1 adaptador de vasos ¼" x ¼" x 25 mm. 1 adaptador de vasos ¼" x 50 mm. 1 mango destornillador portapuntas ¼". 20 puntas Stecker ¼" x 38 mm. 67 puntas ¼" x 25 mm. 29 puntas Seguridad 1/4" x 25 mm.	DB	1	5	**6642H122**

Set 41 puntas atornillado RATIO





Estuche 41 accesorios. Acero cromo-vanadio S2. DIN 3126.

Torx seguridad, Phillips, Pozidriv, Planas, XZN, Tri-wing, Torq-set, Spanner, Clutch + adaptador magnético.	DB	1	5	**6641H3**

Set 57 puntas atornillado RATIO



Acero cromo-vanadio S2. Con anilla de color para identificar el tipo de punta. Estuche plástico.

7 puntas 75 mm: Plana 6 mm. PH 1-2-3 PZ 1-2-3 48 puntas 25mm: Plana 4-4-5-5-6-6 mm. PH 1-1-1-2-2-2-3-3-3 PZ 1-1-1-2-2-2-3-3-3 Torx 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30-40-40 Allen 3-4-5 mm. 1 adaptador magnético de ajuste rápido de 65 mm. 1 adaptador de un lado para cuadrado ¼" y el otro lado para puntas hexagonales de ¼" de 25 mm.	BL	1	12	**6656H**

NUEVO

Set 15 puntas atornillado RATIO 6281





Estuche plegable 15 accesorios. Puntas acero S2 con código de color. Adaptador magnético y clip cinturón.

Composición: 1 adaptador 1/4"x 60 mm. 14 puntas 1/4"x 25 mm. Plana: 4-6 mm. Phillips: PH1-PH2. Pozidriv: PZ1-PZ2. Allen: H3-4-5 mm. Torx: T10-T15-T20-T25-T30.	BL	1	12	**6281H15**

NUEVO Set 31 puntas atornillado RATIO 6281

Estuche plegable 31 accesorios. Puntas acero S2 con código de color. Adaptador magnético.

Composición: 1 adaptador 1/4"x 60 mm. 30 puntas 1/4"x 25 mm.: Plana: 3-4-5-6-7 mm,. Phillips: PH1-PH2-PH3. Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3. Allen: H2,5-3-4-5-6 mm. Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Seguridad: T10H-T15H-T20H- T25H-T27H-T30H-T40H.	BL	1	10	**6281H31**





Set 32 puntas atornillado BOSCH

Estuche 32 piezas con adaptador rápido 1/4".

PH1-PH2x2-PH3. PZ1-PZ2x2-PZ3. HEX 3-4-5-6. T10-T15-T20x2-T25-T27-T30-T40. SL 3-4-5-6. Th 10-15-20-25-27-30-40.	CJ	1	10	**1413H108**



Set 43 puntas atornillado BOSCH

Estuche 43 piezas con adaptador rápido 1/4".

PH1-PH2x2-PH3. PZ1-PZ2x2-PZ3. SL3-SL4-SL5-SL6. H3-H4-H5-H6. T10-T15-T20x2-T25-T27-T30-T40. TH10-TH15-TH20x2-TH25-TH27-TH30-TH40. PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25. Llave de vaso con imán permanente para tornillos hexagonales de 6- 8-10 mm.	CJ	1	6	**1413H109**



Set 35 puntas atornillador BOSCH X-Pro

Estuche 35 piezas con adaptador rápido 1/4".

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6, TH10, TH15, TH20 (2 uds.), TH25, TH27, TH30, TH40, llave de vaso 8/10 /13 mm, CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5 /6,0/8,0 mm, punta doble PH2 /PZ2, punta doble Th20/ Th25.	CJ	1	6	**1413H110**



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Set 32 puntas atornillado MILWAUKEE



Estuche 32 accesorios 1/4". Puntas de atornillado y portapuntas magnetico. Nota: TXB... son puntas Torx seguridad.

31x25 mm: 1xPH1 / 2xPH2 / 1xPH3 / 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3 / 2xTX10 / 2xTX15 / 3xTX20 / 2xTX25 / 2xTX30 / 1xTX40 / 1xTX B07 / 1xTX B08 / 1xTX B09 / 1xTXB010 / 1xTX B015 / 1xTX B020 / 1xTX B025 / 1xHex 3 mm / 1xHex 4 mm / 1xHex 5 mm / 1xHex 6 mm, 1 adaptador con bloqueo de 73 mm.	CJ	1	1	**1728H6**

Accesorios para taladros

Plato lijador autogrip para taladro/amoladora RATIO





Acoplable a taladros y amoladoras. Incluye agujero M14 + eje ø 10 mm. para usar con taladro.

ø 115 mm.	BL	1	5	**3677H1**
ø 125 mm.	BL	1	5	**3677H2**

Plato lijador para taladro RATIO





Caucho. Incluye vástago portaútiles.

Plato ø 125 mm. Vástago ø 6 mm.	DB	1	10	**2699H**

NUEVO

Plato lijador para taladro WOLFCRAFT



Alojamiento de material abrasivo y cierre rápido pulidor. Velocidad máx. de rotación 3.500 rpm.

Plato ø 125 mm. Vástago ø 8 mm.	BL	1	1	**7590H61**

NUEVO

Plato lijador autoadherente para taladro WOLFCRAFT



Alojamiento de material abrasivo y autoadherente pulidor. Velocidad máx. de rotación 4.500 rpm.

Plato ø 125 mm. Vástago ø 8 mm.	BL	1	1	**7590H62**

NUEVO Plato pulidor para taladro WOLFCRAFT

Para pulido de brillo con pasta de pulir y cera. Carrocerías, chapa, metal no férreo, acero inox, madera. Vástago ø 8 mm.


ø 120 mm.	BL	1	1	**7590H64**




Eje adaptador porta útiles RATIO

Perno fijación para discos abrasivos y de abrillantado.

ø 12,75 mm. Vástago ø 8 mm.	BL	1	10	**3676H2**





NUEVO Eje adaptador porta útiles WOLFCRAFT

Para discos de lijar y pulir sin vástago.

ø 10 mm.	BL	1	1	**7590H68**



Llave portabrocas RATIO

Fiable y duradero.

Portabrocas ø 8-10 mm.	BL	1	1	**6255H**
Portabrocas ø 13 mm.	BL	1	12	**6256H**
Portabrocas ø 10-13 mm.	BL	1	1	**6283H**





NUEVO Llave portabrocas WOLFCRAFT

Para portabrocas de 10 + 13 mm de AEG, BOSCH, Fein, Kress, metabo, ROCKWELL, RÖHM, SKIL, Wolf, Wolfcraft. DIN 6349. Tipo llave S2A.

10+13 mm.	BL	1	1	**7590H82**



Portabrocas RATIO serie Basic

Con llave de apriete incluida. No válido para martillo.

1. ø 13 mm. H 1/2" x 20.	DB	1	5	**3691H1**
2. ø 13 mm. Anclaje SDS-Plus.	DB	1	1	**3691H2**

1.



2.





ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Portabrocas automático RATIO 6211

ratio





Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería.Tornillo de fijación incluido.

Capacidad ø 2 – 13 mm. H ½" (20 h UNF).	BL	1	10	**6211H**

Portabrocas automático cierre seguridad RATIO 6814

ratio





Portabrocas automático completamente metálico especialmente diseñado para taladros portátiles. Adecuado para taladros de hasta 1000 W de potencia. Con agujero pasante para tornillo. Giro derecha/izquierda. Tornillo de fijación incluido. Con garras de metal duro, con rosca 1/2"-20 h UNF. Para su uso en rotación y percusión.

Capacidad ø 1,5 – 13 mm.	BL	1	10	**6814H**

Portabrocas con adaptador SDS-Plus BOSCH

BOSCH



Con llave de alta calidad con apertura de 1,5-13 mm para una mayor flexibilidad de la herramienta. Fácil de ajustar con el adaptador SDS plus incluido en el set.

1,5-13 mm.	BL	1	1	**1413H126**

NUEVO

Portabrocas con adaptador SDS-Plus WOLFCRAFT Economy line

wolfcraft



Solo uso con giro, no válido para percusión. 1 portabrocas con rosca interior de 13 (1/2") x 20 mm, ancho de sujeción 1,5 - 13 mm. 1 llave para portabrocas S2A. 1 adaptador de portabrocas, SDS-plus con rosca de 13 (1/2") x 20 mm.

Capacidad: ø 1,5 - 13 mm.	BL	1	1	**7590H83**

Portabrocas 1/4 para atornilladores RATIO 6903

ratio





Sujeción rápida para atornilladores de batería con fijación hexagonal ¼". Giro derechas.

Capacidad ø 0,50 – 8 mm.	DB	1	10	**6903H**

Adaptador portabrocas para coronas HSS-G BOSCH Expert Power Change

BOSCH

ø 14-210 mm. Mandril 7/16" de 11mm. Vástago de inserción hexagonal con broca HSS-G de 7,15x105 mm. Para tubos y perfiles metálicos, plásticos, madera con metal y cartón-yeso.

ø 7,15x105 mm.	BL	1	1	**1413H11**



Adaptador portabrocas para coronas HSS-G BOSCH AC

BOSCH

ø 16-210 mm. Mandril PC Plus de 3/8". 8,7 mm incluida broca HSS-G de 7,15x85 mm. Vástago hexagonal.

ø 7,15x85 mm.	BL	1	1	**1413H12**



Adaptador portabrocas SDS Plus RATIO

ratio

Permite adaptar a su taladro o martillo percutor con portabrocas SDS Plus, un portabrocas convencional. Se suministra con tornillo M6.

Rosca 1/2"-20 UNF.	BL	1	5	**6301H**





Alargador flexible para taladros RATIO

ratio

Eje flexible con portabrocas ø 0,5/8 mm. con llave de pasador para ajuste. Máx. 4.000 rpm. CE. para trabajos a distancia.

130 cm. Vástago ø 6 mm. Imprescindible usar soporte 3687H.	PL	1	1	**3686H**





Recogepolvo taladros RATIO 6264

ratio

Con depósito recolector de polvo para no manchar el suelo.

Para brocas ø 4 a 10 mm.	BL	1	10	**6264H**





Recogepolvo taladros WOLFCRAFT

wolfcraft

Fabricado en plástico moldeado. Recoge el polvo del taladro en pared sin manchar el suelo.

Para brocas ø 4-8 mm.	BL	1	3	**7590H5**



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Soporte orientable universal para taladros RATIO

ratio





Metálico. Conexión a taladros con collar norma europea.

ø 43 mm.	DB	1	1	**3687H**

Soporte taladro universal RATIO CenterFix 5590

ratio





Adaptador cuello taladro norma europea ø 43 mm. Base de trabajo en fundición de aluminio fresada. Homologado GS.

Altura trabajo máx: 345 mm. Ajuste de profundidad: 60 mm. ø columna: 50 mm. Base de trabajo: 160x230 mm. Utilizar con mordaza 5890H.	CJ	1	4	**5590H**

NUEVO

wolfcraft

Broca con avellanador WOLFCRAFT



Perforación previa y avellanado en un paso. Para tornillos de cabeza avellanada de ø 3,5 - 6 mm. 1 broca con avellanador. 1 llave hexagonal del 2,5.

ø 3,5 - 6 mm.	BL	1	1	**7590H81**

Accesorios para multiherramientas

Accesorios minitaladro RATIO MNT-180

ratio



Accesorios universales surtidos. Estuche plástico.

180 accesorios.	CJ	1	10	**5993H180**

Accesorios minitaladro RATIO MNT-145

ratio



Accesorios universales surtidos. Estuche plástico.

145 accesorios.	CJ	1	3	**7993X232**

Accesorios multiherramienta RATIO Multitool - 15

Anclaje universal. Juego 15 accesorios.

Hojas de sierra oscilantes: 1 HCS 34x40 mm. Madera. 2 HCS 34x40 mm. Madera/PVC. 1 BIM 34x40 mm. Madera/PVC/Metal. 1 BIM 28,5x40 mm. Madera/PVC/Metal. 1 INOX 10x40 mm. Madera/PVC. 1 INOX 20x40 mm. Madera/PVC. 1 INOX 31x40 mm. Madera/PVC. 1 HSS ø 80 mm. Madera/PVC/Metal. 1 Hoja rascador recta. INOX 50x30 mm. 1 Hoja rascador acodada INOX 50x30 mm. 1 Hoja sierra metal duro semi circular. ø 66 mm. 1 Hoja lijadora. Metal duro. 78x78x78 mm. 2 Adaptadores de 25 mm.	CJ	1	12	**6993H15**



Accesorios multiherramienta BOSCH Starlock Best of Cutting

Set 5 unidades. Hoja de sierra para corte de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1 unidad). Hoja de sierra para corte de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1 unidad). Hoja de sierra segmentada BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1 unidad). Hoja de carburo para corte de inmersión Metal AIZ 32 AT (1 unidad). Hoja de sierra para corte de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (1 unidad).

5 unid.	CJ	1	5	**1413H125**



Espigas y tubillones

Clavijas madera, kit de ensamblaje RATIO 6830

Conjunto broca punta centradora, tope ajunte de profundidad, llave allen, 4 centradores y juego de clavijas de madera.

ø 6 mm. 27 clavijas madera.	BL	1	12	**6830H6**



Clavijas de madera RATIO 6832

Bolsa 25 unidades.

ø 6x30 mm.	BOL	1	40	**6832H6**
ø 8x40 mm.	BOL	1	25	**6832H8**
ø 10x40 mm.	BOL	1	25	**6832H10**





NUEVO

Clavijas de madera WOLFCRAFT

Excelente calidad dado que están fabricadas conforme DIN 68150. Estructura estriada para un agarre óptimo en orificio para espiga.



ø 6x30 mm. 200 unid.	BL	1	1	**7590H23**
ø 6x30 mm. 50 unid.	BL	1	1	**7590H24**
ø 8x40 mm. 150 unid.	BL	1	1	**7590H25**
ø 8x40 mm. 40 unid.	BL	1	1	**7590H26**
ø 10x40 mm. 120 unid.	BL	1	1	**7590H27**
ø 10x40 mm. 30 unid.	BL	1	1	**7590H28**

Clavijas de madera EHS

Presentadas en blíster rígido.





ø 6 mm. 15 unid.	BL	12	12	**1410J216**
ø 8 mm. 10 unid.	BL	10	10	**1410J217**
ø 10 mm. 7 unid.	BL	10	10	**1410J218**

Mordaza guía para clavijas RATIO

Anchura regulable para diferentes grosores de tableros. Para planchas de 10 a 30 mm de grosor. Incluye 3 espaciadores y clavijas de madera ø 6-8-10 mm.





Clavijas ø 6 - 8 - 10 mm.	DB	1	1	**3695H**

Tope para brocas RATIO 6265

Para fijar la profundidad de taladro. Kit 3 medidas.





ø 6-8-10 mm.	BL	1	10	**6265H**

NUEVO

Tope para brocas WOLFCRAFT

Para limitar la profundidad de perforación. Kit 3 medidas.



ø 6-8-10 mm.	BL	1	1	**7590H22**

NUEVO Marcadores puntas para brocas WOLFCRAFT

4 unid. Ejecución robusta y duradera de acero. Punto de centrado puntiagudo para una marca clara de la posición de perforación.

ø 6 mm.	BL	1	1	**7590H29**
ø 8 mm.	BL	1	1	**7590H30**



NUEVO Juego de clavijas WOLFCRAFT

Para taladro y atornillador de batería. Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera. 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos. Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para lograr un buen guiado de las perforaciones.


ø 6 mm. 31 piezas. Grosor tablero 12 - 14 mm.	BL	1	1	**7590H31**
ø 8 mm. 28 piezas. Grosor tablero 15 - 18 mm.	BL	1	1	**7590H32**



NUEVO Guía colocación clavijas madera WOLFCRAFT

Para taladro, atornillador de batería. Para espigas de madera de 6, 8 y 10 mm.

Grosor tablero 12-30 mm.	BL	1	1	**7590H33**



NUEVO Juego completo para ensamblaje invisible WOLFCRAFT

Plantilla para taladrar agujeros ciegos: uniones de esquina, en T y de superficies con ensamblajes invisibles en solo 3 pasos. Medición rápida del grosor de la tabla directamente con el dispositivo y preajuste a todos los grosores habituales de tabla a partir de 12 mm. Maletín de plástico de calidad para un almacenamiento práctico y ordenado.

55 piezas: 1 guía ajustable. 1 broca escalonada, HSS, ø 9,5 mm, l = 180 mm. 1 tope de profundidad de ø 9,5 mm. 1 llave hexagonal SW 3. 1 punta de atornillador l = 150 mm. 10 tacos tapa taladros, haya, ø 9,3 mm, l = 46 mm. 10 tornillos para madera, 4x25 mm. 10 tornillos para madera, 4x30 mm. 10 tornillos para madera, 4x40 mm. 10 tornillos para madera, 4x60 mm.	BL	1	1	**7590H34**



Brocas

Barrena tres puntas RATIO 6191

ratio

Hexágono 1/4" especial cordless. Punta rectificada. Bolsa plástico.





10 mm.	BOL	1	5	**6191H10**	24 mm.	BOL	1	1	**6191H24**
12 mm.	BOL	1	5	**6191H12**	25 mm.	BOL	1	5	**6191H25**
14 mm.	BOL	1	1	**6191H14**	26 mm.	BOL	1	5	**6191H26**
16 mm.	BOL	1	5	**6191H16**	28 mm.	BOL	1	5	**6191H28**
18 mm.	BOL	1	5	**6191H18**	30 mm.	BOL	1	5	**6191H30**
20 mm.	BOL	1	5	**6191H20**	32 mm.	BOL	1	5	**6191H32**
22 mm.	BOL	1	1	**6191H22**	36 mm.	BOL	1	5	**6191H36**

Barrena tres puntas RATIO 1579

ratio

Hexágono 1/4" (especial cordless). Estuche bimaterial 5 piezas.



ø 16x152 mm. ø 20x152 mm. ø 22x152 mm. ø 25x152 mm. ø 32x152 mm.	CJ	1	5	**1579H5**

Broca barrena 3 puntas BOSCH Expert Self Cut Speed

BOSCH

1. 2. 3.



1. ø 12x152 mm.	BL	1	5	**1413H135**
ø 14x152 mm.	BL	1	5	**1413H136**
ø 16x152 mm.	BL	1	5	**1413H137**
ø 18x152 mm.	BL	1	1	**1413H138**
ø 20x152 mm.	BL	1	5	**1413H139**
ø 22x152 mm.	BL	1	5	**1413H140**
ø 25x152 mm.	BL	1	5	**1413H141**
ø 30x152 mm.	BL	1	5	**1413H142**
ø 32x152 mm.	BL	1	5	**1413H8**
2. Blíster 3 unid. ø 20, 22, 25 mm.	BL	1	5	**1413H9**
3. Blíster 7 unid. ø 16-18-20-22-25-32 mm. Incluye extensión 152 mm.	BL	1	5	**1413H10**

Broca madera RATIO 6190

Punta de centrado.

3 mm.	BOL	1	500	**6190H3**
4 mm.	BOL	1	5	**6190H4**
5 mm.	BOL	1	5	**6190H5**
6 mm.	BOL	1	1	**6190H6**
7 mm.	BOL	1	1	**6190H7**
8 mm.	BOL	1	5	**6190H8**

9 mm.	BOL	1	5	**6190H9**
10 mm.	BOL	1	5	**6190H10**
12 mm.	BOL	1	5	**6190H12**
14 mm.	BOL	1	5	**6190H14**
16 mm.	BOL	1	1	**6190H16**





Set 5 brocas madera RATIO

Punta de centrado.

ø 4-5-6-8-10 mm.	CJ	1	1	**1588H5**



Set 8 brocas madera RATIO 1588

Punta de centrado.

ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CJ	1	1	**1588H8**



Set 8 brocas madera RATIO 1578

Punta de centrado. Estuche bimaterial 8 pzas.

ø 3x61 mm. ø 4x75 mm. ø 5x86 mm. ø 6x93 mm. ø 7x109 mm. ø 8x117 mm. ø 9x125 mm. ø 10x133 mm.	CJ	1	5	**1578H8**





Set 7 brocas madera BOSCH Set X-Pro 7

BOSCH



Estuche 7 brocas. Madera dura, madera maciza, madera blanda.

ø 3-4-5-6-7-8-10 mm.	CJ	1	1	**1413H7**

Broca metal RATIO 6298 serie larga

ratio





Acero rápido HSS. DIN 340N. Bolsa plástico.

3,00x100 mm.	BOL	1	1	**6298H3**
4,00x119 mm.	BOL	1	5	**6298H4**
5,00x132 mm.	BOL	1	5	**6298H5**
6,00x139 mm.	BOL	1	5	**6298H6**
8,00x165 mm.	BOL	1	5	**6298H8**
10,00x184 mm.	BOL	1	5	**6298H10**
12,00x205 mm.	BOL	1	1	**6298H12**

Broca metal RATIO 6294

ratio





Acero rápido HSS. DIN 338N. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

1,00 mm.x2.	BOL	1	1	**6294H1**
1,50 mm.x2.	BOL	1	1	**6294H1.5**
2,00 mm.x2.	BOL	1	1	**6294H2**
2,50 mm.x2.	BOL	1	1	**6294H2.5**
3,00 mm.x2.	BOL	1	5	**6294H3**
3,25 mm.x2.	BOL	1	1	**6294H3.25**
3,50 mm.x2.	BOL	1	5	**6294H3.5**
4,00 mm.x2.	BOL	1	5	**6294H4**
4,50 mm.	BOL	1	5	**6294H4.5**
5,00 mm.	BOL	1	1	**6294H5**
5,50 mm.	BOL	1	5	**6294H5.5**
6,00 mm.	BOL	1	5	**6294H6**
6,50 mm.	BOL	1	5	**6294H6.5**
7,00 mm.	BOL	1	5	**6294H7**
8,00 mm.	BOL	1	5	**6294H8**
8,50 mm.	BOL	1	5	**6294H8.5**
9,00 mm.	BOL	1	1	**6294H9**
10,00 mm.	BOL	1	5	**6294H10**
11,00 mm.	BOL	1	5	**6294H11**
12,00 mm.	BOL	1	5	**6294H12**
13,00 mm.	BOL	1	5	**6294H13**

Broca metal RATIO 6694

ratio





Acero rápido HSS. DIN 338N. Geometría de corte rectificada. Con mango reducido ø 12,7 mm. Bolsa plástico.

14,00 mm.	BOL	1	5	**6694H14**
15,00 mm.	BOL	1	2	**6694H15**
16,00 mm.	BOL	1	1	**6694H16**
17,00 mm.	BOL	1	1	**6694H17**
18,00 mm.	BOL	1	1	**6694H18**
20,00 mm.	BOL	1	2	**6694H20**

Broca metal Profesional RATIO 1594

Acero rápido (HSS). DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Petaca plástico.





0,50 mm.	CJ	10	10	**1594H0.50**	6,00 mm.	CJ	10	10	**1594H6**
0,80 mm.	CJ	10	10	**1594H0.80**	6,50 mm.	CJ	10	10	**1594H6.5**
1,00 mm.	CJ	10	10	**1594H1**	7,00 mm.	CJ	10	10	**1594H7**
1,50 mm.	CJ	10	10	**1594H1.5**	7,50 mm.	CJ	10	10	**1594H7.5**
2,00 mm.	CJ	10	10	**1594H2**	8,00 mm.	CJ	10	10	**1594H8**
2,50 mm.	CJ	10	10	**1594H2.5**	8,50 mm.	CJ	10	10	**1594H8.5**
3,00 mm.	CJ	10	10	**1594H3**	9,00 mm.	CJ	10	10	**1594H9**
3,25 mm.	CJ	10	10	**1594H3.25**	9,50 mm.	CJ	10	10	**1594H9.5**
3,50 mm.	CJ	10	10	**1594H3.5**	10,00 mm.	CJ	10	10	**1594H10**
4,00 mm.	CJ	10	10	**1594H4**	11,00 mm.	CJ	5	5	**1594H11**
4,50 mm.	CJ	10	10	**1594H4.5**	12,00 mm.	CJ	5	5	**1594H12**
5,00 mm.	CJ	10	10	**1594H5**	13,00 mm.	CJ	5	5	**1594H13**
5,50 mm.	CJ	10	10	**1594H5.5**					

Set 6 brocas metal Profesional RATIO

Estuche 6 brocas. Acero rápido (HSS). DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional.



ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CJ	1	1	**1596H6**

Set 19 brocas metal Profesional RATIO

Estuche 19 brocas. Acero rápido (HSS). DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional.



ø 1-10x0,50 mm.	CJ	1	1	**1596H19**

Set 7 brocas metal HSS BOSCH PoinTeQ 7

BOSCH



Estuche 7 brocas. Set mini X Line helicoidales. Para acero/metal férreo, fundición gris, acero aleado y acero no aleado.

ø 2-3-4-5-6-8-10 mm.	CJ	1	1	**1413H1**

Set 19 brocas metal HSS BOSCH PoinTeQ ProBox 19

BOSCH



Estuche 19 brocas. Helicoidales. Para acero/metal férreo, fundición gris, acero aleado y acero no aleado.

ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm.	CJ	1	1	**1413H2**

Set 25 brocas metal HSS BOSCH PoinTeQ ProBox 25

BOSCH



Estuche 25 brocas. Helicoidales. Para acero/metal férreo, fundición gris, acero aleado y acero no aleado.

ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm.	CJ	1	1	**1413H3**

Broca metal HSS-CO RATIO 6295

ratio





Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338N, geometría corte rectificada. Bolsa plástico.

1,00 mm.x2.	BOL	1	5	**6295H1**
1,50 mm.x2.	BOL	1	5	**6295H1.5**
2,00 mm.x2.	BOL	1	5	**6295H2**
2,50 mm.x2.	BOL	1	1	**6295H2.5**
3,00 mm.x2.	BOL	1	5	**6295H3**
3,25 mm.x2.	BOL	1	1	**6295H3.25**
3,50 mm.x2.	BOL	1	5	**6295H3.5**
4,00 mm.x2.	BOL	1	5	**6295H4**
4,25 mm.	BOL	1	5	**6295H4.25**
4,50 mm.	BOL	1	5	**6295H4.5**
5,00 mm.	BOL	1	5	**6295H5**
5,50 mm.	BOL	1	1	**6295H5.5**

6,00 mm.	BOL	1	5	**6295H6**
6,50 mm.	BOL	1	5	**6295H6.5**
7,00 mm.	BOL	1	5	**6295H7**
7,50 mm.	BOL	1	1	**6295H7.5**
8,00 mm.	BOL	1	5	**6295H8**
8,50 mm.	BOL	1	5	**6295H8.5**
9,00 mm.	BOL	1	5	**6295H9**
10,00 mm.	BOL	1	5	**6295H10**
11,00 mm.	BOL	1	5	**6295H11**
12,00 mm.	BOL	1	5	**6295H12**
13,00 mm.	BOL	1	1	**6295H13**

Broca metal HSS-CO Profesional RATIO 1595

Acero al cobalto (HSSCo.). DIN 338 N, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Petaca plástico.





1,00 mm.	CJ	10	10	**1595H1**	6,00 mm.	CJ	10	10	**1595H6**
1,50 mm.	CJ	10	10	**1595H1.5**	6,50 mm.	CJ	10	10	**1595H6.5**
2,00 mm.	CJ	10	10	**1595H2**	7,00 mm.	CJ	10	150	**1595H7**
2,50 mm.	CJ	10	300	**1595H2.5**	7,50 mm.	CJ	10	10	**1595H7.5**
3,00 mm.	CJ	10	10	**1595H3**	8,00 mm.	CJ	10	10	**1595H8**
3,25 mm.	CJ	10	10	**1595H3.25**	8,50 mm.	CJ	10	10	**1595H8.5**
3,50 mm.	CJ	10	10	**1595H3.5**	9,00 mm.	CJ	10	10	**1595H9**
4,00 mm.	CJ	10	10	**1595H4**	9,50 mm.	CJ	10	10	**1595H9.5**
4,25 mm.	CJ	10	10	**1595H4.25**	10,00 mm.	CJ	10	10	**1595H10**
4,50 mm.	CJ	10	10	**1595H4.5**	10,50 mm.	CJ	5	5	**1595H10.5**
5,00 mm.	CJ	10	10	**1595H5**	11,00 mm.	CJ	5	5	**1595H11**
5,25 mm.	CJ	10	10	**1595H5.25**	12,00 mm.	CJ	5	5	**1595H12**
5,50 mm.	CJ	10	10	**1595H5.5**	13,00 mm.	CJ	5	5	**1595H13**

Set 6 brocas metal HSS-CO Profesional RATIO

Acero al cobalto (HSSCo.). DIN 338 N, geometría corte rectificada. Calidad industrial.



Estuche 6 brocas. ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CJ	1	1	**1597H6**

Set 19 brocas metal HSS-CO Profesional RATIO

Acero al cobalto (HSSCo.). DIN 338 N, geometría corte rectificada. Calidad industrial.



Estuche 19 brocas. ø 1-10x0,50 mm.	CJ	1	1	**1597H19**

Broca metal HSS-CO BOSCH XPro

Estuche 7 brocas. Acero no aleado, de baja aleación, fundición gris, acero, metal férreo, acero inoxidable, cobre, cinc, aleaciones estaño y aluminio. DIN338.



ø 2-3-4-5-6-8-10 mm.	CJ	1	1	**1413H4**

Set 19 brocas metal HSS-CO BOSCH ProBox

BOSCH



Estuche 19 brocas. Acero no aleado, de baja aleación, fundición gris, acero, metal férreo, acero inoxidable, cobre, cinc, aleaciones estaño y aluminio. DIN338.

ø 1,0-10,0x0,50 mm.	CJ	1	1	**1413H5**

Set 25 brocas metal HSS-CO BOSCH ProBox 25

BOSCH



Estuche 25 brocas. Acero no aleado, de baja aleación, fundición gris, acero, metal férreo, acero inoxidable, cobre, cinc, aleaciones estaño y aluminio. DIN338.

ø 1,0-13,0x0,50 mm.	CJ	1	1	**1413H6**

Broca metal HSS-G Tin MILWAUKEE

Milwaukee



Estuche 10 brocas HSS-G Tin para metal con anclaje hexagonal 1/4". Recubrimiento de nitruro de titanio.

ø 3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm.	CJ	1	1	**1728H2**

Broca metal HSS-G Tin MILWAUKEE

Milwaukee



Estuche 19 brocas HSS-G Tin para metal con anclaje hexagonal 1/4". Recubrimiento de nitruro de titanio.

ø 2-2,5-2x3-3,5-2x4-4,5-5-5,5-6- 6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm.	CJ	1	1	**1728H3**

Broca metal HSS-Co MILWAUKEE

Milwaukee



Estuche 19 brocas HSS-Co. Acero al cobalto (5%) según DIN338.

ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm.	CJ	1	1	**1728H4**

Broca metal RATIO InoxPlus

Acero al cobalto HSSE 5% Co. Aplicación universal (también inox). DIN 338W. 3 planos de arrastre a partir del ø 4 mm. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de 135º. Reduce fricción y gana rapidez, mayor duración de la batería. Presentada en tubo plástico para colgar.





3,00 mm.x2.	PL	1	10	**6695H3**	6,00 mm.	PL	1	50	**6695H6**
3,50 mm.x2.	PL	1	10	**6695H3.5**	8,00 mm.	PL	1	10	**6695H8**
4,00 mm.x2.	PL	1	10	**6695H4**	10,00 mm.	PL	1	10	**6695H10**
5,00 mm.	PL	1	10	**6695H5**	12,00 mm.	PL	1	5	**6695H12**

Set 6 brocas metal RATIO InoxPlus

Acero al cobalto HSSE 5% Co. Aplicación universal (también inox). DIN 338W. 3 planos de arrastre a partir del ø 4 mm. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de 135º. Reduce fricción y gana rapidez, mayor duración de la batería.



Estuche 6 brocas. ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CJ	1	1	**1585H6**

Broca Multimaterial RATIO

Para taladrar todo tipo de materiales (madera, metal, cerámica blanda, hormigón...) o materiales multi-capa con o sin percusión. Punta centradora que proporciona una perforación constante y con buen guiado. Espirales con sección central reforzada. Tecnología de soldadura y endurecimiento AWB optimizada para cada diámetro para una mayor robustez y menor vibración.





ø 4x40x75 mm.	BL	1	1	**1960H4**
ø 5x50x85 mm.	BL	1	1	**1960H5**
ø 6x60x100 mm.	BL	1	1	**1960H6**
ø 8x80x120 mm.	BL	1	1	**1960H8**

Set 4 brocas Multimaterial RATIO

Para taladrar todo tipo de materiales (madera, metal, cerámica blanda, hormigón...) o materiales multi-capa con o sin percusión. Punta centradora que proporciona una perforación constante y con buen guiado. Espirales con sección central reforzada. Tecnología de soldadura y endurecimiento AWB optimizada para cada diámetro para una mayor robustez y menor vibración.



Estuche 4 brocas. ø 4 - 5 - 6 - 8 mm.	CJ	1	1	**1965H4**

Set 5 brocas Multimaterial RATIO



Para taladrar todo tipo de materiales (madera, metal, cerámica blanda, hormigón...) o materiales multi-capa con o sin percusión. Punta centradora que proporciona una perforación constante y con buen guiado. Espirales con sección central reforzada. Tecnología de soldadura y endurecimiento AWB optimizada para cada diámetro para una mayor robustez y menor vibración.

Juego 5 brocas anclaje hexagonal 1/4". ø 4x45x90 mm. (1 unid.) ø 5x50x100 mm. (1 unid.) ø 6x50x100 mm. (2 unid.) ø 8x60x100 mm. (1 unid.)	CJ	1	100	**1966H5**

Set 8 brocas multimaterial MILWAUKEE Emea



Estuche 8 brocas multimaterial con punta carburo tungsteno para hormigon, ladrillos, tejas, bloques de hormigon celular, chapas de metal fino, aluminio, baldosas ceramicas de dureza blanda a media, todo tipo de madera y PVC. Con anclaje hexagonal 1/4".

ø 4x90 mm, ø 5/5/6/6x100 mm, ø 8/10x120 mm, ø 12x150 mm.	CJ	1	1	**1728H1**

Broca pared RATIO 6396





Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

4 mm.	BOL	1	5	**6396H4**
5 mm.	BOL	1	5	**6396H5**
6 mm.	BOL	1	5	**6396H6**
7 mm.	BOL	1	1	**6396H7**
8 mm.	BOL	1	1	**6396H8**

10 mm.	BOL	1	5	**6396H10**
12 mm.	BOL	1	5	**6396H12**
14 mm.	BOL	1	5	**6396H14**
16 mm.	BOL	1	5	**6396H16**

Set 5 brocas pared RATIO



Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

5 piezas. ø 4-5-6-8-10 mm.	CJ	1	70	**1589H5**

Set 8 brocas pared RATIO

Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

8 piezas. ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CJ	1	1	**1589H8**



Broca pared RATIO serie larga 6398

Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

6x200 mm.	BOL	1	5	**6398H6**	12x200 mm.	BOL	1	5	**6398H12**
8x200 mm.	BOL	1	5	**6398H8**	14x200 mm.	BOL	1	5	**6398H14**
10x200 mm.	BOL	1	5	**6398H10**					





Broca pared profesional RATIO 6596

Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

3 mm.	BOL	1	1	**6596H3**	9 mm.	BOL	1	5	**6596H9**
4 mm.	BOL	1	1	**6596H4**	10 mm.	BOL	1	5	**6596H10**
5 mm.	BOL	1	5	**6596H5**	12 mm.	BOL	1	5	**6596H12**
6 mm.	BOL	1	5	**6596H6**	14 mm.	BOL	1	1	**6596H14**
7 mm.	BOL	1	1	**6596H7**	16 mm.	BOL	1	5	**6596H16**
8 mm.	BOL	1	5	**6596H8**					





Set 5 brocas pared profesional RATIO

Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento.

5 piezas. ø 4-5-6-8-10 mm.	CJ	1	70	**1592H5**



Set 8 brocas pared profesional RATIO



Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento.

8 piezas. ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CJ	1	50	**1592H8**

Broca pared profesional RATIO 6597 serie larga



Punta carburo tungsteno serie larga. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

5x150 mm.	BOL	1	5	**6597H5**
6x150 mm.	BOL	1	5	**6597H6**
8x200 mm.	BOL	1	1	**6598H8**
10x200 mm.	BOL	1	5	**6598H10**
12x200 mm.	BOL	1	5	**6598H12**
8x400 mm.	BOL	1	1	**6599H8**
10x400 mm.	BOL	1	1	**6599H10**
12x400 mm.	BOL	1	1	**6599H12**
14x400 mm.	BOL	1	1	**6599H14**
16x400 mm.	BOL	1	1	**6599H16**
18x400 mm.	BOL	1	1	**6599H18**
20x400 mm.	BOL	1	25	**6599H20**

Broca pared profesional MILWAUKEE



Punta con pastilla de carburo de tungsteno, para perforar hormigon, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas. Vástago 3 caras. Brocas ø 3 y 4 mm con vastago redondo.

ø 3x90 mm - cilíndrico.	BOL	1	1	**1719H1**
ø 4x90 mm - cilíndrico.	BOL	1	1	**1719H2**
ø 5x100 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H3**
ø 6x100 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H4**
ø 6x150 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H5**
ø 7x150 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H6**
ø 8x100 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H7**
ø 8x150 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H8**
ø 10x150 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H9**
ø 10x250 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H10**
ø 12x150 mm - 3 rebajes.	BOL	1	1	**1719H11**

Set 8 brocas pared profesional MILWAUKEE



Punta con pastilla de carburo de tungsteno, para perforar hormigon, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas. Vástago 3 caras. Brocas ø 3 y 4 mm con vastago redondo.

Juego 8 brocas ø 4x90 mm, 5-5,5-5,5-6-7x100 mm, 8-10x150 mm.	CJ	1	1	**1719H12**

Broca pared IRWIN JORAN

Punta carburo tungsteno.

3 mm.	BOL	1	5	**7524H3**	10 mm.	BOL	1	5	**7524H10**
4 mm.	BOL	1	10	**7524H4**	12 mm.	BOL	1	10	**7524H12**
5 mm.	BOL	1	5	**7524H5**	14 mm.	BOL	1	5	**7524H14**
6 mm.	BOL	1	10	**7524H6**	15 mm.	BOL	1	5	**7524H15**
7 mm.	BOL	1	10	**7524H7**	16 mm.	BOL	1	5	**7524H16**
8 mm	BOL	1	5	**7524H8**					





Broca pared IRWIN JORAN serie larga

Punta carburo tungsteno. Estuche plástico.

8x400 mm.	CJ	1	10	**7525H8**
10x400 mm.	CJ	1	10	**7525H10**
12x400 mm.	CJ	1	10	**7525H12**



Set 5 brocas pared RATIO 1581

Punta carburo tungsteno. Brocas con hexágono 1/4"(especial cordless). Estuche bimaterial 5 piezas.

ø 4x93 mm. ø 5x103 mm. ø 6x118 mm. ø 7x118 mm. ø 8x120 mm.	CJ	1	10	**1581H5**





Set 7 brocas pared/piedra RATIO Prostone

Estuche 7 brocas. Optimizada para mampostería. Especial para uso con máquinas a batería. Inicio de perforación rápida con percusión.

ø 4-5-6-6-8-10-12 mm.	CJ	1	1	**3015H7**





Broca porcelánico RATIO X-Treme

ratio



Punta metal duro de 1ª calidad, geometría especial y excelente soldadura. Para materiales de gran dureza: porcelánico, teja, piedra, granito y pizarra. Para materiales de dureza media: cemento, terrazo, mármol, terracota. Usar a bajas revoluciones, sin percusión y refrigeración constante con agua. Presentada en tubo plástico para colgar.

ø 4 mm.	PL	1	1	**6696H4**
ø 5 mm.	PL	1	1	**6696H5**
ø 6 mm.	PL	1	1	**6696H6**
ø 8 mm.	PL	1	1	**6696H8**

Set 4 brocas porcelánico RATIO X-Treme

ratio



Punta metal duro de 1ª calidad, geometría especial y excelente soldadura. Para materiales de gran dureza: porcelánico, teja, piedra, granito y pizarra. Para materiales de dureza media: cemento, terrazo, mármol, terracota. Usar a bajas revoluciones, sin percusión y refrigeración constante con agua. Presentada en tubo plástico para colgar.

Estuche 4 brocas. ø 4-5-6-8 mm.	CJ	1	1	**1583H4**

Broca porcelánico BOSCH HardCeramic

BOSCH



Tecnología Carbide con punta de carburo y mezcla especial. No necesita refrigeración con agua. Punta centradora y filos que facilitan el corte. Borde reducido que ofrece máxima precisión en baldosas duras. Anclaje hexagonal 1/4" para taladros y atornilladores.

ø 5x90 mm.	BL	1	5	**1961H5**
ø 6x90 mm.	BL	1	1	**1961H6**
ø 8x90 mm.	BL	1	5	**1961H8**
ø 10x90 mm.	BL	1	5	**1961H10**
Juego 3 piezas ø 5, 6, 8x90 mm.	JGO	1	1	**1962H3**

Set 5 brocas porcelánico RATIO Rooftile

ratio



Estuche 5 brocas para porcelánico y cerámica. Punta de carburo de tugsteno-titanio rectificada con diamante.

ø 4-5-6-8-10 mm.	CJ	1	10	**3751H5**

Broca piedra SDS-Max RATIO Pro-Series 4 Cortes

Para hormigón armado. Pastillas de grandes dimensiones de carburo. Cabeza con pastillas colocadas a 4x90º. Punta centradora con ángulo de 130º. Alto volumen de extracción de polvo.



12x340 mm. 2 filos.	BL	1	1	**6427H12X340**	22x520 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H22X520**
12x540 mm. 2 filos.	BL	1	1	**6427H12X540**	24x520 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H24X520**
14x340 mm. 2 filos.	BL	1	1	**6427H14X340**	25x520 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H25X520**
14x540 mm. 2 filos.	BL	1	1	**6427H14X540**	26x520 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H26X520**
16x340 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H16X340**	28x570 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H28X570**
16x540 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H16X540**	30x570 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H30X570**
18x340 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H18X340**	32x570 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H32X570**
18x540 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H18X540**	35x570 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H35X570**
20x320 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H20X320**	40x570 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H40X570**
20x520 mm. 4 filos.	BL	1	1	**6427H20X520**					

Broca piedra SDS-Plus RATIO ProSeries 4 puntas

4 puntas para hormigón armado. Punta metal duro de una sola pieza y filo reforzado. Simetría optimizada 4x90º con funcionamiento uniforme de los 4 filos de corte. Punta centradora de precisión.





5x110 mm.	PL	1	1	**6405H110**	14x160 mm.	PL	1	1	**6414H160**
6x110 mm.	PL	1	1	**6406H110**	6x210 mm.	PL	1	1	**6406H200**
8x110 mm.	PL	1	1	**6408H110**	8x210 mm.	PL	1	1	**6408H210**
10x110 mm.	PL	1	1	**6410H110**	10x210 mm.	PL	1	20	**6410H200**
5x160 mm.	PL	1	1	**6405H160**	12x210 mm.	PL	1	1	**6412H200**
6x160 mm.	PL	1	1	**6406H160**	14x210 mm.	PL	1	1	**6414H200**
8x160 mm.	PL	1	1	**6408H160**	10x260 mm.	PL	1	1	**6410H260**
10x160 mm.	PL	1	1	**6410H160**	12x260 mm.	PL	1	1	**6412H260**
12x160 mm.	PL	1	1	**6412H160**	16x260 mm.	PL	1	1	**6416H260**

Set 4 brocas piedra SDS-Plus RATIO 4 Power

5 brocas de percusión. Los taladros de percusión con 4 filos combinan velocidad con robustez. Cabezal de metal duro empotrado para máxima resistencia en armadura. Potente avance de perforación.





ø 5-6x50x110/6-8-10x100x160 mm.	CJ	1	1	**1318H5**

Set 4 brocas piedra RATIO SDS Plus Trijet

ratio





Estuche 5 brocas de percusión. Broca multicorte con la máxima vida útil en hormigón y armaduras.

ø 6-8-10x100x160 mm. ø 6-8x50x100 mm.	CJ	1	1	**2618H5**

Broca SDS-Plus BOSCH 5X

BOSCH



Para martillo perforador. 4 aristas corte. Hormigón armado, piedra natural, mampostería y hormigón.

ø 5x50x110 mm.	PL	1	10	**1413H25**
ø 6x50x110 mm.	PL	1	10	**1413H26**
ø 8x50x110 mm.	PL	1	10	**1413H29**
ø 6x100x160 mm.	PL	1	10	**1413H27**
ø 8x100x160 mm.	PL	1	10	**1413H30**
ø 10x100x160 mm.	PL	1	10	**1413H32**
ø 6x150x210 mm.	PL	1	10	**1413H28**
ø 8x150x210 mm.	PL	1	10	**1413H31**
ø 10x150x210 mm.	PL	1	10	**1413H33**
ø 12x150x210 mm.	PL	1	10	**1413H35**
ø 16x150x210 mm.	PL	1	10	**1413H36**
ø 10x200x260 mm.	PL	1	10	**1413H34**

Set 3 brocas SDS SDS-Plus BOSCH 5X

BOSCH



Para martillo perforador. 4 aristas corte. Hormigón armado, piedra natural, mampostería y hormigón.

Est. 3 unid. ø 6x100x160 mm. ø 8x100x160 mm. ø 10x100x160 mm.	BL	1	10	**1413H23**

Set 5 brocas SDS-Plus BOSCH 5X

BOSCH

Para martillo perforador. 4 aristas corte. Hormigón armado, piedra natural, mampostería y hormigón.

Estuche 5 unid. ø 5x50x110-6x50x110-6x100x160-8x100x160- 10x100x160 mm.	BL	1	5	**1413H24**



Broca piedra SDS-Plus X7 BOSCH Expert

BOSCH

Para martillo perforador. 4 aristas corte. Larga duración al perforar hormigón armado.

ø 5x50x115 mm.	PL	1	5	**1413H149**
ø 6x50x115 mm.	PL	1	5	**1413H150**
ø 6x100x165 mm.	PL	1	5	**1413H151**
ø 8x50x115 mm.	PL	1	5	**1413H152**
ø 8x100x165 mm.	PL	1	5	**1413H153**
ø 8x150x215 mm.	PL	1	5	**1413H154**
ø 10x100x165 mm.	PL	1	5	**1413H155**
ø 10x150x215 mm.	PL	1	5	**1413H156**
ø 12x100x165 mm.	PL	1	5	**1413H157**
ø 12x150x215 mm.	PL	1	5	**1413H158**



Set 7 brocas piedra SDS-Plus BOSCH Expert

BOSCH

Estuche 5 brocas.

ø 5x50x115 mm. ø 6x50x115 mm. ø 6x100x165 mm. ø 8x100x165 mm. ø 10x100x165 mm.	CJ	1	1	**1413H148**



Brocas piedra SDS-Plus MILWAUKEE M2 - 2 cortes



Punta tipo Breaker Points con pastilla de nueva generación y espiral cónica que minimiza la fricción.

ø 4x110 mm.	PL	1	1	**1717H1**	ø 10x210 mm.	PL	1	1	**1717H15**
ø 4x160 mm.	PL	1	1	**1717H2**	ø 10x260 mm.	PL	1	1	**1717H16**
ø 5x110 mm.	PL	1	1	**1717H3**	ø 10x450 mm.	PL	1	1	**1717H17**
ø 5x160 mm.	PL	1	1	**1717H4**	ø 12x160 mm.	PL	1	1	**1717H18**
ø 6x110 mm.	PL	1	1	**1717H5**	ø 12x210 mm.	PL	1	1	**1717H19**
ø 6x160 mm.	PL	1	1	**1717H6**	ø 12x260 mm.	PL	1	1	**1717H20**
ø 6x210 mm.	PL	1	1	**1717H7**	ø 14x160 mm.	PL	1	1	**1717H21**
ø 6x260 mm.	PL	1	1	**1717H8**	ø 14x210 mm.	PL	1	1	**1717H22**
ø 8x110 mm.	PL	1	1	**1717H9**	ø 14x260 mm.	PL	1	1	**1717H23**
ø 8x160 mm.	PL	1	1	**1717H10**	ø 16x210 mm.	PL	1	1	**1717H24**
ø 8x210 mm.	PL	1	1	**1717H11**	ø 16x310 mm.	PL	1	1	**1717H25**
ø 8x260 mm.	PL	1	1	**1717H12**	ø 16x450 mm.	PL	1	1	**1717H26**
ø 10x110 mm.	PL	1	1	**1717H13**	ø 18x200 mm.	PL	1	1	**1717H27**
ø 10x160 mm.	PL	1	1	**1717H14**	ø 20x200 mm.	PL	1	1	**1717H28**

Set 5 brocas piedra SDS-Plus MILWAUKEE M2 - 2 cortes



Punta tipo Breaker Points con pastilla de nueva generación y espiral cónica que minimiza la fricción.

Juego 5 brocas. 5-6x110 mm. 6-8-10x160 mm.	BL	1	1	**1717H29**

Set 7 brocas piedra SDS-Plus MILWAUKEE M2 - 2 cortes





Punta tipo Breaker Points con pastilla de nueva generación y espiral cónica que minimiza la fricción.

Juego 7 brocas. 5-6-8x110 mm. 6-8-10-12x160 mm.	CJ	1	1	**1717H30**

Broca piedra SDS-Plus MILWAUKEE MX4™ - 4 cortes

4 puntas para hormigón armado. Punta carburo de wolframio macizo soldada. Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje. La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento.





ø 5x115 mm.	PL	1	1	**1716H1**	ø 10x165 mm.	PL	1	1	**1716H11**
ø 5x165 mm.	PL	1	1	**1716H2**	ø 10x215 mm.	PL	1	1	**1716H12**
ø 6x115 mm.	PL	1	1	**1716H3**	ø 10x265 mm.	PL	1	1	**1716H13**
ø 6x165 mm.	PL	1	1	**1716H4**	ø 12x160 mm.	PL	1	1	**1716H14**
ø 6x215 mm.	PL	1	1	**1716H5**	ø 12x210 mm.	PL	1	1	**1716H15**
ø 8x115 mm.	PL	1	1	**1716H6**	ø 12x260 mm.	PL	1	1	**1716H16**
ø 8x165 mm.	PL	1	1	**1716H7**	ø 14x160 mm.	PL	1	1	**1716H17**
ø 8x215 mm.	PL	1	1	**1716H8**	ø 14x210 mm.	PL	1	1	**1716H18**
ø 8x265 mm.	PL	1	1	**1716H9**	ø 16x260 mm.	PL	1	1	**1716H19**
ø 10x115 mm.	PL	1	1	**1716H10**					

Set 5 brocas piedra SDS-Plus MILWAUKEE MX4™ - 4 cortes

4 puntas para hormigón armado. Punta carburo de wolframio macizo soldada. Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje. La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento.



Estuche 5 brocas. 5-6x115 mm. 6-8x165 mm. 10x160 mm.	BL	1	1	**1716H20**

Set 7 brocas piedra SDS-Plus MILWAUKEE MX4™ - 4 cortes

4 puntas para hormigón armado. Punta carburo de wolframio macizo soldada. Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje. La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento.



Estuche 7 brocas. 5-6x115 mm. 6-8-8-10x165 mm. 12x160 mm.	CJ	1	1	**1716H21**

Broca piedra SDS-Max MILWAUKEE MX4™ - 4 Cortes

Para hormigon armado. Pastillas de grandes dimensiones de carburo. Cabeza con pastillas colocadas a 4x90º. Punta centradora con angulo de 130º. Alto volumen de extracción de polvo.



ø 12x340 mm.	PL	1	1	**1727H1**	ø 22x520 mm.	PL	1	1	**1727H9**
ø 14x340 mm.	PL	1	1	**1727H2**	ø 24x320 mm.	PL	1	1	**1727H10**
ø 14x540 mm.	PL	1	1	**1727H3**	ø 24x520 mm.	PL	1	1	**1727H11**
ø 16x340 mm.	PL	1	1	**1727H4**	ø 25x520 mm.	PL	1	1	**1727H12**
ø 16x540 mm.	PL	1	1	**1727H5**	ø 26x520 mm.	PL	1	1	**1727H13**
ø 18x540 mm.	PL	1	1	**1727H6**	ø 28x570 mm.	PL	1	1	**1727H14**
ø 20x320 mm.	PL	1	1	**1727H7**	ø 30x570 mm.	PL	1	1	**1727H15**
ø 20x520 mm.	PL	1	1	**1727H8**	ø 32x570 mm.	PL	1	1	**1727H16**

Broca piedra SDS-Plus IRWIN JORAN

IRWIN TOOLS

Punta carburo tungsteno. Especial granito y hormigón. Estuche plástico.



6x110 mm.	PL	1	10	**7573H6X110**	14x210 mm.	PL	1	10	**7573H14X210**
6x160 mm.	PL	1	1	**7573H6X160**	18x300 mm.	PL	1	1	**7573H18X300**
8x160 mm.	PL	1	1	**7573H8X160**	16x460 mm.	PL	1	5	**7573H16X460**
10x160 mm.	PL	1	10	**7573H10X160**	18x460 mm.	PL	1	5	**7573H18X460**
16x200 mm.	PL	1	10	**7573H16X200**	20x460 mm.	PL	1	5	**7573H20X460**
20x200 mm.	PL	1	1	**7573H20X200**	22x460 mm.	PL	1	1	**7573H22X460**
12x210 mm.	PL	1	10	**7573H12X210**					

Broca escalonada RATIO MultiCut

ratio

Acero HSS. Canal recto, escalado 2 mm. Grosor corte máx. 4 mm.





ø 4-20 mm. 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.	DB	1	10	**1699H1**
ø 4-30 mm. 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm.	DB	1	8	**1699H2**

Broca diamante perforación en seco BOSCH Dry Speed

BOSCH

Para cerámica, azulejo para suelo, azulejo de pared y granito.

1.



2.



1. ø 6 mm.	BL	1	1	**1413H87**
ø 8 mm.	BL	1	1	**1413H88**
ø 10 mm.	BL	1	1	**1413H89**
2. ø 30 mm.	BL	1	1	**1413H90**
ø 35 mm.	BL	1	1	**1413H91**

Broca diamante para amoladoras MILWAUKEE

Para taladrar en seco materiales de alta dureza como; porcelana, gres, baldosas, piedras naturales, fundicion o fibra de vidrio. Anclaje M14, para anclar directamente en miniamoladoras.





ø 6 mm.	DB	1	1	**1722H1**
ø 8 mm.	JGO	1	1	**1722H2**
ø 10 mm.	DB	1	1	**1722H3**
ø 12 mm.	DB	1	1	**1722H4**
ø 16 mm.	DB	1	1	**1722H5**
ø 20 mm.	DB	1	1	**1722H6**
Juego 4 brocas. ø 6-8-10-14 mm.	JGO	1	1	**1722H7**

Broca centradora BOSCH Expert Power Change Plus

HSS-G. Para acero, plástico, madera y cartón-yeso.



ø 7,15x105 mm.	BL	1	5	**1413H143**

Broca raspa RATIO HSS

Para madera y hierro. Sirve para ajustar y agrandar agujeros en todas direcciones.





ø 6x85 mm.	BL	1	10	**3685H**

Broca vidrio/cerámica RATIO

Hexágono 1/4". Para cristal/azulejo. Especial cordless.



ø 12 mm.	BL	1	5	**3689H12**

Broca vidrio/cerámica RATIO 6421

Punta carburo tungsteno. Bolsa plástico.





ø 4 mm.	BOL	1	1	**6421H4**	ø 8 mm.	BOL	1	1	**6421H8**
ø 5 mm.	BOL	1	1	**6421H5**	ø 10 mm.	BOL	1	1	**6421H10**
ø 6 mm.	BOL	1	1	**6421H6**					

Cinceles SDS Plus RATIO






Para martillos eléctricos.

1. Cincel 250 mm.	PL	1	10	**7257H250**
2. Cincel acanalado 250/22 mm.	PL	1	10	**7258H250**
3. Cincel ancho 250/40 mm.	PL	1	5	**7259H250**
Cincel acodado 20º. 170/80 mm. Azulejos.	PL	1	5	**7262H170**
Cincel acodado 30º. 250/40 mm. Azulejos.	PL	1	10	**7263H250**
4. Puntero 250 mm.	PL	1	5	**7256H250**


Cinceles SDS-Plus BOSCH



1. Plano. 250x20 mm.	PL	1	1	**1413H37**
2. Plano autoafilable. 250x40 mm.	PL	1	1	**1413H38**
3. Azulejos. 260x40 mm.	PL	1	1	**1413H39**
4. Pala autoafilable. 250x60 mm.	PL	1	1	**1413H40**

Cincel/puntero SDS-Plus autoafilable MILWAUKEE Sledge





Para martillos eléctricos.

1. Puntero autoafilable 250 mm.	PL	1	1	**1718H1**
2. Cincel autoafilable 20x250 mm.	PL	1	1	**1718H2**
3. Cincel ancho autoafilable 40x250 mm.	PL	1	1	**1718H3**
4. Cincel azulejos autoafilable 50x250 mm.	PL	1	1	**1718H4**

Cincel/puntero SDS-Plus MILWAUKEE

Para martillos eléctricos.

1. Puntero 250 mm.	PL	1	1	**1718H5**
2. Cincel 20x250 mm.	PL	1	1	**1718H6**
3. Cincel ancho 40x250 mm.	PL	1	1	**1718H7**
4. Cincel acodado 40x250 mm.	PL	1	1	**1718H9**
5. Acanalador 22x250 mm.	PL	1	1	**1718H10**
6. Cincel acodado 75x165 mm.	PL	1	1	**1718H11**
7. Estuche 3 piezas 250 mm. Puntero y cincel de 20 mm y cincel ancho de 40 mm.	JGO	1	1	**1718H8**





Set 3 cinceles SDS-Plus BOSCH Punta chata

Cincelado estándar en trabajos de restauración: hormigón/mampostería.

1 puntero 140 mm. 1 cincel plano 140x20 mm. 1 cincel pala 140x40 mm.	PL	1	1	**1413H41**



Set 11 brocas/cinceles SDS-Plus BOSCH

Maletín transporte.

Incluye: 9 brocas: 5x50x110 mm. 6x50x110 mm. 6x100x160 mm. 7x50x110 mm. 7x100x160 mm. 8x50x110 mm. 8x100x160 mm. 10x100x160 mm.12x100x160 mm. 1 puntero 250 mm. 1 cincel 250 mm.	CJ	1	1	**1413H42**



Cincel/puntero RATIO SDS Máx

Para martillos rotativos SDS Máx.

Puntero. ø 18x400 mm	PL	1	5	**7299H400**
Cincel. 25x400 mm	PL	1	5	**7298H400**





HERRAMIENTAS DE CORTE Y ABRASIVOS

Cincel/puntero BOSCH SDS-Max

BOSCH

Para hormigón/mampostería.

1.


2.


3.


1. Puntero RTec Speed Autoafilable. 400 mm.	PL	1	1	**1413H43**
2. Cincel plano RTec Sharp autoafilable. 400x25 mm.	PL	1	1	**1413H44**
3. Cincel pala autoafilable. 350x50 mm.	PL	1	1	**1413H45**

Puntero inserción hexagonal BOSCH 30 mm

BOSCH

Autoafilable. Vástago hexagonal. Proporciona alta velocidad de eliminación de material. Para hormigón.



400 mm.	UN	1	1	**1413H46**

Vástago de inserción SDS-PLUS BOSCH Para coronas perforadoras

BOSCH

Rosca M16. Para corona perforadora hueca.



440 mm.	PL	1	1	**1413H47**

Fresas

Fresa cónica para madera RATIO

ratio



Avellanador para madera. Vástago ø 6 mm.



ø 12 mm.	BL	1	10	**3697H1**
ø 19 mm.	BL	1	10	**3697H2**

Fresa cónica para metal RATIO

ratio



Avellanador para metal. Acero HSS. Vástago ø 8 mm.



ø 12 mm.	BL	1	5	**3696H1**
ø 16 mm.	BL	1	5	**3696H2**
ø 20 mm.	BL	1	5	**3696H3**

Fresa madera y laminados plásticos RATIO

ratio



Acero HSS. Especial bisagras de cazoleta. Vástago 8 mm.



ø 26 mm.	PL	1	10	**3690H**
ø 35 mm.	PL	1	10	**3631H**

Muela abrasiva con vástago RATIO

Juego 5 unidades surtidas. Para metal, vidrio, cerámica y plástico. Corindón rosa.

1. Vástago ø 3 mm.	BL	1	10	**3680H1**
2. Vástago ø 6 mm.	BL	1	10	**3680H2**






Fresa abocardador para metal RATIO

Diámetro variable. Acero HSS. Para agrandar agujeros en metal.

1. ø 6/20 mm. Vástago ø 8 mm.	DB	1	1	**3692H1**
ø 8/30 mm. Vástago ø 10 mm.	DB	1	1	**3692H2**
2. ø 0/25 mm. Vástago ø 8 mm.	DB	1	5	**3692H3**






Fresa-lima para metal RATIO

Para perfilar metales. Vástago ø 6 mm.

1. Cilíndrica. ø 12x30 mm.	BL	1	10	**3682H1**
2. Cónica. ø 6/15x35 mm.	BL	1	10	**3682H2**
3. Cilíndrica abovedada. ø 12x30 mm.	BL	1	10	**3682H3**
4. Esférica. ø 15 mm.	BL	1	10	**3682H4**





Set 6 fresas-lima madera/metal RATIO

Juego 6 unidades. Vástago ø 6 mm.

3 para madera y 3 para metal.	BL	1	5	**3684H**






Fresa-lima para madera RATIO

ratio





Para perfilar y avellanar madera. Vástago ø 6 mm.

1. Cilíndrica. ø 16x30 mm.	BL	1	10	**3683H1**
2. Cónica. ø 6/15x35 mm.	BL	1	10	**3683H2**
3. Cilíndrica para avellanar. ø 13x30 mm.	BL	1	10	**3683H5**

Fresa para ranurar madera RATIO

ratio



Acero HSS. Vástago ø 8 mm.

ø 45x1,5 mm.	BL	1	5	**3678H2**

Broca madera Forstner WOLFCRAFT

NUEVO

wolfcraft



2 piezas. Para marcar y taladrar agujeros para bisagras. Madera blanda, tablero de virutas, vigas de madera, madera contrachapada, madera con recubrimiento, plástico.

Broca ø 35 mm. Vástago ø 8 mm.	BL	1	1	**7590H86**

Juego de reparación bisagras WOLFCRAFT 11 piezas

NUEVO

wolfcraft



1 broca de HSS de forja por laminación, ø 6 mm. 1 tope de profundidad. 1 avellanador. 4 tuercas roscadas. 4 tornillos de cabeza avellanada. Cuerpo mueble.

11 piezas.	BL	1	1	**7590H35**

Juego de reparación bisagras WOLFCRAFT 17 piezas

NUEVO

wolfcraft



2 placas de montaje de 9x9 cm. 14 tornillos de cabeza avellanada. 1 broca autocentrante. Puertas.

17 piezas.	BL	1	1	**7590H36**

Sierras y coronas

Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje B&D RU101B

Madera blanda, tablas de virutas prensadas, madera estratificada, tableros de fibra, plásticos.

Tipo corte: limpio/recto. Punta de inmersión. Grosor corte: 3-30 mm. Hoja HCS: 100 mm. Paso diente: 2,7 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6441H1**



Hoja sierra calar madera/metal RATIO ProSeries Anclaje B&D

Para madera y metal. 2 sierras RU118A. Chapas finas (1-3 mm). 1 sierra RU111D. Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra. (5-65 mm). 2 sierras RU111C. Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra. (4-50 mm).

Tipo corte: básico/recto. Grosor corte: 1,1-1,5 mm. Paso diente: 3,0 mm/ 4,0 mm/ 1,1-1,5 mm. 5 unid.	BL	1	10	**6441H23**



Hoja sierra calar madera/metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT345XF

Cortes rápidos en material grueso o fino. Madera de construcción con clavos (<65mm), derivados de madera, plástico, chapas… incl. Aluminio (3-10mm). Paso 2,4 – 5 mm Progresivo. 132 mm. Corte rápido progresivo (recto). Material de la hoja: BIM (acero al carbono con tira de acero rapido), triscada, fresada. Materiales: Madera para construcción con clavos (<65 mm), derivados de la madera, plásticos, chapas, tubos/perfiles, incl. aluminio (3-10 mm).

Tipo corte: madera/metal. Rápido/recto. Grosor corte: 3-10 mm. Hoja bimaterial: 132 mm. Paso diente: progresivo 2,4-5 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H50**



Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT101B

Cortes limpios en madera (blanda, prensada, tableros de 3-30mm). Cortes de inmersión. Paso 2.7 mm. Longitud total de la hoja: 100 mm. Tipo de corte: Corte limpio (recto). Material de la hoja: HCS (acero al carbono) y afilado con dientes y ángulo de incidencia. Materiales: Madera blanda, tablas de virutas prensadas, madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm).

3 unid.	BL	1	1	**6431H1**
25 unid.	BL	1	1	**6431H125**



Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT101BR



Cortes limpios en madera (blanda, prensada, tableros de 3-30mm). Dientes invertidos Paso 2.5 mm. Longitud total de la hoja: 100 mm. Tipo de corte: Corte limpio (recto). Material de la hoja: HCS (acero al carbono) y afilado con dientes y ángulo de incidencia. Materiales: Madera blanda, tablas de virutas prensadas, madera estratificada, tableros de fibra (3-30mm), tableros laminados, superficie limpia.

Tipo corte: limpio/recto. Diente invertido. Grosor corte: 3-30 mm. Hoja HCS: 100 mm. Paso diente: 2,5 mm. 3 unid.	BL	1	10	**6431H2**


Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT144D



Cortes rápidos en madera hasta 50mm. Cortes de inmersión. Paso 4 – 5,2 mm. Longitud total de la hoja: 100 mm. Tipo de corte: Corte rápido (recto). Material de la hoja: HCS (acero al carbono), triscada, rectificada. Materiales: Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

3 unid.	BL	1	1	**6431H5**
25 unid.	BL	1	1	**6431H525**

Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT344D



Cortes rápidos en madera hasta 100 mm. Paso 4.0mm. Longitud total de la hoja: 152 mm. Tipo de corte: Corte rápido (recto). Material de la hoja: HCS (acero al carbono), triscada, rectificada. Materiales: Madera gruesa para construcción, madera blanda (5-100mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

Tipo corte: rápido/recto. Grosor corte: 5-100 mm. Hoja HCS: 152 mm. Paso diente: 4,0 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H7**

Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT234X



Cortes limpios en material grueso o fino hasta 65 mm. Cortes de inmersión. Paso 2 – 3 mm Progresivo. Longitud total de la hoja: 117 mm. Tipo de corte: Corte limpio progresivo (recto) Material de la hoja: HCS (acero al carbono), afilado con dientes y ángulo de incidencia. Madera blanda (3-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

Tipo corte: limpio/recto. Grosor corte: 3-65 mm. Hoja HCS: 117 mm. Paso diente: progresivo 2-3 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H9**

Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT119BO

Cortes curvos en madera hasta 15 mm. Paso 2.0 mm. Longitud total de la hoja: 83 mm. Tipo de corte: Corte básico (en curva). Material de la hoja: HCS (acero al carbono), ondulado, fresado. Materiales: Madera blanda (2-15 mm), madera contrachapada, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

Tipo corte: básico/curvo. Grosor corte: 2-15 mm. Hoja HCS: 83 mm. Paso diente: 2,0 mm. 3 unid.	BL	1	10	**6431H157**



Hoja sierra calar madera RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT308BF/RT308BOF

Set extra limpio para madera dura: T 308 BF (x2), T 308 BOF (x1). Cortes extra-limpios por ambos lados en madera dura, cortes rectos y en curva. Cortes de inmersión. Paso 2.2 mm XC. Longitud total de la hoja: 117 mm. Tipo de corte: Corte limpio por ambos lados (recto T 308 BF y curvo T 308 BOF). Material de la hoja: BIM (acero al carbono con tira de acero rapido), afilado con dientes y ángulo de incidencia. Materiales: Madera dura y derivados de la madera abrasivos.


Tipo corte: recto/curvo. Grosor corte: 1,5-50 mm. Hoja: Bimaterial 117 mm. Paso diente: 2,2 mm XC. 3 unid.	BL	1	1	**6431H22**



Hoja sierra calar madera BOSCH T101 AO

Madera blanda, madera contrachapada y tablero. Laminados. Corte en curva.

Hoja HCS: 83 mm. Dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia. Paso dientes: 1,4 mm. 3 unid.	BL	1	10	**1413H115**



Hoja sierra calar madera BOSCH T101 B

Madera blanda, gruesa, de construcción, tablas de virutas prensadas, madera contrachapada y tablero de carpintero.

Hoja HCS: 100 mm. Triscado, rectificado. Paso dientes: 2,7 mm. 5 unid.	BL	1	10	**1413H116**



Hoja sierra calar madera BOSCH T144D

BOSCH

Madera blanda, tablas de virutas prensadas, madera contrachapada y tablero de carpintero.



Hoja HCS: 100 mm. Triscado, rectificado. Paso dientes: 4-5,2 mm. 5 unid.	BL	1	10	**1413H113**

Hoja sierra calar madera BOSCH T344 D

BOSCH

Madera blanda, tablas de virutas prensadas, madera contrachapada y tablero de carpintero.



Hoja HCS: 152 mm. Triscado, rectificado. Paso dientes: 4,0 mm. 3 unid.	BL	1	10	**1413H114**

Hoja sierra calar madera BOSCH T344 DP

BOSCH

Madera blanda, gruesa, de construcción, tablas de virutas prensadas, madera contrachapada y tablero de carpintero.



Hoja HCS: 152 mm. Triscado, rectificado. Paso dientes: 4 mm. 3 unid.	BL	1	10	**1413H117**

Hoja sierra calar madera BOSCH Expert T308 B

BOSCH

Para madera blanda y materiales de madera no abrasivos.



Hoja T 308 B: 117 mm. Paso dientes: 2,2 / 12 TPI. 3 unid.	BL	1	10	**1413H198**

Hoja sierra calar madera HardWood BOSCH Expert T308 BFP

Afilado con dientes y ángulo de incidencia.

BOSCH

Hoja T 308 BFP BIM: 117 mm. Paso dientes: 2 / 13 TPI. 5 unid.	BL	1	10	**1413H197**



Hoja sierra calar HardWood BOSCH Expert T144 DHM

Cortes rápidos y agresivos en materiales más resistentes.

BOSCH

Hoja T 144 DHM: 100 mm. Paso: 3,5-5,0 / 5-7 TPI. 3 unid.	BL	1	1	**1413H191**



Hoja sierra calar acero inox BOSCH T118 AHM

Láminas delgadas de acero inox. (1,5-3 mm).

BOSCH

Hoja T 118 AHM: 83 mm. Paso: 1,1 / 23 TPI. 3 unid.	BL	1	1	**1413H193**



Hoja sierra calar acero inox BOSCH Expert T118 EHM


Láminas de grosor medio acero inox. (2-5 mm).

BOSCH

Hoja T 118 EHM: 83 mm. Paso dientes: 1,4 / 18 TPI. 3 unid.	BL	1	1	**1413H196**



Hoja sierra calar metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT118A



Cortes básicos en chapas de metal finas (1-3 mm). Paso 1,1 – 1,5 mm Progresivo. Longitud total de la hoja: 92 mm. Tipo de corte: Corte básico (recto). Material de la hoja: HSS (acero rápido) , ondulado, fresado. Materiales: Chapas finas (1-3 mm).

Tipo corte: básico/recto. Grosor corte: 1-3 mm. Hoja HSS: 92 mm. Paso diente: progresivo 1,1-1,5 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H11**

Hoja sierra calar metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT118B



Cortes básicos en chapas de metal semigruesas (2,5-6 mm) Cortes de inmersión. Paso 1,9 – 2,3 mm. Longitud total de la hoja: 92 mm. Tipo de corte: Corte básico (recto) Material de la hoja: HSS (acero rápido), ondulado, fresado. Materiales: Chapas semigruesas (2,5-6 mm).

Tipo corte: básico/recto. Grosor corte: 2,5-6 mm. Hoja HSS: 92 mm. Paso diente: progresivo 1,9-2,3 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H13**

Hoja sierra calar metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT123XF



Cortes rápidos en material grueso o fino. Chapas de finas a gruesas (1,5-10 mm), tubos y perfiles incluyendo aluminio (>30 mm) Cortes de inmersión. Paso 1,2 – 2,6 mm Progresivo. Longitud total de la hoja: 100 mm. Tipo de corte: Corte rápido progresivo (recto). Material de la hoja: HSS (acero rápido), triscado, fresado. Materiales: Chapas de finas a gruesas (1.5-10 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (ø<30mm).

Tipo corte: rápido/recto. Grosor corte: 1,5-10 mm. Hoja HSS: 100 mm. Paso diente: progresivo 1,2-2,6 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H14**

Hoja sierra calar metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT121AF



Cortes rápidos en chapas finas o perforadas (1-3 mm) Cortes de inmersión. Paso 1.2 mm. Longitud total de la hoja: 92 mm. Tipo de corte: Corte rápido (recto). Material de la hoja: BIM (acero al carbono con tira de acero rapido), ondulado, fresado. Materiales: Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm).

Tipo corte: rápido/recto. Grosor corte: 1-3 mm. Hoja bimaterial: 92 mm. Paso diente: 1,2 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H15**

Hoja sierra calar metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT121BF

Cortes rápidos en chapas semigruesas o perforadas (2,5-6 mm) Cortes de inmersión. Paso 2.0 mm. Longitud total de la hoja: 92 mm. Tipo de corte: Corte rapido (recto). Material de la hoja: BIM (acero al carbono con tira de acero rápido), ondulado, fresado. Materiales: Chapas semigruesas, chapas perforadas (2, 5 - 6 mm).

Tipo corte: rápido/recto. Grosor corte: 2,5-6 mm. Hoja bimaterial: 92 mm. Paso diente: 2,0 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H16**



Hoja sierra calar metal RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT118AHM

Cortes acero inox, Inox (1,5-3 mm). Paso 1.1 mm. Longitud total de la hoja: 83 mm Tipo de corte: Corte recto. Material de la hoja: HM: Carbide (carburo) Carbide Technology (listón), rectificado. Materiales: Chapas finas acero inox. (Inox) (1,5-3 mm).

Tipo corte: acero inox. Recto. Grosor corte: 1,5-3 mm. Hoja HM: 83 mm. Paso diente: 1,1 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H17**



Hoja sierra calar metal BOSCH T118 A Basic

Chapas finas, 1-3 mm.

Hoja HSS: 92 mm. Ondulado, fresado. Paso dientes: 1,1-1,5 mm. 5 unid.	BL	1	10	**1413H119**



Hoja sierra calar fibrocementos/pladur RATIO ProSeries Anclaje Bosch RT141HM

Cortes en materiales de fibra y cemento (5-50 mm), GFK/epoxi (5-20 mm), pladur. Especial Carbide (Carburo). Paso 4.3 mm. Longitud total de la hoja: 100 mm. Tipo de corte: Corte rápido (recto) Material de la hoja: HM: Carbide (Carburo) Carbide Technology, triscado. Materiales: GKF/epoxi (5-20 mm), pladur, placas de fibra de cemento (5-50 m).

Tipo corte: rápido/recto. Grosor corte: 5-50 mm. Hoja HM: 100 mm. Paso diente: 4,3 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H30**



Hoja sierra calar laminados RATIO ProSeries. Anclaje Bosch RT101BIF/RT101AOF

ratio




Set laminados: 2 x T101 BIF, 1 x T101 AOF: Ratio. Especial para laminados hasta 15 mm, para cortes rectos y en curva. (T101BIF: corte de inmersión, T101AOF: no corte de inmersión). Paso 1,7 mm (T 101 BIF), 1,4 mm (T 101 AOF). Longitud total de las hojas: 83 mm. Tipo de corte: Corte limpio y preciso por ambos lados (recto: T 101 BIF, curvo: T 101 AOF). Material de las hojas: BIM (acero al carbono con tira de acero rapido). Materiales: Laminados (1,5-15 mm), tableros revestidos de plástico/HPL (1,5-15 mm), tableros múltiples (1,5- 15 mm)

Tipo corte: limpio/preciso (recto). Grosor corte: 1,5-15 mm. Hoja bimaterial: 83 mm. 3 unid.	BL	1	1	**6431H20**

Hoja sierra calar laminados RATIO ProSeries. Anclaje Bosch RT101BIF

ratio



Especial para laminado de 1,5 a 15 mm, tableros revestidos de plástico/HPL o tableros múltiples. Cortes de inmersión. Paso 1.7 mm. Longitud total de la hoja: 83 mm. Tipo de corte: Corte limpio y preciso por ambos lados (recto). Material de la hoja: BIM (acero al carbono con tira de acero rapido), afilado con dientes y ángulo de incidencia. Materiales: Laminados (1,5-15 mm), tableros revestidos de plástico/HLP (1,5-15 mm), tableros múltiples (1,5-15 mm).

Tipo corte: limpio/preciso (recto). Grosor corte: 1,5-15 mm. Hoja bimaterial: 83 mm. Paso diente: 1,7 mm. 5 unid.	BL	1	1	**6431H21**

Hoja sierra calar laminados BOSCH T101 BIF

BOSCH



Paneles para suelo laminados.

Hoja BIM: 83 mm. Afilado con dientes y ángulo de incidencia. Paso dientes: 1,7 mm. 5 unid.	BL	1	10	**1413H118**

NUEVO

Hoja sierra calar laminados WOLFCRAFT HCS

wolfcraft



Madera blanda, madera contrachapada, tablero de virutas recubiertas de plástico, laminado, entarimado. Cortes limpios.

Hoja HCS: 75 mm. 2 hojas corte recto. 1 hojas corte curvo. Paso dientes: 1,65 mm. 3 unid.	BL	1	1	**7590H37**

Hoja sierra calar láminas GRP BOSCH Expert T108 BHM

BOSCH

Cortes limpios en GRP, láminas de GRP (plástico reforzado con vidrio), perfiles, barras.

Hoja T 108 BHM: 92 mm. Paso: 2,2 / 12 TPI. 3 unid.	BL	1	1	**1413H194**



Hoja sierra calar multimaterial BOSCH Expert T367 XHM

BOSCH

Larga duración al cortar múltiples materiales de construcción. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores. Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T.

Hoja T 367 XHM: 132 mm. Paso: 3,5-5,0 / 5-7 TPI. 3 unid.	BL	1	1	**1413H192**



Juego 10 hojas sierra calar madera/metal RATIO ProSeries. Anclaje Bosch

ratio

Set básico 10 sierras para corte de maderas, contrachapados, tableros de fibra, chapas metálicas, finas y semigruesas.

2 sierras RT119BO. Madera blanda. (2-15 mm). 2 sierras RT119B. Madera blanda. (2-15 mm). 2 sierras RT111C. Chapas muy finas (4-50 mm). 1 sierra RT118G. Chapas muy finas (0,5-1,5 mm). 1 sierra RT118A. Chapas finas (1-3 mm). 1 sierra RT218A. Chapas finas (1-3 mm). 1 sierra RT118B. Chapas semigruesas (2,5-6 mm).	BL	1	1	**6401H10**



Set 10 hojas sierra calar metal/madera BOSCH Basic

BOSCH

Set 10 hojas básico metal y madera.

T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	BL	1	1	**1413H121**



Set 15 hojas sierra calar Multimaterial BOSCH 14+1 Endurance

BOSCH



Set 15 hojas. Para diferentes materiales y grosores.

T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 121 BF Speed for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal T 367 XHM EXPERT Multi Material	BL	1	1	**1413H124**

Hoja sierra sable corte madera BOSCH 5131L

BOSCH



Anclaje universal 1/2". Material de la hoja en HCS (acero al carbono), triscada y rectificada. 2 sierras.

Corte madera gruesa sin clavos: < 190 mm. Corte madera viva/ramas: < ø 190 mm. Paso: 5 mm / 5 TPI. Hoja: 240x19x1,5 mm. Corte: rápido y recto.	BL	1	1	**6411H6**

Hoja sierra sable corte metal BOSCH S 922 BF

BOSCH



Anclaje universal 1/2". Material de la hoja en BIM (acero al carbono con tira de acero rápido), triscada y fresada. Cortes rápidos y flexibles (resistente a roturas). 2 sierras.

Corte chapa gruesa: 3-8 mm. Corte tubo/perfil macizo: < ø100 mm. Paso: 1,8 mm / 14 TPI. Hoja: 150x19x0,9 mm. Corte: rápido y recto.	BL	1	1	**6411H1**

Hoja sierra sable corte metal BOSCH S 922 EF

BOSCH



Anclaje universal 1/2". Material de la hoja en BIM (acero al carbono con tira de acero rápido), triscada y fresada. Cortes rápidos y flexibles (resistente a roturas). 2 sierras.

Corte chapa fina: 1,5-4 mm. Corte tubo/perfil macizo: < ø100 mm. Paso: 1,8 mm / 18 TPI. Hoja: 150x19x0,9 mm. Corte: rápido y recto.	BL	1	1	**6411H2**

Hoja sierra sable corte metal BOSCH S 1122 BF

BOSCH

Anclaje universal 1/2". Material de la hoja en BIM (acero al carbono con tira de acero rápido), triscada y fresada. Cortes rápidos y flexibles (resistente a roturas). 2 sierras.

Corte chapa gruesa: 3-8 mm. Corte tubo/perfil macizo: < ø175 mm. Paso: 1,8 mm / 14 TPI. Hoja: 225x19x0,9 mm. Corte: enrasado flexible / rápido y recto.	BL	1	5	**6411H3**



Hoja sierra sable corte metal BOSCHS 1122 EF

BOSCH

Anclaje universal 1/2". Material de la hoja en BIM (acero al carbono con tira de acero rápido), triscada y fresada. Cortes rápidos y flexibles (resistente a roturas). 2 sierras.

Corte chapa fina: 1,5-4 mm. Corte tubo/perfil macizo: < ø175 mm. Paso: 1,4 mm / 18 TPI. Hoja: 225x19x0,9 mm. Corte: enrasado flexible y recto.	BL	1	1	**6411H4**



Hoja sierra sable corte madera/metal BOSCH S 3456 XF

BOSCH

Anclaje universal 1/2". Material de la hoja en BIM (acero al carbono con tira de acero rápido), triscada y fresada. 2 sierras.

Corte madera con clavos/metal: < 150 mm. Corte perfil aluminio: 3-18 mm. Corte GFK/epoxi: < 150 mm. Paso: 2,1-4,3 mm. / 6-12 TPI progresivo. Hoja: 200x19x1,25 mm. Corte: rápido progresivo y recto.	BL	1	1	**6411H5**



Hoja sierra sable madera/plástico MILWAUKEE

Milwaukee

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial.

150 mm. 6 Tpi. 3 unid.	BL	1	1	**1725H1**
240 mm. 4/5 Tpi. 3 unid.	BL	1	1	**1725H2**



Hoja sierra sable madera/clavos Demolition MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial. Corte madera con clavos.



150 mm. 5 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H3**
230 mm. 5 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H4**
300 mm. 5 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H5**

Hoja sierra sable madera/clavos THE AX™ MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial.



150 mm. 5 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H6**
230 mm. 5 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H7**
300 mm. 5 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H8**

Hoja sierra sable universal MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial. Corte de metal, madera y plástico.



150 mm. 10/14 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H9**
200 mm. 10/14 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H10**
300 mm. 10/14 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H11**
150 mm. 8/12 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H12**
200 mm. 8/12 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H13**
300 mm. 8/12 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H14**

Hoja sierra sable metal THIN KERF MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial.



230 mm. 18 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H15**
150mm. 14 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H16**

Hoja sierra sable THE TORCH™ MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial.

230 mm. 18 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H17**
300 mm. 18 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H18**
230 mm. 14 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H19**
230 mm. 10 Tpi. 5 unid.	JGO	1	1	**1725H20**



Hoja sierra sable inox/metal THE TORCH™ Carbide MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero bimaterial.

230 mm. 7 Tpi.	DB	1	1	**1725H21**



Hoja sierra sable para congelados MILWAUKEE

Anclaje universal 1/2". Acero inox. Especial corte materiales congelados.

300 mm. 6 Tpi.	BL	1	1	**1725H22**



Disco sierra circular BOSCH Multimaterial

Madera para construcción, madera gruesa, tablas de virutas prensadas, paneles acústicos, paneles de construcción ligera, tablero MDF recubierto, epoxi y aluminio, cobre y aleaciones.

ø 190x30x2,4 mm. 54 dientes. 8.000 rpm.	BL	1	1	**1413H204**
ø 300x30x3,2 mm. 96 dientes. 5.000 rpm.	BL	1	1	**1413H201**
ø 305x30x3,2 mm. 96 dientes. 5.000 rpm.	BL	1	1	**1413H199**



Disco sierra circular BOSCH Optiline Wood

BOSCH



Tablas de virutas prensadas, paneles acústicos, paneles de construcción ligera, materiales compuestos, madera blanda, madera dura/madera maciza, madera prensada estratificada, madera contrachapada/tablero de carpintero, tablero MDF recubierto.

ø 230x2,8x30 mm. 24 dientes. 6.500 rpm.	BL	1	1	**1413H203**
ø 235x2,8x30/25 mm. 24 dientes. 6.500 rpm.	BL	1	1	**1413H211**
ø 305x2,5x30 mm. 96 dientes. 5.000 rpm.	BL	1	1	**1413H207**
ø 315x3,2x30 mm. 48 dientes. 5.000 rpm.	BL	1	1	**1413H208**

Disco sierra circular BOSCH Precision

BOSCH



Especial para corte paneles acústicos.

ø 150x2,5x20/16 mm. 36 dientes. 10.000 rpm.	BL	1	1	**1413H212**

Disco sierra circular BOSCH Speedline Wood

BOSCH



Tablas encofrado, tablas de virutas prensadas, paneles acústicos, paneles de construcción ligera, madera blanda, madera dura/madera maciza.

ø 300x3,2x30 mm. 28 dientes. 5.000 rpm.	BL	1	1	**1413H213**

Disco sierra cicular BOSCH Top Precision Best for Wood

BOSCH



Tablas de virutas prensadas, paneles acústicos Paneles de construcción ligera, materiales compuestos, madera blanda, madera dura/madera maciza, madera prensada estratificada, madera contrachapada/tablero de carpintero, tablero MDF recubierto.

ø 165x1,8x20 mm. 48 dientes. 11.500 rpm.	BL	1	1	**1413H202**

Disco sierra circular BOSCH Expert for Sandwich Panel

BOSCH



Tableros recubiertos, paneles tipo sándwich.

ø 355x2,6x30 mm. 80 dientes. 5.300 rpm.	BL	1	1	**1413H210**

Cortacírculo RATIO

Para cortar láminas de metal, plástico, etc. Broca guía HSS ø 6 mm. Vástago 8 mm.

ø 20/123 mm.	BL	1	5	**3674H**





NUEVO Sierra de corona fregadero para chapas y acero inox WOLFCRAFT

Adecuado para acero inoxidable, chapa. Perforaciones limpias para accesorios de fregadero.

ø 32 mm.	BL	1	1	**7590H41**



Sierra corona múltiple RATIO 6620

Hojas intercambiables. Para corte de madera, yeso, plástico.

3 hojas ø 60, 67, 74 mm. Vástago hexágonal 8 mm.	BL	1	10	**6620H**
7 hojas ø 25, 32, 37, 43, 50, 56, 63 mm. Vástago 8 mm.	BL	1	10	**6621H**
5 hojas ø 60, 67, 74, 81, 95 mm. Vástago 10 mm.	BL	1	10	**6622H**





Sierra corona múltiple BOSCH

Para perforaciones limpias en madera dura y blanda, madera contrachapada y tableros de virutas prensadas recubiertos. Esta equipado con un cuerpo base de fundición de aluminio a presión especialmente estable.

ø 60/68/75 /83/92 mm. Lontigud 32 mm.	BL	1	1	**1413H134**



Sierra corona múltiple BOSCH 8 hojas

Aluminio moldeado a presión. Adecuado para madera para construcción /madera gruesa, tableros recubiertos/paneles tipo sándwich, tablas de virutas prensadas, polipropileno (PP), polietileno (tubos, barras, perfiles) (PE), materiales de aislamiento, vidrio acrílico (plexiglás), PMMA, cartón de yeso, placas de fibra de yeso, madera blanda.

8 unid. Longitud 27 mm. ø 25-32-38-44-51-57-63-68 mm.	BL	1	1	**1413H21**



Sierra corona múltiple BOSCH 6 hojas

BOSCH



Dentadas endurecidas con perfil semifino. Con la correspondiente refrigeración también se puede aplicar en metales no férreos como aluminio y cobre. Vástago de inserción hexagonal de acoplamiento fijo con cuerpo base. Especialmente robusto y de concentricidad óptima. Longitud de trabajo: 32 mm.

Set 6 unid. Longitud 32 mm. ø 46-53-60-67-74-81 mm.	BL	1	1	**1413H22**

NUEVO

Sierra corona múltiple WOLFCRAFT Professional

wolfcraft



7 sierras de cambio rápido, ø 25–62 mm, profundidad de corte 33 mm. Adecuado para madera, plancha de placa de yeso, plancha de construcción.

7 unid. Longitud 33 mm. ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm.	BL	1	1	**7590H38**

NUEVO

Sierra corona múltiple WOLFCRAFT 5 hojas

wolfcraft



Adecuado para madera, tablero de madera estratificada, tablero de virutas, tablero de virutas recubiertas de plástico, plástico, plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Tablero OSB.

5 unid. Longitud 33 mm. ø 60, 68, 74, 80, 95 mm.	BL	1	1	**7590H39**

NUEVO

Sierra corona múltiple WOLFCRAFT 7 hojas

wolfcraft



Adecuado para madera, tablero de virutas, tablero de madera estratificada, tablero de virutas recubiertas de plástico, plástico, plancha de placa de yeso, plancha de construcción.

7 unid. Longitud 23 mm. ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm.	BL	1	1	**7590H40**

NUEVO Sierra corona bimetal HSS-Co RATIO 1692

Acero rápido M42 (HSS-Co 8%). Diente variable, paso 4/6 dientes por pulgada. Profundidad corte 45 mm. Aplicaciones: acero inox: AISI 304, AISI 316,AISI 316L, metales en general.





ø 16 mm.	PL	1	1	**1692H16**
ø 19 mm.	PL	1	1	**1692H19**
ø 20 mm.	PL	1	1	**1692H20**
ø 22 mm.	PL	1	1	**1692H22**
ø 25 mm.	PL	1	1	**1692H25**
ø 27 mm.	PL	1	1	**1692H27**
ø 29 mm.	PL	1	1	**1692H29**
ø 30 mm.	PL	1	1	**1692H30**
ø 32 mm.	PL	1	1	**1692H32**
ø 35 mm.	PL	1	1	**1692H35**
ø 38 mm.	PL	1	1	**1692H38**
ø 40 mm.	PL	1	1	**1692H40**
ø 41 mm.	PL	1	1	**1692H41**
ø 44 mm.	PL	1	1	**1692H44**
ø 48 mm.	PL	1	1	**1692H48**
ø 51 mm.	PL	1	1	**1692H51**
ø 54 mm.	PL	1	1	**1692H54**
ø 57 mm.	PL	1	1	**1692H57**
ø 60 mm.	PL	1	1	**1692H60**
ø 64 mm.	PL	1	1	**1692H64**
ø 67 mm.	PL	1	1	**1692H67**
ø 68 mm.	PL	1	1	**1692H68**
ø 70 mm.	PL	1	1	**1692H70**
ø 73 mm.	PL	1	1	**1692H73**
ø 76 mm.	PL	1	1	**1692H76**
ø 83 mm.	PL	1	1	**1692H83**
ø 89 mm.	PL	1	1	**1692H89**
ø 92 mm.	PL	1	1	**1692H92**
ø 95 mm.	PL	1	1	**1692H95**
ø 102 mm.	PL	1	1	**1692H102**
ø 105 mm.	PL	1	1	**1692H105**
ø 114 mm.	PL	1	1	**1692H114**
ø 127 mm.	PL	1	1	**1692H127**

Sierra corona bimetal HSS-Co RATIO 1691

Acero rápido M42 (HSS-Co 8%). Diente variable, paso 4/6 dientes por pulgada. Profundidad corte 45 mm. Aplicaciones: acero inox: AISI 304, AISI 316,AISI 316L, metales en general.





ø 20 mm.	DB	1	8	**1691H20**
ø 25 mm.	DB	1	8	**1691H25**
ø 27 mm.	DB	1	8	**1691H27**
ø 30 mm.	DB	1	8	**1691H30**
ø 32 mm.	DB	1	8	**1691H32**
ø 35 mm.	DB	1	8	**1691H35**
ø 40 mm.	DB	1	6	**1691H40**
ø 48 mm.	DB	1	6	**1691H48**
ø 51 mm.	DB	1	6	**1691H51**
ø 60 mm.	DB	1	5	**1691H60**
ø 68 mm.	DB	1	4	**1691H68**
ø 70 mm.	DB	1	4	**1691H70**

Sierra corona bimetal RATIO 1590





Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Tapa mecanizada. Corte preciso alto rendimiento.

ø 16 mm.	DB	1	5	**1590H16**	ø 40 mm.	DB	1	5	**1590H40**
ø 19 mm.	DB	1	5	**1590H19**	ø 43 mm.	DB	1	5	**1590H43**
ø 20 mm.	DB	1	5	**1590H20**	ø 44 mm.	DB	1	5	**1590H44**
ø 21 mm.	DB	1	5	**1590H21**	ø 48 mm.	DB	1	5	**1590H48**
ø 22 mm.	DB	1	5	**1590H22**	ø 51 mm.	DB	1	5	**1590H51**
ø 24 mm.	DB	1	5	**1590H24**	ø 57 mm.	DB	1	5	**1590H57**
ø 25 mm.	DB	1	5	**1590H25**	ø 60 mm.	DB	1	5	**1590H60**
ø 27 mm.	DB	1	5	**1590H27**	ø 64 mm.	DB	1	5	**1590H64**
ø 29 mm.	DB	1	5	**1590H29**	ø 68 mm.	DB	1	5	**1590H68**
ø 30 mm.	DB	1	5	**1590H30**	ø 76 mm.	DB	1	5	**1590H76**
ø 32 mm.	DB	1	5	**1590H32**	ø 79 mm.	UN	1	5	**1590H79**
ø 35 mm.	DB	1	5	**1590H35**	ø 83 mm.	UN	1	5	**1590H83**
ø 38 mm.	DB	1	5	**1590H38**	ø 89 mm.	UN	1	5	**1590H89**

Sierra corona bimetal BOSCH Progressor Wood Metal



Tablas de encofrado, madera contrachapada/tablero, paneles tipo sándwich, PVC, PP, polietileno tubos, barras, perfiles, poliéster (PES), Vidrio acrílico (plexiglás), PMMA, acero inoxidable, chapas acero/metal, aluminio, cobre, aleaciones. Uso con portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus.

ø 25 mm.	BL	1	1	**1413H13**	ø 76 mm.	BL	1	1	**1413H17**
ø 32 mm.	BL	1	1	**1413H14**	ø 83 mm.	BL	1	1	**1413H18**
ø 60 mm.	BL	1	1	**1413H15**	ø 102 mm.	BL	1	1	**1413H19**
ø 68 mm.	BL	1	1	**1413H16**					

Sierra corona bimetal MILWAUKEE Hole Dozer





Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Dientes acero rapido Matrix II con un 8% de cobalto, y dureza 65HRC. Aplicaciones: acero inox y aceros resistentes a los ácidos, así como materiales mas blandos como la madera.

ø 16 mm.	DB	1	1	**1723H1**	ø 48 mm.	DB	1	1	**1723H14**
ø 19 mm.	DB	1	1	**1723H2**	ø 50 mm.	DB	1	1	**1723H15**
ø 20 mm.	DB	1	1	**1723H3**	ø 51 mm.	DB	1	1	**1723H16**
ø 21 mm.	DB	1	1	**1723H4**	ø 54 mm.	DB	1	1	**1723H17**
ø 22 mm.	DB	1	1	**1723H5**	ø 60 mm.	DB	1	1	**1723H18**
ø 25 mm.	DB	1	1	**1723H6**	ø 64 mm.	DB	1	1	**1723H19**
ø 27 mm.	DB	1	1	**1723H7**	ø 67 mm.	DB	1	1	**1723H20**
ø 29 mm.	DB	1	1	**1723H8**	ø 68 mm.	DB	1	1	**1723H21**
ø 30 mm.	DB	1	1	**1723H9**	ø 70 mm.	DB	1	1	**1723H22**
ø 32 mm.	DB	1	1	**1723H10**	ø 76 mm.	DB	1	1	**1723H23**
ø 35 mm.	DB	1	1	**1723H11**	ø 83 mm.	DB	1	1	**1723H24**
ø 40 mm.	DB	1	1	**1723H12**	ø 92 mm.	DB	1	1	**1723H25**
ø 44 mm.	DB	1	1	**1723H13**	ø 102 mm.	DB	1	1	**1723H26**

NUEVO Sierra corona bimetal WOLFCRAFT

Para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, placas de yeso y de OSB). Modelo con vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro y broca de centrado de 6 mm de diámetro, se puede emplear directamente.



ø 20 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H46**
ø 25 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H47**
ø 29 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H48**
ø 32 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H49**
ø 35 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H50**
ø 40 mm.Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H51**
ø 51 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H52**
ø 60 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H53**
ø 68 mm. Vástago 9,5 mm Hex.	BL	1	1	**7590H54**
ø 74 mm.	BL	1	1	**7590H55**

Sierra corona BOSCH Expert Multiconstruccion Power Change

Larga duración al perforar agujeros en ladrillos y tableros de partículas. Dientes carburo fino rectificados y afilados para mayor resistencia y durabilidad. Uso con portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez.



ø 35 mm.	BL	1	1	**1413H144**
ø 40 mm.	BL	1	1	**1413H145**
ø 60 mm.	BL	1	1	**1413H146**
ø 68 mm.	BL	1	1	**1413H147**

NUEVO Sierra corona carburo tugnsteno WOLFCRAFT

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra (como ladrillo de piedra pómez, hormigón celular o piedras blandas y de dureza media similares). Con adaptador y broca centradora (ø 8 mm), preinstalados para el uso inmediato.



ø 33 mm.	BL	1	1	**7590H42**
ø 43 mm.	BL	1	1	**7590H43**
ø 53 mm.	BL	1	1	**7590H44**
ø 68 mm.	BL	1	1	**7590H45**

Corona perforadora SDS-Plus, diente TCT MILWAUKEE





Coronas para martillos de hasta 4 kg. Rosca M16x2. Encajan tanto en husillos SDS-plus como Hex 11 mm. Para pared y hormigón. Nota: el husillo y la broca piloto se venden por separado.

ø 35x58 mm.	UN	1	1	**1726H1**
ø 50x58 mm.	UN	1	1	**1726H2**
ø 65x50 mm.	UN	1	1	**1726H3**
ø 68x50 mm.	UN	1	1	**1726H4**
Husillo SDS-Plus 105 mm.	UN	1	1	**1726H5**
Husillo SDS-Plus 370 mm.	UN	1	1	**1726H6**
Broca piloto ø 8x120 mm.	UN	1	1	**1726H7**

NUEVO

Sierra corona diamante para porcelánico RATIO





Corona excelente para corte en seco y con taladro. Para trabajos en seco y sin percusión, husillo hexagonal 8 mm, En su interior contiene una cera refrigerante para obtener un mayor número de agujeros (Nota: si se acaba antes la cera que el diamante, se puede seguir usando perfectamente con agua). Para; porcelánico, mármol, cerámica, gres duro y granito fino. Profundidad máxima: 30 mm.

ø 5 mm.	PL	1	10	**5721H5**
ø 6 mm.	PL	1	10	**5721H6**
ø 8 mm.	PL	1	10	**5721H8**
ø 10 mm.	PL	1	10	**5721H10**

NUEVO

Sierra corona diamante para porcelánico RATIO





Corte de materiales duros, incluso Dekton, porcelánico y gres. Trabajos en seco y sin percusión. Rosca M-14. Corona milimetrada. ø 6, 8 y 10 mm incorporan en su interior una cera refrigerante para obtener mayor número de agujeros. (Si se acaba antes la cera que el diamante, se puede seguir usando refrigerando con agua).

ø 6 mm.	PL	1	10	**5722H6**
ø 8 mm.	PL	1	10	**5722H8**
ø 10 mm.	PL	1	10	**5722H10**
ø 20 mm.	PL	1	10	**5722H20**

ø 25 mm.	PL	1	10	**5722H25**
ø 35 mm.	PL	1	5	**5722H35**
ø 43 mm.	PL	1	5	**5722H43**
ø 50 mm.	PL	1	5	**5722H50**

Husillos broca corona RATIO 1590/1691





Conexión universal. Boca piloto intercambiable.

Husillo. ø 14-30 mm.	DB	1	5	**1591H1**
Husillo: ø 32-152 mm.	DB	1	5	**1591H2**
Broca piloto recambio ø 6,35 mm.	UN	1	5	**1591HR**

Husillos broca corona MILWAUKEE

Conexión universal o SDS/Plus. Broca piloto reemplazable.



Broca piloto recambio ø 6x89 mm.	DB	1	1	**1723H27**
Husillo ø14-30 mm / 9,5 Hex.	DB	1	1	**1723H28**
Husillo ø 32-210 mm / 9,5 Hex.	DB	1	1	**1723H29**
Husillo ø 14-30 mm / SDS-Plus.	PL	1	1	**1723H30**
Husillo ø 32-210 mm / SDS-Plus.	PL	1	1	**1723H31**

Juego 7 piezas sierra corona RATIO

Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Estuche bimaterial 7 piezas.





5 coronas: ø 22, 25, 29, 32, 38 mm / 1 husillo / 1 adaptador.	JGO	1	10	**1690H7**

Juego 9 piezas sierra corona RATIO especial fontanería

Estuche para fontaneros. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Estuche bimaterial 9 piezas.





6 coronas: ø 19-22-29-38-44-57 mm / 2 husillos / 1 adaptador.	JGO	1	10	**1690H9F**

Juego 9 piezas sierra corona RATIO especial electricistas

Estuche para electricistas. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Estuche bimaterial 9 piezas.





6 coronas: ø 22-29-35-44-51-64 mm / 2 husillos / 1 adaptador.	JGO	1	10	**1690H9E**

Terrajas y machos

Macho roscar RATIO 6786





Acero HSS. Viruta corta. DIN 352. Tolerancia 6H. Juego 3 unidades.

M3xP0,50 mm.	PL	1	48	**6786H3**
M4xP0,70 mm.	PL	1	8	**6786H4**
M5xP0,80 mm.	PL	1	1	**6786H5**
M6xP1,00 mm.	PL	1	1	**6786H6**
M7xP1,00 mm.	PL	1	8	**6786H7**
M8xP1,25 mm.	PL	1	1	**6786H8**
M10xP1,50 mm.	PL	1	24	**6786H10**
M12xP1,75 mm.	PL	1	24	**6786H12**

Giramachos RATIO 1686





Carraca reversible. Cuerpo acero cromado.

M3-M8.	DB	1	10	**1686H1**
M5-M12.	DB	1	10	**1686H2**

Terraja de mano Monoblock RATIO 6670



HSS. Guía autocentrante. Tolerancia 6g. Mango ergonómico compacto y resistente a golpes, fabricado con resina de alta calidad. Gran evacuación de viruta. Ideal para el repaso de roscas y la creación de nuevas.

M6 (P1,00 ø 20).	PL	1	1	**6670H6**
M8 (P1,25 ø 25).	PL	1	1	**6670H8**
M10 (P1,50 ø 30).	PL	1	1	**6670H10**

Terrajas y machos roscar RATIO 6787





20 accesorios. Estuche metálico.

Composición: 7 juegos de terrajas y machos: M3x0,50 mm, M4x0,70 mm, M5x0,80 mm, M6x1,00 mm, M8x1,25 mm, M10x1,50 mm, M12x1,75 mm. 1 giramachos ajustable. 1 mango “T” (para el giramachos). 1 adaptador portamachos. 1 adaptador portaterrajas. 1 mango carraca (reversible al girar el mango) cromo-vanadio. 1 destornillador para ajustes.	CJ	1	1	**6787H20**

Abrasivos manuales

Cepillo púas RATIO Spid

Mango plástico, dorso metálico. Ideal para eliminar herrumbre, pintura y suciedad de cualquier superficie



Púas acero latonado. Pequeñas escorias y herrumbres, desbarbados ligeros.	UN	1	24	**7360H**
Púas acero inox. Aplicaciones en acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.	UN	1	24	**7360H2**

NUEVO Cepillo púas NORTON Expert

Juego 3 cepillos: Mango rojo de alambre de acero, mango verde de alambre de acero inoxidable y mango amarillo de alambre latonado. Ideal para decapado y limpieza de metal y madera (pintura y suciedad de cualquier superficie).





Juego 3 cepillos.	BL	1	5	**1411H87**

NUEVO Cepillo púas WOLFCRAFT

Ondulado. ø alambre 0,3 mm. Longitud del alambre 30 mm. Longitud trabajo 125 mm. 19x265xh.50 mm. Mango mango de plástico.



Alambre acero. Metal, Chapa, madera, piedra.	BL	1	1	**7590H77**
Alambre latón. Metal no férreo, madera, piedra.	BL	1	1	**7590H78**
Alambre acero inoxidable. Acero inox, metal, metal no férreo.	BL	1	1	**7590H79**

Cepillo púas acero inox RATIO

Mango madera 275x28 mm.



5 hileras. 0,40 inoxidable.	UN	1	36	**1619H3**

Cepillo púas RATIO

Mango madera. 290x28 mm.



Púas redondas latonadas. 3 hileras.	UN	1	48	**1619H1**
Púas redondas latonadas. 4 hileras.	UN	1	42	**1619H1/1**
Púas planas acero. 3 hileras.	UN	1	48	**1619H2**

Cepillo púas RATIO

ratio



6 hileras.

190x60 mm. Púa plana acero.	UN	1	26	**1620H1**
190x60 mm. Púa redonda latón.	UN	1	26	**1620H2**

Cepillo púas acero WOLFCRAFT 4 filas

NUEVO

wolfcraft



ø alambre acero 0,3 mm. Mango madera 35x280xh.39 mm.

280 mm. 4 filas.	BL	1	1	**7590H80**

Cepillo púas RATIO 6223

ratio





Púas latonadas. Mango bimaterial antideslizante.

170x55 mm. 5 hileras x 18 filas.	PL	1	36	**6223H5**

Set 3 cepillos púas multiuso RATIO 6219

ratio





Juego 3 unidades. Mango bimaterial antideslizante.

200 mm. Púas latón, inox, nilón.	BL	1	1	**6219H**

Cepillo para bujías



Mango plástico.

Púa hierro.	UN	1	12	**5661H1**
Púa latón.	UN	1	12	**5661H2**

Esponja taco abrasivo RATIO 2402

ratio



Goma espuma flexible y lavable. Para lijar madera y metales.

Medio/fino.	PL	1	1	**2402H1**

Taco abrasivo BOSCH Expert S471

69x97x26 mm.

BOSCH

Grano medio. Naranja.	UN	1	50	**1413H180**
Grano fino. Amarillo.	UN	1	50	**1413H181**
Grano superfino. Verde.	UN	1	50	**1413H182**



Set 3 esponjas abrasivas RATIO 6006

Juego 3 almohadillas con abrasivo en las dos caras. Gran flexibilidad. Ideal para trabajos difíciles.

ratio

Grano fino-medio-grueso.	PL	1	1	**6006B352**



Esponja abrasiva BOSCH Expert S473 Standard

98x120x13 mm.

BOSCH

Grano medio. Naranja.	UN	1	50	**1413H183**
Grano fino. Amarillo.	UN	1	50	**1413H184**
Grano superfino. Verde.	UN	1	50	**1413H185**



NUEVO Abrasivo no tejido precortado 3M Scotch-Brite CF-RL

Material tejido no-tejido abrasivo para aplicaciones de limpieza, acabado, pulido, homogeneizado, matizado y desbarbado ligero. Grano muy fino.

3M

15 m x 150 mm.	UN	1	4	**683B437**



NUEVO Abrasivo no tejido NORTON Expert

Hojas flexibles 115x150 mm de fibra sintética resistente y duradera. Adecuado para uso en superficies curvas y zonas de difícil acceso.

NORTON

Decapado. Juego 2 hojas.	BL	1	5	**1411H96**
Acabado. Juego 2 hojas.	BL	1	5	**1411H97**
Limpieza. Juego 2 hojas.	BL	1	5	**1411H98**



Abrasivo no tejido RATIO en rollos





Estropajo abrasivo de fibra sintética resistente y duradera. Adecuado para uso industrial, reparación y limpieza mecánica, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado, etc. Limpia y elimina fácilmente la suciedad dura, grasa y óxido.

115 mm x 10 m. Grano universal. Verde.	UN	1	1	**6117A**
115 mm x 10 m. Grano fino. Rojo.	UN	1	1	**6118A2**
115 mm x 10 m. Grano muy fino. Rojo.	UN	1	1	**6118A3**

Abrasivo en rollo soporte tela RATIO



Corindón (óxido de aluminio). Granos electro orientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgia o pintura. Rollo 120 mm.

Grano 40. 25 m.	UN	1	1	**6317A40**
Grano 60. 25 m.	UN	1	1	**6317A60**
Grano 80. 25 m.	UN	1	1	**6317A80**
Grano 100. 25 m.	UN	1	1	**6317A100**
Grano 120. 25 m.	UN	1	1	**6317A120**

Abrasivo en rollo soporte papel RATIO



Corindón (óxido de aluminio). Granos electro orientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgia o pintura. Rollo 120 mm.

Grano 60. 50 m.	UN	1	1	**6017A60**
Grano 80. 50 m.	UN	1	1	**6017A80**
Grano 100. 50 m.	UN	1	1	**6017A100**
Grano 120. 50 m.	UN	1	1	**6017A120**
Grano 100. 25 m.	UN	1	1	**6327A100**
Grano 80. 25 m.	UN	1	1	**6327A80**
Grano 60. 25 m.	UN	1	1	**6327A60**
Grano 120. 25 m.	UN	1	1	**6327A120**

Abrasivo en rollo RATIO 3637





Rollo 5 m. Abrasivo universal ancho 120 mm para uso manual o máquinas lijadoras.

5 m x 120 mm. Grano 50.	PL	1	2	**3637A1**
5 m x 120 mm. Grano 80.	PL	1	2	**3637A2**
5 m x 120 mm. Grano 120.	PL	1	2	**3637A3**

NUEVO Abrasivo en rollo NORTON Expert

Abrasivo con grano de óxido de aluminio. Ancho 115 mm para uso manual o lijadoras orbitales de fijación por clip.

3 m x 115 mm. Grano 40.	UN	1	30	**1411H17**
3 m x 115 mm. Grano 80.	UN	1	30	**1411H18**
3 m x 115 mm. Grano 100.	UN	1	30	**1411H19**
3 m x 115 mm. Grano 120.	UN	1	30	**1411H20**
3 m x 115 mm. Grano 150.	UN	1	30	**1411H21**
3 m x 115 mm. Grano 180.	UN	1	30	**1411H22**



Papel abrasivo impermeable RATIO 3635

6 hojas de 230x280 mm para lijado y acabado manual en húmedo de las superficies de metal barnizadas como carrocerías de automóviles, pinturas, barniz y materiales plásticos.

Grano 180. 6 hojas.	PL	1	10	**3635A1**
Grano 320. 6 hojas.	PL	1	10	**3635A2**
Grano 600. 6 hojas.	PL	1	10	**3635A3**
Surtido 2x180, 2x320, 2x600 Gr.	PL	1	10	**3635A4**





Papel abrasivo impermeable metal BOSCH J410

230x280 mm. Para acero y metal férreo. Caja 50 unid.

Grano 80.	CJ	50	50	**1413H57**
Grano 120.	CJ	50	50	**1413H58**
Grano 230.	CJ	50	50	**1413H59**



NUEVO Papel abrasivo impermeable WOLFCRAFT

Hojas 230x280 mm. Para metales, esmaltes, plástico, barniz. Código EAN en cada hoja. Caja 50 unidades.

Grano 80.	CJ	50	50	**4564B80**
Grano 100.	CJ	50	50	**4564B100**
Grano 120.	CJ	50	50	**4564B120**
Grano 180.	CJ	50	50	**4564B180**
Grano 280.	CJ	50	50	**4564B280**

Grano 320.	CJ	50	50	**4564B320**
Grano 400.	CJ	50	50	**4564B400**
Grano 600.	CJ	50	50	**4564B600**
Grano 1000.	CJ	50	50	**4564B1000**



Papel abrasivo impermeable FLEXOVIT Látex


flexovit



Hojas 230x280 mm. Grano carburo de silicio duro. Usar en húmedo para lograr mejor resultado. Caja 50 unidades.

Grano 180.	CJ	1	1	**4570B180**	Grano 320.	CJ	1	1	**4570B320**
Grano 240.	CJ	1	1	**4570B240**	Grano 400.	CJ	1	1	**4570B400**

Papel abrasivo impermeable Abeja



Hojas 230x280 mm. Caja 50 unidades.

Grano 180.	CJ	1	1	**4575B180**	Grano 320.	CJ	1	1	**4575B320**
Grano 220.	CJ	1	1	**4575B220**	Grano 360.	CJ	1	1	**4575B360**
Grano 240.	CJ	1	1	**4575B240**	Grano 400.	CJ	1	1	**4575B400**
Grano 280.	CJ	1	1	**4575B280**					

Papel de lija RATIO 3634

ratio





6 hoja de 230x280 mm para lijar, remover pinturas y esmaltes en madera y plástico.

Gr. 60. 6 unid.	PL	1	10	**3634A1**	Surtido 2x60, 2x100, 2x150 Gr.	PL	1	10	**3634A4**
Gr. 100. 6 unid.	PL	1	10	**3634A2**					
Gr. 150. 6 unid.	PL	1	10	**3634A3**					

Papel de lija BOSCH C470

BOSCH



Hojas de 230x280 mm. Sin agujeros. Caja 50 unid.

Grano 60.	UN	50	50	**1413H176**
Grano 80.	UN	50	50	**1413H177**
Grano 100.	UN	50	50	**1413H178**
Grano 120.	UN	50	50	**1413H179**

Papel de lija Medallas



Hojas 230x280 mm. Caja 50 unidades.

Nº 00. Grano 180.	CJ	1	1	**562B00**	Nº 6. Grano 80.	CJ	1	1	**562B6**
Nº 0. Grano 150.	CJ	1	1	**562B0**	Nº 5. Grano 60.	CJ	1	1	**562B5**
					Nº 4. Grano 50.	CJ	1	1	**562B4**
					Nº 3. Grano 40.	CJ	1	1	**562B3**

NUEVO Papel de lija WOLFCRAFT

Hojas 230x280 mm. Para madera, metales, esmaltes y plásticos. Flexible y resistente. Código EAN en cada hoja. Caja 50 unidades.

Grano 40.	PQT	50	50	**4562B40**	Grano 180.	PQT	50	50	**4562B180**
Grano 60.	PQT	50	50	**4562B60**	Grano 240.	PQT	50	50	**4562B240**
Grano 80.	PQT	50	50	**4562B80**	Grano 320.	PQT	50	50	**4562B320**
Grano 100.	PQT	50	50	**4562B100**	Grano 400.	PQT	50	50	**4562B400**
Grano 120.	PQT	50	50	**4562B120**					



Tela esmeril RATIO 3636

Abrasivo de corindón para eliminar pinturas, pulir y lijar en seco todas las superficies de hierro, acero, materiales plásticos. Particularmente adaptado para desincrustar óxido. 6 hojas 230x280 mm.

Gr. 60. 6 unid.	PL	1	10	**3636A1**	Surtido 2x60, 2x120, 2x240 Gr.	PL	1	10	**3636A4**
Gr. 120. 6 unid.	PL	1	10	**3636A2**					
Gr. 240. 6 unid.	PL	1	10	**3636A3**					





Tela esmeril Escudos

Hojas 230x280 mm. Caja 10 unidades.

Nº 00. Gr. 180.	CJ	1	1	**732B00**	Nº 2 Grano 60.	CJ	1	1	**732B2**
Nº 0 Grano 150.	CJ	1	1	**732B0**	Nº 3 Grano 40.	CJ	1	1	**732B3**
Nº 1 Grano 80.	CJ	1	1	**732B1**					



NUEVO Tela esmeril WOLFCRAFT

Hojas 230x280 mm. Para madera, metales, esmaltes y plásticos. Flexible y resistente. Código EAN en cada hoja. Caja 50 unidades.

Grano 40.	CJ	50	50	**4563B40**	Grano 180.	CJ	50	50	**4563B180**
Grano 60.	CJ	50	50	**4563B60**	Grano 240.	CJ	50	50	**4563B240**
Grano 80.	CJ	50	50	**4563B80**	Grano 320.	CJ	50	50	**4563B320**
Grano 100.	CJ	50	50	**4563B100**	Grano 400.	CJ	50	50	**4563B400**
Grano 120.	CJ	50	50	**4563B120**					



HERRAMIENTAS DE CORTE Y ABRASIVOS

NUEVO

wolfcraft

Juego lijado manual WOLFCRAFT



Plástico. Para la limpieza de superficies delicadas. 1 taco de lijar manual de plástico de 130x70 mm. 50 hojas de lijar de 70x210 mm (10 papeles de cada grano: 40/60/80/100/120).

51 piezas.	UN	1	1	**7590H69**

Lana de acero RATIO

ratio





Para limpiar y hacer brillar sin rayar todo tipo de superficies. Servida en madejas.

Lana acero fino. 2 madejas 50 gr.	BOL	1	50	**6006B353**
Lana acero muy fino. 2 madejas 50 gr.	BOL	1	50	**6006B354**
Lana acero medio. 2 madejas 50 gr.	BOL	1	50	**6006B355**
Lana acero fino. Madeja 200 gr.	BOL	1	25	**6006B356**
Lana acero muy fino. Madeja 200 gr.	BOL	1	25	**6006B357**
Lana acero medio. Madeja 200 gr.	BOL	1	25	**6006B358**

NUEVO

wolfcraft

Juego lijadora manual WOLFCRAFT



Para alisar transiciones. El mango ergonómico ofrece un trabajo sin esfuerzo y un progreso rápido del trabajo. Práctico mecanismo de sujeción para una fijación segura del abrasivo y un cambio rápido de los tejidos de rejilla. Incluye dos tejidos de rejilla con grano 120 y 220 para lijado grueso y fino. (115x280 mm).

Portalijas + 4 lijas.	BL	1	1	**7590H93**
Recambio 2 rejillas 120 gr. 115x280 mm.	BL	1	1	**7590H94**

Rascavidrios profesional TAJIMA

TAJIMA



Cuchilla 18 mm. Mango antideslizante con extremo reforzado. 3 cuchillas LCB50 de recambio.

300 mm.	BL	1	4	**7224S300**
Cuchillas recambio. 10 unidades.	BL	1	10	**7224S50**

Discos corte

Disco corte aluminio PFERD EHT

PFERD



Línea alto rendimiento SG. A60 N SG ALU.

ø 115x1,0 mm.	UN	1	1	**3502A115**

Disco corte inox/metal RATIO ProSeries

Corindon. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox. EN 12413.

ø 115x1,0 mm.	UN	25	25	**1568A115**
ø 125x1,0 mm.	UN	25	25	**1568A125**
ø 230x2,0 mm.	UN	25	25	**1568A230**



Disco corte inox/metal RATIO Quality Max

Corindón A60-BF inox. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

ø 115x1,0 mm.	UN	25	25	**1368A115**
ø 125x1,0 mm.	UN	25	25	**1368A125**



NUEVO Pack10 discos corte inox/metal RATIO Basic

Corte chapas finas de acero e inox. Se presentan en lata. Con la homologación MPA de Hannover.

ø 115x1 mm. 10 unid.	CJ	1	20	**3568A115**
ø 125x1 mm. 10 unid.	CJ	1	5	**3568A125**



NUEVO Pack 50 discos corte inox/metal RATIO Basic

Corte de chapas finas de acero e inox. Se presenta en tarrina de 50 unid. Homologación MPA de Hannover.

ø 115x1 mm. 50 unid.	UN	1	8	**3569A115**



Disco corte inox/metal RATIO

Corindón. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

ø 115x1,0 mm.	UN	25	25	**368A12115**
ø 125x1,0 mm.	UN	25	25	**368A12125**
ø 178x1,6 mm.	UN	25	25	**368A16180**
ø 230x1,8 mm.	UN	25	25	**368A18230**



Disco corte inox/metal BOSCH X-Lock Expert

BOSCH

Corte recto, rápido y limpio. Veloces sin formación de rebabas o decoloración azul.



ø 115x1 mm.	UN	25	25	**1413H92**
ø 125x1 mm.	UN	25	25	**1413H93**

Disco corte inox/metal cóncavo BOSCH Expert

BOSCH

Para acero inoxidable. Cóncavo, rápido cortes limpios sin formación de rebabas o decoloración azul.



ø 230x1,9 mm.	UN	25	25	**1413H94**

Disco corte inox BOSCH X-Lock Standard

BOSCH

Corte recto rápido y limpio sin formaciones de rebabas ni decoloración azul.



ø 115x1 mm.	UN	25	25	**1413H97**
ø 125x1 mm.	UN	25	25	**1413H98**

Pack 10 discos corte inox/metal BOSCH X-Lock Standard

BOSCH

Corte recto rápido y limpio sin formaciones de rebabas ni decoloración azul.



ø 115x1 mm. 10 unid.	BL	1	10	**1413H95**
ø 125x1 mm. 10 unid.	BL	1	10	**1413H96**

Disco corte inox/metal BOSCH Standard cóncavo

BOSCH

WA 36 R BF. Cóncavo.



Inox. ø 230x1,9 mm.	UN	25	25	**1413H99**
Metal. ø 230x3,0 mm.	UN	25	25	**1413H100**

Disco corte multimaterial BOSCH X-Lock

Corte recto. Para metal, inox, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plástico.

BOSCH

ø 115x1 mm.	UN	25	25	**1413H104**
ø 125x1 mm.	UN	25	25	**1413H105**



Disco corte inox/metal FLEXOVIT Perflex

Disco de corte para acero e inox.

flexovit

ø 115x1,0 mm. Pack 10 unid.	JGO	1	1	**2392A1**
ø 125x1,0 mm. Pack 10 unid.	JGO	1	1	**2392A2**
ø 230x1,9 mm. 1 unid.	UN	25	25	**2392A13**



NUEVO Disco corte inox/metal NORTON Expert

Disco de corte ultrafino para acero e inox.

NORTON

ø 115x0,8 mm.	UN	1	25	**1411H1**
ø 125x0,8 mm.	UN	1	25	**1411H2**
ø 115x1 mm.	UN	1	25	**1411H3**
ø 125x1 mm.	UN	1	25	**1411H4**
ø 230x1,9 mm.	UN	1	25	**1411H5**



NUEVO Pack 10 discos corte inox/metal NORTON Expert

Disco de corte ultrafino para acero e inox. Lata 10 discos.

NORTON

ø 115x1 mm. 10 unid.	UN	1	10	**1411H9**
ø 125x1 mm. 10 unid.	UN	1	10	**1411H10**





Disco corte inox/metal PFERD EHT

Línea de buena prestación PS FORTE.

PFERD

ø 115x1,0 mm. A60 P PSF-INOX.	UN	25	25	**3500A115**
ø 125x1,0 mm. A60 P PSF-INOX.	UN	25	25	**3500A125**
ø 230x1,9 mm. A46 P PSF-INOX.	UN	25	25	**3500A230**



Disco corte metal PFERD EH

Línea de buena prestación PS FORTE.



ø 115x2,4 mm. A46 P PSF.	UN	25	25	**3501A115**
ø 230x3,0 mm. A24 P PSF.	UN	25	25	**3501A230**

Disco corte metal RATIO Quality Max

Corindón A30-BF.



ø 115x2,5 mm.	UN	25	25	**1334A115**
ø 180x3,0 mm.	UN	25	25	**1334A180**
ø 230x3,0 mm.	UN	25	25	**1334A230**

Disco corte metal RATIO

Corindón A30QBF.



ø 115x3,0 mm.	UN	5	25	**334A3115**
ø 125x3,0 mm.	UN	5	25	**334A3125**
ø 178x3,0 mm.	UN	5	25	**334A3180**
ø 230x3,0 mm.	UN	5	25	**334A3230**

Disco corte fino piedra RATIO

Homologado EN 12413. Calidad Osa.



ø 115x1,6 mm.	UN	25	25	**1367A115**

Disco corte fino piedra PFERD

Línea buena prestación PS FORTE.



ø 115x1,0 mm. C60 P PSF.	UN	25	25	**3503A115**

Disco corte piedra RATIO Quality Max

Carburo silicio C30-BF.

ø 115x2,5 mm.	UN	25	25	**1337A115**
ø 230x3,0 mm.	UN	25	25	**1337A230**



Disco corte piedra RATIO

Carburo silicio C30RBF.

ø 115x3,0 mm.	UN	25	25	**337A3115**
ø 230x3,0 mm.	UN	25	25	**337A3230**



Disco corte piedra PFERD EH

Línea de buena prestación PS FORTE.

ø 115x2,4 mm. C30 P PSF.	UN	25	25	**3504A115**
ø 230x3,2 mm. C24 P PSF.	UN	25	25	**3504A230**



Disco desbaste metal RATIO Quality Max

Corindón A24-BF.

ø 115x6,0 mm.	UN	10	10	**1339A115**



Disco desbaste metal RATIO

Corindón A24MBF.

ø 115x6,0 mm.	UN	10	10	**339A7115**
ø 125x6,0 mm.	UN	10	10	**339A7125**



Disco desbaste metal BOSCH X-Lock Expert

BOSCH

A. 30 T. BF. Acero y metal férreo.



ø 115x6 mm.	UN	10	10	**1413H101**
ø 125x6 mm.	UN	10	10	**1413H102**

Disco desbaste metal cóncavo BOSCH Expert

BOSCH

Para acero y metal férreo.



ø 230x6 mm.	UN	10	10	**1413H103**

NUEVO

Disco desbaste metal NORTON Expert

NORTON

Para acero e inoxidable. Corindón A30RT27.



ø 115x6,0 mm.	UN	1	10	**1411H6**
ø 125x6,0 mm.	UN	1	10	**1411H7**
ø 230x6,0 mm.	UN	1	10	**1411H8**

Disco desbaste metal PFERD

PFERD

Línea de buena prestación PS FORTE.



ø 115x7,2 mm. A30 P PSF.	UN	10	10	**3506A115**

Disco diamante RATIO RMES10 Profesional

ratio

Soldadura láser. Perfil segmentado. Segmento 10 mm. Disco de corte de diamante profesional. Disco de obra universal. (OSA). CONFORME A: EN 13236.



ø 115x1,8 mm.	BL	1	1	**3116A115**
ø 125x1,8 mm.	BL	1	1	**3116A125**
ø 230x2,4 mm.	BL	1	1	**3116A230**

Disco diamante RATIO RMX13 Profesional

Soldadura Láser. Perfil segmentado. Segmento 13 mm. Gran vida útil y facilidad de corte. Especialmente indicado para materiales abrasivos. Especial Bloque Canario. Materiales: Hormigón reforzado, productos de hormigón, mampostería / ladrillo, teja, caliza, arenisca, pavimento. (OSA) CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,4 mm.	BL	1	1	**3103A115**
ø 230x2,6 mm.	BL	1	1	**3103A230**



Disco diamante RATIO RMX17 Profesional

Soldadura láser. Perfil segmentado + pastillas tipo turbo. Segmento 17 mm. Materiales: Hormigón reforzado, Productos de hormigón, ladrillo silicocalcáreo de alta densidad, abrasivo de hormigón, ladrillo bloque, ladrillo, bloque hueco-piedras pómez, arcilla refractaria, ladrillo refractario, arenisca. (OSA). CONFORME A: EN 13236.

ø 230x3 mm.	BL	1	1	**3119A230**



NUEVO Disco diamante Premium RATIO ProSeries RGST11

Soldadura láser. Perfil segmentado. Segmentos de 11 mm. Ambito de aplicación para materiales: Hormigón armado, granito, piedra natural, pórfido, teja. Uso ocasional en hormigón reforzado, hormigón lavado, mampostería, ladrillo, cuarcita, caliza, travertino. OSA conforme a EN 13236.

ø 115x2,4 mm.	UN	1	1	**3102A115**
ø 125x2,4 mm.	UN	1	1	**3102A125**
ø 230x2,6 mm.	UN	1	1	**3102A230**





Disco diamante Premium RATIO RMST11

Soldadura láser. Perfil segmentado. Segmento 11mm. Disco corte de diamante premium. Ámbito de aplicacion universal. Materiales: Hormigón / productos de hormigón, mampostería / ladrillo, teja. (OSA). CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,4 mm.	BL	1	1	**3111A115**
ø 125x2,4 mm.	BL	1	1	**3111A125**
ø 230x2,6 mm.	BL	1	1	**3111A230**



NUEVO Disco diamante RATIO Quality Max 5392

Soldadura láser. Perfil segmentado. Segmento 7 mm. Disco corte de diamante, excelente para hormigón armado, bloque gris y general de obra. Gran rendimiento. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,2 mm.	PL	1	10	**5392A115**
ø 230x2,5 mm.	PL	1	5	**5392A230**





NUEVO

Disco diamante RATIO Quality Max 5389





Soldadura sinterizado. Perfil segmentado. Segmento 10 mm. Disco corte de diamante, para ámbito de aplicación general de obra universal. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,1 mm.	PL	1	10	**5389A115**
ø 125x2,1 mm.	PL	1	10	**5389A125**
ø 230x2,1 mm.	PL	1	5	**5389A230**

NUEVO

Disco diamante Turbo RATIO Quality Max 5360





Soldadura sinterizado. Perfil turbo. Segmento 10 mm. Disco corte de diamante, para ámbito de aplicación general de obra universal, gres y cerámica. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,6 mm.	PL	1	10	**5360A115**
ø 125x2,6 mm.	PL	1	10	**5360A125**
ø 230x2,6 mm.	PL	1	5	**5360A230**

NUEVO

Disco diamante Turbo RATIO Quality Max 5375





Soldadura láser. Perfil turbo. Segmento 10 mm. Disco corte de diamante, para ámbito de aplicación en materiales duros. Como, gres (no porcelánico), ladrillo duro, cerámica y general de obra. Muy versátil y gran rendimiento. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,3 mm.	PL	1	10	**5375A115**
ø 230x2,3 mm.	PL	1	5	**5375A230**

NUEVO

Disco diamante Turbo versátil gres/porcelánico RATIO Quality Max





Soldadura láser. Disco turbo para porcelánico de diferentes durezas y muy versátil. Extrafino (a menor presión más capacidad de corte) con segmento 10 mm. Alma reforzada y ventilada. Para: porcelánico, gres, cerámica, teja y fibra de vidrio. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x1,3 mm.	PL	1	10	**5913A115**
ø 230x2,0 mm.	PL	1	5	**5913A230**

NUEVO

Disco diamante Turbo gres/porcelánico RATIO Quality Max





Soldadura láser. Perfil turbo con segmento 10 mm. Disco excelente en materiales duros. Corta gres muy duro y ideal para granitos. Corte fácil y muy rápido. Alma refrigerada, ventilada y silencioso. Para: Placas de granito, gres extrusionado, gres breda, gres navas, gres aragón, hormigón armado, gres bisbal. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x2,1 mm.	PL	1	10	**5911A115**
ø 125x2,1 mm.	PL	1	10	**5911A125**

NUEVO Disco diamante Turbo porcelánico Fast/Clean RATIO Quality Max

Soldadura láser. Disco perfecto continuo para porcelánico. Corte rápido y limpio. Extrafino con segmento 5 mm. Gran rendimiento. Para: Placas de granito, cerámica y porcelánico. CONFORME A: EN 13236.

ø 115 x1,3 mm.	PL	1	10	**5912A115**
ø 125x1,3 mm.	PL	1	10	**5912A125**





NUEVO Disco diamante Turbo porcelánico Top Max RATIO Quality Max

Soldadura láser. Disco turbo excelente para porcelánico extremadamente duro y otras piedras artificiales muy duras. Corte limpio y muy fino. Genera poco polvo en el proceso de corte. Extrafino y muy rápido. Con segmento 10 mm. Alma reforzada y ventilada. Para: porcelánico muy duro, placas de granito y Dekton. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x1,4 mm.	PL	1	10	**5914A115**





Disco diamante Turbo gres/porcelánico RATIO Quality Max

Máximo rendimiento en materiales duros. Segmentos 10 mm. Extrema rapidez de corte. Cantos limpios sin desportillador. Menor presión de trabajo. Puede utilizarse en seco o húmedo. Homologado OSA.

ø 115x1,2 mm.	BL	1	20	**1393A115**





NUEVO Disco diamante gres porcelánico RATIO Basic

Altura del segmento 10 mm. Disco de corte de diamante profesional. Para cortes limpios y rectos en porcelánicos y gres. Brida reforzada Conforme a: EN 13236.

ø 115x1,4 mm.	UN	1	20	**3105A115**
ø 125x1,4 mm.	UN	1	20	**3105A125**
ø 230x1,6 mm.	UN	1	10	**3105A230**



Disco diamante Turbo porcelánico RATIO RKTX10

Gama alta. Altura del segmento: 10 mm. Para cortes rápidos y rectos en porcelánico y gres más duros (también 2 cm de grosor). Cantos de corte limpios. Ideal para amoladoras angulares a batería. Brida reforzada. OSA. CONFORME A: EN 13236.

ø 115x1,3 mm.	BL	1	1	**3108A115**
ø 125x1,3 mm.	BL	1	1	**3108A125**



Disco diamante RATIO Quality Max

Láser segmentado. Materiales muy duros: granito, hormigón viejo, pizarra, pórfido y otros materiales no abrasivos.



ø 115x2,2 mm.	CJ	1	1	**1392A115**
ø 230x2,6 mm.	CJ	1	1	**1392A230**

Disco diamante universal RATIO 370A

Láser segmentado. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.



ø 115x2,0x22,2 mm.	DB	1	1	**370A115**
ø 125x2,0x22,2 mm.	DB	1	1	**370A125**
ø 180x2,0x22,2 mm.	DB	1	1	**370A180**
ø 230x2,4x22,2 mm.	DB	1	1	**370A230**

Disco diamante Turbo universal RATIO 372A

Turbo. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.





ø 115x2,4x22,2 mm.	DB	1	1	**372A115**
ø 230x2,8x22,2 mm.	DB	1	1	**372A230**

Disco diamante RATIO Eco Basic

Láser segmentado. Uso general en materiales de construcción. Altura segmentos 7 mm.





ø 115x1,8 mm.	BL	1	1	**1389A115**
ø 125x1,8 mm.	BL	1	100	**1389A125**
ø 230x2,4 mm.	BL	1	1	**1389A230**

Disco diamante Turbo Eco Basic RATIO Fast Cut

Disco turbo para uso general en materiales de construcción. Altura segmento: 7 mm. Según normativa EN 13236. Velocidad Max.: 80 m/sec.





ø 115x2 mm.	BL	1	1	**1360A115**
ø 230x2,4 mm.	BL	1	1	**1360A230**

Disco diamante PFERD PS

Láser, segmentos 7 mm. Línea de buena prestación PS FORTE.

ø 115x2,2 mm. PSF.	BL	1	1	**3505A115**
ø 230x2,4 mm. PSF.	BL	1	1	**3505A230**



Disco diamante cortadora de suelos BOSCH Universal

Altura segmento 10 mm. Para hormigón, chapa de acero, chapas, cola de azulejos, hormigón armado, mármol y azulejos.

ø 300x3,3x25,4 mm.	BL	1	1	**1413H86**



Disco diamante BOSCH Standard Universal

Altura segmento 10 mm. Para hormigón, mármol, azulejos, cola de azulejos, hormigón armado, chapa de acero y hierros de armadura.

ø 230x2,6 mm.	BL	1	1	**1413H69**
ø 230x2,6 mm. 10 unid.	CJ	1	1	**1413H70**



Disco diamante BOSCH X-Lock Standard

Para azulejos y cerámica.

ø 115x1,6x7 mm.	BL	1	1	**1413H67**



Disco diamante BOSCH X-Lock Standard Universal

Altura segmento: 10 mm. Ancho corte mm 2. Para hormigón armado, hormigón, cola de azulejos, azulejos, mármol y chapa de acero.

ø 115x2,0 mm.	BL	1	1	**1413H77**
ø 125x2,0 mm.	BL	1	1	**1413H68**



Disco diamante Turbo BOSCH Standard Universal

BOSCH

Para hormigón, hormigón poroso, teja y mampostería.



ø 115x2x10 mm.	BL	1	1	**1413H74**
ø 230x2,5x10 mm.	BL	1	1	**1413H75**

NUEVO

Disco diamante NORTON Expert

NORTON

Soldadura sinterizada. Perfil turbo segmentado. Segmento 8 mm.





ø 115x22,23 mm.	UN	1	1	**1411H11**
ø 125x22,23 mm.	UN	1	1	**1411H12**

NUEVO

Disco diamante porcelánico NORTON Expert

NORTON

Altura del segmento: 10 mm. Para cortes rápidos y rectos en azulejos y el gres más duro. Corte limpio. Brida reforzada.





ø 115x22,23 mm.	UN	1	1	**1411H13**
ø 125x22,23 mm.	UN	1	1	**1411H14**

Disco diamante Turbo BOSCH Standard for Ceramic

BOSCH

Para azulejos y cerámica.



ø 115x1,6x7 mm.	BL	1	1	**1413H72**
ø 125x1,6x7 mm.	BL	1	1	**1413H73**

Disco diamante Turbo BOSCH X-Lock Ceramic

BOSCH

Best for ceramic extraClean Turbo. Gres cerámico fino, mármol, piedra natural, granito, azulejos y cerámica.



ø 115x1,4x7 mm.	BL	1	1	**1413H66**

Disco diamante Turbo BOSCH Expert HardCeramic X-Lock

BOSCH

Altura segmento 10 mm. Especial materiales duros.

ø 115x1,4x10 mm.	BL	1	1	**1413H81**
ø 125x1,4x10 mm.	BL	1	1	**1413H82**



Disco diamante Turbo RUBI Viper sinterizado TVA 115 SuperPro

RUBI

Para materiales duros. Para el corte de todo tipo de materiales duros como el granito, pizarra, conglomerados de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico. Alta velocidad de corte. Corte seco.

ø 115x1,4 mm.	UN	1	5	**5990H10**



Disco diamante Turbo porcelánico RUBI TCR 115 SuperPro

RUBI

Para porcelánico. Disco sinterizado.

ø 115x1,4 mm.	UN	1	6	**5990H9**



Disco corte madera RATIO

ratio

Conexión a amoladoras. Para fresar, cortar y biselar la madera, trabajar en PVC y plásticos. Norma EN 847-1:2013.

ø 115x2,0x22,2 mm.	BL	1	5	**3681H1**
ø 230x2,0x22,2 mm.	BL	1	1	**3681H2**





NUEVO Disco corte multimaterial RATIO Quality Max 5417

ratio

Disco multiuso segmentado / turbo muy versátil. Fabricado con tecnología Vacum Brazed con más resistencia a altas temperaturas. Ventilado. Gran rendimiento. Apto para cortar madera con clavos, madera, plástico, PVC, cartón-yeso, Norma EN-13236.

ø 115x1,5 mm.	PL	1	10	**5417H115**





NUEVO

ratio

Disco corte madera/multimaterial RATIO Quality Max 5681





12 dientes. Ideal para construcción, disco sierra antirretroceso (gracias a un perfil especial de los segmentos), dientes protegidos por el dorso elongado. Corta madera, grapas, tubos, restos de hormigón o similares incrustados en madera. Alto rendimiento. Conexión a amoladoras. Norma EN 847-1:2013.

ø 115x22,23 mm. 12 dientes.	PL	1	10	**5681H115**

NUEVO

ratio

Disco corte madera/multimaterial RATIO Basic



Para cortar madera, plástico, cartón yeso y aluminio. Disco de carburo tungsteno con pastilla de metal duro. No apto para madera con clavos. Norma EN 13236 y EN 847-1 : 2013.

ø 115x1,8 mm. 12 dientes.	UN	1	50	**3661H115**
ø 125x1,8 mm. 24 dientes.	UN	1	50	**3661H125**
ø 230x2,6 mm. 24 dientes.	UN	1	25	**3661H230**

ratio

Disco corte multimaterial RATIO Multiwheel






Con borde de carburo de tungsteno para corte por abrasión y sin enganchones. Apto para cortar madera con clavos, madera, plástico, cartón-yeso. Norma EN-13236.

ø 115x1,0 mm.	BL	1	1	**1417H115**

BOSCH

Disco corte multimaterial BOSCH MultiWheel X-Lock



Borde de carburo de tungsteno. Corte madera con clavos, madera, plástico, cartón-yeso.

ø 115x22,23 mm.	BL	1	1	**1413H186**
ø 125x22,23 mm.	BL	1	1	**1413H187**

BOSCH

Disco diamante multimaterial BOSCH Expert X-Lock



Altura segmento 12 mm. Corte materiales de construcción. Hormigón armado.

ø 115x2,4x12 mm. X-Lock.	BL	1	1	**1413H83**
ø 125x2,4x12 mm. X-Lock.	BL	1	1	**1413H84**
ø 230x2,4x15 mm.	BL	1	1	**1413H85**

NUEVO Disco corte multimaterial NORTON Expert

Disco con segmentos de carburo electrodepositados para corte rápido. Apto para cortar madera con clavos, composites, plástico, PVC y yeso.

ø 115x22,23 mm.	BL	1	1	**1411H15**
ø 125x22,23 mm.	BL	1	1	**1411H16**





Discos abrasivos y de pulir

NUEVO Disco abrasivo láminas 3M 769F Cónico 80+

Abrasivo de alto rendimiento con soporte de poliéster y tecnología de grano de precisión 3M. Mezcla de óxido de aluminio y grano cerámico. Para acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.

ø 125 mm. Grano 80+.	UN	1	10	**683B434**



Disco abrasivo láminas RATIO ProSeries hierro/madera

Corindón. Para hierro, madera. Normativa: EN 13743.

ø 115 mm Grano 40.	UN	10	10	**414A1**
ø 115 mm. Grano 60.	UN	10	10	**414A2**
ø 115 mm. Grano 80.	UN	10	10	**414A3**
ø 125 mm. Grano 40.	UN	10	10	**415A1**
ø 125 mm. Grano 60.	UN	10	10	**415A2**
ø 125 mm. Grano 80.	UN	10	10	**415A3**



Disco abrasivo láminas RATIO ProSeries inox/hierro

Zirconio. Para Inox, hierro. Normativa: EN 13743.

ø 115 mm. Grano 40.	UN	10	10	**427A1**
ø 115 mm. Grano 60.	UN	10	10	**427A2**
ø 115 mm. Grano 80.	UN	10	10	**427A3**
ø 125 mm. Grano 40.	UN	10	10	**428A1**
ø 125 mm. Grano 60.	UN	10	10	**428A2**
ø 125 mm. Grano 80.	UN	10	10	**428A3**



Disco abrasivo láminas RATIO hierro/madera

ratio



Corindón. Para hierro, madera.

ø 115 mm. Grano 40.	UN	10	10	**314A40115**
ø 115 mm. Grano 60.	UN	10	10	**314A60115**
ø 115 mm. Grano 80.	UN	10	10	**314A80115**
ø 125 mm. Grano 40.	UN	10	10	**314A40125**
ø 125 mm. Grano 60.	UN	10	10	**314A60125**
ø 125 mm. Grano 80.	UN	10	10	**314A80125**

Disco abrasivo láminas RATIO inox/hierro

ratio



Zirconio. Para inox, hierro.

ø 115 mm. Grano 40.	UN	10	10	**417A1**
ø 115 mm. Grano 60.	UN	10	10	**417A2**
ø 115 mm. Grano 80.	UN	10	10	**417A3**
ø 125 mm. Grano 40.	UN	10	10	**417A7**
ø 125 mm. Grano 60.	UN	10	10	**417A8**
ø 125 mm. Grano 80.	UN	10	10	**417A9**

Disco abrasivo láminas BOSCH X571 Best Metal XLock

BOSCH



Zirconio. Versión biselada, placa fibra. ø 115x22,23 mm. Para acero inox, acero, metal férreo y chapas.

Grano 40.	UN	10	10	**1413H60**
Grano 60.	UN	10	10	**1413H61**
Grano 80.	UN	10	10	**1413H62**
Grano 120.	UN	10	10	**1413H63**

Disco abrasivo láminas BOSCH X571

BOSCH



Corindón. ø 115x22,23 mm. Para acero inox, acero, metal férreo y chapas.

Grano 40.	UN	10	10	**1413H54**
Grano 60.	UN	10	10	**1413H55**
Grano 80.	UN	10	10	**1413H56**

Disco abrasivo láminas PFERD Polifan Z

Línea buena prestación PS FORTE 5115.

ø 115 mm. Grano Z 40.	UN	10	10	**3507A40**



Disco abrasivo láminas FLEXOVIT

Zirconio.


ø 115 mm. Grano 40.	UN	10	10	**2392A7**
ø 115 mm. Grano 60.	UN	10	10	**2392A8**
ø 115 mm. Grano 80.	UN	10	10	**2392A9**
ø 125 mm. Grano 60.	UN	10	10	**2392A11**



NUEVO Disco abrasivo de fibra 3M Cubitron II 787C

Disco mineral cerámico. Soporte rígido de fibra y resina.

ø 125 mm. Grano 36+. Bolsa 25 unidades.	BOL	1	1	**683B4433**



NUEVO Disco de fibra 3M Cubitron II 982C

Soporte rígido de fibra y resina.

ø 115 mm. Grano 36+. Bolsa 25 unidades.	BOL	1	4	**683B492**



NUEVO Disco de fibra 3M Cubitron II 987C

Soporte rígido de fibra y resina.


ø 115 mm. Grano 36. 25 unid.	BOL	1	1	**683B4430**
ø 125 mm. Grano 36. 25 unid.	BOL	1	1	**683B4432**



NUEVO

Disco de fibra 3M Cubitron II 982C


Bolsa 25 unidades. Disco de mineral ceramico sobre soporte de fibra.



ø 115 mm. Grano: 36+.	BOL	1	1	**683B4429**
ø 125 mm. Grano: 36+.	BOL	1	1	**683B493**

Disco abrasivo amoladora RATIO





Óxido de aluminio sobre soporte de fibra reforzada. Juego 3 unidades.

ø 115 mm. Grano 24.	BL	1	10	**2464A1**
ø 115 mm. Grano 50.	BL	1	50	**2464A2**
ø 115 mm. Grano 80.	BL	1	50	**2464A3**
ø 125 mm. Grano 24.	BL	1	10	**2465A1**
ø 125 mm. Grano 50.	BL	1	10	**2465A2**
ø 125 mm. Grano 80.	BL	1	10	**2465A3**
ø 178 mm. Grano 24.	BL	1	30	**2466A1**
ø 178 mm. Grano 50.	BL	1	10	**2466A2**
ø 178 mm. Grano 80.	BL	1	10	**2466A3**

NUEVO

Disco abrasivo no tejido NORTON Expert





Disco de fibra sintética resistente y duradero. Decapado grueso para metal.

ø 115 mm. Amoladora angular.	BL	1	5	**1411H48**
ø 125 mm. Amoladora angular.	BL	1	5	**1411H49**
ø 100 mm. Taladro, con eje 6 mm.	BL	1	5	**1411H50**

NUEVO

Disco abrasivo no tejido NORTON Expert





Disco de fibra sintética resistente y duradero. Decapado medio para madera.

ø 115 mm. Amoladora angular.	BL	1	5	**1411H51**
ø 125 mm. Amoladora angular.	BL	1	5	**1411H52**
ø 100 mm. Taladro, con eje 6 mm.	BL	1	5	**1411H53**

NUEVO Cepillo radial bristle 3M SCOTCH-BRITE BB-ZB-P 80

Grano abrasivo cerámico con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles. Elimina pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales en distintos metales.

ø 152 mm. Grano 80. Tipo cerdas: C.	UN	1	5	**683B422**



NUEVO Disco abrasivo Bristle 3M Scotch-Brite BD-ZB P50

Caja 5 unidades. Disco de grano abrasivo cerámico. Elimina pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales. Rosca M14.

ø 115 mm. Grano: P50. Caja 5 unid.	CJ	1	1	**683B4423**



NUEVO Disco abrasivo Bristle 3M Scotch-Brite Roloc 50 DSI Insert 07526

Disco cerámico con cerdas tipo S, especial para decapado, desbarbado, desbaste, acabado, pulido y limpieza. Rosca M14.

ø 76 mm. Grano P50. 10 unid.	CJ	1	1	**683B4421**



Abrasivos para electroportátil

Bandas abrasivas lijadora RATIO

ratio



Corindón sobre soporte tela.

Juego 3 unidades.				
65x410 mm. Grano 50.	BL	1	10	**2468A2**
65x410 mm. Grano 80.	BL	1	10	**2468A3**
65x410 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2468A4**
75x533 mm. Grano 36.	BL	1	10	**2469A1**
75x533 mm. Grano 50.	BL	1	10	**2469A2**
75x533 mm. Grano 80.	BL	1	10	**2469A3**
75x533 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2469A4**
100x620 mm. Grano 36.	BL	1	10	**2470A1**
100x620 mm. Grano 50.	BL	1	10	**2470A2**
100x620 mm. Grano 80.	BL	1	10	**2470A3**
100x620 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2470A4**
Pack 10 hojas.				
100x690 mm. Grano 40.	PQT	1	4	**2571A1**
100x690 mm. Grano 60.	PQT	1	4	**2571A2**
100x690 mm. Grano 80.	PQT	1	5	**2571A3**
100x690 mm. Grano 120.	PQT	1	6	**2571A4**

Bandas abrasivas BOSCH lijadora Virutex

BOSCH



100x690 mm. Juego 10 unid.

Grano 60. 10 unid.	JGO	1	1	**1413H52**
Grano 80. 10 unid.	JGO	1	1	**1413H53**

Bandas abrasivas lijadora FLEXOVIT

flexovit



Pack 10 unidades. 100x690 mm.

Grano 40. 10 unid.	JGO	1	1	**2392A3**
Grano 60. 10 unid.	JGO	1	1	**2392A4**
Grano 80. 10 unid.	JGO	1	1	**2392A5**
Grano 120. 10 unid.	JGO	1	1	**2392A6**

Disco abrasivo lijadora excéntrica RATIO

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

ø 115 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2459A1**
ø 115 mm. Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2459A2**
ø 115 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**2459A3**
ø 115 mm. Grano 100. 5 unid.	BL	1	10	**2459A4**
ø 115 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2459A5**
ø 115 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2459A6**
ø 125 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2460A1**
ø 125 mm. Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2460A2**
ø 125 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**2460A3**
ø 125 mm. Grano 100. 5 unid.	BL	1	10	**2460A4**
ø 125 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2460A5**
ø 125 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2460A6**






NUEVO Disco abrasivo lijadora excéntrica NORTON Expert

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

ø 125 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**1411H38**
ø 125 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**1411H39**
ø 125 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**1411H40**
ø 125 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**1411H41**






NUEVO Disco abrasivo lijadora excéntrica NORTON Expert

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

ø 225 mm. Grano 40. 5 unid.	UN	1	5	**1411H42**
ø 225 mm. Grano 80. 5 unid.	UN	1	5	**1411H43**
ø 225 mm. Grano 100. 5 unid.	UN	1	5	**1411H44**
ø 225 mm. Grano 120. 5 unid.	UN	1	5	**1411H45**
ø 225 mm. Grano 180. 5 unid.	UN	1	5	**1411H46**
ø 225 mm. Grano 240. 5 unid.	UN	1	5	**1411H47**






Disco abrasivo lijadora excéntrica BOSCH C470

5 unidades.

ø 125 mm. Grano: 40. 8 perforaciones. 5 unid.	BL	1	5	**1413H159**
ø 125 mm. Grano: 60. 8 perforaciones. 5 unid.	BL	1	5	**1413H160**
ø 125 mm. Grano: 80. 8 perforaciones. 5 unid.	BL	1	5	**1413H161**
ø 150 mm. Grano: 40. 6 perforaciones. 5 unid.	BL	1	5	**1413H162**
ø 150 mm. Grano: 60. 6 perforaciones. 5 unid.	BL	1	5	**1413H163**
ø 150 mm. Grano: 80. 6 perforaciones. 5 unid.	BL	1	5	**1413H164**



Disco abrasivo autoadherente para taladro/amoladora RATIO 3633/3632

ratio







Discos óxido de aluminio con revestimiento de resina. Para lijado en seco, remover pintura y esmaltes en todo tipo de maderas, materiales plásticos, construcción y también metal.

3632. ø 115 mm. Usar con el plato lijador 3677H1.				
ø 115 mm. Grano 40. 10 unid.	PL	1	10	**3632A1**
ø 115 mm. Grano 120. 10 unid.	PL	1	10	**3632A2**
ø 115 mm. Grano 240. 10 unid.	PL	1	10	**3632A3**
Surtido 3x40, 3x120, 4x240 Gr. 10 unid.	PL	1	10	**3632A4**
3633. ø 125 mm. Usar con el plato lijador 3677H2.				
ø 125 mm. Grano 40. 10 unid.	PL	1	10	**3633A1**
ø 125 mm. Grano 120. 10 unid.	PL	1	10	**3633A2**
ø 125 mm. Grano 240. 10 unid.	PL	1	10	**3633A3**
Surtido 3x40, 3x120, 4x240 Gr. 10 unid.	PL	1	10	**3633A4**

Disco abrasivo plato lijador para taladro RATIO

ratio



Óxido de aluminio.

Juego 10 discos.				
ø 127 mm. Grano 40.	BL	1	10	**2463A1**
ø 127 mm. Grano 80.	BL	1	50	**2463A2**
ø 127 mm. Grano 100.	BL	1	10	**2463A3**
ø 127 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2463A4**
Juego 8 discos surtidos.				
ø 127 mm. Grano surtido.	BL	1	10	**2463A5**

NUEVO

3M

Disco abrasivo de tela 3M Cubitron II Roloc 984F



Caja 50 unidades. Disco con mineral cerámico sobre soporte de poliéster.

ø 50 mm. Grano: 36+.	CJ	1	1	**683B4424**
ø 50 mm. Grano: 60+.	CJ	1	1	**683B4425**

Rollo papel abrasivo lijadora orbital RATIO 3638

ratio





Con base autoadherente para lijadoras eléctricas. Rollo 3 m. Abrasivo universal ancho 120 mm para lijadoras orbitales o uso manual.

3 m x 120 mm. Grano 50.	PL	1	2	**3638A1**
3 m x 120 mm. Grano 80.	PL	1	2	**3638A2**
3 m x 120 mm. Grano 120.	PL	1	2	**3638A3**

Hoja abrasiva lijadora orbital RATIO


Óxido de aluminio.



Juego 10 hojas.				
93x230 mm. Grano 60.	BL	1	50	**2455A1**
93x230 mm. Grano 80.	BL	1	50	**2455A2**
93x230 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2455A3**
115x280 mm. Grano 60.	BL	1	10	**2457A1**
115x280 mm. Grano 80.	BL	1	10	**2457A2**
115x280 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2457A3**
Juego 9 hojas surtidas.				
93x230 mm. Grano surtido.	BL	1	10	**2455A4**
115x280 mm. Grano surtido.	BL	1	50	**2457A4**

Hoja abrasiva lijadora orbital RATIO

Óxido de aluminio. Perforada.



Juego 10 hojas.				
93x230 mm. Grano 60. 8 agujeros.	BL	1	10	**2456A1**
93x230 mm. Grano 80. 8 agujeros.	BL	1	50	**2456A2**
93x230 mm. Grano 120. 8 agujeros.	BL	1	50	**2456A3**
115x280 mm. Grano 60. 10 agujeros.	BL	1	10	**2458A1**
115x280 mm. Grano 80. 10 agujeros.	BL	1	10	**2458A2**
115x280 mm. Grano 120. 10 agujeros.	BL	1	10	**2458A3**
Juego 9 hojas surtidas.				
93x230 mm. Grano surtido. 8 agujeros.	BL	1	50	**2456A4**
115x280 mm. Grano surtido. 10 agujeros.	BL	1	50	**2458A4**

Hoja abrasiva lijadora orbital RATIO

Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros.






Juego 6 hojas.				
93x185 mm. Grano 60.	BL	1	10	**2476A1**
93x185 mm. Grano 80.	BL	1	50	**2476A2**
93x185 mm. Grano 120.	BL	1	10	**2476A3**
Juego 6 hojas surtidas.				
93x185 mm. Grano surtido.	BL	1	10	**2476A4**

Hoja abrasiva lijadora orbital BOSCH C470

BOSCH

10 unidades. 8 perforaciones.



93x186 mm. Grano 40. Autoadherente.	BL	1	5	**1413H168**
93x186 mm. Grano 60. Autoadherente.	BL	1	5	**1413H169**
93x186 mm. Grano 80. Autoadherente.	BL	1	5	**1413H170**
93x186 mm. Grano 120. Autoadherente.	BL	1	5	**1413H171**
93x230 mm. Grano 40.	BL	1	5	**1413H172**
93x230 mm. Grano 60.	BL	1	5	**1413H173**
93x230 mm. Grano 80.	BL	1	5	**1413H174**
93x230 mm. Grano 120.	BL	1	5	**1413H175**

Patín abrasivo lijadora RATIO B&D

ratio

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.






Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2462A1**
Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2462A2**
Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**2462A3**
Grano 100. 5 unid.	BL	1	10	**2462A4**
Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2462A5**
Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2462A6**

Patín abrasivo lijadora delta RATIO

ratio

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.






93 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2467A1**
93 mm. Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2467A2**
93 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**2467A3**
93 mm. Grano 100. 5 unid.	BL	1	10	**2467A4**
93 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2467A5**
93 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2467A6**

NUEVO Patín abrasivo lijadora delta NORTON Expert

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

95x95x95 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**1411H35**
95x95x95 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**1411H36**
95x95x95 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**1411H37**






Patín abrasivo lijadora mouse RATIO

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades. Para máquinas Ratio 7993X201 y 7993X372.

95x135 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2477A11**
95x135 mm. Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2477A21**
95x135 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**2477A31**
95x135 mm. Grano 100. 5 unid.	BL	1	10	**2477A41**
95x135 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2477A51**
95x135 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2477A61**







NUEVO Patín abrasivo lijadora mouse RATIO

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades. (6 agujeros). (Para máquinas 7994X431 y 7994X106).

100x140 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2479A1**
100x140 mm. Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2479A2**
100x140 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**2479A3**
100x140 mm. Grano 100. 5 unid.	BL	1	10	**2479A4**
100x140 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2479A5**
100x140 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2479A6**





Patín abrasivo lijadora delta RATIO Prio&PSM

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.



100x150 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**2478A1**
100x150 mm. Grano 60. 5 unid.	BL	1	10	**2478A2**
100x150 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	50	**2478A3**
100x150 mm. Grano 100. 5 unid.	BL	1	50	**2478A4**
100x150 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**2478A5**
100x150 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**2478A6**

NUEVO

Patín abrasivo lijadora delta (tipo mouse) NORTON Expert

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.



98x140 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**1411H26**
98x140 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**1411H27**
98x140 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**1411H28**
98x140 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**1411H29**

NUEVO

Patín abrasivo lijadora delta NORTON Expert

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.



102x152 mm. Grano 40. 5 unid.	BL	1	10	**1411H30**
102x152 mm. Grano 80. 5 unid.	BL	1	10	**1411H31**
102x152 mm. Grano 120. 5 unid.	BL	1	10	**1411H32**
102x152 mm. Grano 180. 5 unid.	BL	1	10	**1411H33**
102x152 mm. Grano 240. 5 unid.	BL	1	10	**1411H34**

NUEVO Patín abrasivo lijadora delta STAYER

Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades: 3 hojas grano 40, 3 hojas grano 60, 2 hojas grano 80 y 2 hojas grano 120. Compatible con máquinas Ratio 7994X431 y 7994X106.

140x140x80 mm. 10 unid.	PL	1	1	**7994A1**






Patín abrasivo lijadora delta BOSCH C470 Expert

10 unidades. 11 perforaciones.

102x62/93 mm. Grano 40. 10 unid.	BL	1	5	**1413H165**
102x62/93 mm. Grano 80. 10 unid.	BL	1	5	**1413H166**
102x62/93 mm. Grano 120. 10 unid.	BL	1	1	**1413H167**



Patín abrasivo ilijadora delta BOSCH C430

Para madera dura, madera maciza, madera blanda, pintura barniz y corian. Dimensión hoja: 102x62/93 mm. Perforación 11 orificios. Juego 10 hojas.

Grano 40. 10 unid.	BL	1	1	**1413H48**
Grano 80. 10 unid.	BL	1	1	**1413H49**
Grano 120. 10 unid.	BL	1	1	**1413H50**
Grano 180. 10 unid.	BL	1	1	**1413H51**



Muela abrasiva para taladro RATIO

Para afilar cuchillos y tijeras. Se debe usar siempre con el soporte 3687H.

ø 50 mm. Vástago hexagonal 7 mm.	BL	1	10	**3679H**



Muela abrasiva para taladro RATIO 3639/3640

ratio





Corindón. Para afilar y esmerilar. Para usar con el eje adaptador ref. 3676H2.

ø 75x10x13 mm.	BL	1	10	**3639A**
ø 100x12x13 mm.	BL	1	10	**3640A**

Boina lana para taladro RATIO

ratio





Fijación sobre plato caucho Ratio 2699H.

ø 125 mm.	BL	1	10	**6547H**

NUEVO

Boina lana pulir para taladro WOLFCRAFT

wolfcraft



Para abrillantar y pulir esmaltes, metales no férricos y acero inoxidable con pastas de lijar y pulir. Velocidad máx. rotación 6.800 rpm. Lana cordero con cordón de ajuste.

ø 125 mm.	BL	1	1	**7590H63**

Boina lana autoadherente para taladro RATIO 2613

ratio





Para pulir metal, madera, cristal y mármol. ø 115 mm: uso con el plato lijador 3677H1 con taladro/amoladora. ø 125 mm: uso con plato lijador 3677H2 con taladro/amoladora.

ø 115 mm.	BL	1	10	**2613H1**
ø 125 mm.	BL	1	10	**2613H2**

NUEVO

Boina de pulir autoadherente WOLFCRAFT Fixoflex

wolfcraft



Para abrillantar y pulir esmaltes, metales no férricos y acero inoxidable con pastas de lijar y pulir. 6.800 rpm. Lana de cordero. Para taladro/lijadora excéntrica.

ø 125 mm.	BL	1	1	**7590H66**

NUEVO Boina lana para taladro NORTON Expert

Para pulido. Uso con amoladora angular o pulidora.

ø 125 mm.	BL	1	5	**1411H92**



Boina lana para pulidora eléctrica RATIO

Caperuza universal para pulidoras. Sistema autoadherente a plato pulidor.

ø 180 mm.	BOL	1	30	**6547H180**





Disco algodón para taladro RATIO

Eje 6 mm. incluido.

ø 100 mm.	DB	1	12	**6546H**





NUEVO Disco algodón para taladro NORTON Expert

Para pulido con eje 6 mm.

ø 100 mm.	BL	1	5	**1411H91**



Disco fieltro pulido para taladro RATIO

Para abrillantar metales, PVC y cristal. Agujero ø 13 mm. Usar eje adaptador 3676H2.

ø 80x10 mm.	BL	1	10	**3676H3**



NUEVO

Disco fieltro pulido para taladro NORTON Expert



Fieltro azul ideal para el pulido final en el metal tras su limpieza y puede usarse con o sin compuesto. Vástago 6 mm.

ø 75 mm.	BL	1	5	**1411H88**
ø 100 mm.	BL	1	5	**1411H89**

Disco tela pulir para taladro RATIO con vástago



Para abrillantar metales, PVC y cristal.

ø 80 mm. Vástago ø 6 mm.	BL	1	10	**3676H4**

Disco tela pulir para taladro RATIO



Para abrillantar metales, PVC y cristal. Agujero ø 13 mm. Usar eje adaptador 3676H2.

ø 120 mm.	BL	1	10	**3676H5**

NUEVO

Esponja de pulir autoadherente WOLFCRAFT Fixoflex



Para aplicar pulimentos y ceras. Cara posterior recubierta de terciopelo.

ø 125 mm.	BL	1	1	**7590H67**

NUEVO

Cepillo abrasivo fieltro pulido para taladro NORTON Expert



Fieltro azul ideal para el pulido final en el metal tras su limpieza y puede usarse con o sin compuesto. Vástago 6 mm.

ø 75 mm.	BL	1	5	**1411H90**

Pasta pulido RATIO





Juego 2 barras; marrón para prepulido y azul para pulido final.

Juego 2 barras.	BL	1	10	**3676H1**

NUEVO Pasta pulido NORTON Expert

Pasta y compuesto para pulido y limpieza. Puede usarse con discos de fieltro, algodón o con boinas de lana.

Pasta de pulir verde.	BL	1	5	**1411H93**
Pasta de limpieza marrón.	BL	1	5	**1411H94**



NUEVO Juego de pulido para bricolaje WOLFCRAFT

Juego "todo en 1" para pulir superficies metálicas sucias, deslustradas u oxidadas. Disco pulidor de fieltro y pasta de limpieza para eliminar la suciedad. Disco pulidor y pasta de pulir para abrillantar. Adecuado para el material chapa, metal no férreo, madera, plástico, carrocería.

1 disco pulidor, taladro 10 mm, ø 85 mm. 1 disco pulidor de fieltro, taladro 10 mm, ø 85 mm. 1 vástago para un taladro de 10 mm. 1 pasta de pulir marrón para pulido previo. 1 pasta de pulir azul para pulido final.	JGO	1	1	**7590H3**



NUEVO Juego de pulido profesional WOLFCRAFT

Adecuado para el material carrocerías, chapa, metal no férreo, madera, plástico. Sentido de giro hacia la derecha.

2 discos pulidores, taladro 10 mm, ø 85 mm. 1 cepillo de cuerda sisal, taladro 10 mm, ø 85 mm. 1 vástago para un taladro de 10 mm. 1 pasta de pulir marrón para pulido previo. 1 pasta de pulir azul para pulido final.	BL	1	1	**7590H65**



Cepillo abrasivo fibra nilón para taladro RATIO

ø 60x30 mm. Vástago 6 mm.

Basto.	BL	1	10	**6260H1**
Medio.	BL	1	10	**6260H2**
Fino.	BL	1	10	**6260H3**





Cepillo abrasivo láminas con eje para taladro RATIO

Cepillo láminas profesional de Corindón. Vástago 6 mm.

ø 40x15 mm. Grano A-60.	BL	1	10	**6840H60**
ø 40x15 mm. Grano A-80.	BL	1	10	**6840H80**
ø 40x15 mm. Grano A-120.	BL	1	10	**6840H120**
ø 60x20 mm. Grano A-60.	BL	1	10	**6860H60**
ø 60x20 mm. Grano A-80.	BL	1	10	**6860H80**
ø 60x20 mm. Grano A-120.	BL	1	10	**6860H120**





Cepillo abrasivo aspa para taladro RATIO

ratio





Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

ø 100 mm. Rojo, grueso.	BL	1	10	**6682H100**
ø 100 mm. Azul, fino.	BL	1	12	**6782H100**

Cepillo abrasivo circular para taladro RATIO

ratio





Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

ø 50 mm.	BL	1	10	**6352H50**
ø 75 mm.	BL	1	10	**6352H75**
ø 100 mm.	BL	1	10	**6352H100**

NUEVO

Cepillo abrasivo circular para taladro NORTON Expert

NORTON



Alambre ondulado latonado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 75 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H74**
ø 100 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H75**

NUEVO

Cepillo abrasivo circular para taladro NORTON Expert

NORTON



Alambre trenzado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 75 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	5	**1411H63**
ø 100 mm. Acero inoxidable. ø púas 0,30 mm.	UN	1	5	**1411H64**

NUEVO

Cepillo abrasivo circular para taladro NORTON Expert

NORTON



Alambre ondulado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 50 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H67**
ø 75 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H68**
ø 100 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H69**

NUEVO Cepillo abrasivo circular para taladro WOLFCRAFT

Alambre acero ondulado. Para metal y chapa. Vástago hexagonal SW 6,35 mm (1/4").

ø 100 mm.	BL	1	1	**7590H70**



NUEVO Cepillo abrasivo circular para taladro NORTON Expert

Nilón/corindón. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 75 mm. Azul. Fino.	BL	1	5	**1411H85**
ø 100 mm. Azul. Fino.	BL	1	5	**1411H86**
ø 75 mm. Rojo. Grueso.	BL	1	5	**1411H81**
ø 100 mm. Rojo. Grueso.	BL	1	5	**1411H82**



Cepillo abrasivo circular para taladro RATIO

Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

ø 75 mm. Rojo, grueso	BL	1	10	**6652H75**
ø 100 mm. Rojo, grueso	BL	1	10	**6652H100**
ø 75 mm. Azul, fino.	BL	1	10	**6752H75**
ø 100 mm. Azul, fino.	BL	1	10	**6752H100**





Cepillo abrasivo copa para taladro RATIO

Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

ø 50 mm. Rojo, grueso.	BL	1	12	**6660H50**
ø 75 mm. Rojo, grueso.	BL	1	12	**6660H75**
ø 50 mm. Azul, fino.	BL	1	12	**6760H50**
ø 75 mm. Azul, fino.	BL	1	10	**6760H75**





NUEVO Cepillo abrasivo copa para taladro NORTON Expert

Nilón/corindón. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 75 mm. Azul. Fino.	BL	1	5	**1411H84**
ø 75 mm. Rojo. Grueso.	BL	1	5	**1411H80**



NUEVO

wolfcraft

Cepillo abrasivo copa para taladro WOLFCRAFT

Alambre acero ondulado. Para metal y chapa. Vástago hexagonal SW 6,35 mm (1/4”).



ø 50 mm.	BL	1	1	**7590H71**
ø 75 mm.	BL	1	1	**7590H72**

Cepillo abrasivo pincel para taladro RATIO

ratio



Nilón/corindón. Vástago 6 mm.



ø 22 mm. Rojo, grueso.	BL	1	10	**6664H22**
ø 22 mm. Azul, fino.	BL	1	10	**6764H22**

NUEVO

NORTON

Cepillo abrasivo pincel para taladro NORTON Expert

Nilón/corindón. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.



ø 25 mm. Azul. Fino.	BL	1	5	**1411H83**
ø 25 mm. Rojo. Grueso.	BL	1	5	**1411H79**

Cepillo abrasivo pincel para taladro RATIO

ratio



Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.



ø 25 mm.	BL	1	10	**6364H25**

NUEVO

NORTON

Cepillo abrasivo pincel para taladro NORTON Expert

Alambre ondulado latonado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.



ø 25 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H73**

NUEVO Cepillo abrasivo pincel para taladro NORTON Expert

Alambre ondulado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 25 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H66**



NUEVO Cepillo abrasivo pincel para taladro NORTON Expert

Alambre trenzado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 25 mm. ø púas 0,50 mm.	BL	1	5	**1411H62**



Cepillo abrasivo copa para taladro RATIO

Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

ø 50 mm.	BL	1	10	**6360H50**
ø 75 mm.	BL	1	10	**6360H75**





NUEVO Cepillo abrasivo copa para taladro NORTON Expert

Alambre ondulado latonado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 50 mm. Cepillo copa, alambre ondulado ø púas 0,30 mm.	ROL	1	5	**1411H76**
ø 75 mm. Cepillo copa, alambre ondulado ø púas 0,30 mm.	ROL	1	5	**1411H77**



Cepillo abrasivo copa para taladro NORTON Expert


Alambre trenzado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 75 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	5	**1411H65**



NUEVO

Cepillo abrasivo copa para taladro NORTON Expert



Alambre ondulado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

ø 50 mm. Cepillo copa, ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H70**
ø 75 mm. Cepillo copa, ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H71**

Kit 5 cepillos abrasivos para taladro RATIO





Hilo acero latonado ondulado. Para eliminar pintura, óxido y pulir metales. Vástago ø 6 mm.

Cepillo pincel ø 16 mm. Cepillo copa ø 50, 70 mm. Cepillo circular ø 50, 75 mm.	DB	1	10	**6351H**

NUEVO

Kit 4 cepillos alambre acero WOLFCRAFT



Para quitar óxido, eliminar pintura y limpiar. 1 cepillo de disco de alambre de acero, ø 75 x 10 mm 1 cepillo de copa de alambre de acero, ø 75 mm. 1 cepillo cilíndrico de alambre de acero, ø 28 x 60 x 95 mm. 1 cepillo de pincel de alambre de acero, ø 25 mm.

4 cepillos. Vástago 6 mm.	BL	1	1	**7590H73**

NUEVO

Kit 3 cepillos abrasivos para taladro NORTON Expert




Alambre ondulado latonado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

Juego 3 cepillos: ø 25 mm. tipo pincel, ø 75 mm. Cepillo copa, ø 100 mm. Cepillo circular. Alambre ondulado ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H78**

NUEVO

Kit 3 cepillos abrasivos para taladro NORTON Expert



Alambre ondulado. Eje hexagonal de 6 mm para todo tipo de taladro.

Juego 3 cepillos: ø 25 mm.tipo pincel, ø 75 mm. Cepillo copa, ø 100 mm. Cepillo circular. ø púas 0,30 mm.	BL	1	5	**1411H72**

Cepillo circular para taladro RATIO

Acero latonado ondulado. Agujero ø 12,7 mm.

ø 100 mm.	BL	1	10	**6252H100**





Cepillo taza c/ guarda alambre ondulado RATIO ProSeries

Alambre ondulado acero latonado. Casquillo roscado M14. Para óxidos, pinturas y adherencias.

ø 75 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	1	**1621H75**
ø 100 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	1	**1633H100**





Cepillo taza c/ guarda alambre trenzado RATIO ProSeries

Alambre acero trenzado. Casquillo roscado M14. Para cepillados fuertes. Acabado basto (W1).

ø 65 mm. ø púas 0,50 mm.	BL	1	1	**1623H65**
ø 100 mm. Máx. 8.500 rpm.	BL	1	1	**1634H100**





Cepillo taza alambre ondulado RATIO

Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14.

ø 75 mm. ø púas 0,30 mm.	UN	1	1	**6322H75**
ø 100 mm. ø púas 0,30 mm.	UN	1	1	**6322H100**





NUEVO Cepillo taza alambre ondulado NORTON Expert

Alambre ondulado latonado. Casquillo roscado M14.

ø 75 mm. ø púas 0,30 mm.	UN	1	5	**1411H61**



NUEVO

Cepillo taza alambre ondulado NORTON Expert

Alambre ondulado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.



ø 75 mm. Acero inoxidable.	UN	1	5	**1411H59**
ø 100 mm. Acero.	UN	1	5	**1411H60**

NUEVO

Cepillo taza alambre ondulado para amoladora angular WOLFCRAFT

Alambre acero ondulado. Para metal y chapa. M14.



ø 70 mm.	BL	1	1	**7590H74**

Cepillo taza alambre trenzado RATIO

Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.





ø 65 mm. ø púas 0,35 mm.	CJ	1	1	**6331H65**

Cepillo taza alambre trenzado RATIO

Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.



ø 80 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	1	**6331H80**
ø 100 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	1	**6331H100**
ø 70 mm. ø púas 0,35 mm.	BL	1	6	**1668H701**
ø 85 mm. ø púas 0,50 mm.	BL	1	6	**1668H851**
ø 105 mm. ø púas 0,50 mm.	BL	1	6	**1668H1051**

NUEVO

Cepillo taza alambre trenzado NORTON Expert

Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.



ø 75 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	5	**1411H56**
ø 100 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	5	**1411H57**

NUEVO Cepillo taza alambre trenzado WOLFCRAFT

Alambre acero trenzado. Para metal y chapa. M14.

ø 75 mm.	BL	1	1	**7590H75**



Cepillo taza cónico c/ guarda alambre ondulado Ratio ProSeries

Alambre ondulado. Acero latonado. Casquillo roscado M14. Para óxidos, pinturas y adherencias. Diseñado para mini-amoladoras.

ø 100 mm. ø púas 0,3 mm.	BL	1	1	**1622H100**





Cepillo taza cónico c/ guarda acero trenzado RATIO ProSeries

Alambre ondulado. Acero templado trenzado. Casquillo roscado M14. Para óxidos, pinturas y adherencias. Diseñado para mini-amoladoras.

ø 100 mm. ø púas 0,50 mm.	BL	1	1	**1624H100**






NUEVO Cepillo taza cónico c/ guarda alambre ondulado NORTON Expert

Alambre ondulado de acero. Con guarda de seguridad. Casquillo roscado. M14.

ø 100 mm. ø púas 0,30 mm.	UN	1	1	**1411H58**



Cepillo taza cónico alambre ondulado RATIO

Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14.

ø 100 mm. ø púas 0,30 mm.	UN	1	1	**6222H100**
ø 95 mm. ø púas 0,30 mm.	BL	1	6	**1660H950**



NUEVO Cepillo taza cónico alambre ondulado WOLFCRAFT

Alambre acero ondulado. Para metal y chapa. M14.

ø 100 mm.	BL	1	1	**7590H76**



Cepillo taza cónico alambre trenzado RATIO

Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.



ø 100 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	1	**6231H100**
ø 95 mm. ø púas 0,50 mm.	BL	1	6	**1661H951**

Cepillo taza cónico alambre trenzado RATIO

Alambre trenzado. Acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.





ø 115 mm.	BL	1	6	**1663H**

NUEVO

Cepillo taza cónico NORTON Expert

Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.



ø 100 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	5	**1411H54**
ø 115 mm. ø púas 0,50 mm.	UN	1	5	**1411H55**

Cintas métricas y flexómetros

Cinta métrica acero RATIO 4813

Cuerpo ABS recubrimiento antideslizante. Numeración una cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rapido. Homologación CE. Clase de precisión II.

10 m. Cinta 13 mm.	DB	1	6	**4813H10**



Cinta métrica fibra de vidrio RATIO MetalPro 5515

Cuerpo ABS con recubrimiento antideslizante. Cinta bicolor con numeración doble cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rápido. Homologación CE. Clase de precisión II.

20 m. Cinta 15 mm.	DB	1	6	**5515H20**
30 m. Cinta 15 mm.	DB	1	6	**5515H30**
50 m. Cinta 15 mm.	DB	1	6	**5515H50**



Cinta métrica fibra de vidrio TAJIMA Symron-S

Caja ABS. Cinta milimetrada amarilla. Alta resistencia a la abrasión. Homologada CE. Clase de precisión III.

20 m. Cinta 13 mm.	BL	1	6	**7143S20**
30 m. Cinta 13 mm.	BL	1	1	**7143S30**
50 m. Cinta 13 mm.	BL	1	1	**7143S50**



Cintra métrica adhesiva TAJIMA

Longitud ajustable.

1 m. Cinta 13 mm.	BL	1	8	**7123S10**





Flexómetro RATIO Grip

Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Cinta numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nilón antireflex. Gancho metálico doble reforzado y botón de bloqueo. Clip para cinturón y correa de mano. Homologado CE, clase de Precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	DB	1	12	**5016H3**
5 m. Cinta 19 mm.	DB	1	8	**5019H5**
5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**5025H5**
8 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**5025H8**
10 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**5025H10**





HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Flexómetro RATIO Grip Pro




Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Cinta numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nilón antireflex. Gancho inox doble reforzado y magnético. Botón de bloqueo y clip de grandes dimensiones para cinturón. Homologado CE, clase de Precisión II.

3 m. Cinta 19 mm.	DB	1	12	**5619H3**
5 m. Cinta 27 mm.	DB	1	8	**5627H5**
8 m. Cinta 27 mm.	DB	1	8	**5627H8**
10 m. Cinta 27 mm.	DB	1	8	**5627H10**

Flexómetro RATIO Auto lock




Carcasa ABS. Cinta con sistema de bloqueo automático. Cinta numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nilón antireflex. Gancho reforzado. Clip para cinturón. Homologado CE. Clase de Precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	DB	1	12	**4716H3**
5 m. Cinta 19 mm.	DB	1	8	**4719H5**
5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4725H5**
8 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4725H8**

Flexómetro RATIO Compact




Carcasa ABS. Cinta numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nilón antireflex. Gancho reforzado. Clip para cinturón y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de Precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	DB	1	12	**4416H3**
5 m. Cinta 19 mm.	DB	1	8	**4419H5**
5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4425H5**
8 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4425H8**

Flexómetro RATIO Compress




Carcasa ABS, con recubrimiento antideslizante. Cinta numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nilón antireflex. Gancho reforzado. Clip para cinturón y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de Precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	DB	1	12	**4616H3**
5 m. Cinta 19 mm.	DB	1	8	**4619H5**
5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4625H5**
8 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4625H8**

Flexómetro RATIO Protect Pro magnético

ABS con recubrimiento antideslizante. Cinta numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nilón antireflex. Gancho reforzado y magnético. Clip para cinturón y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de Precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	DB	1	12	**4916H3**
5 m. Cinta 19 mm.	DB	1	8	**4919H5**
5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4925H5**
8 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**4925H8**



Flexómetro RATIO Pull-Lock Magnetic

Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Sistema de bloqueo automático. Numeración doble cara con revestimiento antireflex. Clip para cinturón. Gancho reforzado magnético. Homologado CE. Clase de precisión II.

5 m. Cinta 27 mm.	DB	1	8	**5727H5**



Flexómetro compacto RATIO Touch Lock

Carcasa ABS. Cinta de acero con revestimiento antireflex. Gancho metálico. Modelo sin botón de freno, se frena ejerciendo presión sobre la parte central de la carcasa (etiqueta). Incluye imán en la parte trasera. Homologado CE. Clase de precisión II.

2 m. Cinta 13 mm.	DB	1	20	**5113H2**



Flexómetro llavero RATIO Compress

Compacto. Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Cinta blanca de acero con revestimiento antireflex. Gancho metálico y botón de bloquo. Homologado CE, clase de precisión II. Caja display 12 unidades.

2 m. Cinta 13 mm.	UN	12	12	**4613H2**



Flexómetro llavero RATIO 5009

Carcasa ABS. Mosquetón de aluminio anodizado rojo. Cinta de acero con revestimiento antireflex. Gancho metálico. Sin freno. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja display 24 unidades.

2 m. Cinta 9 mm. 24 unids.	CJ	24	24	**5009H2**



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Flexómetro TAJIMA W-Mag

TAJIMA





Carcasa ABS recubrimiento goma antideslizante. Gancho y base magnética. Numeración doble cara (blanca/amarilla). Soporte seguridad para cinturón que permite enganche y desenganche con una sola mano. Clase precisión II.

5 m. Cinta 25 mm.	BL	1	6	**7116S5**

Flexómetro TAJIMA G3 Gold

TAJIMA





Carcasa ABS recubrimiento goma antideslizante. Gancho magnético. Soporte seguridad para cinturón que permite el enganche y desenganche con una sola mano. Clase precisión II.

5 m. Cinta 25 mm.	BL	1	6	**7114S5**

Flexómetro TAJIMA Sigma Stop

TAJIMA





Carcasa ABS. Cinta reforzada de acero esmaltado con recubrimiento antireflex y numeración doble cara (blanca/amarilla). Con sistema de autobloqueo, botón de bloqueo y clip de sujeción. Homologado CE, clase de Precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	BL	1	6	**7118S3**

Flexómetro TAJIMA Hi-Lock Class I

TAJIMA





Carcasa ABS especial de alta resistencia. Cinta de acero esmaltado blanco con recubrimiento antireflex. Gancho reforzado ultra duro. Clip de sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE, clase de Precisión I (máxima precisión).

5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	8	**7124S5**

Flexómetro TAJIMA G-Lock

TAJIMA





Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Recubrimiento goma antideslizante. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	DB	1	6	**7108S3**
5 m. Cinta 19 mm.	DB	1	6	**7104S5**
5 m. Cinta 25 mm.	DB	1	6	**7105S5**
7 m. Cinta 25 mm.	DB	1	4	**7105S7**

Flexómetro TAJIMA Hi-Lock

Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

3 m. Cinta 16 mm.	BL	1	6	**7101S3**
5 m. Cinta 16 mm.	BL	1	6	**7101S5**
5 m. Cinta 19 mm.	BL	1	6	**7102S5**
5 m. Cinta 25 mm.	BL	1	6	**7103S5**
7 m. Cinta 25 mm.	BL	1	6	**7103S7**
10 m. Cinta 25 mm.	BL	1	6	**7103S10**
Expositor sobremesa 12 flexómetros 7 m.	CJ	1	1	**7103S7DB**



Flexómetro TAJIMA Top-Conve

Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

5 m. Cinta 13 mm.	BL	1	12	**7042S5**





Flexómetro TAJIMA Hi-Conve-E

Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase precisión II.

2 m. Cinta 13 mm.	UN	1	12	**7040S2**
3 m. Cinta 13 mm.	UN	1	12	**7040S3**



Niveles y plomadas

NUEVO Nivel rectangular RATIO TopView

Bases rectificadas (arriba y abajo). 3 burbujas acrílicas antihoc (180º - 90º -90º). Con visor superior TopView para vista vertical. Precisión 0.50 mm/m. (0.0285º). Extremos reforzados.

40 cm.	UN	1	6	**7048H40**
60 cm.	UN	1	6	**7048H60**
80 cm.	UN	1	5	**7048H80**



Nivel rectangular RATIO 6581

2 burbujas acrílicas antichoc. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados.



30 cm.	UN	1	10	**6581H30**	80 cm.	UN	1	10	**6581H80**
40 cm	UN	1	10	**6581H40**	100 cm.	UN	1	10	**6581H100**
50 cm.	UN	1	10	**6581H50**	120 cm.	UN	1	10	**6581H120**
60 cm.	UN	1	10	**6581H60**	150 cm.	UN	1	10	**6581H150**

Nivel rectangular magnético RATIO 6582

Base rectificada magnética. 2 burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m. (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.



40 cm.	UN	1	10	**6582H40**
60 cm.	UN	1	10	**6582H60**
80 cm.	UN	1	10	**6582H80**

Nivel rectangular RATIO 6981

2 burbujas acrílicas antichoc. Burbuja central redondeada para una perfecta visualización desde cualquier posición, doble marcado 0º y 2º de inclinación. Perfil rectangular reforzado con doble nervadura lateral y refuerzo interior. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.



80 cm.	PL	1	6	**6981H80**

Nivel antichoc RATIO 6583

Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).



40 cm.	UN	1	10	**6583H40**
50 cm.	UN	1	10	**6583H50**
60 cm.	UN	1	10	**6583H60**
80 cm.	UN	1	10	**6583H80**

Nivel antichoc magnético RATIO 6584

Base rectificada magnética. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).



40 cm.	UN	1	10	**6584H40**
50 cm.	UN	1	10	**6584H50**
60 cm.	UN	1	10	**6584H60**

NUEVO Nivel torpedo antichoc magnético RATIO

Cuerpo de aluminio con base rectificada. Base magnética y ranura en "V" para tubos. 2 burbujas acrílicas antichoc (90-180º). Precisión 0,5 mm/m.

250 mm.	UN	1	10	**7582H**



Nivel torpedo RATIO 2en1

Base magnética. Tres burbujas; una de ellas extraíble para utilizar como nivel de cuerda. Cuerpo plástico.

21 cm.	BL	1	10	**6580H**





Nivel torpedo RATIO 6579

Base magnética. 3 burbujas: 180º, 90º y 45º. Cuerpo plástico ABS. Extremos en PVC blando resistentes a impactos y con agujeros para colgar. Precisión: 1 mm/m.

23 cm.	BL	10	10	**6579H**





Nivel torpedo RATIO 6585

3 burbujas antichoc: 180º, 90º y 45º. Estructura Aluminio 6063 y plástico ABS reforzado. Base magnética con perfil "V" para tubos y base 3 imanes de alta potencia. Precisión: 0.5 mm/m.

25 cm.	PL	1	10	**6585H**





NUEVO Mini nivel de bolsillo RATIO 7587

Cuerpo de aluminio, robusto y compacto. Burbuja acrílica sólida y resistente a los impactos y a los rayos UVA. Precisión 0,5 mm/m. Base y lateral magnético y rectificados con perfil en "V".

6,5 cm.	DB	1	10	**7587H**



NUEVO Mini nivel de bolsillo RATIO 7586

Perfil de aluminio y base magnética. 1 burbuja acrílica. Precisión 1,0 mm/m. Expositor display 10 unidades.

10 cm. 10 unidades.	CJ	1	20	**7586H**



Nivel láser cruz RATIO RCLA





Autonivelante. Proyecta una línea láser horizontal y vertical para uso en interior, ideal para suelos y alicatados, instalación de armarios, placas de yeso. Pinza soporte articulada para fijación en escalera, balda etc. Rosca inferior 1/4" para fijación a trípode fotográfico (no incluido). 2 pilas AAA (incluidas).

Alcance láser: 10 m. Precisión: ± 0,5 mm/m. Potencia del láser: Clase II. Autonivelación: < 5 seg. Temperatura de trabajo: 0-40 ºC. Rango de nivelación: > 3º. Láser de longitud de onda: 635 nm.	CJ	1	1	**6472H**

Nivel láser cruz automático STANLEY CLLi




Autonivelante. Proyecta una línea horizontal, vertical y cruz con posibilidad de bloqueo del péndulo para trabajos en techos. Incluye: pilas, diana, puntal 2.70 m. soporte y bolsa de transporte.

Precisión: +/- 4 mm a 10 m. Alcance láser: 10 m. Nº de diodos: 2. Clase de láser: 1.	CJ	1	1	**5640H143**

Plomada metálica

1. 2.



Hierro. Cilíndrica. Punta y pomo. Modelos con nuez o con placa metálica de sujeción.

1. Con nuez. 500 gr.	UN	1	1	**1843H1**
Con nuez. 700 gr.	UN	1	1	**1843H2**
2. Con placa. 500 gr.	UN	1	1	**1843H4**

Plomada metálica con nuez magnética



Acero. Nuez magnética. Especial para regles metálicos. Cuerda algodón 5 m.

500 gr.	UN	1	20	**1843H7**
700 gr.	UN	1	1	**1843H8**

Angulares magnéticos para nivelación



Especial para efectuar nivelaciones mediante regles metálicos. Juego 2 unidades con cordón.

40x40 mm.	BOL	1	10	**1843H10**

Plomada trazadora RATIO 5152

Carcasa ABS con recubrimiento antideslizante. Cuerda 30 metros + gancho metálico. Manivela plegable. Incluye bote 115 gr de polvo para marcaje universal azul.

Cuerda 30 m.	DB	1	6	**5152H**





Plomada trazadora TAJIMA CR201R-2 Chalk-Rite II

Carcasa aluminio fundido a presión. Cuerda 30 m + gancho mertálico universal. Manivela plegable. Soporte para gancho. Sostén del hilo con autoliberador. Hilo trenzado para marcado uniforme e intenso.

Cuerda 30 m.	BL	1	4	**7070S201R**





Plomada trazadora TAJIMA CR301JF Chalk-Rite

Carcasa ABS translúcida recubrimiento antideslizante. Cuerda 30 m + gancho metálico unversal. Manivela plegable. Soporte gancho. Sostén del hilo con autoliberador. Hilo trenzado para marcado unidorme e intenso. Sistema 5 engranajes libre de atascos. Gran capacidad. 100 gr.

Cuerda 30 m.	BL	1	8	**7070S301JF**





Recambio cuerda plomada TAJIMA Chalk-Rite

Hilos trenzados de nilón. Extra grueso.

1 mm x 30 m.	PL	1	10	**7070SR**



Colorante para plomada RATIO

Polvo color azul para marcaje universal.

Botella 250 gr.	UN	1	1	**6052H250**
Botella 500 gr.	UN	1	1	**6052H500**
Botella 1 kg.	UN	1	20	**6052H1000**




HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Medidores manuales

Regla acero inoxidable RATIO ProSeries 5222

ratio



Acero Inox grosor 1 mm. Graduación doble: 0,5/1 mm. Ancho 3 cm. Homologado CE. Clase Precisión II.

300 mm.	PL	1	1	**5222H300**
500 mm.	PL	1	1	**5222H500**
1000 mm.	PL	1	1	**5222H1000**
2000 mm.	PL	1	1	**5222H2000**

Escuadra carpintero universal RATIO ProSeries 5210

ratio



Hoja de aluminio anodizado negro, lectura antideslumbrante. Mango de aluminio anodizado con ranuras de perfil a inglete de 45º. Graduación en la parte delantera y trasera. Escala grabada con láser para una lectura clara.

250 mm.	UN	1	6	**5210H25**

Escuadra carpintero RATIO 3210

ratio



Aluminio. Doble escala métrica (en mm. y en mm.). Con burbuja de nivel en el mango. 3 mm grosor.

250 mm.	UN	1	10	**3210H25**
300 mm.	UN	1	10	**3210H30**

Escuadra universal RATIO 3215

ratio






Acero inox SS420. Mango en hierro fundido negro. Incluye burbuja nivel y transportador; medición de profundidad, trazar una linea en ángulo de 45º, 90º ó 180º. Escala métrica.

300 mm.	DB	1	6	**3215H**

NUEVO

wolfcraft

Escuadra universal WOLFCRAFT



Para medir, trazar, dibujar y hacer cortes guiados. Tope de plástico extraíble para un trazado preciso en la superficie o el canto.

300 mm.	UN	1	1	**7590H11**

Escuadra carpintero Basic

Acero. Graduación en mm.

20 cm.	UN	1	12	**7210H20**
30 cm.	UN	1	12	**7210H30**
35 cm.	UN	1	12	**7210H35**
40 cm.	UN	1	12	**7210H40**



Escuadra falsa RATIO ProSeries 5220

Hoja de acero inoxidable, sección transversal 29x1.6mm. Mango de aluminio anodizado con ranuras de perfil, sección 30x11,5 mm. Graduación de ángulo en el mango. Tornillo de fijación galvanizado para bloquear la hoja de acero inox.

250 mm.	UN	1	10	**5220H25**



Escuadra falsa RATIO 3220

Acero inox SS420. Mango en aleación de aluminio color negro anodizado. Graduación en mm. Cota de ángulos ajustable de forma variable y fijable mediante tuerca palomilla. Traslación de los ángulos fijados.

250 mm.	PL	1	10	**3220H25**





NUEVO Escuadra plástico 3D WOLFCRAFT

Para trabajar con piezas tridimensionales. Tope de 45° y 90° para medir y marcar de forma rápida.

212x62x74 mm.	UN	1	1	**7590H12**



Transportador de ángulos

Acero inoxidable. Graduación 1-180 º.

8”-200 mm.	BOL	1	10	**7666H**



Medidor de ángulos TAJIMA Slant

Caja plástico ABS negro. Burbuja rotativa.

Slant-100.	BL	1	6	**7425S**
Slant-200. (Con base magnética y marco de aluminio).	BL	1	6	**7425S200**





HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NUEVO

Calibre para contornos WOLFCRAFT

wolfcraft



Para palpar y transferir el trazado de cortes. Uso versátil gracias a los 91 palpadores para lograr un ajuste preciso de contornos de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad.

105x180x20 mm.	BL	1	1	**7590H91**

Pie de rey digital RATIO 5369

ratio



Acero inoxidable endurecido. Doble medición mm y pulgadas. 4 mediciones: exteriores, interiores, profundidades y alturas. Pantalla grande. Estuche plástico protector. 1 pila botón 3 V CR2032 (incluida). Acorde DIN 862.

Rango 0 - 150 mm. Bocas 40 mm. Precisión 0,01 mm.	CJ	1	10	**5369H15**

Pie de rey digital RATIO 6369

ratio




Doble medición mm/pulgadas. Medición con display apagado. Estuche plástico protector. Incluye 1 pila de botón SR-44 1,5 v. + 1 pila de recambio. Acorde norma DIN 862.

Rango 0 - 150 mm. Bocas 40 mm. Precisión 0,01 mm.	CJ	1	8	**6369H15**

Pie de rey RATIO 6309

ratio



Tipo Mauser con palanca. Acero inoxidable. Doble medición (mm y pulgadas).

Rango 0 - 150 mm. Bocas 40 mm.	BL	1	10	**6309H15**

Metro fibra de vidrio RATIO 6232

ratio



Numeración doble cara. Homologado CE. Clase de precisión III.

2 m-10 varillas.	PL	1	15	**6232H2**

Lupa con luz Led RATIO 5896

ratio



Led COB 3 W. 100 lm. Carcasa ABS color negro, acabado antideslizante. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas). Presentado en caja display.

Lente ø 85 mm. Aumentos: x2.	UN	6	6	**5896H**

Lupa con luz Led RATIO 5999

Ideal para electrónica y mecánica. 3 pilas botón LR44 (Incluidas).

Lente cristal ø 75 mm. Aumento: x 2,2. Dioptría: 4,76 D.	DB	1	12	**5999H**





Medidores electrónicos

Cámara de inspección RATIO Scope 6905

Monitor color 2,4" TFT-LCD, brillo ajustable. Cabeza de cámara ø 8 mm. Tubo flexible 1 m. Para inspección en espacios pequeños y de difícil acceso. Norma IP67 resistente al agua. Estuche transporte con accesorios. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

Accesorios: gancho doble, gancho simple, espejo, anillo de goma, imán.	CJ	1	5	**6905H**





Comprobador de tensión STANLEY Fatmax FMHT82566-0

Permite la detección de un valor de voltaje de forma instantánea y comprobar la polaridad. Diseño para un fácil uso. Función de disyuntor residual (RCD). Cat. III.

CA/CC 400 V. CAT III 400 V. Nivel de protección: IP54.	CJ	1	1	**633R1**



Detector de estructuras STANLEY FATMAX 300S

Localiza madera y metales ferrosos y no ferrosos incrustados en paredes. Pantalla LCD. Calibración automática.

Detección de cables eléctricos hasta 51 mm de profundidad.	CJ	1	1	**5640H218**



NUEVO Detector de estructuras y cables ZIRCON MultiScanner L550c

Escáner de pared multifuncional con pantalla ColorTrip. Tono sonoro y puntero Led SpotLit identifican claramente el objetivo. Detección de cables eléctricos sin aislamiento ocultos en paredes y techos hasta 50 mm de profundidad. Detecta acero hasta 76 mm, metales no ferrosos y madera hasta 38 mm de profundidad. Indica los bordes y centro de las vigas.

Dimensiones: 43x84xh.196 mm.	DB	1	2	**6721H3**



NUEVO

Detector de cables y metales ZIRCON StudSensor L50



Detección de cables eléctricos sin aislamiento ocultos en paredes y techos hasta 50 mm de profundidad. Detección vigas de madera o metal hasta 38 mm. Pantalla de fácil lectura, indica los bordes de las vigas. Puntero Led SpotLit proyecta una luz en la pared para identificar claramente el objetivo.

Dimensiones: 45x71xh.169 mm.	DB	1	4	**6721H1**

NUEVO

Detector de cables y metales ZIRCON ElectricScanner e60c



Detección de cables eléctricos sin aislamiento ocultos en paredes y techos hasta 51 mm de profundidad. Detecta acero hasta 76 mm, metales no ferrosos y madera hasta 38 mm de profundidad. Pantalla de fácil lectura, indica los bordes de las vigas. Puntero Led SpotLit proyecta una luz en la pared para identificar claramente el objetivo.

Dimensiones: 32x80xh.160 mm.	DB	1	2	**6721H2**

NUEVO

Detector electrónico fugas de agua ZIRCON Leak Alert



En caso de fuga, al contacto con el agua el detector dispara su alarma hasta que la pila se agota. Alarma 85 dB con duración hasta 72 horas. Alerta de batería baja. Se coloca donde pueda haber encharcamientos o fugas de agua: bajo lavabos o fregaderas, frigoríficos o lavavajillas; cerca de descalcificadores y calentadores de agua; sotanos, acuarios, etc.

Dimensiones: 35x61xh.109 mm.	DB	1	4	**6722H**

Medidor distancias láser recargable RATIO RLM315





Manejo sencillo, preciso y fiable. Incluye 3 baterías recargable Ni-Mh, 5.000 ciclos. Cable USB tipo C. Láser apagado automático 30 seg. Dispositivo apagado automático 180 seg. Sensor de ángulo. Medición en metros, pies y pulgadas. 20 memorias. Pantalla retroiluminada. Teclado de goma suave. Funda protectora y correa de mano.

Alcance de trabajo: 60 m. Tolerancia: ± 2 mm/m. Rango medición:0,2 ~60 m. Láser de longitud de onda: 650 nm. Potencia del láser: Clase II, < 1 mW. Medición simple, continua, área, volumen y Pitágoras 2 y 3 puntos, 3 puntos de altura parcial, sumas y restas. Pantalla 2" (Dígitos blancos sobre fondo negro). Dimensiones: 115x49x26 mm.	CJ	1	20	**6977H60**

Multímetro digital SILVER DT-832

Display LCD 49x16 mm. Prueba de continuidad. Comprobador de diodos. Indicaciones de conexión del cable de prueba. Incluye pinzas y pila 9 V. Indicador de sobrecarga. Comprobador transistor.

Voltaje: C.C. 200 mV / 600 V en C.A. 200-600 V. Corriente en C.A 10 A. Resistencia 200 Ohm / 2-20 k Ohm / 2 M Ohm.	CJ	1	1	**9062R9964**



Multímetro digital SILVER UT-120C

Display LCD 48x22 mm. Prueba de continuidad. Comprobador de diodos. Auto rango. Captura de datos. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pila CR2032 litio. Apagado automático. Extra delgado, tamaño bolsillo.

Voltaje: C.C. 400 mV / 4-40-600 V - en C.A. 4-40-400-600 V. Corriente en C.C. 400 mA. Resistencia 400 Ohm / 4-40-400 kOhm / 4-40 MOhm.	CJ	1	1	**9062R9900**



Multímetro digital SILVER UT-202F

Electropinza digital. Pantalla de 37x22 mm. Comprobador de diodos y de continuidad. Autoapagado. Indicador de batería baja. Modo máximo y mínimo. Mide frecuencia, resistencia y capacitancia. NCV. Apertura boca 28 mm. Auto Rango. Display max. de 6000. Pilas incluidas (2 LR03 AAA). CATII 600 V.

Voltaje: AC 600 V / DC 600 V. Intensidad AC 600 A. Resistencia 60 MOhm.	CJ	1	1	**9062R9935**



Multímetro digital SILVER UT-33C

Display LCD 62x34 mm, retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura -40 - 1.000ºC. Rango manual. Comprobador de diodos. Indicador de batería baja. Captura de datos. Impedancia de entrada DCV. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9 V.

Voltaje: C.C. 200 mV / 2.000 mV. 20-200-250 V - en C.A. 200-250 V. Corriente en C.C. 10 A. Resistencia 200-2.000 Ohm / 20-200 kOhm /20 MOhm.	CJ	1	1	**9062R9911**



Multímetro digital SILVER DT-9205A

SILVER ELECTRONICS



Display LCD 62x34 mm. Prueba de continuidad. Comprobador de diodos. Transistor. Indicaciones de conexión del cable de prueba. Incluye pinzas y pila 9 V. Apagado automático. Indicador de pila baja.

Voltaje: C.C. 200 mV / 2-20-200-600 V en C.A. 200 mV / 2-20-200-600 V. Corriente en C.A 10 A. Resistencia 200 Ohm / 2-20-200 kOhm / 2-20-200 mOhm. Capacitancia: 20-200 nF/ 2-20-200 uF.	CJ	1	1	**9062R9965**

Multímetro digital STANLEY Fatmax STHT0-77364

STANLEY FATMAX



Display LCD con grandes números. 7 funciones y 20 rangos. Comprobador de diodos.

Continuidad: < 30 Ohm. Temperatura: 0-1.000 ºC. Comprobador de diodos: 2,8 V / 1 mA. CAT III. Peso: 259 gr. Voltaje: CC: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 m / 200 m / 10 A. CA: 200 m / 2000 m / 20 / 200 / 600 V. Resistencia: 200 /2000 / 20 k / 200 k / 2000 k Ohm.	CJ	1	1	**633R2**



EQUIPAMIENTO DE TALLER

Cajas y maletines portaherramientas

Estanterías y ordenación taller

Traslación de cargas

Maquinaria de taller

Grupos electrógenos

Climatización industrial

Limpieza industrial

TALLER

Notas

Cajas para herramientas

NUEVO Caja herramientas RATIO 6712

Plástico y metal. Cuerpo de acero con recubrimiento pintura electrostática. Cierres metálicos alta resistencia. Tapa transparente parte superior y 6 cubiletes extraíbles interior. Asa aluminio empuñadura goma. Bandeja extraíble y hueco para candado

58,5x28,8xh.25,5 cm.	CJ	1	4	**6712H**
50x23,3xh.23,2 cm	UN	1	4	**6712H50**



NUEVO Caja herramientas RATIO 7800

Polipropileno. Asa aluminio Comfort-Grip. Doble cierre metálico con hueco para candado. Incluye 1 bandeja interior, 2 estuches organizadores en sus laterales extraíbles.

Caja con 2 organizadores separables. Con cierres metálicos, empuñadura de aluminio con grip de agarre. 51x23xh.21cm.	UN	1	4	**7800H**



NUEVO Caja herramientas cantilever RATIO

Caja con sistema de apertura cantilever. Estructura polipropileno reforzado. 2 bandejas interiores con 18 separadores ajustables.

Caja con sistema cantilever. Con 2 bandejas interiores con (18) separadores ajustable. 47x23xh.24,5 cm	UN	1	4	**7800H1**



Caja herramientas RATIO ToolBox 5617

Polipropileno. Con asa de seguridad antiapertura, regla métrica en la tapa, doble cierre con hueco para candado. Fabricación nacional.

44,5x23,5x23 cm.	UN	1	6	**5617H30**
48x25,8x25,5 cm. Con estuche Organizer.	UN	1	3	**5617H33**



Caja herramientas RATIO ToolBox 5618 PRO

Polipropileno. Con asa aluminio y seguridad antiapertura. Doble cierre metálico con hueco para candado. Incluye: 1 bandeja interior, 1 estuche organizador, 2 estuches integrados en tapa superior. Fabricación nacional.

50x29,5x27 cm.	UN	1	3	**5618H5**



CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Caja herramientas RATIO ToolBox Eco 5610



Polipropileno. Con bandeja interior. Fabricación nacional.

12". 29x17x12,7 cm. 1 cierre.	UN	1	10	**5610H12**
16". 40x21,7x16,6 cm. 1 cierre y compartimentos exteriores.	UN	1	6	**5610H16**
20". 50x25,8x25,5 cm. 2 cierres y compartimentos exteriores.	UN	1	3	**5610H20**

Taller móvil RATIO ToolBox 6776 PRO



Polipropileno. Asa telescópica de aluminio y ruedas gran tamaño con recubrimiento de goma. Doble cierre y hueco para candado. 5 Palomillas interiores para fijación herramientas. Carga máxima 120 kg. Fabricación nacional. 2 bandejas interiores 265x385x100 mm.

67,5x47,2x41,6 cm.	UN	1	1	**6776H50**
77,5x47,2x49,3 cm.	UN	1	1	**6776H53**

Taller móvil RATIO Cantilever 2311



57 l. Sistema apertura cantilever para fácil distribución de contenido. Asa metálica con empuñadura de goma. Cierres metálicos. Resistente al agua y polvo. Ruedas goma ø 7". 8 compartimentos con separadores incluidos.

64,6x37,3xh.41 cm.	UN	1	2	**2311H1**

Taller móvil RATIO 6704-28



Armazón espuma estructural resistente. Tapa con sello resistente al agua. Media bandeja extraíble. Tapa con ranura en V integrada. Ruedas caucho ø 145x50 mm. Asa metálica telescópica. Cierres metálicos y hueco para candado.

Dimensiones. 71x33,4xh.29,5 cm.	CJ	1	1	**6704H**

NUEVO

Taller móvil modular RATIO 7710



Estructura PP antichoc. Tapas herméticas con sello resistente a la intemperie IP65. Compuesto por 3 piezas: caja herramientas superior, caja interna y arcón inferior con ruedas TPR ø 200 mm. Sistema de anclaje automático entre las 3 piezas.

Dimensiones: 57,6x48xh.83,9 cm. Caja herramientas: 57x41x16,7 cm. Caja herramientas: 57x41x29,9 cm. Arcón inferior: 57,6x48xh.65,2 cm. Mango telescópico 102 cm.	UN	1	1	**7710H**

NUEVO Taller móvil modular RATIO 7709

Estructura PP antichoc, compuesto por 3 piezas: organizador superior, caja herramientas y arcón interior con ruedas TRP ø 175 mm. Cierres metálicos y sistema de anclaje rápido entre las 3 piezas. Bandeja interior extraíble.

Dimensiones: 63,2x36,7xh.73 cm. Organizador superior: 51,2x28,5xh.11,5 cm. 10 cubiletes con divisiones interiores. Caja herramientas: 51,2x28,5xh.26,3 cm. Arcón inferior: 63,2x36,7xh.37,4 cm. Mango telescópico 73 cm.	UN	1	1	**7709H**



NUEVO Taller móvil RATIO 7708

Estructura polipropileno antichoc. Cierres metálicos caja superior. Ruedas ø 175 mm (TPE+PP) Sistema de enclavamiento modular “InterLock”. Con 2 organizadores en la tapa superior. Carga máx. 22 kg.

49,1x30,9xh.64.2 cm.	UN	1	1	**7708H**



Taller móvil 3 en 1 RATIO Hardbox 6688

Sistema modular. Estructura robusta de plástico y chapa metálica. 2 cajones con guías metálicas y bolas de rodamientos. Ruedas reforzadas ø 125 mm. Cierres metálicos. Incluye bandeja. Fácil acceso al gran contenedor inferior. Separable en 3 módulos. Mango telescópico aluminio 100 cm. Incluye 2 cajas multiusos separables.

52x32xh.72 cm.	CJ	1	1	**6688H**





Bolsas y mochilas

Bolsa portaherramientas RATIO 5055-1

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente. 3 capas: poliéster-eva-poliéster. Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

41x23xh.30 cm. 12 bolsillos. Apertura cremallera doble fácil acceso interior. Fondo rígido PVC. Asas reforzadas. Correa ajustable de transporte.	UN	1	1	**5055H1**



CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Bolsa carro portaherramientas RATIO 5055-6





Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente. 3 capas: poliéster-eva-poliéster. Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable. Ruedas reforzadas gran tamaño. Fondo rígido.

46x35xh.38 cm. Mango telescópico altura 100 cm. Compartimento exterior regulable 3 bolsillos. 16 alojamientos laterales. 4 bolsillos internos. 6 alojamientos internos. Carga máxima 30 kg.	UN	1	1	**5055H6**

Bolsa plegable portaherramientas RATIO 5055-7





Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente. 3 capas: poliéster-eva-poliéster. Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

26x35x33 cm. Abierto. Plegable. Fondo rígido de alta resistencia. 2 bolsillos laterales.	UN	1	12	**5055H7**

Mochila portaherramientas RATIO 5053-19



Tejido alta resistencia, 600 deniers. Bolsas interiores y compartimientos. Correas acolchadas ajustables con empuñadura de transporte en la parte superior. Empuñadura telescópica y ruedas integradas. 18 bolsillos para organizar herramientas y accesorios. Dos compartimentos principales con doble cremallera.

Dimensiones: 36x21xh.50 cm.	UN	1	2	**5053H**

Mochila portaherramientas RATIO 5056



Tejido alta resistencia 600 deniers. 2 compartimentos principales con cremallera doble. Bolsillo de compresión ajustable. 32 bolsillos y cinturones en el interior y 6 bolsillos en el exterior. 4 pies goma en la parte inferior para mantener las herramientas secas en condiciones húmedas. Respaldo acolchaldo y correas para hombros con correa.

Dimensiones: 34x31,5xh.42,5 cm.	UN	1	4	**5056H**

Mochila portaherramientas RATIO 5055-8

Estructura de nilón impermeable 600 denier, multitud de departamentos para almacenar herramientas, espacios laterales para transportar herramientas largas como niveles. Cierres laterales de seguridad. Placa interior portaherramientas extraíble y con asas propias para facilitar el transporte. Correas acolchadas. Fondo PVC de alta resistencia. Carga máxima 30 kg.

52 bolsillos en la placa interior extraíble. 3 bolsillos interiores. 3 bolsillos exteriores.	UN	1	2	**5055H8**





Mochila portaherramientas RATIO BackPack 5050

Poliéster impermeable 900 deniers. 18 bolsillos. 2 compartimientos principales con cierre y cremallera: uno para herramientas y otro protegido para ordenador o tablet. Cierres laterales de seguridad. Correas acolchadas. Bolsillo exterior multimedia con 2 orificios para cable de auriculares.

Capacidad: 22,5 litros. Dimensiones: 35x28xh.47 cm.	UN	1	6	**5050H**





Clasificadores de herramientas

NUEVO Estuche organizador RATIO 7710

Organizador superior de carga para el carro modular profesional 7710 de enclavamiento automático, con 11 cubiletes removibles. Tapa transparente impermeable IP65. Cierres metálicos.

54,6x41,1x11,1 cm.	UN	1	4	**7710H1**



NUEVO Estuche organizador 2 piezas RATIO

Estructura de polipropileno, tapa transparente de policarbonato y cierres en ABS. Un lado con tabique modulares extraíble (9 pzas) para personalizar los compartimentos, y el otro lado con 9 cubiletes removibles.

Estuche 1: 36,5x29,7x6,6cm Estuche 2: 36,5x29,7x9,4cm	JGO	1	3	**7620H1**



CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

NUEVO

ratio

Estuche organizador RATIO 7623



Organizador apilable mediante pestillos laterales. Estructura de polipropileno. Tapa transparente impermeable IP53 y cierres en aluminio. 8 cubiletes removibles. Esquinas protectoras de goma TPR . Empuñadura antideslizante.

22,7x37,5xh.8 cm.	UN	1	16	**7623H2**

NUEVO

ratio

Estuche organizador doble cara RATIO



Estructura de polipropileno, tapa transparente de policarbonato y cierres en aluminio. Tabique modular extraíble para personalizar los compartimentos, y el otro lado 8 cubiletes removible.

39x32,5xh.16,3 cm	UN	1	4	**7622H**

NUEVO

ratio

Estuche organizador tabiques modulares doble cara RATIO



Estructura de polipropileno, tapa transparente de policarbonato y cierres en ABS. Tabique modular extraíble para personalizar los compartimentos. (total 24 tabiques)

31,5x27,3x8,2 cm.	UN	1	4	**7612H2**

NUEVO

ratio

Estuche organizador RATIO



Organizador reforzado, con asa lateral antideslizante, con cubiletes removibles. Tapa transparente para mejor visión de los artículos y con estructura impermeable. Cierres metálicos. Se pueden apilar.

40,8x33,4xh.10,7 cm. (8 cubiletes cuadrado y 2 rectangulares)	UN	1	4	**7618H1**
40,8x33,4xh.18,9 cm. (16 cubiletes cuadrado y 4 rectangulares)	UN	1	4	**7618H2**
40,8x33,4xh.5,5 cm. (8 cubiletes cuadrado y 2 rectangulares)	UN	1	8	**7618H3**

ratio

Estuche organizador cubiletes extraíbles RATIO 6644



Poliestireno de alto impacto. Tapa resina transparente. Fabricado en España.

430x370x55 mm. 25 cubiletes removibles: 10(A50)+10(B50)+5(C50).	UN	1	4	**6644H1**
430x370x85 mm. 13 cubiletes removibles: 5 (B80)+6(C80)+2(D80).	UN	1	4	**6644H2**

Estuche organizador tabiques modulares RATIO 6643-1

Poliestireno de alto impacto. 21 separadores. Cantos redondeados. Fabricado en España.

460x350x81 mm.	UN	1	5	**6643H1**



Estuche organizador tabiques modulares 6643 RATIO

Poliestireno de alto impacto. 21 separadores. Fabricado en España.

312x238x51 mm.	UN	1	6	**6643H2**
460x350x81 mm.	UN	1	5	**6643H3**



Estuche organizador tabiques fijos RATIO 6576

Poliestireno de alto impacto. Fabricado en españa.

190x150x42 mm.	UN	1	12	**6576H1**
256x192x42 mm.	UN	1	12	**6576H2**



Estuche porta-taladro RATIO 6635

Poliestireno de alto impacto. Bandeja interior. Fabricado en España.

430x370x140 mm.	UN	1	4	**6635H**



Módulo clasificador apilable RATIO 6645

Poliestireno de alto impacto. 360x170x190 mm. Fabricado en España.

6 gavetas. 100x170x80 mm.	UN	1	4	**6645H6**
9 gavetas. 100x170x50 mm.	UN	1	4	**6645H9**
12 gavetas + 12 separadores. 80x170x50 mm.	UN	1	4	**6645H12**



CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Módulo clasificación RATIO SetBox 6687



Estructura poliestireno de alto impacto. Cajones de polipropileno transparente. Módulos apilables entre si mismos. Sistema de fijació a pared. 12 compartimentos con tapa de policarbonato transparente. Asa integrada de transporte. Tapas con sistema de cierre que evita derrame.

12 compartimentos. 36x12xh.46 cm.	UN	1	4	**6687H12**

Módulo clasificación RATIO SetBox 6684



Estructura poliestireno de alto impacto. Cajones de polipropileno transparente. 30 cajones pequeños / 9 cajones medianos. Cajones con separador amovible.

39 cajones. 38,5x16xh.48,5 cm.	UN	1	4	**6684H39**

Mural portaherramientas RATIO 6681





Sistema organizador con 43 accesorios surtidos. Fabricado en plástico.

Composición: 2 paneles pared 48,3x54 cm. 1 soporte herramientas. 1 soporte llaves fijas. 1 soporte brocas. 10 ganchos multiuso. 4 cubetas 102x215x75 mm. 8 cubetas 102x160x75 mm. 16 cubetas 102x100x60 mm.	CJ	1	3	**6681H43**

Carros portátiles

NUEVO

Carro de servicio plástico multifunción RATIO



Tres bandejas modulares con accesorios y alojamientos multiusos, Max 15 kg. cada bandeja. Kit montaje.

52,6x39,6x86,9 cm con 4 ruedas.	UN	1	1	**7712H**

Carro taller metálico 172 herramientas RATIO

7 cajones + 2 para herramientas gran volumen. 4 módulos interiores con 172 herramientas acero cromo-vanadio.

Dimensiones. 77,5x46,6xh.96 cm. 5 cajones peq: 53,3x40xh.7,4 cm. 2 cajones grandes: 53,5x40xh.15,15 cm.	UN	1	1	**7029H**



NUEVO Carro taller metálico 175 herramientas RATIO 7039

175 herramientas acero cromo-vanadio. Estructura metálica lacada epoxi. Esquinas protegidas con goma. Con cerradura. Sistema de cierre centralizado. Lengüeta de cierre individual por cajón. Cajones con marcadores de contenido. 2 ruedas giratorias dos con freno y 2 ruedas fijas.

Dimensiones: 77,5x46,6xh.96 cm. 5 cajones peq: 53,3x40xh.7,4 cm. 2 cajones grandes: 53,3x40xh.15,1 cm.	JGO	1	1	**7039H**



Cajones apilables

Cajón apilable industrial RATIO 4016

Material polipropileno. Color rojo.

Nº 51. 0,8 litros. 17x10xh.8 cm.	CJ	24	24	**4016H51**
Nº 52. 3,2 litros. 23,6x16xh.13 cm.	CJ	15	15	**4016H52**
Nº 53. 4,8 litros. 33,6x16xh.13 cm.	CJ	10	10	**4016H53**
Nº 54. 7,7 litros. 33,6x21,6xh.15,5 cm.	CJ	12	12	**4016H54**
Nº 55. 10,1 litros. 33,6x21,6xh.20 cm.	CJ	8	8	**4016H55**
Nº 56. 13,9 litros. 42x27xh.17,5 cm.	CJ	8	8	**4016H56**
Nº 58. 22,2 litros. 50x30,3xh.20 cm.	CJ	12	12	**4016H58**



Cajón apilable industrial RATIO 4017

Material polipropileno. Color gris marengo.

Nº 52. 3,2 litros. 23,6x16xh.13 cm.	UN	15	15	**4017H52**
Nº 53. 4,8 litros. 33,6x16xh.13 cm.	UN	10	10	**4017H53**
Nº 54. 7,7 litros. 33,6x21,6xh.15,5 cm.	UN	12	12	**4017H54**
Nº 55. 10,1 litros. 33,6x21,6xh.20 cm.	UN	8	8	**4017H55**
Nº 56. 13,9 litros. 42x27xh.17,5 cm.	UN	8	8	**4017H56**
Nº 58. 22,2 litros. 50x30,3xh.20 cm.	UN	12	12	**4017H58**



CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Cajón apilable industrialTAYG



Material polipropileno. Color azul.

Nº 51. 0,8 litros. 170x100xh.80 mm.	CJ	24	24	**4056H51**
Nº 52. 3,2 litros. 236x160xh.130 mm.	CJ	15	15	**4056H52**
Nº 53. 4,8 litros. 336x160xh.130 mm.	CJ	10	10	**4056H53**
Nº 54. 7,7 litros. 336x216xh.155 mm.	CJ	12	12	**4056H54**
Nº 55. 10,1 litros. 336x216xh.200 mm.	CJ	8	8	**4056H55**
Nº 56. 13,9 litros. 420x270xh.175 mm.	CJ	8	8	**4056H56**
Nº 58. 22,2 litros. 500x303xh.200 mm.	CJ	12	12	**4056H58**
Nº 59. 34 litros. 500x303xh.300 mm.	CJ	6	6	**4056H59**
Nº 60. 51,3 litros. 600x400xh.300 mm.	CJ	6	6	**4056H60**

Maletines para herramientas

Maletín RATIO Hardbox 6779





Estructura polipropileno/polietileno. 2 estuches organizadores integrados en tapa interior (6 separadores removibles cada uno). Cubeta inferior con 2 separadores largos y 5 separadores cortos. Cierres metálicos y hueco para candado. Empuñadura ergonómica antideslizante.

49,5x39xh.19 cm.	UN	1	4	**6779H**

Maletín RATIO Lightbox 6557





Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

5 separadores interiores ajustables. 2 cierres metálicos con llave. Medidas exteriores: 40x11xh.28 cm. Medidas interiores 39x26x10,2 cm (parte inferior maleta 6 cm / parte superior 4,2 cm).	CJ	1	3	**6557H**

Maletín RATIO Lightbox 6557-3





Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

36x22,6xh.25 cm. 4 bandejas cantilever con separadores ajustables. 3 separadores ajustables para la caja inferior. 2 cierres metálicos con llave. Correa de transporte ajustable.	CJ	1	3	**6557H3**

Maletín RATIO Rigidbox 6558-1

Estructura ABS con perfilería de aluminio. Cierres metálicos con llave. Interior plástico rígido.
Empuñaduras antideslizantes.

46x21xh.33 cm. Interior acolchado. Asa telescópica 93 cm. integrada en el cuerpo del maletín. Ruedas de transporte.	CJ	1	1	**6558H1**





Cinturones portaherramientas

Cinturón portaherramientas reforzado RATIO 5054

Costuras dobles reforzadas.

Cinturón reforzado: Cierre seguridad. Longitud ajustable 80/135 cm.	PL	1	1	**5054H**





Soporte para herramientas RATIO 5054-4

Costuras dobles reforzadas. Construción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster.
Exterior hidrorepelente 600 deniers impermeable.

23x15xh.28 cm. 2 compartimentos gran capacidad. 1 compartimento con solapa. 3 compartimentos pequeña herramienta. 1 mosquetón metálico.	PL	1	1	**5054H4**





Soporte para herramientas RATIO 5054-3

Costuras dobles reforzadas. Construción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster.
Exterior hidrorepelente 600 deniers impermeable.

17x5xh.29 cm. 4 compartimentos para herramientas. 1 compartimento pequeños accesorios. 1 portaflexómetros metálico. 1 correa portacinta aislante. 1 mosquetón metálico.	PL	1	1	**5054H3**





Soporte para herramientas multibolsillos RATIO 5054-1

Costuras dobles reforzadas. Construción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster.
Exterior hidrorepelente 600 deniers impermeable.

21x17x5 cm. 2 compartimientos para cúter o destornillador. 1 portaflexómetro. Portapuntas.	PL	1	1	**5054H1**





CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Soporte para herramientas RATIO 5054-2





Costuras dobles reforzadas. Construción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster.
Exterior hidrorepelente 600 deniers impermeable.

19x5xh.28 cm. 4 compartimientos.	PL	1	1	**5054H2**

Soporte para alicate/cúter RATIO 5054-6





Costuras dobles reforzadas. Construción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster.
Exterior hidrorepelente 600 deniers impermeable.

8xh.22 cm. 2 compartimentos.	PL	1	20	**5054H6**

Soporte para herramientas multiusos RATIO 5054-7





Costuras dobles reforzadas. Construción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster.
Exterior hidrorepelente 600 deniers impermeable.

9x13x17 cm. Doble cremallera. Interior acolchado. Bolsillo exterior con banda reflectante. Enganche universal para cinturón.	PL	1	24	**5054H7**

Estanterías

Estantería DURALINE metálica Basic

Guías para atornillar sobre pared o madera. Cartelas ajustables.

1. Guía doble. Blanco. 200 cm. Juego 2 unid.	UN	2	6	**285D200**
2. Guía simple. Blanco. 100 cm.	UN	10	10	**281D100**
Guía simple. Blanco. 200 cm.	UN	10	10	**281D200**
Guía simple. Plata mate. 200 cm.	UN	10	10	**283D200**
3. Cartela doble. Blanco. 17 cm.	UN	10	10	**284D17**
Cartela doble. Blanco. 22 cm.	UN	10	10	**284D22**
Cartela doble. Blanco. 37 cm.	UN	10	10	**284D37**
Cartela doble. Blanco. 47 cm.	UN	10	10	**284D47**
4. Cartela básica simple. Plata mate. 25 cm.	UN	20	20	**282D25**
5. Marco para fijar la cesta	UN	1	4	**179B1**

1.


2.

3.


4.


5.


Estantería metálica HABITEX Forte

Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi. 5 bandejas. 100 kg. por estante.

90x30xh.180 cm. Gris.	UN	1	25	**393B**
90x30xh.180 cm. Blanca.	UN	1	1	**393B1**
90x40xh.180 cm. Blanca.	UN	1	1	**393B2**



Estantería metálica HABITEX Master

Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 5 bandejas madera. 150 kg por estante.

Master 40 180x90x40 cm.	UN	1	1	**1762B12**



ESTANTERÍAS Y ORDENACIÓN TALLER

NUEVO

Estantería metálica SIMON RACK Maderclick Plus 5/400



5 estantes madera aglomerada 12 mm espesor. Sin tornillos, sistema fácil y rápido de montaje. Con acceso libre a todos los estantes. Sin aspas de enriostramientos. Soporta una carga máxima (uniformemente repartida) de 750 kilos (150 kilos por balda). Requiere anclaje a la pared.

200x100x40 cm. Azul/ naranja.	CJ	1	12	**1762B37**

Estantería metálica HABITEX Practic



Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/blanca. 5 bandejas. 180 kg por estante.

Practic 40. 180x90x40 cm.	UN	1	1	**1762B16**

NUEVO

Estantería metálica SIMON RACK Kit Simonclick Plus 5/500



5 estantes. Sin tornillos, el sistema fácil y rápido montaje. Con acceso libre a todos los estantes. Sin aspas de enriostramientos. Capacidad de carga: 180 kg/estante. Pintura epoxi poliéster azul(estructura) y blanca (bandejas).

200x100x50 cm. Azul/ Blanca.	CJ	1	8	**1762B36**

Estantería metálica HABITEX Mega




Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 4 bandejas de madera. 400 kg por estante. 2 paquetes por referencia.

Kit Mega 45 150x45xh.200 cm: Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 45	UN	1	1	**1762B13A**
Kit Mega 45 150x45xh.200 cm: Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 45	UN	1	1	**1762B13B**
Kit Mega 60 180x60xh.200 cm: Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 60	UN	1	6	**1762B14A**
Kit Mega 60 200x180x60 cm: Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 60	UN	1	1	**1762B14B**

Estantería modular galvanizada SIMON RACK

Antióxido.



Balda.				
80x40 cm.	UN	10	10	**2705BS-8040**
90x40 cm.	UN	10	10	**2705BS-9040**
90x50 cm.	UN	8	8	**2705BS-9050**
100x40 cm.	UN	10	10	**2705BS-10040**
100x50 cm.	UN	8	8	**2705BS-10050**

Angular ranurado.				
35 mm. x 2,00 m.	UN	10	10	**2704BS35/200**
35 mm. x 2,50 m.	UN	10	10	**2704BS35/250**
35 mm. x 3,00 m.	UN	10	10	**2704BS35/300**

Estantería modular metálica gris SIMON RACK

Pintado epoxi.



Balda.				
60x30 cm.	UN	10	10	**2703BS-6030**
60x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-6040**
70x30 cm.	UN	10	10	**2703BS-7030**
70x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-7040**
80x30 cm.	UN	10	10	**2703BS-8030**
80x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-8040**
90x30 cm.	UN	10	10	**2703BS-9030**
90x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-9040**
90x50 cm.	UN	8	8	**2703BS-9050**
100x30 cm.	UN	10	10	**2703BS-10030**
100x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-10040**
100x50 cm.	UN	8	8	**2703BS-10050**

Angular ranurado.				
35 mm x 2,00 m.	UN	10	10	**2702BS35/200**
35 mm x 2,50 m.	UN	10	10	**2702BS35/250**
35 mm x 3,00 m.	UN	10	10	**2702BS35/300**
40 mm x 2,00 m.	UN	10	10	**2702BS40/200**
40 mm x 2,50 m.	UN	10	10	**2702BS40/250**
40 mm x 3,00 m.	UN	10	10	**2702BS40/300**

Estantería modular metálica blanca SIMON RACK

Pintado epoxi.



Balda.				
90x30 cm.	UN	10	10	**2703BS-9030B**
90x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-9040B**
100x40 cm.	UN	10	10	**2703BS-10040B**

Angular ranurado. Pintado epoxi.				
35 mm x 2,00 m.	UN	10	10	**2702BS35/200B**
35 mm x 2,50 m.	UN	10	10	**2702BS35/250B**

Escuadra refuerzo angular galvanizada SIMON RACK



100 unid.	BOL	1	1	**2700BSE-10**
8 unid.	DB	1	30	**2700BSE-10B**

ESTANTERÍAS Y ORDENACIÓN TALLER

Pie angular SIMON RACK

Plástico gris.



35 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**2701BSP-35**
40 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**2701BSP-40**
35 mm. 4 unid.	DB	1	1	**2701BSP-35B**
40 mm. 4 unid.	DB	1	12	**2701BSP-40B**

Tornillo montaje estanterías SIMON RACK



40 unid.	DB	1	12	**2701B8X15**

Bancos de trabajo

Banco de trabajo HABITEX Organizer 60

Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi azul. 2 bandejas carga máx. 400 kg por estantes y panel perforado de 60x90 cm.



90x60xh.150 cm.	UN	1	1	**1762B15**

NUEVO

Banco trabajo portátil multifunción RATIO 7771

Portátil y rodante. Riel deslizante aluminio con 2 abrazaderas de 300 mm. Para sujeción de piezas. Botón de liberación para función de plegado/desplegado rápido. Función de regla. Conector para combinación de varias mesas. Carga máx. 350 kg.



Desplegado: 86,4x54,4xh.80 cm. Plegado: 111x54,4xh.11 cm.	UN	1	1	**7771H**

NUEVO

Caballetes de trabajo RATIO 6716

Acero de alta calidad. Superficie trabajo antideslizante, crea estabilidad adicional y mejor soporte para las piezas. Mecanismo apertura rápida. 2 brazos de soporte, patas de altura ajustable, pies fáciles de plegar. Asa de transporte integrada para fácil almacenamiento y transporte. Capacidad carga: 590 kg (cada pieza).



Anchura trabajo: 108,5 cm. Base soporte patas: 46,5x63,2 cm. Altura de trabajo: 61,8-82 cm.	JGO	1	1	**6716H**

Taquillas y bancos

Armario taquilla modular SIMON RACK

Desmontada. Fabricada en chapa de formato frio y galvanizado. Color gris. Mayor espesor de los materiales que le otorgan estabilidad y robustez. Medidas 30x50xh.180 cm.

Modulo inicial composición: 1 Fondo de 300xh.1.800 mm. 2 Laterales de 300xh.1.800 mm. 2 Techos-suelo de 300x500 mm. 1 Puerta de 250xh.1.700 mm 1 Bolsa de herrajes	CJ	1	1	**1762B100**
Modulo consecutivo composición: 1 Fondo de 300xh.1.800 mm. 1 Laterales de 500xh.1.800 mm. 2 Techos-suelo de 300x500 mm. 1 Puerta de 250xh.1.700 mm. 1 Bolsa de herrajes	CJ	1	1	**1762B101**



Banco de vestuario ESTANTERIAS SIMON Wood Bench 1000

Banco con estructura metálica pintada y asiento de lamas de pino barnizadas. Se entrega desmontado

100x32xh.47,5 cm.	UN	1	1	**1762B102**





Soportes para organizar el taller

Soporte de pared para mantenimiento bicicletas RATIO

Estructura de acero. Robusta y funcional. Altura regulable. Brazo giratorio 180º. Mordaza universal para tubos 25-40 mm. Incluye tornillos y tacos. Para anclaje sobre pared.

Carga máxima 20 kg.	CJ	1	4	**5913H**





Soporte mantenimiento para bibicleta RATIO 5923

Estructura de acero robusta y funcional. Ajuste de altura regulable 105-155 cm. Bandeja giratoria para herramientas. Brazo giratorio 360º con mordaza de agarre que no daña la pintura. Base con 4 patas para mayor estabilidad. Varilla para fijación del manillar. Homoloado TÜV/GS.

Carga máxima 30 kg.	CJ	1	2	**5923H**





Soporte rueda bici EHL Mod. 10



Chapa de acero recubierta. Pintura color negro. Gancho que recoge la rueda recubierto de pvc para evitar rallar. Para alojamiento de cualquier tipo de rueda. Carga máx. 20 Kg. Dimensiones: 12x26 cm.

Carga máxima 20 kg.	BL	1	1	**800B8**

Soporte bici EHL Mod. 111



Para 2 bicicletas. Tubo de acero pintado color rojo. Cubierta de goma en estribos. Funciona asimismo como soporte para reparación. Carga máx. 30 Kg. Dimensiones: 50x53 cm. Plegable.

Carga máxima 30 kg.	CJ	1	4	**800B11**

Gancho colgador multiusos EHL Mod. 100



Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

150xh.108 mm.	BOL	1	10	**800B1**

Gancho colgador multiusos EHL Mod. 103



Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

117xh.145 mm.	BOL	1	20	**800B3**

Gancho colgador multiusos EHL Mod. 104



Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

84xh.125 mm.	BOL	1	20	**800B4**

Gancho colgador multiusos EHL Mod. 105

Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

75xh.120 mm.	BOL	1	16	**800B5**



Gancho colgador multiusos EHL Mod. 106

Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

175xh.120 mm.	BOL	1	20	**800B6**



Gancho colgador multiusos EHL Mod. 107

Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

190xh.80 mm.	BOL	1	20	**800B7**



Gancho colgador viga

100 mm.

Cincado.	UN	5	5	**2454C89**
Pintado negro.	UN	5	5	**2454C91**



TRASLACIÓN DE CARGAS

Carretillas y soportes rodantes

Carretilla fija de almacén

Estructura metálica pintada epoxi. Ruedas de goma ø 260 mm.



Carretilla carga máx. 300 kg. Rueda goma ø 260 mm.	UN	1	1	**679A1**
Carretilla carga máx. 300 kg. Rueda antipinchazos ø 260 mm.	UN	1	1	**679A2**
Rueda neumática AFO ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	**685A260**
Rueda impinchable ø 260 mm. ø eje 20 mm.	UN	1	12	**684A260**

Carretilla de almacén plataforma extensible

Estructura metálica reforzada pintada epoxi. Base fija con plataforma extensible. Ruedas de goma.



Carretilla carga máx. 350 kg. Rueda ø 260 mm.	UN	1	1	**679A3**
Rueda neumática AFO ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	**685A260**
Rueda impinchable ø 260 mm. ø eje 20 mm.	UN	1	12	**684A260**

NUEVO

Carretilla almacén THECA TH450

Estructura metálica reforzada pintada epoxi. Base fija con plataforma extensible. Ruedas neumáticas. Alta calidad de fabricación española.



Carga máx: 350 kg. Rueda: ø 300 mm.	UN	1	12	**617A450**

Carretilla plegable RATIO

Estructura de aluminio ligera y robusta. Ruedas de caucho ø 170 mm. Sistema de plegado rápido, ocupa muy poco espacio.



Carga máx. 75 kg.	CJ	1	1	**6139A104001**

NUEVO Carretilla plataforma rodante plegable RATIO 7139

Carretilla con plataforma plegable de aluminio. Estructura de polipropileno y aluminio. 4 ruedas de goma sinténtica TPR. Mango ajustable. Muy compacta.

Carga máxima 135 kg. Abierta: 68x41xh.92 cm. Plegada: 68x41xh.8 cm. Peso: 7 kg.	UN	1	1	**7139H2**



NUEVO Carretilla plegable multiuso RATIO 7140

Carretilla y plataforma multiuso plegable en segundos. Estructura de aluminio, polipropileno y acero. Ruedas de de goma sintética TPR. Asa de acero para maniobrar con seguridad. Carga máxima: 65 kg como carretilla de mano y 135 kg como plataforma.

Dimensiones: Carretilla 2 ruedas 45,1x41,6xh.110 cm. Plataforma 4 ruedas: 45,1x77,8x68/80/92 cm. Plegado: 64,3x38,9x11,7 cm. Peso: 7,5 kg.	UN	1	1	**7140H**



NUEVO Carretilla ligera de obra 90 litros

Bandeja redondeada. Pintura epoxy amarilla. 90 litros en líquidos. 110 litros en sólidos. Rueda neumática sobre llanta de acero.

90 litros.	UN	1	20	**715Q4**



NUEVO Rueda impinchable carretilla de obra AFO

Neumático monobloque de poliuretano. Eje macizo soldado. Llantas metálicas 2 mm.

ø 360/108 PU EJE 20x235. Carga 120 Kg.	UN	1	1	**685A361**



Rueda impinchable carretilla almacén

Banda de rodaje 70 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

ø exterior 260 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 70 kg. Profundidad eje 70 mm.	UN	1	12	**684A260**



TRASLACIÓN DE CARGAS

Rueda carretilla obra y jardín



Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Eje extraíble y modificable. Eje no montado. Banda amarilla de rodaje 80 mm. Llanta color negro de polipropileno. Neumático poliuretano microcelular. Gran recuperación y amortiguación.

ø exterior: 360 mm. ø eje: 20 mm. Longitud eje: 235 mm. Peso máx: 120 kilos.	UN	1	6	**684A360**

Rueda neumática carretilla obra AFO



Juego de cámara y cubierta de 2PR lonas. Llanta de acero estampado con acabado pintado. Eje macizo soldado de acero 20x225 mm. Presión adecuada 2 kg/cm².

ø 360x80 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	**685A360**

Rueda neumática carretilla almacén AFO



Juego de cámara y cubierta de 4PR lonas. Llanta nilón (poliamida) inyectado. Buje con taladro liso. Presión adecuada 2 kg/cm².

ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	**685A260**

Rueda impinchable carretilla obra Radial



Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud del eje 235 mm. Banda de rodaje 75 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de caucho microespumado.

ø exterior 380 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 120 kg.	UN	1	1	**684A380**

Cinchas y correas de amarre

Goma elástica plana RATIO



Ganchos metálicos. Para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Carga máxima de trabajo 7 kg.

20 mm x 100 cm. 12 unid.	UN	1	1	**369C112**
20 mm x 125 cm. 12 unid.	UN	1	1	**369C113**
20 mm x 150 cm. 12 unid.	UN	1	1	**369C114**
20 mm x 75 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C115**
20 mm x 100 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C116**
20 mm x 150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C117**

Goma elástica redonda RATIO

Ganchos metálicos color negro. Usar para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc.

ø 8 mm x 70 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C100**
ø 8 mm x 100 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C101**
ø 8 mm x 150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C102**





Goma elástica redonda RATIO

Ajustable según necesidad. Ganchos plásticos. Para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Carga máxima de trabajo 7 kg.

ø 8 mm x 150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**369C121**





Goma elástica plana TRENZA ELASTIC

Cinta 18 mm. Trenzado polipropileno alta tenacidad. Gancho de acero 4 mm cincado y plastificado en caucho. Resistencia a la tracción del cosido 200 kg. Usos: sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Fabricación nacional. Colores surtidos.

1. 75 cm.	UN	25	25	**1033C75**
100 cm.	UN	25	25	**1033C100**
125 cm.	UN	25	25	**1033C125**
150 cm.	UN	25	25	**1033C150**
2. 50 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**1033C1**
75 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**1033C2**
100 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**1033C3**
125 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**1033C4**
150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**1033C5**
200 cm. 2 unid.	BOL	1	1	**1033C6**

1.




2.



Ratchet RATIO 800/1.000 kg

Cinta de polipropileno. 25 mm x 5 m.

Carga máx. 800 kg. Con tensor.	DB	1	1	**369C202**
Carga máx. 1.000 kg. Con ganchos cerrados.	DB	1	1	**369C203**
Carga máx. 800 kg. Con tensor.	DB	1	1	**369C222**
Carga máx. 1.000 kg. Con ganchos cerrados.	DB	1	1	**369C223**





Ratchet RATIO 2.000 kg

Cinta de poliéster. 35 mm x 6 m.

Carga máx. 2.000 kg. Con ganchos cerrados.	DB	1	1	**369C205**
Carga máx. 2.000 kg. Con tensor.	DB	1	1	**369C224**
Carga máx. 2.000 kg. Con ganchos cerrados.	DB	1	1	**369C225**





TRASLACIÓN DE CARGAS

Ratchet RATIO 4.000 kg





Fabricado en poliéster 50 mm X 9 m (8,5 + 0,5). Ha sido diseñado para ser fijado a puntos de amarre con el fin de asegurar la carga en un vehículo. Mango de goma ergonómico para una mayor sujeción, proporciona confort en la mano, adaptándose a cada dedo, favoreciendo la postura de la mano, y reduciendo riesgos de lesión. Cumple con la Norma EN 12195-2:2000.

Ganchos cerrados. Carga máx: 4.000 kg.	UN	1	1	**369C209**
Ganchos abiertos. Carga máx: 4.000 kg.	UN	1	1	**369C210**

Ratchet PONSA 1.000 kg






Cinta 25 mm x 5 m. Color amarillo.

Carga máx. 1.000 kg.	BL	1	10	**7795C3**
Carga máx. 1.000 kg. Terminal 2 ganchos cerrados.	BL	1	6	**7795C4**

Ratchet PONSA 2.500 kg



Cinta 35 mm x 6 m. Color amarillo.

Carga máx. 2.500 kg.	CJ	1	1	**7795C13**
Carga máx. 2.500 kg. 2 ganchos cerrados.	CJ	1	6	**7795C5**


Ratchet PONSA 5.000 kg



Cinta 50 mm x 8,5 m. Color amarillo.

Carga máx. 5.000 kg. 2 ganchos abiertos.	CJ	1	1	**7795C6**

Ratchet PONSA 4.000 kg



Cinta de poliéster 50 mm x 8,5 m. Color naranja.

Carga máx. 4.000 kg. Ganchos abiertos.	CJ	1	1	**7795C12**

Trinquete PONSA 250 kg





Cinta 25 mm x 3 m. Color arco iris.

Carga máx. 250 kg. 2 unid.	BL	1	12	**7795C1**

Trinquete RATIO 450 kg

Cinta de polipropileno. 35 mm x 4 m.

Carga máx. 450 kg. 2 unid.	DB	1	1	**369C208**





NUEVO Trinquete RATIO 450 kg

Cinta de polipropileno. 35 mm x 4 m.


Carga máx. 450 kg. 2 unid.	CJ	1	1	**369C221**



Trinquete RATIO 500 kg

Cinta de polipropileno. Cinta 25 mm x 3 m.

Carga máx. 500 kg. 2 unidades.	DB	1	1	**369C200**





NUEVO Trinquete RATIO 500 kg

Cinta de polipropileno. Cinta 25 mm x 3 m.

Carga máx. 500 kg. 2 unid.	CJ	1	1	**369C220**



Trinquete PONSA 500 kg

Cinta 35 mm x 4 m. Color amarillo.

Carga máx. 500 kg. 2 unid.	BL	1	6	**7795C2**





Amarre remolque PONSA 4x4

Cinta 50 mm. x 5 m. 2 mosquetones. Color amarillo.

Carga máx. 4000 kg.	CJ	1	1	**7795C7**





NUEVO

Eslinga doble banda RATIO

Poliéster cosido con gazas. Coeficiente de seguridad 7:1 EN 1492-1:2000.

1.


2.


3.


1.	30 mm x 1 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C270**
	30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C251**
	30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C271**
	30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C252**
	30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C272**
	30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C253**
	30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	UN	1	1	**369C273**
2.	60 mm x 2 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	1	**369C254**
	60 mm x 2 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	1	**369C274**
	60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	15	**369C275**
	60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	15	**369C255**
	60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	1	**369C256**
	60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	1	**369C276**
	60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	1	**369C257**
	60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	UN	1	1	**369C277**
3.	90 mm x 3 m. Máx. 3.000 kg.	UN	1	1	**369C258**
	90 mm x 3 m. Máx. 3.000 kg.	UN	1	1	**369C278**
	90 mm x 4 m. Máx. 3.000 kg.	UN	1	1	**369C279**
	90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	UN	1	1	**369C260**
	90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	UN	1	1	**369C280**
	90 mm x 6 m. Máx. 3.000 kg.	UN	1	1	**369C281**

Eslinga doble banda PONSA

Poliéster monocuerpo. Carga máxima expresada en ramal doble. Coeficiente de seguridad 7:1.



60 mm x 3 m. Máx. 2000 kg	UN	1	1	**7795C60/3**
60 mm x 4 m. Máx. 2000 kg	UN	1	1	**7795C60/4**
60 mm x 5 m. Máx. 2000 kg	UN	1	1	**7795C60/5**

Elevación y traslación

Elevador eléctrico AYERBE AY-200/400

Capacidad máx. 200 kg/12 m. 400 kg/6 m. Cumple normativa CE/GS.

900 W.	UN	1	1	**616X5**



Elevador eléctrico AYERBE AY-100/200

Capacidad máx. 100 kg/12 m. 200 kg/6 m. Cumple normativa CE/GS.

550 W.	UN	1	1	**616X6**



Soporte elevador eléctrico AYERBE AY-200/400

Acoplable en andamio.

Incluye racores de acople con tensor.	UN	1	1	**616X7**



Polipasto AYERBE AY-PROF- 1000P

Manual de cadena. Capacidad máx 1.000 kg. Altura máxima elevación 6 m. Cumple normativa CE/GS

Carga Max. 1.000 Kg.	UN	1	1	**616X4**



MAQUINARIA DE TALLER

Esmeriladoras

Esmeriladora RATIO E150





Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

Potencia: 210 W. rpm: 2.950. Muela: ø 150x20x12,7 mm. Peso: 8 kg.	CJ	1	1	**7993X10**
Recambio muela Tyrolit: 150x20x12,7 mm. Grano 60.	UN	1	1	**1123A150-60**

Esmeriladora RATIO E200/150





Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.

Potencia: 270 W. Muela: ø 150x20x12,7 mm. rpm: 2.950. Muela: ø 200x40x20 mm. rpm: 134. Peso: 12 kg.	CJ	1	1	**7993X12**
Recambio muela Tyrolit: 150x20x12,7 mm. Grano 60.	UN	1	1	**1123A150-60**
Recambio muela corindón. Blanco. 200x40x20 mm. Grano 120.	UN	1	1	**1123A200-120**

Ruedas industriales

Rueda semi-industrial AFO serie Music POL ROJO

1.



2.



3.



Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

1. ø 80 mm. Pletina sin freno. 100 kg.	UN	1	1	**656A80**
ø 100 mm. Pletina sin freno. 125 kg.	UN	1	1	**656A100**
2. ø 80 mm. Pletina con freno. 100 kg.	UN	1	1	**657A80**
ø 100 mm. Pletina con freno. 125 kg.	UN	1	1	**657A100**
3. ø 80 mm. Pletina fija. 100 kg.	UN	1	1	**658A80**
ø 100 mm. Pletina fija. 125 kg.	UN	1	1	**658A100**

Rueda semi-industrial AFO serie Capitol GG

1.



2.



Aro con bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) color negro. Buje con taladro liso.

1. ø 60 mm. Pletina. 85 kg.	UN	1	1	**654A60**
ø 80 mm. Pletina. 115 kg.	UN	1	1	**654A80**
2. ø 60 mm. Pletina fija. 85 kg.	UN	1	1	**655A60**

Rueda AFO serie 201 NYL

Pletina giratoria cincada. Aro monobloque de nilón inyectado. Buje con taladro liso.

1. ø 80 mm. Pletina. 90 kg.	UN	1	1	**635A80**
ø 100 mm. Pletina. 115 kg.	UN	1	1	**635A100**
2. ø 100 mm. Pletina con freno. 115 kg.	UN	1	1	**646A100**

1. 2.



Rueda semi-industrial AFO serie 201 GN

Aro standard metal/goma. Cojinete de bolas de acero en 2 hileras. Buje con taladro liso.

ø 80 mm. Pletina. 90 kg.	UN	1	1	**634A80**
ø 100 mm. Pletina. 110 kg.	UN	1	1	**634A100**



GRUPOS ELECTRÓGENOS

Generadores

Generador RATIO RG-3600



Motor 4 tiempos. 196 cm³. 6,5 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Chasis fijo con ruedas de transporte. Tomas Schuko: 2 salidas. Autonomía aprox. 8 h.

Potencia máx: 2.8 Kva.
Depósito combustible: 15 litros.
Dimensiones: 60,5x44,5xh.45 cm.
Peso 42 kg.

CJ	1	1	**641X3600**

Generador RATIO RG-6500



Motor 4 tiempos. 389 cm³. 13 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Alerta de aceite. Chasis fijo con ruedas de transporte. Tomas Schuko: 2 salidas. Autonomía aprox. 8 h.

Potencia máx: 5,5 Kva.
Depósito combustible: 25 litros.
Peso: 82 kg.

CJ	1	1	**641X6500**

Generador PRAMAC PMI2000 Inverter



Motor 4 tiempos. 113 cm3. Monofásico 220 V inverter. Ideal para aplicaciones que requieren niveles bajos de ruido. Tomas Schuko: 2 salidas. Autonomía aprox. Al 50% 3 h.

Potencia máx: 1.900 W.
Depósito combustible:3,5 litros.
Dimensiones: 55,5x30,5x46,0 cm.
Peso neto: 22 kg.

UN	1	1	**889X1**

Generador PRAMAC WX3200



Arranque manual.Indicador de combustible. Kit de ruedas incorporado. El indicador de combustible permite controlar los niveles de gasolina. Tomas Schuko: 2 salidas. Autonomía al 50% aprox. 16,3 h.

Potencia máx: 2.850 W.
Depósito combustible: 17 litros.
Dimensiones: 68,0x60,2x52,3 cm.
Peso: 49 kg.

UN	1	1	**889X2**

Generador PRAMAC WX6200



Motor gasolina 420 cc. Monofásico. Con kit de ruedas y pies antivibratorios de goma. Tomas Schuko: 2 salidas + 1 salida 2P+T. Autonomía al 50% aprox. 12 h.

Potencia máx: 5.300 W.
Depósito combustible: 26 litros.
Dimensiones: 80,0x69,8x62,0 cm.
Peso: 89 kg.

UN	1	1	**889X3**

Ventilación industrial

Circulador de aire HABITEX serie Black

habitex

Hélices metálicas. Base antideslizante y asa de transporte. Pintado en color negro.

B-90. 90 W. Cabezal: ø 50 cm. Caudal de aire: 113,16 m³/min.	CJ	1	1	**9016R42**
B-120. 120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 97,54 m³/min.	CJ	1	1	**9016R43**





Circulador de aire HABITEX serie Black BK-100

habitex

3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Oscilación interna de las aspas que permite distribuir el aire en distintas direcciones.

100 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 120,48 m³/min. 60x55xh.55 cm.	CJ	1	1	**9016R44**





Circulador de aire HABITEX serie CM

habitex

3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Cromado.

CM-60. 60 W. Cabezal: ø 42 cm. Caudal de aire: 77,72 m³/min. 42x18xh.42 cm.	CJ	1	20	**9016R32**
CM-90. 90 W. Cabezal: ø 50 cm. Caudal de aire: 113,16 m³/min. 50x19xh.50 cm.	CJ	1	18	**9016R33**
CM-120. 120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 97,54 m³/min. 55x20xh.55 cm.	CJ	1	14	**9016R34**





CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL

NUEVO

habitex

Ventilador de suelo HABITEX VS-10



3 velocidades. Hélice metálica de 3 aspas.

100 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal de aire: 95,3 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 54x17xh.52 cm.	CJ	1	1	**9016R110**

habitex

Ventilador-circulador de pie metálico HABITEX CM-120P





3 velocidades. Altura ajustable. Tipo industrial fabricado íntegramente en metal. Cabezal orientable. Asa para transporte.

120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 96,73 m³/min. Base ø 45xh.108/125 cm.	CJ	1	1	**9016R41**

NUEVO

habitex

Ventilador de pie HABITEX VI-08





Hélice plástica de 5 aspas. 3 velocidades. Cabezal oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Negro.

55 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal aire: 93,6 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 50x50xh.115/130 cm.	CJ	1	1	**9016R108**

NUEVO

habitex

Ventilador de pie HABITEX VI-09





Hélice plástica de 5 aspas. 3 velocidades. Cabezal oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Azul.

55 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal aire: 93,6 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 50x50xh.115/130 cm.	CJ	1	1	**9016R109**

Calefacción industrial

Calefactor industrial HABITEX E-179

habitex

Cuerpo metálico resistente. Dos funciones: ventilación a una potencia y calefacción a potencia baja o alta. Protección sobrecalentamiento. Protección contra salpicaduras: IP 24. Asa para transporte.

1.650-3.300 W. Termostato regulable: 0/85ºC. 25x22xh.39 cm. Peso: 4,4 kg.	CJ	1	1	**9310R179**





Calefactor industrial HABITEX E-178

habitex

Termostato regulable 0-85º. Cabezal orientable. Protección contra salpicaduras IP 24. Cuerpo metálico.

1.500-3.000 W. 33x23xh.37 cm.	CJ	1	1	**9310R178**





Aspiradores polvo/agua

Aspirador seco/húmedo LISTA ASH1400

Lista



Incluye filtro, cartucho, tobera para suelos, tubo aspiración, manguera de aspiración.

Potencia aspiración: 20 Kpa. Potencia consumida: 1.400 W. Depósito: 20 l.	CJ	1	1	**7993X20**
Recambio bolsa filtro papel.	BOL	1	1	**7993X20B**
Recambio filtro Hepa ASH1400. ø 175xh110 mm.	BOL	1	1	**7993X20E**

Aspirador seco/húmedo KARCHER KWD 1

KÄRCHER



Compacto y potente. Función soplado. Cable conexión 2 m.

Potencia: 1.000 W. Depósito 12 litros.	CJ	1	1	**1000X100**
Recambio filtro.	UN	1	1	**1000XA3**
Recambio 4 bolsas.	CJ	1	1	**1000XA15**

Aspirador seco/húmedo KARCHER WD3

KÄRCHER



Función soplado. Área almacenamiento cabezal. Interruptor giratorio. Posición estacionamiento. Gancho para cable. Mango extraíble.

Potencia: 1.000 W. Despósito: 17 l. Cable: 4 m. Manguera: 2 m. Filtro cartucho. Incluye 2 tubos plástico, 1 boquilla ranuras y bolsa filtro.	CJ	1	1	**1000X101**
Recambio filtro.	UN	1	1	**1000XA3**
Recambio 4 bolsas.	CJ	1	1	**1000XA15**

NUEVO

Aspirador seco/húmedo KARCHER WD4 PS 20 L

KÄRCHER



Aspira en seco y húmedo. Superpotente y energéticamente eficiente. Toma de enchufe para trabajar con herramienta eléctrica. Función de soplado. Método de extracción del filtro patentado.

Potencia: 1.000 W. Depósito: 20 l. Cable: 5 m. Manguera de aspiración: 2,2 m. Filtro cartucho. Incluye 2 tubos plástico, 1 boquilla ranuras 1 boquilla aspiración y bolsa filtro. Asa extraible.	CJ	1	1	**1000X105**

Aspirador seco/húmedo KARCHER WD6 PS

Fácil limpieza de filtro. Kit accesorios incluido.

Potencia: 1.300 W. Potencia absorción máx. 2.100 W. Depósito: 30 litros.	CJ	1	1	**1000X103**
Recambio filtro.	UN	1	1	**1000XA4**
Recambio 4 bolsas.	CJ	1	1	**1000XA16**



NUEVO

Aspirador seco/húmedo KARCHER NT 30/1 ME Classic

Compacto y robusto. Máxima movilidad y potencia de aspiración. Concepto Easy service para cambio rápido de turbina. Depósito en acero inoxidable. Incluido filtro de cartucho, tobera para suelos, tubo de aspiración metal, DN 35 y manguera de aspiración.

Potencia: 1.500 W. Caudal aire: 59 l/seg. Depósito: 30 litros.	CJ	1	1	**1000X30PR**
Recambio 5 bolsas. Para aspirador 1000X30PR.	CJ	1	1	**1000X30BL**



Barredoras

Barredora manual KARCHER S4 Twin

2 cepillos laterales. Asa empuje ajustable. Posición vertical sin esfuerzo. Almacenamiento en poco espacio. Sencillo vaciado.

Depósito: 10,2 l. Dimensiones: 76x66,8xh.94 cm. Rendimiento superficie: 2.00 m2/h. Peso: 10,2 kg.	CJ	1	1	**1000XS4**



Hidrolavadoras

Lava aspiradora Karcher SE-4002

Incluye Boquilla de aspiración ancha. Boquilla de aspiración estrecha. Tubo de aspirado. Tubo de soplado. Bolsa de filtro de papel. Filtro de gomaespuma.

1.400 W.	CJ	1	1	**1000X4002**



LIMPIEZA INDUSTRIAL

Productos para limpieza

Bobina papel tisú



Celulosa doble cara. Sistema de unión de capas laminadas (ADD Systems) permite la máxima resistencia y absorción. Para entornos de trabajo profesionales de uso intensivo.

150 m. 450 servicios. 6 rollos.	PQT	1	1	**439Q56**
500 m. 1.500 servicios. 2 rollos.	PQT	1	1	**439Q53**

Bobina papel tisú Profesional



Celulosa reciclada doble capa. Absorvente y resistente. Corte fácil. Sistema unión de capas (ADD System). Mandril extraíble.

450 servicios.	ROL	1	6	**439Q50**
1.000 servicios.	ROL	1	2	**439Q51**

NUEVO

Bobina papel de secado extra TORK



2 Bobinas industrial W1 Blanco. Calidad industrial y 1143 servicios.

Pack 2 bobinas 400 m x 24 cm. 1143 servicios 35x24 cm.	UN	1	1	**1207H5**

NUEVO

Bobina de papel de secado extra alimentacion central TORK



Papel de limpieza 2 capas en bobinas M2, suave, resistente y absorbente. Ideal para limpiar líquidos y secarse las manos. Puede usarse con el dispensador de alimentación central Tork. Número de servicios 429.

Pack 6 bobinas 150 m xh. 20,5 cm. 429 servicios 35x20,5 cm.	UN	1	1	**1207H6**

NUEVO

Paño de limpieza sin pelusa TORK W10 en cubo



Paño de limpieza de calidad premium sin pelusa, resistente y flexible. Los paños vienen en forma de rollo en un cubo que permite hacer tus propias toallitas y humedecerlas con los productos químicos que se necesite. Número de servicios: 200.

Pack 4 cubos 60 m x 16,5 cm. 200 servicios 30x16 cm.	UN	1	1	**1207H3**

NUEVO Paño húmedo para limpieza de superficies TORK en cubo

Paños/toallitas húmedas de calidad premium para limpieza de superficies. Protegen las superficies delicadas y los aparatos electrónicos. Calidad profesional. Número de servicios: 58.

Pack 4 cubos 15,7 m x 13,5 cm. 58 servicios 27x13,5 cm.	UN	1	1	**1207H4**



NUEVO Portarollo de pared bobinas papel TORK W1

Estructura metálica rojo/negro. Con bisel de corte.

46,3x6,4x27,4 cm.	UN	1	1	**1207H1**



NUEVO Dispensador bobinas de papel TORK M2

Blanco. Alimentación central.

36x23,9x22,7 cm.	UN	1	1	**1207H2**
Recambio pack 6 bobinas. 150x20,5 cm.	UN	1	1	**1207H6**



Trapos para limpieza industrial

Recortes de prendas recicladas. Varias composiciones.

Trapo blanco 1ª Tejido de prendas 40% algodón y 60% poliéster. Recomendado para efectos navales, industria pesada y limpieza no delicada.				
1. 5 kg.	BOL	1	1	**1221Q1**
Trapo color 1ª Tejido de prendas 80% algodón y 20% poliéster. Recomendado para industria en general.				
2. 5 kg.	BOL	1	1	**1221Q2**

1.



2.



LIMPIEZA INDUSTRIAL

Limpiador de manos SENIGRUP Citro Crem

Lavamanos para todo tipo de suciedad y grasas profundas en talleres. Con microesferas. Envases con dosificador.



1 litro.	UN	1	1	**864B2**
5 litros.	UN	1	1	**864B1**

NUEVO

Limpiador industrial 3M Incoloro

Aceite cítrico, no contiene componentes de cloro ni disolventes de destilados de petróleo. Elimina el pegamento sin dañar la superficie subyacente. Alto rendimiento de limpieza.



Spray 500 ml.	UN	1	12	**683B419**

Pasta lavamanos industrial SENIGRUP New Past

Elimina sin esfuerzo grasas, aceites y suciedades extremas. PH neutro.



5 litros.	UN	1	1	**864B5**

Pasta lavamanos sólida SENIGRUP Past Man C

Desengrasa y limpia las manos al frotarlas en seco. Con celulosa de color beige. Olor a limón.



1 kg.	UN	1	1	**864B6**
5 kg.	UN	1	1	**864B7**

Agua desmineralizada PQS



1 litro.	UN	1	12	**89Q17**
5 litros.	UN	1	1	**89Q18**

Desengrasante biodegradable SENIGRUP D-15-B

Especial para todo tipo de máquinas hidrolimpiadoras, solubles en agua. Formulación neutra, no ataca pintura, ni cristal, ni aluminio.

5 litros.	UN	1	6	**864B3**



Desengrasante multiusos SENIGRUP Uso directo

Biodegradable. Elimina a fondo grasas incrustadas.

1 l.	UN	1	1	**864B30**



Desengrasante extrafuerte alcalino SENIGRUP

Biodegradable. Altamente concentrado. Dosis 1:30 partes de agua.

5 l.	UN	1	1	**864B31**



Desincrustante/limpiador cal y cemento SENIGRUP

Quita cemento y hormigón.

5 l.	UN	1	1	**864B35**



Fregasuelos ambientador SENIGRUP

Con esencia permanente. Limpia y abrillanta.

5 l.	UN	1	1	**864B33**





EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y VESTUARIO

Protección visual

Protección auditiva

Protección anticaídas

Protección respiratoria

Guantes de trabajo

Calzado de seguridad

Vestuario laboral

Señalización de seguridad

Protección de lesiones

PROTE

Notas

Gafas de protección

Gafas protección 3M SecureFit 200

Ocular policarbonato antirayaduras y antiempañamiento (con recubrimiento Scotchgard). Ajustable y muy ligeras (18 gr). Filtro UV.



1. Lente gris.	BOL	1	1	**683A19**
2. Lente transparente / patilla azul.	BOL	1	1	**683A28**

Gafas protección CLIMAX 590

Gafas de seguridad de alta durabilidad, gracias a su ocular de policarbonato antirayaduras integrado en la montura.



1. 590-G. Oscura.	BOL	1	1	**753A7**
2. 590-I. Transparente.	BOL	1	1	**753A8**

Gafas protección Delta Plus PACAYNOFU

Lente de policarbonato. Montura nilón con protecciones laterales.



Lente oscura.	BOL	1	10	**568A29**

Gafas protección FUSIONNA Beta

Protección lateral y ciliar. Ocular panorámico antiempañante. Policarbonato filtrante de los rayos ultravioletas (grado 2-1, 2). Varillas azules. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.



Ocular transparente.	BOL	1	12	**6166A42070**

Gafas protección FUSIONNA Brisa

Alto nivel de protección frente a impactos de alta velocidad (45 m/seg.) Tratamiento antirayaduras. Varillas extensibles. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN172.



Ocular transparente.	BOL	1	12	**6166A53300**
Ocular gris oscuro filtrante de rayos solares grado 5-3,1.	BOL	1	12	**6166A53300N**

Gafas protección FUSIONNA 62000 CAPY

Ocular policarbonato antirayaduras integrado en la montura.



Clase óptica 1. Grado 2-1,2 UV.	BOL	1	12	**6166A62000**

Gafas protección FUSIONNA Futura

FUSIONNA



Tratamiento antirayaduras.

Ocular trasparente.	BOL	1	12	**6166A48000**

Gafas protección FUSIONNA Futura 48090

FUSIONNA



Sin tratamiento antirayadura. Montura universal de altas prestaciones, multi tarea, especialmente recomendado para visitantes. Ocular panarámico Templex Soft transpartene, Clase Óptica 1 con pretección UV grado 2C-1,2.EPI CATEGORÍA II- Reglamento UE 2016/425. EN166,EN167,EN168,EN170.

Ocular transparente.	BOL	1	100	**6166A48090**

Gafas protección PEGASO Black&White

PEGASO



Estilo deportivo transparente. EN 166. EN 172. Antiabrasión, antiraya y antivaho. 40 gr. EN 166 / EN 172.

Transparente.	BOL	1	1	**931A1**
Solar.	BOL	1	1	**931A2**

NUEVO

Gafas protección PEGASO Aventur Max

PEGASO



Gafas de seguridad contra impacto. Tecnología Privilege para una protección interior y exterior extremadamente resistente al vaho, rayaduras y partículas que puedan aparecer en el entorno de trabajo. Varillas ergonómicas. Puente nasal anatómico antideslizante. Norma ISO16321-1:2021.

210.01. Lente transparente. Montura azul/azul claro.	BOL	1	15	**931A8**
210.03. Lente solar. Montura roja/negra.	BOL	1	15	**931A9**
210.05. Lente In&Out. Montura negra.	BOL	1	15	**931A10**

Gafas protección MARCA Dual

MARCA



Policarbonato clase óptica I. Montura integral o montura universal. Tratamiento antiempañante.

Ocular claro.	BOL	1	1	**404A11**

Gafas protección Delta Plus PACAYSTIN

DELTAPLUS



Lente de policarbonato. Montura nilón con protecciones laterales.

Lente transparente.	BOL	1	10	**568A19**

NUEVO Gafas protección 3M Solus 1000 Scotchgard

Gama deportiva. Recubrimiento antiempañante y antirayaduras. Correa de neopreno, Junta de TPE extraíble, Lente de policarbonato, Patillas resaltadas en color, Puente nasal suave y ajustable.

Negro/azul.	UN	1	20	**683B453**



Gafas protección FUSIONNA Amplivision Pro

Marco facial claro con válvulas de ventilación indirecta. Clase óptica 1.

Ocular anti-empañante policarbonato 1,80 mm.	BOL	1	1	**6171A1895**



Gafas protección FUSIONNA 1775

Marco facial perforado ventilación directa. Contra impactos alta velocidad (120 m/seg.) EN 166:2001.

Ocular de policarbonato 1,5 mm.	BOL	1	1	**6170A1775**



Gafas protección FUSIONNA 1875

Marco facial con válvulas de ventilación indirecta. Contra impactos alta velocidad (120 m/seg.) EN 166:2001.

Ocular policarbonato 1,5 mm.	BOL	1	1	**6171A1875**



Gafas protección FUSIONNA Star Confort

Panorámica. Antiempañante. Marco facial de ventilación indirecta con espuma confort. Filtrante de los rayos ultravioletas grado 2-1,2.

Ocular preformado de policarbonato 1,8 mm.	BOL	1	1	**6166A2975**



Gafas protección PEGASO antilíquidos

Montura integral con gran visión panorámica. 162 km/h. 102 gr. CE EN 166.

Antivaho.	BOL	1	1	**931A3**



PROTECCIÓN VISUAL

Gafas graduadas de protección PEGASO Work&Fun



Graduadas. Ideal para trabajos de precisión que requieren de una visión aumentada. Montura de diseño moderno y funcional. Con alas laterales extraíbles para una protección ocular más amplia.

1,5.	BOL	1	1	**931A5**
2,0.	BOL	1	1	**931A6**
2,5.	BOL	1	1	**931A7**

Lavaojos de pared FARU Basic



Normas EN 15154, ANSI-Z 358.1.

Lavaojos. Con compensador automático del flujo.	UN	1	1	**927A3**
Con solución salina al 0,9%. 500 ml.	UN	1	1	**927A4**

Pantallas faciales

Protector facial FUSIONNA 4360



Visor abatible con malla metálica para trabajos forestales. Arnés Advance Rodeo con volante de ajuste y banda desudadora. Diseñado para dar la máxima protección, gracias a las dimensiones de su visor.

Con rejilla.	BOL	1	1	**6177A4360**

Protector facial FUSIONNA 4390



Visor de TBP claro y flexible. Resiste impactos de alta velocidad/baja densidad. EN 166.

Protector facial.	BOL	1	1	**6177A4390**
Visor de recambio.	BOL	1	25	**6177A4295**

Pantallas soldadura

Pantalla electrónica soldadura RATIO R103-HD

Trabajos continuos en cualquier aplicación. Regulación variable de sensibilidad para adaptar la pantalla a diferentes condiciones ambientales. Retardo para evitar molestias después de cada cordón de soldadura y DIN para adaptar el oscurecimiento en función de los amperios utilizados (5-8 /9-13). Arnés ergonómico para su máxima comodidad. Posición “grinding” para amolado. Válida para MMA, MIG/MAG y TIG. Funciona con placa solar y pila recambiable CR 2450. Policarbonato interior + policarbonato exterior de repuesto.



Grado protección 9-13. Área visión 100x53 mm. True color. 4 sensores.	CJ	1	1	**3039A103**

Pantalla electrónica soldadura RATIO R100-G

Multiregulable por potenciómetro exterior, se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Funciona con paneles solares y batería litio (incluida), Posición grinding para amolado. Incluye 1+1 cristal de recambio (interior y exterior).



Grado protección 9-13. Área visión 96x39 mm.	CJ	1	6	**3039A100**
Cristal recambio. 2 unidades. 111x90,2 mm.	BOL	1	1	**3039A101**

Pantalla soldadura FARU A11

De una mano con marco fijo. Fabricada en polipropileno negro. Filtro 110x55 mm. EN175.



Grado 11.	UN	1	1	**927A5**

Pantalla soldadura FARU 2720

Resistente a los impactos, tipo de cabeza con mirilla abatible. Se suministra montada. Fabricada en polipropileno reforzado negro. Cristal inactínico 108x51 mm. DIN 9-14. EN175.



Grado 11.	UN	1	1	**927A6**

Pantalla soldadura FARU A5

faru




Pantalla para soldar, tipo de cabeza con marco fijo. Fabricada en fibra vulcanizada de color negro. Filtro 110x55. EN 175.

Grado 11.	UN	1	1	**927A8**

Cristal filtrante FUSIONNA para pantallas de soldadura

FUSIONNA






55x110 mm.

Grado 10.	CJ	1	100	**6181AG-10**
Grado 11.	CJ	1	100	**6181AG-11**
Grado 12.	CJ	1	100	**6181AG-12**
Cubrefiltros.	CJ	1	100	**6181A57-A**

Protectores auditivos

Tapón auditivo desechable EAR MAX

Fabricado en espuma de poliuretano con cordón. Atenuación muy alta (34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos. Se adaptan a la mayoría de canales auditives. Cordón de Seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso. Dieléctrico, sin componentes mecánicos (metal-free). Auto expandible y de color naranja. EN352-2. SNR=34 dB.



Juego 2 tapones. Con cordón seguridad. 34 dB.	BOL	200	200	**404A16**
Juego 2 tapones. 34dB.	BOL	200	200	**404A18**

NUEVO Tapón auditivo desechable 3M Serie 1100

Diseño cónico y espuma hipoalérgenica. Adaptables a la mayoria de canales auditivos. Norma: EN 352-2:2020.



Sin cordón. 200 pares. Índice atenuación: 31 dB.	CJ	1	1	**683B448**
Con cordón. 100 pares. Índice atenuación: 35 dB.	CJ	1	1	**683B449**

Tapón auditivo reutilizable FIT BASIC

Fabricado en termoplástico TPR hipoalergénico con cordón. Atenuación media (25dB). Tapones lavables, suaves y de gran comodidad. Cordón de Seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso. Dieléctrico, sin componentes mecánicos (metal-free). Color naranja. Cajita almacenamiento individual con clip de sujeción. EN352-2. SNR=25 dB.



Bolsa 2 tapones.	BOL	100	100	**404A17**

NUEVO Tapón auditivo reutilizable con cordón 3M

Tapones con cordón y caja de almacenamiento. Diseño triflange patentado.



Serie 1271. Con cordón. 50 pares. Índice atenuación: 25 dB.	CJ	1	1	**683B450**
Serie Ultra Fit. Con cordón. 50 pares. Índice atenuación: 29 dB.	CJ	1	1	**683B451**

Protector auditivo 3M PELTOR

Protección en trabajos de corta o larga duración. Almohadillas rellenas con líquido/espuma que proporciona una estanqueidad óptima y reparten la presión para mayor comodidad. SNR/26db.



Perfil estrecho e interior amplio que facilitan la combinación con otros equipos.	BOL	1	1	**683A13**

PROTECCIÓN AUDITIVA

NUEVO

Protector auditivo 3M PELTOR Optime III H540A



Para entornos extremadamente ruidosos. La tecnología de doble carcasa optimiza la acumulación de calor y humedad. Aprobado por la CE, EN 352-1:1993.

Negro/rojo. Índice atenuación: 34 dB.	UN	1	20	**683B443**

NUEVO

Protector auditivo 3M PELTOR



Para entornos ruidosos. Aislados electricamente. Aprobado por la CE, EN 352:2020.

X1A. Verde. Índice atenuación: 27 dB.	UN	1	10	**683B444**
X2A. Amarillo. Índice atenuación: 31 dB.	UN	1	10	**683B445**
X4A. Alta visibilidad. Índice atenuación: 33 dB.	UN	1	10	**683B447**

NUEVO

Protector auditivo 3M Peltor Optime II H520A



Para entornos con niveles considerables de ruido. Aprobado por la CE, EN 352:2020.

Verde. Índice atenuación: 31 dB.	UN	1	20	**683B446**

Protector auditivo CLIMAX 12



Especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales. Ideal para trabajos en ambientes de elevado ruido jornada completa.

SNR 25. Normas: EN 352-1:2002, EN 13819-1:2002, EN 13819-2:2002,EN 24869-1:1992,EN ISO 4869-3:1995.	BOL	1	1	**753A5**

Protector auditivo DELTAPLUS doble arnés



Ajustable.

Color gris.	BOL	1	1	**568A83**

Protector auditivo FARU C137

Muy ligero y versatil. Para turnos de trabajo cortos o largos. Norma EN 352-1 :1993.

Apto para ruido de alta frecuencia.	BOL	1	50	**927A1**



Protector auditivo STEELPRO 1988-OZ II N

Alta atenuación. Orejera ergonómica de alto confort con arnés plegable. Para ambientes con nivel de ruido alto. Alto grado de protección. Gran comodidad y diseño ligero. Casquetes de plástico ligero. Arnés metálico regulable en altura recubierto de PU. Almohadillas de espuma de gran confort.

31 dB. Peso: 286 gr.	BOL	1	1	**404A12**



PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

Arnés de seguridad

Arnés de seguridad CLIMAX 10-C Plus

Climax



Frontal/dorsal.

Arnés mod.10 Plus. Cuerda 1,5 m. 2 mosquetones.	CJ	1	1	**753A1**

Arnés de seguridad PONSA Ecosafex-II

PONSA



Especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de caída desde altura. EN 361.

Arnés anticaída, Cinta de sujeción. 2 mosquetones.	CJ	1	1	**4200A2**

Arnés de seguridad PONSA Ecosafex-7

PONSA



Especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de caída desde altura. Dos puntos de anclaje dorsal y frontal. Diseño ergonómico de máximo confort. EN 361.

Arnés. Cinta de sujeción 0,8 m. 2 mosquetones.	CJ	1	1	**4200A7**

Arnés de seguridad IRUDEK Himalaya

IRUDEK



Arnés un punto, elemento amarre y 2 mosquetones.

Cinta 44 mm poliéster.	BOL	1	1	**903A2**

Arnés de seguridad IRUDEK Expert Pro 50

IRUDEK

Arnés con 2 puntos de anclaje, regulable en hombros y muslos. Cinta 44 mm en poliéster. Norma EN361.



Talla L-XXL.	BOL	1	1	**903A3**

Arnés enganche frontal SAFETOP

SAFETOP

Kit arnés enganche frontal y dorsal cuerda de 1,5 m + 2 mosquetones.



	UN	1	1	**1003A5**

Accesorios de seguridad

Amarre doble SAFETOP con absorbedor y mosquetones

SAFETOP

Doble cinta de poliéster de 1,82 m (incluyendo los mosquestones y absorbedor). Podrá alcanzar hasta 2 metros, añadiéndole un mosquetón al extremo del absorbedor.



Longitud total: 1,82 m. Doble cinta 32 mm. Apertura de los mosquetones: 50 mm. 25 Kn	BOL	1	1	**1003A3**

Línea de vida SAFETOP 80810

SAFETOP

Válido para trabajos en vertical u horizontal. Se usa en labores de construcción en general, producción de hi- drocarburos, mantenimientos, telecomunicaciones y espacios confinados donde la mobilidad del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.



10 m.	CJ	1	1	**1003A1**
15 m.	CJ	1	2	**1003A2**

Línea de vida SAFETOP 2 usuarios

SAFETOP



Horizontal Tipo B con mochila. Para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal. Longitud total: 20 m. Regulable. Ancho de la cinta: 30 mm. Ambos extremos manufacturados en lazo. Válida para el uso de 2 operarios simultáneamente. Ajustable en longitud a través del tensor. Fuerza necesaria para tensar: 0,5-1,5 Kn.

30 mm. 20 m.	BOL	1	1	**1003A4**

Mascarillas desechables

Mascarilla autofiltrante FUSIONNA DM-20650

Eficacia media (>94%)., con válvula de exhalación, FUSIONNA CONTOUR FFP2 NR D. Protege frente a partículas/aerosoles sólidos y líquidos en entornos de toxicidad baja y media, cuya concentración sea inferior a 12 veces su valor límite de exposición (VLA, TLV y similares). EPI Categoría III, según Reglamento 2016/425 Norma EN149:2001+A1:2009.

Tipo FFP2 NR D. 12 unidades.	CJ	1	1	**6169ADM-20650**





NUEVO Mascarilla autofiltrante FUSIONNA DM-20500

Contra partículas, tipo FFP1 NR D, de diseño cónico preformado, con doble elástico de sujeción y suave superficie.

Tipo FFP1. 20 unidades.	CJ	1	1	**6189ADM-20500**



NUEVO Mascarilla protección 3M FFP1 8710E

Caja 20 unid. Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Máximo nivel de uso 4xVLA para partículas. Norma: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.

Sin válvula.	CJ	1	12	**683B457**



NUEVO Mascarilla protección 3M FFP2 8822

Caja 10 unid. Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Máximo nivel de uso 12xVLA para partículas. Norma: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.

Con válvula.	CJ	1	24	**683B458**



Mascarilla quirúrgica Tipo IIR RATIO TQM03

Desechable con el nivel más alto de protección de su clase. Triple capa de tejido hipoalergénico sin tejer. Ajuste anatómico. EN 14863:2019+AC:2019, ISO 22609:2004, EN ISO 11737-1:2018. Fabricación y certificación nacional.

40 unidades.	CJ	1	1	**403A2**
10 unidades.	BOL	1	1	**403A3**



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarilla quirúrgica Tipo II TQM09



Desechable con el nivel más alto de protección de su clase. Diseñada para filtrar el aire exhalado y resistencia a salpicaduras. Protección respiratoria y uso preventivo para la transmisión de virus y bacterias. Confeccionada con triple capa de tejido sin tejer y material hipoalergénico. Ajuste anatómico con tira nasal metálica moldeable y cintas de polipropileno para máximo confort. Uso sanitario. EN 14863:2019+AC:2019, ISO 22609:2004, EN ISO 11737-1:2018. Fabricación y certificación nacional.

Color negro.	BOL	1	60	**934A2**
Color rosa.	BOL	1	60	**934A3**

Medias máscaras

NUEVO

ratio

Media máscara con conexión de bayoneta RATIO R-M3039



Fabricado en caucho termoplástico. Diseño que permite un ajuste estanco a la cara, impidiéndose las fugas de aire hacia el interior a través de la unión mascarilla/cara. En el cuerpo van alojados los dos conectores del filtro y la válvula de exhalación. Factor de protección nominal (FP): 50. Normativa: EN140:1998. Organismo de control: 0082.

Máscara con filtros A1.	BL	1	1	**3039A10**
757-N A1. 2 unid.	UN	1	1	**3039A11**
757-N A1P3. 2 unid.	UN	1	1	**3039A12**
757-N P3. 2 unid.	UN	1	1	**3039A13**
757-N ABEK1. 2 unid.	UN	1	1	**3039A14**

Media máscara con conexión de bayoneta BLS 4000 Next

BLS



Nueva pieza 25% más ligera. Caucho termoplástico. Puente fino y ligero con regulación rápida que permite la óptima compatibilidad con otros EPI. Sistema de enganche y desenganche rápido y elásticos.

Máscaras.				
Talla M.	CJ	1	1	**1007A1**
Talla L.	CJ	1	8	**1007A2**
Filtros de recambio.				
P3R polvos.	BL	4	4	**1007A3**
A2. Gases y vapores orgánicos de ebullición >65ºC.	BL	4	4	**1007A4**
ABEK1. Gases y vapores orgánicos/inorgánicos/ácidos + amoniaco.	BL	4	4	**1007A5**
ABEK 1P3 R. Gases y vapores orgnánicos/inorgánicos/ ácidos + amoniaco+polvos+pluoro de hidrógeno.	BL	4	4	**1007A6**

Media máscara sin mantenimiento BLS 8000 Next

Fabricada en termoplástico alta calidad, indeformable y duradera. Diseñada para reemplazo cuando se agoten los filtros. Dispositivos desechables con alto nivel de protección. Excelente contra partículas y gases.

A1P2RD. Gases y vapores orgánicos (punto de ebullición >65ºC).	BOL	1	10	**1007A7**



NUEVO

Media máscara reutilizable sin mantenimiento 3M

Fabricada en elastómero termoplástico (TPE) de alta calidad. Para su uso en entornos industriales peligrosos, protege frente a gases, vapores y partículas. Norma: EN 405:2001+A1:2009.

4251+. FFA1P2.	CJ	1	1	**683B466**
4277+. FFABE1P3.	BOL	1	1	**683B472**
4255+. FFA2P3.	BOL	1	1	**683B473**
4279+. FFABEK1P3	BOL	1	1	**683B474**



NUEVO

Media máscara reutilizable 3M 6200

Protege frente a gases, vapores y partículas. Material elastomérico ligero. Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales. Norma: EN 140:1998.

Mediana.	UN	1	1	**683B463**



NUEVO

Filtro recambio mascarilla para gases y vapores 3M

Caja 4 pares de filtros. Protección contra vapores orgánicos. Compatibles con medias mascaras y mascaras completas. Normas: EN143: 2000.

A2 6055.	CJ	1	1	**683B4467**
ABEK1 6059.	CJ	1	1	**683B4468**



NUEVO

Retenedor de filtro máscarilla 3M

Colocación rápida y sencilla. Complemento del Filtro de partículas 3M.

1 par.	CJ	1	1	**683B464**



NUEVO

Filtro de particulas mascarilla 3M



Caja 10 pares de filtros. Protegen frente a diversos polvos, vapores y partículas. Baja resistencia a la respiración. Para combinar con Filtros para gases y vapors. Norma: EN143: 2000.

P3 R 5935.	CJ	1	4	**683B461**
P2 R 5925.	CJ	1	4	**683B462**

Media máscara 3L Elipse P3 RD



Fabricado TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex, silicona y olores. Material hipoalergénico. Diafragma de inhalación/exhalación en silicona. Banda elástica en cabeza y cuello. Filtros intercambiables. Máscara: EN 140:1998. Filtros: BS EN143:2000/A1 P3 (RD).

Máscara + filtros.	BOL	1	1	**676A34**
Juego recambio filtros 2 unid.	BOL	1	10	**676A34-1**
	JGO	1	1	**676A34-2**

Guantes de látex/PVC

Guante látex natural ZAP reforzado

Látex natural reforzado doble capa + flock. Interior flocado con algodón para mayor confort. Dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: labores agrícolas, hogar, pesca y química.



Talla 6-6 1/2.	BOL	1	10	**619A4**
Talla 7-7 1/2.	BOL	1	10	**619A5**
Talla 8-8 1/2.	BOL	1	10	**619A6**

Guante látex natural ZAP doble capa

Látex 100% natural. Satinado con doble capa sin polvo para mayor sensibilidad. Diseño anatómico confort, dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: manipulado de alimentos, farmacia, labores de hogar y agrícolas.



Talla 6-6 1/2.	BOL	1	10	**619A1**
Talla 7-7 1/2.	BOL	1	10	**619A2**
Talla 8-8 1/2.	BOL	1	10	**619A3**

Guante látex-nitrilo 3L RNF-15

Nitrilo, acabado interior flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: mantenimiento, galvanoplástica, alimentación, industria química, pintura, etc,



Talla 8.	BOL	1	12	**676A10**
Talla 9.	BOL	1	1	**676A11**

Guante neopreno 3L HD-27

Neopreno, interior de látex natural flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: agricultura, construcción, jardinería, limpieza, industria química, procesos alimentarios.



Talla 8.	BOL	1	1	**676A12**
Talla 9	BOL	1	1	**676A13**

GUANTES DE TRABAJO

Guante 3L SL-010



Nilón sin costuras con recubrimiento de látex natural color negro. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria electrodoméstica, tapicería.

Talla 8.	BOL	1	1	**676A5**
Talla 9.	BOL	1	1	**676A6**

Guante PVC JUBA 656



PVC con soporte de algodón. Forro sin costuras, más confortable. Uso: siderúrgia, montajes, trabajos mecanizados, explotación forestal y pesca.

Talla 9.	BOL	1	6	**1276A9**
Talla 10.	BOL	1	12	**1276A10**

Guante JUBA 251



Sin costuras de poliéster recubierto de látex rugoso. Buena ergonomía y excelente agarre en seco. Uso: construcción y albañilería, mantenimiento Cat. II. EN 388-206+A1:2018.

Talla 9. Sin costuras.	BOL	1	10	**1276A5**

NUEVO

Guante JUBA Wonder Grip® OP-280RR Opty™



Poliéster rojo. Látex superfino galga 13.

Talla 9.	JGO	1	1	**1276A116**
Talla 10.	JGO	1	1	**1276A117**

Guante RATIO Work-8



Soporte sin costuras fabricado en poliéster rojo. Recubimiento rugoso de látex negro. Buena resistencia a la abrasión y desgarro. Perfecto ajuste a la mano. Usos: Mecanizado, construcción, microingeniería, instrumentación y elementos de precisión. EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE: CAT.II.

Talla 7.	PL	1	12	**1845A525**
Talla 8.	PL	1	12	**1845A526**
Talla 9.	PL	1	12	**1845A527**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A528**

NUEVO Guante RATIO Work-10

Poliéster reciclado con spandex recubierto de látex arenoso en la palma. Uso: Manipulaciones sin riesgo de corte que requieran tacto, cadenas de montaje, automoción, logística y almacén. Cat. II EN 388.



Talla 8.	PL	1	10	**1845A545**
Talla 9.	PL	1	10	**1845A546**
Talla 10.	PL	1	10	**1845A547**

Guantes de nitrilo/poliuretano

Guante RATIO Work-2

Poliéster blanco sin costuras. Recubrimiento nitrilo gris en palma. Puño elástico. Resistencia a abrasión. El soporte sin costuras proporciona ergonomía y no provoca fatiga. Usos: agricultura, automoción, logística, mecánica, montaje. Cat II EN 388.



Talla 8.	PL	10	10	**1845A503**
Talla 9.	PL	10	10	**1845A504**
Talla 10.	PL	10	10	**1845A505**
Talla 8. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A536**
Talla 9. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A537**
Talla 10. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A538**

Guante RATIO Work-3

Nilón negro sin costuras, muy resistente recubrimiento nitrilo negro en palma, alta calidad. Galga 13. Puño elástico. El soporte sin costuras proporciona ergonomía y no provoca fatiga. Usos: agricultura, automoción, logística, mecánica, montaje, etc… Cat II EN 388.



Talla 8.	PL	10	10	**1845A506**
Talla 9.	PL	10	10	**1845A507**
Talla 10.	PL	10	10	**1845A508**
Talla 8. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A539**
Talla 9. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A540**
Talla 10. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A541**

Guante RATIO Work-4

Nylon® / fibra lycra® sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam ultraligero y puntos de nitrilo en palma. Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Mayor agarre y durabilidad por puntos de nitrilo en palma. Usos: automoción, montaje de precisión, mantenimiento Cat II, EN388:16 y EN420:03+A1:09.



Talla 7.	PL	1	10	**1845A509**
Talla 8.	PL	1	10	**1845A510**
Talla 9.	PL	1	10	**1845A511**
Talla 10.	PL	1	10	**1845A512**

GUANTES DE TRABAJO

Guante anticorte RATIO Work-5



Alta resistencia al corte, fabricado con fibra de vidrio, poliéster y elastano. Recubierto de poliuretano en la palma. Tacto, ligereza, flexibilidad y confort. Alta transpirabilidad. Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice. Buen tacto para trabajos mecánicos y mantenimiento, automoción, aeronáutica, instalación y mantenimiento. Galga 13. EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE: CAT.II

Talla 7.	PL	1	12	**1845A513**
Talla 8.	PL	1	12	**1845A514**
Talla 9.	PL	1	12	**1845A515**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A516**

Guante RATIO Work-6



Poliéster sin costuras recubrimiento de poliuretano. Flexibles, con buen tacto y transpirables. Para bricolaje, almacenamiento, manipulación, montaje... EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE: CAT.II

Talla 7.	PL	1	12	**1845A517**
Talla 8.	PL	1	12	**1845A518**
Talla 9.	PL	1	12	**1845A519**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A520**
Talla 8. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A542**
Talla 9. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A543**
Talla 10. Juego 6 pares.	PQT	6	6	**1845A544**

Guante RATIO Work-7



Poliéster sin costuras recubrimiento de poliuretano. Flexibles, con buen tacto y transpirables. Uso pantalla táctil. Para bricolaje, almacenamiento, manipulación, montaje... EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE: CAT.II.

Talla 7.	PL	1	12	**1845A521**
Talla 8.	PL	1	12	**1845A522**
Talla 9.	PL	1	12	**1845A523**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A524**

Guante RATIO Work-9



Soporte de nilón sin costuras recubierto de nitrilo foam azul. Tipo conductor. Máxima resistencia a abrasión. Perfecto ajuste a la mano. Puño elástico con banda de ajuste. Usos: control de calidad en procesos, conductores de vehículos, trabajos sin riesgos de corte. EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE EN407:2004 CAT.II

Talla 7.	PL	1	12	**1845A529**
Talla 8.	PL	1	12	**1845A530**
Talla 9.	PL	1	12	**1845A531**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A532**

Guante BODERO 500AZ UERTAN

Nilón azul s/costuras recubierto poliuretano. T/8-9-10.



Talla 8.	JGO	1	10	**815A46**
Talla 9.	JGO	1	10	**815A47**
Talla 10.	JGO	1	10	**815A48**

Guante soporte BODERO HDPC

Soporte HDPC, fibra de vidrio y nilón. azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma. Refuerzo entre pulgar e índice. Puño elástico. Galga 13.



Talla 8.	JGO	1	10	**815A37**
Talla 9.	JGO	1	10	**815A38**
Talla 10.	JGO	1	10	**815A39**

Guante 3L BetterFit Comfort

Soporte algodón/nilón. Recubrimiento especial nitrilo foam palma y uñeros. Tratamiento Sanitized® Actifresh®: evita irritación de piel, malos olores y eliminación de bacteria producidas por sudor. Usos: automoción, mecánica, cartonajes, agricultura, carga y descarga, jardinería y uso general. Cat II. Norma EN388.



Talla 8.	BOL	1	1	**676A47**
Talla 9.	BOL	1	1	**676A48**
Talla 10.	BOL	1	1	**676A49**

Guante 3L Better Fit Mix

Soporte nilón sin costuras. Recubrimiento nitrilo y poliuretano ultrafino en palma y uñeros con nueva formulación THINTEC DIP technology®. Tratamiento Sanitized® Actifresh® evita irritación de piel, malos olores y elimina bacterias producidas por sudor. Usos: automoción, micromecánica, montaje, cartonajes, logística, relojería, mantenimiento y uso general, etc. Cat II EN388.



Talla 8.	BOL	1	1	**676A41**

Guante 3L WX-666

Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo en palma. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria del cartonaje, ensamblajes y otros similares.



Talla 7.	BOL	1	1	**676A1**
Talla 8.	BOL	1	12	**676A2**
Talla 9.	BOL	1	12	**676A3**
Talla 10.	BOL	1	12	**676A4**

GUANTES DE TRABAJO

Guante 3L SN-349



Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: instrumentación, manejo, pequeños componentes. mecanizados, pintura, mantenimiento, etc.

Talla 7.	BOL	1	1	**676A7**
Talla 8.	BOL	1	1	**676A8**
Talla 9.	BOL	1	12	**676A9**

Guante 3L ED-100



Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Color gris/azul. Gran ajuste sobre la mano. Excelente resistencia a desgarro y abrasión. agarre superior seco. Uso: instrumentación, mecanizados, mantenimiento, manipulación fina en industria.

Talla 8.	BOL	1	1	**676A23**
Talla 9.	BOL	1	1	**676A24**
Talla 10.	BOL	1	1	**676A25**

Guante 3L SN-400



Nilón con recubrimiento de nitrilo foam. Membrana impermeable hidrofuga. Buena resistencia a la abrasión y desgarro. Diseño ergonómico. Cierre por velcro y puño elástico. Uso: automoción, mecánica, industria del cartonaje, ensambles y otros similares.

Talla 9.	BOL	1	1	**676A26**
Talla 10.	BOL	1	1	**676A27**

Guante anticorte 3L WX-020



Poliéster/fibra de vidrio, sin costuras con recubrimiento de PU en la palma. Color gris. Alta resistencia al corte, abrasión y desgarro. Excelente agarre en seco y húmedo. Uso: automóvil, vidrio, reciclado, embotellado y envasado, etc.

Talla 8.	BOL	1	12	**676A14**
Talla 9.	BOL	1	12	**676A15**
Talla 10.	BOL	1	12	**676A16**

Guante 3L WN-123



Nitrilo pesado sobre soporte de algodón, puño elástico. Uso: madera, manejo de elementos mecánicos, piezas aceradas, industria general, materiales de construcción. Cat. II.

Talla 9.	BOL	12	12	**1845A303**
Talla 10.	BOL	12	12	**1845A304**

Guante JUBA H-5140 V

Nilón ligero. Recubrimiento en la palma con PVC y tecnología hidrorepelente que confiere un excelente agarre en condiciones húmedas o secas. Cierre con velcro en la muñeca que proporciona mayor seguridad. Uso: mantenimiento, montaje, carga y descarga, agrícolas, jardín, bricolaje, uso general. Cat II.



Talla 8.	PL	1	12	**1276A72**
Talla 9.	PL	1	10	**1276A73**
Talla 10.	PL	1	12	**1276A74**

Guante JUBA Agility Lite H4114

Nilón ligero con recubrimiento de PU en palma. Galga 18. Usos: aplicaciones de montaje ligero, microprocesadores, montaje de circuitos, industria del automóvil, proceso de montaje final, cosmética, industria óptica, fotografía, imprenta, almacenes y uso general.



Talla 8.	PL	1	12	**1276A41**
Talla 9.	PL	1	12	**1276A42**
Talla 10.	PL	1	12	**1276A43**

Guante JUBA Agility Lite H-5118

Nilón + elastano (spandex) sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam NFT. Uso: automoción, inspección de calidad, montaje preciso, mantenimiento, talleres mecánicos. Cat. II. EN-420, EN 388.



Talla 8.	BOL	1	10	**1276A16**
Talla 9.	BOL	1	10	**1276A17**
Talla 10.	BOL	1	10	**1276A18**

Guante anticorte JUBA Keep Safe HKSCP300

Fibra anti-corte HDPE + PU en palma, sin costuras y con elastano. Usos: manipulación de materiales abrasivos y cortantes, industria del automóvil, inyección y moldeado de plásticos, industria del vidrio, etc.



Talla 8.	PL	1	12	**1276A44**
Talla 9.	PL	1	12	**1276A45**
Talla 10.	PL	1	12	**1276A46**

Guante JUBA Eco-nit Foam H-11180

Nilón+ fibra lycra sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: Automoción, inspección de calidad, montaje preciso, mantenimiento, talleres mecánicos. Cat. II. EN-420, EN 388.



Talla 8.	BOL	1	10	**1276A13**
Talla 9.	BOL	1	10	**1276A14**
Talla 10.	BOL	1	10	**1276A15**

GUANTES DE TRABAJO

Guante JUBA PU-2000G



Nilón con recubrimiento poliuretano gris. Excelente sensación al tacto, flexible y confortable. Buena resistencia a la abrasión. Usos: montaje y desmontaje de carrocerías, transformación de metales, industria electrónica. Cat. II.

Talla 8.	BOL	10	10	**1845A300**
Talla 9.	BOL	10	10	**1845A301**
Talla 10.	BOL	10	10	**1845A302**

Guante JUBA PU-2000



Nilón con recubrimiento de poliuretano, ergonómico con un tacto excelente. Uso: montaje, ensamblado, limpieza, manipulación de precisión, jardín. Cat. II EN 420, EN 388.

Talla 8.	BOL	1	10	**1276A2**
Talla 9.	BOL	1	10	**1276A3**
Talla 10.	BOL	1	10	**1276A4**

Guante JUBA AC5-440



Nilón con recubrimiento de nitrilo, excelente agarre en seco. Uso: manipulación piezas aceitadas, industria y automoción, uso alimentario. Cat. II EN 420, EN 388.

Talla 9.	BOL	1	10	**1276A1**

Guante BODERO 700F Zebra



Algodón y elastano amarillo sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam negro en palma. Puño elástico. Grip PVC diseño Zebra en palma. Usos: automoción, logística, mecánica, carga y descarga, etc. Cat II EN388 EN 407.

Talla 8.	BOL	1	10	**815A13**
Talla 9.	BOL	1	10	**815A14**
Talla 10.	BOL	1	10	**815A15**

Guante BODERO 700AZ U3 TOUCH



Poliéster U3 azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Puño elástico. Resistente a aceites y lubricantes. Usos: automoción, logística, mantenimiento, carga y descarga, etc... Cat II EN388.

Talla 8.	BOL	1	10	**815A16**
Talla 9.	BOL	1	10	**815A17**
Talla 10.	BOL	1	10	**815A18**

Guante térmico BODERO 351

Algodón poliéster gris sin costuras.

Talla 8.	BOL	1	10	**815A7**



NUEVO

Guante BODERO 700RMF Touch

Soporte nailon y elastano rojo sin costuras. Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma. Puño elástico. Galga 15. Uso en automoción, mantenimiento, mecánica, etc.

Talla 8.	JGO	1	10	**815A26**
Talla 9.	JGO	1	10	**815A27**
Talla 10.	JGO	1	10	**815A28**



Guantes de piel/piel sintética

Guante piel flor RATIO Work-1

Piel flor vacuno. Buen confort, flexibilidad y transpirabilidad. Ofrece unas excelentes propiedades mecánicas. Usos: Agricultura, conducción, carga y descarga, logística, mantenimiento, montaje, etc. Cat II. EN 388 EN 407.

Talla 8.	PL	1	1	**1845A533**
Talla 9.	PL	1	1	**1845A534**
Talla 10.	PL	1	1	**1845A535**
Talla 8. Juego 10 pares.	PQT	10	10	**1845A500**
Talla 9. Juego 10 pares.	PQT	10	10	**1845A501**
Talla 10. Juego 10 pares.	PQT	10	10	**1845A502**



NUEVO

Guante serraje RATIO Work-11

Serraje vacuno y lona. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma. Usos: siderurgia, automoción, uso agrícola, mantenimiento y calderería. Cat. II EN 407, EN 388.

Talla 9.	PL	1	12	**1845A548**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A549**



GUANTES DE TRABAJO

NUEVO

Guante serraje RATIO Work-12

Piel serraje con refuerzo extra en palma y pulgar. Buena protección a cortes y abrasión. Forrado en la palma. Uso: manipulación de chapa, ferrallas, siderurgia, automoción. Cat. II EN 407, EN 388.



Talla 9.	PL	1	12	**1845A550**
Talla 10.	PL	1	12	**1845A551**

Guante piel 3L Ecovel

Piel flor cabra con dorso en algodón. Cierre con velcro. Uso: construcción, mantenimiento, montaje, agrícola. Cat. II. EN 420, EN 388.



Talla 9.	BOL	1	12	**676A32**
Talla 10.	BOL	1	12	**676A33**

Guante soldador serraje 3L GP-044

Serraje crupón vacuno reforzado en palma. Cosido Kevlar, totalmente forrado. Uso: Soldadura, fundición. Temperatura máx. 200ºC.



Talla 9.	BOL	1	6	**676A17**

Guante piel flor JUBA 406-VRW

Piel flor vacuno. Buen confort y flexibilidad. Uso: conducción, trabajos generales, montaje, uso agrícola. Cat. II EN 420, EN 388.



Talla 9.	BOL	1	12	**1275A2**
Talla 10.	BOL	1	12	**1275A3**

Guante serraje JUBA 404 X

Serraje reforzado y lona con costuras. Uso: manipulación de chapa, siderúrgia, naval, automóvil. Cat. II EN 420, EN 388.



Talla 9.	BOL	1	12	**1275A1**

Guante serraje JUBA 405 B

Piel flor vacuno extra y lona con costuras. Uso: montajes eléctricos y mecánicos, automoción, calderería etc. Cat. II EN 420, EN 388.



Tallo 9.	BOL	1	12	**1275A4**
Talla 10.	BOL	1	12	**1275A5**

Guante BODERO Mecanix-17

Piel sintética, transpirable refuerzos en palma.



Talla 8.	BOL	1	10	**815A10**
Talla 9.	BOL	1	10	**815A11**
Talla 10.	BOL	1	10	**815A12**

Guantes técnicos

Guante térmico 3L GF-010

Nilón sin costuras con forro interior de Terry. Recubrimiento de Nitrilo Foam. Uso: trabajos con riesgo mecánico y térmico en exteriores con bajas temperaturas. Temperaturas min. -10ºC.



Talla 9.	BOL	1	12	**676A18**
Talla 10.	BOL	1	12	**676A19**

Guantes térmico Flex gris U-POWER

Contra riesgos mecánicos y térmicos con palma en nanoespuma de nitrilo. Transpirables con forro de nilón y elastano, galga 15 sensibilidad excelente y destreza superior (nivel 5). EN388:2016 EN407:2020.



Talla 8.	BOL	1	1	**7730A100**
Talla 9.	BOL	1	1	**7730A101**
Talla 10.	BOL	1	1	**7730A102**

GUANTES DE TRABAJO

Guantes térmico Flex amarillo fluor U-POWER



Contra riesgos mecánicos y térmicos con palma en nanoespuma de nitrilo. Transpirables con forro de nilón y elastano, galga 15 sensibilidad excelente y destreza superior (nivel 5). EN388:2016 EN407:2020.

Talla 8.	BOL	1	1	**7730A103**
Talla 9.	BOL	1	1	**7730A104**
Talla 9.	BOL	1	1	**7730A105**

Guantes térmico Icon U-POWER



Ligero y práctico contra los riesgos mecánicos y térmicos con forro de nilón elastano, finura 15 que garantiza excelente sensibilidad y destreza en el trabajo. Guantes compatibles con pantallas táctiles con excelente adherencia tanto en entornos húmedos como secos. Nivel de destreza 5. EN 388:2016

Talla 8.	BOL	1	1	**7730A106**
Talla 9.	BOL	1	1	**7730A107**
Talla 10.	BOL	1	1	**7730A108**

Guantes desechables

NUEVO

Guante nitrilo desechable RATIO Work-14



Acabado diamante que ofrece una mayor resistencia al desgaste y una mejor adherencia. Proporciona una textura adicional que mejora la destreza y reduce el riesgo de resbalones. Grosor: >0,16 mm. Más grueso que un guante desechable tradicional. Usos: galvanizados, montajes ligeros, mantenimiento de vehículos, agricultura y horticultura, limpieza y mantenimiento industrial, industria alimentaria, procesado de alimentos, tatuadores, peluquerías. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B, EN ISO 374 - 5: 2016. Caja 50 unidades.

Talla 9. Negro.	CJ	1	12	**1845A552**
Talla 10. Negro.	CJ	1	12	**1845A553**
Talla 9. Naranja.	CJ	1	12	**1845A554**
Talla 10. Naranja.	CJ	1	12	**1845A555**

Guante nitrilo desechable 3L Unigrip BK



Protección química tipo B. Gran agarre texturizado. Libre de siliconas. 240 mm longitud mínima. Ambidiestro. Usos: hospitales (para exámenes), laboratorios, diagnosis, terapia, limpieza, pintura en spray, jardinería, agricultura, horticultura, talleres, mantenimiento y apto para uso alimentario según Reglamento UE 10/2011. EN 374-1, EN 374-5, EN 420.

Talla 8. Caja 50 unidades.	CJ	1	1	**676A50**
Talla 9. Caja 50 unidades.	CJ	1	1	**676A51**
Talla 10. Caja 50 unidades.	CJ	1	1	**676A52**

Guante nitrilo desechable 3L unitril LP

Sin empolvar. Certificados para uso alimentario AQL 1,5. Puños rebordeados. Color azul.



Talla L. 100 unid.	CJ	1	10	**676A30**
Talla XL. 100 unid.	CJ	1	1	**676A31**

Guante nitrilo desechable JUBA Grippaz 580

Nitrilo sin polvo. Ambidiestro. Espesor: 0,15 mm. Largo: 24 cm. Gama de colores según uso.



580BL Usos: industria alimentaria, usos generales, etc. Color azul.				
Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A65**
Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A66**
580MG Usos: jardinería, agricultura, horticultura, huerto urbano, etc. Color verde.				
Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A67**
Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A68**
580NR Usos: talleres automoción, mecánica en general, etc. Color negro.				
Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A59**
Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A60**
580GY Usos: talleres automoción, mecánica en general, etc. Color gris.				
Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A61**
Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A62**
580OR Usos: limpieza doméstica, usos generales, etc. Color amarillo.				
Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	**1276A63**

Guante látex desechable, sin polvo JUBA Mod 530

Fabricado 100% látex natural. Texturizados y clorados. Protección química tipo C. Apto para industria alimentaria. Bajo contenido en proteínas. AQL 1.5. EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. CAT III. Caja 100 unidades.



Talla S. Caja 100 unidades.	CJ	1	1	**1276A98**
Talla M. Caja 100 unidades.	CJ	1	1	**1276A91**
Talla L. Caja 100 unidades.	CJ	1	1	**1276A92**
Talla XL. Caja 100 unidades.	CJ	1	1	**1276A93**

Guante vinilo transparente INNOVAGOODS GVI-02

InnovaGoods



Especial para grasas y alcoholes. Más resistente a la perforación que un guante de látex. Libre de latex. Usos: Geriátricos y centros de día, manipulación de acrílico, porcelana o materiales preciosos, inspección y limpieza, peluquería, etc... EN 420:2003+A1:20009. 100 unidades.

Talla S. 100 unidades.	CJ	1	1	**413A3**
Talla L. 100 unidades.	CJ	1	1	**413A5**

Zapatos

NUEVO Zapato seguridad serraje RATIO by Sparco Sahara

Puntera de protección FIBRA DE VIDRIO t-LITE extra ancha que asegura la protección de los dedos de los pies contra aplastamiento, golpes o caídas de objetos. Lámina anti clavos SINTETICA antiperforazione-zero que ofrece protección contra las perforaciones en la totalidad de la planta del pie. Nueva Suela FLEX GRIP + HiTech compuesta por PU2D con el máximo nivel de adherencia de la nueva norma 2022.



Nº36.	CJ	1	1	**800A420**	Nº42.	CJ	1	1	**800A426**
Nº37.	CJ	1	1	**800A421**	Nº43.	CJ	1	1	**800A427**
Nº38.	CJ	1	1	**800A422**	Nº44.	CJ	1	1	**800A428**
Nº39.	CJ	1	1	**800A423**	Nº45.	CJ	1	1	**800A429**
Nº40.	CJ	1	1	**800A424**	Nº46.	CJ	1	1	**800A430**
Nº41.	CJ	1	1	**800A425**	Nº47.	CJ	1	1	**800A431**

NUEVO Zapato seguridad RATIO by Sparco Huracán

Alto nivel de resistencia y transpiración. Suela con resistencia ante ácidos y aceites. Calzado con certificación LG.



Nº 36.	CJ	1	1	**800A400**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A406**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A401**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A407**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A402**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A408**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A403**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A409**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A404**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A410**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A405**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A411**

Zapatilla seguridad RATIO by Sparco Siroco I

Ultraligera, libre de metal. Exterior en malla 3D transpirable y antirasguños con inserciones de serraje. Suela de poliuretano ligero y super flexible, antiestática y de gran adherencia. Excelente absorción de energía. Puntera de composite y plantilla de fibra sintética antiperforación Zero. Ideal para personas que tengan que permanecer largos periodos de tiempo con el calzado y que precise máxima comodidad. CEE EN 20345:2011. S1P. SRC.



Nº 36.	CJ	1	1	**800A306**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A133**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A307**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A134**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A138**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A135**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A130**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A136**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A131**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A137**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A132**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A139**

CALZADO DE SEGURIDAD

NUEVO

ratio

Zapatilla seguridad RATIO by Sparco Siroco II



100% libre de metal. Exterior en piel velour y microfibra impermeable. Suela RUN PRO, de origen deportivo, extremadamente flexible. Forro interior transpirable efecto mesh 3D. Plantilla interior confort con efecto memoria. Puntera composite y plantilla sintética. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

Nº 36.	CJ	1	1	**800A300**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A163**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A301**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A164**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A302**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A165**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A160**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A166**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A161**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A167**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A162**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A303**

Zapatilla seguridad SPARCO New Cup

sparco



Malla técnica textil de 1ª calidad. Alto nivel de resistencia y transpiración. Puntera COMPOSITE que asegura protección contra aplastamiento, golpes o caídas de objetos. Incorpora lámina anti-clavos. Lengüeta cosida/adosada a los laterales del zapato que impide la entrada de partículas. Plantilla interior de confort completa, anatómica y antiestática con compuesto ergonómico de PU.

Nº 38.	CJ	1	1	**863A10**	Nº 43.	CJ	1	1	**863A15**
Nº 39.	CJ	1	1	**863A11**	Nº 44.	CJ	1	1	**863A16**
Nº 40.	CJ	1	1	**863A12**	Nº 45.	CJ	1	1	**863A17**
Nº 41.	CJ	1	1	**863A13**	Nº 46.	CJ	1	1	**863A18**
Nº 42.	CJ	1	1	**863A14**					

Zapatilla seguridad RATIO Storm by Paredes

ratio



Corte deportivo con sistema de cierre Free-Lock, rueda tensora de cierre y apertura rápida. 100% libre de metal. Microfibra hidrófuga y transpirable. Forro interior High-Dry® muy absorbente y secado rápido. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm, zona del talón acolchado especial anti-shock. Protección frente a cargas electroestáticas en mojado como en seco. CEE EN 20345:211.S3.SRC.

Nº 38.	CJ	1	1	**800A240**	Nº 40.	CJ	1	1	**800A242**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A241**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A248**

NUEVO

ratio

Zapato seguridad RATIO Brisa



Piel serraje con perforaciones laterales y empeine para mayor transpiración. Piso de poliuretano de doble densidad (superior de poliuretano expandido para máxima absorción de impactos e inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia de la abrasión). Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla metálicas. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN20345:2011. S1P. SRC.

Nº 36.	CJ	1	1	**800A218**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A224**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A219**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A225**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A220**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A226**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A221**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A227**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A222**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A228**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A223**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A229**

NUEVO Zapato seguridad RATIO Teide

Corte piel microfibra con tratamiento antihumedad, suela PU/PU doble densidad, puntera seguridad fabricada en Composite, lámina antiperforación textil y plantilla EVA conformada. Máximo coeficiente antideslizamiento SRC. EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.



Nº 36.	CJ	1	1	**800A298**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A274**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A299**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A275**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A270**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A276**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A271**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A277**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A272**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A278**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A273**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A279**

Zapato seguridad RATIO Alpes

Libre de metal. Piel flor impermeable. Forro interior en tejido especial Air Mesh. Piso poliuretano antiadherente SRC de doble densidad. Suela antiestática y de máxima adherencia. Cámara de aire adicional en talón. Puntera composite t-LITE extra-ancha y plantilla anti-clavos sintética Safe-Flex. CEE EN 20345:2011. S3 SRC.



Nº 39.	CJ	1	1	**800A190**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A195**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A191**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A196**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A192**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A197**

NUEVO Zapato seguridad RATIO Bora

Libre de metal. Piel serraje crupón de 1ª calidad. Piso de poliuretano, suela antiestática y de máxima adherencia. Puntera de composite y plantilla textil anticlavos. Usos: especial instaladores eléctricos para trabajos en interior, trabajos que se deba estar con el pie flexionado. CEE EN 20345:2011. EN345. S1P.



Nº 36.	CJ	1	1	**800A118**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A124**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A119**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A125**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A120**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A126**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A121**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A127**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A122**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A128**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A123**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A129**

Zapato seguridad RATIO New Mistral

Serraje perforado. Piso poliuretano doble densidad, máximo coeficiente antideslizante SRC. Puntera y plantilla de metal. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN20345 S1P. SRC.



Nº 38.	CJ	1	1	**800A250**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A255**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A251**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A256**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A252**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A257**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A253**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A258**
Nº 42.	CJ	1	1	**800A254**					

CALZADO DE SEGURIDAD

Zapato seguridad RATIO Poniente



Libre de metal. Piel flor 1ª calidad impermeable. Piso de poliuretano de doble densidad. Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla COMPACT no metálica. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

Nº 39.	CJ	1	1	**800A210**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A214**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A211**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A215**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A212**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A216**
Nº 42.	CJ	1	1	**800A213**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A217**

Zapatilla seguridad RATIO Ciclón



Membrana impermeable y transpirable. 100% libre de metal. Exterior tejido técnico panel resistente a abrasión con tratamiento impermeable. Suela antiestática de máxima adherencia. Forro interior transpirable. Plantilla interior ergonómica Gama top-Dry. Puntera de protección Composite extra ancha. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

Nº 39.	CJ	1	1	**800A170**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A174**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A171**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A175**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A172**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A176**
Nº 42.	CJ	1	1	**800A173**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A177**

NUEVO

Zapato seguridad HELLY HANSEN Chelsea Evolution 2 Low



Libre de metal. Resistente al agua. Recubrimiento talón moldeado. Detalles reflectantes. Forro malla de aire transpirable y absorbe la humedad un 50%. Puntera seguridad material compuesto. Plantilla híbrida Ortholite® X25: ligera, transpirable y con amortiguación duradera y control de humedad. Entresuela EVA, proporciona retorno energético de +50 % con cada paso. Goma HELLYGRIP.

Nº 36.	CJ	1	1	**1155A66**	Nº 42.	CJ	1	1	**1155A72**
Nº 37.	CJ	1	1	**1155A67**	Nº 43.	CJ	1	1	**1155A73**
Nº 38.	CJ	1	1	**1155A68**	Nº 44.	CJ	1	1	**1155A74**
Nº 39.	CJ	1	1	**1155A69**	Nº 45.	CJ	1	1	**1155A75**
Nº 40.	CJ	1	1	**1155A70**	Nº 46.	CJ	1	1	**1155A76**
Nº 41.	CJ	1	1	**1155A71**	Nº 47.	CJ	1	1	**1155A77**

NUEVO

Zapato seguridad HELLY HANSEN Kensington MXR



Libre de metal. Sistema de ajuste BOA® permite un ajuste rápido. Recubrimiento del talón moldeado. Forro de malla de aire transpirable y que absorbe la humedad. Puntera seguridad de material compuesto. Plantilla de PU de celda abierta: ligera, transpirable y proporciona una amortiguación duradera. La entresuela HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY combina EVA y eTPU para una amortiguación, estabilidad y retorno energético óptimos. Goma HELLYGRIP.

Nº 36.	CJ	1	1	**1155A78**	Nº 42.	CJ	1	1	**1155A84**
Nº 37.	CJ	1	1	**1155A79**	Nº 43.	CJ	1	1	**1155A85**
Nº 38.	CJ	1	1	**1155A80**	Nº 44.	CJ	1	1	**1155A86**
Nº 39.	CJ	1	1	**1155A81**	Nº 45.	CJ	1	1	**1155A87**
Nº 40.	CJ	1	1	**1155A82**	Nº 46.	CJ	1	1	**1155A88**
Nº 41.	CJ	1	1	**1155A83**	Nº 47.	CJ	1	1	**1155A89**

Zapato seguridad U-POWER Carbon

Ligeros y cómodos, con parte superior en cuero nubuck, puntera de aluminio, hidrófugo, antiarrugas, antideslizante y suela de poliuretano PU / PU,S3 SRC CI ESD.



Nº 39.	CJ	1	1	**7730A40**	Nº 43.	CJ	1	1	**7730A44**
Nº 40.	CJ	1	1	**7730A41**	Nº 44.	CJ	1	1	**7730A45**
Nº 41.	CJ	1	1	**7730A42**	Nº 45.	CJ	1	1	**7730A46**
Nº 42.	CJ	1	1	**7730A43**	Nº 46.	CJ	1	1	**7730A47**

Zapato seguridad U-POWER Frank

Parte superior en nilón transpirable y protección de la puntera antiabrasión que garantizan una ligereza sin precedentes y seguridad máxima: puntera AirToe Aluminium, innovadora plantilla textil antiperforación ultraligera y banda de rodadura de nueva generación en mezcla PU anti-abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática. Zapatos súper ligeros ideales para el período de primavera y verano, con clase de protección S1P SRC ESD.



Nº 39.	CJ	1	1	**7730A50**	Nº 43.	CJ	1	1	**7730A54**
Nº 40.	CJ	1	1	**7730A51**	Nº 44.	CJ	1	1	**7730A55**
Nº 41.	CJ	1	1	**7730A52**	Nº 45.	CJ	1	1	**7730A56**
Nº 42.	CJ	1	1	**7730A53**	Nº 46.	CJ	1	1	**7730A57**

Zapatilla seguridad U-POWER Reflex S1P SRC ESD

Bajos, ligeros y cómodos. Parte superior de piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en malla, puntera de composito, antiarrugas, y suela de PU/PU, antideslizante, anti-abrasión, resistente al aceite, antiestática. Plantilla amovible Anti-fatiga WOW2. Antiperforación Save & Flex® Plus. Forro Wingtex®. Puntera AirToe composite. S1P SRC ESD. EN ISO 20345:2011.



Nº 39.	CJ	1	1	**7730A10**	Nº 43.	CJ	1	1	**7730A14**
Nº 40.	CJ	1	1	**7730A11**	Nº 44.	CJ	1	1	**7730A15**
Nº 41.	CJ	1	1	**7730A12**	Nº 45.	CJ	1	1	**7730A16**
Nº 42.	CJ	1	1	**7730A13**	Nº 46.	CJ	1	1	**7730A17**

Zapatilla seguridad U-POWER Kindle S3 SRC CI ESD

Ligeros, cómodos, con parte superior en Putek PLUS de alta resistencia a la abrasión, alta transpirabilidad y cierre de cordones y fuelle de nylon acolchado para garanti zar una comodidad duradera. Talón multifuncional y la banda de rodadura de PU compacto proporcionan adherencia, seguridad y estabilidad de postura. Adecuado para uso en entornos húmedos, transporte y logística, el sector de servicios terciarios. S3 SRC CI ESD, EN ISO 20345:2011.



Nº 39.	CJ	1	1	**7730A20**	Nº 43.	CJ	1	1	**7730A24**
Nº 40.	CJ	1	1	**7730A21**	Nº 44.	CJ	1	1	**7730A25**
Nº 41.	CJ	1	1	**7730A22**	Nº 45.	CJ	1	1	**7730A26**
Nº 42.	CJ	1	1	**7730A23**	Nº 46.	CJ	1	1	**7730A27**

CALZADO DE SEGURIDAD

Zapatilla seguridad U-POWER Steve



Ultraligeros. Altamente resistentes a la abrasión. Antideslizante. Suela antiestática. Plantilla textil antiperforación ultraligera. Protección S3 SRC CI ESD.

Nº 38.	CJ	1	1	**7730A60**	Nº 43.	CJ	1	1	**7730A65**
Nº 39.	CJ	1	1	**7730A61**	Nº 44.	CJ	1	1	**7730A66**
Nº 40.	CJ	1	1	**7730A62**	Nº 45.	CJ	1	1	**7730A67**
Nº 41.	CJ	1	1	**7730A63**	Nº 46.	CJ	1	1	**7730A68**
Nº 42.	CJ	1	1	**7730A64**					

NUEVO

Zapatilla seguridad DELTA PLUS Miami S1P SRC



Algodón y poliéster. Cuello redondo. Suela en PU. Fibras naturales. Para industria ligera. PI 89/686/CEE. ISO 20344:2011. ISO 20345:2011.

Nº 39.	CJ	1	1	**568A70**	Nº 43.	CJ	1	1	**568A74**
Nº 40.	CJ	1	1	**568A71**	Nº 44.	CJ	1	1	**568A75**
Nº 41.	CJ	1	1	**568A72**	Nº 45.	CJ	1	1	**568A76**
Nº 42.	CJ	1	1	**568A73**	Nº 46.	CJ	1	1	**568A77**

Zapatilla seguridad PAREDES Helio



Zapato deportivo ligero. Forro interior High-Dry®. Microfibra con acabado serraje + rejilla. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MOhm). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRA. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.

Nº 39.	CJ	1	1	**1210A10**	Nº 43.	CJ	1	1	**1210A14**
Nº 40.	CJ	1	1	**1210A11**	Nº 44.	CJ	1	1	**1210A15**
Nº 41.	CJ	1	1	**1210A12**	Nº 45.	CJ	1	1	**1210A16**
Nº 42.	CJ	1	1	**1210A13**	Nº 46.	CJ	1	1	**1210A17**

Zapatilla seguridad PAREDES Rubidio



Zapato deportivo ligero. Forro interior High-Dry®. Piel serraje de primera calidad. Suela poliuretano monodensidad. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MOhm). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.

Nº 39.	CJ	1	1	**1210A20**	Nº 43.	CJ	1	1	**1210A24**
Nº 40.	CJ	1	1	**1210A21**	Nº 44.	CJ	1	1	**1210A25**
Nº 41.	CJ	1	1	**1210A22**	Nº 45.	CJ	1	1	**1210A26**
Nº 42.	CJ	1	1	**1210A23**	Nº 46.	CJ	1	1	**1210A27**

Botas

Bota seguridad RATIO Aneto

Corte piel microfibra con tratamiento antihumedad, suela PU/PU doble densidad, puntera seguridad fabricada en Composite, lámina antiperforación textil y plantilla EVA conformada. Máximo coeficiente antideslizamiento SRC. EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.



Nº 36.	CJ	1	1	**800A304**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A284**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A305**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A285**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A280**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A286**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A281**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A287**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A282**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A288**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A283**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A289**

Bota seguridad RATIO New Galerna

Piel negra impermeable. Piso de poliuretano doble densidad, suela antiestática y de máxima adherencia. Puntera y plantilla metálicas. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN20345 S3 SRC.



Nº 38.	CJ	1	1	**800A260**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A265**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A261**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A266**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A262**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A267**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A263**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A268**
Nº 42.	CJ	1	1	**800A264**					

Bota seguridad RATIO Levante

Libre de metal. Piel flor 1ª calidad impermeable. Piso de poliuretano de doble densidad (superior de poliuretano expandido para máx. absorción de impacto se inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia de la abrasión). Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla COMPACT no metálica. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.



Nº 36.	CJ	1	1	**800A198**	Nº 42.	CJ	1	1	**800A203**
Nº 37.	CJ	1	1	**800A199**	Nº 43.	CJ	1	1	**800A204**
Nº 38.	CJ	1	1	**800A208**	Nº 44.	CJ	1	1	**800A205**
Nº 39.	CJ	1	1	**800A200**	Nº 45.	CJ	1	1	**800A206**
Nº 40.	CJ	1	1	**800A201**	Nº 46.	CJ	1	1	**800A207**
Nº 41.	CJ	1	1	**800A202**	Nº 47.	CJ	1	1	**800A209**

CALZADO DE SEGURIDAD

Bota seguridad PAREDES Extreme



Piel flor vacuno hidrofugada. Plantilla y puntera no metálicas. Suela superior poliuretano expandido y piso de poliuretano compactado con gran absorción de shock. Forro interior High-Dry gran poder de absorción y secado rápido. UNE EN ISO 20345. S3. SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.

Nº 39.	CJ	1	1	**1211A1**	Nº 43.	CJ	1	1	**1211A5**
Nº 40.	CJ	1	1	**1211A2**	Nº 44.	CJ	1	1	**1211A6**
Nº 41.	CJ	1	1	**1211A3**	Nº 45.	CJ	1	1	**1211A7**
Nº 42.	CJ	1	1	**1211A4**	Nº 46.	CJ	1	1	**1211A8**

NUEVO

Bota seguridad HELLY HANSEN Chelsea Evolution 2



Membrana impermeable HellyTech®. Plantilla híbrida no metálica Ortholite® X25.

Nº36.	CJ	1	1	**1155A167**	Nº42.	CJ	1	1	**1155A173**
Nº37.	CJ	1	1	**1155A168**	Nº43.	CJ	1	1	**1155A174**
Nº38.	CJ	1	1	**1155A169**	Nº44.	CJ	1	1	**1155A175**
Nº39.	CJ	1	1	**1155A170**	Nº45.	CJ	1	1	**1155A176**
Nº40.	CJ	1	1	**1155A171**	Nº46.	CJ	1	1	**1155A177**
Nº41.	CJ	1	1	**1155A172**	Nº47.	CJ	1	1	**1155A178**

Botas de agua

Bota agua PVC MAVINSA Rain negro



PVC especial. Ligeras, flexibles y de larga duración. Suela anti-resbalones con estrias para mejor agarre. Interior con forro textil acrílico. UNE-EN ISO 20347:2013.

Nº 39.	JGO	1	1	**157A1**	Nº 43.	JGO	1	1	**157A5**
Nº 40.	JGO	1	1	**157A2**	Nº 44.	JGO	1	1	**157A6**
Nº 41.	JGO	1	1	**157A3**	Nº 45.	JGO	1	1	**157A7**
Nº 42.	JGO	1	1	**157A4**	Nº 46.	JGO	1	1	**157A8**

Bota agua PVC MAVINSA Segur Oliva



PVC especial. Ligeras, flexibles y de larga duración. Suela anti-resbalones con estrias para mejor agarre y resistente a aditivos del hormigón. Interior con forro textil acrílico. Pestaña trasera quita bota, protector estriado para tobillos, sistema que mejora el agarre del pantalón. UNE-EN ISO 20345:2012.

Nº 39.	JGO	1	1	**157A10**	Nº 43.	JGO	1	1	**157A14**
Nº 40.	JGO	1	1	**157A11**	Nº 44.	JGO	1	1	**157A15**
Nº 41.	JGO	1	1	**157A12**	Nº 45.	JGO	1	1	**157A16**
Nº 42.	JGO	1	1	**157A13**	Nº 46.	JGO	1	1	**157A17**

Camisetas

NUEVO Camiseta RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 50% algodón - 50% poliéster con efecto piqué / 170 g/m². Rayas de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados. Inserciones en contraste.

Talla S.	UN	1	1	**800A1120**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1123**
Talla M.	UN	1	1	**800A1121**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1124**
Talla L.	UN	1	1	**800A1122**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1125**



NUEVO Camiseta RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 50% algodón - 50% poliéster con efecto piqué / 170 g/m². Rayas de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados. Inserciones en contraste.

Talla S.	UN	1	1	**800A1130**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1133**
Talla M.	UN	1	1	**800A1131**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1134**
Talla L.	UN	1	1	**800A1132**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1135**



Camiseta técnica RATIO RC-1 Marino/naranja

Tejido Eye-Bird. 100% poliéster. Manga corta con cuello redondo y costadillos color.

Talla M.	BOL	1	1	**800A500**	Talla XL.	BOL	1	1	**800A502**
Talla L.	BOL	1	1	**800A501**	Talla XXL.	BOL	1	1	**800A503**



Camiseta técnica RATIO RC-1 Gris/amarillo

Tejido Eye-Bird. 100% poliéster. Manga corta con cuello redondo y costadillos color.

Talla M.	BOL	1	1	**800A504**	Talla XL.	BOL	1	1	**800A506**
Talla L.	BOL	1	1	**800A505**	Talla XXL.	BOL	1	1	**800A507**



NUEVO

Camiseta HELLY HANSEN Kensington Tech T-Shirt Blanco

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Tejido FPU 40+.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A179**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A182**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A180**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A183**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A181**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A184**

NUEVO

Camiseta HELLY HANSEN Kensington Tech T-Shirt Negro

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Tejido FPU 40+.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A185**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A188**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A186**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A189**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A187**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A190**

NUEVO

Camiseta DELTA PLUS Genoa2 Gris/negro

100 % algodón. Cuello redondo. Fibras naturales.



Talla M.	UN	1	10	**568A103**	Talla XL.	UN	1	10	**568A105**
Talla L.	UN	1	10	**568A104**					

NUEVO

Camiseta DELTA PLUS Genoa2 Marino/negro

100 % algodón. Cuello redondo. Fibras naturales.



Talla M.	UN	1	10	**568A106**	Talla XL.	UN	1	10	**568A108**
Talla L.	UN	1	10	**568A107**					

Polos

NUEVO Polo RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición 65% algodón - 35% poliéster con efecto piqué / 180 g/m². Tiras de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados Cierre de cuello con 3 botones. Aberturas laterales en la parte inferior.



Talla S.	UN	1	1	**800A1100**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1103**
Talla M.	UN	1	1	**800A1101**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1104**
Talla L.	UN	1	1	**800A1102**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1105**

NUEVO Polo RATIO by Sparco Tech Negro

Composición 65% algodón - 35% poliéster con efecto piqué / 180 g/m². Tiras de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados Cierre de cuello con 3 botones. Aberturas laterales en la parte inferior.



Talla S.	UN	1	1	**800A1110**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1113**
Talla M.	UN	1	1	**800A1111**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1114**
Talla L.	UN	1	1	**800A1112**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1115**

Polo manga corta RATIO RPO-1 Marino

Tejido piqué transpirable. 60% algodón 40 % poliéster. Manga corta y cuello de canalé. Abertura central con botones.



Talla L.	UN	1	1	**800A511**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A513**
Talla XL.	UN	1	1	**800A512**					

Polo manga corta RATIO RPO-1 Gris

Tejido piqué transpirable. 60% algodón 40 % poliéster. Manga corta y cuello de canalé. Abertura central con botones.



Talla XL.	UN	1	1	**800A516**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A517**

NUEVO

Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Azul Navy



Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.

Talla XS.	UN	1	1	**1155A19**	Talla L.	UN	1	1	**1155A22**
Talla S.	UN	1	1	**1155A20**	Talla XL.	UN	1	1	**1155A191**
Talla M.	UN	1	1	**1155A21**	Talla XXL.	UN	1	1	**1155A23**

NUEVO

Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Blanco



Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.

Talla XS.	UN	1	1	**1155A24**	Talla L.	UN	1	1	**1155A27**
Talla S.	UN	1	1	**1155A25**	Talla XL.	UN	1	1	**1155A28**
Talla M.	UN	1	1	**1155A26**	Talla XXL.	UN	1	1	**1155A29**

NUEVO

Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Plomo



Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.

Talla XS.	UN	1	1	**1155A30**	Talla L.	UN	1	1	**1155A33**
Talla S.	UN	1	1	**1155A31**	Talla XL.	UN	1	1	**1155A34**
Talla M.	UN	1	1	**1155A32**	Talla XXL.	UN	1	1	**1155A35**

NUEVO

Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Ebony



Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.

Talla XS.	UN	1	1	**1155A36**	Talla L.	UN	1	1	**1155A39**
Talla S.	UN	1	1	**1155A37**	Talla XL.	UN	1	1	**1155A40**
Talla M.	UN	1	1	**1155A38**	Talla XXL.	UN	1	1	**1155A41**

NUEVO Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Negro

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.

Talla XS.	UN	1	1	**1155A42**	Talla L.	UN	1	1	**1155A45**
Talla S.	UN	1	1	**1155A43**	Talla XL.	UN	1	1	**1155A46**
Talla M.	UN	1	1	**1155A44**	Talla XXL.	UN	1	1	**1155A47**



Pantalones

NUEVO Pantalón bermuda RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gsm. Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón.

Talla S.	UN	1	1	**800A1060**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1063**
Talla M.	UN	1	1	**800A1061**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1064**
Talla L.	UN	1	1	**800A1062**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1065**



NUEVO Pantalón bermuda RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gsm. Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón.

Talla S.	UN	1	1	**800A1070**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1073**
Talla M.	UN	1	1	**800A1071**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1074**
Talla L.	UN	1	1	**800A1072**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1075**



Pantalón bermuda multibosillos RATIO RB-1 Gris

Tejido sarga. 65% poliéster 35% algodón. Doble costura segudad con hilo de contraste. Cintura elástica.

Talla 38.	BOL	1	1	**800A520**	Talla 46.	BOL	1	1	**800A524**
Talla 40.	BOL	1	1	**800A521**	Talla 48.	BOL	1	1	**800A525**
Talla 42.	BOL	1	1	**800A522**	Talla 50.	BOL	1	1	**800A526**
Talla 44.	BOL	1	1	**800A523**	Talla 52.	BOL	1	1	**800A527**



NUEVO

Pantalón bermuda HELLY HANSEN Kensington



Tejido principal 94% poliamida y 6% elastano 244 gr/m². Botones metálicos con recubrimiento de plástico. Presilla para tarjeta identificativa. Detalles reflectantes.

Talla XS.	CJ	1	1	**1155A13**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A16**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A14**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A17**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A15**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A18**

NUEVO

Pantalón RATIO by Sparco Tech Amarillo



Composición: 90% nylon - 10% spandex / 240gsm. Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón. 7 bolsillos + 2 departamentos adheridos al bolsillo lateral derecho.

Talla S.	UN	1	1	**800A1000**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1003**
Talla M.	UN	1	1	**800A1001**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1004**
Talla L.	UN	1	1	**800A1002**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1005**

NUEVO

Pantalón RATIO by Sparco Tech Negro



Composición: 90% nylon - 10% spandex / 240gsm. Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón. 7 bolsillos + 2 departamentos adheridos al bolsillo lateral derecho.

Talla S.	UN	1	1	**800A1010**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1013**
Talla M.	UN	1	1	**800A1011**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1014**
Talla L.	UN	1	1	**800A1012**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1015**

Pantalón multibolsillos bicolor RATIO RP-1



Tejido canvas. 65% poliéster 35% algodón. Cintura elástica. Refuerzo en rodillas y trasero. Doble costura seguridad. 10 bolsillos.

Talla 38.	BOL	1	1	**800A530**	Talla 46.	BOL	1	1	**800A534**
Talla 40.	BOL	1	1	**800A531**	Talla 48.	BOL	1	1	**800A535**
Talla 42.	BOL	1	1	**800A532**	Talla 50.	BOL	1	1	**800A536**
Talla 44.	BOL	1	1	**800A533**	Talla 52.	BOL	1	1	**800A537**

Pantalón multibolsillos RATIO RP-2

Tejido sarga. 65% poliéster 35% algodón. Cintura elástica. 2 bolsillos franceses y 4 con tapeta.

Talla 46.	BOL	1	1	**800A544**	Talla 50.	BOL	1	1	**800A546**



NUEVO Pantalón trabajo HELLY HANSEN Kensington Crema

Tejido principal 94% poliamida, 6% elastano 244 gr/m². Refuerzo: 97% poliamida, 3% elastano - 307 gr/m². Detalles reflectantes.

Talla 38.	UN	1	1	**1155A1**	Talla 44.	UN	1	1	**1155A4**
Talla 40.	UN	1	1	**1155A2**	Talla 46.	UN	1	1	**1155A5**
Talla 42.	UN	1	1	**1155A3**	Talla 48.	UN	1	1	**1155A6**



NUEVO Pantalón trabajo HELLY HANSEN Kensington Negro

Tejido principal 94% poliamida, 6% elastano 244 gr/m². Refuerzo: 97% poliamida, 3% elastano - 307 gr/m². Detalles reflectantes.

Talla 38.	UN	1	1	**1155A7**	Talla 44.	UN	1	1	**1155A10**
Talla 40.	UN	1	1	**1155A8**	Talla 46.	UN	1	1	**1155A11**
Talla 42.	UN	1	1	**1155A9**	Talla 48.	UN	1	1	**1155A12**



NUEVO Pantalón trabajo HELLY HANSEN Kensington azul Navy

Tejido principal 94% poliamida, 6% elastano 244 gr/m². Refuerzo: 97% poliamida, 3% elastano - 307 gr/m². Detalles reflectantes. Color azul navy.

Talla 38.	UN	1	1	**1155A90**	Talla 44.	UN	1	1	**1155A93**
Talla 40.	UN	1	1	**1155A91**	Talla 46.	UN	1	1	**1155A94**
Talla 42.	UN	1	1	**1155A92**	Talla 48.	UN	1	1	**1155A95**



NUEVO

Pantalón cargo HELLY HANSEN Oxford Ebony/Navy



Tejido principal: 94% poliamida y 6% elastano de 260 g/m². Tejido secundario: 79% algodón, 18% poliéster y 3% elastano de 265 g/m². Refuerzo: 100% poliamida de 195 g/m². Tejido elástico en 4 direcciones. Detalles reflectantes.

Talla 38.	UN	1	1	**1155A125**	Talla 44.	UN	1	1	**1155A128**
Talla 40.	UN	1	1	**1155A126**	Talla 46.	UN	1	1	**1155A129**
Talla 42.	UN	1	1	**1155A127**	Talla 48.	UN	1	1	**1155A130**

NUEVO

Pantalón cargo HELLY HANSEN Oxford Navy/Ebony



Tejido principal: 94% poliamida y 6% elastano de 260 g/m². Tejido secundario: 79% algodón, 18% poliéster y 3% elastano de 265 g/m². Refuerzo: 100% poliamida de 195 g/m². Tejido elástico en 4 direcciones. Detalles reflectantes. Color gris ebony/azul navy.

Talla 38.	UN	1	1	**1155A119**	Talla 44.	UN	1	1	**1155A122**
Talla 40.	UN	1	1	**1155A120**	Talla 46.	UN	1	1	**1155A123**
Talla 42.	UN	1	1	**1155A121**	Talla 48.	UN	1	1	**1155A124**

NUEVO

Pantalón cargo HELLY HANSEN Oxford Negro



Tejido principal: 94% poliamida y 6% elastano de 260 g/m². Tejido secundario: 79% algodón, 18% poliéster y 3% elastano de 265 g/m². Refuerzo: 100% poliamida de 195 g/m². Tejido elástico en 4 direcciones. Detalles reflectantes. Color azul nazvy/gris ebony.

Talla 38.	UN	1	1	**1155A113**	Talla 44.	UN	1	1	**1155A116**
Talla 40.	UN	1	1	**1155A114**	Talla 46.	UN	1	1	**1155A117**
Talla 42.	UN	1	1	**1155A115**	Talla 48.	UN	1	1	**1155A118**

NUEVO

Pantalón Strech DELTA PLUS M2PASTR Azul/naranja



Tejido 63% poliéster 34% algodón 3% elastano 260 g/m2. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 7 bolsillos. Reglamentación (UE) 2016/425. ISO 13688:2013. EN14404:2004+A1:2010.

Talla M.	UN	1	1	**568A99**	Talla XL.	UN	1	1	**568A101**
Talla L.	UN	1	1	**568A100**	Talla XXL.	UN	1	1	**568A102**

NUEVO Pantalón Strech DELTA PLUS M2PASTR Gris/rojo

Tejido 63% poliéster 34% algodón 3% elastano 260 g/m2. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 7 bolsillos. Reglamentación (UE) 2016/425. ISO 13688:2013. EN14404:2004+A1:2010.

Talla M.	UN	1	1	**568A110**	Talla XL.	UN	1	1	**568A112**
Talla L.	UN	1	1	**568A111**	Talla XXL.	UN	1	1	**568A113**



Pantalón multibolsillos U-POWER Horizon

90% nilón. 10% spandex. Corte jogging con aplicación elástica en la parte inferior. Cintura elástica. Cierre central con cremallera y botón resistente a arañazos. Canesú trasero para mayor protección zona lumbar.

Talla M.	BOL	1	1	**7730A70**	Talla XL.	BOL	1	1	**7730A72**
Talla L.	BOL	1	1	**7730A71**	Talla 2XL.	BOL	1	1	**7730A73**



Pantalón multibolsillo U-POWER Guapo Gris

Algodón elástico. 2 bolsillos laterales multifuncionales, dos delanteros y uno trasero. Cintura elástica. Bucle portamartillo. Rodillas preformadas para mayor comodidad. Triple costura, cierre central con cremallera y botón resistente a los arañazos. Talonera tejido de refuerzo resistente al desgaste. Corte ajustado. 98% algodón, 2% Spandex. 245 gr/m2. CE EN ISO 13688:2013".

Talla M.	UN	1	1	**7730A1**	Talla XL.	UN	1	1	**7730A3**
Talla L.	UN	1	1	**7730A2**	Talla XXL.	UN	1	1	**7730A4**



Pantalón multibolsillo U-POWER Guapo Azul

Algodón elástico. 2 bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero. Cintura elástica. Bucle portamartillo. Rodillas preformadas para mayor comodidad. Triple costura, cierre central con cremallera y botón resistente a los arañazos. Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. Corte ajustado. 98% algodón, 2% Spandex. 245 g/m2. CE EN ISO 13688:2013".

Talla M.	UN	1	1	**7730A5**	Talla XL.	UN	1	1	**7730A7**
Talla L.	UN	1	1	**7730A6**	Talla XXL.	UN	1	1	**7730A8**



Pantalón tejano multibolsillos U-POWER Jam



98% algodón 2% elastano. 5 bolsillos, gran bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo. Ajuste Slim fit. Cremallera YKK.

Talla M.	BOL	1	1	**7730A28**	Talla XL.	BOL	1	1	**7730A30**
Talla L.	BOL	1	1	**7730A29**	Talla XXL.	BOL	1	1	**7730A31**

Pantalón multibolsillos VELILLA Stretch



Goma elástica en el interior de la cintura. 2 bolsillos franceses y 4 con tapeta y velcro. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 46% algodón,16% poliéster, 38% fibra EME T-400. Gramaje 240 gr.

Talla 38.	BOL	1	1	**750A1**	Talla 46.	BOL	1	1	**750A5**
Talla 40.	BOL	1	1	**750A2**	Talla 48.	BOL	1	1	**750A6**
Talla 42.	BOL	1	1	**750A3**	Talla 50.	BOL	1	1	**750A7**
Talla 44.	BOL	1	1	**750A4**	Talla 52.	BOL	1	1	**750A8**

Pantalón multibolsillos VELILLA Vértice Azul marino



Goma elástica en cintura. 5 bolsillos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

Talla 38.	UN	1	1	**750A10**	Talla 46.	UN	1	1	**750A14**
Talla 40.	UN	1	1	**750A11**	Talla 48.	UN	1	1	**750A15**
Talla 42.	UN	1	1	**750A12**	Talla 50.	UN	1	1	**750A16**
Talla 44.	UN	1	1	**750A13**	Talla 52.	UN	1	1	**750A17**

Pantalón multibolsillos VELILLA Vértice Gris



Goma elástica en cintura. 5 bolsillos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

Talla 38.	UN	1	1	**750A20**	Talla 46.	UN	1	1	**750A24**
Talla 40.	UN	1	1	**750A21**	Talla 48.	UN	1	1	**750A25**
Talla 42.	UN	1	1	**750A22**	Talla 50.	UN	1	1	**750A26**
Talla 44.	UN	1	1	**750A23**	Talla 52.	UN	1	1	**750A27**

Pantalón multibolsillos MARCA Top

100% algodón tejido 245 g. Color azul marino. Cinturas elásticas.



Talla 38.	BOL	1	1	**404A2**	Talla 46.	BOL	1	1	**404A6**
Talla 40.	BOL	1	1	**404A3**	Talla 48.	BOL	1	1	**404A7**
Talla 42.	BOL	1	1	**404A4**	Talla 50.	BOL	1	1	**404A8**
Talla 44.	BOL	1	1	**404A5**	Talla 52.	BOL	1	1	**404A9**

Sudaderas y jerseys

NUEVO Sudadera RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 80% algodón y 20% poliéster, 280 gsm. Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión y rayas reflectantes de alta visibilidad. Bolsillos laterales y en el pecho con cremallera ultra deslizante con cierre de cremallera invertida. Capucha ajustable integrada con interior en contraste.



Talla S.	UN	1	1	**800A1140**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1143**
Talla M.	UN	1	1	**800A1141**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1144**
Talla L.	UN	1	1	**800A1142**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1145**

NUEVO Sudadera RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 80% algodón - 20% poliéster / 280gsm. Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión y rayas reflectantes de alta visibilidad. Bolsillos laterales y en el pecho con cremallera ultra deslizante con cierre de cremallera invertida. Capucha ajustable integrada con interior en contraste.



Talla S.	UN	1	1	**800A1150**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1153**
Talla M.	UN	1	1	**800A1151**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1154**
Talla L.	UN	1	1	**800A1152**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1155**

Jersey polar JUBA Artic Gris

100% poliéster. Forro polar 160 gr/m². Cierre con cremallera hasta el pecho.



Talla M.	BOL	1	1	**1276A50**	Talla XL.	BOL	1	1	**1276A52**
Talla L.	BOL	1	1	**1276A51**					

Jersey polar JUBA Artic Azul



100% poliéster. Forro polar 160 gr/m². Cierre con cremallera hasta el pecho. Color gris o azul.

Talla M.	BOL	1	1	**1276A53**
Talla L.	BOL	1	1	**1276A54**
Talla XL.	BOL	1	1	**1276A55**

Chalecos

NUEVO

Chaleco RATIO by Sparco Tech Amarillo



Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gsm. Inserciones de refuerzo antiabrasión en los hombros. Cremallera central recubierta impermeable Bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida Tiras reflectantes de alta visibilidad en la cintura trasera.

Talla S.	UN	1	1	**800A1040**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1043**
Talla M.	UN	1	1	**800A1041**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1044**
Talla L.	UN	1	1	**800A1042**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1045**

NUEVO

Chaleco RATIO by Sparco Tech Negro



Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gsm. Inserciones de refuerzo antiabrasión en los hombros. Cremallera central recubierta impermeable Bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida Tiras reflectantes de alta visibilidad en la cintura trasera.

Talla S.	UN	1	1	**800A1050**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1053**
Talla M.	UN	1	1	**800A1051**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1054**
Talla L.	UN	1	1	**800A1052**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1055**

Chaleco acolchado DELTA PLUS Fidji



Forrado de lana polar. Cierre cremallera. 2 bolsillos exteriores con cremallera y 2 interiores con cierre velcro. Composición: exterior 100 poliéster impregnado PVC, interior 100% poliéster.

Talla M	BOL	1	1	**568A20**
Talla L.	BOL	1	1	**568A21**
Talla XL.	BOL	1	1	**568A22**

Chaleco multibolsillos MARCA Heimdall

100% poliéster. Azul marino.

Talla M.	BOL	1	1	**404A19**
Talla L.	BOL	1	1	**404A20**
Talla XL.	BOL	1	1	**404A21**
Talla XXL.	BOL	1	1	**404A22**



Chaleco JUBA Discovery

Chaleco acolchado con cierre frontal de cremallera. Dispone de 2 bolsillos exteriores con cierre de cremallera. 100% poliéster. Color azul marino.

Talla M.	BOL	1	1	**1276A47**
Talla L.	BOL	1	1	**1276A48**
Talla XL.	BOL	1	1	**1276A49**



Chaleco multibolsillos STARTER 04031

Antifrío y cortavientos. Pespunteado. Parte trasera más larga. Bolsillos externos e internos y portateléfono. Composición: 65% poliéster, 35% algodón; acolchado 100% poliéster.

Talla M.	BOL	1	1	**366A1**
Talla L.	BOL	1	1	**366A2**
Talla XL.	BOL	1	1	**366A3**



Cazadoras y chaquetas

Cazadora VELILLA Vértice Marino

Cremallera central. Puños canalé. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. Cintura con laterales elásticos. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

Talla 52.	BOL	1	1	**750A30**	Talla 56.	BOL	1	1	**750A32**
Talla 54.	BOL	1	1	**750A31**	Talla 58.	BOL	1	1	**750A33**



Cazadora VELILLA Vértice Gris

velilla



Cremallera central. Puños canalé. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. Cintura con laterales elásticos. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

Talla 52.	BOL	1	1	**750A40**	Talla 56.	BOL	1	1	**750A42**
Talla 54.	BOL	1	1	**750A41**	Talla 58.	BOL	1	1	**750A43**

NUEVO

Chaqueta Soft-Shell RATIO by Sparco Tech Amarillo

ratio



Composición: exterior: 94% poliéster - 6% spandex / 330g sm interior: 100% poliéster (forro polar). Mangas antiabrasión recubierto impermeable cremallera bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida reflectante de alta visibilidad. Capucha removible y plegable con doble ajuste.

Talla S.	UN	1	1	**800A1020**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1023**
Talla M.	UN	1	1	**800A1021**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1024**
Talla L.	UN	1	1	**800A1022**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1025**

NUEVO

Chaqueta Soft-Shell RATIO by Sparco Tech Negro

ratio



Composición: exterior: 94% poliéster - 6% spandex / 330g sm interior: 100% poliéster (forro polar). Mangas antiabrasión recubierto impermeable cremallera bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida reflectante de alta visibilidad. Capucha removible y plegable con doble ajuste.

Talla S.	UN	1	1	**800A1030**	Talla XL.	UN	1	1	**800A1033**
Talla M.	UN	1	1	**800A1031**	Talla XXL.	UN	1	1	**800A1034**
Talla L.	UN	1	1	**800A1032**	Talla XXXL.	UN	1	1	**800A1035**

NUEVO

Chaqueta HELLY HANSEN Chelsea Evolution Negro

HH workwear



Soft-shell impermeable. Membrana impermeable ligera Helly Tech® Professional 3 capas. Refuerzos de tejido Cordura®. 92% poliéster, 8% elastano. Color negro.

Talla XS.	CJ	1	1	**1155A107**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A110**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A108**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A111**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A109**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A112**

NUEVO Chaqueta HELLY HANSEN Chelsea Evolution Gris

Soft-shell impermeable. Membrana impermeable ligera Helly Tech® Professional 3 capas. Refuerzos de tejido Cordura®. 92% poliéster, 8% elastano. Color gris oscuro.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A101**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A104**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A102**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A105**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A103**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A106**

NUEVO Chaqueta HELLY HANSEN Shell Oxford Negro

Tejido principal: 100 % poliéster de 255 g/m². Diseño totalmente sellado. Capucha extraíble. Detalles reflectantes. EN 343:2019 clase 3,4.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A48**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A51**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A49**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A52**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A50**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A53**

NUEVO Chaqueta HELLY HANSEN Shell Oxford Verde

Tejido principal: 100 % poliéster de 255 g/m². Diseño totalmente sellado. Capucha extraíble. Detalles reflectantes. EN 343:2019 clase 3,4. Color verde oscuro.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A131**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A134**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A132**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A135**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A133**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A136**

NUEVO Chaqueta HELLY HANSEN Manchester 2.0 Negro

Tejido principal 100% poliéster 152 gr/m². Capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Detalles reflectantes. Resistente al agua. EN 343:2019 clase 3/4.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A60**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A63**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A61**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A64**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A62**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A65**

NUEVO

Chaqueta HELLY HANSEN Manchester 2.0 Azul



Tejido principal 100% poliéster 152 gr/m². Capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Detalles reflectantes. Resistente al agua. EN 343:2019 clase 3/4.

Talla XS.	CJ	1	1	**1155A54**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A57**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A55**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A58**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A56**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A59**

NUEVO

Chaqueta HELLY HANSEN Manchester 2.0 Rojo



Tejido principal: 100% poliéster - 152 g/m². Capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Detalles reflectantes. Resistente al agua. EN 343:2019 Clase 3/4. Color rojo.

Talla XS.	CJ	1	1	**1155A161**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A164**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A162**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A165**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A163**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A166**

NUEVO

Chaqueta HELLY HANSEN Oxford Negro



Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes. Color negro.

Talla XS.	CJ	1	1	**1155A137**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A140**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A138**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A141**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A139**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A142**

NUEVO

Chaqueta HELLY HANSEN Oxford Verde



Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes.

Talla XS.	CJ	1	1	**1155A143**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A146**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A144**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A147**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A145**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A148**

NUEVO Chaqueta HELLY HANSEN Oxford azul Navy

Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes. Color azul navy.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A149**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A152**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A150**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A153**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A151**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A154**

NUEVO Chaqueta HELLY HANSEN Oxford Navy/stone

Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes. Color azul Navy/stone.



Talla XS.	CJ	1	1	**1155A155**	Talla L.	CJ	1	1	**1155A158**
Talla S.	CJ	1	1	**1155A156**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A159**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A157**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A160**

NUEVO Chaqueta winter HELLY HANSEN Kensington Negro

Tecnología LIFALOFT™ y aislamiento Primaloft® para mantener tu cuerpo abrigado durante largas horas de frío. Membrana Helly Tech® Professional impermeable y transpirable, Poliéster reciclado 215 g/m. Color negro.



Talla S.	CJ	1	1	**1155A96**	Talla XL.	CJ	1	1	**1155A99**
Talla M.	CJ	1	1	**1155A97**	Talla XXL.	CJ	1	1	**1155A100**
Talla L.	CJ	1	1	**1155A98**					

Chaqueta Softshell DELTA PLUS Mysen-2

Tejido Softshell. Cierre cremallera antifrío. Borde interior de las mangas con terminación al biés. 5 bolsillos. Composición: 96% poliéster, 4% elastano. Canesú tejido Oxford impregnado PU.



Talla M.	BOL	1	1	**568A43**
Talla L.	BOL	1	1	**568A44**
Talla XL.	BOL	1	1	**568A45**

Chaqueta Softshell U-POWER Spock



Repelente al agua. Transpirable y antiviento. Capucha fija y ajustable. Puños elásticos. Busto y mangas: 100D/144F, 96% poliéster, 4% spandex. Membrana de TPU 320 gr/m². Pecho, hombros y capucha: 50D Poliéster Pongee.

Talla M.	BOL	1	1	**7730A80**	Talla XL.	BOL	1	1	**7730A82**
Talla L.	BOL	1	1	**7730A81**	Talla 2XL.	BOL	1	1	**7730A83**

Chaqueta reflectante U-POWER Galaxy



Transpirable y de secado rápido. Capucha fija regulable con la parte interior forrada. Banda reflectante en el pecho izquierdo. Puño contravientos elástico con orificio para el reloj. Tejido principal: 100% poliéster (290 gr/m²). Tejido en contraste: 90% nilón, 10% spandex (260 gr/m²).

Talla M.	BOL	1	1	**7730A90**	Talla XL.	BOL	1	1	**7730A92**
Talla L.	BOL	1	1	**7730A91**	Talla XXL.	BOL	1	1	**7730A93**

Buzos y monos

NUEVO

Buzo desechable 3M 4500

Polipropileno con capucha de 2 paneles, muñeca elástica, puño elástico. Categoría CE 1. Recomendada para limpieza ligera, almacenamiento, conserjería, líquidos no peligrosos.

Talla L.	BOL	1	20	**683B441**
Talla XL.	BOL	1	20	**683B442**

NUEVO

Buzo desechable 3M 4520



Prenda tipo 5/6. Protege frente a polvo, salpicaduras y aerosoles. Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m2 de SMS. Capucha de 3 paneles, cremallera de doble sentido, solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir riesgos. EN 1149-5, EN 1073-2, CE Categoría III, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004.

Talla L.	BOL	1	20	**683B440**
Talla XL.	BOL	1	20	**683B439**

Buzo desechable antiestático DELTA PLUS DT115

Con capucha elástica, no tejido microporoso laminado 60 gr/m². Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en cabeza, cintura, puños y tobillos. Riesgo químico 5 y 6. Protección biológica. EN13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009, EN1149-5:2008.



Talla L.	BOL	1	50	**568AL**
Talla XL.	BOL	1	50	**568AXL**
Talla XXL.	BOL	1	50	**568AXXL**

Buzo desechable JUBA 1188 BPPE

Cierre con cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura. Polipropileno 40 gr/m². Aplicaciones: donde no sea necesario una protección química del usuario.



Talla L.	BOL	1	1	**1648AL**
Talla XL.	BOL	1	1	**1648AXL**
Talla XXL.	BOL	1	1	**1648AXXL**

Buzo desechable antiestático y R. biológico STEELGEN 3000

Con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla. Material 55% polipropileno (SP) y 45 % polietileno (film microporoso). 60 g/m². Riesgo químico tipo 4, 5 y 6. Protección biológica. EN13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009, EN1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 14605:2005+A1:2009.



Talla L.	BOL	1	1	**1645AL**
Talla XL.	BOL	1	1	**1645AXL**
Talla XXL.	BOL	1	1	**1645AXXL**

Buzo trabajo VELILLA

Manga raglán y cremallera central. Goma interior en cinturilla de espalda, 5 bolsillos y puños elásticos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 65% poliéster, 35% algodón. Gramaje 190 gr.



Talla 50.	BOL	1	1	**750A50**	Talla 58.	BOL	1	1	**750A54**
Talla 52.	BOL	1	1	**750A51**	Talla 60.	BOL	1	1	**750A55**
Talla 54.	BOL	1	1	**750A52**	Talla 62.	BOL	1	1	**750A56**
Talla 56.	BOL	1	1	**750A53**	Talla 64.	BOL	1	1	**750A57**

VESTUARIO LABORAL

Trajes de agua

Buzo impermeable MARCA



Poliéster c/recubrimiento PVC. Color azul.

Talla L.	BOL	1	1	**366A65**
Talla XL.	BOL	1	1	**366A66**
Talla XXL.	BOL	1	1	**366A67**

Alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad JUBA HV714YEL Strand Amarillo



100% poliéster. Bandas reflectantes. Cierre de gancho y bucle. Bolsa individual para punto de venta. EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Talla L.	UN	1	1	**1649AL**	Talla XL.	UN	1	1	**1649AXL**

Chaleco alta visibilidad JUBA HV714YEL Strand Naranja



100% poliéster. Bandas reflectantes. Cierre de gancho y bucle. Bolsa individual para punto de venta. EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Talla L.	UN	1	1	**1650AL**
Talla XL.	UN	1	1	**1650AXL**

Tirantes alta visibilidad JUBA HVT Strap



100% poliéster con bandas reflectantes. EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Talla XL.	BOL	1	1	**1651AXL**

Vestuario térmico

Vestuario térmico TURBO Termo Confort

Tejido Termolite transpirable, propaga y mantiene el calor del cuerpo aislándolo del aire exterior. Secado 50% más rápido que el algodón y 20% más rápido que los otros tejidos aislantes. Color negro.

1. Camiseta manga larga. Talla M.	CJ	1	1	**6195A1**
Camiseta manga larga. Talla L.	CJ	1	1	**6195A2**
Camiseta manga larga. Talla XL.	CJ	1	1	**6195A3**
2. Pantalón. Talla M.	CJ	1	1	**6195A4**
Pantalón. Talla L.	CJ	1	1	**6195A5**
Pantalón. Talla XL.	CJ	1	1	**6195A6**
3. Braga cuello.	BOL	1	1	**6195A10**

1.



2.



3.



Gorro polar DELTA PLUS Kara

Lana polar con forro de 3M Thinsulate™. Color negro.

Talla única.	BOL	1	1	**568A30**



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Cadenas y postes

Cadena plástico EHS

ehs



Polietileno bicolor.

ø 6x27 mm. Amarillo/Negro. Bobina “G” 25 m.	UN	1	1	**7311W620**
ø 6x44 mm. Rojo/Blanco. Bobina “G” 30 m.	UN	1	1	**7311W610**
ø 8x33 mm. Rojo/Blanco. Bobina “G” 25 m.	UN	1	1	**7311W810**
ø 5x30 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	**7311C510**
ø 6x39 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	**7311C610**
ø 6x39 mm. Amarillo/Negro. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	**7311C620**
ø 8x49 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	4	**7311C810**
ø 10x74 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	3	**7311C1010**

Poste plástico para cadenas señalización



Base con lastre de cemento. ø 4x90 cm.

Rojo-Blanco.	UN	4	4	**7311C5**

Cintas de señalización

Cinta para señalización



Plástica. Blanca/roja.

200 m.	UN	1	36	**7189C568**

Cinta adhesiva para señalización MIARCO Ranger

MIARCO



PVC adhesivo de alta potencia.

Blanca/roja. 33 m x 55 mm.	UN	1	6	**460B55**
Amarilla/negra. 33 m x 55 mm.	UN	1	12	**460B56**

NUEVO Cinta adhesiva para señalización RATIO

Fluorescente.

10 m x 50 mm. Rosa.	UN	1	54	**222B206**
10 m x 50 mm. Amarillo.	UN	1	54	**222B207**



Cinta adhesiva para señalización MIARCO

Para delimitar zonas de trabajo, señalizar suelos, tuberías, objetos y cualquier peligro. Buena adhesión, alta flexibilidad y resistencia.

Amarilla 33 m x 50 mm.	UN	1	12	**460B75**
Roja 33 m x 50 mm.	UN	1	6	**460B76**
Azul 33 m x 50 mm.	UN	1	6	**460B77**



Cinta adhesiva para señalización TESA 60760

PVC plastificado con adhesivo de caucho-resina. Muy potente adhesión a cualquier superficie. Se corta con la mano.

33 m x 50 mm. Roja/blanca.	UN	1	6	**766B238**
33 m x 50 mm. Azul.	UN	1	6	**766B242**



Conos de señalización

Cono de señalización JAR

Fabricado en una sola pieza de polietileno color naranja y banda blanca. Base cuadrada.

29,5x29,5xh.50 cm.	UN	1	10	**1610A4**



Señales

Señal de carga sobresaliente

Aluminio/PVC. Reflectante.

50xh.50 cm.	UN	1	25	**1610A3**



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señales de seguridad Castellano



















Pictogramas adhesivos. PVC autoadhesivo.

Riesgo eléctrico. Adhesivo. 100x100 mm.	BOL	1	1	**2349B18**
Se vende/se alquila. PVC. 500x700 mm.	BOL	1	5	**2349B93**
Se vende/se alquila. PVC. 350x500 mm.	BOL	1	1	**2349B92**
Riesgo eléctrico. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B7**
Prohibido fumar. PVC. 210x297 mm.	BOL	5	5	**2349B4**
Prohibido aparcar. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B6**
Prohibido el paso empresa. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B23**
Salida emergencia. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B11**
Extintor. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	1	**2349B10**
Salida. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	1	**2349B13**

Señales de seguridad Catalán















Pictogramas adhesivos. PVC autoadhesivo.

Per traspassar. Adhesivo. 500x350 mm.	BOL	1	5	**2349B33C**
Sortida. PVC. 297x105 mm.	BOL	1	5	**2349B13C**
Ús obligatori d´ulleres. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B2C**
Polsador d´alarma. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B21C**
Mànega d´incendi. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B20C**
Risc eléctric. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B7C**
Perill alta tensió. PVC. 210x297 mm.	BOL	1	5	**2349B26C**

NUEVO Señales de protección contra incendios NMZ

Fabricadas en PVC luminiscente. Grosor 0,7-1 mm según modelo Clase A (1 mm) o Clase B (0,7 mm).

EXTINTOR. Clase A. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS1**
EXTINTOR. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS9**
EXTINTOR. Clase A. 210xh.210 mm.	UN	1	10	**979NCAS4**
EXTINTOR. Clase B. 210xh.210 mm.	UN	1	10	**979NCAS15**
EXTINTOR CO2. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS10**
BIE. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS11**
BIE. Clase A. 210xh.210 mm.	UN	1	10	**979NCAS5**
PULSADOR. Clase B 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS12**
PULSADOR. Clase A 210xh.210 mm.	UN	1	10	**979NCAS6**
NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS13**
NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO. Clase A. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS2**
AVISADOR SONORO. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS14**
SIN SALIDA. Clase B. 250xh.200 mm.	UN	1	10	**979NCAS3**
SIN SALIDA. Clase A. 320xh.160 mm.	UN	1	10	**979NCAS16**



NUEVO

Señales de evacuación NMZ

Fabricadas en PVC luminiscente. Grosor 0,7-1 mm según modelo, Clase A (1 mm) o Clase B (0,7 mm). Distancia de visión 10 m.



EVACUACIÓN FLECHA IZQUIERDA. Clase A. 320xh.160 mm.	UN	1	10	**979NCAS7**
EVACUACIÓN FLECHA IZQUIERDA. Clase B. 320xh.160 mm.	UN	1	10	**979NCAS20**
SALIDA FLECHA IZQUIERDA. Clase B. 105x402 mm.	UN	1	10	**979NCAS24**
SALIDA FLECHA BIDIRECCIÓN DCHA. E IZQ. Clase B. 240xh.240 mm.	UN	1	10	**979NCAS17**
EVACUACIÓN FLECHA DERECHA. Clase B. 320x160 mm.	UN	1	10	**979NCAS19**
SALIDA FLECHA DERECHA. Clase B. 105x105 mm.	UN	1	10	**979NCAS23**
EVACUACIÓN FLECHA ABAJO. Clase B. 320x160 mm.	UN	1	10	**979NCAS21**
SALIDA FLECHA ABAJO. Clase B. 402xh.105 mm.	UN	1	10	**979NCAS26**
SALIDA. Clase A. 300xh.105 mm.	UN	1	10	**979NCAS8**
SALIDA. Clase B. 300xh.105 mm.	UN	1	10	**979NCAS25**
SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA. Clase B. 240x240 mm.	UN	1	10	**979NCAS18**
SALIDA DE EMERGENCIA. Clase B. 320xh.160 mm.	UN	1	10	**979NCAS27**
EVACUACIÓN ESCALERA ABAJO Dcha. Clase B. 320xh.160 mm.	UN	1	10	**979NCAS22**
BOTIQUIN. Clase B. 224xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS28**
LAVAOJOS DE EMERGENCIA. Clase B. 224xh.300 mm.	UN	1	10	**979NCAS29**

NUEVO Señales de uso obligatorio NMZ

Fabricadas en lámina de PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

OBLIGATORIO CASCO.	UN	1	10	**979NCAS30**
OBLIGATORIO ARNÉS.	UN	1	10	**979NCAS31**
OBLIGATORIO GAFAS.	UN	1	10	**979NCAS32**
OBLIGATORIO GUANTES.	UN	1	10	**979NCAS33**
OBLIGATORIO BOTAS PVC.	UN	1	10	**979NCAS34**
OBLIGATORIO PROTECCIÓN ACÚSTICA.	UN	1	10	**979NCAS35**
OBLIGATORIO CERRAR PUERTAS.	UN	1	10	**979NCAS36**
TRANSPORTE ANIMALES VIVOS. 300xh.210 mm.	UN	1	10	**979NCAS37**



NUEVO Señales de uso obligatorio múltiple NMZ

Fabricadas en lámina PVC 0,4 mm.

Cartel vertical. 500xh.900 mm.	UN	1	10	**979NCAS38**
Cartel horizontal. 900xh.500 mm.	UN	1	10	**979NCAS39**



NUEVO Señales de peligro/advertencia adhesivas NMZ

Fabricadas en vinilo adhesivo.

RIESGO ELÉCTRICO. 150xh.200 mm.	UN	10	10	**979NCAS57**
RIESGO ELÉCTRICO. 100xh.150 mm.	UN	10	10	**979NCAS58**
TRIANGULAR RIESGO DE ATRAPAMIENTO. Lado 90 mm.	UN	10	10	**979NCAS59**



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

NUEVO

Señales de obligación NMZ



Adhesivo circular fabricado en vinilo. ø 90 mm.

OBLIGATORIO GAFAS.	UN	10	10	**979NCAS40**
OBLIGATORIO GUANTES.	UN	10	10	**979NCAS41**
OBLIGATORIO BOTAS.	UN	10	10	**979NCAS42**
OBLIGATORIO PROTECCIÓN ACÚSTICA.	UN	10	10	**979NCAS43**

NUEVO Señales de peligro/advertencia NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

PELIGRO DE INCENDIO.	UN	1	10	**979NCAS44**
RIESGO DE CORROSIÓN.	UN	1	10	**979NCAS45**
ATENCIÓN CARGA SUSPENDIDA.	UN	1	10	**979NCAS46**
ATENCIÓN PASO CARRETILLA.	UN	1	10	**979NCAS47**
RIESGO ELÉCTRICO.	UN	1	10	**979NCAS48**
RIESGO INDETERMINADO.	UN	1	10	**979NCAS49**
RIESGO DE TROPEZAR.	UN	1	10	**979NCAS50**
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL.	UN	1	10	**979NCAS51**
SALIDA DE CAMIONES.	UN	1	10	**979NCAS52**
ATENCIÓN ZONA DE OBRAS.	UN	1	10	**979NCAS53**
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.	UN	1	10	**979NCAS54**
ZONA VIDEOVIGILADA.	UN	1	10	**979NCAS55**
ESPACIO CONFINADO.	UN	1	10	**979NCAS56**



























SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

NUEVO

Señales de prohibición NMZ















Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

PROHIBIDO FUMAR	UN	1	10	**979NCAS60**
PROHIBIDO ALTO PERSONAL AUTORIZADO.	UN	1	10	**979NCAS61**
PROHIBIDO EL PASO.	UN	1	10	**979NCAS62**
PROHIBIDO PASO PERSONA AJENA.	UN	1	10	**979NCAS63**
PROHIBIDO PASO PROPIEDAD PRIVADA.	UN	1	10	**979NCAS64**
PROHIBIDO APARCAR.	UN	1	10	**979NCAS65**
PROHIBIDO VADO PERMANENTE.	UN	1	10	**979NCAS66**

NUEVO

Señales de Se vende/Se alquila/Se traspasa NMZ







Fabricadas en PVC 0,4 mm. color amarillo. 450xh.350 mm.

SE VENDE.	UN	1	10	**979NCAS67**
SE ALQUILA.	UN	10	10	**979NCAS70**
SE TRASPASA.	UN	10	10	**979NCAS71**

NUEVO

Señales de riesgo eléctrico NMZ



Fabricadas en aluminio. En forma de triángulo amarillo y negro.

RAYO ELÉCTRICO. Triangular. Lado 105 mm.	UN	1	10	**979NCAS68**
RAYO ELÉCTRICO. Triangular. Lado 150 mm.	UN	1	10	**979NCAS69**

NUEVO Señales de peligro/advertencia en catalán NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

PERILL D'INCENDI.	UN	10	10	**979NCAT14**
PERILL PRODUCTES TÒXICS.	UN	10	10	**979NCAT15**
PERILL CÀRREGA EN SUSPENSIÓ.	UN	10	10	**979NCAT16**
PERILL PAS DE CARRETONS.	UN	10	10	**979NCAT17**
RISC ELÈCTRIC.	UN	10	10	**979NCAT18**
PERILL POSSIBLE CAIGUDA D'OBJECTES.	UN	10	10	**979NCAT19**
PERILL DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL.	UN	10	10	**979NCAT20**
PERILL GOSSOS.	UN	10	10	**979NCAT22**



NUEVO Señales de protección contra incendios en catalán NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. luminiscente. 210xh.300 cm. Clase B.

BOCA D'INCENDI.	UN	10	10	**979NCAT1**
POLSADOR D'ALARMA.	UN	10	10	**979NCAT2**



NUEVO Señales de evacuación en catalán NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. luminiscente. Distancia de visión 10 m. Clase B.

SORTIDA. 300xh.105 mm.	UN	10	10	**979NCAT3**



NUEVO

Señales de uso obligatorio en catalán NMZ



















Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

OBLIGATORI ÚS DEL CASC.	UN	10	10	**979NCAT5**
OBLIGATORI ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT.	UN	10	10	**979NCAT6**
OBLIGATORI ÚS D'ULLERES.	UN	10	10	**979NCAT7**
OBLIGATORI ÚS DE GUANTS.	UN	10	10	**979NCAT8**
OBLIGATORI ÚS DE BOTES.	UN	10	10	**979NCAT9**
OBLIGATORI ÚS DE MÀSCARA.	UN	10	10	**979NCAT10**
OBLIGATORI ÚS DE PROTECCIÓ.	UN	10	10	**979NCAT11**
OBLIGATORI ÚS DE CALÇAT SEGURETAT.	UN	10	10	**979NCAT12**
OBLIGATORI ÚS DE MASCARETA.	UN	10	10	**979NCAT13**

NUEVO Señales de prohibición en catalán NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

PROHIBIT FUMAR.	UN	10	10	**979NCAT23**
PROHIBIT ENCENDRE FOC.	UN	10	10	**979NCAT24**
PROHIBIT EL PAS.	UN	10	10	**979NCAT25**
PROHIBIT EL PAS SENYAL.	UN	10	10	**979NCAT26**
PROHIBIT APARCAR.	UN	10	10	**979NCAT30**



NUEVO Señales de Es ven/Es lloga NMZ

Fabricadas en PVC amarillo 0,4 mm. 450xh.350 mm.

ES VEN.	UN	10	10	**979NCAT32**
ES LLOGA.	UN	10	10	**979NCAT34**



Señalización y seguridad

Protector espuma para andamios FUN&GO

Tubo de espuma de polietileno expandido para la protección y señalización de andamios, amortiguando posibles impactos o golpes contra el mismo. Flexible, ligero y de fácil colocación.

ø 50 mm x 2 m.	UN	1	1	**801B20**



PROTECCIÓN DE LESIONES

Cascos y gorras antigolpes

Casco seguridad CLIMAX

Climax



Para trabajos susceptibles a caídas de objetos y descargas eléctricas hasta una tensión de 1.000 V en AC o 1.500 V en DC. Banda desudadora suave. Temperatura de trabajo -10 ºC / +50 ºC. Normas: EN 397: 2012 +A1:2000 EN 50365:2002.

Blanco.	BOL	1	1	**753A10**
Amarillo.	BOL	1	1	**753A11**
Rojo.	BOL	1	1	**753A12**
Azul.	BOL	1	1	**753A13**

Casco seguridad DELTA PLUS Quartz Up III

DELTA PLUS



Ajustable 2 posiciones contorno de cabeza (alto/bajo). Banda antisudor.

Amarillo.	UN	1	1	**568A81**
Blanco.	UN	1	1	**568A82**

NUEVO

Casco seguridad 3M Uvicator G3000NUV-VI

3M



Diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico. Sensor radiación UV. Normas: EN 397:212+A1:2012, EN 50365:2002.

Blanco.	BOL	1	1	**683B4452**

Casco seguridad IRUDEK Oreka

IRUDEK



Casquete exterior en ABS. Orificios de ventilación. Arnés interior de 6 puntos.

Color blanco.	UN	1	1	**903A4**

Gorra antigolpes MARCA PRO Bumper

MARCA



100% algodón. Tipo béisbol. Talla única regulable mediante velcro (de 54 a 59 cm).

Azul marino.	UN	1	1	**404A10**

Rodilleras

Rodillera gel RATIO 3037

Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma. Gel inyectado anticompresión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

Juego 2 unidades.	CJ	1	12	**3037A**





Rodillera universal RATIO 3038

Espuma acolchada con revestimiento duro resistente a la abrasión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

Juego 2 unidades.	BL	1	24	**3038A**





Rodillera de jardín LISTA

Modelo reforzado. Cierre con velcro.

15x20 cm. Juego 2 unidades.	BOL	1	40	**6288N**





Muñequeras

Muñequera TURBO

Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano. Talla única.

Muñequera.	BL	1	1	**6184A850**
Muñequera pulgar. Adaptable a ambas muñecas.	BL	1	1	**6185A855**



Fajas

Faja 3L Rotair CS-50

Cinturón ancho elástico. Transpirable con tensión variable vertical y perimetral. 5 ballestas.

Talla M.	CJ	1	1	**676A55**
Talla L.	CJ	1	1	**676A56**
Talla XL.	CJ	1	1	**676A57**



PROTECCIÓN DE LESIONES

Faja TURBO Master

Turbo



Polivalente para todo tipo de actividades. Tejido termoterapéutico multielástico.

Talla única.	BL	1	1	**6182A800**

Faja TURBO Plus

Turbo



Soporte abdominal dorsal. Para trabajo de mayor esfuerzo. Tejido termoterapéutico multielástico con ballenas flexibles.

Talla M. 83-99 cm.	BL	1	1	**6183A825/M**
Talla G. 100-116 cm.	BL	1	1	**6183A825/G**
Talla XL. 117-135 cm.	BL	1	1	**6183A825/EG**

Faja TURBO Track

Turbo



Con tirantes. Tejido transpirable con ballenas de acero flexible.

Talla M. 83-99 cm.	BL	1	1	**6186A836/M**
Talla G. 100-116 cm.	BL	1	1	**6186A836/G**
Talla XL. 117-135 cm.	BL	1	1	**6186A836/EG**

Cinturón antilumbago CLIMAX

Climax



Fabricado en cuero antivibratorio con soporte de lona. Forro interior 100% algodón. Cierre velcro. Transpirable.

Talla M. 93 cm	BL	1	1	**753A2**
Talla L. 100 cm	BL	1	1	**753A3**
Talla XL. 110 cm	BL	1	1	**753A4**

Espinilleras

Espinillera protección desbrozadora GARLAND

GARLAND



Acolchada, máxima protección durante el uso de las máquinas desbrozadoras.

Polipropileno. Juego 2 unidades.	BOL	1	10	**5599XA33**



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. MRO

Engrase

Neumática

Trasvase de fluidos

MANTE

Notas

Lubricantes universales

Lubricante multiuso RATIO

Afloja todo, lubricante, limpiador, repelente de la humedad. Deja una pelicula protectora. No daña los materials sintéticos ni los metales.

200 ml.	UN	1	24	**222B70**
400 ml.	UN	1	6	**222B71**



Lubricante PTFE RATIO

Lubrica. Reduce la fricción y el desgaste, resistente al óxido y corrosión. No contiene siliconas. Gran capacidad penetración. Repele el agua y suciedad. Utilizar en piezas que se expongan a fuerzas intensas o prolongadas (-50º a 250º).

400 ml.	UN	1	6	**222B73**



Lubricante multiuso WD-40

100 ml.	UN	1	24	**4598B34**
200 ml.	UN	1	12	**4598B1**
400 ml.	UN	1	12	**4598B4**
250 ml. Válvula doble acción.	UN	1	12	**4598B35**
500 ml. Válvula doble acción.	UN	1	12	**4598B21**



Aceite lubricante multiusos WD-40 flexible

Recomendado para: herramientas y equipo de jardinería, terminales de baterías, bujías, cuadros de bicicleta, cerraduras y bisagras de puertas, herramientas y circuitos eléctricos, motores, aleaciones, escapes.

400 ml.	UN	1	6	**4598B60**



ENGRASE

Lubricante multiuso industrial WD-40

Envase uso industrial.



5 l.	UN	1	1	**4598B9**

NUEVO

Lubricante multiuso 3-EN-UNO

Protege del óxido los equipos y herramientas. Protege los bornes de la bateria y contactos eléctricos. Lubrica y protege la cadena, platos, piñones y partes móviles de la bici. Lubrica las bisagras y las cerraduras. Protege de la humedad y el desgaste las herramientas eléctricas. Elimina grasa, suciedad y abrillanta cromados, plásticos y metales.



Gotero. 100 ml.	UN	1	6	**4598B22**
Spray. 200 ml.	UN	1	12	**4598B2**

Lubricante multiuso CEYS

Aceite antioxidante con gran poder penetrante. Indicado para aflojar y desbloquear tuercas, tornillos y mecanismos atascados; lubricar eliminando ruidos y chirridos; prevenir y detener la corrosión y eliminar y proteger de la humedad permitiendo el arranque de motores mojados.



150 ml.	UN	1	24	**303C220**

Lubricante multiuso QUILOSA Quilube

Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.



200 ml.	UN	1	12	**4500B58**

Lubricante náutico SADIRA Centauro

Lubricante para motores y equipos marinos. Elimina óxido, sal y corrosión. Antioxidante infalible. Disuelve restos grasas, óxidos metálicos y suciedad. Moviliza residuos e incrustaciones salobres de origen marino. Desatasca partes móviles agarrotadas.



650 ml.	UN	1	1	**968B1**

Lubricante multiuso PRESSOL

Aceite de precisión libre de ácidos y resinas. Gotero 100 ml. Uso doméstico y bricolaje. Máquinas de coser, bicicletas, patines, cojinetes.

Gotero 100 ml.	UN	1	10	**6701A1**



Lubricantes técnicos

Lubricante especial cerraduras 3-EN-UNO

100 ml.	UN	1	12	**4598B31**



Lubricante de grafito para cerraduras CRC

Resistente al agua. Pulverización directa. Apto para todas las superficies metálicas. Lubrica sin dejar ningún residuo pegajoso.

15 ml.	UN	1	24	**1346B72**
100 ml.	UN	1	12	**1346B71**



Lubricante polvo de grafito para cerraduras y bisagras PRESSOL

Grafito triturado natural sin grasa. Totalmente inodoro. Engrase de llaves, cerraduras, bisagras y cerrojos. Elimina chirridos y crujidos. Protege contra la congelación de cerraduras.

Gotero. 50 gr.	UN	1	10	**6701A5**



Grasa de vaselina para bisagras y cerraduras SENIGRUP

Grasa de vaselina blanca, traslúcida, exenta de olor y filante. Lubricación de cerraduras y bisagras, ruedas guía y bornes de batería.

1 litro.	UN	1	12	**864B11**



ENGRASE

Desengrasante Bike WD-40



Actúa rápidamente para eliminar grasa, aceite y suciedad. No deja residuos ni necesita aclarado. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.

500 ml.	UN	1	6	**4598B70**

Desengrasante 3-EN-UNO



Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.

250 ml.	UN	1	6	**4598B251**

Lubricante silicona RATIO



Lubrica, reduce fricción y desgaste de piezas metálicas. Resistente al óxido. Hidrófugo. Aislamiento eléctrico. Previene los depósitos d suciedad. Acabado brillante al plástico y a la goma.

400 ml.	UN	1	6	**222B74**

Lubricante vaselina RATIO



Protege y lubrica a base aceite vaselina. Transparente. Resistente al óxido y a la corrosión. Sin ácido, hidrófugo. No contiene siliconas. Protege contra condiciones climáticas, las bases. sustancias con bajo pounto de acidez. Ideal para bisagras, tuercas, tornillos, herramientas de jardinería.

400 ml.	UN	1	6	**222B75**

Lubricante súper penetrante profesional 3-EN-UNO

Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30ºC a 150ºC.

250 ml.	UN	1	6	**4598B141**



Lubricante para cadenas con PTFE profesional 3-EN-UNO

Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.

250 ml.	UN	1	6	**4598B281**



Lubricante silicona profesional 3-EN-UNO

Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF: 130363, categoría 2). Secado rápido. No goteo. Utilizable de -40ºC a 200ºC.

250 ml.	UN	1	6	**4598B151**



NUEVO Lubricante desmoldeante PENOSIL 800

Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrillantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.

400 ml.	UN	1	12	**286B9N**



ENGRASE

Lubricante spray de contactos WD-40 Specialist profesionales



Penetra rápidamente en áreas difíciles dentro del equipo eléctrico. No deja residuos. Elimina aceite, suciedad, polvo. Recomendado para tableros de circuitos, componentes eléctricos, impresoras e interruptores.

400 ml.	UN	1	6	**4598B40**

Lubricante spray aceite de corte WD-40 Specialist profesionales



Proporciona lubricación para reducir la fricción. Maximiza la duración de la maquinaria de corte. Adecuado para el uso en todos los metales. Recomendado para corte o perforación tanto manual como eléctrica.

400 ml.	UN	1	6	**4598B41**

Lubricante spray PTFE WD-40 Specialist profesionales



Aporta mayor lubricación, dejando una película seca que repele suciedad, polvo o aceite. Se seca rápidamente. Recomendado para cerrojos, pestillos, carriles de puertas, engranajes y cadenas. Soporta temperaturas de -20º C a +250º C.

400 ml.	UN	1	6	**4598B42**

Lubricante spray penetrante liberación rápida WD-40 Specialist profesionales



Penetra rápidamente aflojando mecanismos agarrotados. Muy resistente al agua. Recomendado para tuercas, pernos, tornillos, cerrojos, tuberías, grifos. Soporta temperaturas de -20º C a +90º C.

400 ml.	UN	1	6	**4598B43**

Lubricante spray silicona WD-40 Specialist profesionales

Ideal para alargar la vida útil de plásticos y gomas. Proporciona excelente lubricación. Repele suciedad, protege los componentes contra la humedad. Recomendado para pestillos de puertas y ventanas de PVC, correderas de puertas de garaje, carretes de caña pescar.

400 ml.	UN	1	6	**4598B44**



Lubricante All Conditions Bike WD-40

Para condiciones secas o húmedas. Reduce la fricción y el desgaste de la cadena. Penetra en juntas de cadena y deja una película protectora para prevenir la corrosión. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.

250 ml.	UN	1	6	**4598B71**



Lubricante ambiente húmedo Bike WD-40

Proporciona el máximo rendimiento en condiciones de alta humedad y barro. Penetra en la cadena y proporciona una excelente lubricación repeliendo humedad y protegiéndola del óxido y corrosión. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.

100 ml.	UN	1	6	**4598B72**



Taladrina blanca SENIGRUP TL-200

Fluido de corte semi-sintético, que al emulsionar con agua, adquiere color blanco. Apto para todo tipo de mecanizados.

5 litros.	UN	1	1	**864B9**



ENGRASE

Grasas

Grasa de litio 3-EN-UNO

Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20ºC + 140ºC.



Tubo. 150 gr.	UN	6	6	**4598B23**
Cartucho. 400 gr.	UN	6	6	**4598B24**

Grasa de lítio KRAFFT KL

Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.



150 gr.	UN	1	24	**4730B1**
400 gr.	UN	1	1	**4730B2**
1 kg.	UN	1	10	**4730B3**

Grasa de lítio CEYS

Blanca.



120 gr.	BL	1	12	**4572B65**

Grasa vaselina FAREN

Reduce la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas, roscas. Protege la goma, etc. y lubrica las partes de madera. Para la industria del papel, de la goma, de material plástico, fabricación de cables. Protección y aislamiento de electrodos de las baterías de los vehículos.



125 ml. Tubo	UN	12	12	**6390B125**
500 ml. Bote.	UN	6	12	**6390B500**

Grasa blanca spray RATIO

Alta calidad para tratamiento de piezas de metal y plático. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste, resistente al óxido y la corrosión. Hidrófugo. No contiene siliconas. Para uso interior/exterior. Resistente al agua y protector contra corrosión.

400 ml.	UN	1	6	**222B72**



Grasa alemana spray KRAFFT Stec

Tensa correas es un producto especialmente indicado para evitar que patinen todo tipo de transmisión entre la correa y la polea.

500 ml.	UN	1	12	**394A12**



Grasa de litio spray SENIGRUP B-MOL_EP-2

Grasa de óxido de litio y titanio. Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores con los que se prolonga considerablemente la vida útil. Resistente al agua. Puede trabajar en todo tipo de ambientes, incluso húmedos y salinos.

400 ml.	UN	1	1	**864B12**



NUEVO Grasa spray KRAFFT Stec

Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. No descuelga el producto obteniendo una gran resistencia a altas presiones.

500 ml.	UN	1	12	**1608B238**



ENGRASE

Grasa blanca litio spray 3-EN-UNO

3-EN-UNO



Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resistente altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10ºC a 250ºC. No contiene químicos peligrosos.

250 ml.	UN	1	6	**4598B161**

Grasa universal spray KRAFFT

Krafft



Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.

650 ml.	UN	1	12	**4730B4**

Grasa blanca litio spray WD-40 Specialist profesional

WD-40 COMPANY



Lubricación de larga duración en todo tipo de superficies metálicas. Especialmente recomendada para altas presiones. Uso interior y exterior. No gotea. Resistente a temperaturas comprendidas entre los -18ºC y +145ºC. Recomendado para bisagras, engranajes, raíles, maquinaria y cadenas.

400 ml.	UN	1	6	**4598B46**

Grasa spray WD-40 Specialist profesionales

WD-40 COMPANY



Proporciona lubricación sin goteo, así como propiedades de obturación que aportan impermeabilidad. Ideal para superficies metálicas. Recomendado para tuercas, tornillos, cerrojos, tuberías y grifos.

400 ml.	UN	1	6	**4598B45**

Bombas de engrase

Bomba de engrase a palanca PRESSOL

Bomba y recambios boquillas. Bomba engrase: DIN 1283. Tubo 1 mm. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. 500 cm³. Latiguillo poliamida y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.



500 cc.	CJ	1	1	**6611H**
Recambio boquillas: Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	**6708H1**
Recambio boquillas: Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	**6708H2**

Bomba de engrase a pistola PRESSOL

Bomba engrase: DIN 1283. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. 500 cm³. Latiguillo reforzado y extensión rígida con boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr. (DIN 1284) o grasa a granel.



500 cc.	CJ	1	1	**6711H**
Recambio boquillas: Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	**6708H1**
Recambio boquillas: Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	**6708H2**

Bomba de engrase a palanca 3 EN UNO

Universal. Manguera flexible 30 cm y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr. (DIN 1284) o grasa a granel.



500 cm³.	CJ	1	6	**4598H26**

NUEVO Bomba engrase a palanca FAHER serie 90

Universal. Manguera (racor) flexible y boquilla hidráulica. Apto para cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel. Alta calidad, fabricado en España.



500 cm³.	CJ	1	6	**4604H**

Bomba de engrase a palanca MATO

Bomba de engrase a palanca 500 cm³, con acoplamiento flexible. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). Fabricado en Alemania.



Presión máx. 800 bar (11,600 psi).	CJ	1	20	**5096H1**
Juego 2 boquillas de 4 grapas. (ref. 24).	DB	1	50	**5096H2**

ENGRASE

Boquilla MATO SafeLock

mato



Obturador hidráulico alto rendimiento. Incorpora una rótula lineal. Permite el desacople a más de 600 bar sin pérdidas ni goteos.

Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).	DB	1	50	**5096H3**

Acoplamiento flexible MATO

mato



Acoplamiento flexible (340 mm) 1/8 GAS.

Con boquilla 24.	BOL	1	25	**5096H4**

Surtido engrasadores MATO

mato



Rosca 6-100 AT-503 30 unid. Rosca 8-100 AT-503 20 unid. Rosca 10-100 AT-503 10 unid. Rosca 8-100 AT-506 10 unid. Rosca 6-100 AT-508 10 unid. Rosca 10-100 AT-508 5 unid.

85 piezas.	JGO	1	28	**5096H5**

Alcuzas

Alcuza metálica PRESSOL

PRESSOL



Accionamiento a palanca. Extensión flexible transparente.

350 ml.	UN	1	12	**6593H2**

Alcuza plástica extensión fija PRESSOL

PRESSOL



Depósito polietileno. Accionamiento a palanca.

150 ml. Extensión fija.	UN	1	6	**6590H**

Alcuza plástica extensión flexible PRESSOL

Depósito polietileno. Accionamiento a palanca.

350 ml. Extensión flexible transparente.	UN	1	6	**6591H1**



Compresores

Compresor silencioso RATIO Silent-6





Sin aceite. Ideal para trabajos en interior y en exterior. Soplar e hinchar. Óptimo para la utilización de clavadora y grapadora neumática. Ultrasilencioso. Doble salida de aire. Transportable en horizontal o vertical.

Potencia: 1 Hp. rpm: 1.400. Calderín: 6 litros. Caudal aire: 110 l/m. Nivel sonoro: 62 dB. Presión máx: 8 Bar. Peso: 17 kg. Medidas: 46x44xh.40 cm.	CJ	1	1	**696X8**

Compresor silencioso RATIO Silent-24





Sin aceite. Ideal para trabajos en interior y en exterior. Soplar e hinchar. Óptimo para la utilización de clavadora y grapadora neumática. Ultrasilencioso. Doble salida de aire. Transportable en horizontal o vertical.

Potencia: 1,5 Hp. rpm: 1.400. Calderín: 24 litros. Caudal aire: 150 l/m. Nivel sonoro: 62 dB. Presión máx: 8 Bar. Peso: 27 kg. Medidas: 66x29xh.60 cm.	CJ	1	1	**696X7**

Compresor RATIO serie CAM-25/2HP



Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

Potencia: 2 Hp. rpm: 2.850. Calderín: 24 litros. Caudal aire: 167 l/m. Presión máx: 8 bar. Peso: 25 kg.	CJ	1	1	**696X2**

Compresor RATIO serie CAM-50/2HP



Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

Potencia: 2 Hp. rpm: 2.850. Calderín: 50 litros. Caudal aire: 195 l/m. Presión máx: 8 bar. Peso: 34 kg.	CJ	1	1	**696X3**

Compresor RATIO PRO-50/3HP

Doble cabezal en V. Lubricado. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas de transporte. Especial para trabajos que requieran mayor caudal de aire.

Potencia: 3 Hp. rpm: 2.950. Calderín: 50 litros. Caudal aire: 340 l/m. Presión máx: 8 Bar. Peso: 45 kg.	CJ	1	1	**696X5**



Clavadoras/grapadoras

Clavadora neumática STANLEY APC 2 en 1

Para grapas y clavos (brads). Control de profundidad. Estuche transporte.

Clavadora.				
Para grapas y clavos (brads). Control de profundidad.	CJ	1	5	**5640H27**
Grapas. Para clavadora.				
15 mm. 800 unidades.	BL	1	1	**5640H27015**
20 mm. 800 unidades.	BL	1	1	**5640H27020**
25 mm. 1.000 unid.	BL	1	1	**5640H27025**
30 mm. 800 unidades.	BL	1	1	**5640H27030**
Clavos. Para clavadora.				
15x1,2 mm. 1.000 unidades.	BL	1	1	**5640H27115**
25x1,2 mm. 1.000 unidades.	BL	1	1	**5640H27125**
30x1,2 mm. 1.000 unidades.	BL	1	1	**5640H27130**



Pistolas

Pistola de petrolear RATIO 696-11

Enchufe rápido 1/4".

Depósito 750 cc.	DB	1	1	**696X11**





Pistola de soplar RATIO 696-10

Enchufe rápido 1/4".

Presión máxima 10 Bar.	DB	1	1	**696X10**





Pistola de pintar RATIO 696-12

Depósito inferior. Enchufe rápido 1/4". Boquilla graduable.





Depósito: 750 cc.
ø boquilla: 1,5-,1,7 mm.
Abanico: 110-220 mm.
Consumo aire: 110 l/min.
Presión trabajo: 4,8 Bar.

DB	1	1	**696X12**

Pistola de pintar RATIO 696-13

Depósito superior. Enchufe rápido 1/4".





Depósito: 600 cc.
ø boquilla: 1,5 mm.
Consumo aire: 110-220 l/min.
Presión trabajo: 3,6 Bar.

DB	1	1	**696X13**

Pistola de pintar RATIO 696-14

Depósito superior. Enchufe rápido 1/4". Regulador de abanico, de aire y de flujo de producto.





Depósito: 600 cc.
ø boquilla: 1,7 mm.
Abanico: 160-225 mm.
Consumo aire: 170-320 l/min.
Presión trabajo: 3,0-6,0 Bar.

CJ	1	1	**696X14**

Kit aire comprimido RATIO CAM-5KIT

Conjunto 5 accesorios. Sistema conexión rápida.





Composición:
Pistola de pintar 500 ml.
Pistola de petrolear 750 ml.
Inflador con manómetro.
Pistola sopladora.
Manguera espiral 5 m.

CJ	1	1	**696X1**

Accesorios de neumática

Cabezal inflado neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Cabezal de inflado.	DB	1	1	**696X16**





Juego 3 boquillas inflado neumática RATIO

Accesorios universales para neumática.

Juego 3 boquillas de inflado.	DB	1	1	**696X17**





Enchufe rápido racor manguera neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Enchufe rápido racor manguera.	DB	1	1	**696X18**





Enchufe rápido universal neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Rosca macho.	DB	1	1	**696X19**
Rosca hembra.	DB	1	1	**696X20**





Conexión rápida universal neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Rosca hembra.	DB	1	1	**696X24**
Rosca macho.	DB	1	1	**696X25**





Conexión rápida manguera neumática RATIO






Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Conexión rápida manguera 8 mm.	DB	1	10	**696X23**

Válvula seguridad neumática RATIO





Accesorios universales para neumática.

Válvula de seguridad 1/4".	DB	1	1	**696X21**

Racor 3 vías neumática RATIO





Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Racor 3 vías 1/4".	DB	1	1	**696X22**

Mini lubrificador neumática RATIO





Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

Mini lubrificador 1/4".	DB	1	1	**696X26**

Llave paso neumática RATIO





Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

M-M 1/4".	DB	1	1	**696X27**

Filtro de aire universal para compresores RATIO





Cambiar cada 55 horas de trabajo.

Incluye reductor de rosca de 3/8" a 1/4".	DB	1	1	**696X4**

Hinchador neumático RATIO 696-15

Manómetro doble escala PSI/Bar. Enchufe rápido 1/4". Extremo de goma flexible.

Presión máxima 10 Bar.	DB	1	1	**696X15**






Manguera tubo espiral aire comprimido RATIO

Conexión rápida 1/4".

Plástico. ø 8 mm x 5 m. Presión máx. 12 Bar.	DB	1	1	**696X30**
Poliuretano. ø exterior 12 mm x 10 m. Presión máx. 22 Bar.	DB	1	1	**696X31**





Manguera aire comprimido RATIO

Manguera de goma. ø exterior 12 mm x 10 m.

Presión máx. 20 Bar.	DB	1	1	**696X32**





Regulador presión con manómetro RATIO

Manómetro doble escala PSI/Bar.

Regulador con manómetro.	DB	1	1	**696X28**





Regulador presión manómetro + filtro RATIO

Manómetro doble escala PSI/Bar. 2 salidas

2 enchufes rápidos.	DB	1	1	**696X29**





TRASVASE DE FLUIDOS

Bombas de trasvase

Bomba de trasvase PRESSOL

PRESSOL



Extensión rígida de acero con tuerca tapón y tubo de succión telescópico 48-90 cm. Uso industrial: aceites hasta SAE 90, lubricantes, fluidos no agresivos, anticongelantes sin diluir, hidrocarburos.

Succión aprox. 16 l/min.	UN	1	1	**6713H1**

Bomba de trasvase manual

1. 2.



3.



Modelo aspirante/impelente. Material plástico flexible. No apto para disolventes ni altas temperaturas.

1. Succión aprox. 3,5 l/min.	BOL	1	1	**159C3.5**
2. Succión aprox. 7 l/min.	BOL	1	1	**159C7**
3. Succión aprox. 18 l/min	BOL	1	1	**159C18**

Bomba para taladros RATIO

ratio





Bomba autoaspirante de turbina. Conexión a taladro eléctrico.

Caudal máx. 2.500 l/h. Racor para manguera 1/2". Vástago ø 8 mm.	BL	1	5	**3693H**

NUEVO

Bomba para taladro WOLFCRAFT

wolfcraft



Bomba con carcasa de plástico, compacta y autocebante. Compatible con taladros convencionales (mínimo 600 W). Altura de impulsión 1 ø manguera 1/2" (13 mm)= Altura impulsión 24 m. Altura de impulsión 2 ø manguera 3/4" (19 mm)= Altura impulsión 18 m. Conexión para manguera 1/2" (13 mm)/3/4" (19 mm).

Caudal máx. 3.000 l/h. Vástago ø 8 mm.	BL	1	1	**7590H84**

Mangueras de trasvase

Manguera cristal para trasvase y nivelación



Plástico transparente. Aplicaciones: trasiego de líquidos y nivelación. Apta para uso alimentario.

ø 6x8 mm. 25 m.	UN	1	1	**535B6X8**
ø 8x10 mm. 25 m.	UN	1	1	**535B8X10**
ø 10x14 mm. 50 m.	UN	1	1	**535B10X14**
ø 12x15 mm. 50 m.	UN	1	1	**535B12X15**
ø 15x20 mm. 50 m.	UN	1	1	**535B15X20**

Bidones

Bidón alimentario TAYG

HDPE. grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

10 litros. 265x200x307 mm.	UN	1	6	**4053C10**
20 litros. 345x234x377 mm.	UN	1	5	**4053C20**



Bidón alimentario PRESSOL

Polietileno resistente a los golpes, grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

10 litros.	UN	1	50	**6594C10**
15 litros.	UN	1	40	**6594C15**
20 litros.	UN	1	30	**6594C20**
Grifo recambio. 65x46x69 mm.	UN	1	1	**6594CGRIFO**



Bidón para combustible TAYG

Extensión salida flexible. Material HDPE. Homologados para mercancías peligrosas.

5 litros. 230x145x257 mm.	UN	1	6	**4052A5**
10 litros. 265x200x307 mm.	UN	1	6	**4052A10**
20 litros. 345x234x377 mm.	UN	1	5	**4052A20**
30 litros. 400x237x464 mm.	UN	1	5	**4052A30**



Bidón para combustible PRESSOL

Extensión salida flexible 195 mm. Polietileno tratado HDPE. Homologación TÜV/UN/BAM.

5 litros. 237x331x185 mm.	UN	1	1	**6624A5**
10 litros. 319x329x195 mm.	UN	1	1	**6624A10**
20 litros. 410x385x229 mm.	UN	1	1	**6624A20**



TRASVASE DE FLUIDOS

Embudos industriales

Embudo PRESSOL

PRESSOL



Juego 4 medidas. Polietileno baja presión. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

ø 5-7,5-10-12 cm.	JGO	1	10	**6702H1**

Embudo flexible PRESSOL

PRESSOL



Polietileno. Tubo flexible y filtro. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

ø 16 cm. Capacidad 1,2 litros.	UN	1	6	**6702H2**



SOLDADURA

Soldadura de arco

Soldadura de gas

Soldadura eléctrica

SOLDAD

Notas

Inverter monofásico

Minisoldador inverter RATIO Compact 125

Monofásico. Apto para generadores. Protección Hot-Start, Anti-Stick y Arc-Force. Incluye pinzas porta-electrodos y masa, pantalla soldador, piqueta soldador/cepillo. Maletín transporte aluminio. Rendimiento: 40% (40ºC) - 120 A. 100% (40ºC) - 60 A. Índice protección: IP21. 210x100x137 mm.

Potencia: 125 A. Potencia absorbida: 7 Kva. Regulación (mín-máx): 10-125 A. Electrodos hasta ø 3,25 mm. Continuo: ø 1,6-2-2,5 mm. Peso: 2 kg.	CJ	1	1	**618XIN125**





Soldador inverter RATIO INV-130

Monofásico 230 V - 1ph. Electrodos: rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio. Incluye pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín. Protección IP21S.

Potencia 130 A. Potencia absorbida: 5,06 Kva. Electrodos hasta ø 3,25 mm. Continua hasta ø 2,5 mm.	CJ	1	2	**618XIN130**





Soldador inverter RATIO INV-160

Monofásico 230 V - 1ph. Electrodos: rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio. Incluye pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín. Protección IP21S.

Potencia 160 A. Potencia absorbida: 6,9 Kva. Electrodos hasta ø 4 mm. Continua hasta ø 3,25 mm.	CJ	1	1	**618XIN160**





Soldador inverter RATIO INV-200

Monofásico 230 V - 1ph. Electrodos: rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio. Incluye pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín. Protección IP21S.

Potencia 200 A. Potencia absorbida: 9 Kva. Electrodos hasta ø 4 mm. Continua hasta ø 4 mm.	CJ	1	1	**618XIN200**





SOLDADURA DE ARCO

MIG

NUEVO

Soldador de hilo hueco sin gas RATIO flux 120 multi



Equipo electrónico para soldadura por arco con hilo tubular con núcleo fundente (FCAW) , también conocida como Flux Core, sin necesidad de gas, TIG LIFT ARC y electrodo recubierto. Ajuste de soldadura de hilo Flux Core, eficiente y simple de solo dos botones: uno para controlincluyendo el modo de velocidad y otro para voltaje. Un conmutador habilita el cambio del modo de trabajo de hilo. Fácil y sencilla inversión de polaridad para uso de la máquina de soldadura de hilo hueco (sin gas). Equipamiento completo incluyendo antorchas, cables masa y electrodo. Transportable y robusto: compacto, de bajo peso mediante circuitería de potencia completamente Inverter IGBT. Componentes sobredimensionados. Tecnología IGBT basada en control por microprocesador.

Intensidad:20 - 120 A. Hilo: ø 0,6 mm / 0.8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm. Bobina 0,45 - 1 kg. Electrodo ø 1,6 - 3,2 mm. Alimentación: 230 V. Uso con generador: 2,5 - 5 KVA. Bornas DINSE ø 3/8" (10 - 25). Bobina incluida: ø 0,9 mm. Dimensiones: 31,5x25,5x13,5 cm. Peso: 4,9 kg.	UN	1	1	**628X130**

NUEVO

Soldador electrónico de hilo hueco sin gas RATIO MIG flux 160 multi



Equipo electrónico para soldadura por hilo (MIG-MAG y FLUX CORE), TIG LIFT ARC y electrodo recubierto con un factor de marcha profesional del 60%. Configurado para cambiar automáticamente y adaptarse al tipo de soldadura elegida. Se selecciona el tipo de soldadura deseada en el panel frontal. Ø máximo del electrodo de tungsteno TIG: 2.4 mm. La tensión en vacío como TIG lift arc es de 18 Vdc. Ø máximo MMA: 4mm. Tensión en vacío MMA = 65Vdc. Mecanismo de arrastre de precisión apto para bobinas de hilo con gas y sin gas. Apto para uso con generadores, tolerancia +/-15% sobre 230V. Compacto y robusto, especialmente orientado a resistir condiciones de trabajo y entornos severos, empuñadura de transporte ergonómica. Cumple normas EU: 2011/65/EU, 2014/35/ EU, 2014/30/EU y EN 60974.2014/35/ EU, 2014/30/EU y EN 60974.

Intensidad: 20 - 160A . Hilo: ø 0,6 mm / 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm. Bobina: 0,45 kg a 5 kg. Electrodo dia. 1,6 - 4 mm. Alimentación: 230 V. Uso con generador: 5 - 7 KVA. Bornas DINSE ø 3/8" (10 - 25). Bobina incluida: ø 0,9 mm. Dimensiones: 42x31x18 cm. Peso: 13 kg.	UN	1	1	**628X165**

Accesorios, recambios y consumibles

Pinza portaelectrodos RATIO



Mango aislado de baquelita. Acorde a normativa CE, EN 60974-11.

200 A.	PL	1	1	**5942H200**
300 A.	PL	1	1	**5942H300**
500 A.	PL	1	1	**5942H500**

Pinza masa RATIO 200 A

Cuerpo en chapa. Según normativa CE, EN 60974-13. Completa con tornillo de sujeción para cable de soldadura de varias medidas.

200 A. Hasta cable de 25 mm.	PL	1	1	**5963H200**



Pinza masa RATIO 400 A

Cuerpo en chapa. Según normativa CE, EN 60974-13. Completa con tornillo de sujeción para cable de soldadura de varias medidas.


400 A. Hasta cable de 70 mm.	PL	1	1	**5963H400**



Piqueta soldadura RATIO

Empuñadura metálica antivibraciones.

500 gr.	PL	1	1	**5958H**



Escuadra magnética soldar RATIO

45º. 90º. Para trabajos de precisión en soldadura.

102x155x17 mm. 23 kg.	PL	1	40	**5961H**



Escuadra magnética soldar PIHER

Capacidad de 45º y 90º. Imán de ferrita permanente de 1100 Gauss y protegido con baquelita.

8,5x15 cm.	BL	1	1	**1430H1**
11x19,5 cm.	BL	1	1	**1430H2**
14x26 cm.	BL	1	1	**1430H3**



Regulador gas salida libre

Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.

Con rosca.	CJ	1	50	**1730C**



Electrodos soldadura rutilo caja RATIO

Homologación KWE-5902 y AWS E 6013.



ø 1,6x275 mm. 300 unid.	CJ	1	1	**1477A1.6**
ø 2,0x275 mm. 392 unid.	CJ	1	1	**1477A2**
ø 2,5x350 mm. 270 unid.	CJ	1	1	**1477A2.5**
ø 3,2x350 mm. 160 unid.	CJ	1	1	**1477A3.2**
ø 4,0x350 mm. 105 unid.	CJ	1	1	**1477A4**

Electrodos soldadura acero inox. caja RATIO 316L

Homologación KWE-205 y AWS E 316L.



ø 1,6x250 mm. 326 unid.	PQT	1	5	**1499A1.6**
ø 2,0x300 mm. 174 unid.	PQT	1	1	**1499A2**
ø 2,5x300 mm. 106 unid.	PQT	1	5	**1499A2.5**

Electrodos soldadura blíster RATIO

Presentación blíster. Homologación AWS y EN.



Acero inox. 316L-16 ø 2,0x300 mm. 10 unid.	DB	1	1	**598A2**
Acero inox. 316L-16 ø 2,5x350 mm. 10 unid.	DB	1	1	**598A2.5**
Aluminio AL Si. ø 2,5x350 mm. 10 unid.	DB	1	1	**600A2.5**
Básico E7018. ø 2,5x350 mm. 10 unid.	DB	1	1	**597A2.5**
Fundición NiFe-CI. ø 2,5x300 mm. 10 unid.	DB	1	1	**599A2.5**
Rutilo E6013. ø 2,0x300 mm. 35 unid.	DB	1	6	**596A2**
Rutilo E6013. ø 1,6x250 mm. 35 unid.	DB	1	1	**596A1.6**
Rutilo E6013. ø 2,5x350 mm. 30 unid.	DB	1	6	**596A2.5**
Rutilo E6013. ø 3,2x350 mm. 20 unid.	DB	1	6	**596A3.2**
Rutilo E6013. ø 4,0x350 mm. 12 unid.	DB	1	1	**596A4**

Electrodos soldadura blíster LINCOLN acero inox Limarosta 316 L

Presentación blíster. Homologación AWS y EN. Homologación AWS E316L-17 y EN E 19 12 3 L R 12.



ø 2,00 mm. 20 unidades.	BL	1	1	**547A2**
ø 2,50 mm. 10 unidades.	BL	1	1	**547A2.5**

Electrodos soldadura blíster LINCOLN Rutilo Omnia 46

Presentación blíster. Homologación AWS y EN. Homologación AWS E316L-17 y EN E 19 12 3 L R 12.

ø 2,00 mm. 40 unid.	BL	1	1	**546A2**
ø 2,50 mm. 30 unid.	BL	1	1	**546A2.5**
ø 3,20 mm. 20 unid.	BL	1	1	**546A3.2**



NUEVO Electrodos soldadura caja LINCOLN Rutilo Omnia 46

Presentación cajas. Homologación AWS y EN. Homologación AWS E316L-17 y EN E 19 12 3 L R 12.

ø 2,00x300 mm. 390 unidades.	CJ	1	1	**1401A2**
ø 2,50x350 mm. 250 unidades.	CJ	1	1	**1377A2.5**
ø 3,20x350 mm. 175 unidades.	CJ	1	1	**1377A3.2**



NUEVO Bobina hilo hueco RATIO

Hilo tubular E71T-GS auto protegido para soldadura DC sin gas. Para equipos MIG-MAG sin necesidad de uso de gases protectores. Soldadura limpia sin escoria o residuos. Soldadura de aceros al carbono, aptas para el soldado de placas zincadas. Excelente rendimiento soldando en todo tipo de posiciones.

ø 0,9 mm x 0,45 kg.	UN	1	30	**1509A0.45**
ø 0,9 mm x 1 kg.	UN	1	30	**1509A1**



SOLDADURA DE GAS

Soldador a cartucho

Soplete RATIO Multiflame 190





Multiuso para fontanería, decapado, calentamiento y soldadura blanda. Regulador de gas con ajuste preciso de llama. Estabilizador de consumo de energía.

Soplete ø quemador 22 mm.	CJ	1	10	**4796H**
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	**1780H**

Soplete SUPER EGO Piezo



Encendido piezoeléctrico. Candileja de cartucho desechable. Aparato multiuso ideal para bricolaje: ligero, seguro, resistente y manejable.

Soplete.	CJ	1	1	**1744H**
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	**1780H**

Soplete RATIO MultiFlame 470





Indicado para soldadura blanda. Regulador de gas. Conexión a cartuchos desechables butano/propano 7/16" (EU).

Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	10	**4787H**
Cartucho con sistema de seguridad. Butano/propano C470.	UN	1	12	**1864C3307**

NUEVO

Soplete DESA D3



Fontanería. Potencia 1,3 Kw / 1.118 calorías. Acoplamiento directo para botellas de G.L.P. 3 kg.

Potencia 1,3 kW/1118 calorías.	UN	1	1	**5745H4**

Soplete RATIO MultiAir





Aplicaciones profesionales de fontanería, aircon o decapado. Llama envolvente. Mango ergonómico con regulador. Conexión directa R3/81"L bombona gas butano/propano.

Soplete ø quemador 19 mm. Manguera alta presión 2 m.	DB	1	10	**4799H**

Soplete SUPER EGO Monoblock

Soplete de aplicación general para uso con butano/propano. Mango ergonómico. Regulador de llama. Grifo para botella azul.

Quemador ø 22 mm. Manguera alta presión 2 m.	BL	1	1	**1794H**



Soplete RATIO MultiTorch

Calentamiento y quema controlada. Lanza 250 mm. con boquilla antiviento ø 45 mm. Mango con regulador de llama y gatillo de seguridad. Gas butano/propano.

Soplete ø quemador 45 mm. Manguera alta presión 2 m.	PL	1	10	**4798H**





Soplete SUPER EGO Superfogo

Soplete para soldadura blanda y fuerte. Permite trabajar en posición invertida. Utilizable con botellas desechables de Mapp Gas y propano. Funcionamiento óptimo con propano. Botella de gas no incluida.

Soplete. Rosca US.	UN	1	1	**1797H**
Botella RoMappgas 750 ml/1 kg. (EU).	UN	1	12	**1776H**
Adaptador conexión USA/EU.	UN	1	1	**1778H**



Soplete RATIO MultiFire 400

Soldadura fuerte de cobre hasta ø 35 mm. con alto contenido de plata. Recomendado para todo tipo de soldadura blanda. Boquilla envolvente, se puede usar en cualquier posición. Regulador de llama muy preciso. Encendido piezoeléctrico. Conexión a cartucho MAPP gas 1". (US).

Soplete quemador inox ø 16 mm.	DB	1	8	**4737H**
Cartucho Mapp Gas 400 g. Rosca US.	UN	1	12	**1676H**





Soplete RATIO MultiFire 300

Encendido piezoeléctrico. Indicado para soldadura blanda. Llama envolvente. Regulador de llama muy preciso. Conexión a cartuchos desechables butano/propano conexión 7/16" (EU).

Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	24	**4736H**
Cartucho Multigas 300.	UN	1	24	**1741H**





SOLDADURA DE GAS

Soplete RATIO MultiBasic

Multiuso para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Llama envolvente con regulador. Se puede usar en cualquier posición. Conexión a cartuchos desechables butano/propano.





Soplete ø quemador 22 mm.	BL	1	24	**4731H**
Cartucho gas C230.	UN	1	1	**1864C3301**

Soldador SUPER EGO Rofire Piezo

Encendido piezoeléctrico. Múltiples aplicaciones de fontanería profesional, instalación, etc. Llama concentrada tipo dardo. Quemador ø 22 mm. Capacidad de trabajo a 360º previo calentamiento 2 minutos.



Soplete + carga multigas 300. EU.	BL	1	1	**1740H**
Recambio botella multigas 300. EU.	UN	1	24	**1741H**

Recambios gas

Grifo regulador gas botella azul SUPER EGO

Conexión manguera R 3/8" Izda W21,8.



Salida W21,8.	UN	1	1	**1711H**

Manguera alta presión RATIO MultiTorch

Caucho flexible de larga duración. Conexiones W21,8" Iz -R3/8"Iz para sopletes de butano/propano. Norma EN 559.





200 cm. Caucho.	PL	1	10	**4800H**

Manguera alta presión DESA Flex

Conector de soldador. Tipo G de goma. Racor hembra ø interior 5 mm. Presión trabajo 6 Bar.



150 cm. Goma.	BL	1	1	**5752H4**

Tetina DESA 21,8-I

Acoplable a mangos y grifos con rosca de salida M 1/4. G. W. Izquierda. ø tubo 8 mm.

Rosca salida ø 21,8 mm.	UN	1	1	**5752H1**



Tetina DESA 14-I

Acoplable a mangos y grifos con rosca de salida M 1/4. ø tubo 5 a 10 mm.

Rosca salida M 1/4”.	UN	1	1	**5752H5**



SOLDADURA ELÉCTRICA

Soldadores lápiz

Soldador eléctrico lápiz RATIO

Normativa CE, 230 V - 50 Hz. Incluye rollito de estaño 10 gr, 2 puntas (recta y curva) y soporte metálico. Mango con zona antideslizante.





30 W.	BL	1	10	**7604R1**
40 W.	BL	1	10	**7604R2**
60 W.	BL	1	10	**7604R3**
80 W.	BL	1	10	**7604R4**
100 W.	BL	1	10	**7604R5**

Consumibles soldadura eléctrica

Decapante soldadura RATIO

Decapante líquido especial para soldaduras de cobre con estaño.



250 cc.	UN	1	1	**467A**

Decapante soldadura blanda GRIFFÓN S-39

Líquido de soldar universal sin ácidos.



80 ml.	UN	1	1	**4600B112**

Decapante soldadura Ecopasta

Pasta para soldaduras de cobre con estaño. Bote con pincel. Acidez: neutro.



135 cc. 125 gr.	UN	1	1	**310A**

Decapante soldadura DECAGEL

Gel para soldaduras de cobre con estaño. Bote con pincel.



100 gr.	UN	1	32	**309A**

Estaño soldadura RATIO

Para soldadura blanda. Bajo punto de fusión.

Bobinas.				
1. ø 1,5 mm. 100 gr. 30% estaño.	UN	1	12	**312B100**
ø 1,50 mm. 100 gr. 40% estaño.	UN	1	12	**335B100**
ø 1,50 mm. 250 gr. 50% estaño.	UN	1	6	**335B250**
ø 1,50 mm. 500 gr. 50% estaño.	UN	1	6	**335B500**
ø 1,00 mm. 100 gr. 60% estaño.	UN	1	12	**347B100**
ø 1,50 mm. 100 gr. 60% estaño.	UN	1	12	**351B100**
ø 2,00 mm. 100 gr. 3,5% plata.	UN	1	12	**348B100**
Bobinas en blíster.				
2. ø 1,50 mm. 100 gr. 40% estaño.	BL	1	40	**1312B100**
ø 1,50 mm. 100 gr. 40% estaño.	BL	1	40	**1335B100**
ø 1,00 mm. 100 gr. 60% estaño.	BL	1	40	**1347B100**
ø 1,50 mm. 100 gr. 60% estaño.	BL	1	40	**1351B100**
ø 2,00 mm. 100 gr. 3,5% plata.	BL	1	40	**1348B100**

1.



2.



Estaño soldadura plata 6%

Plata alemana 6%. Aleación 114 en 9453. 2 mm. DIN 1707.

100 gr.	UN	1	1	**472B5**
250 gr.	UN	1	25	**472B6**



Estaño soldadura en barra RATIO

33% estaño.

Bolsa 1 kg. (10 barritas).	BOL	1	1	**333B1**



Estaño soldadura RATIO minirollo

30% estaño. Formato bricolaje.

2 minirollos ø 1 mm.	BL	1	1	**1340B**







ELECTRICIDAD

Bombillas y tubos

Cables y canalización eléctrica

Pequeño material eléctrico

Mecanismos, interruptores y enchufes

Domótica, automatismos y seguridad

Iluminación

Multimedia

Pilas

ELECTR

Notas

Bombillas led

NUEVO Bombilla estándar E27 Led 220º DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC



7 W. 600 lm. 3000K. ø 60x108 mm.	CJ	1	10	**9160C597**
7 W. 600 lm. 4000K. ø 60x108 mm.	CJ	1	10	**9160C598**
7 W. 600 lm. 6400K. ø 60x108 mm.	CJ	1	10	**9160C596**
10 W. 940 lm. 3000K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	**9160C389**
10 W. 940 lm. 4000K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	**9160C565**
10 W. 940 lm. 6400K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	**9160C390**
12 W. 1160 lm. 3000K. ø 60x120 mm.	CJ	1	10	**9160C391**
12 W. 1160 lm. 4000K. ø 60x120 mm.	CJ	1	10	**9160C566**
12 W. 1160 lm. 6400K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	**9160C392**
14 W. 1380 lm. 3000K. ø 65x127 mm.	CJ	1	10	**9160C393**
14 W. 1380 lm. 4000K. ø 65x127 mm.	CJ	1	10	**9160C435**
14 W. 1380 lm. 6400K. ø 65x127 mm.	CJ	1	10	**9160C394**
17 W. 1710 lm. 3000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	**9160C403**
17 W. 1710 lm. 4000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	**9160C567**
17 W. 1710 lm. 6400K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	**9160C404**
20 W. 2050 lm. 3000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	**9160C590**
20 W. 2050 lm. 4000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	**9160C591**
20 W. 2050 lm. 6400K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	**9160C592**
23 W. 2380 lm. 3000K. ø 72x159 mm.	CJ	1	10	**9160C593**
23 W. 2380 lm. 4000K. ø 72x159 mm.	CJ	1	10	**9160C594**
23 W. 2380 lm. 6400K. ø 72x159 mm.	CJ	1	10	**9160C595**

Pack 3 bombillas estándar E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC



12 W. 960 lm. 3000K. ø 110x60 mm.	CJ	1	4	**9160C79**
12 W. 980 lm. 4000K. ø 110x60 mm.	CJ	1	4	**9160C80**
12 W. 1050 lm. 6400K. ø 110x60 mm.	CJ	1	4	**9160C81**

NUEVO Bombilla estándar E27 Led temperatura color 220º DUOLEC

Rosca E27. Selector temperatura de calor: 3000-4000-6500K. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC



10 W. 940 lm. ø 60x120 mm.	CJ	1	1	**9160C1063**

BOMBILLAS Y TUBOS

NUEVO

DUOLEC

Bombilla estándar E27 Led filamento 220º DUOLEC



Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

2,3 W. 485 lm. 2700K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1051**
2,3 W. 485 lm. 4000K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1052**
2,3 W. 485 lm. 6400K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1053**
5 W. 1055 lm. 2700K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1054**
5 W. 1055 lm. 4000K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1055**
5 W. 1055 lm. 6400K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1056**
7,2 W. 1521 lm. 2700K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1057**
7,2 W. 1521 lm. 4000K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1058**
7,2 W. 1521 lm. 6400K. ø 60x105 mm.	CJ	1	1	**9160C1059**

NUEVO

DUOLEC

Bombilla estándar E27 Led 220º sensor movimiento DUOLEC



Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

10 W. 940 lm. 2700K. ø 60x110 mm.	CJ	1	1	**9160C1060**
10 W. 940 lm. 4000K. ø 60x110 mm.	CJ	1	1	**9160C1061**
10 W. 940 lm. 6400K. ø 60x110 mm.	CJ	1	1	**9160C1062**

DUOLEC

Bombilla estándar E27 Led antimosquitos 220º DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

12 W. 750 lm. 2000K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	**9160C419**

NUEVO

DUOLEC

Bombilla vela E14 Led DUOLEC



Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

3 W. 255 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1003**
3 W. 255 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1004**
3 W. 255 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1005**
5 W. 425 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	**9160C377**
5 W. 425 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	**9160C562**
5 W. 425 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	**9160C378**
7 W. 600 lm. 3000K. ø 37x102 mm.	CJ	1	10	**9160C379**
7 W. 600 lm. 4000K. ø 37x102 mm.	CJ	1	10	**9160C432**
7 W. 600 lm. 6400K. ø 37x102 mm.	CJ	1	10	**9160C380**

Pack 3 bombillas vela E14 Led DUOLEC

Rosca E14. Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

7 W. 550 lm. 3000K. ø 102x37 mm.	CJ	1	4	**9160C73**
7 W. 560 lm. 4000K. ø 102x37 mm.	CJ	1	4	**9160C74**
7 W. 580 lm. 6400K. ø 102x37 mm.	CJ	1	4	**9160C75**



NUEVO Bombilla vela E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

3 W. 255 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1006**
3 W. 255 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1007**
3 W. 255 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1008**
5 W. 425 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1009**
5 W. 425 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1010**
5 W. 425 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1011**
7 W. 600 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1012**
7 W. 600 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1013**
7 W. 600 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	1	**9160C1014**



Bombilla vela decorativa E14 Led DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

5 W. 400 lm. 3000K. ø 37x125 mm.	CJ	1	10	**9160C415**
5 W. 425 lm. 6400K. ø 37x125 mm.	CJ	1	10	**9160C416**
7 W. 560 lm. 3000K. ø 37x141 mm.	CJ	1	10	**9160C417**
7 W. 580 lm. 6400K. ø 37x141 mm.	CJ	1	10	**9160C418**



NUEVO Bombilla tubular Led E14 DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Video útil 25.000 h.

DUOLEC

6 W. 510 lm. 3000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	1	**9160C1039**
6 W. 510 lm. 4000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	1	**9160C1040**
6 W. 510 lm. 6400K. ø 36x106 mm.	CJ	1	1	**9160C1041**



NUEVO

Bombilla tubular Led E27 DUOLEC

DUOLEC



Rosca E27. 3 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Video útil 25.000 h.

6 W. 510 lm. 3000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	1	**9160C1042**
6 W. 510 lm. 4000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	1	**9160C1043**
6 W. 510 lm. 6400K. ø 36x106 mm.	CJ	1	1	**9160C1044**
10 W. 940 lm. 3000K. ø 42x125 mm.	CJ	1	1	**9160C1045**
10 W. 940 lm. 4000K. ø 42x125 mm.	CJ	1	1	**9160C1046**
10 W. 940 lm. 6400K. ø 42x125 mm.	CJ	1	1	**9160C1047**

NUEVO

Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC

DUOLEC



Rosca E14. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

3 W. 255 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	1	**9160C1015**
3 W. 255 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	1	**9160C1016**
3 W. 255 lm. 6500K. ø 45x80 mm.	CJ	1	1	**9160C1017**
5 W. 425 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C381**
5 W. 425 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C563**
5 W. 425 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C382**
7 W. 600 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C385**
7 W. 600 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C433**
7 W. 600 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C386**

Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC

DUOLEC



Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

3 W. 255 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	1	**9160C1018**
3 W. 255 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	1	**9160C1019**
3 W. 255 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	1	**9160C1020**
5 W. 425 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C383**
5 W. 425 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C564**
5 W. 425 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C384**
7 W. 600 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C387**
7 W. 600 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C434**
7 W. 600 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	**9160C388**

Pack 3 bombillas miniglobo E27 Led DUOLEC

DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

7 W. 550 lm. 3000K. ø 80x45 mm.	CJ	1	4	**9160C76**
7 W. 560 lm. 4000K. ø 80x45 mm.	CJ	1	4	**9160C77**
7 W. 580 lm. 6400K. ø 80x45 mm.	CJ	1	4	**9160C78**

Bombilla globo E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC



15 W. 1500 lm. 3000K. ø 95x137 mm.	CJ	1	10	**9160C428**
15 W. 1500 lm. 6400K. ø 95x137 mm.	CJ	1	10	**9160C429**
18 W. 1820 lm. 3000K. ø 120x176 mm.	CJ	1	1	**9160C430**
18 W. 1.820 lm. 6400K. ø 120x157 mm.	CJ	1	1	**9160C431**

Bombilla reflectora E14 R50 Led DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC



6 W. 510 lm. 3000K. ø 50x85 mm.	CJ	1	10	**9160C420**
6 W. 510 lm. 6400K. ø 50x85 mm.	CJ	1	10	**9160C421**

Bombilla reflectora E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC



8 W. 710 lm. 3000K. R63. ø 63x100 mm.	CJ	1	10	**9160C422**
8 W. 710 lm. 6400K. R63. ø 63x100 mm.	CJ	1	10	**9160C423**
10 W. 940 lm. 3000K. R80. ø 80x114 mm.	CJ	1	10	**9160C424**
10 W. 920 lm. 6400K. R80. ø 80x114 mm.	CJ	1	10	**9160C425**
13 W. 1300 lm. 3000K. R90. ø 90x126 mm.	CJ	1	10	**9160C426**
13 W. 1300 lm. 6400K. R90. ø 90x126 mm.	CJ	1	10	**9160C427**

Bombilla PAR 30 Led E27 DUOLEC

Casquillo de conexión E27. Vida útil 25.000 h. 3 temperaturas de color.

DUOLEC



12 W. 1200 lm. 3000K. ø 95x120 mm.	CJ	1	1	**9160C581**
12 W. 1200 lm. 4000K. ø 95x120 mm.	CJ	1	1	**9160C582**
12 W. 1200 lm. 6500K. ø 95x120 mm.	CJ	1	1	**9160C583**

Bombilla PAR 38 Led E27 DUOLEC

Casquillo de conexión E27. Vida útil 25.000 h. 3 temperaturas de color.

DUOLEC



18 W. 1850 lm. 3000K. ø 120x135 mm.	CJ	1	1	**9160C584**
18 W. 1850 lm. 4000K. ø 120x135 mm.	CJ	1	1	**9160C585**
18 W. 1850 lm. 6500K. ø 120x135 mm.	CJ	1	1	**9160C586**

BOMBILLAS Y TUBOS

Bombilla dicroica GU10 43º Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz fría). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

5 W. 265 lm. 3000K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	**9160C395**
5 W. 265 lm. 6400K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	**9160C396**
6,5 W. 390 lm. 3000K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	**9160C397**
6,5 W. 390 lm. 6400K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	**9160C398**

NUEVO

Bombilla dicroica GU10 110º Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

3 W. 250 lm. 3000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	1	**9160C1000**
3 W. 250 lm. 4000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	1	**9160C1001**
3 W. 250 lm. 6400K. ø 50x60 mm.	CJ	1	1	**9160C1002**
6 W. 500 lm. 3000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	**9160C373**
6 W. 500 lm. 4000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	**9160C568**
6 W. 500 lm. 6400K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	**9160C374**
7 W. 600 lm. 3000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	**9160C375**
7 W. 600 lm. 4000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	**9160C569**
7 W. 600 lm. 6400K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	**9160C376**
8 W. 710 lm. 3000K. ø 50x58 mm.	CJ	1	10	**9160C413**
8 W. 710 lm. 6400K. ø 50x58 mm.	CJ	1	10	**9160C414**

Pack 3 bombillas dicroica GU10 Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

7 W. 500 lm. 3000K. ø 59x50 mm.	CJ	1	4	**9160C82**
7 W. 510 lm. 4000K. ø 59x50 mm.	CJ	1	4	**9160C83**
7 W. 530 lm. 6400K. ø 59x50 mm.	CJ	1	4	**9160C84**

Bombilla dicroica GU10 120º Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz fría). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,5 W. 400 lm. 3000K. ø 50x52 mm.	CJ	1	10	**9160C409**
4,5 W. 400 lm. 6400K. ø 50x52 mm.	CJ	1	10	**9160C410**

Bombilla dicroica regulable GU10 120º Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz fría). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

5,5 W. 500 lm. 3000K. ø 50x55 mm.	CJ	1	10	**9160C407**
6,5 W. 500 lm. 6400K. ø 50x55 cm.	CJ	1	10	**9160C408**

NUEVO Bombilla dicroica MR16 Led DUOLEC

DUOLEC

Casquillo MR16. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



3 W. 250 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	1	**9160C1048**
3 W. 250 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	1	**9160C1049**
3 W. 250 lm. 6500K. ø 50x54 mm.	CJ	1	1	**9160C1050**
5 W. 380 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	**9160C399**
5 W. 360 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	**9160C570**
5 W. 380 lm. 6400K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	**9160C400**
6 W. 430 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	**9160C401**
6 W. 500 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	**9160C571**
6 W. 500 lm. 6400K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	**9160C402**

Bombilla G4 doble pin Led DUOLEC

DUOLEC

Casquillo G4.



1,2 W. 105 lm. 3000K. ø 10x33 mm.	CJ	1	10	**9160C406**

Bombilla G4 Led DUOLEC

DUOLEC

Casquillo de conexión G4. Funciona a 12 V. Vida útil 25.000 h.



3,5 W. 350 lm. 2700K. ø 19x45 mm.	CJ	1	1	**9160C572**
3,5 W. 350 lm. 4000K. ø 19x45 mm.	CJ	1	1	**9160C573**
3,5 W. 350 lm. 6500K. ø 19x45 mm.	CJ	1	1	**9160C574**

Bombilla G9 doble pin Led DUOLEC

DUOLEC

Casquillo G9. Vida útil 25.000 h.



3 W. 300 lm. 3000K. ø 14x48 mm.	CJ	1	10	**9160C405**

Bombilla G9 Led DUOLEC

DUOLEC

Casquillo de conexión G9. Vida útil 25.000 h.



3,3 W. 380 lm. 4000K. ø 17x53 mm.	CJ	1	10	**9160C576**
3,3 W. 380 lm. 2700K. ø 17x53 mm.	CJ	1	10	**9160C575**
3,3 W. 380 lm. 6500K. ø 17x53 mm.	CJ	1	10	**9160C577**
7 W. 650 lm. 2700K. ø 23x66 mm.	CJ	1	10	**9160C578**
7 W. 650 lm. 4000K. ø 23x66 mm.	CJ	1	10	**9160C579**
7 W. 650 lm. 6500K. ø 23x66 mm.	CJ	1	10	**9160C580**

BOMBILLAS Y TUBOS

Bombilla campana extractora E14 Led 200º DUOLEC

DUOLEC



Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

2 W. 200 lm. 3000K. ø 25x87 mm.	CJ	1	10	**9160C411**

Bombilla frigorífico E14 Led DUOLEC

DUOLEC



Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

1,5 W. 140 lm. 3000K. ø 25x59 mm.	CJ	1	10	**9160C412**

NUEVO

Bombilla Led lineales R7S 200º DUOLEC

DUOLEC



Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

5W. 500 lm. 2700K. ø 22x78 mm.	CJ	1	1	**9160C1021**
5W. 500 lm. 4000K. ø 22x78 mm.	CJ	1	1	**9160C1022**
5W. 500 lm. 6400K. ø 22x78 mm.	CJ	1	1	**9160C1023**
8W. 800 lm. 2700K. ø 22x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1024**
8W. 800 lm. 4000K. ø 22x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1025**
8W. 800 lm. 6400K. ø 22x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1026**
10W. 1200 lm. 2700K. ø 22x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1027**
10W. 1200 lm. 4000K. ø 22x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1028**
10W. 1200 lm. 6400K. ø 22x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1029**
16W. 1600 lm. 2700K. ø 28x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1030**
16W. 1600 lm. 4000K. ø 28x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1031**
16W. 1600 lm. 6400K. ø 28x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1032**

Bombilla Led lineales R7S 300º DUOLEC

DUOLEC



Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

7 W. 806 lm. 2700K. 78x28 mm.	CJ	1	1	**9160C600**
7 W. 905 lm. 6500K. 78x28 mm.	CJ	1	1	**9160C601**

NUEVO

Bombilla Led lineales R7S COB DUOLEC

DUOLEC



Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4 W. 450 lm. 3000K. ø 16x78 mm.	CJ	1	1	**9160C1033**
4 W. 450 lm. 4000K. ø 16x78 mm.	CJ	1	1	**9160C1034**
4 W. 450 lm. 6400K. ø 16x78 mm.	CJ	1	1	**9160C1035**
8 W. 900 lm. 3000K. ø 16x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1036**
8 W. 900 lm. 3000K. ø 16x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1037**
8 W. 900 lm. 6400K. ø 16x118 mm.	CJ	1	1	**9160C1038**

Bombilla Led lineales R7S PHILIPS

PHILIPS

Bajo consumo energético. Vida útil más larga. Encendido instantáneo.

14 W. 1600 lm. 3000K. 30x42x120 mm.	CJ	1	10	**837C18**



Bombilla Led GX-53 DUOLEC

DUOLEC

Casquillo de conexión GX-53. Vida útil 25.000 h. 3 temperaturas de color.

8 W. 750 lm. 3000K. ø 74x22 mm.	CJ	1	1	**9160C587**
8 W. 750 lm. 4000K. ø 74x22 mm.	CJ	1	1	**9160C588**
8 W. 750 lm. 6500K. ø 74x22 mm.	CJ	1	1	**9160C589**



Bombilla estándar E27 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C515**
6 W. 660 lm. 6400 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C517**
8 W. 806 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C516**
8 W. 850 lm. 6400 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C531**



Bombilla vela decorativa E14 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC

Rosca E14. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 470 lm. 2700 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	**9160C514**
4 W. 490 lm. 6400 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	**9160C545**



Bombilla vela E14 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC

Rosca E14. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 470 lm. 2700 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	**9160C510**
4 W. 490 lm. 6400 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	**9160C552**



Bombilla vela E27 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 440 lm. 2700 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	**9160C511**
4 W. 460 lm. 6400 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	**9160C553**



Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC



Rosca E14. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 470 lm. 2700 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	**9160C512**
4 W. 490 lm. 6400 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	**9160C554**
4 W. 400 lm. 6400K. ø 45x76 mm.	CJ	1	5	**9160C503**

Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC



Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 440 lm. 2700 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	**9160C513**
4 W. 460 lm. 6400 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	**9160C555**

Bombilla globo E27 G95 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC



Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C520**
6 W. 630 lm. 6400 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C558**
8 W. 806 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C521**
8 W. 806 lm. 6400 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C559**

Bombilla globo E27 G125 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC



Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C522**
6 W. 660 lm. 6400 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C560**
8 W. 810 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C523**
8 W. 850 lm. 6400 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C561**

Bombilla pera E27 Led DUOLEC Classic transparente

DUOLEC



Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	**9160C518**
6 W. 630 lm. 6400 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	**9160C556**
8 W. 806 lm. 2700 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	**9160C519**
8 W. 850 lm. 6400 K. ø 64x140 mm.	CJ	1	10	**9160C557**

Bombilla estándar E27 Led DUOLEC Classic Opal

DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 600 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C529**
8 W. 720 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C530**

Bombilla vela E14 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 450 lm. 2700 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	**9160C524**



Bombilla vela E27 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 420 lm. 2700 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	**9160C525**



Bombilla vela E14 decorativa Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 450 lm. 2700 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	**9160C528**



Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 450 lm. 2700 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	**9160C526**



Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 420 lm. 2700 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	**9160C527**



Bombilla globo E27 G95 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

6 W. 600 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C534**
8 W. 720 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C535**



Bombilla globo E27 G125 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

6 W. 600 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C536**
8 W. 790 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C537**



Bombilla pera E27 Led DUOLEC Classic Opal

DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 560 lm. 2700 K. ø 64x160 mm.	CJ	1	10	**9160C532**
8 W. 790 lm. 2700 K. ø 64x140 mm.	CJ	1	10	**9160C533**

Bombilla estándar E27 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 530 lm. 2500 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C543**
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	**9160C544**

Bombilla vela E14 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC



Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	**9160C538**

Bombilla vela E27 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	**9160C539**

Bombilla vela decorativa E14 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC



Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	**9160C542**

Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC



Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	**9160C540**

Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC



Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 390 lm. 2500 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	**9160C541**

Bombilla globo E27 G125 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 560 lm. 2500 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C550**
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	**9160C551**



Bombilla globo E27 G95 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 530 lm. 2500 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C548**
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	**9160C549**



Bombilla pera E27 Led DUOLEC Classic Vintage

DUOLEC

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 530 lm. 2500 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	**9160C546**
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	**9160C547**



Bombilla estándar E27 Led PHILIPS

PHILIPS

Rosca E27. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

7 W. 806 lm. 2700K. ø 60x106 mm.	CJ	4	4	**837C100**
7 W. 806 lm. 4000K. ø 60x106 mm.	CJ	4	4	**837C101**
7 W. 806 lm. 6500K. ø 60x106 mm.	CJ	4	4	**837C102**
8,5 W. 1055 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	**837C103**
8,5 W. 1055 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	**837C104**
8,5 W. 1055 lm. 6500K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	**837C105**
10,5 W. 1521 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	**837C106**
10,5 W. 1521 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	**837C107**
10,5 W. 1521 lm. 6500K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	**837C108**
13 W. 2000 lm. 2700K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	**837C109**
13 W. 2000 lm. 4000K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	**837C110**
13 W. 2000 lm. 6500K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	**837C111**
17,5 W. 2452 lm. 2700K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	**837C112**
17,5 W. 2452 lm. 4000K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	**837C113**
17,5 W. 2452 lm. 6500K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	**837C114**
23 W. 3452 lm. 2700K. ø 95x165 mm.	CJ	4	4	**837C115**
23 W. 3452 lm. 4000K. ø 95x165 mm.	CJ	4	4	**837C116**
23 W. 3452 lm. 6500K. ø 95x165 mm.	CJ	4	4	**837C117**



Bombilla vela E14 Led PHILIPS

PHILIPS



Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,3 W. 470 lm. 2700K. ø 35x97 mm.	CJ	4	4	**837C121**
4,3 W. 470 lm. 4000K. ø 35x97 mm.	CJ	4	4	**837C122**
4,3 W. 470 lm. 6500K. ø 35x97 mm.	CJ	4	4	**837C123**
5,5 W. 470 lm. 2700K. ø 36x112 mm.	CJ	1	10	**837C28**
5,5 W. 470 lm. 4000K. ø 36x112 mm.	CJ	1	10	**837C31**
6,5 W. 806 lm. 2700K. ø 35x97 mm.	CJ	4	4	**837C124**
6,5 W. 806 lm. 4000K. ø 35x97 mm.	CJ	4	4	**837C125**
6,5 W. 806 lm. 6500K. ø 35x97 mm.	CJ	4	4	**837C126**

Bombilla miniglobo E14 Led PHILIPS

PHILIPS



Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,3 W. 470 lm. 2700K. ø 45x80 mm.	CJ	4	4	**837C127**
4,3 W. 470 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	4	4	**837C129**
4,3 W. 470 lm. 6500K. ø 45x80 mm.	CJ	4	4	**837C131**
6,5 W. 806 lm. 2700K. ø 45x80 mm.	CJ	4	4	**837C132**
6,5 W. 806 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	4	4	**837C133**
6,5 W. 806 lm. 6500K. ø 45x80 mm.	CJ	4	4	**837C136**

Bombilla miniglobo E27 Led PHILIPS

PHILIPS



Rosca E27. Gran potencia lumínica. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,3 W. 470 lm. 2700K. ø 45x78 mm.	UN	4	4	**837C128**
4,3 W. 470 lm. 4000K. ø 45x78 mm.	UN	4	4	**837C130**
6,5 W. 806 lm. 2700K. ø 45x78 mm.	UN	4	4	**837C134**
6,5 W. 806 lm. 4000K. ø 45x78 mm.	UN	4	4	**837C135**

Bombilla globo E27 G120 Led PHILIPS

PHILIPS



Rosca E27. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

13 W. 2000 lm. 2700K. ø 124x177 mm.	CJ	4	4	**837C118**
13 W. 2000 lm. 4000K. ø 124x177 mm.	CJ	4	4	**837C119**
13 W. 2000 lm. 6500K. ø 124x177 mm.	CJ	4	4	**837C120**

NUEVO Bombilla estándar E27 Led PHILIPS ultraeficiente

PHILIPS

Rosca E27. Gran potencia lumínica ultraeficiente. Tipo cristal mate. 2 temperaturas de color (luz cálida y luz día). Vida útil 50.000 h.



4 W. 850 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C202**
4 W. 840 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C205**
5,2 W. 1.095 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C203**
5,2 W. 1.095 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C206**
7,3 W. 1.535 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C204**
7,3 W. 1.535 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C207**

Bombilla estándar E27 PHILIPS ultraeficiente Classic transparente

PHILIPS

Rosca E27. Gran potencia lumínica ultra eficiente. Tipo filamento de cristal transparente. 2 temperaturas de color (luz cálida y luz día). Vida útil 50.000 h.



4 W. 840 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C208**
4 W. 840 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C211**
5,2 W. 1095 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C209**
5,2 W. 1095 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C212**
7,3 W. 1535 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C210**
7,3 W. 1535 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	**837C213**

Bombilla esférica E14 PHILIPS ultraeficiente Classic transparente

PHILIPS

Rosca E14. Gran potencia lumínica ultra eficiente. Tipo filamento de cristal transparente. 2 temperaturas de color (luz cálida y luz día). Vida útil 50.000 h.



2,3 W. 485 lm. 2700K. ø 45x99 mm.	CJ	1	4	**837C214**
2,3 W. 485 lm. 4000K. ø 45x99 mm.	CJ	1	4	**837C215**

NUEVO Bombilla dicroica GU10 Led PHILIPS

PHILIPS

Casquillo GU10. Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 50.000 h.



50 W. 375 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	4	**837C200**
50 W. 375 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	4	**837C201**

Bombilla dicroica GU10 Led PHILIPS

PHILIPS

Casquillo GU10. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



4,6 W. 355 lm. 2700K. ø 50x54 mm.	CJ	4	4	**837C137**
4,6 W. 355 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	4	4	**837C138**
4,6 W. 355 lm. 6500K. ø 50x54 mm.	CJ	4	4	**837C139**

BOMBILLAS Y TUBOS

Bombilla dicroica MR16 GU53 Led PHILIPS

PHILIPS




Casquillo MR16. Gran potencia lumínica. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

7 W. 621 lm. 2700K. ø 51x45 mm.	CJ	1	1	**837C140**
7 W. 660 lm. 4000K. ø 51x45 mm.	CJ	1	1	**837C141**

Bombilla frigorífico E14 Led PHILIPS

PHILIPS



Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,5 W. 470 lm. 2700K. ø 24x90 mm	CJ	4	4	**837C142**

Bombilla inteligente E14 PHILIP Wiz Smart

NUEVO

PHILIPS





Rosca E14. Control inteligente desde cualquier parte con tu smartphone. Regulable de 2.200 a 6.500K.

4,9 W. 470 lm. 45x101 mm.	CJ	1	6	**837C216**

Bombilla inteligente E27 PHILIP Wiz Smart

NUEVO

PHILIPS





Rosca E27. Control inteligente desde cualquier parte con tu smartphone. Regulable de 2.200 a 6.500K.

8,5 W. 806 lm. 60x122 mm.	CJ	1	6	**837C217**

Bombillas bajo consumo

Bombilla Genie bajo consumo E14 PHILIPS

PHILIPS



Rosca E14.

11 W. 550 lm. E14. 2700K. 120x44 mm.	CJ	6	6	**837C53**
11 W. 580 lm. E14. 6500K. 120x44 mm.	CJ	6	6	**837C52**

Bombilla tornado bajo consumo PHILIPS

PHILIPS



15 W. 970 lm. E27. 2700K. 109x58 mm.	CJ	1	6	**837C45**

Bombilla PLC 2P Led PHILIPS

Casquillo PLC. Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

8,5 W. 1000 lm. 4000K. ø 34x171 mm	CJ	4	4	**837C149**



Bombilla PLC 4 pin bajo consumo PHILIPS

26 W. 1.800 lm. G24Q-3. 4000K. 163x27 mm.	CJ	10	10	**837C40**



Bombillas eco-halógenas

Bombilla vela E27ECO-halógena DUOLEC

Rosca E27. 30% de ahorro energético. Encendido instantáneo. Vida útil: 2.000 horas. Potencia regulable. Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

28 W. 370 lm. E27. 2750K. 97x35 mm.	CJ	10	10	**9155C71**



Bombilla reflectora ECO-halógena DUOLEC

30% de ahorro energético. Encendido instantáneo. Vida útil: 2.000 horas. Potencia regulable. Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

28 W. 170 lm. E27. 2750K. 102x64 mm.	CJ	10	10	**9155C92**



Bombilla Lineal R7s ECO-halógena DUOLEC

30% de ahorro energético. Encendido instantáneo. Vida útil: 2.000 horas. Potencia regulable. Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

100 W. 1840 lm. 2 unid. 2950K. ø 8,8x78 mm.	CJ	10	10	**9155C77**
120 W. 2270 lm. 2 unid. 3000K. ø 8,8x118 mm.	CJ	10	10	**9155C78**



Bombillas incandescentes

Bombilla cilíndrica incandescente DUOLEC serie Vintage

Especiales para decoración. Potencia regulable. Vida útil 3.000 h.

40 W. 160 lm. E27. 2300K. ø 28x185 mm.	UN	1	12	**9155C206**



BOMBILLAS Y TUBOS

Bombilla minicilíndrica incandescente DUOLEC serie Vintage

DUOLEC



Especiales para decoración. Potencia regulable. Vida útil 3.000 h.

40 W. 160 lm. E27. 2300K. ø 45x108 mm.	UN	1	10	**9155C204**

Tubos Led

Fluorescente DUOLEC Led Technology

DUOLEC

Conexión directa a red (sin reactancia). Mayor potencia lumínica. 80% de ahorro. Vida útil: 25.000 horas. Encendido instantáneo.

9 W. 820 lm. 6400K. T8. 600 mm. ø 28x604 mm.	CJ	5	5	**9160C310**
18 W. 1820 lm. 6400K. T8. 1.200 mm. ø 28x1214 mm.	CJ	5	5	**9160C311**
24 W. 2490 lm. 6400K. T8. 1.500 mm. ø 28x1514 mm.	CJ	5	5	**9160C312**

Fluorescente T8 Led PHILLIPS

PHILIPS

Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 15.000 h.

8 W. 800 lm. 4000K. 600 mm.	CJ	4	4	**837C143**
8 W. 800 lm. 6500K. 600 mm.	CJ	4	4	**837C144**
16 W. 800 lm. 4000K. 1200 mm.	CJ	4	4	**837C145**
16 W. 800 lm. 6500K. 1200 mm.	CJ	4	4	**837C146**
20 W. 2000 lm. 6500K. 1.500 mm.	CJ	4	4	**837C148**
20 W. 2000 lm. 4000K. 1.500 mm	CJ	4	4	**837C147**

Luminaria Led lineal de superficie DUOLEC

DUOLEC



Led Samsung. Gran ángulo de apertura. Facilidad de instalación en cualquier tipo de techo. AC 220-240V/50HZ. Para instalar bajo los muebles de cocina, hogar, etc.

20 W. 2.215 lm. 4000K. 74x600 mm.	CJ	1	1	**900R2000**
20 W. 2.125 lm. 6500K. 74x600 mm.	CJ	1	1	**900R2003**
40 W. 4.480 lm. 4000K. 74x1.200 mm.	CJ	1	1	**900R2001**
40 W. 4.178 lm. 6500K. 74x1.200 mm.	CJ	1	1	**900R2004**
50 W. 5.316 lm. 4000K. 74x1.500 mm.	CJ	1	1	**900R2002**
50 W. 4.973 lm. 6500K. 74x1.500 mm.	CJ	1	1	**900R2005**

Pantalla estanca Led DUOLEC

DUOLEC

Carcasa ABS/policarbonato. Protección IP65. Resistente al agua, polvo y corrosión. Para montaje en almacenes, parkings, túneles, terrazas y lugares con humedad. Vida útil 25.000 horas.



18 W. 1.688 lm. 4000K. 76x600 mm.	CJ	1	1	**900R2006**
18 W. 1.780 lm. 6500K. 76x600 mm.	CJ	1	1	**900R2009**
36 W. 3.600 lm. 4000K. 76x1.200 mm.	CJ	1	1	**900R2007**
36 W. 3.873 lm. 6500K. 76x1.200 mm.	CJ	1	1	**900R2010**
48 W. 4.689 lm. 4000K. 76x1.500 mm.	CJ	1	1	**900R2008**
48 W. 4.800 lm. 6500K. 76x1.500 mm.	CJ	1	1	**900R2011**

Pantalla lineal PHILIPS Shelline

PHILIPS

3000 K. Color blanco neutro. Metal/plástico.



605x28xh.34 mm. 9 W. 900 lm.	CJ	1	1	**837C64**
1205x28xh.34 mm. 18 W. 1.800 lm.	CJ	1	1	**837C65**

NUEVO Regleta Led T5 DUOLEC

DUOLEC

Iluminación bajo mueble. Selector lateral de tipo de luz: cálida, neutra o fría (33000-4000-6400K). Fácil instalación. Se pueden conectar hasta 10 unidades en serie.

9 W. 900 lm. 55x2,2x3 cm.	CJ	1	1	**9160C1074**
13 W. 1300 lm. 85x2,2x3 cm.	CJ	1	1	**9160C1075**
18 W. 1800 lm. 115x2,2x3 cm.	CJ	1	1	**9160C1076**

NUEVO Regleta Led DUOLEC Pisa

DUOLEC

3 temperaturas de color. Sensor de movimiento. Carga USB C. Cuerpo de aluminio. Con iman para instalación sin clavos. 3 modos de funcionamiento: on/off, sensor de movimiento durante la noche y sensor de movimiento durante el dia.



20 cm. 1 W. 80 lm. Bateria de 1.100 mAh.	CJ	1	1	**9160C1064**
40 cm. 2 W. 170 lm. Bateria de 2.200 mAh.	CJ	1	1	**9160C1065**

Tubos fluorescentes

Tubo fluorescente PHILIPS trifósforo

PHILIPS

1.



2.



Vida útil 12.000 horas.

Master TL-D Super 80					
1. 36 W. 1.214 mm. 4000K. 3350 lm.	CJ	25	25	**837C5**
58 W. 1.514 mm. 4000K. 5240 lm.	CJ	25	25	**837C6**
58 W. 1.514 mm. 6500K. 5000 lm.	CJ	25	25	**837C3**
TL-E Super 80					
2. 22 W. 214 mm. 6500K. 1250 lm.	CJ	12	12	**837C7**
40 W. 394 mm. 6500K. 3100 lm.	CJ	12	12	**837C9**

Cables eléctricos

NUEVO Cable eléctrico unipolar BRICABLE

Flexible. Libre de halógenos.Norma UNE H07Z-K.



1,5 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	5	**9038R1.5A100**
1,5 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	5	**9038R1.5N100**
1,5 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	5	**9038R1.5M100**
1,5 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	5	**9038R1.5VA100**
2,5 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	5	**9038R2.5A100**
2,5 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	5	**9038R2.5N100**
2,5 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	5	**9038R2.5M100**
2,5 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	5	**9038R2.5VA100**
4 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	5	**9038R4A100**
4 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	5	**9038R4N100**
4 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	5	**9038R4M100**
4 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	5	**9038R4VA100**
6 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	3	**9038R6A100**
6 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	3	**9038R6N100**
6 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	3	**9038R6M100**
6 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	3	**9038R6VA100**

NUEVO

Cable eléctrico unipolar BRICABLE

Flexible. Minirollo. Norma UNE H07V-K.



1,5 mm. Azul. 5 m.	ROL	1	10	**9038R1.5A5**
1,5 mm. Negro. 5 m.	ROL	1	10	**9038R1.5N5**
1,5 mm. Marrón. 5 m.	ROL	1	10	**9038R1.5M5**
1,5 mm. Verde/amarillo. 5 m.	ROL	1	7	**9038R1.5VA5**
1,5 mm. Azul. 10 m.	ROL	1	8	**9038R1.5A10**
1,5 mm. Negro. 10 m.	ROL	1	8	**9038R1.5N10**
1,5 mm. Marrón. 10 m.	ROL	1	8	**9038R1.5M10**
1,5 mm. Verde/amarillo. 10 m.	ROL	1	8	**9038R1.5VA10**
1,5 mm. Azul. 25 m.	ROL	1	7	**9038R1.5A25**
1,5 mm. Negro. 25 m.	ROL	1	7	**9038R1.5N25**
1,5 mm. Marrón. 25 m.	ROL	1	7	**9038R1.5M25**
1,5 mm. Verde/amarillo. 25 m.	ROL	1	7	**9038R1.5VA25**
2,5 mm. Azul. 5 m.	ROL	1	9	**9038R2.5A5**
2,5 mm. Negro. 5 m.	ROL	1	9	**9038R2.5N5**
2,5 mm. Marrón. 5 m.	ROL	1	9	**9038R2.5M5**
2,5 mm. Verde/amarillo. 5 m.	ROL	1	9	**9038R2.5VA5**
2,5 mm. Azul. 10 m.	ROL	1	8	**9038R2.5A10**
2,5 mm. Negro. 10 m.	ROL	1	8	**9038R2.5N10**
2,5 mm. Marrón. 10 m.	ROL	1	8	**9038R2.5M10**
2,5 mm. Verde/amarillo. 10 m.	ROL	1	8	**9038R2.5VA10**
2,5 mm. Azul. 25 m.	ROL	1	5	**9038R2.5A25**
2,5 mm. Negro. 25 m.	ROL	1	5	**9038R2.5N25**
2,5 mm. Marrón. 25 m.	ROL	1	5	**9038R2.5M25**
2,5 mm. Verde/amarillo. 25 m.	ROL	1	5	**9038R2.5VA25**

NUEVO

Cable eléctrico manguera BRICABLE

Flexible. Rollo. Negro. Norma RV-K UNE 21123-2.



2x1,5 mm. 1 kV. 100 m.	ROL	1	1	**9038R2X1.5N**
3x1,5 mm. 1 kV. 25 m.	ROL	1	1	**9038R3X1.5N25**
3x1,5 mm. 1 kV. 100 m.	ROL	1	1	**9038R3X1.5100**
3x2,5 mm. 1 kV. 25 m.	ROL	1	1	**9038R3X2.5N25**
3x2,5 mm. 1 kV. 100 m.	ROL	1	1	**9038R3X2.5001**

NUEVO Cable eléctrico manguera plana BRICABLE

Flexible. Minirollo. Norma H03VVH2-F.

2x0,75 mm. 5 m. Negro.	ROL	1	8	**9038R2X0.75N5**
2x0,75 mm. 10 m. Negro.	ROL	1	5	**9038R2X0.75N**
2x0,75 mm. 25 m. Negro.	ROL	1	1	**9038R2X0.7525**
2x0,75 mm. 5 m. Blanco.	ROL	1	8	**9038R2X0.75B5**
2x0,75 mm. 10 m. Blanco.	ROL	1	5	**9038R2X0.7510**
2x0,75 mm. 25 m. Blanco.	ROL	1	1	**9038R2X0.B**



NUEVO Cable eléctrico manguera redondo BRICABLE

Flexible. Rollo. Blanco. Norma H05VV-F.

2x1,0 mm. 5 m.	ROL	1	10	**9038R2X1B5**
2x1,0 mm. 10 m.	ROL	1	6	**9038R2X1B10**
2x1,0 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9038R2X1B25**
2x1,0 mm. 100 m.	ROL	1	1	**9038R2X1B100**
2x1,5 mm. 5 m.	ROL	1	4	**9038R2X1.5B5**
2x1,5 mm. 10 m.	ROL	1	6	**9038R2X1.5B10**
2x1,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9038R2X1.5B25**
2x1,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	**9038R2X1.5100**
3x1,0 mm. 5 m.	ROL	1	20	**9038R3X1B5**
3x1,0 mm. 10 m.	ROL	1	10	**9038R3X1B10**
3x1,0 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9038R3X1B25**
3x1,0 mm. 100 m.	ROL	1	1	**9038R3X1B100**
3x1,5 mm. 5 m.	ROL	1	8	**9038R3X1.5B5**
3x1,5 mm. 10 m.	ROL	1	5	**9038R3X1.5B10**
3x1,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9038R3X1.5B25**
3x1,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	**9038R3X1.5000**
3x2,5 mm. 5 m.	ROL	1	6	**9038R3X2.5B5**
3x2,5 mm. 10 m.	ROL	1	3	**9038R3X2.5B10**
3x2,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9038R3X2.5B25**
3x2,5 mm. 50 m.	ROL	1	1	**9038R3X2.550**



NUEVO Cable eléctrico manguera BRICABLE

Rollo. Verde. Norma RZ1-K Libre de halógenos UNE 21123.

3 x 1,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9039R3X1.5V25**
3 x 1,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	**9039R3X1.5100**
3 x 2,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	**9039R3X2.5V25**
3 x 2,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	**9039R3X2.5100**



CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Cable eléctrico portalámparas feria FAMATEL IP55

Famatel.



Cable plano. IP55. 2X1,5 MM. Rollo 50 m.	ROL	1	1	**9000R46**
Portalámparas ø 48X62 mm.	ROL	1	30	**9000R45**

Cajas de empalme

Caja empalme FAMATEL

Famatel.

Tapa garra metálica.

1.



2.



Caja empalme				
1. ø 80xh.40 mm.	UN	6	6	**9000R514**
ø 100xh.50 mm.	UN	6	6	**9000R515**
100x100xh.45 mm.	UN	6	6	**9000R562**
160x100xh.50 mm.	UN	4	4	**9000R3202**
200x130xh.60 mm.	UN	2	2	**9000R3203**
200x200xh.60 mm.	UN	1	1	**9000R3204**
250x250xh.65 mm.	UN	1	1	**9000R3205**
Tapas para cajas empalme				
2. ø 80 mm c/garras.	UN	25	25	**9000RT3210**
ø 100 mm c/garras.	UN	25	25	**9000RT3211**
100x100 mm c/garras.	UN	24	24	**9000RT3201**
160x100 mm c/garras.	UN	24	24	**9000RT3202**
200x130 mm c/garras.	UN	1	24	**9000RT3203**
200x200 mm c/garras.	UN	1	10	**9000RT3204**
250x250 mm c/garras.	UN	1	6	**9000RT3205**

Caja empalme FAMATEL

Famatel.

Estanca. Cono para tubo.

1.



2.



1. ø 70x40 mm. Tubo hasta ø 20 mm.	UN	6	6	**9000R665**
2. 80x80 mm. Tubo hasta ø 20 mm.	UN	6	6	**9000R604**
100x100 mm. Tubo hasta ø 20 mm.	UN	6	5	**9000R615**

Caja empalme FAMATEL

Famatel.

Estanca con tornillos. Cono para tubo.

100x100xh.55 mm. Tubo hasta ø 25 mm.	UN	6	6	**9000R3011**
153x110xh.63 mm. Tubo hasta ø 25-32 mm.	UN	4	4	**9000R3012**
160x135xh.83 mm. Tubo ø 32 - 40 mm.	UN	1	1	**9000R3013**
220x170xh.85 mm. Tubo ø 32 - 40 mm.	UN	1	1	**9000R3014**



NUEVO Caja empalme FAMATEL estanca IP55

Famatel.

Estanca, aislante, libre de halógenos. IP55.

90x43 mm. Negro.	UN	8	8	**9083R16**
75x75 mm. Negro.	UN	8	8	**9083R17**
85x85 mm. Negro.	UN	8	8	**9083R23**



Caja empalme mini FAMATEL

Famatel.

Estanca, aislante, libre de halógenos. IP65.

90x43 mm.	UN	8	8	**9000R3050**
75x75 mm.	UN	8	8	**9000R3051**
85x85 mm.	UN	8	8	**9000R3052**




Caja empalme FAMATEL

Famatel.

Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

Cuadrada.	UN	20	20	**9000R625**
Tapa caja universal.	UN	20	20	**9000RT3102**



Caja empalme FAMATEL

Famatel.

Especial pladur.

1. Sencillo. ø 80xh.45 mm.	UN	10	10	**9000R3255**
2. Doble. 142x75xh.45 mm.	UN	5	5	**9000R3256**
3. Triple. 217x75xh.45 mm.	UN	5	5	**9000R3257**
4. Cuádruple. 283x75xh.45 mm.	UN	6	6	**9000R3261**
5. Con tapa. 100x100xh.45 mm.	UN	6	6	**9000R3251**
Con tapa. 200x130xh.60 mm.	UN	4	2	**9000R3253**
Con tapa. 160x100xh.50 mm.	UN	4	4	**9000R3252**



Cajas estancas de conexión

Armario termoplástico FAMATEL Magna

Famatel.

1. 2.



Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Cerradura con llave, carril DIN.

1. 210x130xh.280 mm.	UN	1	1	**9000R39123**
2. 300x165xh.400 mm.	UN	1	1	**9000R39134**

Armario termoplástico FAMATEL Acqua

Famatel.

1. 2.



3.



Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Puerta transparente, carril DIN.

1. 2/4 elementos.	UN	1	1	**9000R3902**
2. 8 elementos.	UN	1	1	**9000R3908**
3. 12 elementos.	UN	1	1	**9000R3912**

Caja modular para ICP FAMATEL

Famatel.



Libre de halógenos. IP40. Carril DIN.

4 elementos.	UN	3	3	**9000R3454**

Caja industrial precableada FAMATEL

Famatel.

1. 2.



3. 4.




1. Caja 2 tomas 2P+TTL electrificada.	UN	1	1	**9000R37**
2. Caja estanca 2 tomas 2P+TTL lateral.	UN	1	1	**9000R3064**
3. Caja estanca 4 tomas 2P+TTL lateral.	UN	1	1	**9000R38**
4. Armario IP65 2 tomas TTL+magnetotérmico.	UN	1	1	**9000R40**

Canalización eléctrica

Canaleta plástica DUOLEC

Base adhesiva de alta adherencia.

DUOLEC



Canaleta. 2 m.				
7x12. Adhesiva blanca.	UN	28	28	**9000R1**
10x16. Adhesiva blanca.	UN	15	15	**9000R2**
10x20. Adhesiva blanca.	UN	12	12	**9000R3**
16x16. Adhesiva blanca.	UN	20	20	**9000R5**
10x16. Adhesiva madera.	UN	15	15	**9000R7**
Accesorios conexión universal 7 usos. Plástico color blanco.				
7x12. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R8**
10x16. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R9**
10x20. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R10**
10x30. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R11**
16x16. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R12**
16x25. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R13**
10x16. Madera. 5 unid.	BOL	1	10	**9000R14**

Canaleta flexible adhesiva FAMATEL

Rollo 5 m. Fácil colocación y corte.

Famatel.





10x10 Blanca. 5 m.	PL	1	23	**9000R71501**

NUEVO Canaleta pasacables de suelo FAMATEL

Base adhesiva de alta adherencia.

Famatel.



70x16. Adhesiva negra.	UN	10	10	**9083R11**
90x18. Adhesiva negra.	UN	10	10	**9083R12**

NUEVO Canaleta plástica FAMATEL

De fácil colocación y corte. Base adhesiva

Famatel.



10x15 Adhesiva negra.	UN	35	35	**9083R13**
10x20 Adhesiva negra.	UN	24	24	**9083R14**

CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Tubo corrugado curvable



PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techo y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2221.

ø 16 mm. 100 m.	UN	1	1	**900R102**
ø 20 mm. 100 m.	UN	1	1	**900R103**
ø 25 mm. 75 m.	UN	1	1	**900R104**
ø 16 mm. 10 m.	UN	1	1	**900R138**
ø 20 mm. 10 m.	UN	1	1	**900R139**
ø 25 mm. 10 m.	UN	1	1	**900R140**

Tubo corrugado reforzado curvable



PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2321.

ø 16 mm. 100 m.	UN	1	1	**900R105**
ø 20 mm. 100 m.	UN	1	1	**900R106**
ø 25 mm. 75 m.	UN	1	1	**900R107**

Pasahilos DUOLEC

DUOLEC





Nilón, punta flexible. Anilla final con ojete metálico.

25 m.	BOL	1	5	**900R94**

Pasahilos nilón FAMATEL

Famatel.



Cable ø 3 mm.

10 m.	UN	1	5	**9000R41**
20 m.	UN	1	5	**9000R42**

Pasahilos acero FAMATEL

Famatel.



Cable ø 4 mm.

10 m.	UN	1	5	**9000R43**
20 m.	UN	1	5	**9000R44**

Organizador de cables DUOLEC

Color gris. Incluye guía para colocar los cables.

DUOLEC

ø 25 mm. x 2 m.	BOL	1	50	**460R205**





Cinta aislante

Cinta aislante RATIO

PVC. Espesor 0,15 mm. Autoextinguible. Resistencia a las llamas. Normativa EN 60454-3-12:2006. Directiva RoHs 20011/65EU.

ratio



10 m x 19 mm. Blanco.	UN	10	10	**184B100-1**
10 m x 19 mm. Negro.	UN	10	10	**184B100-2**
10 m x 19 mm. Rojo.	UN	10	10	**184B100-3**
10 m x 19 mm. Azul.	UN	10	10	**184B100-4**
10 m x 19 mm. Amarillo.	UN	10	10	**184B100-5**
20 m x 19 mm. Blanco.	UN	10	10	**184B200-1**
20 m x 19 mm. Negro.	UN	10	10	**184B200-2**
20 m x 19 mm. Rojo.	UN	10	10	**184B200-3**
20 m x 19 mm. Azul.	UN	10	10	**184B200-4**
20 m x 19 mm. Verde.	UN	10	10	**184B200-7**
20 m x 19 mm. Gris.	UN	10	10	**184B200-5**
20 m x 19 mm. Amarilla.	UN	10	10	**184B200-6**
25 m x 19 mm. Blanco.	UN	10	10	**184B250-1**
25 m x 19 mm. Negro.	UN	10	10	**184B250-2**
33 m x 19 mm. Negra.	UN	10	100	**184B330-1**
25 m x 50 mm. Negra.	UN	1	1	**184B250-50**

Cinta aislante TESA Tesaflex

PVC blando. Soporte grueso, alta flexibilidad y rendimiento bueno en acero y a bajas temperaturas. Certificaciones VOC, REACH, y RoHS. Certificado según norma IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO. Tensión de ruptura dieléctrica Voltaje de 7.000 Volt. Resiste temperaturas hasta +90° C.

tesa



10 m x 19 mm. Blanco.	UN	1	10	**295B19/1**
10 m x 19 mm. Negro.	UN	1	10	**295B19/2**
20 m x 19 mm. Blanco.	UN	1	8	**296B19/1**
20 m x 19 mm. Negro.	UN	1	8	**296B19/2**
20 m x 19 mm. Azul.	UN	1	10	**296B19/4**
20 m x 19 mm. Amarilla.	UN	1	10	**296B19/5**
20 m x 19 mm. Roja.	UN	1	10	**296B19/6**
20 m x 19 mm. Verde.	UN	1	10	**296B19/7**
20 m x 19 mm. Gris.	UN	1	10	**296B19/8**

Cinta aislante 3M Temflex



Vinilo. Espesor 0,15 mm. Adhesivo de caucho sensible a la presión.

20 m x 19 mm. Blanca.	UN	1	10	**683B19/1**
20 m x 19 mm. Negra.	UN	1	10	**683B19/2**
20 m x 19 mm. Roja.	UN	1	10	**683B19/3**
20 m x 19 mm. Azul.	UN	1	10	**683B19/4**
20 m x 19 mm. Amarillo.	UN	1	10	**683B19/5**
20 m x 19 mm. Gris.	UN	1	10	**683B19/6**
20 m x 19 mm. Marrón.	UN	1	10	**683B19/7**

Cinta aislante de caucho PLYMOUTH W963 Plysafe



Es una cinta autoamalgamante para alto voltaje de 0,76 mm de espesor basada en Caucho Etileno Propileno (EPR) para aislar y poner la cubierta de empalmes de hasta 69kV. Construcción de conos de alivio y como aislamiento en terminales de cables secos hasta 35kV. La W963 Plysafe se amalgama rápidamente produciendo un encintado eléctricamente estable y libre de burbujas. Es ideal para impermeabilizar. ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grado A, MILI-3825B.

9,1 m x 19 mm. Negro.	UN	1	100	**933B10**

Cinta aislante PLYMOUTH Núñez-12



Esta cinta aislante de 0,15 mm de espesor está disponible en negro y varios colores. Es muy adaptable y con un buen nivel de adhesión. Es resistente al fuego y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y eléctricas. Se puede utilizar para aislamientos primarios de empalmes de hasta 600 V. Temperatura recomendada de uso -10 ºC hasta + 85 ºC. Cumple con los requisitos RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas. Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB´s o PBDE´s. Conforme a EN 60454-3-1.

20 m x 19 mm. Negro.	CJ	1	200	**933B1**
20 m x 19 mm. Azul.	CJ	1	100	**933B2**
20 m x 19 mm. Rojo.	CJ	1	10	**933B3**
20 m x 19 mm. Blanco.	CJ	1	10	**933B4**
20 m x 19 mm. Gris.	CJ	1	10	**933B5**
20 m x 19 mm. Amarillo.	CJ	1	10	**933B6**
20 m x 19 mm. Verde.	CJ	1	10	**933B7**
20 m x 19 mm. Marrón.	CJ	1	10	**933B8**
20 m x 19 mm. T/T.	CJ	1	10	**933B9**

NUEVO

Cinta aislante 3M Temflex 155



Cinta eléctrica de vinilo, PVC aislaante de uso general. Para empalmes, reparaciones y sujeción de cables. Resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 60 °C. Resistencia de aislamiento > 10^11 ohms. Resistencia dieléctrica 40 kV/mm.

20 m x 19 mm. Blanco.	UN	1	10	**683B476**
20 m x 19 mm. Negro.	UN	1	10	**683B477**

Magnetotérmicos, fusibles y cebadores

Programador minutero DINUY

DINUY

Electrónico modular (escalera). Poder de corte 16 A.-250 V. Incandescencia máxima 3.000 W. Regulación entre 30 segundos y 10 minutos. Mando manual para encendido permanente.

16 A.-250 V.	CJ	1	1	**9098R1**



Interruptor diferencial LEGRAND

legrand

Dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

2P 25 A. 30 mA.	UN	1	5	**680R5**
2P 40 A. 30 mA.	UN	1	5	**680R6**



NUEVO Interruptor diferencial FAMATEL

Famatel.

El interruptor diferencial protege contra fallos a tierra, corrientes de fuga y corrientes residuales, con función de aislamiento. Dispone de palanca de encendido y apagado.

2P 25 A. 30 mA.	UN	1	1	**9083R68**
2P 40 A. 30 mA.	UN	1	1	**9083R69**



Interruptor magnetotérmico LEGRAND

legrand

Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando este sobrepasa ciertos valores máximos. Protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.

1P+N. 10 A.	UN	1	6	**680R1**
1P+N. 16 A.	UN	1	6	**680R2**
1P+N. 20 A.	UN	1	6	**680R3**
1P+N. 25 A.	UN	1	6	**680R4**



NUEVO

Interruptor magnetotérmico FAMATEL

Famatel.



Protege los sistemas eléctricos de sobrecorrientes, cortocircuitos y sobrecalentamiento.

1P+N				
10 A.	UN	6	6	**9083R24**
16 A.	UN	6	6	**9083R40**
20 A.	UN	6	6	**9083R41**
25 A.	UN	6	6	**9083R43**
32 A.	UN	6	6	**9083R44**
40 A.	UN	6	6	**9083R45**
2 P				
10 A.	UN	6	6	**9083R46**
16 A.	UN	6	6	**9083R47**
20 A.	UN	6	6	**9083R48**
25 A.	UN	6	6	**9083R49**
32 A.	UN	6	6	**9083R60**
40 A.	UN	6	6	**9083R61**
Reducido 1P+N				
10 A.	UN	12	12	**9083R62**
16 A.	UN	12	12	**9083R63**
20 A.	UN	12	12	**9083R64**
25 A.	UN	12	12	**9083R65**
32 A.	UN	12	12	**9083R66**
40 A.	UN	12	12	**9083R67**

NUEVO

Interruptor IGA combinado FAMATEL

Famatel.



El componente eléctrico IGA con protección combinada contra sobretensiones es un interruptor general automático de 2 polos (2P) que protege los circuitos de sobretensiones permanentes y transitorias.

2P 25A.	UN	1	1	**9083R701**
2P 40A.	UN	1	1	**9083R702**

Cebador fluorescente PHILIPS

PHILIPS



Arrancadores de interruptor incandescente. Calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balastro electromagnético. Caja 25 unidades.

S10. 4-65 W. 25 unid.	CJ	1	1	**837C62**

Regletas de conexión

NUEVO Regleta conexión DUOLEC

Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Fácil separación de los polos de forma manual. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004. RoHS y VDE. Pack de 10 unidades con 12 conexiones cada una.

DUOLEC



Sección 0,5 - 4 mm². 32 A. Blanco.	UN	1	1	**9002R101**
Sección 0,5 - 6 mm². 41 A. Blanco.	UN	1	1	**9002R102**
Sección 2,5 - 10 mm². 57 A. Blanco.	UN	1	1	**9002R103**
Sección 6 - 16 mm². 76 A. Blanco.	UN	1	1	**9002R104**
Sección 10 - 25 mm². 101 A. Blanco.	UN	1	1	**9002R105**
Sección 0,5 - 4 mm². 32 A. Negro.	UN	1	1	**9002R106**
Sección 0,5 - 6 mm². 41 A. Negro.	UN	1	1	**9002R107**
Sección 2,5 - 10 mm². 57 A. Negro.	UN	1	1	**9002R108**
Sección 6 - 16 mm². 76 A. Negro.	UN	1	1	**9002R109**
Sección 10 - 25 mm². 101 A. Negro.	UN	1	1	**9002R110**

NUEVO Regleta conexión MIARCO

Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

MIARCO



Sección 4 mm² Blanca.	UN	10	10	**9001R101**
Sección 6 mm² Blanca.	UN	10	10	**9001R103**
Sección 16 mm² Blanca	UN	10	10	**9001R107**
Sección 4 mm² Negra.	UN	10	10	**9001R100**
Sección 6 mm² Negra.	UN	10	10	**9001R102**
Sección 12 mm² Negra.	UN	10	10	**9001R104**
Sección 16 mm² Negra.	UN	10	10	**9001R106**
Sección 25 mm² Negra.	UN	10	10	**9001R108**

NUEVO Conector eléctrico 3M Scotchlok IDC

Pack 50 unid. Conexiones eléctricas fiables hasta 600 V. No requiere el pelado del cable, es retardante de llama y resistente a la humedad. Certificaciones: UL, VDE, IEC 60998-3-2. 2011/65/UE (RoHS).

3M



314 IDC. Pack 50 unid.	BL	1	1	**683B4478**

Bases múltiples y ladrones

NUEVO

DUOLEC

Adaptador frontal DUOLEC

T/T lateral. 16 A. 250 V Máx. 3.500 W.



Blanco.	UN	1	100	**900R4024**

NUEVO

DUOLEC

Adaptador frontal triple DUOLEC

Directo a pared. T/T lateral. 16 A./250 V. Máx. 3.500 W.



Blanco.	UN	1	100	**900R4025**

NUEVO

legrand

Adaptador frontal LEGRAND

Directo a pared. 10/16 A a 230V y 3.680 W.



Doble.	BOL	1	1	**720R85**
Triple. Toma central: evita bloqueos.	BOL	1	1	**720R86**

NUEVO

DUOLEC

Adaptador frontal doble USB A+C. DUOLEC

16 A - 250 V.



Blanco.	UN	1	40	**900R4064**

NUEVO

DUOLEC

Adaptador doble DUOLEC

Portacontactos en cerámica reforzado. T/T. 10 A / 250 V.



Blanco.	UN	1	100	**900R4020**
Negro.	UN	1	100	**900R4021**

NUEVO Adaptador doble FAMATEL

Portacontactos en cerámica. T/T. 16 A / 250 V.

Famatel.

Blanco.	BL	1	8	**9000R2066**



NUEVO Adaptador triple DUOLEC

Portacontactos en cerámica reforzado. T/T. 10 A / 250 V.

DUOLEC

Blanco.	UN	1	100	**900R4022**
Negro.	UN	1	100	**900R4023**



NUEVO Adaptador triple FAMATEL

Portacontactos en cerámica. T/T. 16A / 250 V.

Famatel.

Blanco.	BL	1	11	**9000R2061**



NUEVO Adaptador triple salida lateral FAMATEL

T/T lateral. 16 A / 250 V.

Famatel.

Blanco.	BL	1	6	**9000R2074**



Adaptador triple bipolar DUOLEC

10 A / 250 V.

DUOLEC

Blanco. Espigas ø 4 mm.	UN	10	20	**900R1023**
Blanco. Espigas ø 4,8 mm.	UN	10	20	**900R1024**



NUEVO Adaptador triple bipolar FAMATEL

10 A / 250 V.

Famatel.

Blanco.	BL	1	8	**9000R2073**



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

NUEVO

legrand

Adaptador triple LEGRAND

Potencia de 3.680 W y 16 A a 230 V.



Con entrada lateral y TT. Blanco y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R77**
Con entrada lateral y TT. Rota sobre su eje. Blanco y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R78**
Con entrada lateral y TT. Acabado aluminio y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R79**
Con entrada lateral y TT. USB y C. Rota sobre su eje. Acabado aluminio y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R80**

Famatel.

Adaptador triple profesional FAMATEL IP54



Adaptador triple TT 16 A.-250 V. Con tapa.	UN	1	5	**9000R24**

NUEVO

DUOLEC

Base enchufe múltiple DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V.



2 tomas.	UN	4	80	**900R4000**
3 tomas.	UN	4	80	**900R4001**
4 tomas.	UN	4	80	**900R4002**
6 tomas.	UN	4	60	**900R4003**

Famatel.

Base enchufe múltiple FAMATEL

Instalación en superficies. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A. 250 V.



4 tomas.	UN	5	5	**9000R2504**
6 tomas.	UN	1	5	**9000R2506**

NUEVO

Famatel.

Base enchufe múltiple FAMATEL con cable/interruptor

Cable 5 m T/T lateral. Con interruptor.



3 tomas. Blanco.	BL	1	5	**9083R6**
4 tomas. Blanco.	BL	1	5	**9083R9**
6 tomas. Blanco.	BL	1	5	**9083R10**

NUEVO Base enchufe múltiple DUOLEC con cable

Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

DUOLEC

3 tomas.	UN	1	40	**900R4004**
4 tomas.	UN	1	40	**900R4005**
5 tomas.	UN	1	32	**900R4006**
6 tomas.	UN	1	32	**900R4007**



Base enchufe múltiple FAMATEL con cable/interruptor

Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A. 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

Famatel

3 tomas. Blanco.	BOL	1	1	**9000R2623**
4 tomas. Blanco	BOL	1	1	**9000R2628**
6 tomas. Blanco.	BOL	1	1	**9000R2518**
3 tomas. Negro.	BOL	1	1	**9000R2623N**
4 tomas. Negro.	BOL	1	1	**9000R2628N**
6 tomas. Negro.	BOL	1	1	**9000R2518N**



NUEVO Base enchufe múltiple DUOLEC con cable

T/T lateral. 16 A / 250 V. Con interruptor.

DUOLEC

3 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	40	**900R4008**
4 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	32	**900R4009**
5 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	32	**900R4010**
6 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	32	**900R4011**
3 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	40	**900R4012**
4 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	32	**900R4013**
5 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	32	**900R4014**
6 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	32	**900R4015**
3 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	**900R4016**
4 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	**900R4017**
5 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	**900R4018**
6 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	**900R4019**





NUEVO Base enchufe múltiple en aluminio DUOLEC

Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. Protección sobretensión . 2 entradas USB.

DUOLEC

4 tomas. Negro.	UN	1	6	**900R4065**



NUEVO

Base enchufe múltiple LEGRAND



Fija y giratoria. 16 A a 230 V y potencia máx. 3.680 W. Interruptor ON/OFF. Protección sobretensiones. Una toma está orientada para evitar bloqueos de otras tomas al conectar. Diseño exclusivo. Cable 1,5 m.

3 tomas. Blanco y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R81**
3 tomas. Negro y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R82**
4 tomas. Blanco y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R83**
4 tomas. Negro y gris oscuro.	BOL	1	1	**720R84**

Base enchufe múltiple de sobremesa FAMATEL



Con soporte sobremesa. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. 2 entradas USB.

3 tomas.	CJ	1	1	**9000R2630**

Base enchufe múltiple en aluminio FAMATEL





Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. Protección sobretensión. 2 entradas USB.

4 tomas.	CJ	1	1	**9000R22004**
6 tomas.	CJ	1	10	**9000R22006**

Base enchufe múltiple Powercube Original





230 V. Toma Schuko. Conecta todos tus dispositivos a un solo enchufe. 230 V. Toma Schuko. colores a elegir según modelos.

5 tomas corriente. Color azul.	PL	1	1	**873R1**
5 tomas corriente. Color verde.	PL	1	1	**873R2**
5 tomas corriente. Color gris.	PL	1	1	**873R3**
5 tomas corriente. Color rojo.	PL	1	1	**873R4**
5 tomas corriente. Cable de 1,5 m. Color gris.	PL	1	1	**873R9**
4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color azul.	PL	1	1	**873R5**
4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color verde.	PL	1	1	**873R6**
4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color gris.	PL	1	1	**873R7**
4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color rojo.	PL	1	1	**873R8**
4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Cable de 1,5 metros. Color rojo.	PL	1	1	**873R10**

Base enchufe FAMATEL con interruptor ON/OFF

16 A-250 V. Con interruptor.

Famatel.

Blanco.	BL	1	1	**9000R1309**



Base enchufe + USB FAMATEL

16 A.-250 V. 2 tomas USB para teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc.

Famatel.

Blanco.	BL	1	1	**9000R1308-1**



Base enchufe + USB SIMON

16 A.-250 V. 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc).

simon

Gris ceniza.	BL	1	1	**9305R510**



Base cargador USB doble FAMATEL

Para cargar directamente en una toma de corriente. Entrada 250 V, salida 5 V, 2,1 A.

Famatel.

Blanco.	BL	1	8	**9000R1450**



Base cargador pared USB + MicroUSB ELBE

2 USB + 1 cable MicroUSB. Capacidad carga USB A: 1A; USB B: 2.1A; MicroUSB: 2.1A. Compatible con smartphones, tablets, MP3 y otros dispositivos.

ELBE TV_HIFI

Bicolor negro/naranja. Medidas: 3,5x8,7xh.4,6 cm.	BL	1	1	**321R30**



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Clavijas, bases y adaptadores

NUEVO

DUOLEC

Cargador adaptador de viaje DUOLEC



Cargador adaptador con 2 USB C y 1 USB A. Potencia máxima de carga 65W. Adecuado para Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Negro.	UN	1	15	**900R4066**

DUOLEC

Adaptador europeo universal DUOLEC



10 A / 250 V. Norma UNE 20-315.

Blanco.	UN	10	50	**900R1029**

NUEVO

Famatel.

Adaptador europeo universal FAMATEL



10 A / 250 V.

Blanco.	BL	1	9	**9000R2069**

Travel Blue

Adaptador de viaje europeo TRAVEL BLUE



Para enchufes de la mayoría de los países del mundo (excluyendo India, Sudáfrica y Schuko). Acepta los siguientes enchufes de entrada: Tipo A –USA/ Tipo B- USA/ Tipo C-Europa/ Tipo G-UK/ Tipo I-Australia y China/ Tipo J- Suiza/ Tipo L- Italia.

Europa.	BL	1	1	**632R8**

Travel Blue

Adaptador de viaje Reino Unido TRAVEL BLUE



Se conecta de forma segura a la mayoría de los enchufes del mundo (excepto India, Sudáfrica y los enchufes Schuko).

Reino Unido.	BL	1	1	**632R9**

Adaptador de viaje EEUU TRAVEL BLUE

Permite a los viajeros de más de 150 países (excluyendo la India, Sudáfrica y los enchufes Schuko).

EEUU.	BL	1	6	**632R10**



Adaptador industrial/doméstico FAMATEL

IP40. 16 A./250 V.

Entrada: 2P + T Salida: 2P + TTL.	UN	1	10	**9000R13910**
Entrada: 2P + TTL Salida: 2P + T.	UN	1	12	**9000R13912**



NUEVO Base enchufe bipolar aérea DUOLEC

10 A / 250 V. Con cazoleta.

Blanco.	UN	1	1	**900R4031**
Negro.	UN	1	1	**900R4032**



NUEVO Base aérea bipolar FAMATEL

10 A / 250 V.

Base 10A. Blanco.	BL	1	15	**9000R2076**



NUEVO Base enchufe schuko aérea DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V.

Blanco.	UN	1	200	**900R4026**
Negro.	UN	1	200	**900R4027**



NUEVO Base aérea FAMATEL

10 A / 250 V.

Base TT 16A. Blanco.	BL	1	9	**9000R2084**



NUEVO

DUOLEC

Base enchufe aérea goma DUOLEC



T/T lateral. 16 A / 250V.

Negro.	UN	5	160	**900R4054**
Blanco.	UN	5	5	**900R4055**

NUEVO

Famatel.

Base enchufe aérea goma FAMATEL



16 A. 250 V.

Base TT. Negro.	BL	1	1	**9000R2079**

Famatel.

Base enchufe aérea goma FAMATEL



IP44. T/T lateral. 16 A./250 V.

Negro.	UN	20	20	**9000R257**

NUEVO

legrand

Base aérea caucho LEGRAND



De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.

Base 2P+T 16 A.	UN	1	1	**720R74**

NUEVO

legrand

Base aérea caucho LEGRAND



De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.

Doble enchufe 2P+T 16 A.	UN	1	1	**720R75**

Famatel.

Base aérea goma con tirador FAMATEL



Color negro.

Base enchufe. T/T lateral. 16 A.-250 V. Con tapa goma.	UN	1	12	**9000R21**

Base aérea profesional FAMATEL IP54

Famatel.

Base enchufe. T/T lateral. 16 A.-250 V. Con tapa goma negro con prensaestopa.	BL	1	10	**9000R23**



Base aérea industrial FAMATEL

IP44. Base de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

Famatel.

Base 2P+T 16A. 220/240 V.	UN	1	10	**9000R23200**
Base 2P+T 32A. 220/240 V.	UN	1	4	**9000R23203**
Base 3P+T 16A. 380/415 V.	UN	1	10	**9000R23300**
Base 3P+T 32A. 380/415 V.	UN	1	4	**9000R23302**
Base 3P+N+T 16A. 380/415 V.	UN	1	4	**9000R23301**
Base 3P+N+T 32A. 380/415 V.	UN	1	3	**9000R23303**



NUEVO Clavija enchufe aérea bipolar DUOLEC

Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

DUOLEC

Blanco.	UN	1	200	**900R4033**
Negro.	UN	1	200	**900R4034**



NUEVO Clavija aérea bipolar FAMATEL

10 A / 250 V.

Famatel.

Blanco.	BL	1	27	**9000R2064**



NUEVO Clavija enchufe aérea DUOLEC

Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 16 A / 250 V.

DUOLEC

Blanco.	UN	1	1	**900R4028**
Negro.	UN	1	1	**900R4029**




NUEVO Clavija enchufe aérea acodada DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250V.

DUOLEC

Blanco.	UN	1	200	**900R4030**



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

NUEVO

Famatel.

Clavija enchufe aérea FAMATEL

T/T lateral. 16 A / 250 V.



Blanco.	BL	1	15	**9000R2078**

NUEVO

Famatel.

Clavija enchufe FAMATEL

T/T lateral. 16 A / 250 V.



Blanco.	BL	1	8	**9000R2068**

NUEVO

DUOLEC

Clavija enchufe aérea goma DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V. Espigas 4.8 mm. IP20.



Negro.	UN	5	5	**900R4056**
Blanco.	UN	5	5	**900R4057**

Famatel.

Clavija enchufe aérea goma FAMATEL

IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.



Negro.	UN	25	25	**9000R1144**

NUEVO

Famatel.

Clavija enchufe goma FAMATEL

16 A. 250 V.



Clavija 4,8 mm. Negro.	BL	1	20	**9000R2062**

NUEVO

legrand

Clavija aérea caucho LEGRAND

De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.



Clavija 2P+T 16 A.	UN	1	1	**720R73**

NUEVO Clavija aérea caucho LEGRAND

legrand

De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.

Clavija 2P+T 16 A. Con anillo tirador.	UN	1	1	**720R76**



Clavija aérea con tirador FAMATEL

Famatel.

Color negro.

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A.-250 V.	UN	1	10	**9000R20**



Clavija aérea profesional FAMATEL IP54

Famatel.

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A.-250 V. Negro con prensaestopa.	BL	1	14	**9000R22**



Clavija aérea industrial FAMATEL

Famatel.

IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

Clavija 2P+T 16A. 220/240 V.	UN	1	10	**9000R13200**
Clavija 2P+T 32A. 220/240 V.	UN	1	5	**9000R13203**
Clavija 3P+T 16A. 380/415 V.	UN	1	10	**9000R13300**
Clavija 3P+T 32A. 380/415 V.	UN	1	5	**9000R13302**
Clavija 3P+N+T 16A. 380/415 V.	UN	1	8	**9000R13301**
Clavija 3P+N+T 32A. 380/415 V.	UN	1	4	**9000R13303**



NUEVO Interruptor de paso DUOLEC

DUOLEC

2 A / 250 V.

Blanco.	UN	10	200	**900R4062**
Negro.	UN	10	200	**900R4063**



Interruptor de paso FAMATEL

Famatel.

2 A / 250 V.

Blanco.	UN	50	50	**9000R6541**



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

NUEVO

Interruptor de paso FAMATEL

Famatel.

2 A / 250 V.



Blanco.	BL	1	27	**9000R2063**
Negro.	BL	1	27	**9000R2082**

Interruptor de pie DUOLEC

DUOLEC

2 A / 250 V. ø 6,5xh.3,1 cm.



Blanco.	UN	1	34	**900R1043**
Negro.	UN	1	34	**900R1044**

Enrollacables y prolongadores eléctricos

NUEVO

Enrollable profesional DUOLEC

DUOLEC

4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A/250V. Protección infantil. Tirador extensible. Placa para fijar el carrete durante el transporte. IP20.



15 m.	UN	1	1	**900R4038**
25 m.	UN	1	1	**900R4039**
50 m.	UN	1	1	**900R4040**

NUEVO

Enrollable doméstico DUOLEC

DUOLEC

4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-FF 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 1.000 W. Tensión 16A/250V.



5 m.	UN	1	6	**900R4035**
10 m.	UN	1	6	**900R4036**
15 m.	UN	1	6	**900R4037**

Enrollacable metálico profesional DUOLEC

DUOLEC

3 tomas con tapa, T/T lateral. Cable H05VV-F 3G2.5. Interruptor de proteccion térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 4.000 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A/250V. IP55. Fabricación nacional.



25 m.	CJ	1	1	**900R913**

NUEVO Enrollacable DUOLEC

DUOLEC

1 toma T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5, color naranja. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 13A/250V. Protección infantil.

25 m.	UN	1	1	**900R4041**



NUEVO Enrollacable profesional TAYG IP55

Tayg

3 tomas con tapa, T/T lateral. Cable H05RR-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 13A/230V. IP55. Carrete de plástico. Soporte metálico.

25 m.	CJ	1	1	**900R141**
50 m.	CJ	1	1	**900R142**



NUEVO Prolongador eléctrico DUOLEC

DUOLEC

Cable H05VV-F 3G1.5, color naranja. Potencia máxima 3.680 W. Tensión 16A/250V. Protección infantil.

10 m.	UN	1	6	**900R4042**
25 m.	UN	1	4	**900R4043**



NUEVO Prolongador eléctrico DUOLEC

DUOLEC

Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1.5. 16 A

2 m.	UN	1	25	**900R4044**
3 m.	UN	1	25	**900R4045**
5 m.	UN	1	20	**900R4046**



NUEVO Prolongador eléctrico DUOLEC

DUOLEC

Clavija bipolar. Cable 2x1. 10 A.

2 m.	UN	1	40	**900R4047**
3 m.	UN	1	40	**900R4048**
5 m.	UN	1	40	**900R4049**



Portalámparas

NUEVO

DUOLEC

Portalámparas liso E27 DUOLEC

4 A / 250 V.



Blanco.	UN	10	200	**900R4050**
Negro.	UN	10	200	**900R4051**

NUEVO

DUOLEC

Portalámparas liso E14 DUOLEC

4 A / 250 V.



Blanco.	UN	10	10	**900R4052**
Negro.	UN	10	10	**900R4053**

NUEVO

Famatel.

Portalámparas liso E27 FAMATEL



Negro. E-27.	BL	1	15	**9000R2081**

NUEVO

DUOLEC

Portalámparas roscado E27 DUOLEC

Entrada roscada con tope. Rosca E27. 4 A / 250 V.



Blanco.	UN	10	10	**900R4060**
Negro.	UN	10	10	**900R4061**

NUEVO

DUOLEC

Portalámparas roscado E14 DUOLEC

Entrada roscada con tope. Rosca E14. 2A / 250 V.



Blanco.	UN	10	200	**900R4058**
Negro.	UN	10	200	**900R4059**

NUEVO

Famatel.

Portalámparas roscado E14 FAMATEL

Rosca E14. Extremo con arandela montada.



Negro.	BL	1	15	**9000R2085**

NUEVO Portalámparas roscado E27 FAMATEL

Rosca E-27. Extremo con arandela montada.

Famatel.

Blanco.	BL	1	8	**9000R2083**
Negro.	BL	1	8	**9000R2072**



Portalámparas roscado E27 FAMATEL

Entrada roscada M10/100. Tornillo blocante.

Famatel.

Blanco. Rosca E-27. 4 A. 250 V.	UN	30	30	**9000R6829TB**



NUEVO Portalámparas obras E27 FAMATEL

Provisional para obras.

Famatel.

Blanco. E-27.	BL	1	15	**9000R2075**



NUEVO Portalámparas zócalo E27 FAMATEL

Famatel.

Blanco. Curvo. E-27.	BL	1	6	**9000R2077**



Portalámparas feria FAMATEL IP55

Color negro. Para cable plano.

Famatel.

Portalámparas. ø 48 x 62 mm.	UN	1	30	**9000R45**
Cable plano. 2x1,5 mm. IP55. Rollo 50 m.	ROL	1	1	**9000R46**



Portalámparas halógenas DUOLEC

Cerámico. Con cables.

DUOLEC

GU-5,3/6,35. 15 cm.	DB	25	100	**900R1070**
GU/GZ10. 10 cm.	DB	25	75	**900R1071**
GU-5,3/6,35.	DB	20	20	**900R48**
GU/GZ10.	DB	10	10	**900R49**





Kit eléctrico manualidades DUOLEC

DUOLEC






Varios voltajes.

Kit iluminación (máx. 4,8 V.): 2 portalámparas, 2 lámparas. 1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.	DB	1	12	**751R1**
Kit motor (máx. 4,8 V.): 1 motor, 2 portalámparas, 2 lámparas. 1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.	DB	1	12	**751R2**
Kit iluminación + zumbador (4,8 V.): 1 portalámparas, 1 lámpara. 1 interruptor, 1 cable eléctrico 1 m (2 hilos) y 1 zumbador.	DB	1	1	**751R3**
Kit zumbador (máx. 3 V.): 1 interruptor, 1 cable eléctrico 1 m (2 hilos) y 1 zumbador.	DB	1	1	**751R4**

Mecanismos de empotrar

Mecanismo de empotrar DUOLEC

Color blanco.

Interruptor/Conmutador 10 A.	DB	1	8	**900R52**
Pulsador 10 A.	DB	1	8	**900R53**
Doble conmutador 10 A.	DB	1	8	**900R54**
Doble interruptor 10 A.	DB	1	8	**900R55**



Mecanismo de empotrar FAMATEL Habitat 15 Blanco

Color blanco. Diseño recto y minimalista.

Conmutador 10 A.	BL	1	1	**9000R9302**
Doble conmutador 10 A.	BL	1	1	**9000R9303**
Conmutador cruce 10 A.	BL	1	1	**9000R9104**
Base enchufe 16 A.	BL	1	10	**9000R9123**
Pulsador 10 A.	BL	1	1	**9000R9110**
Doble enchufe 16 A.	BL	1	10	**9000R9125**
Marco doble.	BOL	1	1	**9000R9120**
Marco triple.	BOL	1	1	**9000R9121**



Mecanismo de empotrar FAMATEL Habitat 15 Aluminio

Famatel.



Color aluminio. Diseño recto y minimalista.

Conmutador 10 A.	BL	1	10	**9000R9402**
Doble conmutador 10 A.	BL	1	1	**9000R9403**
Conmutador cruce 10 A.	BL	1	1	**9000R9204**
Base enchufe 16 A.	BL	1	1	**9000R9223**
Pulsador 10 A.	BL	1	1	**9000R9210**
Doble enchufe 16 A.	BL	1	1	**9000R9225**
Marco doble.	BL	1	1	**9000R9220**
Marco triple.	BL	1	1	**9000R9221**

NUEVO

Mecanismo de empotrar LEGRAND serie Niloé Blanco

legrand



Diseñado para facilitar el montaje en el hogar. El mecanismo e interruptor Niloé ayuda a reducir el impacto medioambiental durante el ciclo de vida del producto.

Conmutador.	BL	1	1	**720R23**
Doble conmutador.	BL	1	1	**720R20**
Pulsador.	BL	1	1	**720R21**
Base enchufe.	BL	1	1	**720R22**
Toma TV-R/SAT terminal.	BOL	1	1	**720R70**
Toma TV-R/SAT intermedia.	BL	1	1	**720R24**
Marco 2 elementos.	BL	1	1	**720R25**

NUEVO Mecanismo de empotrar LEGRAND serie Niloé Negro

Diseñado para facilitar el montaje en el hogar. El mecanismo e interruptor Niloé ayuda a reducir el impacto medioambiental durante el ciclo de vida del producto.

Conmutador.	BOL	1	1	**720R23N**
Doble conmutador.	BOL	1	1	**720R20N**
Pulsador.	BOL	1	1	**720R21N**
Base enchufe.	BOL	1	1	**720R22N**
Toma TV-R/SAT intermedia.	BOL	1	1	**720R24N**
Toma TV-R/SAT terminal.	BOL	1	1	**720R70N**
Marco 2 elementos.	BOL	1	1	**720R25N**



Mecanismo de empotrar SIMON serie 10

Color blanco.

Pulsador.	BOL	1	1	**9305R524**
Conmutador.	BOL	1	1	**9305R525**
Conmutador cruce.	BOL	1	1	**9305R526**
Doble conmutador.	BOL	1	1	**9305R527**
Base enchufe.	BOL	1	1	**9305R528**
Toma TV final.	BOL	1	1	**9305R529**
Toma TV intermedia.	BOL	1	1	**9305R530**
Doble base enchufe.	BOL	1	1	**9305R531**
Marco 2 elementos.	BOL	1	1	**9305R532**
Marco 3 elementos.	BOL	1	1	**9305R533**



MECANISMOS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Mecanismos de superficie

NUEVO

Base enchufe superficie FAMATEL

Famatel.



16 A / 250 V.

Base superficie blanco.	BL	1	12	**9000R2065**
Base TT. Blanco.	BL	1	9	**9000R2067**

Base enchufe superficie FAMATEL

Famatel.



Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

Blanco.	UN	20	20	**9000R517**

Mecanismo de superficie FAMATEL 5000

Famatel.



Color blanco.

Base T/T lateral. 16 A / 250 V.	UN	10	10	**9000R5023B**
Base sin T/T. 10 A / 250 V.	UN	24	24	**9000R5024B**

Mecanismo de superficie FAMATEL 7000

Famatel.



Color gris. Protección IP54. 250 V.

Interruptor. 10 A.	BOL	1	10	**9000R25**
Conmutador. 10 A.	BOL	1	10	**9000R26**
Doble interruptor. 10 A.	BOL	1	10	**9000R27**
Pulsador timbre. 10 A.	BOL	1	10	**9000R28**
Base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	10	**9000R29**
Doble base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	10	**9000R30**

Mecanismo de superficie FAMATEL 8000

Famatel.

10 A. 250 V.

Conmutador.	BOL	1	10	**9000R8002**
Doble conmutador.	UN	1	10	**9000R8003**
10A-250V.	UN	1	10	**9000R8006**
Pulsador luz.	UN	1	10	**9000R8011**
Base enchufe con T/T.	UN	1	8	**9000R8023**
Base enchufe sin T/T.	UN	1	10	**9000R8024**



Mecanismo de superficie LEGRAND Oteo-Forix IP21

legrand

Color blanco.

Interruptor-conmutador 10 A.	BOL	1	1	**720R6**
Enchufe 16 A.	BOL	1	1	**720R7**
Doble enchufe 16 A.	BOL	1	1	**720R71**
Triple enchufe 16 A.	BOL	1	1	**720R72**
Pulsador 16 A.	BOL	1	1	**720R8**
Interruptor-conmutador doble 10 A.	BOL	1	1	**720R9**
Toma TV.	BOL	1	1	**720R13**
Estación trabajo 4 enchufes + libres.	BOL	1	1	**720R15**



Mecanismos estancos

Caja estanca LEGRAND Plexo TMIP55

legrand



Nueva generación que mejora la instalación, robustez y estanqueidad, aportando nuevos conceptos de montaje y diseño.

Base enchufe TT lateral.	BOL	1	1	**720R1**
Conmutador.	BOL	1	1	**720R2**
Conmutador doble.	BOL	1	1	**720R3**
Pulsador.	BOL	1	1	**720R4**
Enchufe doble.	BOL	1	1	**720R5**

Caja estanca FAMATEL Pool 54 Gris

Famatel.



Color gris. Protección IP54.

Conmutador.	BOL	1	1	**9000R5102**
Pulsador.	BOL	1	1	**9000R5110**
Base enchufe TT lateral.	BOL	1	1	**9000R5123**
Doble enchufe.	BOL	1	12	**9000R5125**
Conmutador + enchufe.	BOL	1	12	**9000R5126**

Caja estanca FAMATEL Pool 54 Negro

Famatel.



Color negro. Protección IP54. 250 V.

Conmutador. 10 A.	BOL	1	12	**9000R31**
Pulsador. 10 A.	BOL	1	12	**9000R32**
Doble interruptor. 10 A.	BOL	1	12	**9000R33**
Base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	12	**9000R34**
Doble base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	12	**9000R35**
Conmutador + base T/T. 16 A.	BOL	1	12	**9000R36**

Caja estanca SIMON

Color gris. IP55. Membrana protectora que garantiza una perfecta estanqueidad.

Interruptor/conmutador.	UN	1	1	**9015R9**
Pulsador c/luminoso.	UN	1	1	**9015R10**
Interruptor/conmutador doble.	UN	1	10	**9015R11**
Base enchufe TT lateral.	UN	1	10	**9015R12**
Interruptor/conmutador + Base enchufe.	UN	1	1	**9015R13**



Programadores eléctricos

Programador eléctrico manual DUOLEC PM-1

DUOLEC

Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Maniobra 30 min. 220-240V/50Hz.



Máx. 3.500 W.	CJ	1	12	**9084R67**

Programador eléctrico manual DUOLEC PM-2

DUOLEC

Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Compacto. Maniobra 15 min. 220-240V/50Hz.



Máx. 3.500 W.	CJ	1	12	**9084R68**

Programador eléctrico digital semanal DUOLEC PD-1

DUOLEC

Semanal. Fácil programación con 10 ajustes de programa. Cuenta atrás. Desde 24 horas hasta varios días el encendido o apagado de cualquier electrodoméstico, calefacción, sistema de riego entre otros. IP-20. 230V/50Hz. Batería integrada 1,2V. 40mAh Ni-MH.



Máx. 3.600 W.	CJ	1	12	**9084R69**

Programador eléctrico digital semanal DUOLEC PD-2

DUOLEC

Semanal de fácil programación con 10 ajustes de programa. Cuenta atrás y función aleatoria. Desde 24 horas hasta varios días el encendido o apagado de cualquier electrodoméstico, calefacción, sistema de riego entre otros. IP-20. 230V/50Hz. Batería integrada 1,2V. 40mAh Ni-MH.



Máx. 3.600 W.	CJ	1	12	**9084R70**

Timbres

Timbre electromecánico y electrónico DINUY

DINUY

Tensión 125/220 V.



Timbre zumbador. Electromecánico. 45x26x30 mm. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.	CJ	1	20	**9095R3**
Timbre musical Bisón 2000. Electromecánico. 2 notas. 135x79x50 mm. Tensión 125/220 V.	CJ	1	25	**9094R2**

Timbre inalámbrico DUOLEC D-80

DUOLEC

Nivel de sonido 85 dB. Alcance de la señal hasta 80 metros sin obstáculos. 2 melodías. Color blanco. Fácil de instalar. El timbre funciona con 3 pilas LR14 C (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

Blanco. Alcance señal 80 m.	BL	1	10	**900R802**





Timbre inalámbrico DUOLEC D-100

DUOLEC

4 ajustes de volumen. (desde silencio hasta 85 dB). 3 modos de funcionamiento: sólo melodía o sólo iluminación o melodía con iluminación. Alcance de la señal hasta 100 metros sin obstáculos. El timbre funciona con 3 pilas AA (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

Blanco/negro. Alcance señal 100 m.	BL	1	1	**900R800**





Timbre inalámbrico DUOLEC D-200

DUOLEC

4 ajustes de volumen. (desde silencio hasta 85 dB). 3 modos de funcionamiento: sólo melodía o sólo iluminación o melodía con iluminación. El timbre funciona con 3 pilas AA (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

Blanco/plata. Alcance señal 200 m.	BL	1	1	**900R801**





Timbre electromecánico DUOLEC T-1

DUOLEC

Tapa blanca / base negra. Uso interior. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de sonido 80 dB. Medida: 13,5x5xh.8 cm.

Tapa blanca / base negra.	BL	1	10	**900R804**





Timbre electromecánico DUOLEC T-2

DUOLEC

Tapa blanca. Uso interior. Dos notas musicales. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de sonido 80 dB. Protector sobre calentamiento. Medidas 11,5x5xh.11,5 cm.

Tapa blanca.	BL	1	1	**900R805**





DOMÓTICA, AUTOMATISMOS Y SEGURIDAD

Timbre zumbador electromecánico DUOLEC T-3

DUOLEC





Tapa blanca / base gris. Uso interior. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de sonido 80 dB. Medidas 4x3xh.5,7 cm.

Tapa blanca / base gris.	BL	1	10	**900R806**

Timbre detector de presencia DUOLEC P-80

DUOLEC





Distancia máxima 50 m. (en espacio libres). Área de detección: 5-8 metros, con un ángulo de 110º. 12 melodías. Indicado para interior. El timbre funciona con 3 pilas LR20 (no incluidas) y el detector funciona con una 1 pila 6LR61 (incluida).

Blanco.	BL	1	1	**900R803**

Seguridad

Detector automático de movimiento DUOLEC

DUOLEC



Área de detección 180º x12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.

Blanco.	CJ	1	1	**9084R112**

Detector óptico de humos SMARTWARES

smartwares



Montaje sin cables. Botón de prueba. Funciona con pila 9 V incluida. Cobertura 20-40 m2.

Indicador de batería baja. Alarma 85 dB.	DB	1	6	**9084R46**

Detector monóxido de carbono SMARTWARES FGA-1304

smartwares



Protección contra el gas CO. Botón de prueba. Funciona con 3 pilas AA LR6. Sensor de alta calidad, 10 años de vida.

Funciona con 3 pilas AA LR6.	CJ	1	1	**9084R71**

Apliques y plafones

Aplique Led DUOLEC Kiev

Estructura metal níquel satinado. Luz día 4.000K. Ángulo 120º. Luz Led no recambiable.

4x4 W. 1400 Lm. 78,5x11,6xh.16 cm.	CJ	1	1	**650R99**



Aplique PHILIPS Limbali

Estructura metal color negro. Cabezales orientables. Apto para lámparas casquillo GU-10 máx 50 W. (Lámparas no incluidas).

1 foco. 8x8xh.13 cm.	CJ	1	1	**837C84**
2 focos. 32,4x8xh.13 cm.	CJ	1	1	**837C85**
3 focos. 29,3x29,3xh.13 cm.	CJ	1	1	**837C86**
4 focos. 69,4x8xh.13 cm.	CJ	1	1	**837C87**



NUEVO Aplique PHILIPS Meranti

Estructura metálica. Cabezales orientables. Max. 35 W. (Lámparas no incluidas).

Níquel 1 x GU10. 10x15,5 cm.	CJ	1	4	**837C220**
Níquel 2 x GU10. 27,4x15,5 cm.	CJ	1	2	**837C221**
Níquel 3 x GU10. 47,4x15,5 cm.	CJ	1	2	**837C222**
Níquel 4 x GU10. 67,4x15,5 cm.	CJ	1	2	**837C223**
Blanco 1 x GU10. 10x8x15,5 cm.	CJ	1	4	**837C224**
Blanco 2 x GU10. 27,4x15,5 cm.	CJ	1	4	**837C225**
Blanco 3 x GU10. 47,4x15,5 cm.	CJ	1	2	**837C226**
Blanco 4 x GU10. 67,4x15,5 cm.	CJ	1	2	**837C227**



Barra luminosa para maquillaje

4 focos, fijación con ventosas. Luz Led Blanca.

Dimensiones: 30,5x6,5xh.6 cm.	CJ	1	8	**281Y40**



NUEVO

Plafón Led DUOLEC Bérgamo

DUOLEC



De superfície. Estructura redonda de plástico. 3 temperaturas de color: 3000-4000-6500K. IP44. Uso residencial, habitaciones, baño.

12 W. 1080 lm. ø 23xh.4,5 cm.	CJ	1	1	**900R3007**
18 W. 1620 lm. ø 28xh.4,7 cm.	CJ	1	1	**900R3008**

Plafón LED DUOLEC Roma

DUOLEC





Estructura acero/plástico. 3 niveles de intensidad (funciona con el interruptor). Color blanco y plata. Dimensiones ø 34,7x6,5 cm.

20,5 W. 2.300 lm. 3000K.	CJ	1	1	**650R210**

Plafón LED DUOLEC Dublín

DUOLEC





Estructura acero/plástico. Mando a distancia. Función memoria. No apto para reguladores externos. Color blanco y gris. Dimensiones ø 48,5x7 cm.

24 W. 2.500 lm. 2700-6500K.	CJ	1	5	**650R211**

Plafón LED DUOLEC Belgrado

DUOLEC





Estructura acero/plástico. Mando a distancia. Función memoria. No apto para reguladores externos. Color blanco y gris. Dimensiones ø 48x10,2 cm.

18 W. 1.900 lm. 2700-5500K.	CJ	1	1	**650R212**

NUEVO

Plafón Led PHILIPS Shan

PHILIPS



Con sensor de movimiento y tecnología Eyecomfort que no daña a la vista.

2700 K. 1.150 lm. ø 26xh.8 cm.	CJ	1	1	**837C229**
4000 K. 1.250 lm. ø 26xh.8 cm.	CJ	1	1	**837C230**

Plafón Led PHILIPS Moire

PHILIPS





Estructura de metal y plástico. Fácil instalación. No regulable. 15.000 horas de vida.

17 W. 1700 lm. 2700K. ø 320xh.68 mm.	CJ	1	1	**837C80**
17 W. 1900 lm. 4000K. ø 320xh.68 mm.	CJ	1	1	**837C81**
36 W. 3.600 lm. 2700K. ø 490xh.80 mm.	CJ	1	1	**837C82**
36 W. 3.800 lm. 4000K. ø 490xh.80 mm.	CJ	1	1	**837C83**

Plafón Led PHILIPS Mauve

Color blanco brillante. Metal/plástico. 322x322xh.75 mm.

PHILIPS

17 W. 2000 lm. 4000K.	CJ	1	1	**837C66**



Plafón Led PHILIPS Cinnabar

4000 K. Color blanco. Metal/plástico.

PHILIPS

ø 250xh.70 mm. 4x1,5 W. 640 lm.	CJ	1	1	**837C67**
ø 320xh.79 mm. 4x4 W. 1.500 lm.	CJ	1	1	**837C68**



Plafón Led PHILIPS Suede

4.000 K. Color blanco. Metal/plástico.

PHILIPS

ø 500xh.110 mm. 4x9 W. 3.200 lm.	CJ	1	1	**837C69**

Focos Downlight

Aplique interior DUOLEC Leira

Estructura metálica. Easy Clip, sistema fácil de extracción y colocación de las bombillas. Orientable 30º. Funciona con lámparas dicroicas (no incluidas).

DUOLEC

82x82 mm. Cromado.	CJ	1	1	**650R107**
82x82 mm. Satinado.	CJ	1	1	**650R109**



Aplique empotrable Led integrado DUOLEC Zagreb

Estructura aluminio/cristal. Color blanco mate. Luz 6400K. Incluye transformador/driver 85 V-265 V.

DUOLEC

ø 220 mm. 25 W.	CJ	1	1	**650R111**
ø 130 mm. 10 W.	CJ	1	1	**650R110**



Aplique empotrable Led integrado DUOLEC Vilna

Estructura aluminio/cristal. Foco orientable. Color blanco mate o aluminio. Luz 4000K. Incluye transformador/driver. ø 90 mm. 7 W, 630 lumens.

DUOLEC

Aluminio.	CJ	1	1	**650R113**



NUEVO

Downlight Led DUOLEC Torino

DUOLEC



Empotrable. Estructura de plástico. 3 temperaturas de color: 3000-4000-6000K y 3 potencias: 3-5-7 W. Una referencia con 9 modos distintos. 220-240 V.

240-560 lm. ø 9xh 2,5 cm.	CJ	1	1	**900R602**

Downlight Led DUOLEC Oporto

DUOLEC



Extraplano. Estructura de aluminio. Luz día 4000K.

22,5x22,5 cm.18 W. Cromo mate.	CJ	1	1	**900R1053**

NUEVO

Downlight Led DUOLEC Roma

DUOLEC





Cuerpo plástico. 18 W. 1260 lm. 3 temperaturas de color: 3000-4000-6000K.

Redondo. Superfície. ø 21,6xh.3 cm.	CJ	1	1	**900R500**
Cuadrado. Superfície. 21x21x3,1 cm.	CJ	1	1	**900R501**
Redondo. Empotrable. ø 21,6xh.2,7 cm.	CJ	1	1	**900R502**
Cuadrado. Empotrable. 21x21x2,8 cm.	CJ	1	1	**900R503**

Downlight Led DUOLEC Oporto II

DUOLEC

Fabricado en policarbonato para una larga durabilidad y resistencia. Driver integrado, conexión directa a red. No regulable. 30.000 horas de vida.







4000K.				
12 W. ø 175 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R200**
12 W. ø 175 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R201**
12 W. 175x175 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R202**
12 W. 175x175 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R203**
18 W. ø 222 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R204**
18 W. ø 222 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R205**
18 W. 224x224 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R206**
18 W. 224x224 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R207**
6500K.				
12 W. ø 175 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R208**
12 W. ø 175 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R209**
12 W. 175x175 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R210**
12 W. 175x175 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R211**
18 W. ø 222 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R213**
18 W. 224x224 mm. Blanco.	CJ	1	1	**900R214**
18 W. 224x224 mm. Plata.	CJ	1	1	**900R215**

Downlight Led PHILIPS Meson

PHILIPS

Estructura de plástico. Driver integrado con conector para una fácil instalación. No regulable. Color blanco. 15.000 horas de vida.

ø 95 mm. 550 lm. 4000K.	CJ	1	1	**837C74**
ø 95 mm. 550 lm. 6500K.	CJ	1	12	**837C75**
ø 140 mm. 1300 lm. 4000K.	CJ	1	1	**837C76**
ø 140 mm. 1300 lm. 6500K.	CJ	1	1	**837C77**
ø 215 mm. 2550 lm. 4000K.	CJ	1	1	**837C78**
ø 215 mm. 2550 lm. 6500K.	CJ	1	1	**837C79**

NUEVO Downlight Led PHILIPS ultraeficiente

PHILIPS

Material metálico, duradero y atractivo que aporta un acabado sólido. Led integrado. Vida útil 50.000 h. 4000K. Color blanco.





2 W. ø 95 mm.	UN	1	12	**837C94**
4,8 W. ø 145 mm.	UN	1	12	**837C96**
6,5 W. ø 170 mm.	UN	1	12	**837C97**

ILUMINACIÓN

NUEVO

Panel Led DUOLEC Glasgow

DUOLEC

Marco de aluminio. Arranque inmediato sin ruidos y parpadeos. Usos en oficinas, almacenes, tiendas, viviendas. 3 temperaturas de color 3000-4000-6500K.

40 W. 4800 lm. 60x60 cm.	CJ	1	1	**900R3005**
Kit perfiles aluminio sobreponer.	CJ	1	1	**900R3006**

Lámparas de sobremesa

Lámpara estudio DUOLEC Classic

DUOLEC





Metal. Rosca E27. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura máx. 50 cm. ø tulipa 12,5 cm.

Negro.	CJ	1	6	**460R209**

Lámpara estudio DUOLEC Led Flex

DUOLEC



4 W. 350 lm. 3000K. Con pinza. Eje flexible.

Color negro.	CJ	1	1	**650R205**

Lámpara estudio DUOLEC Led Funny

DUOLEC



3,5 W. 300 lm. 3000K. 3 intensidades luz. Base RGB (cambia color).

Color gris/rojo.	CJ	1	1	**650R200**

Lámpara estudio DUOLEC Led Shiny

DUOLEC

3,5 W. 350 lm. 3000K. 4 intensidades luz. Eje flexible. Táctil. Cable con transformador: 1,70 m.

Color lila.	CJ	1	1	**650R204**





NUEVO Lámpara estudio PHILIPS Tilpa

PHILIPS

Intensidad de luz regulable. con batería.

5 W. 5000K. Blanco.	CJ	1	1	**837C228**





Lámpara sobremesa DUOLEC Riga

DUOLEC

Estructura metal cromado/textil. IP20. Clase II. Encendido y apagado táctil. 1 rosca E14 (lámpara no incluida). 16x16xh.40 cm.

Pantalla azul. 1xE14.	CJ	1	1	**650R91**





Lámpara sobremesa DUOLEC Sphere

DUOLEC

Táctil. 4 posiciones. 1x E14.

ø 12x15 cm.	CJ	1	1	**650R207**



NUEVO

Lámpara sobremesa Pita

Estructura en madera de bambú. Pantalla color blanco.



ø 20xh.26 cm. No incluye bombilla E-14 máx. 40 W.	UN	1	1	**418Y192**

NUEVO

Lámpara sobremesa Gong

Estructura en madera de bambú. Pantalla color blanco.



ø 21,4xh.31,5 cm. No incluye bombilla E-14 máx. 40 W.	UN	1	1	**418Y193**

NUEVO

Lámpara sobremesa Levon

Estructura en acero color negro. Pantalla en ratán.



ø 30,5xh.51 cm. No incluye bombilla E-27 máx. 40 W. Cable 150 cm.	UN	1	1	**418Y190**

NUEVO

Lámparas serie Della

Madera de pino natural. Pantalla de paja.



De sobremesa. ø 25xh.42 cm. Bombilla E-27 máx. 40 (no incluida). Cable 150 cm.	UN	1	1	**418Y194**
De pie. ø 36xh.150 cm. Bombilla E-27 máx. 40 (no incluida). Cable 180 cm.	UN	1	1	**418Y195**

Lámpara de pie Led DUOLEC Twin

2 lamp. 18 W. 1.700 lm. + 4 W. 350 lm. Doble interruptor on/off.

DUOLEC

ø 26x31xh.182,5 cm.	CJ	1	1	**650R209**



Lámpara de pie DUOLEC Vintage

1xE27 Interruptor on/off. Cargador USB 2.1A.

DUOLEC

ø 30x40xh.160 cm.	CJ	1	1	**650R208**



Lámpara de pie decorativa Led DUOLEC Sea

3,5 W. Colores cambiantes.

DUOLEC

130 cm.	CJ	1	1	**650R206**



Lámparas exterior

Aplique exterior DUOLEC

Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

DUOLEC

Blanco.	CJ	1	12	**9021R3**
Negro.	CJ	1	12	**9021R5**





Aplique exterior DUOLEC

DUOLEC





Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

Blanco. ø 21 cm.	CJ	1	1	**9021R1**
Negro. ø 21 cm.	CJ	1	1	**9021R2**

NUEVO

Aplique exterior Led DUOLEC Nápoles

DUOLEC



Con sensor de presencia.18W. 6400K. 1820 lm. IP54.

Ovalado.	CJ	1	1	**9160C1066**
Redondo.	CJ	1	1	**9160C1067**

Aplique exterior DUOLEC Classic

DUOLEC



Estructura aluminio color negro. Protección IP44. Rosca E27. Lámpara potencia máx. 60 W. (no incluida).

Ascendente. h.31 cm.	CJ	1	12	**650R1**
Descendente. h.31 cm.	CJ	1	1	**650R2**
Sobremuro. h.37 cm.	CJ	1	12	**650R3**
Medio aplique pared. h.44 cm.	CJ	1	1	**650R5**
Farola. h.100 cm.	CJ	1	1	**650R4**

NUEVO

Bombilla portátil recargable NEW GARDEN Cherry white



Iluminación inalámbrica. Base imantada. Con gancho. Mando a distancia. Display 12 unid.

ø 11xh.12 cm. Autonomía: 20 h. 3000 °K. 900 lm. IP54.	CJ	1	12	**1166A1**

NUEVO

Bombillas portátiles recargables NEW GARDEN Cherry mini



Set 3 piezas. Iluminación inalámbrica. Base imantada. Con gancho. Mando a distancia.

ø 6,5xh.6 cm. Autonomía: 20 h. 3000 °K. 350 lm. IP54.	CJ	1	1	**1166A2**

NUEVO Luz solar para piscina NEW GARDEN Papaya 30

Flotante y sumergible. Iluminación inalámbrica. Opción de aplique de pared con ventosas (no clavos). Mando a distancia.

ø 29x4,3 cm. Autonomía: 32 h. 3000-6000 °K + RGB. 800 lm. IP68.	CJ	1	1	**1166A3**



NUEVO Lámpara exterior portátil NEW GARDEN Maia brass

Iluminación inalámbrica.

ø 9xh.9 cm. Autonomía: 20h. 3000-6000 °K. + RGB. 100 lm. IP44.	CJ	1	1	**1166A7**



Foco solar Led DUOLEC Mercurio

Aluminio y cristal. Vida útil 36.000 horas. 6500K. Sensor crepuscular. IP65 que lo hace ideal para zonas de exterior. IK 7. Orientable. Incluye panel solar con cable de 5 m. Mando a distancia. 100% de lúmenes durante las primeras 3h, un 75% durante las siguientes 2h y un 50% en las últimas 5h. Indicador nivel carga batería. Baterías 48 h autonomía.

50 W.	CJ	1	1	**900R403**
100 W.	CJ	1	1	**900R404**
200 W.	CJ	1	1	**900R405**





Foco solar Led DUOLEC Luna

Con sensor crepuscular y de movimiento. Fabricado en ABS y PC. Fácil instalación, 2 formas de montaje, junto o por separado. 2 activaciones diferentes. IP 54.

8 W. 800 lumen. Blanco.	CJ	1	12	**759R1**
8 W. 800 lumen. Negro.	CJ	1	12	**759R2**
11 W. 1.500 lumen. Blanco.	CJ	1	12	**759R3**
11 W. 1.500 lumen. Negro.	CJ	1	12	**759R4**





NUEVO Estacas solares jardín NEW GARDEN Gretita pica

Set 4 piezas. ø 9xh.39 cm. Autonomía: 30h. Sensor crepuscular. 3000 °K. 2 lm. IP44.

Blanca. 4 unid.	CJ	1	1	**1166A5**
Negra. 4 unid.	CJ	1	1	**1166A6**



NUEVO

Lámpara múltiple NEW GARDEN Greta 5 en 1



Convertible en lámpara de suelo, mesa, 2 picas y pared. Sensor crepuscular.

Autonomía: 30 h. 3000 °K. 80 lm. IP65.	CJ	1	1	**1166A8**

NUEVO

Foco proyector Led DUOLEC Starline



Color negro. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio. Led no recambiable. Ángulo de iluminación 120º. 3 luces: cálida, neutra y fría. IP65. 25.000h.

10 W. 1.000 lm. 13x3x9 cm.	CJ	1	1	**9160C1068**
20 W. 2.000 lm. 13x4x11 cm.	CJ	1	1	**9160C1069**
30 W. 3.000 lm. 15x3x12 cm.	CJ	1	1	**9160C1070**
50 W. 5.000 lm. 19x3x15 cm. Posibilidad de instalar el sensor.	CJ	1	1	**9160C1071**
100 W. 10.000 lm. 24x4x19 cm. Posibilidad de instalar el sensor.	CJ	1	1	**9160C1072**
Sensor de presencia.	CJ	1	1	**9160C1073**

NUEVO

Aplique exterior solar Led DUOLEC Saona



Sensor de presencia y crepuscular. Luz delantera y trasera. Sin cables. Fácil instalación. Dimensiones: 14,5x9,65x7,94 cm.

1,5 W. 4000K. 220 lm. Negro. IP65.	CJ	1	1	**7780R1**
1,5 W. 4000K. 220 lm. Blanco. IP65.	CJ	1	1	**7780R2**

NUEVO

Aplique exterior solar Led DUOLEC Rodas



Sensor de presencia y crepuscular. Sin cables. Fácil instalación. Batería remplazable.

3 W. 4000K. 350 lm. Negro. IP65. 13,8x9,04x3,5 cm.	CJ	1	1	**7780R3**
3 W. 4000K. 350 lm. Blanco. IP65. 13,8x9,04x3,5 cm.	CJ	1	1	**7780R4**
6 W. 4000K. 900 lm. Negro. IP65. 23x9,7x4,3 cm.	CJ	1	1	**7780R5**
6 W. 4000K. 900 lm. Blanco. IP65. 23x9,7x4,3 cm.	CJ	1	1	**7780R6**

NUEVO Proyector solar Led DUOLEC Bolonia

DUOLEC

Cuerpo de aluminio. Con sensor de presencia y crepuscular. Orientable. Fácil instalación.

5 W. 4000K. 500 lm. Negro. IP65. 23,2x15x3,4 cm.	CJ	1	1	**7780R7**
10 W. 4000K. 1150 lm. Negro. IP65. 31,4x21,1x3,8 cm.	CJ	1	1	**7780R8**



Lámpara Led para parasol de exterior

Luz Led cálida para mástil de parasol. Botón on/off. (2 pilas AA no incluidas).

Ajustable ø 38-48 mm.	UN	1	1	**555N802**



Lámpara portátil bombilla LED INNNOVAGOODS

InnovaGoods

ABS. Diseño ligero y funciona. Luz LED blanca. Cordón encendido y apagado (1,2 m). Funciona con pilas (3xAAA, incluidas). Colores surtidos.

Dimensiones: ø 5,5xh.16,5 cm.	CJ	1	20	**416Y35**



Lámparas de trabajo

Foco proyector Led RATIO WorkLine con trípode

ratio

Trípode extensible 70/122 cm. color rojo. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio templado. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120º. Luz día 5000 K. Vida útil 25.000 horas. 2,5 metros de cable. Protección IP65.

1 x 20 W. 1.880 lm. 78x78xh.135,5 cm.	CJ	1	1	**9052R321**
1 x 30 W. 3.300 lm. 78x78xh.137,1 cm.	CJ	1	1	**9052R322**
1 x 50 W. 5.500 lm. 78x78xh.140,7 cm.	CJ	1	1	**9052R323**





Foco proyector doble Led con trípode RATIO WorkLine





Trípode extensible 70/150 cm. color rojo. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio templado. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120º. Luz día 5000 K. Vida útil 25.000 horas. 3 metros de cable. Protección IP65.

2 x 20 W. 3.760 lm. 87x87xh.167 cm.	CJ	1	1	**9052R324**
2 x 30 W. 6.600 lm. 87x87xh.168,6 cm.	CJ	1	1	**9052R325**
2 x 50 W. 11.000 lm. 110x110xh.172,2 cm.	CJ	1	1	**9052R326**

Foco proyector Led RATIO WorkLine





Color negro con soporte color rojo. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio templado. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120º. Luz día 5000 K. Vida útil 25.000 horas. 1,50 metros de cable. Protección IP65.

1 x 20 W. 1.880 lm. 16,5x11,30xh.23,1 cm.	CJ	1	1	**9052R318**
1 x 30 W. 3.300 lm. 18,3x12,3xh.22,8 cm.	CJ	1	1	**9052R319**
1 x 50 W. 5.500 lm. 22,8x12,3xh.26,2 cm.	CJ	1	1	**9052R320**

NUEVO

Foco proyector recargable Led RATIO Workline RFR





Led COB alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Incluye cable USB 1 m. Tiempo de carga 5 horas aprox. Protección IP54.

RFR1000. 10 W. 1.000 lm. 17x4,3xh.12,5 cm.	CJ	1	10	**7752R6**
RFR2000. 20 W. 2.000 lm. 18,5x4,3xh.14 cm.	CJ	1	8	**7752R7**
RFR3000-2. 30 W. 3.000 lm. 18,5x4,3xh.14 cm.	CJ	1	8	**7752R8**

NUEVO

Foco proyector recargable Led RATIO Workline RFR3000





Led COB alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Incluye cable USB 1 m. Tiempo de carga 5 horas aprox. Protección IP65.

30 W. 3.000 lm. 23,3x9,2xh.24,5 cm.	CJ	1	4	**7752R5**

NUEVO Foco proyector Led RATIO Workline RFP

Alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Carcasa antigolpes ABS con cantoneras de goma. Soporte ajustable 180º. Toma corriente auxiliar Schuko en parte trasera. Cable eléctrico 5 m con clavija tipo Schuko. Protección IP54.

RPF3200. Led 30 W. 3.200 lm. 27x8,5xh.25,5 cm.	CJ	1	4	**7752R3**
RPF5300. Led 50 W. 5.300 lm. 32x9,7xh.31 cm.	CJ	1	4	**7752R4**





NUEVO Foco proyector Led RATIO Workline RFP9000

Alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Incluye cable eléctrico 5 m con clavija tipo Schuko. Cuerpo ajustable para abarcar hasta 270º de iluminación. 3 intensidades lumínicas: 3.000, 5.000 y 9.000 lm. Protección IP54.

80 W. Potencia máx. 9.000 lm. Medidas: 78x20xh.30 cm.	CJ	1	2	**7752R2**





Proyector led recargable RATIO XF-01

Tamaño muy compacto y ligero. Recargable mediante conexión USB. 2 luces Led tipo COB, 2 x 10 W, 1.000 lm. cada una. La batería se puede utilizar también como power bank. Dispone de dos asas que giran 360º para sujetarlo, colgarlo y apoyarlo en diferentes ángulos. Las asas llevan iman para superficies metálicas.

2x10 W. 12,9x17x5,1 cm. Batería interna 5.000 mah. (incluida). Autonomía: entre 4 y 20 h. 3 modos funcionamiento: 1.000 lm./ 2.000 lm./ estroboscópico.	CJ	1	20	**9107R14**





Lámpara de trabajo RATIO 9051

Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

60 W. 230 V.	BL	1	12	**9051R10**





Linternas

NUEVO Linterna Led DUOLEC Bricolight R001

Cuerpo aluminio. Correa transporte. 3 pilas AAA (no incluidas). LED no reemplazable. Expositor display 12 unidades.

Potencia máx: 2 W / 100 lm. Alcance: 20 m. Dimensiones: 2,9x9,6 cm. Expositor 12 unidades.	CJ	1	4	**7759R001**





ILUMINACIÓN

Linterna RATIO 5494




Cuerpo de aluminio. Correa de transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Expositor display 12 unidades. 125 mm correa.

9 diodos Led. Dimensiones: ø 25x86 mm.	CJ	12	12	**5494H**

Linterna RATIO Worklight AL300P




Led CREE XPG2 de 5 W. Cuerpo aluminio. 3 funciones: 100%, 20%, SOS. Zoom. Impermeabilidad: IPX4. Correa de mano. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 300 lm. Alcance máximo: hasta 150 m. Dimensiones: ø 34x126 mm. Peso: 119 gr.	DB	1	8	**5538H**

Linterna RATIO AL200P




Cuerpo aluminio. Led tipo CREE-Q5. 3 funciones: intensidad 100%, 50% y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia: 160 lm. Alcance: 150 m. Dimensiones: ø 34x105 mm. Peso: 115 g (sin pilas).	DB	1	12	**5504H**

NUEVO

Linterna Led DUOLEC Bricolight R002




Cuerpo de plástico. Correa de transporte. Función zoom. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). LED no reemplazable. Expositor display 12 unidades.

Potencia máx: 1 W. / 50 lm. Alcance: 30 m. Autonomía: 8 h. Dimensiones: 3,5x10 cm. Expositor 12 unidades.	CJ	1	4	**7759R002**

Linterna RATIO Worklight 5564




Carcasa aluminio. Zoom. 2 horas servicio. Con clip. IPX4. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 200 lm. Alcance máx: 100 m. Dimensiones: ø 18xh.130 mm.	BL	1	20	**5564H**

Linterna tipo bolígrafo RATIO Worklight AL150P

Tipo bolígrafo con clip de sujeción. Diodo Led CREE 3 W de alta luminosidad. 3 funciones: intensidad 100%, 30% y flash. Cuerpo de aluminio. Impermeabilidad IPX4. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 150 lm. Alcance: 50 m. Dimensiones: ø 14,5x138 mm.	BL	1	1	**5514H**





NUEVO

Linterna Led DUOLEC Bricolight R003

Cuerpo de aluminio. Función Zoom. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas). LED no reemplazable. IP44. Expositor display 12 unidades.

Potencia máx: 3 W. / 120 lm. Alcance: 100 m. Autonomía: 3 h. Dimensiones: ø 2,3x15,3 cm. Expositor 12 unidades.	CJ	1	4	**7759R003**





Linterna tipo bolígrafo RATIO Worklight 5476

1 Led COB 1 W. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Carcasa en ABS. Con clip de bolsillo y magnético. Empuñadura ergonómica y confortable. Interruptor On/Off. Caja expositor display 12 unidades.

Potencia máx.: 60 lm. Alcance máx.: 20 m. Duración máx.: 2 h. Impermeabilidad: IPX4. Dimensiones boli: 174x24xh.17 mm.	UN	12	12	**5476H**





NUEVO

Linterna NEBO Lil Larry

Linterna de trabajo. Cuerpo de aluminio. Base magnética. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Display de 18 unidades.

Expositor display 18 unid.: 250 lm. Alcance: 25 m. 3h de funcionamiento.	CJ	1	1	**362R1**



NUEVO

Linterna NEBO Inspector 500+

Linterna tipo bolígrafo recargable USB C. Alta luminosidad. Base magnética. IPX7 resistente a agua e impactos. Batería 750 mAh.

250 lm. / Alcance 11 m. 3,5 h. funcionamiento.	CJ	1	12	**362R5**
Expositor display 12 unid.	JGO	1	1	**362EXP5**



ILUMINACIÓN

NUEVO

NEBO

Linterna NEBO Big Larry PRO+



Recargable USB C con luz frontal y lateral para trabajo. Base magnética. IPX7 a prueba de agua. 3,7 V. 2.200 mAh.

Modo trabajo: 600 lm. / Alcance: 33 m. 2,5 h. funcionamiento. 150 lm. / Alcance: 18 m. 14,5 h. funcionamiento. Modo linterna: 220 lm. / Alcance: 82 m. 8 h. funcionamiento.	CJ	1	6	**362R4**
Expositor display 6 unid.	CJ	1	1	**362EXP4**

ratio

Linterna RATIO AL480P





Cuerpo de aluminio. Led alto rendimiento CREE. 5 funciones: intesidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 480 lm. Alcance: 250 m. Dimensiones: ø 36x116,5 mm. Peso: 106 g. (sin pilas).	DB	1	10	**5505H**

ratio

Linterna recargable RATIO Worklight RB550





Luz COB frontal y luz Led superior. GMKJ3030. 9 funciones. Incluye 1 cable micro USB. Batería recargable 2.000 mAh. Con imán muy fuerte en extremo y gancho desplegable para colgar. La luz COB puede moverse y rotar 180º. Impermeabilidad: IPX-4. Incluye luz roja.

Potencia máx. 550 lm. Peso: 175 gr. Medidas abierto: 33x270x45 mm. Medias plegado: 33x151x45 mm.	CJ	1	6	**5518H**

NUEVO

ratio

Linterna recargable Led RATIO Workline RB1000





Led COB. Recargable USB. Tiempo de carga 2,5 horas aprox. Resistente al agua 2 m. Cabezal plegable. 1 m de cable USB tipo C. Base magnética.

Luz COB frontal. Potencia máx. 500 lm. Luz superior. Potencia máx. 120 lm. Luz trasera. Potencia máx. 250 lm.	CJ	1	40	**7752R9**

NUEVO Linterna recargable Led RATIO Workline RLR1000

Luz COB frontal y luz Led superior. Incluye 1 cable micro USB. Batería recargable 2.500 mAh. La luz COB puede moverse y rotar 180º. Cabezal plegable. Base magnética.

Luz COB frontal. Potencia máx. 1000 lm. Luz Led superior. Potencia máx. 200 lm.	CJ	1	20	**7752R1**





NUEVO Linterna Led DUOLEC Bricolight R020

Cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3,7 V 1.200 mAh. Iluminación frontal y lateral. Recargable USB. Con imán y gancho. LED no reemplazable. Expositor display 9 unidades.

Potencia máx: 5 W COB + 1 W. / 400 lm. Alcance: 10 m. Dimensiones. 3,4x5,8xh.19,7 cm. Expositor display 9 unidades.	CJ	1	4	**7759R020**





Linterna recargable RATIO Worklight RB380

Luz COB frontal y luz Led superior LPGC2 S3. Batería recargable 2.000 mAh. Con gancho soporte giratorio 180º y 3 imanes. Impermeabilidad: IPX-5. Incluye cable micro USB.

Potencia máx. 380 lm. Peso: 180 gr. Medidas plegado: 50x123x32 mm.	CJ	1	6	**5517H**





NUEVO Linterna recargable Led RATIO Workline RB1000

Led alta potencia. Recargable USB. Tiempo de carga 4,5 horas. Resistente al agua 2 m. Base magnética. Protección IP54. Iluminación frontal y superior. Base magnética.

Potencia máx. 1000 lm.	CJ	1	20	**7752R10**



ILUMINACIÓN

NUEVO

DUOLEC

Linterna Led DUOLEC Bricolight R012





Cuerpo de plástico orientable 180º. Con imán. Iluminación frontal y lateral. Funciona a pilas 3 pilas AAA no incluidas. Base magnética. Expositor display 9 unidades.

Potencia máx: 3 W COB + 1 W. / 120 lm. Alcance: 20 m. Dimensiones: 11,8x5,5x2,4 cm. Expositor display 9 unidades.	CJ	1	4	**7759R012**

NUEVO

DUOLEC

Linterna Led DUOLEC Bricolight R015





Cuerpo de plástico. Iluminación frontal y lateral. Con imán y gancho. Función de señalización. LED no reemplazable. Funciona a pilas 4 pilas AA no incluidas. Expositor display 6 unidades.

Potencia máx: 3 W COB+1 W. / 250 lm. Alcance: 20 m. Dimensiones: 5,5x2,4xh.15 cm. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	**7759R015**

NUEVO

DUOLEC

Linterna Led SOLAR DUOLEC Bricolight R018





Cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3,7 V 4.000 mAh. Iluminación frontal y lateral. Recargable solar o USB. Con imán. Función de señalización. Función de batería portátil. LED no reemplazable. Expositor display 6 unidades.

Potencia máx: 10 W COB+3W. / 800 lm. Alcance: 60 m. Dimensiones: 7,3x2xh.14 cm. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	**7759R018**

NUEVO

DUOLEC

Linterna Led DUOLEC Bricolight R019





Cuerpo de plástico. Iluminación frontal. Batería litio recargable 3,7 V 2.000 mAh. Orientable con imán y gancho. Recargable USB. Función de batería portátil. LED no reemplazable. Expositor display 6 unidades.

Potencia máx: 10 W COB. / 1.000 lm. Alcance: 10 m. Dimensiones: 7,1x4xh.10 cm. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	**7759R019**

NUEVO

DUOLEC

Linterna Led DUOLEC Bricolight R021





Cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3,7 V 3.600 mAh. Iluminación frontal y lateral. Recargable USB. Función de batería portátil. Función de señalización. Con imán y gancho. LED no reemplazable. Expositor display 9 unidades.

Potencia máx: 5 W COB+1 W. /400 lm. Alcance: 10 m. Dimensiones: 7x3,5xh.11 cm. Expositor display 9 unidades.	CJ	1	4	**7759R021**

Linterna recargable RATIO R600BS

Cuerpo aluminio antichoc. Led alto rendimiento CREE XM-LT6. 5 funciones: Intensidad 100%, 50%, 25%, SOS, y parpadeo estroboscópico. Batería Li-ion 3,7 V. Duración: 2-16 horas según intensidad. Cargador USB. Incluye cable Micro USB. Foco zoom regulable. Impermeabilidad IPX-4.

Potencia máx: 600 lm. Alcance: 250 m. Dimensiones: ø 37x167 mm. Peso (sin batería): 158 g.	CJ	1	20	**5511H**





Linterna recargable cabezal basculante RATIO Worklight 5521

Carcasa aluminio alta resistencia y mecanizado de precisión. Led OSRAM P8. Cabezal basculante 90º. Batería recargable li-ión 3,7 V. 2 horas servicio. Con correa. IPX4. Incluye cable USB"C". Cuerpo con imán.

Potencia máx: 600 lm. Alcance máx: 150 m. Dimensiones: ø 20xh.95 mm.	DB	1	10	**5521H**





Linterna RATIO 2en1 WorkLight AL300 Duplo

2 cabezales intercambiables. Linterna Led CREE XPG R5 y lámpara Led COB de alta eficacia. 5 funciones: 100% - 50% - 25% - estroboscópica - SOS. Cuerpo de aluminio anodizado con extremo magnético. Impermeabilidad IP54. Indicador de batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

Potencia máxima: Linterna: 300 lm / Lámpara: 250 lm. Alcance máximo: Linterna: 150 m / Lámpara 24 m. ø 34x30,4x306,5 mm. Peso neto:197 gr (sin pilas).	CJ	1	1	**5508H**





Linterna RATIO Worklight 5499

Carcasa aluminio. 2 horas servicio. Con correa. IPX4. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 500 lm. Alcance máx: 130 m. Dimensiones: ø 30xh.130 mm.	DB	1	10	**5499H**





Linterna RATIO Worklight 5568

Carcasa aleación aluminio con recubrimiento antideslizante. 2 horas servicio. Con correa. IPX4. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Potencia máx: 390 lm. Alcance máx: 125 m. Dimensiones: ø 35xh.115 mm.	DB	1	24	**5568H**





ILUMINACIÓN

Linterna RATIO Worklight AL400T

ratio





Led CREE XP-G2 R4. Cuerpo aluminio 6063 T6. 5 funciones: 100% de brillo / 400 lm, 50% / 200 lm, 10% / 60 lm, SOS, estroboscópico. Impermeabilidad: IP65. Correa de mano 17 cm. Funciona con 2 pilas alcalinas D (no incluidas).

Potencia máx: 400 lm/ 1.2 A. Alcance: hasta 300 m. Dimensiones: ø 39/58x181 mm. Peso: 308 gr.	DB	1	12	**5520H2D**

Linterna RATIO Worklight AL1000T

ratio





Led CREE XM-L2-U2. 5 funciones: 100% de brillo / 1.000 lm, 50% / 500 lm, 10% / 100 lm, SOS, estroboscópico. Cuerpo aluminio 6063 T6. Impermeabilidad: IP65. Correa de mano 17 cm. Funciona con 3 pilas alcalinas D (no incluidas).

Potencia máx: 1.000 lm / 2.6 A. Alcance: hasta 500 m. Dimensiones: ø 39/58x245 mm. Peso: 353 gr.	DB	1	12	**5520H3D**

NUEVO

Linterna Led DUOLEC Bricolight R004

DUOLEC





Cuerpo de plástico. Iluminación frontal y lateral. Funciones 100%, 50%, luz roja y SOS. Batería litio recargable 3,7 V 1.500 mAh. Recargable con USB. Función de señalización. Función de batería portátil. LED no reemplazable. IP44. Expositor display 9 unidades.

Potencia máx: 5 W. / 170 lm. Alcance: 20 m. Autonomía: máx. 3,5 h. / mín. 10 h. Dimensiones: ø 4,2x17,1 cm. Expositor display 9 unidades.	CJ	1	4	**7759R004**

Linterna + puntero Laser LED TRUE Laserlite

TRUE





Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso contínuo en trabajo y ocio. Incluye 3 pilas botón LR44. Largo: 72 mm Ancho: 13 mm.

Con clip de bolsillo.	BL	1	6	**5064H8**

Linterna recargable RATIO Worklight 6966

ratio





3en1 linterna, lámpara para camping y luz emergencia. 1 Led 5 W de anillo tipo COB + 1 Led 3 W para linterna. Alimentación: 1 batería recargable 2000 mah con cable USB “C” 50 cm. Tiempo recarga 3,5 h. Funciones COB: alto/bajo/rojo estroboscópico/apagado. Funciones linterna: alto/bajo/ estroboscópico/apagado. 20 horas consecutivas al 100%. Gancho metal en la base y 2 imanes. IPX6.

Potencia máx: 350 lm. Alcance luz lámpara 17 m. Alcance luz linterna 160 m. Dimensiones: ø 59xh.119 mm.	DB	1	6	**6966H**

Linterna RATIO Lamplight L1000

Led COB. 4 funciones: 1.000/500/250 lm y modo noche 20 lm. Ideal para acampar, talleres o dependencias sin electricidad. 360° de luz. Gancho de metal en la base y asa plegable. Tapa y base con recubrimiento de goma. Funciona con 4 pilas D (no incluidas).

Potencia máx: 1000 lm. Noche: 20 lm/50 h. Dimensiones: ø 140xh.255 mm.	CJ	1	8	**6946H**





NUEVO

Linterna Led DUOLEC Bricolight R005

Linterna multiusos con cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3.7 V 3.000 mAh. Recargable USB. Función de señalización. IP44. Función de batería portatil. LED no recambiable.

Potencia máx: 5 W. / 500 lm. Alcance: 150 m. Autonomía: máx. 2 h / mín. 4 h. Dimensiones: ø 7,8x16,5 cm.	CJ	1	12	**7759R005**





NUEVO

Linterna Led DUOLEC Bricolight R007

Cuerpo de plástico. Linterna 3 en 1. Iluminación frontal y lateral. Modo frontal: 100%-50%-Flash. Modo lateral: 100%, 50%, luz roja, SOS, roja estroboscópica. Batería litio recargable 3,7 V 2.400 mAh. Función de batería portátil. LED no recambiable. Tiempo de carga: 3-4 h.

Potencia máx: 2 W. / 300 lm. Alcance: 50 m. Autonomía: máx. 3 h. / mín. 8 h. Dimensiones: 9,4x17,5x13,5 cm.	CJ	1	12	**7759R007**





Linterna/foco recargable RATIO LampLight F250B

4 funciones + función Powerbank. Batería Li-ion 3,7 V. Led CREE PG 3 W. Indicador estado de carga y protección contra sobrecargas. Función Powerbank para carga de dispositivos electrónicos. Correa para el hombro y cable micro USB.

Potencia máx: 250 lm. Alcance máx: 400 m.	CJ	1	12	**6936H**





Linterna/foco recargable RATIO Spotlight F850B

Led 10 W alto rendimiento. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V.

Potencia máx: 850 lm. 2 modos Alto brillo: 4 h. Estándar: 12 h. Flash emergencia. Dimensiones: ø 140x220xh.170 mm.	CJ	1	8	**5559H**





ILUMINACIÓN

Linterna frontal para gorras RATIO CapLight 5479





4 Led blancos + 2 rojos. Batería litio recargable 3,7 V. 450 mAh. Duración: 2 horas a máxima potencia. Puerto micro USB. Funciones: luz blanca alta intensidad, luz blanca baja intensidad, luz roja y luz roja flash. Fácil adaptación. Recargable.

Potencia máx: 200 lm. Dimensiones: 84x57xh.22 mm. Peso: 42 gr.	BL	1	8	**5479H**

Linterna frontal recargable para gorras RATIO CapLight 5479





4 Led blancos + 2 rojos. Batería litio recargable 3,7 V. 450 mAh. Duración: 2 horas a máxima potencia. Puerto micro USB. Funciones: luz blanca alta intensidad, luz blanca baja intensidad, luz roja y luz roja flash. Fácil adaptación. Recargable.

Potencia máx: 95 lm. Peso: 50 gr (sin pilas). Dimensiones: 60x40x45 mm.	DB	1	40	**5531H**

Linterna frontal recargable con sensor RATIO Headlamp 5524





3 funciones. 1 Led Cree 3 W + sensor de movimiento. Batería de ión de litio 3,7 V, 1.200 mAh. Cabezal pivotante. Con sensor on/off. Carcasa en ABS sellada. Incluye cable micro USB. Impermeabilidad: IPX4.

Potencia máx: 150 lm. Alcance máx: 50 m. Tiempo de carga: 3 h. Dimensiones: 60x40x35 mm.	DB	1	30	**5524H**

Linterna frontal recargable RATIO Headlamp 5536





7 funciones. Modo larga o corta distancia. 3 diodos Led CREE. Batería polímero de litio 3,7 V-1800mAH. Recargable mediante cable micro USB incluido. Indicador de carga. Impermeabilidad IPX5. Cabezal pivotante.

Potencia máx: 160 lm. Alcance: 120 m. Duración máx. batería: 120 h.	CJ	1	6	**5536H**

Linterna frontal recargable RATIO HeadLamp LFB600

Led 10 W Cree XML-T6. Cabezal de aluminio y cuerpo ABS. Impermeabilidad: IPX3. 3 Modos de luz: alto, medio y flash. Incluye cargador de pilas + 2 pilas recargables 18650 Li-ión 3,7 V.





Potencia máx: 600 lm. Alcance máx: 300 m. Peso: 260 gr. Dimensiones: 9x8,5x9,5 cm.	CJ	1	8	**5534H**
Cargador baterías. Entrada: AC 100-240V 50-60 Hz. Salida: DC 4,2 V/1.000 mA.	CJ	1	1	**5534HC**
Cargador baterías 2 en 1 para baterías recargables mod. 18650. Entrada: AC 100-240V 47-63 Hz. Salida: DC 3,7 V/1.000 mA.	CJ	1	1	**5534HCB**
2 baterías recargables mod. 18650. 3,7 V. 2.000 mA.h. Con protector de circuito PCB.	BOL	1	1	**5534HBAT**

Linterna frontal RATIO con sensor Headlamp 5541

5 funciones. 2 Led (1 Cree + 1 blanco) + sensor de movimiento. Cabezal pivotante.Con sensor on/off: se apaga con el movimiento de la mano delante del foco. Fabricado en ABS, policarbonato y elastómero termoplástico Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).





Potencia máx.: 300 lm. Alcance máx.: 72 m. Sensor operativo: entre 7-15 cm. Funciones botón 1: media/alta/alta+alta foco secundario corta distancia/alta foco secundario/baja foco secundario. Funciones botón 2: sensor. Apagado/encendido automático. Grado de impermeabilidad: IPX8. Potencia máx: 300 lm / 4 h. Potencia mín: 10 lm / 115 h.	CJ	1	6	**5541H**

NUEVO Linterna Led frontal DUOLEC Bricolight R009

Batería litio recargable. 3,7 V 1.200 mAh. Con sensor ON/OFF. Función de señalización. Led no reemplazable. IP44. Expositor display 6 unidades.





Potencia máx: 3 W. / 110 lm. Alcance: 80 m. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	**7759R009**

NUEVO Linterna Led frontal DUOLEC Bricolight R010

Iluminación frontal y perimetral con sensor ON/OFF. Batería litio 3,7 V 1.200 mAh. Recargable USB. LED no reemplazable. Expositor display 8 unidades.





Potencia máx: 8 W+5W COB / 300 lm. Alcance: 80 m. Expositor display 8 unidades.	CJ	1	4	**7759R010**

ILUMINACIÓN

NUEVO

Linterna Led frontal DUOLEC Bricolight R011

DUOLEC





Batería litio 3,7 V 800 mAh. Recargable USB. Función de señalización. LED no reemplazable. Expositor display 8 unidades.

Potencia máx: 3 W. / 90 lm. Alcance: 80 m. Expositor display 8 unidades.	CJ	1	4	**7759R011**

Linterna recargable RATIO BikeLight 5575

ratio





Cabezal de aluminio. 4 Led alto rendimiento CREE XP-G. Batería Li-ion 8,4 V/4. 400 mAh. 500 ciclos de carga. Duración 2-7 h según intensidad. 4 funciones: intensidad 100%, 75%, 50% y 25%. Indicador luminoso nivel de carga de batería.

Potencia máx: 1600 lm. Alcance: 500 m. Dimensiones: ø 41x50 mm. Peso (con batería): 345 g.	CJ	1	1	**5575H**
Recambio batería recargable. Batería Li-ion 8,4 V.	CJ	1	1	**5575HR**

Soporte universal linterna bicicletas RATIO

ratio





Adaptable a linternas ø 25,4-32 mm. Kit soporte para manillar y gomas de protección.

Cabezal giratorio 360º.	DB	1	20	**5513H**

Luz de posición RATIO BikeLight 5578

ratio





2 Modos: normal y parpadeo. Incluye soportes de goma para fijación a bicicleta. Funciona con 2 pilas CR2032 incluidas.

Luz Blanca.	BL	1	20	**5578HD**

Luz de posición recargable RATIO BikeLight

ratio





Alta luminosidad, alcance 300 m. Batería litio recargable (3,7 V-500 mAh). 6 funciones: 3 intensidades de iluminación + 3 de iluminación flash. Incluye cable USB micro para recarga y soporte de goma para fijación en la bicicleta. Luz testigo de carga.

BikeLight 5577HD: Luz frontal blanca. 130 lm.	DB	1	20	**5577HD**

Luz de posición RATIO BikeLight 5474

Led Rojos. Acrilonitrilo estireno (AS) Plástico. Funciones: fijo, parpadeo, rotatorio y apagado. Ideal para colocar en el casco del ciclista o en la mochila.

ø 3,4 cm. Adhesivo ø 2,55 cm.	BL	1	20	**5474H**





Luz de posición RATIO BikeLight 5572

Kit 2 unidades. Luz Led blanca/roja de alta luminosidad. Pilas CR2032 (incluidas). Abrazadera de goma ajustable.

2 funciones: luz fija/flash intermitente.	DB	1	20	**5572H**





Lámpara señalización de obra RATIO

Funcionamiento con 2 baterías (no incluidas). Célula fotoeléctrica de encendido automático cuando falta luz natural.

Lámpara señalización.	BOL	1	12	**1107A4**
Batería recambio.	UN	1	1	**1107A5**



Accesorios de telefonía

NUEVO

Radiocomunicador MOTOROLA T42



Dispone de 16 canales de comunicación. Incluye: 2 walkie-talkies, 2 clips de cinturos. 16 adhesivos para personalizarlo. Funciona con 3 pilas AAA no incluidas por terminal. Alcance 4 km. Uso sin licencia.

Rojo.	UN	1	1	**643R40**
Azul.	UN	1	1	**643R40A**

Radiocomunicador MOTOROLA T82 Extreme





16 canales. 121 códigos. Doble alimentación: pilas alcalinas AA estándar (no incluidas) o baterías NiMH recargables (incluidas). Carga por USB. Manos libres. Pantalla oculta. Alerta por vibración. PMR 446: uso gratuito sin licencia o suscripción. Linterna Led integrada. IPX4.

Alcance 10 km (según condiciones del terreno). Autonomía batería: 18 h.	CJ	1	1	**643R32**
Recambio batería 1.300 mAh.	CJ	1	1	**643RBAT1**

NUEVO

Radiocomunicador MOTOROLA TLKR T62



16 canales, 121 códigos. 20 tonos de llamada. Scanner de canales. Monitor de habitación. Bloqueo del teclado. Pantalla retroiluminada. Clip cinturón. Baterías recargables NiMH. Cargador USB incluido. 2 unidades. Alcance 8 km. (según condiciones del terrero). 5,4x3,1xh.16,5 cm.

Rojo.	CJ	1	12	**643R34**
Azul.	CJ	1	12	**643R34A**
Batería recambio 1.300 mAh.	CJ	1	1	**643RBAT1**

Soporte coche móvil INNOVAGOODS



ABS /PC. Autoajustable para cualquier smartphone. Interior engomado para no dañar el teléfono y evitar vibraciones. Pinza de muelles con punta seguridad para adaptarse a rejilla ventilación.

Dimensiones: 9x10x7 cm.	CJ	1	24	**416Y55**

NUEVO Soporte móvil universal DUOLEC SCR13

Para salida aire acondicionado coche. 360o rotativo. Gris.

Pantalla hasta 6,7”.	PL	1	1	**1167R13**





Teléfono digital de sobremesa MORORORLA CT202

Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos.

Manos libres. 10 teclas de marcación rápida.	CJ	1	1	**643R14**



Teléfono digital inalámbrico MOTOROLA serie Startac

Pantalla retroiluminada color naranja. Agenda 50 contactos. Altavoz manos libres. Melodías de timbre polifónicos. Multi-idioma. Ahorro energético.

Single.	CJ	1	1	**643R23**
Dúo.	CJ	1	1	**643R24**



Teléfono universal porterías TEGUI

Cuenta con elementos básicos para realizar la instalación del sistema de portero y videoportero. 2 hilos en cualquier entorno. Dotados de pulsador de apertura/cerradura. Pulsador para funciones auxiliares.

Color blanco.	UN	1	1	**720R26**



Accesorios de TV

Cable coaxial antena TV AXIL

AXIL



Cable blindado de baja atenuación para la óptima transmisión de la señal de TV. Flexible para una fácil instalación.

Bobina colgante 5 m.	PL	1	1	**9037R73**
Bobina colgante 10 m.	PL	1	10	**9037R18**
Bobina colgante 25 m.	PL	1	1	**9037R74**
Bobina 100 m.	PL	1	1	**9037R76**
Bobina 100 m. Digi-100CCS especial TV digital.	PL	1	1	**9037R77A**

Prolongador antena TV AXIL

AXIL





1,5 m. Blanco.	BOL	1	1	**9037R78**
1,5 m. Blanco.	BOL	1	1	**9304R1.5**
2,5 m. Blanco.	BOL	1	1	**9037R79**
2,5 m. Blanco.	BOL	1	1	**9304R2.5**

5,0 m. Blanco.	BOL	1	1	**9037R82**
1,5 m. Negro.	BOL	1	1	**9037R80**
2,5 m. Negro.	BOL	1	1	**9037R81**
5,0 m. Negro.	BOL	1	1	**9037R83**

Empalme cable coaxial antena TV AXIL

AXIL



Superficie.

9,5 mm.	BL	1	12	**9037R12**

Conector antena parabólica AXIL tipo F

AXIL





Juego 2 conectores metálicos.

ø 9 mm. (2 unid).	BL	1	12	**9037R54**

Conector antena TV AXIL

Conexión ø 9,5 mm.


1. Acodado. Macho.	UN	25	25	**9037R40**
Acodado. Hembra.	UN	25	25	**9037R41**
Acodado. Macho.	BOL	1	10	**9037R22B**
Acodado. Hembra.	BOL	1	10	**9037R23B**
2. Recto. Macho.	UN	25	25	**9037R44**
Recto. Macho.	BOL	1	10	**9037R27B**
Recto. Hembra.	BOL	1	10	**9037R28B**
3. Triple blindado. (1 macho/2 hembras.	BOL	1	10	**9037R84B**
4. Triple blindado. (1 hembra/2 machos).	BOL	1	10	**9037R85B**
5. Acodado blindado macho.	BOL	1	10	**9037R86B**
6. Acodado blindado hembra.	BOL	1	10	**9037R87B**

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Mástil y abrazaderas antena TV exterior AXIL

Estructura metálica bicromatada.

Abrazadera.	BL	1	12	**9037R11**
Abrazadera angular.	BL	1	12	**9037R14**
Mástil ø 35 mm. 1,5 metros.	UN	1	6	**9037R48**



Antena TV UHF exterior AXIL AN 0546 G5

Filtro anti-5G. Recepción: DVB/HDTV. Ganancia: 17dB. Impedancia: 75 Ohm. Canales 21-48 UHF. Frecuencia. 470-694 MHz. Estructura plegable.

38 elementos.	CJ	1	1	**9037R62**



Antena TV UHF exterior AXIL AN 6000 G5

Filtro anti-5G y LTE anti interferencias. Ganancia: 9,5-14,5 dBi. Relación delante/detrás: 17 dB. Impedancia: 75 Ohm. Canales 21-49 UHF. Frecuencia. 470-694 MHz. Montaje ultrarrápido con Technology Click Clack.

11 elementos.	CJ	1	1	**9037R63**





Amplificador señal antena TV AXIL





Interior (UHF/VHF). 2 salidas con filtro LTE. Ganancia 25 dB.

Filtro 5G.	DB	1	1	**9037R59**

Mando a distancia TV reemplazo ELBE



Compatibilidad garantizada con el 100% de los modelos. No requiere instalación. Controla todas las funciones comunes, como el acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV y guía de TV. Funciona con 2 pilas AAA (LR03) no incluidas.

TV SAMSUNG.				
1. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	**321R50**
TV LG.				
2. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	**321R51**
TV SONY.				
3. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	**321R52**
TV PHILIPS.				
4. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	**321R53**
TV PANASONIC.				
5. Acceso directo a plataforma Netflix Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	**321R54**

Mando a distancia TV universal ONE FOR ALL control varios dispositivos



Contiene los códigos para el control de más de 700 marcas de TV. Función aprendizaje que permite añadir funciones desde cualquier otro mando a distancia. SimpleSet – Configuración en 3 pasos. Apto para TV, LCD, LED, Plasma, OLED, QLED. Funciona con 2 pilas AAA LR03 (no incluidas).

3 dispositivos Zapper.				
Receptor Satélite/Cable/DVB-IPTV. DVB-T2/TDT. Amplificador/Radio/Barra de sonido /Hi-Fi. Teclas grandes.	BL	1	3	**321R45**

NUEVO Mando a distancia TV universal ONE FOR ALL Urc1211 Essence

Compatible con todas las marcas de televisores. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.

TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.	BL	1	6	**321R100**



Receptor TDT AXIL con USB RT-0420 T2

Digital terrestre HD y SD. Personal video recorder para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (discos duros, USB...). Función Timeshift (pausa-directo): parar programar y continuar desde el punto de interrupción. Salida HDMI, euroconector, SPDIF coaxial y puerto USB 2.0. Reproduce MP·, imágenes y vídeo. Compatible Full HD y HD Ready. Búsqueda canales automática y manual. Teletexto.

Formatos: 1080 p/i, 720 p y 576 p/i.	CJ	1	1	**9301R420**





Accesorios multimedia

Cables multimedia AXIL

Ethernet. Negro. 0,5 m.	BL	1	1	**9037R88**
Ethernet. Negro. 1,0 m.	BL	1	1	**9037R89**
Ethernet. Negro. 2,0 m.	BL	1	5	**9037R90**
Ethernet. 5 m. Blanco.	BL	1	1	**9037R68**
Ethernet. 2 m. Blanco.	BL	1	1	**9037R67**
USB 3.0. Blanco. 2,0 m.	BL	1	1	**9037R91**
USB C. 1 m. Negro.	BL	1	10	**9037R70**
Micro USB. 1 m. Negro.	BL	1	1	**9037R69**
USO Iphone. 1 m. Blanco.	BL	1	1	**9037R71**
HDMI 2.0. Negro. 1,0 m.	BL	1	1	**9037R92**
HDMI 2.0. Negro. 3,0 m.	BL	1	5	**9037R93**
HDMI tipo A. 5 m. Negro.	BL	1	1	**9037R66**
HDMI tipo A. 2 m. Negro.	BL	1	5	**9037R65**
HDMI tipo A. 1 m. Negro.	BL	1	1	**9037R64**





NUEVO Cargador dual automóvil DUOLEC CCR12

Puertos USB C y USB. Carga rápida. Negro.

Puerto USB 18W, USB C 20 W.	PL	1	1	**1167R12**





MULTIMEDIA

Asistente control remoto MUVIT Mesh



Tecnología BT Mesh permite crear una red de casi un centenar de productos conectados, como bombillas o focos de jardín. Podrás interactuar con tus productos vía app muvit iO Home, o asistentes vocales hasta una distancia de 130 m. Es necesario eso si, que compruebes si tus productos conectados muvit iO son compatibles con BT Mesh. Conecta el Hub con tu Router para control remoto. App: muvit iO Home. Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Hasta: 64 Productos enlazados. Hasta: 130 m.

Fuente de alimentación: 5V/1A Micro USB. Protocolo de conexión: 802.11n 2.4GHz. Dimensiones: 60x60x15 mm. Peso: 34 gr.	CJ	1	1	**888R18**

Repetidor WIFI inalámbrico ENGEL PW3000



Mejora cobertura inalámbrica en todas redes wlan. Wlan 802.11n para acceso inalámbrico de alta velocidad. Soporta redes Wlan de 2,4 GHz. Máxima seguridad de Wlan con WPA2, WPA y WEP (128/64). Compatible 802.11 g (54 MB/s) y 802.11b (11 MB/s).

Antenas integradas.	CJ	1	1	**9301R3000**

NUEVO

Cargador dispositivos dual DUOLEC CVR6





Tipo C y USB. Carga rápida. Blanco. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos. 30W.

Intensidad salida: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A y 20 V/1,5 A. 30 W. Voltaje entrada: 110-240 V, 50/60 Hz y 0,5 A.	PL	1	1	**1167R6**

NUEVO

Cargador dispositivos DUOLEC CCR5





Tipo C. Carga rápida. Blanco. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos. 20W.

Intensidad salida: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A. 20 W. Voltaje entrada: 110-240 V, 50/60 Hz y 0,5 A.	PL	1	1	**1167R5**

NUEVO

Cargador inalámbrico DUOLEC CIR11





Base de carga inalámbrica compatible con smartphones. Cable USB C incluido. Negro.

10 W.	UN	1	1	**1167R11**

NUEVO Cable de datos y carga DUOLEC CR1

DUOLEC

USB C a USB C. Carga super rápida. Blanco. Alta elasticidad. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos.

60 W, 3A. Longitud: 1 m.	PL	1	1	**1167R1**





NUEVO Cable de datos y carga DUOLEC CR2

DUOLEC

USB a Lightning. Carga rápida. Blanco. Alta elasticidad.

30W. Intensidad salida 3A. Longitud: 1m.	UN	1	1	**1167R2**





NUEVO Cable de datos y carga DUOLEC CR3

DUOLEC

USB a USB C. Blanco. Alta elasticidad.

Intensidad salida 3A. Longitud: 1 m.	PL	1	1	**1167R3**





NUEVO Cable de datos y carga DUOLEC CR4

DUOLEC

USB a Lightning. Blanco. Alta elasticidad.

Intensidad salida 3,4 A. Longitud: 1 m.	UN	1	1	**1167R4**





NUEVO Batería portátil DUOLEC BPR14

DUOLEC

Compatibilidad con dispositivos micro USB, C, Lightning y USB. Incluye cables en dispositivo. Blanco.

Capacidad 10.000 mAh. Corriente salida: 5 V/2,1 A.	UN	1	1	**1167R14**





MULTIMEDIA

NUEVO

DUOLEC

Expositor multimedia DUOLEC EMR16



Expositor sobremesa con surtido incluido. 4 unidades de 6 referencias + 6 ganchos. Medidas expositor 30x20xh.40 cm.

Contiene 4 unidades de: - 1167R1 - 1167R2 - 1167R5 - 1167R6 - 1167R12 - 1167R13	UN	1	1	**1167R16**

Sonido

ELBE TV_HIFI

Auricular intrauditivo con micrófono ELBE



Micrófono omnidireccional. Impedancia de 32 Ohm ± 15%.

Azul.	CJ	1	1	**321R39**
Rojo.	CJ	1	1	**321R46**

NUEVO

DUOLEC

Auriculares DUOLEC AUR7 / AUR8 / AUR9





Compatibilidad con smartphone, tablet y otros dispositivos. Blancos.

Jack 3,5 mm. Longitud cable 1,2 m. PL 1 Impedancia 32 Ohm.	PL	1	1	**1167R7**
USB C. Longitud cable 1,2 m. PL 1 Impedancia 32 Ohm.	PL	1	1	**1167R8**
Lightning. Longitud cable 1,2 m. PL 1 Impedancia 32 Ohm.	PL	1	1	**1167R9**

NUEVO

DUOLEC

Auriculares inalámbricos DUOLEC AUR10





Tecnología True Wireless. Interfaz Tipo C. Versión bluetooth V5.3. Blanco.

Distancia transmisión 10 m. Capacidad batería: auriculares 35 mAh, estuche 250 mAh. Funcionamiento: 4,5 h. Tiempo carga: 1,5 h. Cable incluido C.	PL	1	1	**1167R10**

NUEVO Auricular diadema con micro AU-812 ELBE

Micrófono ø 40 mm. Cable 120 cm.	UN	1	1	**321R62**



Auricular diadema con micro ELBE gaming

Diadema ajustable.

Cable 180 cm.	CJ	1	5	**321R55**



NUEVO Altavoz inalámbrico DUOLEC AIR14

Conexión Bluetooth V5.3. Llamadas con manos libres. Interfaz USB C. Con iluminación RGB.

5 W. Bateria 3.7 V 1.200 mAh. 9,5x8,3 cm.	PL	1	1	**1167R15**





Altavoz ELBE ALT-R15-TWS

Sumergible. Calidad de sonido impresionante. Resistente al agua IPX7.

5 W.	CJ	1	1	**321R63**



Minialtavoz Bluetooth ELBE ALT-N10-BT

Tiempo de reproducción 2 horas. Función manos libres. Tiempo de carga 2-3 horas. Controles de reproducción integrados. Sensibilidad 65 dB. Potencia USB: DC 5V. Distancia transmisión: 10m. USB+Micro SD card Player. Radio Autoscan. Incluye cable de carga micro USB. Batería Li-ión recargable 300 mAh.

3 W. Color negro.	CJ	1	50	**321R37**



Radio de bolsillo ELBE RF-94 gran display

ELBE TV_HIFI



Auriculares incluidos.

AM/FM.	CJ	1	1	**321R60**

Radio portátil digital FM ELBE RF-49

ELBE TV_HIFI



Con lector de tarjetas TF y SD. Lector MP3 y USB. Toma Aux-In (toma audio 3,5 mm.). Toma auriculares. Batería recargable 3,7V/400 mAh. Cable USB incluido.

12,5x3xh.7 cm.	CJ	1	1	**321R35**

Radio portátil ELBE RF-52-SOB

ELBE TV_HIFI



Sintonizador analógico. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

AM/FM.	CJ	1	1	**321R23**

Reloj despertador digital HERTER 60.2503

HERTER



Alarma, temperatura interior, calendario.

Función snooze. Pantalla con luz.	CJ	1	1	**651R10**

Reloj despertador analógico HERTER 98.1080

HERTER



Alarma, Función snooze.

Agujas con luz.	CJ	1	1	**651R11**

Reloj despertador ELBE RD-009-B con termómetro

Función snooze. Calendario. Medidor temp/humedad. Luz fondo.

Selector alarmas.	CJ	1	1	**321R48**



Reloj despertador Lexon Flip travel

Goma ABS. Electroluminiscente. Funciones táctiles. 2 pilas AAA (incluidas).

Colores surtidos.	CJ	1	1	**888R17**



PILAS

Pilas alcalinas

NUEVO

DUOLEC

Pila alcalina DUOLEC

Ecológicas. 0% mercurio, 0% cadmio. Ideal para dispositivos de alto consumo. Blíster cartón.



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	**9197R03**
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	**9197R06**
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9197R14**
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9197R20**
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	10	10	**9197R61**

Pila alcalina CEGASA Super Alkaline

CEGASA

Larga duración.



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	18	18	**9091RLR03**
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	18	18	**9091RLR06**
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	**9091RLR14**
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	**9091RLR20**
6LF22 9 V. 1 unid.	BL	12	12	**9091R6LF22**

Pila alcalina CEGASA Ultra Alkaline

CEGASA



AAA LR03 1,5 V. 4+2 unidades.	BL	12	12	**9091R603**
AA LR06 1,5 V. 4+2 unidades.	BL	15	15	**9091R606**

Pila alcalina DURACELL Ultra Power

DURACELL



AAAA LR8D425. 1,5 V. 2 unid.	BL	10	1	**9160R**

Pila alcalina DURACELL Security

DURACELL

23 A. 12 V. 2 unid.	BL	10	10	**9151R23A**
27A 12 V. 1 unid.	BL	10	10	**9151R27A**
LR1 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9151RLR1**



Pila alcalina DURACELL Plus

DURACELL

Blíster.				
AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	**9150R03**
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	20	20	**9150R06**
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9150R14**
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9150R20**
3LR12 4,5 V. 1 unid.	BL	10	10	**9150R3LR12**
6F22 9 V. 1 unid.	BL	10	10	**9150R61**
AAA LR03. 1,5 V. 8 unid.	BL	10	1	**9150R803**
AA LR06. 1,5 V. 8 unid.	BL	24	24	**9150R806**
AAA LR03 1,5 V. 18 unid.	BL	10	1	**9150R183**
AA LR06 1,5 V. 18 unid.	BL	10	1	**9150R186**
Expositor sobremesa DURACELL Counter K4 Plus Power. Contiene 40 blísters pilas.				
LR06. AA. 20 blísters. LR03. AAA. 20 blísters.	CJ	1	1	**9165R**
Expositor sobremesa DURACELL Plus Contiene 90 blísters pilas.				
LR06. AA. 40 blíster. LR03. AAA. 30 blíster. 6F22. 9V. 10 blíster. LR14. Tipo C. 5 blíster. LR20. Tipo D. 5 blíster.	CJ	1	1	**9166R**





Pila alcalina DURACELL MN21

DURACELL

Potencia de larga duración.

MN21 12 V.	BL	4	4	**9152R523**



PILAS

NUEVO

Pila alcalina MAXELL Alkaline

maxell



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	12	12	**510R03**
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	12	12	**510R06**
LR09 9 V. 1 unid.	BL	12	12	**510R09**
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	**510R14**
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	**510R20**

Pila alcalina VARTA Energy

VARTA



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	**9821RLR03**
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	20	20	**9821RLR06**
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9821RLR14**
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9821RLR20**
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	10	10	**9821R6LR61**

Pila alcalina VARTA Longlife Power

VARTA



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	**9828RLR03**
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	20	20	**9828RLR06**
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9828RLR14**
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	**9828RLR20**
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	10	10	**9828R6LR61**
3LR12 4,5 V. 1 unid.	BL	10	10	**9828R3LR12**

Pilas salinas

Pila salina VARTA Superlife

VARTA

Para aparatos con poco consumo de energía como linternas planas.



3R12. 4,5 V.	BL	10	10	**9830R3R12**

Cargadores pilas

Comprobador de pilas VARTA LCD

Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA-AAA. Pilas 9-12 V.

Especiales para parking: botón 1,5 V, litio 3 V.	BL	1	1	**9825R**



NUEVO Cargador pilas recargables VARTA Mini Charger

Equipos para cargar las pilas recargables AA o AAA. Carga 2 pilas. Tiempo de carga total 4,5 h.

Minicargador de 800 mAh con 2 pilas AAA incluidas.	BL	1	1	**9822RC01**
Minicargador de 2.100 mAh con 2 pilas AA incluidas.	BL	1	4	**9822RC02**



NUEVO Cargador pilas recargables VARTA Universal Charger

Equipo para cargar pilas recargables AA, AAA, C, D y 9V. Incluye cable tipo C.Tiempo de carga total 4,5 h.

Cargador universal.	BL	1	3	**9822RC04**



NUEVO Cargador pilas recargables VARTA Multi Charger

Equipo para cargar pilas recargables AA o AAA. Hasta 8 pilas. Tiempo de carga total 4,5 h.

Multicargador.	BL	1	4	**9822RC05**



PILAS

Pilas recargables

Pila recargable DURACELL

DURACELL

5 años garantía.



AAA LR03. 1,2 V. 850 mAh. 2 unid.	BL	10	10	**9154R03R**
AA LR06. 1,2 V. 2.400 mAh. 2 unid.	BL	10	10	**9154R06R**

Pila recargable VARTA

VARTA

Ready to use (listas para usar).



AAA LR03. 1,2 V. 800 mAh. 2 unid.	BL	10	10	**9822R03**
AA LR06. 1,2 V. 2100 mAh. 2 unid.	BL	10	10	**9822R06**
6LR61. 9 V. 200 mAh. 1 unid.	BL	10	10	**9822R61**
AA LR06. 1,2 V. 2600 mAh. 4 unid.	BL	10	10	**9824R06**
AAA LR03. 1,2 V. 1000 mAh. 4 unid.	BL	10	10	**9824R03**

Pilas botón y especiales

Pila litio DURACELL High Power Lithium

DURACELL

Larga duración. Uso intensivo. Principalmente en flashes y en cámaras fotográficas.



CR123. CR17345. 3 V.	BL	1	10	**9157R1**
CR2. CR15H270. 3 V.	BL	1	10	**9157R2**

Pila alcalina GP BATTERIES Ultra

NUEVO

maxell



023AE 12 V. 5 unid.	BL	20	20	**510R23A**

Pila litio VARTA CR123

Para equipos que precisan gran demanda energética. Cámaras digitales, mandos de videojuegos...

CR123. 3 V.	BL	10	10	**9831R123A**



Pila botón alcalina DURACELL

LR43. 2 unid.	BL	10	10	**9153R43**
LR44. 2 unid.	BL	10	10	**9153R44**
LR54. 2 unid.	BL	10	10	**9153R54**



Pila botón DURACELL Long Lasting Power

Para uso en relojes.

364. SR621. 1,5 V.	BL	1	10	**9157R3**
376/377. SR626. 1,5 V.	BL	1	10	**9157R4**
384/392. SR41. 1,5 V.	BL	1	10	**9157R6**



Pila botón litio DURACELL DL 1632

Para uso en ciertos relojes, calculadoras y aparatos de medición de salud.

1632. DL/CR 1632. 3 V.	BL	1	10	**9157R5**



PILAS

Pila botón litio DURACELL

DURACELL



Blíster 1 ó 2 unid. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.				
CR1220. 3 V.	BL	10	10	**9152R1220**
CR1616. 3 V.	BL	10	10	**9152R1616**
CR1620. 3 V.	BL	10	10	**9152R1620**
CR2016. 3 V. 2 unid.	BL	10	10	**9152R2216**
CR2025. 3 V. 2 unid.	BL	10	10	**9152R2225**
CR2032. 3 V. 2 unid.	BL	10	10	**9152R2232**
CR2430. 3 V.	BL	10	10	**9152R2430**
CR2450 3 V.	BL	10	10	**9152R2450**
Tiras de 5 pilas litio precortadas. Safety Child pack- Sistema de seguridad para abrir el blíster. 2032 y 2025 con lámina de Bitrex para reducir el riesgo de ingesta por parte de niños.				
DL 2016.	BL	4	1	**9152R516**
DL 2025.	BL	4	4	**9152R525**
DL 2032.	BL	4	4	**9152R532**

NUEVO

Pila botón litio MAXELL

maxell



CR2016 3 V. 5 unid.	BL	20	20	**510R2016**
CR2025 3 V. 5 unid.	BL	20	20	**510R2025**
CR2032 3 V. 5 unid.	BL	20	20	**510R2032**

Pila botón litio VARTA

VARTA



CR2016. 3 V.	BL	10	10	**9829R2016**
CR2025. 3 V.	BL	10	10	**9829R2025**
CR2032. 3 V.	BL	10	10	**9829R2032**
CR2430. 3 V.	BL	10	10	**9829R2430**
CR2450. 3 V.	BL	10	10	**9829R2450**

Pila para audífono DURACELL

DURACELL

De larga duración. Sin mercurio. Blíster 6 unidades.

10-PR70. 6 unid.	BL	10	10	**9161R10**
13-PR48. 6 unid.	BL	10	10	**9161R13**
312-PR41. 6 unid.	BL	10	10	**9161R312**
675-PR44. 6 unid.	BL	10	10	**9161R675**



NUEVO Micropila alcalina MAXELL

maxell

LR0041 1,5 V. 10 unid.	BL	20	20	**510R041**
LR0044 1,5 V. 10 unid.	BL	20	20	**510R044**
LR1130 1,5 V. 10 unid.	BL	20	20	**510R1130**





FONTANERÍA Y GAS

Accesorios de fontanería

Alimentación de agua

Evacuación de agua

Evacuación de gases y ventilación

Mecanismos de cisterna WC

Conducciones de gas

Producción de agua caliente

Tratamiento de agua para beber

Grifería

FONTA

Notas

Desatascadores

Desatascador de aire comprimido HABITEX

ABS/polipropileno. Gran potencia de limpieza, basta con bombear el émbolo y presionar el gatillo para eliminar la obstrucción. Incluye 4 adaptadores diferentes diámetros.

Kit desatascador.	CJ	1	1	**7646C10**



Desatascador bomba de succión HABITEX

Gran potencia de succión. Reduce el salpicado del agua. Más fácil de usar y más limpio que los desatascadores tradicionales.

Fregaderos y baños.	BOL	1	1	**7646C1**
Universal.	BOL	1	1	**7646C2**



Desatascador manual de espiral HABITEX

Apto para desagües domésticos pequeños y medianos. Muelle acero resistente a corrosión. Tornillo bloqueo. Varilla flexible. Mango ergonómico. Manivela giratoria.

ø 6 mm x 4,6 m.	UN	1	1	**7650B**



Desatascador HABITEX

Fuelle y mango plástico.

ø 100 mm. Mango corto.	UN	1	1	**7645C10**
ø 125 mm. Mango largo.	UN	1	1	**7645C20**



Desatascador compacto HABITEX

Plástico. Fácil de limpiar.

ø 125 mm. Color azul.	BL	1	1	**7645C3**



ACCESORIOS DE FONTANERÍA

Desatascador

Plástico. Fuelle con ventosa de goma.



ø 110 mm. Color verde.	UN	1	1	**7645C**

Desatascador mango madera

Base goma, mango madera.



ø 100 mm.	UN	6	6	**7644C100**
ø 125 mm.	UN	6	6	**7644C125**
ø 140 mm.	UN	6	6	**7645C140**

Desatascador con cepillo HABITEX

habitex

Para limpiar y desatascar cañerías. Muelle metálico flexible encamisado. Mango de plástico.



ø 6,8 mm x 1,8 m.	CJ	1	1	**7649B3**

Desobturador flexible HABITEX

habitex

Metálico flexible con muelle y mango de plástico para uso doméstico. Su función es por empuje, se introduce el muelle girando y de esta manera empuja la suciedad hacia adelante. Al sacar el muelle el efecto es de arrastre de la suciedad.



ø 9 mm x 1 m.	BL	1	1	**7649B2**

Desobturador flexible HABITEX

habitex

Muelle metálico flexible con mango de madera.



Doméstico. ø 5 mm x 1,5 m.	BL	1	1	**7648B4**
Doméstico. ø 5 mm x 3,0 m.	BL	1	1	**7648B5**
Profesional. ø 9 mm x 5,0 m.	BL	1	1	**7648B8**
Profesional. ø 9 mm x 10 m.	BL	1	1	**7648B9**

Estanqueidad y sellado

NUEVO Llave grifería reversible TOPTUL ZZ191215

Diseñado trabajar en lugares de difícil acceso. Permite paso de varillas roscadas. Sentido de giro invertido sin necesidad de desmontar la mordaza ajustable.

Mordaza ajustable ø 13-32 mm. 7 Vasos: 9-17 mm.	BL	1	1	**1790H3**



Cuerda cáñamo refinado HABITEX

Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

50 gr.	UN	1	5	**7665C370**



Estopa cáñamo alta calidad COLLAK

Cañamo para el sellado de uniones roscadas metálicas. Especialmente indicado para ser utilizado con la masilla Tot-rosc.

Bote 80 gr.	UN	1	1	**7670C10**



Masilla impermeable fontanería COLLAK Tot-Rosc

Masilla para las uniones roscadas en fontaneria y saneamiento. Anticorrosiva. No endurece permaneciendo siempre elástica. Indicada para utilizarse con estopa de cañamo. Color gris.

Tubo 200 gr.	UN	1	1	**432B10**



Sellador tuberías HABITEX

Cinta PTFE para sellado de tuberías roscadas.

12 mm x 12 m.	UN	10	10	**298B**
19 mm x 50 m.	UN	5	5	**298B19**
25 mm x 50 m.	UN	5	5	**298B25**



NUEVO

Cinta PTFE sellador tuberías COLLAK UNI-FIL

COLLAK



Adecuado para sellar juntas de plástico o metal roscado en instalaciones de agua o gas. Hilo multifilamento de poliamida revestido con pasta.

80 m.	UN	1	25	**460B58B**
160 m.	UN	1	25	**460B58C**

Hilo sellador tuberías MIARCO

MIARCO



Hilo sellador para tubos roscados. Formado por monofilamentos de PTFE.

175 m.	UN	1	25	**460B58**

Hilo sellador tuberías HENKEL

Henkel



Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

80 m.	UN	1	20	**423B10**

Estuche juntas tóricas y soletas HABITEX

habitex



Estuche juntas tóricas y soletas. 875 unidades surtidas.

Composición: 25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.) 25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.) 25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.) 25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.) Ciega. 25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.) Ciega. 25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.) Ciega. 25x Soleta goma grifo 20 (20x4 mm.) Ciega. 50x Tórica AN-1(2,90x1,78 mm.) 50x Tórica AN-2(3,68x1,78mm.) 50x Tórica AN-3(4,47x1,78 mm.) 50x Tórica AN-4(5,28x1,78 mm.) 50x Tórica AN-5(6,07x1,78 mm.) 50x Tórica AN-6(7,56x1,78 mm.) 50x Tórica AN-7(9,25x1,78 mm.) 50x Tórica AN-8(9,19x2,62 mm.) 50x Tórica AN-9(10,77x2,62 mm.) 50x Tórica AN-10 (12,37x2,62 mm.) 50x Tórica AN-11 (13,94x2,62 mm.) 50x Tórica AN-12 (15,52x2,62 mm.) 50x Tórica AN-13 (17,12x2,62 mm.) 50x Tórica AN-14 (18,72x2,62 mm.)	CJ	1	1	**819F**

Estuche juntas de conexión y racor HABITEX

Estuche juntas de conexión y racor. 1.350 unidades surtidas.

Composición: 200x Junta goma conexión 3/8". 200x Junta goma conexión 1/2". 100x Junta goma conexión 3/4". 50x Junta goma conexión 1". 25x Junta goma conexión 1,1/4". 25x Junta goma conexión 1,1/2". 200x Junta racor 2 pzas. 3/8". 200x Junta racor 2 pzas. 1/2". 100x Junta racor 2 pzas. 3/4". 50x Junta racor 2 pzas. 1". 50x Junta racor 2 pzas. 1,1/4". 50x Junta goma blanca plana 3/8". 50x Junta goma blanca plana 1/2".	CJ	1	1	**818F**



Junta de estanqueidad FOMINAYA cisterna-inodoro

Universal para fijar todo tipo de inodoros.

Kit juntas: ø 111 mm. Cisterna-inodoro. ø 82 mm. Base mecanismo. ø 56 mm. Cisterna alta.	BOL	1	1	**488F50**



Junta de estanqueidad HABITEX para sifones

Cónica flexible para sifón. Goma negra.

1,1/4" ø 32 mm. 4 unid.	BOL	1	1	**892BF4**
1,1/2" ø 40 mm. 4 unid.	BOL	1	1	**892BF5**
Surtido 4 unidades. 1,1/4" ø 32 mm. 2 unid. 1,1/2" ø 40 mm. 2 unid.	BOL	1	50	**892BF3**





Junta de estanqueidad HABITEX

Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

1" ø 55x28x11 mm.	BOL	1	20	**883BF1**





Junta de estanqueidad HABITEX

Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.

Súper ø 78x45x6 mm.	BOL	1	25	**884BF1**
Bañera ø 65x40x5 mm.	BOL	1	25	**884BF2**
WC ø 62x34x9 mm.	BOL	1	25	**884BF**





Junta de estanqueidad HABITEX

habitex






Plana. Conexiones flexibles y raconería. Caucho NBR. Bolsa 20 unidades.

1/2".	BOL	1	75	**889BF1/2**
3/4".	BOL	1	75	**889BF3/4**
3/8".	BOL	1	75	**889BF3/8**
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2", 3/4", 3/8".	BOL	1	40	**889BF**

Junta de estanqueidad HABITEX

habitex





Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca EPDM. Blíster 4 unidades.

Mod. Roca ø 73x23x3 cm.	BOL	1	30	**890BF**
Mod. Fominaya.	BOL	1	30	**891BF**

Junta de estanqueidad HABITEX

habitex





Plana. Para conexiones flexibles y racorería. Caucho NBR.

3/8". 20 unid.	BOL	1	75	**882BF3/8**
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2", 3/4", 3/8".	BOL	1	40	**882BF**
1/2".	BOL	1	75	**882BF1/2**
3/4".	BOL	1	75	**882BF3/4**

Junta de estanqueidad HABITEX

habitex





Plana. Para montaje de elementos sanitarios. EPDM. Blíster 6 unidades.

Surtido 20 unidades: 5 unid. x 1/2", 3/4", 3/8", 1"	BOL	1	20	**881BF**
1".	BOL	1	50	**881BF1**
1/2".	BOL	1	50	**881BF1/2**
3/4".	BOL	1	50	**881BF3/4**
3/8".	BOL	1	50	**881BF3/8**

Junta de estanqueidad HABITEX

habitex





Soletas para grifería. Caucho NBR.

Surtido 12 unidades: 4 unid. x 11-13-18 mm.	BOL	1	40	**886BF**
ø 14 mm.	BOL	1	75	**886BF11**
ø 16 mm.	BOL	1	75	**886BF13**
ø 18 mm.	BOL	1	75	**886BF16**

Junta tórica HABITEX NBR

Caucho. 10 unidades.

habitex

AN-1 (2,90x1,78 mm.)	BOL	1	1	**887BF1**
AN-2 (3,68x1,78 mm.)	BOL	1	1	**887BF2**
AN-3 (4,47x1,78 mm.)	BOL	1	1	**887BF3**
AN-4 (5,28x1,78 mm)	BOL	1	1	**887BF4**
AN-5 (6,07x1,78 mm.)	BOL	1	1	**887BF5**
AN-6 (7,65x1,78 mm.)	BOL	1	1	**887BF6**
AN-7 (9,25x1,78 mm.)	BOL	1	1	**887BF7**
AN-8 (9,19x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF8**
AN-9 (10,77x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF9**
AN-10 (12,37x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF10**
AN-11 (13,94x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF11**
AN-12 (15,54x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF12**
AN-13 (17,12x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF13**
AN-14 (18,72x2,62 mm.)	BOL	1	1	**887BF14**





NUEVO Junta de estanqueidad WC HIDRACER

Caucho. Base inferior labiada.

HIDRACER

ø 70 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F36**
ø 85 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F43**



NUEVO Junta de estanqueidad HIDRACER

Color blanco.

HIDRACER

ø 46/70 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F09**
ø 46/80 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F18**



NUEVO Obturador goma con cuello descarga WC HIDRACER 495-23

Fabricado en látex.

HIDRACER

ø 18/67 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F05**



NUEVO

Obturador goma para descarga WC HIDRACER HIDRA 495-24

HIDRACER

Fabricado en látex.



ø 19/61 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F06**

NUEVO

Obturador goma plano para descarga WC HIDRACER 495-26

HIDRACER

Fabricado en silicona.



ø 16/66,4xh.3 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F07**

NUEVO

Obturador goma plano HIDRACER 495-22

HIDRACER

Caucho.



Caucho.	BOL	1	1	**893F04**

NUEVO

Enchufe cisterna alta HIDRACER

HIDRACER

Caucho flexible.



ø 25 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F00**
ø 30 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F01**

NUEVO

Enchufe cisterna alta HIDRACER Lucerna 495-03

HIDRACER

Caucho.



ø 53 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**893F02**

NUEVO

Enchufe inodoro HIDRACER Victoria 495-04

HIDRACER

Caucho.



Caucho.	BOL	1	1	**893F03**

Accesorios para lavadoras y lavavajillas

Tubo carga/descarga lavadoras HABITEX

habitex

Carga 1,50 m.	BL	1	10	**752F15**
Carga 2,00 m.	BL	1	45	**752F20**





Tubo carga/descarga lavadoras

habitex

Descarga 1,80 m.	UN	1	10	**751F18**



Boquilla empalme salida lavadora HABITEX

habitex

ø 23/21 mm.	BOL	1	40	**753F10**



Conector doble grifo lavadoras/lavavajillas

Tuerca giratoria. Color blanco.

Rosca H3/4"- M3/4".	BL	1	12	**752F**



Válvulas de agua

Grifo lavadora

Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2.

Sencillo.	BOL	1	10	**829F**
Doble.	BOL	1	1	**830F**
Lavadora-lavavajillas.	BOL	1	1	**861F**
Sencillo.	BOL	1	1	**472F7**
Doble.	BOL	1	1	**472F8**



Grifo frontal fregadera

Cuerpo latón cromado. Volante ABS.




Rosca 1/2.	BOL	1	1	**871F**

NUEVO

Filtro “Y” tamiz inox MT PN-16

H-H. CW617N. Malla inox.



1”.	UN	1	1	**875FY11**
1/2”.	UN	1	1	**875FY112**
3/4”.	UN	1	1	**875FY134**

Maneta válvula esfera empotrar

Conjunto maneta y florón.



Acabado cromo.	BOL	1	1	**472F5**
Acabado negro mate.	BOL	1	1	**472F6**

NUEVO

Maneta válvula esfera empotrar MT

Conjunto maneta y florón.



Acabado cromo.	UN	1	1	**875MMAN**

NUEVO

Mando redondo válvula esfera empotrar MT

Conjunto mando redondo con florón.



Acabado cromo.	UN	1	1	**875MRED**

NUEVO

Mando oculto válvula esfera empotrar MT

Conjunto mando oculto y florón.




Acabado cromo.	UN	1	1	**875MOCU**

NUEVO Manguito antielectrólisis MT PN-16

Cuerpo exterior cobre 99,9%, interior poliamida 6.0 + 30% fibra vidrio. Garantizando la eliminación de los pares galvánicos.


Conexión H-H. 1”.	BOL	1	10	**875MA11**
Conexión H-H. 1/2”.	BOL	1	25	**872F1**
Conexión H-H. 3/4”.	BOL	1	15	**875MA134**
Conexión M-H. 1/2”.	BOL	1	1	**472F11**
Conexión M-H. 3/4”.	BOL	1	1	**472F12**



NUEVO Válvula esfera empotrar MT PN-30

Latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente (-20Cº / 120Cº).

Rosca 1”.	UN	1	1	**875VE11**
Rosca 3/4”.	UN	1	1	**875VE134**
Rosca 1/2”.	UN	1	1	**875VE112**
Soldar 15.	UN	1	1	**875VE215**
PN30. Terminal soldar. 18.	UN	1	1	**875VE218**
PN30. Terminal soldar. 22.	UN	1	1	**875VE222**



NUEVO Válvula esfera MT PN-30 H-H

Paso total. Sistema antihielo. Certificado ACS. Cuerpo reforzado. Latón CW617N. Palanca ergonómica en acero inoxidable roja con tuerca autoblocante. -20° / 120°.

PN-30. H-H. Palanca inox roja. 3/8”.	UN	1	1	**875VB138**
PN-30. H-H. Palanca inox roja. 1/2”.	UN	1	1	**875VB112**
PN-30. H-H. Palanca inox roja. 3/4”.	UN	1	1	**875VB134**
PN-30. H-H. Palanca inox roja. 1”.	UN	1	6	**875VB11**
PN-30. H-H. Palanca inox roja. 11/4”.	UN	1	4	**875VB1114**
PN-30. H-H. Palanca inox roja. 11/2”.	UN	1	2	**875VB1112**
PN-30. H-H. Palanca inox roja. 2”.	UN	1	2	**875VB12**



NUEVO Válvula esfera soldar MT PN-30

Cuerpo reforzado fabricado en latón CW617N y eje con juntas PTFE. Con tuerca autoblocante. -20° / 120°.

Soldar. PN-30. Mariposa aluminio roja. DN 15.	UN	1	9	**875VB415**
Soldar. PN-30. Mariposa aluminio roja. DN 18.	UN	1	9	**875VB418**
Soldar. PN-30. Mariposa aluminio roja. DN 22.	UN	1	7	**875VB422**
Soldar. PN-30. Palanca cromada roja. DN 15.	UN	1	8	**875VB515**
Soldar. PN-30. Palanca cromada roja. DN 18.	UN	1	8	**875VB518**
Soldar. PN-30. Palanca cromada roja. DN 22.	UN	1	6	**875VB522**



NUEVO

Válvula esfera mando mariposa MT PN-30



Paso total. Sistema antihielo. Certificado ACS. Cuerpo reforzado. Latón CW617N. Mariposa aluminio roja con tuerca autoblocante. -20° / 120°.

PN-30. H-H. Mariposa aluminio roja. 1/2".	UN	1	10	**875VB212**
PN-30. H-H. Mariposa aluminio roja. 3/4".	UN	1	9	**875VB234**
PN-30. H-H. Mariposa aluminio roja. 1".	UN	1	6	**875VB21**
PN-30. M-H. Mariposa aluminio roja. 1/2".	UN	1	10	**875VB312**
PN-30. M-H. Mariposa aluminio roja. 3/4".	UN	1	9	**875VB334**
PN-30. M-H. Mariposa aluminio roja. 1".	UN	1	6	**875VB31**

Válvula escuadra HABITEX







Regulación y corte. Volante ABS, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica.

1/2" x 3/8". 2 unid. Tuerca y bicono.	CJ	1	1	**834F2**
1/2" x 3/8". 2 unid. Sin tuerca.	CJ	1	1	**835F2**
1/2" x 3/4". Sin tuerca. Para lavadora.	CJ	1	1	**836F**
1/2" x 3/4". 1 unid. Sin tuerca. Para lavadora.	BOL	1	30	**836BF**
1/2" x 3/8". 1 unid. Tuerca y bicono.	BOL	1	30	**834BF**
1/2" x 3/8". 1 unid. Sin tuerca.	BOL	1	30	**835BF**

NUEVO

Válvula escuadra STH América



Regulación y corte. Volante ABS. Cierre de membrana un cuarto de vuelta. Doble junta tórica.

1/2" x 3/8". 2 unid. Sin tuerca. Larga.	CJ	1	1	**831F40**
1/2" x 3/4". Sin tuerca. Para lavadora.	CJ	1	1	**831F41**
1/2" x 3/8". 2 unid. Sin tuerca. Extra.	CJ	1	1	**831F42**
1/2" x 3/4" x 3/8". Sin tuerca. Doble	CJ	1	1	**831F43**

Válvula escuadra MT 4402



Mecanismo de cierre de latón. Cierre rápido (1/4 de vuelta). Temperatura de uso de -10 a 90ºC. Cuerpo de latón cromado. Florón de acero inoxidable.

1/2x1/2".	BOL	1	1	**859F6U**

NUEVO

Válvula escuadra MT antical con mando metálico 4422



Mecanismo de cierre en polímero antiadherente para alargar la vida de la válvula en lugares con porcentaje altos de cal en el agua. Cuerpo latón cromado. Florón de acero inoxidable. Longitud 79,5 mm. Cierre rápido (1/4 de vuelta).

1/2"x3/8". Antical.	BOL	1	15	**859F5U**
1/2"x3/8". Antical larga. 2 unid.	CJ	1	15	**875E11238**
1/2"x3/4". 2 unid.	CJ	1	15	**875L21234**
1/2"x3/4". Tipo M. 2 unid.	CJ	1	12	**875L31234**

Válvula escuadra ARCO A80 Nova

ABS. PN16. Sin tuerca. Mando ABS. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8".	CJ	1	1	**831F3**



Válvula escuadra antical ARCO Mac A80 Nova

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Mando metálico. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8". Serie normal.	CJ	1	1	**831F1**
M1/2" x M3/8". Serie larga.	CJ	1	1	**831F2**



Válvula escuadra doble ARCO A80

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M 3/8" x M3/8".	CJ	1	1	**831F4**



Válvula escuadra doble ARCO mini Mac A80

Filtro mini filter monoblock antical. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8" x M3/8".	CJ	1	1	**831F5**



Válvula escuadra lavadora ARCO L-86

PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/4".	CJ	1	1	**831F13**



Válvula escuadra lavadora antical ARCO Mac L-85

Vitaq System. PN16. Acabado cromo. Mando ABS. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/4".	CJ	1	1	**831F12**



Válvula escuadra lavadora doble ARCO Combi Mac Antical

arco



Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Dos conexiones independientes en una misma válvula. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8" x M3/4".	CJ	1	1	**831F11**

NUEVO

Válvula mixta lavadora/lavabo MT

MT VALVES AND FITTINGS



3 vías. Latón CW617N niquelado.

1/2"x3/4"x3/8".	CJ	1	7	**875LD1123438**

Válvula escuadra lavadora GENEBRE

GENEBRE



Paso estandard. PN10. Sin tuerca. Acabado cromo. Juntas en NBR. Mando ABS, manual por palomilla. Extremos rosca gas según ISO 228/1. Temp. Máx. 120º C. Fabricado con latón según UNE-EN12165.

M1/2" x M3/4".	UN	1	10	**836F1**

Válvula escuadra ORFESA mono

orfesa



Acero inox. 304. Acabado cromado. Montura cerámica. Certificación: ISO9001.

1/2"- 3/4".	UN	1	1	**809F1**
1/2"- 3/8".	UN	1	1	**809F2**
1/2"- 1/2".	UN	1	1	**809F3**

Válvula escuadra ORFESA combi

orfesa



Acero inox. 304. Acabado cromado. Montura cerámica. Certificación: ISO9001.

Combi 1/2" - 3/4" - 3/8".	UN	1	50	**809F4**
Combi 1/2"- 3/8" - 3/8".	UN	1	1	**809F5**

Válvula escuadra ORFESA Lujo

Cuerpo acero inox. 304. Volante ABS cromado. Montura de latón con cierre cerámico.

1/2"-3/8". Cromada.	CJ	1	1	**809F6**
1/2"-1/2". Cromada.	CJ	1	1	**809F7**
1/2"-3/4". Cromada.	CJ	1	1	**809F8**
1/2"-3/8". Negra.	CJ	1	50	**809F9**



NUEVO Válvula seguridad con palanca MT 4413 M-H

Con palanca tarada a 8,5 bares. Especialmente diseñada para protejer a los termos eléctricos de las posibles sobrepresiones internas que se pudieran producir al calentarse el agua en el interior de los mismos.

8.5 BAR. M-H. 1/2".	UN	1	1	**859F4**
8.5 BAR. M-H. 3/4".	UN	1	10	**875VS134**



Válvula esfera HABITEX

Paso total. Rosca hembra-hembra. Palanca de acero cromado. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente.

1/2".	UN	1	10	**860F1**
3/4".	UN	1	8	**860F2**
1".	UN	1	6	**860F3**
11/2".	UN	1	2	**860F5**



Válvula esfera ARCO Turia

PN40. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

H1/2" x H1/2".	UN	1	1	**831F340**
H3/4" x H3/4".	UN	1	1	**831F350**
H1" x H1".	UN	1	1	**831F360**



Válvula esfera antical ARCO Tajo 2000 palanca inox

Mando palanca inox Antical. Vitaq System. PN50. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

H1/2" x H1/2".	CJ	1	1	**831F31**
H1/2" x H1/2".	CJ	1	1	**831F310**
H3/4" x H3/4".	CJ	1	1	**831F320**
H1" x H1".	CJ	1	1	**831F33**
H1" x H1".	CJ	1	1	**831F330**



ALIMENTACIÓN DE AGUA

Válvula esfera MT PN-25 H-H



Palanca ergonómica en color azul de acero al carbono con recubrimiento de alta resistencia anticorrosión. Latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente (-20Cº / 120Cº).

1-1/4".	UN	1	4	**859F1**
1-1/2".	UN	1	2	**859F2**
1-2".	UN	1	2	**859F3**

Válvula esfera PN25 mando palomilla MT



Fabricada con cuerpo reforzado en latón en acabado niquelado. Accionador en forma de mando de palomilla. Soporta una presión de 25 bar.

Conexión H-H 1/2".	UN	1	10	**302F6**
Conexión H-H 3/4".	UN	1	8	**302F4**
Conexión H-H 1".	UN	1	6	**302F5**
Conexión M-H 1/2".	UN	1	10	**302F7**

NUEVO

Válvula esfera mini MT





Cuerpo reforzado fabricado en latón cromado, asientos de la bola en PTFE y doble junta tórica NBR en el eje. Cierre rápido (1/4 vuelta).

Conexión H-H. 1/2".	UN	1	18	**302F1**
Conexión H-H. 1/4".	UN	1	24	**302F2**
Conexión H-H. 3/8".	UN	1	24	**875VM138**
Conexión M-H. 1/2".	UN	1	18	**302F3**
Conexión M-H. 1/4".	UN	1	24	**875VM214**
Conexión M-H. 3/8".	UN	1	24	**875VM238**

NUEVO

Válvula reductora de presión MT



Cuerpo fabricado en latón. Dispone de sistema de compensación, acción de reducción por pistón de acción directa y conexión de manómetro de 1/4′ . Presión máxima de entrada 25 BAR.

1/2".	CJ	1	1	**801F1**
3/4".	CJ	1	1	**801F2**
1".	CJ	1	1	**801F3**

Manómetro de esfera seca MT Toma inferior

50 mm de diámetro y conexión BSP. Caja y anillo de cierre fabricados en acero negro, casquillo adaptador, interior y conexiones en latón y dial. Aguja indicadora en aluminio.



Rango 0-6 bar. DN50.	CJ	1	1	**229F6**
Rango 0-10 bar. DN50.	UN	1	1	**229F2**
Rango 0-16 bar. DN50.	UN	1	1	**229F3**

Manómetro de esfera seca MT Toma posterior

50 mm de diámetro y conexión BSP. Caja y anillo de cierre fabricados en acero negro, casquillo adaptador, interior y conexiones en latón y dial. Aguja indicadora en aluminio.



Rango 0-6 bar. DN50.	CJ	1	1	**229F7**
Rango 0-16 bar. DN50.	UN	1	1	**229F4**

Manómetros de glicerina control presión agua MT

Manómetro inoxidable de 63 mm de diámetro con conexión inferior. Caja y anillo de cierre fabricados en acero inoxidable A-304, casquillo adaptador, interior y conexiones en latón. Relleno de glicerina que prolonga la vida del manómetro y previene la condensación, minimiza el desgaste mecánico y realiza la amortiguación contra elevadas cargas dinámica y vibraciones.



Toma inferior. Rango 0-16 bar.	UN	1	1	**229F1**
Toma inferior. Rango 0-10 bar.	UN	1	1	**229F5**

Conexiones flexibles

NUEVO

habitex

Conexión flexible sanitario HABITEX DN8

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.



H-H. 3/8. 20 cm.	BL	1	1	**821F8B**
M-H. 3/8. 20 cm.	BL	1	1	**821F1B**
M-H. 1/2-3/8. 25 cm.	BL	1	1	**821EF5B**
H-H. 1/2-3/8. 25 cm.	PL	1	1	**821EF13B**
H-H. 3/8. 25 cm.	BL	1	1	**821F11B**
M-H. 3/8. 25 cm.	BL	1	1	**821F3B**
M-H. 1/2-3/8. 30 cm.	BL	1	1	**821EF9B**
H-H. 1/2-3/8. 30 cm.	BL	1	1	**821EF16B**
H-H. 3/8. 30 cm.	BL	1	1	**821EF14B**
M-H. 3/8. 30 cm.	BL	1	1	**821EF6B**
M-H. 10/100-3/8. 35 cm.	BL	1	1	**821EFB**
M-H. 10/100-3/8. 37 cm.	BL	1	1	**821FB**

NUEVO

habitex

Conexión flexible sanitario HABITEX DN13

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.



H-H. 1/2. 25 cm.	BL	1	1	**821F40B**
M-H. 1/2. 25 cm.	BL	1	1	**821F44B**
H-H. 1/2. 30 cm.	BL	1	1	**821F41B**
M-H. 1/2. 30 cm.	BL	1	1	**821F45B**
H-H. 1/2. 35 cm.	BL	1	1	**821F42B**
M-H. 1/2. 35 cm.	BL	1	1	**821F46B**
H-H. 1/2. 40 cm.	BL	1	1	**821F43B**
M-H. 1/2. 40 cm.	BL	1	1	**821F47B**

NUEVO

habitex

Conexión flexible sanitario HABITEX DN18

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.



M-H. 3/4. 30 cm.	BL	1	1	**821F63B**
M-H. 3/4. 40 cm.	BL	1	1	**821F64B**
M-H. 3/4. 50 cm.	BL	1	1	**821F65B**

NUEVO Conexión flexible sanitario HABITEX DN25

habitex

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.



M-H. 1. 30 cm.	BL	1	1	**821F60B**
M-H. 1. 40 cm.	BL	1	1	**821F61B**
M-H. 1. 50 cm.	BL	1	1	**821F62B**

Conexión flexible ORFESA serie lujo

orfesa

Negro.



H-H 3/8". 25 cm.	UN	1	6	**809F11**
H-H 3/8". 30 cm.	UN	1	6	**809F12**
H-H 3/8". 35 cm.	UN	1	6	**809F13**

Accesorios para tubería de cobre

Codo 90º HH cobre para soldar 5090



Codo 90º HH. ø 12 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FC012**
Codo 90º HH. ø 15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FC015**
Codo 90º HH. ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FC018**
Codo 90º HH. ø 22 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**507FC022**

Curva 45º HH cobre para soldar 5041



Curva 45º HH. ø 12 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FC12**
Curva 45º HH. ø 15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FC15**
Curva 45º HH. ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FC18**

Curva 90º HH cobre para soldar 5002A



Curva 90º HH. ø 12 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FCC12**
Curva 90º HH. ø 15 m. 5 unid.	BOL	1	1	**507FCC15**
Curva 90º HH. ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FCC18**

Manguito HH cobre para soldar 5270



Manguito HH. ø 12 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FM12**
Manguito HH. ø 15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FM15**
Manguito HH. ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FM18**

Reducción HH cobre para soldar 5240




Reducción HH. 18x15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FR1**

Reducción MH cobre para soldar 5243



Reducción MH. 18x15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FR2**

Te HHH cobre para soldar 5130



Te HHH. ø 15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FT15**
Te HHH. ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**507FT18**
Te HHH. ø 22 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**507FT22**

Accesorios de latón

NUEVO

Codo 90º HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.



Codo 90º. H-H. 3/8".	UN	1	1	**875LR2038**
Codo 90º. H-H. 1/2".	UN	1	1	**875LR2012**
Codo 90º. H-H. 3/4".	UN	1	1	**875LR2034**
Codo 90º. H-H. 1".	UN	1	1	**875LR201T**

NUEVO Codo 90º MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Codo 90º. M-H. 3/8”.	UN	1	1	**875LR138**
Codo 90º. M-H. 1/2”.	UN	1	1	**875LR112**
Codo 90º. M-H. 3/4”.	UN	1	1	**875LR134**
Codo 90º. M-H. 1”.	UN	1	1	**875LR11T**



NUEVO Curva 90º HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Curva 90º. H-H. 3/4”.	UN	1	1	**875LR234**
Curva 90º. H-H. 1”.	UN	1	1	**875LR21T**



NUEVO Curva 90º MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Curva 90º. M-H. 1/2”.	UN	1	1	**875LR312**
Curva 90º. M-H. 3/4”.	UN	1	1	**875LR334**
Curva 90º. M-H. 1”.	UN	1	1	**875LR31T**



NUEVO Entronque manguera latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Entronque manguera. 3/8”x12 mm.	UN	1	1	**875LR43812**
Entronque manguera. 1/2”x14 mm.	UN	1	1	**875LR41214**
Entronque manguera. 3/4”x20 mm.	UN	1	1	**875LR43420**
Entronque manguera. 1”x25 mm.	UN	1	1	**875LR4125**
Entronque manguera. 1”x30 mm.	UN	1	1	**875LR4130**
Entronque manguera. 11/4”x35 mm.	UN	1	1	**875LR411435**
Entronque manguera. 11/4”x40 mm.	UN	1	1	**875LR411440**
Entronque manguera. 11/2”x45 mm.	UN	1	1	**875LR411245**



NUEVO Machón hexagonal doble rosca MM latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Machón hex. Doble rosca. M-M. 3/8”.	UN	1	1	**875LR538**
Machón hex. Doble rosca. M-M. 1/2”.	UN	1	1	**875LR512**
Machón hex. Doble rosca. M-M. 3/4”.	UN	1	1	**875LR534**
Machón hex. Doble rosca. M-M. 1”.	UN	1	1	**875LR51T**



NUEVO

Machón reducido MM latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.



Machón reducido M-M. 3/4”x1/2”.	UN	1	1	**875LR63412**
Machón reducido M-M. 1/2”x3/8”.	UN	1	1	**875LR611238**
Machón reducido M-M. 1”x1/2”.	UN	1	1	**875LR6112**
Machón reducido M-M. 1”x3/4”.	UN	1	1	**875LR6134**

NUEVO

Manguito igual MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.



Manguito igual. Hex. interior. M-H. 1/2”x2 cm.	UN	1	1	**875LR7122**

NUEVO

Manguito igual MH tipo Marsella latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.



Manguito igual M-H. “Marsella”. 3/8”.	UN	1	1	**875LR838**
Manguito igual M-H. “Marsella”. 1/2”.	UN	1	1	**875LR812**
Manguito igual M-H. “Marsella”. 3/4”.	UN	1	1	**875LR834**
Manguito igual M-H. “Marsella”. 1”.	UN	1	1	**875LR81T**

NUEVO

Manguito HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.



Manguito H-H. 3/8”.	UN	1	1	**875LR938**
Manguito H-H. 1/2”.	UN	1	1	**875LR912**
Manguito H-H. 3/4”.	UN	1	1	**875LR934**
Manguito H-H. 1”.	UN	1	1	**875LR91T**

NUEVO

Manguito reducción HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.



Manguito reducción. H-H. 1/2”x3/8”.	UN	1	1	**875LR101238**
Manguito reducción. H-H. 3/4”x1/2”.	UN	1	1	**875LR103412**
Manguito reducción. H-H. 1”x3/4”.	UN	1	1	**875LR10134**

NUEVO Manguito reducción MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Manguito reducción. M-H. 3/8”x1/2”.	UN	1	1	**875LR113812**
Manguito reducción. M-H. 1/2”x3/4”.	UN	1	1	**875LR111234**
Manguito reducción. M-H. 3/4”x1/2”.	UN	1	1	**875LR113412**
Manguito reducción. M-H. 3/4”x1”.	UN	1	1	**875LR11341**
Manguito reducción. M-H. 1”x3/4”.	UN	1	1	**875LR11134**



NUEVO Tapón hexagonal H latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Tapón hex. H. 3/8”.	UN	1	1	**875LR1238**
Tapón hex. H. 1/2”.	UN	1	1	**875LR1212**
Tapón hex. H. 3/4”.	UN	1	1	**875LR1234**
Tapón hex. H. 1”.	UN	1	1	**875LR121T**



NUEVO Tapón hexagonal M latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Tapón hex. M. 3/8”.	UN	1	1	**875LR1338**
Tapón hex. M. 1/2”.	UN	1	1	**875LR1312**
Tapón hex. M. 3/4”.	UN	1	1	**875LR1334**
Tapón hex. M. 1”.	UN	1	1	**875LR131T**



NUEVO Te 90º igual H latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Te 90º igual. H. 3/8”.	UN	1	1	**875LR1438**
Te 90º igual. H. 1/2”.	UN	1	1	**875LR1412**
Te 90º igual. H. 3/4”.	UN	1	1	**875LR1434**
Te 90º igual. H. 1”.	UN	1	1	**875LR141T**



NUEVO Te 5 vías latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

Te cinco vías. 1”x92 mm.	UN	1	1	**875LR15192**



NUEVO

Racor H 2 piezas manguera latón roscar MT serie 87



Codificación unitaria con EAN13.

Racor H. 2 piezas manguera. 1/2"x14 mm.	UN	1	1	**875LR171214**
Racor H. 2 piezas manguera. 3/4"x20 mm.	UN	1	1	**875LR173420**
Racor H. 2 piezas manguera. 1"x25 mm.	UN	1	1	**875LR17125**

NUEVO

Tuerca reducción MH latón roscar MT serie 87



Codificación unitaria con EAN13.

Tuerca reducción. M-H. 1/2"-3/8".	UN	1	1	**875LR181238**
Tuerca reducción. M-H. 3/4"-1/2".	UN	1	1	**875LR183412**
Tuerca reducción. M-H. 1"-1/2".	UN	1	1	**875LR18112**
Tuerca reducción. M-H. 1"-3/4".	UN	1	1	**875LR18134**

NUEVO

Tuerca unión asiento cónico latón roscar MT serie 87



Codificación unitaria con EAN13.

Tuerca unión asiento cónico. H-H. 1/2".	UN	1	1	**875LR1912**
Tuerca unión asiento cónico. H-H. 3/4".	UN	1	1	**875LR1934**
Tuerca unión asiento cónico. H-H. 1".	UN	1	1	**875LR191T**

Tapón soldar latón roscar METALGRUP



Tapón 301. 15 mm. 1 unid.	BOL	1	1	**926FT15**
Tapón 301. 18 mm. 1 unid.	BOL	1	1	**926FT18**

NUEVO

Codo 90º H latón compresión MT



Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Codo 90º. H. 15x1/2".	UN	1	10	**875LC11512**
Codo 90º. H. 18x1/2".	UN	1	10	**875LC11812**

NUEVO Codo 90º M latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Codo 90º. 15x15.	UN	1	10	**875LC21515**
Codo 90º. 18x18.	UN	1	10	**875LC21818**



NUEVO Codo placa latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Codo placa. 15x1/2".	UN	1	10	**875LC31512**
Codo placa. 18x1/2".	UN	1	10	**875LC31812**



NUEVO Enlace doble latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Enlace doble. 15x15.	UN	1	10	**875LC41515**
Enlace doble. 18x18.	UN	1	10	**875LC41818**



NUEVO Enlace H latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Enlace H. 15x1/2".	UN	1	10	**875LC51512**
Enlace H. 18x1/2".	UN	1	10	**875LC51812**



NUEVO Enlace M latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Enlace M. 15x1/2".	UN	1	10	**875LC61512**
Enlace M. 18x1/2".	UN	1	10	**875LC61812**



NUEVO

Tapón latón compresión MT



Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Tapón. 15 mm.	UN	1	10	**875LC715**
Tapón. 18 mm.	UN	1	10	**875LC718**

NUEVO

Te igual latón compresión MT



Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

Te igual. 15x15x15.	UN	1	10	**875LC8151515**
Te igual. 18x18x18.	UN	1	10	**875LC8181818**

NUEVO

Válvula de retención ligera con obturador MT





Cuerpo reforzado fabricado en latón CW617N. Previene el retroceso de fluido, permitiendo una sola dirección de flujo. Soporta una temperatura de trabajo de 0ºC a 80ºC.

Obturador plástico. Conexión H-H. 1/2".	UN	1	20	**411F4**
Obturador plástico. Conexión H-H. 3/4".	UN	1	15	**411F5**
Obturador plástico. Conexión H-H. 1".	UN	1	8	**875VR11**
Obturador metálico. Conexión H-H. 1/2".	UN	1	24	**875VR212**
Obturador metálico. Conexión H-H. 3/4".	UN	1	15	**411F6**
Obturador metálico. Conexión H-H. 1".	UN	1	11	**875VR21**

Filtro válvula de retención MT



Filtro de válvula de retención con cuerpo de nilón y tapa de acero inoxidable.

1/2".	UN	1	35	**411F1**
3/4".	UN	1	25	**411F2**
1".	UN	1	20	**411F3**

NUEVO

Racor depósito con tuerca corredera MT 87550



Cuerpo reforzado fabricado en latón amarillo, roscas de unión de acuerdo a ISO 228/1 y dos juntas planas NBR.

1/2".	UN	1	10	**875F5**
3/4".	UN	1	10	**875F6**
1".	UN	1	1	**875LR161T**

Alargaderas MT

Alargaderas con conexión roscada M-H (hexágono interior). Cuerpo reforzado en latón.

Acabado cromado M-H. 1/2" x 20 mm.	UN	1	25	**875F1**
Acabado cromado M-H. 1/2" x 50 mm.	UN	1	5	**875F2**
Acabado latón M-H. 1/2" x 20 mm.	UN	1	10	**875F4**
Acabado latón M-H. 1/2" x 50 mm.	UN	1	5	**875F3**





Abrazadera tapaporos MT

Abrazadera tapaporos para tubería de cobre, galvanizada e inoxidable. Cuerpo reforzado fabricado en latón. Soporta una presión nominal de 16 bar y admite una temperatura de trabajo de entre -20ºC y 120ºC. Permite reparar fugas sin necesidad de hacer soldaduras ni cortar el tubo.

ø 15 mm.	UN	1	10	**900F1**
ø 18 mm.	UN	5	5	**900F4**
ø 22 mm.	UN	1	10	**900F2**



Accesorios multicapa-PEX-PERT

NUEVO Codo 90º compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.

Codo 90º 16 mm. 10 unid.	BOL	1	10	**875FC16**
Codo 90º 20 mm. 10 unid.	BOL	1	10	**875FC20**
Codo 90º 25 mm. 5 unid.	BOL	1	5	**875FC25**
Codo 90º 32 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**875FC32**



NUEVO Codo H compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.

Codo H 16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FCH1615**
Codo H 16x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	**875FCH1620**
Codo H 20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FCH2015**
Codo H 20x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	**875FCH2020**
Codo H 25x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	**875FCH2520**
Codo H 25x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FCH2525**
Codo H 32x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FCH3225**



NUEVO

Codo M compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Codo M 16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FCM1615**
Codo M 20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FCM2015**
Codo M 25x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	**875FCM2520**

NUEVO

Manguito compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Manguito 16 mm. 10 unid.	BOL	1	10	**875FM16**
Manguito 20 mm. 10 unid.	BOL	1	10	**875FM20**
Manguito 25 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**875FM25**
Manguito 32 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**875FM32**

NUEVO

Codo placa compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Codo placa 16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRCM1615**
Codo placa 20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRCM2015**

NUEVO

Manguito H compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Manguito H 16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRH1615**
Manguito H 16x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRH1620**
Manguito H 20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRH2015**
Manguito H 20x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRH2020**
Manguito H 25x3/4". 5 unid.	BOL	1	1	**875FRRH2520**
Manguito H 25x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FRRH2525**
Manguito recto H 32x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FRRH3225**

NUEVO Manguito M compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Manguito M 16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRM1615**
Manguito M 16x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRM1620**
Manguito M 20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FRRM2015**
Manguito M 20x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	**875FRRM2020**
Manguito M 25x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	**875FRRM2520**
Manguito M 25x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FRRM2525**
Manguito M 32x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FRRM3225**

NUEVO Te compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Te 16 mm. 10 unid.	BOL	1	10	**875FT16**
Te 20 mm. 5 unid.	BOL	1	5	**875FT20**
Te 25 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**875FT25**
Te 32 mm. 3 unid.	BOL	1	1	**875FT32**

NUEVO Te H compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Te H 16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FTH1615**
Te H 20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	**875FTH2015**
Te H 25x3/4". 5 unid.	BOL	1	1	**875FTH2520**
Te H 32x1". 5 unid.	BOL	1	1	**875FTH3225**

NUEVO Te reducida compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.



Te reducida 16x20x10. 10 unid.	BOL	1	10	**875FTR1620**
Te reducida 20x16x20. 10 unid.	BOL	1	10	**875FTR2016**
Te reducida 20x20x16. 10 unid.	BOL	1	10	**875FTR202016**
Te reducida 25x16x25. 5 unid.	BOL	1	1	**875FTR2516**
Te reducida 25x20x25. 5 unid.	BOL	1	1	**875FTR2520**
Te reducida 32x16x32. 3 unid.	BOL	1	1	**875FTR3216**
Te reducida 32x20x32. 3 unid.	BOL	1	1	**875FTR3220**
Te reducida 32x25x32. 3 unid.	BOL	1	1	**875FTR3225**

NUEVO

Tubería multicapa y PEX MT en barras



Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.

Tubo barra 16x2. 4 m.	BOL	1	1	**875FTUB164**
Tubo barra 20x2. 4 m.	BOL	1	1	**875FTUB204**
Tubo barra 25x2.5. 4 m.	BOL	1	1	**875FTUB254**

NUEVO

Tubería multicapa y PEX MT en rollo



Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95º a 10 bar.

Rollo tubo 20x2. 15 m.	BOL	1	1	**875FTUR2015**
Rollo tubo 20x2. 15 m.	UN	1	1	**875FTUR2015U**
Rollo tubo 16x2. 15 m.	BOL	1	1	**875FTUR1615**
Rollo tubo 16x2. 15 m.	UN	1	1	**875FTUR1615U**
Rollo tubo 16x2. 25 m.	BOL	1	1	**875FTUR1625**
Rollo tubo 16x2. 25 m.	UN	1	1	**875FTUR1625U**
Rollo tubo 16x2. 100 m.	BOL	1	1	**875FTUR16100**
Rollo tubo 16x2. 100 m.	UN	1	1	**875FTUR16100U**

NUEVO

Cortatubos automático MT



Tijera cortatubos para tubos de plástico. Apta hasta medida de 42 mm.

ø máx. corte 42 mm.	BL	1	1	**1790H1**

NUEVO

Calibrador plástico múltiple MT



Calibrador para tubería plásticas. Apto para PEX y multicapa. Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.

ø 16-20-25/26 mm.	UN	1	1	**1790H2**

Accesorios tubería polietileno

Codo rosca H para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Codo rosca Hembra 90º 20-1/2".	UN	1	1	**896F6020**
Codo rosca Hembra 90º 25-3/4".	UN	1	1	**896F6025**
Codo rosca Hembra 90º 32-1".	UN	1	1	**896F6032**

Codo rosca M para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Codo rosca Macho 90º 20-1/2".	UN	1	1	**896F5020**
Codo rosca Macho 90º 25-3/4".	UN	1	1	**896F5025**
Codo rosca Macho 90º 32-1".	UN	1	1	**896F5032**



Enlace rosca H para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Enlace rosca Hembra 20-1/2".	UN	1	1	**896F2020**
Enlace rosca Hembra 25-3/4".	UN	1	1	**896F2025**
Enlace rosca Hembra 32-1".	UN	1	1	**896F2032**



Enlace rosca M para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Enlace rosca Macho 20-1/2".	UN	1	1	**896F3020**
Enlace rosca Macho 25-3/4".	UN	1	1	**896F3025**
Enlace rosca Macho 32-1".	UN	1	1	**896F3032**



Enlace codo grifo para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Enlace codo grifo 20-1/2".	UN	1	1	**896F4520**
Enlace codo grifo 25-3/4".	UN	1	1	**896F4525**



Enlace codo para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Enlace codo 90º 20.	UN	1	1	**896F7020**
Enlace codo 90º 25.	UN	1	1	**896F7025**
Enlace codo 90º 32.	UN	1	1	**896F7032**



Manguito para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Manguito 20.	UN	1	1	**896F1020**
Manguito 25.	UN	1	1	**896F1025**
Manguito 32.	UN	1	1	**896F1032**

Manguito reducido para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Manguito reducido 25-20.	UN	1	1	**896F2520**

Machón para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Machón 1"x1".	UN	1	1	**896F9510**
Machón 1/2"x1/2".	UN	1	1	**896F9512**
Machón 3/4"x3/4".	UN	1	1	**896F9534**

Machón reducido para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Machón reducido 3/4"-1/2".	UN	1	1	**896F9634**
Machón reducido 1"-3/4".	UN	1	1	**896F9610**

Tapón final para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Tapón final 20.	UN	1	1	**896F4020**
Tapón final 25.	UN	1	1	**896F4025**
Tapón final 32.	UN	1	1	**896F4032**

Te 90º rosca H para tubo polietileno CREARPLAST



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Te 90º rosca Hembra 20-1/2".	UN	1	1	**896F8020**
Te 90º rosca Hembra 25-3/4".	UN	1	1	**896F8025**
Te 90º rosca Hembra 32-1".	UN	1	1	**896F8032**

Te igual para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



Te igual 20.	UN	1	1	**896F9020**
Te igual 25.	UN	1	1	**896F9025**
Te igual 32.	UN	1	1	**896F9032**

NUEVO Manguito enlace para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



Enlace 20 mm.	UN	1	1	**896F1020C**
Enlace 25 mm.	UN	1	1	**896F1025C**
Enlace 32 mm.	UN	1	1	**896F1032C**

NUEVO Enlace rosca M para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



Enlace 20 mm - 1/2".	UN	1	1	**896F2012**
Enlace 20 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2034B**
Enlace 25 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2534**
Enlace 25 mm - 1".	UN	1	1	**896F2501B**
Enlace 32 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F3234B**
Enlace 32 mm - 1".	UN	1	1	**896F3032B**

NUEVO Codo 90º para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



Codo 20 mm.	UN	1	1	**896F7020B**
Codo 25 mm.	UN	1	1	**896F7025B**
Codo 32 mm.	UN	1	1	**896F7032B**

NUEVO Codo rosca M 90º para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



Codo 20 mm - 1/2".	UN	1	1	**896F2012M**
Codo 20 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2034M**
Codo 25 mm - 1".	UN	1	1	**896F2501M**
Codo 25 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2534M**
Codo 32 mm - 1".	UN	1	1	**896F3201M**
Codo 32 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F3234M**

NUEVO

habitex

Codo rosca mural H 90º para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Codo mural 20-1/2".	UN	1	1	**896F5020B**
Codo mural 25-3/4".	UN	1	1	**896F5025B**

NUEVO

habitex

Codo rosca H 90º para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Codo rosca Hembra 90º 20 mm - 1/2".	UN	1	1	**896F6020B**
Codo rosca Hembra 90º 20 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2034C**
Codo rosca Hembra 90º 25 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F6025B**
Codo rosca Hembra 90º 25 mm - 1".	UN	1	1	**896F2501C**
Codo rosca Hembra 90º 32 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F3234C**
Codo rosca Hembra 90º 32 mm - 1".	UN	1	1	**896F6032B**

NUEVO

habitex

Enlace rosca H para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Enlace 20 mm - 1/2".	UN	1	1	**896F2020B**
Enlace 20 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2034**
Enlace 25 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F2025B**
Enlace 25 mm - 1".	UN	1	1	**896F2501**
Enlace 32 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F3234**
Enlace 32 mm - 1".	UN	1	1	**896F3201**

NUEVO

habitex

Enlace reducido para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Enlace reducido. 25-20 mm.	UN	1	1	**896F2520C**
Enlace reducido. 32-20 mm.	UN	1	1	**896F3220B**
Enlace reducido. 32-25 mm.	UN	1	1	**896F3225B**

NUEVO Machón para tubo polietileno HABITEX

habitex

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Machón 1/2"x1/2".	UN	1	1	**896F9512B**
Machón 3/4"x3/4".	UN	1	1	**896F9534B**
Machón 1"x1".	UN	1	1	**896F9510B**



NUEVO Machón reducido para tubo polietileno HABITEX

habitex

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Machón reducido 3/4"x1/2".	UN	1	1	**896F9634B**
Machón reducido 1"x3/4".	UN	1	1	**896F9610B**



NUEVO Reducción para tubo polietileno HABITEX

habitex

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

3/4" - 1/2".	UN	1	1	**896F3412**
1" - 3/4".	UN	1	1	**896F0134**



NUEVO Tapón M para tubo polietileno HABITEX

habitex

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Tapón 3/4".	UN	1	1	**896F4034M**
Tapón 1".	UN	1	1	**896F4001M**



NUEVO Tapón final para tubo polietileno HABITEX

habitex

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Tapón final 20 mm.	UN	1	1	**896F4020B**
Tapón final 25 mm.	UN	1	1	**896F4025B**
Tapón final 32 mm.	UN	1	1	**896F4032B**



NUEVO

habitex

Te rosca H para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Te rosca Hembra 20 mm - 1/2".	UN	1	1	**896F8020B**
Te rosca Hembra 20 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F203420**
Te rosca Hembra 25 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F8025B**
Te rosca Hembra 25 mm - 1".	UN	1	1	**896F250125**
Te rosca Hembra 32 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F323432**
Te rosca Hembra 32 mm - 1".	UN	1	1	**896F8032B**

NUEVO

habitex

Te rosca M para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Te rosca Macho 20 mm - 1/2".	UN	1	1	**896F201220**
Te rosca Macho 20 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F203420M**
Te rosca Macho 25 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F253425M**
Te rosca Macho 25 mm - 1".	UN	1	1	**896F250125M**
Te rosca Macho 32 mm - 3/4".	UN	1	1	**896F323432M**
Te rosca Macho 32 mm - 1".	UN	1	1	**896F320132M**

NUEVO

habitex

Te igual para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Te igual 20 mm.	UN	1	1	**896F9020B**
Te igual 25 mm.	UN	1	1	**896F9025B**
Te igual 32 mm.	UN	1	1	**896F9032B**

NUEVO

habitex

Te reducida para tubo polietileno HABITEX



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

Te reducida 25-20 mm.	UN	1	1	**896F252025**
Te reducida 32-20 mm.	UN	1	1	**896F322032**
Te reducida 32-25 mm.	UN	1	1	**896F322532**

NUEVO Válvula para tubo polietileno HABITEX

habitex

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



Válvula 20 mm.	UN	1	1	**896F20**
Válvula 25 mm.	UN	1	1	**896F25**
Válvula 32 mm.	UN	1	1	**896F32**

NUEVO Codo 90º compresión PLASSON Serie 6

PLASSON

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.



Codo 90º. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	**809F65**
Codo 90º. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	30	**809F66**
Codo 90º. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	20	**809F67**
Codo 90º. 40 mm. 1 unid.	UN	1	12	**809F68**
Codo 90º. 50 mm. 1 unid.	UN	1	7	**809F69**
Codo 90º. 63 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F70**

NUEVO Codo mixto rosca M compresión PLASSON Serie 6

PLASSON

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.



Codo mixto rosca macho. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	**809F71**
Codo mixto rosca macho. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	**809F72**
Codo mixto rosca macho. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	30	**809F73**
Codo mixto rosca macho. 40 mm. 1 unid.	UN	1	20	**809F74**
Codo mixto rosca macho. 50 mm. 1 unid.	UN	1	11	**809F75**
Codo mixto rosca macho. 63 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F76**

NUEVO Codo mixto rosca H compresión PLASSON Serie 6

PLASSON

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.



Codo mixto rosca hembra. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	**809F77**
Codo mixto rosca hembra. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	**809F78**
Codo mixto rosca hembra. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	30	**809F79**
Codo mixto rosca hembra. 40 mm. 1 unid.	UN	1	20	**809F80**
Codo mixto rosca hembra. 50 mm. 1 unid.	UN	1	11	**809F81**
Codo mixto rosca hembra. 63 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F82**

NUEVO

PLASSON

Codo 90º mixto mural compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Codo 90º mixto mural. 20 mm. 20 mm. 1 unid.	UN	1	35	**809F83**
Codo 90º mixto mural. 20 mm. 25 mm. 1 unid.	UN	1	25	**809F84**

NUEVO

PLASSON

Enlace mixto rosca M compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Enlace mixto rosca macho. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	**809F47**
Enlace mixto rosca macho. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	**809F48**
Enlace mixto rosca macho. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	35	**809F49**
Enlace mixto rosca macho. 40 mm. 1 unid.	UN	1	28	**809F50**
Enlace mixto rosca macho. 50 mm. 1 unid.	UN	1	18	**809F51**
Enlace mixto rosca macho. 63 mm. 1 unid.	UN	1	8	**809F52**

NUEVO

PLASSON

Enlace mixto rosca H compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Enlace mixto rosca hembra. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	**809F53B**
Enlace mixto rosca hembra. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	**809F54B**
Enlace mixto rosca hembra. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	35	**809F55B**
Enlace mixto rosca hembra. 40 mm. 1 unid.	UN	1	28	**809F56**
Enlace mixto rosca hembra. 50 mm. 1 unid.	UN	1	18	**809F57**
Enlace mixto rosca hembra. 63 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F58**

NUEVO

PLASSON

Enlace recto compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Enlace recto. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	**809F30**
Enlace recto. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	40	**809F31**
Enlace recto. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	25	**809F32**
Enlace recto. 40 mm. 1 unid.	BOL	1	16	**809F33**
Enlace recto. 50 mm. 1 unid.	BOL	1	6	**809F34**
Enlace recto. 63 mm. 1 unid.	BOL	1	4	**809F35**

NUEVO Enlace reparación compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.



Enlace reparación. 20 mm.10 unid.	BOL	1	50	**809F36B**
Enlace reparación. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	30	**809F37B**
Enlace reparación. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	20	**809F38B**
Enlace reparación. 40 mm. 1 unid.	UN	1	1	**809F39**
Enlace reparación. 50 mm. 1 unid.	UN	1	6	**809F40**
Enlace reparación. 63 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F41**

NUEVO Enlace reducido compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.



Enlace reducido. 25x20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	**809F42**
Enlace reducido. 32x25 mm. 5 unid.	BOL	1	30	**809F43**
Enlace reducido. 40x32 mm. 1 unid.	UN	1	18	**809F44**
Enlace reducido. 50x40 mm. 1 unid.	UN	1	11	**809F45**
Enlace reducido. 63x50 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F46**

NUEVO Te igual compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.



Te igual. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	30	**809F85**
Te igual. 25 mm. 5 unid.	BOL	1	25	**809F86**
Te igual. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	10	**809F87**
Te igual. 40 mm. 1 unid.	UN	1	8	**809F88**
Te igual. 50 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F89**
Te igual. 63 mm. 1 unid.	UN	1	1	**809F90**

NUEVO

PLASSON

Te mixta rosca H compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Te mixta rosca hembra. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	40	**809F91**
Te mixta rosca hembra. 25 mm. 5 unid.	BOL	1	30	**809F92**
Te mixta rosca hembra. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	20	**809F93**
Te mixta rosca hembra. 40 mm. 1 unid.	UN	1	11	**809F94**
Te mixta rosca hembra. 50 mm. 1 unid.	UN	1	8	**809F95**
Te mixta rosca hembra. 63 mm. 1 unid.	UN	1	1	**809F96**

NUEVO

PLASSON

Tapón compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Tapón. 20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	**809F59**
Tapón. 25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	**809F60**
Tapón. 32 mm. 5 unid.	BOL	1	40	**809F61**
Tapón. 40 mm. 1 unid.	UN	1	28	**809F62**
Tapón. 50 mm. 1 unid.	UN	1	15	**809F63**
Tapón. 63 mm. 1 unid.	UN	1	4	**809F64**

NUEVO

PLASSON

Herramienta biselar accesorios compresión PLASSON Serie 6



Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

Herramienta para biselar.	UN	1	40	**809F97**

NUEVO

MT VALVES AND FITTINGS

Codo 90º PE/H compresión tubería PE. MT serie ligera



Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.

Codo 90º PE/H. 20x1/2".	UN	1	10	**509F1**
Codo 90º PE/H. 25x3/4".	UN	1	10	**509F2**
Codo 90º PE/H. 32x1".	UN	1	10	**875PE1321**
Codo 90º PE/H. 40x11/4".	UN	1	6	**875PE140114**

NUEVO Codo 90º PE/M compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.



Codo 90º. PE/M. 25x3/4".	UN	1	10	**875PE32534**
Codo 90º. PE/M. 32x1".	UN	1	10	**875PE3321**
Codo 90º. PE/M. 40x11/4".	UN	1	6	**875PE340114**

NUEVO Codo 90º PE/PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.



Codo 90º PE/PE. 20.	UN	1	10	**875PE220**
Codo 90º PE/PE. 25 mm.	UN	1	10	**509F4**
Codo 90º PE/PE. 32 mm.	UN	1	10	**875PE532**
Codo 90º PE/PE. 40 mm.	UN	1	6	**875PE540**

NUEVO Codo mural compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.



Codo mural 20x1/2".	UN	1	10	**875PE82012**
Codo mural. 25x3/4".	UN	1	10	**875PE62534**
Codo mural. 32x1".	UN	1	10	**875PE6321**

NUEVO Manguito PE/PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.



Manguito PE/PE. 20 mm.	UN	1	10	**509F5**
Manguito PE/PE. 25 mm.	UN	1	10	**509F6**
Manguito PE/PE. 32 mm.	UN	1	10	**875PE732**
Manguito PE/PE. 40 mm.	UN	1	6	**875PE740**

NUEVO

Codo mural compresión tubería PE. MT serie ligera



Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.

Racor recto PE/H. 20x1/2".	UN	1	10	**509F7**
Racor recto PE/H.25x3/4".	UN	1	10	**509F8**
Racor recto PE/H. 32x1".	UN	1	10	**875PE10321**
Racor recto PE/H. 40x11/4".	UN	1	6	**875PE1040114**

NUEVO

Racor recto PE/M compresión tubería PE. MT serie ligera



Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.

Racor recto PE/M. 20x1/2".	UN	1	10	**509F9**
Racor recto PE/M. 25x3/4".	UN	1	10	**509F10**
Racor recto PE/M. 32x1".	UN	1	10	**875PE11321**
Racor recto PE/M. 40x11/4".	UN	1	6	**875PE1140114**

NUEVO

Te PE/H compresión tubería PE. MT serie ligera



Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.

Racor Te PE/H. 20x1/2".	UN	1	10	**509F11**
Racor Te PE/H. 25x3/4".	UN	1	10	**509F12**
Racor Te PE/H. 32x1".	UN	1	5	**875PE12321**

NUEVO

Te igual PE compresión tubería PE. MT serie ligera



Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.

Te igual PE 20 mm.	UN	1	10	**875PE920**
Te igual PE 25 mm.	UN	1	10	**509F14**
Te igual PE 32 mm.	UN	1	10	**875PE1332**
Te igual PE 40 mm.	UN	1	6	**875PE1340**

NUEVO Válvula esfera PN-30 PE/PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.



Válvula esfera PN-30. PE/PE. ø 20. Palanca inox roja.	UN	1	6	**875VB620**
Válvula esfera PN-30. PE/PE. ø 25. Palanca inox roja.	UN	1	4	**875VB625**
Válvula esfera PN-30. PE/PE. ø 32. Palanca inox roja.	UN	1	9	**875VB632**

NUEVO Válvula esfera PN-30 PE/H compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Codificación unitaria con EAN13.



Válvula esfera PN-30. PE/H. 1/2"x20. Palanca inox roja.	UN	1	16	**875VB720**
Válvula esfera PN-30. PE/H. 3/4"x25. Palanca inox roja.	UN	1	12	**875VB725**
Válvula esfera PN-30. PE/H. 1"x32. Palanca inox roja.	UN	1	12	**875VB732**

Accesorios tubería PVC presión

Casquillo reducido tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.



Casquillo reductor 25-20.	UN	1	1	**894F5025**
Casquillo reductor 32-25.	UN	1	1	**894F5032**
Casquillo reductor 63-50.	UN	1	1	**894F5063**

Codo HH 90º tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.



Codo H–H 20-90º.	UN	1	1	**894F1020**
Codo H–H 25-90º.	UN	1	1	**894F1025**
Codo H–H 32-90º.	UN	1	1	**894F1032**
Codo H–H 50-90º.	UN	1	1	**894F1050**
Codo H–H 63-90º.	UN	1	1	**894F1063**

Codo HH 45º tubería PVC presión encolar CREARPLAST



Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.

Codo H–H 50-45º.	UN	1	1	**894F1150**

Enlace 3 piezas rosca tubería PVC presión encolar CREARPLAST



Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.

Enlace 3 pzs. rosca H 50x1 1/2".	UN	1	1	**894F6150**
Enlace 3 pzs. rosca H 63x2".	UN	1	1	**894F6163**

Enlace 3 piezas tubería PVC presión encolar CREARPLAST



Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.

Enlace 3 piezas D.25.	UN	1	1	**894F6025**
Enlace 3 piezas D.32.	UN	1	1	**894F6032**
Enlace 3 piezas D.50.	UN	1	1	**894F6050**
Enlace 3 piezas D.63.	UN	1	1	**894F6063**

Manguito tubería PVC presión encolar CREARPLAST



Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.

Manguito D.20.	UN	1	1	**894F3020**
Manguito D.25.	UN	1	1	**894F3025**
Manguito D.50.	UN	1	1	**894F3050**

Manguito múltiple HM tubería PVC presión encolar CREARPLAST



Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.

Manguito múltiple HM-rosca M 20x25x1/2".	UN	1	1	**894F3120**
Manguito múltiple HM-rosca M 25x22x3/4".	UN	1	1	**894F3125**
Manguito múltiple HM-rosca 50x63x1 1/2".	UN	1	1	**894F3150**

Manguito rosca HH tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.



Manguito H-rosca H 20x1/2".	UN	1	1	**894F3220**
Manguito H-rosca H 50x1 1/2".	UN	1	1	**894F3250**

Tapón H tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.



Tapón Hembra D.32.	UN	1	1	**894F4032**
Tapón Hembra D.40.	UN	1	1	**894F4040**
Tapón Hembra D.50.	UN	1	1	**894F4050**

Te H tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45ºC. Norma UNE EN 1452-3.



Te Hembra 20-90º.	UN	1	1	**894F2020**
Te Hembra 50-90º.	UN	1	1	**894F2050**

Revestimientos de tubo

NUEVO

Coquilla precortada polietileno FUN&GO



Aislamiento térmico de polietileno expandido de celdas cerradas y estancas, flexible y ligero para instalaciones de calefacción central e individual, agua caliente sanitaria, fontanería e insonorización de bajantes. Conforme según normativa CE y R.I.T.E.

4 unidades. Bolsas de 4 unidades de 100 cm de longitud.				
ø 15 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	**804F15**
ø 18 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	**804F18**
ø 22 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	**804F22**
ø 28 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	**804F28**
15, 10 o 12 unidades. Cajas expositoras de 15, 10 o 12 unidades de 100 cm de longitud.				
ø 15 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	**815F15B**
ø 18 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	**815F18B**
ø 22 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	**815F22B**
ø 28 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	**815F28B**
ø 35 mm x 100 cm. 12 unid.	CJ	1	1	**812F35**
ø 42 mm x 100 cm. 10 und.	CJ	1	1	**810F42**
Varias unidades. 200 cm.				
ø 15 mm x 200 cm. 200 unid.	CJ	1	1	**815F15C**
ø 18 mm x 200 cm. 150 unid.	CJ	1	1	**815F18C**
ø 22 mm x 200 cm. 135 unid.	CJ	1	1	**815F22C**
ø 28 mm x 200 cm. 98 unid.	CJ	1	1	**815F28C**
ø 35 mm x 200 cm. 80 unid.	CJ	1	1	**815F35**
ø 42 mm x 200 cm. 55 unid.	CJ	1	1	**815F42**
ø 48 mm x 200 cm. 50 unid.	CJ	1	1	**815F48**
ø 54 mm x 200 cm. 40 unid.	CJ	1	1	**815F54**
ø 60 mm x 200 cm. 35 unid.	CJ	1	1	**815F60**

Accesorios para desagüe

Rejilla filtro desagüe HABITEX

Desagüe lavabo y fregadera. Acero inoxidable.

habitex

Sin palas. ø 6,5 cm.	UN	25	25	**880F2**
Sin palas. ø 5,2 cm.	UN	25	25	**880F3**
Con palas. ø 6,0 cm. 2 unid.	BOL	1	50	**880BF1**
Sin palas. ø 6,5 cm. 2 unid.	BOL	1	50	**880BF2**
Sin palas. ø 5,2 cm. 2 unid.	BOL	1	50	**880BF3**






Rejilla filtro desagüe universal

Desagüe lavabo y fregadera. Plástico. Colores surtidos.

ø 11,5 cm.	BL	1	6	**280Y46**





Filtro fregadero

Silicona y acero inoxidable. Flexible e higiénico. Se vacía tirando de la lengüeta hacia arriba para volver luego a su posición inicial.

ø 6 cm.	BL	1	12	**280Y215**




NUEVO Filtro desagüe silicona WENKO Sava

Silicona. Color gris.

WENKO

12 cm.	UN	1	6	**206Y53**



Tapón fregadero universal HABITEX

Silicona.

habitex

ø 44 mm. 2 unid.	BOL	1	25	**3227C**





EVACUACIÓN DE AGUA

Tapón fregadero universal TESCOMA

tescoma



Silicona.

ø 110 mm.	BL	1	1	**195Y639**

Tapón fregadero HABITEX

habitex



Cesta de rejilla acero inoxidable.

ø 80 mm.	DB	1	100	**865BF80**
ø 80 mm. con guía.	DB	1	100	**865BF**

Tapón automático Clic-Clac HABITEX

habitex





Sustituye fácilmente la válvula tradicional con sistema de sujeción por tornillo. Tapón clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable ancho lavabo 15-60 mm, es ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

ø 63 mm.	DB	1	1	**863F2**

Tapón fregadero HABITEX

habitex





Goma. Cadena 250 mm y anillas.

ø 44 mm.	UN	1	25	**3226C44C**
ø 44 mm.	BOL	1	40	**3226BC44C**

Tapón lavabo-bidé HABITEX

habitex





Latón cromado. Cadena 300 mm y anillas.

ø 44 mm.	BOL	1	50	**3227C44L**

Tapón lavabo, conjunto embellecedor HABITEX

habitex





Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.

Lavabo/bidé.	BOL	1	50	**862B1C**
Bañera.	BOL	1	1	**862BF2C**

Tapón lavabo HABITEX

Goma y chapa.

habitex

ø 32 mm.	BOL	1	40	**3226BC32**	ø 38 mm.	UN	25	25	**3226C38**
ø 34 mm.	BOL	1	40	**3226BC34**	ø 40 mm.	UN	25	25	**3226C40**
ø 40 mm.	BOL	1	40	**3226BC40**	ø 42 mm.	UN	25	25	**3226C42**
ø 44 mm.	BOL	1	40	**3226BC44**	ø 44 mm.	UN	25	25	**3226C44**
ø 47 mm.	BOL	1	40	**3226BC47**	ø 47 mm.	UN	25	25	**3226C47**
ø 50 mm.	BOL	1	40	**3226BC50**	ø 50 mm.	UN	25	25	**3226C50**
ø 55 mm.	BOL	1	40	**3226BC55**	ø 51 mm.	UN	25	25	**3226C51**
ø 34 mm.	UN	25	25	**3226C34**	ø 55 mm.	UN	25	25	**3226C55**
ø 36 mm.	UN	25	25	**3226C36**	ø 61 mm.	UN	25	25	**3226C61**





Cadena tapón lavabo HABITEX

Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.

habitex

25 cm. ø 3,2 mm.	UN	25	25	**195C25**
40 cm. ø 4,0 mm.	UN	25	25	**195C40**
40 cm. ø 4,0 mm.	BOL	1	100	**195BC40**
25 cm. ø 3,2 mm.	BOL	1	100	**195BC25**





Florón tubo extracción y radiador

Material plástico. Color blanco.

ø 60 mm.	UN	1	1	**867F1**



Sumideros y parahojas

Sumidero sifónico CREARPLAST

PVC. Rejilla extraíble.

Crearplast

1.	250x250 mm. Salida vertical. ø 90 mm.	BOL	1	1	**897F30**
	250x250 mm. Salida vertical. ø 110 mm.	BOL	1	1	**897F31**
2.	125x125 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable.	BOL	1	1	**897F39**
	100x100 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable.	BOL	1	1	**897F74**

1.




2.



Sumidero sifónico TECNOAGUA T-88 VHI

PVC. Rejilla extraíble. Salida horizontal-vertical ø 40 mm.



100x100 mm. Rejilla inoxidable.	BOL	1	1	**893F42**

Sumidero sifónico para azoteas y patios

Fabricado en aluminio con una capa de protección de poliéster.



150 mm. Tubo salida ø 50 mm.	UN	1	1	**898F15**
200 mm. Tubo salida ø 75 mm.	UN	1	1	**898F20**

NUEVO

Parahojas universal CREARPLAST

Para sumidero universal.




Metálico.	UN	1	1	**522F1**
Metal galvanizado.	UN	1	50	**522F1B**
Plástico.	UN	1	1	**522F2**
Plástico.	UN	1	150	**522F2B**

Sifones y válvulas de desagüe

Sifón flexible HABITEX

PVC blanco. Flexible.



1. Abierto. ø 25x30 mm.	BOL	1	12	**840F25X30**
Abierto. ø 30x30 mm.	BOL	1	1	**840F30X30**
Abierto. ø 35x35 mm.	BOL	1	12	**840F35X35**
Abierto. ø 35x40 mm.	BOL	1	1	**840F35X40**
Abierto. ø 40x40 mm.	BOL	1	12	**840F40X40**
2. Cerrado. ø 30x30 mm.	BOL	1	1	**841F30X30**
Cerrado. ø 35x35 mm.	BOL	1	1	**841F35X35**
3. Doble. ø 35x35 mm.	BOL	1	6	**842F35X35**
4. Doble. ø 35x35 mm. Toma lavadora/lavavajillas.	BOL	1	1	**842F35**

Sifón dual flexible TECNOAGUA Y-225

H-H. PVC. Encolable.

240 mm x ø 32 mm.	UN	1	1	**893F25**
270 mm x ø 40 mm.	UN	1	1	**893F26**
300 mm x ø 50 mm.	UN	1	1	**893F27**



Sifón extensible universal HABITEX blanco

Polipropileno. Extensible 34-77 cm. Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas. Color blanco.

Blanco. 1 1/4" x ø 32/40 mm.	UN	1	1	**839F32**
Blanco. 1 1/2" x ø 32/40 mm.	UN	1	1	**839F40**



Sifón extensible universal HABITEX cromo

Polipropileno. Extensible 30-70 cm. Tuercas ABS. Junta incluida. Cromo.

Cromo. 1 1/4" x ø 32/40 mm.	BOL	1	1	**839BF32C**
Cromo. 1 1/2" x ø 32/40 mm.	BOL	1	1	**839BF40C**



Sifón extensible dual TECNOAGUA T39-D

Polietileno. Extensible 30-90 cm. Encolable. Tuerca loca. Junta cónica y junta planta de 1 ½. Se suministra con junta de 1 ¼ para reducir la salida de 1 ½ a 1 ¼ .

ø 32 - 40 mm.	UN	1	1	**893F28**




Sifón botella CREARPLAST C-281

Con válvula extensible y rebosadero. 1 1/2" x ø 40 mm. Desagüe inox con tapón de goma.

ø 70 mm.	BOL	1	1	**897F61**
ø 115 mm.	BOL	1	1	**897F62**




Sifón botella CREARPLAST C-44



Salida horizontal con doble racor extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/"2 x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.	BOL	1	1	**897F15**

Sifón curvo extensible CREARPLAST C-48



Salida horizontal con doble racor extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm.Extensible 395-450 mm.	BOL	1	1	**897F16**

Sifón curvo doble CREARPLAST C-59



Racors extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se sumiinistra con junta 1 1/2" x ø 32 mm. para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 310-535 mm.	BOL	1	1	**897F17**

Sifón botella extensible doble CREARPLAST C-70



Salida horizontal con doble válvula.

1 1/2" x ø 40. Extensible 385-450 mm.	BOL	1	1	**897F28**

Sifón botella extensible doble CREARPLAST C-284



Salida horizontal con doble válvula, cestilla de acero inoxidable con toma electrodomésticos y rebosadero.

ø 115 mm.	BOL	1	1	**897F26**

Sifón curvo doble CREARPLAST C-58



Racors extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas).

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F60**

Sifón doble con válvulas extensibles TECNOAGUA T-44

Salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos.

1 1/2 x ø 70 mm. Extensible 260-390 mm.	BOL	1	1	**893F29**



Sifón botella extensible CREARPLAST C-2

Salida horizontal con racor (tuerca loca).

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 160-214 mm.	BOL	1	1	**897F13**
1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 150-312 mm.	BOL	1	1	**897F32**



Sifón botella CREARPLAST C-3

Salida horizontal para instalar con tubos lisos.

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F71**
1 1/4" x ø 32 mm.	BOL	1	1	**897F70**



Sifón botella de latón de diseño WIRQUIN

Salida horizontal con alargo y embellecedor. Latón cromado. Altura de sifonaje 50 mm.

1"1/4 ø 32 mm.	UN	1	1	**893F65**



NUEVO Sifón botella de latón de diseño WIRQUIN Teos

Salida horizontal con alargo y embellecedor. Latón. Altura de sifonaje 175 < 270 mm.

1"1/4. ø 32-40 mm. Cromado.	CJ	1	10	**893F68**
1"1/4. ø 32-40 mm. Negro.	CJ	1	17	**893F69**



EVACUACIÓN DE AGUA

Sifón botella de latón WIRQUIN

winquin

Salida horizontal con alargo. Latón cromado.



1”1/4 ø 32 mm. Extensible 35-85 mm.	UN	1	1	**893F66**

Sifón metálico ORFESA serie lujo

orfesa

Negro.



1”-1/4”. ø 30/32 mm.	UN	1	1	**809F15**

Sifón botella extensible CREARPLAST C-5

Crearplast

Salida horizontal con racor (tuerca loca) y toma de electrodomésticos.



1 1/2” x ø 40 mm. Extensible 215-265 mm.	BOL	1	1	**897F14**

Sifón botella extensible JIMTEN Juntafix

jimten

Extensible 1¼”.



Salida horizontal.	BOL	1	1	**897F24**

Sifón botella extensible CREARPLAST C-4

Crearplast

Salida horizontal con válvula lavabo-bidé.



1 1/2” x ø 40. Extensible 165-235 mm.	BOL	1	1	**897F33**
1 1/4” x ø 32. Extensible 155-225 mm.	BOL	1	1	**897F34**

Sifón botella corto extensible CREARPLAST C-24

Salida horizontal con válvula lavabo/bidé. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm.	BOL	1	1	**897F23**



Sifón botella mini extensible TECNOAGUA

Salida horizontal con válvula lavabo, bidé y fregadero.

Mod. T3M. 1 1/4" x ø 70 mm. Extensible 120-175 mm.	BOL	1	1	**893F20**
Mod T3. 1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 140-185 mm.	BOL	1	1	**893F21**



Sifón botella mini extensible TECNOAGUA

Salida horizontal con racor (tuerca loca).

Mod. T-4M. 1 1/4" x 120-170 mm.	BOL	1	1	**893F22**
Mod. T4. 1 1/2" x 140-185 mm.	BOL	1	1	**893F23**



Sifón botella corto CREARPLAST C-24C

Cromo. Extensible. Salida horizontal. Válvula Lavabo/bidé.

1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 149-220 mm.	BOL	1	1	**897F50**
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm.	BOL	1	1	**897F51**



Sifón botella corto CREARPLAST C-29C

Crearplast



Cromo. Especial para válvulas automáticas.

1 1/4" - 1 1/2". Extensible 140-202 mm.	BOL	1	1	**897F55**

Sifón botella WIRQUIN NEO AIR

wirquin



Salida horizontal. Función air system que permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores. Juntas moldeadas para una estanqueidad total. Instalación rápida mediante tuerca 1/4 de vuelta unida al sifón.

1"1/4-1"1/2 ø 40 mm. Extensible 90-138 mm. Toma electrodomésticos	UN	1	1	**893F62**
1"1/4 ø 32 mm. Extensible 54-114 mm.	UN	1	1	**893F63**
1"1/4-1"1/2 ø 40 mm. Extensible 54-114 mm.	UN	1	1	**893F64**

Sifón curvo extensible CREARPLAST C-9

Crearplast



Salida horizontal con racor. (Tuerca loca). Se suministra con junta 1 1/4" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F12**
1 1/4" x ø 32 mm.	BOL	1	1	**897F124**

Sifón curvo extensible TECNOAGUA T-30C

TECNOAGUA



Salida horizontal. Se suministra con junta reducción 1 1/4.

1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 135-180 mm.	BOL	1	1	**893F24**

Sifón Y CREARPLAST C-15

Compacto salida vertical con válvula lavabo/bidé.

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F11**



Desagüe bañera CREARPLAST C-103/C-104

Tubo rebosadero flexible con salida orientable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suminisra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

Ref. C-103. Sifónico.	BOL	1	1	**897F19**
Ref. C-104. Salida horizontal.	BOL	1	1	**897F20**



Válvula cestilla con rebosadero CREARPLAST C-92

Inoxidable ø 113 mm.

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F41**



Válvula fregadero con rebosadero CREARPLAST C-81

Rebosadero flexible inoxidable ø 80 mm.

1 1/2" x ø 40.	BOL	1	1	**897F29**



Válvula fregadero con rebosadero y chapa 35 mm CREARPLAST C-81-T

Crearplast



Rebosadero flexible inoxidable ø 80 mm. Apto para fregaderas de cerámica.

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F73**

Válvula fregadero CREARPLAST C-75

Crearplast



Inoxidable. 1 1/2 x ø 40 mm.

ø 70 mm.	BOL	1	1	**897F72**

Válvula fregadero CREARPLAST C-82

Crearplast



Inoxidable.

ø 115 mm.	BOL	1	1	**897F40**

Válvula cestilla CREARPLAST C-93

Crearplast



Acero inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm.

ø 113 mm.	BOL	1	1	**897F22**

Válvula lavabo/bidé CREARPLAST C-76

Crearplast



Inoxidable. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

ø 70 mm 1 1/2 ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F21**
ø 70 mm 1 1/4 ø 32 mm.	BOL	1	1	**897F75**

Válvula lavabo/bidé CREARPLAST C-76C

Inoxidable/cromo

1 1/4" x ø 32 mm.	BOL	1	1	**897F53**
1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F54**



Válvula aireación intercalable TECNOAGUA T-245

Junta tórica. No se deforma. Cierre por gravedad.

1 1/4" x ø 30 mm.	BOL	1	1	**893F31**
1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**893F32**



Válvula horizontal extrabaja lavabo/bidé TECNOAGUA T-361

Inoxidable.

1 1/2 x ø 70 mm.	BOL	1	1	**893F30**



Válvula sifónica plato de ducha CREARPLAST

Salida horizontal para plato de ducha. Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra conjunta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

ø 80 mm.	BOL	1	1	**897F18**



Válvula sifónica plato de ducha CREARPLAST C-97

Salida horizontal ø 90 mm. Inoxidable ø 115 mm. Altura reducida.

1 1/2"" x ø 40.	BOL	1	1	**897F42**



Válvula plato ducha TECNOAGUA T

Incluye tornillos. Cromado.

Mod. T-78 T. ø 115 mm.	BOL	1	1	**893F361**
Mod. T-78 . ø 90 mm.	BOL	1	1	**893F362**



EVACUACIÓN DE AGUA

Válvula desagüe automática HABITEX

habitex





Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.

1 1/4".	DB	1	1	**863F**
1 1/4" con rebosadero.	DB	1	1	**863F1**

Válvula desagüe automática HABITEX

habitex





Universal para lavabo/bidé con y sin rebosadero. Tapón tipo clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable lavabo 15-60 mm, ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

Conexión 1 1/4"x ø 63 mm. Cuerpo válvula ø 40 mm.	DB	1	1	**863F3**

NUEVO

Válvula desagüe automática Click-Clack MT inox

MT VALVES AND FITTINGS



11/4" - 37 mm.	UN	1	1	**875CC11437**
11/4" - 66 mm.	UN	1	1	**875CC11466**

Valvula desagüe automática ORFESA serie lujo

orfesa



Para lavabo o bidé. Negro mate. Latón. Universal.

ø 66 mm.	UN	1	1	**809F10**

Valvula desagüe automática TECNOAGUA T-303

TECNOAGUA



Lavabo/bidé. Tapón tipo clic-clac accionado por pulsador. ABS cromado. Montaje doméstico y antivandálico.

ø 70 mm.	CJ	1	1	**893F19**

Válvula desagüe automática con conexión sifón WIRQUIN NEO 6.7

Lavabo/bidé. Ultra compacto. Tapón de latón. Sistema de cierre Quick-clac. Sifón extraíble. Tuerca unida al sifón. Membrana de silicona antirretorno y anti-olores. Orientación a 360º e inclinación de +/- 4º.

1"1/4 ø 40 mm.	UN	1	1	**893F67**



Válvula desagüe sifón flexible HABITEX

Plástico/inoxidable. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

ø 30 mm.	BOL	1	1	**843BEF30**
ø 35 mm.	BOL	1	1	**843BEF35**



Casquillo reductor válvula desagüe sifón flexible

1 1/2".	BOL	1	10	**852F**
1 1/4".	BOL	1	50	**853F**



Enlace con tuerca loca CREARPLAST

Para instalación mixta de PVC.

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F43**
1 1/4" x ø 40 mm.	BOL	1	1	**897F44**



Toma electrodoméstico para encolar CREARPLAST

1 1/2"" ø 40 mm.

Sencillo. C-166.	BOL	1	1	**897F25**
Doble C-266.	BOL	1	1	**897F27**



Prolongador con tuerca de unión CREARPLAST

1 1/4" x ø 32.	BOL	1	1	**897F45**
1 1/2" x ø 40.	BOL	1	1	**897F46**



Racor extensible CREARPLAST

Crearplast



Tuerca loca

1 1/2" x ø 40.	UN	1	1	**897F48**

Prolongador PVC encolar CREARPLAST para desagües

Crearplast



Cromo.

ø 32x250 mm.	BOL	1	1	**897F58**
ø 40x250 mm.	BOL	1	1	**897F59**

Manguito unión tubo metálico TECNOAGUA T-30

TECNOAGUA



Unión tubo metálico ø 28-35 mm a tubo liso ø 40 mm. Polipropileno.

240 mm x ø 32 mm.	BOL	1	1	**893F35**

Conversor interior para tubo de PVC a lisos TECNOAGUA T-217

TECNOAGUA



Junta tórica. No se deforma. Cierre por gravedad.

ø 32 mm.	BOL	1	1	**893F33**
ø 40 mm.	BOL	1	1	**893F34**

Tubería y accesorios PVC

Bote sifónico CREARPLAST C-140

Crearplast



PVC extensible con tapa expansión. Embellecedor inoxidable ø 145 mm, 5 entradas ø 40 y salida ø 50 mm.

ø 110 mm.	BOL	1	1	**897F10**

Tapa expansiva bote sifónico TECNOAGUA T

TECNOAGUA



Acero inox, PVC de goma y polipropileno. ø 142,5x 3,2 mm (tapa inox). ø 110x34 mm.

Mod. T-89.	BOL	1	1	**893F37**
Mod. T-89 A .	BOL	1	1	**893F38**

Codo 45º HH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Codo H-H 32-45º.	UN	1	1	**895F1132**
Codo H-H 40-45º.	UN	1	1	**895F1140**
Codo H-H 50-45º.	UN	1	1	**895F1150**

Codo 87º HH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Codo H-H 32-87º.	UN	1	1	**895F1032**
Codo H-H 40-87º.	UN	1	1	**895F1040**
Codo H-H 50-87º.	UN	1	1	**895F1050**

Codo 45º MH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Codo M-H 32-45º.	UN	1	1	**895F2132**
Codo M-H 40-45º.	UN	1	1	**895F2140**
Codo M-H 50-45º.	UN	1	1	**895F2150**
Codo M-H 75-45º.	UN	1	1	**895F2175**
Codo M-H 90-45º.	UN	1	1	**895F2190**
Codo M-H 110-45º.	UN	1	1	**895F2111**
Codo M-H 125-45º.	UN	1	1	**895F2112**

Codo 87º MH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Codo M-H 32-87º.	UN	1	1	**895F2032**
Codo M-H 40-87º.	UN	1	1	**895F2040**
Codo M-H 75-87º.	UN	1	1	**895F2075**
Codo M-H 50-87º.	UN	1	1	**895F2050**
Codo M-H 90-87º.	UN	1	1	**895F2090**
Codo M-H 110-87º.	UN	1	1	**895F2011**
Codo M-H 125-87º.	UN	1	1	**895F2012**

Derivación simple 45º HH PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Derivación simple H-H 32-45º.	UN	1	1	**895F3232**
Derivación simple H-H 40-45º.	UN	1	1	**895F3240**

Derivación simple 87º HH PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Derivación simple H-H 32-87º	UN	1	1	**895F3332**
Derivación simple H-H 50-87º	UN	1	1	**895F3350**
Derivación simple H-H 40-87º	UN	1	1	**895F3340**

Derivación simple 45º MH PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Derivación simple M-H 110-45º	UN	1	1	**895F3011**
Derivación simple M-H 125-45º	UN	1	1	**895F3012**

Derivación simple 87º MH PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Derivación simple M-H 110-87º	UN	1	1	**895F3111**
Derivación simple M-H 90-87º	UN	1	1	**895F3190**

Casquillo reductor PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Casquillo reductor 40-32	UN	1	1	**895F7040**

Injertos con abrazaderas PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Injertos c/abrazaderas 110-40	UN	1	1	**895F6040**

Manguito deslizante encolar PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Manguito desliz. Encolar 32.	UN	1	1	**895F4032**
Manguito desliz. Encolar 40	UN	1	1	**895F4040**
Manguito desliz. Encolar 110	UN	1	1	**895F4011**
Manguito desliz. Encolar 50	UN	1	1	**895F4050**
Manguito desliz. Encolar 75.	UN	1	1	**895F4075**
Manguito desliz. Encolar 90.	UN	1	1	**895F4090**
Manguito desliz. Encolar 125	UN	1	1	**895F4012**

Manguito unión tubo metálico PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Unión M tubo metálico 22-28/40.	UN	1	1	**895F4140**

Reducción excéntrica PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Reducción excéntrica 40-32	UN	1	1	**895F5040**
Reducción excéntrica 50-40	UN	1	1	**895F5050B**
Reducción excéntrica 110-90.	UN	1	1	**895F5011**
Reducción excéntrica 125-110.	UN	1	1	**895F5012**

Reducción concéntrica MH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Reducción concén. MH 110-90.	UN	1	1	**895F5111**
Reducción concén. MH 125-110.	UN	1	1	**895F5112**

Tapón reductor PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.



Tapón reductor 110-40.	UN	1	1	**895F7111**
Tapón reductor 100-32.	UN	1	1	**895F7110**

Tapón M ciego PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Tapón macho ciego 40.	UN	1	1	**895F7240**
Tapón macho ciego 90.	UN	1	1	**895F7290**
Tapón macho ciego 110.	UN	1	1	**895F7211**

Tapón de registro PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Tapón de registro 40.	UN	1	1	**895F7340**
Tapón de registro 50.	UN	1	1	**895F7350**
Tapón de registro 110.	UN	1	1	**895F7311**


Tubería flexible de PVC CREARPLAST Crearflex



Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Tubería ø ext. 20x25 m.	UN	1	1	**895F20**
Tubería ø ext. 25x25 m.	UN	1	1	**895F25**
Tubería ø ext. 32x25 m.	UN	1	1	**895F32**
Tubería ø ext. 40x25 m.	UN	1	1	**895F40**
Tubería ø ext. 50x25 m.	UN	1	1	**895F50**

Tubería PVC hidrosanitaria



Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10ºC a + 60ºC. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

ø int. 16 mm, ø ext. 20 mm. x 25 m.	UN	1	1	**949F20**
ø int. 27 mm, ø ext. 32 mm. x 25 m.	UN	1	1	**949F32**
ø int. 35 mm, ø ext. 40 mm. x 25 m.	UN	1	1	**949F40**

Globo corta aguas GCA



Esfera compuesta de PP elástica y resistente a los medios. Diseño especial para diámetros estándares ø 90, 110, 125, 160, 200. El gas utilizado es CO2, no inflamable, no tóxico, no venenoso. Presiones de los aerosoles: 7 bares. Presentado en blíster rígido.

ø 90 mm.	BL	1	5	**460B01**
ø 110 mm.	BL	1	5	**460B02**
ø 125 mm.	BL	1	5	**460B03**
ø 160 mm.	BL	1	5	**460B04**
ø 200 mm.	BL	1	5	**460B05**

NUEVO Tapón de registro GCA

Tapón punto de registro para taponar agujeros.

ø 40 mm.	UN	1	5	**895F1**
ø 50 mm.	UN	1	5	**895F2**
ø 60 mm.	UN	1	1	**895F3**



Fregaderos

NUEVO Fregadero inox 1S PRÁCTIC Serie Lujo

Para encastrar sin taladro para grifería. Acero inoxidable 0,7 mm. Válvula rebosadero.

ø 51x15 cm.	CJ	1	1	**800F01**



NUEVO Fregadero inox 1S PRÁCTIC Serie Roma

Fregadero para encastrar. Acero inoxidable 1 mm. Válvula rebosadero.

ø 46x15 cm.	CJ	1	1	**800F07**



NUEVO Fregadero inox 1S PRÁCTIC Serie Ares

Para encastrar. Acero inoxidable 0,6 mm.

1 seno. 45x51xh.14,5 cm.	CJ	1	1	**800F02**



NUEVO Fregadero inox 2S PRÁCTIC Serie Ares

Para encastrar. Acero inoxidable 0,6 mm.

80x51xh.14,5 cm.	CJ	1	1	**800F03**



NUEVO

Fregadero inox reversible PRACTIC serie Ares

Para encastar. Acero inox 0,6 mm. Sin taladro para grifería. 1 seno+escurridera.



80x5xh.14,5 cm.	CJ	1	1	**800F04**

NUEVO

Fregadero inox PRÁCTIC Serie Ares

Para encastrar de acero inoxidable de 0,6 mm. Con agujero para grifo.



1 seno+escurridera derecha. 80x51xh.14,5 cm.	CJ	1	1	**800F05**
1 seno+escurridera izquierda. 80x51xh.14,5 cm.	CJ	1	1	**800F06**

Extractores y accesorios

Extractor de baño

Instalación en pared. Protección contra líquidos IPX4. Protector térmico para trabajar hasta 40º C. Presión máxima 34 PA-3,5 mm H2O. Bajo nivel sonoro: 40.0 dB. Extracción 100 m³/h. Motor 220-240V-50 Hz 11 W. Dimensiones: 140x130. Salida ø 100 mm.



Frontal rejilla.	CJ	1	1	**1455Y1**
Frontal decorativo plano.	CJ	1	1	**1455Y3**

Extractor de baño CATA serie B

Extra plano para pared y techo. Protector térmico.



B-8 Plus Blanco. Nivel sonoro mín. 39 dB. Caudal máx. 70 m³/h. ø salida 90 mm. Potencia máx. 15 W.	UN	1	1	**941F44**
B-12 Plus Blanco. Nivel sonoro mín. 43 dB. Caudal máx. 190 m³/h. ø salida 120 mm. Potencia máx. 20 W.	UN	1	1	**941F43**

NUEVO Extractor de baño CATA serie Silence 100

Extraplano para pared y techo. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente hasta 40ºC. Bajo nivel sonoro: 41 dB. Caudal máximo 98 m3/h. Potencia máxima 15 W. 220+240V 50/60Hz (Clase B). ø salida 100 mm.



Negro.	CJ	1	1	**4025EB100**
Plata.	CJ	1	1	**4025ES100**
Blanco.	CJ	1	1	**4025EW100**

Extractor axial baños CATA B-10

Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo de hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-S4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.



98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 160x85x160 mm.	CJ	1	10	**941F10**

Extractor axial baños CATA B-10 Plus

Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40º C. Funciona con interruptor de la luz.



98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 145x145x115 mm.	CJ	1	10	**941F20**

Extractor de baño CATA serie E-Glass



Frontal de cristal. Protector térmico. Nivel sonoro mínimo 31dB. Caudal máx. 15 m³/h. ø salida 100 mm.

E-100 G. Blanco.	CJ	1	1	**941F53**
E-100 GT. Blanco. Timer.	CJ	1	1	**941F54**
E-100 GST. Gris. Timer.	CJ	1	1	**941F52**

Extractor de baño CATA serie U-Comfort



Carátula plana extraíble. Protector térmico. Nivel sonoro mínimo 26dB. Potencia máx. 8 W. Caudal máx. 110 m³/h. ø salida 100 mm.

UC-10 Hygro. Timer. Detector de :presencia y humedad. Velocidad regulable.	CJ	1	1	**941F51**
UC-10 Timer.	CJ	1	10	**941F50**
UC-10 STD.	CJ	1	1	**941F49**

Extractor de baño CATA serie Silentis



Frontal extraíble sin tornillos. Protector térmico. Nivel sonoro mínimo 30dB. Caudal máximo 90 m³/h.

LN 10 Inox. ø salida 100 mm. Potencia máx. 12 W.	CJ	1	1	**941F48**
LN 10 T Blanco. Timer. ø salida 100 mm. Potencia máx. 12 W.	CJ	1	1	**941F47**
LN 10 Blanco. ø salida 100 mm. Potencia máx. 12 W.	CJ	1	1	**941F46**
12 Blanco. ø salida 120 mm. Potencia máx. 20 W.	CJ	1	1	**941F45**

NUEVO

Extractor de baño S&P kit SILENT 100 CZ 12 V + CT



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro. Compuerta antirretorno incorporada. Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz. Rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks. IP45. Clase II. Protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. Color blanco.

Nivel sonoro mín. 26,5 dB. Caudal máx. 95 m³/h. Salida: ø 98,9 mm. Potencia máx. 13 W. Medida: 158x98,9xh.158 mm.	CJ	1	1	**93Y116**

NUEVO

Extractor de baño S&P Silent Dual 100



Extractor autónomo e inteligente. Sistema de sensores. Instalación en pared. Protección contra líquidos IP45. Protector térmico para trabajar hasta 40ºC. Bajo nivel sonoro.

Nivel sonoro mín. 26,5 dB. Caudal máx. 90 m3/h. Salida: ø 99 mm. Potencia máx. 8 W. Medida: 167x99xh.167 mm.	CJ	1	1	**93Y117**

NUEVO Extractor de baño S&P Silent 100 CZ Desing

Instalación en pared. Compuerta antirretorno. Protección contra líquidos IP45. Protector térmico para trabajar hasta 40ºC. Bajo nivel sonoro. Extracción aproximada. Motor 230V-50Hz.



Nivel sonoro mín. 26,5 dB. Caudal máx. 85 m³/h. Salida: ø 98,5 mm. Potencia máx. 8 W. Medida: 188x98,5xh.188 mm.	CJ	1	4	**93Y118**

NUEVO Extractor de baño S&P DECOR 100 C

Ventiladores helicoidales extraplanos. Compuerta antirretorno incorporada. Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz. Rodamientos a bolas (modelos Z). IPX4. Clase II. Protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.



Nivel sonoro mín 40 dB. Caudal máx. 100 m³/h. Salida: ø 98 mm. Potencia máx. 13 W. Medida: 158x98xh.158 mm.	CJ	1	6	**93Y120**

NUEVO Extractor de baño S&P serie Silent

Instalación en pared. Protección contra líquidos IP45. Protector térmico para trabajar hasta 40º C. Bajo nivel sonoro. Motor 230V-50Hz.



Silent 100-CZ. Nivel sonoro mín 26,5 dB. Caudal máx. 95 m³. m³/h. Salida: ø 98,9 mm. Potencia máx. 8 W. Medida: 158x98,9xh.158 mm.	CJ	1	4	**93Y121**
Silent 100-CRZ. Nivel sonoro mín 26,5 dB. Caudal máx. 95 m³/h. Salida: ø 98,9 mm. Potencia máx. 8 W. Medida: 158x98,9xh.158 mm. Temporizador.	CJ	1	4	**93Y115**

NUEVO Extractor de baño S&P serie EDM

Ventiladores helicoidales con caudal aprox. De 80 m³/h, motor 230V-50Hz, IP44 clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40 ºC.





EDM 80N. Nivel sonoro mín. 33 dB. Caudal máx. 80 m³/h. Salida: ø 93,6 mm. Potencia máx. 9 W. Medida: 121,5x93xh.121,5 mm.	CJ	1	6	**93Y122**
EDM 80L. Nivel sonoro mín. 33 dB. Caudal máx,80 m³/h. Salida: ø 90 mm. Potencia máx. 9 W. Medida: 124x90xh.250 mm.	CJ	1	4	**93Y119**

Extractor de cocina S&P modelo Gama CK



Extractores centrífugos. Plástico ignífugo V0. Filtro acero inoxidable. Bandeja recogegrasa. Caudal indicado a descarga libre, motor 230v-50Hz. Clase II. Desmontable y fáciles de lavar, incluso en lavavajillas.

CK-25N. 25W. Caudal 250 m³/h. Nivel sonoro 50 db. Velocidad 2250 rpm.	CJ	1	4	**93Y102**
CK-40F. 70W. Caudal 360 m³/h. Nivel sonoro 55 db. Velocidad 2350 rpm.	CJ	1	3	**93Y100F**

Extractor de cocina CATA GS 600



Gran capacidad de extracción 480m³/h. Nivel sonoro 50dB. Sistema de fácil instalación.

Centrífugo. 105 W. ø salida 110 mm. 37,5x13,6xh.31 cm.	CJ	1	1	**942F60**

Extractor de cocina CATA Professional 750L



Gran capacidad de extracción. Filtro metálico. Iluminación LED.

119 W. ø salida 120 mm. 35,6x23,5xh.46,5 cm.	CJ	1	1	**942F75**

Extractor de cocina CATA Professional 500



Gran capacidad de extracción. Filtro metálico. Iluminación LED.

125 W. ø salida 100 mm. 26x17,3xh.37 cm.	CJ	1	1	**941F55**

Extractor de conducto CATA Duct in Line 100/130



Para instalación en tuberías rígidas y flexibles. Bridas de sujeción del conjunto motor/hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos.

Nivel sonoro mín. 24 dB. Caudal máx. 130 m³/h. Potencia máx. 25 W. ø salida 100 mm.	CJ	1	1	**941F42**

Extractor de conducto CATA serie MT

Para instalación en tuberías rígidas y flexibles.

MT-100. Nivel sonoro mín. 41 dB. Caudal máx. 98 m³/h. Potencia máx. 15 W. ø salida 100 mm.	CJ	1	1	**941F40**
MT-125. Nivel sonoro mín. 43 dB. Caudal máximo 190 m³/h. Potencia máx. 20 W. ø salida 125 mm.	CJ	1	1	**941F41**



Extractor mural CATA serie LHV

Para pared y cristal. Kit de instalación en cristal incluído. Alto caudal de extracción.

1. LHV 160. Nivel sonoro mín. 40 dB. Caudal máx. 450 m³/h. Potencia máx. 20 W. ø salida 160 mm.	CJ	1	1	**941F30**
LHV 190. Nivel sonoro mín. 42 dB. Caudal máx. 700 m³/h. Potencia máx. 30 W. ø salida 190 mm.	CJ	1	1	**941F31**
2. LHV 225. Nivel sonoro mín. 42 dB. Caudal máx. 700 m³/h. Potencia máx. 30 W. ø salida 190 mm.	CJ	1	1	**941F32**

1.



2.



Filtro campana cocina

Indicador de saturación.

47x57 cm. Antigrasa 2 unid.	BOL	1	12	**176Y102**
47x57 cm. Antigrasa/antiolores.	BOL	1	12	**176Y103**





NUEVO

Tubería aluminio extensible PRÁCTIC



Tiras comprimidas extensibles.

150 cm. ø interior 80 mm.	UN	1	1	**795AP80X1.5M**
300 cm. ø interior 80 mm.	UN	1	60	**795AP80X3M**
500 cm. ø interior 80 mm.	UN	1	1	**795AP80MM**
150 cm. ø interior 100 mm.	UN	1	1	**795AP100X1.5M**
300 cm. ø interior 100 mm.	UN	1	1	**795AP100X3M**
500 cm. ø interior 100 mm.	UN	1	1	**795AP100MM**
150 cm. ø interior 110 mm.	UN	1	1	**795AP110X1.5M**
300 cm. ø interior 110 mm.	UN	1	1	**795AP110X3M**
500 cm. ø interior 110 mm.	UN	1	1	**795AP110MM**
150 cm. ø interior 120 mm.	UN	1	1	**795AP120X1.5M**
300 cm. ø interior 120 mm.	UN	1	1	**795AP120X3M**
500 cm. ø interior 120 mm.	UN	1	1	**795AP120MM**
150 cm. ø interior 130 mm.	UN	1	1	**795AP130X1.5M**
300 cm. ø interior 130 mm.	UN	1	1	**795AP130X3M**
500 cm. ø interior 130 mm.	UN	1	1	**795AP130MM**
150 cm. ø interior 150 mm.	UN	1	1	**795AP150X1.5M**
300 cm. ø interior 150 mm.	UN	1	1	**795AP150X3M**
500 cm. ø interior 150 mm.	UN	1	1	**795AP150MM**

Tubería flexible PVC



Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5ºC a +8ºC. Comprimible hasta 90% de su longitud.

ø 102 mm x 3 m.	UN	1	80	**867F3**

Difusor para tubo extractor FEPRE



Acero color blanco. Grosor 4,5 cm. Sin mosquitera.

ø 10 cm.	BL	5	5	**569F38**
ø 12 cm.	BL	5	5	**569F39**

Deflector 3 discos blanco

Fabricado en chapa. Epoxy blanco.

ø 100 mm.	BOL	1	1	**472F1**
ø 110 mm.	BOL	1	1	**472F2**
ø 120 mm.	BOL	1	1	**472F3**



Tubo redondo sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Tubo ø 10x150 cm.	UN	1	1	**359Q**
Tubo ø 12x150 cm.	UN	1	12	**359Q3**



Tubo rectangular sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Conducto rectangular plegable. 11x5,5x100 cm.	UN	1	12	**359Q1**



Empalme redondo sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Empalme. ø 10 cm.	UN	1	1	**359Q11**
Empalme. ø 12 cm.	UN	1	1	**359Q41**



Empalme rectangular sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Empalme rectangular. 11x5,5 cm.	UN	1	1	**359Q10**



Empalme mixto sistema extracción aire GONAL



Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Empalme mixto. 11x5,5 cm. ø 10 cm.	UN	1	1	**359Q12**

Codo 90º redondo sistema extracción aire GONAL



Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Codo 90º. ø 10 cm.	UN	1	11	**359Q16**
Codo 90º. ø 12 cm.	UN	1	6	**359Q53**

Codo 90º mixto sistema extracción aire GONAL



Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Codo vertical mixto 90º. 11x5,5 cm. ø 10 cm.	UN	1	1	**359Q13**

Codo 90º vertical sistema extracción aire GONAL



Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Codo vertical 90º. 11x5,5 cm.	UN	1	1	**359Q14**

Codo 90º horizontal sistema extracción aire GONAL



Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Codo horizontal 90º. 11x5,5 cm.	UN	1	1	**359Q15**

NUEVO Aro reductor tubería sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermia-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Adaptador. ø 10-12-12,5 cm.	UN	1	1	**359Q18**
Adaptador. ø 12-12,5 cm.	UN	1	1	**359Q52**
Aro reductor. ø 12-16 cm.	UN	1	1	**359Q52B**



Rejilla exterior mixta sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico conforme con el certificado Euroclass B-s2-d0. Según norma UNE EN 13501-1:2002. Color blanco.

11x5,5 cm. ø 10 cm.	UN	1	24	**359Q23**



Rejilla exterior sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico conforme con el certificado Euroclass B-s2-d0. Según norma UNE EN 13501-1:2002. Color blanco.

Conexión interior ø 12 cm.	UN	1	20	**359Q49**



Abrazadera rectangular sistema extracción de aire GONAL

Material termoplástico conforme con el certificado Euroclass B-s2-d0. Según norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables,imputrescibles. Color blanco.

Abrazadera rectangular. 11x5,5 cm.	UN	1	1	**359Q24**



MECANISMOS DE CISTERNA WC

Descargas de cisterna

Descarga cisterna WC ecológica HABITEX Ecoplus

habitex

1.



2.



Tanque bajo. Mecanismo universal de pulsador interrumpible. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

1. Doble pulsador con cable transmisor.	CJ	1	1	**312F77**
2. Conexión directa.	CJ	1	1	**312F72**

Descaga cisterna WC HABITEX

habitex



1.



2.



Tanque bajo. Compatibles con todas las bases ROCA. Juntas de caucho de EPDM negro (esponja).

1. Pulsador interrumpible.	CJ	1	20	**312F80**
2. Doble pulsador regulable. Descarga 3-4,5 l. y 9 l. total. (Incluye tornillería de fijación acero inoxidable)	CJ	1	1	**312F81**

Descarga cisterna WC ecológica FOMINAYA

fominaya

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Tanque bajo. Mecanismo universal con descarga regulable de agua.

1. Transmisión directa. Doble descarga 9-3/4 litros. Adaptador a base cisternas Roca.	CJ	1	1	**488F10**
2. Transmisión directa. Descarga interrumpible. Adaptador a base cisternas Roca.	CJ	1	1	**488F14**
3. Regulable en altura. Base + acople + juntas. Transmisión directa. Descarga simple 6-9 litros. Compatible con base negra Roca.	CJ	1	1	**488F12**
4. Regulable en altura. Base + acople + juntas. Descarga universal de tirador. Compatible con base negra Roca.	CJ	1	1	**488F13**
5. Transmisión directa. Doble descarga regulable. Compatible con bases negra, gris y banca Roca y blanca y roja Fominaya. Ajuste automático altura. Descarga 3-4,5 y 9 l.	CJ	1	1	**488F16**
6. Recambio pulsador descarga. Simple BSA. Mod. 488F14-488F15-488F12.	CJ	1	1	**488F44**
Recambio pulsador descarga. Doble. Mod. 488F11.	CJ	1	1	**488F45**
Recambio pulsador descarga. Doble. Mod. 488F10.	CJ	1	1	**488F46**

Descarga cisterna WC FOMINAYA

Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas.

Adaptador a base cisternas Roca.	CJ	1	1	**488F15**



NUEVO Descarga cisterna WC ROCA

Tanque bajo. Mecanismos universales de transmisión directa. Compatible con Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Mecanismo descarga D1P Roca. Sin pulsador.	UN	1	40	**96F51**
Mecanismo descarga D4T Roca. 6 l. ininterrumpible. Sin pulsador.	UN	1	48	**96F54**
9016R114Mecanismo descarga D2P Roca. 4,5/6 l.	UN	1	40	**96F55**



NUEVO Descarga cisterna WC ROCA D1D

Mecanismo descarga simple sin pulsador. De transmisión directa. Compatible con Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Tanque bajo.	CJ	1	40	**96Y16**



NUEVO Accesorios descarga cisterna ROCA

Recambios para mecanismos de descarga ROCA: Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Recambio pulsador roscado corto D2D ROCA Mod. 96F22	UN	1	1	**96F40**
Recambio pulsador roscado largo D2D ROCA Mod. 96F22	UN	1	80	**96F41**
Recambio pulsador D1P y D2P Victoria-Dama ROCA Mod. 96F51	UN	1	75	**96F42**
Recambio pulsador enrasado D1P ROCA Mod. 96F51	UN	1	80	**96F44**
Tirante guía D3T Dama Victoria antiguo ROCA	UN	1	50	**96F45**
Tirante guía D4T Victoria ROCA	UN	1	20	**96F46**



MECANISMOS DE CISTERNA WC


Cisterna alta FOMINAYA

fominaya

1. 2.



3. 4.



Especial grifo lateral.

1. Equipamiento completo: Descargador con juntas. Grifo 3/8" con varilla y boya. Tornillos. Palanca. Conjunto cadena-tirador. Tacos y escarpias.	UN	1	1	**488F31**
2. Cisterna 15 litros. Polipropileno alta densidad. Base sin equipar.	UN	1	1	**488F32**
3. Descarga universal. Rebosadero de latón. Base de plástico.	UN	1	1	**488F30**
4. Cadenilla universal.	UN	1	1	**488F33**

Descarga cisterna WC FOMINAYA

fominaya



Tanque bajo.

Tipo universal telescópico.	BOL	1	1	**488F20**

Tirador WC HABITEX

habitex





Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

Metacrilato transparente.	BOL	1	25	**844BF1**

Tirador WC HABITEX

habitex



Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

Curvo.	BOL	1	1	**846BEF1**
Recto.	BOL	1	1	**846BEF2**

Tirador WC universal FOMINAYA

Cisterna tanque bajo. Posición vertical.

1. Latón Curvo.	BOL	1	1	**488F40**
2. ABS Curvo.	BOL	1	1	**488F41**
3. Latón recto.	BOL	1	1	**488F42**
4. ABS recto.	BOL	1	1	**488F43**



Grifos de cisterna

Grifo flotador cisterna

Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior ø 26 mm. Paso total.


1. Grifo. Tanque alto.	UN	1	1	**869FA**
2. Grifo. Tanque bajo.	UN	1	1	**869FB**
3. Boya porexpan ø 85 mm.	UN	1	10	**870F**



Grifo flotador cisterna tanque bajo FOMINAYA

Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.


1. Alimentación lateral.	BOL	1	1	**488F25**
2. Alimentación vertical.	BOL	1	20	**488F26**



Grifo carga cisterna tanque bajo HABITEX

Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.

1. Alimentación lateral.	BOL	1	1	**312F75**
2. Alimentación inferior.	BOL	1	1	**312F76**



MECANISMOS DE CISTERNA WC

Grifo carga cisterna tanque bajo HABITEX Ecoplus

habitex




Modelo universal para entrada lateral o inferior rosca 3/8". Llenado rápido y silencioso. Sistema de regulación Ecoplus para ahorro de agua.

Entrada lateral/inferior.	CJ	1	1	**312F74**

Grifo carga cisterna tanque bajo FOMINAYA Fenyx

fominaya



Compacto telescópico. Cierre de pistón, llenado rápido y silencioso, sistema antical sin filtro, boya regulable. Especial todo tipo de aguas.

1. Alimentación lateral.	BL	1	1	**488F21**
2. Alimentación inferior.	BL	1	1	**488F22**
3. Entrada lateral/inferior.	CJ	1	1	**488F27**
4. Cierre servo silencioso. Alimentación lateral.	CJ	1	1	**488F23**
5. Cierre servo silencioso. Alimentación inferior.	CJ	1	1	**488F24**

Grifo carga cisterna tanque bajo ROCA

Roca



Mecanismo universal. Entrada 3/8". Rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

Lateral.	CJ	1	6	**96F30**
Inferior.	CJ	1	6	**96F31**

NUEVO

Grifo carga cisterna tanque bajo WC ROCA A8

Roca



Mecanismo alimentación A8 lateral. Rosca de plástico. Compacto. Llenado rápido. ROCA. Compatible con Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Lateral.	UN	1	50	**96F53**
Inferior.	UN	1	50	**96F52**

Manguitos conexión inodoro

Manguito conexión WC

Flexible y extensible.

200-480 mm.	BOL	1	15	**943F4**
270-500 mm.	BOL	1	1	**943F5**



Manguito conexión WC FOMINAYA Universal

Conexión WC ø 90-110 mm. Excéntrico dúo. Juntas labiadas. No necesita adhesivo.

Excéntrico universal.	BOL	1	1	**488F35**



Manguito conexión WC CREARPLAST

Para desagües de inodoro con junta labiada.

1. Concéntrico. PVC rígido. ø 90 mm.	UN	1	1	**944F4**
2. Excéntrico. PVC rígido. ø 90 mm.	UN	1	1	**944F5**
3. Concéntrico. Flexible. ø 90 mm.	UN	1	1	**944F1**

1.



2.



3.



Manguito WC máximo desplazamiento TECNOAGUA T-119

Polipropileno y caucho.

ø 90 mm.	BOL	1	1	**893F41**



Manguito WC compacto dual TECNOAGUA T

Polipropileno. ø 110 mm.

1. Mod. T-117. Distancia pared 150 mm.	BOL	1	1	**893F39**
2. Mod. T-122. Distancia pared 210 mm.	BOL	1	1	**893F40**

1.



2.



CONDUCCIONES DE GAS

Reguladores y tuberías de gas

Regulador gas butano/propano IGT A235IT





Para cocinas, estufas, etc. Tipo gas: butano/propano.Presión de salida: 30 mbar. Caudal: 2 kg/h. Entrada: ø 35 mm G56. Salida: D-10 (H51). Medidas máx: 83x74xh.103 mm.

Presión de entrada: de 0,3 a 16 bar.	CJ	1	50	**734C**

NUEVO

Kit instalación regulador gas butano



Kit de instalación. Norma UNE. 2 abrazaderas.

Regulador de gas 30 mbar. Tubo 1,50 m.	DB	1	1	**795C**

Tubo gas butano HABITEX

habitex





Norma UNE. Con 2 abrazaderas.

1.5 m.	BOL	1	80	**793CA**

Tubo gas butano HABITEX

habitex



Rollos. Norma UNE.

60 m.	ROL	1	56	**910C1**

Tubo conexión gas natural



Para cocinas y encimeras a gas. Tubo de acero inoxidable austenítico AISI 316L, forrado en PVC ignífugo, con 2 racores locos. UNE EN 14800:2007.

Tubo 1 m. H-H 1/2 “.	BOL	1	1	**484C15**
Tubo 1 m. H 1/2” - Conexión rápida.	BOL	1	1	**484C10**

Termos eléctricos

NUEVO Termo eléctrico redondo CATA serie CTR

Instalación vertical. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850º C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con descubrimiento de pintura poliéster. 220/240 V - 50/60Hz. Potencia total: 1.500 W.

30 litros. 340x340xh.605 mm.	UN	1	1	**4025TV30**
50 litros. 385x385xh.770 mm.	UN	1	1	**4025TV50**
80 litros. 450x450xh.805 mm.	UN	1	1	**4025TV80**
100 litros. 450x450xh.970 mm.	UN	1	1	**4025TV100**



TRATAMIENTO DE AGUA PARA BEBER

Equipo de ósmosis

NUEVO

PHILIPS



Ósmosis inversa con tanque PHILIPS AUT 3268/10

Circuito integrado para mayor seguridad e higiene, con tanque de 11 litros y flujo de agua de 2 l/min. Equilibra el pH del agua fitlrada y mejora el sabor del agua. Compacto. Sistema “QuickTwist” para cambio de filtros: higiénico y fácil.

Ósmosis Inversa con tanque.	CJ	1	1	**1156F1**
Recambio filtro CB+PP+Mineralizer para AUT3268.	CJ	1	1	**1156F2**
Recambio membrana RO para AUT3268.	CJ	1	1	**1156F3**

NUEVO

PHILIPS



Ósmosis inversa de flujo directo PHILIPS AUT 4030R400/10

Dispositivo innovador y compacto se puede colocar en casi cualquier mueble debajo del fregadero. El sistema es de flujo continuo y no almacena agua en un tanque separado. El agua se proporciona de forma continua. Reduce eficazmente la dureza del agua y elimina virus, bacterias, pesticidas, metales pesados, compuestos orgánicos y cloro. Agua purificada al 99%.

Ósmosis Inversa ultracompacto.	CJ	1	1	**1156F4**
Recambio filtro CP 3 en 1 para AUT4030R400/600.	CJ	1	1	**1156F5**
Recambio membrana RO para AUT4030R400 - 400GPD.	CJ	1	1	**1156F6**

NUEVO

CORSA



Sistema de osmosis doméstica CORSA Direct Smart 600 GPD

Unidad doméstica compacta. Sistema completo de filtración. Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros. Flushing (limpieza membrana) automático. Avisador acústico y visual para cambio de filtros. Detector de fugas.

Ósmosis Direct Smart 600.	CJ	1	1	**1156F20**
Prefiltro sedimento+carbón.	BOL	1	1	**1156F20A1**
Membrana 600 GPD.	BOL	1	1	**1156F20B1**
Postfiltro.	BOL	1	1	**1156F20C1**

NUEVO

PHILIPS



Filtro remineralizador PHILIPS AUT 605CM/10

Cartucho de filtro moderno que complementa eficazmente el agua después de la filtración por ósmosis inversa con minerales clave. Cada gota de agua se convierte en una fuente de valiosos minerales como calcio, potasio, sodio y magnesio, apoyando la salud y el bienestar general.

Remineralizador para flujo directo (50 a 800 GPD).	CJ	1	1	**1156F7**
Filtro recambio remineralizador AUT605CM.	CJ	1	1	**1156F8**

NUEVO Filtro ducha PHILIPS AWP 1775CH/10

PHILIPS

Fabricado con KDF con certificación NSF reduce hasta un 99 % del cloro residual, e impurezas, óxido y sedimentos. Mejora condiciones de la piel, reduciendo el cloro se puede reducir los eccemas y mejorar las condiciones de la piel. Fácil instalación.

Sistema filtrante para ducha. Cromado.	CJ	1	1	**1156F9**
Filtro sistema ducha Pack 1 - 50.000 l.	CJ	1	1	**1156F10**



NUEVO Mango ducha filtrante PHILIPS Teleducha

PHILIPS

Con filtro ACF: elimina el cloro residual, los lodos, el óxido, otras partículas grandes y los olores. Acabado cromado.

Sistema filtrante teleducha. Cromado.	CJ	1	1	**1156F11**
Pack 3 filtros teleducha.	CJ	1	1	**1156F12**



NUEVO Filtro antical PHILIPS AWP 9820/10

PHILIPS

Protección absoluta para tus electrodomésticos, la protección antisedimentos garantiza una filtración en 3 etapas que evita la formación de cal y partículas. Protege los electrodomésticos con elemento calefactor, como calentadores de agua, lavadoras y lavavajillas.

Sistema antical electrodomésticos/calentadores 27.000 litros.	CJ	1	1	**1156F13**
Pack 2 recambios filtro sistema antical.	CJ	1	1	**1156F14**



Grifo fregadero osmosis IONFILTER Lewis 1 vía

IONFILTER

Caño giratorio. Mínimo tamaño. Boquilla en forma de V para evitar el goteo. 1,7 kg. Presión máxima 10 bares. Conexión tubo 1/4. 214x130 mm.

Cromado brillante.	CJ	1	1	**954F6**



GRIFERÍA

Griferías termostáticas

Grifería termostática BOET Termostar Ducha

BOET



Monturas cerámicas.

Ducha.	CJ	1	1	**930F4**

Grifería termostática BOET Termostar Baño-ducha

BOET



Monturas cerámicas.

Baño-ducha.	CJ	1	1	**930F5**

Griferías monobloc

Grifo repisa lavabo monobloc BOET Verona

BOET



Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

1 vía. Índice rojo + índice azul. 2 unid.	CJ	1	1	**952F12**

Grifo pared lavadero monobloc BOET Verona

BOET



Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

1 vía.	CJ	1	1	**952F8**

Grifo pared caño horizontal monobloc BOET Verona

BOET



Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

1 vía.	CJ	1	1	**952F9**

Grifo fregadero caño alto monobloc BOET Verona

BOET



Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

Tubo alto.	CJ	1	1	**952F11**

Griferías monomando

NUEVO Grifo lavabo monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Lavabo bajo.	CJ	1	1	311F10



NUEVO Grifo bidé monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Bidé.	CJ	1	1	311F11



NUEVO Grifo baño-ducha monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Baño-ducha.	CJ	1	1	311F12



NUEVO Grifo ducha monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Ducha.	CJ	1	1	311F13



NUEVO Grifo fregadero vertical monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Fregadero vertical.	CJ	1	1	311F14



NUEVO Grifo fregadero caño giratorio monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Fregadero caño giratorio inclinado.	CJ	1	1	311F15



NUEVO

habitex

Grifo lavabo alto monomando HABITEX Serie Elisa Cromada



Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Lavabo alto.	CJ	1	1	**797G022**

NUEVO

habitex

Grifo bidé monomando HABITEX Serie Elisa Cromada



Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Bidé.	CJ	1	1	**797G023**

NUEVO

habitex

Grifo baño/ducha monomando HABITEX Serie Elisa Cromada



Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Baño/ducha.	CJ	1	1	**797G024**

NUEVO

habitex

Grifo ducha monomando HABITEX Serie Elisa Cromada



Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Ducha.	CJ	1	1	**797G025**

NUEVO

habitex

Grifo fregadero vertical monomando HABITEX Serie Elisa Cromada



Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Fregadero vertical.	CJ	1	1	**797G026**

NUEVO

habitex

Conjunto ducha monomando HABITEX Serie Elisa Cromada



Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Conjunto ducha.	CJ	1	1	**797G021**

NUEVO Grifo lavabo bajo monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Lavabo bajo.	CJ	1	1	**797G02N1**



NUEVO Grifo lavabo alto monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Lavabo alto.	CJ	1	1	**797G02N2**



NUEVO Grifo bidé monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Bidé.	CJ	1	1	**797G02N3**



NUEVO Grifo baño/ducha monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Baño/ducha.	CJ	1	1	**797G02N4**



NUEVO Grifo ducha monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

Ducha.	CJ	1	1	**797G02N5**



NUEVO

habitex

Grifo fregadero vertical monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Fregadero vertical.	CJ	1	1	**797G02N6**

BOET

Grifo lavabo monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Lavabo.	CJ	1	1	**925F1**

BOET

Grifo bidé monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Bidé.	CJ	1	1	**925F2**

BOET

Grifo ducha monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Ducha. Flexo y mando ducha.	CJ	1	1	**925F4**

BOET

Grifo baño-ducha monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Baño-ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	**925F3**

Grifo fregadero monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Fregadero vertical.	CJ	1	1	**925F5**



Grifo lavabo monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

BOET

Lavabo.	CJ	1	1	**952F1**



Grifo lavabo alto monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

BOET

Lavabo alto.	CJ	1	1	**952F2**



Grifo bidé monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

BOET

Bidé.	CJ	1	1	**952F3**



Grifo baño-ducha monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares. Flexo negro. Mango ducha anticalcárea.

BOET

Baño-ducha.	CJ	1	8	**952F4**



Grifería ducha monomando BOET Luca

BOET



Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares. Mango ducha anticalcárea.

Ducha. Flexo negro.	CJ	1	1	**952F6**

Grifo lavabo monomando BOET serie Cinco

BOET



Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Lavabo.	CJ	1	1	**922F1**

Grifo bidé monomando BOET serie Cinco

BOET



Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Bidé.	CJ	1	1	**922F2**

Grifo ducha monomando BOET serie Cinco

BOET



Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	**922F4**

Grifo baño-ducha monomando BOET serie Cinco

BOET



Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Baño-ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	**922F3**

Grifo fregadero vertical monomando BOET serie Cinco

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Fregadero vertical.	CJ	1	1	**922F5**



Grifo fregadero caño giratorio monomando BOET serie Cinco

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Fregadero caño giratorio inclinado.	CJ	1	1	**922F6**



Grifo fregadero pared caño monomando BOET serie Cinco

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Fregadero pared caño fundido.	CJ	1	1	**922F7**



Grifo fregdero pared monomando BOET serie Cinco

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm. 110 cm. entre centros.

BOET

Fregadero pared.	CJ	1	1	**922F9**



Grifo lavabo monomando BOET serie Cronos

Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55ºC Tº Max. 65ºC.

BOET

Lavabo.	CJ	1	1	**927F4**



Grifo bidé monomando BOET serie Cronos

BOET




Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55ºC Tº Max. 65ºC.

Bidé.	CJ	1	1	**927F5**

Grifo baño-ducha monomando BOET serie Cronos

BOET



Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55ºC Tº Max. 65ºC.

Baño-ducha.	CJ	1	1	**927F6**

Grifo ducha monomando BOET serie Cronos

BOET



Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55ºC Tº Max. 65ºC.

Ducha.	CJ	1	1	**927F8**

Grifo fregadero monomando BOET serie Cronos

BOET



Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55ºC Tº Max. 65ºC.

Fregadero.	CJ	1	1	**927F9**

Grifo lavabo monomando BOET serie Jet

BOET



Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Lavabo.	CJ	1	1	**923F1**

Grifo bidé monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Bidé.	CJ	1	1	**923F2**



Grifo ducha monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	**923F4**



Grifo baño-ducha monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Baño-ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	**923F3**



Grifo fregadero caño monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Fregadero caño conformado tipo fundido.	CJ	1	1	**923F5**



Grifo fregadero pared monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

Fregadero pared caño conformado tipo fundido.	CJ	1	1	**923F6**



Grifo lavabo monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Lavabo.	CJ	1	1	**910F1**

Grifo lavabo alto monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Lavabo alto.	CJ	1	1	**910F7**

Grifo bidé monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Bidé.	CJ	1	1	**910F2**

Grifo baño-ducha monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Baño-ducha.	CJ	1	1	**910F3**

Grifo ducha monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Ducha.	CJ	1	1	**910F4**

Grifo fregadero mural monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Fregadero caño tubo.	CJ	1	1	**910F5**



Grifo fregadero mural CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Fregadero mural.	CJ	1	1	**910F6**



NUEVO Grifo fregadero horizontal monomando CLEVER serie Go

clever

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Fregadero horizontal.	CJ	1	1	**910F9**



Otras griferías

Grifo lavabo temporizado BOET

BOET

Latón cromado. Cierre automático en 7 segundos.

Presión uso: 1-5 bar. Caudal 14 l/m.	CJ	1	1	**960F1**



Recambios grifería

Aireador grifo HABITEX con rótula

habitex

2 posiciones, espumante y ducha. Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.

Macho M24.	BOL	1	1	**870BF2**
Hembra H22.	BOL	1	1	**870BF3**



Aireador grifo HABITEX con rótula

habitex

Rótula. Latón cromado.





Hembra H22.	BOL	1	50	**872BF**
Macho M24.	BOL	1	50	**873BF**

Aireador grifo HABITEX sin rótula

habitex

2 posiciones, espumante y ducha. Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.



Macho M24.	BOL	1	1	**870BF**
Hembra H22.	BOL	1	1	**870BF1**

Aireador grifo HABITEX

habitex

Fijo. Latón cromado.



Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.				
Hembra H22.	BOL	1	100	**832BF1**
Macho M24.	BOL	1	100	**833BF1**
Macho M24. 2 unid.	BOL	1	50	**833BF3**
Serie normal.				
Hembra H22.	BOL	1	100	**832BF**
Macho M24.	BOL	1	100	**833BF**
Macho M24. 2 unid.	BOL	1	50	**833BF2**
Macho M28.	BOL	1	50	**839BF**

Aireador grifo HABITEX con rótula

habitex

Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Latón cromado.





Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.	BOL	1	40	**876BF1**
Hembra H22.	BOL	1	40	**876BF**
Macho M24.	BOL	1	40	**877BF**

Aireador grifo HABITEX con rótula

habitex

Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Flexible. Latón cromado.





Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.				
Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.	BOL	1	25	**877BF1**
Serie normal.				
Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.	BOL	1	25	**880BF**

Aireador grifo HABITEX flexible

Flexible. Latón cromado.

habitex

Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.				
Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.	BOL	1	40	**878BF1**
Serie normal.				
Macho M24.	BOL	1	40	**879BF**
Hembra H22.	BOL	1	40	**878BF**





Aireador grifo HABITEX

Fijo. Latón cromado. Adaptador M24/H22. Rosca ¾" para conectar manguera.

habitex

Hembra H22/Macho M24.	BOL	1	50	**837BF3**







Aireador grifo HABITEX Ecoplus

Se instala a la salida del grifo de ducha o bañera. Ahorro del 50% caudal de agua.

habitex

Válvula anti-retorno 9 l/m.	BOL	1	50	**837BF1**





Adaptador grifería a enchufe rápido

Latón. Acabado cromo. Filtro atomizador interior.

Rosca interior M22/100. Rosca exterior M24/100.	BOL	1	1	**472F4**



Tapaorificios grifería

Sin anilla. ø 42 mm. ABS.

Cromado.	UN	1	25	**802FC**
Blanco.	UN	1	25	**802FB**



Embellecedor para rebosadero HABITEX

habitex



Interior ø 22 mm.

Cromado.	BOL	1	1	**802B**

Embellecedor rebosadero ORFESA serie lujo

orfesa



ø 24 cm.

Negro.	UN	1	1	**809F14**

Tornillos recambio fregadero



Acero inoxidable. Bolsa 5 unidades.

Para válvula sifón. Rosca M6. 65 mm.	BOL	1	1	**472F9**
Para válvula fregadero. Rosca M12. 36 mm.	BOL	1	1	**472F10**

Recambio grifería HABITEX monomando

habitex







Flexo metálico doble engatillado extraíble fregadera.

Flexo 1,25 m. Standard M 15/100.	DB	1	10	**970F1**
Flexo 1,50 m. M3/8.	DB	1	10	**970F2**
Mango metal. 2 posiciones.	DB	1	12	**970F**

Kit sujeción universal grifería monomando HABITEX

habitex





Conjunto de espárrago metálico roscado y juntas para instalación de todo tipo de griferías sobre encimeras.

5 piezas.	BOL	1	80	**921BF**

Columnas de ducha

Columna ducha HABITEX Boston

habitex

Barra de ducha universal cromada telescópica + rociador ducha cuadrado 25,5x19 cm. + mango ducha 3 posiciones + flexo cromado doble engatillado 1,70 m. Selector salida de agua en plástico cromado con pulsador.

Barra extensible 82 - 113 cm. Rociador ducha cuadrado ø 25,5 cm. Mango ducha 3 posiciones.	CJ	1	1	**410F82**



Columna ducha HABITEX Dallas

habitex

Barra de ducha universal cromada telescópica + rociador ducha redondo 22 cm. auto-limpieza +mango ducha 3 posiciones auto-limpieza + flexo cromado doble engatillado 1,70 m. Selector salida de agua en plástico cromado con pulsador.

Barra extensible 82 - 113 cm. Rociador ducha redondo ø 22 cm. Mango ducha 3 posiciones.	CJ	1	1	**410F80**



NUEVO Conjunto ducha monomando HABITEX Serie Elisa Black

habitex

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

Conjunto ducha.	CJ	1	1	**797G02N9**



Columna ducha monomando BOET Tubular

BOET

Deslizante. Latón acabado cromado. Cartucho ø 35 Salida libre. 2 salidas: rociador y mango de ducha. Sistema de barra telescópica. Mango ducha ABS cromado sistema auto-clean.

810 mm. Caudal presión 3 bars.	CJ	1	1	**930F8**



Columna ducha termostática BOET Termoline

BOET



Acabado cromado. 2 salidas, rociados y mango ducha. Cartucho termostático. Sistema barra telescópica. Tope temperatura 38ºC y sistema corte seguridad por fallo suministro. Rociador redondo 3 mm acero inox. anticalcáreo ø 205. Mango ducha ABS cromado 3 posiciones.

1320 mm máx. 900 mm min. Presión de uso 1-5 bar. Recomendable 3 bar.	CJ	1	1	**930F9**

Columna ducha termostática BOET Termostar

BOET



Acabado cromado. 2 salidas, rociador y mango ducha. Mezclador termostático con monturas cerámicas. Sistema autolimpieza.

Barra extensible 93,5-135,5 cm. Rociador difusor ø 21 cm. Mango ducha antical 3 posiciones.	CJ	1	1	**930F6**

Columna ducha monomando BOET Luca

BOET



Acabado cromado. 2 salidas, rociador y mango ducha. Mezclador monomando. Sistema autolimpieza.

Barra fija h. 100 cm. Rociador rectangular 28,5x19 cm. Mango ducha antical 1 posición.	CJ	1	1	**925F6**

Columna ducha monomando BOET Jet

BOET



Acabado cromado. 2 salidas, rociador y mango ducha. Mezclador monomando. Sistema autolimpieza.

Barra extensible 89-133,5 cm. Rociador difusor ø 21 cm. Mango ducha antical 3 posiciones.	CJ	1	1	**923F7**

NUEVO Columna ducha extensible monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Columna ducha barra extensible: 90/125 cm.	CJ	1	1	**910F10**



Columna ducha monomando ORFESA serie negra

Flexible negro. Mango de ducha y rociador de 1 posición.

Barra extensible 965/1.435 mm Rociador inox ø 25 cm. Mango ducha 3 posiciones.	UN	1	2	**809F20**





CERRAJERÍA

Cerraduras y cilindros

Pasadores, candados y cierrapuertas

Accesorios para puertas y ventanas

CERRAJ

Notas

Cilindros para cerraduras

Cilindro alta seguridad CADENA 88 serie MPRO

Europerfil. Excéntrica 15 mm. Sistema anti-bumping, anti-ganzúa, anti-extracción, protección anti-taladro y rotura controlada. Garantizados 100.000 ciclos de apertura/cierre. Incluye 5 llaves incopiables de alpaca de cuello largo con pin interactivo exclusivas Cadena 88.







Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 41 mm. 31-10.	CJ	1	1	**1000D2**
Latonado. 62 mm. 31-31	CJ	1	1	**1000D3**
Latonado. 66 mm. 33-33.	CJ	1	1	**1000D4**
Latonado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	**1000D5**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1000D8**
Latonado. 71 mm. 31-40.	CJ	1	1	**1000D6**
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**1000D9**
Latonado. 81 mm. 31-50.	CJ	1	1	**1000D7**
Niquelado. 41 mm. 31-10.	CJ	1	1	**1002D2**
Niquelado. 62 mm. 31-31.	CJ	1	1	**1002D3**
Niquelado. 66 mm. 33-33.	CJ	1	1	**1002D4**
Niquelado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	**1002D5**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1002D8**
Niquelado. 71 mm. 31-40.	CJ	1	1	**1002D6**
Niquelado. 81 mm. 31-50.	CJ	1	1	**1002D7**
Excéntrica 15 mm. Doble embrague.				
Latonado. 62 mm. 31-31.	CJ	1	1	**1000D30**
Latonado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	**1000D50**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1000D80**
Latonado. 71 mm. 31-40.	CJ	1	1	**1000D60**
Niquelado. 62 mm. 31-31.	CJ	1	1	**1002D30**
Niquelado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	**1002D50**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1002D80**
Niquelado. 71 mm. 31-40.	CJ	1	1	**1002D60**
10 llaves seguridad				
10 llaves incopiables de alpaca de cuello largo con pin interactivo exclusivas Cadena 88.	BOL	1	1	**1000D**

Cilindro seguridad CADENA 88 serie Tecnik







Europerfil. Sistema anti-bumping, anti-ganzúa, anti-extracción. Pasadores anti-taladro en tambor y cañón. Incluye 5 llaves de cuello largo de latón niquelado exclusivas.

Excéntrica 13,2 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**882D2**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**882D3**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**882D4**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**882D11**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**882D12**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**882D13**
Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	**883D**
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**883D2**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**883D3**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**883D4**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**883D5**
Latonado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	**883D7**
Niquelado. 50 mm. 10-40.	CJ	1	1	**883D100**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**883D200**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**883D300**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**883D400**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**883D500**
Niquelado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	**883D600**
Excéntrica 15 mm. Doble embrague.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**883D20**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**883D30**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**883D40**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**883D50**
Latonado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	**883D60**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**883D2000**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**883D3000**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**883D4000**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**883D5000**
Niquelado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	**883D6000**
10 llaves seguridad latón niquelado. Cuello largo. Exclusivas Cadena 88.				
10 llaves bruto.	CJ	1	1	**882DLL**

NUEVO Cilindro seguridad modular CADENA 88 ABUS Xelus MX

Doble embrague. Europerfil. Excéntrica 15 mm. Nº pitones 6+4+1 (tope de llave multidimensional). Puente acero reforzado. Sistema antibumping, antiganzúa, con barra antirotura (Pre-Snap) y protección antitaladro (SKG) con pasadores de acero endurecido. Sistema INSPECT que protege técnica y legalmente contra copias no autorizadas. Incluye 5 llaves de cuello largo exclusivas Cadena 88 con cabeza plástica roja. Compatible con llave en bruto 1382DLL.

1. Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1380D11**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1380D12**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1380D13**
2. Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1380D16**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1380D17**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1380D18**
3. Set extensión modular 10 mm. 1 ext. cuerpo + 1 ext. rotor + 1 ext. llave.	BOL	1	1	**1382DEM**
4. Leva corta para cilindro Vela. 5 unid.	BOL	1	1	**1382DLE**
5. 10 llaves bruto + 20 cabezales.	BOL	1	10	**1380D20**


1.



2.



3.



4.



5.





NUEVO Cilindro seguridad ABUS D6PS

Europerfil. Excéntrica 15 mm. Incluye 5 llaves.

Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	**1385D21**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	**1385D22**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	**1385D25**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	10	**1385D27**
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	10	**1385D26**
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	**1385D20**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	**1385D24**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	**1385D23**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	10	**1385D28**



Cilindro serreta CADENA 88 serie Strong







Europerfil. Incluye 3 llaves de latón niquelado exclusivas.

Excéntrica 13,2 mm.				
Latonado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	**880D**
Latonado. 50 mm. 10-40.	CJ	1	1	**880D1**
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**880D2**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**880D3**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**880D4**
Niquelado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	**880D100**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**880D300**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**880D400**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**880D500**
Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	**881D1**
Latonado. 50 mm. 10-40.	CJ	1	1	**881D2**
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**881D3**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**881D4**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**881D5**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**881D6**
Latonado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	**881D8**
Latonado. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	**881D7**
Niquelado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	**881D100**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**881D200**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**881D300**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**881D400**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**881D500**
Niquelado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	**881D800**
50 llaves serreta acero niquelado Exclusivas Cadena 88.				
50 llaves bruto.	CJ	1	1	**880DLL**

NUEVO

Cilindro serreta ABUS E50



Europerfil. Excéntrica 15 mm. Incluye 3 llaves.

Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	**1385D10**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	**1385D14**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	**1385D12**
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	10	**1385D13**
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	**1385D11**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	**1385D15**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	**1385D16**
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	10	**1385D17**

NUEVO Cilindro seguridad ABUS D66PS

Europerfil. Doble embrague. Leva larga. Cilindro de 6 pines. Incluye 5 llaves reversible.Clavija anti-picking



Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	5	**1366D3030**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	5	**1366D3040**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	5	**1366D3535**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	5	**1366D3050**
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	5	**1366D4040**
Latonado. 90 mm. 30-60.	CJ	1	5	**1366D3060**
Latonado. 90 mm. 40-50.	CJ	1	5	**1366D4050**
Niquelado 60 mm. 30-30.	CJ	1	5	**1366D3030N**
Niquelado 65 mm. 30-35.	CJ	1	5	**1366D3035N**
Niquelado 70 mm. 30-40.	CJ	1	5	**1366D3040N**
Niquelado 70 mm. 35-35.	CJ	1	5	**1366D3535N**
Niquelado 80 mm. 30-50.	CJ	1	5	**1366D3050N**
Niquelado 80 mm. 30-60.	CJ	1	5	**1366D3060N**
Niquelado 80 mm. 40-40.	CJ	1	5	**1366D4040N**
Niquelado 90 mm. 40-50.	CJ	1	5	**1366D4050N**

NUEVO Cilindro seguridad perfil suizo ARCU Arcublock

Perfil suizo.







Tornillo lateral. Dorado. 65 mm.	UN	1	1	**1161CI1**
Tornillo lateral. Cromado. 65 mm.	UN	1	1	**1161CI2**
Tornillo lateral. Dorado. 75 mm.	UN	1	1	**1161CI3**
Tornillo lateral. Dorado. 85 mm.	UN	1	1	**1161CI4**
Tornillo frontal. Dorado. 65 mm.	UN	1	1	**1161CI5**
Tornillo frontal. Cromado. 65 mm.	UN	1	1	**1161CI6**

Cilindro seguridad CISA Asix

CISA



5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

Excéntrica 15 mm.				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1841D3**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	**1841D4**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	**1841D5**
Latón. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**1841D6**
Latón. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	**1841D7**
Níquel mate. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1842D3**
Níquel mate. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	**1842D4**
Níquel mate. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	**1842D5**
Níquel mate. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**1842D6**
Excéntrica 13,2 mm.				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1843D3**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1843D4**
Níquel. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1844D3**
Níquel. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	**1844D4**

Cilindro serreta CISA Logo Line

CISA



Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas.

Excéntrica 15 mm.				
Latón. 40 mm. 30-10.	CJ	1	12	**1900D1**
Latón. 50 mm. 40-10.	CJ	1	12	**1900D2**
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1900D3**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1900D4**
Latón. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**1900D6**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1900D5**
Latón. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	**1900D7**
Níquel mate. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1901D3**
Níquel mate. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1901D4**
Níquel mate. 80 mm. 30-50.	CJ	1	6	**1901D6**
Níquel mate. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	**1901D5**
Níquel mate. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	**1901D7**
Excéntrica 13,2 mm.				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1902D3**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1902D4**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	**1902D5**
Níquel. 40 mm. 30-10.	CJ	1	1	**1903D1**
Níquel. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	**1903D3**
Níquel. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	**1903D4**
Niquel. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**1903D5**

Cilindro serreta redondo CVL 5962

Perfil redondo. Latón pulido. 3 llaves.

74 mm.	CJ	1	1	**5368D1**



Cilindro serreta ovalado CVL 5963

Monoblock perfil ovalado. Niquelado. 3 llaves.

54 mm. 22-22.	CJ	1	1	**5372D1**



Cilindro serreta ovalado CVL 5964-T/4/30

Ovalado con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

30 mm.	CJ	1	1	**5376D1**



Cilindro serreta ovalado CVL 5964/4-76

Ovalado con vástagos. Niquelado. 3 llaves.


76 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5378D1**



Cilindro serreta ovalado CVL 5968/4-76

Ovalado, con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

76 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5379D1**



Cilindro serreta CVL 101

Monoblock Europerfil. 3 llaves.

62 mm. 26-26. Excéntrica 15 mm. Latón pulido.	CJ	1	1	**5366D1**
62 mm. 26-26. Excéntrica 13,2 mm. Latón niquelado.	CJ	1	1	**5382D1**



Cilindro alta seguridad EZCURRA DS-15

EZCURRA



5 llaves reversibles. Excéntrica 15 mm.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5004D1**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5004D2**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5004D3**
Latón. 70 mm. 35-35. Doble embrague.	CJ	1	1	**5004D4**
Latón. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5004D9**
Latón. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5004D10**
Cromo mate. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5004D5**
Cromo mate. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5004D6**
Cromo mate. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5004D7**
Cromo mate. 70 mm. 35-35. Doble embrague.	CJ	1	1	**5004D8**
Cromo mate. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5004D12**
Cromo mate. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5004D13**

NUEVO

Cilindro seguridad DOM Diamant

DOM



Monoblock. Doble embrague. 5 llaves.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5306D1**
Latón. 70mm. 30-40.	CJ	1	1	**5306D2**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5306D3**
Níquel. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5306D1-1**
Níquel. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5306D2-2**
Níquel. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5306D3-3**

NUEVO

Cilindro alta seguridad MCM SCX Plus

mcm



Cilindro de alta seguridad antirotura, antibumping y antiganzúa. 5 llaves.

Latón. 60 mm 30-30.	CJ	1	1	**5304D1**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5304D3**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5304D2**
Níquel. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5304D1-1**
Níquel. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5304D3-3**
Níquel. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5304D2-2**

NUEVO

Cilindro serreta ovalado MCM OV

mcm



Cilindro con perfil ovalado. Incluye 3 llaves de serreta.

Níquel. 53 mm. 26,5-26,5.	CJ	1	1	**5305D1**

Cilindro seguridad perfil suizo MCM P3

Perfil suizo. 5 llaves de cuello largo.

Latón. 66 mm. 33x33 mm.	CJ	1	1	**1044D1**
Latón. 76 mm. 33x43 mm.	CJ	1	1	**1044D2**
Latón. 66 mm. 33x33 mm. Excéntrica de rueda de 14 dientes.	CJ	1	1	**1045D1**
Latón. 76 mm. 33x43 mm. Excéntrica de rueda de 14 dientes.	CJ	1	1	**1045D2**



Cilindro serreta MCM 4

Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. 3 llaves.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1039D1**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1039D2**



Cilindro serreta MCM 4E

Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1042D1**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**1042D2**



Cilindro serreta ovalado MCM 14

Monoblock perfil ovalado. Excéntrica 10,2 mm. Centrado. 3 llaves.

Latón. 53 mm. 26,5-26,5.	CJ	1	1	**5265D**



Cilindro serreta MCM 542

Monoblock Europeril. Excéntrica 14 mm. Pomo interior y llave exterior. 3 llaves.

Latón. 45 mm. 30-15.	CJ	1	1	**5247D1**



NUEVO

MICEL

Cilindro seguridad MICEL CS01 L15





Europerfil. Incluye 5 llaves. Excéntrica 15 mm.

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D20**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**579D22**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**579D23**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D21**

NUEVO

MICEL

Cilindro seguridad MICEL CS02





Europerfil. Incluye 5 llaves.

Excéntrica 13,2 mm.				
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D10**
Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D11**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**579D13**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**579D15**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D16**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**579D14**

NUEVO

MICEL

Cilindro serreta MICEL CS03





Europerfil. Incluye 5 llaves.

Excéntrica 13,2 mm.				
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D32**
Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D30**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**579D31**

Cilindro seguridad LINCE 2100

Lince



Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves.

Latón. 64 mm. 32-32. Excéntrica 15 mm.	CJ	1	1	**5001D2100**
Niquelado. 64 mm. 32-32. Excéntrica 13,25 mm.	CJ	1	1	**5001D2803**
Niquelado. 72 mm. 40-32. Excéntrica 13,25 mm.	CJ	1	1	**5001D2833**

Cilindro serreta LINCE 100

Monoblock Europerfil. Centrado. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5017D100**



NUEVO Cilindro alta seguridad TESA TK100

Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. 10 pitones + 2 sensores de seguridad en la llave. Antibumping avanzado. Rotor antiextracción. Protección superior antitaladro y ganzuado. Doble embrague. Excéntrica 15 mm.

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5300DT10**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5300DT20**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5300DT40**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5300D60**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5300DT30**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5300DT50**



Cilindro serreta TESA sistema TE-5

Monoblock Europerfil con 3 llaves.

Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5229D2030**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5229D2030/70C**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5229D2030/70**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5229D5**
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5229D7**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5229D1**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5229D2C**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5229D2**
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5229D8**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5229D6**
Excéntrica 13,2 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5295D2200**
Niquelado. 40 mm. 30-10.	CJ	1	1	**5295D30-10**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5295D2210**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5295D2210C**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5229D4**
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5229D11**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5229D10**



Cilindro seguridad TESA T-60

TESA ASSA ABLOY



Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. No incluye tornillo.

Excéntrica 13,2 mm.				
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5204D60**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5204D70C**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5204D70**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5204D80**
Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5150D60**
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5150D70C**
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5150D70**
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5150D80C**
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5150D80**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5150D61**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5150D71C**
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5150D71**
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	**5150D81C**
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	**5150D81**

Cilindro redondo TESA T-60

TESA ASSA ABLOY



Redondo. Para cerradura TS30. ø 28 mm. Protector exterior y placa de sujeción.

Latonado. 45 mm.	CJ	1	1	**5060D**

Cilindro redondo TESA 5000

TESA ASSA ABLOY



Perfil redondo. 3 llaves.

Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5229D2000**

Cilindro serreta TESA 5520

TESA ASSA ABLOY



Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Pomo interior y llave exterior.

Latón. 40 mm. 30-10.	CJ	1	1	**4989D1**

NUEVO Cilindro serreta YALE YL5

Monoblock Europerfil. Leva corta. 3 llaves incluidas.

Níquel. 60 mm. 30-30.	UN	1	1	**5461D60**
Níquel. 70 mm. 35-35.	UN	1	1	**5461D800**
Latón. 60 mm. 30-30.	UN	1	1	**5461D60/1**
Latón. 70 mm. 30-40.	UN	1	1	**5461D700**
Latón. 70 mm. 35-35.	UN	1	1	**5461D800/1**



Cilindro redondo YALE 48

Medio juego. Para cerraduras 48E, 45E, 52.

Latonado.	CJ	1	1	**5399D5**



NUEVO Cilindro redondo YALE YL50

Perfil redondo ø 28 mm. 3 llaves.

67 mm. 33,5-33,5 mm. ø 28 mm.	CJ	1	1	**5399D1**
66 mm. 33-33 mm. ø 30 mm.	UN	1	1	**5461D1000**



Cilindro serreta YALE YL5

Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5460D60**
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5460D70C**
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	**5460D70**
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**5460D60/1**
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	**5461D70/1C**



NUEVO Cilindro seguridad YALE YL6

Europerfil. Incluye 5 llaves cuello largo. Cilindro con 6 pitones de alpaca. Leva larga. Antibumping nivel medio. Certificación Europea EN1303.

Latonado. 60 mm. 30x30.	UN	1	1	**276DC10**
Latonado. 70 mm. 30x40.	UN	1	1	**276DC20**
Latonado. 70 mm. 35x35.	UN	1	1	**276DC20C**
Niquelado. 60 mm. 30x30.	UN	1	1	**276DC30**
Niquelado. 70 mm. 30x40.	UN	1	1	**276DC40**
Niquelado. 70 mm. 35x35.	UN	1	1	**276DC40C**



Llave plana en bruto JMA



Plana. Acero. Caja 50 unidades.

Grupo A.				
AZ-1D.	CJ	1	1	**5818DAZ1D**
AZ-17D.	CJ	1	1	**5818DAZ-17D**
CAY-1D.	CJ	1	1	**5818DCAY1D**
CI-DL.	CJ	1	1	**5818DCIDL**
CVL-5D.	CJ	1	1	**5818DCVL5D**
CVL-5I.	CJ	1	1	**5818DCVL5I**
EZ-1I.	CJ	1	1	**5818DEZ1I**
FAC-11D.	CJ	1	1	**5818DFAC11D**
IF-4555.	CJ	1	1	**5818DIF4555**
IS-3D.	CJ	1	1	**5818DIS3D**
JIS-1D.	CJ	1	1	**5818DJIS1D**
LIN-3D.	CJ	1	1	**5818DLIN3D**
LIN-15D.	CJ	1	1	**5818DLIN15D**
LIN-3I.	CJ	1	1	**5818DLIN3I**
LIN-15I.	CJ	1	1	**5818DLIN15I**
MCM-13D.	CJ	1	1	**5818DMCM13D**
MCM-4D.	CJ	1	1	**5818DMCM4D**
MCM-4I.	CJ	1	1	**5818DMCM4I**
MCM-5D.	CJ	1	1	**5818DMCM5D**
MCM-30D.	CJ	1	1	**5818DMCM30D**
MCM-31D.	CJ	1	1	**5818DMCM31D**
MCM-32D.	CJ	1	1	**5818DMCM32D**
TE-8I.	CJ	1	1	**5818DTE8I**
TE-28.	CJ	1	1	**5818DTE28**
U-5D.	CJ	1	5	**5818DU5D**
UCEM-1I.	CJ	1	1	**5818DUCEM1I**
UCEM-12.	CJ	1	1	**5818DUCEM12**
YA-300D.	CJ	1	1	**5818DYA300D**
IF-I40.	CJ	1	1	**5818DIFI40**
Grupo A llave personalizada C88.				
CAY-1D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DCAY1D88**
CI-DL. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DCIDL88**
CVL-5I. Caden 88.	CJ	1	1	**5818DCVL5I88**
CVL-5D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DCVL5D88**
IS-3D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DIS3D88**
JIS-1D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DJIS1D88**
LIN-15D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DLIN15D88**
MCM-4D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DMCM4D88**
MCM-13D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DMCM13D88**
TE-8I. Cadena 88.	CJ	1	80	**5818DTE8I88**
U-5D. Cadena 88.	CJ	1	1	**5818DU5D88**
Grupo B .				
AGA-10.	CJ	1	1	**5818DAGA10**
AZ-2D.	CJ	1	1	**5818DAZ2D**
AZ-18D.	CJ	1	1	**5818DAZ18D**
CVL-2D.	CJ	1	1	**5818DCVL2D**
CVL-2I.	CJ	1	1	**5818DCVL2I**
DOM-1D.	CJ	1	1	**5818DDOM1D**
FAC-13D.	CJ	1	1	**5818DFAC13D**
FAC-18.	CJ	1	1	**5818DFAC18**
IF-1I.	CJ	1	1	**5818DIF1I**
IF-5.	CJ	1	1	**5818DIF5**
IF-35.	CJ	1	1	**5818DIF35**
IL-1I.	CJ	1	1	**5818DIL1I**
JIS-2I.	CJ	1	1	**5818DJIS2I**
JMA-9D.	CJ	1	1	**5818DJMA9D**
JMA-3D.	CJ	1	1	**5818DJMA3D**
LIN-18D.	CJ	1	1	**5818DLIN18D**
LIN-25D.	CJ	1	1	**5818DLIN25D**
MER-1D.	CJ	1	1	**5818DMER1D**
STS-1D.	CJ	1	1	**5818DSTS1D**
U-3D.	CJ	1	1	**5818DU3D**
VI-1I.	CJ	1	1	**5818DVI1I**
YA-1D.	CJ	1	1	**5818DYA1D**
IS-1D.	CJ	1	1	**5818DIS1D**
Grupo C .				
AB-8I.	CJ	1	1	**5818DAB8I**
U-2D.	CJ	1	1	**5818DU2D**
3M-1D.	CJ	1	1	**5818D3M1D**

Llaves en bruto exclusivas C88

1. 10 llaves incopiables de alpaca de cuello largo con pin interactivo exclusivas Cadena 88. Para cilindro MPRO.	BOL	1	1	**1000D**
2. 10 llaves seguridad latón niquelado. Cuello largo. Para cilindroTecnik.	CJ	1	1	**882DLL**
3. 50 llaves serreta. Acero iquelado. Para cilindro Strong.	CJ	1	1	**880DLL**

1.



2.



3.



Llave plana color en bruto JMA

Aluminio. Caja 50 unidades. Colores surtidos.

CAY-1D.	CJ	1	1	**5830DCAY1D**	TE-8I.	CJ	1	1	**5830DTE8I**
LIN-15D.	CJ	1	1	**5830DLIN15D**	U-5D.	CJ	1	1	**5830DU5D**



Llave seguridad en bruto JMA

Bolsa 10 unidades.

AZ-14. Latón.	BOL	1	5	**5820DAZ14**	TE-T10. Alpaca.	BOL	1	5	**5820DSTST10**
CI-26.	BOL	1	5	**5820DCI26**	STS-X5. Latón.	BOL	1	5	**5820DSTSX5**
CVL-9D.	BOL	1	5	**5820DCVL9D**	STS-X6. Latón.	BOL	1	5	**5820DSTSX6**
CI-25. Latón.	BOL	1	5	**5820DCI25**	TE-T60. Latón.	BOL	1	5	**5820DTET60**
EZ-DS15R latón. Cadena 88.	BOL	1	1	**5820DEDS15R88**	TE-T60 latón Cadena 88.	BOL	1	1	**5820DTET6088**
EZ-DS15R. Latón.	BOL	1	5	**5820DEZDS15R**	TE-T62. Latón.	BOL	1	1	**5818DTE-TE62**
IF-6. Latón.	BOL	1	5	**5820DIF6**	TE-T80. Alpaca.	BOL	1	5	**5820DTET80**
IS-6D. Latón.	BOL	1	5	**5820DIS6D**	TE-T82. Alpaca.	BOL	1	1	**5820DTE-T82**
LIN-19D. Latón.	BOL	1	5	**5820DLIN19D**	UCEM-8D.	BOL	1	5	**5820DUCEM8D**
MCM-10. Latón.	BOL	1	5	**5820DMCM10**	YA-306. Latón.	BOL	1	5	**5820DYA306**
MCM-16E8.	BOL	1	5	**5820DMCM16E8**	MT-AG.P. Plastificada-Niquelada.	BOL	1	1	**5820DMTEGP**
MCM-4SS.	BOL	1	5	**5820DMCM4SS**	MT-EG.P. Plastificada-Niquelada.	BOL	1	1	**5820DMTAGP**
STS-35.	BOL	1	5	**5820DSTS35**					



Llave gorjas en bruto JMA

JMA



Latón. Bolsa 10 unidades.

CI-1G. Niquelada.	BOL	1	3	**5818DCI-1G**
MCM-1G. Niquelada.	BOL	1	1	**5818DMCM-1G**
MCM-2G. Niquelada.	BOL	1	1	**5818DMCM2G**
MOI-5G. Niquelada.	BOL	1	3	**5818DMOI-5G**
OR-1G. Niquelada.	BOL	1	3	**5818DOR-1G**
OR-5G. Niquelada.	BOL	1	48	**5818DOR-5G**
ARC-1G. Niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC8G**
ARC-20 PG. Plastificada-niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC27PG**
ARC-21 PG. Plastificada-niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC25G**
ARC-22 PG. Plástificada-niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC24G**
ARC-23 PG. Plastificado-niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC23PG**
ARC-24G. Niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC22PG**
ARC-25G. Niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC21PG**
ARC-27 PG. Plastificada-niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC20PG**
ARC-28G.Niquelada.	BOL	1	3	**5818DARC1G**

Marcador de llaves





Anilla plástica. 6 colores surtidos.

Bolsa 200 unid.	BOL	1	1	**690C**

Marcador de llaves KETACHI





6 modelos en 2 tamaños para marcaje de todo tipo de llaves. Caja display 30 unidades. Modelos surtidos.

Contenido: 20 marcallaves Talla S. 10 marcallaves Talla L.	CJ	1	1	**102CA**

Cerraduras para puertas de madera

NUEVO

Cerradura embutir ARCU 301

ARCU



Llave de gorja. Color dorado. Frente 28 mm.

40 mm.	UN	1	1	**1161CE1**
50 mm.	UN	1	1	**1161CE2**
60 mm.	UN	1	1	**1161CE3**

NUEVO Cerradura embutir ARCU 302

Llave de gorja. Golpe y llave. Frente 28 mm.

40 mm. Derecha.	UN	1	1	**1161CE4**
40 mm. Izquierda.	UN	1	1	**1161CE5**
50 mm. Derecha.	UN	1	1	**1161CE6**
50 mm. Izquierda.	UN	1	1	**1161CE7**
60 mm. Derecha.	UN	1	1	**1161CE8**
60 mm. Izquierda.	UN	1	1	**1161CE9**



NUEVO Cerradura embutir seguridad ARCU 511-45 Arcublock

Multipunto. Alta seguridad. Llave de gorja. Medidas: 2110x60x45 mm.

Derecha. Acabado dorado.	UN	1	1	**1161A1**
Izquierda. Acabado dorado.	UN	1	1	**1161A2**
Derecha. Acabado plata.	UN	1	1	**1161A3**
Izquierda. Acabado plata.	UN	1	1	**1161A4**



NUEVO Cerradura embutir seguridad ARCU 511-45 S.T.S. Arcublock

Multipunto. Alta seguridad. Cilindro de perfil suizo. Medidas: 2110x60x45 mm.


Derecha. Acabado dorado.	UN	1	1	**1161A5**
Izquierda. Acabado dorado.	UN	1	1	**1161A6**
Derecha. Acabado plata.	UN	1	1	**1161A7**
Izquierda. Acabado plata.	UN	1	1	**1161A8**



NUEVO Caja central recambio cerradura Arcublock 509 ARCU

Medidas: 25x16 mm.

Derecha. Bulones redondos.	UN	1	1	**1161CA1**
Izquierda. Bulones redondos.	UN	1	1	**1161CA2**
Derecha. Bulones ovalados.	UN	1	1	**1161CA3**
Izquierda. Bulones ovalados.	UN	1	1	**1161CA4**



NUEVO Caja central recambio cerradura Arcublock 511 ARCU

Llave de gorja. Medidas: 25x16 mm.

Derecha. Bulones redondos.	UN	1	1	**1161CA5**
Izquierda. Bulones redondos.	UN	1	1	**1161CA6**
Derecha. Bulones ovalados.	UN	1	1	**1161CA7**
Izquierda. Bulones ovalados.	UN	1	1	**1161CA8**



NUEVO

Bisagra alta seguridad ARCU cerraduras Arcublock Modelo B



4 puntos de eje ensamblados al perfil en forma de U y L, con 5 pivotes de anclaje incorporados. (Para modelos Arcublock 511).

Derecha. Dorada. Mod. 2.1.	UN	1	1	**1161B1**
Izquierda. Dorada. Mod. 2.2.	UN	1	1	**1161B2**
Derecha. Plateada. Mod. 2.1.1.	UN	1	1	**1161B3**
Derecha. Plateada. Mod. 2.1.1.	UN	1	1	**1161B4**

Cerradura embutir CAYS ED



Cilindro latón europerfil. Latón 60 mm.

Mod. E6D. Entrada 58 mm. Frente niquelado.	CJ	1	1	**5464D1**
Mod. E7D. Entrada 68 mm. Frente niquelado.	CJ	1	1	**5465D1**

Cerradura embutir de borjas CISA

1. 2.



Cuatro vueltas con palanca. Frente y cerradero de acero satinado niquelado. Caja y palanca de acero. Frente de acero inoxidable. Picaporte y palanca niquelados.

1. Palanca. Entrada 52 mm.	CJ	1	1	**5038D1**
2. Picaporte y palanca. Sin cierre superior. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5038D3**
Picaporte, palanca y cierre superior. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5038D4**

Cerradura embutir madera CVL 1960



Bombillo europerfil centrado 62 mm. Frente latonado.

Latonada 62 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5382D4**

Cerradura embutir madera CVL 1962/2



Golpe y llave. Cilindro de vástagos redondos, reversible, frentre latonado.

Latonada 62 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5368D60**
Latonada 72 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5368D70**

Cerradura embutir madera EZCURRA 3100

Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil.

Latonada 62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1860D5**
Latonada 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1860D6**
Latonada 72 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**1860D7**
Latonada 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**1860D8**



Cerradura embutir seguridad EZCURRA 700-B

Palanca de acero y picaporte reversible. Cilindro de seguridad DS-15.

Cromo mate. 77 mm. Entrada 50 mm. Cilindro 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1840D**
Esmaltada. 77 mm. Entrada 50 mm. Cilindro 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	**1840D1**
Cromo mate. 77 mm. Entrada 50 mm. Descentrado. Cilindro 70 mm. 40-30.	CJ	1	1	**1840D2**
Latón. 77 mm. Entrada 50 mm. Descentrado. Cilindro 70 mm. 40-30.	CJ	1	1	**1840D3**



Cerradura embutir para perfiles zócalo LINCE 5557

Con cilindro europerfil C002727L, leva 15 mm y 3 llaves de serreta. Frente inoxidable.

Entrada 60 mm. Ancho 152 mm.	CJ	1	1	**5019D60**
Entrada 70 mm. Ancho 162 mm.	CJ	1	1	**5019D70**



NUEVO Cerradura embutir madera 3 puntos MCM 701-3

Europerfil. Bulón redondo.

Aluminio latonado. Frente en U. 22x9,4 mm. Cerradero: 40 mm. Distancia entre ejes: 85 mm.	CJ	1	1	**5304D100**
Aluminio niquelado. Frente en U. 20x10 mm. Cerradero: 50 mm. Distancia entre ejes: 85 mm.	CJ	1	1	**5304D200**



Cerradura embutir madera MCM 1561



Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza. Latón mate. 3 llaves.

80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5247D50**

Cerradura embutir madera MCM 1301



Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil E:30-30.

Latonado 62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1040D35**
Latonado 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1040D40**
Latonado 72 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**1040D45**
Latonado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**1040D50**
Niquelado 62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1060D35**
Niquelado 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1060D40**
Niquelado 72 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**1060D45**
Niquelado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**1060D50**

NUEVO

Cerradura embutir madera MCM 1308



Golpe y llave borja, reversible.

Latonada 55 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**4971D3**
Latonada 60 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**4971D4**
Latonada 60 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**4971D7**
Bicromatada 55 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**4975D3**

Cerradura embutir madera MCM 1501



Golpe y llave, reversible. Cilindro Europerfil C:30-30.

Latonada 61,5 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	30	**1039D60**
Latonada 71,5 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**1039D70**
Bicromatada 61,5 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1040D60**

NUEVO Cerradura embutir madera MCM 1508

Golpe y llave gorja, reversible. Frente latonado.

Latonado. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**4969D60**
Latonado. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**4969D70**
Niquelado. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**4969D10**
Niquelado. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**4969D20**
Latón. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**4969D30**
Latón. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**4969D45**



Cerradura embutir madera MCM 1512

Llave sola. Frente latonado.

62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5349D60**



Cerradura embutir madera MCM 1513

Llave sola, borjas. Frente latonado.

61,5 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5274D60**



Cerradura embutir madera MCM 1601

Golpe y llave estriada. Reversible. Cilindro Europerfil. E:30-30. Frente niquelado.

Latonada 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1041D40**
Latonada 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**1041D50**



NUEVO

Cerradura embutir madera MCM 2501

Picaporte reversible. Palanca rectangular. Cilindro no incluido.



Inox. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**1030D10**
Niquelado. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1030D20**
Latonada. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1030D30**
Latonada. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**1030D40**

Cerradura embutir madera TESA 130

Golpe y llave, reversible. Cilindro europerfil TE-5. Distancia entre ejes: 70 mm.



Esmaltada 67 mm. Entrada 40 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	**5295D5**
Esmaltada 77 mm. Entrada 50 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	**5295D6**
Niquelada 77 mm. Entrada 50 mm. Canto cuadrado.	CJ	1	1	**5295D4**
Niquelada 67 mm. Entrada 40 mm. Canto redondo.	CJ	1	20	**5295D7**
Niquelada 77 mm. Entrada 50 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	**5295D8**
Acero inoxidable 77 mm. Entrada 50 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	**5295D9**

Cerradura seguridad embutir madera TESA R200B

Golpe y llave con 4 bulones reversibles. Cilindro de seguridad T-60 con 5 llaves. Cilindro 70 mm.



Frente hierro latonado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	10	**5212D70**
Frente inox 70 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5212D71N**

Cerradura embutir madera TESA 2000

Golpe y llave estriada. Doble cilindro redondo desmontable. Reversible.



Hierro latonado 54,5 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1282D55**
Hierro latonado 64,5 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1282D65**
Hierro latonado 74,5 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**1282D75**

Cerradura embutir madera TESA 2002

Golpe y llave gorjas, reversible. Frente hierro latonado.

54,5 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1287D55**
64,5 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1287D65**



Cerradura embutir madera TESA 2003

Llave sola gorjas.

Hierro latonado 54,5 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1288D55**
Hierro latonado 64,5 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1288D65**



Cerradura embutir madera TESA 2010-P

Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil. Llave estriada.

Hierro latonado 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5281D40**
Hierro latonado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5281D50**
Hierro latonado 87 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5281D60**
Hierro niquelado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5281D50N**



NUEVO Cerradura embutir madera TESA 2030

Golpe y llave reversible. Doble cilindro llave estriada (la llave acciona el picaporte).

Frente hierro niquelado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**4990D71**
Frente hierro niquelado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**4990D81**
Frente hierro niquelado 89 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**4990D91**
Frente hierro latonado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**4990D70**
Frente hierro latonado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**4990D80**
Frente hierro latonado 89 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**4990D90**



Cerradura embutir madera TESA 2031

Llave sola estriada. Doble cilindro.



Frente hierro latonado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5230D70**
Frente hierro latonado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	20	**5230D80**
Frente hierro niquelado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5230D71**
Frente hierro niquelado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5230D81**

Cerradura embutir madera TESA 3520

Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.



Latón mate. 80x50 mm.	CJ	1	1	**4989D2**

Cerradura embutir madera TESA 3920

Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.



Latón pulido.	CJ	1	1	**5408D16**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5408D17**

NUEVO

Cerradura embutir madera UCEM 5134

Picaporte reversible y palanca. Cilindro Europerfil.



Latonado. Entrada 35 mm.	UN	1	1	**5134D35**
Latonado. Entrada 40 mm.	UN	1	1	**5134D40**
Latonado. Entrada 45 mm.	UN	1	1	**5134D45**

Cerradura embutir madera UCEM 2058

Golpe y llave con 4 bulones reversibles.

Latonado. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5081D100**
Níquelado. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5801D200**



Cerradura embutir madera UCEM 5300

Picaporte reversible y condenable.

Latonado. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5300D50**
Latonado. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5300D060**



Cerradura embutir madera UCEM 5300P

Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.

Latonada.	CJ	1	1	**962D9**



Cerradura embutir madera YALE 45

Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada. Frente latonado.

70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5390D70**



Cerradura embutir madera YALE 50



Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada. Frente latonado. Dimensiones: Y35-X60; Y45-X70; Y55-X80.

60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5392D60**
70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5392D70**
80 mm. Entrada 55 mm.	CJ	1	1	**5392D80**

Cerradura embutir madera YALE 600



Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil europeo. Llave estriada. Y5. 60 mm.

Latonado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5432D35**
Latonado 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5432D40**
Latonado 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5432D45**
Latonado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5432D50**
Niquelado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5453D50**

Cerradura embutir madera YALE 700



Golpe y llave. Reversible. Cilindro perfil europeo YL5.

Latonada 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5471D700-70**
Niquelada 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5471D70070**
Latonada 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5471D700-80**
Niquelada 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5471D70080**

Cerradura embutir madera YALE 800



Golpe y llave. Reversible. Cilindro perfil europeo. YL5. 60 mm.

Latonado 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5432D400**
Latonado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5436D400**
Niquelado 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**5433D400**
Niquelado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5438D400**

Cerradura seguridad embutir madera YALE 8912

Golpe y llave 4 bulones, reversible. Cilindro de seguridad HS-6. YL6. 70 mm.

Bicromatado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	10	**5434D50-5**
Niquelado 90 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5434D60-5**



Cerradura sobreponer CVL 56A

Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil. (5056/50/3)


Derecha. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5338D60-1**
Izquierda. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5338D60-2**
Derecha. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5338D70-1**
Izquierda. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5338D70-2**



Cerradura sobreponer CVL 56B/0

Niquelada. Golpe y llave estriada, (golpe accionado por manubrio). Cilindro perfil (5056/50/3).

Derecha. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5371D60/1**
Izquierda. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5371D60/2**
Derecha. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5371D70/1**
Izquierda. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5371D70/2**



Cerradura sobreponer CVL 125

Esmaltada. Golpe y llave estriada.

Mod. 125-A80/1. Derecha. 80 mm. Entrada 47 mm. Cilindro perfil.	CJ	1	20	**5335D80-1**
Mod. 125-AR/1/10. Derecha. 100 mm. Entrada 60 mm. Cilindro perfil. Picaporte reversible.	CJ	1	1	**5335D100-1**
Mod. 125-AR/1/10. Izquierda. 100 mm. Entrada 60 mm. Cilindro perfil. Picaporte reversible.	CJ	1	1	**5335D100-2**



Cerradura sobreponer CVL 156A


Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo (5156/50/3).

Derecha. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5339D60-1**
Derecha. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5339D70-1**
Izquierda. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**5339D70-2**



Cerradura sobreponer CVL 1125-A/1

Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.



Mod. 1125-A8D/1. Derecha. 80 mm. Entrada 47 mm.	CJ	1	1	**5346D80-1**
Mod. 1125-A8I/1. Izquierda. 80 mm. Entrada 47 mm.	CJ	1	1	**5346D80-2**
Mod. 1125-AR10D/1. Derecha. 100 mm. Entrada 60 mm. Picaporte reversible.	CJ	1	1	**5346D100-1**
Mod. 1125-AR10I/1. Izquierda. 100 mm. Entrada 60 mm. Picaporte reversible.	CJ	1	1	**5346D100-2**
Mod. 1125-A12D/1. Derecha. 120 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5346D120-1**
Mod. 1125-A12I/1. Izquierda. 120 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5346D120-2**

Cerradura sobreponer DORCAS C91

Con golpe y llave. Color marrón.



C91 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	1	**102D1D**
C91 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	**102D1I**
C911 Cilindro redondo 5 llaves seguridad. Derecha.	CJ	1	1	**102D10D**
C911 Cilindro redondo 5 llaves seguridad. Izquierda.	CJ	1	1	**102D10I**
C9111 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	10	**105D1D**
C9111 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	**105D1I**

Cerradura sobreponer DORCAS C92

Con cilindro y cinco bulones. Sólo llave. Color marrón.



C92 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	1	**103D1D**
C92 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	**103D1I**
C922 Cilindro redondo 5 llaves seguridad. Derecha.	CJ	1	1	**103D10D**
C9222 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	1	**104D1D**
C9222 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	**104D1I**

Cerradura sobreponer rústica ILARGI 47A

Palanca y picaporte, cañón y 1 llave de gorja. Hierro esmaltado alta resistencia. Cilindro redondo.



Entrada 27 mm. Derecha 52 mm.	CJ	1	1	**3379D1**
Entrada 27 mm. Izquierda 52 mm.	CJ	1	1	**3379D2**
Entrada 35 mm. Derecha 61 mm.	CJ	1	1	**3380D1**
Entrada 35 mm.Izquierda 61 mm.	CJ	1	1	**3380D2**

Cerradura sobreponer ILARGI 56A

Cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados y tirador por el interior. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo.				
Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	**3342D1**
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	**3342D2**
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	**3342D3**
Cilindro pera.				
Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	**3340D1**
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	**3340D2**
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	**3341D3**
Entrada 43 mm. Izquierda 70 mm.	CJ	1	1	**3341D4**

Cerradura sobreponer ILARGI 56B

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Picaporte accionado mediante manilla. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo.				
Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	**3349D1**
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	**3349D2**
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	**3349D3**
Cilindro pera.				
Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	**3339D1**
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	**3339D2**
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	**3350D1**
Entrada 43 mm. Izquierda 70 mm.	CJ	1	1	**3350D2**

Cerradura sobreponer ILARGI 124A

Cilindro de serreta y palanca accionada con llave por ambos lados. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo.				
Entrada 60 mm. Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**3300D1**
Cilindro pera.				
Entrada 47 mm. Derecha 88 mm.	CJ	1	1	**3015D1**
Entrada 47 mm. Izquierda 88 mm.	CJ	1	1	**3015D2**
Entrada 60 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	**3315D1**
Entrada 60 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	**3315D2**

Cerradura sobreponer ILARGI 125A



Cilindro de serreta y tirador accionado con llave por ambos lados. Picaporte accionaado con llave y tirador por el interior. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo.				
Entrada 47 mm. Derecha 88 mm.	CJ	1	1	**3318D1**
Entrada 47 mm. Izquierda 88 mm.	CJ	1	1	**3318D2**
Entrada 60 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	**3320D1**
Entrada 60 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	**3320D2**
Cilindro pera.				
Entrada 47 mm. Derecha 88 mm.	CJ	1	1	**3325D1**
Entrada 47 mm. Izquierda 88 mm.	CJ	1	1	**3325D2**
Entrada 60 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	**3330D1**
Entrada 60 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	**3330D2**

Cerradura sobreponer ILARGI 1124A



Cilindro accionado con llave por ambos lados. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. Entrada 50 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	**3302D3**

Cerradura sobreponer ILARGI 1125A



Cilindro accionado con llave por ambos lados. Tirador por el interior. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. Entrada 42 mm. Derecha 80 mm.	CJ	1	1	**3305D1**
Cilindro redondo. Entrada 42 mm. Izquierda 80 mm.	CJ	1	1	**3305D2**
Cilindro redondo. Entrada 50 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	**3305D3**
Cilindro redondo. Entrada 50 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	**3305D4**

Cerradura sobreponer ILARGI 1056A



Cilindro accionado con llave por ambos lados. Con picaporte. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Derecha 65 mm.	CJ	1	1	**3316D1**
Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Izquierda 65 mm.	CJ	1	1	**3316D2**
Cilindro redondo. Entrada 45 mm. Derecha 75 mm.	CJ	1	1	**3316D3**

Cerradura sobreponer ILARGI 1056B

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Picaporte accionado mediante manilla. Hierra esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Derecha 65 mm.	CJ	1	1	**3317D1**
Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Izquierda 65 mm.	CJ	1	1	**3317D2**
Cilindro redondo. Entrada 45 mm. Derecha 75 mm.	CJ	1	1	**3317D3**
Cilindro redondo. Entrada 45 mm. Izquierda 75 mm.	CJ	1	1	**3317D4**

Cerradura sobreponer INCECA 303

Contrapalanca pomo interior. Solo llave, sin mano. Cromada. Escudo latón macizo fijado al interior por 4 tornillos.



Latón. Llave plana.	CJ	1	6	**303D12**
Cromo. Llave plana.	CJ	1	6	**303D13**

NUEVO Cerradura sobreponer JIS 11

Llave sola. Acabado pintado.



Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	**1056D8/2**
Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	**1056D8/1**
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**1056D10/1**
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	**1056D10/2**
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**1056D12/1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**1056D12/2**
Derecha. 140 mm.	CJ	1	1	**1056D14/1**
Izquierda. 140 mm.	CJ	1	1	**1056D14/2**

NUEVO Cerradura sobreponer JIS 12

Golpe y llave. Acabado pintado.



Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	**1057D8/1**
Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	**1057D8/2**
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**1057D10/1**
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	**1057D10/2**
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**1057D12/1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**1057D12/2**
Derecha. 140 mm.	CJ	1	1	**1057D14/1**
Izquierda. 140 mm.	CJ	1	1	**1057D14/2**

Cerradura sobreponer JIS 33



Llave sola. Acabado pintado.

Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**1061D60/1**
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**1061D60/2**
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**1061D70/1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**1061D70/2**

Cerradura sobreponer JIS 34



Golpe y llave. Acabado pintado.

Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**1062D60/1**
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**1062D60/2**
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**1062D70/1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**1062D70/2**

Cerradura sobreponer JIS 35



Golpe y llave. Acabado pintado.

Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**1063D35**
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**1063D36**
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**1063D70/1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**1063D70/2**

NUEVO

Cerradura sobreponer JIS 229



Picaporte + 3 bulones.

Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**5267D229/1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**5267D229/2**

NUEVO

Cerradura sobreponer JIS 230



Sin picaporte + 4 bulones.

Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**5266D230/1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**5266D230/2**

NUEVO Cerradura sobreponer JIS 231

Picaporte + 3 bulones.

Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**5266D231/1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**5266D231/2**



NUEVO Cerradura sobreponer JIS 239

Llave sola serreta. Acabado pintado. Marrón.

Derecha. 70 mm.	CJ	1	5	**5267D239/1**



NUEVO Cerradura sobreponer JIS 240

Llave y picaporte. Acabado pintado. Marrón.

Derecha. 70 mm.	CJ	1	5	**5267D240/1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	5	**5267D240/2**



NUEVO Cerradura sobreponer JIS 5239

Llave sola seguridad. Acabado pintado. Marrón.

Derecha. 70 mm.	CJ	1	5	**5357D5239/1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	5	**5357D5239/2**



NUEVO Cerradura sobreponer JIS 5240

Llave y picaporte. Acabado pintado. Marrón.

Derecha. 70 mm.	CJ	1	5	**5357D5240/1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	5	**5357D5240/2**



Cerradura sobreponer LINCE 5056A

Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**5010D60-1**
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**5010D60-2**
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**5010D70-1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**5010D70-2**



Cerradura sobreponer LINCE 5056B

Lince



Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe accionado por manubrio y llave estriada. Pintada.

Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**5011D60-1**
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**5011D60-2**
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**5011D70-1**
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**5011D70-2**

Cerradura sobreponer LINCE 5124A

Lince



Cilindro redondo ø 27 mm. Llave sola estriada. Pintada.

Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	**5012D8-1**
Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	**5012D8-2**
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**5012D10-1**
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	**5012D10-2**
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**5012D12-1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**5012D12-2**

Cerradura sobreponer LINCE 5125A

Lince



Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	**5013D8-1**
Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	**5013D8-2**
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**5013D10-1**
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	**5013D10-2**
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**5013D12-1**
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	**5013D12-2**

Cerradura sobreponer MOIA 432

MOIA




Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

Pintada. Derecha.	CJ	1	1	**360D433**
Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	**360D432**

Cerradura sobreponer MOIA 434

MOIA



Tres puntos de cierre. Golpe y llave. (Barras no incluidas).

Pintada. Derecha.	CJ	1	1	**360D435**
Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	**360D434**
Barras 3 puntos 1.350 mm. Marrón martelé.	CJ	1	1	**360D430**

Cerradura sobreponer MOIA 632

Perfil europeo. 70x40 mm. Golpe y llave

Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	**360D632**
Pintada. Derecha.	CJ	1	1	**360D633**



Cerradura sobreponer MOIA 634

Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	**360D634**
Pintada. Derecha.	CJ	1	1	**360D635**



NUEVO Cerradura sobreponer POTENT N520

Alta seguridad con 3 puntos de cierre y 4 bulones de acero de 18 mm. Golpe y llave. Acabado martelé marrón con pintura epoxi. (Barra no incluida).

Derecha.	UN	1	1	**5115D1**
Izquierda.	UN	1	1	**5115D2**



Cilindro cerradura sobreponer MOIA 400-600

Placa trasera. 3 llaves.

Serie 400. Niquelado. 50 mm.	CJ	1	1	**360D450**



Cerradura sobreponer UCEM 4056A

Cilindro mod. 4000F. Golpe y llave. Pintada.

Derecha. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**962D10**
Izquierda. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**962D11**



Cerradura sobreponer UCEM 4056B



Cilindro mod. 4000F. Golpe accionado por manilla interior y llave exterior. Cierre mediante llave a ambos lados.

Derecha. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**962D12**
Izquierda. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**962D13**
Derecha. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**962D5**
Izquierda. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	**962D6**

Cerradura sobreponer UCEM 4125



Cilindro mod. 4000F. Llave sola. Pintada.

Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**962D14**
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	16	**962D15**

Cerradura sobreponer YALE 56A



Golpe y llave. Cilindro forjado, pera exterior y redondo interior.

Niquelada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**964D6/2**
Pintada. Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**964D6/1P**
Pintada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**964D6/2P**
Pintada. Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**964D7-1P**
Pintada. Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**964D7-2P**

Cerradura sobreponer YALE 56B



Golpe y llave. Nueca para manilla. Cilindro exterior redondo, interior pera.

Pintada. Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**960D60-1P**
Pintada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**960D60-2P**
Pintada. Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	**960D70-1P**
Pintada. Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	**960D70-2P**

Cerradura sobreponer YALE 56C



Llave sola. Cilindro exterior redondo, interior pera.

Pintada. Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	**1397D60-1P**
Pintada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**1397D60-2P**

Cerradura sobreponer YALE 125

Golpe y llave. Cilindro exterior redondo, interior pera. Dimensiones: Y48-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120 ; Y70-X140.



Pintada. Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	**1004D8/1P**
Pintada. Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	**1004D8/2P**
Pintada. Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	**1004D10/1P**
Pintada. Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	**1004D10/2P**
Pintada. Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	**1004D120DHP**

Cerradura sobreponer YALE 6

Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.



Derecha. 100x55 mm.	CJ	1	1	**1068D100/1**
Izquierda. 100x55 mm.	CJ	1	1	**1068D100/2**
Derecha. 120x60 mm.	CJ	1	1	**1068D120/1**
Izquierda. 120x60 mm.	CJ	1	1	**1068D120/2**

Cerradura sobreponer YALE 10

Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.



Derecha. 70x45 mm.	CJ	1	10	**1071D10/1**
Izquierda. 70x45 mm.	CJ	1	10	**1071D10/2**

Cerradura sobreponer YALE 16


Dos pestillos. Pomo interior y llave exterior.



Niquelada. Perfil pera.	CJ	1	1	**1074D16N**
Pintada. Perfil pera.	CJ	1	1	**1074D16P**
Pintada. Perfil redondo.	CJ	1	1	**1074D16PR**


Cerradura sobreponer YALE 16-0

Dos pestillos antipalanca. Pomo interior y llave exterior.



Niquelada. Perfil pera.	CJ	1	1	**5242D16/0N**
Pintada. Perfil pera.	CJ	1	1	**5242D16/0P**


Cerrojo CAYS A1



Doble cilindro redondo. Pintado.

Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5462DP**


Cerrojo CAYS A2



Doble cilindro redondo. Pintado.

Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5269DP**
Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	**5269D1**
Cilindro 90 mm.	CJ	1	1	**5466DP**


Cerrojo CAYS A3



Doble cilindro redondo. Pintado.

Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5279DP**
Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	**5279D1**


Cerrojo CAYS A4



Doble cilindro. Exterior de pera, interior redondo. Pintado.

Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5424DP**

Cerrojo CAYS B1



Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5463DP**

Cerrojo CAYS B2

Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.


Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5329DP**
Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	**5329D1**
Cilindro 90 mm.	CJ	1	1	**5466DP1**



Cerrojo CAYS B3

Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.


Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5332DP**



Cerrojo CAYS B4

Cilindro exterior de pera y botón interior. Pintado.

Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	**5425DP**



Cerrojo para cancela CAYS C

EL CD va montado en la hoja derecha de la puerta. Visto desde el interior. El CI va montado en la hoja izquierda de la puerta. Visto desde el interior.


Mod. CI. Cierre izquierda.	CJ	1	1	**5471D1**
Mod. CD. Cierre derecha.	CJ	1	1	**5472D1**
Mod. CS. Sin cierre.	CJ	1	1	**5473D1**



Cerrojo EZCURRA 300

Cerrojo de seguridad con cilindro exterior redondo + 3 llaves.

Esmaltado.	CJ	1	1	**1851D**



Cerrojo EZCURRA 350


Cerrojo de seguridad con doble cilindro redondo + 3 llaves.



Esmaltado.	CJ	1	1	**1851D1**

Cerrojo EZCURRA 500


Cerrojo de seguridad con condena interior. Cilindro redondo + 3 llaves. Sistema antipalanca.



Metalizado.	CJ	1	1	**1851D2**

Cerrojo EZCURRA 550


Cerrojo de seguridad con condena interior. Doble cilindro redondo + 3 llaves.



Metalizado.	CJ	1	1	**1851D3**

Cerrojo FAC 50-R/80 Trastero


Llave exterior y botón interior. Barra en pletina de acero 25x10 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera.



Galvanizado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D14**

Cerrojo FAC P87

Sin llave. Colocación derecha, izquierda o vertical indistintamente. Barra de acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.




Niquelado.	CJ	1	1	**1051DP87**
Dorado.	CJ	1	1	**1051DP87D**

Cerrojo FAC 91C/80

Placa de acero 2 mm. Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera pintado.


Cilindro 38 mm.	CJ	1	12	**1051D91**



Cerrojo FAC 101L/105

Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.


Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D101LP**
Pintado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	**1051D101-7LP**



Cerrojo FAC 101R/105

Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombin redondo.


Pintado. Bombillo 50 mm.	CJ	1	1	**1051D101P**
Niquelado. Bombillo 50 mm.	CJ	1	1	**1051D101N**
Pintado. Bombillo 70 mm.	CJ	1	1	**1051D101R**



Cerrojo FAC 201-L/80

Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.


Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	12	**1051D201LP**




Cerrojo FAC 201-R/80

Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.

Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D15**



Cerrojo FAC 301L/80



Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm. Cilindro pera.

Pintado.	CJ	1	12	**1051D301LP**
Niquelado.	CJ	1	1	**1051D301LN**

Cerrojo FAC 300-R/80



Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera.

Niquelado. Cilindro 40 mm.	CJ	1	1	**1051D300N**

Cerrojo FAC 301R/80



Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera.

Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D301/80**
Dorado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D301/3**
Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D301/2**
Niquelado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	**1051D301RNI**

Cerrojo FAC 301-RP/80



Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.

Dorado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D301RP**

Cerrojo FAC 946-RP/80 UVE




Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Antiextracción, antipalanqueta, antitaladro, antiganzúa y antibumping. Cilindro redondo.

Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D10**
Dorado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	**1051D11**

Cerrojo ILARGI 1202


Cilindro redondo de serreta exterior y botón interior. Placa en acero 2 mm. Cerradero en 3 mm. Caja de 105 mm. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. 160xh.149 mm.	CJ	1	12	**1203D1**

Cerrojo ILARGI 1202S

Cilindro exterior de seguridad y botón interior. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Caja de 105 mm. Acabado en hierro esmaltado de alta resistencia. Incluye 5 llaves.



Latonado.	CJ	1	1	**1202SD1**
Niquelado.	CJ	1	1	**1202SD2**

Cerrojo ILARGI 1203


Cilindro redondo de serreta interior y exterior. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Caja de 105 mm. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. 160xh.149 mm.	CJ	1	1	**1203D2**

Cerrojo ILARGI 1203S

Cilindro interior y exterior de seguridad. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Caja de 105 mm. Acabado en hierro esmaltado de alta resistencia. Incluye 5 llaves.



Latonado.	CJ	1	1	**1203SD1**
Niquelado.	CJ	1	1	**1203SD2**

Cerrojo ILARGI 4101


Cilindro exterior redondo con 3 llaves y botón interno giratorio. No tiene mano. 60 mm. Cilindro redondo.



Derecha/izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	**3360D1**

Cerrojo LINCE 2940


Bloqueo de seguridad, palanca de accionamiento interno. Sin cilindro.



Latonado. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D8**
Cromado. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D9**

Cerrojo LINCE 7930R

Lince




Cilindro de seguridad B3200XL, leva 15 mm. Desde el interior se puede condenar el acceso con llave. Anti-bumping, anti-giro, anti ganzuado, anti-extracción, anti-taladro.

Latonado. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D20**
Cromado. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D21**
Bronce inglés. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D22**

Cerrojo LINCE 2930

Lince




Llave exterior y palanca de accionamiento interno. Cilindro de serreta protegido con tubo de defensa antigiro.

Latonado. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D3**
Cromado. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D2**
Bronce Inglés. 85x74 mm.	CJ	1	1	**5019D4**

Cerrojo LINCE 3910

Lince



Bloqueo de seguridad desde el interior que permite condenar el acceso con llave.

Pintado. 80x60 mm.	CJ	1	1	**5023D1**

Cerrojo SAG CSI

SAG



Llave exterior y botón interior. Barra de hierro y carcasas de zamac. Cilindro y llaves de acero inoxidable. Placas base y mecanismos en acero inoxidable. Incluye 3 llaves.

Cromado.	CJ	1	1	**1001D1**
Latonado.	CJ	1	1	**1001D2**
Niquelado satinado.	CJ	1	1	**1001D3**

NUEVO

Cerrojo seguridad MICEL CRR01

MICEL



De sobreponer. Cilindro redondo. Incluye 5 llaves.

Latonado.	CJ	1	1	**590DC10**
Niquelado.	CJ	1	1	**590DC11**

Cerrojo TESA 2101

Se acciona mediante llave en el exterior y botón interior. Incorpora cilindro TE 5 de 50 mm.


Esmaltado.	CJ	1	100	**5000D**



Cerrojo TRABA 101L

Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Cilindro redondo. 3 llaves dentadas.


Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	12	**1361D2**
Pintado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	12	**1361D5**



Cerrojo TRABA 101R

Llave exterior y botón interior. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Cilindro redondo. 3 llaves dentadas.


Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	12	**1361D1**
Pintado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	12	**1361D4**



Cerrojo TRABA 301R

Cilindro pera. 3 llaves dentadas.

Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	12	**1361D3**
Niquelado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	12	**1361D6**



Cerrojo UCEM 4101

Cilindro mod. 4000F. Se acciona mediante llave exterior y botón interior.

Pintado.	CJ	1	1	**963D1**



Cerrojo sobreponer YALE 5

Yale



Pomo interior, llave exterior. Reversible.

Niquelado. 175x100 mm.	CJ	1	1	**5241D5N**

Cerrojo sobreponer YALE 18

Yale



Pomo interior. Llave exterior.

Pintado. 80 mm.	CJ	1	1	**5241D18P**
Niquelado. 80 mm.	CJ	1	1	**5241D18N**

Picaporte embutir madera MCM 1419

mcm



Golpe y condena. Reversible. Dist. ejes 47 mm.

Latonado 67,5 mm. Canto recto. Entrada 40 mm.	CJ	6	6	**4968D40**
Latonado 77,5 mm. Canto recto. Entrada 50 mm.	CJ	6	6	**4968D50**
Latonado 67,5 mm. Canto redondo. Entrada 40 mm.	CJ	6	6	**4969D40**

Picaporte embutir madera MCM 1510

mcm



Golpe solo, reversible. Frente latonado.

55 mm. Entrada 35 mm.	CJ	6	6	**5352D35**

Picaporte embutir madera TESA 2005

TESA ASSA ABLOY



Reversible. Golpe solo.

Hierro latonado 55 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	15	**1289D55**
Hierro latonado 65 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1289D65**

Picaporte embutir madera YALE 651

Golpe y cerrojillo pasador, reversible. Distancia entre ejes: 47 mm.

Latonado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	2	2	**5396D60**
Latonado 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	2	2	**5396D70**



Picaporte sobreponer ILARGI 236

Accionado mediante manilla por ambos lados y palanca con botón interior. No tiene mano.

60 mm. Entrada 36 mm.	CJ	1	1	**3371D60**



Picaporte sobreponer ILARGI 234

Accionado mediante manilla por ambos lados. No tiene mano.

50 mm. Entrada 28 mm.	CJ	1	1	**3370D50**
60 mm. Entrada 36 mm.	CJ	1	1	**3370D60**



Picaporte tubular EHL

Golpe solo. Cuadradillo 8 mm. Canto cuadrado.

Entrada 35 mm. Latón.	CJ	20	20	**5272D35**
Entrada 45 mm. Latón.	CJ	20	20	**5272D45**
Entrada 60 mm. Latón.	CJ	20	20	**2519D60**
Entrada 70 mm. Latón.	CJ	20	20	**2519D70**
Entrada 35 mm. Cromo.	CJ	20	20	**5272D351**
Entrada 45 mm. Cromo.	CJ	20	20	**5272D451**
Entrada 35 mm. Latón.	DB	1	10	**111D34**
Entrada 45 mm. Latón.	DB	1	10	**111D35**
Entrada 35 mm. Inox.	DB	1	10	**111D45**
Entrada 45 mm. Inox.	DB	1	10	**111D46**





Picaporte tubular CATFER

CATFER



Golpe solo. Cuadradillo 8 mm. Canto redondo.

Entrada 35 mm. Latón.	CJ	20	20	**5272D453**
Entrada 45 mm. Latón.	CJ	20	20	**5272D454**
Entrada 60 mm. Latón.	CJ	20	20	**5272D455**
Entrada 35 mm. Cromo.	CJ	20	20	**5272D456**
Entrada 45 mm. Cromo.	CJ	20	20	**5272D457**
Entrada 60 mm. Cromo.	CJ	20	20	**5272D458**

Picaporte unificado JANDEL

jandel




Canto redondo. Entrada: 50 mm. Ancho: 70 mm.

PU-47 Niquelado satinado.				
Niquelado. Distancia entre ejes 47 mm.	CJ	10	10	**105D**
Niquelado. Distancia entre ejes 70 mm.	CJ	10	10	**105D70**
PU-47 Latonado pulido.				
Latonado. Distancia entre ejes 47 mm.	CJ	10	10	**105DLA**
Latonado. Distancia entre ejes 70 mm.	CJ	10	10	**105D70LA**

NUEVO

Picaporte unificado MICEL PCT01/ PCT02

MICEL



Canto redondo. Dispositivo para abrir y cerrar puertas.

PCT01. Latonado. Distancia entre ejes 47 mm.	CJ	10	10	**579DU1**
PCT02. Niquelado. Distancia entre ejes 47 mm.	CJ	10	10	**579DU2**
PCT02. Niquelado. Distancia entre ejes 70 mm.	CJ	10	10	**579DU3**

Picaporte unificado TESA 134U

TESA ASSA ABLOY



Válido indistintamente para puerta de paso o de condena. Reversible. Entrada 50 mm. Distancia entre ejes 70 mm. Ancho: 74,5 mm.

Frente latonado.	CJ	10	10	**1289D30**
Frente niquelado.	CJ	10	10	**1289D40**
Frente inoxidable.	CJ	10	10	**1289D50**

NUEVO Picaporte unificado UCEM 6134 AB

Picaporte unificado con llave de gorja.

Latonado. Entrada 50 mm.	CJ	5	5	**6134D51**
Niquelado. Entrada 50 mm.	CJ	5	5	**6134D51-1**



NUEVO Picaporte unificado UCEM 6134 BC HL

Válido para puerta de paso o condena. Canto redondo.

Latonado. Entrada 47 mm.	UN	5	5	**6134D50**
Niquelado. Entrada 47 mm.	UN	5	5	**6134D50-1**



Picaporte unificado UCEM 6137 BC

Válido para puertas de paso o condena. Distancia entre ejes 70 mm. Entrada 50 mm. Ancho: 75 mm.

Latonada.	CJ	5	5	**962D20**
Niquelada.	CJ	5	5	**962D21**



Picaporte unificado YALE 650

Golpe solo. Reversible.

Latonado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	5	5	**5395D60**
Latonado 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	5	5	**5395D70**
Niquelado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	5	5	**5395D60-1**
Niquelado 60 mm. Entrada 45 mm.	CJ	5	5	**5395D70-1**



Cerradura pomos MCM 508

Llave exterior y pomo libre interior.

Latón. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**5430D508**
Inoxidable. Entrada 70 mm.	CJ	1	1	**5441D508**



CERRADURAS Y CILINDROS

Cerradura pomos MICEL

MICEL



Llave exterior y muletilla interior. Bloqueo y desbloqueo en ambos lados.

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	**979D1**
Inoxidable. 60-70.	DB	1	6	**979D2**
Blanco. 60-70.	DB	1	1	**979D3**

Cerradura pomos puerta hotel MICEL

MICEL



Apertura exterior con llave. Interior siempre libre.

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	**981D1**
Inoxidable. 60-70.	DB	1	1	**981D2**
Blanco. 60-70.	DB	1	1	**981D3**

Cerradura pomos puerta paso MICEL

MICEL



Interior y exterior libre. Nunca se bloquea.

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	**982D1**
Inoxidable. 60-70.	DB	1	1	**982D2**
Blanco. 60-70.	DB	1	6	**982D3**

Cerradura pomos puerta baño MICEL

MICEL



Interior con muletilla para bloqueo y exterior con desbloqueo de seguridad.

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	**980D1**
Inoxidable. 60-70.	DB	1	6	**980D2**
Blanco. 60-70.	DB	1	1	**980D3**

Cerradura pomos TESA 3502

TESA ASSA ABLOY



Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable.


Latón mate. 60-70 mm.	CJ	1	1	**5203D1**

Cerradura pomos TESA serie 3500

Serie 3500. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable 60-70 mm.				
1. Latón mate.	CJ	1	1	**5200D4**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5200D5**
Serie 3503. Sin llave, Condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable 60-70 mm.				
2. Latón mate.	CJ	1	1	**5201D3**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5201D4**
Serie 3505. Golpe solo. Pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable 60-70 mm.				
3. Latón mate.	CJ	1	1	**5202D3**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5202D4**

1.


2.


3.


Cerradura pomos TESA serie 3900

Para puertas de espesor 33-52 mm. Reversible. Válido para ambas manos. Incluye cerradero, tornillos, instrucciones y plantilla de montaje.

Serie 3900. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable 60-70 mm.				
1. Latón pulido.	CJ	1	1	**5408D20**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5408D21**
Serie 3902. Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable 60-70 mm.				
2. Latón pulido.	CJ	1	1	**5408D18**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5408D19**
Serie 3903. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable 60-70 mm.				
3. Latón pulido.	CJ	1	1	**5408D22**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5408D23**
Serie 3905. Golpe solo, pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable 60-70 mm.				
4. Latón pulido.	CJ	1	1	**5408D24**
Cromo mate.	CJ	1	1	**5408D25**

1.


2.


3.


4.


Cerradura manilla sustitución pomos TESA Barcelona 3B00

Cromo mate.

3B00. Entrada. Llave exterior y condena interior.	CJ	1	1	**5500D**
3B03. Baño. Sin llave. Condena interior y dispositivo de emergencia exterior.	CJ	1	1	**5500D1**
3B05. Paso. Golpe solo.	CJ	1	1	**5500D2**



Cerraduras y abrepuertas para carpintería metálica

Cerradura embutir carpintería metálica CISA 4040

CISA



Golpe y llave. Picaporte reveresible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**1835D20**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**1835D25**

Cerradura embutir carpintería metálica CISA 4140

CISA



Golpe y gancho. Picaporte reversible.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**1839D20**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**1839D21**

Cerradura embutir carpintería metálica CISA 44661

CISA



Golpe y llave. Picaporte regulable y reversible. Rodillo y palanca niquelados. Frente 22x3 cm en acero cincado. Cilindro y cerradero no incluido.

Cincada. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1836D30**
Cincada. Entrada 35 mm.	CJ	1	12	**1836D35**

Cerradura embutir carpintería metálica CISA 46215

CISA



Vertical de seguridad. Caja en acero cincado. Frente en acero inox. Picaporte y palanca niquelados. Reversible.

Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1848D30**
Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**1848D35**

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1963

Picaporte reversible de latón accionado por llave, palanca deslizante. Cilindro ovalado (5963). Frente niquelado.

Mod. 1963/0. Cilindro niquelado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	**5372D2**
Mod. 1963/5. Cilindro latonado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	**5373DL**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1963-A

Llave sola. Cilindro ovalado (5963/2222). Frente niquelado.

Mod. 1963A/0. Cilindro niquelado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	**5372D**
Mod. 1963A/5. Cilindro latonado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	**5372DL**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964R/0

Sólo golpe. Frente niquelado. Sin cilindro.

Entrada 20 mm. 2 unid.	CJ	1	1	**5375D**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964-T/0

Niquelada. Golpe y llave. Cilindro (5964T25). Frente hierro niquelado.

Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5376D**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964-V/0

Golpe y llave. Cilindro (5964/2525). Golpe tipo vaivén graduable. Frente hierro niquelado.

Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5377D**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964

CVL

Golpe y llave. Cilindro ovalado (5964/2525). Entrada 20 mm.



Mod. 1964/0. Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5378D**
Mod. 1964/5. Cilindro latonado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5378DL**

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964/6

CVL

Golpe y llave. Cilindro ovalado monoblock (5964/2525). Frente inoxidable.



Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5378DAI**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1975/5

CVL

Niquelada. Golpe y llave. Cilindro (5963). Frente hierro niquelado.



Cilindro niquelado. Entrada 17 mm.	UN	1	1	**5383D**

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1984

CVL

Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Cilindro europerfil (5990/2525). Frente hierro niquelado.



Mod. 1984/20/5. Cilindro latonado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5373D3**
Mod. 1984/25/5. Cilindro latonado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5373D1L**
Mod. 1984. Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5373D**
Mod. 1984. Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5373D1**
Mod. 1984. Cilindro niquelado. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5373D2**

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1984/25/6

Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Cilindro europerfil (5990/2525). Frente acero inoxidable.

Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5373DAI**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1990

Golpe y gancho basculante. Cilindro europerfil (5992/2525 o 5982/2525). Frente niquelado.

Mod. 1990/20/5. Cilindro latonado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5382D3**
Mod. 1990/20/0. Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5382D2**
Mod. 1990/25/5. Cilindro latonado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5382DL**
Mod. 1990/25/0. Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5382D**



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1990A

Solo llave. Palanca basculante de gancho. Cilindro europerfil (5990/2525 o 5982/2525). Frente niquelado.

Mod. 1990A25/5. Cilindro latonado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5382D7**
Mod. 1990A25/0. Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5382D6**



Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5552

Para perfiles estrechos. Palanca deslizante. Se acciona mediante llave. Frente niquelado. Cilindro europerfil C0333030, leva 10,50 mm.

Entrada 15 mm.	CJ	1	1	**5020D15**



NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5530

Lince

Cerradura embutir metálica 85 mm. Excéntrica 13,25 mm. Acero inoxidable.



Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5922D5530-20**
Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5922D5530-25**
Entrada 32 mm.	CJ	1	1	**5922D5530-32**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5570

Lince

Cerradura embutir metálica 85 mm. Excéntrica 13,25 mm. Acero inoxidable.



Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5922D5570-20**
Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5922D5570-25**
Entrada 32 mm.	CJ	1	1	**5922D5570-32**

Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1548

mcm

Golpe solo, reversible. Frente hierro cromado.



Entrada 14 mm.	CJ	1	1	**5231D14**
Entrada 21 mm.	CJ	1	1	**5231D21**

Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1549

mcm

Llave sola. Frente hierro cromado.



Entrada 14 mm.	CJ	1	1	**5232D14**
Entrada 21 mm.	CJ	1	1	**5232D21**

Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1550

De palanca deslizante con picaporte. Cilindro ovalado 26x26 mm. con 3 llaves. Acabado en acero inoxidable.

Entrada 11 mm.	CJ	1	1	**5233D14**
Entrada 18 mm.	CJ	1	1	**5233D21**



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1551

Golpe vaivén regulable y llave. Frente hierro cromado.

Entrada 14 mm.	CJ	1	1	**5234D14**
Entrada 21 mm.	CJ	1	1	**5234D21**



NUEVO Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1649

Especial para armarios metálicos. Cilindro Europerfil.

Entrada 21 mm.	CJ	1	1	**4649D10**



NUEVO Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1650

Golpe y llave. Cilindro Europerfil EN:30-30.

Acero inoxidable. Entrada 18 mm.	UN	1	1	**5230D**
Acero inoxidable. Entrada 21 mm.	UN	1	1	**5230D10**



NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica MCM 2450E

Palanca basculante. Picaporte reversible. Cilindro Europerfil.



Entrada 25 mm.	UN	1	1	**5233D11**
Entrada 30 mm.	UN	1	1	**5233D20**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica MCM 2650

Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible y regulable.



Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5434D25**
Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5434D30**

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2200

Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el golpe).



Hierro cincado. Entrada 13,5 mm.	CJ	1	20	**5208D2200**

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2201

Llave sola.



Hierro cincado. Entrada 13,5 mm.	CJ	1	1	**5209D2201**

NUEVO Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2210

Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible y regulable.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5289D1**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5289D2**
Acero inoxidable. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5289D3**
Acero inox. entrada 30 mm. Deslizante reforzada.	CJ	1	1	**5289D4**
Acero inoxidable. Entrada 20 mm. Sin cerradero ni escudo metálico.	CJ	1	1	**5289D1NI**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm. Sin cerradero ni escudo metálico.	CJ	1	1	**5289D2NI**
Acero inoxidable. Entrada 30 mm. Sin cerradero ni escudo metálico.	CJ	1	1	**5289D3NI**



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2210

Palanca deslizante. Golpe y llave, reversible (la llave acciona el picaporte).

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5287D2210**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5287D4**
Acero inoxidable. Entrada 20 mm. Sin cerradero ni escudo.	CJ	1	1	**5287D2210SSI**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm. Sin cerradero ni escudo.	CJ	1	1	**5287D4SSI**



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2210BE

Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible. Ancho de caja 15 mm.

Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5181D2**
Acero inoxidable. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5181D3**



NUEVO Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2211

Llave sola. Incluye cilindro TE5 30x30 níquel, cerradero, frente cilindro, 3 llaves, 2 escudos de plástico y 1 tornillo.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5288D2211**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5288D2212**
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5288D2213**



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2215

TESA ASSA ABLOY



Golpe solo. Reversible.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5289D2215**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2216

TESA ASSA ABLOY



Golpe vaivén regulable y llave.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5291D2216**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5291D2217**
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5291D2218**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2219

TESA ASSA ABLOY



Golpe y llave exterior, (golpe accionado por manilla o llave), reversible. Especial portero automático.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5290D2219**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5290D2220**
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5290D2221**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2240

TESA ASSA ABLOY



Palanca-gancho basculante. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el picaporte).

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5292D2240**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5292D2241**
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5292D2242**

NUEVO

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2241

TESA ASSA ABLOY



Palanca-gancho basculante, llave sola.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5293D2241**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5293D2242**
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5293D2243**

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2246

Palanca-gancho basculante. Golpe vaivén regulable y llave.

Acero inoxidable. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5294D2246**
Acero inoxidable. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	**5294D2247**



Abrepuertas DORCAS serie Duo

Pasador automático que protege la entrada sin necesidad de accionar la llave. La cerradura se compone de una parte eléctrica instalada en el marco y de una parte mecánica embutida en la puerta. Se abre desde el exterior mediante la llave o mando a distancia, y desde el interior accionando la manilla que posee función antipánico o a través de la pulsación del interfono.

30/85. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**5222D3085**
35/85. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	**5222D3585**
50/85. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	**5222D5085**



Abrepuertas DORCAS serie 30

12 V. Liberación automática. Cajetín 104 mm. Reversible.

Corto. 160 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	**5362D1030**
Corto. 160 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5362D1040**
Largo. 250 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	**5362D1030L**
Largo. 250 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5362D1040L**



Abrepuertas DORCAS serie 41

6-12 V. Pestillo ajustable. Perfil europeo. Ideal puertas de aluminio. Cajetín reducido 66x25,5x16 mm. Reversible. Regleta verde. Ancho armadura 22 mm. Frontal inoxidable.

Corto 160 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	**5222D3200**
Corto 160 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5222D3204**
Largo 250 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	**5222D3200L**
Largo 250 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5222D3204L**



Abrepuertas DORCAS serie 54

Liberación automática. Cajetín 67 mm. Automático deslizante. Reversible. 12 V. Frontal pintado gris.



Corto. 160 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	**5046D1**
Corto. 160 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5046D2**
Largo. 250 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	**5046D3**
Largo. 250 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5046D4**

Abrepuertas DORCAS serie 99

Multivoltaje. Profundidad 25,5 mm. Pestillo radial. Reversible. Automático deslizante. Frontal pintado gris.



Frontal corto.	CJ	1	1	**5099D1**
Frontal largo.	CJ	1	1	**5099D2**

Abrepuertas DORCAS serie 58

12 V. Liberación automática. Sobreponer. Reversible.



Palanca desbloqueo.	CJ	1	1	**5222DADF**

Abrepuertas, accesorios de montaje DORCAS

Universales para modelos Dorcas.



Transformador TF1. 125-220/12 V.	CJ	1	1	**5222DTF1**
Contactos pasacorriente. 2C Negro.	CJ	1	1	**5222D2CN**

Abrepuertas JIS 800

12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible. Medidas: 20x28xh.90 mm.



Frontal corto 901G.	CJ	1	1	**5357D832**

Abrepuertas JIS 1400 RF

12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Especial para perfiles estrechos. Medidas: 16,5x28,5xh.67 mm.

Frontal corto 909 G.	CJ	1	1	**5357D14309**
Frontal largo 910 G.	CJ	1	1	**5357D143091**
Frontal corto 909G. Desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D14409**
Frontal largo 910G. Desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D144091**



NUEVO Abrepuertas JIS 1430

6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 16,5x28,5xh.67 mm.

Radial. Sin frontal.	CJ	1	1	**5357D1430**
Frontal corto. 909G. 130x22 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	**5357D909G**
Frontal largo. 910G. 250x22 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	**5357D910G**



NUEVO Abrepuertas JIS 1440

6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 16,5x28,5xh.67 mm.

Radial. Sin frontal. Palanca de desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D1440**
Frontal corto. 909G. 130x22 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	**5357D909G**
Frontal largo. 910G. 250x22 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	**5357D910G**



NUEVO Abrepuertas JIS 1700

12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.

Sin frontal.	CJ	1	1	**5357D1730**
Sin frontal.	CJ	1	1	**5357D1710**
Sin frontal. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D1740**
Frontal corto 901G.	CJ	1	1	**5357D17301**
Frontal largo 907G.	CJ	1	1	**5357D17307**
Frontal corto. 901G. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D17401**
Frontal largo 907G. Con desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D17407**



NUEVO

Abrepuertas JIS 1736



6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.

Sin frontal. PC.	CJ	1	1	**5357D1736**
Frontal 901G. PC.	CJ	1	1	**5357D1736A**
Frontal 907G. PC.	CJ	1	1	**5357D1736B**
Frontal corto 901G. 159x25 mm.	CJ	1	10	**5357D901G**
Frontal largo 907G. 250x25 mm.	CJ	1	10	**5357D907G**

NUEVO

Abrepuertas JIS 1746




6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.

Sin frontal. PC. Con palanca de desbloqueo.	CJ	1	1	**5357D1746**
Frontal 901G.	CJ	1	1	**5357D1746A**
Frontal 907G.	CJ	1	1	**5357D1746B**
Frontal largo 907X. 250x25 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	**5357D907X**
Frontal corto 901G. 159x25 mm.	CJ	1	10	**5357D901G**
Frontal corto 901X. 159x25 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	**5357D901X**
Frontal largo 907G. 250x25 mm.	CJ	1	10	**5357D907G**

NUEVO

Abrepuertas DORCAS 41 AF/ADF




Rango de trabajo -25º /50º. Resistencia de rotura 2950 N. Reversible.16x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.	UN	1	1	**5105D10**
Con bloqueo.	UN	1	1	**5105D10-1**

NUEVO

Abrepuertas DORCAS 54 AAF/AADF




Voltaje 8-12 AC/DC. Rango de trabajo -25º /50º. Resistencia de rotura 3250 N. Reversible. Memoria invisible. 21x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.	UN	1	1	**5102D11**
Con bloqueo.	UN	1	1	**5102D11-1**

NUEVO Abrepuertas DORCAS 54 ABF/ABDF

Voltaje 8-12 AC/DC. Rango de trabajo -25º /50º. Resistencia de rotura 3250 N. Reversible. 21x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.	UN	1	1	**5102D10**
Con bloqueo.	UN	1	1	**5102D10-1**



NUEVO Abrepuertas DORCAS 99 ABF/ADBF

Voltaje 10-24 AC/DC. Rango de trabajo -25º /50º. Resistencia de rotura 2950 N. Reversible.16x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.	UN	1	1	**5103D10**
Con bloqueo.	UN	1	1	**5103D10-1**



Cerraduras puertas de cristal

Cerradura corredera cristal

Cromada. 2 llaves.


110 mm. Llaves independientes.	CJ	10	10	**375D3**
120 mm. Llaves iguales.	CJ	10	10	**375D4**



Cerradura corredera cristal AGA 354

Cromada. 2 llaves.

110 mm.	UN	1	1	**3513D1**



Cerradura mueble cristal AGA 359

Cromada. Cerradura fija o portátil. Para bloqueo de una o dos hojas simultáneamente.

50x43,7 mm.	UN	1	20	**3513D2**




Cerraduras para servicios agua/gas/electricidad

NUEVO

Cilindro armario gas, luz o agua JIS CGE

Compañía de gas natural. 1 llave estriada. Latón.




1. 30x10 mm.	CJ	1	1	**1076D5**
2. CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	**1076D4**
3. 40x40 mm. Con pomo.	CJ	1	1	**1076D7**
4. CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 60 mm. c/ pomo.	CJ	1	1	**1076D4-1**

NUEVO

Cerradura armario servicios agua, luz o gas JIS

Servicios. No guardamano.



1. CGE. Gas. Cilindro latón. Entrada 30 mm.	UN	1	1	**1076D**
CGE. Gas. Cilindro cromado. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1076D2-2CR**
CGE. Gas. Cilindro latón. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1076D2**
2. CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 30 mm.	CJ	1	12	**1076D1**
CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1076D1-2**
CFE. Luz. Cilindro cromado. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1076D1-2CR**
3. CAG20. Entrada 30 mm. Acabado pintado.	CJ	1	1	**1076D3**
CAG1130. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**1076D3-2**

Cerradura armario AGA 192/193

Zamac cromado. Cierre 1/4 vuelta. Lengüeta recta C-55. Tuerca zamac M-20 y arandela.



Triángulo. Mod.193. 8 mm.	CJ	10	50	**3511D1**
Cuadrado. Mod.192. 8 mm.	CJ	10	50	**3511D2**
Llave cierre triangulo 8 mm.	CJ	10	50	**3512D1**
Llave cierre cuadrado 8 mm.	CJ	10	50	**3512D2**

Cerradura armario AGA 493

Zamac cromado. Cierre de 1/4 de vuelta a presión. Sin muelle. Lengüeta Z-150. Para puertas de espesores entre 6-57 mm. Junta y tuerca acero M-22x1,50 mm.



Cierre triángulo 8 mm.	CJ	10	50	**3511D3**
Llave cierre triángulo 8 mm.	CJ	10	50	**3512D1**

Cerradura puerta aforo agua

Pestillo reversible. Con llave. Latón.


1. Cerradura con llave.	CJ	1	6	**1106D1**
2. Llave. 10 unid.	BOL	1	1	**1106D5**



Llave cabinas de control KNIPEX 11-03

Gas, agua y electricidad. Sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.

Llave con 4 perfiles. Adaptador puntas 1/4". Punta bit reversible.	CJ	1	1	**6456H**



Llave cabinas de control KNIPEX TwinKey 11-01

Universal para todos los sistemas de cierre: gas, agua y electricidad, sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.


Juego 2 llaves cruciformes. 8 perfiles. Punta bit reversible.	UN	1	1	**6456H1**



Llave cabinas de control KNIPEX Profi-Key 11-04

Para sistemas de paso estándar: calefacción, aire acondicionado, fontanería, manillas de puertas y ventanas, purgado de radiadores.

Llave 4 perfiles. Adaptador puntas 1/4". Punta bit reversible.	CJ	1	1	**6457H**



Llave cabinas de control RATIO 5456

Especial para la apertura de armarios de control de agua, gas, electricidad, sistemas de aire acondicionado y válvulas de paso. ø 9-5 mm. 6/8 mm. 9 mm.

Gas, agua y electricidad.	BL	1	12	**5456H**





Cerraduras para puertas comerciales

Cerradura puerta enrollable AGA



Para puertas enrollables y basculantes. Caja de zamac y bombillo latón ø 28 mm. 3 llaves. 145xh43 cm.

Mod. 182. Cilindro serreta	CJ	1	1	**3516D1**
Mod. 582. Cilindro de seguridad.	CJ	1	1	**3516D2**

Cerradura puerta enrollable CAYS CL



3 llaves de puntos.

171x60 mm. 2 unid.	CJ	1	1	**5469D1**

Cerradura puerta enrollable ILARGI 11A



Cilindro redondo de serreta que acciona palanca por ambos lados. Hierro esmaltado. Para puertas enrollables y basculantes. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. 154xh.59 mm.	CJ	1	1	**1000D11**

Cerradura puerta enrollable LINCE 5511



Cilindro con llave de serreta y 2 llaves.

154xh59 cm.	CJ	1	1	**5024D5511**

Cerradura puerta enrollable MCM 1511



Para puerta enrollable y basculante. Pestillos fuera. Cilindro serreta 3/11. 153,5x59 mm.

Mod. AV. Cincado. Entrada 10 mm.	CJ	1	1	**5271D**
Mod. V. Cincado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	**5270D**

Cerradura puerta enrollable CAYS CE



Cilindro de seguridad. 3 llaves de puntos.

Cabezal y cerradero empotrable.	CJ	1	1	**5470D1**

Cerradura puerta enrollable SAG BB1

Cilindro y llaves de latón cromado. Pata de acero inoxidable AISI 303. Cuerpo de acero cromado. Apertura y cierre con llave. Incluye dos llaves.

Cabezal y cerradero empotrable.	CJ	1	1	**4000D1**



Cerradura puerta enrollable KEYMAT

Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Distancia entre tornillos 42 mm. Incluye cabezal apertura superior y cerradero cilíndrico empotrable.

1 unid.	CJ	1	1	**4599D1**
2 unid. Llaves iguales.	CJ	1	1	**4599D2**



Cerradura puerta enrollable KEYMAT

Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Protector de arpón en latón cromado. 10 años de garantía.

Cabezal y cerradero empotrable.	CJ	1	1	**4599D6**
Cabezal apertura lateral.	CJ	1	1	**4599D7**



Candado puerta ballesta CAYS C1

3 llaves niqueladas.


C1-50 mm.	BOL	1	1	**5189DC150**



Cerradura puerta ballesta KEYMAT

Cuerpo en latón cromado. Elementos de anclaje en acero inoxidable. Apertura con llave de puntos.

55x75 mm.	CJ	1	1	**4599D4**



Cerradura puerta de cristal KEYMAT

KEYMAT



Colocación a media altura. 3 llaves de puntos. Carcasa en acero inoxidable.

Grosor máx. cristal 10 mm.	CJ	1	1	**4599D3**

Cerradura seguridad vehículos UFO+

UFO²



Acero inoxidable ultrarresistente. Para puertas batientes o laterales. Llave de seguridad plana de 15 puntos, multicombinación reversible. Se bloquea automáticamente una vez cerrados los portones posterior o lateral.

Cerradura UFO.	CJ	1	1	**4600D1**
Kit 2 cerraduras llaves iguales.	CJ	1	1	**4600D2**

Cerradura seguridad vehículos UFO2 Meroni

UFO²



El cierre manual y la doble salida de la llave permiten cerrar la cerradura solo cuando es necesario. Cerraduras con cuerpo de Zamak y placas de acero inoxidable, dotadas de cilindros de seguridad con protección antitaladros. Se puede instalar en puertas traseras, laterales y correderas. Dimensiones: ø 81xh.40,5 mm. Tiempo de instalación: 25 min.

Cerradura individual.	CJ	1	1	**4600D3**
Kit 2 cerraduras. 1 puerta lateral + 1 puerta trasera misma llave.	CJ	1	1	**4600D4**
Kit 3 cerraduras. 2 puerta lateral + 1 puerta trasera misma llave.	CJ	1	1	**4600D5**

Cierre seguridad vehículos ABUS 141/200

ABUS



Acero resistente a la corrosión. Incluye candado Diskus 26/70. Fácil de instalar. Para furgonetas, contenedores y casetas de obra.

Cierre universal para puertas batientes y puertas dobles de ala.	CJ	1	1	**1376D14**

Cable espiral seguridad sin cierre ABUS

ABUS



Plastificado exterior.

185 cm. ø 8 mm.	UN	1	1	**574D64**

Candado bicicleta combinación MASTER LOCK 8631

Fabricado acero trenzado para mayor resistencia y flexibilidad. Revestimiento protector de vinilo. Combinación fija 3 números. La combinación se detalla en un adhesivo que se retira después del primer uso.

55 cm largo.	UN	1	6	**133D3**



Candado bicicleta con llave MASTER LOCK 8630F

Fabricado acero trenzado para mayor resistencia y flexibilidad. Revestimiento protector de vinilo. Mecanismo de cierre con llaves y cilindro integrado.

55 cm largo.	UN	1	6	**133D2**



Candado bicicleta IFAM Street

Cable de acero con cobertura plástica. Cerradura con tapa para evitar la entrada de agua, polvo y suciedad. 2 llaves estriadas.

90 cm. ø 10 mm.	UN	1	20	**223DS**



Candado bicicleta CITADEL Manhattan CC 150/8/C

Cerradura combinación de cuatro dígitos. Cable de acero flexible.

150 cm. ø 8 mm.	UN	1	34	**574D71**



Candado bicicleta CITADEL Tokyo CS 60/8/K

Cable flexible. Cilindro automático.

60 cm. ø 8 mm.	UN	1	1	**574D76**



Candado bicicleta CITADEL Manhattan

Cable espiral de acero flexible plastificado. Cilindro de alta calidad.

CC 150/8/K. 150 cm. ø 8 mm.	UN	1	22	**574D73**
CC 180/10/K/B. 180 cm. ø 10 mm. Incluye soporte para fácil almacenamiento.	UN	1	15	**574D72**



CERRADURAS Y CILINDROS

Candado bicicleta IFAM Spiral Junior

IFAM



Cable de acero con cobertura de vinilo. 2 llaves de regata.

180 cm. ø 8 mm.	UN	1	10	**228DR**

Cadena + candado IFAM Berlin WP45

IFAM



Cadena acero galvanizado eslabones ø 6 mm, recubierta con funda de tela. Candado WP45 de láminas de acero, recubierto por funda termoplástica hermética. Arco acero endurecido y cromado con funda termoplástica.

100 cm.	UN	1	1	**227DS**

Candado cable blindado CITADEL Amsterdam

CITADEL



Cable de acero. Cilindro de discos de alta calidad. Funda de acero.

CA 80/20/K/B. 80 cm. ø 20 mm. Incluye soporte para almacenamiento.	UN	1	6	**574D74**
CA 150/25/K/B. 150 cm. ø 25 mm.	UN	1	6	**574D75**

Candado horquilla MASTER LOCK 8170 EURDPRO

Master Lock



Arco ø 12 mm de acero endurecido. Revestimiento de vinilo, evitando rayaduras. Incluye soporte de fijación y 2 llaves.

10 cm ancho y 20 cm largo.	PL	1	6	**136D1**

Candado disco freno moto MASTER LOCK 8303 EURDPS

Master Lock



Fabricado acero galvanizado con tratamiento anti-corrosión y bulón ø 5,5 mm. Sistema cierre con botón y cilindro gran seguridad con 3 llaves. Incluye cable extensible de 1 m/largo (recordatorio de la necesidad de retirar el candado antes de utilizar la motocicleta. Incluye pegatina “WARNING” para que no olvide retirar el bloque disco antes de arrancar.

7 cm ancho total.	DB	1	4	**136D**

Cerraduras para vías de emergencia

Barra apertura antipánico puertas CISA Fast push

Aluminio.

Antipánico cierre alto/bajo. 2 puntos de cierre. Incluye barra de apoyo 900 mm. + pareja cierres alto y bajo.	CJ	1	1	**1660DFM**
Antipánico cierre lateral. Incluye barra de apoyo 900 mm. + cierre lateral autoblocante.	CJ	1	1	**1660DFL**
Barra apoyo roja. 900 mm.	CJ	1	1	**1660D1**
Manilla exterior con llave.	CJ	1	1	**1660D5**



Barra apertura antipánico puertas TESA 1930

Dispositivo de sobreponer con dos puntos; alto y bajo de cierre. Picaportes de acero basculantes. Incluye 1 soporte principal y otro secundario, 2 reenvíos para los puntos de cierre alto y bajo, 1 barra horizontal ovalada de 900 mm, 2 fallebas de 930 mm, 1 bolsa de accesorios con cerraderos alto y bajo, cuadradillo, tornillos de sujeción y 2 guías de falleba.

Antipánico. Cierre alto/bajo.	CJ	1	1	**3200D1**



NUEVO

Barra apertura antipánico puertas TESA GL

Acero. Certificada para uso en puertas cortafuego.

Antipánico sobreponer. 2 puntos de cierre algo/bajo vertical. Reversible. Incluye barra apoyo 900 mm.	UN	1	1	**276D10**
Antipánico sobreponer. 1 punto cierre lateral. Reversible.	UN	1	1	**276D20**
Antipánito embutir. Reversible.	UN	1	1	**276D30**



Dispositivo antipánico CISA 59616

Acero cincado. Adaptable a cerraduras embutir serie Mito Panic (Distancia ejes: 72 mm.)

Antipánico. Cierre lateral. No incluye barra.	CJ	1	1	**1660DMITO**



Cerradura puerta cortafuego CISA 43000

CISA



Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Cuadro manilla 9 mm. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

Cincada. Entrada 65 mm.	CJ	1	1	**1838D1**

Cerradura puerta cortafuego CISA 43020

CISA



Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Palanca de 15 mm. accionada por llave. Cuadro manilla 9 mm. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

Cincada. Entrada 65 mm.	CJ	1	12	**1838D2**

Cerradura puerta cortafuego CISA 43130

CISA



Picaporte reversible y palanca de 15 mm. Interior: Se acciona mediante dispositivo antipánico y/o llave. Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte. Cuadro manilla partido. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

Cincada. Entrada 65 mm.	CJ	1	1	**1838D3**

Cerradura puerta cortafuegos TESA función antipánico

TESA ASSA ABLOY



Entrada de 65 mm. Distancia entre ejes de 72 mm. Reversible. Función condena. Picaporte.

Frente inoxidable.	CJ	1	1	**1290D**
Frente cincado.	CJ	1	1	**1290D1**

Manilla para puertas cortafuego CISA

CISA



Diseño de cantos redondeados. Acabado negro mate y ribete exterior negro brillo. Bocallave exterior/interior para cilindro Europerfil. Válidas para cerraduras Cisa mod. 43000, 43020 y 43025.

Pomo fijo/manilla.	CJ	1	6	**1800D18**
Manilla/manilla.	CJ	1	6	**1800D20**

Manilla para puertas cortafuego MICEL 704

MICEL

44x168 mm. Color negro.

Manilla/manilla. Ciega.	CJ	1	1	**5704D235**
Manilla/manilla. Bocallave 72 mm.	CJ	1	1	**5704D234**
Pomo/manilla. Bocallave 72 mm.	CJ	1	20	**5704D236**



NUEVO Manilla modular puerta antipánico TESA T5

TESA ASSA ABLOY

Manilla modular negra con cilindro para acoplar a dispositivos antipánicos de sobreponer. Sujección al dispositivo mediante estoques Reversible.

46xh.129 mm. 40 mm, 30-10.	UN	1	1	**4012D1**



Manilla para puerta cortafuego TESA Sena

TESA ASSA ABLOY

Color negro. Accionamiento exterior dispositivos antipánico.

Para barra antipánico de sobreponer.	CJ	1	4	**1290D6**



Cerraduras eléctricas

Cerradura de sobreponer eléctrica CISA 1A731

CISA

Para puertas metálicas. Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm. Cilindro exterior de tubo de 55 mm. Tensión 12 V y corriente absorbida 3A. Norma EN 14846.

Pulsador y llave interior.	CJ	1	1	**1844D721**



Cerradura de sobreponer eléctrica CISA 1A721

CISA

Para puertas metálicas. Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm. Cilindro exterior de tubo de 55 mm. Tensión 12 V y corriente absorbida 3A. Norma EN 14846.

Llave interior.	CJ	1	1	**1844D731**



Cerradura de sobreponer eléctrica JIS 1902



Interior cilindro. Exterior cilindro. Aguja variable 50 a 80 mm. 12V AC. 2A. Acabado gris. Incluye 3 llaves serreta.

Derecha.	CJ	1	1	**1070D1**
Izquierda.	CJ	1	1	**1070D2**

Cerradura de sobreponer eléctrica JIS 1903



Interior cilindro con pulsador. Exterior cilindro. Aguja variable 50 a 80 mm. 12V AC. Acabado gris. Incluye 3 llaves serreta.

Cilindro con pulsador. Derecha.	CJ	1	1	**1080D1**
Cilindro con pulsador. Izquierda.	CJ	1	1	**1080D2**

NUEVO

Manilla digital electrónica MCM KS40SA9DL EasyKey



Acero inoxidable. Adaptable a cualquier cerradura. 4-6 dígitos. Cierre automático. Autonomía de 2 años.

Entrada 22 mm.	CJ	1	1	**5314D1**

Mandos de apertura puertas

Mando apertura de puertas JMA M-BT



Copia el 95% de códigos fijos y más de 40 marcas Rolling code mediante conexión vía Bluetooth.

M-BT.	CJ	1	5	**5820DMBT**

Mando apertura de puertas JMA M-NOVA



Copia por enfrentamiento el 95% de códigos fijos y más de 50 marcas Rolling code.

433-868 MHZ.	CJ	1	5	**5820DMNOVA**

Mando apertura de puertas JMA

Aptos para códio fijo y rolling code. Posibilidad de conectar el nuevo mando a un PC o un dispositivo móvil, mediante un cable especial para facilitar el proceso de copia y aumentar funciones. Posee 2 Led (rojo y azul) para diferenciar la frecuencia de emisión. Pila de 12 V.



Frecuencia 433 y variable.	CJ	1	5	**5820DSR4V**
Frecuencia 433 y 868 Mhz.	CJ	1	5	**5820DSR48**

Mando apertura de puertas REMOCON RMC165CM código fijo

Código fijo. Multifrecuencia. Se codifica mediante programador HCD900oHCD900-Q. Tapa deslizante que permite proteger los pulsadores. Admite unificación de 10 mandos de cualquier frecuencia. Incluye pila CR2032.



10 canales.	CJ	1	1	**5870D10**

Mando apertura puertas REMOCON RMC166HSII Evolution

Código evolutivo. Frecuencia 433,92 MHz. Se codifica mediante programador HCD900oHCD900-Q. Tapa deslizante que permite proteger los pulsadores. Admite unificación de 10 mandos de la misma frecuencia. Incluye pilas L1028 o 23A.



10 canales.	CJ	1	1	**5870D1**

Mando apertura puertas REMOCON RMC265CHML código fijo Evolution

Código fijo y evolutivo. Multifrecuencia y modulación AM/FM. Posibilidad de copia por autoaprendizaje o codificación mediante programador HCD900oHCD900-Q. Admite unificación de 10 mandos de la misma frecuencia. Proceso de alta automática en algunos sistemas evolutivos. Incluye pila CR2032.



Multicódigo.	CJ	1	20	**5870D2**

Mando apertura puertas REMOCON RMC610 frecuencia fija

Frecuencia 433,92 Mhz. Autoprogramación. Admite unificación de 4 mandos de frecuencia 433,92 Mhz. Incluye pila L1028 ó 23A.



4 canales.	CJ	1	1	**5870D4**

Mando apertura puertas REMOCON D610NS frecuencia variable

Autoprogramación. Admite unificación de 4 mandos a distancia. Incluye pila L1028 ó 23A.



4 canales.	CJ	1	1	**5870D7**

Llave magnética REMOCON

Canal central sin codificar. Color negro.



6 imanes.	BOL	10	10	**5870D9**

Accesorios para cerraduras

Arandela de seguridad para manillas OLDISFER

Estuche 3.800 unidades surtidas. Fleje de acero pavonado DIN 17.222.



15 modelos.	CJ	1	1	**114D15**

Anillo de seguridad para manillas OLDISFER

Estuche 15 tipos de anillos. Fleje de acero pavonado y aceitado antioxidante. DIN 17.222.



Abierto. 1.125 unid.	CJ	1	1	**116D15**
Cerrado. 1.300 unid.	CJ	1	1	**115D15**

Muelles de recambio para manillas OLDISFER

Estuche 210 unidades surtidas. Sirven para las 2 manos, derecha o izquierda. Fleje de acero fosfatado.




11 modelos.	CJ	1	1	**107D1**

Cuadradillo para cerraduras de pomos

Para pomos doble manubrio.


1. 6x6x78 mm.	CJ	25	25	**5300D6**
8x8x90 mm.	CJ	25	25	**5300D8**
2. Reductor 8 a 6 mm.	CJ	25	100	**5300D**



Muletilla desbloqueo manilla placa EQUAL EQ-1197

Zamac.

1. Acabado latonado pulido.	CJ	10	10	**102D130**
2. Acabado niquelado satinado.	CJ	10	10	**102D131**



Muletilla desbloqueo manilla con roseta EQUAL EQ-495

Zamac. Juego condena + bloqueo. Acabado niquelado satinado. ø 35 mm.

1. Negro.	CJ	5	5	**103DN**
2. Níquel.	CJ	10	10	**103D**



Escudo de seguridad ABUS

Frontal macizo.


1. Latón.	CJ	1	1	**577D1**
2. Niquel.	CJ	1	1	**577D2**



Bocallave EQUAL EQ-285

Roseta ø 50 mm. Troquel europerfil.

1. Níquel.	CJ	10	10	**102D132**
2. Negro.	CJ	10	10	**102D133**



Escudo bocallave

Perfil europeo. 70x40 mm.

Latón.	CJ	20	20	**100D1**
Acero inox.	CJ	20	20	**100D2**



Placa bocallave MICEL

MICEL

Espesor 1 mm.



80x80 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	**978D10**
80x80 mm. Niquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	**978D12**
100x70 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	**978D13**
100x70 mm. Niquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	**978D15**

Placa ciega bocallave MICEL

MICEL

Espesor 1 mm.



80x80 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	**978D01**
80x80 mm. Niquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	**978D03**
100x70 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	**978D04**
100x70 mm. Latón satinado. 2 unid.	BOL	1	1	**978D05**
100x70 mm. Niquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	**978D06**
250x90 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	**978D07**

Tornillo pasante para manilla

Multicorte. M4x75 mm.



Latonado. 25 unid.	CJ	1	1	**1300DL**
Niquelado. 25 unid.	CJ	1	1	**1300DN**

Pasadores y pestillos para puertas

Pasador cerrojo EHL

Hierro niquelado, sin muelle.

30 mm.	CJ	25	25	**1155D30**
40 mm.	CJ	25	25	**1155D40**
50 mm.	CJ	25	25	**1155D50**
60 mm.	CJ	25	25	**1155D60**
30 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D286**
35 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D287**
40 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D288**
50 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D289**
60 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D290**






Pasador cerrojo EHL

Hierro latonado, sin muelle.

30 mm.	CJ	25	25	**1154D30**
40 mm.	CJ	25	25	**1154D40**
50 mm.	CJ	25	25	**1154D50**
30 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D266**
35 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D267**
40 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D268**
50 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D269**
60 mm. Con tornillos.	DB	1	10	**111D270**






Pasador cerrojo EHL

Zamac. Incluye tornillos.

Blanco. 35 mm.	DB	1	12	**111D224**
Blanco. 50 mm.	DB	1	12	**111D225**
Cuero. 35 mm.	DB	1	12	**111D226**
Cuero. 50 mm.	DB	1	10	**111D227**
Cromado. 35 mm.	DB	1	12	**111D228**
Cromado. 50 mm.	DB	1	12	**111D229**
Dorado. 35 mm.	DB	1	12	**111D230**
Dorado. 50 mm.	DB	1	12	**111D231**
Cromo mate. 35 mm.	DB	1	12	**111D232**
Cromo mate. 50 mm.	DB	1	12	**111D233**





PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Pasador cerrojo ALMA

Aluminio anodizado.



Dorado. 50 mm.	CJ	1	20	**5206D50-1**
Dorado. 100 mm.	CJ	1	20	**5206D100-1**
Dorado. 200 mm.	CJ	1	20	**5206D200-1**
Lacado blanco. 50 mm.	CJ	1	20	**5206D50-3**
Lacado blanco. 200 mm.	CJ	1	20	**5206D200-3**
Plata. 50 mm.	CJ	1	20	**5206D50**
Plata. 100 mm.	CJ	1	20	**5206D100**
Plata. 150 mm.	CJ	1	20	**5206D150**
Plata. 200 mm.	CJ	1	20	**5206D200**
Plata. 250 mm.	CJ	1	20	**5206D250**

Pasador cerrojo MICEL D8

Aluminio.



Blanco.50 mm.	CJ	20	20	**676D1**
Blanco.75 mm.	CJ	20	20	**676D2**
Plata. 50 mm.	CJ	20	20	**677D6**

Pasador cerrojo EHL

Zamac. Incluye tornillos.






Cromado. 20 mm.	DB	1	12	**111D209**
Cromado. 25 mm.	DB	1	12	**111D210**
Cromado. 30 mm.	DB	1	12	**111D211**
Cromado. 40 mm.	DB	1	12	**111D212**
Cromado. 50 mm.	DB	1	6	**111D213**
Dorado. 20 mm.	DB	1	12	**111D214**
Dorado. 25 mm.	DB	1	12	**111D215**
Dorado. 30 mm.	DB	1	12	**111D216**
Dorado. 40 mm.	DB	1	12	**111D217**
Dorado. 50 mm.	DB	1	6	**111D218**
Cromo mate. 20 mm.	DB	1	12	**111D219**
Cromo mate. 25 mm.	DB	1	12	**111D220**
Cromo mate. 30 mm.	DB	1	10	**111D221**
Cromo mate. 40 mm.	DB	1	12	**111D222**
Cromo mate. 50 mm.	DB	1	6	**111D223**

Pasador cerrojo EHL Nº 454

Bicromatado.





70 mm.	CJ	10	10	**1157D70**
85 mm.	CJ	10	10	**1157D85**
100 mm.	CJ	10	10	**1157D100**
120 mm.	CJ	10	10	**1157D120**
70 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	**111D313**
85 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	**111D314**

Pasador cerrojo rústico

Negro.



40 mm.	CJ	10	10	**1365D39**
50 mm.	CJ	10	10	**1365D59**

Pasador cruz para puertas y ventanas ALMA 250

Aluminio.



Blanco.	CJ	1	20	**5173D1**
Negro.	CJ	1	20	**5173D2**

Pasador ruleta MICEL 6825

Aluminio. 22xh.39,5 mm.



Blanco.	CJ	1	1	**675D1**
Plata.	CJ	1	1	**675D3**

Pasador puerta INOFIX

Fijación con tornillos incluidos. 25x77xh.12 mm.



Plata.	CJ	1	12	**2762B1**
Blanco.	CJ	1	12	**2762B5**
Madera.	CJ	1	12	**2762B4**

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Retenedor cadena para puertas EHL

EHL





Sistema de seguridad. Tornillos incluidos. 100x25 mm.

Cromado.	DB	1	12	**111D206**
Dorado.	DB	1	12	**111D207**
Cromo mate.	DB	1	12	**111D208**
Cuero.	DB	1	12	**111D423**

Retenedor puertas EHL

EHL





Zamac. Tornillos incluidos. 170x45 mm.

Cromado.	DB	1	6	**111D5**
Dorado.	DB	1	6	**111D6**
Cromo mate.	DB	1	6	**111D8**

Retenedor ventanas EHL

EHL





Zamac. Tornillos incluidos.

Blanco.	DB	1	6	**111D9**
Cromo mate.	DB	1	6	**111D9C**

Retenedor ventanas MICEL CLIP01

NUEVO

MICEL



Nilón negro.

101 mm.	CJ	4	4	**590DRV**

Pedal retenedor puerta EHL

EHL





Zamac. Altura: 15 cm.

Plateado.	DB	1	1	**111D308**

Candados para puertas

Candado EHL

Latón. Doble enganche, 3 llaves estriadas.





Arco normal. Cajas.				
20 mm.	CJ	12	12	**300D20**
25 mm.	CJ	12	6	**300D25**
30 mm.	CJ	6	12	**300D30**
40 mm.	CJ	6	6	**300D40**
50 mm.	CJ	6	6	**300D50**
60 mm.	CJ	6	6	**300D60**
20 mm. Llaves iguales.	CJ	12	12	**300D2000**
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**300D3000**
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**300D4000**
50 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**300D5000**
Arco alto. Cajas.				
20 mm.	CJ	12	12	**300D200**
25 mm.	CJ	12	12	**300D250**
30 mm.	CJ	6	6	**300D300**
40 mm.	CJ	6	6	**300D400**
50 mm.	CJ	6	6	**300D500**
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**300D3001**
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**300D4001**
50 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**300D5001**
Arco normal. Doble blíster.				
20 mm. ø 3,5 mm.	DB	1	12	**1400D20**
25 mm. Llave en bruto para duplicar TRI 1D o TIF 2D.	DB	1	12	**1400D25**
30 mm.	DB	1	12	**1400D30**
40 mm.	DB	1	12	**1400D40**
50 mm. Llave en bruto para ducplicar U-6D.	DB	1	6	**1400D50**
Arco alto. Doble blíster.				
20 mm.	DB	1	12	**1400D200**
25 mm.	DB	1	12	**1400D250**
30 mm.	DB	1	12	**1400D300**
40 mm.	DB	1	12	**1400D400**
Llave en bruto. Plana. Acero. Caja 50 unidades.				
Candado EHL 30 y 40 mm. U-2D.	CJ	1	1	**5818DU2D**
Candado EHL 50 y 60 mm. 3M-1D.	CJ	1	1	**5818D3M1D**

Candado ABUS Titalium 54

Aleación de aluminio. Arco de acero endurecido.





Arco normal.				
30 mm.	CJ	1	12	**1481D30**
35 mm.	CJ	1	12	**1481D35**
40 mm.	CJ	1	12	**1481D40**
50 mm.	CJ	1	12	**1481D50**
Arco largo.				
25 mm.	CJ	1	12	**1481D250**
30 mm.	CJ	1	12	**1481D300**
40 mm.	CJ	1	12	**1481D400**

NUEVO

ABUS

Candado ABUS 60

Doble bloqueo. Acero templado. 2 llaves incluidas.



Arco normal. Caja.				
30 mm.	UN	12	12	**1376D30**
40 mm.	UN	12	12	**1376D40**
50 mm.	UN	6	6	**1376D50**
60 mm.	UN	6	6	**1376D60**
Arco alto. Caja.				
30 mm.	UN	12	12	**1376D30-1**
40 mm.	UN	12	12	**1376D40-1**
50 mm.	UN	6	6	**1376D50-1**
Arco extralargo. Caja.				
30 mm.	UN	1	1	**1376D30-11**
40 mm.	UN	12	1	**1376D40-11**
Arco normal. Blíster.				
15 mm.	BL	1	6	**1376D15B**
20 mm.	BL	1	6	**1376D20B**
25 mm.	BL	1	6	**1376D25B**
30 mm.	BL	1	6	**1376D30B**
40 mm.	BL	1	6	**1376D40B**
50 mm.	BL	1	6	**1376D50B**
60 mm.	BL	1	6	**1376D60B**
Arco largo. Blíster.				
20 mm.	BL	1	6	**1376D20-1B**
25 mm.	BL	1	6	**1376D25-1B**
30 mm.	BL	1	6	**1376D30-1B**
40 mm.	BL	1	6	**1376D40-1B**
50 mm.	BL	1	6	**1376D50-1B**
Arco extralago. Blíster.				
30 mm.	BL	1	6	**1376D30-11B**
40 mm.	BL	1	6	**1376D40-11B**

NUEVO

ABUS

Candado ABUS 713

Candado latón macizo. Arco de doble engancho. Cilindro presión con 4 pistones activos. Componentes anti-corrosivo. Combinación: 400 códigos de llaves diferentes.



Arco normal. Caja.				
15 mm.	UN	12	12	**185D1**
20 mm.	UN	12	12	**185D2**
25 mm.	UN	12	12	**185D3**
30 mm.	UN	12	12	**1833D30**
40 mm.	UN	12	12	**1833D40**
50 mm.	UN	6	6	**1833D50**
60 mm.	UN	6	6	**1833D60**
Arco largo. Caja.				
20 mm.	UN	12	12	**1833D20L**
25 mm.	UN	12	12	**1833D25L**
30 mm.	UN	12	12	**1833D30L**
40 mm.	UN	12	12	**1833D40L**
40 mm. Extralargo.	UN	12	12	**1833D40LL**
50 mm.	UN	6	6	**1833D50L**
Arco normal. Blíster.				
15 mm.	DB	1	6	**1834D15**
20 mm.	DB	1	6	**1834D20**
15 mm.	DB	1	6	**1834D25**
30 mm.	DB	1	6	**1834D30**
40 mm.	DB	1	6	**1834D40**
50 mm.	DB	1	6	**1834D50**
60 mm.	DB	1	6	**1834D60**
Arco largo. Blíster.				
20 mm.	DB	1	6	**1834D20L**
25 mm.	DB	1	6	**1834D25L**
30 mm.	DB	1	6	**1834D30L**
40 mm.	DB	1	6	**1834D40L**
40 mm. Extralargo.	DB	1	6	**1834D40LL**
50 mm.	DB	1	6	**1834D50L**

Candado IFAM Serie K

Arco de acero carbonitrurado, templado y cromado. 2 llaves estriadas.



Arco normal				
25 mm.	CJ	12	12	**221D25**
30 mm.	CJ	12	12	**221D30**
40 mm.	CJ	12	12	**221D40**

Arco largo				
30 mm.	CJ	12	12	**221D301**
40 mm.	CJ	12	12	**221D401**
Arco adaptable				
50 mm.	CJ	1	1	**221D50AD**

Candado IFAM Serie Inox

Arco de acero inoxidable AISI 316. cuerpo de latón extruido de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel y cromo. 2 llaves estriadas.



30 mm.	CJ	1	1	**225D30**
40 mm.	CJ	1	1	**225D40**
50 mm.	CJ	1	6	**225D50**

Candado IFAM

Aleación. 2 llaves estriadas.



Arco normal.				
35 mm.	CJ	12	12	**222D35**
45 mm.	CJ	6	6	**222D45**
55 mm.	CJ	6	6	**222D55**
35 mm. Llaves iguales.	CJ	12	12	**222D35/2**

45 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**222D45/2**
55 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**222D55/2**
Arco largo.				
25 mm.	CJ	12	12	**222D25/1**
35 mm.	CJ	12	12	**222D35/1**

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Candado IFAM Tifón

IFAM



Latón. Doble enganche. 2 llaves estriadas.

Arco normal.				
15 mm.	CJ	12	12	**379D15**
20 mm.	CJ	12	12	**379D20**
25 mm.	CJ	6	6	**379D25**
30 mm.	CJ	6	6	**379D30**
40 mm.	CJ	6	6	**379D40**
50 mm.	CJ	6	6	**379D50**
60 mm.	CJ	6	6	**379D60**
20 mm. Llaves iguales.	CJ	12	12	**379D20-2**
25 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D25-2**
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D30-2**
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D40-2**
50 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D50-2**
60 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D60-2**
Arco largo.				
20 mm.	CJ	12	12	**379D20-1**
25 mm.	CJ	6	6	**379D25-1**
30 mm.	CJ	6	6	**379D30-1**
40 mm.	CJ	6	6	**379D40-1**
50 mm.	CJ	6	6	**379D50-1**
20 mm. Llaves iguales.	CJ	12	12	**379D20-1-2**
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D30-1-2**
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	**379D40-1-2**

Candado LINCE

Lince



Latón. Doble enganche. 2 llaves estriadas.

Arco normal.				
30 mm.	CJ	1	12	**224D30**
40 mm.	CJ	1	12	**224D40**
50 mm.	CJ	1	6	**224D50**
Arco largo.				
30 mm.	CJ	1	12	**224D30-1**
40 mm.	CJ	1	1	**224D40-1**
Arco extralargo.				
30 mm.	CJ	1	12	**224D30-3**
40 mm.	CJ	1	12	**224D40-3**
50 mm.	CJ	1	6	**224D50-3**

Candado combinación ABUS 145

ABUS



Aluminio. Arco niquelado.

20 mm. Azul.	CJ	1	6	**1377D20A**
30 mm. Rojo.	CJ	1	6	**1377D30A**
30 mm. Plata.	CJ	1	6	**1377D30P**
30 mm. Verde.	CJ	1	6	**1377D30V**

Candado combinación ABUS

Arco de acero endurecido. Apertura mediante rodillos giratorios.

20 mm.	CJ	1	36	**1376D200**
30 mm.	CJ	1	21	**1376D300**



Candado combinación ABUS

20 mm.	CJ	1	1	**1376D10**
30 mm.	CJ	1	6	**1376D9**
40 mm.	CJ	1	6	**1376D8**



Candado combinación IFAM aluminio Col Combi

Arco de acero cromado. Apertura y cierre de combinación con 3 rodillos. 1.000 combinaciones a elegir.

20 mm. Azul.	CJ	1	1	**226D20A**
20 mm. Negro.	CJ	1	1	**226D20N**
30 mm. Negro.	CJ	1	1	**226D30N**
30 mm. Rojo.	CJ	1	1	**226D30R**



Candado combinación 600464

Cierre mediante combinación numérica de 4 dígitos.

Arco ø 7x64 mm.	CJ	5	5	**377D**



Candado rectangular ABUS

Latón.

63 mm.	CJ	1	1	**1376D5**
70 mm.	CJ	1	6	**1376D6**
90 mm.	CJ	1	6	**1376D7**



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Candado ABUS Titalium 82TI

ABUS



Aleación de aluminio. Arco acero endurecido. Cilindro de pitones de precisión y con rotor cromado.

70 mm.	CJ	1	6	**1376D70**

Candado ABUS 65 CS

ABUS



Cuerpo de latón macizo. Componentes interiores de materiales resistentes a la corrosión. Cilindro de pitones de precisión. Arco de acero endurecido protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento.

40 mm. Arco protegido.	CJ	1	6	**1459D65**
50 mm. Arco protegido.	CJ	1	6	**1459D650**

Candado ABUS Diskus

ABUS



Protección en 360º. Sofisticado sistema de soldadura para la más alta resistencia. Arco en acero endurecido.

70 mm. Arco normal.	CJ	1	6	**1458D23**

Candado INCECA

INCECA



Acero. Pintado azul martele. 2 llaves. 6 borjas.

ø 90x20 mm.	CJ	1	10	**100D10**

Portacandado abatible ABUS

ABUS



Acero cincado.

75 mm.	CJ	12	12	**1376D11**
115 mm.	CJ	12	12	**1376D12**
155 mm.	CJ	6	6	**1376D13**

Portacandado abatible EHL

Cincado.

74 mm.	CJ	10	10	**2411D75**
100 mm.	CJ	10	10	**2411D100**
120 mm.	CJ	10	10	**2411D115**
74 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	**111D350**
100 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	**111D348**
120 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	**111D349**





Mecanismos cierrapuertas

Cierrapuertas muelle espiral

Cincado. 170 mm.	CJ	6	6	**5264D170**



Cierrapuertas muelle brazo 1143

Cincado.

Nº 1. 25 kg.	CJ	4	4	**1133D1**
Nº 2. 40 kg.	CJ	4	4	**1133D2**



Cierrapuertas muelle JUSTOR MB

Cierra la puerta automáticamente. Empuje hasta 40 kg. Resistencia del muelle: 250.000 ciclos.

Plata.	DB	1	1	**1869D1**
Bronce.	DB	1	1	**1869D3**
Blanco.	DB	1	1	**1869D4**
Negro.	DB	1	1	**1869D5**



Cierrapuertas muelle

200x30 mm. Medidas brazo: 165 mm.

Blanco.	DB	1	1	**2931D1**
Negro.	DB	1	1	**2931D2**
Plateado.	DB	1	10	**2931D3**
Dorado.	DB	1	1	**2931D4**



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Retenedor puertas muelle JUSTOR FR

OJustor



Aluminio. Asegura el cierre total de la puerta actuando en los 10 grados últimos de cierre.

Plata. Hasta 40 kg.	CJ	1	1	**1867D1**
Oro. Hasta 40 kg.	CJ	1	1	**1867D2**
Plata. Hasta 80 kg.	CJ	1	1	**1867D4**
Oro. Hasta 80 kg.	CJ	1	1	**1867D5**

Cierrapuertas hidráulicos CISA New Base

CISA



Multifuerza EN 2-4. Velocidad de cierre regulable mediante válvula. Para puertas de ancho máximo 1.100 mm.

Sin retenedor. Negro.	CJ	1	8	**1650D8**
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**1650D9**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**1650D11**

NUEVO

Cierrapuertas hidráulicos CISA series 60470/71

CISA



Multifuerza EN 2-4. Velocidad de cierre regulable mediante válvula. Para puertas de ancho máximo 1.100 mm.

Sin retenedor. Negro.	UN	1	1	**1650D15**
Sin retenedor. Plata.	UN	1	1	**1650D13**
Sin retenedor. Blanco.	UN	1	1	**1650D16**
Sin retenedor. Marrón.	UN	1	1	**1650D18**
Sin retenedor. Champán	UN	1	1	**1650D17**
Con retenedor. Negro.	UN	1	1	**1650D12**
Con retenedor. Plata.	UN	1	1	**1650D14**
Con retenedor. Blanco.	UN	1	1	**1650D19**
Con retenedor. Marrón.	UN	1	1	**1650D20**

NUEVO

Cierrapuertas hidráulico DORCAS DC1

DORCAS



Control de cierre ajustable en dos fases. Fuerza EN 2-4. Puertas de 25 a 85 kg. Anchura puertas de 85 a 110 cm. Certificado CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero.

Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**5100D1**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**5100D11**
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**5100D111**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**5100D1R**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**5100D11R**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**5100D111R**

Cierrapuertas hidráulico DORCAS DC2

Mecanismo piñón-cremallera. Fuerza EN 2-4. Puertas de 25 a 85 kg. Anchura puertas de 85 a 110 cm. Certificación fuego EN-1634.



Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**5100D2**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**5100D21**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**5100D2R**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**5100D21R**

Cierrapuertas hidráulico DORCAS DC3

Fuerza y velocidades de cierre ajustables. Fuerza EN 2-5. Puertas de 25 a 100 kg. Anchura puertas de 85 a 125 cm. Certificado CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero.



Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**5100D4R**

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-Compact

Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 cm.



Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**3075D1**
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**3075D2**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**3075D3**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**3075D4**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**3075D5**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**3075D6**

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-68

Mecanismo piñon-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 cm. Puertas hasta 60 kg.



Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**3070D1**
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**3070D2**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**3070D3**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**3070D1/1**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**3070D2/1**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**3070D3/1**

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-71

dormakaba



Mecanismo piñon-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 3-4. Anchura puertas hasta 110 cm. Puertas hasta 100 kg.

Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**3071D1**
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**3071D2**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**3071D3**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**3071D1/1**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**3071D2/1**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**3071D3/1**

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-83

dormakaba





Mecanismo piñon-cremallera con frenado a la apertura integrado. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas diferentes y golpe final regulable. Fuerza EN 3-6.Uso recomendado en puertas hasta 180 kg. Ancho de puertas 95/110/125/140 cm.

Cuerpo. Plata.	CJ	1	1	**3072D1**
Cuerpo. Negro.	CJ	1	1	**3073D1**
Brazo normal. Plata.	CJ	1	1	**3072D1/1**
Brazo normal. Negro.	CJ	1	1	**3073D1/1**
Brazo retenedor desconectable. Plata.	CJ	1	1	**3072D1/2**
Brazo retenedor desconectable. Negro.	CJ	1	1	**3073D1/2**

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-92

dormakaba



Anchura de puertas hasta 950 mm. EN 1-4. Fuerza de cierre con regulación continua mediante válvula. Regulación de velocidad independiente. Regulación golpe final independiente. Pre-base de montaje incluida.

Cuerpo plata.	CJ	1	1	**3076D1**
Guía deslizante plata.	CJ	1	1	**3076D1P**
Cuerpo negro.	CJ	1	1	**3076D2**
Guía deslizante negro.	CJ	1	1	**3076D1N**

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-90

dormakaba



Funcionamiento hidráulico accionado por leva. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas. No guarda mano. Incluye guía deslizante. Puertas hasta 60 kg. Ancho puerta 950 mm.

Plata. Fuerza de cierre EN 3/4.	CJ	1	1	**3074D1**
Negro. Fuerza de cierre EN 3/4.	CJ	1	1	**3074D3**
Plata. Fuerza de cierre EN 3.	CJ	1	1	**3074D1A**
Kit fijación mecánica para guía deslizante.	BOL	1	5	**3074D1/1**

Cierrapuertas hidráulico JUSTOR CH 2-3

Justor

Fuerza variable EN 2-3. Puertas hasta 80 kg. Anchura de puertas hasta 110 cm. 500.000 ciclos garantizados. Norma EN 1154.



Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**1820D3**
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**1820D2**
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**1820D1**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**1820D6**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**1820D5**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**1820D4**

Cierrapuertas hidráulico TESA DC120

TESA ASSA ABLOY

Apto para puertas cortafuego. Fuerza regulable 2/3/4.



Plata.	CJ	1	1	**4014D2**

NUEVO Cierrapuertas TESA DC340

TESA ASSA ABLOY

Mecanismo piñón-cremallera con guía deslizante estándar G193. Fuerza regulable EN 2-6. Tamaño brazo 2-6 L190. 4 válvulas de control de velocidad. Apertura puertas de derecha a izquierda. Ángulo apertura hasta 180º. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Norma EN1154.



Cuerpo DC340. Plata.	CJ	1	1	**4011D11**
Cuerpo DC340. Negro.	CJ	1	1	**4011D1N**
Brazo normal L190. Plata.	CJ	1	1	**4011D2**
Brazo normal L190. Negro.	CJ	1	1	**4011D2N**
Guía deslizante G193. Plata.	CJ	1	1	**4011D3**
Guía deslizante G193. Negro.	CJ	1	1	**4011D3N**

Cierrapuertas hidráulico TELESCO Delta 1800

TELESCO

Mecanismo piñón-cremallera. Cuerpo en aluminio, brazo y componentes internos de acero. Anchura puertas hasta 110 cm y 80 kg de peso. Fuerza EN 2-3-4. Homologado contra el fuego RF 120 min. Norma EN1154.



Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	6	**4996D19**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	6	**4996D20**
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	6	**4996D21**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	6	**4996D26**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	6	**4996D27**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	6	**4996D28**

NUEVO

Cierrapuertas hidráulico TELESCO 22-33-44

TELESCO



Mod. 22B50. Plateado. Fuerza 2.	CJ	1	1	**4996D22**
Mod. 22AT50. Plateado. Con retenedor. Fueza 2.	CJ	1	1	**4996D22/2**
Mod. 33AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 3.	CJ	1	10	**4996D33**
Mod. 33B50. Plateado. Sin retenedor. Fuerza 3.	CJ	1	10	**4996D34**
Mod. 44B50. Plateado. Fuerza 4.	CJ	1	1	**4996D44**
Mod. 44AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 4.	CJ	1	1	**4996D44AT50**
Muelle recambio Mod. 33.	CJ	1	1	**4996D33/1**
Muelle recambio Mod. 44.	CJ	1	1	**4996D44/1**

Cierrapuertas hidráulico YALE DC- 3500

Yale

Mecanismo piñón-cremallera. Doble ajuste de velocidad de cierre y de golpe final mediante 2 tornillos sin necesidad de desmontarlo. Fuerza 3. Puertas hasta 60 kg. Certificado CE para puertas cortafuegos.



Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**4905D7**
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	**4905D9**
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	**4905D10**
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	**4905D11**
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	**4905D12**
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	**4905D13**

Cierrapuertas de suelo DORMAKABA BTS-75V

dormakaba

Para todo tipo de puertas. Regulación de velocidad y golpe final independientes. Fuerza regulable. Retención a 90º o 105º. Es apropiado para puertas a derecha e izquierda.

1. 2.





3. 4.





5. 6.





1. Cuerpo sin retención.	CJ	1	1	**3077D**
2. Cuerpo con retención 90º.	CJ	1	1	**3077D1**
3. Placa de recambio inox.	CJ	1	1	**3077D2**
4. Eje intercambiable.	CJ	1	1	**3077D3**
5. Brazo inferior 8021.	CJ	1	1	**3077D4**
6. Pivotes superiores 8062. (juego). Para puertas de hasta 100 kg.	CJ	1	1	**3077D6**

Accesorios carpintería de aluminio

Asa placa redonda carpintería aluminio MICEL 6803

Aluminio.

MICEL

Blanco. 200 mm.	UN	1	1	**690D1**
Negro. 200 mm.	UN	1	5	**690D2**
Plata. 200 mm.	UN	1	1	**690D3**



Asa placa recta carpintería aluminio MICEL 6804

Aluminio.

MICEL

Blanco.200 mm.	UN	1	5	**689D1**
Negro. 200 mm.	UN	1	5	**689D2**
Plata. 200 mm.	UN	1	5	**689D3**



Bisagra europea carpintería aluminio MICEL 6812

Aluminio. Tornillos inox. 21xh.100 mm.

MICEL

Blanco. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	1	**697D1**
Blanco.Izquierda. 2 unidades.	BOL	1	1	**697D2**
Negro. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	5	**697D3**



Bisagra convencional carpintería aluminio MICEL 6813

Aluminio. Tornillos inox. 21xh.100 mm. Juego 2 unidades.

MICEL

Blanco. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	1	**698D1**
Blanco. Izquierda. 2 unidades.	BOL	1	1	**698D2**
Negro. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	6	**698D3**
Negro. Izquierda. 2 unidades.	BOL	1	5	**698D4**



Sistema de bloqueo interior para puertas y ventanas correderas de aluminio ALMA

Carcasa de zamac, eje y tornillos inoxidables.

alma

1. Bloqueador para ventana automático. Blanco.	DB	1	10	**900D3**
Bloqueador para ventana automático. Negro.	DB	1	10	**900D4**
2. Bloqueador para ventana corredera con llave. 2 llaves. Blanco.	DB	1	20	**900D1**
Bloqueador para ventana corredera con llave. 2 llaves. Negro.	DB	1	20	**900D2**
3. Bloqueo con llave para puerta corredera. 2 llaves. Blanco. Dimensiones eje: 42,5 mm.	DB	1	10	**900D5**
Bloqueo con llave para puerta corredera. 2 llaves. Negro. Dimensiones eje: 42,5 mm.	DB	1	10	**900D6**

1.



2.



3.



Bloqueador para puertas/ventanas correderas INOFIX mod. 5201

Limita la apertura total de la puerta o ventana corredera. Sistema de fijación mediante cinta auto-adherente que permite retirar la cuña y abrir totalmente.



70x18xh.179 mm.	BL	1	6	**2766D**

Cierre ventana carpintería aluminio MICEL 6810

Para ventanas y puertas abatibles. Aluminio. 57xh.21,8 mm.



Blanco.	BOL	1	5	**674D1**

Cierre para bloqueo de ventanas y puertas correderas AGA

Con funda ø 37 mm de zamac y vástago de 14 mm. Incluye eje prolongador de 38 mm de acero.

1. 2.



1. M.418. Automático. Blanco.	CJ	1	1	**3517D5**
M.418. Automático. Negro.	CJ	1	1	**3517D6**
2. M.157. Con 2 llaves. Blanco.	CJ	1	1	**3517D2**
M.157. Con 2 llaves. Negro.	CJ	1	1	**3517D3**

Cierre ventana corredera carpintería aluminio MICEL

Aluminio. 24xh.174 mm. Juego 2 unidades.

1. 2.



1. Mod. 6820. Blanco.	BOL	1	1	**692D1**
2. Mod. 6822. Blanco.	BOL	1	1	**694D1**

Cierre presión carpintería aluminio MICEL 6801



Blanco. Derecha.	BOL	1	1	**681D1**
Blanco. Izquierda.	BOL	1	10	**681D2**
Negro. Derecha.	BOL	1	1	**681D3**
Negro. Izquierda.	BOL	1	1	**681D4**

Cierre presión carpintería aluminio MICEL 6805

Especial carpintería de aluminio.



Blanco. Derecha.	BOL	1	4	**683D1**
Blanco. Izquierda.	BOL	1	1	**683D2**
Plata. Derecha.	BOL	1	1	**683D6**
Plata. Izquierda.	BOL	1	1	**683D7**



Contracierres carpintería aluminio MICEL

Zamac. Para puertas o ventanas. Cajas de 25 unidades.

1. Contracierre Mod. 6819-01. Bicromatado.	CJ	1	1	**700D10**
2. Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H22. Bicromatado.	CJ	1	1	**700D14**
Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H25. Bicromatado.	CJ	1	1	**700D15**
3. Contracierrere Mod. 6819-00. Negro.	CJ	1	1	**700D100**
4. Contracierrere Mod. 6819-08. Cincado.	CJ	1	1	**700D103**
5. Cerradero lengüeta Mod. 6819-01. Cincado.	CJ	1	1	**700D140**

1.

2.

3.


4.

5.


Manilla carpintería aluminio ALMA 107

Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

Plata.	CJ	1	1	**5206D107**
Blanco.	CJ	1	25	**5206D107-1**
Negro.	CJ	1	25	**5206D107-2**



Manilla carpintería aluminio ALMA 2080

Aluminio fundido. Cuadradillo 8 mm. Juego con escudo y muelle. 138x47xh.73 mm.

Blanco.	BOL	1	5	**5206D2080**
Plata.	BOL	1	5	**5206D2080P**
Negro.	BOL	1	5	**5206D2080-1**



Manilla carpintería aluminio ALMA 6080

alma



Aluminio fundido. Juego con escudo y muelle. 132x57xh.73 mm.

Negro.	BOL	1	5	**5206D6080N**
Blanco.	BOL	1	1	**5206D6080B**
Plata.	BOL	1	1	**5206D6080P**

Manilla carpintería aluminio MICEL 702

MICEL



Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

Blanco. 120 mm.	BOL	1	5	**686D1**
Negro. 120 mm.	BOL	1	5	**686D2**
Plata. 120 mm.	BOL	1	1	**686D3**

Manilla carpintería aluminio MICEL 6800

MICEL



Aluminio.

Blanco.	BOL	1	1	**680D1**
Negro.	BOL	1	1	**680D2**
Plata.	BOL	1	10	**680D3**

Manilla carpintería aluminio MICEL 6802

MICEL



Aluminio.

Blanco.120 mm.	BOL	1	4	**691D1**
Negro. 120 mm.	BOL	1	4	**691D2**
Plata. 120 mm.	BOL	1	1	**691D3**

NUEVO

Manilla carpintería aluminio MICEL 6842

MICEL



Juego de manillas en aluminio. Maneta 120 mm. Medida placa 68x30 mm.

Blanco.	CJ	1	1	**578D30**
Negro.	CJ	1	1	**578D31**

NUEVO

Manilla carpintería aluminio MICEL 232

MICEL



Juego de manillas en aluminio color negro. 45xh.107 mm.

Para puerta 25-38 mm.	CJ	1	1	**578D40**
Para puerta 35-50 mm.	CJ	1	1	**578D42**
Para puerta 45-60 mm.	CJ	1	1	**578D41**

Manilla cremona-falleba carpintería aluminio MICEL

Aluminio.

Blanco. 29xh.160 mm.	CJ	1	1	**687D1**
Negro. 29xh 160 mm.	CJ	1	1	**687D2**
Blanco. 34xh.173,5 mm.	CJ	1	5	**688D1**
Negro. 34xh.173,5 mm.	CJ	1	5	**688D2**



Manilla carpintería aluminio MICEL 6824

Aluminio.

Blanco. 29x225 mm.	CJ	1	1	**684D1**
Negro. 29x225 mm.	CJ	1	1	**684D2**



Pomo carpintería aluminio recuperable MICEL 6807

Aluminio. 29x70 mm.

Blanco.	CJ	1	1	**685D1**
Negro.	CJ	1	1	**685D2**
Plata.	CJ	1	1	**685D3**



Placa pisa puerta MICEL

Metálica, estampada.

Acero inoxidable. 148x98x1,5 mm.	UN	1	1	**351DI**



Rodamiento vitrina MICEL

Metálico cincado. 12 unid.	CJ	1	1	**701D28**



Rodamiento carpintería aluminio MICEL

MICEL



Herraje para correderas. 12 unidades.


Aluminio CO-1B. 40x12 mm.	CJ	1	1	**700D222**
Acero. INASA 162. 40x25,5 mm.	CJ	1	1	**700D20**
Acero. 157. 40,5x20 mm.	CJ	1	1	**700D17**
Acero. 158. 40x20,2 mm.	CJ	1	1	**700D18**
Acero. 158/S. 40x20 mm.	CJ	1	1	**700D19**
Acero. Climalit 177. 40,5x20 mm.	CJ	1	1	**700D21**
Acero. CLL/104. 45,2x15 mm.	CJ	1	1	**700D25**
Acero cincado. Regulable. INASA 2000. 55x20 mm.	CJ	1	1	**700D220**
Nilón 172. 37x25,5 mm.	CJ	1	1	**700D23**
Nilón 300 Alta. Blanco 40x30 mm.	CJ	1	1	**700D330**
Nilón ALUGOM 400 negro. 64x25 mm.	CJ	1	1	**700D33**
Nilón C022. 37x25,5 mm.	CJ	1	1	**700D26**
Nilón Endasa CLL/104. 33,5x21 mm.	CJ	1	1	**700D24**
Nilón INASA 163. 40x33,5 mm.	CJ	1	1	**700D22**
Nilón P-60. Negro. 57x21 mm.	CJ	1	1	**700D211**
Ventana. INASA 151. Acero. 40,5x12,2 mm.	CJ	1	1	**700D16**
Ventana. Elite. Nilón negro. 52,5x24 mm.	CJ	1	1	**700D340**
Ventana. Triana. Nilón negro. 54,5x23 mm.	CJ	1	1	**700D341**

Bisagras y pernios

Bisagra cazoleta EHL

Acero cincado.







Brazo recto. ø 26 mm.	CJ	24	24	**5360D32**
Brazo acodado. ø 26 mm.	CJ	24	24	**5360D33**
Brazo súper acodado. ø 26 mm.	CJ	24	24	**5360D34**
Brazo recto. ø 35 mm.	CJ	24	24	**5360D30**
Brazo acodado. ø 35 mm.	CJ	24	24	**5360D31**
Brazo súper acodado. ø 35 mm.	CJ	24	24	**5360D59**
Brazo recto. ø 35 mm. Clip desmontable.	CJ	24	24	**5360D62**
Brazo acodado. ø 35 mm. Clip desmontable.	CJ	24	24	**5360D63**
Brazo súper acodado. ø 35 mm. Clip desmontable.	CJ	24	24	**5360D57**
Brazo recto. ø 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D277**
Brazo acodado. ø 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D278**
Brazo súper acodado. ø 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D279**
Brazo recto. ø 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D271**
Brazo acodado. ø 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D272**
Brazo súper acodado. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D273**
Brazo recto. ø 35 mm. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D274**
Brazo acodado. ø 35 mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	DB	1	10	**111D275**
Brazo súper acodado. ø 35 mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	DB	1	10	**111D276**

Bisagra cazoleta MICEL


Acero cincado.



Brazo recto. ø 35 mm. Con base. Clip 170º.	CJ	12	12	**5360D44**
Brazo recto. ø 35 mm. Pistón hidráulico. Con base, tapa embellecedora y tornillos.	CJ	24	24	**5360D65**
Rinconera 90º. 35 mm.	CJ	24	24	**5360D68**
Rinconera. 90º. ø 35 mm. Con base triple regulación y pistón para cierre amortiguado.	CJ	24	24	**5360D69**

Bisagra cazoleta

Estampada, doble resorte. Cincada.



ø 35 mm.	CJ	30	30	**5275D**

Bisagra invisible para puertas de armario

Niquelada. Muelle interior de gran potencia.



70x35 mm. Con tornillos.	CJ	25	25	**7961D**

Bisagra desmontable EHL Blu-blach






55 mm. Niquelada.	CJ	1	1	**5337D55/1**
55 mm. Dorada.	CJ	1	1	**5337D55/2**
55 mm. Niquelada. 4 unid.	DB	1	12	**111D2**
55 mm. Dorada. 4 unid.	DB	1	12	**111D3**

Bisagra EHL 5005





Cincada.

3/4". Cincada. 19x15x0,6 mm.	CJ	24	24	**1309D0.75**
1". Cincada. 25x20x0,65 mm.	CJ	24	24	**1309D1**
1,1/4". Cincada. 31x22x0,7 mm.	CJ	24	24	**1309D1.25**
1,1/2". Cincada. 37x26x0,70 mm.	CJ	24	24	**1309D1.5**
1,3/4". Cincada. 43x28x0,85 mm.	CJ	24	24	**1309D1.75**
2". Cincada. 50x30x0,85 mm.	CJ	24	24	**1309D2**
2,1/4". Cincada. 56x31x0,9 mm.	CJ	24	24	**1309D2.25**
2,1/2". Cincada. 63x32x1 mm.	CJ	24	24	**1309D2.5**
4". Cincada.	CJ	24	24	**1309D4**
3.1/2". Cincada.	CJ	24	24	**1309D350**
3". Cincada.	CJ	24	24	**1309D3**
2.3/4". Cincada.	CJ	24	24	**1309D275**
1". Latonada. 25x20x0,65 mm.	CJ	24	24	**1310D1**
1,1/4". Latonada. 31x22x0,7 mm.	CJ	24	24	**1310D1.25**
3/4". Con tornillos. Cincada. 4 unid. 19x15x0,6 mm.	DB	1	10	**111D2-20**
1" Con tornillos. Cincada. 4 unid. 25x20x0,65 mm.	DB	1	10	**111D2-21**
1,1/4". Con tornillos. Cincada. 4 unid. 31x22x0,7 mm.	DB	1	10	**111D2-51**
1,1/2". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 37x26x0,70 mm.	DB	1	10	**111D2-22**
1,3/4". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 43x28x0,85 mm.	DB	1	10	**111D2-52**
2" Con tornillos. Cincada. 2 unid. 50x30x0,85 mm.	DB	1	10	**111D2-23**
2,1/4". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 56x31x0,9 mm.	DB	1	10	**111D2-53**
2,1/2". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 63x32x1 mm.	DB	1	10	**111D2-54**

Bisagra EHL 502

Cincada.

1”. 25x25x0,65 mm.	CJ	24	24	**1307D1**
1,1/2”. 37x34x0,70 mm.	CJ	24	24	**1307D1.5**
1,3/4”. 43x42x0,85 mm.	CJ	24	24	**1307D1.75**
2”. 50x50x0,85 mm.	CJ	24	24	**1307D2**
3/4” Con tornillos. 4 unid. 19x20x0,6 mm.	DB	1	10	**111D2-16**
1” Con tornillos. 4 unid. 37x34x0,70 mm.	DB	1	10	**111D2-17**
1,1/2”. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D2-18**
1,3/4”. Con tornillos. 2 unid. 43x42x0,85 mm.	DB	1	10	**111D2-50**
2” Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D2-19**






Bisagra EHL 553

Cincada.

30x30 mm.	CJ	24	24	**940D30X30**
40x40 mm.	CJ	24	24	**940D40X40**
50x50 mm.	CJ	24	24	**940D50X50**
60x60 mm.	CJ	24	24	**940D60X60**
70x60 mm.	CJ	24	24	**940D70X60**
70x70 mm.	CJ	24	24	**940D70X70**
80x80 mm.	CJ	24	24	**940D80X80**
90x90 mm.	CJ	24	24	**940D90X90**
100x100 mm.	CJ	24	24	**940D100X100**
40x40 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	**111D328**
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	**111D329**
60x60 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	**111D330**
70x70 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	**111D331**
80x80 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	**111D332**






Bisagra desmontable EHL 840

Cincada.

Cincada 2. 1/2”. Con tornillos.	CJ	24	24	**1303D250**
Cincada 2”. Con tornillos 2 unidades.	DB	1	10	**111D424**
Cincada 2. 1/4”. Con tornillos 2 unidades.	DB	1	10	**111D425**
Cincada 2. 1/2”. Con tornillos 2 unidades.	DB	1	10	**111D426**
Cincada 3. 1/2”. Con tornillos 2 unidades.	DB	1	6	**111D428**





Bisagra final alto EHL 207





Latonada.				
35x30 mm.	CJ	24	24	**1311D35X30**
40x35 mm.	CJ	24	24	**1311D40X35**
50x40 mm.	CJ	24	24	**1311D50X40**
60x40 mm.	CJ	24	24	**1311D60X40**
60x50 mm.	CJ	24	24	**1311D60X50**
70x50 mm.	CJ	24	24	**1311D70X50**
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	**111D315**
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	**111D316**
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D317**
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D318**
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	**111D319**
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	**111D320**
Acero inoxidable. AISI 304.				
50x40 mm.	CJ	24	24	**1352D50X40**
60x40 mm.	CJ	24	24	**1352D60X40**
60x50 mm.	CJ	24	24	**1352D60X50**
70x50 mm.	CJ	24	24	**1352D70X50**

Bisagra EHL 207

Latonada.





Latonada.				
35x30 mm.	CJ	24	24	**1314D35X30**
40x35 mm.	CJ	24	24	**1314D40X35**
50x40 mm.	CJ	24	24	**1314D50X40**
60x40 mm.	CJ	24	24	**1314D60X40**
60x50 mm.	CJ	24	24	**1314D60X50**
70x50 mm.	CJ	24	24	**1314D70X50**
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D321**
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D322**
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D323**
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D324**
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D325**
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	**111D326**
Acero inoxidable. AISI 304.				
35x30 mm.	CJ	24	24	**1353D35X30**
50x40 mm.	CJ	24	24	**1353D50X40**
60x40 mm.	CJ	24	24	**1353D60X40**
60x50 mm.	CJ	24	24	**1353D60X50**
70x50 mm.	CJ	24	24	**1353D70X50**

Bisagra ramal EHL

Cincada.

2”. 20x50 mm.	CJ	24	24	**1302D2**
2,5”. 22x63 mm.	CJ	1	1	**1302D2.5**
3”. 25x75 mm.	CJ	24	24	**1302D3**
4”. 25x100 mm.	CJ	24	24	**1302D4**
5”. 27x125 mm.	CJ	24	24	**1302D5**
6”. 27x150 mm.	CJ	24	24	**1302D6**
2”. Con tornillos. 2 unid. 20x50 cm.	DB	1	10	**111D2-45**
3”. Con tornillos. 2 unid. 25x75 mm.	DB	1	10	**111D2-14**
4”. Con tornillos. 2 unid. 25x100 mm.	DB	1	10	**111D2-15**
5”. Con tornillos. 2 unid. 27x125 mm.	DB	1	10	**111D2-47**
6”. Con tornillos. 2 unid. 27x150 mm.	DB	1	10	**111D2-48**





Bisagra forma T

Cincada.

100 mm.	CJ	10	10	**2535D100**
130 mm.	CJ	10	10	**2535D130**
150 mm.	CJ	10	10	**2535D150**
175 mm.	CJ	10	10	**2535D175**
200 mm.	CJ	10	10	**2535D200**
250 mm.	CJ	10	10	**2535D250**
300 mm.	CJ	10	10	**2535D300**



Bisagra forma T Modelo 507

Cincada o pintada negro. Tornillos incluidos.

Cincada.				
100 mm.	CJ	10	10	**1100D100**
130 mm.	CJ	10	10	**1100D101**
150 mm.	CJ	10	10	**1100D102**
200 mm.	CJ	6	6	**1100D104**



Bisagra piano

Rollo 25 m.

0,65x32 mm. Hierro latonado.	UN	1	1	**1315D1**
0,65x40 mm. Hierro latonado.	UN	1	1	**1315D2**
0,65x32 mm. Hierro niquelado.	UN	1	1	**1315D3**



Bisagra piano EHL



Cortada en tiras. Placa para colgar.

0,65x32x420 mm. Hierro latonado.	PL	1	5	**1315ED42**
0,65x32x600 mm. Hierro latonado.	PL	1	1	**1315ED60**
0,65x32x840 mm. Hierro latonado.	PL	1	5	**1315ED84**
0,65x32x1020 mm. Hierro latonado.	PL	1	1	**1315ED102**
0,65x32x1020 mm. Hierro niquelado.	PL	1	1	**111D383**
0,65x32x420 mm. Acero inox.	PL	1	5	**111D384**
0,65x32x600 mm. Acero inox.	PL	1	1	**111D385**
0,65x32x840 mm. Acero inox.	PL	1	1	**111D386**
0,65x32x1020 mm. Acero inox.	PL	1	5	**111D387**

Pernio JANDEL



Para puerta de paso. Acero inoxidable.

PI-P5I				
Izquierda. 100x57x2 mm.	CJ	20	20	**106D100I**
Derecha. 100x57x2 mm.	CJ	20	20	**106D100D**
PI-95D				
Izquierda. 95x53x2 mm.	CJ	20	20	**106D95I**
Derecha. 95x53x2 mm.	CJ	20	20	**106D95D**

Pernio AMIG 405



Pala redondeada. ø interior 6,5 mm.

Latonado brillo 9,5 cm. Derecha.	CJ	20	20	**1171D9.5-1**
Latonado brillo 9,5 cm. Izquierda.	CJ	20	20	**1171D9.5-2**
Latonado brillo 11 cm. Derecha.	CJ	20	20	**1171D11-1**
Latonado brillo 11 cm. Izquierda.	CJ	20	20	**1171D11-2**
Latón mate 9,5 cm. Derecha	CJ	20	20	**1171D1**
Latón mate. 9,5 cm. Izquierda.	CJ	20	20	**1171D2**
Latón mate. 10 cm. Derecha.	CJ	20	20	**1171D7**
Latón mate. 10 cm. Izquierda.	CJ	20	20	**1171D8**
Cromado mate. 10 cm. Derecha.	CJ	20	20	**1171D9**
Cromado mate. 10 cm. Izquierda.	CJ	20	20	**1171D10**

Pernio EQUAL BI90CI



Acero inox. 90x65x2,5 mm. Cantos cuadrados.

Izquierda.	CJ	10	10	**106D90CI**
Derecha.	CJ	10	10	**106D90CD**

Pernio EQUAL BI-90RI

Acero inox. 90x65x2,5 mm. Cantos redondeados.

Izquierda.	CJ	10	10	**106D90RI**
Derecha.	CJ	10	10	**106D90RD**



Ovalillo para pernio

ø interior 7 mm. ø exterior 10,5 mm. Grosor 3 mm.

Latonado. 100 unid.	BOL	1	1	**1171D**
Nilón. Negro. 100 unid.	BOL	1	1	**1171D100**
Inoxidable. 100 unid.	BOL	1	1	**1171D1000**



Burletes y tapajuntas

Burlete bajo puerta rígido MIARCO

1m. Blanco.	PL	1	24	**107B100**
1m. Marrón.	PL	1	24	**107B101**
1m. Transparente.	PL	1	24	**107B102**



Burlete bajo puerta garaje MIARCO

Plata. 3 m. (2x1,5 m).	PL	1	10	**107B104**
Blanco. 3 m. (2x1,5 m).	PL	1	10	**107B105**
Negro. 3 m. (2x1,5 m).	PL	1	10	**107B106**



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Burlete bajo puerta umbral MIARCO

MIARCO



Rollo 38 mm x 1 m. Espesor 2 mm.

Blanco.	CJ	1	24	**107B1**
Marrón.	CJ	1	24	**107B1/1**

Burlete bajo puerta MIARCO doble rollo

MIARCO



Polietileno. Fácil de colocar. Reduce variaciones de temperatura ahorrando energía y manteniendo el confort de la casa. Detiene corrientes de aire. Evita la entrada de suciedad, como el polvo. Colocación sencilla debajo de la puerta. 95 cm x 25 mm.

Gris. 95 cm.	PL	1	24	**107B109**
Marrón. 95 cm.	PL	1	24	**107B110**

NUEVO

Burlete bajo puerta BRINOX

BRINOX





Bicomponente PVC rígido y semirígido 14 mm. Adhesivo de espuma acrílico. Burlete para rendijas bajo puerta para evitar entrada de suciedad. Longitud 100 cm.

Blanco. 100 cm.	BL	1	10	**85D80280**
Transparente. 100 cm.	BL	1	10	**85D80280H**
Madera oscura. 100 cm.	BL	1	10	**85D80280Z**

NUEVO

Burlete bajo puerta rígido BRINOX

BRINOX





PVC adhesivo.

1 m. Blanco.	BL	1	10	**85D80210**

NUEVO Burlete curvado para puertas BRINOX

Plástico PVC. Adhesivo de espuma acrílico. Burlete para rendijas bajo puerta para evitar entrada de suciedad. Láminas en polipropileno. Longitud 100 cm.

Blanco. 100 cm.	BL	1	10	**85D80330**
Madera pino. 100 cm.	BL	1	10	**85D80330X**
Madera clara. 100 cm.	BL	1	10	**85D80330Y**
Madera oscura. 100 cm.	BL	1	10	**85D80330Z**





NUEVO Burlete suelo desnivelado BRINOX

Adhesivo. Guía en PVC. Pelo sintético 18 mm. Longitud 100 cm.

Transparente. 100 cm.	BL	1	10	**85D822210**





Burlete cepillo MIARCO para puertas y ventanas correderas

Varias medidas.

Puertas/ventanas correderas. Autoadhesivo. 7 mm x 6m. Gris.	PL	1	12	**107B108**
Guías 7 mm x 6 m. Gris.	PL	1	12	**107B107**



Burlete espuma MIARCO perfil rectangular

Autoadhesivo. Blanco.

9 mm x 10 m.	BOL	1	50	**107B9**
12 mm x 10 m.	BOL	1	40	**107B12**
15 mm x 10 m.	BOL	1	34	**107B15**
19 mm x 10 m.	BOL	1	25	**107B19**
25 mm x 10 m.	BOL	1	20	**107B25**



Burlete espuma puerta garaje MIARCO

Garaje/persiana. Rollo flexible.

Marrón. 17 mm x 6,5 m.	BOL	1	17	**107B103**



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Burlete universal MIARCO perfil tubular

MIARCO



Autoadhesivo. Perfil tipo tubular. Para holguras de 1 a 7 mm.

Blanco. 9 mm x 6 m.	CJ	1	12	**107BU1**
Marrón. 9 mm x 6 m.	CJ	1	12	**107BU2**
Transparente. 9 mm x 6 m.	CJ	1	12	**107BU3**

Burlete caucho MIARCO perfil E

MIARCO



Autoadhesivo. Perfil tipo E. Para holguras de 1 a 3 mm.

Blanco. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	**107BE1**
Marrón. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	**107BE2**

Burlete caucho MIARCO perfil P

MIARCO



Autoadhesivo. Perfil tipo P. Para holguras de 2 a 5 mm.

Blanco. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	**107BP1**
Marrón. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	**107BP2**

NUEVO

Burlete puertas y ventanas BRINOX

BRINOX



1.



2.



EPDM alto nivel aislante. Adhesivo acrílico. Con cámara de aire. 6 metros.

1. Perfil “P”. Marrón. 5,5xh.9 mm.	BL	1	10	**85D82510**
2. Perfil “E”. Marrón. 4xh.9 mm.	BL	1	10	**85D82500M**
Perfil “E”. Blanco. 4xh.9 mm.	BL	1	10	**85D82500**

Perfiles y pletinas para juntas

Pletina tapajuntas media caña EHL

Media caña, adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm. Presentación blíster.

Inoxidable. 30 mm.	BL	1	15	**111D13-2**
Latonada. 30 mm.	BL	1	15	**111D13-4**



Pletina tapajuntas cerámica EHL

Presentación retráctil.

Adhesiva. Longitud 83 cm.				
Inoxidable. 36 mm.	BL	1	15	**111D13-26**
Latonada. 36 mm.	BL	1	15	**111D13-28**
Atornillada. Longitud 83 cm.				
Inoxidable. 36 mm.	BL	1	15	**111D13-30**
Latonada. 36 mm.	BL	1	15	**111D13-32**





Pletina tapajuntas cerámica BRINOX

Inoxidable. Longitud 100 cm.

Atornillar. 41 mm.	BL	1	10	**84D27**
Autoadhesiva. 41 mm.	BL	1	20	**84D28**



Pletina tapajuntas media caña EHL

Media caña, adhesiva. Imitación madera. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

Haya. Ancho 30 mm.	BL	1	10	**111D13-36**
Roble. Ancho 30 mm.	BL	1	10	**111D13-34**
Sapelly. Ancho 30 mm.	BL	1	10	**111D13-38**



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Pletina tapajuntas cerámica EHL

EHL

Adhesiva para cerámica. Imitación madera. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.



Haya. Ancho 36 mm.	BL	1	10	**111D13-42**
Roble. Ancho 36 mm.	BL	1	15	**111D13-40**
Sapelly. Ancho 36 mm.	BL	1	10	**111D13-44**

Pletina tapajuntas moqueta EHL

EHL

Dos pestañas. Longitud 83 cm.





Adhesiva.				
Inoxidable. Ancho 35 mm.	BL	1	15	**111D13-45**
Inoxidable. Ancho 40 mm.	BL	1	10	**111D13-18**
Latonada. Ancho 35 mm.	BL	1	15	**111D13-46**
Latonada. Ancho 40 mm.	BL	1	10	**111D13-20**
Haya. Ancho 35 mm.	BL	1	15	**111D13-47**
Sapelly. Ancho 35 mm.	BL	1	15	**111D13-48**
Roble. Ancho 35 mm.	BL	1	15	**111D13-49**
Atornillada. Tornillos incluidos.				
Inoxidable. Ancho 40 mm.	BL	1	15	**111D13-22**
Latonada. Ancho 40 mm.	BL	1	15	**111D13-24**

Pletina tapajuntas moqueta BRINOX

BRINOX

Inoxidable. Longitud 100 cm.



Atornillar. 34 mm.	PL	1	10	**84D25**
Autoadhesiva. 35 mm.	PL	1	10	**84D26**

NUEVO

Pletina tapajuntas cerámica BRINOX

BRINOX

Autoadhesivo. Longitud 100 cm.





Madera clara. 41 mm.	BL	1	10	**85D810404**

NUEVO Pletina tapacables BRINOX

Inoxidable. Longitud 100 cm.

53 mm.	BL	1	10	**85D800904**





Numeración de puertas y edificios

Abecedario para rotular tipografía Arial

Chapa aluminio.

50 mm.	BOL	1	1	**101A50**
60 mm.	BOL	1	1	**101A60**
80 mm.	BOL	1	1	**101A80**
100 mm.	BOL	1	1	**101A100**



Numeración para rotular tipografía Arial

Chapa aluminio. Juego 10 números.

60 mm.	BOL	1	1	**543A60**
100 mm.	BOL	1	1	**543A100**



Abecedario para rotular tipografía Egyp

Chapa aluminio.

30 mm.	BOL	1	1	**100A30**
40 mm.	BOL	1	1	**100A40**
50 mm.	BOL	1	1	**100A50**
60 mm.	BOL	1	1	**100A60**
80 mm.	BOL	1	1	**100A80**
100 mm.	BOL	1	1	**100A100**



Numeración para rotular tipografía Egyp

Chapa aluminio. Juego 10 números.

30 mm.	BOL	1	1	**542A30**
40 mm.	BOL	1	1	**542A40**
50 mm.	BOL	1	1	**542A50**
60 mm.	BOL	1	1	**542A60**
80 mm.	BOL	1	1	**542A80**
100 mm.	BOL	1	1	**542A100**



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Numeración para edificios EHL

EHL





Latón pulido. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

Nº 0.	DB	1	10	**7849D0**	Nº 6.	DB	1	10	**7849D6**
Nº 1.	DB	1	10	**7849D1**	Nº 7.	DB	1	10	**7849D7**
Nº 2.	DB	1	10	**7849D2**	Nº 8.	DB	1	10	**7849D8**
Nº 3.	DB	1	10	**7849D3**	Nº 9.	DB	1	10	**7849D9**
Nº 4.	DB	1	10	**7849D4**	A.	DB	1	10	**7849DA**
Nº 5.	DB	1	10	**7849D5**	B.	DB	1	10	**7849DB**

Numeración para edificios EHL

EHL





Níquel mate. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

Nº 0	DB	1	1	**7850D0**	Nº 6	DB	1	1	**7850D6**
Nº 1	DB	1	10	**7850D1**	Nº 7	DB	1	10	**7850D7**
Nº 2	DB	1	10	**7850D2**	Nº 8	DB	1	1	**7850D8**
Nº 3	DB	1	10	**7850D3**	Nº 9	DB	1	1	**7850D9**
Nº 4	DB	1	1	**7850D4**	A	DB	1	10	**7850DA**
Nº 5	DB	1	10	**7850D5**	B	DB	1	1	**7850DB**

Pomos y manillones

Pomo puerta entrada JANDEL EQ-1095

jandel



Latón pulido.

ø base 85 mm.	CJ	1	1	**102D105**

Pomo puerta entrada JANDEL SV-172P

jandel



Material con alta resistencia a la corrosión ideal en lugares de climatologías húmedas. Acero inox. AISI 316. Alta resistencia a la corrosión.

Inox. ø base 85 mm.	CJ	1	1	**102D106**

NUEVO

Pomo puerta entrada MICEL PP01

MICEL



Placa y pomo unido M8. ø 70 mm.

Latonado satinado.	CJ	1	1	**580D10**
Niquelado pulido.	CJ	1	1	**580D11**

NUEVO Pomo puerta entrada MICEL PP02

Placa y pomo unido M8. ø 70 mm.

Inoxidable.	CJ	1	1	**580D20**
Latonado pulido.	CJ	1	1	**580D21**
Niquelado satinado.	CJ	1	1	**580D22**



Manillón puerta entrada JANDEL SV-M302

Acero inox. AISI 316. Alta resistencia a la corrosión.

150 mm.	CJ	4	4	**199D**
200 mm.	CJ	1	1	**199D1**
250 mm.	CJ	4	4	**199D2**



Manillón puerta entrada JANDEL

Aluminio/zamak. Acabado níquel satinado.

ø 50 mm. 49xh.256 mm.	CJ	1	1	**102D110B**



Manillón puerta entrada JANDEL SV-200

Aluminio/zamak. Negro.

ø 50xh.250 mm.	CJ	1	1	**102D116B**



Manillón puerta entrada JANDEL SV-400

Aluminio/zamak. Negro.

50xh.250 mm	CJ	1	2	**102D117B**



Manillón/placa puerta entrada EQUAL EQ-203

Hierro latonado.

49xh.256 mm.	CJ	4	4	**102D100B**



Manillón/placa puerta entrada JANDEL SVM-500

Aluminio. Negro.

44xh.275 mm.	CJ	1	1	**102D119B**



Topes para puertas

Tope puerta Lock

Multiuso, evita golpes en la pared, fija la puerta y se puede colgar de la manilla.



Blanco.	PL	1	1	**108D1**
Gris.	PL	1	1	**108D2**
Beige.	PL	1	1	**108D3**

Tope puerta retenedor INOFIX

Transparente. Autoadhesivo.



Giratorio.	BL	1	10	**2760B123**

Tope puerta retenedor BRINOX

Autoadhesivo. Incluye tornillo y taco. ø 32x102 mm.



Blanco.	BL	1	20	**84D18**
Marrón.	BL	1	20	**84D19**
Beige.	BL	1	20	**84D20**

Tope puerta EHL

Autoadhesivo. Metálico. Base ø 5 cm.



Acero inox mate.	CJ	10	10	**3239D11**

Tope puerta INOFIX Mod. 2419

Acero inoxidable macizo. Adhesivo extrafuerte. Junta silicona amortiguadora.



ø 36xh.18 mm.	BL	1	1	**2760B140**

Tope puerta INOFIX Mod. 2098

Adhesivo extrafuerte. Transparente. Junta silicona amortiguadora.

ø 46xh.18 mm.	BL	1	1	**2760B130**



Tope puerta INOFIX

Autoadhesivo.

Blanco. 2 unid.	BL	1	10	**2760B12**
Marrón 2 unid.	BL	1	10	**2760B58**



Tope puerta plástico INOFIX

Transparente. Autoadhesivo.

Semiesférico.	BL	1	10	**2760B124**



Tope puerta plástico INOFIX

Transparente y flexible. Autoadhesivo.

ø 40 mm. 2 unid.	BL	1	10	**2760B122**



Tope puerta BRINOX

Con tornillo. ø 29xh.26 mm.

Blanco. 2 unid.	BL	1	40	**84D9**
Marrón. 2 unid.	BL	1	20	**84D10**



NUEVO

Tope puerta BRINOX

Autoadhesivo. Acero/goma PVC blanco.



45x45xh.21 mm. 2 unid.	BL	1	20	**85D90010**

NUEVO

Tope puerta acero BRINOX

Autoadhesivo. Acero/goma amortiguadora. ø 49xh.22 mm.




Cromo mate.	BL	1	20	**84D11**
Blanco.	BL	1	20	**85D90040**

NUEVO

Tope puerta metacrilato BRINOX Ovalado

Autoadhesivo. Metacrilato transparente/goma PVC.



42x39xh.23 mm. Negro.	BL	1	20	**84D15**
42x39xh.22 mm. Transparente.	BL	1	10	**85D90220**

NUEVO

Tope puerta metacrilato BRINOX plano

Autoadhesivo. Metacrilato transparente/goma PVC.



ø 32xh.33 mm. Negro.	BL	1	20	**84D16**
48x36xh.19 mm. Transparente.	BL	1	10	**85D90240**

Tope puerta madera BRINOX

Autoadhesivo. Madera/goma amortiguadora. 48x37xh.25 mm.



Haya.	BL	1	20	**84D12**
Roble.	BL	1	20	**84D13**
Sapelly.	BL	1	20	**84D14**

Tope puerta madera BRINOX

Imán retenedor. Autoadhesivo. 48x36xh.25 mm.

Roble.	BL	1	20	**84D22**



Tope puerta acero BRINOX

Acero. Tornillo y taco incluido.

Cromo mate.	BL	1	20	**84D8**



Tope protector puertas y paredes BRINOX

Plástico. Autoadhesivo.

ø 40 mm. 2 unid.	DB	1	20	**84D17**



NUEVO Cuña para puerta madera MICEL PCR04

Madera de pino.

60x30xh.10 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**590DCM10**



Almohadilla anti-vibración INOFIX Mod. 3104

Caucho. 4 unidades. Uso interior y exterior para reducir y amortiguar ruido así como situar bajo equipos pesados.


75x75xh.10 mm.	BL	1	8	**2760B**



Manillas para puertas y ventanas

Manilla y complementos JANDEL SV-400

jandel




Aluminio/zamak. Negro.

1. Placa 50xh.255 mm.	CJ	1	1	**102D118**
2. Manilla roseta 50x50 mm.	CJ	1	1	**102D117**
3. Manillón. 200 mm entre ejes.	CJ	1	2	**102D117B**

Manilla y complementos JANDEL SV-200

jandel



Aluminio/zamak.

1. Manilla con placa 45xh.242 mm.	CJ	2	2	**102D116**
2. Manilla roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	**102D115**
3. Manillón 200 mm entre ejes.	CJ	1	1	**102D116B**
4. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D133**
5. Muletilla desbloqueo ø 35 mm. Para manilla con roseta.	CJ	5	5	**103DN**

Manilla/placa JANDEL SV-F336

jandel




Acero inoxidable.

170x170 mm. 72 mm.	CJ	1	1	**102D126**
170x170 mm. 47 mm.	CJ	1	1	**102D120**

Manilla y complementos JANDEL SV-R338

jandel



Acero inoxidable.


1. Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	**102D114**
2. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D132**
3. Muletilla ø 35 mm.	CJ	10	10	**103D**

Manilla y complementos JANDEL SV-R336

jandel

Acero inoxidable.

1. Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	**102D113**
2. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D132**
3. Muletilla ø 35 mm.	CJ	10	10	**103D**




Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-R200

jandel

Aluminio/zamak. Acabado níquel satinado.

1. Manilla roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	**102D111**
2. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D132**
3. Muletilla ø 35 mm.	CJ	10	10	**103D**



Manilla y complementos JANDEL SV-P350

jandel


Hierro/zamak. Níquel satinado.

1. Placa 45xh.242 mm.	CJ	2	2	**102D103**
2. Placa 50xh.255 mm.	CJ	1	1	**102D104**
3. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D132**
4. Muletilla ø 35 mm.	CJ	10	10	**103D**
5. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D131**



Manilla y complementos JANDEL SV-150

jandel




Aluminio/zamak. Acabado níquel satinado.

1. Manilla/placa. 45xh.242 mm.	CJ	2	2	**102D102**
2. Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	**102D110**
3. Manillón ø 50 mm.	CJ	1	1	**102D110B**
4. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D132**
5. Muletilla ø 35 mm.	CJ	10	10	**103D**
6. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D131**

Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-205

jandel



Hierro/aluminio. Níquel satinado.


1. Manilla/placa 49xh.256 mm.	CJ	2	2	**102D123**
2. Asa corta 49xh.256 mm.	CJ	4	4	**102D123B**
3. Tirador maletero 35xh.83 mm.	CJ	20	20	**102D123D**
4. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D131**

Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-203

jandel

Hierro latonado.

1. Manilla/placa. 49xh.256 mm. 2 juegos (4 unid)	CJ	1	1	**102D100D**
2. Manilla/bocallave 49xh.256 mm. 85 mm.	CJ	2	2	**102D100E**
3. Manillón/placa 49xh.256 mm.	CJ	4	4	**102D100B**
4. Asa corta/placa 49xh.256 mm.	CJ	4	4	**102D100A**
5. Placa con pomo 49xh.256.	CJ	2	2	**102D100C**
6. Tirador armario 35xh.123 mm.	CJ	20	20	**102D100T**
7. Tirador maletero 35x83 mm.	CJ	20	20	**102D100P**
8. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D130**




Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-100B PLDO

jandel

Latón.

1. Manilla/placa 48xh.247 mm.	CJ	1	1	**102D124**
2. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D130**




Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-0868 PSAT

jandel

Hierro/aluminio. Acabado pulido satinado.

1. Manilla/placa 50xh.264 mm.	CJ	1	1	**102D122**
2. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D130**



Manilla y complementos JANDEL SV-302

jandel



Acero inox AISI 316. Material alta resistencia a la corrosión.

1. Manilla/placa 45xh.245 mm.	CJ	1	1	**102D121**
2. Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	**102D112**
3. Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	**102D132**
4. Muletilla ø 35 mm.	CJ	10	10	**103D**
5. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	**102D131**

Manilla con placa JANDEL EQ-796

jandel



Latón pulido satinado.

45xh.255 mm.	CJ	1	1	**102D108**

Manilla con placa JANDEL EQ-297

jandel



Latón acabado pulido satinado.

45xh.242 mm.	CJ	1	1	**102D107**

Manilla con placa JANDEL EQ-9501

jandel



Latón. Acabado pulido satinado.

49xh.270 mm.	CJ	1	1	**102D109**

Manilla con placa JANDEL EQUAL EQ-0868

Hierro/zamak. Cuero inglés.

Placa 50xh.264 mm.	CJ	1	1	**102D101**



NUEVO Manilla combinada JANDEL Equal 205MD/205MI

Juego y placa pomo con bocallave 85 mm. Aluminio acabado níquel satinado. Placa 49xh.256 mm.

Manilla derecha/pomo fijo.	CJ	1	1	**508D10**
Manilla derecha/pomo móvil.	CJ	1	1	**508D20**
Manilla izquierda/pomo fijo.	CJ	1	1	**508D30**
Manilla izquierda/pomo móvil.	CJ	1	1	**508D40**



NUEVO Manilla combinada JANDEL Equal 203MD/203MI

Juego y placa pomo con bocallave 85 mm. Aluminio acabado pulido satinado. Placa 49xh.256 mm. Estilo vintage.

Manilla derecha/pomo fijo.	CJ	1	1	**508D11**
Manilla derecha/pomo móvil.	CJ	1	1	**508D21**
Manilla izquierda/pomo fijo.	CJ	1	1	**508D31**
Manilla izquierda/pomo móvil.	CJ	1	1	**508D41**



NUEVO Manilla JANDEL Equal 207/209

Aluminio/zamak. Placa clásica con cantos decorativos. Placa 60xh.285 mm. Estilo contemporaneo.

Pulido satinado.	CJ	1	1	**508D50**
Niquelado satinado.	CJ	1	1	**508D60**



Manilla y complementos JANDEL SV-P500

jandel

1.



2.



Aluminio. Negro.

1. Manilla/placa 44xh.275 mm.	CJ	1	1	**102D119**
2. Manillón/placa 44xh.275 mm.	CJ	1	1	**102D119B**

NUEVO

MICEL

Manilla con placa MICEL 797



Acabado latonado. Placa acero. Maneta aluminio.

45xh.240 mm.	CJ	1	1	**578D50**

NUEVO

MICEL

Manilla con placa MICEL 1666



Latón. Acabado pulido satinado.

45xh.250 mm.	CJ	1	1	**881D20**

NUEVO

MICEL

Manilla con placa MICEL 1777



Latón. Acabado pulido satinado.

45xh.240 mm.	CJ	1	1	**881D21**

NUEVO

MICEL

Manilla con placa MICEL 202




Placa de acero. Maneta en aluninio. Varios acabados.

47xh.256 mm. Latonado.	CJ	1	1	**881D10**
47xh.256 mm. Niquelado.	CJ	1	1	**881D11**
47xh.256 mm. Cuero.	CJ	1	1	**881D12**

NUEVO Manilla y complementos MICEL 606

Juego manillas en aluminio/zamak. Acabado niquelado satinado.

1. Placa 45xh.240 mm.	CJ	1	1	**578D20**
2. Roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	**578D**



NUEVO Manilla y complementos MICEL 707

Aluminio/Zamak.

1. Placa. 45xh.240 mm. Niquelado.	JGO	1	1	**578D10**
2. Placa ancha. 60xh.280 mm. Niquelado.	JGO	1	1	**578D13**
Placa ancha. 60xh.280 mm. Latonado.	JGO	1	1	**578D15**
3. Roseta ø 50 mm. Niquelado.	JGO	1	1	**578D11**
Roseta ø 65 mm. Latonado.	JGO	1	1	**578D12**
Roseta ø 65 mm. Niquelado.	JGO	1	1	**578D14**



NUEVO Muletilla roseta MICEL 1095

Juego muletilla en Zamak acabado niquelado satinado. Canto redondo. Incluye 3 llaves y tornillos.

ø 50 mm.	CJ	1	1	**579DR40**



NUEVO Manilla rústica MICEL 272

Estilo rústico. Placa de acero. Maneta en aluminio. Color negro.

45xh.275 mm.	CJ	1	1	**578D60**



Manilla EUROLATON 685

Latón. 48xh.270 mm.

Placa larga. Acabado Bioro.	CJ	1	16	**2400D1**
Placa larga. Bronce Francés.	CJ	1	1	**2400D2**



Manilla EUROLATON 633

EUROLATON



Latón. Acabado Bioro.

Placa larga. 45xh.247 mm.	CJ	1	16	**2400D4**

Manilla EUROLATON 532

EUROLATON



Latón pulido.

Placa larga. 45xh.246 mm.	CJ	1	16	**2400D3**

NUEVO

Manilla roseta JANDEL EQUAL EQ-R655

jandel



Aluminio/zamak. ø 65 mm.

Latón pulido.	CJ	1	1	**508D70**
Niquel satinado.	CJ	1	1	**508D71**
Negro.	CJ	1	1	**508D72**

NUEVO

Manilla roseta MICEL 909

MICEL



Juego roseta aluminio acabado niquelado satinado. 125 mm.

Roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	**579DR10**

NUEVO

Manilla roseta curva MICEL 575

MICEL



Juego roseta aluminio inoxidable. Maneta 132 mm.

Roseta ø 53 mm.	CJ	1	1	**579DR20**

NUEVO

Manilla roseta recta MICEL 565

MICEL




Juego roseta aluminio inoxidable. Maneta 132 mm.

Roseta ø 53 mm.	CJ	1	1	**579DR30**

Manillas y complementos rústicos TORTAJADA

Tipo forja. Pintura epoxi acabado negro.


1. Manilla placa zamac. 275x40 mm.	CJ	2	2	**1364D40**
2. Pasador cerrojo. 220 mm.	CJ	1	6	**1364D3**
3. Tirador mueble. 90x30 mm.	CJ	25	25	**1364D28**
Tirador mueble. 145x30 mm.	CJ	25	25	**1364D30**
4. Tirador asa. 218x40 mm.	CJ	1	6	**1364D36**



Accesorios rústicos TORTAJADA

Tipo forja. Pintura epoxi acabado negro.

1. Bisagra mariposa. 200x98 mm.	CJ	10	10	**1364D606**
2. Bisagra. 23x58 mm.	CJ	25	25	**1364D601**
3. Bisagra. 200x110 mm.	CJ	25	25	**1364D500**
4. Clavo decorativo. Martilleado. ø 20 mm.	CJ	200	200	**1364D17**
Clavo decorativo. Martilleado. ø 30 mm.	CJ	200	200	**1364D18**



Kit herrajes puerta corredera rústica ESTEBRO

Compuesto por dos poleas de nilón, una guía deslizante, 2 topos rústicos, 5 separadores de pared y una guía inferior.

Guía 30x5x180 cm. 60 kg.	CJ	1	1	**1492D1**
Guía 30x5x200 cm. 60 kg.	CJ	1	1	**1492D3**
Guía 45x8x200 cm. 100 kg.	CJ	1	1	**1492D4**



Herrajes carpintería metálica

Caja poleas guía regulable ESTEBRO


220x130-170 mm.	CJ	1	6	**1489D167**



Cerradura gancho ESTEBRO

estebro

Con cilindro de 55 mm.



Entrada 30 mm.	CJ	1	1	**1490D424**
Entrada 60 mm.	CJ	1	1	**1490D325**

Pernio gota ESTEBRO

estebro

Arandela de latón.



ø 10x60 mm.	CJ	60	60	**1480D43**
ø 14x80 mm.	CJ	28	28	**1480D44**
ø 16x120 mm.	CJ	30	30	**1480D47**
ø 20x120 mm.	CJ	18	18	**1480D48**

Pernio soldar pala corta ETEBRO

estebro

Arandela de latón.



ø 14x80x3 mm.	CJ	24	24	**1162D14X80**

Pernio soldar pala normal ESTEBRO

estebro

Arandela de latón.



ø 14x80x3 mm.	CJ	20	20	**1150D14X80**
ø 16x100x3 mm.	CJ	24	24	**1150D16X100**
ø 18x110x4 mm.	CJ	16	16	**1150D18X100**
ø 20x120x5 mm.	CJ	12	12	**1150D20X120**
ø 25x120x5 mm.	CJ	10	10	**1150D25X120**

Pernio soldar ESTEBRO

estebro

Arandela de latón.



ø 10x60 mm.	CJ	60	60	**1174D10X60**
ø 12x70 mm.	CJ	45	45	**1174D12X70**
ø 14x80 mm.	CJ	28	28	**1174D14X80**
ø 16x100 mm. Con engrasador.	CJ	35	35	**1174D16X100**
ø 18x120 mm. Con engrasador.	CJ	24	24	**1174D18X120**
ø 20x100 mm. Con engrasador.	CJ	24	24	**1174D20X100**
ø 20x120 mm. Con engrasador.	CJ	20	20	**1174D20X120**
ø 22x120 mm. Con engrasador.	CJ	16	16	**1174D22X120**
ø 25x150 mm. Con engrasador.	CJ	12	12	**1174D25X150**

Polea acero ESTEBRO con canal

estebro

1. ø 80 mm. Canal 10 mm.	UN	1	15	**1482D103**
2. ø 80 mm. Canal 20 mm.	UN	1	16	**1483D124**
ø 100 mm. Canal 20 mm.	UN	1	8	**1483D123**
ø 120 mm. Canal 20 mm.	UN	1	6	**1483D108**
3. ø 80 mm. Canal 20 mm. Con soporte.	UN	1	12	**1486D419**
ø 100 mm. Canal 20 mm. Con soporte.	UN	1	10	**1486D440**
4. ø 80 mm. Canal 20 mm. Para encastar.	UN	1	10	**1484D159**
ø 100 mm. Canal 20 mm. Para encastar.	UN	1	8	**1484D169**
ø 120 mm. Canal 20 mm. Para encastar.	UN	1	4	**1484D170**
5. ø 80 mm. Canal 20 mm. Con caja.	UN	1	12	**1485D300**
6. ø 80. Canal ángulo V 20 mm.	UN	1	16	**1494D379**
7. ø 80 mm. Canal V 20 mm. Con soporte.	UN	1	12	**1487D420**
ø 100 mm. Canal V 20 mm. Con soporte.	UN	1	10	**1487D443**
8. Guía nilón para poleas. 35x35 mm.	UN	25	25	**1488D132**
Guía nilón para poleas. 40x40 mm.	UN	20	20	**1488D134**



Complementos puertas y ventanas

Cremona-falleba

Sobreponer, para puertas y ventanas. Medida 170x30x35 mm. con accesorios y tornillos.

Kit maneta cromada.	UN	1	25	**1121D1**
Varilla cincada. ø 8 mm x 1,30 m.	UN	1	50	**1121D1-130**



Mirilla óptica EHL Record

EHL

Permite obtener una clara visión de la parte exterior de la puerta. Toma fotografías y graba video (opcional). Alimentación: 1 batería de litio 3.000 mAh o carga a corriente mediante conexión USB (incluye cable). Admite tarjeta micro SD para almacenamiento de imágenes y vídeos de hasta 32 Gb.

Pantalla LCD color 4,3". Ángulo de visión 120º. Sensor: 1 Megapíxel. Dimensiones: 18,5x12,5xh.7,3 cm.	CJ	1	1	**5330D2**





ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

NUEVO

MICEL

Mirilla digital universal MICEL MD01



Acero acabado dorado. Pantalla 3,2 pulgadas. Válida para grosores de puerta de 42 a 72 mm. Ángulo de visión 160 º. 3 pilas AAA (no incluidas). 1,3 Megapíxeles.

115x18xh.62 mm.	CJ	1	1	**590D10**

EHL

Mirilla óptica EHL





Angulo de visión 180º. Con tapa. Cabezal 25 mm.

Latonada. Puertas 35-60 mm.	DB	1	10	**111D244**
Niquelada. Puertas 35-60 mm.	DB	1	10	**111D245**
Latonada. Puertas 35-60 mm.	CJ	12	12	**5960D**
Niquelada. Puertas 35-60 mm.	CJ	12	12	**5960D1**

Pedret

Mirilla óptica PEDRET



Cuerpo latón ø 14 mm, 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Latón pulido.

Latón pulido. Puertas espesor 35-55 mm.	CJ	1	1	**7498D3**

Pedret

Mirilla óptica PEDRET



Cuerpo latón con baño de oro inalterable. 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Cabezal ø 25 mm.

Latón pulido. Puertas 25-60 mm.	CJ	1	1	**7498D4**

Accesorios para persianas enrollables

EHL

Cinta persiana EHL



Mini rollo autoservicio.

Beige. 6 m x 18 mm.	UN	1	5	**1242D4**
Gris/marrón. 5 m x 22 mm.	UN	1	25	**1240D5**
Gris/marrón. 6 m x 22 mm.	UN	1	5	**1240D6**
Gris. 5 m x 22 mm.	UN	1	5	**1242D5**
Gris. 6 m x 22 mm.	UN	1	25	**1242D6**
Cinta persiana mini. Gris. 5 m. x 14 mm.	UN	1	5	**5299D5**

Cinta persiana EHL

Rollo 50 m.

Gris claro. Ancho 14 mm.	CJ	2	2	**5299D1**
Beige. Ancho 18 mm.	CJ	2	2	**1242D1**
Gris plomo. Ancho 22 mm.	CJ	2	2	**1242D**



Cajetín empotrable enrollador persiana

Plástico.

170 mm.	CJ	8	8	**1243D**



Disco metálico para eje de persiana

Espiga ø 12 mm. Para cinta 22 mm.

ø 150 mm.	UN	1	4	**1238D6**
ø 180 mm.	UN	1	4	**1238D7**



Enrollador metálico persiana EHL

Cincado. Cinta 22 mm.

Enrollador Sin placa. 4-5 m. Distancia entre ejes: 17 cm.	CJ	1	10	**1236D1**
Enrollador + placa inox. 4-5 m.	DB	6	6	**111D359**





Enrollador plástico persiana EHL

Plástico blanco. Cinta 22 mm.

170 mm.	UN	1	10	**1243D1**
139 mm.	UN	1	10	**1243D2**
170 mm.	DB	6	6	**111D362**
139 mm.	DB	6	6	**111D363**





Enrollador persiana abatible EHL Eurosax





Plástico ABS.

Blanco. Cinta bicolor 20 mm.	UN	1	10	**1252D5**
Marfil. Cinta beige 20 mm.	UN	1	10	**1252D6**
Blanco. Cinta gris 18 mm.	DB	6	6	**111D372**
Blanco. Cinta 22 mm no incluida.	DB	6	6	**111D361**

Enrollador persiana abatible EHL Mini





Plástico.

Blanco. Cinta gris 14 mm.	UN	1	10	**1252D1**
Marfil. Cinta gris 14 mm.	UN	1	10	**1252D2**
Blanco. Cinta beige 18 mm.	UN	1	10	**1252D7**
Blanco. Cinta gris 18 mm.	UN	1	10	**1252D8**
Blanco. Cinta gris 14 mm. Longitud cinta 5,5 m.	DB	6	6	**111D360**

Enrollador persiana universal EHL





Cajetín con pivote y recogedor de empotrar. Compacto. Cinta 14 mm.

Placa blanca. Cinta gris.	UN	1	10	**1243D3**
Placa blanca. Cinta gris.	DB	6	6	**111D364**

Placa enrollador persiana



Aluminio lacado.

Plata.	BOL	10	10	**1237D1**
Blanca.	BOL	10	10	**1237D2**

Placa cubrepoleas guía persiana



Plástico. Para cinta 22 mm.

Blanco.	BOL	6	60	**1253D3**

Placa cubrepoleas persiana EHL

Aluminio lacado. Para cinta 22 mm.

Blanco.	BOL	10	10	**1237D7**



Polea guía persiana enrollable EHL

1. Orientable. Muelle. Cinta 14 mm.	BOL	6	36	**1253D2**
2. 2 rodillos nilón. Cinta 22 mm.	BOL	10	10	**1253D**
2 rodillos metal. Cinta 22 mm.	BOL	10	10	**1253D1**
2 rodillos nilón. Cinta 22 mm.	DB	1	16	**111D365**

1.



2.





Polea guía persiana alicantina

Metálica.

73x20 mm.	BOL	10	10	**1257D1**



Soportes persiana enrollable EHL

1. Soporte de roldanas.	BOL	10	10	**1238D**
2. Soporte U Cataluña “F”.	BOL	10	10	**1238D4**
Soporte U Cataluña “F” Especial.	BOL	10	10	**1238D5**
3. Soporte U con pincho.	BOL	10	10	**1238D1**
4. Soporte con rodamiento.	BOL	10	10	**1238D3**

1.



2.



3.



4.



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Tope persiana enrollable EHL





Plástico. Con tornillo y arandela.

Blanco. 40 mm.	BOL	25	250	**5259DBL**
Blanco. 60 mm.	BOL	25	25	**5259D1-BL**
Marfíl. 40 mm.	BOL	25	25	**5259D**
Marfil. 60 mm.	BOL	25	250	**5259D1**
Marfil. 40 mm. 2 unid.	DB	1	16	**111D367**
Blanco. 40 mm. 2 unid.	DB	1	16	**111D366**
Marrón. 40 mm. 2 unid.	DB	1	16	**111D370**
Marfil. 60 mm. 2 unid.	DB	1	16	**111D369**
Blanco. 60 mm. 2 unid.	DB	1	16	**111D368**
Marrón. 60 mm. 2 unid.	DB	1	16	**111D371**

Torno persianas enrollables



Empotrable. 40 kg. Caja, placa, mecanismo, manivela y tornillos incluidos.

Placa aluminio. Plata.	CJ	1	1	**1254D1**
Placa aluminio. Blanco.	CJ	1	1	**1254D2**

Cortinas y mallas mosquiteras

Cortina galería



PVC. Incluye anillas. 280xh.300 cm.

Azul.	PL	1	10	**158Y80A**
Blanca.	PL	1	10	**158Y80B**

Cortina de cintas plásticas



90x210 cm.

Azul.	PL	1	1	**1017U200**
Negra.	PL	1	1	**1017U201**
Marfil.	PL	1	1	**1017U202**

NUEVO Cinta reparadora mosquiteras fibra de vidrio HABITEX

habitex

Fibra de vidrio. Fácil de cortar y aplicar.

50 mm x 2 m.	UN	1	1	**5510D56**



Malla mosquitera metálica LISTA

Lista

Metálica, galvanizada. Galga 16 mm x 16 mm. Uso interior. Servido en rollos.

80 cm. x 25 m.	ROL	1	1	**7322K1**
100 cm. x 25 m.	ROL	1	1	**7322K2**
120 cm. x 25 m.	ROL	1	1	**7322K3**
100 cm. x 5 m.	ROL	1	1	**7322K22**



Malla mosquitera aluminio LISTA

Lista

Galga 16x16. Uso exterior. Servido en rollos.

100 cm x 25 m.	ROL	1	1	**7322K410**
120 cm x 25 m.	ROL	1	1	**7322K412**



Malla mosquitera aluminio INTERMAS

intermas

Uso exterior. Servido en rollos.

100 cm x 2,5 m.	ROL	1	1	**7572U297**
120 cm x 2,5 m.	ROL	1	1	**7572U298**




Malla mosquitera plástica INTERMAS

intermas

Verde. Servido en rollos.


100 cm x 50 m.	ROL	1	1	**7572U281**



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Malla mosquitera fibra vidrio LISTA

Lista




100% fibra de vidrio. Servido en rollos.

Gris. 100 cm x 30 m.	ROL	1	1	**7572U223**
Gris. 120 cm x 30 m.	ROL	1	1	**7572U224**
Gris. 150 cm x 30 m.	ROL	1	1	**7572U225**

Malla mosquitera fibra vidrio NORTENE

NORTENE



100% fibra de vidrio. Servido en rollos.

Gris. 100 cm x 3 m.	ROL	1	9	**7572U299**
Gris. 120 cm x 3 m.	ROL	1	1	**7572U300**
Gris. 60 cm x 30 m.	ROL	1	2	**7572U221**
Gris. 80 cm x 30 m.	ROL	1	2	**7572U222**

NUEVO

Marco mosquitera extensible HABITEX

habitex




Perfil de aluminio. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas. Instalación sin herramientas.

70/132xh.50 cm. Blanca.	CJ	5	5	**5510D20**
100/192x70 cm. Blanca.	CJ	5	5	**5510D21**
70/132x50 cm. Bronce.	CJ	5	5	**5510D94**
70x100/192 cm. Bronce.	CJ	5	5	**5510D95**

Malla mosquitera para puertas y ventanas HABITEX

habitex





Poliéster. Incluye rollo de velcro. Color negro.

130x150 cm. Para ventanas.	CJ	1	1	**5510D41**
75xh.220 cm. 2 unid. Para puertas.	CJ	1	1	**5510D42**

Malla mosquitera para puertas HABITEX

habitex





Poliéster. Las dos partes interiores se unen mediante imanes facilitando la salida al exterior. Incluye 20 puntas para fijación sobre marcos de madera y 12 tiras adhesivas si se va a fijar sobre metal.

Puerta cierre imán. 50xh.220 cm. 2 unidades.	CJ	1	1	**5510D43**

NUEVO Mosquiteras puertas y ventanas HABITEX

Perfil de aluminio blanco. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas.

habitex

Enrollable 100x150 cm. Blanco.	UN	1	4	**5510D90**
Enrollable 125x150 cm. Blanco.	UN	1	4	**5510D91**
Fija 70x130 cm. Blanco.	UN	1	12	**5510D92**
Fija 100x220 cm. Blanco.	UN	1	12	**5510D93**
Puerta. 100xh.220 cm.	UN	1	20	**5510D96**




Mosquiteras para camas HABITEX

Poliéster. Aro rígido con gancho colgador al techo. Color blanco.

habitex

Cama doble. ø 1.200xh.250 cm.	BOL	1	1	**5510D45**



Accesorios para mosquiteras MICEL

MICEL

1. Rodamiento RD5. Pequeño. Negro. ø 21 mm. 12 unid.	CJ	1	1	**700D150**
2. Rodamiento RD5. Grande. Negro. ø 23 mm. 12 unid.	CJ	1	1	**700D151**
3. Enganche mosquitera. Blanco. 2 unid.	BOL	1	10	**700D152**
4. Enganche mosquitera. Negro. 2 unid.	BOL	1	10	**700D152N**



Elementos de seguridad

Alarma para puertas y ventanas ARREGUI

Al abrir la puerta se activa la alarma sonora 110 dB.

ARREGUI

37x15xh.65 mm.	BL	12	12	**1832D100**



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS


Alarma puerta de entrada ARREGUI



Alta potencia sonora: 130 dB con 3 niveles vibración. Medidas alarma: 9x4,3x1,3 cm. Medida sensor: 4,5x1,3x1,3 cm. Funciona con pilas Alarma: 2xAAA. Sensor: 1xCR2032.

Blanco.	CJ	1	12	**1832D215**

Barras seguridad antipalanca para puertas



Perfiles de acero de fácil instalación que dificultan la apertura de puertas mediante tarjetas o palancas. Juego compuesto por dos barras cuadradas 14x14x1 mm y dos ángulos 15x15x1,5 mm.

Marrón. 2,10 m.	JGO	1	5	**210DM**
Marrón. 2,50 m.	JGO	1	5	**250DM**
Plata satinada. 2,10 m.	JGO	1	5	**210DP**

Barra interior para bloqueo de puertas ARREGUI



Instalación manual interior. Evita el acceso de intrusos.

Regulable 72-114 cm.	UN	1	1	**1832D96**

Seguro metálico para persianas enrollables EHL





120 mm.

Blanco.	CJ	10	10	**1238D8**
Cromado.	CJ	10	10	**1238D9**
Blanco. 2 unid.	DB	1	10	**111D398**
Cromado. 2 unid.	DB	1	10	**111D399**



FERRETERÍA

Cadenas, cables y cuerdas

Ruedas y soportes rodantes

Ferretería para muebles

Patas para muebles

Escuadras y soportes

Buzones

Cajas fuertes y seguridad

Cubos de basura

Embalaje y protección

Rejillas de ventilación

Escaleras y taburetes

Colgadores y ganchos

Complementos para vehículos

FERRE

Notas

Alambres

Alambre hierro galvanizado 50 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 50 gr.

ø 0,80 mm. Nº 3. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K3**
ø 0,90 mm. Nº 4. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K4**
ø 1,00 mm. Nº 5. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K5**
ø 1,10 mm. Nº 6. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K6**
ø 1,30 mm. Nº 8. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	**2362K12**



Alambre hierro galvanizado 100 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 100 gr.

ø 0,80 mm. Nº 3. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	**2365K3**
ø 0,90 mm. Nº 4. 14 m. Rollos 100 gr.	ROL	25	25	**2365K4**
ø 1,00 mm. Nº 5. Rollos 100 gr.	ROL	10	25	**2365K5**
ø 1,10 m. Nº 6. 11 m. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	**2365K6**
ø 1,30 mm. Nº 8. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	**2365K8**
ø 1,50 m. Nº 10. 6 m. Rollos 100 gr.	ROL	10	25	**2365K10**
ø 1,80 m. Nº 12. 5 m. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	**2365K12**



Alambre hierro galvanizado 500 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 500 gr.

ø 0,80 mm. Nº 3. 127 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	**2366K3**
ø 1,00 mm. Nº 5. 81 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	**2366K5**
ø 1,30 mm. Nº 8. 48 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	**2366K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 36 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	**2366K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. 25 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	**2366K12**



Alambre hierro galvanizado 1 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 1 kg.

ø 1,10 mm. Nº 6. 135 m.Rollos 1 kg.	ROL	5	10	**2372K6**
ø 1,30 mm. Nº 8. 96 m. Rollos 1 kg.	ROL	10	10	**2372K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 72 m. Rollos 1 kg.	ROL	5	10	**2372K10**
ø 1,90 mm. Nº 12. Rollos 1 kg.	ROL	10	10	**2372K12**
ø 2,00 mm. Nº 14. Rollos 1 kg.	ROL	1	10	**2372K14**
ø 2,40 mm. Nº 15. 28 m. Rollos 1 kg.	ROL	5	5	**2372K15**
ø 2,70 mm. Nº 16. 21 m. Rollos 1 kg.	ROL	10	10	**2372K16**
ø 3,00 mm. Nº 17. Rollos 1 kg.	ROL	5	10	**2372K17**



Alambre hierro galvanizado 5 kg



Servidos en rollos por peso. Rollos 5 kg.

ø 1,30 mm. Nº 8. 480 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 360 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K12**
ø 2,00 mm. Nº 13. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K13**
ø 2,20 mm. Nº 14. 200 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K14**
ø 2,40 mm. Nº 15. 140 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K15**
ø 2,70 mm. Nº 16. 120 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K16**
ø 3,00 mm. Nº 17. 90 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	**2334K17**

Alambre hierro galvanizado EHS 50 gr

ehs®



Servidos en rollos por peso. Rollos 50 gr.

ø 0,60 mm. Nº 1. 22,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K1**
ø 0,70 mm. Nº 2. 16,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K2**
ø 0,80 mm. Nº 3. 12,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K3**
ø 0,90 mm. Nº 4. 10 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K4**
ø 1,00 mm. Nº 5. 8 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K5**
ø 1,10 mm. Nº 6. 6,7 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K6**
ø 1,20 mm. Nº 7. 5,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K7**
ø 1,30 mm. Nº 8. 4,8 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K8**
ø 1,40 mm. Nº 9. 4 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K9**
ø 1,50 mm. Nº 10. 3,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K10**
ø 1,80 mm. Nº12. 2,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	**206K12**

Alambre hierro galvanizado EHS 100 gr

ehs®



Servidos en rollos por peso. Rollos 100 gr.

ø 0,60 mm. Nº 1. 45 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K1**
ø 0 ,70 mm. Nº 2. 33 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K2**
ø 0,80 mm. Nº 3. 25,3 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K3**
ø 0,90 mm. Nº 4. 20 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K4**
ø 1,00 mm. Nº 5. 16,2 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K5**
ø 1,10 mm. Nº 6. 13,3 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K6**
ø 1,30 mm. Nº 8. 9,5 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 7,2 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. 5 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	**207K12**

Alambre hierro galvanizado EHS 500 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 500 gr.

ø 0,60 mm. Nº 1. 225 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K1**
ø 0,70 mm. Nº 2. 165 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K2**
ø 0,80 mm. Nº 3. 126 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K3**
ø 0,90 mm. Nº 4. 100 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K4**
ø 1,00 mm. Nº 5. 81 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K5**
ø 1,10 mm. Nº 6. 66 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K6**
ø 1,30 mm. Nº 8. 47 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 36 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. 25 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	**208K12**



Alambre hierro galvanizado EHS 1 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 1 kg.

ø 1,10 mm. Nº 6. 133 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K6**
ø 1,20 mm. Nº 7. 112 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K7**
ø 1,30 mm. Nº 8. 95 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 72 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. 50 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K12**
ø 2,20 mm. Nº 14. 33 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K14**
ø 2,50 mm. Nº 15. 25 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K15**
ø 2,70 mm. Nº 16. 22 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K16**
ø 3,00 mm. Nº 17. 18 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	**204K17**



Alambre hierro galvanizado EHS 5 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 5 kg.

ø 1,00 mm. Nº 5. 810 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K5**
ø 1,30 mm. Nº 8. 480 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K8**
ø 1,50 mm. Nº 10. 360 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K10**
ø 1,80 mm. Nº 12. 250 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K12**
ø 2,00 mm. Nº 13. 200 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K13**
ø 2,20 mm. Nº 14. 167 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K14**
ø 2,50 mm. Nº 15. 130 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K15**
ø 2,70 mm. Nº 16. 111 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K16**
ø 3,00 mm. Nº17. 90 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K17**
ø 3,50 mm. Nº 18. 66 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	**205K18**



Alambre hierro plastificado

Especial tendederos. Rollo.



ø 2 mm. x 5 m. Blanco.	ROL	1	1	**2331K3**
ø 2 mm. x 10 m. Blanco.	ROL	1	1	**2331K5**
ø 2 mm. x 15 m. Blanco.	ROL	1	1	**2331K7**
ø 2 mm. x 20 m. Blanco.	ROL	1	1	**2331K9**
ø 2 mm. x 50 m. Blanco.	ROL	1	1	**2331K1**
ø 2 mm. x 5 m. Verde.	ROL	1	1	**2331K4**
ø 2 mm. x 10 m. Verde.	ROL	1	1	**2331K6**
ø 2 mm. x 15 m. Verde.	ROL	1	1	**2331K8**
ø 2 mm. x 20 m. Verde.	ROL	1	1	**2331K10**
ø 2 mm. x 50 m. Verde.	ROL	1	1	**2331K2**

Alambre hierro EHS plastificado

ehs®

Especial tendederos. Rollos.



ø 1,40 mm. x 25 m. Verde.	ROL	1	1	**7579K1.4**
ø 2,00 mm. x 12 m. Verde.	ROL	1	1	**7579K2**

Alambre hierro

Rollo con sistema dispensador.



ø 0,70 mm. x 80 m. Nº 2. Galvanizado.	ROL	1	1	**7643K2**
ø 0,90 mm. x 60 m. Nº 4. Galvanizado.	ROL	1	1	**7643K4**
ø 1,25 mm. x 50 m. Nº 7. Galvanizado.	ROL	1	48	**7643K7**
ø 1,60 mm. x 30 m. Nº 11. Galvanizado.	ROL	1	1	**7643K11**
ø 2,00 mm. x 20 m. Nº 13. Galvanizado.	ROL	1	1	**7643K13**
ø 1,60 mm. x 50 m. Nº11. Plastificado verde.	ROL	1	1	**7643K11V**
ø 1,15 mm. x 50 m. Nº 7. Plastificado verde.	ROL	1	1	**7643K7V**
ø 0,80 mm. x 50 m. Nº 3. Acero inox.	ROL	1	1	**7643K3IN**

Alambre para manualidades aluminio

ø 1,5 mm x 5 metros. Ideal para manualidades. Varios colores.



Azul	ROL	1	1	**2363KAZ**
Dorado	ROL	1	1	**2363KDO**
Marrón	ROL	1	1	**2363KMA**
Negro	ROL	1	1	**2363KNE**
Plata	ROL	1	1	**2363KPL**
Rojo	ROL	1	1	**2363KRO**
Verde	ROL	1	1	**2363KVE**

Alambre para manualidades

Ideal para manualidades.



Latón. 1.00 mm x 7 m.	ROL	1	1	**2364K4**
Latón. 1.50 mm x 4,5 m.	ROL	1	1	**2364K6**
Cobre. 1.00 mm x 7 m.	ROL	1	1	**2364K8**
Cobre. 1.50 mm x 4,5 m.	ROL	1	1	**2364K10**
Inox. 1.00 mm x 12 m.	ROL	1	1	**2364K12**

Alambre acero cuerda piano

Servido en rollos por peso.



ø 0,30 mm. x 182 m. 100 gr.	ROL	1	1	**2361K0.3**
ø 0,40 mm. x 102 m. 100 gr.	ROL	1	10	**2361K0.4**
ø 0,50 mm. x 65 m. 100 gr.	ROL	1	10	**2361K0.5**
ø 0,60 mm. x 45 m. 100 gr.	ROL	1	10	**2361K0.6**
ø 0,70 mm. x 33 m. 100 gr.	ROL	1	1	**2361K0.7**
ø 0,80 mm. x 25 m. 100 gr.	ROL	1	10	**2361K0.8**
ø 0,90 mm. x 20 m. 100 gr.	ROL	1	1	**2361K0.9**
ø 1,00 mm. x 16 m. 100 gr.	ROL	1	1	**2361K1**
ø 1,00 mm. x 41 m. 250 gr.	ROL	1	1	**2373K1**
ø 1,10 mm. x 34 m. 250 gr.	ROL	1	1	**2373K1.1**
ø 1,20 mm. x 28 m. 250 gr.	ROL	1	1	**2373K1.2**
ø 1,30 mm. x 24 m. 250 gr.	ROL	1	10	**2373K1.3**
ø 1,40 mm. x 21 m. 250 gr.	ROL	1	1	**2373K1.4**
ø 1,50 mm. x 18 m. 250 gr.	ROL	1	10	**2373K1.5**

Cables de acero

Cable acero EHS plastificado

ehs



Forrado PVC transparente ø 3 mm.

ø 3 mm. x 10 m.	BOL	1	1	**7665C401**
ø 3 mm. x 15 m.	BOL	1	1	**7665C402**
ø 3 mm. x 20 m.	BOL	1	1	**7665C403**
ø 3 mm. x 25 m.	BOL	1	1	**7665C404**

Cable acero galvanizado EHS plastificado

ehs



Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.

ø 2 mm. Bobina "P" 120 mm.	ROL	1	1	**2385K20**
ø 3 mm. Bobina "P" 80 m.	ROL	1	1	**2385K30**

Cable acero galvanizado EHS

ehs



Composición 6x7+1. Servido en rollos o bobinas.

ø 2 mm x 15 m.	ROL	1	1	**2383K215**
ø 3 mm x 15 m.	ROL	1	1	**2383K315**
ø 4 mm x 15 m.	ROL	1	1	**2383K415**
ø 5 mm x 15 m.	ROL	1	1	**2383K515**
ø 2 mm x 25 m.	ROL	1	1	**2383K225**
ø 3 mm x 25 m.	ROL	1	1	**2383K325**
ø 4 mm x 25 m.	ROL	1	1	**2383K425**
ø 5 mm x 25 m.	ROL	1	1	**2383K525**
ø 2 mm x 100 m.	ROL	1	1	**2383K2100**
ø 3 mm x 100 m.	ROL	1	1	**2383K3100**
ø 4 mm x 100 m.	ROL	1	1	**2383K4100**
ø 5 mm x 100 m.	ROL	1	1	**2383K5100**
ø 2 mm. Bobina "P" 200 m.	ROL	1	1	**2384K20**
ø 3 mm. Bobina "P" 200 m.	ROL	1	1	**2384K30**
ø 4 mm. Bobina "P" 100 m.	ROL	1	1	**2384K40**
ø 5 mm. Bobina "P" 60 m.	ROL	1	1	**2384K50**

Cable acero galvanizado EHS

ehs



Composición 6x19+1. Servido en rollos.

ø 6 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2383K6100**
ø 8 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2383K8100**
ø 10 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2383K10100**

Cable acero inoxidable AISI-316 EHS

Servido en rollos.



Composición 7x7+0.				
ø 2 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2385K2100**
ø 3 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2385K3100**
ø 4 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2385K4100**
Composición 7x19+0.				
ø 8 mm. x 100 m.	ROL	1	1	**2385K8100**

Accesorios para cable

Sujetacable cincado EHS

Cincado.



Simple. ø 3 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**718A3/1**
Simple. ø 4 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**718A4/1**
Simple. ø 5 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**718A5/1**
Simple. ø 2 mm. 6 unid.	DB	1	20	**300W304**
Simple. ø 3 mm. 6 unid.	DB	1	20	**300W305**
Simple. ø 4 mm. 4 unid.	DB	1	20	**300W306**
Simple. ø 5 mm. 4 unid.	DB	1	20	**300W307**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Sujetacable galvanizado EHS

Galvanizado. DIN 741.



ø 5 mm.	CJ	25	25	**711A3/16**
ø 6 mm.	CJ	25	25	**711A1/4**
ø 8 mm.	CJ	25	25	**711A5/16**
ø 10 mm.	CJ	10	10	**711A3/8**
ø 12 mm.	CJ	10	10	**711A1/2**
ø 3 mm. 4 unid.	DB	1	20	**300W300**
ø 5 mm. 2 unid.	DB	1	20	**300W301**
ø 6 mm. 2 unid.	DB	1	20	**300W302**

Tensor alambre trinquete EHS

Cincado.





90x30 mm. 150 unidades.	CJ	1	1	**738B2**
80x26 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W310**
92x26 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W311**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tensor cable EHS

ehs

Gancho/anilla. DIN 1480.



3/16". 5 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	**7542A3/16**
1/4". 6 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	**7542A1/4**
5/16". 8 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	**7542A5/16**
3/8". 10 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	**7542A3/8**
3/16". 5 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	**300W308**
1/4". 6 mm. Cincado. 1 unid.	DB	1	20	**300W309**

Pasador anilla EHS

ehs

Acero cincado.



ø 6 mm.	CJ	100	100	**301W1**
ø 8 mm.	CJ	80	80	**301W3**

ø 10 mm.	CJ	50	50	**301W5**

Pasador Beta EHS

ehs

Acero cincado.



ø 2x50 mm.	CJ	100	100	**300W057**
ø 3x67 mm.	CJ	100	100	**300W058**
ø 4x82 mm.	CJ	100	100	**300W059**

ø 5x98 mm.	CJ	50	50	**300W060**
ø 6x105 mm.	CJ	50	50	**300W061**

Cadenas

Cadena de acero malla Genovesa EHS Bobinas

ehs

Recta. Bobina.



ø 1,6x13 mm Bobina "P" 90 m.	ROL	1	1	**7830W16**
ø 2x15 mm Bobina "P" 60 m.	ROL	1	1	**7830W20**
ø 3x19 mm Bobina "G" 120 m.	ROL	1	1	**7830W30**
ø 4x20 mm Bobina "G" 52 m.	ROL	1	1	**7830W40**
ø 5x21 mm Bobina "G" 38 m.	ROL	1	1	**7830W50**
ø 6x28 mm Bobina "G" 36 m.	ROL	1	1	**7830W60**
ø 8x36 mm Bobina "G" 26 m.	ROL	1	1	**7830W76**

Cadena de acero malla Genovesa EHS Cajas

Recta. Caja cartón.

ø 1,6x13 mm 200 m.	CJ	1	1	**7835W16**
ø 2x15 mm 100 m.	CJ	1	1	**7835W20**
ø 3x19 mm 100 m.	CJ	1	1	**7835W30**
ø 4x20 mm 50 m.	CJ	1	1	**7835W40**
ø 5x21 mm 50 m.	CJ	1	1	**7835W50**
ø 6x28 mm 30 m.	CJ	1	1	**7835W60**
ø 8x32 mm 25 m.	CJ	1	1	**7835W76**
ø 10x40 mm 15 m.	CJ	1	1	**7835W100**




Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas EHS

Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas. Gratuito por la compra de 175€ en bobinas de cadena, cuerda y accesorios.

Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G”, 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”.	JGO	1	1	**7830WG**



NUEVO Cadena acero redonda ROMBULL en tiras

Cadena redondeada con eslabones de acero.

ø 2 mm. 1 m. Niquelada.	PL	1	5	**7122C1**
ø 2,5 mm. 1 m. Niquelada.	PL	1	5	**7122C2**
ø 2,5 mm. 1 m. Negra.	PL	1	5	**7122C3**




NUEVO Cadena acero malla nudos ROMBULL en tiras

Cadena redondeada con eslabones en acero cincado precortado. DIN 5686.

ø 1 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C4**
ø 1,6 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C5**
ø 1,8 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C6**
ø 2,2 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C7**
ø 2,5 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C8**
ø 2,8 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C9**




NUEVO Cadena acero barbada ROMBULL en tiras

Cadena en acero.

ø 1,2 mm. 1 m. Acero niquelado.	PL	1	5	**7122C11**
ø 1,8 mm. 2,5 m. Acero latonado.	PL	1	5	**7122C12**





CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

Cadena decorativa ROMBULL en tiras





ø 2,5 mm. 2,5 m. Latonado amarillo.	PL	1	5	**7122C14**
ø 2.0 mm. 1 m. Niquelada blanca.	PL	1	5	**7122C18**
ø 2,5 mm. 2,5 m. Niquelada blanca.	PL	1	5	**7122C15**
ø 2,0 mm. 1,0 m. Acero negra.	PL	1	5	**7122C17**
ø 2,8 mm. 2,5 m. Acero negra.	PL	1	5	**7122C16**

NUEVO

Cadena decorativa grabada ROMBULL en tiras





Cadena en acero con eslabones grandes.

ø 4,0 mm. 2,5 m. Latonada amarilla.	PL	1	5	**7122C21**
ø 2,0 mm. 2,5 m. Acero negra.	PL	1	5	**7122C19**
ø 3,0 mm. 2,5 m. Acero negra.	PL	1	5	**7122C20**

NUEVO

Cadena reloj ROMBULL en tiras





Cadena en estaño o acero.

ø 1,0 mm. 3,5 m. Estaño plateado.	PL	1	5	**7122C22**
ø 1,2 mm. 3,5 m. Acero niquelado.	PL	1	5	**7122C23**

NUEVO

Cadena malla nudos acero inox ROMBULL en tiras





Acero inoxidable precortado.

ø 1,6 mm. 5 m.	PL	1	5	**7122C10**

NUEVO

Cadena malla latón ROMBULL en tiras





Cadena latón precortada.

ø 0,4 mm. 1 m. Niquelada.	UN	1	5	**7122C13**

Cadena plástico EHS

Polietileno bicolor.



ø 6x27 mm. Amarillo/Negro. Bobina "G" 25 m.	ROL	1	1	**7311W620**
ø 6x44 mm. Rojo/Blanco. Bobina "G" 30 m.	ROL	1	1	**7311W610**
ø 8x33 mm. Rojo/Blanco. Bobina "G" 25 m.	ROL	1	1	**7311W810**
ø 5x30 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	**7311C510**
ø 6x39 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	**7311C610**
ø 6x39 mm. Amarillo/Negro. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	**7311C620**
ø 8x49 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	4	**7311C810**
ø 10x74 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	3	**7311C1010**

Cadena y accesorios tapón lavabo

Accesorios. Latón.



2,5 mm. Bobina 50 m. Cromado.	ROL	1	1	**269C2.5**
3,2 mm. Bobina 50 m. Cromado.	ROL	1	1	**269C3.2**
4 mm. Bobina 50 m. Cromado.	ROL	1	1	**269C4**
Anilla llavero. ø 18 mm. Inox.	CJ	1	1	**269C12**
Enganche cadena 2,5 mm. Niquelado.	CJ	1	1	**269C13**
Enganche cadena 3,2 mm. Inox.	CJ	1	1	**269C14**
Enganche cadena 4 mm. Niquelado.	CJ	1	1	**269C15**
Enganche unión 3,2 mm. Niquelado.	CJ	1	1	**269C17**
Enganche unión 4 mm. Niquelado.	CJ	1	1	**269C18**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Accesorios para cadenas

Anilla giratoria EHS

Cincada.





ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W313**

Eslabón unión galvanizado EHS

Con rosca. Galvanizado.





ø 4 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	**300W010**
ø 5 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	**300W011**
ø 6 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	**300W07**
ø 8 mm. Galvanizado.	CJ	50	50	**300W08**
ø 6 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	**300W327**

Gancho tipo S EHS

ehs





Galvanizado.

ø 3,0x33 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	**380A300**
ø 4,0x40 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	**380A400**
ø 5,0x50 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	**380A500**
ø 6,0x60 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	**380A600**
ø 8,0x75 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	**380A800**
ø 4x35 mm. 6 unid.	DB	1	20	**300W334**
ø 5x45 mm. 4 unid.	DB	1	20	**300W335**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Gancho elevación EHS

ehs



Alta resistencia. Cincado.

Carga máx. 500 kg.	CJ	5	5	**7474W**
Carga máx. 1.000 kg.	CJ	2	2	**7474W1**

Grillete recto EHS

ehs



Acero forjado galvanizado.

ø 3/16". 5 mm.	CJ	25	25	**7535A3/16**
ø 1/4". 6 mm.	CJ	25	25	**7535A1/4**
ø 5/16". 8 mm.	CJ	25	25	**7535A5/16**
ø 3/8". 10 mm.	CJ	10	10	**7535A3/8**

ø 1/2". 12 mm.	CJ	10	10	**7535A1/2**
ø 9/16". 14 mm.	CJ	5	5	**7535A9/16**
ø 5/8". 16 mm.	CJ	5	5	**7535A5/8**
ø 3/4". 20 mm.	CJ	5	5	**7535A3/4**

Mosquetón EHS

ehs



Anilla giratoria con muelle. Niquelado.

79 mm. ø interior anilla 10 mm.	CJ	25	25	**534C79**

Mosquetón EHS

ehs



Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado.

60 mm. ø interior anilla 9 mm.	CJ	25	25	**536C63**

Mosquetón aluminio EHS

Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

40 mm.	CJ	25	25	**7426W40**
50 mm.	CJ	25	25	**7426W50**
60 mm.	CJ	25	25	**7426W60**



Mosquetón EHS

Torniquete. Niquelado.

30 mm.	CJ	25	25	**528C30**
40 mm.	CJ	25	25	**528C40**
50 mm.	CJ	25	25	**528C50**
60 mm.	CJ	25	25	**528C60**
80 mm.	CJ	25	25	**528C80**



Mosquetón bombero inoxidable EHS

Acero inoxidable.

ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	10	**300W360**



Mosquetón bombero galvanizado EHS

Galvanizado.

40 mm.	CJ	30	30	**550C40**
50 mm.	CJ	30	30	**550C50**
60 mm.	CJ	30	30	**550C60**
70 mm.	CJ	30	30	**550C70**
80 mm.	CJ	30	30	**550C80**
100 mm.	CJ	20	20	**550C100**
120 mm.	CJ	10	10	**550C120**

ø 5x50 mm. 2 unid.	DB	1	20	**300W318**
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	1	20	**300W319**
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W320**
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W321**



Mosquetón bombero EHS

Tuerca cierre. Galvanizado.

60 mm.	CJ	25	25	**7439W60**
70 mm.	CJ	25	25	**7439W70**
80 mm.	CJ	25	25	**7439W80**
100 mm.	CJ	25	25	**7439W100**
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	1	20	**300W322**
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W323**
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	20	**300W324**



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Mosquetón EHS Panic

Anilla giratoria. Cincado.



100 mm. ø interior anilla 30 mm.	CJ	5	5	**549C30**

Hilos y cuerdas

Córdon algodón trenzado EHS

Blanco. Especial para plomadas y manualidades. Bobina retractilada.



ø 5 mm x 10 m.	PL	1	3	**7665C31**
ø 5 mm x 15 m.	PL	1	3	**7665C314**
ø 5 mm x 25 m.	PL	1	3	**7665C315**
ø 8 mm x 25 m.	PL	1	1	**7665C319**
ø 5 mm x 100 m.	PL	1	1	**7665C316**

Cordón alimentación EHS

5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.



ø 1 mm x 50 m.	PL	1	5	**7665C166**
ø 1 mm x 100 m.	PL	1	5	**7665C165**

Cordón arranque motores EHS

Cuerda poliéster trenzada alta tenacidad. Compuesto anti-UVA. Color blanco/negro. Aplicaciones: motores de arranque por tirador. Bobinas retractilada.



ø 4 mm x 40 m.	UN	1	1	**7665C400**

Cordón polipropileno trenzado EHS

Especial para rieles y cortinas. Blanco. Alma interior 100% polipropileno. Bobina retractilada.



ø 3 mm x 10 m.	PL	1	3	**7665C80**
ø 3 mm x 15 m.	PL	1	3	**7665C81**
ø 3 mm x 20 m.	PL	1	3	**7665C82**
ø 3 mm x 25 m.	PL	1	3	**7665C83**

ø 3 mm x 200 m.	PL	1	1	**7665C84**
ø 3 mm x 300 m. Bobina “P”.	UN	1	1	**7665C850**

Cordón rieles de cortina EHS

Cuerda poliamida trenzada. Compuesto anti-UVA. Aplicaciones: cortinas, decoración, trabajos manuales, etc. Bobina retractilada.



ø 1,8 mm x 100 m. Blanco.	PL	1	1	**7665C399**

Cuerda agrícola EHS

4 cabos. 50% poliéster 50% acrílica. Rollo retractilado.

ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**6820C2**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**6820C3**



Cuerda cáñamo refinado HABITEX

Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

50 gr.	UN	1	5	**7665C370**




Cuerda elástica EHS

Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	**7665C331**
ø 8 mm x 50 m.	UN	1	8	**7665C332**
ø 4 mm x 200 m.	UN	1	1	**7665C327**

ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	**7665C328**
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C329**
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C348**



Cuerda imitación cáñamo EHS

Cuerda torcida polipropileno de alta tenacidad, 4 cabos. Compuesto anti-UVA. Color marrón.
Aplicaciones: decoración, pasamanos, trabajos manuales, deportes, en toldos, etc.

ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C385**



Cuerda imitación sisal EHS

Cuerda torcida polipropileno de alta tenacidad, 4 cabos. Compuesto anti-UVA. Color beige.
Aplicaciones: decoración, pasamanos, trabajos manuales, deportes, toldos, etc.

ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	**7665C379**
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C380**
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C381**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C382**



Cuerda nilón trenzado EHS Alta tenacidad





Blanco-azul/naranja.

Madeja retractilada.				
ø 4 mm x 10 m.	PL	1	3	**7665C7**
ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	**7665C8**
ø 6 mm x 15 m.	PL	1	3	**7665C91**
Bobina.				
ø 6 mm. Bobina “P” 75 m.	UN	1	1	**7665C920**
ø 8 mm. Bobina “G” 100 m.	UN	1	1	**7665C930**
ø 10 mm. Bobina “G” 100 m.	UN	1	1	**7665C940**
ø 12 mm. Bobina “G” 75 m.	UN	1	1	**7665C950**

Cuerda nilón tenzado EHS



Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

ø 4 mm x 10 m.	UN	1	3	**7665C350**
ø 4 mm x 15 m.	UN	1	3	**7665C351**
ø 4 mm x 20 m.	UN	1	3	**7665C352**
ø 4 mm x 25 m.	UN	1	3	**7665C333**
ø 4 mm x 50 m.	UN	1	1	**7665C334**
ø 4 mm x 100 m.	UN	1	20	**7665C335**
ø 6 mm x 10 m.	UN	1	3	**7665C353**
ø 6 mm x 15 m.	UN	1	3	**7665C354**
ø 6 mm x 20 m.	UN	1	3	**7665C355**
ø 6 mm x 25 m.	UN	1	3	**7665C336**
ø 6 mm. x 50 m.	UN	1	1	**7665C337**
ø 6 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C338**
ø 8 mm x 25 m.	UN	1	14	**7665C339**
ø 8 mm x 50 m.	UN	1	1	**7665C340**
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C341**
ø 10 mm x 50 m.	UN	1	1	**7665C342**
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C343**
ø 12 mm x 50 m.	UN	1	1	**7665C344**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C345**
ø 14 mm x 50 m.	UN	1	1	**7665C346**
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C347**

Cuerda nilón/poliéster mate torcida EHS




Usos: deportes, amarre, industria, pesca, construcción, ganadería, etc. Rollo retractilado.

ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C371**
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C372**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C373**

Cuerda trenzada poliéster EHS

Alta tenacidad, fluorescente. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.

ø 3 mm x 50 m. Bobina. Naranja/amarillo.	UN	1	1	**7665C360**
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Amarillo/negro.	UN	1	1	**7665C361**
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Naranja/negro.	UN	1	1	**7665C362**
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Rojo/amarillo.	UN	1	1	**7665C363**
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Azul/rojo.	UN	1	1	**7665C364**



Cuerda trenzada poliéster granete EHS

Madeja rectractilada. Usos: bricolage, pesca, construcción, paquetería, juegos, trabajos manuales, ganadería etc.

ø 5 mm x 15 m.	PL	1	3	**7665C366**
ø 5 mm x 20 m.	PL	1	3	**7665C367**

ø 5 mm x 100 m.	PL	1	1	**7665C369**



Cuerda plástico forrado EHS

Color blanco o verde.

Madeja retractilada.				
ø 5 mm x 10 m. Blanco.	PL	1	3	**7665C70**
ø 5 mm x 10 m. Verde.	PL	1	3	**7665C71**
ø 5 mm x 15 m. Blanco.	PL	1	3	**7665C72**
ø 5 mm x 15 m. Verde.	PL	1	3	**7665C73**
ø 5 mm x 20 m. Blanco.	PL	1	3	**7665C74**
ø 5 mm x 20 m. Verde.	PL	1	3	**7665C75**
Bobina.				
ø 4 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	12	**7665C117**
ø 4 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	**7665C118**
ø 5 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	**7665C119**
ø 5 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	**7665C120**





Cuerda plástico polietileno EHS

4 cabos. Madeja retractilada.

ø 5 mm x 10 m. Blanco.	PL	1	3	**7665C35**
ø 5 mm x 10 m. Verde.	PL	1	3	**7665C36**
ø 5 mm x 15 m. Blanco.	PL	1	3	**7665C37**
ø 5 mm x 15 m. Verde.	PL	1	3	**7665C38**
ø 5 mm x 20 m. Blanco.	PL	1	3	**7665C39**
ø 5 mm x 20 m. Verde.	PL	1	3	**7665C40**
ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina.	PL	1	1	**7665C45**
ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina.	UN	1	1	**7665C46**





Cuerda plástico trenzado EHS

Blanco y verde. Madeja retractilada.



ø 4 mm x 10 m.	PL	1	3	**7665C113**
ø 4 mm x 15 m.	PL	1	3	**7665C114**
ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	**7665C115**
ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	**7665C116**

Cuerda poliamida trenzada EHS

Blanco. Madeja retractilada.



ø 4 mm x 10 m.	PL	1	5	**7665C41**
ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	**7665C42**
ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	**7665C43**

Cuerda polipropileno trenzado EHS

Blanco y verde. Madeja retractilada.



ø 4 mm x 10 m.	PL	1	3	**7665C50**
ø 4 mm x 15 m.	PL	1	3	**7665C51**
ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	**7665C52**
ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	**7665C68**

Cuerda nilón extrarígido EHS

Cuerda trenzada doble capa con alma monofilamento. Compuesto anti-UVA. Aplicaciones: tendederos, decoración, etc. Bobinas.



ø 4,5 mm x 400 m. Blanco.	UN	1	1	**7665C375**
ø 4,5 mm x 400 m. Azul/rojo/blanco.	UN	1	1	**7665C376**
ø 4,5 mm x 400 m. Amarillo/negro.	UN	1	1	**7665C377**
ø 4,5 mm x 400 m. Blanco/verde.	UN	1	1	**7665C378**

Cuerda poliéster EHS

Cuerda compuesta de camisa trenzada y alma de cordón trenzado. Compuesto anti-UVA. Color flúor. Aplicaciones: deportes, seguridad náutica, driza mayor para barcos, etc. Bobinas.



Naranja/negro.				
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	**7665C387**
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C388**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C390**
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C389**
Amarillo/negro.				
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C393**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C394**
Rojo/negro.				
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C397**

Cuerda sisal EHS

Fibra natural. Rollo retractilado.



ø 6 mm x 10 m.	UN	1	3	**7665C15**
ø 6 mm x 20 m.	UN	1	1	**7665C16**
ø 8 mm x 10 m.	UN	1	1	**7665C17**
ø 8 mm x 20 m.	UN	1	1	**7665C18**
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C356**
ø 10 mm x 10 m.	UN	1	1	**7665C19**
ø 10 mm x 20 m.	UN	1	1	**7665C20**
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C357**

ø 12 mm x 15 m.	UN	1	12	**7665C106**
ø 12 mm x 25 m.	UN	1	1	**7665C108**
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C358**
ø 14 mm x 25 m.	UN	1	1	**7665C110**
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	**7665C359**
ø 16 mm x 25 m.	UN	1	1	**7665C111**
ø 18 mm x 25 m.	UN	1	1	**7665C112**

Cuerda sisal EHS

Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada (metraje aproximado).



15 m. Bobina 120 gr.	PL	1	5	**7665C10**
35 m. Bobina 220 gr.	PL	1	4	**7665C11**
85 m. Bobina 400 gr.	UN	1	1	**7665C12**
150 m. Bobina 750 gr.	UN	1	1	**7665C306**

Hilo fibra natural EHS

ehs



Fibra pulida. Bobina retractilada (metraje aproximado).

50 gr. Nº4. 45 m.	PL	1	6	**7665C25**
50 gr. Nº6. 60 m.	PL	1	6	**7665C304**
50 gr. Nº10. 125 m.	PL	1	6	**7665C27**
100 gr. Nº4. 95 m.	PL	1	6	**7665C26**
100 gr. Nº6. 120 m.	PL	1	6	**7665C305**
100 gr. Nº10. 250 m.	PL	1	6	**7665C28**
200 gr. Nº4. 190 m.	PL	1	4	**7665C307**
200 gr. Nº6. 260 m.	PL	1	4	**7665C308**
200 gr. Nº10. 490 m.	PL	1	4	**7665C309**

Hilo algodón torcido EHS

ehs



3 cabos. Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

ø 1,70 mm x 95 m. Bobina 60 gr.	PL	1	5	**7665C55**
ø 1,70 mm x 140 m. Bobina 100 gr.	PL	1	5	**7665C56**
ø 1,70 mm x 285 m. Bobina 200 gr.	PL	1	5	**7665C57**

Hilo nilón EHS

ehs



Alta resistencia. Carrete.

ø 0,35 mm x 100 m.	PL	1	1	**7665C96**
ø 0,45 mm x 100 m.	PL	1	1	**7665C97**
ø 0,70 mm x 100 m.	PL	1	7	**7665C300**

Hilo polipropilieno EHS

ehs




3 cabos. Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

ø 1,05 mm x 50 gr. Bobina 40 m.	PL	1	5	**7665C60**
ø 1,05 mm x 100 gr. Bobina 85 m.	PL	1	5	**7665C61**
ø 1,05 mm x 200 gr. Bobina 200 m.	PL	1	4	**7665C62**

Hilo polipropileno color trenzado EHS 8842

Bobina retractilada. Varios colores.

ø 1,70 mm x 50 m. Verde.	PL	1	5	**7665C1**
ø 1,70 mm x 100 m. Verde.	PL	1	5	**7665C2**
ø 1,70 mm x 50 m. Blanco.	PL	1	5	**7665C63**
ø 1,70 mm x 100 m. Blanco.	PL	1	5	**7665C64**
ø 1,70 mm x 50 m. Rojo.	PL	1	5	**7665C3**
ø 1,70 mm x 100 m. Rojo.	PL	1	5	**7665C4**
ø 1,70 mm x 50 m. Amarillo.	PL	1	5	**7665C5**
ø 1,70 mm x 100 m. Amarillo.	PL	1	5	**7665C6**
ø 1,70 mm x 50 m. Azul.	PL	1	5	**7665C301**
ø 1,70 mm x 100 m. Azul.	PL	1	5	**7665C302**



Hilo rafia EHS

Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

ø 2 mm x 100 gr. Bobina 35 m.	PL	1	5	**7665C65**
ø 2 mm x 200 gr. Bobina 67 m.	PL	1	4	**7665C66**
ø 2 mm x 400 gr. Bobina 185 m.	PL	1	1	**7665C67**
ø 2 mm x750 gr. Bobina 335 m.	PL	1	1	**7665C303**




Accesorios para cuerdas

Aguja saquera

Cilíndrica recta, acero.

5” x 2 mm.	BOL	25	25	**7694B5**



Aguja saquera EHS

Diversas aplicaciones.

7 unidades surtidas.	DB	1	10	**1920W1**



Placa de amarre con anilla



Acero inoxidable.

30x45 mm.	CJ	5	5	**351C26**
40x50 mm.	CJ	5	5	**351C27**
50x60 mm.	CJ	5	5	**351C28**

Placa de amarre redonda



Acero inoxidable.

30x22 mm.	UN	5	5	**352C37**
40x27 mm.	UN	5	5	**352C38**
50x34 mm.	UN	5	5	**352C39**

Placa de amarre con anilla móvil para toldo



Cincado. 44x25 mm.	CJ	10	10	**350C29**
Acero inox. 44x25 mm.	CJ	10	10	**350C30**
Cincado. 60xh.8,5 mm.	CJ	1	10	**580DT**

Soporte metálico para hamaca



100x110 mm. Metal pintado epoxi.

Gancho abierto.				
Blanco.	CJ	2	2	**355C201**
Negro.	CJ	2	2	**355C202**
Cincado.	CJ	2	2	**355C203**
Gancho cerrado.				
Blanco.	CJ	2	2	**360C301**
Negro.	CJ	2	2	**360C302**
Cincado.	CJ	2	2	**360C303**

Polea tendedero EHL rueda metálica

EHL



Rueda metálica ø 40 mm. Pintado negro. Con guarda. Acero galvanizado.

Espiga rosca madera 40 mm.	CJ	25	25	**624B1**
Espiga tuerca 6x40 mm.	CJ	25	25	**624B2-40**
Espiga tuerca 6x60 mm.	CJ	25	25	**624B2-60**
Espiga rosca madera 40 mm. 2 unid.	DB	1	12	**624B1B**
Espiga tuerca 6x40 mm. 2 unid.	DB	1	12	**624B2B**

Polea tendedero EHL rueda nilón

Rueda nilón ø 40 mm. Con guarda.

Espiga rosca madera	CJ	25	25	**606B54/1**
Espiga tuerca	CJ	25	25	**606B54/2**
Espiga rosca madera. 2 unid. EHL	DB	1	12	**606B**
Espiga tuerca. 2 unid. EHL	DB	1	12	**606B1**



Polea tendedero EHL sin guarda

Rueda nilón ø 40 mm. Sin guarda. Métrico del tornillo de fijación: M5.

Espiga tuerca.	CJ	25	25	**590B2**
Espiga tuerca. 2 unid. EHL	DB	1	12	**590B2B**



NUEVO Polea tendedero con tuerca MICEL POL01

Rueda en zamak acabado cincado. Cuerpo en acero.

M6. ø 40 mm.	CJ	25	25	**590DT**



Polea pozo

Hierro fundido, montura estampada.

Sin guarda. 160 mm.	UN	1	1	**627C160**
Con guarda. 200 mm.	UN	1	1	**627C200/1**



Muelles

Muelles de tracción OLDISFER

Estuche 162 unidades. Surtido de medidas más corrientes adaptables a varios usos: doméstico, camping, juguetes, colegio, automoción, agrícola…. Alambre de acero fosfatado y recubrimiento cincado.

11 modelos.	CJ	1	1	**266C11**



Muelles de tracción y compresión OLDISFER



Estuche 339 unidades. Surtido de medidas más corrientes adaptables a varios usos: doméstico, camping, juguetes, colegio, automoción, agrícola….

11 modelos.	CJ	1	1	**265C11**

Ruedas domésticas

Rueda doméstica ALEX serie HP-PGI

Núcleo de poliamix negro reforzado y banda de goma gris. Soporte giratorio. No raya ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies. Norma EN-12528.

1. ø 50 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 22 kg.	UN	1	14	**657A50**
2. ø 50 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 22 kg.	UN	1	12	**657A50F**
3. ø 50 mm. Espiga giratoria sin freno. Carga máx. 22 kg.	UN	1	16	**658A50**
4. ø 50 mm. Espiga giratoria con freno. Carga máx. 22 kg.	UN	1	14	**658A50F**

1. 2.




3. 4.




Rueda doméstica ALEX serie DK-DK

Bandaje poliuretano. Soporte giratorio negro/gris.

1. ø 50 mm. Pletina sin Freno. 50 kg.	UN	1	1	**659A50**
2. ø 50 mm. Pletina con Freno. 50 kg.	UN	1	1	**659A50F**
3. ø 50 mm. Espiga rosca. 50 kg.	UN	1	1	**660A50**
4. ø 50 mm. Vástago. Especial sillas. 50 kg.	UN	1	12	**652A50**

1. 2.




3. 4.




Rueda doméstica ALEX serie H

Polipropileno gris. Cojinete liso.

1. ø 30 mm. Soporte. 15 kg.	UN	1	70	**642A30**
ø 40 mm. Soporte. 22 kg.	UN	1	40	**642A40**
2. ø 30 mm. Pletina. 15 kg.	UN	1	50	**639A30**
ø 40 mm. Pletina. 22 kg.	UN	1	35	**639A40**

1. 2.




Rueda doméstica AFO serie PN

Monobloque polipropileno inyectado. Cojinete bolas de acero.

1. ø 30 mm. Soporte. 20 kg.	UN	1	1	**642A300**
ø 40 mm. Soporte. 30 kg.	UN	1	1	**642A400**
2. ø 30 mm. Pletina. 20 kg.	UN	1	1	**639A300**
ø 40 mm. Pletina. 30 kg.	UN	1	1	**639A400**

1. 2.




Rueda doméstica AFO serie Cliper

1. 2.




3. 4.




Rueda giratoria de acero estampado de 2 mm de espesor con acoplamiento por medido de pletina. Base de sujeción horizontal. Doble hilera axial de bolas de acero en el rodamiento. Acabado cincado blanco brillante. Aro de poliuretano traslucido. Dispositivo de freno de acción simple, freno único y exclusivo del giro del aro.

1. ø 50x20 mm. Soporte sin freno. 40 kg.	UN	1	1	**636A50**
2. ø 50x20 mm. Soporte con freno. 40 kg	UN	1	1	**636A50F**
3. ø 50x20 mm. Pletina sin freno. 40 kg.	UN	1	1	**638A50**
4. ø 50x20 mm. Pletina con freno. 40 kg.	UN	1	1	**638A50F**

Rueda doméstica ALEX serie B

1. 2.




3. 4.




Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

1. ø 30 mm. Pletina sin freno. 15 kg.	UN	1	50	**648A30**
ø 40 mm. Pletina sin freno. 17 kg.	UN	1	30	**648A40**
ø 50 mm. Pletina sin freno. 22 kg.	UN	1	15	**648A50**
ø 60 mm. Pletina sin freno. 25 kg.	UN	1	12	**648A60**
2. ø 40 mm. Pletina con freno. 17 kg.	UN	1	24	**649A40**
ø 50 mm. Pletina con freno. 22 kg.	UN	1	12	**649A50**
ø 60 mm. Pletina con freno. 25 kg.	UN	1	10	**649A60**
3. ø 30 mm. Soporte sin freno. 15 kg.	UN	1	70	**650A30**
ø 40 mm. Soporte sin freno. 17 kg.	UN	1	40	**650A40**
ø 50 mm. Soporte sin freno. 22 kg.	UN	1	20	**650A50**
ø 60 mm. Soporte sin freno. 25 kg.	UN	1	20	**650A60**
4. ø 60 mm. Soporte con freno. 25 kg.	UN	1	16	**651A60**

Rueda doméstica

1. 2.




Monobloque nilón. Buje con taladro liso. Negra.

1. ø 40 mm. Espiga. 20 kg.	UN	1	1	**637A40N**
ø 50 mm. Espiga. 50 kg.	UN	1	12	**637A50N**
2. ø 40 mm. Pletina. 20 kg.	UN	1	1	**644A40**
ø 45 mm. Pletina. 45 kg.	UN	1	1	**644A45**
ø 50 mm. Pletina. 50 kg.	UN	1	1	**644A50**

Rueda doméstica ALEX serie B-BP



Esquinero giratorio sin freno. Rueda de polipropileno gris con protectores incluidos de serie. Cojinete liso. Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Indeformable. Fácil desplazamiento. Norma EN-12528.

ø 40 mm. Carga máx. 22 kg.	UN	1	20	**640A40**
ø 60 mm. Carga máx. 40 kg.	UN	1	10	**640A60**

Rueda semi-industrial ALEX serie BH-PGI

Soporte con doble rodamiento a bolas. Bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de poliamix. Cojinete liso. EN 12528/12530.

1. ø 80 mm. Soporte sin freno. 60 kg.	UN	1	8	**661A80**
2. ø 80 mm. Soporte con freno. 60 kg.	UN	1	1	**661A80F**
3. ø 80 mm. Pletina sin freno. 60 kg.	UN	1	1	**662A80**
4. ø 80 mm. Pletina con freno. 60 kg.	UN	1	1	**662A80F**

1. 

2. 

3. 

4. 

Rueda semi-industrial ALEX serie ZV-PS

Núcleo de poliamix y banda de goma. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Acabado cincado brillante. Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones. Cojinete liso. Norma EN 12530/12532.

1. ø 80 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 70 kg.	UN	1	20	**665A80**
ø 100 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 100 kg.	UN	1	16	**665A100**
ø 125 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 125 kg.	UN	1	12	**665A125**
2. ø 125 mm. Pletina fija sin freno. Carga máx. 125 kg.	UN	1	12	**664A125**
3. ø 80 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 70 kg.	UN	1	14	**665A80F**
ø 100 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 100 kg.	UN	1	16	**665A100F**
ø 125 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 125 kg.	UN	1	12	**665A125F**

1. 

2. 

3. 

Rueda semi-industrial ALEX serie Z

Polipropileno blanco. Cojinete liso. Norma EN-12528.

ø 60 mm. Pletina. 60 kg.	UN	1	10	**647A60**



RUEDAS Y SOPORTES RODANTES

Rueda semi-industrial ALEX serie ZV-UT

1.



2.



3.



Rueda de poliamix blanco. Cojinete liso. Acabado cincado brillante. Indeformable y resistente. Fácil arranque y deslizamiento. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Norma EN-12530/12532.

1.	ø 80 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 130 kg.	UN	1	24	**642A80**
	ø 100 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 200 kg.	UN	1	16	**642A100**
	ø 125 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 250 kg.	UN	1	12	**642A125**
2.	ø 80 mm. Pletina fija sin freno. Carga máx. 130 kg.	UN	1	24	**641A80**
	ø 100 mm. Pletina fija sin freno. Carga máx. 200 kg.	UN	1	16	**641A100**
	ø 125 mm. Pletina fija sin freno. Carga máx. 250 kg.	UN	1	16	**641A125**
3.	ø 80 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 130 kg.	UN	1	14	**642A80F**
	ø 100 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 200 kg.	UN	1	16	**642A100F**
	ø 125 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 250 kg.	UN	1	12	**642A125F**

Soportes con ruedas

Soporte electrodoméstico



Para frigoríficos, cocinas y muebles. Cantoneras antideslizantes. Ruedas con freno. Pintado epoxi blanco.

Extensible: 40/60 cm. Resistencia: 150 kg. aprox. 2 unidades.	UN	1	1	**725CS**

Soporte electrodoméstico



Para frigoríficos y cocinas. Cantoneras antideslizantes. Ruedas giratorias con freno. Pintado epoxi blanco.

Cerrado: 44x44 cm. Abierto: 60x60 cm. Resistencia: 150 kg. aprox.	UN	1	1	**725CK**

Soporte bombona butano



Ruedas giratorias.

Metálico. Ruedas giratorias negras.	UN	1	1	**723C**

Carro portabombonas universal GARMOL

Compatible con todo tipo de bombonas. Medidas: 15x37xh.96 cm.

Color naranja y negro.	UN	1	4	**327Y50**



Pomos y tiradores

Pomo ESTAMP

ESTAMP

Latón macizo.



Níquel cepillado. ø 13 mm.	BOL	1	25	**5926D13**

Pomo ESTAMP

ESTAMP

Zamac.



Níquel cepillado. ø 15 mm.	BOL	1	25	**5926D8**
Inoxidable cepillado. ø 13 mm.	BOL	1	25	**5926D19**

Pomo ESTAMP

ESTAMP

Zamac.



Níquel cepillado. ø 28 mm.	BOL	1	25	**5926D9**
Cromo brillo. ø 24 mm.	BOL	1	25	**5926D10**

Pomo ESTAMP

ESTAMP

Plástico.



Negro. ø 34 mm.	BOL	1	25	**5926D2**

Pomo ESTAMP

ESTAMP

Porcelana.



Blanco. ø 32 mm.	BOL	1	25	**5926D20**

Pomo ESTAMP

ESTAMP

Zamac.



Bronce rústico. ø 36 mm.	BOL	1	25	**5926D17**

Pomo ESTAMP

Zamac.

Níquel cepillado. ø 35 mm.	BOL	1	25	**5926D11**
Blanco. ø 30 mm.	BOL	1	25	**5926D12**



Pomo ESTAMP

Zamac.

Cromo mate 32x32 mm.	BOL	1	25	**5926D7**
Níquel cepillado 30x22 mm.	BOL	1	25	**5926D14**



Pomo infantil ESTAMP

Nilón.

Flor. ø 50 mm.	BOL	1	25	**5926D21**



Pomo NESU 72

Zamac.

Níquel mate. ø 12 mm.	BOL	1	1	**329D11**
Cromo mate. ø 12 mm.	BOL	1	1	**329D19**



NUEVO Pomo NESU 862

ø 20 mm.

Negro. Mate.	UN	1	1	**329D101**



NUEVO Pomo NESU 38

Zamac. ø 30 mm.

Inox. Mate.	UN	1	1	**329D103**
Negro. Mate.	UN	1	1	**329D105**



NUEVO

Pomo NESU 39

Zamac. ø 33 mm.



Inox. Mate.	UN	1	1	**329D107**

Pomo NESU 45

Porcelana.



Blanco. ø 31 mm.	BOL	1	1	**329D54**

Pomo NESU 1302

Zamac.ø 30 mm.



Niquel mate. ø 30 mm.	UN	1	1	**329D13**

Pomo NESU 25317

Zamak. Cromo mate.



ø 30 mm.	UN	1	1	**329D40**

Pomo madera NESU serie 400

Madera natural.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. Pino lacado natural. ø 35 mm. Mod. 402.	BOL	1	1	**329D23**
2. Haya lacado natural. ø 30 mm. Mod. 401.	BOL	1	1	**329D24**
3. Pino natural. ø 35 mm. Mod. 402.	BOL	1	1	**329D51**
4. Haya lacado natural. ø 30 mm. Mod. 400.	BOL	1	1	**329D25**
5. Haya lacado miel. ø 35 mm. Mod. 403.	BOL	1	1	**329D41**
Haya lacado natural. ø 30 mm. Mod. 403.	BOL	1	1	**329D43**
Roble lacado natural. ø 30 mm. Mod. 403.	BOL	1	1	**329D42**

Pomo NESU 565

Cristal.

Cromo brillo. ø 30 mm.	BOL	1	1	**329D55**



Pomo color serie 626 NESU

Plástico ABS.

Blanco brillo. ø 29 mm.	BOL	1	1	**329D8**
Negro brillo. ø 29 mm.	BOL	1	1	**329D52**



Pomo NESU 3217

Zamac. Cromo mate.

20x20 mm.	UN	1	1	**329D16**



NUEVO Pomo NESU 28

Zamac. 25x25 mm.

1. Cromo mate.	BOL	1	1	**329D15**
2. Níquel cepillado.	BOL	1	1	**329D49**
3. Negro mate.	BOL	1	1	**329D100**
4. Blanco mate.	BOL	1	1	**329D102**



Pomo NESU 809

Zamac.

Níquel cepillado. 38x38 mm. Mod. 809.	BOL	1	1	**329D50**



NUEVO

nesu

Pomos y tiradores NESU serie tradicional



Zamac.

1. Pomo. ø 33 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D26**
2. Pomo. ø 30 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D30**
3. Pomo. ø 28 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D104**
4. Pomo. ø 30 mm. Bronce envejecido.	BOL	1	1	**329D31**
5. Pomo. ø 30 mm. Cuero cepillado.	BOL	1	1	**329D32**
6. Pomo. 33x33 mm.	BOL	1	1	**329D33**
7. Pomo. 26x26 mm. Cuero mate.	BOL	1	1	**329D35**
8. Pomo. ø 34 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D46**
9. Pomo. ø 37 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D106**
10. Tirador. 96 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D27**
11. Tirador asa. 135 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D45**
12. Tirador. 117 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D204**
13. Tirador 70. 64 mm. Bronce envejecido.	BOL	1	1	**329D53**
14. Péndulo. 135 mm. Cuero viejo.	BOL	1	1	**329D44**

Asa metálica abatible



Hierro cincado. Varios acabados.

1. 100 mm.	CJ	10	10	**1349D1**
120 mm.	CJ	10	10	**1349D2**
2. 105 mm. Reforzada.	CJ	10	10	**1338D1**
3. 100 mm. Pintada epoxi negro.	CJ	10	10	**1349D3**
125 mm. Pintada epoxi negro.	CJ	10	10	**1349D4**

Tirador ESTAMP

ESTAMP



Zamac.

Níquel cepillado ø 40 mm.	BOL	1	25	**5926D1**
Níquel cepillado. 39x39 mm.	BOL	1	25	**5926D16**

Tirador estampado

Cincado.

115 mm. Tornillos incluidos.	BOL	20	20	**2412D115**
155 mm. Tornillos incluidos.	BOL	20	20	**2412D155**



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 96 mm.

ESTAMP

Bronce rústico. 154 mm.	BOL	1	25	**5926D25**



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 128 mm.

ESTAMP

Hierro rústico. 160 mm.	BOL	1	25	**5926D32**



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 128 mm.

ESTAMP

Bronce rustico. 149 mm.	BOL	1	25	**5926D33**



Tirador ESTAMP

Zamac.

ESTAMP

136 mm. Cromo mate. Distancia entre ejes 128 mm.	BOL	1	25	**5926D31**
168 mm. Cromo mate. Distancia entre ejes 160 mm.	BOL	1	25	**5926D29**



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 96 mm.

ESTAMP

Cromo mate.	BOL	1	25	**5926D4**



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 128 mm.



Níquel cepillado.	BOL	1	25	**5926D5**

Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 160 mm.



Cromo mate.	BOL	1	25	**5926D3**

Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 96 mm.



Níquel cepillado. 152 mm.	BOL	1	25	**5926D15**

Tirador ESTAMP

Zamac. 108 mm. Distancia entre ejes 96 mm.

Blanco.	BOL	1	25	**5926D6**

NUEVO

Tirador NESU 878

96/128 mm. Largo 140 mm.



Inox. Mate.	UN	1	1	**329D300**
Negro. Mate.	UN	1	1	**329D301**

NUEVO

Tirador NESU 65

Acero inoxidable hueco.

1.


2.


1. Niquelado 96 mm.	UN	1	1	**329D203**
Niquelado 128 mm.	UN	1	1	**329D200**
2. Negro. 96 mm.	UN	1	1	**329D201**
Negro. 128 mm.	UN	1	1	**329D202**

Tirador NESU

Plástico.

Negro. 96 mm.	BOL	1	1	**329D10**
Blanco. 96 mm.	BOL	1	1	**329D9**



Tirador NESU

Zamac.

Cromo mate. 96 mm.	BOL	1	1	**329D21**
Cromo mate. 128 mm.	BOL	1	1	**329D22**



Tirador NESU

Zamac.

Níquel mate. 96 mm.	BOL	1	1	**329D12**
Cromo mate. 96 mm.	BOL	1	1	**329D18**
Cromo mate. 128 mm.	BOL	1	1	**329D20**



Tirador NESU 90

Níquel.

Níquel cepillado. 96 mm.	UN	1	1	**329D47**
Níquel cepillado. 128 mm.	UN	1	1	**329D48**



Tornillo tirador cortable EHS

Bicromatado. Presentado en blíster rígido.

4x45 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J363**





Tornillo tirador cortable CELO

Bicromatado. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/Pozidriv. El diseño del vástago permite seleccionar el largo necesario.

4,0x45 mm.	CJ	1	1	**2225J4X45**



** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Complementos para muebles

Aldaba de barco



Latón.

75 mm. Latón pulido.	CJ	12	12	**2408K75LP**
100 mm. Latón pulido.	CJ	12	12	**2408K100LP**
125 mm. Latón pulido.	CJ	12	12	**2408K125LP**
150 mm. Latón pulido.	CJ	12	12	**2408K150LP**
75 mm. Níquel.	CJ	12	12	**2408K75LN**
100 mm. Níquel.	CJ	12	12	**2408K100LN**
125 mm. Níquel.	CJ	12	12	**2408K125LN**
150 mm. Níquel.	CJ	12	12	**2408K150LN**

Aldabilla EHL

EHL





Doble hembrilla. Cincada.


40 mm.	CJ	100	100	**2408K3X40**
50 mm.	CJ	100	100	**2408K3.5X50**
60 mm.	CJ	75	75	**2408K3.5X60**
75 mm.	CJ	50	50	**2408K4X75**
100 mm.	CJ	50	50	**2408K4X100**
120 mm.	CJ	50	50	**2408K4.5X120**

50 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D298**
75 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D299**
100 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D300**
120 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D301**

Cierre armario EHL

EHL





Cincado.	CJ	100	100	**1112D**
Bicromatado.	CJ	100	100	**1112D1**
Bicromatado. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D246**
Cincado. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D247**

Cierre armario con imán EHL

EHL





Montura de plástico.

Blanco. 42x15 mm.	CJ	1	1	**2525D1**
Marrón. 42x15 mm.	CJ	1	1	**2525D2**
Blanco. 56x15 mm.	CJ	1	1	**2525D3**
Marrón. 56x15 mm.	CJ	1	1	**2525D4**
Blanco. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D248**
Marrón. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D249**
Blanco. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D250**
Marrón. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	**111D251**

Cierre caja MICEL serie CC

Acabado cincado.

1. CC1 Simple. 75x23 mm. 130 kg.	CJ	50	50	**356D75**
CC1 Simple. 100x34 mm. 300 kg.	CJ	10	10	**356D100**
CC1 Simple. 131x43 mm. 400 kg.	CJ	5	5	**356D130**
2. CC1 Para candado. 75x23 mm. 130 kg.	CJ	50	10	**357D75**
CC1 Para candado. 100x34 mm. 300 kg.	CJ	10	10	**357D100**
CC1 Para candado. 131x43 mm. 400 kg.	CJ	5	5	**357D130**
3. CC2 Simple. 42x23 mm. 150 kg.	CJ	25	25	**358D**
4. CC3 Simple. 53x23 mm. 100 kg.	CJ	50	50	**360D**
5. CC4 Simple. 50x22 mm. 100 kg.	CJ	25	25	**361D**

1. 2.





3. 4.





5.



Cierre caja MICEL CC6

Cincado. Regulable en longitud 138/150 mm.

Simple. 138x36 mm. 250 kg.	CJ	5	5	**363D**



Embellecedor muebles EHL

Latón liso.

Latón. 14 mm.	CJ	1	1	**5344D14/1**
Latón. 16 mm.	CJ	1	1	**5344D16/1**
Latón. 18 mm.	CJ	1	1	**5344D18/1**
Niquelado. 12 mm.	CJ	1	1	**5344D12/2**
Niquelado. 14 mm.	CJ	1	1	**5344D14/2**
Niquelado. 16 mm.	CJ	1	1	**5344D16/2**
Niquelado. 18 mm.	CJ	1	1	**5344D18/2**
Latón. 14 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D280**
Latón. 16 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D281**
Niquelado. 14 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D282**
Niquelado. 16 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D283**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*





Embellecedor adhesivo para tornillos EHL

PVC. ø 13 mm. 20 unidades.

Blanco.	BOL	1	1	**111C2**
Cerezo.	BOL	1	1	**111C3**
Haya.	BOL	1	1	**111C4**
Roble.	BOL	1	1	**111C8**



NUEVO

Embellecedor adhesivo para tornillos BRINOX

BRINOX

PVC. ø 13 mm. 30 unid.



Blanco.	BL	1	25	**85D77900**

Embellecedor adhesivo para tornillos CELO Magic Tap

CELO Fixings technology

PVC. Diámetro 13 mm. Fácil colocación. Adaptable a todos los tornillos de cabeza avellanada. Blíster de 20 unidades.



Blanco liso.	BL	1	10	**2105J1**	Sapeli.	BL	1	10	**2105J5**
Negro.	BL	1	10	**2105J2**	Gris.	BL	1	10	**2105J6**
Pino.	BL	1	10	**2105J3**	Nogal.	BL	1	10	**2105J7**

Guía metálica cajones

Acero pintado color beige. Guías de ruedas con extracción parcial y cierre con caída. Longitud de la guía L 300 mm. Carga máxima 20 kg. Se puede montar con tornillo euro con cabeza plana sobre un agujero previo de D. 5 mm. Bolsa de 5 juegos.



250 mm.	BOL	1	1	**600D250C**	450 mm.	BOL	1	1	**600D450C**
300 mm.	BOL	1	1	**600D300C**	500 mm.	BOL	1	1	**600D500C**
350 mm.	BOL	1	1	**600D350C**	550 mm.	BOL	1	1	**600D550C**
400 mm.	BOL	1	1	**600D400C**	600 mm.	BOL	1	1	**600D600C**

Guía metálica cajones EUROLATON

EUROLATON

Cincada. Juego 2 unidades. Con rodamientos. Extensión total. Peso máximo 45 kg.



250 mm.	CJ	1	15	**1366D250**	450 mm.	CJ	1	15	**1366D450**
300 mm.	CJ	1	15	**1366D300**	500 mm.	CJ	1	15	**1366D500**
350 mm.	CJ	1	15	**1366D350**	600 mm.	CJ	1	15	**1366D600**
400 mm.	CJ	1	15	**1366D400**					

Guía metálica con amortiguador para cajones EUROLATON

EUROLATON

Cincada. Juego 2 unidades. Con rodamientos. Extensión total. Peso máximo 35 kg.



300 mm.	CJ	1	15	**1367D300**	450 mm.	CJ	1	15	**1367D450**
350 mm.	CJ	1	15	**1367D350**	500 mm.	CJ	1	15	**1367D500**
400 mm.	CJ	1	15	**1367D400**	550 mm.	CJ	1	15	**1367D550**

NUEVO Rueda inferior armario MICEL RUA05-H

MICEL

Tipo hembra. Acero negro.

100x100 mm. Soporta peso máx. 45 kg. 10 unid.	CJ	1	10	**5801DR10**




Bisagras para muebles

Bisagra doble acción JUSTOR DA 180

Justor

Para puertas de vaivén construídas en madera y aluminio. Potencia de cierre regulable. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

Blanco.	CJ	1	1	**1865D3**
Plata.	CJ	1	1	**1865D4**




Bisagra simple acción JUSTOR SA 180

Justor

Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

Plata. Aluminio.	CJ	1	1	**1868D1**



Bisagra doble acción muelle

Hierro pintado blanco.


75 mm.	CJ	2	2	**944D75**
100 mm.	CJ	2	2	**944D100**



Bisagra simple acción MICEL

MICEL

Plateado.	DB	1	10	**2930D7**
Dorado.	DB	1	1	**2930D8**




Bisagra doble acción MICEL

MICEL

Para puertas de vaivén en madera o aluminio.

Blanco.	CJ	1	1	**2930D1**
Negro.	CJ	1	10	**2930D2**
Plateado.	CJ	1	1	**2930D3**
Dorado.	CJ	1	10	**2930D4**



Accesorios para armarios

Barra armario redonda y accesorios



Barra de acero cromado. Grosor pared 0,8 mm.

1. Barra ø 12 mm x 2,0 m.	UN	25	25	**700C122**
Barra ø 12 mm x 2,5 m.	UN	25	25	**700C122.5**
Barra ø 12 mm x 3,0 m.	UN	25	25	**700C123**
Barra ø 16 mm x 2,0 m.	UN	25	25	**700C162**
Barra ø 19 mm x 1,0 m.	UN	20	20	**703C1**
Barra ø 19 mm x 1,5 m.	UN	20	20	**703C1.5**
Barra ø 19 mm x 2,0 m.	UN	20	20	**703C2**
2. Soporte central cromado. ø 19 mm.	UN	50	50	**700D1**
3. Soporte central bicromatado. ø 21 mm. Altura regulable.	UN	25	25	**716D1**
4. Soporte lateral niquelado. ø 19 mm.	CJ	1	1	**704D**
5. Soporte lateral latonado. ø 20/22 mm.	CJ	1	1	**704D20**

Barra armario ovalada EHL y accesorios





Barra de acero. 25x15 mm. Grosor 0,8 mm.

1. Barra 1,0 m. Cromada.	UN	20	20	**706C1C**
Barra 1,5 m. Cromada.	UN	20	20	**706C1.5C**
Barra 2,0 m. Cromada.	UN	20	20	**706C2C**
Barra 2,0 m. Latonada.	UN	20	20	**706C2L**
2. Soporte lateral latonado. ø 20 mm.	CJ	1	1	**728D18**
3. Soporte lateral niquelado. 25x15 mm.	UN	100	100	**706D1**
Soporte lateral latonado. 25x15 mm.	UN	100	100	**706D2**
4. Soporte central niquelado. 25x15 mm.	UN	50	50	**706D3**
5. Soporte tapa cromado. 25x15 mm.	UN	50	50	**706D5**
6. Soporte lateral niquelado. Con tornillos. 25x15 mm. 2 unid.	DB	1	10	**111D255**
7. Soporte niquelado. Kit 2 soportes barra lateral + 1 central. 25x5 mm.	DB	1	10	**111D400**

Barra armario ovalada MICEL y accesorios



Barra de aluminio. 30x15 mm.

1. Barra 2,0 m. Plateada.	UN	10	10	**709C2A**
2. Barra 2,0 m. Latonada.	UN	10	10	**709C2AL**
3. Soporte lateral plateado.	UN	100	100	**706D7**
4. Soporte central latonado.	UN	50	50	**706D8**
Plateado central.	UN	50	50	**706D9**

Expulsor amortiguador puertas de armario MICEL

Con base. Color gris.

MICEL

1. 13 mm.	CJ	25	25	**197D10**
40 mm.	CJ	25	25	**197D11**
2. 13 mm. Con imán.	CJ	25	25	**198D12**
40 mm.Con imán.	CJ	25	25	**198D13**

1.



2.



Pistón de gas para puertas de armario elevables

25,5 cm. Niquelado.

MICEL

Hasta 8 kg.	DB	1	1	**5179D3**
Hasta 12 kg.	DB	1	10	**5179D4**



NUEVO Pistón de gas elevable MICEL BCP01

Para puertas de armario elevables. 255 mm. Aluminio acabado niquelado. 10 unid.

MICEL

Hasta 8 kg. 10 unid.	CJ	1	10	**5802D10**
Hasta 12 kg. 10 unid.	CJ	1	10	**5802D11**



NUEVO Pistón de gas para camas MICEL BCP04

Para canapé. Acero acabado negro. 1.150 Nw.

MICEL

350 mm. Distancia entre agujeros 340 mm.	UN	1	1	**5802DC**



Cierre doble acción

Chapa latón con rodillo.

80 mm.	CJ	12	12	**1224D80**
100 mm.	CJ	12	12	**1224D100**



Cerraduras para muebles

Cerradura embutir muebles



Frente latonado.

Entrada 20 mm.	CJ	1	12	**5320D20**
Entrada 25 mm.	CJ	1	12	**5320D25**
Entrada 30 mm.	CJ	1	12	**5320D30**
Entrada 35 mm.	CJ	1	12	**5320D35**
Entrada 40 mm.	CJ	1	12	**5320D40**

Cerradura sobreponer muebles



Caja latonada.

Entrada 20 mm.	CJ	12	12	**5321D20**
Entrada 25 mm.	CJ	12	12	**5321D25**
Entrada 30 mm.	CJ	12	12	**5321D30**
Entrada 35 mm.	CJ	12	12	**5321D35**

Cerradura sobreponer muebles KEYA para madera

KEYA



Giro 180º. Acabado cromado.

Cierre candado arco ø 3-8 mm.	CJ	10	10	**301D**

Cerradura sobreponer muebles KEYA con combinación

KEYA



Cierre mediante combinación numérica de 4 dígitos. Color negro.

Para tablero de 9-13 mm.	CJ	5	5	**374D**
Llave emergencia. Para aperturas de emergencia.	BOL	1	1	**374DLL**

Cerradura sobreponer muebles URKO 23 R

Llaves estriadas. Reversible. Cilindro exterior ø 20 mm. Caja 57 mm.


Latonada. Entrada 20 mm. Cilindro 19 mm.	BL	1	1	**1461D20**
Latonada. Entrada 25 mm. Cilindro 19 mm.	BL	1	1	**1461D25**
Latonada. Entrada 30 mm. Cilindro 19 mm.	BL	1	1	**1461D30**
Latonada. Entrada 35 mm. Cilindro 19 mm.	BL	1	1	**1461D35**
Latonada. Entrada 20 mm. Cilindro largo 25 mm.	BL	1	1	**1465D20**
Latonada. Entrada 25 mm. Cilindro largo 25 mm.	BL	1	1	**1465D25**
Latonada. Entrada 30 mm. Cilindro largo 25 mm.	BL	1	1	**1465D30**
Latonada. Entrada 35 mm. Cilindro largo 25 mm.	BL	1	1	**1465D35**
Latonada. Entrada 25 mm. Cilindro extralargo 37 mm.	BL	1	1	**1463D25**
Latonada. Entrada 30 mnm. Cilindro extralargo 37 mm.	BL	1	1	**1463D30**
Niquelada. Entrada 35 mm. Cilindro largo 25 mm.	BL	1	1	**1467D35**



Cerradura sobreponer muebles URKO 38

Esmaltado. Cilindro exterior ø 20 mm y pestillo interior. 2 llaves niqueladas.

60x50 mm.	CJ	1	1	**1038D50**
60x60 mm.	CJ	1	1	**1038D60**



Cerradura sobreponer muebles URKO 812

Bricromatada. Golpe solo.

50 mm.	CJ	1	12	**1020D50**
60 mm.	CJ	1	12	**1020D60**




Cerradura embutir madera URKO 22

Cilindro latón. Llaves estriadas. Reversible.

Entrada 25 mm. Cilindro 19 mm.	CJ	1	1	**1466D25**
Entrada 30 mm. Cilindro 19 mm.	CJ	1	1	**1466D30**



Cerradura de sobreponer para muebles




Cromo brillo.

Cilindro 26 mm. Incluye 2 llaves.	CJ	12	12	**5322D**
Cilindro 26 mm. Incluye 2 llaves. Llaves iguales.	CJ	12	12	**5322D1**
Cilindro 32 mm. Incluye 2 llaves.	CJ	12	12	**5322D2**

Cerradura de sobreponer para armario AGA 362

AGA




Cilindro zamac cromado. Escudo embellecedor y 4 tirafondos ø 3x20 mm. 2 llaves.

20 mm.	CJ	1	25	**3515D3**
20 mm. Llaves iguales.	CJ	1	25	**3515D31**
25 mm.	CJ	1	25	**3515D4**

Cerradura de sobreponer para cajón AGA 361

AGA



Cilindro zamac cromado. Escudo embellecedor y 4 tirafondos ø 3x20 mm. 2 llaves.

20 mm.	CJ	1	25	**3515D1**
20 mm. Llaves iguales.	CJ	1	25	**3515D11**
25 mm.	CJ	1	25	**3515D2**

Cerradura armario



Cromada.

Cierre triángulo.	CJ	20	20	**3313D3**

Cerradura de pulsar



Cromo brillo. 26-35 mm. 2 llaves.

26-35 mm.	CJ	12	12	**5322D6**
Llaves iguales.	CJ	12	12	**5322D7**

Pletinas y escuadras de ensamblaje

Placa cartela EHL

Cincada.

36,5x13x1,8 mm. 150 unid.	CJ	2	1	**601D40X15**
51,5x13x1,8 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**601D50X17**
63,5x16x1,8 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**601D60X20**
36,5x13x1,8 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D12-17**
50,8x16x1,8 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D12-18**
63,5x16x1,8 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D12-30**





** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Placa ensamblar EHL

Cincada.

100x15 mm.	CJ	1	1	**573D100**
120x15 mm.	CJ	1	1	**573D120**
63,5x16 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D14-79**
76,2x16 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D14-80**
100x15 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D14-81**





** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Escuadra metálica plana punta redonda

Bicromatada.

60x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D13**
80x80 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D14**
100x100 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D15**
120x120 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D16**



** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Escuadra metálica punta recta EHL





Cincada.

20x20 mm.	CJ	1	1	**331D20**
30x30 mm.	CJ	1	1	**331D30**
40x40 mm.	CJ	1	1	**331D40**
50x50 mm.	CJ	1	1	**331D50**
60x60 mm.	CJ	1	1	**331D60**
80x80 mm.	CJ	1	1	**331D80**
100x100 mm.	CJ	1	1	**331D100**
20x20 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	**111D12-5**
30x30 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	**111D12-1**
40x40 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	**111D12-2**
50x50 mm. 4 unid. . Con tornillos.	DB	1	10	**111D12-3**
60x60 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	**111D12-4**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Escuadra metálica punta redonda EHL





Bicromatada.

20x20 mm.	CJ	1	1	**325D20**
30x30 mm	CJ	1	1	**325D30**
40x40 mm	CJ	1	1	**325D40**
50x50 mm	CJ	1	1	**325D50**
60x60 mm	CJ	1	1	**325D60**
80x80 mm	CJ	1	1	**325D80**
100x100 mm.	CJ	1	1	**325D100**
30x30 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	**111D12-26**
40x40 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	**111D12-27**
50x50 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	**111D12-28**
60x60 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	**111D12-29**
80x80 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	**111D12-39**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Escuadra metálica Junior



Hierro estampado cincado.

30x30 mm. Cincada.	CJ	1	1	**344D30**
50x50 mm. Cincada	CJ	1	1	**344D50**
75x75 mm. Cincada	CJ	1	1	**344D75**
100x100 mm. Cincada	CJ	1	1	**344D100**
100x100 mm. Blanca	CJ	1	1	**344D100B**
75x75 mm. Blanca	CJ	1	1	**344D75B**
50x50 mm. Blanca	CJ	1	1	**344D50B**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Escuadra metálica plana punta recta

Cincada.

40x40 mm. 150 unid.	CJ	1	1	**323D4**
60x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D6**
75x75 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D8**
100x100 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**323D10**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Escuadra colgador plana

Hierro cincado.

70x70 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**316D70**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Colgadores y soportes para muebles

Colgador para muebles

Cincado.

Placa. 50x50 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2530D50**
Gancho. 70x15 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2530D70**



Soporte para espejos EHL

Con muelle.

Acero inoxidable. 4 unid.	DB	1	10	**111D1611**






Soporte pasamanos

Metálico. Acabado pintado.

Blanco.	CJ	5	5	**1365D69**
Negro.	CJ	5	5	**1365D71**



Soporte estante EHL




Latonado, sin rosca. Estampado.

4 mm. Niquelado. 24 piezas.	DB	1	10	**111D303**

Soporte estante EHL





Con arandela. ø 5x16 mm.

Cincado.	BOL	1	1	**2526D2**
Latonado. 8 unid.	DB	1	10	**111D252**
Cincado. 8 unid.	DB	1	10	**111D253**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Soporte vitrina EHL





Plástico transparente.

5 mm.	BOL	1	1	**2527D1**
5 mm. 8 unid.	DB	1	10	**111D234**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Soporte vitrina EHL con goma





ø 5x18 mm.

Cincado. 8 unid.	DB	1	10	**111D259**

Soporte estante EHL





Plástico. Con rosca.

Blanco. Pequeño	CJ	1	1	**720D1**
Marrón. Pequeño	CJ	1	1	**720D2**
Blanco. Grande	CJ	1	1	**720D1/1**
Marrón. Grande	CJ	1	1	**720D2/1**
Blanco. Pequeño. 12 unid.	DB	1	10	**111D260**
Marrón. Pequeño. 12 unid.	DB	1	10	**111D261**
Blanco. Grande. 8 unid.	DB	1	10	**111D262**
Marrón. Grande. 8 unid.	DB	1	10	**111D263**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Soporte vitrina EHL

Tope de plástico, dos puntas.

Pequeño. Blanco. 12 unid.	DB	1	10	**111D264**
Pequeño. Marrón. 12 unid.	DB	1	10	**111D265**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*





Cantos para tablero

Canto autoadhesivo no melamínico EHL

Aplicación directa sobre la madera. 5 m x 16 mm.

Blanco.	DB	1	1	**111D2300**
Negro.	DB	1	1	**111D2301**
Haya.	DB	1	1	**111D2303**
Sapelly.	DB	1	1	**111D2304**
Roble.	DB	1	1	**111D2307**





Canto melamínico preencolado EHL

Es necesaria la aplicación de calor mediante una plancha de la ropa para su colocación. 5 m x 22 mm.

Roble.	DB	1	1	**111D2293**	Pino.	DB	1	1	**111D2286**
Cerezo.	DB	1	1	**111D2291**	Negro.	DB	1	1	**111D2284**
Sapelly.	DB	1	1	**111D2290**	Blanco.	DB	1	1	**111D2283**
Haya.	DB	1	1	**111D2287**	Wengé.	DB	1	1	**111D2292**



PATAS PARA MUEBLES

Patas fijas y regulables

Pata mesa NESU

Acero pintado. Regulación inferior 10-40 mm. ø 60xh.71 cm.



Blanco.	UN	1	1	**190D16**
Negro.	UN	1	1	**190D17**

NUEVO

Pata mueble NESU serie 5001

Plástico ABS. Cuadrada. Altura fija.

1.



2.



3.



1. Aluminio mate. 40xh.60 mm.	UN	1	1	**190D2**
Aluminio mate. 40xh.80 mm.	UN	1	1	**190D4**
Aluminio mate. 40xh.100 mm.	UN	1	1	**190D6**
2. Blanco. 40xh.60 mm.	UN	1	1	**190D1**
Blanco. 40xh.80 mm.	UN	1	1	**190D3**
Blanco. 40xh.100 mm.	UN	1	1	**190D5**
3. Negro. 40xh.60 mm.	UN	1	1	**329D400**
Negro. 40xh.80 mm.	UN	1	1	**329D401**
Negro. 40xh.100 mm.	UN	1	1	**329D402**

Pata mueble NESU con regulador

Aluminio. Regulación inferior 10-40 mm.

1.



2.



1. 40x40xh.100 mm. Mod. 5002.	UN	1	1	**190D9**
40x40xh.120 mm. Mod. 5002.	UN	1	1	**190D26**
40x40xh.150 mm. Mod. 5002.	UN	1	1	**190D10**
2. ø 40xh.100 mm. Mod. 5003.	UN	1	1	**190D7**
ø 40xh.120 mm. Mod. 5003.	UN	1	1	**190D27**
ø 40xh.150 mm. Mod. 5003.	UN	1	1	**190D8**

Pata mueble cocina NESU

Plástico. Regulable 20-90 mm.



Kit 4 unidades.	BOL	1	1	**190D12**

Patas mueble cocina con tapón plástico MICEL

Altura regulable.

MICEL

ø 35xh.130-200 mm. 4 unidades.	BOL	1	12	**196D10**



Pinza zócalo mueble cocina MICEL

Para madera y aluminio.

MICEL

Negro. 50 unidades.	BOL	50	50	**196D11**



Nivelador MICEL

Muebles y electrodomésticos.

MICEL

M6. 18xh.27 mm.	BOL	25	25	**196D12**
M8. 25xh.38 mm.	BOL	25	25	**196D13**
M10. 25xh.40 mm.	BOL	25	25	**196D14**



NUEVO Nivelador plano MICEL NV05/NV06

ABS color negro. Para muebles y electrodomésticos. Caja 25 unid.

MICEL

NV05. M6. 30x36 mm. 25 unid.	CJ	1	25	**5801D10**
NV05. M8. 30x38 mm. 25 unid.	CJ	1	25	**5801D11**
NV06. M8. 40x38 mm. 25 unid.	CJ	1	25	**5801D12**
NV06. M10. 40x47 mm. 25 unid.	CJ	1	25	**5801D13**




Patas somier MICEL

Metálicas. Altura 25 cm.

MICEL

30x30 mm. 4 unidades.	JGO	1	1	**1967C30**
30x40 mm. 4 unidades.	JGO	1	10	**1967C31**
35x35 mm. 4 unidades.	JGO	1	1	**1967C35**
30x30 mm. Con ruedas. 4 unidades.	JGO	1	10	**1968C30**



PATAS PARA MUEBLES

Patas canapé sin ruedas MICEL

MICEL

Metálicas. Altura fija.



ø 50xh.250 mm. 4 unidades.	JGO	1	9	**1969C**

Fieltros, deslizantes y antideslizates

Tope sillas EHL

EHL

Metálico. Con punta.





ø 23 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D294**

Tope sillas EHL

EHL

Nilón-fieltro.





ø 17 mm.	CJ	1	1	**2520D1**
ø 20 mm.	CJ	1	1	**2520D2**
ø 25 mm.	CJ	1	1	**2520D3**
ø 17 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D345**
ø 20 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D346**
ø 25 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D347**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tope deslizante para sillas EHL

EHL

PTFE. Adhesivo.





ø 20 mm. 8 unid.	DB	1	1	**111C105**
ø 25 mm. 8 unid.	DB	1	1	**111C106**
ø 40 mm. 4 unid.	DB	1	1	**111C107**

Tope fieltro autoadhesivo INOFIX

Marrón.				
ø 17 mm. 20 unid.	BL	1	22	**2763B18**
ø 22 mm. 12 unid.	BL	1	22	**2763B20**
ø 27 mm. 8 unid.	BL	1	22	**2763B22**
17x17 mm. 20 unid.	BL	1	22	**2763B28**
22x22 mm. 12 unid.	BL	1	22	**2763B30**
29x23 mm. 9 unid.	BL	1	22	**2763B32**
100x85 mm. 4 unid.	BL	1	10	**2763B36**
1000x85 mm. 1 rollo.	BL	1	10	**2763B91**
Blanco.				
1000x85 mm. 1 rollo.	BL	1	10	**2763B90**



Tope sintético adhesivo INOFIX Mod. 4089

Hoja con 72 figuras.

ø 28 mm. 18 unid. ø 20 mm. 27 unid. 20x20 mm. 27 unid.	BOL	1	1	**2763B**



NUEVO Tope fieltro autoadhesivo BRINOX

Deslizador para patas de muebles, sillas, sofás, mesas. Color marrón.

Redondo				
ø 20 mm. 12 discos.	BL	1	25	**85D70730**
ø 25 mm. 8 discos.	BL	1	25	**85D70710**
ø 30 mm. 6 discos.	BL	1	25	**85D70750**
Rectangular				
100x85 mm.	BL	1	25	**85D70700**
1000x85 mm. Rollo.	BL	1	10	**85D76210**
1000x85 mm. Rollo. Fibra natural.	BL	1	10	**85D62760**



PATAS PARA MUEBLES

Tope fieltro autoadhesivo EHL

Adhesivo.





Marrón.				
ø 18 mm. 12 unid.	BOL	1	1	**1400C1**
ø 22 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**1400C2**
ø 28 mm. 6 unid.	BOL	1	1	**1400C3**
ø 35 mm. 4 unid.	BOL	1	1	**1400C4**
20x20 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**1400C5**
25x25 mm. 8 unid.	BOL	1	1	**1400C6**
100x100 mm. 1 unid.	BOL	1	1	**1400C**
100x100 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**1400C8**
19x1000 mm. 1 rollo.	BOL	1	1	**1400C9**
85x1000 mm. 1 rollo.	BOL	1	1	**1400C10**

Tope de silicona EHL

Transparente. Autoadhesivo.



ø 8x2,2 mm. 25 unid.	BOL	1	1	**111C100**
ø 10x3 mm. 25 unid.	BOL	1	1	**111C101**
ø 13x4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**111C102**
ø 16x7,9 mm. 8 unid.	BOL	1	1	**111C1013**
ø 20x20 mm. 9 unid.	BOL	1	1	**111C20**

Tope de silicona BRINOX

Transparente. Autoadhesivo.





Gota. ø 9x2 mm. 25 unid.	BL	1	24	**85D70620**
Gota. ø 12x2,5 mm. 16 unid.	BL	1	24	**85D70630**
Plana. ø 17xh.3 mm. 9 unid.	BL	1	24	**85D78050**
Cónica. ø 16xh.8 mm. 9 unid.	BL	1	24	**85D78040**

Tope de silicona INOFIX

Gotas transparente autoadhesivas.



ø 8x2,2 mm. 24 unid.	BL	1	20	**2763B3**
ø 12,7x3,5 mm. 14 unid.	BL	1	20	**2763B4**
ø 16x7,9 mm. 6 unid.	BL	1	20	**2763B12**
ø 19x4 mm. 4 unid.	BL	1	20	**2763B13**
20,5x20,5x7,6 mm. 6 unid.	BL	1	20	**2763B92**

Lámina antiruido EHL

Adhesivo. Antideslizante. Color negro.

1 tope. 85x100 mm.	BOL	1	1	**111C1014**





Conteras de protección

Contera exterior EHL

PVC. Transparente.

ø 20 mm. 8 unid.	DB	1	1	**111C13**
ø 22 mm. 4 unid.	DB	1	1	**111C14**
ø 25 mm. 4 unid.	DB	1	1	**111C15**





Contera exterior de goma EHL

Color negro.

ø 24 mm. 4 unid.	DB	1	1	**111D2479**





Contera exterior de goma

Color negro.

20 mm. 50 unid.	BOL	1	1	**1342B20**
22 mm. 50 unid.	BOL	1	1	**1342B22**
25 mm. 50 unid.	BOL	1	1	**1342B25**
15 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**1342B15**
18 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**1342B18**
12 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**1342B12**
16 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**1342B16**



PATAS PARA MUEBLES

Contera exterior plástica flexible



Color negro.

ø 14 mm.	CJ	1	1	**1341D14**
ø 16 mm.	CJ	1	1	**1341D16**
ø 20 mm.	CJ	1	1	**1341D20**
ø 22 mm.	CJ	1	1	**1341D22**
ø 25 mm.	CJ	1	1	**1341D25**
ø 28 mm.	CJ	1	1	**1341D28**
ø 30 mm.	CJ	1	1	**1341D30**
ø 32 mm.	CJ	1	1	**1341D32**
ø 40 mm.	CJ	1	1	**1341D40**
ø 50 mm.	CJ	1	1	**1341D50**
ø 30 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	**1340D30**
ø 16 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	**1340D16**
ø 18 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	**1340D18**
ø 20 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	**1340D20**
ø 22 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	**1340D22**
ø 25 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	**1340D25**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Contera interior plástico

1.


2.


3.


Color negro. Con estrías.

Redonda.				
1. ø 16 mm.	CJ	1	1	**1343D16**
ø 18 mm.	CJ	1	1	**1343D18**
ø 20 mm.	CJ	1	1	**1343D20**
ø 22 mm.	CJ	1	1	**1343D22**
ø 25 mm.	CJ	1	1	**1343D25**
ø 28 mm.	CJ	1	1	**1343D28**
ø 30 mm.	CJ	1	1	**1343D30**
ø 35 mm.	CJ	1	1	**1343D35**
ø 40 mm.	CJ	1	1	**1343D40**
ø 45 mm.	CJ	1	1	**1343D45**
ø 50 mm.	CJ	1	1	**1343D50**
Cuadrada.				
2. 16x16 mm.	CJ	1	1	**1345D1**
20x20 mm.	CJ	1	1	**1345D3**
25x25 mm.	CJ	1	1	**1345D4**
30x30 mm.	CJ	1	1	**1345D5**
35x35 mm.	CJ	1	1	**1345D6**
40x40 mm.	CJ	1	1	**1345D7**
50x50 mm.	CJ	1	1	**1345D8**
Rectangular.				
3. 15x30 mm.	CJ	1	1	**1344D1**
20x30 mm.	CJ	1	1	**1344D2**
20x40 mm.	CJ	1	1	**1344D3**
20x50 mm.	CJ	1	1	**1344D4**
30x40 mm.	CJ	1	1	**1344D5**
40x60 mm.	CJ	1	1	**1344D6**
40x80 mm.	CJ	1	1	**1344D7**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Contera ventosa para bastones EHL

EHL®





Exterior. Reforzada con arandela en el interior de la base. Color negro.

ø 18 mm. 50 unidades.	BOL	1	1	**1342B18R**
ø 18 mm. 1 unid.	DB	1	1	**111D2398**
ø 20 mm. 1 unid.	DB	1	1	**111D2399**

Escuadras para estantes

Escuadra EHL Trend

Acero estampado. Pintada en color.

125x125 mm.	CJ	1	25	**540D125**
150x125 mm.	CJ	1	25	**540D150**
200x150 mm.	CJ	1	20	**540D200**
250x200 mm.	CJ	1	10	**540D250**

300x250 mm.	CJ	1	10	**540D300**
350x250 mm.	CJ	1	6	**540D350**
400x300 mm.	CJ	1	6	**540D400**



Escuadra aluminio

Aluminio fundido. Lacada epoxi. Blanco.

150x100 mm.	CJ	10	10	**346D150B**
200x150 mm.	CJ	10	10	**346D200B**
250x200 mm.	CJ	10	10	**346D250B**
300x200 mm.	CJ	10	10	**346D300B**

Escuadra EHL Tames

Acero pintado blanco.

150x125 mm.	CJ	1	12	**530D150**
200x150 mm.	CJ	1	12	**530D200**
250x200 mm.	CJ	1	12	**530D250**
300x250 mm.	CJ	1	12	**530D300**

Escuadra EHL Senior

Hierro estampado.

Cincada.				
160x120 mm.	CJ	1	20	**343D160**
200x150 mm.	CJ	1	20	**343D200**
250x200 mm.	CJ	1	20	**343D250**
300x245 mm.	CJ	1	10	**343D300**

Blanca.				
160x120 mm.	CJ	20	20	**343D160B**
200x150 mm.	CJ	20	20	**343D200B**
250x200 mm.	CJ	20	20	**343D250B**
300x245 mm.	CJ	10	10	**343D300B**



Escuadra MICEL Palomilla Plus

Acero. Estampada, reforzada. Pintada.

250x200 mm. Blanco.	CJ	20	20	**325D250**
350x300 mm. Gris.	CJ	20	20	**325D353**



ESCUADRAS Y SOPORTES

NUEVO

MICEL

Escuadra clásica MICEL PLM01

Acero estampado pintado blanco.



300x250 mm. Blanca. Carga máx. 30 kg.	CJ	20	20	**580DE1**
350x300 mm. Blanca. Carga máx. 35 kg.	CJ	20	20	**580DE2**
400x350 mm. Blanca. Carga máx.40 kg	CJ	20	20	**580DE3**

Escuadra EHL Classic

EHL

Acero estampado con nervio central de refuerzo. Lacada en blanco.

100x75 mm.	CJ	20	20	**500D100**	300x250 mm.	CJ	20	20	**500D300**
125x100 mm.	CJ	20	20	**500D125**	350x300 mm.	CJ	20	20	**500D350**
150x125 mm.	CJ	20	20	**500D150**	350x400 mm.	CJ	10	10	**500D400**
200x150 mm.	CJ	20	20	**500D200**	400x450 mm.	CJ	10	10	**500D450**
250x200 mm.	CJ	20	20	**500D250**					

Escuadra EHL Line

EHL

Acero pintado blanco.



185x185 mm.	UN	1	10	**550D185**

Escuadra EHL Up

EHL

Acero pintado blanco.

300x200 mm.	UN	1	10	**580D300**
400x250 mm.	UN	1	10	**580D400**
500x330 mm.	UN	1	10	**580D500**

Escuadra metálica Forte

Gran resistencia. Lacada epoxi.

Blanca.				
200x150 mm.	CJ	1	10	**320D2**
300x210 mm.	CJ	1	10	**320D3**
400x270 mm.	CJ	1	10	**320D4**
500x330 mm.	CJ	1	10	**320D5**
Negra.				
200x150 mm.	CJ	1	10	**320D6**
300x210 mm.	CJ	1	10	**320D7**
400x270 mm.	CJ	1	10	**320D8**
500x330 mm.	CJ	1	10	**320D9**
Plata.				
200x150 mm.	CJ	1	10	**320D10**
300x210 mm.	CJ	1	10	**320D11**
400x270 mm.	CJ	1	10	**320D12**
500x330 mm.	CJ	1	10	**320D13**



NUEVO Escuadra refuerzo MICEL PLM04

MICEL

Acero estampado pintado blanco o gris.

250x200 mm. Blanca. Carga máx. 330 kg.	UN	10	10	**580DE4**
300x220 mm. Blanca. Carga máx. 260 kg.	UN	10	10	**580D5**
400x280 mm. Blanca. Carga máx. 225 kg.	UN	10	10	**580D7**
500x350 mm. Blanca. Carga máx. 185 kg.	UN	10	10	**580D8**
300x220 mm. Gris. Carga máx. 260 kg.	UN	10	10	**580D6**



Escuadra abatible

Automática, dos posiciones. Hierro cromado.

300x300 mm. Plegado: 300x30 mm.	UN	1	12	**349D300**
400x400 mm. Plegado: 400x40 mm.	UN	1	6	**349D400**



NUEVO Escuadra abatible MICEL PLM06

MICEL

Acero pintado blanco. Estampada. Palomilla con 3 posiciones.

300x300 mm. Carga máx. 50 kg.	UN	10	10	**580DP1**



ESCUADRAS Y SOPORTES

Soportes para estantes

Soporte estante regulable EHL



1. 

2. 

3. 

Metal lacado.

Para estantes 3-24 mm. Peso máximo 25 kg. 2 unid.				
1. Blanco.	DB	1	5	**111D379**
Negro.	DB	1	5	**111D390**
Cromo mate.	DB	1	5	**111D391**
Para estantes 3-26 mm. Peso máximo 30 kg. 2 unid.				
2. Blanco.	DB	1	5	**111D392**
Negro.	DB	1	5	**111D393**
Cromo mate.	DB	1	5	**111D394**
Para estantes 3-40 mm. Peso máximo 40 kg.				
3. Blanco.	DB	1	6	**111D395**
Negro.	DB	1	6	**111D396**
Cromo mate.	DB	1	6	**111D397**

Soporte metálico cilíndrico estante cristal EHL





Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

Blanco. 2 unidades.	DB	1	5	**111D373**
Cromo brillo. 2 unidades.	DB	1	5	**111D374**

Soporte metálico ovalado estante cristal EHL





Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

Blanco. 2 unidades.	DB	1	5	**111D376**
Cromo mate. 2 unidades.	DB	1	5	**111D377**
Cromo brillo. 2 unidades.	DB	1	5	**111D378**

Estantes y estanterías

Estante pared Lisboa



Soportes metálicos. Estante en madera.

50x15xh.1 cm.	UN	1	1	**556Y74**

Estantería mural Praga

Estructura metálica negra con soportes en melamina color madera.

31x9xh.31 cm.	UN	1	1	**556Y32**



Soportes para tv

Soporte mural fijo TV HABITEX 13-27”

habitex

Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 13 a 27” hasta 25 kg. Fácil instalación. Color negro.

1. Fijo. Distancia a pared 15 mm. Diseño ultrafino.	CJ	1	1	**410C11**
2. Inclinable. Inclinación +5º-10º. Distancia a pared 35 mm.	CJ	1	1	**410C10**

1.



2.



NUEVO Soporte mural fijo TV MICEL STV01

MICEL

Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17”- 37”.

Distancia a pared 85 mm. Peso máx. 30 kg.	CJ	1	1	**590DS1**



Soporte mural móvil TV HABITEX 13-27”

habitex


Giratorio e inclinable. Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 13” a 27” hasta 15 kg. Rango inclinación -15º - +15º. Rango giratorio + 180º. Fácil instalación. Color negro.

1. 1 brazo. Distancia a pared 96-251 mm.	CJ	1	1	**410C12**
2. 2 brazos. Distancia pared 96-456 mm.	CJ	1	1	**410C13**

1.



2.



ESCUADRAS Y SOPORTES

NUEVO

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV02/STV03

1. 2.



Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 37".

1. STV02. 1 brazo. Distancia a pared 100/225 mm. Peso máx. 30 kg.	CJ	1	1	**590DS2**
2. STV03. 2 brazos Distancia a pared 100/ 390 mm. Peso máx. 30 kg.	CJ	1	1	**590DS3**

NUEVO

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV04



Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 47".

STV04. 1 brazo. Distancia a pared 35/205 mm. Peso máx. 25 kg.	CJ	1	1	**590DS4**

NUEVO

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV05



Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 55".

STV05. Distancia a pared 50/720 mm. Peso máx. 35 kg.	CJ	1	1	**590DS5**

habitex

Soporte mural fijo TV HABITEX 32-55"

1. 2.



Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 32 a 55" hasta 40 kg. Fácil instalación. Color negro.

1. Fijo. Distancia a pared 22 mm.	CJ	1	1	**410C16**
2. Inclinable rango +/- 12º. Distancia a pared 53 mm.	CJ	1	1	**410C17**

NUEVO

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV07/STV09

1. 2.



Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 30" - 70".

1. STV07. Distancia a pared 75/ 415 mm. Peso máx. 35 kg.	CJ	1	1	**590DS7**
2. STV09. Distancia a pared 45 mm. Peso máx. 35 kg.	CJ	1	1	**590DS9**


Soporte mural móvil TV HABITEX 23-55”

habitex

Giratorio e inclinable. Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 23 a 55”. Rango inclinación +2º- -12º. Rango giratorio +90º - -90º. Nivel pantalla +5 - -5º. Fácil instalación. Color negro.

1. 1 brazo. Peso 35 kg. Distancia a pared 49-503 mm.	CJ	1	1	**410C14**
2. 2 brazos. Peso 45 kg. Distancia a pared 43-463 mm.	CJ	1	1	**410C15**

1. 2.



Perfiles y chapas

NUEVO Perfil perforado CELO

CELO Fixings technology

Acero galvanizado, con troquelado regular standard. Perfil 2000 mm.

20x10 mm. 20 unid.	PQT	1	1	**441PE2010**
27x18 mm. 10 unid.	UN	1	1	**441PE2718**
40x20 mm. 10 unid.	UN	1	1	**441PE4020**



BUZONES

Buzones de interior

Buzón interior ARREGUI Mira V1300

Acero pintado. 26x9xh.31 cm.



Blanco.	CJ	1	1	**1832D52**
Plata.	CJ	1	1	**1832D53**
Cuerpo negro y puerta inox satinado.	CJ	1	4	**1832D54**

Buzón interior ARREGUI Future

Acero pintado. Cuerpo color negro. 24,2x6,2/11xh.30,2 cm.



Puerta inox espejo.	CJ	1	1	**1832D155**
Puerta nácar.	CJ	1	1	**1832D156**
Puerta plata perla.	CJ	1	1	**1832D157**

NUEVO

Buzón interior BTV Teide

Cuerpo acero pintado en varios colores. 24x8xh.30 cm. Puerta en diferentes colores. Para uso interior.



Cuerpo negro. Puerta inox brillo.	CJ	1	1	**202D5866**
Cuerpo negro. Puerta negra.	CJ	1	1	**642D5820**
Cuerpo plata. Puerta plata.	CJ	1	1	**642D5828**
Cuerpo negro. Puerta arena perla.	CJ	1	1	**642D5869**
Cuerpo blanco. Puerta blanca.	CJ	1	1	**642D5876**
Cuerpo negro. Puerta inox mate.	CJ	1	1	**642D15828**

Buzón interior horizontal BTV Mercurio

24,5x25xh.12,5 cm. Acero. Cuerpo color negro.



Puerta inox. Brillo.	CJ	1	1	**202D6**

NUEVO

Buzón interior horizontal BTV Moncayo 13906

Cuerpo en acero negro. Puerta en inoxidable. Apertura lateral. Cerradura grado 1 (EN-13724).



24x25xh.12 cm.	UN	1	1	**642D13906**

Buzones de exterior

Buzón exterior ARREGUI Classic

Plástico. 27x11xh.34,6 cm. Capacidad para DIN A4. Medida boca: 200x25 mm.

Blanco.	CJ	1	1	**1832D70**
Verde.	CJ	1	1	**1832D71**
Negro.	CJ	1	4	**1832D73**



NUEVO Buzón exterior ARREGUI Smart

Metálico. Apertura recogecartas delantera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 216x80xh.300 mm. Capacidad para DIN A5. Medida boca: 175x20 mm.

Blanco.	UN	1	1	**1832DB101**
Verde.	UN	1	1	**1832DB102**
Negro.	UN	1	1	**1832DB103**



NUEVO Buzón exterior/interior ARREGUI Compact

Metálico. Apertura recogecartas delantera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 240x95xh.285 mm. Capacidad para DIN A5. Medida boca: 175x20 mm.

Inoxidable.	UN	1	1	**1832DB110**
Blanco.	UN	1	1	**1832DB111**
Negro.	UN	1	1	**1832DB112**
Verde.	UN	1	1	**1832DB113**



Buzón exterior ARREGUI Premium

Acero pintado. 27x12xh.40 cm.

Blanco.	CJ	1	1	**1832D10**
Verde.	CJ	1	1	**1832D11**
Negro.	CJ	1	1	**1832D12**
Acero inoxidable.	CJ	1	4	**1832D4**



BUZONES

Buzón exterior ARREGUI Residencia



Aluminio y trasera del buzón acero galvanizado. Dimensiones: 26x9xh.42 cm. Capacidad para DIN A4. Medida boca 220x35 mm. La tapa de boca dispone de un muelle que la mantiene cerrada.

Blanco.	CJ	1	1	**1832D151**
Verde.	CJ	1	1	**1832D152**
Negro.	CJ	1	4	**1832D153**
Grafito.	CJ	1	1	**1832D154**

Buzón exterior ARREGUI Visit



Acero pintado. 26x9xh.36 cm.

Blanco.	CJ	1	4	**1832D104**
Verde.	CJ	1	4	**1832D105**
Negro.	CJ	1	4	**1832D106**

Buzón exterior/interior ARREGUI Zaguán



Metálico. Apertura recogecartas trasera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 22x8xh.32 cm. Capacidad para DIN A5. Medida boca: 182x30 mm. Medida boca trasera recogecartas: 197x20 mm.

Blanco.	CJ	1	1	**1832D87**
Verde.	CJ	1	1	**1832D88**
Negro.	CJ	1	1	**1832D89**

Buzón exterior BTV Mod. Chalet



24x8,7x34,5 cm. Fabricado en acero galvanizado y pintado. Apertura de puerta lateral. Soporte anticaída. Tarjetero de plástico.

Blanco.	CJ	1	1	**149D1**
Negro.	CJ	1	1	**149D2**

Buzón exterior BTV Colonia



Acero galvanizado y pintado. Soporte anticaída de correspondencia. 24x87xh.30 cm.

Negro.	CJ	1	1	**204D11**
Blanco.	CJ	1	1	**204D10**

Buzón exterior BTV Galaxy

Plástico PVC. Preparado para bocacartas en la parte trasera. La puerta se detiene a 45º para alojar la correspondencia. 27x12xh.40 cm.



Blanco.	CJ	1	1	**149D740**
Negro.	CJ	1	1	**149D741**

Buzón exterior BTV Nano

Acero pintado. 21,6x7xh.30 cm.



Blanco.	CJ	1	1	**204D29**
Negro.	CJ	1	1	**204D30**
Acero inox.	CJ	1	1	**204D31**

Buzón exterior BTV Laredo

Acero galvanizado pintado. Disponible en color blanco y negro. Con tejadillo decorativo. Cerradura de rombo. Dimensiones: 21x6,8xh.30 cm.



Blanco.	UN	1	1	**204D45**
Negro.	UN	1	1	**204D46**

Buzón exterior JOMA Arco

Plástico ABS. 23,7x8,7xh.32 cm.




Blanco.	CJ	1	1	**217D23**
Verde.	CJ	1	1	**217D24**
Negro.	CJ	1	1	**217D25**

BUZONES

Cerraduras para buzón

Set cerradura para buzones ARREGUI

Acabado cromado.



Buzones interior.	BL	1	1	**1832D85**
Buzones exterior.	BL	1	1	**1832D86**

NUEVO

Set cerradura y pala buzones BTV



Rombo. Cromado.	BL	1	100	**204D50**
Rombo. Dorado.	BL	1	100	**204D51**
Cuadrado. Cromado.	BL	1	100	**204D50-1**

Set cerradura para buzones JOMA

Acabado cromado.



Clase 1.	BL	1	1	**389D1**
Clase 2.	BL	1	1	**389D2**
Clase 3.	BL	1	1	**389D3**

Cerradura buzón puerta madera EHL

Rosca. Longitud 25 mm. Para puertas espesor máximo 22 mm.





Lengüeta recta.	CJ	20	20	**3311D**
Lengüeta recta.	DB	1	10	**111D240**

Cerradura buzón EHL

Presión.





Lengüeta recta.	CJ	20	20	**3313D**
Lengüeta recta.	DB	1	10	**111D241**
Llave en bruto recambio. Grupo C. AB-8I	CJ	1	1	**5818DAB8I**

Cerradura buzón EHL

Presión.

Cromada	CJ	20	20	**3310D1**
Dorada	CJ	20	20	**3310D2**
Cromada.	DB	1	10	**111D235**
Dorada.	DB	1	10	**111D236**





Cerradura buzón EHL

Rosca.

Lengüeta recta.	CJ	20	20	**4300D111/1**
Lengüeta recta larga.	CJ	20	20	**3312D**
Lengüeta curva.	CJ	20	20	**4300D111/2**
Lengüeta recta.	DB	1	10	**111D237**
Lengüeta recta larga.	DB	1	10	**111D238**
Lengüeta curva.	DB	1	10	**111D239**





NUEVO Cerradura buzón MICEL CM05/CM04

Zamak de 20 mm. ø exterior 23 mm, interior 29 mm. Inlcuye 2 llaves.

CM05. Lengüeta curva.	CJ	1	1	**579DB1**
CM04. Lengüeta recta.	CJ	1	1	**579DB2**



Cerradura buzón AGA mod. 799

Rosca. Cromada. Para puertas con espesor de hasta 27 mm.

Lengüeta T-101.	BOL	1	30	**3514D1**



BUZONES

Cerradura buzón AGA mod.135

Media rosca. Zamac cromado. Giro 180º.



Largo 18,5 mm. Lengüeta recta C-40.	BOL	10	30	**3510D1**
Largo 18,5 mm. Lengüeta recta C-40. Llaves iguales.	BOL	10	30	**3510D11**
Largo 18,5 mm. Lengüeta recta C-40. 1 llave de cartero.	BOL	10	30	**3510D111**
Largo 18,5 mm. Lengüeta curva C-35-03.	BOL	10	30	**3510D2**
Largo 18,5 mm. Lengüeta curva C35-05.	BOL	10	30	**3510D3**
Largo 18,5 mm. Lengüeta curva C35-10	BOL	10	30	**3510D4**
Largo 32 mm. Lengüeta recta C-40.	BOL	10	30	**3510D5**

Bocacartas

Bocacartas BTV

Perfil aluminio pintado. Entrada cartas 250x27 mm. Incluye pegatina decorativa.



Lacado blanco. 282x58 mm.	UN	1	1	**182D410**
Lacado negro. 282x58 mm.	UN	1	1	**182D411**
Aluminio pintado plata. 282x58 mm.	UN	1	1	**182D412**
Acero inox. mate. 290x74 mm.	UN	1	1	**182D413**

Bocacartas ARREGUI

Acero galvanizado.



Blanco. 248xh.73 mm. Boca:330xh.30 mm.	CJ	1	1	**1832D32**
Negro. 248xh.73 mm. Boca:330xh.30 mm.	CJ	1	1	**1832D33**
Inoxidable. 248xh.73 mm. Boca:330xh.30 mm.	CJ	1	1	**1832D34**
Blanco. 346xh.75 mm. Boca:328xh.30 mm.	CJ	1	1	**1832D35**
Inoxidable. 346xh.75 mm. Boca:328xh.30 mm.	CJ	1	1	**1832D36**

Cestas y paneles anuncios

Cesta publicidad ARREGUI E2300

Acero pintado. Visibilidad total del interior. 22x19xh.30,5 cm.

Plata.	CJ	1	4	**1832D14**
Negro/ocre.	CJ	1	1	**1832D15**
Blanco.	CJ	1	1	**1832D16**



Cesta publicidad ARREGUI E2310

Acero pintado. Visibilidad total del interior. 32x19xh.30,5 cm.

Negro-Ocre.	CJ	1	1	**1832D9**
Blanco.	CJ	1	1	**1832D13**
Negro.	CJ	1	1	**1832D5**



Cesta publicidad ARREGUI E2337

Acero inoxidable. Diseño curvo.

32x19xh30,5 cm.	CJ	1	1	**1832D17**



Cesta publicidad JOMA mod. 4

32x9xh.31,5 cm.

Acero pintado negro mate.	UN	1	1	**141D62**



BUZONES

Cesta publicidad JOMA mod. 3

JOMA



25x9xh.37 cm.

Acero pintado negro mate.	CJ	1	1	**141D80**

NUEVO

Panel de anuncios BTV

btv



Aluminio extrusionado. Cantoneras plástico ABS. Tablero trasero chapa pintada blanco. Puerta en metacrilato transparente de gran resistencia. Incluye imanes. Capacidad 4 hojas formato Din A4.

46x36xh.67 cm.	UN	1	1	**202D127**
46x36,5xh.35 cm.	UN	1	1	**202D128**

Panel de anuncios JOMA Brisa

JOMA



Perfil de aluminio y puerta de metacrilato de 5 mm de espesor. Interior: negro mate. Incluye imanes.

48x4xh.36 cm.	UN	1	1	**141D93**
48x4xh.67 cm.	UN	1	1	**141D94**

Cajas fuertes

Caja seguridad sobreponer electrónica EHL London

Frente y puerta de acero. Apertura código y pomo. 2 llaves de emergencia. Kit de fijación. Para hacer copias llave en bruto JMA CHI-1T.



London 230: Exterior: 23x17xh.17 cm. Interior: 22,5x12,5xh.16,5 cm. Puerta 3 cm/cuerpo 1 cm.	CJ	1	1	**150D17**
London 310: Exterior: 31x20xh.20 cm. Interior: 30,5x14xh.19,5 cm. Puerta acero 4 cm. Cuerpo acero 1,5 cm.	CJ	1	1	**150D18**

NUEVO Caja seguridad sobreponer electrónica BTV Alpha

Espesor puerta de 4 mm. Cuerpo 1,5 mm. 2 bulones ø 20 mm. Cerradura de pomo + teclado: 2 a 8 dígitos. Cerradura de emergencia. Aviso de pilas bajas. 4 pilas AA incluidas. Color negro.



31x20xh.20 cm.	UN	1	1	**204D43**
35x25xh.25 cm.	UN	1	1	**204D44**
38x30xh.30 cm.	UN	1	1	**204D145**

Caja seguridad sobreponer electrónica BTV Tecna

Apertura mediante huella dactilar y código. Acepta infinitas huellas. Puerta acero 6 mm y cuerpo acero 1,5 mm. Llave de emergencia. 3 bulones ø 20 mm. Iluminación Led interior.



Tecna 250. Sobreponer Exterior: 35x25xh.25 cm. Interior: 34,5x18xh.24,5 cm.	CJ	1	1	**204D52**

NUEVO Caja seguridad electrónica ARREGUI New Stylo

2 códigos de usuario para mayor control. Frente acero 4 mm y cuerpo antiganzúa 2 mm. Apertura mediante llave y código numérico. Llave de emergencia. 2 bulones ø 16 mm.



Empotrar. 32x20xh.21 cm.	CJ	1	1	**1832D103**
Sobreponer. 35x25xh.25 cm.	CJ	1	1	**1832D138**
Sobreponer. 31x20xh.20 cm.	CJ	1	1	**1832D139**

Caja seguridad electrónica ARREGUI Class

ARREGUI



Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Frente de acero 3 mm y cuerpo 1,5 mm. Dos bulones 18 mm. Botón de programación interior.

Empotrar. Exterior: 38x25xh.28 cm. Interior: 34x20xh.24 cm.	CJ	1	1	**1832D116**
Sobreponer. Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 340x240xh.200 mm.	CJ	1	1	**1832D82**

NUEVO

Caja seguridad electrónica ARREGUI Basa

ARREGUI



Electrónica motorizada. Combianciones 1 millón (4-6 dígitos). Llaves de emergencia. Función Master. Aviso de pilas bajas en pantalla. 4 pilas AA.

Exterior: 31x38xh.11 cm. Interior: 30,5x37,5xh.9 cm.	CJ	1	1	**1832DC10**

NUEVO

Caja sobreponer ARREGUI Class Llave

ARREGUI



Espesor de la puerta/cuerpo 3 mm/1,5 mm. Cerradura gorjas. 2 bulones.

Exterior:23x17xh.17 cm. Interior:22,5x11xh.16,5 cm.	CJ	1	1	**1832DCL10**
Exterior:35x25xh.25 cm. Interior:34x20xh.24 cm.	CJ	1	1	**1832DCL11**

Caja seguridad ARREGUI Forma Evolution

ARREGUI



Frente de acero 6+3 y cuero 3 mm. 2 códigos de apertura electrónica y llave de emergencia. Luz interior.

Sobreponer. 38,5x30xh.27 cm. 6 bulones. ø 22 mm.	CJ	1	1	**1832D165**
Empotrar. 38,5x20-30xh.27 cm. 6 bulones ø 22 mm.	CJ	1	1	**1832D208**

Cajitas de caudales y huchas

NUEVO Hucha de madera Travel Fund

20,5x12 cm.	UN	1	8	**454Y50**



Caja de caudales EHL Serie Oporto

Acero pintado. Bandeja portamonedas interior incluida. 4 medidas: S, M, L, XL. 3 colores: azul, negro o rojo. Llave en bruto CIN-1.

Negro. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	**150D14**
Rojo. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	**150D15**
Azul. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	**150D16**
Negro. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D20**
Rojo. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D21**
Azul. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D22**
Negro. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D25**
Rojo. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D26**
Azul. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D27**
Negro. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D30**
Rojo. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D31**
Azul. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	**150D32**



Caja de caudales ARREGUI serie Pop up

Acero pintado. Bandeja portamonedas interior. Apertura mediante llave de serreta y pulsador.

Gris grafito. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	**1832D195**
Gris grafito. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	**1832D196**
Gris grafito. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	**1832D197**
Gris grafito. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	**1832D198**



Caja de caudales ARREGUI

Acero pintado.

Rojo. 12,5x8,5xh.6 cm. Con ranura.	CJ	1	1	**1832D37**
Grafito. 12,5x8,5xh.6 cm. Con ranura.	CJ	1	1	**1832D38**



Armarios para llaves, llaveros y marcallaves

Portaetiquetas para llaves EHL

Plástico opaco. Anilla llavero metálica con soporte plástico.



Colores surtidos. 100 unid.	BOL	1	1	**725D**
Negro. 100 unid.	BOL	1	1	**725D1**
Amarillo. 100 unid.	BOL	1	1	**725D2**
Rojo. 100 unid.	BOL	1	10	**725D3**
Azul. 100 unid.	BOL	1	1	**725D4**
Naranja. 100 unid.	BOL	1	10	**725D5**
Verde. 100 unid.	BOL	1	1	**725D6**
Gris. 100 unid.	BOL	1	1	**725D7**
Blanco. 100 unid.	BOL	1	10	**725D8**

Portaetiquetas para llaves EHL rígido

Plástico translúcido. Anilla llavero metálica con soporte de plástico.



Colores surtidos. 100 unid.	BOL	1	1	**735D**

Anilla llavero OLDISFER

Estampada niquelada. Alambre de acero fosfatado y recubrimiento niquelado.



ø 20x1,5 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**261C1**
ø 26x1,8 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**261C2**
ø 28x1,8 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**261C3**
ø 30x1,8 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**261C4**
ø 33x2,0 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**261C5**

Anilla llavero

Fleje plano, extrafuerte. Acero niquelado.



22x28 mm.	CJ	2	2	**2906C22X28**
24x30 mm.	CJ	2	2	**2906C24X30**
26x33 mm.	CJ	2	2	**2906C26X33**

Llavero bolitas

Acero inoxidable.



15 cm.	CJ	50	50	**484C**

Armario guardallave EHL Cabinet

Acero pintado color gris claro. Incluye llaveros portaetiquetas y colgadores numerados. Llave en bruto HEL1. Incluyen tacos y tornillos para colgarlos.

20 llaves. 160x80xh.200 mm	CJ	1	1	**140D20**
48 llaves. 240x80xh.300 mm.	CJ	1	1	**140D48**
90 llaves. 240x80xh.300 mm.	CJ	1	1	**140D90**



NUEVO Guardallaves ARREGUI Keeper

Cuerpo de metal con cubierta trasera de caucho. Pantalla frontal táctil. Permite gestión en remoto.

12x8x5,5 cm.	CJ	1	1	**1832D2351**



Guardallaves inteligente ARREGUI Keeper-E

Inteligente, ideal para alquileres turísticos. Permite gestión en remoto a través de app.

12x8x5,5 cm.	CJ	1	1	**1832D235**



Guardallaves BTV

Para fijar en pared. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código reprogramable.

60x40xh.90 mm.	CJ	1	1	**204D36**



NUEVO Guardallaves BTV 11312

Fabricado en acero. Combinación programable 4 dígitos. Imanes para sujeción de llaves.

8,4x4,5xh.13,6 cm.	UN	1	1	**642D11312**



CAJAS FUERTES Y SEGURIDAD

NUEVO

MICEL

Guardallaves MICEL CN09



Cierre de combinación. Caja de seguridad. Capacidad para 20 llaves aprox. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código numérico reprogramable. Fijación a pared. Acero color gris/negro

90x38xh.110 mm.	CJ	1	1	**590DG10**

NUEVO

MICEL

Guardallaves MICEL CN11



Cierre de combinación. Caja de seguridad. Capacidad para 50 llaves aprox. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código numérico reprogramable. Fijación a pared. Acero color gris/negro.

105x55xh.145 mm.	CJ	1	1	**590DG20**

JOMA

Guardallaves de emergencia JOMA con maza



Metálica con ventana de cristal. Colgador interior para dejar las llaves.

12x4,5xh.16 cm.	CJ	1	1	**141D**

NUEVO

Guardallaves decorada



Blanca. Madera.

27,5x19 cm.	UN	1	1	**454Y52**

Cubos pedal

Cubo pedal HABITEX inox

Acero inoxidable. Cubeta interior extraíble.

habitex

3 litros. ø 17xh.24,5 cm.	CJ	1	1	**220Y3**
5 litros. ø 20,5xh.27 cm.	CJ	1	6	**220Y5**
12 litros. ø 25xh.39 cm.	CJ	1	1	**220Y12**
20 litros. ø 29xh.45 cm.	CJ	1	1	**220Y20**





Cubo pedal HABITEX Design

Acero inoxidable. Cubeta interior extraíble. Tapa soft-close.

habitex

45 litros. 41,5x34xh.70 cm.	UN	1	1	**238Y45**
Doble - 15+15 litros. 40,2x33,4xh.53,5 cm.	UN	1	1	**238Y30**



Cubo pedal HABITEX

Cubeta interior extraíble. Acero inoxidable. Tapa de polipropileno.

habitex

Doble 15+15 litros. 34x41xh.48,5 cm.	CJ	1	1	**221Y20**
Triple 15+15+15 litros. 34x60,5xh.48,5 cm.	CJ	1	1	**221Y30**





Armario metálico JOBGAR reciclaje

Blanco.

by jobgar

2 compartimentos.	UN	1	1	**174Y25**
4 compartimentos.	UN	1	1	**174Y27**





Cubo pedal HABITEX vertical

Cuerpo en acero inoxidable satinado antihuella. 3 cubetas plásticas extraíbles en color negro (8l+8l+16l). Apertura a pedal (cubo inferior) y con pulsador (cubos superiores). Asas para transporte.

habitex

32 litros. 32,5x31xh.77 cm. (2 cubetas superiores: 12,6x21,2xh.33,8 cm.) (1 cubeta inferior: 23,5x23,5xh.30 cm.)	UN	1	1	**228Y30**



CUBOS DE BASURA

Cubo basura inox/negro HABITEX con sensor

habitex



Estructura de acero inox antihuella con tapa de plástico negro. Cubeta interior de polipropileno extraíble. Sistema de apertura automática con sensor de movimiento. Funciona con 4 pilas AA/LR06 (no incluidas).

30 litros. ø 29xh.68 cm.	CJ	1	1	**226Y300**

NUEVO

Cubo basura con pedal Ariane



Papelera con pedal de cierre silencioso en color blanco. Cubo/asa extraíble en la parte trasera. Fácil limpieza. Dimensiones 34x32xh.61 cm.

Negro. 30 litros.	UN	1	1	**418Y149**
Blanco. 30 litros.	UN	1	1	**418Y152**

NUEVO

Cubo pedal Chrome



Plástico acabado exterior cromado con detalles en negro. Con cierre amortiguado.

20 litros. 33x25xh.45,8 cm.	UN	1	4	**279Y19**
40 litros. 39,2x29,6xh.63,4 cm.	UN	1	4	**279Y18**

Cubo pedal CURVER Decobin 2 en 1

CURVER



Separación interior para 1 ó 2 compartimentos. Plástico/metal.

25 litros.	UN	1	1	**311Y25**

Cubo pedal TATAY

TATAY



Plástico. Color blanco. Arco sujeta bolsa 30 l.

25 litros. 31x33,5xh.42 cm.	UN	1	1	**210Y141**

Cubo pedal TATAY Millenium

23 litros. Plástico. Arco sujeta bolsa 30 l. 30x33,5xh.39 cm.

TATAY

Gris.	UN	1	1	**210Y145**
Blanco.	UN	1	4	**210Y1401**



Cubo pedal TATAY Smart Steel

Plástico color gris aluminio combinado con negro.

TATAY

25 l. 26x36xh.47 cm.	UN	1	4	**210Y2130**



Cubo pedal TATAY Cubik

23 litros. 30x33,5xh.39 cm. Plástico. Hendidura para bolsa 30 l.

TATAY

Blanco.	UN	1	4	**210Y150**
Decoración vintage.	UN	1	1	**210Y290**





Cubo pedal TATAY Smart

Polipropileno libre BPA. Color negro. Pedal retráctil y marco sujeta bolsas.

TATAY

25 litros. 36x26xh.47 cm.	UN	1	4	**210Y292**



Cubo pedal reciclaje TATAY Ecohome

100% material reciclado. Con compartimento interior de 8 l.

TATAY

17+8 l. 33,5x31xh.42 cm.	UN	1	2	**210Y1638**



CUBOS DE BASURA

Cubo orgánico TATAY Smart Ecohome

TATAY



100% material reciclado. Tapa marrón. Con soporte para colgar.

6 l. 26,5x20,5xh.18,5 cm.	UN	1	4	**210Y5639**

Cubo reciclaje Walbin



Polipropileno. Sistema de fijación en pared.

8 litros. 22x28xh.23 cm. Antracita.	UN	1	6	**278Y261**

Set 3 cubos reciclaje apilables



Set 3 piezas apilables. Polipropileno.

3 unid. Capacidad 25 l. Medidas cubo: 39,2x29,3xh.45,6 cm.	UN	1	1	**555Y274**

Cubo reciclaje Ecobin

Polipropileno color gris oscuro. Tapa con color identificativo.



15 litros. 20x31x42 cm.				
Tapa amarilla.	UN	1	6	**278Y247**
Tapa naranja.	UN	1	1	**278Y248**
Tapa verde.	UN	1	1	**278Y249**
Tapa azul.	UN	1	6	**278Y250**
25 litros. 22x36xh.52,5 cm.				
Tapa amarilla.	UN	1	6	**278Y251**
Tapa naranja	UN	1	1	**278Y252**
Tapa verde	UN	1	1	**278Y253**
Tapa azul.	UN	1	6	**278Y254**
45 litros. 36,5x36xh.51 cm.				
Tapa amarilla.	UN	1	6	**278Y255**
Tapa naranja.	UN	1	1	**278Y256**
Tapa verde.	UN	1	6	**278Y257**
Tapa azul.	UN	1	1	**278Y258**

Cubo reciclaje Lift Top

Tapa basculante. Color gris antracita.



25 l. 35x27x53 cm.	UN	1	6	**278Y325**
50 l. 44,5x33,5x65 cm.	UN	1	6	**278Y350**

NUEVO Cubo basura con tapadera Greenloop

Plástico reciclado. Hermético. 21 litros. Color gris.



ø 36 cm.	UN	1	12	**279Y14**

CUBOS DE BASURA

Cubos comunales

Cubo comunal con pedal TAYG Eco

Tayg



Con pedal y tapa abatible. Polipropileno.

50 litros. Con pedal. 40x43xh.50,9 cm.				
Tapa azul. (Papel y cartón).	CJ	3	3	**615C501**
Tapa verde. (Vidrio).	CJ	3	3	**615C502**
Tapa amarilla. (Plásticos/envases).	CJ	3	3	**615C503**
80 litros. Con pedal y ruedas.				
Tapa azul. (Papel y cartón).	CJ	3	3	**615C801**
Tapa verde. (Vidrio).	CJ	3	3	**615C802**
Tapa amarilla. (Plásticos/envases).	CJ	3	3	**615C803**
120 litros. Con pedal y ruedas. 60x56,8xh.88,6 cm.				
Tapa azul. (Papel y cartón).	CJ	3	3	**615C121**
Tapa verde. (Vidrio).	CJ	3	3	**615C122**
Tapa amarilla. (Plásticos/envases).	CJ	3	3	**615C123**

Cubo comunal con pedal TAYG Eco para jardín

Tayg



120 litros. Tapa abatible. Color verde. Polipropileno. 56,8x60xh.88,6 cm.

Verde.	CJ	1	3	**615C1200**

Cubo comunal TRILLA-DENOX



Color negro.

Boca ø 49,5xh73 cm. Cubo 95 l.	UN	1	1	**239C95**
Tapa.	UN	1	1	**239C95T**

Precintadoras y precintos

Precintadora FERROB

Incluye dos rollos de precinto transparente.

Mango de PVC y estructura metálica.	BL	1	6	**7647B**



Precintadora TESA 6300

Sellado seguro y limpio para todo tipo de cintas de embalaje.

ø máx. 120 mm. Ancho máx rollo 50 mm.	CJ	1	1	**766B235**



Precinto embalaje RATIO

Rollos 66 m x 48 mm. Adhesivo de caucho natural sobre soporte de polipropileno. Resistente y flexible. Para precintado de cajas de cartón. Fácil de desbobinar. Uso en máquinas manuales o automáticas.

Marrón.	UN	1	36	**222B220**
Transparente.	UN	1	36	**222B221**
Blanco.	UN	1	36	**222B222**



Precinto embalaje MIARCO

Rollos 66 m x 48 mm.

Marrón.	UN	6	36	**240B48**
Transparente.	UN	6	36	**290B49**
Blanco.	UN	6	36	**290B50**



EMBALAJE Y PROTECCIÓN

Precinto embalaje TESA 4100 rugoso

tesa



Rollos de 66 m x 50 mm. Apto tanto para dispensadores manuales como automáticos. La combinación de un film de PVC rugoso y un fuerte adhesivo a base de caucho natural proporciona a la cinta de embalar exactamente el nivel de rendimiento exigido entre los profesionales del embalaje. Desbobine de forma suave.

Transparente.	UN	6	6	**766B90**
Marrón.	UN	6	6	**766B91**

Precinto embalaje TESA 4024

tesa



Rollos de 66 m x 50 mm. Poliolefina libre de disolventes. Ideal para dispensadores manuales. Film de PP recubierto con una masa de adhesivo acrílico especial. Desbobine casi sin ruido.

Transparente.	UN	6	6	**766B92**
Marrón.	UN	6	6	**766B93**

NUEVO

3M

Precinto embalaje 3M



Rollos 66 m x 50 mm.

Marrón.	UN	1	36	**683B366**
Marrón.	UN	1	36	**683B398**
Transparente.	UN	1	36	**683B367**
Transparente.	UN	6	36	**683B367N**

Precinto embalaje papel ecológico TESA

tesa



Papel sin blanquear con fibras recicladas. Sin disolventes ni productos químicos. Robusta y fiable. Se corta con la mano.

50 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B233**

Precinto embalaje TESA Muy frágil 60089

tesa



Especial para empaquetado de materiales frágiles.

66 m x 50 mm.	UN	1	36	**766B234**

Etiquetado y marcado

Marcador de pintura CRC Marker Pen

Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

Rojo	UN	1	1	**1346B30**	Amarillo.	UN	1	1	**1346B33**
Negro.	UN	1	1	**1346B31**	Azul.	UN	1	1	**1346B34**
Blanco.	UN	1	1	**1346B32**					



Marcador de pintura indeleble CRC Marker Ball

Uso industrial. Punta con bola de acero. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Excelente resistencia al agua.

Blanco 50 ml.	UN	10	12	**1346B61**



NUEVO Marcador pintura indeleble MARKAL Paint-Riter

Marcador punta 3 mm. Pintura líquida indeleble de secado rapido. Marcajes duraderos en practicamente cualquier superficie. Resistente a la intemperie y a rayos UV.

Blanco.	UN	1	12	**3124H1**
Amarillo.	UN	1	12	**3124H2**
Rojo.	UN	1	12	**3124H3**
Negro.	UN	1	12	**3124H4**



NUEVO Marcador de tinta permanente MARKAL Dura-Ink

Doble punta (0,7mm / 1mm). Marcador de tinta industrial permanente. Para metal, madera, tuberías, papel, cartón, plástico, tejidos, vidrio y cerámica.

Doble punta. Rojo.	UN	1	12	**9628H1**
Doble punta. Negro.	UN	1	12	**9628H2**



NUEVO Marcador portaminas zonas difíciles MARKAL Trades-Marker+

Marcador recargable 2en1. Cuerpo triangular ergonómico, protector de punta separable para marcaje en áreas de difícil acceso. Pack con 2 recargas amarillas, 2 rojas y 2 grafito. Disponibles minas de recambio para todas las superficies.

Marcador DRY 2en1. Incluye 2 recargas amarillas, 2 recargas rojas y 2 recargas grafito.	BL	1	1	**9530H1**
Recambios 2xgrafito, 2xrojo 2xamarillo.	JGO	1	1	**9530H1R1**
Recambio 6 minas grafito.	JGO	1	1	**9530H1R2**
Recambio 6 minas rojas.	JGO	1	1	**9530H1R3**
Recambio 6 minas amarillas.	JGO	1	1	**9530H1R5**
Recambio 6 minas blancas.	JGO	1	1	**9530H1R4**



EMBALAJE Y PROTECCIÓN

NUEVO

Marcador agujeros profundos WOLFCRAFT



1 marcador de agujeros profundos. 1 mina gris universal. Afilador integrado en el pulsador para afilar.

Marcador 154 mm.	BL	1	1	**7590H101**
Recambio minas 6 unid.	BL	1	1	**7590H102**

Film y protectores para embalajes

Film burbujas para embalaje FUN&GO



Transparente.

1x10 m.	ROL	1	1	**7572U288**
1x25 m.	ROL	1	1	**7572U289**

Burburja transparente para embalaje FUN&GO



Rollo 1,20x10 m.

Papel kraft.	UN	1	1	**1955B22**

Manta de mudanzas FUN&GO



Para proteger muebles y electrodomésticos durante el transporte. Evitando arañazos. Costuras en los bordes para evitar que se deshilache.

2x1,5 m. Gramaje 240 gr.	UN	1	1	**801B18**
2x1,4 m. Gramaje 435 gr. Lavable 30º.	UN	1	8	**801B23**

NUEVO

Film retráctil para embalaje



Rollo 50 cm. 23 micras. Protege la mercancía del polvo y agua.

Negro.	ROL	1	6	**1955B5**
Blanco.	ROL	1	6	**1955B6**
Transparente.	ROL	1	6	**1955B1**
Transparente. Caja 6 rollos.	CJ	1	1	**1955B40**

NUEVO Film retráctil FUN&GO 100% plástico reciclado

Plástico 100% reciclado. Protege la mercancía de polvo y agua.

Rollo 50 cm. 23 micras. Transparente.	UN	1	6	**1955B41**



Film para retractilar 10 cm

Rollo 10 cm. 20 micras.

Transparente. Rollo 130 m x 10 cm.	ROL	1	12	**1955B2**



Film para retractilar 12,5 cm con mandril

Rollo 12,5 cm. 23 micras.

Transparente. Rollo 110 m x 12,5 cm.	UN	1	30	**1955B9**



Mandril dispensador film para retractilar 10 cm

Rollo.

10 cm.	UN	1	1	**1955B4**



Fleje polipropileno FUN&GO

Especial para mudanzas. Fácil y cómodo de usar.

Rollo 25 m. con 15 piezas.	ROL	1	1	**801B22**



Malla tubular elástica FUN&GO

Fabricada en polietileno extruído. Ideal para la protección de objetos frágiles. Extensible hasta ø 12 cm. Se corta fácilmente con unas tijeras a la longitud necesaria para cubrir el producto. Excelente protección contra golpes y vibraciones.

Rollo 5 m. Elástica ø 6-12 cm.	ROL	1	1	**801B19**



EMBALAJE Y PROTECCIÓN

Perfiles protección FUN&GO



Espuma de polietileno expandido que se utilizan para la protección de aristas. Material flexible, ligero y resistente. Su memoria elástica lo convierte en un excelente amortiguador contra los golpes.

2 unid x 1 m. Tipo U. 20 mm.	BOL	1	1	**801B14**
2 unid x 1 m. Tipo U. 45 mm.	BOL	1	1	**801B15**
2 unid x 1 m. Tipo L. 50 mm.	BOL	1	1	**801B16**
2 unid x 1 m. Tipo R. 4-6 mm.	BOL	1	1	**801B17**

Cajas de mudanza

Caja de mudanza FUN&GO



Cartón ondulado extra doble canal con asas. Apto uso alimentario, Impresión color azul. Norma AFCO.

Cartón ondulado doble canal.				
60x40x40 cm. 5 unid.	PQT	1	1	**801B42**
Cartón ondulado canal simple.				
40x40x30 cm. 10 unid.	PQT	1	1	**801B50**
50x35x35 cm. 10 unid.	PQT	1	1	**801B40**
60x40x40 cm. 10 unid.	PQT	1	1	**801B51**

Rejillas universales

Rejilla ventilación sin mosquitera

Aluminio. Sin pestaña lateral y con borde. Grosor 1,2 mm. Uso industrial, especialmente indicado para oficinas, talleres, etc.





Lacado blanco. 30x30 cm. Paso aire 150 cm².	UN	1	1	**5225D3030B**
Lacado blanco. 40x30 cm. Paso aire 200 cm².	UN	1	1	**5225D4030B**
Lacado blanco. 40x40 cm. Paso aire 250 cm².	UN	1	1	**5225D4040B**
Lacado blanco. 50x50 cm. Paso aire 400 cm².	UN	1	1	**5225D5050B**
Lacado plata. 30x30 cm. Paso aire 150 cm².	UN	1	1	**5225D3030PL**
Lacado plata. 40x30 cm. Paso aire 200 cm².	UN	1	1	**5225D4030PL**
Lacado plata. 40x40 cm. Paso aire 250 cm².	UN	1	1	**5225D4040PL**
Lacado plata. 50x50 cm. Paso aire 400 cm²	UN	1	5	**5225D5050PL**

Rejilla ventilación sin mosquitera

Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.





Blanca. 10x10 cm. Paso aire 20 cm².	UN	10	10	**5224D1010B**
Blanca. 10x20 cm. Paso aire 40 cm².	UN	10	10	**5224D1020B**
Blanca. 15x15 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	**5224D1515B**
Blanca. 17x17 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	**5224D1717B**
Blanca. 20x20 cm. Paso aire 125 cm².	UN	10	10	**5224D2020B**
Blanca. 30x15 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	**5224D3015B**
Blanca. 30x30 cm. Paso aire 300 cm².	UN	10	10	**5224D3030B**
Anodizado plata. 10x10 cm. Paso aire 20 cm².	UN	10	10	**5224D1010PL**
Anodizado plata. 10x20 cm. Paso aire 40 cm².	UN	10	10	**5224D1020PL**
Anodizado plata. 15x15 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	**5224D1515PL**
Anodizado plata. 17x17 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	**5224D1717PL**
Anodizado plata. 20x20 cm. Paso aire 125 cm².	UN	10	10	**5224D2020PL**
Anodizado plata. 30x15 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	**5224D3015PL**
Anodizado plata. 30x30 cm. Paso aire 300 cm².	UN	10	10	**5224D3030PL**

REJILLAS DE VENTILACIÓN

Rejilla ventilación FEPRE con mosquitera


FEPRE



Aluminio. Sin borde. Con mosquitera. 0,8 mm. grosor.

1. Blanca. 5x25 cm.	PL	5	5	**569F21**
Blanca. 10x10 cm.	PL	5	5	**569F15**
Blanca. 10x20 cm.	PL	5	5	**569F22**
Blanca. 15x15 cm.	PL	5	5	**569F16**
Blanca. 15x30 cm.	PL	5	5	**569F23**
Blanca. 17x17 cm.	PL	5	5	**569F17**
Blanca. 20x20 cm.	PL	5	5	**569F18**
Blanca. 25x25 cm.	PL	5	5	**569F19**
Blanca. 30x30 cm.	PL	5	5	**569F20**
2. Plata. 10x10 cm.	PL	5	5	**569F24**
Plata. 10x20 cm.	PL	5	5	**569F28**
Plata. 15x15 cm.	PL	5	5	**569F25**
Plata. 17x17 cm.	PL	5	5	**569F26**
Plata. 20x20 cm.	PL	5	5	**569F27**


Rejilla ventilación con mosquitera



Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.

Blanca. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	10	10	**5224D1515BM**
Blanca. 17x17 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	**5224D1717BM**
Blanca. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	10	10	**5224D2020BM**
Anodizado plata. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	10	10	**5224D1515PLM**
Anodizado plata. 17x17 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	**5224D1717PLM**
Anodizado plata. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	10	10	**5224D2020PLM**

Rejilla ventilación sin mosquitera




Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.

Madera oscura. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	10	5	**5224D1515MO**
Madera oscura. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	10	5	**5224D2020MO**
Madera clara. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	5	5	**5224D1515MC**
Madera clara. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	10	5	**5224D2020MC**

Rejilla ventilación FEPRE sin mosquitera

Aluminio. Sin borde. Sin mosquitera. 0,6 mm. grosor.



Blanca. 10x10 cm.	UN	5	5	**569F1**	Plata. 10x10 cm.	UN	5	5	**569F8**
Blanca. 10x20 cm.	UN	5	5	**569F3**	Plata. 10x20 cm.	UN	5	5	**569F10**
Blanca. 15x15 cm.	UN	5	5	**569F4**	Plata. 15x15 cm.	UN	5	5	**569F13**
Blanca. 15x30 cm.	UN	5	5	**569F6**	Plata. 15x30 cm.	UN	5	5	**569F11**
Blanca. 17x17 cm.	UN	5	5	**569F2**	Plata. 17x17 cm.	UN	5	5	**569F9**
Blanca. 20x20 cm.	UN	5	5	**569F7**	Plata. 20x20 cm.	UN	5	5	**569F14**
Blanca. 25x25 cm.	UN	5	5	**569F5**	Plata. 25x25 cm.	UN	5	5	**569F12**

Rejilla ventilación doble FEPRE con mosquitera

Aluminio color blanco. Grosor 1,5 mm. Sin borde.



20x25 cm.	PL	5	5	**569F35**
30x25 cm.	PL	5	5	**569F36**

Rejilla ventilación ABS FEPRE encastrar con mosquitera

ABS color blanco. Con mosquitera. Para encastrar. Con patillas. Exterior 12x12 cm.



Para encastrar. Con patillas. Exterior 12x12 cm. Encastre 10x10 cm.	BL	5	5	**569F45**
Encastre 11x11 cm.	BL	5	5	**569F46**

Rejilla ventilación ABS FEPRE atornillar con mosquitera

ABS color blanco. Con mosquitera. Para atornillar.



Para atornillar. 8,6x16,5 cm.	UN	5	5	**569F44**

REJILLAS DE VENTILACIÓN

Rejilla ventilación reforzada FEPRE Con mosquitera

FEPRE

Aluminio color blanco. Grosor 0,8 mm. Especial gas.



15x15 cm.	PL	5	1	**569F29**

Rejilla ventilación HABITEX Universal para encastre

habitex

Polipropileno. Mosquitera interior.



ø 10 cm. Paso aire 40 cm².	UN	1	1	**977F40**
ø 12 cm. Paso aire 70 cm².	UN	1	1	**977F41**

Rejilla ventilación HABITEX Universal con muelle

habitex

Polipropileno. Mosquitera interior.



ø 14 cm. Paso aire 100 cm².	UN	1	1	**977F30**
ø 16,6 cm. Paso aire 150 cm².	UN	1	1	**977F31**

Rejilla ventilación HABITEX Universal muelle y prolongación trasera

habitex

Plástico ABS. Mosquitera interior.



16,6x16,6 cm. Paso aire 120 cm².	UN	1	1	**977F20**
ø 14,5 cm. Paso aire 100 cm².	UN	1	1	**977F10**
ø 18 cm. Paso aire 140 cm².	UN	1	1	**977F11**

Rejilla ventilación empotrable a tubo FEPRE

FEPRE

Aluminio. Con mosquitera.



ø exterior 12,5 cm. ø encastre 10 cm.	UN	5	5	**569F42**
ø exterior 15 cm. ø encastre 12 cm.	UN	5	5	**569F43**

Rejilla ventilación empotrable FEPRE

Aluminio color gris. Grosor 0,8 mm. Sin mosquitera.

FEPRE

Exterior 17x17 cm. Encastre 16x16 cm.	PL	5	5	**569F30**



Rejilla ventilación empotrable FEPRE

ABS blanco. Exterior 26x13,3 cm. Encastre 22x9,5 cm. Sin mosquitera.

FEPRE

Con pestaña.	UN	5	5	**569F54**
Apertura regulable.	UN	5	5	**569F55**



Rejilla ventilación empotrable FEPRE serie Decor

Aluminio color blanco. Grosor 1,5 cm. Sin mosquitera.

FEPRE

Exterior 8x30 cm. Encastre 6,6x28 cm.	PL	5	5	**569F40**
Exterior 8x50 cm. Encastre 6,6x48 cm.	PL	5	5	**569F41**



Rejilla ventilación empotrable a tubo con mosquitera FEPRE

Aluminio color blanco. Grosor 2,5 cm. Con mosquitera. ø 12 cm. ø encastre 8 cm.

FEPRE

ø exterior 14 cm.	BL	5	5	**569F37**



Rejilla ventilación paso regulable FEPRE

Aluminio color blanco. Grosor 0,8 mm. Sin mosquitera. Paso del aire regulable.

FEPRE

4,5x24 cm.	PL	5	5	**569F31**
17x13 cm.	PL	5	5	**569F32**
17x19 cm.	PL	5	5	**569F33**
17x25 cm.	PL	5	5	**569F34**



REJILLAS DE VENTILACIÓN

Rejilla ventilación encastrable FEPRE con mosquitera

FEPRE

ABS color blanco. Redonda.



Exterior ø 12,1 cm. Encastre ø 10-11 cm.	UN	5	5	**569F49**
Exterior ø 14,7 cm. Encastre ø 12,5-14 cm.	UN	5	5	**569F50**

Rejilla ventilación encastrable FEPRE sin mosquitera

FEPRE

ABS color blanco. Redonda



Exterior 12,5x12,5 cm. Encastre 10 cm.	UN	5	5	**569F52**
Exterior 14,8x14,8 cm. Encastre 12 cm.	UN	5	5	**569F53**

Rejilla ventilación con lamas FEPRE

FEPRE

ABS color blanco. Sin mosquitera.



Exterior 15x15 cm. Encastre 10-12 cm.	UN	5	5	**569F51**

Kit rejillas ventilación FEPRE

FEPRE

ABS o aluminio color blanco. Sin mosquitera.



ABS. ø 4 cm.	BL	5	5	**569F47**
Aluminio. ø 6,4 cm.	BL	5	5	**569F48**

Rejilla ventilación frigorífico/horno

Universal de 8 elementos. Dimensiones: 60x12,4 cm. (Se pueden cortar las lamas).



Blanco.	UN	1	5	**578Y20**
Inox.	UN	1	5	**578Y21**

Marco para microondas

Puede cortarse a la medida del aparato. 60xh.40 cm.



Blanco.	UN	1	1	**578Y1**
Efecto inox.	UN	1	1	**578Y2**

Tapas registro FEPRE

PVC o acero color blanco.



PVC. 20x20 cm.	BL	5	5	**569F56**
PVC. 20x25 cm.	BL	5	5	**569F57**
PVC. 30x30 cm.	BL	5	5	**569F58**
Acero. 20x20 cm.	UN	5	1	**569F59**
Acero. 20x30 cm.	UN	5	5	**569F60**

ESCALERAS Y TABURETES

Escaleras domésticas

Escalera doméstica HABITEX

habitex



Acero. Dispositivo seguridad contra apertura durante el uso. Peldaños 30x20 cm. Asa de transporte.

2 peldaños.	UN	1	4	**10C132**

Escalera doméstica HABITEX

habitex



Aluminio.

3 peldaños.	UN	1	1	**2430C1**

Escalera doméstica COLOMBO Ultra Slim

colombo



Aluminio anodizado. Ultra slim (4 cm. cerrado). Extraplana y especialmente ligera. Peldaños antideslizantes extra-grandes. 26x33 cm. Peso máx 150 kg. Norma EN 14183.

2 peldaños.	UN	1	1	**402Y2**

Escalera doméstica HABITEX

habitex



Aluminio tubo cuadrado. Norma UNE-EN 131. Peldaños antideslizantes. 80 mm. Plataforma polipropileno con relieves antideslizantes y seguro cierre.

3 peldaños	UN	1	1	**2429C3**
4 peldaños	UN	1	1	**2429C4**
5 peldaños	UN	1	1	**2429C5**
6 peldaños	UN	1	1	**2429C6**
7 peldaños	UN	1	1	**2429C7**
8 peldaños	UN	1	1	**2429C8**

Escalera doméstica HABITEX Ultra Slim

habitex



Tubo cuadrado de acero. Sistema antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante. 30x20 cm. Contera con relieves. Norma EN 14183.

2 peldaños	UN	1	4	**10C112**
3 peldaños	UN	1	4	**10C113**
4 peldaños	UN	1	3	**10C114**

NUEVO Escalera doméstica/profesional ROLSER Norma 220

Aluminio. Resistencia de carga: 150 kg. Certificada por AENOR. Cable de acero para limitar apertura. Peldaños antideslizantes y extra-ancho (120mm). Rellano con sistema de seguridad. Arco de apoyo (altura de seguridad: 60cm).



4 peldaños.	UN	1	2	**2450C4**
5 peldaños.	UN	1	2	**2450C5**
6 peldaños.	UN	1	2	**2450C6**

NUEVO Escalera telescópica BATAVIA Giraffe Air

Aluminio ligero. Cumplen con los últimos requisitos de seguridad europeos según EN-131. Pueden soportar hasta 150kg de carga. Con cierre suave y antideslizante. Con nivelador inorporado para asegurar la estabilidad de la escalera.



11 peldaños. 3,27 m.	UN	1	1	**7773C11**
13 peldaños. 3,81 m.	UN	1	1	**7773C13**

Taburetes

Taburete multiuso MSV

Plástico.



Blanco. 37xh.24,5 cm.	UN	1	12	**295Y80**

Taburete multiuso plegable

Estructura plástica muy resistente. Color azul o gris oscuro.



Azul. 29x22xh.27 cm.	UN	1	12	**259Y2A**
Gris. 29x22xh.27 cm.	UN	1	12	**259Y2G**

COLGADORES Y GANCHOS

Percheros y colgadores

Percha autoadhesiva BRINOX

BRINOX

Plástico.



Blanco.	BL	1	10	**84D2**
Transparente.	BL	1	10	**84D3**

Percha autoadhesiva BRINOX

BRINOX

Base metálica con pomo de plástico.



Blanco.	BL	1	20	**84D1**
Marrón.	BL	1	20	**84D**

NUEVO

Percha TENDANCE Bambú

TENDANCE

Bambú. Sistema fijación 3M apto para superficies lisas no porosas. Color natural.



ø 4,5x4 cm.	BL	1	6	**422Y71**
ø 6,5x4 cm.	BL	1	6	**422Y72**
ø 8,5x4 cm.	BL	1	6	**422Y73**

Percha metálica EHL Sport

EHL

Acero estampado.



Blanco	UN	20	20	**570C1**
Acero inox mate	UN	20	20	**570C5**

Percha metálica INOFIX

inofix

Acero inoxidable. Peso máximo soportado 5 kg.



20x49xh.59 mm.	BOL	1	1	**2766D141**

Percha metálica

Metálica.

Sencilla. 60 mm. Efecto níquel mate.	UN	12	12	**951C1**
Sencilla. 60 mm. Blanco.	UN	12	12	**951C2**



Percha metálica Classic nº 2

Metal estampado.

Hierro cincado.	UN	25	25	**4574C**
Hierro latonado.	UN	25	25	**4574C1**



Colgador metálico

En varios acabados diferentes.

1. Colgador sencillo. Latón pulido.	UN	25	25	**4574C2**
Colgador sencillo. Níquel mate.	UN	25	25	**4574C5**
2. Colgador doble. Latón pulido.	UN	12	12	**4574C3**
Colgador doble. Níquel mate.	UN	12	12	**4574C6**
3. Percha latón pulido.	UN	12	12	**4574C4**
Percha níquel mate.	UN	12	12	**4574C7**

1. 2. 3.



Ganchos adhesivos

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 1290

Autoadherente y reutilizable. Fijación por mocroventosas. Transparente. Para superficies lisas, planas y no porosas.

47x21xh.60 mm. Máx 3 kg.	BL	1	1	**2760B125**
62x21xh.80 mm. Máx 5 kg.	BL	1	10	**2760B126**



Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2192

Adhesivo resistente al agua y a temperaturas elevadas. 65x32xh.60 mm. Para baños o ambientes húmedos. Máx. 2 kg.

Blanco.	BL	1	1	**2760B136**
Cromo mate.	BL	1	1	**2760B137**



COLGADORES Y GANCHOS

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2193



Adhesivo resistente al agua y a altas temperaturas. 38x16xh.52 mm. Máx. 1,5 kg. Para baños o ambientes húmedos.

Blanco.	BL	1	1	**2760B138**
Cromo mate.	BL	1	1	**2760B139**

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2075



Transparente. Para cocina, interior o exterior de armarios. 4 unidades.

18x18xh.30 mm. Máx. 0,25 kg.	BL	1	1	**2760B127**

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2190



Adhesivo resistente al agua. 65x45xh.65 mm. Máx. 2,5 kg.

Blanco.	BL	1	1	**2760B132**
Cromo mate.	BL	1	8	**2760B133**

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2191



Adhesivo resistente al agua. 30x25xh.60 mm.

Blanco.	BL	1	1	**2760B134**
Cromo mate.	BL	1	1	**2760B135**

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2170



2 unid. 42x17xh.53 mm. Máx. 1 kg. Para colgar paños, textiles u otros objetos.

Blanco.	BL	1	1	**2760B142**
Transparente.	BL	1	16	**2760B131**

Colgador autoadhesivo INOFIX



Acero inoxidable. 41x25xh.17 mm.

Acero. 2 unidades.	BL	1	16	**2764B55**
Blanco. 2 unidades.	BL	1	16	**2764B56**

Colgador autoadhesivo INOFIX

Acero inoxidable. 26x18xh.12 mm.

Acero. 4 unidades.	BL	1	16	**2764B53**
Blanco. 4 unidades.	BL	1	16	**2764B54**



Colgador autoadhesivo INOFIX

Plástico. Color blanco.

30x21xh.12 mm. 3 unidades.	BL	1	20	**2764B91**
45x32xh.21 mm. 2 unidades.	BL	1	16	**2764B72**



Colgador autoadhesivo INOFIX

Color blanco.

45x32xh.21 mm. 2 unidades.	BL	1	16	**2764B64**



Colgador autoadhesivo INOFIX

Plástico. Color blanco.

ø 35x21 mm. 2 unidades.	UN	1	16	**2764B104**



Colgador ventosa

ø 44 mm. 2 unidades.	BL	1	10	**84D5**
ø 53 mm. 2 unidades.	BL	1	10	**84D6**
ø 78 mm. 2 unidades.	BL	1	10	**84D7**



Colgador adhesivo 3M serie Command

Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhiere a multitud de superficies; paredes pintadas. madera, baldosas.... Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto. No apto para baños.

1. 1 gancho grande ovalado + 2 tiras. Soporta 2.3 kg. Blanco.	BL	1	5	**683B337**
2. 2 ganchos medianos ovalados + 4 tiras. Soporta 1.4 kg. Blanco.	BL	1	5	**683B335**
3. 2 ganchos medianos + 4 tiras. Soporta 1.4 kg. Transparente. No apto baño.	BL	1	9	**683B350**

1. 2. 3.



COLGADORES Y GANCHOS

Colgador adhesivo transparente 3M serie Command

1. 2. 3.



4.



Prácticamente invisibles, se adhieren a casi cualquier superficie. Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

1. 6 ganchos mini+ 8 tiras. Soporta 225 gr.	BL	1	12	**683B375**
2. 3 ganchos utensilios pequeños + 4 tiras. Soporta 225 gr.	BL	1	9	**683B376**
3. Miniclips decoración.	BL	1	16	**683B377**
4. 4 ganchos sujetacables + 5 tiras.	BL	1	9	**683B378**

Colgador autoadhesivo TESCOMA Presto



Pequeño. 4 unidades.	BL	1	1	**195Y836**

Sistemas para colgar cuadros

Cuelgaplatos HABITEX



Alambre galvanizado. 2 unidades.

ø 14 a 18 cm.	JGO	1	1	**93Y14X18**
ø 19 a 23 cm.	JGO	1	1	**93Y19X23**
ø 24 a 30 cm.	JGO	1	1	**93Y24X30**
ø 30 a 40 cm.	JGO	1	1	**93Y30X40**

Cuelgacuadros EHL Segurfix

Punta de acero sin cabeza. La solución para colgar sin taladrar sobre múltiples superficies.

1. Translúcido. 1 punta x 10 unid.	BL	12	12	**111D403**
2. Translúcido. 1 punta x 6 unid.	BL	12	12	**111D404**
3. Blanco. 2 puntas x 6 unid.	BL	12	12	**111D405**
4. Blanco. 3 puntas x 6 unid.	BL	12	12	**111D406**
5. Blanco. 4 puntas x 5 unid.	BL	12	12	**111D407**





Colgador de cuadros INOFIX

Recomendado para paredes de madera, conglomerado, MDF, yeso tipo pladur.

1. 1. ø 10x16 mm. Blanco. 10 unid.	BL	1	20	**2766D1**
10x16xh.16 mm. Transparente. 10 unid.	BL	1	1	**2766D10**
2. 2. 24x13x14 mm. Blanco. 6 unid.	BL	1	20	**2766D2**
13x14xh.24 mm. Transparente. 6 unid.	BL	1	1	**2766D20**
3. 3. 31x16x12 mm. Blanco. 4 unid.	BL	1	20	**2766D3**
16x12xh.31 mm. Transprante. 4 unid.	BL	1	1	**2766D30**



NUEVO Cuelgacuadros BRINOX

Soporte multiusos con clavos. Trasparente.

1 clavo. 15 unid.	BL	1	20	**85D50630**
2 clavos. 6 unid.	BL	1	20	**85D50640**
3 clavos. 5 unid.	BL	1	20	**85D50650**





Tiras cuelgacuadros 3M serie Command



Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhieren a multitud de superficies; paredes pintadas, madera, baldosas…Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1.8 kg cada juego. Blanca.	BL	1	10	**683B314**
Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1.8 kg cada juego. Negra.	BL	1	10	**683B315**
Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1.4 kg cada juego. Blanca.	BL	1	10	**683B310**
Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1.4 kg cada juego. Negra.	BL	1	10	**683B311**
Pequeñas. 8 unid. (4 juegos).Marcos 20-25 mm. Soporta 0.5 kg cada juego. Blanca.	BL	1	10	**683B312**
Poster. 12 unid. (6 juegos). Blanca.	BL	1	24	**683B318**
Kit 8 tiras pequeñas + 4 medianas + 4 grandes.	BL	1	16	**683B381**

Clavo cuelgacuadros TESA Smart Mounting



Sin necesidad de hacer agujeros. Enganche fácil y sin dejar residuos al quitarlos. Color blanco. Blíster 2 unidades.

Superficies delicadas (paredes pintadas). Fijo. Soporta 0,5 kg.	BL	1	8	**766B54**
Superficies delicadas (paredes pintadas). Fijo. Soporta 1 kg.	BL	1	8	**766B55**
Superficies delicadas (paredes pintadas). Fijo. Soporta 2 kg.	BL	1	8	**766B58**
Superficies delicadas (paredes pintadas). Ajustable. Soporta 1 kg.	BL	1	8	**766B56**
Superficies delicadas (paredes pintadas). Ajustable. Soporta 2 kg.	BL	1	8	**766B59**
Superficies lisas (azulejos y metal). Fijo. Soporta 2 kg.	BL	1	8	**766B62**
Superficies lisas (azulejos y metal). Fijo. Soporta 3 kg.	BL	1	8	**766B63**
Superficies lisas (azulejos y metal). Fijo. Soporta 4 kg.	BL	1	8	**766B66**
Superficies lisas (azulejos y metal). Ajustable. Soporta 3 kg.	BL	1	8	**766B64**
Superficies lisas (azulejos y metal). Ajustable. Soporta 4 kg.	BL	1	8	**766B67**
Superficies delicadas. 1 kg. (paredes pintadas y ligeramente rugosas).	BL	1	8	**766B232**
Superficies lisas (azulejos y metal). Soporta 3 kg. 6 unid.	BL	1	15	**766B61**
Superficies lisas (azulejos y metal). Ajustable. Soporta 3 kg.	BL	1	8	**766B65**

Cuelgacuadros FISCHER

Cada unidad soporta 8 kilos.

Negro. 8 unid.	BL	1	20	**570B51**
Blanco. 8 unid.	BL	1	20	**570B52**
4 colgadores 3 puntas. Especial objetos paredes duras.	BL	1	1	**570B56**
12 colgadores básicos. Especial colgar cuadros paredes duras.	BL	1	1	**570B55**



Cuelgacuadros EHS

Latonado. Presentado en blíster rígido.

6x6 mm. 12 unid.	BL	12	12	**1410J360**
10x10 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J361**
14x14 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J362**



Cuelgacuadros EHS gancho X

Latonado. Presentado en blíster rígido.

Nº 0. 8 unidades.	BL	12	12	**1410J357**
Nº 1. 7 unidades.	BL	12	12	**1410J56**
Nº 2. 6 unidades.	BL	12	12	**1410J358**
Nº 3. 3 unidades.	BL	10	10	**1410J359**



Placa colgador EHL

Recta. Hierro. Cincada.

60 mm. 4 unid.	DB	1	10	**111D12-16**



COLGADORES Y GANCHOS

Ganchos y soportes metálicos

Placa colgador extintor MICEL

MICEL



Cincado. Soporta máximo 6 kg.

70x60 mm.	UN	25	25	**395D02**

Sujetaescobas BRINOX

BRINOX





Base adhesiva y tornillos fijación. Lacado blanco.

Individual, 2 unid.	BL	1	10	**84Y**
Doble	BL	1	10	**84Y2**
Triple	BL	1	10	**84Y3**

Sujetaescobas INOFIX



Tornillos fijación. Acero templado. Abrazadera antideslizante.

Doble. Cromado mate.	BL	1	1	**134Y2**
Triple. Lacado blanco.	BL	1	1	**134Y3**

Colgador herramientas INOFIX



Abrazadera de goma antideslizante y pinza acero templado. Apto para herramientas con mango ø 25-38 mm. Máx. 1 kg. por abrazadera. Color verde.

1 abrazadera. 2 unid.	BL	1	1	**2765D3036**
3 abrazaderas.	BL	1	1	**2765D3038**

Colgador herramientas INOFIX Mod. 3052/3053



Acero cincado. Peso máximo soportado 5 kg. 3 unid.

77x48xh.64 mm.	BL	1	1	**2765D3052**
22x48xh.61 mm.	BL	1	1	**2765D3053**

Imanes y soportes magnéticos

Imán Pin EHL

Juego de 10 imanes en forma de pin para notas, calendarios, recordatorios. Uso en pizarras magnéticas, tablones de anuncios, frigoríficos, casilleros, taquillas etc.

ø 11x18 mm. 10 unidades.	DB	1	6	**1457C14**





Imán decorativo EHL

Plástico blanco.

ø 20 mm. 5 unidades.	BL	1	12	**1457C1**





Imán gancho multiuso EHL

Metálico blanco.

ø 25 mm (soporta 4 kg). 2 unidades.	DB	1	12	**1457C10**
ø 32 mm (soporta 6 kg). 2 unidades.	DB	1	12	**1457C11**





Imán herradura EHL

Metálico. Gran potencia magnética.

25 mm.	DB	1	5	**1457C4**





Imán neodimio con anilla EHL

Metálico. Alto poder magnético. Anilla multiuso.

ø 28,5 mm. Hasta 15 kg.	DB	1	6	**1457C6**





COLGADORES Y GANCHOS

Imán neodimio EHL





Metálico. Alto poder magnético.

ø 8xh.3 mm. 10 unidades.	DB	1	12	**1457C5**
ø 12xh.3 mm. 6 unidades.	DB	1	12	**1457C15**
ø 18xh.3 mm. 3 unidades.	DB	1	12	**1457C16**

Lámina magnética EHL





Lámina con una cara imantada y otra adhesiva. Puede cortarse para crear tus propios imanes y pegar la foto que quieras en el frontal.

210x297 mm.	UN	1	1	**1457C12**

Pizarra magnética EHL





Lámina con una cara imantada y otra para escribir con un rotulador tipo Vileda.

210x305 mm.	UN	1	1	**1457C13**

Coche

Alfombrillas coche universal

Juego 4 piezas. Moqueta de alta calidad con costura en ribetes.

Moqueta. Medidas: 2 grandes 66,5x42,5 cm. 2 pequeñas 33x43 cm.	UN	1	1	**555N906**



Kit limpieza coche

Conjunto paño y guante de microfibra especial para limpieza de carrocería y elementos plásticos interiores.

1 paño 48x60 cm. 1 guante 18x16 cm.	UN	1	1	**555N907**



Kit limpiaventanas coche

Conjunto soporte limpiacristales con borde de goma y gamuza de secado.


1 limpia ventanas 30,7x11 cm.	UN	1	1	**555N908**



Parasol lateral coche

2 unidades.

44x38 cm.	UN	1	1	**555N910**



Extintor polvo-gas ANAF PS1-X

Homologado. Manómetro incorporado. Aleación de aluminio. Gas propelente compuesto por una mezcla que contiene helio. Agente extintor polvo ABC 40. Eficaz para utilización en fuegos de combustible sólido (maderas, textil ...) y líquido (gasolinas, alcohol ...)

Carga 1 kg.	UN	1	1	**1608B210**



COMPLEMENTOS PARA VEHÍCULOS

Paragolpes parking MIARCO

MIARCO



Protector para aparcar sin dañar el vehículo. Espuma de polietileno 10 mm. Adhesivo extrafuerte y duradero. Montaje fácil y rápido.

Pared: 2 unid. 500x140 mm.	BOL	1	15	**1608B100**
Columna: 1 unid. 490x270 mm.	UN	1	15	**1608B101**

NUEVO

Fijaciones para escaleras CRUZ Ladder Clamp

CRUZ




Estructura fabricada material plástico reforzado (PA con fibra de vidrio) que le otorga una mezcla de rigidez, para una seguridad total (crash test), y de flexibilidad, para no dañar las escaleras durante su carga. compatibles con la mayoría de barras de techo y portaequipajes del mercado. sistema de seguridad con cerraduras antirrobo integradas.

45,7x4,7x42,7 cm.	UN	1	1	**193B1**

NUEVO

Cinta de masilla preformada 3M 08568

3M



Caja de 60 tiras. Sellador preformado de carrocería para sellado de aperturas y grietas. Resistente al agua, puede pintarse inmediatamente.

3 m x 6 mm. Gris. 60 tiras.	CJ	1	1	**683B4483**

NUEVO

Kit restauración faros 3M PN39073

3M



Reparador y pulidor para faros de automovil.

Kit reparación.	UN	1	4	**683B491**

NUEVO

Pasta pulidora 3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme 51815

3M



Pulimento rápido para eliminar arañazos sobre pintura del coche. Acabado alto brillo sobre pinturas nuevas o viejas. Utilizar con disco de pulir de dureza media.

1 kg.	UN	1	12	**683B484**

NUEVO Aceite motor 10W40 Gasolina/Diésel KRAFFT Synthetic

Lubricante desarrollado para motores de gasolina y diésel de inyección directa y multiválvulas, tanto de aspiración natural como turbo-alimentados. Especialmente indicado para diésel de inyección directa con o sin sistema “”Common Rail””. Ideal como lubricante sintético multi-funcional, todo-uso y todo-tiempo bajo cualquier condición de conducción tanto en verano como en invierno (-25º C).

5 l.	UN	1	5	**1608B241**



NUEVO Lavaparabrisas anti-lluvia KRAFFT

Tecnología hidrofóbica capaz de generar gotas diminutas de agua que se deslizan rapidamente por el lavaparabrisas, optimizando la visibilidad en condiciones climatológicas adversas.

1 l.	UN	1	18	**1608B237**



NUEVO Lavaparabrisas desengrasante KRAFFT

Diseñado para un uso óptimo incluso a temperaturas tan bajas como -6° C con objeto de permitir un uso seguro en cualquiera de las cuatro estaciones de climas normales. Fórmula exclusiva de limpieza para una eliminación total de cualquier tipo de suciedad.

5 l.	UN	1	4	**1608B236**



NUEVO Anticongelante refrigerante CC 30% KRAFFT Professional

Fluido de Refrigeración – Anticongelante. Contiene detector de fugas. Protección anticongelante: 16,50 ºC.

5 l.	UN	1	4	**1608B235**



NUEVO Toallitas lava manos KRAFFT Scrubs

Impregnadas de agradable fragancia cítrica. Limpieza rápida de las manos sin agua.

72 unid.	UN	1	6	**4730B8**



COMPLEMENTOS PARA VEHÍCULOS

Bicicleta

Intermitente led CMP inalámbrico



Funciona sin cables con batería recargable (cable de carga incluido). No necesita herramientas para su instalación. Con mando a distancia (pilas incluidas) para colocar en el manillar. La bolsa permite guardar los efectos personales.

Medidas: 20,5x12,5x11 cm.	UN	1	1	**388Y3**

Portaequipaje CMP para bicicletas



Metal. Fácil de instalar, no necesita herramientas. Soporta 30 kg máx. Se adapta a cuadros de bicicleta de ø 25-34 mm.

Medidas: 47x5xh.12 cm.	UN	1	1	**388Y4**

Cesta metálica CMP para bicicleta



Rejilla de metal. No necesita herramientas para instalación. De quita y pon.

Medidas: 32x23xh.22 cm. Capacidad: 10 l.	UN	1	1	**388Y5**

Bolsa doble bicicleta CMP



Color negro. No se requieren herramientas para su instalación. De aspecto deportivo.

Medidas: 30x12h.34 cm. Capacidad: 24 l.	UN	1	1	**388Y6**

Bolsa doble bicicleta CMP polipiel



Polipiel. Resistente a la lluvia. No se requieren herramientas para su instalación.

Medidas: 27x12xh.34 cm. Capacidad: 22 l.	UN	1	1	**388Y7**



FIJACIONES Y ADHESIVOS

Adhesivos, colas y cintas

Siliconas y selladores

Tornillos, tacos y clavos

Herramientas de fijación

FIJACIO

Notas

Adhesivos instantáneos

Adhesivo instantáneo RATIO universal

Pegado rápido y extrafuerte.

3 gr.	BL	1	24	**222B30**
5 gr. Pincel.	BL	1	24	**222B31**
5 gr.	BL	1	24	**222B32**
20 gr.	BL	1	12	**222B34**
3x1 gr.	BL	1	24	**222B35**



Adhesivo instantáneo CEYS UltraUnick líquido

Una gota basta. Para superfícies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

3 gr.	BL	1	24	**4572B20**
6 gr.	BL	1	12	**4572B50**
20 gr.	BL	1	6	**4572B52**
3 x 1 gr.	BL	1	1	**4572B250**



Adhesivo instantáneo CEYS UltraUnick gel

Adhesivo universal instantáneo no frágil, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos. Pega todos los materiales.

3 gr.	BL	1	24	**4601B48**
3 x 1 gr.	BL	1	12	**4601B229**
5 gr. Pincel.	BL	1	1	**4572B192**
5 gr. Cánula y pincel.	UN	1	12	**4572B107**



Adhesivo instantáneo LOCTITE 60 segundos

Pega en tan solo 60 segundos. Extrafuerte y reposicionable. Soporta una fuerza de 100 kg/cm² en poco tiempo. Ideal para superficies verticales, gracias a su fórmula gel. Transparente, incoloro. Apto para la mayoría de materiales, porosos y no porosos. No contiene disolventes.

20 gr.	BL	1	12	**423B130**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3

Recomendado para cerámica, porcelana, metal, caucho, piel, madera, plástico (excepto PE/PP), papel.



3 gr.	BL	1	30	**229B3**	5 gr. Pincel	BL	1	15	**229B5/5**
3x1 gr.	BL	1	12	**423B94**	10 gr.	BL	1	12	**229B10**
5 gr.	BL	1	12	**229B5**	20 gr.	BL	1	12	**229B20**

Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3 Power Gel

Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.



3 gr. Gel.	BL	1	12	**423B56**
3x1 gr.	BL	1	12	**423B122**

Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3 Power Easy

Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.



3 gr.	BL	1	12	**423B58**

Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Glue-3 Perfect Pen

Ideal para reparaciones más limpias y exactas gracias a su formato en forma de bolígrafo. Aplicación gota a gota sin ensuciar. Con tapón anti-obstrucciones.



3 gr.	BL	1	12	**423B146**

Adhesivo instantáneo LOCTITE Super Plastics

Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, ABS, PVC, excepto PTFE. Activador fórmula potenciada con Fixactive.



Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL	1	12	**229B19**

NUEVO

Adhesivo instantáneo GORILLA

Pegamento para todo uso, fraguado rápido, resistente al impacto. Apto para madera, metal, cerámica, plásticos aparte de (polipropileno (PP) o polietileno (PE) plásticos), papel, caucho y otros.



15 gr.	BL	1	6	**6701B015**

Adhesivos de reparación

Adhesivo CEYS Araldite rápido

Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

Blíster pequeño. 5 + 5 ml.	BL	1	6	**4572B2/1**
Blíster grande. 15 + 15 ml.	BL	1	12	**4572B3**
Envase profesional. 75 + 75 ml.	BL	1	12	**4572A1**



Adhesivo CEYS Araldite standard

El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.

Blíster pequeño. 5 + 5 ml.	BL	1	12	**4572B1/1**
Blíster grande. 15 + 15 ml.	BL	1	12	**4572B4**
Envase profesional. 75 + 75 ml.	BL	1	12	**4572A**



Adhesivo CEYS Araldite cristal

2 componentes. Epoxi transparente adecuado para la unión de un amplio sustrato de materiales incluyendo metales, composites, cerámicos y muchos plásticos.

24 ml. Jeringa.	BL	1	12	**4572B51**



Adhesivo CEYS Bricoceys

Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.

30 ml.	BL	1	12	**4572B38**



Adhesivo CEYS Cristalceys

Une cristal con cristal y vidrio con metal.

3 gr.	BL	1	12	**4572B16**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo CEYS Ceysporex

Para poliestireno expandido.



70 ml.	BL	1	6	**4572B42**

Adhesivo fijaroscas metálicas PATTEX Nural 50

Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60º C/150º C.



10 ml.	BL	1	12	**242B27**

Adhesivo CEYS fijatornillos

Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.



6 gr.	BL	1	6	**4572B60**

Adhesivo PATTEX Nural 20

Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30º C/150º C.



2 tubos 11 ml.	BL	1	12	**242B6**

Reparador PATTEX Nural 21

Soldadura reparadora en frio. Resistencia -30º C/200º C.



22 cc.	BL	1	12	**248B21**

Adhesivo reparador PATTEX Nural 27

Soldadura reparadora super rápida. Resistencia -30º C/ 150º C.



22 cc.	BL	1	12	**242B15**

Junta instantánea PATTEX Nural 28

Sustituto de juntas.

Naranja 40 cc.	BL	1	12	**242B9**



Adhesivo PATTEX Nural 23

Pegamento rápido y extrafuerte, translúcido de uso universal. Tiempo de manipulación 10 minutos. Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm². Resistencia -30ºC/+150ºC.

2 tubos de 11 ml.	BL	1	12	**242B80**



Adhesivo PATTEX Nural 25

Reparador del automóvil.

Transparente 22 cc.	BL	1	12	**242B13**



Adhesivo PATTEX Nural 30

Masilla adhesiva a base de silicatos, formulada en especial para el sellado rígido de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas.

150 gr. Resistencia hasta 1.200ºC máx.	BL	1	12	**242B10**



Adhesivo PATTEX Nural 92

Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30º C/100º C.

Transparente 22 cc.	BL	1	12	**242B17**



Adhesivo CEYS Plásticos

Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato ...).

30 ml.	BL	1	24	**4572B11**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo reparador CEYS pinchazos

ceys



Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.

5 ml + 4 parches.	BL	1	6	**4572B24**

Reparador de pinchazos RATIO 5869

ratio



Juego 13 piezas para reparación de neumáticos y colchonetas.

1 tubo adhesivo caucho. 1 rascador metálico. 9 parches varias medidas. 2 cánulas fijadoras.	DB	1	12	**5869H**

NUEVO

Gel antipinchazos bicicleta BLUESHIELD49

BlueShield49



Reparador de pinchazos y sellante preventivo para ruedas tubeless o con cámara. Pack para 2 ruedas: 2 monodosis de 60 ml, extractor de obús, tubo de conexión, 2 tapones azules y guía de instalación producto.

Ruedas tubeless sin cámara.	BL	1	20	**5117H2**
Ruedas con cámara.	BL	1	20	**5117H1**

Adhesivo reparador CEYS lona y caucho

ceys



Parches para reparar telas de lona y superfícies de goma o caucho.

7 ml. + parches.	BL	1	6	**4572B61**

Adhesivo CEYS retrovisores

ceys



Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.

Monidosis + rejilla.	BL	1	6	**4572B36**

Adhesivo CEYS Textilceys

ceys



Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

30 ml.	BL	1	12	**4572B23**

Adhesivo CEYS Vinilceys

Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

15 ml.	BL	1	24	**4572B9**



Adhesivo PATTEX repara Extreme

Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50º C/120º C). Pega prácticamente todos los materiales.

20 gr.	BL	1	12	**247B9**



Adhesivo Pattex 100% pegamento-cola

Sin disolventes. Ideal para todo tipo de aplicaciones y cualquier condición. No utilizar sobre PE, PP y teflón. Resistente al agua, flexible, transparente, reposicionable.

50 gr.	BL	1	12	**423B95**



Adhesivo PVC RATIO

Para todo tipo de conducciones de tubería de PVC rígido, con o sin presión. UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

125 ml. Tubo.	UN	1	25	**222B60**
250 ml. Pincel.	UN	1	12	**222B61**
500 ml. Pincel.	UN	1	12	**222B62**
1.000 ml. Pincel.	UN	1	12	**222B63**



Adhesivo PVC CEYS

Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

70 ml.	BL	1	12	**4572B26**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo PVC MIARCO

MIARCO



Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

Tubo 125 ml.	UN	1	48	**460B70**

Adhesivo PVC HENKEL Tangit

Henkel



Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

Tubo 125 gr.	UN	1	1	**423B1**
Bote 250 gr. Pincel.	UN	1	12	**423B2**
Bote 500 gr. Pincel.	UN	1	12	**423B3**

Adhesivo PVC QUILOSA Sintex

Quilosa PROFESSIONAL



Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.

Tubo 125 ml.	UN	1	12	**4500B120**
Bote 250 ml. Pincel.	UN	1	12	**4500B121**

NUEVO

Adhesivo base poliuretano glue original GORILLA



100% impermeable, fórmula de poliuretano activado por agua. Apto para: madera, piedra, cerámica, vidrio, ladrillo, hormigón, espuma (foam) y otros.

60 ml.	BL	1	5	**6701B060**
115 ml.	UN	1	8	**6701B115**

NUEVO

Resina bicomponente epoxy GORILLA



Adhesivo de secado rápido de 2 componentes. Resistente al agua, a disolventes y no tóxico una vez seco. Apto para metal, madera, cerámica y plásticos, vidrio, ladrillo, hormigón, espuma.

25 ml.	BL	1	10	**6701B025**

Adhesivos de montaje

Adhesivo montaje sin disolvente RATIO Express

Agarre inmediato, resistencia inicial 140 kg/cm². Se adhiere a casi cualquier material, por lo menos una de las superfícies debe ser porosa (madera, aglomerado, yeso, cemento, ladrillo, piedra). Uso recomendado interior. No apto PE, PP y PTFE.

Tubo 250 gr.	UN	1	12	**222B26**
Cartucho 360 gr.	UN	1	12	**222B25**



Adhesivo montaje PATTEX No más clavos

Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².

Tubo 100 gr.	UN	1	12	**423B145**
Tubo 150 gr.	UN	1	12	**247B8**
Tubo 250 gr.	UN	1	12	**247B1**
Tubo 120 gr. Invisible.	UN	1	12	**423B106**
Tubo 200 gr. Invisible.	UN	1	12	**423B107**
Cartucho 370 gr.	UN	1	12	**247B15**



Adhesivo montaje PATTEX Pro 600

Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

300 ml.	UN	1	12	**247B72**



NUEVO Adhesivo montaje PATTEX Pro 800

Base de polímero Flextec. Su fórmula extra fuerte y de secado ultra rápido (tiempo de fijación 20 min), permite unir todo tipo de materiales en interior y exterior.

390 gr.	UN	1	12	**429B98**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

NUEVO

Adhesivo montaje PATTEX Pro 900



Base de polímero Flextec. Su fórmula extra fuerte y con agarre inmediato de 400 kg/m2, permite unir todo tipo de materiales en interior y exterior.

460 gr.	UN	1	12	**429B99**

NUEVO

Adhesivo montaje reactivo PATTEX No Más Clavos Pega y Despega



Libre de disolventes basado en la tecnología Flextec. Ideal para redecorar y realizar fijaciones para de forma fácil y rápida en el del hogar. Se adhiere a todo tipo de superficies.

Tubo 44 gr.	BL	1	12	**429B100**

Sellador adhesivo CEYS Montack Turbo Pro



Adhesivo de agarre inmediato, perfecto para trabajos de montaje en interior y exterior incluso bajo el agua.

Cartucho 450 ml.	UN	1	1	**4572B251**

Adhesivo montaje CEYS Montack Profesional



Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

Cartucho 300 ml.	UN	1	15	**4572B112**

Adhesivo montaje CEYS Montack transparente

Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

Tubo 80 gr.	BL	1	12	**4572B161**
Cartucho 315 gr.	UN	1	1	**4572B153**





Adhesivo montaje CEYS Montack AGARRE TOTAL INMEDIATO

Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

Tubo 100 gr.	BL	1	1	**4572B182**
Tubo 190 gr.	UN	1	12	**4572B189**
Tubo 260 gr.	UN	1	1	**4601B45**
Cartucho 450 gr.	UN	1	1	**4572B181**





Adhesivo montaje QUILOSA Power Fix Invisible

Transparente. Excelente adhesión a la mayoría de las superficies, tanto porosas como no porosas, p. ej. Láminas de metal, diversos materiales sintéticos o vidrio.

290 ml.	UN	1	12	**4500B400**



NUEVO Adhesivo montaje QUIADSA fija plus turbo

Adhesivo elástico de polímero monocomponente de nueva generación. Para pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones. Pegado de paneles, placas, azulejos, espejos, apliques, molduras, fijación de objetos. Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC/obra.

Tubo blanco. 150 ml.	UN	1	12	**894B5**
Cartucho blanco. 290 ml.	UN	1	12	**894B1**
Cartucho negro. 290 ml.	UN	1	12	**894B2**
Cartucho gris. 290 ml.	UN	1	12	**894B3**
Cartucho marrón. 290 ml.	UN	1	12	**894B4**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo montaje UHU Montakit



Profesional 350 gr.	UN	1	16	**4600B100**

Kit soportes Glue&Fix Pattex

Pegamento con soportes para pegar en pared.



Kit soportes.	BL	1	1	**210Y458**

Colas blancas

Cola blanca rápida RATIO

Pegado de madera, aglomerado, corcho, papel, cartón y decoración.



250 gr.	UN	1	24	**222B18**
500 gr.	UN	1	12	**222B19**

Cola blanca rápida CEYS

Cola especialmente indicada para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas.



75 gr.	UN	1	24	**4572B94**	250 gr	UN	1	12	**4572B58**
125 gr	UN	1	24	**4572B57**	500 gr	UN	1	12	**4572B59**

Cola blanca rápida RAYT

Adhesión PVA en dispersión acuosa para pegados de madera, papel, cartón, etc.



50 gr.	UN	1	24	**4600B12**
250 gr.	UN	1	24	**4600B14**
500 gr.	UN	1	6	**4600B15**

Cola blanca RAYT

Adhesión PVA en dispersión acuosa para pegados de madera, papel, cartón, etc.

250 gr.	UN	1	12	**4600B2**
500 gr.	UN	1	12	**4600B3**
1 kg.	UN	1	6	**4600B4**



Colas de contacto

Adhesivo contacto spray 3M-77

Pegado de goma, cuero, caucho, madera, fórmica, etc.

500 ml.	UN	1	12	**683B363**



NUEVO Adhesivo contacto spray 3M 80

Alto rendimiento. Adhiere numerosos plásticos, laminados y productos de madera, une caucho y vinilos.

Spray 500 ml.	UN	1	12	**683B409**



Adhesivo contacto spray CEYS

Polivalente. Pulverización regulable. Pegado de madera, poliestireno, poliéster, plástico, cerámica, aluminio, etc. Resiste temperaturas de hasta +70º.

400 ml.	UN	1	12	**4601B221**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Adhesivo contacto CEYS Contactceys

Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.





Tubo 30 ml.	BL	1	24	**4572B13**
Tubo 30 ml. Incoloro.	BL	1	24	**4572B62**
Tubo 70 ml.	BL	1	12	**4572B13/1**
Bote 250 ml.	UN	1	12	**4572B31**

Bote 250 ml. Pincel	UN	1	1	**4572B146**
Bote 500 ml.	UN	1	12	**4572B32**
Bote 500 ml. Pincel	UN	1	1	**4572B147**
Bote 1 l.	UN	1	8	**4572B33**

Adhesivo contacto RAYT Novopren

Adhesivo de contacto en base policloropreno y disolventes.





Tubo 40 ml.	BL	1	12	**4600B10**
Tubo 170 ml.	BL	1	12	**4600B11**
Bote 150 ml.	UN	1	18	**4600B7**
Bote 300 ml.	UN	1	6	**4600B19**

Bote 500 ml.	UN	1	12	**4600B8**
Bote 1 l.	UN	1	12	**4600B9**
Bote 5 l.	UN	1	1	**4600B27**
Bote 300 ml. Pincel.	UN	1	12	**4600B31**

Adhesivo contacto SUPERGEN

Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.



Tubo 20 ml.	BL	1	12	**766B247**
Tubo 40 ml.	BL	1	12	**766B248**
Tubo 40 ml. incoloro.	BL	1	12	**564B3**
Tubo 75 ml. incoloro.	BL	1	12	**564B4**

Adhesivo poliuretano RAYT Novopur especial césped artificial

Poliuretano bicomponenete color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artifial. Rendimiento 1000-1200 gr/m³.





Bote 6,750 kg.	UN	1	2	**4600B30**
Cartucho 300 ml.	UN	1	1	**4600B40**

Colas para papel pintado

NUEVO

Cola papel pintado RAYT Benkola

Celulósica en polvo.



Papel. 150 gr.	CJ	1	1	**4600B45N**
Papel pesado/vinílico. 200 gr.	CJ	1	1	**4600B46**
Líquido quitapapeles. 500 gr.	UN	1	1	**4600B44**

Cintas adhesivas

Cinta de aluminio RATIO

Adhesivo acrílico con papel siliconado protector de alta resistencia. 30 micras. Especial para la protección y sellado de tuberías y conductos: calefacción, aire acondicionado, refrigeración, extractores. Temperaturas de -10 a 100º C.



10 m x 50 mm.	UN	1	48	**222B236**
50 m x 50 mm.	UN	1	24	**222B237**

Cinta de aluminio MIARCO AL-30

Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura - 10º C / 100º C.



10 m x 50 mm.	UN	1	6	**460B51**

Cinta de aluminio MIARCO

Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.



50 m x 50 mm.	UN	1	1	**460B63**

Cinta de aluminio TESA

Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas - 50º C a 150º C.



25 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B36**

ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

NUEVO

Cinta americana RATIO

Base de malla textil con recubrimiento de polietileno. Adhesivo de caucho de gran adherencia.



10 m x 25 mm. Gris.	UN	1	100	**222B208**
10 m x 25 mm. Blanca.	UN	1	100	**222B210**
10 m x 25 mm. Negra.	UN	1	100	**222B209**
10 m x 50 mm. Gris.	UN	1	24	**222B200**
10 m x 50 mm. Blanca.	UN	1	24	**222B201**
10 m x 50 mm. Negra.	UN	1	24	**222B202**
10 m x 50 mm. Negra mate.	UN	1	24	**222B211**
10 m x 50 mm. Azul mate.	UN	1	24	**222B212**
30 m x 50 mm. Gris.	UN	1	24	**222B203**
30 m x 50 mm. Blanca.	UN	1	24	**222B204**
30 m x 50 mm. Negra.	UN	1	24	**222B205**

Cinta americana MIARCO

Base textil.



10 m x 50 mm. Gris.	UN	1	12	**460B50**
10 m x 50 mm. Blanca.	UN	1	36	**460B53**
10 m x 50 mm. Negra.	UN	1	36	**460B54**
30 m x 50 mm. Gris.	UN	1	12	**460B61**
30 m x 50 mm. Negra.	UN	1	36	**460B62**

Cinta americana 3M

Base textil.



50 m x 48 mm. Gris.	UN	1	24	**683B361**
50 m x 48 mm. Negra.	UN	1	24	**683B362**

NUEVO

Cinta americana 3M 1900

Adhesivo goma sintética sensible a la presión, se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies. Resistencia a la tracción 33 N/100 mm.



50 m x 50 mm. Negro.	UN	1	24	**683B479**
50 m x 50 mm. Plata.	UN	1	24	**683B480**

NUEVO Cinta americana GORILLA

Cinta extrafuerte, tri-capa e impermeable. Malla interna reforzada y adhesivo de doble grosor. Capaz de pegar metal, ladrillo, estuco, madera y otros.



10 m x 48 mm. Blanca.	UN	1	6	**6710B48B**
11 m x 48 mm. Negra.	UN	1	6	**6711B48N**
11 m x 48 mm. Plata.	UN	1	6	**6711B48P**
27 m x 48 mm. Blanca.	UN	1	6	**6727B48B**
32 m x 48 mm. Plata.	UN	1	6	**6732B48P**
32 m x 48 mm. Negra.	UN	1	6	**6732B48N**

NUEVO Cinta americana estrecha GORILLA

Cinta extrafuerte, tri-capa e impermeable. Malla interna reforzada y adhesivo de doble grosor. Fija superficies ásperas, lisas e irregulares.



9 m x 25 mm. Negra.	BL	1	12	**6709B025**

Cinta americana CEYS Tackceys

Repara, sella, une y aísla. 100% impermeable al aire y al agua.



10 m x 50 mm. Gris.	UN	1	12	**4572B121**

Cinta americana TESA Extra Power Universal

Soporte tejido plástico PET y algodón recubierto con adhesivo de caucho natural. Adhesión en superficies rugosas. Se corta con la mano.



10 m x 48 mm. Plata.	UN	1	6	**766B212**
10 m x 48 mm. Negro.	UN	1	6	**766B213**
25 m x 50 mm. Plata.	UN	1	6	**766B214**
25 m x 50 mm. Negro.	UN	1	6	**766B215**
50 m x 50 mm. Plata.	UN	1	6	**766B217**
50 m x 50 mm. Negra.	UN	1	6	**766B218**

Cinta americana TESA Gaffer 4688

Para reparación de tejido. Resistente al agua. Adhesivo caucho natural fuerte. Duración 1-2 años.



25 m x 50 mm. Plata.	UN	1	5	**766B221**
25 m x 50 mm. Amarilla.	UN	1	5	**766B222**

Cinta adhesiva antideslizante RATIO

Soporte impermeable con adhesivo de gran potencia. Especial para zonas resbaladizas como escaleras, peldaños, piscinas, barcos, etc...



5 m x 50 mm. Negro.	UN	1	36	**765B**
5 m x 25 mm. Fotoluminiscente.	UN	1	72	**765B1**
5 m x 25 mm. Negro.	UN	1	72	**765B2**
5 m x 25 mm. Negro/amarillo.	UN	1	72	**765B3**
5 m x 25 mm. Transparente.	UN	1	72	**765B4**

NUEVO

Cinta adhesiva antideslizante 3M Safety-Walk 600 Series

Cinta de alta agresividad con partículas abrasivas que aseguran fricción de larga duración en cualquier aplicación. Normas: ANSI/NFSI B101.1, ANSI/NFSI B101.3, U.S. MIL-PRF-24667C.



18,3 m x 25 mm. Negro.	UN	1	4	**683B485**

Cinta adhesiva antideslizante TESA 55587/ 60950

Solución para superficies resbaladizas. Adhesivo fuerte y duración 1-2 años. Interior y exterior.



5 m x 25 mm. Negra.	UN	1	6	**766B243**
15 m x 50 mm. Negra.	UN	1	3	**766B245**

Cinta adhesiva antideslizante TESA baño y ducha

Previene caídas en suelos resbaladizos. Resistente al agua, temperaturas extremas y productos de limpieza. Se corta con la mano.



5 m x 25 mm. Transparente.	UN	1	6	**766B246**

Cinta adhesiva antideslizante TESA

Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.



15 m x 50 mm. Negro/amarillo.	UN	1	3	**766B33**

Cinta doble cara 3M Mirror Mounting interior

Tecnología VHB Especial espejos. Fijación para ambientes húmedos. Confortable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de -30º a 104º C.

1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	**683B201**



Cinta doble cara 3M Extreme Mounting interior/exterior

Tecnología VHB. Extrafuerte. Altamente confortable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 6 kg/30 cm. Temperaturas -35º a 93º C.

1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	**683B203**



Cinta doble cara CEYS Montack Express

Fuerza inicial extrema y gran resistencia final. Para fijar materiales porosos y no porosos sobre superficies lisas y ligeramente rugosas. Resistente a la humedad y a temperaturas entre -10ºC y +75ºC.

2,5 m x 19 mm.	BL	1	12	**4601B225**



Cinta doble cara RATIO

Base de malla textil. Alto poder adhesivo. Especial para decoración, colocación de moquetas y reparaciones. Adhesivo extrafuerte, fijación sobre superficies rugosas o porosas.

10 m x 50 mm.	UN	1	48	**222B225**



Cinta doble cara MIARCO DC-600

Especial fijación moquetas.

10 m x 50 mm.	UN	1	36	**460B57**



Cinta doble cara MIARCO DC-850

MIARCO



Base polipropileno apta para todo tipo de aplicaciones. Sistema corte fácil, no deja residuos.

10 m x 50 mm.	UN	1	36	**460B69**

Cinta doble cara TESA Tesafix

tesa



Especial fijación moquetas.

10 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B3**

Cinta doble cara TESA extrafuerte

tesa



Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color blanco.

5 m x 19 mm.	UN	1	10	**766B22**

Cinta doble cara TESA Powerbond Ultra

tesa





Ideal para la fijación de objetos de forma rápida, segura y duradera en exterior/interior. Soporta 10 kg por cada 10 cm de cinta.

1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	**766B50**
5 m x 19 mm.	UN	1	10	**766B51**

Cinta doble cara TESA Suelos extrafuerte

tesa



Fijación fiable de alfombras y PVC en interiores.

25 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B226**

Cinta doble cara suelos TESA Permanente

Film PP blanco y adhesivo de caucho sintético. Libre de disolventes. Alta adhesión. Protector papel siliconado.

25 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B228**



NUEVO Cinta doble cara moqueta 3M 9191

Cinta doble cara de gran resistencia, especialmente diseñado para la fijación de moquetas, alfombras. Alta adhesión inicial y sensible a la presión.

25 m x 50 mm. Blanco.	UN	1	36	**683B411**



Cinta doble cara TESA Montaje transparente Premium

Aplicaciones con altos requerimientos mecánicos, altas temperaturas, exteriores o materiales críticos.

5 m x 19 mm.	BL	1	12	**766B229**
25 m x 19 mm.	UN	1	8	**766B230**



Cinta doble cara TESA Montaje espejos

Superficies húmedas. Certificada para el montaje de espejos.

1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	**766B231**



Cinta doble cara MIARCO interior/exterior

Con soporte de espuma de poliuretano color blanco. Especialmente indicado para aplicaciones verticales.

3 m x 19 mm.	BL	1	12	**460B66**



ADHESIVOS, COLAS Y CINTAS

Cinta doble cara CEYS Brico Fácil

Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.



2 m x 15 mm.	BL	1	12	**4572B45**

Cinta doble cara CEYS Tackceys

Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.



1,5 m x 19 mm.	BL	1	12	**4572B154**

NUEVO

Cinta doble cara espuma acrílica 3M VHB 5952F

Cinta doble cara espuma acrílica VHB extrafuerte. Adhesión a amplia gama de sustratos como aluminio, acero inoxidable, galvanizado, plásticos, acrílicos, madera, incluyendo materiales con pintura o polvo.



11 m x 19 mm. Negro.	BL	1	4	**683B416**

NUEVO

Cinta doble cara espuma acrílica 3M VHB 4910F

Cinta doble cara. Unión rápida y fácil de usar, elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Sensible a la presión. Fijación prácticamente invisible.



11 m x 19 mm. Incolora.	BL	1	4	**683B415**

NUEVO

Cinta doble cara GORILLA

Resistente al clima. Se adhiere a superficies lisas y rugosas. Apta para madera, vidrio, metal, plástico, ladrillo, cerámica y piedra.



1,5 m x 25 mm. Transparente.	BL	1	6	**6715B25T**

Cinta adhesiva CEYS Tackceys Crick

Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.

4 tiras. 25 mm x 7 cm.	BL	1	12	**4572B162**



NUEVO Cinta adhesiva tipo velcro Dual Lock 3M SJ3560

Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión. Resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

2,5 m x 25 mm.	BL	1	4	**683B418**



Cinta cremallera textil PONSA

Cinta de cierre Tri-Hook adhesiva. Color blanco.

Macho. 25 m x 20 mm.	CJ	1	1	**7795C10**



Cinta cremallera textil adhesiva EPID

Macho+hembra. 2,5 m. Blanco.	BL	1	1	**68Y20**
Macho+hembra. 2,5 m. Negro.	BL	1	1	**68Y21**
Hembra. 20 mm x 25 m. Blanco.	ROL	1	1	**68Y201**
Hembra. 20 mm x 25 m. Negro.	ROL	1	1	**68Y211**
Macho. 20 mm x 25 m. Blanco.	ROL	1	1	**68Y202**
Macho. 20 mm x 25 m. Negro.	ROL	1	1	**68Y212**



Cinta autosoldable TESA Xtreme Conditions

tesa



Silicona de autosoldadura. Material flexible. Hermético instantáneo.

3 m x 25 mm.	BL	1	16	**766B224**

Adhesivos selladores

Sellador adhesivo RATIO MS Polímero MS-40

Pegado y sellado interior/exterior de cualquier material, como canalones en exterior, ventanas, tejas o azulejos. Sin disolventes. Resistencia desde -40º C a +100º C. Temperatura de aplicación de +5º C a 35º C. Resistencia 320 kg/ 10 cm². Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Ideal para fijar elementos sujetos a vibraciones.



Blanco 290 ml.	UN	1	12	**222B40**

Sellador adhesivo RATIO MS Polímero MS-41

Agarre Inmediato. Adhesivo elástico de gran agarre inicial (3 segundos). Sin disolventes. Resistencia a la temperatura de -40º C a + 100º C. Temperatura de aplicación de +5º C a 35º C. Indicado para pegado de elementos pesados en paredes y techos, incluso sobre superficies húmedas, también bajo el agua.



Blanco 290 ml.	UN	1	12	**222B41**

Sellador adhesivo RATIO MS Polímero MS-42

Pegado y sellado de cualquier material, como espejos, cristales o mamparas. Sin disolventes. En exterior se recomienda su uso sólo como adhesivo. Resistencia a la temperatura de -40º C a +100º C. Temperatura de aplicación de +5º C a 35º C. Pintable. Alargamiento de rotura > 150 % aprox. Adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Ideal para fijar elementos sujetos a vibraciones.



Cristal 290 ml.	UN	1	12	**222B42**

NUEVO Sellador adhesivo FISCHER Solución Total MS

Monocomponente, para interiores y exteriores, Resistencia a la temperatura -40 °C a +90 °C. Temperatura de aplicación+5 °C a +40 °C. Elongación a la rotura ≤700%. Resistente a la intemperie, libre de silicona, libre de olor. 290 ml.



Blanco.	UN	1	12	**580B446**
Gris.	UN	1	12	**580B447**

Marrón.	UN	1	12	**580B448**
Negro.	UN	1	12	**580B449**
Terraco.	UN	1	12	**580B550**
Cristal.	UN	1	12	**580B551**

SILICONAS Y SELLADORES

NUEVO

Sellador adhesivo PU 300 ml KRAFFT Poliflex



Sellante no estructural para fachadas interior y exterior – F25HM. Elasticidad permanente.Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas.Curado rápido.Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV). Buena estabilidad térmica entre -40°C y 90°C.

Gris.	UN	1	12	**4730B14**
Blanco.	UN	1	12	**4730B15**

Sellador elástico CEYS TOTAL-TECH



La adherencia de un poliuretano y la elesticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40ºc a +90ºC.

Cartucho 290 ml. Blanco.	UN	1	12	**4572B138**
Cartucho 290 ml. Transparente.	UN	1	12	**4572B156**
Cartucho 290 ml. Gris.	UN	1	12	**4572B191**
Cartucho 290 ml. Marrón.	UN	1	12	**4572B194**
Cartucho 290 ml. Negro.	UN	1	12	**4572B193**
Cartucho 290 ml. Teja.	UN	1	12	**4572B195**
Tubo 125 ml. Blanco.	UN	1	12	**4572B190**

Sellador CEYS Total-Tech Triaction



Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas extremas. Interior-exterior. Translúcido.

10 gr. Translúcido.	BL	1	12	**4601B46**
20 gr. Translúcido.	BL	1	12	**4601B38**
Tubo 125 gr. Translúcido.	UN	1	1	**4601B44**

Sellador No Más Clavos para todo PATTEX



Base polímero. Ideal para realizar todo tipo de trabajos de bricolaje en todas las condiciones tanto interior como exterior bajo todo tipo de condiciones. Agarre inmediato para todo tipo de aplicaciones.

Tubo 142 gr.	UN	1	12	**423B147**
Cartucho 446 gr.	UN	1	12	**423B137**

Sellador poliuretano RATIO

Monocomponente. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superfícies. Pintable. Fácil de aplicar y alisar. Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes corrosivos. Elasticidad permanente.



310 ml. Blanco.	UN	1	12	**222B6**
310 ml. Gris.	UN	1	12	**222B7**
300 ml. Marrón.	UN	1	12	**222B8**
300 ml. Negro.	UN	1	12	**222B9**

Sellador poliuretano SIKAFLEX-11FC+

Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20ºC a 70ºC. Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas, transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.



Blanco. 300 ml.	UN	1	12	**6623BN**
Gris. 300 ml.	UN	1	12	**6623B1N**
Marrón. 300 ml.	UN	1	12	**6623B2N**
Negro. 300 ml.	UN	1	12	**6623B3N**

Sellador transparente SIKAFLEX -112 Crystal Clear

Adhesivo y sellador transparent. Multiusos con buen agarre inicial. Válido para los soportes más comunes: cerámica, madera, metal, vidrio, PVC, hormigón, mortero y ladrillo.



Transparente. 290 ml.	UN	1	12	**6623B30N**

Sellador refractario CEYS

Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500ºC.



310 ml.	UN	1	1	**4572B174**

SILICONAS Y SELLADORES

Sellador refractario QUILOSA Fire Stop



Resistente altas temperaturas y fuego directo hasta 1500ºC. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae ni se agrieta. Reparación y sellado de juntas en chimeneas, alementos refractrarios. No admite movimiento en junta.

Negro. 300 ml.	UN	1	12	**4500B117**

Sellador refractario SOUDAL



Ideal para sellados de estufas, hornos y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas de movimiento. Resiste hasta 1500 ºC.

300 ml.	UN	1	12	**671B10**

Sellador silicona altas temperaturas QUILOSA Fire Stop N-65



Resiste hasta 200ºC en continuo y 315ºC en discontinuo. Elástica para fijación y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humo, refrigeradores y calderas. Sellado de aceite y bombas de agua.

Gris. 300 ml.	UN	1	12	**4500B116**

Sellador silicona industrial alta temperatura KRAFF Silkron SPG



Especialmente formulada para la formación de juntas in situ. Gran resistencia a aceite de motores e industriales. Vulcaniza al tacto en 15 minutos a temperatura ambiente. Estable una vez curada entre -60º/+220º.

Negra. Cartucho 300 ml.	UN	1	1	**1608B240**

Espumas de poliuretano

Espuma poliuretano RATIO

Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.



Aerosol. 750 ml.	UN	1	12	**222B1**
Aerosol. 750 ml.	UN	1	12	**222B1W**
Pistola. 750 ml.	UN	1	12	**222B2**
Pistola. 750 ml.	UN	1	12	**222B2W**

Espuma poliuretano CEYS Espumáx

Fija, rellena, aisla del calor, el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.



Cánula. 750 ml.	UN	1	12	**4572B55**
Pistola. 750 ml.	UN	1	12	**4572B55/1**

Espuma poliuretano CEYS fijación Xpress Espumax

Color amarillo-crema. De baja expansión y elevada resistencia mecánica. Formulada para trabajos de fijación y montaje en materiales de construcción. Densidad 14,5kg/m3. Tiempo de corte 10mn. Resistencia térmica -50/90º. Buena resistencia a la humedad (no es impermeable). Clasificación B3 en resistencia al fuego. Temperatura óptima de aplicación -10/35º.



Pistola 750 ml.	UN	1	1	**4572B252N**
Aerosol 750 ml.	UN	1	1	**4572B253**

Espuma poliuretano QUILOSA Orbafoam

Para sellado, relleno y aislamiento.



Aerosol Inno. 500 ml.	UN	1	12	**4500B55**
Limpiador. 500 ml.	UN	1	12	**4500B57**

SILICONAS Y SELLADORES

Espuma poliuretano Orbafoam QUILOSA Ultrafast

Quilosa PROFESSIONAL



Rápida y profesional. Solución del usuario profesional que necesita eficiencia de coste, soluciones que le ahorren tiempo, mejor experiencia en la aplicación y mayor calidad y durabilidad del producto.

Pistola 870 ml.	UN	1	12	**4500B401**

NUEVO

Espuma poliuretano fijación tejas KRAFFT P-45

Krafft



Para fijación en tejados y cubiertas de todo tipo de tejas. Supera ensayos de idoneidad para colocación tejas y norma europea EN-14437. Resistencia al levantamiento de tejas instaladas con valor de R > 7.600 N (Rompe teja antes que espuma).Color Teja. Rendimiento 10 a 12 m2 tejado. Densidad (DIN 53430) 22,5 kg/m3.

750 ml.	UN	1	12	**4730B11**

Espuma poliuretano tejas QUILOSA

Quilosa PROFESSIONAL



Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

Pistola. 750 ml.	UN	1	12	**4500B95**

Espuma poliuretano tejas SOUDAL

SOUDAL



Color terracota. Espuma para fijar tejas. Lista para usar. Fijación ultrarrápida de tejas, incluso con humedad. Perfecto pegado de tejas a todos los soportes como hormigón, ladrillos, metal. madera o chapas de aislamiento.

Aerosol. 750 ml.	UN	1	12	**671B14**
Pistola. 750 ml.	UN	1	12	**671B15**

Siliconas y selladores acrílicos

Limpiador de silicona HG

Limpieza de bordes y juntas de silicona envejecida en baños y cocinas. Incluye espátula y brocha de aplicación.

100 ml.	CJ	1	6	**4601B113**



Limpiador de silicona QUILOSA

Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.

Tubo 85 ml.	UN	1	12	**4500B94**
Aerosol 150 ml.	UN	1	12	**4500B93**



Silicona antimoho RATIO

Especial baños y cocinas. Ideal para aplicar en juntas de baños, aseos y cocinas. Gran poder fungicida, evitando el ennegrecimiento durante más tiempo. Excelente adhesión sobre cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

Blanca. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**222B50**
Transparente. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**222B51**



Silicona antimoho CEYS Stop Moho

Silicona de alta calidad que evita filtraciones de agua y humedad. Conserva las juntas blancas e impecables hasta 5 veces más gracias a su tecnología anti-moho TLC (liberación controlada).

Blanca. Tubo 125 ml.	UN	1	12	**4601B213**
Translúcida. Tubo 125 ml.	UN	1	12	**4601B214**
Blanca. Cartucho 300 ml.	UN	1	15	**4601B211**
Translúcida. Cartucho 300 ml.	UN	1	15	**4601B212**



SILICONAS Y SELLADORES

Silicona CEYS Sellatodo neutra



Máxima polivalencia: sella todos los materiales. Sellado en cualquier condición (interior y exterior). Sin oximas ni isocionatos. Es segura para el usuario. Certificado Alimentario ISEGA. Secado en 2 horas.

Blanca. Tubo 125 ml.	UN	1	12	**4601B235**
Translúcida. Tubo 125 ml.	UN	1	12	**4601B236**
Blanca. Cartucho 280 ml.	UN	1	12	**4601B237**
Translúcida. Cartucho 280 ml.	UN	1	12	**4601B238**

Silicona antimoho PATTEX No más moho



4 efectos: resistente al moho, impermeable, larga duración y rápida. Sellador de silicona sanitaria antimoho para acabados y sellados de juntas de baño. Buena adherencia sobre cerámica vitrificada, porcelana, vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio, anodizado, acero inoxidable. No adhiere sobre PE, PP, PTFE.

Blanca. Tubo 50 ml.	UN	1	6	**423B134**
Translúcida. Tubo 50 ml.	UN	1	6	**423B135**
Blanca. Cartucho 280 ml.	UN	1	12	**423B132**
Translúcida. Cartucho 280 ml.	UN	1	12	**423B133**

NUEVO

Silicona antimoho PATTEX Re-new



Antimoho. Blanco. Secado 30 min.

80 ml.	UN	1	12	**423B160**

Silicona neutra RATIO



Inodora. Secado rápido. Elástica. Resistente UV. Vidrio, aluminio, madera y PVC. Sellado de acristalamiento.

Transparente. 300 ml.	UN	1	24	**222B55**
Blanco. 300 ml.	UN	1	24	**222B56**

NUEVO Silicona neutra PENOSIL C-27F

Universal multiuso.

PENOSIL

Translúcida. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**286B21T**
Blanco. Cartucho 300 ml. 400 ml.	UN	1	24	**286B22B**



NUEVO Silicona espejos PENOSIL G-64

Especial espejos y decoración.

PENOSIL

Blanca. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**286B16E**



Silicona universal RATIO

Ideal para aplicar en juntas de baños, aseos y cocinas. Gran poder fungicida, evitando el ennegrecimiento durante más tiempo. Excelente adhesión sobre cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

ratio

Blanca. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**222B3**
Translúcida. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**222B4**
Blanca. Tubo 50 ml.	BL	1	24	**222B12**





Silicona universal CEYS Sellaceys

Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

ceys

Translúcida. Tubo 50 ml.	BL	1	24	**4572B7**
Blanca. Tubo 50 ml.	BL	1	24	**4572B7/1**
Translúcida. Tubo 100 ml.	BL	1	12	**4572B63**
Blanca. Tubo 100 ml.	BL	1	12	**4572B64**



SILICONAS Y SELLADORES

NUEVO

PENOSIL

Silicona universal PENOSIL 360

Multiuso. Antimoho.



Blanca. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**286B1B**
Transparente. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**286B2T**
Negra. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**286B3N**
Gris. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**286B14G**
Bronce. Cartucho 280 ml.	UN	1	24	**286B15B**

Sellador acrílico elastoplástico RATIO

ratio

Masilla acrílica a base de resinas modificadas. Uso general sobre juntas con movimiento inferior al 10%. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedras naturales y artificiales, etc.)



Blanco. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**222B10**
Gris. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**222B11**

NUEVO

PENOSIL

Sellador acrílico PENOSIL D-70

Masilla acrílica siliconada.



Blanco. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**286B17B**

NUEVO

Krafft

Sellante SPG Negro KRAFFT Silkron

Silicona ácida mono componente, resistente a bajas y elevadas temperaturas, para aplicación profesional en usos industriales y de automoción, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.



75 ml.	UN	1	24	**1608B239**

Masilla acrílica CEYS juntas para grietas

Masilla acrílica especialmente indicada para sellar fisuras y pequeños agujeros así como para sellar juntas con movimiento.

280 ml. Blanco.	UN	1	15	**4601B216**



Sellador acrílico siliconado QUILOSA Sintesel

Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.

Roble. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**4500B50**
Pino. Cartucho 300 ml.	UN	1	12	**4500B51**
Sapelli. Cartucho 300 ml.	UN	1	12	**4500B52**
Cerezo. Cartucho 300 ml.	UN	1	12	**4500B047**
Haya. Cartucho 300 ml.	UN	1	12	**4500B048**
Nogal. Cartucho 300 ml.	UN	1	24	**4500B049**
Wengué. Cartucho 300 ml.	UN	1	12	**4500B107**
Blanco. Cartucho 300 ml.	UN	1	12	**4500B114**



Sellador juntas baño y cocina PATTEX Re-New

Ideal para la renovación de juntas de forma sencilla. Aplicar como un subrayador sin necesidad de quitar la silicona instalada. Protección antimoho de larga duración.

Blanco. Tubo 100 ml.	BL	1	12	**423B140**



Pistolas selladoras

NUEVO Kit aplicador/eliminador de silicona RATIO 6871

Accesorios para aplicación y rascador especial para retirar siliconas y masillas. Incluye: 1 aplicador, 1 rascador y 5 cabezas de goma con distintos perfiles.

185 mm.	BL	1	20	**6871H**





SILICONAS Y SELLADORES

NUEVO

Kit aplicador/eliminador de silicona WOLFCRAFT

wolfcraft



4 piezas. Para rascar las juntas deterioradas y alisar las juntas nuevas de silicona y acrílico.

1 rascador de juntas. 1 perfilador de juntas con perfil angular de 45°. 1 perfilador de juntas con perfil redondo. 1 soporte para los perfiladores de juntas.	BL	1	1	**7590H95**

NUEVO

Pistola para cartucho anclaje quimico RATIO Press-26

ratio



Dispensador componente coaxial. Relacion empuje mecánico: 26:1 / Carrera: 4 mm. Fuerza máxima: 500 kgf (4,9 kN). Capacidad cartucho de 380 ml hasta 410 ml. Relación de cartucho: cartucho coaxial 10:1. Mango de aleación de aluminio / gatillo de acero.Placas de empuje de acero con tratamiento térmico doble. Varilla de empuje cromada con tratamiento térmico. Pistón de empuje de nylon resistente a impactos. Diseño patentado. Unidad de alto rendimiento y facil de usar. Carro robusto, soldadura de acero con gas argón.

Relación de empuje: 26:1. Paso: 4 mm. Capacidad: 410 ml.	UN	1	10	**6934H**

Pistola para juntas RATIO MortarPress-24

ratio



Doble sistema de empuje para morteros de alta densidad y selladores de alta viscosidad. Barril de polipropileno translúcido. Mango de aluminio y gatillo de metal. Acoplamiento rápido del émbolo sin herramientas. Varilla de punción integrada. Incluye una boquilla. Tornillo ajustable para reducir huecos de empuje.

Relación de empuje: 24:1. Paso: 5 mm. Capacidad: 600 ml.	UN	1	10	**6933H**
Kit 5 boquillas de recambio.	BOL	1	60	**5104HR1**

Pistola para juntas RATIO 5104

ratio





Pistola para relleno de juntas con mortero de alta densidad (cartucho tipo unipack salchichón). Kit 6 accesorios: pistola cuerpo aluminio, 3 aplicadores, 2 boquillas recambio.

Pistola con kit accesorios.	BL	1	12	**5104H**
Kit 5 boquillas de recambio.	BOL	1	60	**5104HR1**

Pistola para juntas RUBÍ

RUBI



Especial relleno de juntas estre baldosas con morteros de alta densidad.

Pistola 650 cc.	UN	1	1	**5804H**
Kit 6 boquillas recambio.	BL	1	1	**5804HR1**

Pistola silicona RATIO Press-7

Ligera y gran potencia. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Barra de empuje y disco de émbolo con tratamiento térmico. Cuerpo y gatillo nilón + fibra de vidrio. Varilla de punción integrada. Diseño con gancho para escalera.

Relación de Empuje: 7:1. Paso: 12 mm.	UN	1	24	**6930H**



Pistola silicona RATIO Press-12

Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Mango giratorio 360°. Mango de aluminio y gatillo de metal. Carro remachado y reforzado. Varilla de punción integrada. Tornillo ajustable para reducir huecos de empuje.

Relación de Empuje: 12:1. Paso: 7 mm.	UN	1	12	**6931H**



Pistola silicona RATIO Press-24

Doble sistema de empuje. Alto rendimiento. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Mango giratorio 360°. Mango de aluminio y gatillo de metal. Carro remachado y reforzado. Varilla de punción integrada. Tornillo ajustable para reducir huecos de empuje. Adecuado para sellador de alta viscosidad. Muy útil para bajas temperaturas.

Relación de Empuje: 24:1. Paso: 5 mm.	UN	1	12	**6932H**



Pistola silicona RATIO 7201

Chapa pintada. Mango aluminio.

Eje sin cremallera.	UN	1	24	**7201H1**



Pistola silicona RATIO 7170

Reforzada. Chapa pintada. Mango aluminio.

Eje hexagonal.	UN	1	12	**7170H**



Pistola silicona TAJIMA Convoy Lite

Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez y gran ligereza.

Eje de acero.	UN	1	6	**7108SL**



SILICONAS Y SELLADORES

Pistola silicona TAJIMA Convoy Just

TAJIMA



Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Máxima potencia para cartucho de alta viscosidad.

Sin goteo.	UN	1	6	**7108SJ**

Pistola silicona TAJIMA Convoy Super

TAJIMA



Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo de acero de alta resistencia. Mango rugoso antideslizante.

Eje de acero endurecido.	UN	1	6	**7108SS**

Pistola silicona TAJIMA Convoy Super 26

TAJIMA



Doble sistema empuje. Mango ergonómico antideslizante y griratorio 360º. Cuerpo acero alta resistencia. Varilla de punción integrada. Máxima potenciapara cartuchos viscosos y extra-espesos.

Relación empuje: 26:1.	UN	1	6	**7108SP**

Pistola silicona TAJIMA Convoy Super RS

TAJIMA



Doble sistema empuje. Mango ergonómico antideslizante y giratorio 360º. Cuerpo acero alta resistencia. Varilla punción integrada. Máxima potencia para cartuchos altamente viscosos.

Doble relación empuje: 8:1 - 16:1. Sistema Dual Power	UN	1	6	**7108SR**

NUEVO

Pistola silicona WOLFCRAFT MG 100

wolfcraft



Adecuado para silicona, acrílicos. Para cartuchos de 310 ml (ø 50 x 225 mm).

Para cartuchos 310 ml. 65x350x175 mm.	UN	1	1	**7590H96**

NUEVO

Pistola silicona WOLFCRAFT MG 600 PRO

wolfcraft



Adecuado para silicona, acrílicos, adhesivo, bituminados, sellante especial, productos químicos para la construcción. Para cartuchos de 310 ml (ø 50 x 225 mm).

Para cartuchos 310 ml. 181x391x72 mm.	BL	1	1	**7590H97**

NUEVO Pistola silicona WOLFCRAFT MG 550

Adecuado para acrílicos, silicona, adhesivo, sellante especial. Para cartuchos de 310 ml (ø 50 x 225 mm).

Para cartuchos 310 ml. 387x64x171 mm.	BL	1	1	**7590H98**



Pistola silicona

Chapa pintada.

Con cremallera.	UN	1	24	**7467H**



NUEVO Juego 2 cánulas cartucho silicona WOLFCRAFT

Varios usos, ya que es compatible con todas las roscas y los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml. Ángulo de trabajo ajustable de 0 - 90° para un trabajo ergonómico en puntos de difícil acceso.

2 unid.	BL	1	1	**7590H99**



Pistola poliuretano RATIO 5175

Profesional. Cuerpo de aluminio niquelado. Tambor interior de acero inox antiadherente. Rosca universal. Incluye 2 tubos extensiones 18 cm. y 2 tubos cortos 4,5 cm, punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.

Boquilla de cobre ø 2 mm.	CJ	1	20	**5175H**





Pistola poliuretano RATIO 5157

Cuerpo de polipropileno. Tambor interior acero inox. Rosca universal. Flujo de material regulable. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos 4,5 cm con punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.

Boquilla de cobre ø 2 mm.	CJ	1	20	**5157H**





Pistola poliuretano RATIO 5183

Cuerpo de aluminio cromado. Tambor interior acero inox con revestimiento teflonado. Rosca universal. Flujo regulable. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos 4,5 cm punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos. Mango antideslizante bimaterial.

Boquilla de cobre ø 2 mm.	CJ	1	20	**5183H**





Tornillos y tirafondos

Tornillo aglomerado EHS





Bicromatado. Cabeza plana Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

2,5x10. 40u.	BL	12	12	**1410J184**	4,0x40. 9u.	BL	12	12	**1410J84**
2,5x16. 30u.	BL	12	12	**1410J67**	4,0x45. 8u.	BL	12	12	**1410J191**
2,5x20. 30u.	BL	12	12	**1410J68**	4,0x50. 8u.	BL	12	12	**1410J192**
2,5x25. 25u.	BL	12	12	**1410J185**	4,0x60. 7u.	BL	12	12	**1410J193**
3,0x12. 30u.	BL	12	12	**1410J186**	4,5x20. 15u.	BL	12	12	**1410J194**
3,0x16. 30u.	BL	12	12	**1410J69**	4,5x25. 15u.	BL	12	12	**1410J195**
3,0x20. 30u.	BL	12	12	**1410J70**	4,5x30. 15u.	BL	12	12	**1410J85**
3,0x25. 28u.	BL	12	12	**1410J71**	4,5x35. 13u.	BL	12	12	**1410J196**
3,0x30. 20u.	BL	12	12	**1410J72**	4,5x40. 12u.	BL	12	12	**1410J86**
3,0x35. 20u.	BL	12	12	**1410J73**	4,5x45. 11u.	BL	12	12	**1410J197**
3,0x40. 16u.	BL	12	12	**1410J187**	4,5x50. 10u.	BL	12	12	**1410J87**
3,5x16. 30u.	BL	12	12	**1410J74**	4,5x60. 7.	BL	12	12	**1410J198**
3,5x20. 25u.	BL	12	12	**1410J75**	4,5x70. 5u.	BL	12	12	**1410J199**
3,5x25. 17u.	BL	12	12	**1410J76**	5,0x20. 12u.	BL	12	12	**1410J200**
3,5x30. 20u.	BL	12	12	**1410J77**	5,0x30. 10u.	BL	12	12	**1410J201**
3,5x35. 15u.	BL	12	12	**1410J78**	5,0x35. 9u.	BL	12	12	**1410J202**
3,5x40. 15u.	BL	12	12	**1410J79**	5,0x40. 9u.	BL	12	12	**1410J88**
3.5x45. 10u.	BL	12	12	**1410J188**	5,0x45. 8u.	BL	12	12	**1410J203**
3,5x50. 10u.	BL	12	12	**1410J189**	5,0x50. 7u.	BL	12	12	**1410J89**
4,0x16. 22u.	BL	12	12	**1410J190**	5,0x60. 7u.	BL	12	12	**1410J90**
4,0x20. 18u.	BL	12	12	**1410J80**	5,0x70. 5u.	BL	10	10	**1410J297**
4,0x25. 15u.	BL	12	12	**1410J81**	6,0x40. 5u.	BL	12	12	**1410J204**
4,0x30. 12u.	BL	12	12	**1410J82**	6,0x50. 4u.	BL	12	12	**1410J205**
4,0x35. 12u.	BL	12	12	**1410J83**	6,0x60. 3u.	BL	12	12	**1410J206**

Tornillo aglomerado EHS





Latonados. Cabeza plana Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

3,0x20 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J91**
3,5x25 mm. 13 unid.	BL	12	12	**1410J92**
4,0x30 mm. 12 unid.	BL	12	12	**1410J93**
4,0x40 mm. 9 unid.	BL	12	12	**1410J94**

Tornillo aglomerado EHS

Cincados. Cabeza plana Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

3,0x16. 30u.	BL	12	12	**1410J295**	4,0x25. 15u.	BL	12	12	**1410J182**
3,0x20. 30u.	BL	12	12	**1410J57**	4,0x30. 12u.	BL	12	12	**1410J62**
3,5x16. 30u.	BL	12	12	**1410J58**	4,0x35. 12u.	BL	12	12	**1410J63**
3,5x20. 25u.	BL	12	12	**1410J59**	4,0x40. 9u.	BL	12	12	**1410J64**
3,5x25. 17u.	BL	12	12	**1410J60**	4,5x30. 15u.	BL	12	12	**1410J183**
3,5x30. 20u.	BL	12	12	**1410J61**	4,5x40. 10u.	BL	12	12	**1410J65**
4,0x20. 18u.	BL	12	12	**1410J181**	4,5x50. 10u.	BL	12	12	**1410J66**





Tornillo aglomerado profesional

Cincado. Cabeza plana Pozidriv. Punta extra afilada para facilitar la fase inicial de atornillado. Huella profunda para garantizar el perfecto acople y alojamiento de la punta del atornillador.

3,5x16. 500u.	CJ	1	1	**2201J3.5X16**
4,0x40. 500u.	CJ	1	1	**2201J4X40**
4,0x50. 500u.	CJ	1	1	**2201J4X50**
6,0x100. 150u.	CJ	1	1	**2201J6X100**



** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo aglomerado SPAX

Acero bicromatado. Cabeza plana Pozidriv.

3,0x16 mm.	CJ	1	1	**2100J3X16**	3,5x40 mm.	CJ	1	1	**2100J3.5X40**
3,0x20 mm.	CJ	1	1	**2100J3X20**	4,0x30 mm.	CJ	1	1	**2100J4X30**
3,0x30 mm.	CJ	1	1	**2100J3X30**	4,0x40 mm.	CJ	1	1	**2100J4X40**
3,5x16 mm.	CJ	1	1	**2100J3.5X16**	4,0x50 mm.	CJ	1	1	**2100J4X50**
3,5x25 mm.	CJ	1	1	**2100J3.5X25**	4,0x60 mm.	CJ	1	1	**2100J4X60**
3,5x30 mm.	CJ	1	1	**2100J3.5X30**	4,5x40 mm.	CJ	1	1	**2100J4.5X40**
3,5x35 mm.	CJ	1	1	**2100J3.5X35**	4,5x50 mm.	CJ	1	1	**2100J4.5X50**



** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo aglomerado SPAX Fadis

Cabeza plana Pozidriv. Acero bicromatado.



3x16 mm.	CJ	1	1	**2105J3X16**	4x40 mm.	CJ	1	1	**2105J4X40**
3x20 mm.	CJ	1	1	**2105J3X20**	4x45 mm.	CJ	1	1	**2105J4X45**
3x25 mm.	CJ	1	1	**2105J3X25**	4x50 mm.	CJ	1	1	**2105J4X50**
3x30 mm.	CJ	1	1	**2105J3X30**	4x60 mm.	CJ	1	1	**2105J4X60**
3x40 mm.	CJ	1	1	**2105J3X40**	4,5x30 mm.	CJ	1	1	**2105J4.5X30**
3,5x16 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X16**	4,5x35 mm.	CJ	1	1	**2105J4.5X35**
3,5x20 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X20**	4,5x40 mm.	CJ	1	1	**2105J4.5X40**
3,5x25 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X25**	4,5x50 mm.	CJ	1	1	**2105J4.5X50**
3,5x30 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X30**	4,5x60 mm.	CJ	1	1	**2105J4.5X60**
3,5x35 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X35**	4,5x70 mm.	CJ	1	1	**2105J4.5X70**
3,5x40 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X40**	5x40 mm.	CJ	1	1	**2105J5X40**
3,5x45 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X45**	5x50 mm.	CJ	1	1	**2105J5X50**
3,5x50 mm.	CJ	1	1	**2105J3.5X50**	5x60 mm.	CJ	1	1	**2105J5X60**
4x16 mm.	CJ	1	1	**2105J4X16**	5x70 mm.	CJ	1	1	**2105J5X70**
4x20 mm.	CJ	1	1	**2105J4X20**	5x80 mm.	CJ	1	1	**2105J5X80**
4x30 mm.	CJ	1	1	**2105J4X30**	5x90 mm.	CJ	1	1	**2105J5X90**
4x35 mm.	CJ	1	1	**2105J4X35**	5x100 mm.	CJ	1	1	**2105J5X100**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo aglomerado SPAX Fadis

Cabeza plana Pozidriv. Acero galvanizado cincado.



3.5x16 mm.	CJ	1	1	**2106J3.5X16**	4x30 mm.	CJ	1	1	**2106J4X30**
3.5x30 mm.	CJ	1	1	**2106J3.5X30**	4x40 mm.	CJ	1	1	**2106J4X40**
3.5x50 mm.	CJ	1	1	**2106J3.5X50**	4x50 mm.	CJ	1	1	**2106J4X50**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo aglomerado SPAX

Acero galvanizado. Cabeza plana Pozidriv.



3,5x16 mm.	CJ	1	1	**2104J3.5X16**	3,5x35 mm.	CJ	1	1	**2104J3.5X35**
3,5x30 mm.	CJ	1	1	**2104J3.5X30**	4,0x40 mm.	CJ	1	1	**2104J4X40**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

NUEVO Tornillo SPAX Yellow Z1

Aacabado bicromatado para madera. Aplicación universal. Rosca completa. Cabeza plana.





2,5x10. 100u.	BL	1	1	**2106JY2510**	3,0x25. 100u.	BL	1	1	**2106JY3025M**
2,5x12. 100u.	BL	1	1	**2106JY2512**	3,0x30. 25u.	BL	1	1	**2106JY3030S**
2,5x16. 100u.	BL	1	1	**2106JY2516**	3,0x35. 25u.	BL	1	1	**2106JY3035S**
2,5x20. 100u.	BL	1	1	**2106JY2520**	3,0x40. 20u.	BL	1	1	**2106JY3040S**
3,0x12. 30u.	BL	1	1	**2106JY3012S**	3,5x25. 25u.	BL	1	1	**2106JY3525S**
3,0x12. 100u.	BL	1	1	**2106JY3012M**	3,0x16. 300u.	CJ	1	1	**2106JY3016L**
3,0x16. 25u.	BL	1	1	**2106JY3016S**	3,0x20. 300u.	CJ	1	1	**2106JY3020L**
3,0x16. 100u.	BL	1	1	**2106JY3016M**	3,0x25. 300u.	CJ	1	1	**2106JY3025L**
3,0x20. 25u.	BL	1	1	**2106JY3020S**	3,0x30. 250u.	CJ	1	1	**2106JY3030L**
3,0x20. 100u.	BL	1	1	**2106JY3020M**	3,0x35. 150u.	CJ	1	1	**2106JY3035L**
3,0x25. 25u.	BL	1	1	**2106JY3025S**	3,0x40. 125u.	CJ	1	1	**2106JY3040L**

NUEVO Tornillo SPAX Yellow Z2 PR

Aplicación universal. Sin necesidad de perforación previa. Aacabado bicromatado.





3,5x50 mm. 75 unid.	BL	1	1	**2106JY3550S**
4,0x60 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY4060S**
4,0x70 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY4070S**
4,5x70 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY4570S**
4,5x80 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY4580M**
5,0x70 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY5070S**
5,0x80 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY5080M**
5,0x90 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY5090M**
5,0x100 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JY50100M**
3,5x50 mm. 20 unid.	CJ	1	1	**2106JY3550L**
4,0x60 mm. 75 unid.	CJ	1	1	**2106JY4060L**
4,0x60 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**2106JY4060XL**
4,0x70 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2106JY4070L**
4,5x70 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2106JY4570L**
4,5x80 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2106JY4580L**
5,0x70 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2106JY5070L**
5,0x80 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2106JY5080L**
5,0x90 mm. 30 unid.	CJ	1	1	**2106JY5090L**
5,0x100 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**2106JY50100**
5,0x100 mm. 30 unid.	CJ	1	1	**2106JY50100L**
5,0x100 mm. 80 unid.	CJ	1	1	**2106JY40100XL**

NUEVO

Tornillo SPAX CP Wirrox Z2 TR

Sin necesidad de perforación previa. Aplicación universal. Mecanizado Rápido y seguro.





3,5x16 mm. 25 unid.	BL	1	1	**2106JW3516**
3,5x50 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2106JW3550**

NUEVO

Tornillo acero inox para aglomerado SPAX T15

Acero inoxidable. Cabeza plana T-SATR Plus. Presentado en blíster rígido.





3,5x25 mm. 25 unid.	BL	1	1	**2106JI3525S**

Tornillo aglomerado SPAX Yellow Z2 TR

Para madera. Cabeza plana. Rosca parcial. Acabado bicromatado.





3,5x16. 300u.	CJ	1	1	**2106JY3516L**	4,5x30. 150u.	CJ	1	1	**2106JY4530L**
3,5x20. 300u.	CJ	1	1	**2106JY3520L**	4,5x35. 100u.	CJ	1	1	**2106JY4535L**
3,5x25. 250u.	CJ	1	1	**2106JY3525L**	4,5x40. 100u.	CJ	1	1	**2106JY4540L**
3,5x30. 200u.	CJ	1	1	**2106JY3530L**	4,5x40. 250u.	CJ	1	1	**2106JY5450XL**
3,5x35. 175u.	CJ	1	1	**2106JY3535L**	4,5x45. 75u.	CJ	1	1	**2106JY4545L**
3,5x40. 150u.	CJ	1	1	**2106JY3540L**	4,5x50. 75u.	CJ	1	1	**2106JY4550L**
3,5x45. 100u.	CJ	1	1	**2106JY3545L**	4,5x50. 250u.	CJ	1	1	**2106JY4550XL**
3,5x50. 500u.	CJ	1	1	**2106JY3550**	4,5x60. 50u.	CJ	1	1	**2106JY4560L**
4,0x16. 300u.	CJ	1	1	**2106JY4016L**	4,5x60. 200u.	CJ	1	1	**2106JY4560XL**
4,0x16. 1000u.	CJ	1	1	**2106JY4016**	5,0x30. 125u.	CJ	1	1	**2106JY5030L**
4,0x20. 300u.	CJ	1	1	**2106JY4020L**	5,0x35. 100u.	CJ	1	1	**2106JY5035L**
4,0x25. 200u.	CJ	1	1	**2106JY4025L**	5,0x40. 100u.	CJ	1	1	**2106JY5040L**
4,0x30. 150u.	CJ	1	1	**2106JY4030L**	5,0x45. 75u.	CJ	1	1	**2106JY5045L**
4,0x35. 150u.	CJ	1	1	**2106JY4035L**	5,0x50. 500u.	CJ	1	1	**2106JY5050**
4,0x35. 1000u.	CJ	1	1	**2106JY4035**	5,0x50. 75u.	CJ	1	1	**2106JY5050L**
4,0x40. 125.	CJ	1	1	**2106JY4040L**	5,0x60. 500u.	CJ	1	1	**2106JY5060**
4,0x40. 400u.	CJ	1	1	**2106JY4040XL**	5,0x60. 75u.	CJ	1	1	**2106JY5060L**
4,0x45. 100u.	CJ	1	1	**2106JY4045L**	5,0x70. 200u.	CJ	1	1	**2106JY5070**
4,0x50. 100u.	CJ	1	1	**2106JY4050L**	5,0x80. 200u.	CJ	1	1	**2106JY5080**
4,0x50. 250u.	CJ	1	1	**2106JY4050XL**					

NUEVO Tornillo aglomerado SPAX Yellox Z2 TR

Para madera. Cabeza plana. Rosca parcial. Acabado bicromatado. Presentado en blíster rígido.





3,5x12. 25u.	BL	1	1	2106JY3512S	4,0x50. 40u.	BL	1	1	2106JY4050M
3,5x16. 25u.	BL	1	1	2106JY3516S	4,0x50. 10u.	BL	1	1	2106JY4050S
3,5x16. 100u.	BL	1	1	2106JY3516M	4,5x16. 20u.	BL	1	1	2106JY4516S
3,5x20. 25u.	BL	1	1	2106JY3520S	4,5x20. 20u.	BL	1	1	2106JY4520S
3,5x20. 100u.	BL	1	1	2106JY3520M	4,5x25. 15u.	BL	1	1	2106JY4525S
3,5x25. 100u.	BL	1	1	2106JY3525M	4,5x30. 15u.	BL	1	1	2106JY430S
3,5x30. 20u.	BL	1	1	2106JY3530S	4,5x35. 20u.	BL	1	1	2106JY4535S
3,5x30. 75u.	BL	1	1	2106JY3530M	4,0x50. 40u.	BL	1	1	2106JY4540M
3,5x35. 20u.	BL	1	1	2106JY3535S	4,5x40. 20u.	BL	1	1	2106JY4540S
3,5x35. 50u.	BL	1	1	2106JY3535M	4,5x45. 20u.	BL	1	1	2106JY4545S
3,5x40. 50u.	BL	1	1	2106JY3540M	4,5x50. 10u.	BL	1	1	2106JY4550S
3,5x40. 20u.	BL	1	1	2106JY3540S	4,5x50. 30u.	BL	1	1	2106JY4550M
4,0x12. 25u.	BL	1	1	2106JY4012S	4,5x60. 10u.	BL	1	1	2106JY4560S
4,0x16. 100u.	BL	1	1	2106JY4016M	4,5x60. 30u.	BL	1	1	2106JY4560M
4,0x16. 25u.	BL	1	1	2106JY4016S	5,0x20. 20u.	BL	1	1	2106JY5020S
4,0x20. 100u.	BL	1	1	2106JY4020M	5,0x25. 20u.	BL	1	1	2106JY5025S
4,0x20. 20u.	BL	1	1	2106JY4020S	5,0x30. 15u.	BL	1	1	2106JY5030S
4,0x20. 20u.	BL	1	1	2106JY4025S	5,0x30. 50u.	BL	1	1	2106JY5030M
4,0x25. 100u.	BL	1	1	2106JY4025M	5,0x35. 10u.	BL	1	1	2106JY5035S
4,0x30. 15u.	BL	1	1	2106JY4030S	5,0x40. 10u.	BL	1	1	2106JY5040S
4,0x30. 50u.	BL	1	1	2106JY4030M	5,0x40. 25u.	BL	1	1	2106JY5040M
4,0x35. 20u.	BL	1	1	2106JY4035S	5,0x45. 10u.	BL	1	1	2106JY5045S
4,0x35. 50u.	BL	1	1	2106JY4035M	5,0x50. 10u.	BL	1	1	2106JY5050S
4,0x40. 20u.	BL	1	1	2106JY4040S	5,0x50. 25u.	BL	1	1	2106JY5050M
4,0x40. 40u.	BL	1	1	2106JY4040M	5,0x60. 10u.	BL	1	1	2106JY5060S
4,0x45. 20u.	BL	1	1	2106JY4045S	5,0x60. 25u.	BL	1	1	2106JY5060M
4,0x45. 40u.	BL	1	1	2106JY4045M					

NUEVO Tornillo acero inox para aglomerado SPAX T20

Acero inoxidable. Cabeza plana T-STAR Plus. Presentado en blíster rígido.





4x30 mm. 25 unid.	BL	1	1	2106JI4030S
4x35 mm. 25 unid.	BL	1	1	2106JI4035S
4x40 mm. 25 unid.	BL	1	1	2106JI4040M

Tornillo aglomerado CELO Velox

CELO Fixings technology

Cincado. Cabeza plana Pozidriv. Rosca lobular, lubrificado. A partir de 3,5x25 mm. incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA 12/0198.



3,5x10. 1.000u.	CJ	1	1	**2350J3.5X10**	4,5x20. 500u.	CJ	1	1	**2350J4.5X20**
3,5x15. 1.000u.	CJ	1	1	**2350J3.5X15**	4,5x25. 500u.	CJ	1	1	**2350J4.5X25**
3,5x17. 1.000u.	CJ	1	1	**2350J3.5X17**	4,5x30. 200u.	CJ	1	1	**2350J4.5X30**
3,5x20. 1.000u.	CJ	1	1	**2350J3.5X20**	4,5x35. 200u.	CJ	1	1	**2350J4.5X35**
3,5x25. 1.000u.	CJ	1	1	**2350J3.5X25**	4,5x40. 200u.	CJ	1	1	**2350J4.5X40**
3,5x30. 200u	CJ	1	1	**2350J3.5X30**	4,5x45. 200u.	CJ	1	1	**2350J4.5X45**
3,5x35. 200u.	CJ	1	1	**2350J3.5X35**	4,5x50. 200u.	CJ	1	1	**2350J4.5X50**
3,5x40. 200u	CJ	1	1	**2350J3.5X40**	4,5x60. 150u.	CJ	1	1	**2350J4.5X60**
3,5x45. 200u	CJ	1	1	**2350J3.5X45**	4,5x70. 100u.	CJ	1	1	**2350J4.5X70**
3,5x50. 200u	CJ	1	1	**2350J3.5X50**	4,5x80. 50u.	CJ	1	1	**2350J4.5X80**
4,0x15. 1.000.	CJ	1	1	**2350J4X15**	5,0x25. 500u.	CJ	1	1	**2350J5X25**
4,0x17. 1.000u	CJ	1	1	**2350J4X17**	5,0x30. 250u.	CJ	1	1	**2350J5X30**
4,0x20. 200u	CJ	1	1	**2350J4X20**	5,0x35. 250u.	CJ	1	1	**2350J5X35**
4,0x25. 200u	CJ	1	1	**2350J4X25**	5,0x40. 250u.	CJ	1	1	**2350J5X40**
4,0x30. 200u	CJ	1	1	**2350J4X30**	5,0x45. 200u.	CJ	1	1	**2350J5X45**
4,0x35. 200u.	CJ	1	1	**2350J4X35**	5,0x50. 200u.	CJ	1	1	**2350J5X50**
4,0x40. 200u.	CJ	1	1	**2350J4X40**	5,0x60. 125u.	CJ	1	1	**2350J5X60**
4,0x45. 200.	CJ	1	1	**2350J4X45**	5,0x70. 90u.	CJ	1	1	**2350J5X70**
4,0x50. 200u.	CJ	1	1	**2350J4X50**	5,0x80. 70u.	CJ	1	1	**2350J5X80**
4,0x60. 150u.	CJ	1	1	**2350J4X60**	5,0x90. 60u.	CJ	1	1	**2350J5X90**
4,0x70. 100u.	CJ	1	1	**2350J4X70**	5,0x100. 40u.	CJ	1	1	**2350J5X100**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

NUEVO

Tornillo aglomerado SPAX Wirox T30 PR

SPAX Die Schraube





Para madera. Acabado bricomatado. Ranura en cruz Z2. Cabeza avellanada. Rosca parcial.

6,0x100. 10u.	BL	1	1	**2106JW60100M**	6,0x100. 30u.	BL	1	1	**2106JW60100L**
6,0x120. 10u.	BL	1	1	**2106JW60120M**	6,0x100. 100u.	CJ	1	1	**2106JW60100**
6,0x140. 6u.	BL	1	1	**2106JW60140M**	6,0x120. 25u.	BL	1	1	**2106JW60120L**
6,0x160. 6u.	BL	1	1	**2106JW60160M**	6,0x120. 100u.	CJ	1	1	**2106JW60120**
6,0x60. 50u.	BL	1	1	**2106JW6060L**	6,0x140. 100u.	CJ	1	1	**2106JW60140**
6,0x80. 30u.	BL	1	1	**2106JW6080L**	6,0x160. 100u.	CJ	1	1	**2106JW60160**

Tornillo aglomerado CELO Velox

Bicromatado. Cabeza plana Pozidriv. Rosca lobular, lubrificado. A partir de 3,5x25 mm incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA-12/0198.



2,5x10 mm.	CJ	1	1	**2332J17X10**	4,0x60 mm.	CJ	1	1	**2332J20X60**
2,5x13 mm.	CJ	1	1	**2332J17X12**	4,0x70 mm.	CJ	1	1	**2332J20X70**
2,5x17 mm.	CJ	1	1	**2332J17X16**	4,5x20 mm.	CJ	1	1	**2332J21X20**
2,5x20 mm.	CJ	1	1	**2332J17X20**	4,5x25 mm.	CJ	1	1	**2332J21X25**
2,5x25 mm.	CJ	1	1	**2332J17X25**	4,5x30 mm.	CJ	1	1	**2332J21X30**
2,5x30 mm.	CJ	1	1	**2332J17X30**	4,5x35 mm.	CJ	1	1	**2332J21X35**
3,0x10 mm.	CJ	1	1	**2332J18X10**	4,5x40 mm.	CJ	1	1	**2332J21X40**
3,0x13 mm.	CJ	1	1	**2332J18X12**	4,5x45 mm.	CJ	1	1	**2332J21X45**
3,0x17 mm.	CJ	1	1	**2332J18X16**	4,5x50 mm.	CJ	1	1	**2332J21X50**
3,0x20 mm.	CJ	1	1	**2332J18X20**	4,5x60 mm.	CJ	1	1	**2332J21X60**
3,0x25 mm.	CJ	1	1	**2332J18X25**	4,5x70 mm.	CJ	1	1	**2332J21X70**
3,0x30 mm.	CJ	1	1	**2332J18X30**	5,0x25 mm.	CJ	1	1	**2332J22X25**
3,0x35 mm.	CJ	1	1	**2332J18X35**	5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2332J22X30**
3,0x40 mm.	CJ	1	1	**2332J18X40**	5,0x35 mm.	CJ	1	1	**2332J22X35**
3,5x13 mm.	CJ	1	1	**2332J19X12**	5,0x40 mm.	CJ	1	1	**2332J22X40**
3,5x 17 mm.	CJ	1	1	**2332J19X16**	5,0x45 mm.	CJ	1	1	**2332J22X45**
3,5x20 mm.	CJ	1	1	**2332J19X20**	5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2332J22X50**
3,5x25 mm.	CJ	1	1	**2332J19X25**	5,0x60 mm.	CJ	1	1	**2332J22X60**
3,5x30 mm.	CJ	1	1	**2332J19X30**	5,0x70 mm.	CJ	1	1	**2332J22X70**
3,5x35 mm.	CJ	1	1	**2332J19X35**	5,0x80 mm.	CJ	1	1	**2332J22X80**
3,5x40 mm.	CJ	1	1	**2332J19X40**	5,0x90 mm.	CJ	1	1	**2332J22X90**
3,5x45 mm.	CJ	1	1	**2332J19X45**	5,0x100 mm.	CJ	1	1	**2332J22X100**
3,5x50 mm.	CJ	1	1	**2332J19X50**	6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2332J24X40**
4,0x17 mm.	CJ	1	1	**2332J20X16**	6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2332J24X50**
4,0x20 mm.	CJ	1	1	**2332J20X20**	6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2332J24X60**
4,0x25 mm.	CJ	1	1	**2332J20X25**	6,0x70 mm.	CJ	1	1	**2332J24X70**
4,0x30 mm.	CJ	1	1	**2332J20X30**	6,0x80 mm.	CJ	1	1	**2332J24X80**
4,0x35 mm.	CJ	1	1	**2332J20X35**	6,0x90 mm.	CJ	1	1	**2332J24X90**
4,0x40 mm.	CJ	1	1	**2332J20X40**	6,0x100 mm.	CJ	1	1	**2332J24X100**
4,0x45 mm.	CJ	1	1	**2332J20X45**	6,0x120 mm.	CJ	1	1	**2332J24X120**
4,0x50 mm.	CJ	1	1	**2332J20X50**	6,0x140 mm.	CJ	1	1	**2332J24X140**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo aglomerado EHS

Cincados. Cabeza redonda Pozidriv. Presentado en blíster rígido.





4,0x30 mm. 12 unid.	BL	12	12	**1410J96**
4,0x40 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J207**
4,5x35 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J209**

NUEVO

Tornillo aglomerado SPAX CR Wirox TX TR





Para madera. Sin necesidad de perforación previa. Aplicación universal. Presentado en blíster rígido.

50x20 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JW5020S**

Tornillo ensamblar EHS





Cabeza allen. Presentado en blíster rígido. 6 unid.

5,0x50 mm. Pavonado.	BL	12	12	**1410J97**
5,0x50 mm. Cincado.	BL	12	12	**1410J98**

Tornillo DIN 571 EHS





Cincado. Cabeza hexagonal. Presentado en blíster rígido.

6,0x40 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J213**
6,0x50 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J214**
6,0x60 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J215**

NUEVO

Tornillo DIN 571 EHS



Acero cincado. Cabeza hexagonal.

5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2276J5X30**	8,0x40 mm.	CJ	1	1	**2276J8X40**
5,0x35 mm.	CJ	1	1	**2276J5X35**	8,0x45 mm.	CJ	1	1	**2276J8X45**
5,0x40 mm.	CJ	1	1	**2276J5X40**	8,0x50 mm.	CJ	1	1	**2276J8X50**
5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2276J5X50**	8,0x60 mm.	CJ	1	1	**2276J8X60**
6,0x30 mm.	CJ	1	1	**2276J6X30**	8,0x70 mm.	CJ	1	1	**2276J8X70**
6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2276J6X40**	8,0x80 mm.	CJ	1	1	**2276J8X80**
6,0x45 mm.	CJ	1	1	**2276J6X45**	8,0x90 mm.	CJ	1	1	**2276J8X90**
6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2276J6X50**	8,0x100 mm.	CJ	1	1	**2276J8X100**
6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2276J6X60**	8,0x110 mm.	CJ	1	1	**2276J8X110**
6,0x70 mm.	CJ	1	1	**2276J6X70**	8,0x120 mm.	CJ	1	1	**2276J8X120**
6,0x80 mm.	CJ	1	1	**2276J6X80**	8,0x140 mm.	CJ	1	1	**2276J8X140**
6,0x90 mm.	CJ	1	1	**2276J6X90**	8,0x160 mm.	CJ	1	1	**2276J8X160**
6,0x100 mm.	CJ	1	1	**2276J6X100**	10,0x60 mm.	CJ	1	1	**2276J10X60**
7,0x40 mm.	CJ	1	1	**2276J7X40**	10,0x70 mm.	CJ	1	1	**2276J10X70**
7,0x50 mm.	CJ	1	1	**2276J7X50**	10,0x80 mm.	CJ	1	1	**2276J10X80**
7,0x60 mm.	CJ	1	1	**2276J7X60**	10,0x90 mm.	CJ	1	1	**2276J10X90**
7,0x70 mm.	CJ	1	1	**2276J7X70**	10,0x100 mm.	CJ	1	1	**2276J10X100**
7,0x80 mm.	CJ	1	1	**2276J7X80**	10,0x120 mm.	CJ	1	1	**2276J10X120**
7,0x100 mm.	CJ	1	1	**2276J7X100**	10,0x130 mm.	CJ	1	1	**2276J10X130**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 571 CELO

Acero cincado. Rosca tirafondo. Cabeza hexagonal.



6,0x50 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**2347J6X50**
8,0x60 mm. 75 unid.	CJ	1	1	**2347J8X60**
8,0x70 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**2347J8X70**
8,0x80 mm. 30 unid.	CJ	1	1	**2347J8X80**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo rosca chapa EHS

Cabeza alomada. Cincados. Presentado en blíster rígido.





2,9x9,5. 5u.	BL	12	12	**1410J105**	4,2x19. 15.	BL	12	12	**1410J241**
2,9x13. 22u.	BL	12	12	**1410J324**	4,2x25. 12u.	BL	12	12	**1410J110**
3,5x13. 20u.	BL	12	12	**1410J106**	4,2x32. 10u.	BL	12	12	**1410J329**
3,5x16. 20u.	BL	12	12	**1410J325**	4,8x13. 20u.	BL	12	12	**1410J242**
3,5x19. 20u.	BL	12	12	**1410J326**	4,8x19. 15u.	BL	12	12	**1410J243**
3,9x13. 16u.	BL	12	12	**1410J107**	4,8x25. 9u.	BL	12	12	**1410J111**
3,9x19. 15u.	BL	12	12	**1410J108**	4,8x32. 8u.	BL	12	12	**1410J244**
3,9x25. 15u.	BL	12	12	**1410J240**	4,8x38. 7u.	BL	12	12	**1410J330**
4,2x13. 20u.	BL	12	12	**1410J109**	5,5x19. 12u.	BL	12	12	**1410J245**
4,2x16. 20u.	BL	12	12	**1410J328**	5,5x25. 6u.	BL	12	12	**1410J112**

Tornillo rosca chapa DIN 7504N EHS

Cabeza alomada. Cincado. Presentado en blíster rígido.





2,9x13. 18u.	BL	12	12	**1410J232**	4,2x25. 8u.	BL	12	12	**1410J236**
3,5x9,5. 15u.	BL	12	12	**1410J316**	4,2x32. 7u.	BL	12	12	**1410J319**
3,5x16. 15u.	BL	12	12	**1410J233**	4,8x19. 8u.	BL	12	12	**1410J321**
3,9x19. 12u.	BL	12	12	**1410J234**	4,8x25. 7u.	BL	12	12	**1410J237**
4,2x13. 12u.	BL	12	12	**1410J317**	4,8x32. 6u.	BL	12	12	**1410J238**
4,2x16. 10u.	BL	12	12	**1410J318**	4,8x38. 5u.	BL	12	12	**1410J322**
4,2.x19. 10u.	BL	12	12	**1410J235**	4,8x45. 4u.	BL	12	12	**1410J239**

Tornillo rosca chapa DIN 7504N CELO

CELO Fixings technology



Acero cincado. Cabeza alomada Phillips.

3,5x9,5 mm.	CJ	1	1	**2222J3.5X9.5**	4,2x32 mm.	CJ	1	1	**2222J4.2X32**
3,5x16 mm.	CJ	1	1	**2222J3.5X16**	4,8x13 mm.	CJ	1	1	**2222J4.8X13**
3,5x22 mm.	CJ	1	1	**2222J3.5X22**	4,8x25 mm.	CJ	1	1	**2222J4.8X25**
3,9x13 mm.	CJ	1	1	**2222J3.9X13**	4,8x38 mm.	CJ	1	1	**2222J4.8X38**
3,9x19 mm.	CJ	1	1	**2222J3.9X19**	4,8x50 mm.	CJ	1	1	**2222J4.8X50**
3,9x25 mm.	CJ	1	1	**2222J3.9X25**	5,5x32 mm.	CJ	1	1	**2222J5.5X32**
4,2x16 mm.	CJ	1	1	**2222J4.2X16**	5,5x63 mm.	CJ	1	1	**2222J5.5X63**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

NUEVO

Tornillo rosca chapa SPAX FADIX Din 7504N CR

FADIX





Tornillo auto roscante. Punta autotaladrante. Cabeza redonda. Presentado en blíster rígido.

3,5x16 mm. 25 unid.	BL	1	1	**2106JCR3516**

Tornillo rosca chapa DIN 7504K CELO

CELO Fixings technology



Acero cincada, punta broca. Cabeza hexagonal.

4,2x16 mm.	CJ	1	1	**2223J4.2X16**	4,8x38 mm.	CJ	1	1	**2223J4.8X38**
4,8x16 mm.	CJ	1	1	**2223J4.8X16**	4,8x50 mm.	CJ	1	1	**2223J4.8X50**
4,8x19 mm.	CJ	1	1	**2223J4.8X19**	5,5x22 mm.	CJ	1	1	**2223J5.5X22**
4,8x25 mm.	CJ	1	1	**2223J4.8X25**	5,5x38 mm.	CJ	1	1	**2223J5.5X38**
4,8x32 mm.	CJ	1	1	**2223J4.8X32**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo rosca chapa DIN 7504K CELO

CELO Fixings technology



cabeza hexagonal. Arandela E.P.D.M. Acero galvanizado.

4,8x16 mm.	CJ	1	1	**1018J1**	5,5x22 mm.	CJ	1	1	**1018J3**
4,8x19 mm.	CJ	1	1	**1018J2**	6,3x25 mm.	CJ	1	1	**1018J4**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo rosca chapa DIN 7981 CELO

Acero cincado. Cabeza alomada.



2,9x6,5 mm.	CJ	1	1	**2323J4X1/4**	4,8x22 mm.	CJ	1	1	**2323J10X7/8**
2,9x9,5 mm.	CJ	1	1	**2323J4X3/8**	4,8x25 mm.	CJ	1	1	**2323J10X1**
3,5x9,5 mm.	CJ	1	1	**2323J6X2**	4,8x32 mm.	CJ	1	1	**2323J10X1.25**
3,5x13 mm.	CJ	1	1	**2323J6X1/2**	4,8x38 mm.	CJ	1	1	**2323J10X1.5**
3,9x32 mm.	CJ	1	1	**2323J7X1.25**	4,8x45 mm.	CJ	1	1	**2323J10X1.75**
4,2x13 mm.	CJ	1	1	**2323J8X1/2**	4,8x50 mm.	CJ	1	1	**2323J10X2**
4,2x16 mm.	CJ	1	1	**2323J8X5/8**	4,8x60 mm.	CJ	1	1	**2323J10X2.25**
4,2x19 mm.	CJ	1	1	**2323J8X3/4**	5,5x19 mm.	CJ	1	1	**2323J12X3/4**
4,2x25 mm.	CJ	1	1	**2323J8X1**	5,5x25 mm.	CJ	1	1	**2323J12X1**
4,2x32 mm.	CJ	1	1	**2323J8X1.25**	5,5x32 mm.	CJ	1	1	**2323J12X1.25**
4,2x38 mm.	CJ	1	1	**2323J8X1.5**	5,5x38 mm.	CJ	1	1	**2323J12X1.5**
4,8x13 mm.	CJ	1	1	**2323J10X1/2**	5,5x45 mm.	CJ	1	1	**2323J12X1.75**
4,8x16 mm.	CJ	1	1	**2323J10X5/8**	5,5x50 mm.	CJ	1	1	**2323J12X2**
4,8x19 mm.	CJ	1	1	**2323J10X3/4**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 603

Acero cincado. Cabeza redonda, cuello cuadrado.



5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2279J5X30**	8,0x20 mm.	CJ	1	1	**2279J8X20**
5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2279J5X50**	8,0x30 mm.	CJ	1	1	**2279J8X30**
6,0x20 mm.	CJ	1	1	**2279J6X20**	8,0x40 mm.	CJ	1	1	**2279J8X40**
6,0x25 mm.	CJ	1	1	**2279J6X25**	8,0x50 mm.	CJ	1	1	**2279J8X50**
6,0x30 mm.	CJ	1	1	**2279J6X30**	8,0x60 mm.	CJ	1	1	**2279J8X60**
6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2279J6X40**	8,0x70 mm.	CJ	1	1	**2279J8X70**
6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2279J6X50**	8,0x80 mm.	CJ	1	1	**2279J8X80**
6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2279J6X60**	8,0x90 mm.	CJ	1	1	**2279J8X90**
6,0x70 mm.	CJ	1	1	**2279J6X70**	8,0x100 mm.	CJ	1	1	**2279J8X100**
6,0x80 mm.	CJ	1	1	**2279J6X80**	10,0x60 mm.	CJ	1	1	**2279J10X60**
6,0x90 mm.	CJ	1	1	**2279J6X90**	10,0x80 mm.	CJ	1	1	**2279J10X80**
6,0x100 mm.	CJ	1	1	**2279J6X100**	10,0x100 mm.	CJ	1	1	**2279J10X100**
8,0x16 mm.	CJ	1	1	**2279J8X16**	10,0x120 mm.	CJ	1	1	**2279J10X120**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

NUEVO

Tornillo DIN 912 EHS

ehs



Acero cincado calidad 8.8. Hexágono interior allen. Rosca métrica total o parcial. Cabeza cilíndrica.

4,0x20 mm.	CJ	1	1	**2331J4X20**	8,0x25 mm.	CJ	1	1	**2331J8X25**
4,0x25 mm.	CJ	1	1	**2331J4X25**	8,0x30 mm.	CJ	1	1	**2331J8X30**
4,0x30 mm.	CJ	1	1	**2331J4X30**	8,0x35 mm.	CJ	1	1	**2331J8X35**
5,0x20 mm.	CJ	1	1	**2331J5X20**	8,0x40 mm.	CJ	1	1	**2331J8X40**
5,0x25 mm.	CJ	1	1	**2331J5X25**	8,0x50 mm.	CJ	1	1	**2331J8X50**
5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2331J5X30**	8,0x55 mm.	CJ	1	1	**2331J8X55**
5,0x40 mm.	CJ	1	1	**2331J5X40**	8,0x60 mm.	CJ	1	1	**2331J8X60**
5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2331J5X50**	10,0x35 mm.	CJ	1	1	**2331J10X35**
6,0x16 mm.	CJ	1	1	**2331J6X16**	10,0x35 mm.	CJ	1	1	**2331J10X45**
6,0x20 mm.	CJ	1	1	**2331J6X20**	12,0x35 mm.	CJ	1	1	**2331J12X35**
6,0x25 mm.	CJ	1	1	**2331J6X25**	12x45 mm.	CJ	1	1	**2331J12X45**
6,0x30 mm.	CJ	1	1	**2331J6X30**	12x55 mm.	CJ	1	1	**2331J12X55**
6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2331J6X40**	16x40 mm.	CJ	1	1	**2331J16X40**
6,0x45 mm.	CJ	1	1	**2331J6X45**	16x50 mm.	CJ	1	1	**2331J16X50**
6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2331J6X50**	16x55 mm.	CJ	1	1	**2331J16X55**
6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2331J6X60**	16x60 mm.	CJ	1	1	**2331J16X60**
8,0x20 mm.	CJ	1	1	**2331J8X20**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 963 EHS

ehs





Cabeza plana. Presentado en blíster rígido.

M3x10 mm. 40 unid.	BL	12	12	**1410J219**
M3x16 mm. 35 unid.	BL	12	12	**1410J299**
M3x20 mm. 30 unid.	BL	12	12	**1410J300**
M4x20 mm. 16 unid.	BL	12	12	**1410J99**
M4x30 mm. 11 unid.	BL	12	12	**1410J100**
M4x40 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J101**
M5x20 mm. 15 unid.	BL	12	12	**1410J220**
M5x30 mm. 9 unid.	BL	12	12	**1410J221**
M5x40 mm. 5 unid.	BL	12	12	**1410J301**
M6x30 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J302**
M6x40 mm. 5 unid.	BL	12	12	**1410J303**
M6x50 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J304**
M6x60 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J222**
M5x50 mm. 5 unid.	BL	12	12	**1410J364**

Tornillo DIN 965

Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza avellanda Phillips.



3,0x10 mm.	CJ	1	1	**2293J3X10**	5,0x20 mm.	CJ	1	1	**2293J5X20**
3,0x12 mm.	CJ	1	1	**2293J3X12**	5,0x25 mm.	CJ	1	1	**2293J5X25**
3,0x20 mm.	CJ	1	1	**2293J3X20**	5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2293J5X30**
3,0x30 mm.	CJ	1	1	**2293J3X30**	5,0x40 mm.	CJ	1	1	**2293J5X40**
3,0x40 mm.	CJ	1	1	**2293J3X40**	5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2293J5X50**
4,0x10 mm.	CJ	1	1	**2293J4X10**	5,0x60 mm.	CJ	1	1	**2293J5X60**
4,0x12 mm.	CJ	1	1	**2293J4X12**	6,0x12 mm.	CJ	1	1	**2293J6X12**
4,0x20 mm.	CJ	1	1	**2293J4X20**	6,0x20 mm.	CJ	1	1	**2293J6X20**
4,0x25 mm.	CJ	1	1	**2293J4X25**	6,0x25 mm.	CJ	1	1	**2293J6X25**
4,0x30 mm.	CJ	1	1	**2293J4X30**	6,0x30 mm.	CJ	1	1	**2293J6X30**
4,0x40 mm.	CJ	1	1	**2293J4X40**	6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2293J6X40**
4,0x50 mm.	CJ	1	1	**2293J4X50**	6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2293J6X50**
5,0x10 mm.	CJ	1	1	**2293J5X10**	6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2293J6X60**
5,0x12 mm.	CJ	1	1	**2293J5X12**	6,0x70 mm.	CJ	1	1	**2293J6X70**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 84 EHS

Cabeza cilíndrica. Cincados. Presentado en blíster rígido.





M3x20 mm. 25 unid.	BL	12	12	**1410J223**
M3x30 mm. 12 unid.	BL	12	12	**1410J312**
M4x20 mm. 14 unid.	BL	12	12	**1410J102**
M4x30 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J103**
M4x40 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J224**
M5x20 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J225**
M5x30 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J313**
M5x40 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J314**
M5x50 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J315**
M6x20 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J226**

NUEVO

Tornillo DIN 931 EHS

ehs



Acero cincado calidad 8.8. Rosca métrica. Cabeza hexagonal. Precio por cientos, la cantidad del envase puede variar.

8,0x60 mm.	CJ	1	1	**2294J8X60**	16,0x100 mm.	CJ	1	1	**2294J16X100**
8,0x70 mm.	CJ	1	1	**2294J8X70**	16,0x120 mm.	CJ	1	1	**2294J16X120**
8,0x80 mm.	CJ	1	1	**2294J8X80**	20,0x70 mm.	CJ	1	1	**2294J20X70**
10,0x50 mm.	CJ	1	1	**2294J10X50**	20,0x80 mm.	CJ	1	1	**2294J20X80**
10,0x55 mm.	CJ	1	1	**2294J10X55**	20,0x90 mm.	CJ	1	1	**2294J20X90**
10,0x70 mm.	CJ	1	1	**2294J10X70**	20,0x100 mm.	CJ	1	1	**2294J20X100**
16,0x60 mm.	CJ	1	1	**2294J16X60**	20,0x120 mm.	CJ	1	1	**2294J20X120**
16,0x70 mm.	CJ	1	1	**2294J16X70**	24,0x80 mm.	CJ	1	1	**2294J24X80**
16,0x80 mm.	CJ	1	1	**2294J16X80**	24,0x90 mm.	CJ	1	1	**2294J24X90**
16,0x90 mm.	CJ	1	1	**2294J16X90**	24,0x100 mm.	CJ	1	1	**2294J24X100**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 933 EHS

ehs





Cabeza hexagonal. Cincados. Presentado en blíster rígido.

M5x20 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J227**
M5x30 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J305**
M5x50 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J307**
M6x20 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J104**
M6x30 mm. 7 unid.	BL	12	12	**1410J228**
M6x40 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J229**
M6x50 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J230**
M6x60 mm. 5 unid.	BL	10	10	**1410J308**
M8x30 mm. 3 unid.	BL	10	10	**1410J231**
M8x40 mm. 3 unid.	BL	10	10	**1410J309**
M8x50 mm. 3 unid.	BL	10	10	**1410J310**
M8x60 mm. 2 unid.	BL	10	10	**1410J311**

NUEVO Tornillo DIN 933

Acero cincado calidad 8.8. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

ehs



4,0x16 mm.	CJ	1	1	**2292J4X16**	10,0x20 mm.	CJ	1	1	**2292J10X20**
4,0x20 mm.	CJ	1	1	**2292J4X20**	10,0x25 mm.	CJ	1	1	**2292J10X25**
4,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J4X30**	10,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J10X30**
5,0x20 mm.	CJ	1	1	**2292J5X20**	10,0x40 mm.	CJ	1	1	**2292J10X40**
5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J5X30**	10,0x50 mm.	CJ	1	1	**2292J10X50**
5,0x40 mm.	CJ	1	1	**2292J5X40**	10,0x60 mm.	CJ	1	1	**2292J10X60**
5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2292J5X50**	10,0x70 mm.	CJ	1	1	**2292J10X70**
6,0x16 mm.	CJ	1	1	**2292J6X16**	10,0x80 mm.	CJ	1	1	**2292J10X80**
6,0x20 mm.	CJ	1	1	**2292J6X20**	10,0x90 mm.	CJ	1	1	**2292J10X90**
6,0x25 mm.	CJ	1	1	**2292J6X25**	10,0x100 mm.	CJ	1	1	**2292J10X100**
6,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J6X30**	12,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J12X30**
6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2292J6X40**	12,0x35 mm.	CJ	1	1	**2292J12X35**
6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2292J6X50**	12,0x40 mm.	CJ	1	1	**2292J12X40**
6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2292J6X60**	12,0x50 mm.	CJ	1	1	**2292J12X50**
8,0x16 mm	CJ	1	1	**2292J8X16**	12,0x55 mm.	CJ	1	1	**2292J12X55**
8,0x20 mm.	CJ	1	1	**2292J8X20**	12,0x60 mm.	CJ	1	1	**2292J12X60**
8,0x25 mm.	CJ	1	1	**2292J8X25**	12,0x70 mm.	CJ	1	1	**2292J12X70**
8,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J8X30**	12,0x80 mm.	CJ	1	1	**2292J12X80**
8,0x35 mm.	CJ	1	1	**2292J8X35**	16,0x30 mm.	CJ	1	1	**2292J16X30**
8,0x40 mm.	CJ	1	1	**2292J8X40**	16,0x65 mm.	CJ	1	1	**2292J16X65**
8,0x50 mm.	CJ	1	1	**2292J8X50**	20,0x40 mm.	CJ	1	1	**2292J20X40**
8,0x60 mm.	CJ	1	1	**2292J8X60**	20,0x45 mm.	CJ	1	1	**2292J20X45**
8,0x70 mm.	CJ	1	1	**2292J8X70**	20,0x55 mm.	CJ	1	1	**2292J20X55**
8,0x80 mm.	CJ	1	1	**2292J8X80**	22,0x50 mm.	CJ	1	1	**2292J22X50**
8,0x90 mm.	CJ	1	1	**2292J8X90**	22,0x60 mm.	CJ	1	1	**2292J22X60**
8,0x100 mm.	CJ	1	1	**2292J8X100**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 7985 EHS

ehs



Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza alomada Philips.

3,0x20 mm.	CJ	1	1	**2291J3X20**	5,0x40 mm.	CJ	1	1	**2291J5X40**
3,0x25 mm.	CJ	1	1	**2291J3X25**	5,0x50 mm.	CJ	1	1	**2291J5X50**
3,0x40 mm.	CJ	1	1	**2291J3X40**	5,0x60 mm.	CJ	1	1	**2291J5X60**
4,0x10 mm.	CJ	1	1	**2291J4X10**	6,0x10 mm.	CJ	1	1	**2291J6X10**
4,0x15 mm.	CJ	1	1	**2291J4X15**	6,0x15 mm.	CJ	1	1	**2291J6X15**
4,0x20 mm.	CJ	1	1	**2291J4X20**	6,0x20 mm.	CJ	1	1	**2291J6X20**
4,0x30 mm.	CJ	1	1	**2291J4X30**	6,0x25 mm.	CJ	1	1	**2291J6X25**
4,0x40 mm.	CJ	1	1	**2291J4X40**	6,0x30 mm.	CJ	1	1	**2291J6X30**
5,0x10 mm.	CJ	1	1	**2291J5X10**	6,0x40 mm.	CJ	1	1	**2291J6X40**
5,0x15 mm.	CJ	1	1	**2291J5X15**	6,0x50 mm.	CJ	1	1	**2291J6X50**
5,0x20 mm.	CJ	1	1	**2291J5X20**	6,0x60 mm.	CJ	1	1	**2291J6X60**
5,0x25 mm.	CJ	1	1	**2291J5X25**	6,0x70 mm.	CJ	1	1	**2291J6X70**
5,0x30 mm.	CJ	1	1	**2291J5X30**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo Dowell



Cincado.

M4x20 mm. 1.000 unid.	CJ	1	1	**2306J4X20**
M4x30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2306J4X30**
M6x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**2306J6X60**
M6x70 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**2306J6X70**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo para silla



Níquelado.

Tornillo 3/16x50 mm.	CJ	1	1	**2305J100**
Tuerca 3/16	CJ	1	1	**2305J101**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo paneles de yeso EHS

ehs





Revestimiento fosfatado negro. Presentado en blíster rígido.

3,5x25 mm. 17 unid.	BL	12	12	**1410J210**
3,5x35 mm. 15 unid.	BL	12	12	**1410J211**

NUEVO Tornillo paneles de yeso INDEX Vissaplac

Revestimiento fosfatado. Cabeza plana Phillips.

3,5x25 mm.	CJ	1	1	**2305J1**
3,5x35 mm.	CJ	1	1	**2305J2**
3,5x45 mm.	CJ	1	1	**2305J3**
3,5x55 mm.	CJ	1	1	**2305J6**
4,2x70 mm.	CJ	1	1	**2305J7**



** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tuercas y arandelas

Tuerca hexagonal EHS DIN 934

Cincada. Presentada en blíster rígido.

M3. 70 unid.	BL	12	12	**1410J113**	M6. 6 unid.	BL	12	12	**1410J116**
M4. 48 unid.	BL	12	12	**1410J114**	M8. 9 unid.	BL	12	12	**1410J117**
M5. 30 unid.	BL	12	12	**1410J115**	M10. 10 unid.	BL	12	12	**1410J246**





Tuerca hexagonal CELO DIN 934

Acero cincado. Calidad 8. Rosca métrica.

M5. 500 unid.	CJ	1	1	**2346J5**
M6. 500 unid.	CJ	1	1	**2346J6**
M8. 250 unid.	CJ	1	1	**2346J8**



Tuerca hexagonal DIN 934

Acero cincado, calidad 8. Rosca métrica. Precio por cientos, la cantidad del envase puede variar.

M3.	CJ	1	1	**2303J3**	M10.	CJ	1	1	**2303J10**
M4.	CJ	1	1	**2303J4**	M12.	CJ	1	1	**2303J12**
M5.	CJ	1	1	**2303J5**	M14.	CJ	1	1	**2303J14**
M6.	CJ	1	1	**2303J6**	M16.	CJ	1	1	**2303J16**
M8.	CJ	1	1	**2303J8**	M18.	CJ	1	1	**2303J18**
M8.	CJ	1	1	**2303J8B**	M20.	CJ	1	1	**2303J20**



** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tuerca autoblocante EHS DIN 985

Cincada. Presentada en blíster rígido.

M4. 12 unid.	BL	12	12	**1410J247**	M6. 6 unid.	BL	12	12	**1410J249**
M5. 10 unid.	BL	12	12	**1410J248**	M8. 4 unid.	BL	12	12	**1410J250**





Tuerca autoblocante DIN 985



Acero cincado calidad 8. Rosca métrica. Precio por cientos, la cantidad del envase puede variar.

M4.	CJ	1	1	**2301J4**	M12.	CJ	1	1	**2301J12**
M5.	CJ	1	1	**2301J5**	M14.	CJ	1	1	**2301J14**
M6.	CJ	1	1	**2301J6**	M16.	CJ	1	1	**2301J16**
M8.	CJ	1	1	**2301J8**	M18.	CJ	1	1	**2301J18**
M10.	CJ	1	1	**2301J10**	M20.	CJ	1	1	**2301J20**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tuerca DIN 1587



Acero cincado. Calidad 6. Rosca métrica.

M4	CJ	1	1	**2304J4**	M 8	CJ	1	1	**2304J8**
M5	CJ	1	1	**2304J5**	M10	CJ	1	1	**2304J10**
M6	CJ	1	1	**2304J6**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tuerca mariposa EHS DIN 315

ehs





Cincada. Presentada en blíster rígido.

M6. 4 unid.	BL	12	12	**1410J252**

Tuerca mariposa DIN 315



Acero cincado.

M 4.	CJ	1	1	**7015J4X70**	M 8.	CJ	1	1	**7015J8X125**
M 5.	CJ	1	1	**7015J5X80**	M 10.	CJ	1	1	**7015J10X150**
M 6.	CJ	1	1	**7015J6X100**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Arandela plana EHS DIN 125

ehs





Cincada. Presentada en blíster rígido.

M3. 125 unid.	BL	12	12	**1410J253**	M6. 43 unid.	BL	12	12	**1410J120**
M4. 90 unid.	BL	12	12	**1410J118**	M8. 19 unid.	BL	12	12	**1410J121**
M5. 70 unid.	BL	12	12	**1410J119**	M10. 12 unid.	BL	12	12	**1410J122**

Arandela plana DIN 125

Acero cincado.

3 mm.	CJ	1	1	**2342J3**	10 mm.	CJ	1	1	**2342J10**
4 mm.	CJ	1	1	**2342J4**	12 mm.	CJ	1	1	**2342J12**
5 mm.	CJ	1	1	**2342J5**	14 mm.	CJ	1	1	**2342J14**
6 mm.	CJ	1	1	**2342J6**	16 mm.	CJ	1	1	**2342J16**
8 mm.	CJ	1	1	**2342J8**	20 mm.	CJ	1	1	**2342J20**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Arandela plana CELO DIN 125

Acero cincado.

5 mm. 1000 unid.	CJ	1	1	**2344J5**
6 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2344J6**
8 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2344J8**



Arandela plana ancha EHS DIN 9021

Cincada. Presentada en blíster rígido.

M4. 30 unid.	BL	12	12	**1410J123**	M8. 10 unid.	BL	12	12	**1410J126**
M5. 20 unid.	BL	12	12	**1410J124**	M10. 6 unid.	BL	12	12	**1410J254**
M6. 15 unid.	BL	12	12	**1410J125**					





Arandela plana DIN 9021

Acero cincado. Ancha.

4x12 mm.	CJ	1	1	**2334J4X12**	12x40 mm.	CJ	1	1	**2334J12X40**
5x15 mm.	CJ	1	1	**2334J5X15**	14x45 mm.	CJ	1	1	**2334J14X45**
6x18 mm.	CJ	1	1	**2334J6X18**	16x50 mm.	CJ	1	1	**2334J16X50**
7x22 mm.	CJ	1	1	**2334J7X22**	18x56 mm.	CJ	1	1	**2334J18X56**
8x25 mm.	CJ	1	1	**2334J8X25**	20x60 mm.	CJ	1	1	**2334J20X60**
10x30 mm.	CJ	1	1	**2334J10X30**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Arandela plana CELO DIN 9021

Acero cincado. Ancha.

5 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2345J5**
6 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2345J6**
8 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2345J8**



Arandela standard sin bisel

Acero cincado. DIN 125A.



M3. 5.000 unid.	CJ	1	1	**2360J3**

Arandela muelle tipo Grower DIN 127 EHS

ehs

Cincada. Presentada en blíster rígido.



M6. 33 unid.	BL	12	12	**1410J333**
M8. 12 unid.	BL	12	12	**1410J334**

Arandela muelle tipo Grower DIN 127

Pavonadas.



4 mm.	CJ	1	1	**2340J4**	10 mm.	CJ	1	1	**2340J10**
5 mm.	CJ	1	1	**2340J5**	12 mm.	CJ	1	1	**2340J12**
6 mm.	CJ	1	1	**2340J6**	14 mm.	CJ	1	1	**2340J14**
8 mm.	CJ	1	1	**2340J8**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tacos de anclaje

Taco anclaje CELO DnBolt

CELO Fixings technology

Cáncamo cerrado. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.



8x45 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**446BA845**
10x60 mm. 10 unid.	CJ	1	1	**446BA1060**

Taco anclaje INDEX

INDEX

Cáncamo cerrado. Cincado. Anclaje antigiro para cargas medias. Utilización en soportes macizos.



8x45 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**759B8X45**
10x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**759B10X60**

Taco anclaje INDEX

INDEX

Cáncamo abierto. Cincado. Anclaje antigiro para cargas medias. Utilización en soportes macizos.



8x45 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**760B8X45**
10x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**760B10X60**

Taco anclaje CELO DnBolt

Cáncamo abierto. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

8x45 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**446BG845**



Taco anclaje CELO DnBolt

Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

8x45 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**446BT845**
8x60 mm. 30 unid.	CJ	1	1	**446BT860**
10x60 mm. 20 unid.	CJ	1	1	**446BT1060**
10x80 mm. 15 unid.	CJ	1	1	**446BT1080**



Taco anclaje CELO Dnbolt

Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

8x45 mm.	CJ	1	1	**450B8X45C**	10x80 mm.	CJ	1	1	**450B10X80C**
8x60 mm.	CJ	1	1	**450B8X60C**	12x70 mm.	CJ	1	1	**450B12X70C**
10x60 mm.	CJ	1	1	**450B10X60C**	12x100 mm.	CJ	1	1	**450B12X100C**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Taco anclaje INDEX

Tornillo hexagonal 6.8. Cincado. Anclaje antigiro para cargas medias. Utilización en soportes macizos.

M6 ø 8x45 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**782B8X45**
M6 ø 8x60 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**782B8X60**
M8 ø 10x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**782B10X60**
M8 ø 10x80 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**782B10X80**
M10 ø 12x100 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**782B12X100**
M10 ø 12x70 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**782B12X70**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



NUEVO Taco anclaje FISCHER FSL

Anclaje tipo camiseta. Alto rendimiento para instalaciones en hormigón.

8x60 mm. 50 unid.	CJ	1	50	**768FSL8X60**
8x80 mm. 50 unid.	CJ	1	50	**768FSL8X80**
10x100 mm. 50 unid.	CJ	1	50	**768FSL10X100**



Manguito cilíndrico GRUPODESA

grupodesa




Accesorios de montaje para la prolongación de esparragos o de otros elementos roscados. Acero cincado, cuerpo exterior cilíndrico e interior roscado.

M6x20 mm.	CJ	1	1	**359B620**
M6x30 mm.	CJ	1	1	**359B630**
M8x20 mm.	CJ	1	1	**359B820**
M8x30 mm.	CJ	1	1	**359B830**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Taco anclaje metálico GRUPODESA

grupodesa



Rosca expansión interior. Hembra. Sin tornillo.

M6. 8x25 mm.	CJ	100	100	**745B6**
M8. 10x30 mm.	CJ	100	100	**745B8**
M10. 12x40 mm.	CJ	50	50	**745B10**
M12. 15x50 mm.	CJ	25	25	**745B12**

NUEVO

Taco plástico FISCHER-SX Plus

fischer



Máxima resistencia, gran comodidad de montaje. Multimaterial.

4x20. 200u.	CJ	1	40	**768BSX4P**
5x25. 100u.	CJ	1	40	**768BSX5P**
6x30. 50u.	CJ	1	50	**7068BSX650P**
6x30. 100u.	CJ	1	50	**768BSX6P**
8x40. S20. 50u.	CJ	1	24	**7068BSX850P**
8x40. 100u.	CJ	1	24	**768BSX8P**
10x50. 50u.	CJ	1	24	**768BSX10P**
12x60. 25u.	CJ	1	24	**768BSX12P**
4x20. 50u.	BL	1	5	**768BSXP4K**
4x20. 28u.	BL	1	1	**768BSX4X20KP**
5x25. 25u.	BL	1	1	**768SX5X25KP**
6x30. 30u.	BL	1	5	**768BSXP6K**
6x30. 15u.	BL	1	1	**768SX6X30KP**
8x40. 20u.	BL	1	5	**768BSXP8K**
8x40. 10u.	BL	1	1	**768SX8X40KP**
10x50. 10u.	BL	1	5	**768BSXP10K**
10x50. 5u.	BL	1	1	**768BSX10X50KP**
12x60. 6u.	BL	1	5	**768BSXP12K**
5x25. 20u+ tornillo.	BL	1	5	**768BP5X25SK**
6x30. 15u+ tornillo.	BL	1	5	**768BP6X30SK**
8x40. 10u+ tornillo.	BL	1	5	**768BP8X40SK**
8x40. 10u+ tornillo rosca completa.	BL	1	1	**768SX8X40S**
10x50. 5u+ tornillo rosca completa.	BL	1	1	**768BSX10X50S**
12x60. 3u+ tornillo rosca completa.	BL	1	1	**768BSX12X60S**

Taco nilón FISCHER Duopower

Nilón multimaterial. Máxima carga en la superficie de anclaje, desde materiales macizos a huecos.





ø 5x25. Caja 100 unidades.	CJ	1	40	**768B5TD**
ø 6x30. Caja 100 unidades.	CJ	1	50	**768B6TD**
ø 8x40. Caja 100 unidades.	CJ	1	25	**768B8TD**
ø 10x50. Caja 50 unidades.	CJ	1	24	**768B10TD**
ø 12x60. Caja 25 unidades.	CJ	1	1	**7068B12TD**
ø 14x70. Caja 20 unidades.	CJ	1	1	**7068B14TD**

Taco nilón FISCHER Duopower formato Brico

Nilón multimaterial. Máxima carga en la superficie de anclaje, desde materiales macizos a huecos.



ø 5x25. 45 unid.	BL	1	5	**7068DP5**
ø 5x25. 8 unid. Hembrilla cerrada.	BL	1	5	**7068DP5OH**
ø 5x25. 8 unid. Hembrilla abierta.	BL	1	5	**7068DP5RH**
ø 5x25. 18 unid. Tornillo.	BL	1	5	**7068DP5S**
ø 5x25. 8 unid. Alcayata.	BL	1	5	**7068DP5WH**
ø 6x30. 28 unid.	BL	1	5	**7068DP6**
ø 6x30. 4 unid. Hembrilla cerrada.	BL	1	5	**7068DP6OH**
ø 6x30. 4 unid. Hembrilla abierta.	BL	1	5	**7068DP6RH**
ø 6x30. 12 unid. Tornillo.	BL	1	5	**7068DP6S**
ø 6x30. 6 unid. Alcayata.	BL	1	5	**7068DP6WH**
ø 8x40. 18 unid.	BL	1	5	**7068DP8**
ø 8x40. 2 unid. Hembrilla cerrada.	BL	1	5	**7068DP8OH**
ø 8x40. 4 unid. Hembrilla abierta.	BL	1	5	**7068DP8RH**
ø 8x40. 8 unid. Tornillo.	BL	1	5	**7068DP8S**
ø 8x40. 4 unid. Alcayata.	BL	1	5	**7068DP8WH**
ø 10x50. 8 unid.	BL	1	5	**7068DP10**
ø 10x50. 4 unid. Tornillo.	BL	1	5	**7068DP10S**
ø 10x50. 2 unid. Alcayata.	BL	1	5	**7068DP10WH**

Taco nilón RATIO FX

Multimaterial, adecuado para: hormigón, piedra, ladrillo macizo, ladrillo hueco, hormigón poroso, bloque hormigón, placa de yeso. Puede ser utilizado con diferentes tipos de tornillos: rosca madera, tirafondo, rosca chapa, etc. Apertura lateral para mayor expansión. 4 aletas antigiro. Soporta temperaturas entre -40ºC y +80ºC. Fabricado en Alemania.





M5. 100 unid.	CJ	1	1	**223B5**
M6. 100 unid.	CJ	1	1	**223B6**
M8. 100 unid.	CJ	1	1	**223B8**
M10. 50 unid.	CJ	1	1	**223B10**

NUEVO

Taco nilón CELO FX-NEXUS

Estriado. Con Valona. Aletas antirrotación. Fijación de materiales macizo y huecos. Para usar con tirafondosTornigrap®, velox, FM, 571 y TIC.



ø 5 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441B5**
ø 6 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441B6**
ø 8 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441B8**
ø 10 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441B10**
ø 12 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**441B12**

Taco nilón CELO NF



Apertura lateral para mayor expansión. 4 aletas anti-giro. Interior con guía direccional en el inicio del roscado. Adecuado para cargas ligeras y medias.

ø 5 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**442B5**

Taco plástico INDEX



Poliamida resistente a temperaturas entre -50º C y 75º C.

M5. 100 unid.	CJ	1	1	**1008B5**	M10. 50 unid.	CJ	1	1	**1008B10**
M6. 100 unid.	CJ	1	1	**1008B6**	M12. 25 unid.	CJ	1	1	**1008B12**
M8. 100 unid.	CJ	1	1	**1008B8**	M14. 20 unid.	CJ	1	1	**1008B14**

Taco plástico EHS





3 patas. Calidad extra. Bolsa 25 unidades.

M5	BOL	40	40	**733B5**	M9	BOL	40	40	**733B9**
M6	BOL	40	40	**733B6**	M10x35 mm.	BOL	40	40	**733B10X35**
M8	BOL	40	40	**733B8**					

Kit tacos y tornillos RATIO



210 unidades surtidas. Tornillos cincados rosca aglomerado, cabeza plana Pozidrive y tacos de nilón multiusos. Uso en hormigón, piedra, ladrillo y cartón yeso.

Composición: 15 tacos ø 8x40 mm. 30 tacos ø 6x30 mm. 60 tacos ø 5x25 mm. 15 tornillos ø 5x60 mm. 30 tornillos ø 4,5x45 mm. 60 tornillos ø 3,5x35 mm.	BL	1	1	**230B**

Taco nilón 4 caras EHS

Presentados en blíster rígido.

M5. 15 unid.	BL	12	12	**1410J264**
M6. 10 unid.	BL	12	12	**1410J265**
M8. 5 unid.	BL	12	12	**1410J266**
M10. 4 unid.	BL	10	10	**1410J267**





Taco nilón 4 caras + tornillo aglomerado EHS

Tornillo cincado. Presentados en blíster rígido.

M5 + 3,5x35 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J268**
M6 + 4,5x40 mm. 5 unid.	BL	12	12	**1410J269**





Taco nilón 4 caras + alcayata rosca EHS

Alcayata cincada. Presentados en blíster rígido.

M5 + 17x50 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J272**
M6 + 19x60 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J273**





Taco nilón + alcayata rosca EHS

Alcayata cincada. Presentados en blíster rígido.

M4 + 16x35 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J135**
M5 + 17x50 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J136**
M6 + 20x60 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J137**
M8 + 21x65 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J138**





NUEVO Taco clavo FISCHER N

Taco con clavo roscado premontado. Fácil y rápida expansión con golpe martillo.

6x40/10. 50 unid.	CJ	1	10	**768N6X40**
6x60/30. 50 unid.	CJ	1	10	**768N6X60**



NUEVO

CELO Fixings technology

Taco largo multimaterial MFR con tornillo CELO



Taco de premarco universal para montar estructuras de fachadas. Expansión cuádruple. Aletas anti rotación. Adecuado para hormigón, ladrillo hueco, ladrillo macizo, caliza, hormigón poroso, piedra y bloque hueco.

Con tornillo avellanado.				
8x80. 100u.	CJ	1	1	**445B8X80ST**
8x100. 50u.	CJ	1	1	**445B8X100ST**
8X120. 50u.	CJ	1	1	**445B8X120ST**
10x60. 50u.	CJ	1	1	**445B10X60ST**
10x80. 50u.	CJ	1	1	**445B10X80ST**
10x100. 50u.	CJ	1	1	**445B10X100ST**
10x115. 50u.	CJ	1	1	**445B10X115ST**

Con tornillo hexagonal con arandela.				
8x80 100 unid.	CJ	1	1	**445B8X80SB**
8x100 50 unid.	CJ	1	1	**445B8X100SB**
8X120 50 unid.	CJ	1	1	**445B8X120SB**
10x60 50 unid.	CJ	1	1	**445B10X60SB**
10x80 50 unid.	CJ	1	1	**445B10X80SB**
10x100 50 unid.	CJ	1	1	**445B10X100SB**
10x115 50 unid.	CJ	1	8	**445B10X115SB**

NUEVO

fischer

Taco anclaje largo FISCHER DuoXpand



Anclaje inteligente. Combinación de diseño y material se adapta a todos los materiales de construcción y aplicación universal. Incluye tornillo de seguridad.

8x80. Tornillo hexagonal. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX8X80F**
10x80. Tornillo hexagonal. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX10X80F**
10x100. Tornillo hexagonal. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX10X100F**
8x80. Tornillo avellanado. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX8X80T**
10x80. Tornillo avellanado. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX10X80T**
8x100. Tornillo avellanado. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX8X100T**
10x100. Tornillo avellanado. 50 unid.	CJ	1	5	**768DX10X100T**

fischer

Taco plástico FISCHER-SX





Máxima resistencia, gran comodidad de montaje.

M4. 200 unid.	CJ	1	1	**768BSX4**
M5	BL	1	10	**768BSX5K**
M6	BL	1	10	**768BSX6K**
M8	BL	1	10	**768BSX8K**
M10	BL	1	10	**768BSX10K**
M12	BL	1	10	**768BSX12K**

fischer

Taco plástico FISCHER-SX con tornillo



Tornillo rosca aglomerado.

M5. 25 unid.	BL	1	10	**768B5X25SK**
M6. 30 unid.	BL	1	10	**768B6X30SK**
M8. 40 unid.	BL	1	10	**768B8X40SK**
ø 6x30. nº 10. 50 unid. Reborde y tornillo.	BL	1	1	**7068BSX650**
ø 8x40. nº 20. 50 unid. Tornillo.	BL	1	1	**7068BSX850**

NUEVO Taco nilón + tornillo FISCHER WL

7x65. 4 unid.	BL	1	1	**376WL7X65**
10x80. 2 unid.	BL	1	1	**376WL18X80**





Taco nilón EHS

Presentados en blíster rígido.

M4. 22 unid.	BL	12	12	**1410J127**	M8. 8 unid.	BL	12	12	**1410J130**
M5. 16 unid.	BL	12	12	**1410J128**	M10. 4 unid.	BL	12	12	**1410J131**
M6. 12 unid.	BL	12	12	**1410J129**					





Taco nilón + tornillo aglomerado EHS

Tornillo cincado. Presentados en blíster rígido.

M5 + tornillo 3,50x30 mm. 7 unid.	BL	12	12	**1410J132**
M6 + tornillo 4,50x40 mm. 5 unid.	BL	12	12	**1410J133**
M8 + tornillo 6x50 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J134**






NUEVO Taco autoperforante paneles yeso FISCHER GK

Taco para tableros de cartón-yeso. Rosca afilada autoroscante. Montaje rápido y fácil.

ø 4,0 a 5,0 mm. 10 unid.	BL	1	1	**769GK**
ø 4,0 a 5,0 mm. 100 unid.	CJ	1	25	**769GK1**



NUEVO Taco autoperforante metálico paneles yeso FISCHER GK

Taco se atornilla directamente en el tableros de cartón-yeso. No necesita taladro para la fijación.


ø 4,0 a 5,0 mm. 6 unid.	BL	1	1	**769GKM**



NUEVO Taco auto-roscante FISCHER DUOBLADE

Taco para cartón y yeso. Fácil instalación. Punta PZ2 negra.

4,2x40 mm. 50 unid.	CJ	1	25	**769WH1**
4,2x40 mm. 25 unid. Con tornillo.	CJ	1	25	**769WHS**
4,2x40 mm. 6 unid.	BL	1	1	**769WH**



TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Taco paneles yeso CELO

CELO Fixings technology




No necesita taladro previo. Compatible con tornillo rosca madera y rosca aglomerado.

Nilón. 50 unid.	CJ	1	1	**441B20**
Zamac. 50 unid.	CJ	1	1	**441B21**

Taco paneles yeso INDEX

INDEX



No necesita taladro previo.

13 x 32 mm. Taco de Zamak con tornillo DIN 7981.	CJ	1	1	**1008B18**
15x33 mm. Nilón.	CJ	1	1	**1008B19**
6x37 mm. Autoperforante.	CJ	1	1	**1008B17**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

NUEVO

Taco metálico tabiques huecos FISCHER HN-NT

fischer




Fijación rápida para tabiques huecos.

5,52 mm. 2 unid.	BL	1	1	**768HM5X52**

Taco vuelco metálico FISCHER

fischer



Basculante.

M4x75. Gancho. 50 unid.	CJ	1	1	**373B30**
M5x80. Gancho. 50 unid.	CJ	1	1	**373B10**
M6x100. Gancho. 25 unid.	CJ	1	1	**373B50**
M4x100. Espiga. 50 unid.	CJ	1	1	**373B40**
M5x100. Espiga. 50 unid.	CJ	1	1	**373B20**
M6x100. Espiga. 25 unid.	CJ	1	1	**373B70**

Taco vuelco metálico FISCHER

fischer




Basculante. Autoexpandible.

M4x70. Gancho. 25 unid.	CJ	1	1	**353B100**
M4x100. Espiga. 25 unid.	CJ	1	1	**353B101**

NUEVO Taco vuelco metálico FISCHER

Basculante.


M4. Gancho. 2 und.	BL	1	1	**373VHM4**
M5. Gancho. 2 und.	BL	1	1	**373VHM5**
M4. Espiga. 2 und.	BL	1	1	**373VRM4**
M5. Espiga. 2 und.	BL	1	1	**373VRM5**



NUEVO Taco vuelco autoexpandible FISCHER KD8

Autoexpandible en cualquier cavidad por la fuerza del resorte. Para huecos de poca rofundidad.

20 unid.	CJ	1	20	**769KD8**



NUEVO Taco de vuelvo paneles yeso FISCHER Duotec

Nilón. Especial para todo tipo de placas de cartón/yeso. Ofrece máxima carga y actuación en vuelco o expansión, en función de la base de anclaje.

ø 10 mm. 10 unid.	BOL	1	10	**768B10DU0**
ø 10 mm + Tornillo. 6 unid.	BOL	1	10	**768B10DU0T**
ø 10 mm. 50 unid.	CJ	1	8	**766DU10**
ø 12 mm. 10 und.	CJ	1	10	**766DU12**



Tacos químicos

Anclaje químico RATIO PY 300SF

Resina poliéster sin estireno. Resistencia 80 kg en ladrillo hueco por punto de anclaje.

280 ml.	UN	1	12	**222B20**



Anclaje químico RATIO EY300SF

Resina epoxi sin estireno. Resistencia 1.280 kg en hormigón no fisurado y 80 kg en ladrillo hueco por punto de anclaje.



280 ml.	UN	1	12	**222B21**

Anclaje químico CEYS

Resina de poliéster. Máxima resistencia sobre todos los soportes huecos, frágiles y compactos. Alta resistencia de carga, hasta 900 kg. (poliéster). Sin estireno ni ftalato. Secado rápido.



300 ml.	UN	1	1	**4572B183**

Anclaje químico SIKA Anchorfix-1

Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos. Usos: Anclaje de varillas, acero corrugado, etc. Color gris claro.



300 ml.	UN	1	12	**6623B11**

Cánula mezcladora INDEX


Apta para cartuchos de 150, 300, 400 ml.



12 unid.	BOL	1	1	**443B80**

Tamiz para anclajes químicos GRUPODESA

Para fijaciones sobre obra hueca. Incorpra centrador que asegura el perfecto centraje del elemento de fijación.



12x50 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**443B1250**
15x85 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**443B1585**

Esparrago roscado anclaje químico INDEX

Cincado. Multimaterial. Con tuerca y arandela.

8x110 mm. 12 unid.	CJ	1	1	**758B8X110**
10x115 mm. 12 unid.	CJ	1	1	**758B10X115**
12x110 mm. 12 unid.	CJ	1	1	**758B12X110**



Abrazaderas

Abrazadera metálica HABITEX L cincada

Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera.

ø 8x16. 6u.	DB	1	20	**300W816**	ø 20x32. 4u.	DB	1	20	**300W2032**
ø 12x22. 6u.	DB	1	20	**300W1222**	ø 25x40. 2u.	DB	1	20	**300W2540**
ø 16x27. 4u.	DB	1	20	**300W1627**	ø 32x50. 2u.	DB	1	20	**300W3250**





Abrazadera metálica DAMESA C/T

Cincada.

ø 10-11 mm.	CJ	1	1	**103A10X11**
ø 12-13 mm.	CJ	1	1	**103A12X13**
ø 16-18 mm.	CJ	1	1	**103A16X18**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Abrazadera metálica DAMESA L. Asfa

Acero inoxidable ferrítico. Serie ligera.

ø 8-16 mm.	CJ	1	1	**138A8X16**	ø 30-45 mm.	CJ	1	1	**138A30X45**
ø 12-20 mm.	CJ	1	1	**138A12X20**	ø 32-50 mm.	CJ	1	1	**138A32X50**
ø 16-27 mm.	CJ	1	1	**138A16X27**	ø 40-60 mm.	CJ	1	1	**138A40X60**
ø 20-32 mm.	CJ	1	1	**138A20X32**	ø 50-70 mm.	CJ	1	1	**138A50X70**
ø 25-40 mm.	CJ	1	1	**138A25X40**	ø 60-80 mm.	CJ	1	1	**138A60X80**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Abrazadera metálica NORMA GROUP serie ligera

Acero alucincado. Fleje y jaula asimétricos.

ø 8-16 mm.	CJ	1	1	**231A1**	ø 25-40 mm.	CJ	1	1	**231A5**
ø 12-22 mm.	CJ	1	1	**231A2**	ø 35-50 mm.	CJ	1	1	**231A6**
ø 16-27 mm.	CJ	1	1	**231A3**	ø 40-60 mm.	CJ	1	1	**231A65**
ø 20-32 mm.	CJ	1	1	**231A4**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



NUEVO

CELO
Fixings technology

Abrazadera metálica CELO RI



Colocación tubos. Cincada. Doble nervio de refuerzo. Tornillos cabeza alomada y mortaja combi. Certificado Resistencia APPLUS.

ø 18 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A1**
ø 22 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A2**
ø 28 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A3**
ø 35 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A4**
ø 40 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A5**
ø 48 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A6**
ø 54 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**441A7**
ø 60 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441A8**
ø 63 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441A9**
ø 75 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441A10**
ø 90 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441A11**
ø 110 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441A12**
ø 125 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**441A13**
ø 160 mm. 40 unid.	CJ	1	1	**441A14**

Abrazadera metálica GRUPODESA

grupodesa



Colocación cables y tubos.

12 mm.	CJ	1	1	**355B12**
14 mm.	CJ	1	1	**355B14**
16 mm.	CJ	1	1	**355B16**
18 mm.	CJ	1	1	**355B18**
20 mm.	CJ	1	1	**355B20**
22 mm.	CJ	1	1	**355B22**

26 mm.	CJ	1	1	**355B26**
28 mm.	CJ	1	1	**355B28**
32 mm.	CJ	1	1	**355B32**
Tornillo M6 para abrazaderas.	CJ	1	1	**310B**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Brida nilón RATIO

100% nilón. Poliamida 6.6. Temperatura de trabajo -40ºC - +85ºC. EN 62275.





Bolsa 25 unidades.				
100x2,5 mm. Blanca.	BOL	1	1	**225B1**
140x3,6 mm. Blanca.	BOL	1	1	**225B2**
200x4,8 mm. Blanca.	BOL	1	1	**225B3**
300x4,8 mm. Blanca.	BOL	1	1	**225B4**
100x2,5 mm. Negra.	BOL	1	1	**225B1N**
140x3,6 mm. Negra.	BOL	1	1	**225B2N**
200x4,8 mm. Negra.	BOL	1	1	**225B3N**
300x4,8 mm. Negra.	BOL	1	1	**225B4N**
140x3,6 mm. Verde.	BOL	1	1	**225B2V**
200x4,8 mm. Verde.	BOL	1	1	**225B3V**
Bolsa 50 unidades.				
1000x12,4 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B10**
1000x12,4 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B10N**
Bolsa 100 unidades.				
100x2,5 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B1**
140x3,6 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B2**
200x4,8 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B3**
300x4,8 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B4**
360x4,8 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B5**
365x7,6 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B6**
450x7,6 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B7**
550x7,6 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B8**
780x8,8 mm. Blanca.	BOL	1	1	**226B9**
100x2,5 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B1N**
140x3,6 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B2N**
200x4,8 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B3N**
300x4,8 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B4N**
360x4,8 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B5N**
365x7,6 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B6N**
450x7,6 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B7N**
550x7,6 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B8N**
780x8,8 mm. Negra.	BOL	1	1	**226B9N**
140x3,6 mm. Verde.	BOL	1	1	**226B2V**
200x4,8 mm. Verde.	BOL	1	1	**226B3V**

Taco anclaje para brida nilón RATIO

100% nilón. Poliamida 6.6. Se suministran en bolsas de 100 unid. Negro.





ø 6 mm. 8,1x38,1 mm.	BOL	1	1	**227B1**

NUEVO

fischer

Brida nilón FISCHER



100% nilón. Temperatura de trabajo -40ºC - +80ºC. EN50146. 100 unid.

Negra.				
100x2,5. Negra.100 und.	BOL	1	100	**768UB2.5X100**
160x2,5. Negra. 100 und.	BOL	1	100	**768UB2.5X160**
200x2,5. Negra.100 und.	BOL	1	100	**768UB2.5X200**
150x3,6. Negra. 100 und.	BOL	1	100	**768UB3.6X150**
200x3,6. Negra. 100 und.	BOL	1	100	**768UB3.6X200**
300x3,6. Negra. 100 und.	BOL	1	75	**768UB3.6X300**
200x4,6. Negra. 100 und.	BOL	1	75	**768UB4.6X200**
250x4,8. Negra. 100 und.	BOL	1	50	**768UB4.8X250**
280x4,8. Negra. 100 und.	BOL	1	50	**768UB4.8X280**
350x4,8. Negra. 100 und.	BOL	1	50	**768UB4.8X350**
370x4,8. Negra. 100 und.	BOL	1	80	**768UB4.8X370**
430x4,8. Negra. 100 und.	BOL	1	50	**768UB4.8X430**
300x7,6. Negra. 100 und.	BOL	1	40	**768UB7.6X300**
350x7,6. Negra. 100 und.	BOL	1	25	**768UB7.6X350**
450x7,6. Negra. 100 und.	BOL	1	25	**768UB7.6X450**
550x7,6. Negra. 100 und.	BOL	1	20	**768UB7.6X550**
Transparente.				
100x2,5. Transparente. 100 und.	BOL	1	100	**768BN2.5X100**
160x2,5. Transparente. 100 und.	BOL	1	100	**768BN2.5X160**
200x2,5. Transparente. 100 und.	BOL	1	100	**768BN2.5X200**
150x3,6. Transparente. 100 und.	BOL	1	100	**768BN3.6X150**
200x3,6. Transparente. 100 und.	BOL	1	100	**768BN3.6X200**
300x3,6. Transparente. 100 und.	BOL	1	75	**768BN3.6X300**
200x4,6. Transparente. 100 und.	BOL	1	75	**768BN4.6X200**
250x4,8. Transparente. 100 und.	BOL	1	50	**768BN4.8X250**
280x4,8. Transparente. 100 und.	BOL	1	50	**768BN4.8X280**
350x4,8. Transparente. 100 und.	BOL	1	50	**768BN4.8X350**
350x7,6. Transparente. 100 und.	BOL	1	25	**768BN7.6X350**
Verde.				
150x3,6. Verde. 100 und.	BOL	1	100	**768GB3.6X150**
200x4,6. Verde. 100 und.	BOL	1	75	**768GB4.6X200**
280x4,8. Verde. 100 und.	BOL	1	50	**768GB4.8X280**

NUEVO

fischer

Taco anclaje brida nilón FISCHER FCTP



100% nilón. Con ojal permite fijar y agrupar.

ø 8mm. Negra. 100 unid.	BOL	1	50	**768TB**

Grapa cable eléctrico redondo EHS

Plástico gris. Punta de acero templado. Presentado en blíster rígido.

ø 2,2 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J47**
ø 3,3 mm. 9 unid.	BL	12	12	**1410J48**
ø 5 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J49**
ø 6 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J50**
ø 7 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J51**
ø 8 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J52**
ø 9 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J170**
ø 4,1 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J349**
ø 10 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J350**





Grapa cable eléctrico EHS

Plástico blanco. Punta de acero templado. Presentado en blíster rígido.

ø 6,8 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J171**





Grapa cable eléctrico plano INDEX

Plástico blanco. Clavo acero templado.

Cable 2x1 mm. Medidas 2,6x6 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2100**
Cable 2x1,5 mm. Medidas 4x7 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2120**



Grapa cable eléctrico redondo INDEX

Plástico blanco. Clavo acero templado.

Cable 2x0,75 mm. ø 5 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2135**
Cable 2x1 mm. ø 6 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2140**
Cable 2x1 mm. ø 7 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2150**
Cable 2x1,5 mm. ø 8 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2160**
Cable 2x4 mm. ø 10 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2167**
Cable 3x2,5 mm. ø 11 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**416A2170**



Cinta metálica perforada

Servida en rollo.

10 m.	ROL	1	1	**358B**



TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Grapa metálica GRUPODESA

grupodesa



Acero estampado.

10 mm.	CJ	1	1	**359B10**	22 mm.	CJ	1	1	**359B22**
12 mm.	CJ	1	1	**359B12**	25 mm.	CJ	1	1	**359B24**
16 mm.	CJ	1	1	**359B16**	28 mm.	CJ	1	1	**359B28**
18 mm.	CJ	1	1	**359B18**	32 mm.	CJ	1	1	**359B32**
20 mm.	CJ	1	1	**359B20**	40 mm.	CJ	1	1	**359B40**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Grapa metálica doble anclaje GRUPODESA

grupodesa



Acero estampado.

32 mm. 50 unid.	CJ	1	1	**354B32/2**
42 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**354B42/2**
47 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**354B47/2**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Clavo cielo raso



Galvanizado.

ø 20x40 mm.	CJ	1	1	**251A40**
ø 20x70 mm.	CJ	1	1	**251A70**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Gafa de punta cortada



Metal estampado.

Punta dentada	CJ	1	1	**418A**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Clavos y puntas

Punta cabeza cónica EHS

ehs



Presentado en blíster rígido.

Acero cobreado.					**Hierro cincado.**				
1,50x20 mm.	BL	12	12	**1410J36**	0,90x16 mm.	BL	12	12	**1410J294**
1,50x25 mm.	BL	12	12	**1410J162**	1,10x15 mm.	BL	12	12	**1410J44**
2,0x30 mm.	BL	12	12	**1410J163**	1,20x18 mm.	BL	12	12	**1410J167**
2,0x35 mm.	BL	12	12	**1410J37**	1,40x22 mm.	BL	12	12	**1410J45**
2,0x40 mm.	BL	12	12	**1410J164**	1,60x27 mm.	BL	12	12	**1410J46**
					1,80x35 mm.	BL	12	12	**1410J168**
					2,0x40 mm.	BL	12	12	**1410J169**

Punta cabeza perdida CAMACHO

Acero cobreado. Cajas.

2,0x30 mm. 1000 unid.	CJ	1	30	**581K30**
2,0x35 mm. 1000 unid.	CJ	1	30	**581K35**
2,0x40 mm. 500 unid.	CJ	1	30	**581K40**

Punta sin cabeza EHS

Aguja de acero para zócalos, molduras y papel pintado. Presentado en blíster rígido.

25x0,9 mm. 100 unid.	BL	12	12	**1410J161**





Punta cabeza plana EHS

Presentado en blíster rígido.

Hierro cincado				
1,10x15 mm.	BL	12	12	**1410J38**
1.20x18 mm.	BL	12	12	**1410J165**
1,30x20 mm.	BL	12	12	**1410J39**
1,30x25 mm.	BL	12	12	**1410J40**
1,60x30 mm.	BL	12	12	**1410J41**
1,80x35 mm.	BL	12	12	**1410J166**
2,20x45 mm.	BL	12	12	**1410J293**
2,0x40 mm.	BL	12	12	**1410J42**
2,40x50 mm.	BL	12	12	**1410J43**

2,70x60 mm.	BL	12	12	**1410J348**
Acero cincado				
1,50x15 mm.	BL	12	12	**1410J29**
1,50x20 mm.	BL	12	12	**1410J30**
1,50x25 mm.	BL	12	12	**1410J31**
2,25x20 mm.	BL	12	12	**1410J32**
2,25x30 mm.	BL	12	12	**1410J33**
2,50x40 mm.	BL	12	12	**1410J34**
2,50x50 mm.	BL	12	12	**1410J35**
2,70x60 mm.	BL	12	12	**1410J347**






Punta cabeza plana EHS

ehs®





Hierro. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

Hierro.				
11x27 mm.	CJ	1	1	**185J1**
13x35 mm.	CJ	1	1	**185J2**
14x40 mm.	CJ	1	1	**185J3**
15x50 mm.	CJ	1	1	**185J4**
16x60 mm.	CJ	1	1	**185J5**
17x70 mm.	CJ	1	1	**185J6**
18x80 mm.	CJ	1	1	**185J7**
19x90 mm.	CJ	1	1	**185J8**
20x100 mm.	CJ	1	1	**185J9**
21x110 mm.	CJ	1	1	**185J10**
Hierro bolsa.				
11x27 mm.	BOL	1	10	**185J111**
13x35 mm.	BOL	1	10	**185J21**
14x40 mm.	BOL	1	10	**185J31**
15x50 mm.	BOL	1	10	**185J41**
16x60 mm.	BOL	1	10	**185J51**
17x70 mm.	BOL	1	10	**185J61**
18x80 mm.	BOL	1	10	**185J71**
19x90 mm.	BOL	1	10	**185J81**
20x100 mm.	BOL	1	10	**185J91**
21x110 mm.	BOL	1	10	**185J12**
22x120 mm.	BOL	1	10	**185J13**
Hierro cincado.				
11x27 mm.	CJ	1	1	**186J1**
14x40 mm.	CJ	1	1	**186J3**
16x60 mm.	CJ	1	1	**186J5**
17x70 mm.	CJ	1	1	**186J6**
19x90 mm.	CJ	1	1	**186J8**
21x110 mm.	CJ	1	1	**186J10**
22x120 mm.	CJ	1	1	**186J11**
Hierro cincado bolsa.				
11x27 mm.	BOL	1	10	**186J111**
13x35 mm.	BOL	1	10	**186J21**
14x40 mm.	BOL	1	10	**186J31**
15x50 mm.	BOL	1	10	**186J41**
16x60 mm.	BOL	1	10	**186J51**
17x70 mm.	BOL	1	10	**186J61**
18x80 mm.	BOL	1	10	**186J71**
19x90 mm.	BOL	1	10	**186J81**
20x100 mm.	BOL	1	10	**186J91**
21x110 mm.	BOL	1	10	**186J12**
22x120 mm.	BOL	1	10	**186J13**

NUEVO Punta cabeza plana DESA

Acero cincado. En cajas.

grupodesa



1,5x15 mm. 1000 unid.	CJ	1	1	**733B1.5X15**
1,5x25 mm. 1000 unid.	CJ	1	1	**733B1.5X25**
2,25x30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.25X30**
2,5x20 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.5X20**
2,5x25 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.5X25**
2,5x30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.5X30**
2,5x40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.5X40**
2,5x50 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.5X50**
2,7x30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B2.7X30**
3x40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B3X40**
3x50 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B3X50**
3x60 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B3X60**
3x70 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**733B3X70**
3,5x30 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**733B3.5X30**
3,5x40 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**733B3.5X40**
3,5x50 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**733B3.5X50**
3,5x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**733B3.5X60**
3,5x70 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**733B3.5X70**
3,5x80 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**733B3.5X80**

Punta cabeza plana CAMACHO

Acero cincado. Cajas.



2,7x20 mm. 1000 unid.	CJ	1	30	**579K20**
2,7x30 mm. 1000 unid.	CJ	1	30	**579K30**
2,7x40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**579K40**
2,7x50 mm. 500 unid.	CJ	1	30	**579K50**
2,7x60 mm. 300 unid.	CJ	1	30	**579K60**
3,4x30 mm. 200 unid.	CJ	1	30	**580K30**
3,4x40 mm. 200 unid.	CJ	1	30	**580K40**
3,4x50 mm. 200 unid.	CJ	1	30	**580K50**
3,4x60 mm. 200 unid.	CJ	1	30	**580K60**
3,4x70 mm. 200 unid.	CJ	1	30	**580K70**
3,4x80 mm. 200 unid.	CJ	1	30	**580K80**

Punta cabeza plana FER

FER



Acero cincado. En cajas.

2,70x20 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2401K20**
2,70x30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2401K30**
2,70x40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2401K40**
2,70x50 mm. 300 unid.	CJ	1	1	**2401K50**
2,70x60 mm. 300 unid.	CJ	1	1	**2401K60**
3,40x30 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**2402K30**
3,40x40 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**2402K40**
3,40x50 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**2402K50**
3,40x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**2402K60**
3,40x70 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**2402K70**
3,40x80 mm. 100 unid.	CJ	1	1	**2402K80**

Punta cabeza plana MOREDA

MRT



Hierro. Paquete 3 kg.

14x40 mm.	PQT	1	6	**2355K12**
15x50 mm.	PQT	1	6	**2355K1**
16x60 mm.	PQT	1	6	**2355K2**
17x70 mm.	PQT	1	6	**2355K3**
19x90 mm.	PQT	1	6	**2355K5**
20x100 mm.	PQT	1	6	**2355K6**
22x120 mm.	PQT	1	6	**2355K8**

Punta cabeza plana



Hierro. Paquete 3 kg.

13x30 mm. (1 1/4”).	PQT	1	8	**2391K13**
14x40 mm. (1 1/2”).	PQT	1	8	**2391K14**
15x50 mm. (2”).	PQT	1	8	**2391K15**
16x60 mm. (2 1/4”).	PQT	1	8	**2391K16**
17x70 mm. (2 1/2”).	PQT	1	8	**2391K17**
18x80 mm. (3”).	PQT	1	8	**2391K18**
19x90 mm. (3 1/2”).	PQT	1	8	**2391K19**
20x100 mm. (4”).	PQT	1	8	**2391K20**
21x110 mm. (4 1/2”).	PQT	1	8	**2391K21**
22x120 mm. (5”).	PQT	1	8	**2391K22**
23x130 mm. (5 1/4”).	PQT	1	8	**2391K23**
24x140 mm. (5 1/2”).	PQT	1	8	**2391K24**
25x150 mm. (6”).	PQT	1	8	**2391K25**

Grampillón metálico EHS

Galvanizados. Presentados en blíster rígido.





9x14 mm. 110 unid.	BL	12	12	**1410J331**
10x14 mm. 85 unid.	BL	12	12	**1410J172**
11x18 mm. 45 unid.	BL	12	12	**1410J173**
13x18 mm. 45 unid.	BL	12	12	**1410J174**
12x20 mm. 45 unid.	BL	12	12	**1410J351**
15x22 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J352**
16x25 mm. 15 unid.	BL	12	12	**1410J353**

Grampillón metálico

Paquete 3 kg. Pulido o galvanizado.



19x35 mm. Galvanizado.	PQT	1	6	**2341K7**

Varillas roscadas

NUEVO Varilla roscada DIN 975 4.8

Acero cincado. Calidad 4.8 Rosca métrica. Varillas 1 m.



M4.	UN	1	100	**2312J4**	M14.	UN	1	10	**2312J14**
M5.	UN	1	100	**2312J5**	M16.	UN	1	10	**2312J16**
M6.	UN	1	100	**2312J6**	M18.	UN	1	10	**2312J18**
M8.	UN	1	50	**2312J8**	M20.	UN	1	5	**2312J20**
M10.	UN	1	25	**2312J10**	M24.	UN	1	5	**2312J24P**
M12.	UN	1	20	**2312J12**					

NUEVO Varilla roscada DIN 975 8.8

Acero cincado. Calidad 8.8. Rosca métrica. Varillas 1 m.



M6.	UN	1	100	**2312J6P**	M16.	UN	1	10	**2312J16P**
M8.	UN	1	50	**2312J8P**	M18.	UN	1	10	**2312J18P**
M10.	UN	1	25	**2312J10P**	M20.	UN	1	5	**2312J20P**
M12.	UN	1	20	**2312J12P**					

Varilla roscada hueca

Cincada, especial para lámparas.



M10x100 mm.	BOL	50	50	**2313J100**
M10x1000 mm.	BOL	5	5	**2313J1000**
Tuerca 13x4 mm.	CJ	1	1	**2313J101**

Hembrillas, alcayatas y escarpias

Hembrilla abierta EHS

ehs

Hierro cincado. Presentada en blíster rígido.





Cincada.				
14x25 mm.	BL	12	12	**1410J16**
16x30 mm.	BL	12	12	**1410J17**
17x40 mm.	BL	12	12	**1410J18**
18x50 mm.	BL	12	12	**1410J19**
19x60 mm.	BL	12	12	**1410J20**
20x70 mm.	BL	12	12	**1410J21**
21x80 mm.	BL	12	12	**1410J291**
21x110 mm.	BL	12	12	**1410J292**
Latonada.				
14x25 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J337**
16x30 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J338**
17x40 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J339**
Pintada blanco.				
16x30 mm. 12 unid.	BL	12	12	**1410J342**
17x40 mm. 8 unid.	BL	12	12	**1410J343**
20x70 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J345**

Hembrilla abierta CELO

CELO Fixings technology

Hierro cincado plata.



14x25 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2341J14X25**
17X40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2341J17X40**
18X50 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2341J18X50**
20x60 mm. 200 unid.	CJ	1	1	**2341J20X60**

NUEVO

Hembrilla abierta SPAX FADIX

FADIX

Acero cincado. Presentado en blíster rígido.





3,5×60 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JHA3.5**
4,0×70 mm. 7 unid.	BL	1	1	**2106JHA4**

Hembrilla abierta

Hierro cincado.

14x25 mm.	CJ	1	1	**2346K14X25**	20x70 mm.	CJ	1	1	**2346K20X70**
16x30 mm.	CJ	1	1	**2346K16X30**	20x80 mm.	CJ	1	1	**2346K20X80**
17x40 mm.	CJ	1	1	**2346K17X40**	21x80 mm.	CJ	1	1	**2346K21X80**
18x50 mm.	CJ	1	1	**2346K18X50**	21x90 mm.	CJ	1	1	**2346K21X90**
18x60 mm.	CJ	1	1	**2346K18X60**	21x100 mm.	CJ	1	1	**2346K21X100**
19x60 mm.	CJ	1	1	**2346K19X60**	22x100 mm.	CJ	1	1	**2346K22X100**
19x70 mm.	CJ	1	1	**2346K19X70**	22x110 mm.	CJ	1	1	**2346K22X110**
20x60 mm.	CJ	1	1	**2346K20X60**	22x120 mm.	CJ	1	1	**2346K22X120**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Hembrilla

Hierro cincado. Pintada blanco.

14x25 mm. Abierta.	CJ	1	1	**2352K14X25A**
14x25 mm. Cerrada.	CJ	1	1	**2352K14X25C**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Hembrilla cerrada EHS

Presentada en blíster rígido.

Cincada.				
14x25 mm. 25 unid.	BL	12	12	**1410J22**
16x30 mm. 24 unid.	BL	12	12	**1410J23**
17x35 mm. 18 unid.	BL	12	12	**1410J152**
17x40 mm. 18 unid.	BL	12	12	**1410J24**
18x50 mm. 10 unid.	BL	12	12	**1410J25**
19x60 mm. 6 unid.	BL	12	12	**1410J26**
20x70 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J27**
21x80 mm. 4 unid.	BL	12	12	**1410J28**
21x100 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J153**
22x100 mm. 3 unid.	BL	12	12	**1410J346**
Pintada blanca. Hierro cincado.				
14x25 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J157**
Latonada.				
14x25 mm. 21 unid.	BL	12	12	**1410J154**
16x30 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J155**
17x40 mm. 14 unid.	BL	12	12	**1410J156**





Hembrilla cerrada CELO

CELO
Fixings technology



Hierro cincado plata.

14x25 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2343J14X25**
16X30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2343J16X30**
17X40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2343J17X40**
18X50 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2343J18X50**
20x50 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2343J20X50**

NUEVO

Hembrilla cerrada SPAX FADIX

FADIX





Acero cincado.

3,x40 mm. 13 unid.	BL	1	1	**2106JHC3**
3,5x60 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JHC3.5**
4,0x70 mm. 7 unid.	BL	1	1	**2106JHC4**
4,5x80 mm. 6 unid.	BL	1	1	**2106JHC4.5**
5,0x100 mm. 5 unid.	BL	1	1	**2106JHC5**

Hembrilla cerrada



Hierro cincado.

14x25 mm.	CJ	1	1	**2345K14X25**	20x60 mm.	CJ	1	1	**2345K20X60**
16x30 mm.	CJ	1	1	**2345K16X30**	20x70 mm.	CJ	1	1	**2345K20X70**
17x40 mm.	CJ	1	1	**2345K17X40**	20x80 mm.	CJ	1	1	**2345K20X80**
18x40 mm.	CJ	1	1	**2345K18X40**	21x80 mm.	CJ	1	1	**2345K21X80**
18x50 mm.	CJ	1	1	**2345K18X50**	21x90 mm.	CJ	1	1	**2345K21X90**
18x60 mm.	CJ	1	1	**2345K18X60**	21x100 mm.	CJ	1	1	**2345K21X100**
19x60 mm.	CJ	1	1	**2345K19X60**	22x100 mm.	CJ	1	1	**2345K22X100**
19x70 mm.	CJ	1	1	**2345K19X70**	22x120 mm.	CJ	1	1	**2345K22X120**

Hembrilla cerrada con rosca



Espiga y tuerca. Cincada.

M3/26 mm.	CJ	1	1	**2407K3**	M8/60 mm.	CJ	1	1	**2407K8**
M4/35 mm.	CJ	1	1	**2407K4**	M10/65 mm.	CJ	1	1	**2407K10**
M5/37 mm.	CJ	1	1	**2407K5**	M12/75 mm.	CJ	1	1	**2407K12**
M6/50 mm.	CJ	1	1	**2407K6**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Alcayata punta EHS

Acero cincado. Presentado en blíster rígido.

2,25x20 mm.	BL	12	12	**1410J1**
2,25x30 mm.	BL	12	12	**1410J2**
2,90x40 mm.	BL	12	12	**1410J3**
2,90x50 mm.	BL	12	12	**1410J4**





Alcayata punta

Acero cincado.

2,25x20 mm.	CJ	1	1	**2404K1**	2,9x50 mm.	CJ	1	1	**2404K4**
2,5x30 mm.	CJ	1	1	**2404K2**	2,9x60 mm.	CJ	1	1	**2404K5**
2,9x40 mm.	CJ	1	1	**2404K3**					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



NUEVO Alcayata roscada SPAX FADIX

Acero con recubrimiento cincado.

2,5x40 mm. 15 unid.	BL	1	1	**2106JA2.5**
3,5x50mm. 12 unid.	BL	1	1	**2106JAR3**
3,5x60 mm. 10 unid.	BL	1	1	**2106JAR3.5**
4,0x70 mm. 7 unid.	BL	1	1	**2106JAR4**
5,0x90 mm. 5 unid.	BL	1	1	**2106JAR5**





Alcayata roscada EHS

Hierro cincado. Rosca. Presentada en blíster rígido.

Cincadas.				
14x25 mm.	BL	12	12	**1410J5**
16x30 mm.	BL	12	12	**1410J6**
16x35 mm.	BL	12	12	**1410J7**
17x35 mm.	BL	12	12	**1410J8**
17x40 mm.	BL	12	12	**1410J9**
17x50 mm.	BL	12	12	**1410J141**
18x40 mm.	BL	12	12	**1410J10**
18x50 mm.	BL	12	12	**1410J11**
18x60 mm.	BL	12	12	**1410J142**
19x50 mm.	BL	12	12	**1410J12**
19x60 mm.	BL	12	12	**1410J13**
20x60 mm.	BL	12	12	**1410J143**
20x70 mm.	BL	12	12	**1410J14**
21x80 mm.	BL	12	12	**1410J15**
20x90 mm.	BL	10	10	**1410J289**
Pintadas blanco.				
17x40 mm.	BL	12	12	**1410J149**
18x50 mm.	BL	12	12	**1410J150**
Latonadas.				
16x30 mm.	BL	12	12	**1410J144**
17x40 mm.	BL	12	12	**1410J145**
18x50 mm.	BL	12	12	**1410J146**
19x60 mm.	BL	12	12	**1410J147**





TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Alcayata roscada CELO

CELO Fixings technology



Hierro cincado plata. Rosca.

14x25 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2333J14X25**
16x30 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2333J16X30**
17x40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2333J17X40**
18x40 mm. 500 unid.	CJ	1	1	**2333J18X40**
18x50 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2333J18X50**
19x50 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2333J19X50**
19x60 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2333J19X60**
19x70 mm. 150 unid.	CJ	1	1	**2333J19X70**
20x50 mm. 250 unid.	CJ	1	1	**2333J20X50**

Alcayata roscada



Hierro cincado. Rosca.

16x30 mm.	CJ	1	1	**2376K16X30**	20x60 mm .	CJ	1	1	**2376K20X60**
17x40 mm.	CJ	1	1	**2376K17X40**	20x70 mm.	CJ	1	1	**2376K20X70**
18x40 mm.	CJ	1	1	**2376K18X40**	21x60 mm.	CJ	1	1	**2376K21X60**
18x50 mm.	CJ	1	1	**2376K18X50**	21x70 mm.	CJ	1	1	**2376K21X70**
18x60 mm.	CJ	1	1	**2376K18X60**	21x80 mm.	CJ	1	1	**2376K21X80**
19x50 mm.	CJ	1	1	**2376K19X50**	21x90 mm.	CJ	1	1	**2376K21X90**
19x60 mm.	CJ	1	1	**2376K19X60**	22x100 mm.	CJ	1	1	**2376K22X100**
19x70 mm.	CJ	1	1	**2376K19X70**	22x110 mm.	CJ	1	1	**2376K22X110**
20x50 mm.	CJ	1	1	**2376K20X50**	22x120 mm.	CJ	1	1	**2376K22X120**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Chinchetas y tachuelas

Chincheta metálica EHS

ehs





Niquelada. Presentados en blíster rígido.

Niquelada.	BL	12	12	**1410J55**
Blanca	BL	12	12	**1410J180**

Chincheta metálica



Niquelada. Caja plástico.

25 unid.	CJ	1	40	**291B25**
50 unid.	CJ	1	12	**291B50**
100 unid.	CJ	1	12	**291B100**

Tachuela metálica EHS

9,5 mm. Presentados en blíster rígido.

Latonada. 20 unid.	BL	12	12	**1410J54**
Niquelada. 20 unid.	BL	12	12	**1410J179**
Latonada 10 mm. 20 unid.	BL	12	12	**1410J356**





Tachuela metálica

Latonada lisa.

ø 8 mm. 1.000 unid.	CJ	1	1	**724B80**
ø 10 mm. 1.000 unid.	CJ	1	1	**724B100**

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*



Semences metálicos EHS

Negro. Presentados en blíster rígido.

6x10 mm. 55 unid.	BL	12	12	**1410J354**
8x12 mm. 55 unid.	BL	12	12	**1410J355**
10x14 mm. 40 unid.	BL	12	12	**1410J176**
12x16 mm. 30 unid.	BL	12	12	**1410J177**
14x18 mm. 25 unid.	BL	12	12	**1410J178**





Semences metálicos

Acero. Caja 500 gr.

8 mm.	CJ	1	1	**361A8**
10 mm.	CJ	1	1	**361A10**
12 mm.	CJ	1	1	**361A12**
14 mm.	CJ	1	1	**361A14**
16 mm.	CJ	1	1	**361A16**



Semences metálicos EHS

Acero cincado. Presentados en blíster rígido.

10 mm. 150 unid.	BL	12	12	**1410J175**
14 mm. 120 unid.	BL	12	12	**1410J53**





TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Tornillos fijación sanitarios

Tornillo fijación bidé/inodoro HABITEX

habitex






Sujeción lateral. Acero cincado. Juego 2 tornillos tensores, 2 tornillos exteriores, accesorios y tacos.

M6x70 mm. 2 unid.	BOL	1	12	**975F3**

NUEVO

Tornillo fijación bidé/inodoro FOMINAYA TI5

fominaya



Acero inoxidable. Conexión inodoro/bidé suelo lateral. Escuadra. Compatibilidad universal.

6x120 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**488F53**

Tornillo fijación cisterna/inodoro HABITEX

habitex






Acero inoxidable. Juego 2 tornillos, juntas y tuercas.

M6x80 mm. 2 unid.	BOL	1	12	**975F**

Tornillo fijación lavabos HABITEX

habitex






Acero cincado. Juego 2 tornillos completos con tacos y tapón de nilón.

M8x100 mm. 2 unid.	BOL	1	12	**975F8**
M10x120 mm. 2 unid.	BOL	1	12	**975F10**

NUEVO

Tornillo fijación lavabo FOMINAYA TL1

fominaya



Conexión lavabo. Hierro galvanizado. Cabeza latón. Compatibilidad universal.

10x110 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**488F51**

Tornillo fijación sanitarios HABITEX

Sujeción inferior M5x80 mm. Juego 2 tornillos completos.

habitex

Latón. 2 unid.	BOL	1	12	**975F1**
Acero cincado. 2 unid.	BOL	1	12	**975F2**





Tornillo fijación sanitarios FISCHER

Juego 2 tornillos, tuercas, arandelas y tacos S8.

fischer

M6 mm. 2 unid.	BOL	10	10	**360B**
M6 mm. 2 unid. Fácil instalación por recubrimiento Geometric.	BOL	10	10	**360B1**




Tornillos WC inodoro/cisterna FOMINAYA

Acero inoxidable. Universal para todo tipo de cisternas de tanque bajo. Incluye tuerca intermedia.

fominaya

M6x80 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**488F47**




NUEVO Tornillo WC inodoro/cisterna FOMINAYA TC2

Inoxidable. Especial anticorrosión. Compatibilidad Alcora-Domo.

fominaya

6x120 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**488F52**



Tornillos fijación WC inodoro/bidé FOMINAYA

Universal para fijar todo tipo de inodoros o bidés. Hierro bicromatado.

fominaya

Vertical 5x75 mm. Cabeza de latón cromado. 2 unid.	BOL	1	1	**488F48**
Lateral M6. Cabeza de acero inox. 2 unid.	BOL	1	1	**488F49**



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

Grapadoras y clavadoras

Clavadora 6en1 RATIO CR6777





Carcasa bimaterial de aluminio y mécanica de acero. Regulador de fuerza. Ventana con visor de grapas y puntas. Bloqueo del mango para mayor seguridad. Clip de cinturón. Incluye 500 grapas surtidas.

Grapas 530 (6-14 mm). Grapas 131 (6-14 mm). Grapas 140 (10-14 mm). Grapas cables 36 (10-14 mm.) Puntas con cabeza F15 (8-15 mm.) Puntas sin cabeza P15 (9-15 mm.)	DB	1	6	**6777H600**

Clavadora 3en1 RATIO CR6769





Carcasa y mecánica en acero. Acabado cromado duradero. Ventana con visor de grapas. Bloqueo del mango para mayor seguridad. Carga inferior para facilitar la carga de grapas. Inlcuye 150 grapas surtidas.

Grapas 530 (6-10 mm). Grapas 131 (6-10 mm). Grapas 140 (6-10 mm).	DB	1	8	**6769H300**

Clavadora 3en1 RATIO ACR150 ActionPress





Armazón y empuñadura en ABS. Ergonómica, sistema de grapado “Action Press” que reduce el esfuerzo hasta un 30%.

Grapas 131 (6-10 mm). Grapas 530 (6-10 mm). Grapas 22 (6-10 mm).	DB	1	10	**6768H300**

Clavadora grapas RATIO CR100





Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable, ventana indicadora de carga baja. Incluye 300 grapas 530 (6-8 mm).

Grapas 131 (6-8 mm). Grapas 530 (6-8 mm).	BL	1	12	**6668H100**

Clavadora 2en1 RATIO CR200

Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6-8 mm).

Grapas 131 (4-10 mm). Grapas 530 (4-10 mm). Punta con cabeza 1,2 mm x long. máx. 10 mm.	BL	1	24	**6668H200**





Clavadora 3en1 RATIO CR300

Armazón metálico. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergónomica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6-8 mm).

Grapas 131 (6-16 mm). Grapas 530 (6-16 mm). Punta con cabeza 1,2 mm x long. máx. 16 mm.	BL	1	12	**6668H300**



Clavadora 4en1 RATIO CR400

Armazón plástico alta resistencia. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 200 grapas 530 (12 mm),100 grapas cable (12 mm), 100 puntas con y sin cabeza (16 mm).

Grapas 530 (8-14 mm). Grapas cable 36 (12-14 mm). Punta con y sin cabeza 1,2 mm x long. máx. 16 mm.	BL	1	12	**6668H400**





Clavadora 3en1 RATIO CR6647

Armazón plástico con recubrimiento antideslizante. Ergonómica y confortable, con ventana indicadora de carga baja.

Grapas 131 (6-14 mm.) Grapas 530 (6-14 mm.) Punta con cabeza 1,2 mm. (Longitud máx.15 mm.)	DB	1	10	**6647H100**





Clavadora cables RAPID PRO R36

Carcasa y mecánica de acero. Para trabajos profesionales exigentes y operaciones de precisión. Especialmente diseñada para cables de baja tensión 50 V hasta ø 6 mm tales como altavoces y cables de alarma. Regulador de fuerza patentado de 3 pasos. Diseño ergonómico. Carga inferior.

Grapas 36. 10-14 mm. Peso: 820 gr. Cargador completo: 84 grapas.	UN	1	6	**2051H**



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

Clavadora eléctrica 3en1 RATIO ERC350





220-230V 50Hz. Potencia nominal 20 W, doble aislamiento. Carcasa ABS y empuñadura bimaterial antideslizante. Incluye 400 grapas (10 mm) y 100 puntas con cabeza (15 mm). 20 disparos/minuto. Peso 0,95 kg.

Grapas 131. 8-16 mm. Grapas 530. 8-16 mm. Puntas. 14-16 mm.	DB	1	6	**6798H**

Clavadora manual BOSCH HT8



Indicada para la fijación rápida de tejidos, papel, materiales aislantes, etc. Ejecución sólida, totalmente de acero, empuñadura de estribo acolchada.

Grapas tipo 53, longitud 4, 6, 8 mm.	BL	1	1	**1413H127**

Clavadora manual BOSCH HT14



Indicada para la fijación rápida de tejidos, cartón alquitranado para tejados, papel, materiales aislantes, telas metálicas y trabajos ligeros de tapizado Grapadora universal de ejecución sólida, totalmente en acero, con regulación continua de la fuerza de percusión, vaciado acolchado de la empuñadura, fijación de la empuñadura.

Grapas tipo 53, longitud de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm. Puntas 41 (14 mm)	BL	1	1	**1413H128**

Clavadora impacto BOSCH HMT53



Indicada para trabajos de embalaje, decoración, aislamientos, etc. Empuñadura con protección para los dedos, cargador para un total de 200 grapas.

Grapas tipo 53, longitud 4, 6, 8 mm.	BL	1	1	**1413H129**

Grapas surtidas 4en1 RATIO



Blíster 1.240 grapas. Clavadoras Ratio, Clavex, Rapid, Petrus, Esco, Rocafix, Arrow y Novus.

600 grapas 530/8. 340 grapas 36/12. 150 puntas con cabeza F-14. 150 puntas sin cabeza I-15.	DB	1	10	**6668H1240**

Grapas BOSCH Alambre fino tipo 53

Blíster 1.000 unid para textiles y tejidos, cartón.

L: 6 mm.	BL	1	1	**1413H131**
L: 8 mm.	BL	1	1	**1413H132**
L: 10 mm.	BL	1	1	**1413H133**



Grapas RATIO mod. 530

Clavadoras Ratio, Clavex, Rapid, Esco, Rocafix, Arrow y Novus. Blíster 1.000 grapas.

4 mm.	DB	10	10	**6668H4-1000**
6 mm.	DB	10	10	**6668H6-1000**
8 mm.	DB	10	10	**6668H8-1000**
10 mm.	DB	10	10	**6668H10-1000**
12 mm.	DB	10	10	**6668H12-1000**
14 mm.	DB	10	10	**6668H14-1000**



Grapas CLAVEX mod. 530

Material: acero galvanizado. Galvanizado de cinc: 18-22 g/m2. Resistencia a la tensión: 1100-1200 Mpa. Cajas de 5.000 grapas. Para clavadoras manuales y eléctricas. Ideal para tapizados cuadros, artesanía y decoración.

6 mm.	CJ	1	1	**6044H6/5000**
8 mm.	CJ	1	1	**6044H8/5000**
10 mm.	CJ	1	1	**6044H10/5000**
12 mm.	CJ	1	1	**6044H12/5000**
14 mm.	CJ	1	1	**6044H14/5000**



Grapas punta con cabeza SIPAC mod. 512

Sección 1,2 mm. Usos: carpintería de madera, puertas, ventanas, molduras y fabricación de muebles en general.

10 mm. 5000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/10**
15 mm. 5.000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/15**
25 mm. 5.000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/252**
30 mm. 5.000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/302**
35 mm. 5.000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/352**
40 mm. 5.000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/402**
50 mm. 5.000 puntas.	CJ	1	1	**6049H512/502**



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

Grapas cable CLAVEX mod. 28

CLAVEX



Caja 2.000 grapas. Cable paralelo.

9 mm.	CJ	1	1	**6049H28/9**
11 mm.	CJ	1	1	**6049H28/11**

Grapas cable CLAVEX mod. 36

CLAVEX



Caja 2.000 grapas. Cable manguera.

10 mm.	CJ	1	1	**6049H36/10**
12 mm.	CJ	1	1	**6049H36/12**
14 mm.	CJ	1	1	**6049H36/14**

Remachadoras y remaches

Remachadora profesional RATIO 6990

ratio






Para trabajos pesados. Cuerpo de aluminio. Mangos cortos acero alta tensión. Grandes mordazas. Empuñadura antideslizante. 5 boquillas intercambiables: 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4.

Remaches aluminio: ø 3.0-6.4 mm. Remaches acero: ø 3.0-5.0 mm. Remaches inox: ø 3.0-5.0 mm.	CJ	1	10	**6990H**
Recambio juego 2 mordazas 6990H	BOL	1	20	**6990H6**
Recambio empujador de mordazas 6990H	BOL	1	20	**6990H7**
Recambio muelle del empujador 6990H	BOL	1	20	**6990H8**

Remachadora profesional RATIO 6690

ratio





Accionamiento a dos manos. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

3 boquillas: ø 3,0-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5,0 mm.	CJ	1	1	**6690H**

Remachadora profesional RATIO 6991

Cabezal giratorio 360º. Para colocar remaches en cualquier ángulo. Cuerpo y cabezal aluminio alta resistencia. Mango superior acero alta resistencia. 4 boquillas intercambiabes: ø 2.4, 3.2, 4.0. 4.8 mm.

Remaches aluminio: ø 2.4-5.0 mm. Remaches acero: ø 2.4-4.0 mm. Remaches inox: ø 2.4-3.2 mm.	DB	1	20	**6991H**





Remachadora profesional RATIO 6689

Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

4 boquillas: ø 2,4 mm. ø 3-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5 mm.	DB	1	1	**6689H**





Remachadora RATIO 7068

Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio reforzado, empuñaduras PVC.

4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	12	**7068H**





Remache aluminio EHS

Vástago acero cincado. Presentado en blíster rígido.

4x12 mm. 20 unid.	BL	10	10	**1410J365**





Remache aluminio BRALO

(Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Cajas.

3,2x8 mm.	CJ	1	1	**6630A3.2X8**	4,8x10 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X10**
3,2x10 mm.	CJ	1	1	**6630A3.2X10**	4,8x12 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X12**
3,2x12 mm.	CJ	1	1	**6630A3.2X12**	4,8x14 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X14**
4,0x8 mm.	CJ	1	1	**6631A4.0X8**	4,8x16 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X16**
4,0x10 mm.	CJ	1	1	**6631A4.0X10**	4,8x18 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X18**
4,0x12 mm.	CJ	1	1	**6631A4.0X12**	4,8x21 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X21**
4,0x16 mm.	CJ	1	1	**6631A4.0X16**	4,8x24 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X24**
4,0x18 mm.	CJ	1	1	**6631A4.0X18**	4,8x30 mm.	CJ	1	1	**6632A4.8X30**
4,0x20 mm.	CJ	1	1	**6631A4.0X20**					



Remache aluminio BRALO





(Al MG 3,5). Vástago acero cincado. Minicaja 50 unidades.

3,2x10 mm.	CJ	1	10	**6630A10**

NUEVO

Remache aluminio BRALO



(Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Caja Ecoblister.

3,2x8 mm. 120 unid.	BL	1	10	**3314A8**
3,2x10 mm. 115 unid.	BL	1	10	**3314A10**
3,2x12 mm. 105 unid.	BL	1	10	**3314A12**
4,0x8 mm. 105 unid.	BL	1	10	**3319A8**
4,0x10 mm. 100 unid.	BL	1	10	**3319A10**
4,0x12 mm. 95 unid.	BL	1	10	**3319A12**
4,0x14 mm. 85 unid.	BL	1	10	**3319A14**
4,0x16 mm. 85 unid.	BL	1	10	**3319A16**
4,8x8 mm. 90 unid.	BL	1	10	**3321A8**
4,8x10 mm. 85 unid.	BL	1	10	**3321A10**
4,8x12 mm. 85 unid.	BL	1	10	**3321A12**
4,8x14 mm. 70 unid.	BL	1	10	**3321A14**
4,8x16 mm. 65 unid.	BL	1	10	**3321A16**

Remache aluminio cabeza ancha BRALO



(Al Mg 3,5). Cabeza ancha. Vástago acero cincado. Cajas.

4,0x16 mm. Cabeza 12 mm.	CJ	1	1	**6633A4.0X16**
4,8x10 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X10**
4,8x12 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X12**
4,8x14 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X14**
4,8x16 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X16**
4,8x18 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X18**
4,8x21 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X21**
4,8x24 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X24**
4,8x30 mm. Cabeza 14 mm.	CJ	1	1	**6634A4.8X30**

NUEVO

Remache aluminio cabeza ancha BRALO





(Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Cabeza ancha 14 mm. Caja ecoblister.

4,8x12 mm. 55 unid.	BL	1	10	**3322A12**
4,8x14 mm. 50 unid.	BL	1	10	**3322A14**
4,8x16 mm. 45 unid.	BL	1	10	**3322A16**

Remache aluminio color BRALO

Vástago acero cincado, cabeza lacada. Minicaja 50 unidades.

4,0x10 mm. Blanco.	CJ	1	10	**6636A10**





Remache acero inox BRALO

Vástago y cabeza acero inox AISI 304. Minicaja 25 unidades.

4,0x12 mm.	CJ	1	10	**6650A12**



Termoencoladoras y accesorios

Termoencoladora RATIO PTC-20/40/80

Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Incluye 2 barras de cola. Normativa CE y GS.

20 W. Barras ø 7,2 mm.	DB	1	12	**7603R1**
40 W. Barras ø 12x100 mm.	DB	1	12	**7603R2**
80 W. Barras ø 12x100 mm.	DB	1	6	**7603R3**





Cola termofusible RATIO

Transparente. Uso general y materiales flexibles.				
ø 7,4x100 mm. 12 barras.	DB	1	1	**7603R7**
ø 11,2x100 mm. 12 barras.	DB	1	1	**7603R8**
ø 11,2x200 mm. 12 barras.	DB	1	10	**7603R9**
ø 11,2x200 mm. 1 kg. 48 barras.	BOL	1	10	**7603R10**
Amarilla. Multiuso para madera, cerámica, cartón y papel.				
ø 11,2x100 mm. 12 barras.	DB	1	10	**7603R11**
ø 11,2x200 mm. 12 barras.	DB	1	10	**7603R12**





HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN



PINTURAS Y QUÍMICOS

Pintura plástica

Impermeabilización

Esmaltes

Tratamiento para el metal

Pinturas en spray

Productos para la madera y el mueble

Accesorios pintura

Reparación de superficies

Químicos y droguería

PINTU

Notas

Interior

NUEVO Pintura plástica interior RATIO

Pintura plástica de olor suave para interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 7 m2/l, secado al tacto: 1h, repintado: 4h. Ideal para todo tipo de superfícies de interiores y techos. Especialmente indicada para trasteros, sótanos y parkings. Blanco luminoso.

4 litros.	UN	1	1	**51Q141**
15 litros.	UN	1	1	**51Q140**



NUEVO Pintura plástica interior-exterior RATIO

Pintura plástica de olor suave para interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 10 m2/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 4 h. Ideal para todo tipo de superfícies de interiores y exteriores, gran adherencia para cualquier material de construcción, transpirable y acabado de calidad. Blanco puro.

4 litros.	UN	1	1	**51Q145**
15 litros.	UN	1	1	**51Q144**



NUEVO Pintura plástica interior RATIO Expert

Pintura plástica de olor suave para interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 10 m2/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 4 h. Ideal para todo tipo de superfícies de interiores y techos, ofreciendo un acabado agradable y de calidad válido para aplicar directamente sobre cualquier material de construcción. Blanco nieve.

4 litros.	UN	1	1	**51Q143**
15 litros.	UN	1	1	**51Q142**



NUEVO Pintura plástica interior-exterior RATIO Expert

Pintura plástica de olor suave interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 11 m2/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 6 h. Ideal para todo tipo de superfícies en interiores y techos, ofreciendo un acabado de alta calidad. Más rendimiento en menos horas de trabajo: Resultado de alta calidad. Blanco puro.

4 litros.	UN	1	1	**51Q147**
15 litros.	UN	1	1	**51Q146**



PINTURA PLÁSTICA

NUEVO

TITAN

Pintura plástica lavable TITANIT

Para interiores. Altas cubriciones. No amarillea. Lavable. 750 ml.



Satinado. 750 ml.	UN	1	1	**66Q616**

NUEVO

Bruguer

Colorante líquido para pinturas BRUGUER Emultín

Superconcentrado, gran poder de teñido. Fácil dosificación, todos los colores pueden mezclarse entre sí. Uso interior y exterior.



Almagre. 50 ml.	UN	1	12	**366Q137**
Amarillo limón. 50 ml.	UN	1	12	**366Q113**
Amarillo oro. 50 ml.	UN	1	12	**366Q115**
Azul firmamento. 50 ml.	UN	1	12	**366Q127**
Azul océano. 50 ml.	UN	1	12	**366Q129**
Bermellón. 50 ml.	UN	1	12	**366Q119**
Lila. 50 ml.	UN	1	12	**366Q131**
Negro. 50 ml.	UN	1	12	**366Q139**
Ocre. 50 ml.	UN	1	12	**366Q133**
Pardo. 50 ml.	UN	1	12	**366Q135**
Salmón. 50 ml.	UN	1	12	**366Q117**
Cáctus. 50 ml.	UN	1	12	**366Q121**
Verde esmeralda. 50 ml.	UN	1	12	**366Q125**
Hierba. 50 ml.	UN	1	12	**366Q123**

Exterior

NUEVO

ratio

Revestimiento para fachadas RATIO

Revestimiento para renovación y protección de exteriores, fachadas e interiores. Antihumedad, antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 10 m2/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 6 h. Revestimiento protector anticarbonatación impermeabilizante y decorativo de estructuras y fachadas de hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc. Blanco nieve.



4 litros.	UN	1	1	**51Q149**
15 litros.	UN	1	1	**51Q148**

Hidrofugantes

NUEVO Pintura antihumedad aislante BRUGUER

Cobertura 3-5 m²/L. Tiempo de secado 2 horas. Capas 2. Alta cubrición y anti manchas, impide el paso de la humedad/moho. 750 ml.

Blanco mate. 750 ml.	UN	1	3	**366Q97**



NUEVO Impermeabilizante XYLAZEL Soluciones

Cobertura 10 m²/L. Tiempo de secado al tacto 30 minutos, repintado 2 horas. Capas 2. Para Materiales de construcción como cemento, hormigón, ladrillo, baldosa, terrazo, piedra y todo tipo de materiales porosos. Especial exteriores. 750 ml.

Incoloro satinado. 750 ml.	UN	1	1	**88Q866**



NUEVO Pintura antihumedad XYLAZEL Soluciones

Base al agua para bloquear las manchas de humedad y evitar la aparición de sales. Sin olor. Secado rápido. 750 ml.

Blanco mate. 750 ml.	UN	1	1	**88Q865**



Impermeabilizantes

NUEVO Impermeabilizante de cubiertas RATIO

Blanco, gris, rojo o rojo teja.


4 litros. Blanco.	UN	1	1	**51Q151**
15 litros. Blanco.	UN	1	1	**51Q150**
4 litros. Gris.	UN	1	1	**51Q153**
15 litros. Gris.	UN	1	1	**51Q152**
4 litros. Teja.	UN	1	1	**51Q155**
15 litros. Teja.	UN	1	1	**51Q154**
4 litros. Rojo.	UN	1	1	**51Q157**
15 litros. Rojo.	UN	1	1	**51Q156**



IMPERMEABILIZACIÓN

Impermeabilizante silicona líquida HENKEL Rubson SL 3000

Henkel



Para el revestimiento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

Negro. 1 kg.	UN	1	4	**242B64**
Gris. 1 kg.	UN	1	4	**242B65**
Teja. 1 kg.	UN	1	4	**242B66**
Blanco. 1 kg.	UN	1	4	**242B67**

NUEVO

Impermeabilizante transparente QUIADSA R50

QUIADSA



Membrana aislante transparente monocomponente basado en polímero de nueva generación silanizado. Sin disolventes, isocianatos y siliconas. Excelente manejabilidad. No tack superficial al secar. Resistencia al envejecimiento. Transitable. Alta resistencia a UV. Bajo olor. No merca. Interior/ Exterior. Reticulable a temperatura ambiente con la humedad.

250 gr.	UN	1	12	**894B16**
800 gr.	UN	1	6	**894B17**

Esmaltes sintéticos

NUEVO Esmalte sintético monocapa TINTANLUX Brillante

Secado rápido y uso universal. Muy brillante y elástico.



250 ml.					750 ml.				
Amarillo real.	UN	1	6	**66Q4117**	Amarillo real.	UN	1	4	**66Q19**
Azul luminoso.	UN	1	6	**66Q100022**	Azul luminoso.	UN	1	4	**66Q21**
Crema.	UN	1	6	**66Q100046**	Bermellón.	UN	1	4	**66Q125**
Beige.	UN	1	6	**66Q100044**	Blanco deco.	UN	1	4	**66Q5**
Bermellón.	UN	1	6	**66Q1000124**	Burdeos.	UN	1	4	**66Q121**
Blanco deco.	UN	1	6	**66Q10004**	Gris acero.	UN	1	4	**66Q135**
Blanco ext.	UN	1	6	**66Q10001123**	Gris azulado.	UN	1	4	**66Q10**
Gris acero.	UN	1	6	**66Q1000134**	Gris perla.	UN	1	4	**66Q8**
Gris medio.	UN	1	6	**66Q100030**	Gris medio.	UN	1	4	**66Q29**
Gris perla.	UN	1	6	**66Q10009**	Marrón.	UN	1	4	**66Q27**
Marrón.	UN	1	6	**66Q100028**	Marfil.	UN	1	4	**66Q18**
Marfil.	UN	1	6	**66Q10001122**	Negro mate.	UN	1	4	**66Q174**
Negro.	UN	1	6	**66Q100041**	Negro.	UN	1	4	**66Q40**
Ocre.	UN	1	6	**66Q100048**	Ocre.	UN	1	4	**66Q47**
Pardo.	UN	1	6	**66Q100015**	Pardo.	UN	1	4	**66Q14**
Plata.	UN	1	6	**66Q1000146**	Plata.	UN	1	4	**66Q147**
Rojo carruaje.	UN	1	6	**66Q100036**	Rojo corruaje.	UN	1	4	**66Q35**
Rojo vivo.	UN	1	6	**66Q100017**	Tabaco.	UN	1	4	**66Q25**
Tabaco.	UN	1	6	**66Q100026**	Verde carruaje.	UN	1	4	**66Q37**
Verde carruaje.	UN	1	6	**66Q100038**	Verde hierba.	UN	1	4	**66Q12**
Verde hierba.	UN	1	6	**66Q100013**	Verde mayo.	UN	1	4	**66Q33**
Verde primav.	UN	1	6	**66Q1000144**	Verde primav.	UN	1	4	**66Q145**

NUEVO Esmalte laca poliuretano TITANLAK Satinado

Especial para lacar y esmaltar. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable. 750 ml.



Blanco. 750 ml.	UN	1	6	**66Q49**
Negro. 750 ml.	UN	1	6	**66Q156**

ESMALTES

NUEVO

TOLLENS

Esmalte laca satinado alta resistencia TOLLENS Alp-lac



Sintético a base de resinas de poliuretano con propiedades anticorrosivas, de altas prestaciones y secado rápido para interior y exterior. 750 ml.

Blanco. 750 ml.	UN	1	6	**944B27**
Negro. 750 ml.	UN	1	6	**944B29**

NUEVO

Bruguer

Esmalte laca para puertas BRUGUER



Acabado Satinado. Capas 1. Alta opacidad. 750 ml.

Blanco permanente. 750 ml.	UN	1	1	**366Q610**
Blanco roto. 750 ml.	UN	1	1	**366Q612**

NUEVO

TITANLUX

Esmalte aspecto cerámico TITANLUX



De gran dureza y elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia al la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). No amarillea. 750 ml.

Satinado. 750 ml.	UN	1	1	**66Q601**
Brillante. 750 ml.	UN	1	1	**66Q600**

Esmaltes al agua

NUEVO

TITANLUX

Esmalte al agua TINTANLUX Ecológico Brillante



Multisuperficies. Monocapa. No amarillea, sin olores, secado y repintado rápido con acabado profesional. Resistente a las manchas domésticas, roces, golpes y la intemperie. 250 ml o 750 ml.

250 ml.				
Blanco.	UN	1	6	**66Q605**
Gris perla.	UN	1	6	**66Q611**
Negro.	UN	1	6	**66Q606**
Ocre.	UN	1	6	**66Q607**
Tabaco.	UN	1	6	**66Q602**
Rojo china.	UN	1	6	**66Q604**
Verde mayo.	UN	1	6	**66Q603**
750 ml.				
Blanco.	UN	1	4	**66Q407**

Blanco piedra.	UN	1	4	**66Q401**
Gris marengo.	UN	1	4	**66Q403**
Negro.	UN	1	4	**66Q408**
Ocre.	UN	1	4	**66Q409**
Rojo carruaje.	UN	1	4	**66Q405**
Tabaco.	UN	1	4	**66Q402**
Verde carruaje.	UN	1	4	**66Q406**
Verde mayo.	UN	1	4	**66Q404**
Verde primav.	UN	1	4	**66Q400**

NUEVO Esmalte al agua TINTANLUX Ecológico Satinado

Multisuperficies. Monocapa. No amarillea, sin olores, secado y repintado rápido con acabado profesional. Resistente a las manchas domésticas, roces, golpes y la intemperie. 250 ml o 750 ml.



250 ml.					**750 ml.**				
Blanco.	UN	1	6	**66Q4105**	Blanco.	UN	1	4	**66Q417**
Blanco piedra.	UN	1	6	**66Q4104**	Blanco piedra.	UN	1	4	**66Q412**
Gris medio.	UN	1	6	**66Q608**	Gris medio.	UN	1	4	**66Q414**
Gris perla.	UN	1	6	**66Q4106**	Gris perla.	UN	1	4	**66Q410**
Negro	UN	1	6	**66Q4107**	Negro.	UN	1	4	**66Q418**
Ocre.	UN	1	6	**66Q4108**	Ocre.	UN	1	4	**66Q419**
Rojo carruaje.	UN	1	6	**66Q609**	Rojo carruaje.	UN	1	4	**66Q415**
Rojo china.	UN	1	6	**66Q4113**	Rojo china.	UN	1	4	**66Q416**
Tabaco.	UN	1	6	**66Q4114**	Tabaco.	UN	1	4	**66Q413**
Verde carruaje.	UN	1	6	**66Q610**	Verde mint.	UN	1	4	**66Q411**
Verde mayo.	UN	1	6	**66Q4116**					

NUEVO Esmalte al agua TINTANLUX Ecológico Mate

Multisuperficies. Monocapa. No amarillea, sin olores, secado y repintado rápido con acabado profesional. Resistente a las manchas domésticas, roces, golpes y la intemperie. 250 ml o 750 ml.



250 ml.					Blanco.	UN	1	4	**66Q428**
Blanco.	UN	1	6	**66Q4101**	Blanco piedra.	UN	1	4	**66Q423**
Blanco piedra.	UN	1	6	**66Q4100**	Gris marengo.	UN	1	4	**66Q426**
Negro.	UN	1	6	**66Q4102**	Gris suave.	UN	1	4	**66Q420**
Tabaco.	UN	1	6	**66Q4103**	Gris perla.	UN	1	4	**66Q421**
Verde mayo.	UN	1	6	**66Q613**	Marfil.	UN	1	4	**66Q424**
Verde mint.	UN	1	6	**66Q612**	Negro.	UN	1	4	**66Q429**
750 ml.					Verde jade.	UN	1	4	**66Q427**
Azul índigo.	UN	1	4	**66Q425**	Verde mint.	UN	1	4	**66Q422**

NUEVO

Esmalte acrílico BRUGUER Multisuperficie



Base agua. Sin olor. Secado rápido. Lavable. 250 ml o 750 ml.

Brillante 750 ml.				
Blanco perman.	UN	1	6	**366Q60**
Bermellón.	UN	1	3	**366Q172**
Gris medio.	UN	1	3	**366Q197**
Gris perla.	UN	1	3	**366Q201**
Negro.	UN	1	6	**366Q63**
Pardo.	UN	1	3	**366Q185**
Tabaco.	UN	1	3	**366Q188**
Brillante. 250 ml.				
Blanco perman.	UN	1	6	**366Q400**
Bermellón.	UN	1	6	**366Q410**
Gris perla.	UN	1	6	**366Q419**
Negro.	UN	1	6	**366Q420**
Ocre.	UN	1	6	**366Q413**
Tabaco.	UN	1	6	**366Q415**
Pardo.	UN	1	6	**366Q414**
Satinado 750 ml.				
Blanco perman.	UN	1	6	**366Q68**

Satinado 250 ml.				
Avellana.	UN	1	6	**366Q427**
Azul cantábri.	UN	1	6	**366Q428**
Blanco algodón.	UN	1	6	**366Q429**
Blanco hueso.	UN	1	6	**366Q430**
Blanco perman.	UN	1	6	**366Q421**
Blanco roto.	UN	1	6	**366Q431**
Grafito.	UN	1	6	**366Q432**
Gris perla.	UN	1	6	**366Q433**
Negro.	UN	1	6	**366Q434**
Verde galicia.	UN	1	6	**366Q435**
Mate. 250 ml.				
Blanco perman.	UN	1	6	**366Q423**
Blanco roto.	UN	1	6	**366Q424**
Grafito.	UN	1	6	**366Q425**
Negro.	UN	1	6	**366Q426**

NUEVO

TOLLENS

Esmalte al agua TOLLENS alto Brillo



Aplicación directa sobre hierro y óxido sin imprimación previa, también le aportan gran flexibilidad y dureza para pintar sobre madera y otras superficies con una gran resistencia a la intemperie. Rendimiento 12-14 m2/litro. Tiempo de Secado 1-2 horas. Repintado 6-8 horas. 750 ml.

Brillante. 750 ml.				
Blanco nieve.	UN	1	6	**944B37**
Negro.	UN	1	6	**944B38**
Satinado. 750 ml.				
Negro.	UN	1	6	**944B40**
Azul marino.	UN	1	6	**944B73**
Cacao.	UN	1	6	**944B80**
Amarillo medio.	UN	1	6	**944B67**
Verde menta.	UN	1	6	**944B74**
Gris angora.	UN	1	6	**944B78**
Azul cielo.	UN	1	6	**944B71**
Verde carru.	UN	1	6	**944B76**
Verde hierba.	UN	1	6	**944B75**

Azul luminoso.	UN	1	6	**944B72**
Gris grafito.	UN	1	6	**944B79**
Amarillo real.	UN	1	6	**944B66**
Aguamarina.	UN	1	6	**944B70**
Amapola.	UN	1	6	**944B68**
Granate.	UN	1	6	**944B69**
Fucsia.	UN	1	6	**944B77**
Blanco natural.	UN	1	6	**944B62**
Lino.	UN	1	6	**944B63**
Marfil.	UN	1	6	**944B64**
Arena.	UN	1	6	**944B65**
Mate. 750 ml.				
Blanco nieve.	UN	1	6	**944B41**
Negro.	UN	1	6	**944B42**

NUEVO Esmalte azulejos multisuperficie al agua TITANLUX

Esmalte brillante al agua multi-superficies, de fácil aplicación. 2 en 1, no necesita imprimación en gran variedad de soportes. 750 ml.

Brillante. 750 ml.	UN	1	1	**66Q617**



NUEVO Esmalte al agua multisuperficie TOLLENS Satinado

Máxima cubrición y secado ultra rápido para pintar puertas, muebles y objetos en interior y exterior. Secado ultra rápido, repintado a las 3 horas. Sin olor. No amarillea. 750 ml.

Azul.	UN	1	6	**944B60**	Gris.	UN	1	6	**944B57**
Beige.	UN	1	6	**944B58**	Piedra.	UN	1	6	**944B61**
Blanco antiguo.	UN	1	6	**944B56**	Verde.	UN	1	6	**944B59**



NUEVO Esmalte azulejos baños y cocinas TITAN

Gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceite, etc. Muy lavable. No apto para inmersión, ni zonas con condensación constante. 750 ml.

Blanco. Satinado. 750 ml.	UN	1	6	**66Q248**



NUEVO Esmalte para azulejos satinado al agua BRUGUER

Muy resistente a condiciones propias de cocinas y baños. Cobertura 7,5 m²/l. (por mano). Tiempo de secado 1-1,5. Monocapa. Secado rápido. Lavable.

Azul océano. 750 ml.	UN	1	4	**88Q907**
Blanco. 750 ml.	UN	1	4	**88Q900**
Blanco piedra. 750 ml.	UN	1	4	**88Q904**
Gris. 750 ml.	UN	1	4	**88Q902**
Gris granito. 750 ml.	UN	1	4	**88Q903**
Gris azulado. 750 ml.	UN	1	4	**88Q905**
Piedra natural. 750 ml.	UN	1	4	**88Q906**
Blanco. 2,5 l.	UN	1	2	**88Q901**



TRATAMIENTO PARA EL METAL

Antioxidantes y eliminadores de óxido

Decapante/convertidor óxido FAREN Ruginox

Bote.



750 ml.	UN	12	12	**6390B7351**

NUEVO

Convertidor de óxido HAMMERITE

Imprimación para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial.



250 ml.	UN	1	6	**366Q563**

Desoxidante profesional FERRONET

Resuelve de forma sencilla, rápida y eficaz, la eliminación de óxido de hierro y corrosión que se produce en las superficies metálicas expuestas en la humedad o en superficies o metálicas teñidas por óxido de hierro procedente de oxidaciones por contacto. También eficaz para la eliminación de incrustaciones calcáreas y tiene una alta efectividad desengrasante.



Botella 1 kg.	UN	1	12	**949B11**
Botella 350 gr.	UN	1	1	**949B22**
Spray 750 gr.	UN	1	10	**949B33**
Botella gel 1 kg.	UN	1	12	**949B44**

Transformador de óxido para metales SENIGRUP

Protector hierro. Puede utilizarse como imprimación previa al proceso de pintado.



1 l.	UN	1	1	**864B38**

Imprimaciones y fondos

NUEVO Minio sintético antioxidante TITANLUX

Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie. Acabado Satinado.



125 ml.				
Naranja.	UN	1	10	**66Q301**
750 ml.				
Gris.	UN	1	6	**66Q305**
Naranja.	UN	1	6	**66Q302**

Protectores antióxido y acabados metal

NUEVO Barniz antioxidante al agua OXIRON

Multi-adherente de secado rápido y aplicación directa sobre acero, óxido, aluminio y galvanizado, sin necesidad de imprimación previa. Protege los metales de la oxidación, ennegrecimiento, humedad y deterioro. 750 ml.



Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q446**
Mate. 750 ml.	UN	1	4	**66Q447**
Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q448**

NUEVO Esmalte antioxidante al agua OXIRON Liso

Multiadherente mate al agua para metal. Secado rápido. Rendimiento de 8 a 12 m2. Sin olor. Aplicación directa sobre acero, aluminio y galvanizado. 750 ml.



Blanco. Mate. 750 ml.	UN	1	4	**66Q444**
Negro. Mate. 750 ml.	UN	1	4	**66Q445**
Blanco. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q439**
Negro. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q441**
Blanco. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q442**
Negro. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q443**

NUEVO Esmalte antioxidante al agua OXIRON Liso efecto forja

Multiadherente mate al agua para metal. Secado rápido. Rendimiento de 10 a 12 m2. Sin olor. Aplicación directa sobre acero, aluminio y galvanizado. 750 ml.



Gris acero. 750 ml.	UN	1	4	**66Q432**
Negro. 750 ml.	UN	1	4	**66Q433**
Marrón. 750 ml.	UN	1	4	**66Q434**

TRATAMIENTO PARA EL METAL

NUEVO

Esmalte antioxidante al agua OXIRON Forja



Multiadherente mate al agua para metal. Secado rápido. Rendimiento de 8 a 12 m2. Sin olor. Aplicación directa sobre acero, aluminio y galvanizado. 750 ml.

Gris acero. 750 ml.	UN	1	4	**66Q435**
Negro. 750 ml.	UN	1	4	**66Q436**
Marrón óxido. 750 ml.	UN	1	4	**66Q437**

NUEVO

Esmalte antioxidante sintético OXIRON Liso



Secado rápido. Aplicación directa sobre acero y óxido. No necesita imprimación. Alto brillo. Gran adherencia, dureza y resistencia. Repintar a partir de 2 h. 250 ml o 750 ml.

Negro. 750 ml.	UN	1	4	**66Q57**
Negro. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100058**
Blanco. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100056**
Blanco. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100057**
Negro. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100059**

NUEVO

Esmalte antioxidante sintético OXIRON Liso efecto forja



Negro. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100055**

NUEVO

Esmalte antioxidante sintético OXIRON Forja



Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie. Aplicación directa en cualquier superficie de hierro. Aplicación a brocha y rodillo. Rendimiento de 8 a 12 m2/l. 250 ml o 750 ml.

Gris acero. 750 ml.	UN	1	4	**66Q51**
Negro. 750 ml.	UN	1	4	**66Q53**
Gris acero. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100052**
Negro. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100054**
Marrón. 250 ml.	UN	1	6	**66Q100053**

NUEVO Esmalte antioxidante liso TOLLENS

TOLLENS

Con pigmentos anticorrosivos de zinc activos (ActiveZn ®). Rendimiento 10-12m2/litro. Secado 5-4 horas. Repintado 16 horas. 750 ml.



Brillante. 750 ml.				
Oro.	UN	1	6	**944B83**
Verde hierba.	UN	1	6	**944B90**
Gris perla.	UN	1	6	**944B85**
Blanco.	UN	1	6	**944B31**
Pardo.	UN	1	6	**944B86**
Verde carruaje.	UN	1	6	**944B91**
Antracita.	UN	1	6	**944B84**
Verde mayo.	UN	1	6	**944B88**
Tabaco.	UN	1	6	**944B87**
Gris medio.	UN	1	6	**944B89**
Negro.	UN	1	6	**944B32**
Amarillo.	UN	1	6	**944B81**
Plata.	UN	1	6	**944B82**
Satinado. 750 ml.				
Blanco.	UN	1	6	**944B33**
Negro.	UN	1	6	**944B34**

NUEVO Esmalte antioxidante TOLLENS Grano fino forja

TOLLENS

Directo sobre hierro y óxido. Con pigmentos anticorrosivos de zinc activos (ActiveZn ®) y partículas de hierro micáceo de alta laminaridad. Secado 3-4 horas. Rendimiento 10-12 m2/litro. 750 ml.



Gris plata. 750 ml.	UN	1	6	**944B93**
Marrón óxido. 750 ml.	UN	1	6	**944B94**
Gris acero. 750 ml.	UN	1	6	**944B92**
Negro forja. 750 ml.	UN	1	6	**944B36**
Negro pavonado. 750 ml.	UN	1	6	**944B35**

NUEVO Esmalte antióxido HAMMERITE

HAMMERITE

Cobertura 5 m2/L. Tiempo secado 1 hora. Repintado 4 horas. Capas 2. 8 años de protección. Directo al óxido. Exterior. 250 ml o 750 ml.



Forja negro. 750 ml.	UN	1	6	**366Q515**
Liso brillante negro. 250 ml.	UN	1	6	**366Q534**
Martelé negro. 250 ml.	UN	1	6	**366Q542**

NUEVO Esmalte sintético anticorrosivo TOLLENS Coloralp

TOLLENS

Altas prestaciones de gran resistencia al exterior y a la intemperie.Secado 4-5 horas. Rendimiento 14-16 m2/litro. 750 ml.



Brillante. 750 ml.				
Blanco.	UN	1	6	**944B19**
Negro.	UN	1	6	**944B21**
Mate. 750 ml.				
Blanco.	UN	1	6	**944B25**
Negro.	UN	1	6	**944B23**

TRATAMIENTO PARA EL METAL

NUEVO

OXIRITE

Esmalte radiadores OXIRITE



Base disolvente. No amarillea, Resistente al calor. Idóneo para radiadores y tuberías de fluídos calientes. 750 ml.

Blanco satinado. 750 ml.	UN	1	6	**88Q189**

Protectores de soldadura

Antiadherente soldadura SENIGRUP SIL-SOL-S



Formulado especial que evita proyecciones de soldadura de hilo continuo y obturación de las boquillas, permitiendo posteriores operaciones de pintado.

400 ml.	UN	1	1	**864B14**

Pintura galvanizada RATIO

ratio



Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.

400 ml.	UN	1	6	**544B100**

Pintura galvanizada profesional spray RATIO RX-93

ratio



Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales. Alto contenido de cinc puro. Protección 15 micras aprox. Rendimiento 2,5 m. Resistencia térmica: 500-600ºC.

400 ml.	UN	1	12	**544B101**

Pintura spray galvanizada MTN

Para el pintado de maquinaria, así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas. Facilidad de aplicación y repintado. Para retoques de desperfectos en las piezas tratadas con sistemas galvánicos siendo protección en ambientes marinos e industriales. Excelente poder anticorrosivo. 400 ml.



Plata galvanizada zinc brillante.	UN	1	6	**841B25**
Galvanizado en frío (zinc mate 98%).	UN	1	6	**841B30**

PINTURAS EN SPRAY

Pinturas y reparadores en spray

Barniz acrílico en spray MTN



Secado muy rápido. Buen endurecimiento. Excelente adherencia. Gran durabilidad del brillo. Facilidad de aplicación y repintado. Buena elasticidad. Sobresaliente resistencia al agua. No amarillea. Buen comportamiento con los rayos UV. 400 ml.

Brillante.	UN	1	6	**841B12**
Satinado.	UN	1	6	**841B13**
Mate.	UN	1	2	**841B14**

Pintura spray anticalórica PINTYPLUS



Pintado de superficies que deban soportar altas temperaturas: estufas, calderas, barbacoas, tubos escape, etc. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado (20ºC) superficial en 30 min, repintado a los 30 min.

400 ml.	UN	1	6	**719B2**

Pintura spray anticalórica MTN



Secado muy rápido. Buen endurecimiento. Resistencia al rayado. Buena adherencia. Alto poder de cubrición. Facilidad de aplicación y repintado. Termoestabilidad. Resistencia a altas temperaturas hasta 700ºC. Se adhiere perfectamente sobre otras pinturas anticalóricas. 400 ml.

Negro.	UN	1	6	**841B11**

Pintura spray antimanchas PINTYPLUS



Pintura blanca mate para cubrir y sellar las manchas difícilies en parades y techos. Alta cubrición. No amarillea. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado 2 h, repintado a los 10 min.

Blanco mate. 400 ml.	UN	1	6	**719B4**

Pintura spray electrodomésticos PINTYPLUS

Color blanco brillante RAL 9016. Pintura antioxidante de secado rápido. Ideal para la conservación de pintura. Secado en 15 minutos. Repintado 5 minutos.

200 ml. Blanco brillante. Rendimiento: 270 cc. (1 m²).	UN	1	12	**719B117**
400 ml. Blanco brillante. Rendimiento: 520 cc. (2 m²).	UN	1	6	**719B118**



Pintura spray electrodomésticos inox PINTYPLUS

Reparaciones de arañazos y daños exteriores. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado 30 min, repintado a los 30 min.

400 ml.	UN	1	6	**719B3**



Pintura spray electrodomésticos MTN

Buena adherencia sobre la mayoría de metales y de materiales plásticos. Excelente poder anticorrosivo. Muy resistente a temperaturas externas. Excelentes propiedades frente a la soldadura. Elevada resistencia a la intemperie. Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas normalmente utilizadas. Secado ultrarápido. Buena elasticidad. 400 ml.

Blanco.	UN	1	6	**841B21**



Pintura spray imprimación para plásticos PINTYPLUS

Incolora. Ideal para obtener el mejor anclaje para su posterior pintado. Rendimiento 520 cc / 3-4 m². Secado superficial en 15 min, repintado a los 15 min.

400 ml.	UN	1	6	**719B1**



PINTURAS EN SPRAY

Pintura spray aluminio llantas MTN



Esmalte acrílico termoplástico de secado muy rápido y formulado con resinas.Especialmente indicado para la industria y la automoción. Resistente a los lavados de presión. Secado muy rápido. 400 ml.

Aluminio llantas.	UN	1	6	**841B17**

Pintura spray efecto gotelé MTN



A base de una exclusiva dispersión de poliuretano. Ideal para la renovación y reparación de este tipo de estucado. Obtención fácil y cómoda de estucado tipo gotelé. Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas. Para interiores. 400 ml.

Gotelé.	UN	1	6	**841B15**

Pintura spray efecto forja MTN



Sintética al disolvente que ofrece un acabado rugoso gracias a sus partículas de óxido de hierro micáceo natural. Buen poder anticorrosivo. Protege la base metálica. Resistencia a la intemperie. Excelentes propiedades frente a la soldadura. Acabado de aspecto áspero. 400 ml.

Negro forja.	UN	1	6	**841B18**

Pintura spray acabado forja PINTYPLUS



Dos en uno, imprimación y pintura forja. Además de las propiedades de una imprimación en cuanto a anclaje y poder antioxidante, acabado extra mate, grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Repintado 30 min. 400 ml.

Negra.	UN	1	6	**719B90**
Gris.	UN	1	6	**719B91**

Pintura spray efecto cromado MTN



Indicada para conferir un acabado metálico cromado a cualquier tipo de superficie.Secado muy rápido. Alto poder de cubrición. Buena adherencia. No es barnizable. No resiste el frotado ni a la intemperie. 400 ml.

Plata cromada.	UN	1	6	**841B20**
Oro cromado.	UN	1	6	**841B24**

Pintura spray efecto óxido MTN

Acrílica decorativa texturizada, de secado rápido, que confiere una apariencia de metal oxidado a todo tipo de superficies. Translúcido. Facilidad de aplicación y repintado. Resistente al agua. 400 ml.



Rojo.	UN	1	6	**841B29**

Pintura spray bañeras y azulejos MTN

Extremada adherencia y resistencia en ambientes de alta humedad. Repintable con barniz o pintura para modificar el nivel de brillo de su acabado o el color. Buena adherencia sobre cerámica y porcelana. Resistencia a los rayos UV. 400 ml.



Bañeras y azulejos.	UN	1	6	**841B32**

Imprimación spray fondo blanco MTN

Capa previa, de fondo, para el posterior pintado de colores fluorescente, fotoluminiscente o colores muy vivos sobre fondos oscuros. Se puede utilizar también como capa de acabado. Excelente poder de cubrición. Durabilidad del color. No amarillea. 400 ml.



Fondo blanco.	UN	1	6	**841B34**

Imprimación spray antioxidante MTN

A base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (fosfato de zinc). Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado.Buena adherencia. Elevada resistencia a la intemperie. Alto poder de cubrición. Alto poder anticorrosivo. 400 ml.



Gris.	UN	1	6	**841B10**
Roja.	UN	1	6	**841B19**

PINTURAS EN SPRAY

Imprimación spray plásticos MTN



Incolora utilizada como capa de anclaje necesaria para el posterior pintado de superficies plásticas de PP (EPDM). Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado con acrílicos, sintéticos y nitrocelulósicos. 400 ml.

Plásticos y metales.	UN	1	6	**841B16**

Imprimación spray gris aparejo MTN



Imprimación intermedia de alto espesor “aparejo” monocomponente fabricado con resinas nitro alquídicas modificadas que permiten una excelente repintabilidad. Aplicable sobre imprimaciones, masillas de poliéster o directamente sobre chapa lijada para conseguir un efecto de relleno e igualación de la superficie. Fácil de lijar. 400 ml.

Gris aparejo.	UN	1	6	**841B26**

Pintura topográfica

Pintura spray topográfica fluorescente CRC Ecomark



Alto porcentaje de agua. Contenido mínimo de disolvente. Secado muy rápido, fácil aplicación en superficies verticales y elevadas. Con válvula de 360º que facilita su uso en todas las posiciones. Fluorescencia durante al menos 1 mes. El color desaparece después de 6 meses, dependiendo del sustrato y de las condiciones ambientales. 500 ml.

Amarillo.	UN	1	1	**1346B20**	Naranja.	UN	1	1	**1346B24**
Azul.	UN	1	1	**1346B21**	Negro.	UN	1	1	**1346B25**
Blanco.	UN	1	1	**1346B22**	Rojo.	UN	1	1	**1346B26**
Fucsia.	UN	1	1	**1346B23**	Verde.	UN	1	1	**1346B27**

Pintura spray topográfica fluorescente PINTYPLUS Tech



Resistente a bajas temperaturas. Colores fluorescentes mates de alta luminosidad. Válvula multidireccional, permite pintar desde todos los ángulos, incluso boca abajo (360º). Puede aplicarse en asfalto, hormigón, piedra, arena, madera, metal, etc. Redimiento 2 m². 400 ml.

Amarillo.	UN	1	12	**719B102**	Rojo.	UN	1	12	**719B105**
Azul.	UN	1	12	**719B104**	Rojo cereza.	UN	1	12	**719B106**
Blanco.	UN	1	12	**719B108**	Verde.	UN	1	12	**719B103**
Naranja.	UN	1	12	**719B107**					

Pintura spray color

Pistola aplicadora pinturas en spray PINTYPLUS

Empuñadura ergonómica. Uso universal, se adapta a la mayoría de botes de aerosol del mercado. No importa longitud ni diámetro del bote.



Fácil manejo.	UN	1	10	**719B101**

Pintura spray MTN Hardcore 2

Excelente cubrición, secado y brillo. La nueva válvula V-touch aporta una mayor velocidad y limpieza gracias a su alta presión ofreciendo una salida de pintura mucho más fluida y un control más preciso en el pulverizado y el trazo. Válvula de gran versatilidad, permitiendo rellenar y trazar limpiamente. Rendimiento 3 m². 400 ml.



Blanco divinidad.	UN	1	6	**841B1**
Blanco satinado.	UN	1	6	**841B2**
Blanco mate.	UN	1	6	**841B3**
Negro brillante.	UN	1	6	**841B4**
Negro satinado.	UN	1	6	**841B5**
Negro mate.	UN	1	6	**841B6**

Pintura spray MTN

Uso exterior e interior. Sobre múltiples superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, yeso, cerámica, piedra, plástico duro, etc. Brillo muy intenso. Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado. Elevada resistencia a la intemperie. 400 ml.



Negro mate.	UN	1	6	**841B23**
Negro satinado.	UN	1	6	**841B27**
Negro RAL 9005.	UN	1	6	**841B28**
Blanco RAL 9010.	UN	1	6	**841B31**

Pintura spray PINTYPLUS Evolution 200 ml



Acrílica, secado ultrarrápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc / 2 m². 200 ml.

Brillante. 200 ml.				
Amarillo brillante. RAL 1021.	UN	1	12	**719B76**
Azul oscuro brillante. RAL 5010.	UN	1	12	**719B75**
Barniz brillante. B199.	UN	1	12	**719B86**
Blanco brillante. RAL 9010.	UN	1	12	**719B73**
Gris brillante. RAL 7001.	UN	1	12	**719B77**
Gris hierro brillante. RAL 7011.	UN	1	12	**719B78**
Marrón brillante. RAL 8025.	UN	1	12	**719B85**
Negro brillante. RAL 9005.	UN	1	12	**719B71**
Oro purpurina brillante. P150.	UN	1	12	**719B89**
Plata purpurina brillante. P150.	UN	1	12	**719B88**
Rojo brillante. RAL 3020.	UN	1	12	**719B74**
Verde claro brillante. RAL 6018.	UN	1	12	**719B79**
Mate. 200 ml.				
Barniz mate. M199.	UN	1	12	**719B87**
Blanco mate. RAL 9010.	UN	1	12	**719B72**
Negro mate. RAL 9005.	UN	1	12	**719B70**
Satinado. 200 ml.				
Barniz satinado. S199.	UN	1	12	**719B114**
Blanco satinado. RAL 9010.	UN	1	12	**719B109**
Negro satinado. RAL 9005.	UN	1	12	**719B110**

Pintura spray PINTYPLUS Evolution 400 ml

Acrílica, secado ultrarrápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc / 2 m². 400 ml.



Brillante. 400 ml.				
Aluminio brillante. RAL 9006.	UN	1	6	**719B15**
Amarillo brillante. RAL 1021.	UN	1	6	**719B19**
Azul cielo brillante. RAL 5015.	UN	1	6	**719B21**
Azul marino brillante. RAL 5003.	UN	1	6	**719B29**
Azul oscuro brillante. RAL 5010.	UN	1	6	**719B18**
Azul turquesa brillante. RAL 6033.	UN	1	6	**719B36**
Barniz brillante. B199.	UN	1	6	**719B40**
Beige brillante. RAL 1001.	UN	1	6	**719B35**
Blanco brillante. RAL 9010.	UN	1	6	**719B13**
Fucsia brillante. RAL 4010.	UN	1	6	**719B32**
Gris antracita brillante. RAL 7016.	UN	1	6	**719B28**
Gris claro brillante. RAL 7035.	UN	1	6	**719B20**
Gris hierro brillante. RAL 7011.	UN	1	6	**719B25**
Marfil claro brillante. RAL 1015.	UN	1	6	**719B30**
Marron brillante. RAL 8025.	UN	1	6	**719B39**
Marron oscuro brillante. RAL 8017.	UN	1	6	**719B31**
Melon yellow brillante. RAL 1028.	UN	1	6	**719B27**
Naranja brillante. RAL 2004.	UN	1	6	**719B23**
Negro brillante. RAL 9005.	UN	1	6	**719B11**
Oro purpurina. P150.	UN	1	6	**719B43**
Plata brillante. RAL 7001.	UN	1	6	**719B22**
Plata purpurina. P150.	UN	1	6	**719B42**
Rojo brillante. RAL 3020.	UN	1	6	**719B14**
Rojo burdeos brillante. RAL 3005.	UN	1	6	**719B33**
Rojo fuego brillate. RAL 3000.	UN	1	6	**719B16**
Verde claro brillante. RAL 6018.	UN	1	6	**719B26**
Verde menta brillante. RAL 6029.	UN	1	6	**719B24**
Verde oscuro brillante. RAL 6005.	UN	1	6	**719B17**
Mate. 400 ml.				
Negro mate. RAL 9005.	UN	1	6	**719B10**
Blanco mate. RAL 9010.	UN	1	6	**719B12**
Barniz mate. M199.	UN	1	6	**719B41**
Gris plata. RAL 7001.	UN	1	6	**719B202**
Gris luminoso. RAL 7035.	UN	1	6	**719B203**
Amarillo. RAL 1021.	UN	1	6	**719B206**
Azul. RAL 5010.	UN	1	6	**719B207**
Marrón. RAL 8011.	UN	1	6	**719B208**
Satinado. 400 ml.				
Negro satinado. RAL 9005.	UN	1	6	**719B111**
Blanco satinado. RAL 9010.	UN	1	6	**719B112**
Barniz satinado. S199.	UN	1	6	**719B113**

PINTURAS EN SPRAY

Pintura spray base agua PINTYPLUS Evolution 400 ml



Aplicable sobre cualquier superficie. En interior y exterior. Rendimiento 2 m². Secado superficial en 15 minutos. Secado total en 1h. Repintado en 15 min. Resistencia térmica 90 ºC. 400 ml.

Negro mate. Ral 9005.	UN	1	6	**719B120**
Blanco mate. Ral 9010.	UN	1	1	**719B121**
Amarillo. Ral 1021.	UN	1	1	**719B122**
Naranja. Ral 2004.	UN	1	1	**719B123**
Rojo. Ral 3020.	UN	1	1	**719B124**
Azul. Ral 5010.	UN	1	1	**719B125**
Verde. Ral 6005.	UN	1	1	**719B126**
Gris. Ral 7016.	UN	1	1	**719B127**
Marrón. Ral 8011.	UN	1	1	**719B128**
Negro. Ral 9005.	UN	1	1	**719B129**
Aluminio. Ral 9006.	UN	1	1	**719B130**
Blanco. Ral 9010.	UN	1	6	**719B131**
Barniz brillante. B199.	UN	1	1	**719B132**
Imprimación blanca. IW 101.	UN	1	1	**719B133**

Pintura spray PINTYPLUS Chalk 400 ml



Pintura a la tiza en base agua para decoración. Acabado mate aterciopelado, dando un toque vintage a los objetos. Cubrición total y secado rápido. Sin disolventes, respetuosa con el medio ambiente. Se puede aplicar sobre multitud de superficies: madera, lienzo, cartón, plástico o hierro. Secado: superficial 30 minutos, total 24 h. Rendimiento: 520 cc / 2 m². Se puede lavar con agua y jabón dentro de los 15 primeros minutos.

Blanco roto.	UN	1	6	**719B50**
Crema.	UN	1	6	**719B51**
Marrón glacé.	UN	1	6	**719B52**
Piedra.	UN	1	6	**719B53**
Rosa pétalo.	UN	1	6	**719B54**
Rosa claro.	UN	1	6	**719B55**
Verde menta.	UN	1	6	**719B56**
Turquesa pálido.	UN	1	6	**719B58**
Turquesa.	UN	1	6	**719B59**
Gris ceniza.	UN	1	6	**719B60**
Negro plomo.	UN	1	6	**719B61**
Cera incolora.	UN	1	6	**719B98**
Imprimación Blanca.	UN	1	6	**719B99**
Barniz Mate agua.	UN	1	6	**719B100**

Esmaltes en spray

NUEVO

Spray esmalte brillante HAMMERITE



Esmalte de aplicación directa 3 en 1: ofrece imprimación, protección antioxidante y acabado decorativo.

Blanco. 400 ml.	UN	1	6	**366Q560**
Negro. 400 ml.	UN	1	6	**366Q561**
Plata. 400 ml.	UN	1	6	**366Q562**

Spray esmalte anticorrosivo MTN

Alto brillo. Aplicación directamente sobre óxido. Secado rápido. Alta retención del color a la intemperie. Para retoques y pintado de materiales férreos de todo tipo.Resistencia a los U.V. Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película. 400 ml.



Negro.	UN	1	6	**841B22**
Blanco.	UN	1	6	**841B33**

PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

Preparación y reparación

NUEVO

TITAN

Imprimación selladora TITAN

Alquídica blanca de excelente penetración y adherencia, que sella las superficies, evitando rechupados de los acabados. Muy buena brochabilidad y lijado. Muy bajo olor. 750 ml.



750 ml.	UN	1	6	**66Q92**

NUEVO

TITAN

Imprimación selladora al agua TITAN

Para superficies porosas de yeso y madera. Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Fácil aplicación y lijado. Bajo olor.



750 ml.	UN	1	6	**66Q294**

NUEVO

xylazel

Masilla plástica XYLAZEL

Tiempo de secado: 12 h. Capas 1. Preparada y lista para aplicar. 350 gr o 750 gr.



750 gr.	UN	1	1	**88Q221**
350 gr.	UN	1	18	**88Q220**

Pinturas con efectos

NUEVO Pintura efecto tiza para muebles BRUGUER Chalky Finish

Al agua efecto tiza para todo tipo de superficies como madera, metal, piedra, arcilla, yeso o incluso plástico, con un excelente resultado. Secado rápido. No quiere imprimación. 125 ml o 750 ml.



125 ml.				
Antracita.	UN	1	6	**88Q544**
Azul profundo.	UN	1	6	**88Q540**
Azul intenso.	UN	1	6	**88Q554**
Blanco tiza.	UN	1	6	**88Q522**
Blanco antiguo.	UN	1	6	**88Q524**
Cacao.	UN	1	6	**88Q532**
Crema.	UN	1	6	**88Q526**
Grafito.	UN	1	6	**88Q542**
Gris invernal.	UN	1	6	**88Q546**
Marrón yute.	UN	1	6	**88Q558**
Mostaza.	UN	1	6	**88Q528**
Oliva.	UN	1	6	**88Q538**
Oro.	UN	1	6	**88Q562**
Piedra.	UN	1	6	**88Q560**
Turquesa.	UN	1	6	**366Q646**
Verde laurel.	UN	1	6	**88Q556**
750 ml.				
Antracita.	UN	1	6	**88Q543**
Azul profundo.	UN	1	6	**88Q539**
Blanco.	UN	1	6	**88Q521**
Blanco antiguo.	UN	1	6	**88Q523**
Crema.	UN	1	6	**88Q525**
Cacao.	UN	1	6	**88Q531**
Gris inviernal.	UN	1	6	**88Q545**
Grafito.	UN	1	6	**88Q541**
Marrón yute.	UN	1	6	**88Q557**
Mostaza.	UN	1	6	**88Q527**
Oliva.	UN	1	6	**88Q537**
Piedra.	UN	1	6	**88Q559**

NUEVO Barniz/cera/laca de acabado BRUGUER Rust-Oleum

Acabado duradero para Chalky finish. Protege, realza y sella la pintura, protegiendola de golpes y ralladuras.



Laca. Incoloro mate. 750 ml.	UN	1	6	**88Q567**
Barniz. Incoloro mate. 125 ml.	UN	1	6	**88Q568**
Cera. Transparente. 125 ml.	UN	1	6	**88Q565**
Cera. Transparente. 400 ml.	UN	1	6	**88Q520**
Cera. Oro. 125 ml.	UN	1	6	**366Q649**
Cera. Plata. 125 ml.	UN	1	6	**366Q648**

Barnices, aceites y tintes

NUEVO

Barniz sintético TITANLUX Decoración



Alto brillo y elevada dureza. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Rendimiento 11 - 15 m2/l. 250 ml o 750 ml.

Incoloro.				
Incoloro. Brillante. 750 ml.	UN	1	1	**66Q525**
Incoloro. Mate. 750 ml.	UN	1	1	**66Q527**
Incoloro. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q539**
Incoloro. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q545**
Incoloro. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q555**
Incoloro. Mate. 250 ml.	UN	1	6	**66Q541**
Brillante.				
Caoba. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q528**
Castaño. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q529**
Cerezo. Brillante. 750 ml.	UN	1	1	**66Q530**
Nogal. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q531**
Palisa. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	**66Q532**
Roble. Brillante. 750 ml.	UN	1	1	**66Q533**
Caoba. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q542**
Castaño. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q543**
Cerezo. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q544**
Nogal. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q546**
Palis. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q547**
Roble. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	**66Q548**
Satinado.				
Caoba. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q534**
Nogal. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q535**
Roble. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q536**
Teca. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	**66Q537**
Wengue. Satinado. 750 ml.	UN	1	1	**66Q538**
Caoba. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q549**
Nogal. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q550**
Roble. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q551**
Teca. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q552**
Wengue. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	**66Q553**

NUEVO

Barniz sintético brillante TITANLUX Intemperie



Baniz alquídico de alto brillo y elevada dureza. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. Gran elasticidad. Resistencia al rayado y los lavabos.

Brillante. Incoloro. 250 ml.	UN	1	6	**66Q540**
Brillante. Incoloro. 750 ml.	UN	1	4	**66Q526**

NUEVO Barniz sintético brillante TITANLUX Marino

Barniz alquídico de fácil aplicación con filtros ultravioletas. Mayor resistencia en ambientes marinos y zonas costeras. Duro y elástico, resistente al desgaste. Gran retención de brillo. Incoloro.

250 ml.	UN	1	6	**66Q570**



NUEVO Barniz marino TITAN Yate

Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce. Seca por oxidación. Duro y elástico, resistente al desgaste. Gran retención de brillo. 750 ml.

Brillante. 750 ml.	UN	1	6	**66Q88**



NUEVO Barniz intemperie XYLAZEL

Cobertura 5 m²/L. Tiempo de secado 3 - 6 horas. Repintado 12 h aprox. Capas 2. 750 ml.

Brillante. 750 ml.	UN	1	6	**88Q88**



NUEVO Barniz alta resistencia al agua TOLLENS Xilodex

Con poliuretano que proporciona una gran resistencia a golpes y rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad. Resalta el veteado de la madera. 750 ml.

Brillo. 750 ml.				
Pino.	UN	1	6	**944B109**
Roble.	UN	1	6	**944B110**
Teca.	UN	1	6	**944B111**
Castaño.	UN	1	6	**944B112**
Nogal.	UN	1	6	**944B113**
Caoba.	UN	1	6	**944B114**
Wengué.	UN	1	6	**944B115**
Incoloro.	UN	1	6	**944B130**
Satinado. 750 ml.				
Pino.	UN	1	6	**944B116**
Roble.	UN	1	6	**944B117**
Teca.	UN	1	6	**944B118**
Castaño.	UN	1	6	**944B119**
Nogal.	UN	1	6	**944B120**
Caoba.	UN	1	6	**944B121**
Wengué.	UN	1	6	**944B122**
Incoloro.	UN	1	6	**944B131**
Mate. 750 ml.				
Pino.	UN	1	6	**944B123**
Roble.	UN	1	6	**944B124**
Teca.	UN	1	6	**944B125**
Castaño.	UN	1	6	**944B126**
Nogal.	UN	1	6	**944B127**
Caoba.	UN	1	6	**944B128**
Wengué.	UN	1	6	**944B129**
Incoloro.	UN	1	6	**944B132**



PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

Goma laca BAKAR

bakar ZIUR PLASTER



Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

125 ml.	UN	1	18	**391B**

Betún de judea BAKAR

bakar ZIUR PLASTER



Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

100 ml.	UN	1	9	**388B**

Protectores para madera

NUEVO

xylazel

Lasur mate XYLAZEL Plus



Cobertura 12 m²/L. Tiempo de secado tacto 1 hora. Repintado 3 h aprox. Capas 2. Protege la madera al exterior contra el sol, agua y hongos de azulado. Larga duración. 375 ml o 750 ml.

375 ml.				
Caoba.	UN	1	6	**88Q401**
Castaño.	UN	1	6	**88Q402**
Incoloro.	UN	1	6	**88Q403**
Nogal.	UN	1	6	**88Q404**
Palisa.	UN	1	6	**88Q405**
Pino.	UN	1	6	**88Q406**
Roble.	UN	1	6	**88Q407**
Teca.	UN	1	6	**88Q408**
750 ml.				
Castaño.	UN	1	6	**88Q42**
Incoloro.	UN	1	6	**88Q36**
Nogal.	UN	1	6	**88Q46**
Roble.	UN	1	6	**88Q40**
Pino.	UN	1	6	**88Q52**
Teca.	UN	1	6	**88Q48**

NUEVO

xylazel

Lasur satinado XYLAZEL



Cobertura 12 m²/L. Tiempo de secado tacto 1 hora. Repintado 3 h aprox. Capas 2. Protege la madera al exterior contra el sol, agua y hongos de azulado. Larga duración. 750 ml.

Roble. 750 ml.	UN	1	1	**88Q501**
Nogal. 750 ml.	UN	1	1	**88Q503**
Teca. 750 ml.	UN	1	1	**88Q504**
Incoloro. 750 ml.	UN	1	1	**88Q500**

NUEVO Lasur protector madera larga duración TOLLENS Xylodex

TOLLENS

Con resinas alquídicas. Contiene conservante antimoho para la protección superficial de la película. 750 ml.



Satinado. 750 ml.				
Pino nórdico.	UN	1	6	**944B95**
Roble.	UN	1	6	**944B96**
Teca java.	UN	1	6	**944B97**
Castaño.	UN	1	6	**944B98**
Nogal.	UN	1	6	**944B99**
Caoba.	UN	1	6	**944B100**
Wengué.	UN	1	6	**944B101**

Mate. 750 ml.				
Pino.	UN	1	6	**944B102**
Roble.	UN	1	6	**944B103**
Teca java.	UN	1	6	**944B104**
Castaño.	UN	1	6	**944B105**
Nogal.	UN	1	6	**944B106**
Caoba.	UN	1	6	**944B107**
Wengué.	UN	1	6	**944B108**

Tratamiento de la madera

Aceite de linaza DIPISTOL

Dipistol

Crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo). Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc. Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.



750 ml.	UN	1	6	**392Q32**

Aceite para teca XYLAZEL

xylazel

Nutre y enriquece las maderas tropicales recuperando su equilibrio natural, brillo, textura y color. Corrige el resecamiento y agrisamiento de las maderas expuestas al sol. No es necesario lijar ni decapar, basta con limpiar la madera y aplicar directamente una capa de producto.



Miel. 750 ml.	UN	1	6	**88Q225**
Teca. 750 ml.	UN	1	1	**88Q690**
Incoloro. 750 ml.	UN	1	6	**88Q7**

NUEVO Aceite para teca larga duración XYLAZEL

xylazel

Mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales para el cuidado de la madera sin barnizar. Cobertura 12-18 m²/L. Tiempo de secado 6 horas. Capas 1. 750 ml.



Teca. 750 ml.	UN	1	12	**88Q230**

PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

NUEVO

Aceite para teca XYLADECOR

Xyladecor



Tratamiento curativo y preventivo de la madera contra carcomas y termitas.Base disolvente, incoloro y de bajo olor. Tiempo de secado 24 horas aprox.

750 ml.	UN	1	6	**366Q558**

NUEVO

Insecticida anticarcoma XYLAZEL

xylazel



Tratamiento curativo y preventivo de la madera contra carcomas y termitas. Base disolvente, incoloro y de bajo olor. Tiempo de secado 24 horas aprox. Capas 1. 250/400/750 ml.

Spray 250 ml. Plus.	UN	1	6	**88Q586**
Spray 400 ml.	UN	1	6	**88Q18**
Bote 500 ml.	UN	1	6	**88Q587**
Bote 750 ml.	UN	1	6	**88Q6**

Insecticida anticarcoma HENKEL Carcomín Plus

Henkel



Combate eficazmente la carcoma y demás insectos que ataquen la madera. Su uso puede ser preventivo o de acción inmediata.

Spray. 250 ml.	UN	1	12	**423B409**

Insecticida anticarcoma PREVALIEN

prevalien



Protector de madera frente a xilófagos (carcoma y termitas). Para tratamientos preventivos o curativos. Aerosol para aplicación directa mediante pulverización o cánula para inyección. No altera las características de la madera.

650 cc.	UN	1	1	**4599N101**

Rodillos y accesorios

Alargo telescópico RATIO

Tubo chapa de acero 0,30/0,32 mm. Cazoleta polipropileno.

2 m.	UN	1	12	**6006B103**
3 m.	UN	1	12	**6006B104**



Cubeta pintor/rejilla RATIO

Uso profesional y bricolaje. Polipropileno muy resistente. Asa metálica con empuñadura ergonómica plástica.

Cubeta 16 litros. Negra. 2 asas.	UN	1	35	**6006B480**
Rejilla metálica. 16 litros.	UN	1	72	**6006B481**
Rejilla plástico. 16 litros.	UN	1	48	**6006B482**



Cubeta pintor/rejilla RATIO

Uso profesional y bricolaje. Cubeta con asa metálica. Lateral vertedor diseñado para vaciar líquidos con facilidad. Superficie lateral estriada para facilitar la descarga correcta de pintura y rodillo. Rejilla de polipropileno muy resistente. Imprescindible para trabajos de pintura. Empuñadura ergonómica doble colgador y soporte para rodillo.

Cubeta 12 litros. 1 asa.	UN	1	1	**6006B493**
Cubeta 8 litros. 1 asa.	UN	1	1	**6006B491**
Rejilla plástico. 12 litros.	UN	1	100	**6006B494**
Rejilla plástico. 8 litros.	UN	1	100	**6006B492**



Cubeta pintor RATIO rodillo 18 cm

Cubeta polipropileno para rodillos 18 cm. Color rojo.

Cubeta 320x230x60 mm.	UN	1	25	**6006B484**
Cubre-cubetas desechables.	UN	1	100	**6006B485**



Cubeta pintor RATIO rodillo 22 cm

Cubeta de polipropileno para rodillos 22 cm. Color rojo.

Cubeta 395x300x70 mm.	UN	1	20	**6006B486**



ACCESORIOS PINTURA

Kit cubeta y rodillo multiuso RATIO





Cubeta polipropileno. Rodillo multiuso 18 cm.

Cubeta + rodillo multiuso 18 cm.	UN	1	12	**6006B490**

Kit cubeta y rodillo paredes rugosas RATIO





Cubeta polipropileno. Rodillo hilo verde 18 cm.

Cubeta + rodillo hilo verde 18 cm.	UN	1	12	**6006B489**

Kit cubeta y rodillo antigota RATIO





Cubeta polipropileno. Rodillo antigota 18 cm.

Cubeta + rodillo antigota 18 cm.	UN	1	12	**6006B488**

Cubeta para esmaltar RATIO



Polipropileno. Para minirodillos 11 cm. Color rojo.

Cubeta 280x140x55 mm.	UN	1	140	**6006B483**

Kit cubeta y rodillo esmaltar RATIO



Cubeta de polipropileno. Rodillo 10 cm, espuma poro 0. Varilla corta 10 cm.

Cubeta + rodillo esmaltar.	UN	1	46	**6006B487**

Escalera de pintor



Madera doble. Peldaños planos de 6 cm. de profundidad. Tacos antideslizantes.

4 peldaños.	UN	1	1	**1128C4T**
5 peldaños.	UN	1	1	**1128C5T**
6 peldaños.	UN	1	1	**1128C6T**
7 peldaños.	UN	1	1	**1128C7T**
8 peldaños.	UN	1	1	**1128C8T**
Juego 4 tacos antideslizantes.	BL	1	1	**1128CTACO**

Rodillo multiuso RATIO serie Brico

100% poliéster. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Uso universal. Ideal para cualquier aplicación. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 18 cm. Cono 45 mm.	UN	1	70	**6006B202**
Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	**6006B203**



Rodillo antigota RATIO serio Brico

100% poliamida. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes y techos liso. Interior/exterior. Recomendado para pinturas plásticas.

Rodillo 18 cm. Cono 45 mm.	UN	1	70	**6006B200**
Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	**6006B201**



Rodillo antigota RATIO serie Profesional

100% poliamida. Empuñadura ergonómica bimaterial rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes y techos lisos. Recomendado para todo tipo de pinturas.


Rodillo 18 cm. Cono 50 mm.	UN	1	55	**6006B300**
Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	50	**6006B301**



Rodillo antigota microfibra RATIO serie Profesional

Microfibra con puntos de poliamida. Empuñadura ergonómica bimaterial rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes, techos lisos y pladur. Cubre esquinas. Recomendado para pinturas base agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	**6006B307**



Rodillo fachadas y muros rugosos RATIO serie Brico


Hilo verde. 100% poliacrílico. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para fachadas y paredes rugosas. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	**6006B204**



ACCESORIOS PINTURA

Rodillo fachadas y muros rugosos RATIO serie Profesional



100% poliamida larga. Empuñadura ergonómica bimaterial rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Recomendado para pinturas base agua. Alto poder cubriente. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	50	**6006B302**
Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	**6006B303**


Rodillo esmaltar y barnizar RATIO serie Profesional



100% poliamida. Empuñadura ergonómica bimaterial rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para superficies de metálicas y de madera. Recomendado para pinturas al disolvente.

Rodillo 18 cm. Cono 40 mm.	UN	1	60	**6006B306**

Rodillo espuma RATIO serie Profesional



Espuma poliuretano poro 3, base poliéster. Empuñadura ergonómica bimaterial rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas base agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	40	**6006B305**


Rodillo lana merina RATIO Serie Profesional



100% lana pura merina. Empuñadura ergonómica bimaterial rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes y techos rugosos. Recomendado para pinturas plásticas al agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	**6006B304**

Mangos para minirodillos EHS



Mango ergonómico de polipropileno. Resistente. Color gris. Varilla acero cincado ø 6 mm.

5 cm. Salida varilla 5,5 cm aprox.	UN	1	120	**6006B100**
10 cm. Salida varilla 8,5 cm aprox.	UN	1	120	**6006B101**
10 cm. Salida varilla 8,5 cm aprox. Mango largo.	UN	1	100	**6006B102**

Minirodillo antigota RATIO serie Brico

100% poliamida. Ideal para paredes, techos, pladur. Acabados muy finos. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	**6006B134**
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	**6006B133**
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	200	**6006B130**
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	170	**6006B131**
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	75	**6006B132**



Minirodillo esmaltar y barnizar RATIO serie Brico

Fibra velour pelo corto. Ideal para barnizar, lacar y acabados extrafinos. Recomendado para pinturas al disolvente.

Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	**6006B124**
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	**6006B123**
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	200	**6006B120**
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	170	**6006B121**
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	100	**6006B122**



Minirodillo espuma RATIO serie Brico

Espuma de poliuretano poro 3, base poliéster. Empuñadura ergonómica de polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para todo tipo de pinturas con base agua.

Rodillo 11 cm con varilla.	BL	1	40	**6006B110**



Minirodillo lacar y esmaltar RATIO serie Brico

Piel de melocotón flocada. Espuma de poliéster + poliamida. Empuñadura ergonómica de polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para repasar lo pintado en fresco. Recomendado para lacados y esmaltados. Acabado muy fino.

Rodillo 11 cm con varilla.	BL	1	40	**6006B111**



Minirodillo multiuso RATIO serie Brico

Espuma poro 0, acabado fino. 100% poliéster, densidad 55. Ideal para todo tipo de superficies y acabados. Antigota, máximo rendimiento. Recomendado para todo tipo de pinturas excepto epoxi y pinturas con disolventes fuertes.

Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	**6006B144**
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	**6006B143**
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	120	**6006B140**
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	100	**6006B141**
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	12	**6006B142**



ACCESORIOS PINTURA

Brochas y paletinas

Brocha catalana UNIVERSAL

UNIVERSAL



Mango madera natural.

Fibra PVC despuntada.	UN	1	24	**5822B**

Brocha virola aluminio RATIO

ratio



Fibra de cerda especial con PET. Especial para recortar. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado más uniforme con una óptima nivelación. Acabado de precisión. Para todo tipo de pinturas. Mango ergonómico de madera encerada y barnizada. Virola de aluminio anodizado.

Nº 4.	UN	1	12	**6006B400**	Nº 10.	UN	1	12	**6006B403**
Nº 6.	UN	1	12	**6006B401**	Nº 12.	UN	1	12	**6006B404**
Nº 8.	UN	1	12	**6006B402**	Nº 14.	UN	1	12	**6006B405**

Brocha virola aluminio negro RATIO

ratio



Fibra mezcla pura cerda + PET + PBT. Ideal para pinturas al agua. Especial para recortar. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado más uniforme con una óptima nivelación. Con taco interior. Fácil limpieza. Mango ergonómico de madera encerada y barnizada. Virola de aluminio anodizado.

Nº 6.	UN	1	12	**6006B410**	Nº 10.	UN	1	12	**6006B412**
Nº 8.	UN	1	12	**6006B411**	Nº 12.	UN	1	12	**6006B413**

Paletina standard doble RATIO

ratio



Uso eventual bricolaje. Para preparación de superficies (aplicar antióxidos o tapaporos, extender cola, etc). Para todo tipo de pinturas. Mango madera barnizada. Virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.

Nº 9.	UN	1	12	**6006B430**	Nº 24.	UN	1	12	**6006B435**
Nº 12.	UN	1	12	**6006B431**	Nº 27.	UN	1	12	**6006B436**
Nº 15.	UN	1	12	**6006B432**	Nº 30.	UN	1	12	**6006B437**
Nº 18.	UN	1	12	**6006B433**	Nº 33.	UN	1	12	**6006B438**
Nº 21.	UN	1	12	**6006B434**					

Paletina triple punta roja RATIO

Para preparación de superficies (aplicar antióxidos o tapaporos, extender cola, etc). Para todo tipo de pinturas. Mango madera de haya encerada y barnizada. Virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.



Nº 9.	UN	1	12	**6006B440**	Nº 24.	UN	1	12	**6006B444**
Nº 12.	UN	1	12	**6006B441**	Nº 30.	UN	1	12	**6006B445**
Nº 15.	UN	1	12	**6006B442**	Nº 33.	UN	1	12	**6006B446**
Nº 18.	UN	1	12	**6006B443**					

Paletina triple mango rojo RATIO

Máxima calidad. Uso profesional. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Para todo tipo de pinturas. Mango polipropileno. Virola metálica con baño de estaño. Fibra 50% cerda pura + 50% PET.



Nº 12.	UN	1	24	**6006B470**	Nº 30.	UN	1	12	**6006B473**
Nº 18.	UN	1	12	**6006B471**	Nº 36.	UN	1	12	**6006B474**
Nº 24.	UN	1	24	**6006B472**					

Paletina pintor UNIVERSAL extralarga

Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.



15 mm.	UN	1	24	**7789B1/2**	50 mm.	UN	1	12	**7789B2**
20 mm.	UN	1	24	**7789B3/4**	60 mm.	UN	1	12	**7789B2.5**
25 mm.	UN	1	12	**7789B1**	80 mm.	UN	1	12	**7789B3**
40 mm.	UN	1	12	**7789B1.5**	100 mm.	UN	1	12	**7789B4**

Paletina pintor UNIVERSAL semi-triple

Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.



Nº 9.	UN	1	24	**7789B9**	Nº 24.	UN	1	24	**7789B24**
Nº 12.	UN	1	24	**7789B12**	Nº 27.	UN	1	12	**7789B27**
Nº 15.	UN	1	24	**7789B15**	Nº 30.	UN	1	12	**7789B30**
Nº 18.	UN	1	24	**7789B18**	Nº 33.	UN	1	12	**7789B33**
Nº 21.	UN	1	24	**7789B21**					

Paletina radiador RATIO

Uso eventual. Mango madera de haya. Virola de acero. Fibra 50% pura cerda. + 50% PET.



Nº 30.	UN	1	12	**6006B460**
Nº 50.	UN	1	12	**6006B461**

ACCESORIOS PINTURA

Pinceles

Pincel cabo lata redondo RATIO

Para pintar y realizar pequeños retoques. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado uniforme con óptima nivelación. Mango de madera lijada con virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.



Nº 2.	UN	1	12	**6006B420**	Nº 14.	UN	1	12	**6006B423**
Nº 6.	UN	1	12	**6006B421**	Nº 26.	UN	1	12	**6006B425**
Nº 10.	UN	1	12	**6006B422**					

Espátulas para masillar

Espátula pintor RATIO acero inox

Hoja en acero inoxidable flexible y pasante hasta el mango. Mango madera de 105 mm largo. Espesor hoja: 1,5 ~ 0,5 mm.



25 mm.	UN	1	12	**6363H25**	100 mm.	UN	1	12	**6363H100**
50 mm.	UN	1	12	**6363H50**	125 mm.	UN	1	12	**6363H125**
75 mm.	UN	1	12	**6363H75**	150 mm.	UN	1	12	**6363H150**

Espátula pintor RATIO acero inox flexible

Hoja acero inoxidable flexible y mango hueco. Mango de 113 mm de largo. Espesor hoja: 1,5 ~ 0,4 mm.



50 mm.	UN	1	12	**6365H50**	125 mm.	UN	1	12	**6365H125**
75 mm.	UN	1	12	**6365H75**	150 mm.	UN	1	12	**6365H150**
100 mm.	UN	1	12	**6365H100**					

Espátula pintor RATIO acero flexible

Hoja de acero de alta calidad, pulida y flexible. Mango madera de haya largo 103 mm. Espesor hoja: 1,4 ~ 0,45 mm.



40 mm.	UN	1	12	**5363H40**	80 mm.	UN	1	12	**5363H80**
50 mm.	UN	1	12	**5363H50**	100 mm.	UN	1	12	**5363H100**
60 mm.	UN	1	12	**5363H60**					

Espátula pintor RATIO acero rígido

Hoja en acero de alta calidad, rígida y con extremo afilado. Mango madera de haya largo 103 mm. Espesor hoja: 1,4 mm.



35 mm.	UN	1	12	**5383H35**

Espátula de emplastecer BAHCO 2190

Hoja acero templado. Mango madera.

100 mm.	UN	1	5	**2190H100**	160 mm.	UN	1	5	**2190H160**
120 mm.	UN	1	5	**2190H120**	200 mm.	UN	1	5	**2190H200**
140 mm.	UN	1	5	**2190H140**					



Espátula carrocero RATIO

Juego 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

Acero inox flexible.	DB	1	12	**6006B350**
Acero pulido flexible.	DB	1	12	**6006B351**



Espátulas masillar EHS

Plástico flexible. Juego 3 piezas.

38-76-152 mm.	JGO	1	6	**4362H**



Protección antes de pintar

Cinta adhesiva de pintor RATIO

Soporte papel Krepp liso con adhesivo de caucho. Ideal para protección de superficies que no deben ser pintadas. Se retira sin dejar residuos hasta 2 días después de su aplicación.

18 mm x 45 m.	UN	1	72	**222B230**
24 mm x 45 m.	UN	1	48	**222B231**
38 mm x 45 m.	UN	1	36	**222B232**
48 mm x 45 m.	UN	1	24	**222B233**



Cinta adhesiva de pintor MIARCO

Trabajos de pintura. Krepp liso.

18 mm x 45 m.	UN	1	96	**192B18**
24 mm x 45 m.	UN	1	72	**192B24**
37 mm x 45 m.	UN	1	48	**192B37**
45 m x 48 mm.	UN	1	36	**192B48**



ACCESORIOS PINTURA

Cinta adhesiva de pintor TESA 4323

tesa



Adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones.

50 m x 19 mm.	UN	1	16	**766B200**
50 m x 25 mm.	UN	1	12	**766B201**
50 m x 30 mm.	UN	1	10	**766B202**
50 m x 38 mm.	UN	1	8	**766B203**
50 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B204**

Cinta adhesiva de pintor TESA Precision Mask Sensitive

tesa



De bajo agarre para superficies delicadas.

50 m x 25 mm.	UN	1	6	**766B207**

Cinta adhesiva de pintor TESA Precision Mask Exteriores

tesa



Resistente a rotura y adecuada para aplicaciones en exterior. Alta resistencia al agua y a los rayos UV. Máximo 26 semanas.

50 m x 25 mm.	UN	1	6	**766B208**

NUEVO

3M

Cinta de enmascarar profesional 3M 2090



Se puede utilizar en múltiples superficies como ventanas, cristal, carpintería, plástico, azulejos y metal. Uso en interiores y exteriores. Adhesión media, ideal para superficies lisas como vidrio, azulejos, madera tratada (barnizada, esmaltada), ventanas y suelos. Elongación a la ruptura 7%.

50 m x 24 mm. Azul.	UN	1	36	**683B490**

Cinta adhesiva de pintor RATIO con plástico protector

ratio



Soporte papel Krepp liso con adhesivo de caucho. Ideal para protección de superficies que no deben ser pintadas. Lámina de polietileno que se adhiere a las superficies. Fácil de cortar.

60 cm x 22,5 m.	UN	1	60	**222B234**
90 cm x 22,5 m.	UN	1	30	**222B235**

Cinta adhesiva de pintor MIARCO con plástico protector

MIARCO



Krepp liso. Protector de plástico para pintura.

60 cm x 22,5 m.	UN	1	40	**192B1**
90 cm x 22,5 m.	UN	1	30	**192B2**

Cinta adhesiva de pintor MIARCO con papel protector

MIARCO

Krepp liso. Protector de papel para pintura.

15 cm x 20 m.	UN	1	40	**192B3**
30 cm x 20 m.	UN	1	40	**192B5**
45 cm x 20 m.	UN	1	40	**192B4S**



Cinta adhesiva tapagrietas RATIO

ratio

Malla de fibra de vidrio con adhesivo de alto poder. Reparación de fisuras y grietas en paredes. Después de aplicar, masillar, lijar y pintar.

50 mm x 20 m.	UN	1	90	**222B224**



Cinta adhesiva tapagrietas MIARCO

MIARCO

Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.

50 mm x 20 m.	UN	1	36	**460B52**



Cinta revoco TESA Premium 4843

tesa

Caucho modificado. PVC plastificado con soporte liso. Para superficies rugosas o porosas. Soporta humedad, ácidos y productos químicos. Se retira sin dejar residuos. Adecuada para el enmascarado durante los procesos de enyesado, pintura, estucados, etc.

33 m x 50 mm.	UN	1	6	**766B211**



Cartón protector ondulado FUN&GO

FUN GO

Para la protección de superficies de trabajo. Absorbente, alta resistencia. Color marrón.

Rollo 5x0,90 m.	ROL	1	1	**801B1**
Rollo 10x0,90 m.	ROL	1	1	**801B2**
Rollo 25x0,90 m.	ROL	1	1	**801B3**



ACCESORIOS PINTURA

Cartulina absorbente para suelos FUN&GO

Para la protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, etc. Gran resistencia. 130 gr/m².



Rollo 0,9x25 m.	ROL	1	1	**801B28**
Rollo 0,9x45 m.	ROL	1	1	**801B29**

Espuma protectora de foam FUN&GO

Para protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, protección de objetos en mudanzas, etc. Grosor 1 mm. Color blanco.



Rollo 1,20x10 m.	ROL	1	1	**801B26**
Rollo 1,20x25 m.	ROL	1	24	**801B27**

Film protector FUN&GO

Polietileno hidrófugo 100% reciclable. Sin carga electrostática. Galga 150, resistente a la rotura. Color blanco.



Rollo 25x3 m.	ROL	1	1	**801B6**

Fieltro absorbente FUN&GO plastificado

Fieltro protector de suelo para proteger los suelos de arañazos en mudanzas, reformas y pintado. Está fabricado con fibras recicladas en tejido (NO WOVEN) que lo hacen absorbente. Antideslizante e impermeable. 180 gr/m². Color gris/negro.



Rollo 5x1 m.	ROL	1	10	**801B10**
Rollo 10x1 m.	ROL	1	1	**801B11**
Rollo 15x1 m.	ROL	1	1	**801B12**
Rollo 50x1 m.	ROL	1	1	**801B21**

Papel protector pintura FUN&GO

Papel kraft tratado, ecológico 100% reciclable. Gran resistencia, 50 g/m². Usos: cubrición de zócalos, marcos, puertas, rodapiés, etc.



Rollo 25x0,90 m.	ROL	1	1	**801B4**

Plástico protección pintura

Multiuso. Polietileno no contaminate. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m. / 20 m².



4x5 m. Extrafuerte. Galga fina.	BOL	1	20	**460B64**
4x5 m. Profesional. Galga gruesa.	BOL	1	10	**460B65**

Plástico protector pintura TESA Universal

Protege suelos y muebles.



20 m². 4x5 m.	BOL	1	20	**766B209**

Plástico protector pintura TESA Extrafuerte

Tareas reparación y pintura. Interiores y exteriores. Resistente a roturas. Protección muebles o revestimiento de suelos.



20 m². 4x5 m.	BOL	1	10	**766B210**

Plástico protector multiuso FUN&GO

Multiuso. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

1.



2.



Transparente.				
1. Galga 200. Rollo 1x25 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B5**
Galga 200. Rollo 2x25 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B6**
Galga 200. Rollo 4x25 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B7**
Galga 400. Rollo 2x10 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B32**
Galga 400. Rollo 4x10 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B33**
Galga 400. Rollo 4x75 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B30**
Galga 400. Rollo 3x100 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B1**
Galga 400. Rollo 2x150 m. Transparente.	ROL	1	1	**7741B3**
Negro.				
2. Galga 200. Rollo 1x25 m. Negro.	ROL	1	1	**7741B8**
Galga 200. Rollo 2x25 m. Negro.	ROL	1	1	**7741B9**
Galga 400. Rollo 4x75 m. Negro.	ROL	1	1	**7741B31**
Galga 400. Rollo 3x100 m. Negro.	ROL	1	1	**7741B2**

Plástico protector multiuso

Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.



Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	ROL	1	1	**7741B2-400**
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	ROL	1	1	**7741B3-400**
Galga 600. 0,15 mm Rollo 2x100 m.	ROL	1	1	**7741B2-600**
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	ROL	1	1	**7741B3-600**

Masillas y áridos

Masilla RATIOPLAS

Plaste en polvo uso interior. Alisar y cubrir fisuras sobre superficies absorbentes. Enlucido de paredes y relleno de pequeños desperfectos. No merma ni se agrieta. Secado rápido. Uso interior. Color blanco.

1 kg.	CJ	1	10	**5448B105**
5 kg.	CJ	1	4	**5448B106**



Masilla en pasta RATIOPLAS

Pasta preparada para enlucir, alisar y tapar fisuras. Gran adherencia sobre soportes de obra absorbentes. Merma mínima, no fisura. Uso interior.

Bote 1 kg.	UN	1	1	**5448B107**
Tubo 200 ml.	UN	1	12	**5448B108**



Masilla reparadora en pasta RATIOPLAS

Reparar, unir y alisar sobre superficies porosas y no porosas. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de soportes. Resistente a la humedad. Uso interior/exterior.

Bote 1 kg.	UN	1	12	**5448B109**



Masilla AGUAPLAST Standard

Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

1 kg.	CJ	1	10	**5448B1**
5 kg.	CJ	1	4	**5448B7**



Masilla AGUAPLAST Súper reparador

Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

1 kg.	CJ	1	10	**5448B3**



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Masilla AGUAPLAST Express

AGUAPLAST



Plaste en polvo polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

1 kg.	CJ	1	10	**5448B20**
4 kg.	CJ	1	4	**5448B21**

Masilla AGUAPLAST juntas impermeables

AGUAPLAST



Plaste en polvo para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

1,5 kg.	CJ	1	10	**5448B18**

Masilla en pasta AGUAPLAST Cima

AGUAPLAST



Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y teneder superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

Tubo 200 ml.	UN	1	12	**5447B**
Bote 1 kg.	UN	1	12	**5450B**

Masilla en pasta AGUAPLAST Súper reparador

AGUAPLAST



Interior/exterior. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad.

Tubo 200 ml.	UN	1	12	**5447B6**
Bote 1 kg.	UN	1	12	**5450B2**

Masilla en pasta AGUAPLAST Capa gruesa

AGUAPLAST



Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

Tubo 200 ml.	UN	1	12	**5447B4**
Bote 1 kg.	UN	1	12	**5450B1**

Masilla en pasta AGUAPLAST Pluma

AGUAPLAST

Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

Bote 250 ml.	UN	1	12	**5450B3**
Bote 750 ml.	UN	1	12	**5450B4**



Masilla en spray AGUAPLAST grietas

AGUAPLAST

Masilla lista al uso. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible, secado rápido en capa fina. Adherencia sobre todo tipo de soportes, yeso, cemento, hormigón y pinturas plásticas. Acabado fino y gran facilidad de lijado. Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos. Uso interior.

250 ml.	UN	1	6	**5447B3**



Masilla en pasta QUILOSA Liteplast

Quilosa PROFESSIONAL

Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

Bote 250 ml.	UN	1	24	**4500B13N**
Bote 750 ml.	UN	1	12	**4500B14N**



Masilla en pasta AGUAPLAST Fibra

AGUAPLAST

Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

200 ml.	UN	1	12	**5447B1**



Masilla junta de azulejos BEISSIER

Beissier

Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

200 ml.	UN	1	12	**5447B5**



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Cemento blanco RATIO

ratio



Pequeñas reparaciones en baños y cocinas; fijacion de azulejos, sanitarios, etc. Uso interior/exterior. Color blanco.

1,5 kg.	CJ	1	1	**5448B100**

Cemento blanco aditivado BEISSIER

Beissier



Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

1,5 kg.	CJ	1	1	**5448B11**

Cemento cola RATIO

ratio



Mortero flexible para colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Uso interior/exterior. Color gris.

2 kg.	CJ	1	1	**5448B102**

Cemento cola extra BEISSIER

Beissier



Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.

2 kg.	CJ	1	1	**5448B12**

Cemento rápido RATIO

ratio



Reparaciones de urgencia, obturación de fugas de agua en juntas y desagües. Indicado para trabajar en soportes húmedos. Uso interior/exterior. Color gris.

1,5 kg.	CJ	1	10	**5448B101**

Cemento rápido BEISSIER

Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.

Beissier

1,5 kg.	CJ	1	10	**5448B13**



Cemento cola BEISSIER

Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

Beissier

200 ml.	UN	1	12	**5447B2**



Escayola RATIO

Moldeo y manualidades. Reparación de molduras, rosetones, plafones y falsos techos. Uso interior. Color muy blanco.

ratio

1 kg.	CJ	1	1	**5448B103**



Escayola BEISSIER

Para moldeo y reparaciones. Uso interior. Color muy blanco.

Beissier

1 kg.	CJ	1	10	**5448B15**



Mortero portland RATIO

Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. Uso interior / exterior.

ratio

2 kg.	CJ	1	10	**5448B110**



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Yeso fino RATIO

ratio



Fijación de materiales y relleno de huecos en interiores. Uso interior. Color blanco.

1 kg.	CJ	1	1	**5448B104**

Yeso fino de rellenos BEISSIER

Beissier



Útil y económico para el relleno de huecos en paredes interiores. Reparaciones de placas de cartón-yeso. Se utiliza habitualmente en la sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería. Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados. De uso interior.

1 kg.	CJ	1	10	**5448B10**
5 kg.	UN	1	4	**5448B16**

Masilla poliéster FELTON para plásticos

Felton SPRAY



Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

500 gr.	UN	1	12	**433Q71**

Reparador fibra vidrio CEYS

ceys



Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.

75 ml + 6 ml.	BL	1	6	**4572B46**

Masilla cemento reparador PATTEX Nural 26

Pattex



Para material de obra. Resistencia -30ºC / 150ºC. Tiempo endurecimiento 6 horas.

2 tubos 11 ml.	BL	1	12	**242B14**

Masilla reparadora universal PATTEX

Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².

Barrita 48 gr.	BL	1	12	**247B7**



Cinta reparadora universal CEYS

Autosoldable y 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV. Elasticidad del 430%. Resiste temperaturas -50ºC / 260ºC.

3 m x 25 mm.	BL	1	12	**4601B215**



Masilla reparadora CEYS superbarra multiusos

Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula “corta y alisa”.

48 gr.	BL	1	12	**4601B50**



Masilla reparadora CEYS superbarra madera

Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.

29 gr.	BL	1	8	**4572B117**



Masilla reparadora CEYS superbarra metal

Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.

52 gr.	BL	1	8	**4572B118**



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Masilla reparadora CEYS superbarra plástico

Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, poliestireno, poliéster ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.



52 gr.	BL	1	8	**4572B140**

Masilla reparadora CEYS superbarra piedra

Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracona.



52 gr.	BL	1	8	**4572B119**

Masilla reparadora CEYS metales

Rellena, une y repara todo tipo de metales.



40 ml. + 40 gr.	BL	1	6	**4572B5**

Restaurador cerámico CEYS

Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.



15 ml.	BL	1	12	**4572B19**

Cera reparadora madera BAKAR

Cera blanca para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.



70 gr. Roble.	CJ	1	24	**385B2**
70 gr. Sapeli.	CJ	1	24	**385B3**
70 gr. Blanco.	CJ	1	24	**385B5**

Masilla para madera BAKAR

Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.

Pino.	UN	1	25	**384B1**	Haya.	UN	1	25	**384B8**
Roble.	UN	1	25	**384B2**	Nogal.	UN	1	25	**384B9**
Sapeli.	UN	1	25	**384B3**	Teca.	UN	1	25	**384B10**
Blanco.	UN	1	25	**384B5**	Natural.	UN	1	25	**384B11**
Caoba.	UN	1	25	**384B6**					



Masilla para madera AGUAPLAST

Masilla lista al uso para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. Moldeable y recortable. Sin disolventes. Tubo de 125 ml.

Neutro.	UN	1	12	**5447B7**	Roble.	UN	1	12	**5447B12**
Nogal claro.	UN	1	12	**5447B8**	Sapeli.	UN	1	12	**5447B13**
Nogal oscuro.	UN	1	12	**5447B9**	Haya.	UN	1	12	**5447B14**
Caoba.	UN	1	12	**5447B10**	Cerezo.	UN	1	12	**5447B15**
Pino.	UN	1	12	**5447B11**	Negro wengué.	UN	1	12	**5447B16**



Retocador madera CEYS

Elimina y disimula arañazos en las superfícies de madera.

Caoba.	BL	1	12	**4572B43**
Palisandro.	BL	1	12	**4572B43-1**
Nogal oscuro.	BL	1	12	**4572B43-2**
Nogal claro.	BL	1	12	**4572B43-4**
Cerezo.	BL	1	12	**4572B43-6**



QUÍMICOS Y DROGUERÍA

Limpiadores y desengrasantes

Limpiador de adhesivos HG

HG



Elimina pegatinas, colas, cintas adhesivas, marcas de tacones, gotas de aceite y alquitrán sobre la mayoría de superficies.

300 ml.	UN	1	6	**4601B112**

Limpiador de adhesivos TESA 60042

tesa



Elimina restos de pegamento, grasa, alquitrán y materiales resinosos en suelo, vidrio, superficies metálicas. Se evapora sin dejar rastro. Aroma agradable. Sin siliconas ni disolventes clorurados.

200 ml.	UN	1	12	**766B251**

Limpiador antimoho FAREN



Resuelve eficazmente y rápidamente los problemas del moho de paredes y revestimientos. Interior/ exterior.

500 ml.	UN	1	12	**6390B4145**

Limpiador antimoho HG

HG



Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras dematerial sintético.

500 ml.	UN	1	1	**4601B15**

Limpiador antimoho PASO Profesional

Blanquea las juntas tanto en interior como en exterior. Ideal para cuartos de baño, fregaderos, cocinas, saunas, piscinas, jardines, terrazas, sótanos y otros lugares húmedos.

500 ml.	BL	1	6	**4601B407**



Limpiador de olores HG

Elimina el mal olor de desagües y tuberías. Actúa en 30 minutos. Producto granulado. Envase para 10 usos.

500 ml.	UN	1	6	**4601B115**



Limpiador de bicicletas total Bike WD-40

Elimina el barro, polvo, alquitrán y suciedad. Permite aplicarlo de forma segura en fibra de carbono, aluminio, acero, cromados, gomas y superficies plásticas y pintadas. Recomendado para cuadro y ruedas.

500 ml.	UN	1	6	**4598B73**



Limpiador de contactos 3-EN-UNO

Ideal para piezas eléctricas. Elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctricas y mejora su rendimiento. Dieléctrico e incoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.

250 ml.	UN	1	6	**4598B271**



Limpiador de metales y plásticos CRC

CRC



Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación. Aplicable en metales cromados, inox, aluminio y plástico PVC.

500 ml.	UN	1	12	**1346B7**

Limpiador de graffitis HG

HG



Eliminación segura de pintura spray o rotulador en todo tipo de superficies. Aplicable en laca, pintura, materiales sintéticos y similares.

600 ml.	UN	1	6	**4601B111**

NUEVO

Limpiador multisuperficies piedra blanca STARWAX Solubert

STARWAX



Ideal para cocina, baño, mobiliario de terraza, piscina, garaje, llantas de coche etc. Limpia, desengrasa, pule y crea un efecto impermeable en las superficies lavables, tanto dentro de la casa como fuera. Contiene una esponja de dos caras.

375 gr.	UN	1	12	**9427B1**

Limpiador hornos, asadores y grills HG

HG



Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidables. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.

500 ml.	UN	1	6	**4601B34**

Limpiador de salpicaderos coche CRC

CRC



Limpia, renueva y protege. Deja una película repelente al agua. Elimina las manchas. Olor fresco. Inofensivo con las gomas y los plásticos.

250 ml.	UN	1	6	**1346B73**

Desengrasante FAREN 100 USI

Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.

1 litro.	UN	1	12	**6390B2090**



Alcohol de limpieza limón PQS

Limpiador y desengrasante sin dejar huella ni rastro en las superficies tratadas. Secado ultrarápido sin aclarar. Perfumado con notas cítricas.

1 litro.	UN	1	1	**89Q20**



NUEVO Desengrasante WD-40

Pulverizador desengrasante doble acción.

500 ml.	UN	1	6	**4598B68**



Limpia cascos y cubiertas SADIRA

Elimina manchas amarillas y grises del casco del barco (anti-yellowing), marcas de la línea de flotación, manchas de óxido ligero, manchas de grasa, aceite, algas, humos y todo tipo de suciedad.

1 litro.	UN	1	1	**968B2**



Limpiador de plata 3M Tarni-Shield

Limpia, protege y abrillanta.



250 ml.	UN	1	6	**683B365**

Limpiador de plata gamuza DINTEX

100% algodón. Retira con facilidad el óxido, pule y abrillanta los objetos de plata.



20x13 cm.	UN	1	1	**123Y8100**

NUEVO

Limpiador de acero inoxidable 3M

Pule y protege todas las superficies de acero inoxidable en un solo paso. No contiene productos químicos perjudiciales y se puede usar con seguridad en las zonas de preparación de alimentos.



Spray. 600 ml.	UN	1	12	**683B487**

Blanqueador de juntas CEYS

Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y a la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.



Rotulador 7,4 ml.	BL	1	12	**4572B99**

Limpiador de juntas HG

Spray listo uso. Apto para casi cualquier tipo de juntas en paredes y suelos. Limpieza potente, refuerza las juntas.



500 ml.	UN	1	6	**4601B114**

Limpiador cementos RUBÍ

Desincrustante ácido fuerte de gran poder desincrustante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Limpieza de manchas de eflorescencias (salitres) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

1 litro.	UN	1	2	**5047H23910**
5 litros.	UN	1	2	**5047H22950**



Limpiador cementos HG

Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.

1 litro.	UN	1	6	**4601B2**



Limpiador mármol y terrazo HG

Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

1 litro.	UN	1	1	**4601B9**



Desatascador desagües FAREN Melt

Acción química y térmica durante 25 minutos. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

500 ml.	UN	12	12	**6390B7085**
1 litro.	UN	12	12	**6390B7090**



Desatascador desagües FAREN Melt No Acid

Ideal para lavabos, desagües y tuberías en general.

1 litro.	UN	12	12	**6390B300**



Desatascador desagües HG

HG



Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.

1 litro.	UN	1	6	**4601B16**

Desatascador desagües HG cocina

HG



Elimina atascos difíciles producidos por grasas y restos de alimentos. Elimina malos olores que desprenden las tuberías. Válido para fosas sépticas. Actúa de 6 a 8 horas.

1 litro.	UN	1	6	**4601B110**

Desatascador desagües HG Extreme

HG



Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.

1 litro.	CJ	1	6	**4601B100**

Desatascador desagües PASO Profesional

PASO



Gel super denso, a base de sosa cáustica que consigue la solución más potente y rápida para desatascar por completo todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües, de forma cómoda, segura y sin salpicaduras. Sin sulfúrico. No daña las tuberías.

1 litro.	BL	1	6	**4601B405**

Disolventes

Aguarrás símil RATIO

Dilución de pinturas sintéticas y minio. Limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas y demás accesorios).

500 ml.	UN	24	24	**559B10**
1 litro.	UN	12	12	**559B11**



Alcohol de quemar RATIO

Proporciona una llama eficaz y limpia. Alto poder calorífico. Apto para limpiar cristales, encimeras, campanas extractoras y también para fondues.

1 litro.	UN	12	12	**559B20**



Disolvente universal RATIO Nitro Total

Dilución de pinturas y limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas aerográficas, etc).

500 ml.	UN	1	24	**559B1**
1 litro.	UN	1	12	**559B2**
5 litros.	UN	1	4	**559B3**



Disolvente universal extra con antivelo RATIO

Especialmente formulado para diluir todo tipo de pinturas, tanto de aplicación manual como pistola. Contiene aditivos que evitan el velado de las pinturas.

1 litro.	UN	1	12	**559B4**
5 litros.	UN	1	4	**559B5**



NUEVO Disolvente HAMMERITE

Disolvente diseñado para limpiar esmaltes. Apto para limpiar herramientas y manchas.

Incoloro. 250 ml.	UN	1	6	**366Q564**



QUÍMICOS Y DROGUERÍA

Quitapinturas RATIO

Gel decapante rápido y de baja toxicidad. Elimina fácil y rápidamente pintura en mal estado y barnices, respetando la superficie tratada.



500 ml.	UN	1	24	**559B15**

NUEVO

Decapante quitapinturas TITAN Plus

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno.



375 ml.	UN	1	8	**66Q97**
750 ml.	UN	1	6	**66Q96**

NUEVO

Pulimento líquido TITANLUX

Contiene siliconas que repelen el agua, la suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les aumentan la resistencia al rayado. De gran rendimiento y fácil aplicación.



125 ml.	UN	1	10	**66Q148**
375 ml.	UN	1	8	**66Q149**
750 ml.	UN	1	6	**66Q150**

Desinfectantes e higienizantes

Colgador inodoro WC NET STYLE

Gran poder limpiador, perfume y un diseño elegante. 100% higienizante. Súper espuma limpiadora. Con micro-cristales perfumados. Diseño innovador que oculta la pastilla de jabón. No deja rastros.



1 mes de uso.	UN	1	12	**4600B231**

Higienizantes de manos HIPERTIN

Hidroalcohólico. Protección y limpieza en profundidad gracias a su alto contenido en alcohol y glicerina. Se presenta en forma de gel y aerosol con concentración alcohólica del 75 %. No contiene registro de la AEMPS como biocida/desinfectante/antiséptico.



Aerosol 270 ml.	UN	12	12	**913B2**

Spray higienizante para manos hidroalcohólico

Protección y limpieza de manos en profundidad, formulado con concentración alcohólica del 72%. Testado dermatológicamente en pieles sensibles. No reseca la piel, contiene glicerina para su hidratación natural. Presentación en formato spray, se evapora rápidamente dejando las manos limpias y secas. No contiene registro de la AEMPS como biocida/desinfectante/antiséptico.



400 ml.	UN	12	12	**917B20**

Spray limpiador higienizante multisuperficies

Solución hidroalcohólica al 74% en formato spray para fácil aplicación. Elimina patógenos y gérmenes gracias a su alto contenido en alcohol. Se evapora en pocos segundos, no mancha ni deja residuos. Apto para todo tipo de superficies: metálicas, plásticas, cerámicas, textiles y madera. Aplicaciones: higienizado de prendas de vestir, zapatos, vehículos, mobiliario, zonas de trabajo, material de oficina, ordenadores, teléfonos, etc. Modo de empleo: pulverizar sobre las superficies a una distancia de 15 cm, dejar actuar hasta su evaporación.



400 ml.	UN	12	12	**917B21**

Limpiadores y desinfectantes SANYTOL

Eliminan el 99.9% de gérmenes y ayudan a mantener un entorno saludable para las personas y las mascotas. Limpian en profundidad la suciedad del hogar y desinfectan las superficies en un solo gesto. Eliminan malos olores. No contienen lejía, no manchan la ropa, respetan a las personas y las superficies.



Multiusos 750 ml.	UN	1	12	**3051B15**

Jabón de manos anti-bacterial SANYTOL



Hidratante. Protección contra las bacterias, formulado con ingredientes de origen natural, incluida aloe vera y té verde. Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.				
250 ml. Dosificador.	UN	12	12	**928B1**
Nutritivo. Protección contra las bacterias, formulado con un complejo dermo-reparador basado en ingredientes de origen natural, incluidas las almendras y la jalea real con propiedades nutritivas y reparadoras. Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.				
250 ml. Dosificador.	UN	12	12	**928B2**
Cocina. Protección contra las bacterias, con un complejo anti malos olores de la comida (ajo, cebolla, pescado…). Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.				
250 ml. Dosificador.	UN	12	12	**928B3**

Desinfectante Zotal D



Para todo tipo de locales e instalaciones que albergan microbios, urinarios e inodoros. Elimina olores desagradables proporcionando un ambiente de higiene y limpieza. Debe aplicarse en zonas ventiladas y emulsionado en agua al 5%. Puede usarse en estado puro.

500 gr. 415 ml.	UN	1	24	**673N1**
1 kg. 870 ml.	UN	1	24	**673N3**



JARDÍN Y AGRICULTURA

Herramientas de jardinería

Maquinaria agro-jardín

Riego de superficie

Riego por goteo

Riego enterrado

Barbacoas y planchas

Camping y playa

Piscinas

Casetas y cobertizos

Cercados y sombreo

Cuidado de plantas

Mascotas

Mobiliario de jardín

Suelos para jardines y terrazas

JARDÍN

Notas

Azadas

Azada Nº 1 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

155x105 mm. 600 gr.	UN	1	10	**4638N1C**
Mango nº 37.	UN	1	10	**2116H900X37**



Azada Nº 1 BELLOTA

Forjada.

130x80 mm. 375 gr.	UN	1	12	**6039LA**
150x90 mm. 475 gr.	UN	1	12	**6039LB**
160x105 mm. 600 gr.	UN	1	12	**6039LC**



Azada Nº 2 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

190x120 mm. 800 gr.	UN	1	10	**4638N2A**
Mango nº 42.	UN	1	10	**2116H900X42**



Azada Nº 2 BELLOTA

Forjada.

180x140 mm. 850 gr.	UN	1	12	**6040LA**
190x145 mm. 950 gr.	UN	1	12	**6040LB**



Azada Nº 3 BELLOTA

Forjada.

195x195 mm. 1.150 gr.	UN	1	12	**6068LB**



Azada Nº 4 LISTA

Lista



Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

205x140 mm. 1 kg.	UN	1	10	**4638N4A**
Mango nº 42.	CJ	1	10	**2116H900X42**

Azada Nº 4 BELLOTA

BELLOTA



Forjada.

200x165 mm. 1.100 gr.	UN	1	12	**6097LA**
210x180 mm. 1.125 gr.	UN	1	12	**6097LB**

Azada Nº 43 BELLOTA

BELLOTA



Forjada. Boca plana.

235x185 mm. 1.500 gr.	UN	1	12	**6069LB**

Azada Nº 53 BELLOTA

BELLOTA



Forjada.

225x75 mm. 1.050 gr.	UN	1	12	**6070LA**

Azada Nº 69 BELLOTA

BELLOTA



Forjada.

270x110 mm. 1.400 gr.	UN	1	12	**6071LA**

Azada Nº 85 LISTA

Lista



Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

155x115 mm. 625 gr.	UN	1	10	**4638N85A**
165x115 mm. 725 gr.	UN	1	10	**4638N85B**
Mango nº 38.	UN	1	10	**2116H900X38**

Azada Nº 85 BELLOTA

Forjada.

155x115 mm. 650 gr.	UN	1	12	**2026LA**
165x125 mm. 725 gr.	UN	1	12	**2026LB**
175x135 mm. 800 gr.	UN	1	12	**2026LC**



Azada Nº 108 BELLOTA

Forjada.

220x180 mm. 1.250 gr.	UN	1	12	**2027LA**



Azada Nº 127 BELLOTA

Forjada.

230x155 mm. 850 gr.	UN	1	12	**2030LA**



Azada Nº 232 LISTA AB

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.

110x70 mm. 300 gr.	UN	1	10	**4638N232**
Mango nº 30.	UN	1	10	**2116H900X30**



Azada Nº 232 BELLOTA

Forjada.

110x70 mm. 300 gr.	UN	1	12	**2041LA**
120x75 mm. 350 gr.	UN	1	12	**2041LB**
130x80 mm. 400 gr.	UN	1	12	**2041LC**



Azada Nº 242 BELLOTA

Forjada.

85x55 mm. 200 gr.	UN	1	12	**6041LO**



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Azada Nº 228 LISTA

Lista

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.



Pala: 110x70 mm. Horquilla: 120x70 mm. Peso: 425 gr.	UN	1	10	**4638N228A**
Mango nº 28.	UN	1	10	**2116H900X28**

Azada Nº 228 BELLOTA

BELLOTA

Forjada.



Pala 110x70 mm. Horquilla 120x65 mm.	UN	1	12	**2040LA**
Pala 120x75 mm. Horquilla 135x75 mm.	UN	1	12	**2040LB**
Pala 130x80 mm. Horquilla 150x80 mm.	UN	1	12	**2040LC**

Azada Nº 230 LISTA

Lista

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación.



285x75 mm. 520 gr.	UN	1	10	**4638N230B**
Mango nº 30.	UN	1	10	**2116H900X30**

Azada Nº 230 BELLOTA

BELLOTA

Forjada.



Pala 110x70 mm. Lanza 110x60 mm.	UN	1	12	**6073LA**
Pala 120x75 mm. Lanza 120x65 mm.	UN	1	12	**6073LB**

Azada Baleares DARMAN Cavec

DARMAN

Mango de madera eucalipto certificada PEFC. Barnizado alta resistencia que impide su deformación y agrietamiento.



25x22 cm. 1,2 kg.	UN	1	1	**6422H**
Mango recambio.	UN	1	10	**2106H**

Azada Nº 91A BELLOTA

BELLOTA

Forjada.



160x320 mm. 1.200 gr.	UN	1	12	**2028LA**

Azada-raedera LISTA

Chapa de acero templado soldada.

160x260 mm. 1,250 kg.	UN	1	12	**4134N**
Mango cónico nº 35.	UN	1	10	**2117H120**



Azada-raedera Nº 5701 BELLOTA

Forjada.

160x260 mm. 1.000 gr.	UN	1	1	**6134LO**



Azadón corte Nº 801 BELLOTA

Forjado.

Pala 220x85 mm. Corte 120x85 mm.	UN	1	6	**6047LO**



NUEVO Azada cuello largo LISTA

Azada de cuello largo, para preparar el suelo, cultivar y destruir malas hierbas. Cabeza de acero y acabado negro mate. Mango largo de fibra de vidrio. Empuñadura plástica.

153x15xh.13 cm.	UN	1	6	**6915N3**



NUEVO Azada holandesa LISTA

Azada holandesa adecuada para cultivar, retirar maleza, cavar surcos para semillas y retirar musgo de azulejos y adoquines. Cabeza de acero con mango largo de fibra de vidrio. Empuñadura plástica.

162x13xh.3 cm.	UN	1	6	**6915N1**



Cultivador 3 puntas LISTA

Cultivador 3 puntas con cabeza de acero y acabdo negro mate. Mango largo de fibra de vidrio. Empuñadura plástica.

153x10xh.4 cm.	UN	1	6	**6915N2**



Escobas de jardín

Escoba jardín ajustable LISTA 7349

Lista



Ancho graduable. 22 púas planas de 340 mm de largo y 0,8 mm de espesor. Sin mango. Acero cincado.

Ancho 30/40 cm. Orificio del mango ø 2,5 cm.	UN	1	30	**7349N22**
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	**7199H**
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	**2127H120**
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	**2127H150**

NUEVO

Escoba jardin ajustable LISTA 7455

Lista



Mango metálico y cabezal de acero duradero. Anchura graduable. Empuñadura plastica con orificio para colgar.

122x19xh.4 cm. 15 púas.	UN	1	12	**7455N1**

Escoba jardín telescópica LISTA 7555

Lista



Mango metálico extensible 79-162 cm.

Anchura graduable. 15 púas redondas final plano.	UN	1	18	**7555N1**

Escoba jardín LISTA

Lista



Plástico. Mango aluminio 105 cm.

Ancho 43 cm. 26 púas planas.	UN	1	24	**6347N**

Escoba jardín LISTA

Polipropileno. Mango de aluminio 153 cm.

Ancho 70 cm. Longitud total 172 cm.	UN	1	8	**6347N1**



Rastrillos

Rastrillo LISTA

Metálico.

12 púas.	UN	1	10	**7199N12**
14 púas.	UN	1	1	**7199N14**
16 púas.	UN	1	1	**7199N16**
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	**7199H**
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	**2127H120**
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	**2127H150**



Rastrillo con mango LISTA

Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm.x120 cm.

12 púas.	UN	1	1	**7199N12M**
14 púas.	UN	1	1	**7199N14M**
16 púas.	UN	1	1	**7199N16M**



Rastrillo Nº 951 BELLOTA

Profesional.

14 púas.	UN	1	12	**6126L14**
16 púas.	UN	1	12	**6126L16**



Rastrillo grava BELLOTA

Sin mango. Nº 5753.

5 púas. 155x195 mm.	UN	1	6	**2094LB**



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Guadañas

Guadaña Nº 2503 BELLOTA

BELLOTA



Ancha.

24”-610 mm.	UN	1	6	**6137L24**

Guadaña Nº 2509 BELLOTA

BELLOTA



Estrecha.

24”-610 mm.	UN	1	6	**6136L24**

Hachas y cuñas

NUEVO

Hacha americana LISTA 7024

Lista



1 solo material. Empuñadura fibra vidrio hueco reforzado y resistente a la intemperie. Cabezal que no se desprende para aplicaciones de alto par. Ángulo de corte agresivo para un trabajo eficiente. Herramienta versátil para todos los hogares y fogatas de campamento. Peso total 560 gr.

440 gr. Longitud 230 mm.	UN	1	10	**7024H600**

NUEVO

Hacha americana LISTA Advance

Lista



Mango fibra de vidrio hueco con empuñadura antideslizante. Cabezal acero forjado fosfatado y afilado, dureza 54 a 56 HRC. Peso total 740 gr.

690 gr. Longitud 320 mm.	UN	1	6	**7026H700**

Hacha americana LISTA

Lista



Mango fibra de vidrio con empuñadura antideslizante.

500 gr. Espesor cabeza 4 mm.	UN	1	6	**4710H500**
600 gr. Espesor cabeza 6 mm.	UN	1	6	**4710H600**

Hacha vizcaína LISTA

Cabeza acero. Mango de fresno barnizado. Aporta un corte limpio y fácil. Facilita la extracción de la madera.



300 gr. 350 mm.	UN	1	1	**1710H2**
400 gr. 350 mm.	UN	1	1	**1710H3**
500 gr. 450 mm.	UN	1	1	**1710H4**
700 gr. 450 mm.	UN	1	10	**1710H6**
1000 gr. 650 mm.	UN	1	1	**1710H8**
1200 gr. 650 mm.	UN	1	1	**1710H9**
1500 gr. 800 mm.	UN	1	1	**1710H10**

Hacha BAHCO tipo alemán

Uso general. Hoja fina y ancha que proporciona un corte limpio. Mango de fresno curvado, asegurado con cuña de fibra de carbono. Agujero de 8 mm en el mango para colgar la herramienta.



500 gr. 360 mm.	UN	1	4	**1550N50**
800 gr. 380 mm.	UN	1	4	**1550N80**
1.000 gr. 400 mm.	UN	1	4	**1550N100**

NUEVO Cuña para madera LISTA

Acero forjado con filo pulido, para cortar y romper madera, se usa con maza o maza cuña.



1,5 kg. (23,5x5,2xh.3,8 cm).	UN	1	6	**7077N1.5**

Hoces y tajamatas

Hoz común LISTA

Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.



Hoja normal 22 mm.	UN	1	1	**6053H**
Hoja acodada 25 mm.	UN	1	1	**6054H**

Hoz filo Galicia LISTA

Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.



450 mm.	UN	1	1	**6055H**

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Horcas

Horca agrícola LISTA

Lista



Acero forjado. Mango de madera.

4 púas. Mango anilla 100 cm.	UN	1	1	**4639N4A**
4 púas. Mango largo 120 cm.	UN	1	1	**4639N4L**
5 púas. Mango anilla 100 cm.	UN	1	1	**4639N5A**
5 púas. Mango largo 120 cm.	UN	1	3	**4639N5L**

Horca cavar LISTA

Lista



Espiga forjada. Mango de madera con anilla plástica.

4 púas. Altura total 120 cm.	UN	1	3	**4125N**

Horca cavar Nº 911-4 BELLOTA

BELLOTA



Espiga forjada. Mango de madera con anilla.

4 púas.	UN	1	1	**6125L**

Horca Jardín 4 púas LISTA

Lista



Horca con 4 puas, mango anilla y mango de fibra de vidrio. Cabeza de acero con recubrimiento epoxi.

100x19xh. 5 cm.	UN	1	6	**7062N4**

Horca agrícola Nº 901 BELLOTA

BELLOTA



Acero forjado.

4 púas.	UN	1	1	**6122L4**
5 púas.	UN	1	12	**6122L5**
6 púas.	UN	1	12	**6122L6**

Horca garabato Nº 903 BELLOTA

BELLOTA



Acero forjado.

4 púas.	UN	1	12	**6124L4**

Pequeña herramienta

NUEVO Juego 3 herramientas jardín mango corto LISTA

Kit 3 piezas: paleta, azadilla-horquilla y rastrillo. Cuerpo de aluminio fundido y mango bimaterial antideslizante.

Kit 3 herramientas jardín.	CJ	1	10	**6280N**





NUEVO Juego 4 herramientas jardín LISTA serie Advance

Juego 4 piezas: Pala ancha, pala estrecha, escarificador y tridente.

Juego 4 piezas: Pala ancha, pala estrecha, escarificador y tridente.	CJ	1	12	**7254N4**



NUEVO Herramienta de jardín LISTA serie Advance

Acero de alta calidad y resistencia. Mango madera resistente y barnizado fijado con virola metálica, y con orificio para colgar y / o almacenar.

Pala ancha, 32,5x8x4 cm.	UN	1	6	**7234N1**
Pala estrecha, 34x7,5x5 cm.	UN	1	6	**7234N2**
Tridente, 31x8x5 cm.	UN	1	6	**7234N3**
Escarificador, 30x11x4,5 cm.	UN	1	6	**7234N4**
Azadilla, 30x10x8,5 cm.	UN	1	6	**7234N5**



Herramienta de jardín LISTA serie Classic

Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

Azadilla 2 púas. 280x50 mm.	UN	1	10	**6237N2**
Escarificador. 330x70 mm.	UN	1	10	**6237N3**
Pala ancha. 290x80 mm.	UN	1	10	**6237N5**
Rastrillo 6 dientes. 300x110 mm.	UN	1	10	**6237N7**
Azadilla. 310x80 mm.	UN	1	10	**6237N8**



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Recogedor de frutos LISTA serie InterSystem

Lista



Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

Recogedor.	UN	1	10	**6242N2**
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	**6242N**

Palas, palotes y picos

Pala para nieve



Estructura de aluminio con reborde de refuerzo. Ancho 50 cm. Sin mango.

Pala 50 cm sin mango.	UN	1	10	**5979H**
Mango madera 135 cm.	UN	1	10	**5980H**

NUEVO

Pala para nieve telescópica LISTA

Lista



Cabezal de aluminio de alta resistencia para una mayor durabilidad y longevidad. Mango en "T" telescópica (de 66 cm a 82 cm) resistente y gran comodidad. La conexión con pasadores entre el cabezal y el mango aumenta la durabilidad.

66x22x8,5 cm.	UN	1	12	**6914N**

Pala para nieve BELLOTA Nº 5520. M.A

BELLOTA



Aluminio. Mango madera y anilla plástica.

Carrada aluminio.	UN	1	6	**6520L**

NUEVO

Mini pala mango anilla LISTA Compact

Lista



Mini pala punta mango anilla y mango de fibra de vidrio. Cabeza de acero con recubrimiento epoxi.

68x15xh. 5 cm	UN	1	12	**7062N6**

NUEVO

Palote jardín con mango anilla LISTA

Lista



Palote con mango anilla y mango de fibra de vidrio. Cabeza de acero con recubrimiento epoxi.

99x18xh.5 cm.	UN	1	6	**7062N3**

NUEVO Pala carrada LISTA

Cabezal de polietileno de alta resistencia con mango anilla ergonómico. Para material suelto como tierra, grava o mantillo. Muy ligera y resistente.

115x35xh.20 cm.	UN	1	6	**7071N**



NUEVO Pala punta LISTA mango largo

Pala punta con mango largo de fibra de vidrio. Cabeza de acero con recubrimiento epoxi. Con empuñadura suave de PVC.

143x21,5x11 cm.	UN	1	6	**7062N2**



NUEVO Pala zanjadora LISTA

Pala zanjadora, con mango largo de fibra de vidrio. Cabeza de acero con recubrimiento epoxi. Empuñadura suave de PVC. Muy útil cuando se necesita cavar una zanja o limpiar una zanja y trasplantar pequeños arbustos.

147x11,5x18 cm.	UN	1	6	**7062N5**



Palote jardín LISTA

Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

Punta.	UN	1	1	**4640N1**



Palote jardín LISTA 5573

Acero templado. 280x170 mm.

Mango anilla 85 cm.	UN	1	1	**4640N3MA**
Mango largo 120 cm.	UN	1	1	**4640N3ML**



Palote jardín BELLOTA 5604/5573

Acero templado. 260x160 mm.

Mango anilla 103 cm.	UN	1	4	**6048L26**
Mango largo 122 cm.	UN	1	6	**6079L1**



Pulverizadores

Pulverizador industrial PRESSOL PE

PRESSOL

Para productos químicos, disolventes y detergentes.



750 ml.	UN	1	6	**6267H**

Pulverizador desinfectantes MATABI IK Multi TR

MATABI

Seguro y fácil de usar. Es óptimo para productos neutros, alcoholes, desinfectantes alcalinos y cetonas. Apto para ácidos diluidos.



1 litro.	UN	1	1	**4599N50**

Pulverizador DI MARTINO Ibiza

dimartino

Núcleo de acero. Recipiente resistente a líquidos agresivos.



500 ml.	UN	1	26	**4598N9**
1 litro.	UN	1	23	**4598N10**

Pulverizador HOZELOCK Spraymist Standard

HOZELOCK EXEL

Pulverizador a gatillo pequeño para uso en interiores. Botella translúcida y graduada. Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador.



500 ml.	UN	1	50	**7400N4120**
1 litro.	UN	1	20	**7400N4121**

Pulverizador doméstico

Depósito plástico transparente para visualizar el contenido. Colores surtidos.

330 ml.	UN	1	48	**280Y44**



Pulverizador presión DI MARTINO Replay

dimartino

Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

1,5 litros.	UN	1	12	**4598N7**



Pulverizador presión MATABI Berry

MATABI

Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

1,5 litros.	UN	1	1	**4599N29**



Pulverizador presión DI MARTINO Stylo

dimartino

Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

Pulverizador 5 litros.	UN	1	1	**4598N8**
Campana herbicida.	BL	1	6	**4598N1**
Lanza Magic aluminio. ø 6x70 cm.	BL	1	12	**4598N2**
Lanza telescópica. ø 6x70/100 cm.	BL	1	12	**4598N3**



Pulverizador presión MATABI Berry 5/7

MATABI



Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

Berry 5 (3 litros útiles).	UN	1	1	**4599N28**
Berry 7 (5 litros útiles).	UN	1	1	**4599N27**
Codillo.	BL	1	1	**4599N11**
Campana cónica.	BL	1	1	**4599N6**

Pulverizador presión DI MARTINO Olimpia

dimartino



Bomba y lanza de plástico. Regulador de presión integrado.

Pulverizador 12 litros.	CJ	1	1	**4598N12**
Pulverizador 15 litros.	CJ	1	1	**4598N15**
Pulverizador 22 litros.	CJ	1	1	**4598N18**
Campana herbicida.	BL	1	6	**4598N1**
Lanza Magic aluminio. ø 6x70 cm.	BL	1	12	**4598N2**
Lanza telescópica. ø 6x70/100 cm.	BL	1	12	**4598N3**
Bomba recambio.	BL	1	4	**4598N4**
Kit juntas recambio.	BL	1	6	**4598N5**

Pulverizador presión MATABI Evolution 16

MATABI



Presión retenida. Lanza fibra vidrio 95 cm con regulador de presión integrado.

Pulverizador 12 litros.	CJ	1	1	**4599N33**
Pulverizador 16 litros.	CJ	1	1	**4599N32**
Kit reparación.	BL	1	1	**4599N9**
Codillo.	BL	1	1	**4599N11**
Campana cónica.	BL	1	1	**4599N6**

Pulverizador presión MATABI Evolution 15 LTC

MATABI



Distribución homogénea y eficaz. 2 posiciones aplicación: tratamiento herbicida y aplicación insecticidas. Batería Li-ion 18 V. autonomía 25 depósitos. Tiempo carga 4 h.

15 litros.	UN	1	1	**4599N40**

Pulverizador presión MATABI Súper Agro

MATABI

Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

Pulverizador 16 litros.	CJ	1	1	**4599N16**
Kit reparación.	BL	1	1	**4599N9**
Codillo.	BL	1	1	**4599N11**
Campana cónica.	BL	1	1	**4599N6**



Pulverizador MATABI Ibiza

MATABI

Eléctrico a batería (12V Li-Ion) de 10 L de capacidad, ligero y compacto, especialmente diseñado para los tratamientos en tu huerto y jardín. Puesta en marcha y parada de la pulverización instantánea. Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, …).

10 litros.	UN	1	1	**4599N41**



Espolvoreador MATABI Polminor

MATABI

Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

2 litros.	CJ	1	1	**4599N15**



Sacos y capazos

Capazo plástico

26 litros. Azul.	UN	1	1	**123Y6126A**
26 litros. Rojo.	UN	1	1	**123Y6126R**
26 litros. Verde pistacho.	UN	1	1	**123Y6126V**
42 litros. Azul.	UN	1	1	**123Y6142A**
42 litros. Rojo.	UN	1	1	**123Y6142R**
42 litros. Verde pistacho.	UN	1	1	**123Y6142V**



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Saco jardín



Rafia de polipropileno color verde.

ø 67xh.76 cm. 4 asas de transporte.	BOL	1	1	**555N778**

Serruchos de poda y tronzado

Serrucho poda LISTA serie Intersystem

Lista



Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

Serrucho 35 cm.	BL	1	10	**6242N1**
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	**6242N**

Serrucho poda LISTA N2

Lista



Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango madera. Funda protectora con sistema separable de fijación a cinturón.

Hoja 350 mm.	UN	1	8	**7924N2**

Serrucho poda LISTA 7928

Lista





Hoja curva cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda protectora con sistema fijación al cinturón.

Hoja 270 mm. Paso: 4,00 mm.	UN	1	10	**7928N270**

Serrucho poda frutales LISTA 7927

Lista



Hoja recta cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda protectora con sistema fijación al cinturón.

Hoja 365 mm. Paso: 2,80 mm.	UN	1	10	**7927N365**

NUEVO

Serrucho poda plegable LISTA 7931

Lista



Hoja curva de acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante.

Hoja 230 mm. SK5 de 1 mm y 7 TPI.	BL	1	10	**7931N230**

NUEVO Serrucho poda plegable LISTA 7930

Hoja recta de acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante.

Hoja 230 mm. SK5 de 1 mm y 7 TPI.	BL	1	10	**7930N230**



Serrucho poda plegable LISTA 7929

Mango 2 posiciones de corte. Hoja recta cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante.

Hoja: 140 mm. Paso: 3,25 mm.	BL	1	10	**7929N140**





Serrucho multiuso plegable TAJIMA G-Saw

Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

Serrucho hoja 210 mm.	BL	1	6	**7067S210**
Serrucho hoja 240 mm.	BL	1	6	**7067S240**
Hoja recambio 210 mm.	BOL	1	12	**7067S210R**
Hoja recambio 240 mm.	BOL	1	12	**7067S240R**





Serrucho poda con pértiga LISTA 6737

Mango de aluminio ovalado. Hoja fija de 33 cm con dentado japonés con gancho. Muy Ligera.

Longitud total 190 cm.	UN	1	10	**6737N**
Recambio hoja pértiga 6737N.	UN	1	1	**6737NR**



Serrucho tronzar LISTA 5535

Hoja sierra diente americano.

21”.	UN	1	5	**5535H21**
24”.	UN	1	5	**5535H24**
30”.	UN	1	5	**5535H30**
36”.	UN	1	8	**5535H36**



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Hoja recambio serrucho tronzar LISTA



Diente americano. Madera verde.				
21”.	UN	1	10	**5535H21/1**
24”.	UN	1	10	**5535H24/1**
30”.	UN	1	10	**5535H30/1**
36”.	UN	1	10	**5535H36/1**

Diente. Madera seca.				
21”.	UN	1	10	**5535H21/2**
24”.	UN	1	10	**5535H24/2**
30”.	UN	1	10	**5535H30/2**

Hoja recambio serrucho tronzar BAHCO



24”. Diente madera seca.	UN	1	1	**1535H24/2**

Tijeras de poda

Tijera poda y vendimia LISTA N18





Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad acabado pavonado. Hoja superior acero SK-5 y hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Tijera muy ligera. Cierre seguridad. Con muelle y tope de goma.

ø corte máx. 12 mm. Longitud: 185 mm.	BL	1	10	**7650N18**

Tijera poda y vendimia LISTA N19





Hojas rectas. Cuchillas alta calidad acabado pavonado. Hojas acero SK-5. Mangos ergonómicos ABS. Tijera muy ligera. Cierre seguridad. Muelle y tope de goma.

ø corte máx.10 mm. Longitud: 185 mm.	BL	1	10	**7650N19**

Tijera poda y vendimia LISTA N13





Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón reforzada con fibra de vidrio.

ø corte 16 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	10	**7650N13**

Tijera poda y vendimia 7453

Forjada. Mangos rayados color naranja. Disponible muelle de recambio.





180 mm. Muelle recambio: 7454N55.	BL	1	1	**7453N18**
190 mm. Muelle recambio: 7454N60.	BL	1	1	**7454N19**
210 mm. Muelle recambio: 7454N70.	BL	1	1	**7454N21**
220 mm. Muelle recambio: 7454N70.	BL	1	1	**7454N22**
230 mm. Muelle recambio: 7454N75.	BL	1	1	**7454N23**
240 mm. Muelle recambio: 7454N75.	BL	1	15	**7454N24**
Muelle 55 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**7454N55**
Muelle 60 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**7454N60**
Muelle 70 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**7454N70**
Muelle 75 mm. 25 unid.	CJ	1	1	**7454N75**

Tijera poda LISTA N30

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad con recubrimiento antiadherente (PTFE) de última generación. Hoja superior acero SK-5. Hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Cierre seguridad central. Muelle y amortiguación de goma.





ø corte máx.16 mm. Longitud: 200 mm.	BL	1	10	**7650N30**

Tijera poda LISTA Metallic

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad con recubrimiento antiadherente (PTFE) de última generación. Hoja superior acero SK-5. Hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Cierre seguridad central. Muelle y amortiguación de goma.





ø corte máx: 16 mm. Longitud: 200 mm.	BL	1	10	**7650N32**

Tijera poda LISTA N10

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.





ø corte 20 mm. Longitud 20,5 cm.	BL	1	10	**7650N10**

Tijera poda LISTA N11

Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.





ø corte 20 mm. Longitud 19 cm.	BL	1	10	**7650N11**

Tijera poda LISTA N12





Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de alumino con recubrimiento antideslizante.

ø corte 6 mm. Longitud 20 cm.	BL	1	10	**7650N12**

Tijera poda LISTA N14





Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad 65CRM afiladas en ambos lados para corte limpio y sin esfuerzo. Mangos ergonómicos fundición de aluminio satinado. Perno central autoblocante. Cierre de seguridad. Muelle y amortiguación de goma.

ø corte 10 mm. Longitud 21,2 cm.	BL	1	10	**7650N14**

NUEVO

Tijera poda LISTA 7515



Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión y tratamiento térmico HRC54+/-2. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñadura ergonómica con recubrimiento antideslizante. Con botón ABS controla bien la apertura/bloqueo y el tamaño de apertura grande/pequeño.

ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	PL	1	12	**7515N10**

Tijera poda profesional LISTA 6730





Corte deslizante (Bypass). Acero estampado. Hoja rectificada. Mangos de acero esmaltado. Muelle espiral con tope de goma.

ø corte máx. 25 mm. Longitud 22,3 cm.	PL	1	12	**6730N**

Tijera poda profesional LISTA 6731





Mango giratorio. Mangos de aluminio forjados. Corte deslizante (Bypass). Acero estampado. Ajuste con lengüeta. Muelle gusano.

ø corte máx. 25 mm. Longitud 21 cm.	PL	1	12	**6731N**

Tijera poda profesional LISTA 6732





Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Sufridera forjada. Hoja rectificada. Mangos de acero reforzado. Muelle espiral con tope de goma. Ajustada a mano.

ø corte máx. 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	12	**6732N**

Tijera poda profesional LISTA 6733

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Hoja rectificada. Mangos de fibra de poliamida. Muelle espiral con tope de goma. Ajustada a mano.

ø corte máx. 25 mm. Longitud 21,5 cm.	PL	1	12	**6733N**





Tijera poda BAHCO P110-23F

Mango acero estampado.

ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	2	**1550NP110-23**



Tijera poda BAHCO P126-22F

Mango acero estampado.

ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	UN	1	1	**1550NP126-22**



Tijera multiusos LISTA 6883

Hojas acero inox 2CR14 (martensítico) desmontables de 2,5 mm de espesor. Mangos bi-material antideslizantes. Doble afilado. Corta flores y tallos gruesos secos. Pelador fruta, verdura y pescado. Ideal para el hogar, jardín, pesca y caza. También para camping.

Longitud 22 cm.	BL	1	12	**6883N**





Tijera multiherramienta LISTA 5 en 1

Acero inox. Bloqueo lateral de seguridad. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable al cinturón. Medidas: abierta 152 mm, cerrada 90 mm.

Tijera poda bypass. Mecanismo de bloqueo. Quita espinas. Miniserrucho poda 4 cm. Cuchillo curvo 5 cm. Raspador afilado en forma “7”.	DB	1	6	**5629N**





NUEVO Tijera podadora LISTA 7390

Brazos tubulares telescopicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

ø corte 45 mm. Longitud 66/90,5 cm.	PL	1	12	**7390NT**



NUEVO

Tijera podadora LISTA 73901



Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

Longitud 71 cm. ø corte 40 mm.	PL	1	12	**7391NA6**

NUEVO

Tijera podadora LISTA ForceGear



Brazos tubulares telescopicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza (mediante unos engranajes). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

ø corte 45 mm. Longitud 70 / 94 cm.	PL	1	12	**7390NA3**

Tijera podadora LISTA N10





Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad SNCM439 y afilado de precisión para un corte limpio y sin esfuerzo. Mangos forjados de aluminio. Perno central autoblocante. Empuñaduras antideslizantes.

ø corte 30 mm. Longitud 53,5 cm.	BOL	1	12	**7391N10**

Tijera podadora LISTA N19





Corte deslizante (Bypass). Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nilón. Hoja antiadherente SK5 y contra hoja en SK5 acabado pulido. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

ø corte máx. 32 mm. Longitud 54 cm.	BOL	1	12	**7391N19**

Tijera podadora LISTA N021





Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

ø corte 25 mm. Longitud 53 cm.	BOL	1	6	**7391N021**
ø corte 35 mm. Longitud 73,5 cm.	BOL	1	12	**7391NA1**

Tijera podadora LISTA NA2





Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

ø corte 45 mm. Longitud 76 cm.	BOL	1	12	**7391NA2**

Tijera podadora LISTA NA3

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.





ø corte 38 mm. Longitud 62/94,5 cm.	BOL	1	12	**7391NA3**
Recambio yunque con tornillo y arandela.	BOL	1	1	**7391NA3R**

Tijera podadora LISTA NT

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.





ø corte 25 mm. Longitud 63/95 cm.	BOL	1	12	**7391NT**

Tijera podadora profesional LISTA 6734

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Cuchilla rectificada. Hoja cambiable. Ajuste con rosca fina y lengüeta de sujeción. Mangos de aluminio. Ajustada a mano. Puños redondos para un mejor agarre. Topes de elastollan.





ø corte máx. 35 mm. Longitud 60 cm.	BOL	1	3	**6734N60**

Tijera podadora profesional LISTA 6735

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Cuchilla rectificada. Hoja cambiable. Ajuste con rosca fina y lengüeta de sujeción. Mangos de aluminio. Ajustada a mano. Puños redondos para un mejor agarre. Topes de elastollan.





ø corte máx. 35 mm. Mangos extensibles 60-90 cm.	BOL	1	2	**6735N**

Tijera podadora BAHCO P16

Mango de aluminio.



P16-50F. ø corte 30 mm. Longitud 50 cm.	UN	1	1	**1550NP16-50**
P16-60F. ø corte 30 mm. Longitud 60 cm.	UN	1	2	**1550NP16-60**

Tijera podadora telescópica LISTA 6357

Lista





Mango extensible 100-150 cm. 5 posiciones de ajuste intermedio (cada 12,5 cm.) Hoja de corte en acero SK5 con revestimiento antiadherente. Mango ergonómico giratorio 180º. Sistema de pinza para sujetaflores desmontable.

ø corte máx. 8 mm. Mango extensible 100-150 cm.	BL	1	12	**6357N**

Tijera podadora ramas altas LISTA serie InterSystem

Lista





Cuchilla antiadherente PTFE de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fuerza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

Tijera ø corte 20 mm.	DB	1	12	**6242N3**
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	**6242N**

NUEVO

Tijera cortacésped LISTA 7627

Lista



Cuchillas onduladas de acero, y con revestimiento antiadherente en la hoja superiro. Mango giratorio 360º. Empuñadura ergonómica antideslizante. Ideal para recortar césped y dar forma a platas pequeñas.

355 cm (hoja 13 cm).	PL	1	6	**7627N1**

Tijera cortacésped LISTA 7527

Lista





Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360º. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.

350 mm.	BL	1	6	**7527N1**

NUEVO

Tijera cortasetos LISTA ForceGear

Lista



Diseño de acción compuesta (desmultiplicación de fuerza) ahorra más energía al cortar. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas rectas con recubrimiento antiadherente en la hoja superior. Hoja de acero totalmente endurecida y rectificada con precisión con un filo duradero para un corte de precisión. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

Longitud 74-84 cm. (hoja 26 cm).	PL	1	8	**7692NT**

NUEVO

Tijera cortasetos LISTA 7692N

Lista



Brazos tubulares de acero. Hojas rectas de acero forjadas y rectificadas con precisión con un filo duradero para un corte de precisión. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

58 cm (hoja 23 cm).	PL	1	8	**7692NA2**

NUEVO Tijera cortasetos LISTA 7692

Brazos tubulares de acero. Hojas rectas de acero forjadas y rectificadas con precisión con un filo duradero para un corte de precisión. Ligera y compacta. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes cierre de seguridad.

43,5 cm (hoja 18 cm).	UN	1	8	**7692N**



Tijera cortasetos LISTA NA2

Ligera. Mango de fibra de vidrio reforzados con nilón. Hoja recta antiadherente SK5. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

Longitud 58,5 cm.	BOL	1	12	**7592NA2**





Tijera cortasetos LISTA NT

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

Longitud 61-80 cm.	BOL	1	12	**7592NT**





Tijera cortasetos LISTA NA1

Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

Longitud 60 cm.	BOL	1	12	**7592NA1**





Tijera cortasetos profesional LISTA 6736

Acero laminado. Hoja teflonada y dentada para sujetar la rama y cortar. Hoja con nervio rectificado y vaciado. Hoja cambiable. Topes de goma. Tornillo rosca fina con perno ajuste manual.

Longitud 57 cm.	BOL	1	2	**6736N**





Afiladores de herramientas

Afilador multiuso LISTA

Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

120 mm.	BL	1	20	**6197N**



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Piedra afilar guadañas LISTA

Lista



Corindón blanco.

230x32x13 mm.	BL	1	100	**1735H**

NUEVO

Piedra afilar guadañas NORTON Expert

NORTON



Carburo de silicio, grano medio.

240x35x13 mm.	BL	1	5	**1411H95**


Piedra afilar guadañas



Óxido de aluminio.

	UN	1	25	**7889H**

Piedra afilar combinada



Corindón / óxido de aluminio.

Gr. 120/240. 150x50xh.25 mm. Rectificado y recuperado de filos.	CJ	1	50	**6663H**
Gr. 120/1000. 200x75xh.25 mm. Rectificado y afilado.	CJ	1	30	**6665H**

Accesorios para trabajar

NUEVO

Asiento / banco para jardín LISTA

Lista



Para sentarse o arrodillarse. El cojín de doble cara te acerca al suelo si es necesario. La estructura plegable es de de acero para mayor resistencia. También se puede utilizar para uso en interiores

Tamaño 49x59,5x28 cm. Peso máximo: 90 kg.	UN	1	4	**7090N**

Bombas de agua

Bomba aguas limpias CAMPEÓN Sondy 100/150

Condensador externo. 4 turbinas. 20 metros. Cable. Peso 14 kg. Filtro desechos en acero inox.

Sondy 100: Potencia absorbida: 750 W. Caudal máx. 7.800 l/h. Atura máx. 43 m. Profundidad máxima inmersión: 20 m. Dimensiones: 23x14xh.54 cm.	CJ	1	1	**641X100**
Sondy 150: Potencia absorbida: 1.100 W. Caudal máx. 7.800 l/h. Atura máx. 65 m. Profundidad máxima inmersión: 20 m. Dimensiones: 23x14xh.63 cm.	CJ	1	1	**641X150**



Bomba drenaje LISTA Hidrosub AL-58

Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 3/4 - 1".

Potencia absorbida: 200 W. Caudal máximo: 58 l/min. Altura máxima: 5 m. Immersión máxima: 5 m. Paso cuerpos sólidos: 5 mm.	CJ	1	1	**7993X410**





Bomba drenaje LISTA Hidrosub AL-116

Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 116 l/min. Altura máxima: 7,5 m. Immersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 5 mm.	CJ	1	1	**7993X411**





Bomba drenaje HIDROBEX VETAX-1000

Aguas limpias. Multicelular. Interruptor flotador. Cable 10 m. Salida impulsión ø 1" - 25 mm.

Potencia absorbida: 1.000 W. Caudal máximo: 108 l/min. Altura máxima: 42 m.	CJ	1	1	**1248X10**



Bomba drenaje LISTA Hidrosub AS-125

Lista





Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de 1”-1.1/4”-1.1/2”.

Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 125 l/min. Altura máxima: 5 m. Inmersión máxima: 5 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	**7993X412**

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AS-216

Lista





Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1”-1.1/4”-1.1/2”. 2 amperios.

Potencia absorbida: 750 W. Caudal máximo: 216 l/min. Altura máxima: 8 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	**7993X413**

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AS-233

Lista





Sumergible aguas sucias. Cuerpo de acero inoxidable. Cable 10 m. Salida de impulsión 1”-1.1/4”-1.1/2”.

Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 233 l/min. Altura máxima: 9 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	4	**7993X415**

NUEVO

KÄRCHER

Bomba drenaje aguas sucias KARCHER SP 9.500 DIRT



280 W. 9.500 l/h. Altura max. 6 m.	UN	1	1	**1000X104**

Bomba drenaje CAMPEÓN ITIP 1000

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Racor auto-obturador curvo 1. 1/2".

Potencia absorbida: 1.000 W. Caudal máximo: 320 l/min. Altura máxima: 11 m. Paso cuerpos sólidos: 38 mm. Peso: 8,3 kg.	CJ	1	1	**641X9619**



Bomba superficie LISTA Hidromat 600 BS

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión ø 1". Cable 2 m.

Potencia absorbida: 600 W = 0,80 cv. Caudal máximo: 52 l/min. Altura máxima: 35 m. Profundidad máxima: 8 m. Medidas: 39x25xh.27 cm.	CJ	1	1	**1246X600**



NUEVO

Bomba superficie JPX-1200 HIDROBEX

Autoaspirante de superficie ideal para suministro de agua para uso doméstico y para jardinería, cuerpo bomba en acero inoxidable, excelente resistencia a las bajas temperaturas, racor 1", 1,2 mt de cable, Peso: 8,2 kg.

Potencia absorbida: 1.200 W. Caudal máx: 62 l/min. Altura máx: 46 m. Profundidad máxima: 8 m.	CJ	1	1	**641X101**



Bomba superficie HIDROBEX MH120

Multicelular horizontal. Muy silenciosa. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Sello mecánico en grafito y cerámica. Salida ø 1".

Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 108 l/min. Altura máxima: 45 m. Peso: 14,5 kg.	CJ	1	1	**641X1081**



Bomba de trasiego CAMPEÓN ROVER 20-CE

Trasiego de líquidos previamente decantados como: agua, vino, leche, aceite de oliva, biodiesel, agua de mar, cuya viscosidad no sea superior a 4º engler. Autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Los líquidos a trasvasar deben ser limpios, sin sólidos en suspensión.

Altura máxima: 3 m.	CJ	1	1	**641X20**



Grupo presión LISTA Hidropress 900 G

Lista



Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión. ø 1". Cable 2 m. Con controlador de presión electrónico Imac. Presión de arranque regulable de 1,5 a 2,8 BAR. Carcasa de acero inoxidable.

Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 60 l/min. Altura máxima: 42 m. Profundidad máxima: 8 m.	CJ	1	1	**1249X900G**

Grupo presión HIDROBEX MH120

HIDROBEX



Aguas limpias. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Muy silenciosa. Regulador de presión "IMATIC" que ordena arranque y parada automático cuando se abre y se cierra el grifo. Entrada y salida ø 1".

Potencia absorbida: 900 W - 1,25HP. Caudal máximo: 108 l/min. Altura máxima: 45 m. Peso: 14,5 kg.	CJ	1	1	**641X125**

Controlador electrónico de presión Imatic



Presión de arranque regulable 1,5 a 2,8 bar. Se sirve con cable y enchufe. Manómetro incluido. Cableado Automatiza cualquier bomba de superficie sin necesidad de utilizar vaso de expansión. Controla el funcionamiento de la electrobomba, arranque y paro, a través de la apertura y cierre de grifos, manteniendo la presión y caudales constantes. Previene también el funcionamiento en seco.

Presión min/máx: 1,5/10 bar. Caudal máximo: 10.000 l/h.	CJ	1	12	**641X9188**

Motobomba gasolina CAMPEÓN 4t

Campeón



Autoaspirante, gasolina 4 tiempos con presión máxima de 20 m y caudal máximo de 15.000 litros/hora. Incluye 2º Kit de racores. Norma EUR2.

Motor 4 tiempos 80 cc. 1.7 kw. Caudal máximo 15.000 l/h. 20 m Altura manométrica. Auto-aspirante 5 m. Bomba en aluminio ASP e IMP 1"1/2-40 mm. Alerta de aceite. LWA -dB 101. ASP e IMP 1"1/2-40 mm. Peso: 13 kg.	CJ	1	1	**1247X11**

Motobomba CAMPEÓN MRX-50

Motor 4 tiempos. 212 cc. 6,5 Hp. Cuerpo bomba aluminio. Alerta de aceite. Peso 25 kg.

Caudal máx.: 600 l/min. Altura máx.: 25 m.	CJ	1	1	**641X50**



Manguera aspiración FITT para bombas

Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1"; (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

7 m.	UN	1	1	**905NKIT**



Manguera aspiración para bombas

Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -100 +600 C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.

ø 25 mm. 50 m.	UN	1	1	**905N1-50**



Cortabordes

NUEVO Cortabordes batería Connected Power RATIO R-RB20-B


Sistema de baterías Connected Power. Desbrozadora de hilo para corte de cesped y maleza, con estructura de aluminio. Doble gatillo de seguridad con regulador eléctrico de velocidad por presión. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. Corte máx.: ø 254 mm. Grosor hilo: ø 1,6 mm. Longitud del carrete: 3 m. Peso: 2 Kg.	CJ	1	1	**7994X434**
Recambio tapa R-RB20-B.	CJ	1	1	**7994X434TAPA**
Recambio carrete R-RB20-B.	CJ	1	1	**7994X434CARR**



Cortabordes eléctrico LISTA CBE 250N

Lista



Cabezal semiautomático. Doble hilo. Empuñadura auxiliar.

Potencia: 250 W. rpm: 12.000. Ancho de corte: 22 cm. ø hilo: 1,2 mm. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	**7993X427**
Carrete hilo cortabordes CBE 250N.	UN	1	1	**7993X427C**

Cortabordes eléctrico LISTA CBE 550N

Lista



Cabezal automático. Doble hilo. Mango auxiliar regulable. Brazo metálico telescópico y cabezal de corte regulable.

Potencia: 550 W. rpm: 10.000. Ancho de corte: 30 cm. ø hilo: 1,4 mm. Peso: 2,2 kg.	CJ	1	1	**7993X428**
Carrete hilo ø 1,4 mm.	UN	1	1	**7993XC2**
Tapa protectora para cabezal.	UN	1	1	**7993X428T**

Cortasetos

Cortasetos batería Connected Power RATIO R-CS20-B

ratio



CONNECTED POWER BATERÍAS INTERCAMBIABLES

Sistema de baterías Connected Power. Cuchilla de doble serrado, con doble interruptor de seguridad. Empuñadura antideslizante rotativo 5 posiciones. Rotación mango 180º. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. Giros vacío: 2.400 min. Pasos diente corte: 15 mm. Longitud hoja: 510 mm. Peso: 2,25 kg.	CJ	1	1	**7994X432**

Cortasetos eléctrico LISTA CSE 550N

Lista



Interruptor de seguridad y freno eléctrico de cuchillas.

Potencia: 550 W. rpm: 1.800. Longitud de corte: 51 cm. ø de corte: 16 mm. Peso: 2,4 kg.	CJ	1	4	**7993X424**

Cortasetos eléctrico LISTA CSE 710N

Lista

Interruptor de seguridad y freno eléctrico de cuchillas. Su empuñadura giratoria permite un corte más confortable y ajustado.

Potencia: 710 W. rpm: 1.700. Longitud de corte: 61 cm. ø de corte: 24 mm. Peso: 3,7 kg.	CJ	1	2	**7993X425**



Cortasetos gasolina LISTA CG2555

Lista

Control de entrada de aire. Cebador. Sistema antivibración. Gatillo con botón de seguridad. Cuchilla de corte 55 cm.

Potencia: 0,85 kw. Motor 2 tiempos. Cilindada 25,4 cc. Depósito gasolina 580 ml. ø máx. corte: 28 mm. Longitud espada: 55 cm. Empuñadura con giro de 90º. Peso: 5,8 kg.	CJ	1	1	**7993X570**



Cortasetos gasolina GARLAND Set 762G-V19

GARLAND

Motor 2 tiempos. Ligero y de fácil manejo. Tanque de combustible translúcido. Giro del asa en 90°.

Potencia: 0,85 kW. Cilindrada: 25,4 cc. Longitud de corte: 70 cm. Peso: 5,90 kg.	CJ	1	1	**5599X752**



Cortacésped


Cortacésped eléctrico LISTA CEI 1400

Lista

Interruptor de seguridad. Motor de inducción. Recomendado para superficies hasta 500 m².

Potencia: 1.400 W. rpm: 2.800. Ancho de corte: 34 cm. Chasis: polipropileno. Altura corte: 20/60 mm. Recogedor plástico: 35 l. Peso: 14.9 kg.	CJ	1	1	**7993X431**
Recambio cuchilla cortacésped CEI 1400.	UN	1	1	**7993X431C**





Cortacésped eléctrico LISTA CCE1000L

Lista



Interruptor de seguridad. Recomendado para superficies hasta 400 m².

Potencia: 1.000 W. Ancho de corte: 32 cm. Chasis: polipropileno. Altura corte: 20-35-50 mm. Recogedor plástico: 25 l. Peso: 7,2 kg.	CJ	1	1	**7993X1032**
Recambio cuchilla cortacésped CCE1000L. Para cortacésped 7993X1032.	UN	1	1	**7993X1032C**

NUEVO

Cortacésped batería Power X-Change EINHELL GE-CM 18/30

Einhell



Motor Brushless. Incluye 1 batería Li-ion PXC 3.0 Ah y cargador rápido.

Potencia: 18 V. Tiempo de carga: 2 h cpm: 3.300. Ancho de corte: 30 cm. Altura de corte: 30-77 mm. Capacidad depósito: 25 litros.	CJ	1	1	**5900X101**

Kit cortacésped GARDENA Power Max 1200 y cortabordes SmallCut 300/23

GARDENA



Cortacésped con mango ergonómico ErgoTec (cómodo y manejable). Recomendado para superficies de hasta 300 m². Cuchillas de acero templado. Sistema de ajuste QuickFit centralizado que permite ajustar la altura de corte fácilmente. Cortabordes con mango adicional extragrande (cómodo y manejable). Empuñadura auxiliar.

Cortacésped Power Max: Potencia: 1.200 W. Ancho de corte: 32 cm. Chasis: Polipropileno Altura corte: 20-60 mm. Bolsa: 30 litros. Peso: 8,3 kg. Cortabordes Smallcut: Potencia: 300 W. Ancho de corte: 23 cm. ø hilo:1,6 mm. Cable: 6 m. Peso: 1,6 kg	CJ	1	1	**464X5098**

Desbrozadoras

NUEVO Desbrozadora gasolina POWER PLUS POWXG30412

Cabezal de 2 hilos. Cuchilla de tres puntas. Arnés para colgar.

Cilindrada: 52 cc. rpm max: 6800. Ancho corte máx.: 420 mm. Largo total: 1.850 mm. Tanque combustible: 1.100 ml. Velocidad cadena: 21,2m/s. Carrete - doble hilo: ø 2,4x4 m. Cuchilla 3 puntas: 255x25,4x1,4 mm. Filos de corte: 3 unid.	CJ	1	1	**1092X19**



Desbrozadora multiuso gasolina 4en1 LISTA MHG4EN1

Motor 2 tiempos. Manillar Delta con arnés. Todo lo necesario para el cuidado de su jardín en una sola máquina. Alargador 88 cm.

Potencia: 1,45 Kw. Cilindrada: 51,7 cc. Podadora (Espada y cadena Oregón): Espada: 25 cm. Incluye brazo extensión. Espesor cadena: 0,050". Cortasetos: ø corte: 20 mm. Espada: 42,5 cm. Cortahierbas/cortabordes: ø hilo: 2,4 mm. ø corte: 43 cm. Desbrozadora: Cuchilla 3 puntas: ø 25,5 cm. Espesor corte: 1,4 mm. Filos de corte: 3 unid.	CJ	1	1	**7993X552**



NUEVO Desbrozadora multiuso gasolina 4en1 POWER PLUS POWEG8050

Motor 2 tiempos. Arranque facil y baja vibración.

Potencia: 1,25 Kw. Cilindrada: 42,7cc. Capacidad tanque: 850 ml. Extensión del eje: 840 mm. Ancho corte cortadora césped: 430 mm. Ancho corte desbrozadora: 255 mm. Longitud hoja cortasetos: 430 mm. Ancho corte cortasetos: 365 mm.	CJ	1	1	**1092X16**



Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadora LISTA HDL-1600

Lista





Motor de escobillas. Manguera alta presión 5 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón.

Potencia nominal: 1.600 W. Presión trabajo: 90 Bar / 9 Mpa. Presión máx.: 130 Bar / 13 Mpa. Caudal máx.: 402 l/hora. Temperatura máx: agua: 60ºC. Medida: 32x28xh.80 cm.	CJ	1	1	**7993X610**
Lanza turbo.	BOL	1	1	**7993X610-2**
Recambio manguera alta presión 5 m.	BOL	1	1	**7993X610-3**

Hidrolimpiadora LISTA HDL-2500

Lista





Motor de inducción. Manguera alta presión 8 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón de 1.000 ml.

Potencia nominal: 2.500 W. Presión trabajo: 130 Bar / 13 Mpa. Presión máx.: 170 Bar / 17 Mpa. Caudal agua: 7,8 l/min - 438 l/h. Temperatura máx. agua: 60 ºC Medida: 40x35xh.88 cm.	CJ	1	1	**7993X600**
Recambio cepillo.	BOL	1	1	**7993X600-1**
Recambio lanza turbo.	BOL	1	1	**7993X600-2**
Recambio manguera alta presión 8 m.	BOL	1	1	**7993X600-3**
Recambio racor para manguera. Hidrolimpiadora 7993X600.	UN	1	1	**7993XHR**

Hidrolimpiadora KARCHER K3 Power Control

KÄRCHER



Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente.

Potencia: 1.600 W. Presión máx: 120 bares. Caudal máx: 380 l/h.	CJ	1	1	**1000XK3P**

Hidrolimpiadora KARCHER K4 Power Control

KÄRCHER



Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

Potencia: 1.800 W. Presión máx: 130 bares. Caudal máx: 450 l/h.	CJ	1	1	**1000XK4P**

Hidrolimpiadora KARCHER K5 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

Potencia: 2.100 W. Presión máx: 145 bares. Caudal máx: 500 l/h.	CJ	1	1	**1000XK5P**



Hidrolimpiadora KARCHER K7 Power

Máxima estabilidad gracias a centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

Potencia: 3.000 W. Presión: 180 bares. Caudal: 600 l/h. Rendimiento: 60 m²/h.	CJ	1	1	**1000XK7S**



Hidrolimpiadora KARCHER HD5/15C Profesional

Descarga de presión automática. Servicio en vertical y en horizontal. Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.

Potencia: 2.800 W. Presión máx: 200 Bar. Caudal máx: 500 l/h.	CJ	1	1	**1000X515HDC**



Sopladores-aspiradores

Soplador batería Connected Power RATIO R-S20-B

Sistema de baterías Connected Power. Potente motor RS-7855 de servicio continuo, tubo desmontable con un solo botón. Empuñadura antideslizante. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. Giros en vacío, turbina: 12.000 rpm Velocidad máx. aire:190 Km/h Ruido: 85 dB-(A) Peso: 1,75 kg.	CJ	1	1	**7994X433**





NUEVO

Soplador batería Power X-Change EINHELL TP-LB 18/200

Einhell



Control velocidad electrónico. Tubo desmontable. Anillo metal robusto. BRUSHLESS. No incluye batería ni cargador.

Potencia: 18 V. Volumen de aire: 670 m³ / h. Vel. soplado: 200 km / h. Peso: 2,16 kg.	CJ	1	1	**5900X103**
Pack batería 2.5 Ah + cargador.	UN	1	1	**5900X74**
Pack batería 4.0 Ah + cargador.	CJ	1	1	**5900XB96**

NUEVO

Aspirador/soplador/triturador LISTA AST3000N

Lista



Cambio aspiración/soplado con una palanca. Ruedas de apoyo para facilitar su conducción. Correa de transporte. Apertura telescópica.

Potencia: 3.000 W. rpm: 9000 -15.000. Vel. soplado: 270 km/h. Cap. aspiración: 13,2 m³/min. Cap.triturado: 10:1. Bolsa recolectora: 45 l.	CJ	1	1	**7993X429**

Aspirador/soplador/triturador GARLAND GAS 339E

GARLAND



Diseñado con tubos independientes para conseguir la máxima eficiencia de soplado y aspirado a la vez que reduce el peso del conjunto para evitar el cansancio del usuario. Con saco de recogida y regulación electrónica del caudal del aire.

Potencia: 3.000 W. Soplado: 300 km/h. Volumen del aire: 13,5 m³/min. Bolsa: 45 litros.	CJ	1	1	**5599X2200**

NUEVO

Aspirador/soplador de hojas POWER PLUS POWEG9014

POWERPLUS



Cambio aspiración/ soplado con una palanca. Ruedas de apoyo para facilitar su conducción. Correa de transporte. Bolsa de recolección con enganche fácil.

Potencia: 3.300 W. Soplado: 270 km/h. Volumen del aire: 10m³/min. Bolsa: 40 l.	CJ	1	1	**1092X14**

Motoazadas

Electroazada GARLAND Mule 341 E

Cuchillas de acero. Rotabator de 4 grupos y cárter de transmisión en aluminio.

Potencia: 750 W. Anchura trabajo: 28 cm. Peso: 7,40 kg.	CJ	1	1	**5599X341**



Motoazada CAMPEÓN TM-500

Motor 4 tiempos 196 cc. Marcha adelante y atrás. Manillar regulable. Servida en kit premontado. Incluye surcador y ruedas tractor.

Potencia: 6,5 Hp Anchura trabajo: 80 cm.	CJ	1	1	**641X500**



Motoazada GARLAND Mule 341 G ligera

Motor 2 tiempos 49 cc. Marcha adelante. Rotabator de 4 grupos. Ideal para escardar.

Potencia: 3,1 Hp. Anchura de trabajo: 24 cm.	CJ	1	1	**5599X3**



Motosierras

Motosierra batería Connected Power RATIO R-MS20-B

Sistema de baterías Connected Power. Depósito de lubricante 100 ml. Ajuste rápido de cadena. Doble sistema de seguridad. Empuñadura antideslizante. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. Velocidad de corte: 6 m/s. Barra de Corte: 10". Motor 887. Espada: 250 mm. Peso: 3,2 Kg.	CJ	1	1	**7994X435**



Motosierra eléctrica LISTA ME2000N

Lista



Espada y cadena Oregón de alta calidad. Tensor de cadena sin herramientas. Engrase automático. Indicador de nivel de aceite.

Potencia: 2.000 W. Espada: 40 cm. Velocidad cadena: 13,5 m/s. Cap.depósito aceite: 150 ml. Peso: 4,9 kg. Cadena: 3/8"x56 eslabones.	CJ	1	2	**7993X422**
Cadena Garland 7103805056. 3/8" x 56 eslabones.	DB	1	1	**5599XA37**

Motosierra gasolina LISTA MG2510

Lista



Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.

Potencia máx.: 800 W. Espada: 25 cm. Capacidad depósito combustible: 230 ml. Peso (seco): 3,8 kg. Cilindrada: 25,4 cc. Longitud barra: 10". Cadena: 3/8"x40 eslabones.	CJ	1	1	**7993X520**
Cadena Garland 7103805040. 3/8" x 40 eslabones.	DB	1	1	**5599XA40**

Motosierra gasolina LISTA MG4618

Lista



Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.

Potencia máx.: 1.800 W. Espada: 45 cm. Capacidad depósito combustible: 550 ml. Peso (seco): 6 kg. Cilindrada: 46 cc. Longitud barra: 18". Cadena: 0,325"x72 eslabones.	CJ	1	1	**7993X522**
Cadena Garland 71325005872. 0,325 x 72 eslabones.	DB	1	1	**5599XA3**

NUEVO

Motosierra gasolina POWER PLUS POWEG2010

POWERPLUS



Motor 2 tiempos refrigerado por aire. Cadena y barra de guía Oregón.

Cilindrada: 37,2 cc. rpm max.: 10.500. Longitud espada: 35 cm. Tanque combustible: 310 ml. Tanque aceite: 210 ml.	CJ	1	1	**1092X17**

NUEVO Motosierra gasolina POWER PLUS POWEG2030

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Bajo consumo de combustible. Retroceso bajo.

Cilindrada: 56,5 cc. rpm: 250-11000. Longitud espada: 50 cm. Tanque combustible: 500 ml. Tanque aceite: 240 ml. Velocidad cadena: 21,2m/s.	CJ	1	1	**1092X18**



NUEVO Mini motosierra batería Connected Power RATIO R-MMS20-B

Sistema de baterías Connected Power. Especialmente diseñada para jardinería, agricultura, poda, árboles. Mango ergonómico antideslizante con un gatillo de bloqueo de seguridad. Velocidad regulable con presión en gatillo. Batería y cargador no incluido.

Potencia: 18 V. Velocidad de corte: 8 m/s Longitud de la espada: 100 mm. Corte: ø 100 mm.	CJ	1	1	**7994X436**
Recambio espada R-MMS20-B.	CJ	1	1	**7994X436ESPA**
Recambio cadena R-MMS20-B.	CJ	1	1	**7994X436CADE**



Mini motosierra IREGA IRG-MT4

Ideal para trabajar cómodamente y de forma segura cortando arbustos, matas y ramas.

Voltaje: 10,8 V. Longitud espada: 10 cm. Peso: 790 gr. Batería: 2,5 Ah.	UN	1	1	**5599XMT4**



NUEVO Mini motosierra batería POWER PLUS POWXG1040

Cadena ajustable. Cuenta con indicador de batería.

Potencia: 12 V. Velocidad de corte: 5m/s. Longitud espada: 100 mm. Corte max.: ø 75 mm.	CJ	1	4	**1092X15**



MAQUINARIA AGRO-JARDÍN

Tijeras eléctricas

NUEVO

Tijera poda batería Connected Power RATIO R-T20-B

Sistema de baterías Connected Power. Doble sistema de seguridad. Potente motor sin escobillas. Empuñadura ergonómica. Brushless. Batería y cargador no incluido.





Potencia: 18 V. 1,4 cortes por segundo. Corte máx. ø 32 mm. Peso: 0,95 Kg.	CJ	1	4	**7994X437**
Recambio cuchilla móvil R-T20-B.	CJ	1	1	**7994X437RCM**
Recambio cuchilla fija R-T20-B.	CJ	1	1	**7994X437RCF**

Tijera poda batería IREGA IRG23

Incluye engrasar para lubricación de la cuchilla. Indicador de carga, de cortes realizados y de diagnóstico de errores. Dispone de 2 baterías.



Voltaje: 10,8 V. ø corte 23 mm. Peso: 750 gr. Batería: 2 Ah.	CJ	1	1	**5599XG23**

Recambios y accesorios

Aceite lubricante maquinaria de jardín GARLAND

Sintético 100%. Motor gasolina 2 tiempos.





2 tubos. 125+125 ml.	BL	1	1	**5599XA15**

Aceite lubricante maquinaria de jardín KRAFFT

Aceite sintético especial para motores gasolina 2 tiempos y motores gasolina/diesel 4 tiempos.



Motor 2 tiempos. 1 litro.	UN	1	1	**1608B221**
Motor 4 tiempos. 1 litro.	UN	1	1	**1608B222**

Aceite lubricante cadena motosierra KRAFFT

Evita averías.

1 litro.	UN	1	1	**1608B220**



Cadenas recambio motosierra GARLAND

Para uso particular o profesional. Excelente durabilidad y calidad. Aptas para cualquier tipo de corte.



Garland 7103805052 Paso: 3/8" B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 52. Para espada: 14"/35 cm. Apta para: McCulloch CS330 (5599XCS330). McCulloch CS340 (5599XCS340). Alpina A180 (1350X1800). Bosch AKE35 (5585X420).	BL	1	5	**5599XA1**
Garland 7103805057 Paso: 3/8 B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 57. Para espada: 16"/40 cm. Apta para: Alpina A200 (1350X2000). Alpina A405 (1350X405). Lista ME2000 (7993X405). Lista MG40405 (7993X501). Garland Forest 516 (5599X39). Garland Bulk316 (5599X316)	BL	1	1	**5599XA2**
Garland 7132505872 Paso: 0.325". Espesor: 0.058/1,5 mm. Nº Eslabones: 72. Para espada: 18"/45 cm. Apta para: Alpina A445 (1350X445). Lista MG45458 (7993X502).	BL	1	1	**5599XA3**
Garland 7132505866 Paso: 0.325". Espesor: 0.058/1,5 mm. Nº Eslabones: 66. Para espada: 16"/40 cm. Apta para: Garland Forest 716 (5599X716).	BL	1	1	**5599XA5**
Garland 7103805040 Paso: 3/8" B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 40. Para espada: 10"/25 cm. Apta para: Lista MG2524 (7993X500). Lista MPB-20 (7993X702). Lista MHG4EN1 (7993X552) Lista CCS18WD.9/MPB-20 (7993X702)	BL	1	1	**5599XA40**
Garland 7103805056. Paso: 3/8" B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 56. Para espada: 16"/40 cm. Apta para motosierra Lista ME2000N (7993X422).	BL	1	1	**5599XA37**

Lima motosierra BELLOTA 4050

Redonda paralela.

ø 4,0 mm. x 8".	CJ	12	12	**6029L8-4**
ø 4,8 mm. x 8".	CJ	12	12	**6029L8-4.8**
ø 5,5 mm. x 8".	CJ	12	12	**6029L8**

Lima motosierra RATIO

Limas redondas, doble picado y entrefinas, corte espiral. Con mango individual bimaterial antideslizante.

ø 4.0 mm. x 8".	PL	1	6	**6791H40**
ø 4.8 mm. x 8".	PL	1	6	**6791H48**





Lima motosierra BAHCO

Redonda paralela.


ø 4,0 mm x 8".	CJ	12	12	**1688H40**
ø 4,8 mm x 8".	CJ	12	12	**1688H48**
ø 5,2 mm x 8".	CJ	12	12	**1688H52**



Lima motosierra PFERD

Redonda paralela con espiga y corte espiral.

ø 4,0 mm x 8".	CJ	6	6	**3509H40**
ø 4,5 mm x 8".	CJ	6	6	**3509H45**
ø 4,8 mm x 8".	CJ	6	6	**3509H48**





Bujía GARLAND

Recambio motosierras/cortacésped motor gasolina. Blíster 2 unidades.

Motores 2 tiempos: Hexagonal: 19 mm. Longitud rosca 9,5 mm. ø rosca 14 mm.	BL	1	1	**5599XA13**
Motores 4 tiempos: Hexagonal: 21 mm. Longitud rosca 9,5 mm. ø rosca 14 mm.	BL	1	1	**5599XA14**





Cabezal desbrozadora LISTA recambio universal

Lista



Rosca izquierda.

Espárrago de fijación no incluido.	CJ	1	10	**896N18**

Cabezal desbrozadora GARLAND recambio universal

GARLAND



Cabezal de aluminio para 4 hilos. Acoplable a todo tipo de desbrozadoras. Fácil de recargar.

4 hilos.	BL	1	50	**5599XA20**

Cabezal desbrozadora GARLAND recambio universal

GARLAND



Sistema de protección de hilo. Casquillo anti-desgaste.

Rosca izq. Hembra: H10x1,25. Macho: M10x1,50. M8x1,25.	BL	1	1	**5599XA17**

NUEVO

Hilo nilón desbrozadora GARLAND

GARLAND



Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.

ø 1,6 mm x 25 m.	BL	1	1	**5599XA6**
ø 2,0 mm x 20 m.	BL	1	1	**5599XA7**
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	1	**5599XA8**
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	1	1	**5599XA9**
ø 3,0 mm x 10 m.	BL	1	10	**5599XA31**
ø 3,0 mm x 54 m	BL	1	10	**5599XA32**

NUEVO

Hilo nilón desborzadora estrella GARLAND

GARLAND



Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible y resistente.

ø 2,4 mm x 81 m.	UN	1	10	**5599XA52**
ø 3,0 mm x 54 m.	UN	1	10	**5599XA53**

NUEVO Hilo nilón desbrozadora GARLAND Typhoon

Helicoidal ovalado. Minimiza el ruido, mejora el corte por impacto y evita la soldadura dentro del cabezal

ø 2,4 mm x 87 m.	UN	1	10	**5599XA55**
ø 3,0 mm x 56 m.	UN	1	10	**5599XA56**
ø 4,0 mm x 32 m.	UN	1	10	**5599XA57**



NUEVO Hilo nilón desbrozadora GARLAND Tornado

Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Gran duración y flexibilidad.

ø 1,6 mm x 25 m.	BL	1	10	**5599XA54**
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	1	10	**5599XA24**
ø 3,0 mm x 54 m.	BL	1	1	**5599XA23**
ø 3,3 mm x 40 m.	BL	1	10	**5599XA25**
ø 4,0 mm x 25 m.	BL	1	10	**5599XA26**



Hilo nilón desbrozadora GARLAND Aluminium

Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.

ø 2,7 mm x 54 m.	BL	1	10	**5599XA27**
ø 3,3 mm x 35 m	BL	1	10	**5599XA28**
ø 4,0 mm x 25 m	BL	1	10	**5599XA29**



Hilo nilón desbrozadora GARLAND Aluminium en tiras

Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.

ø 3,3 mm x 20 unid.	BL	1	10	**5599XA21**
ø 4,0 mm x 15 unid.	BL	1	10	**5599XA22**



Hilo nilón desbrozadora LISTA redondo

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.

ø 1,6 mm x 15 m.	BL	1	20	**896N12**
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N13**
ø 3,0 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N14**
ø 3,0 mm x 50 m.	UN	1	10	**896N15**



Hilo nilón desbrozadora LISTA estrella

Lista

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible y resistente.



ø 1,6 mm x 15 m.	BL	1	20	**896N1**
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N2**
ø 3,0 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N3**
ø 4,0 mm x 50 m.	UN	1	8	**896N5**

Hilo nilón desbrozadora LISTA trenzado

Lista

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible, resistente y silencioso.



ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N7**
ø 3,0 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N8**
ø 3,3 mm x 15 m.	BL	1	10	**896N9**

Hilo nilón pre-cortado LISTA

Lista

Fabricado en nilón.



ø 3,00 mm x 35 cm. (25 unids).	CJ	1	10	**896N16**

Hilo nilón cortabordes LISTA

Lista

Universal para recarga de cabezales. Rollo 15 m.



ø 1,2 mm.	BL	1	6	**7031N1.2**

NUEVO

Cepillo para desbrozadoras SIT Acero

sit

Cepillo cónico para uso en desbrozadoras. Recomendable potencia de desbrozadora igual o superior a 1,6 caballos. Incluye kit de adaptadores.



ø 200 mm - F 25,4 mm. Acero trenzado.	UN	1	1	**5106H319**

NUEVO Cepillo para desbrozadoras SIT Nilón

Cepillo cónico para uso en desbrozadoras. Recomendable potencia de desbrozadora igual o superior a 1,6 caballos. Incluye kit de adaptadores.

ø 170 mm - F 25,4 mm. Fibras nilón.	UN	1	1	**5106H298**



Disco 2 dientes acero desbrozadoras GARLAND

Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.

Apto máquinas más de 34 c.c. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	10	**5599XA18**
Apto máquinas más de 40 c.c. ø exterior 305 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	10	**5599XA19**



Disco 3 dientes acero desbrozadoras GARLAND

Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.

Apto máquinas más de 30 c.c. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	1	**5599XA10**



Disco 4 dientes acero desbrozadoras GARLAND

Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.

Apto máquinas más de 25 c.c. ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	1	**5599XA11**



Grasa lubricante desbrozadora GARLAND

Ideal para engrasar las transmisiones de engranajes del desbrozador.

900 gr.	BL	1	1	**5599XA16**





Arnés de sujeción GARLAND



Arnés doble para desbrozador. Ergonómico y ligero.

Doble.	CJ	1	1	**5599XA50**

Arnés de sujeción GARLAND Profesional



Arnés doble para desbrozador con refuerzo acolchado. Ergonómico y ligero.

Doble.	CJ	1	1	**5599XA51**

Protector facial FUSIONNA 4360



Visor abatible con malla metálica para trabajos forestales. Arnés Advance Rodeo con volante de ajuste y banda desudadora. Diseñado para dar la máxima protección, gracias a las dimensiones de su visor.

Con rejilla.	BOL	1	1	**6177A4360**

Protector facial FUSIONNA 4390



Visor de TBP claro y flexible. Resiste impactos de alta velocidad/baja densidad. EN 166.

Protector facial.	BOL	1	1	**6177A4390**
Visor de recambio.	BOL	1	25	**6177A4295**

Accesorios para manguera

Conector rápido latón manguera LISTA

Conexión rápida.

ø 13/15 mm.	BL	1	1	**8700N70**



NUEVO Conector rápido latón para manguera MT

Latón CW617N.

ø int. 15 mm.	UN	1	1	**875GJA3**
ø int. 19 mm.	UN	1	1	**875GJA4**



NUEVO Conector manguera universal LISTA Water Cycle

Realizado en plástico de alta calidad italiana. Un único conector sirve para las mangueras más utilizadas en el mercado de ø 13, 15 y 19 mm.

ø interior 13/15/19 mm.	BL	1	10	**778N15**
ø interior 13/15/19 mm. Stop.	BL	1	10	**778N16**



NUEVO Conector rápido manguera LISTA Water Cycle

Realizado en plástico de alta calidad italiana.

ø interior 13/15 mm (1/2" - 5/8").	BL	1	10	**778N11**
ø interior 19 mm (3/4").	BL	1	10	**778N13**
ø interior 13/15 mm (1/2" - 5/8"). Stop.	BL	1	10	**778N12**
ø interior 19 mm (3/4"). Stop.	BL	1	10	**778N14**



Conector rápido manguera LISTA

Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	**8700N1**
ø int. 19 mm.	BL	1	24	**8700N2**
ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	24	**8700N3**
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	24	**8700N4**
ø int. 13/19 mm. Stop.	BL	1	24	**8700N19**





NUEVO Conector rápido manguera helicoidal AQUACONTROL

Para conectar manguera helicoidal a grifos o pistolas de riego.

ø interior 10 mm stop.	BL	1	1	**865N132**



RIEGO DE SUPERFICIE

Conector rápido manguera GARDENA

GARDENA



Conexión rápida.

ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	24	**464N2913**
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	12	**464N2914**
ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	**464N2915**
ø int. 19 mm.	BL	1	12	**464N2916**

Conector rápido manguera HOZELOCK

HOZELOCK



Plástico resistente.

ø int. 13/15 mm.	BL	1	1	**7411N166P**
ø int. 19 mm.	BL	1	1	**7411N266P**
ø int. 13/15 mm.	BL	1	10	**7411N166**
ø int. 19 mm.	BL	1	10	**7411N266**
ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	10	**7411N2185**
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	10	**7411N2285**

NUEVO

Conector grifo 12/18 mm LISTA Water Cycle

Lista



Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera de 12/18 mm.

De 12 a 18 mm.	BL	1	10	**778N26**

Conector grifo HOZELOCK

HOZELOCK



Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

ø máximo 18 mm.	BL	1	10	**7411N176**
ø máximo 24 mm.	BL	1	10	**7411N2177**

NUEVO

Distribuidor grifo 2 vías LISTA

Lista



Regulación y cierre de caudal de agua. Modulador para cada salida para regular el caudal por separado hasta el cierre total.

Rosca 3/4".	BL	1	8	**778N5**

Distribuidor grifo 2 vías GARDENA

Regulación y cierre de caudal de agua.

Rosca de 3/4-1”.	BL	1	4	**464N8193**



Distribuidor AQUACONTROL

180 gr. 2 salidas. C/adaptadores grifo.

Conexión: 1”-3/4”.	UN	1	1	**865N212**



NUEVO Distribuidor grifo latón 2 vías MT

Latón CW617N.

2 salidas. 3/4”H x 3/4” M x3/4” M.	UN	1	1	**875GJA2**





NUEVO Manguito unión manguera LISTA Water Cycle

Con enganche rápido.

Simple.	BL	1	10	**778N6**
Triple.	BL	1	10	**778N7**





Manguito unión manguera LISTA

Plástico ABS.

Simple.	BL	1	36	**8700N10**
Triple.	BL	1	48	**8700N11**







Manguito unión manguera HOZELOCK

Material de alta calidad.

Simple.	BL	1	10	**7411N291**



RIEGO DE SUPERFICIE

Racor latón conexión manguera a grifo LISTA

Lista



Resistente y rápido.

Hembra 3/4"-1/2".	BL	1	1	**8700N73**

NUEVO

Racor latón conexión manguera a grifo MT

MT VALVES AND FITTINGS





Latón CW617N.

Racor H enchufe rápido. 1".	UN	1	1	**875GJA5**
Racor H enchufe rápido. 1/2".	UN	1	1	**875GJA6**
Racor H enchufe rápido. 3/4".	UN	1	1	**875GJA7**
Racor M enchufe rápido. 1/2".	UN	1	1	**875GJA8**
Racor M enchufe rápido. 3/4".	UN	1	1	**875GJA9**

NUEVO

Racor conexión manguera a grifo LISTA Water Cycle

Lista



Realizado en plástico de alta calidad italiana.

Hembra 1".	BL	1	10	**778N8**
Hembra 3/4" - 1/2".	BL	1	10	**778N9**
Macho 3/4".	BL	1	10	**778N10**

Racor conexión manguera a grifo LISTA

Lista





Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.

Hembra. 1".	BL	1	36	**8700N5**
Hembra. 3/4" - 1/2".	BL	1	24	**8700N6**
Macho. 3/4".	BL	1	36	**8700N7**

Racor conexión manguera a grifo GARDENA

GARDENA



Para grifo rosca exterior.

Hembra 1/2".	PL	1	12	**464N2900**
Hembra 3/4".	PL	1	24	**464N2901**
Hembra 1".	PL	1	12	**464N2902**

Racor conexión manguera a grifo HOZELOCK

Para grifo rosca exterior.

Hembra. 1”.	BL	1	10	**7411N158**
Hembra. 3/4”-1/2”.	BL	1	10	**7411N184**
Macho. 3/4”.	BL	1	10	**7411N289**



Reparador latón manguera LISTA

Rápido y resistente.

ø 13/15 mm.	BL	1	1	**8700N71**





NUEVO Reparador latón para manguera MT

Latón CW617N.

Unión manguera. 15 mm.	UN	1	1	**875GJA10**
Unión manguera. 19 mm.	UN	1	1	**875GJA111**





NUEVO Reparador manguera universal LISTA Water Cycle

Realizado en plástico de alta calidad italiana. Reparador que sirve para los Ø más utilizados de 13, 15 y 19 mm.

ø 1/2”-5/8”-3/4”.	BL	1	10	**778N17**



Reparador manguera LISTA

Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma antideslizante.

ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	**8700N8**
ø int. 19 mm.	BL	1	24	**8700N9**
ø int. 13/19 mm.	BL	1	24	**8700N20**





Reparador manguera HOZELOCK

Montaje sencillo y rápido.

ø int. 13/15 mm.	BL	1	10	**7411N100**
ø int. 19 mm.	BL	1	10	**7411N200**



RIEGO DE SUPERFICIE

Reparador manguera GARDENA

GARDENA



Rápido y fácil de usar.

ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	**464N2932**
ø int. 19 mm.	BL	1	12	**464N2933**

Pistolas y lanzas de riego

Lanza latón manguera LISTA

Lista





Resistente y fácil de usar.

Boquilla regulable.	BL	1	1	**8700N72**

NUEVO

Lanza riego LISTA Water Cycle

Lista



Bimaterial soft touch. Regulación del caudal. Regulación del chorro: de recto a cónico pulverizado.

12 l/min. 4 bar.	BL	1	10	**778N18**

Lanza riego LISTA

Lista



Plástico ABS.

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.	BL	1	24	**8700N12**

NUEVO

Lanza riego regulable MT

MT VALVES AND FITTINGS



Latón CW617N.

Boquilla regulable.	UN	1	1	**875GJA1**

Lanza riego HOZELOCK

HOZELOCK EXEL



Exterior goma tacto suave.

Boquilla regulable alto caudal.	BL	1	10	**7411N2294**

NUEVO Lanza riego + conectores LISTA Water Cycle

Conector de grio, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático stop.

ø 13/15 mm.	BL	1	10	**778N19**
ø 19 mm.	BL	1	10	**778N20**



Lanza riego + conectores LISTA

Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

ø interior 15 mm.	BL	1	12	**8700N17**
ø interior 19 mm.	BL	1	12	**8700N18**





Lanza riego + conectores HOZELOCK

Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático. Válvula stop.

ø interior 12,5-15 mm.	BL	1	10	**7411N352**
ø interior 19 mm.	BL	1	10	**7411N2372**





Lanza riego + conectores GARDENA

Kit completo de riego. Kit con accesorios: Lanza de limpieza, conector stop, conector de manguera, macho para grifo y adaptador.

ø int. 13/15 mm.	BL	1	1	**464N8175**



NUEVO Pistola riego LISTA Water Cycle

Material plástico. Máximo caudal 18 litros por minuto. Presión 4 bares. Interruptor de flujo plano.

Cabezal 3 tipos de chorro.	BL	1	8	**778N21**



RIEGO DE SUPERFICIE

NUEVO

Pistola riego LISTA Water Cycle Metal 22

Lista



Cuerpo metálico con componentes soft touch. Máximo caudal 12 litros por minuto. Presión 4 bares. Interruptor de flujo plano.

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.	BL	1	8	**778N22**

NUEVO

Pistola riego LISTA Water Cycle

Lista



Material plástico. Máximo caudal 18 litros por minuto. Presión 4 bares. Interruptor de flujo plano.

Cabezal 8 tipos de chorro.	BL	1	8	**778N23**

NUEVO

Pistola riego LISTA Water Cycle Metal 24

Lista



Cuerpo metálico con componentes soft touch. Máximo caudal 10 litros por minuto. Presión 4 bares. Interruptor de flujo plano.

Cabezal 8 tipos de chorro.	BL	1	8	**778N24**

Pistola riego LISTA Ergobasic N13

Lista



Plástico ABS. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.	PL	1	10	**8700N13**

Pistola riego LISTA Ergobasic N14

Lista



Plástico ABS. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Cabezal con ocho tipos de riego.	PL	1	12	**8700N14**

Pistola riego LISTA Ergometal N16

Cuerpo metálico de gran resistencia. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.	PL	1	12	**8700N16**



Pistola riego LISTA Ergometal N15

Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Gatillo con sistema de bloqueo.

Regulador salida caudal de agua.	PL	1	12	**8700N15**



Pistola riego AQUA CONTROL

Fabricada en metal y caucho.

5 formas de riego.	BL	1	1	**865N23**



Pistola riego HOZELOCK Jet Spray Gun

3 posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

Gatillo con bloqueo y control de flujo.	BL	1	1	**7400N2674**



Pistola riego HOZELOCK Multi-spray Gun

5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines.

Cabezal metálico.	BL	1	1	**7400N2676**



RIEGO DE SUPERFICIE

Pistola riego HOZELOCK Ultra 6

Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante.



Dispositivo de accionamiento y bloqueo.	BL	1	1	**7400N2682**

Pistola riego GARDENA Classic

Multichorro. 3 formas de riego.



Regulación del chorro. Dispositivo de bloqueo.	PL	1	1	**464N18313**

Grifos de jardín

Grifo curvo con racor manguera

Cuerpo de latón. Montura cierre soleta. Prensa estopa.



1/2".	BOL	1	5	**472F14**
3/4".	BOL	1	5	**472F15**

NUEVO

Grifo curvo MT PN-10

Cierre soleta. Conexión manguera. Latón CW617N.



1/2"x3/4".	UN	1	10	**875GJ51234**

Grifo curvo esfera HABITEX

Racor manguera. Palanca de acero cromado. Cuerpo de latón niquel-plateado. Junta cierre PTFE. Conexión manguera de latón CW617N níquel-plateado. Uso en agua fría y agua caliente.



1/2x3/4".	UN	1	10	**850F1**
3/4x1".	UN	1	6	**850F2**

Grifo curvo esfera antical doble ARCO Mac Nano

Vitaq System. PN16. Un solo cuerpo. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Boquilla metálica. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/4" x M3/4" x ø 15 mm.	BOL	1	1	**831F26**



Grifo curvo esfera ARCO palanca inox

Mando palanca inox. Con racor enchufe rápido para manguera. PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2".	BOL	1	1	**831F21**



Grifo curvo esfera ARCO mando palanca

PN16. Acabado cromo. Racor manguera. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M1/2" x ø 15 mm.	BOL	1	1	**831F22**
M3/4" x M3/4" x ø 20 mm.	BOL	1	1	**831F23**
M1" x M1" x ø 25 mm.	BOL	1	1	**831F24**
M1/2" x M3/4" x ø 15 mm.	BOL	1	1	**831F25**



Grifo curvo esfera doble

Con racor enchufe rápido para manguera.

1 /2 "x 3 /4" x 3 /4".	BOL	1	1	**838F5**



Grifo curvo esfera MT palanca inox PN-16-4123

Maneta ergonómica acero inoxidable color negro. Enchufe rápido. Cierre rápido (1/4 vuelta). Sistema antihielo. Latón CW617N.

3/4-1" .	UN	1	6	**859F9**
1/2-3/4".	UN	1	1	**859F8**



RIEGO DE SUPERFICIE

Grifo curvo esfera MT PN-16-4111



Maneta ergonómica acero al carbono con recubrimiento de alta resistencia anticorrosión color rojo. Conexión manguera. Cierre rápido (1/4 vuelta). Latón CW617N.

1”x11/4”.	UN	1	3	**875GJ41114**
1/2”x3/4”.	UN	1	9	**875GJ41234**
3/4-1”.	UN	1	6	**859F7**

NUEVO

Grifo esfera jardín MT palanca cromada PN-16



Maneta ergonómica acero al carbono con recubrimiento de alta resistencia anticorrosión color azul. Conexión manguera. Cierre rápido (1/4 vuelta). Latón CW617N.

1/2”x3/4”.	UN	1	1	**875GJ31234**
3/4”x1”.	UN	1	6	**875GJ3341**

NUEVO

Grifo esfera MT palanca inox PN-16



Maneta ergonómica acero cromado color azul. Enchufe rápido. Cierre rápido (1/4 vuelta). Latón CW617N.

1/2”.	UN	1	15	**875GJ212**

NUEVO

Grifo esfera doble MT palanca cromada PN-16



Maneta ergonómica acero cromado color azul. Enchufe rápido. Cierre rápido (1/4 vuelta). Latón CW617N.

2 salidas. 1/2”x3/4”x3/4”.	UN	1	8	**875GJ11234**

Programadores y aspersores

NUEVO

Programador riego digital LISTA PDR-121





1 salida. 2 programas independientes. Hasta 24 riegos diarios. Incluye función delay permite retrasar el inicio del riego desde 1 hasta 12 horas. Frecuencia de riego: de 1 a 23 horas o de 1 a 15 días. Posibilidad de riego manual. Bloqueo para niños y anulación de riego por lluvia. Incluye adaptador 3/4”para enlace rápido (universal).Mecanismo interno de membrana.Compartimento de pilas estanco (AA) no incluidas.

Presión de trabajo en bar: 0.5-8 bares. Duración del riego: de 1 seg. a 299 min. Conexión: RH 1/2” - RH 3/4”.	UN	1	12	**8700N121**

Programador riego LISTA PAR-120

Lista

Programación por dial. Presión de trabajo máx. 6 bares. Frecuencia riego 1-72 horas, o una vez a la semana. Duración de riego 1-120 minutos. Indicador Led de carga de batería. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Tapa protectora frontal transparente.



110 combinaciones riego. Tiempo riego: 1-120 min. Frecuencia riego: 1-72 horas ó una vez a la semana.	BL	1	12	**8700N120**

Programador riego CLABER Logica 8422

claber

Programación por dial. Presión de trabajo hasta 5 bar. Frecuencia de riego desde 2 veces al día hasta 1 a la semana. Se programa en 1 segundo. Con 15 programas definidos (cada 12 h, cada 24 h, cada 2, 3 o 7 días). Fabricado en Italia.



15 programas prefijados.	CJ	1	2	**1864N8422**

Programador riego GARDENA Easy

GARDENA

17 combinaciones de duración y frecuencia de riego. Se inicia utilizando el rotador grande. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).



Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-60 min. Frecuencia riego: 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	**464N1887**

Programador riego GARDENA Easy Plus

GARDENA

60 combinaciones diferentes de riego. Se inicia utilizando los 2 botones rotadores, uno para la duración y otro para la frecuencia. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).



Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-120 min. Frecuencia riego: 4, 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	**464N1888**

Programador riego GARDENA Flex

GARDENA

Se inicia con un rotador externo para la selección de datos y un botón de confirmación. Función "regar ahora". Tecnología de parada segura. Pantalla LCD. Periodos ajustables en ciclos de segundos. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).



Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-99 seg. Frecuencia riego: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	**464N1890**

RIEGO DE SUPERFICIE

Programador riego HOZELOCK Select controller 2220



16 programas de riego. Permite riego 4 veces/día. Tiempo de riego máx. 60 min. Función riego inmediato. Funciona a baja presión (0,1 bar). 2 pilas AA (no incluidas).

115x124xh.178 cm. 377 gr.	BL	1	2	**7400N2220**

Programador riego doble salida AQUA CONTROL



Analógico, cierre de bola. Frecuencia de riego: 1-72 h, o una vez a la semana.

Duración del riego: de 1 a 120 min. Función “Delay” (retraso riego). Provisto de filtro de malla plástico. 0 - 6 Bar.	DB	1	1	**865N19**

Programador riego enterrado AQUA CONTROL Access 2017



2 programas independientes. 4 arranques por día y programa. 4 zonas de riego. Tiempo de riego desde 1 min. a 4 h. Incluye función delay que permite retrasar el riego hasta 72 h.

Entrada de transformador: 230 VAC, 50 Hz. Salida transformador: 24 VAC, 0,650 A. Salida por estación: 24 VAC, 15,6 VA. Salida en válvula maestra: 24 VAC. 15,6 VA. 2 pilas AA (no incluidas).	CJ	1	1	**865N13**

NUEVO

Aspersor circular LISTA Water Cycle



Con ajuste continuo del arco del aspersor de 20° a 100°.

Ángulo de riego de 15° a 360°. Superficie máxima 450 m2.	CJ	1	6	**778N3**

Aspersor circular GARDENA Samba



Fácil de programar. Para superficies pequeñas o medianas.

Riego ø 3-18 m. / 250 m².	CJ	1	4	**464N2060**

Aspersor circular HOZELOCK 2 en 1 Vortex

Opción chorro rociado y neblina.

Riego ø 18 m. / 254 m².	CJ	1	1	**7400N2520**



Aspersor Trineo HOZELOCK Vortex

8 formas de riego y rociado. Riego ø 10 m.

Riego 79 m².	CJ	1	5	**7400N2515**



NUEVO Aspersor impacto LISTA Water Cycle

Sectorial de impulso sobre púa plástica - cabezal metálico plástico.

Ángulo de riego de 15° a 360°. Superficie máxima 450 m2.	BL	1	8	**778N4**



Aspersor impacto AQUA CONTROL

Fabricado en plástico.

RH 1/2" - RM 3/4". 1/2"+pincho. Arco riego: 0-360º. Alcance: ø 11-13 m. Caudal 730-1180 l/h. Presión: 1,5 - 4 Bar.	PL	1	1	**865N18**





Aspersor impacto GARDENA Comfort

Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5-12,5 m.

Riego 75/490 m².	BL	1	5	**464N8141**



Aspersor estático circular HOZELOCK Geardrive 360º

Cobertura ajustable de riego hasta 360º. Funciona como chorro de rociado para césped y rociador de neblina para semillas y plantas pequeñas.

Riego ø 20 m. / 310 m².	BL	1	5	**7400N2335**



NUEVO

Aspersor oscilante LISTA Water Cycle

Lista



Con ajuste continuo del arco del aspersor de 20° a 100°.

16 boquillas de latón. Superficie máxima 180 m2.	BL	1	6	**778N2**

Aspersor oscilante HOZELOCK Aquastorm

HOZELOCK EXEL



Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.

15 orificios. Riego 180 m².	CJ	1	1	**7400N2972**

Kit sistema nebulización ALTADEX Drip&fresh

altadex



Instalación uso exterior, patios, terrazas, jardines. Dispone de adaptador grifo, 2 codos, 1 tapón final y 15 grapas sujeción. Incluye 10 m tubo.

10 m de tubo.	CJ	1	1	**865N62**

Accesorios nebulización ALTADEX Drip&fresh

altadex

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



Instalación para uso exterior, ideal para climatizar patios, terrazas y jardines.

1. Programador membrana.	CJ	1	1	**865N63**
2. “T” automática 3/8”. Con tobera latón.	UN	1	1	**865N64**
3. Tubería blanca 10 m.	UN	1	1	**865N65**
4. 3 toberas latón 0,3 mm.	UN	1	1	**865N66**
5. Tapón final 3/8” porta-tobera.	UN	1	1	**865N67**
6. 3 válvulas 10/24 baja presión antigoteo.	UN	1	1	**865N68**
7. “T” automática 3/8”.	UN	1	1	**865N69**
8. Codo automático 3/8”.	UN	1	1	**865N70**

Mangueras de riego

NUEVO Manguera riego tricotada LISTA Plus

Lista

Manguera Tricotada 4 capas. Dos capas interiores negras, una tricotada y la capa exterior acabado mate azul con una banda gris y una franja verde. Resistente a tempetura -10 ºC a + 40 ºC. Presión de rotura manguera 15 mm, 24 bares. Presión de rotura manguera 19 mm, 21 bares. Anti-algas. Anti-ultravioleta. Flexible. 20 años de garantía.



ø 15 mm. 25 m.	UN	1	1	**918N1-25P**
ø 15 mm. 50 m.	UN	1	1	**918N1-50P**
ø 19 mm. 25 m.	UN	1	1	**918N2-25P**
ø 19 mm. 50 m.	UN	1	1	**918N2-50P**

NUEVO Manguera riego tricotada con accesorios LISTA Plus

Lista

Conjunto 4 conexiones: lanza, conector manguera aquastop, conector manguera y adpatador de grifo. Manguera Tricotada 4 capas. Dos capas interiores negras, una tricotada y la capa exterior acabado mate azul con una banda gris y una franja verde. Anti-algas. Anti-ultravioleta. Flexible. 20 años de garantía.



ø 15 mm. 15 m.	UN	1	1	**918NKIT15P**
ø 15 mm. 25 m.	UN	1	1	**918NKIT25P**

Manguera riego trenzada LISTA

Lista

Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.



ø 15 mm. x 10 m.	UN	1	1	**901N2-10**
ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	**901N2-15**
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	**901N2-25**
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	**901N2-50**
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	**901N3-50**

Manguera riego trenzada con accesorios LISTA

Lista

Manguera reforzada tricapa color verde. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.



ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	**901N1**
ø 15 mm. x 20 m.	UN	1	1	**901N2**
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	**901N3**

RIEGO DE SUPERFICIE

Manguera riego tricotada LISTA

Lista

Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.



ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	**918N1-25**
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	**918N1-50**
ø 19 mm. x 25 m.	UN	1	1	**918N2-25**
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	**918N2-50**

Manguera riego tricotada con accesorios LISTA

Lista

Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.



ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	**918NKIT15**

Manguera tricotada sin torsión ESPIROFLEX con acesorios

ESPIROFLEX

No se retuerce ni se estrangula. Incluye racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.



ø 15 mm x 15 m.	UN	1	1	**923NKIT15**
ø 15 mm x 25 m.	UN	1	1	**923NKIT25**

Manguera riego No Torsion FITT Yellow

fitt TECHNOLOGY FLOW

Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.



ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	**908N1-15**
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	**908N1-25**
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	**908N1-50**

Manguera riego No Torsion FITT Yellow con accesorios

fitt TECHNOLOGY FLOW

Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.



ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	**908NKIT15**
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	**908NKIT25**

Manguera riego No Torsion FITT White Plus

Esta manguera tiene 6 capas que la hacen muy resistente. Tiene una capacidad de presión máxima de hasta 30 Bares. Tiene un sistema de no torsión que hace que la manguera no pueda rotecerse ni doblarse.

ø 19 mm. x 25 m.	UN	1	1	**908N2-25**
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	**908N2-50**
ø 25 mm. x 25 m.	UN	1	1	**908N3-25**



Manguera riego trenzada LISTA

Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.


ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	**902N1-50**
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	**902N2-50**
ø 25 mm. x 50 m.	UN	1	1	**902N3-50**



Manguera riego FITT tacto látex

Ideal para usar a cualquier temperatura. Certificado para uso alimentario. Compuesto especialmente para que sea fácil de manejar y contiene protección contra los rayos UV.

ø 15 mm x 25 m.	UN	1	1	**926N1-25**
ø 15 mm x 50 m.	UN	1	1	**926N1-50**
ø 19 mm x 25 m.	UN	1	1	**926N2-25**
ø 19 mm x 50 m.	UN	1	1	**926N2-50**



Manguera riego tricapa tipo látex LISTA

Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10ºC a +60ºC. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

ø 15x21 mm. 25 m.	UN	1	1	**914N1-25**
ø 15x21 mm. 50 m.	UN	1	1	**914N1-50**
ø 19x26 mm. 25 m.	UN	1	1	**914N2-25**
ø 19x26 mm. 50 m.	UN	1	1	**914N2-50**



Manguera riego monocapa tipo látex FITT

Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20ºC a +60ºC. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

ø 14x20 mm. 50 m.	UN	1	1	**910N1-50**



RIEGO DE SUPERFICIE

Manguera riego flexible LISTA Espiral

Lista



Incluye pistola multichorro con 8 tipos de riego.

15 m.	CJ	1	10	**8700N101**

NUEVO

Manguera riego extensible LISTA

Lista



Presión de 8 Bar. No hace nudos. Los enlaces son antirotura. Incluye pistola de 8 funciones, 2 enlaces rápidos y adaptador de grifo.

7,5 m.	UN	1	10	**8700N102**
15 m.	UN	1	10	**8700N103**

Manguera riego extensible HOZELOCK SuperHoze

HOZELOCK EXPO





Expande hasta 3 veces su longitud. Fabricada en 2 capas. Resistente a los rayos ultravioletas. Nunca se dobla o enreda.

15 m.	CJ	1	4	**7400N8015**

Manguera riego extensible AQUA CONTROL

AQUA CONTROL



ø 12 mm. Pistola 8 funciones. Color azul. Presión máxima 8 bar. No hace nudos. Incluye 2 enlaces rápidos y adaptador de grifo de 3/4 y 1/2"..

22,5 m.	UN	1	10	**865N22**

Portamangueras

NUEVO

Carro portamanguera LISTA Water Cycle

Lista



Capacidad 60 m. Para manguera ø interior 12,5 mm. Estructura aluminio con complementos de plástico.

Sin manguera.	CJ	1	1	**778N1**

NUEVO Carro portamanguera LISTA Water Cycle

Carro portamangueras desmontado en caja de cartón con manguera de 20 m, mini boquilla rociadora, conectores de manguera y adaptador de grifo.

ø 13 mm x 20 m.	CJ	1	1	**778N25**



Carro portamanguera HOZELOCK 398R

Capacidad 60 m. 2 conectores incluidos ø 12,5 - 15 mm.

Sin manguera.	CJ	1	1	**7400N398R**



Carro portamanguera GARDENA AquaRoll S

Incluye 20 m de manguera, conectores, y lanza de riego. Manillar de altura ajustable y manivela lateral de libre movimiento. Dispositivo antigoteo que evita las fugas mientras transporta el carro.

ø 13 mm x 20 m.	UN	1	1	**464N1850**



Carro portamanguera HOZELOCK 2487

Estable. Incluye 30 m. manguera, conectores y lanza de riego.

ø 15 mm x 30 m.	CJ	1	1	**7400N2487**



RIEGO DE SUPERFICIE

Enrollador HOZELOCK Auto reel



Potente muelle rebobina automáticamente la manguera sin torsiones, enredos o esfuerzo Montado en la pared con un pivote de 180° para que pueda llegar a todas las zonas del jardín. Completo con todos los accesorios necesarios para acoplarlo al grifo y empezar a regar. 5 años de garantía.

Tipo: carrete cerrado. Longitud manguera: 30 m.	CJ	1	1	**7400N2403**

Enrollador automático de manguera HOZELOCK Auto Reel



Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

10 m. manguera ø 9 mm.	CJ	1	1	**7400N2485**
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CJ	1	1	**7400N2490**

Enrollador automático de manguera SUPER-EGO



Soporte mural pivotante. Ajuste fácil de la manguera a la longitud deseada, rebobinado sin esfuerzo. Manguera ø 12,5 mm.

10 m. manguera. 40x25xh.50 cm. Peso: 7,5 kg.	CJ	1	1	**1864N10**
20 m. manguera.	CJ	1	1	**1864N20**

Enrollador mural manguera HOZELOCK Compact



Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.

Sin manguera.	CJ	1	2	**7400N2420**

Soporte mural manguera



Metálico. Capacidad 25 m. manguera.

ø 15 mm. Acero inoxidable.	UN	1	6	**130N26**
ø 19 mm. Acero inoxidable.	UN	1	4	**130N29**
ø 15 mm. Acero plastificado.	UN	1	6	**130N25**
ø 19 mm. Acero plastificado.	UN	1	4	**130N28**

Soporte ECO mural para manguera 20 metros CLABER

Capacidad hasta 20 metros de manguera.

25x16,3x15,1 cm.	UN	1	1	**1864N1866**



Regaderas

NUEVO Regadera ecológica LISTA Eco Oasis

Sostenibles. 100% plástico reciclado post-consumo. Con pico largo para alcanzar cualquier rincón. Amplia boca de llenado.

2 litros.	UN	1	12	**190N2**
6 litros.	UN	1	40	**190N6**
9 litros.	UN	1	27	**190N9**
12 litros.	UN	1	18	**190N12**



Regadera Garden

Plástico. Piña ducha. Color verde.

5 litros.	UN	1	12	**460N5**
9 litros.	UN	1	9	**460N9**
13 litros.	UN	1	6	**460N13**



Regadera

Metálica.

1,9 litros.	UN	1	1	**555N940**



Biogel para riego de plantas AQUACONTROL

Agua sólida para las plantas. Se compone de 97% agua gelificada y celulosa. Uso aprox. entre 15-30 días.

200 ml.	UN	1	40	**865N60**



RIEGO DE SUPERFICIE

Conos cerámicos para riego AQUACONTROL



7 cl/día.

3+1.	BL	1	12	**865N78**

Gel de riego Aquaplant Complet FLOWER 150 ml



Agua y nutrientes necesarios para la supervivencia de plantas hasta 1 mes sin regar.

150 ml.	UN	1	1	**1500N35**

Tubería

NUEVO Tubería riego goteo AQUA CONTROL Negra

Polietileno negro. Tubería principal. Con goteros integrados. Distancia de goteros 35 cm. Caudal: 2 l/h.



ø 4 mm. 15 m. Microtubo. Color negro.	UN	1	1	**865N131**
ø 4 mm. 25 m. Microtubo. Color negro.	UN	1	10	**865N58**
ø 16 mm. 25 m. Color negro.	UN	1	1	**865N59**
ø 16 mm. 25 m. Color marrón.	UN	1	1	**865N72**

NUEVO Tubería riego goteo AQUA CONTROL

Poliestileno de baja densidad. Resistente a degradación. Ligera y flexible.



ø 4 mm. 15 m. Microtubo. Color marrón.	UN	1	1	**865N130**
ø 16 mm. 25 m. Color marrón.	UN	1	5	**865N71**
ø 16 mm. x 25 m. Color negro.	UN	1	5	**4022N010040**

Kits de riego

Kit riego por goteo AQUA CONTROL

Autocompensado: aporte de agua constante, independientemente de la variación de desnivel y presión. Antidrenante: no evacua el agua que queda en la tubería tras cortar el riego. Riego muy preciso, inmediato.



1 goteros autocompensados 4 l/h antidrenantes. 2 distribuidores de 2 salidas. 4 tramos microtubo de 60 cm. 2 piquetas-goteros 2 l/h.	BOL	1	1	**865N55**
2 gotero autocompensado 8 l/h antidrenante. 1 distribuidor de 4 salidas. 4 tramos microtubo de 60 cm. 4 piquetas-goteros 2 l/h.	BOL	1	1	**865N56**

Accesorios de distribución

NUEVO

Distribución y tomas de agua AQUACONTROL

Accesorios necesarios para la eficaz distribución y conexión del agua. Tanto para tubo (16 mm) como para microtubo (4 mm). Bolsas con autocierre.



1.	Conexión rosca hembra 3/4" x 4 mm.	BOL	1	1	**865N30**
2.	Adaptador rosca hembra 1/2"-3/4" x 12-16 mm.	BOL	1	1	**865N31**
3.	Adaptador rosca H 3/4" x 16 mm.	BOL	1	1	**865N129**
4.	Adaptador rosca macho. 1/2"x16 mm.	BOL	1	1	**865N32**
5.	Reductor de presión. Reduce la presión del sistema a 1 Bar. RH 3/4" x RM 3/4".	BOL	1	1	**865N33**
6.	Filtro malla. Retiene posibles impurezas que arrastra el agua de la red, impidiendo que los goteros y microdifusores se obstruyan.	BOL	1	1	**865N34**
7.	Enlace 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	**865N35**
	Enlace 16 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N128**
8.	Codo 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	**865N36**
	Codo 16 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N127**
9.	Codo 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N124**
10.	Te 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	**865N37**
	Te 16 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N126**
11.	Te 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N42**
	Te 4 mm. 25 unid.	BOL	1	1	**865N123**
12.	Tapón final 16 mm. 4 unid.	BOL	1	10	**865N38**
	Tapón final 16 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N125**
13.	Válvula de cierre 16 mm. 2 unid.	BOL	1	1	**865N39**
14.	Piqueta sujeción tubería 16 mm. 5 unid.	BOL	1	1	**865N40**
15.	Enlace 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	**865N41**
	Enlace 4 mm. 25 unid.	BOL	1	1	**865N99**
16.	Tapón 4 mm. 10 tapones.	BOL	1	1	**865N98**
17.	Punzón con extractor.	BOL	1	1	**865N97**
18.	Punzón. Conexión 4 mm. 10 tapones. 1+10 unid.	BOL	1	10	**865N43**
19.	Perforador insertador. En tuberías ø 12 a 20 mm.	BOL	1	1	**865N44**
20.	Piqueta sujeción microtubo (4 mm). 10 unid.	BOL	1	1	**865N45**

NUEVO Goteros y difusores AQUACONTROL

Todas las soluciones necesarias para escoger el gotero necesario. Bolsas con autocierre.

1. Autocompensado: aporte de agua constante. 2 l/h. 10 unid.	BOL	1	10	**865N52**
2. Autocompensado: aporte de agua constante. 4 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	**865N53**
3. Autocompensado: aporte de agua constante. 8 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	**865N54**
4. Autocompensado. Drip. 4 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	**865N92**
5. Autocompensado. Clean. 4 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	**865N93**
6. Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-60 l/h. Desmontable. 10 unidades.	BOL	1	1	**865N46**
Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-60 l/h. Desmontable. 25 unidades.	BOL	1	1	**865N47**
Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-70 l/h. Desmontable. 10 unidades.	BOL	1	1	**865N96**
7. Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-70 l/h. Con piqueta. Desmontable. 10 unidades.	BOL	1	1	**865N48**
8. Regulable: aporte de agua variable. Tipo Spectrum. Caudal: 0-80 l/h. Con piqueta. Desmontable. 10 unid	BOL	1	1	**865N49**
9. Micro gotero regulable. Caudal: 0-6 l/h. Desmontable. 25 unid.	BOL	1	1	**865N50**
10. Bandera. Turbulento. Desmon. 4 l/h.	BOL	1	1	**865N90**
11. Barrel. Turbulento. Desmon. 4 l/h.	BOL	1	1	**865N91**
12. Microdifusor. Máx. Arco: 180º. Alcance: 1,5-2 m. 43 l/h. 10 unid.	BOL	1	10	**865N51**
13. Microdifusor. Máx. Arco: 90º. Alcance: 1,2-2,4 m. 43 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	**865N94**
14. Microdifusor. Máx. Arco: 360º. Alcance: 1,8-2,9 m. 52 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	**865N95**



NUEVO Pasamuros AQUACONTROL

Llenado y vaciado de depósitos, conectar un grifo. Incluye 2 juntas planas para su estanqueidad y 2 topes, uno fijo en su interior y otro móvil que se enrosca para asegurar apriete.

1/2".	UN	1	20	**865N138**
3/4".	UN	1	15	**865N139**
1".	UN	1	10	**865N140**



Bobina recortable AQUACONTROL

Rosca H. Permiten conectar aspersores, turbinas, difusores e incluso toberas a la red de riego.



1/2”.	UN	1	1	**865N15**
3/4”.	UN	1	1	**865N16**
1/2”-3/4”.	UN	1	1	**865N17**

NUEVO

Tapón para bidón/depósito AQUACONTROL

PVC. Instalaciones en grifos.



ø 60 mm. RH 1/2”.	UN	1	10	**865N141**

Electroválvulas arquetas

Electroválvula hembra 1 AQUA CONTROL

Conexión RH 1". Material nilón y fibra de vidrio. Juntas caucho, etileno, propileno (EPDM). Incorpora filtro en su interior. No recomendada para uso con aguas residuales. Con regulador de caudal.

Condiciones ejercicio: solenoide 24 VAC 50/60 Hz. Corriente arranque: 0,4 A (9,6 VA). Corriente de regimen: 0,3 A (7,2 VA). Presión: 0,35 a 17,24 Bar. Caudal máx. 5,67 m³/min. 94,5 l/min. Temperatura agua: 4 -43ºC.	UN	1	1	**865N10**



Arqueta AQUA CONTROL

Fabricada en polipropileno de gran resistencia. Permiten una protección adecuada de las válvulas y otros elementos enterrados.

Para 1 electroválvula. 17x22xh.27 cm.	UN	1	1	**865N11**
Para 3 electroválvulas. 40x31,5xh.19 cm.	UN	1	1	**865N12**



Turbinas y difusores

Difusor con tobera reguable AQUACONTROL

Rosca H 1/2". Ángulo regulable 25º-360º. Presión recomendable de trabajo 2,5 Bar. Alcance de 4-4,5 m.

Emerge 6 cm. Cerrado 11,5 cm.	UN	1	50	**865N3**
Emerge 11 cm. Cerrado 16 cm.	UN	1	1	**865N4**





NUEVO Difusor con tobera regulable AQUACONTROL

Rosca H 1/2". 0-360º. ABS. Junta autolimpiable caucho. Muelle acero inox. Presión trabajo 0,7-6 bar. Alcance de 2-4 cm.

6 cm.	UN	1	1	**865N133**
10 cm.	UN	1	1	**865N134**



Turbina AQUACONTROL



Emerge 10,5 cm. Círculo completo o sectorial de 40º a 360º.

Corto alcance: 5-9 m. RH 1/2". 5 toberas intercambiables. Presión de 2-4,5 Bar. Altura aspersor cerrado 15 cm.	UN	1	1	**865N1**
Alcance: 6,7-15,5 m. RH 3/4". 8 toberas estándar (25º) + 4 toberas de ángulo bajo (11º). Presión de 2-4,83 Bar. Altura aspersor cerrado 18,7 cm. Ajuste del arco de derecha a izquierda.	UN	1	1	**865N2**

NUEVO

Turbina de riego corto alcance AQUACONTROL



40º a 360º. Tapa superior de caucho, protege contra la suciedad y aumenta la durabilidad. Presión de 2 a 4,5 bar. Altura del aspersor cerrado: 15 cm. Emerge: 10,5 cm. 5 Toberas intercambiables. Ajuste del arco con llave multifunción. Se suministra con 5 boquillas intercambiables, llave de regulación e instrucciones. Regulada de fábrica con una arco de 40º (ángulo mínimo).

RH 1/2" de 5 a 9 m.	UN	1	1	**865N135**

NUEVO

Turbina largo alcance AQUACONTROL



40º a 360º.Tapa superior de caucho, protege contra la suciedad y aumenta la durabilidad. Presión de 2 a 4,83 bar. Altura del aspersor cerrado: 18,7 cm. Emerge: 10,5 cm. 8 Toberas estandar (25º) y 4 de angulo bajo (11º). Ajuste del arco de derecha a izquierda. Se suministra con 12 boquillas intercambiables (8 Toberas estándar de 25º y 4 de ángulo bajo de 11º). Llave de regulación e instrucciones.

RH 3/4" de 6,7 a 15,5 m.	UN	1	1	**865N136**

NUEVO

Toberas regulables AQUACONTROL



Incluyen filtro. Arco de riego 25º-360º. Alcance 4-4,5 m. Presión trabajo recomendable 2-3 Bar. Compatibles con la mayoría de los difusores rosca macho del mercado.

3 unid.	BOL	1	1	**865N6**
2 unid.	BL	1	1	**865N137**

Barbacoas de carbón y gas

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 48

Cubeta y tapa de acero esmaltado. Parrilla cromada. Ruedas de transporte. Con rejilla inferior.

Parrilla: ø 41,5 cm. Parrilla carbón: ø 32,5 cm. Altura: 68,5 cm.	CJ	1	1	**552C19**



NUEVO Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 54

Tapa y brasero con porcelanda esmaltada. Parrilla de cocción cromada. Ruedas de transporte. Con rejilla inferior. Patas de acero inoxidable.

Parrilla: ø 54 cm. Altura: 70 cm.	CJ	1	1	**552C34**



Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 45

Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. Bandeja inferior ø 45 cm. Ruedas transporte.

Parrilla: ø 45 cm. Parrilla auxiliar: 45x17 cm. Altura parrilla: 66 cm. Dimensiones: 60x60xh.80 cm.	CJ	1	1	**552C11**





Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 60

Estructura metálica. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. 2 bandejas laterales y bandeja inferior. Ganchos para utensilios. Ruedas transporte.

Parrilla: 60x37 cm. Parrilla auxiliar: 60x12 cm. Altura parrilla: 80 cm. Dimensiones: 117x40xh.91 cm.	CJ	1	1	**552C10**





BARBACOAS Y PLANCHAS

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 101

habitex





Estructura metálica. Asas laterales.

Cocción: 2.627 cm². Parrilla: 71x37 cm. Parrilla carbón: 35x26,5 cm (2 unid). Dimensiones: 101x41x78 cm. Peso: 10,2 kg.	CJ	1	1	**552C27**

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 49

habitex



Estructura metálica. Parrilla regulable en altura. Gran robustez a la rigidez de sus patas. Ruedas de transporte. Bandeja inferior y lateral de madera.

Cocción: 1.390 cm². Parrilla: 48,6x28,6 cm. Dimensiones: 83,5x41xh.86 cm. Peso: 6,5 kg.	CJ	1	1	**552C33**

Barbacoa carbón/leña HABITEX Supergrill 70

habitex



Estructura metálica. Con tres bandejas; lateral y frontal en madera e inferior de rejilla metálica. Ruedas de transporte.

Parrilla inferior: 71x37,5 cm. Parrilla superior: 72,5x19,5 cm. Parrilla carbón: 71x27 cm. Dimensiones: 104x66xh.110 cm.	CJ	1	1	**552C16**

Barbacoa carbón BBQ-701



Cubeta en acero lacado. Parrilla regulable en altura.

Parrilla: 33x26,5 cm. Altura parrilla: 38-43 cm Dimensiones: 36x31xh.45 cm.	CJ	1	1	**555C701**

Barbacoa carbón

Chapa metálica. Cruceta estabilizadora de patas. Patas 44 cm.

Parrilla ø 33 cm.	CJ	1	1	**555N558**



Barbacoa de gas HABITEX Bontempo R124

habitex

Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Parrilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 3 quemadores de acero inoxidable. 4 ruedas transporte (2 de ellas con freno). Bandejas laterales. (Regulador y tubo de gas no incluido).

Cocción: 1.950 cm². Plancha (1/2): 26x37,5 cm. Parrilla (1/2): 26x37,5 cm. Parrilla auxiliar: 48x10,5 cm. Dimensiones: 113x51xh.109 cm. Quemadores: 3x3 kW. Peso: 24,5 kg.	CJ	1	1	**552C25**



Barbacoa gas HABITEX Bontempo R128

habitex

Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Parrilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 4 quemadores de acero inoxidable y cocina lateral. 4 ruedas transporte (2 de ellas con freno). Bandejas laterales. (Regulador y tubo de gas no incluido).

Cocción: 2.542 cm². Plancha (1/2): 31x41 cm. Parrilla (1/2): 31x41 cm. Parrilla auxiliar: 61x13 cm. Dimensiones: 130x54xh.110 cm. Quemadores: 4x3,2 kW. Cocina lateral: 3,2 kW. Peso: 36,5 kg.	CJ	1	1	**552C26**



BARBACOAS Y PLANCHAS

Plancha de gas HABITEX Bontempo

habitex

1.



2.



Estructura metálica. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja de recogida de grasa extraíble. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).

1. Bontempo 50. Cocción: 1.419 cm². Plancha: 43x33 cm. Dimensiones: 51x43xh.23 cm. Quemadores: 2x2,5 Kw. Peso: 10 kg.	CJ	1	1	**552C8**
2. Bomtempo 65. Cocción: 1.980 cm². Plancha: 60x33 cm. Dimensiones: 68x43xh.23 cm. Quemadores: 3x2,5 Kw. Peso: 13 kg.	CJ	1	1	**552C7**


Accesorios barbacoa

NUEVO

habitex

Parrilla barbacoa para verdura HABITEX

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.




9 cavidades.	UN	1	6	**YV9**
12 cavidades.	UN	1	6	**YV12**
16 cavidades.	UN	1	6	**YV16**

NUEVO

habitex

Parrilla barbacoa para chuletón HABITEX


Alambre cincado y cromado. CE1935/2004



40x27 cm.	UN	1	6	**Y40-27**
43x35 cm.	UN	1	6	**Y43-35**
50x38 cm.	UN	1	6	**Y50-38**

Parrilla pescado simple Barbacoa


Metálica cromada. Mango madera.



58x35x14 cm.	UN	1	1	**555C584**

Parrilla pescado triple Barbacoa

Metálica cromada. Mango madera.




28x28 cm.	UN	1	1	**555C585**

Parrilla doble con cesta Barbacoa

Metálica cromada. Mango madera.


26x31 cm.	UN	1	1	**555C586**



Parrilla doble Barbacoa

Metálica cromada. Mango madera.


33x25 cm.	UN	1	1	**555C587**



Parrilla barbacoa

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.


40x40 cm.	UN	1	6	**Y42-40**	45x45 cm.	UN	1	6	**Y42-45**



Parrilla doble barbacoa

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.

25x25 cm.	UN	1	6	**Y117-25**	40x40 cm.	UN	1	6	**Y117-40**
30x30 cm.	UN	1	6	**Y117-30**	50x50 cm.	UN	1	6	**Y117-50**
35x35 cm.	UN	1	6	**Y117-35**					



Parrilla extensible barbacoa

Acero cincado. Mango de madera. El marco se extiende hasta un máximo de 10 cm.

50x40 cm.	UN	1	3	**130N30**
60x40 cm.	UN	1	3	**130N31**
70x40 cm.	UN	1	3	**130N32**



Encendedor carbón

Cuerpo metálico color negro con mango madera.

ø 16xh.27,5 cm.	UN	1	1	**555N607**



BARBACOAS Y PLANCHAS

Encendedor líquido MASSÓ Fuegonet



Le facilitará el encendido de la leña o carbón de su barbacoa, hoguera, estufa o chimenea de forma rápida, cómoda y sencilla. Se adhiere a la madera o al carbón asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni olores molestos.

1 litro.	UN	1	12	**89Q413**

Pastillas encendido rápido MASSÓ Fuegonet



Práctico, rápido y limpio.

24+8 dosis gratis. Pastillas ecológicas.	BOL	1	24	**89Q401**

Pastillas encendido rápido PQS



Práctico, rápido y limpio.

32 dosis.	CJ	1	1	**89Q57**

NUEVO

Carbón de encina HABITEX



Fácil encendido y mayor duración de brasa. Ecológico.

3 kg.	UN	6	100	**552C400**

Guante barbacoa



4 colores surtidos. 100% algodón. Con anilla para colgar.

17,5xh.43 cm.	UN	1	1	**555N771**

Accesorios barbacoa acero inox 4 en 1

Maletín metálico 4 piezas. Acero inoxidable.

Composición: Espumadera. Tenedor. Pinza Cepillo.	CJ	1	1	**555C592**



Accesorios barbacoa acero inox 3 en 1

Acero inoxidable. 3 piezas.

Composición: Pinzas 44 cm. Tenedor 42 cm. Espumadera 42 cm.	BL	1	12	**555C539**



Accesorios barbacoa mango madera

Mango madera.

3 piezas.	UN	1	1	**555C798**



Espátula barbacoa

Metálicas. Mango madera.

Espátula corta. 11,7xh.28 cm.	PL	1	1	**555C777**



Base pizza cerámica para barbacoas

33 cm.	CJ	1	1	**555C931**



Pinchos barbacoa

Metálicos. Mango madera.

Juego de 2 pinchos 48 cm.	PL	1	1	**555C583**



BARBACOAS Y PLANCHAS

Cepillo limpieza barbacoa



Metal/plástico. 3 funciones.

Largo 37 cm. Dimensiones cabezal 10x7x8,5 cm.	UN	1	1	**555C525**

Pistola de aire para barbacoa



Mecanismo manivela.

Peso: 100 gr. Dimensiones: 25x8x4,5 cm.	CJ	1	1	**555N559**

Funda protección barbacoa





Protege del polvo y de la lluvia.

Poliéster impermeable. Color gris.				
82x50xh.62 cm.	BOL	1	1	**555N737**
Grande. 125x62xh.95 cm	BOL	1	1	**555N734**
Mediana: 95x50xh.75 cm.	BOL	1	1	**555N790**
Poliéster color negro.				
Redonda ø 70xh.60 cm.	BOL	1	1	**555N851**
Cilíndrica 95x60xh.85 cm.	BOL	1	1	**555N853**

Saco de rafia para leña FUN&GO



Malla color rojo. Adecuado para contener leña, pinaza, corteza de pino, debido a su alta aireación.

55x83 cm. 10 unidades.	PQT	1	1	**1108A6**

Neveras portátiles

NUEVO Nevera térmica flexible HABITEX Fuji

habitex

Tejido PEVA y lámina aislante de 9 mm. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

5 l. Caqui. 21x15xh.17,5 cm.	UN	1	1	**572Y231**
15 l. Caqui. 29x22xh.24 cm.	UN	1	1	**572Y232**
25 l. Verde. 33,5x24xh.32,5 cm.	UN	1	1	**572Y233**
35 l. Verde. 38,5x32xh.32,5 cm.	UN	1	1	**572Y234**



Nevera térmica flexible HABITEX FlexBox

habitex

Tejido exterior reflectante. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

5,5 l. 23x17xh.18 cm. x6 latas de 350 ml.	BOL	1	1	**572Y105**
15 l. 31x24xh.24 cm. x12 botella de 500 ml.	BOL	1	1	**572Y115**
26 l. 35x25xh.33 cm. x6 botella de 2 l.	BOL	1	1	**572Y125**



Nevera térmica flexible HABITEX SoftBox

habitex

Tejido exterior reflectante. Malla frontal e interior.

5 l. 17x18xh.23 cm. x4 botella de 500 ml.	BOL	1	1	**572Y205**
10 l. 26x20xh.23,5 cm. x9 botella de 500 ml.	BOL	1	1	**572Y210**
15 l. 33,5x24xh.26 cm. x4 botella de 2 l.	BOL	1	1	**572Y215**
30 l. 36x31xh.30.5 cm. x9 botella de 2 l.	BOL	1	1	**572Y230**



Nevera térmica flexible 7 litros

Kit bolsa. Colores surtidos.

7 litros. 2 containers 165x110x650 mm. Botella. ø 72xh.180 mm. 45 gr.	UN	1	1	**555Y805**



Nevera térmica flexible

Colores surtidos.



8 litros. 27x17xh.18 cm.	UN	1	1	**555Y840**
16 litros. 34x21,5xh.22 cm.	UN	1	1	**555Y841**

Nevera bolsa flexible HABITEX Coolbag

habitex

Bolsillos laterales. Cintas ajustables.



30 l. 43x20xh.35 cm.	BOL	1	1	**572Y330**

NUEVO

Nevera térmica rígida HABITEX Dakar

habitex

Polipropileno moldeado. Cierre hermético. Asa para transporte y cierre de seguridad.



13 l. 36x28,9xh.27,3 cm.	UN	1	1	**572Y26**
25 l. 44,5x29,9xh.36,3 cm.	UN	1	1	**572Y27**

Nevera térmica rígida HABITEX CoolBox

habitex

Polipropileno moldeado. Cierre hermético. Asa para transporte y cierre de seguridad.



7 l. 30x22xh.27 cm.	UN	1	1	**572Y10**
13 l. 38,1x25,8xh.27 cm.	UN	1	1	**572Y13**
25 l. 47,5x28xh.35,9 cm.	UN	1	1	**572Y25**
35 l. 55x32,4xh.36,4 cm.	UN	1	1	**572Y35**
45 l. 63,5x35,9xh.38,3 cm. Arcón con ruedas.	UN	1	1	**572Y45**

Nevera térmica rígida HABITEX

habitex

Fabricada en polipropileno. Cierre hermético. Asa de transporte.



16 litros. 43x25xh.29 cm.	UN	1	4	**898Y5**
24 litros. 36x29xh.39 cm.	UN	1	2	**898Y6**
29 litros. 43x30xh.45 cm.	UN	1	2	**898Y7**

Nevera térmica rígida eléctrica

Conexión 12 V.

24 l. 40x23xh.41 cm.	CJ	1	1	**555Y**



Funda térmica para botellas

Colores surtidos.

1,5 l.	BOL	1	1	**555Y605**



Acumuladores de frío

Acumulador 400 gr. 2 unid. Dimensiones individual: 9,3x3,3xh.16 cm.	UN	1	1	**261Y11**
Ice Pack. 750 gr. 11x4x20 cm.	UN	1	1	**555Y788**
Acumulador frío Ice Pack 2 unid. 200 gr. 15x8x4 cm.	UN	1	24	**555Y804**



Colchones y cojines inflables

Colchón inflable

Superficie terciopelo. Inflado manual.

Individual 188x99xh.22 cm.	CJ	1	1	**42Y33**
Doble 191x137xh.22 cm.	CJ	1	1	**42Y34**



CAMPING Y PLAYA

Colchón inflable automático



Superficie terciopelo.

Individual. Doble altura. 191x97xh.46 cm. Bomba incluida.	CJ	1	2	**42Y31**
Doble. Doble altura. 203x152xh.36 cm. Sistema inflado automático. Bomba eléctrica de inflado integrada con cable para conectar a la red eléctrica doméstica 220 V.	CJ	1	2	**42Y32**

Hamacas y columpios

Columpio infantil Basic



Plástico rígido. Colores surtidos.

42x16,5 cm.	BOL	1	1	**555N735**

Columpio infantil plástico



Plástico rígido. Colores surtidos.

39x35,5x35 cm.	CJ	1	1	**555N505**

Hamaca colgante de tela




Tela 60% algodón y 40% poliéster. Estampados surtidos. Cojín no incluido.

Doble. 150x200 cm. Peso máx. 240 kg.	BOL	1	1	**555N704**
Individual. 80x200 cm. Peso máx. 120 kg.	UN	1	1	**555N543**

Hamaca playa plegable

Plegada se puede transportar con asa. Colores y estampados surtidos.

Desplegada: 160x54 cm. Plegada: 54x3,5xh.54 cm.	CJ	1	1	**555Y592**



Kit fijación hamacas

Soporta máx. 120 kg.

2 cintas+2 mosquetones+2 anillas.	UN	1	1	**555N782**



Cocinas, hornillos y lámparas de gas

Cocina portátil HABITEX

habitex

2 fuegos. Con tapa extraíble. Rejilla de la cocina esmaltada. Sistema de encendido manual. Quemadores esmaltados.

32,5x57,8xh.8,6 cm.	CJ	1	6	**552C30**



Cocina portátil HABITEX Camper-1

habitex

1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Funciona con cartuchos de gas isobutano. Dispositivo de apagado automático por exceso de presión 5,5 - 7,0 bar. Incluye maletín de transporte. Recomendable y perfectamente compatible para los cartuchos: 505C1 y 741C6.

Potencia: 2,2 kW. Medidas: 34,3x28,4xh.11,3 cm.	CJ	1	6	**552C31**
Cartucho gas B250. Peso: 327 gr. (227 de gas + 100 de lata). Medidas: 6,5x19,8 cm.	CJ	1	28	**505C1**
Cartucho gas CP-250. Gas isobutano. 250 gr.	CJ	1	28	**741C6**





Hornillo CAMPINGAZ Súper Carena R

CAMPINGAZ

Conexión a bombona azul. Diseñada para soportar sartenes grandes y pesadas. Conexión directa a botella (no requiere regulador ni goma). Encendido manual.

3.000 W. Peso: 600 g.	CJ	1	1	**743C1A**



Hornillo camping SUPER-EGO

Conexión bombona azul. Conexión directa a botella (no requiere regulador ni goma). Encendido manual.



1.900 W.	CJ	1	1	**1864C3308**

Hornillo portátil SUPER-EGO

Conexión a cartucho de gas de butano C200. Llama regulable. Autonomía 2-6 h. Encendido piezoeléctrico.



Hornillo.	CJ	1	1	**1864C3303**
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	**1780H**

Lámpara portátil SUPER-EGO

Conexión cartucho gas butano C200. Intensidad de luz ajustable. Autonomía 4-10 h. Encendido piezoeléctrico.



Lámpara.	CJ	1	1	**1864C3302**
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	**1780H**

Camiseta para lámparas camping SUPER-EGO

Catalizador necesario para que el gas cree energía lumínica.





3 unid.	BOL	1	1	**1864C3309**

Cartucho gas BUTSIR B250

Cartucho de gas butano. Para aparatos de válvula.



Peso: 327 gr. (227 de gas + 100 de lata). Medidas: 6,5x19,8 cm.	UN	1	28	**505C1**

Cartucho de gas CAMPINGAZ CP/250

Gas isobutano.

250 gr.	UN	1	28	**741C6**



Cartucho de gas SUPER-EGO C230

Gas isobutano.

227 gr.	UN	1	1	**1864C3301**



Cartucho de gas perforable CAMPINGAZ C206 GLS

Mezcla butano/propano. Sistema Gas Lock System, evita el escape de gas residual.

190 gr.	UN	1	36	**748C**



Cartucho CAMPINGAZ CV-470 Plus

Butano/propano.

450 gr.	UN	1	12	**748C470**



Cartucho de gas SUPER-EGO C200 PRO

Cartucho desechable de gas butano. Con válvula de seguridad.

190 gr.	UN	1	36	**1780H**



Cartucho de gas SUPER-EGO C470

Butano/propano C470. Válvula seguridad.



450 gr.	UN	1	12	**1864C3307**

Cartucho de gas BUTSIR B190

Cartucho desechable de gas butano para aparatos de perforación con limitador de fugas.



190 gr.	UN	1	36	**505C2**

Regulador de gas

Adaptable a botella azul Campingaz. Giratorio.



28 gr/m².	BL	1	25	**734CC**

Regulador de gas IGT no giratorio

Adaptable a botella azul Campingaz.



Regulador gas 28 gr. Bombona azul.	CJ	1	50	**734C100**

Regulador de gas CAMPINGAZ

Adaptable a botella azul Campingaz.



28 gr/m².	BL	1	12	**734C2**

Accesorios camping

Ducha de bolsa Camping

Fabricada en PVC. 15 litros capacidad.

60x40xh.60 cm.	CJ	1	1	**555N795**



Bastones telescópicos senderismo

2 unidades. Aluminio. Mangos ergonómicos de goma negros.

Extensible 110-140 cm.	UN	1	1	**555N780**



Malla protectora de suelo camping FUN&GO

Rafia impermeable color verde. Ideal para colocar en el suelo exterior de la caravana o tienda, evitando la suciedad. Lavable.

3x4 m.	BOL	1	1	**1955B7**
3x6 m.	BOL	1	1	**1955B8**



Pala de camping plegable LISTA 3 en 1

Pala/pico con borde sierra. Diseño compacto y plegable para camping y automóvil. Plancha acero 1,9 mm con mango triangular. Funda de transporte.

Abierta: 58 cm. Plegado: 24 cm. Pala: 21x15 cm.	CJ	1	12	**6963N**



Piquetas camping

Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

160x6 mm. 20 unid.	BOL	1	12	**2347N16**
210x6 mm. 20 unid.	BOL	1	12	**2347N21**
260x6 mm. 20 unid.	BOL	1	12	**2347N26**



PISCINAS

Accesorios de piscina

Manguera autoflotante





Para limpieza de piscinas.

ø 38 mm x 8 m.	CJ	1	1	**907N1**
ø 38 mm x 10 m.	CJ	1	1	**907N2**
ø 38 mm x 12 m.	CJ	1	1	**907N3**

Bomba aire eléctrica



Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

Conexión 220-240 V.	CJ	1	1	**42Y58**
Bomba 12 V. Conexión automóvil.	CJ	1	1	**42Y84**

Bomba aire manual BESTWAY

Bestway



Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

Bomba manual 48 cm.	BOL	1	1	**42Y83**

Duchas de jardín

Ducha jardín GARDENA

GARDENA



Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.

Base pincho.	CJ	1	1	**464N961**

Ducha jardín AQUA CONTROL

Con tripode. Estructura de aluminio de alta calidad, plástico ABS. Ligera y manejable. Cabezal orientable. Incluye llave de corte que permite regular el caudal.



Altura regulable: 1,30 - 2,10 cm. 3 soportes para clavar en césped.	UN	1	6	**865N24**

Casetas y cobertizos

Cobertizo KETER It Out Midi 880



Para interior o exterior. Polipropileno inyectado gran resistencia. Hasta 880 litros. Dispone rejilla ventilación. Posibilidad cierre con candado. Color beige.

132x71,5xh.113,5 cm. 880 l.	CJ	1	1	**174N350**

Cobertizo KETER Siomax Topo 1200



Para interior o exterior. Polipropileno inyectado gran resistencia. Hasta 1.200 litros. Dispone rejilla ventilación. Incluye suelo. Dispone pistones metálicos para abrir y cerrar fácilmente. Posibilidad cierre con candado. Color beige.

146x82xh.120 cm.	CJ	1	1	**174N351**

Mallas plásticas

Malla plástica cuadrada INTERMAS

Minirollo 1x5 m. Cuadro 1x1 cm.

Blanco.	ROL	1	6	**5611U401**
Verde.	ROL	1	6	**5611U402**
Marrón.	ROL	1	6	**5611U403**
Plata.	ROL	1	6	**5611U404**



Malla plástica cuadrada NORTENE

Fabricada en polietileno de alta calidad. Con tratamiento anti-UV.

420 gr/m². Rollos 1x25 m. Incluye cinta medidora.				
Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	ROL	1	1	**7572U211**
Verde. Cuadro 1x1 cm.	ROL	1	1	**7572U213**
Verde. Cuadro 2x2 cm.	ROL	1	1	**7572U214**
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	ROL	1	1	**7572U216**
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	ROL	1	1	**7572U217**
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	ROL	1	1	**7572U218**
300 gr/m². Rollos 1x25 m.				
Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	ROL	1	1	**5611U211**
Verde. Cuadro 1x1 cm.	ROL	1	1	**5611U213**
Verde. Cuadro 2x2 cm.	ROL	1	1	**5611U214**
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	ROL	1	1	**5611U216**
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	ROL	1	1	**5611U217**
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	ROL	1	1	**5611U218**
Gris. Cuadro 0,5x0,5 cm.	ROL	1	1	**5611U219**
Gris. Cuadro 1x1 cm.	ROL	1	1	**5611U222**



Mallas metálicas

Enrejado triple torsión EHS

ehs

Galvanizado.



Rollo 50 m.				
13x0,70 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K2**
16x0,70 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7148K3**
16x0,70 mm. 80 cm.	ROL	1	1	**7148K14**
16x0,70 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K4**
19x0,75 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7148K5**
19x0,75 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K6**
25x0,80 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7148K7**
25x0,80 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K8**
31x0,80 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7148K9**
31x0,80 mm. 80 cm.	ROL	1	1	**7148K17**
31x0,80 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K10**
51x1,00 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K11**
Rollo 10 m.				
13x0,70 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K22**
16x0,70 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K44**
19x0,75 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K66**
25x0,80 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K88**
31x0,80 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K100**
51x1,00 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7148K111**

Malla metálica electrosoldada

Galvanizada y plastificada color verde. Malla 50x100 mm. Alambre exterior ø 2,20 mm. Rollo 25 m.



50x100x2,20 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7918K3**
50x100x2,20 mm. 150 cm.	ROL	1	1	**7918K4**

Malla electrosoldada EHS

Galvanizada después de fabricada.

Rollo 25 m.				
6x6x0,60 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7149K6**
6x6x0,60 mm. 80 cm.	ROL	1	1	**7149K7**
6x6x0,60 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K5**
13x13x0,90 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7149K1**
13x13x0,90 mm. 80 cm.	ROL	1	1	**7149K8**
13x13x0,90 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K2**
16x16x0,90 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K4**
19x19x1,40 mm. 60 cm.	ROL	1	1	**7149K11**
19x19x1,40 mm. 80 cm.	ROL	1	1	**7149K12**
19x19x1,40 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K3**
Rollo 5 m.				
6x6x0,60 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K55**
13x13x0,90 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K22**
16x16x0,90 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K44**
19x19x1,40 mm. 100 cm.	ROL	1	1	**7149K33**



Tela metálica EHS

Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

40 cm.	ROL	1	1	**7368K1**
65 cm.	ROL	1	1	**7368K2**
90 cm.	ROL	1	1	**7368K3**



Tenaza alambre CLAVEX Baby-Graf

Grapadora para alambradas. Con cortahilo y patilla de retención.

Grapa Omega 16-20 mm.	CJ	1	1	**1552H**



Tenaza alambre CLAVEX Top-Grap 18

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

Grapas Omega 18 mm.	CJ	1	1	**1553H**



CERCADOS Y SOMBREO

Tenaza alambre CLAVEX Top-Graf 20

CLAVEX



Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas. Con 2 cortahilos, cargador de acero, muelle inox y anillo de cierre.

Grapas Omega 20 mm.	CJ	1	1	**1555H**

Grapas Omega tenazas Top-Graf

Galvanizadas.




Omega 16. 1.250 grapas.	DB	1	1	**1556H16**
Omega 18. 1.000 grapas.	DB	1	1	**1556H18**
Omega 20. 1.000 grapas.	DB	1	1	**1556H20**

Mallas de sombreo

Malla sombreadora LISTA

Lista



Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.) 100 % polietileno.

3x4 m. Negra.	ROL	1	8	**7572U63**
4x5 m. Negra.	ROL	1	8	**7572U62**
2x100 m. Negra.	ROL	1	1	**7572U264**
4x100 m. Negra.	ROL	1	1	**7572U383**
3x4 m. Verde.	ROL	1	8	**7572U63V**
4x5 m. Verde.	ROL	1	8	**7572U62V**
2x100 m. Verde.	ROL	1	1	**7572U264V**
4x100 m. Verde.	ROL	1	1	**7572U383V**

NUEVO

Pinza de sujeción mallas NORTENE

NORTENE



Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie. Color negro. 99x38,5 mm.

10 unidades.	BL	1	20	**7572U169**

Celosías y borduras

Celosía plástica CATRAL

Extensible.

2x1 m. Verde.	ROL	1	6	**7572U200**
2x1 m. Blanco.	ROL	1	6	**7572U201**
3x1 m. Verde.	ROL	1	6	**7572U202**
3x1 m. Blanco.	ROL	1	6	**7572U203**



Mallas de ocultación

Malla ocultación LISTA

Ocultación 85%. 100% polietileno. 90 gramos. Con protección UV y antimoho. Recortable y de fácil limpieza.

1,50x10 m. Verde.	ROL	1	6	**7572U255**
1,50x10 m. Gris.	ROL	1	6	**7572U256**
2,0x10 m. Verde.	ROL	1	6	**7572U207**
2,0x10 m. Gris.	ROL	1	6	**7572U209**





Malla ocultación

Especialmente compacta, uniforme y tupida lo que garantiza una total ocultación y resistencia a la rotura. Su tratamiento anti rayos UV garantiza la durabilidad del color. Malla de polietileno y monofilamento de 230 gr/m2. Se fija fácilmente en cercados vallados o pérgolas gracias a los ojales de los bordes. Disponible en dos colores, verde oscuro y antracita. Ideal para jardines o terrazas, en vertical como ocultación o cortaviento y en horizontal como sombreadora.

1x5 m. Antracita.	ROL	1	1	**1955B100**
1,5x5 m. Antracita.	ROL	1	1	**1955B101**
1x5 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B103**
1,5x5 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B104**
2x5 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B105**
1,5x5 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B19**
1x5 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B221**
2x5 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B222**
1,5x5 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B223**
1x5 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B224**
2x5 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B225**



CERCADOS Y SOMBREO

Setos artificiales

Seto artificial LISTA

Lista

Resistente al agua, protección rayos UV. Fácil montaje. 36 varillas. Nivel alto de ocultación.





1x3 m.	ROL	1	1	**5611U900**
1,5x3 m.	ROL	1	1	**5611U1000**
2x3 m.	ROL	1	1	**5611U800**

Toldos

Toldo vela sombreador LISTA

Lista

HDPE 100% virgen (no reciclado) tejido. Resistente al moho y las manchas. El polietileno a diferencia de la tela o la lona no absorbe ni el agua ni la humedad. Diseño de alta resistencia con protección UV para evitar la decoloración y el deterioro. Densidad de 185 gr/m². Anillas de acero inoxidable en las esquinas para su perfecta sujeción.



Triangular. 3,6x3,6x3,6. Arena.	BOL	1	6	**7572U530**
Triangular. 5x5x5 m. Arena.	BOL	1	6	**7572U532**
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Arena.	BOL	1	6	**7572U534**
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Arena.	BOL	1	4	**7572U536**
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Blanco.	BOL	1	6	**7572U550**
Triangular. 5x5x5 m. Blanco.	BOL	1	6	**7572U551**
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Blanco.	BOL	1	6	**7572U552**
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Blanco.	BOL	1	4	**7572U553**
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Verde.	BOL	1	6	**7572U531**
Triangular. 5x5x5 m. Verde.	BOL	1	6	**7572U533**
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	6	**7572U535**
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Verde.	BOL	1	4	**7572U537**

Toldo vela impermeable LISTA

Lista

100% poliéster. Doble película de protección PU y antimoho. Anillas de acero inox y cuerdas incluidas. Color verde pistacho.



Triangular. 3,6x3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	1	**7572U561**
Triangular. 5x5x5 m. Verde.	BOL	1	1	**7572U563**
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	1	**7572U565**
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Verde.	BOL	1	1	**7572U567**

Kit instalación toldo vela

Tensor+mosquetón+soporte.

Kit 3 piezas.	BOL	1	12	**555N745**



Fijador elástico toldos CATRAL

Resistente a la intemperie.

Pack 12 unid.	BOL	1	1	**7572U623**



NUEVO Toldo protector LISTA ProtectMax

Rafia tejida y plastificada. Galga 90/120 gr. Ojales de aluminio. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.






Azul. Galga 90 gr.				
1,90x2,90 m.	BOL	1	10	**7572U252**
2,85x4,90 m.	BOL	1	8	**7572U253**
3,85x5,90 m.	BOL	1	6	**7572U254**
4,80x7,90 m.	BOL	1	4	**7572U265**
5,80x9,90 m.	BOL	1	3	**7572U266**
7,75x9,90 m.	BOL	1	2	**7572U267**
Azul. Galga 120 gr.				
1,90x2,90 m.	BOL	1	10	**7572U242**
2,85x4,90 m.	BOL	1	8	**7572U243**
3,85x5,90 m.	BOL	1	6	**7572U244**
4,80x7,90 m.	BOL	1	4	**7572U245**
5,80x9,90 m.	BOL	1	3	**7572U246**
7,75x9,90 m.	BOL	1	2	**7572U247**
Verde. Galga 90 gr.				
1,90x2,90 m.	BOL	1	1	**7572U252V**
2,85x4,90 m.	BOL	1	8	**7572U253V**
3,85x5,90 m.	BOL	1	6	**7572U254V**
4,80x7,90 m.	BOL	1	4	**7572U265V**
5,80x9,90 m.	BOL	1	3	**7572U266V**
7,75x9,90 m.	BOL	1	2	**7572U267V**
Verde. Galga 120 gr.				
1,90x2,90 m.	BOL	1	1	**7572U242V**
2,85x4,90 m.	BOL	1	8	**7572U243V**
3,85x5,90 m.	BOL	1	6	**7572U244V**
4,80x7,90 m.	BOL	1	4	**7572U245V**
5,80x9,90 m.	BOL	1	3	**7572U246V**
7,75x9,90 m.	BOL	1	1	**7572U247V**
Blanco. Galga 90 gr.				
1,90x2,90 m.	BOL	1	1	**7572U252B**
2,85x4,90 m.	BOL	1	8	**7572U253B**
3,85x5,90 m.	BOL	1	6	**7572U254B**
4,80x7,90 m.	BOL	1	4	**7572U265B**
7,75x9,90 m.	BOL	1	2	**7572U267B**
Blanco. Galga 120 gr.				
1,90x2,90 m.	BOL	1	1	**7572U242B**
2,85x4,90 m.	BOL	1	8	**7572U243B**
3,85x5,90 m.	BOL	1	6	**7572U244B**
4,80x7,90 m.	BOL	1	4	**7572U245B**
7,75x9,90 m.	BOL	1	2	**7572U247B**

CERCADOS Y SOMBREO

Cañizos plásticos

Cañizo plástico doble cara CATRAL E-Plus



Varillas PVC, ancho 16 mm, cosidas y encoladas.

3x1 m. Caña.	ROL	1	4	**7572U730**
3x1 m. Verde.	ROL	1	4	**7572U732**
3x1,5 m. Caña.	ROL	1	2	**7572U731**
3x1,5 m. Verde.	ROL	1	2	**7572U733**

Pérgolas

Soportes metálicos para pérgolas

1. 2.



3.



Acero con acabado cincado.

Abierto 2 mm de espesor. Base 80 mm.				
1. 60xh.100 mm. 15 unid.	CJ	1	1	**1090D**
80xh.120 mm. 15 unid.	CJ	1	1	**1090D1**
100xh.140 mm. 15 unid.	CJ	1	1	**1090D2**
"U" Inclinado. 3 mm de espesor.				
2. 45x80xh.40 mm. 15 unid.	CJ	1	1	**1090D100**
70x70xh.80 mm. 15 unid.	CJ	1	1	**1090D101**
90x90xh.90 mm. 10 unid.	CJ	1	1	**1090D102**
Con placa 4 mm de espesor.				
3. 150x150 mm placa. 70x70 mm. 8 unid.	CJ	1	1	**1090D3**
150x150 mm placa. 90x90 mm. 8 unid.	CJ	1	1	**1090D4**
180x180 mm placa. 100x100 mm. 8 unid.	CJ	1	1	**1090D5**
180x180 mm placa. 120x120 mm. 8 unid.	CJ	1	1	**1090D6**

Polea pérgola MICEL



Para 2 cuerdas de ø 8 mm. Realiza retorno con la cuerda. Nilón. Blanco.

TLD19. 43x42x78 mm. Frontal.	BOL	1	1	**127D75**
TLD20. 43x43x80 mm. Lateral.	BOL	1	1	**127D77**

Polea corredera pérgola MICEL TLD21

MICEL

Para que la lona de la pérgola se deslice por el riel. Funciona mediante 2 rodamientos. Especial para crear desnivel y suelte el agua sin acumularse. Nilón. Blanco.



65x18,5x48 mm. 20 mm.	BOL	1	1	**127D79**
65x18,5x90 mm. 60 mm.	BOL	1	1	**127D81**

Polea perfil pérgola exterior MICEL TLD17

MICEL

Para el perfil guía de la pérgola. Acero inoxidable. Rodamientos exteriores.



18,5x17x60 mm.	CJ	1	1	**127D72**

Pisacuerda pérgola MICEL TLD22

MICEL

Para sujetar el final de la cuerda. Se instala siempre en el primer perfil. Incluye 1 pletina, 1 pisacuerda y 2 tornillos. Nilón. Blanco.



65x20x15,7 mm.	BOL	1	1	**127D85**

Soporte toldo barandilla MICEL TLD01

MICEL

Para barandilla toldo estor. Aluminio. Blanco. Juego derecha/izquierda. 2 unid.



69x30,70x73,20 mm.	BOL	1	1	**127D31**

Soporte toldo pared MICEL TLD02

MICEL


Para fijar a la pared los brazos con soporte de barandilla para toldo. Aluminio. Blanco. Incluye tornillos. 2 unid.



44x38,25x86 mm.	BOL	1	1	**127D33**

Soporte eje toldo pared MICEL TLD09

MICEL



Para fijar a la pared el eje del toldo. Acero. Blanco. 2 unid.

65x50x185 mm.	BOL	1	1	**127D53**

Soporte eje toldo MICEL TLD08

MICEL



Para fijar a la pared y techo el eje del toldo. Acero. Blanco. 2 unid.

65x86x108 mm.	BOL	1	1	**127D51**

Soporte eje toldo MICEL TLD03

MICEL



Para fijar a la pared y techo el eje del toldo. Aluminio. Blanco. Juego derecha/izquierda. 2 unid.

113x85x110 mm.	BOL	1	1	**127D35**

Máquina y tornillo enrollar toldo MICEL TLD05

MICEL



Permite abrir y cerrar los toldos con manivela 127D43/127D45. Zamak. Blanco.

Máquina				
1:07. 77x35x135 mm. Toldo recto.	BOL	1	1	**127D39**
1:11. 77x35x135 mm. Toldo doble.	BOL	1	1	**127D41**
Tornillo TLD27 Para la máquina de enrollar el toldo. Acero. Acabado cincado. 10 unidades.				
9,8x9,8x36 mm.	BOL	1	1	**127D93**

Manivela toldo MICEL TLD06

MICEL



Para abrir y cerrar los toldos mediante manivela. Acero. Blanco.

180x180x1.200 mm. Para toldos bajos instalados a 2,30 m del suelo aprox.	BOL	1	1	**127D43**
180x180x1.500 mm. Para toldos medios instalados a 2,60 m del suelo aprox.	BOL	1	1	**127D45**

Pinza sujeción manivela toldo MICEL TLD07

Para mantener recogida siempre la manivela 127D43/127D45. Evita golpes contra paredes u objetos por corrientes de aire. Nilón. Blanco.

18,7x25,5x48,5 mm.	BOL	1	5	**127D49**



Brazo toldo estor MICEL TLD10

Para toldo estor. Incluye soporte barandilla. Aluminio. Blanco. 2 unid.

130x45x525 mm.	BOL	1	1	**127D55**



Gancho final toldo MICEL TLD011

Para impedir movimiento del toldo. Incluye regleta metálica para insertar en perfil. Nilón. Blanco.

65x57,5x35,5 mm.	BOL	1	1	**127D57**



Cornamusa toldo MICEL TLD15

Para atar la cuerda de los toldos de guías y capotas. Nilón. Blanco.

18x20x102 mm.	BOL	1	1	**127D68**



Polea riel cortina toldo interior MICEL TLD18

Para el riel de la cortina lateral. Acero. Blanco. Rodamientos interiores.

18,5x18x56 mm.	CJ	1	1	**127D73**



Regleta para perfil toldo MICEL TLD25

Para el perfil de carga inferior del toldo. Válido para la mayoría de toldos. Incluye: 2 pletinas y 4 tornillos Allen M6. Zamak. Natural.

65x14,5x6 mm.	BOL	1	1	**127D91**



CERCADOS Y SOMBREO

Parasoles y soportes

Pie parasol



Resina color blanco.

ø mástil: 18/32 mm. Capacidad. 13 litros.	UN	1	6	**555N600**
46x46xh.22 cm. ø mástil: 32/48 mm. Capacidad: 45 litros.	UN	1	1	**555N702**

NUEVO

Pie parasol rellenable plástico inyección



Base rellenable color gris antracita. Fabricada en resina para llenar con agua/arena. Peso cuando está lleno agua: 16 Kg. Peso lleno arena: 25 kg. Alta resistencia a los rayos UV.

49x49x8,7 cm. 25 kg.	UN	4	1	**7767N10**

Substratos

NUEVO Humus de algas Bokashi VITHAL

Producto 100% de origen vegetal. Fortalece el crecimiento y el vigor de las plantas. Refuerza el sistema inmunológico natural. Producto 100% natural ecocertificado.

2,5 litros.	BOL	12	12	**1500N6P7**



NUEVO Substrato sin turba VITHAL

Abono incorporado para 3 semanas, humus de Algas Bokashi y Micorrizas que proporcionan un mayor crecimiento, floración y sistema radicular. Proporciona una mejor absorción y un óptimo aprovechamiento de los nutrientes. Al no contener turba, ayuda a reducir un -76% la Huella de Carbono disminuyendo tu impacto medioambiental.

5 litros.	BOL	10	10	**1500N6P6**



Invernaderos y compostadores

Compostador plástico

450 litros. Kit de montaje.

80x80xh.80 cm.	UN	1	1	**555N509**



CUIDADO DE PLANTAS

Macetas y accesorios

Estantería para plantas

Madera. Tres estantes.



Altura 86 cm. Balda grande: 48x20 cm. Balda mediana: 38x20 cm. Balda pequeña: 30x20 cm.	UN	1	1	**555N761**

Macetas y jardineras PLASTICFORTE

Plástico. Color terracota.



Maceta. ø 20 cm.	UN	1	12	**399N6**
Maceta. ø 25 cm.	UN	1	1	**399N7**
Maceta. ø 30 cm.	UN	1	12	**399N8**
Maceta. ø 35 cm.	UN	1	1	**399N9**
Plato. ø 16 cm.	UN	1	1	**399N6P**
Plato. ø 18 cm.	UN	1	1	**399N7P**
Plato. ø 20 cm. “Sirve para la ref. 399N8”.	UN	1	12	**399N8/9P**
Plato. ø 24 cm.	UN	1	1	**399N9P**
Balconera+plato+soporte. 40 cm.	UN	1	6	**399N4**
Balconera+plato+soporte. 50 cm.	UN	1	12	**399N5**
Jardinera+plato. 40 cm.	UN	1	1	**399N1**
Jardinera+plato. 50 cm.	UN	1	1	**399N2**
Jardinera+plato. 60 cm.	UN	1	1	**399N3**

Soporte macetas con ruedas

Base metálica pintada epoxi gris.



ø 35x6,5 cm. Carga máx 15 kg.	UN	1	1	**555N706**

Soporte metálico macetas para colgar LISTA

Lista

Alambre galvanizado ø 5 mm.



ø 16 cm.	UN	12	12	**128C16**	ø 20 cm.	UN	12	12	**128C20**
ø 18 cm.	UN	12	12	**128C18**					

Soporte metálico macetas con pies LISTA

Alambre galvanizado ø 6 mm.

ø 20 cm.	UN	12	12	**130C20**
ø 24 cm.	UN	12	10	**130C24**



Soporte metálico jardineras SAUVIC

Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.

Negro 40 cm.	UN	5	10	**126C40N**
Negro 50 cm.	UN	5	5	**126C50N**
Negro 60 cm.	UN	5	5	**126C60N**



Abonos y fertilizantes

NUEVO Abono líquido LISTA Flores

Listo para regar plantas de interior y exterior. Nutre y mejora el colorido de plantas gracias a su fórmula equilibrada y aporte extra de micronutrientes. Mejora el proceso de floración. Ideal para plantas con flores, ornamentales orquídeas, geranios, etc.

1 litro.	UN	1	10	**966N22**



NUEVO Abono líquido LISTA Plantas verdes

Listo para regar plantas de interior y exterior. Nutre fortalece y mejora el colorido de plantas verdes gracias a su fórmula equilibrada y aporte extra de hierro y micronutrientes.

1 litro.	UN	1	10	**966N21**



NUEVO Abono líquido LISTA Universal

Listo para regar plantas de interior y exterior. Nutre y fortalece todo tipo de plantas gracias a su fórmula equilibrada. Aporta los nutrientes necesarios y refuerza la resistencia a enfermedades.

1 litro.	UN	1	10	**966N20**



CUIDADO DE PLANTAS

Abono líquido universal MASSÓ



Líquido completo para todo tipo de plantas. Su alto contenido en hierro permite recuperar el verdor de las hojas. Contiene 2,5 % de antical.

1.000 ml.	UN	1	1	**1500N109**

Abono césped MASSÓ



Compuesto NPK de liberación lenta. Proporciona al césped un crecimiento rápido y sostenido durante 4 ó 5 meses.

2 kg.	BOL	1	1	**1500N101**

NUEVO

Abono universal granulado LISTA Azul



Diseñado para aportaciones de fertilizante en horticultura y jardinería. Altamente soluble, de rápido aprovechamiento por parte de la planta una vez aplicado al suelo. Prácticamente exento de cloro y formulado con potasio de alta calidad.

500 gr.	UN	1	24	**1500N456**
2 kg.	UN	1	12	**1500N457**

Abono polivalente granulado MASSÓ



Formula universal, con nitrógeno de liberación lenta. Su equilibrio Nitrógeno/fósforo/potasio permite ser utilizado indistintamente por todas las plantas del huerto y jardín.

2 kg.	BOL	1	1	**1500N110**

Insecticidas, plaguicidas y herbicidas

Anticucarachas CUCAL Trampa doble cebo



Atrayente alimenticio con insecticida que elimina las cucarachas y sus huevos por completo, mueren en el nido eliminando toda la colonia. Duración 3 meses.

6 unidades.	CJ	1	12	**423B408**

Anticucarachas trampa cebo LISTA

Es un cebo en gel insecticida presentado en trampa para el control de las principales especies de cucarachas.

2 unid x 2 gr.	BL	1	1	**966N6**



Anticucarachas CUCAL Spray

Insecticida que elimina tanto hormigas como cucarachas y sus huevos instantáneamente. Con válvula 360º que permite rociar boca abajo.

Spray. 400 ml.	UN	1	12	**423B407**



Anticucarachas CUCAL Jeringa

Máxima eficacia. Fórmula en gel concentrada. Elimina la colonia. Aplicación fácil. Dispone de una punta flexible para los rincones y grietas más difíciles.

Jeringa gel. 10 gr.	BL	1	12	**423B410**



Anticucaracha gel LISTA

El cebo actúa principalmente por ingestión, garantizando una alta mortalidad ya dentro de las 24 horas después de la aplicación. La acción retardada del insecticida favorece un efecto dominó sobre similares de la colonia.

Jeringa 7 gr.	BL	1	1	**966N4**



Anticucarachas MASSÓ Preben gel

Formulación en gel para ser utilizado como cebo, las cucarachas van a morir al nido y provocan la mortalidad en larvas.

5+5 gr.	BL	1	1	**1500N111**



CUIDADO DE PLANTAS

Anticaracoles MASSÓ talquera



Cebo granulado para babosas y caracoles. Base fosfato de hierrro. Gran superficie de 120 m2 con 350 gr. Fuerte apetencia para caracoles. Muy buena resistencia a lluvia. 10 días protección para plantas. No afecta a animales domésticos.

350 gr.	CJ	1	1	**1500N1001**

Antihormigas gel LISTA



La acción retardada del insecticida LISTA GEL HORMIGAS favorece un efecto dominó sobre los individuos de la colonia: después de la ingesta, las hormigas regresan al hormiguero donde comparten el cebo con los otros miembros de la colonia (trofalaxia) hasta la reina, causando la muerte por auto-envenenamiento.

Jeringa 7 gr.	BL	1	1	**966N3**

Antihormigas trampa cebo LISTA



Es un cebo en gel insecticida presentado en trampa para el control de las hormigas y sus hormigueros.

2 unid x 2 gr.	BL	1	1	**966N5**

Antihormigas MASSÓ





Gran efectividad debido a su persitencia y rapidez.

Microgranulado 200 gr.	UN	1	1	**1500N51**
Trampa gel cebo hormigas. 2x10 gr.	BL	1	1	**1500N52**

Antihormigas MASSÓ Preben gel



Su formulación en gel está especialmente indicado para ser utilizado como cebo, que en el caso de las hormigas es especialmente interesante ya que además de ingerirlo pueden llevarse restos de cebo en las patas y el cuerpo contaminando el resto del hormiguero, y provocando gran mortalidad en soldados, larvas e inlcuso en la reina.

25 gr.	BL	1	1	**1500N121**

Insecticida aerosol MASSÓ Preben

Efectivo contra insectos voladores (moscas, mosquitos, avistas, polillas y otros insectos). Se aplica por pulverización y está compuesto de piretroides.

Aerosol. 750 ml.	UN	1	1	**1500N130**



Insecticida antiavispas LISTA

Altamente efectivo contra los nidos de avispas y de otros insectos voladores (avispas y avispones). El aerosol anti-avispas nidos tiene una acción rápida y eficaz sobre avispas y sus nidos. Gracias a la válvula tipo jet es tan potente que se puede tratar el nido desde una distancia segura (4 m).

750 ml.	UN	1	1	**966N8**



Insecticida Triple acción MASSÓ

Producto con 2 materias activas de gran eficacia para el control de todo tipo de insectos, ácaros y enfermedades en general.

750 ml.	UN	1	1	**1500N106**



Garrapul FLOWER Plus

Eficaz contra la leishmanosis de tu mascota, frente a pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos transmisores y otros insectos como los ácaros.

1 l.	UN	1	1	**1500N94**



Repelente perros y gatos MASSÓ



Especialmente recomendado en terrazas, aceras, cubos de basura, contenedores, macetas, etc.

750 ml.	UN	1	1	**1500N107**

Insecticida laca rastreros MASSÓ Preben



Laca insecticida en aerosol indicada para control de cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros. Efecto inmediato y duración prolongada gracias a sus resinas que protegen la materia activa.

600 cc.	UN	1	24	**1500N102**

Insecticida rastreros LISTA



Una sola aplicación elimina durante un año, cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros. Pulverización localizada del producto dirigida a superficies, zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea.

750 ml.	UN	1	1	**966N9**

Insecticida rastreros-voladores especial chinches MASSÓ Preben



Contra insectos rastreros y voladores, especial chinches. Listo uso. No huele ni mancha.

1 litro.	UN	1	12	**1500N64**

Herbicida césped MASSÓ Tidex

De tipo selectivo, indica que ataca a las malas hierbas de hoja ancha y actuación sistémica, es decir, actúa en toda la planta y no en las zonas visibles de la misma. Indicado para césped, frutales de pepita, cítricos y olivos. Su aplicación se efectuará a través de pulverización pudiendo llegar a cubrir 250 m² con cada envase.



25 ml.	CJ	1	1	**1500N1041**

Herbicida MASSÓ Roundup

Pistola. Acción rápida. Destruye las raíces. Todas las malas hierbas, todas las superficies. Permite replantar una semana después de su aplicación: Acción foliar y sistémica. Producto listo para usar. Efectos visibles en 6 horas. Destruye las raíces. No es residual Tratamiento eficaz y controlado. No se derrama. Composición: 7,2 g/l glifosato.



1 litro.	UN	1	1	**1500N194**

Quemador herbicida HOZELOCK Green Power

Produce un choque térmico a las malas hierbas (600º) destruyendo las células en pocos segundos. Seguro y fácil de usar. Función enfriamiento/ventilador. 1,5 m longitud cable.



1.600 W.	PL	1	1	**7400N4184**

Ratonera Supercat

Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.



Para ratones. 2 unidades.	BL	1	1	**677C1**
Para ratas.	BL	1	1	**677C2**
Cebo ratones. 6 unidades.	BOL	1	1	**677C11**

Ratonera SWISSINNO Supercat Pro

Sin pesticidas, respetuosa con el mediop ambiente. Cumple con los futuros estándares de la UE y alcanzo la clasificación más alta de categoría A según el acuerdo “International Humane Trapping Standards” (AIHTS).





Para ratones. 2 unid.	BL	1	1	**677C8**
Para ratas.	BL	1	1	**677C9**

Ratonera metálica

Madera/metal.



21 cm.	UN	1	1	**677C21**

Ratonera tablilla LISTA

Lista

Tablilla de madera.



85x170 mm. 1 unid.	BL	1	1	**7211EC1**
50x100 mm. 2 unid.	BL	1	1	**7211EC2**

NUEVO

Ratonera tablilla SAUVIC

SAUVIC

Trampas para ratones en forma de tablilla de madera. Fabricación nacional.



85x170 mm. 1 unid.	BL	1	1	**7211EC11**
50x100 mm. 2 unid.	BL	1	1	**7211EC22**

Ratonera madera

Bloque de madera con agujeros.



2 agujeros ø 28 mm.	UN	1	1	**677C28/2**
2 agujeros ø 37 mm.	UN	1	1	**677C37/2**
2 agujeros ø 50 mm.	UN	1	1	**677C50/2**

Trampa adhesiva ratones MASSÓ

MASSÓ

Incorpora un eficaz atrayente alimenticio para ratas y ratones. Al olerlo, los animales son atraídos desde su madriguera y quedan adheridos a la trampa gracias a su potente adhesivo. Resistente a la humedad.



3 láminas.	BL	1	18	**89Q414**

Raticida cola adhesiva RASQUIM

Gran poder adhesivo. Incolora e inodora. Mantiene su efectividad durante largos períodos de tiempo.


135 gr.	CJ	1	1	**89Q263**



Raticida cebo fresco LISTA

Formulación que combina una mezcla bien equilibrada de componentes de origen alimentario. El cebo es extremadamente versátil y atrayente. Porciones de 15 gr.


150 gr.	CJ	1	1	**966N1**



Raticida cebo cereal LISTA

Cebo en grano listo para el uso en bolsitas de 25 g. Formulado con trigo decorticado, atractivo para los roedores.

150 gr.	CJ	1	1	**966N2**



Raticida MASSÓ Roe

Muy eficaz.

150 gr. Fresh.	CJ	1	24	**1500N1031**
260 gr. Block.	CJ	1	1	**1500N172**



Raticida PREVALIEN pasta fresca

Gran eficacia y poder de atracción para todas las especies de roedores. Bolsa aluminizada con cierre ZIP abrefácil que protege el contenido contra suciedad, polvo y humedad, manteniendo la frescura del cebo.

150 gr.	BOL	1	1	**4599N100**



Mallas para cultivos

Malla antihierba FUN&GO



Permite un mayor desarrollo de los cultivos controlando el crecimiento de las malas hierbas. Fabricada en polipropileno, es permeable al aire y al agua, mantiene la humedad del suelo, controla de la erosión en pendientes y desniveles leves. Además ofrece una resistencia al paso de animales, cortacésped, permitiendo un mayor desarrollo de los cultivos y evita que la luz llegue al suelo para impedir el crecimiento. Está disponible en diferentes colores.

1x10 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B228**
1x25 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B229**
2x10 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B10**
2x25 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B230**
2x5 m. Verde.	ROL	1	1	**1955B11**
1x10 m. Negra.	ROL	1	1	**1955B557**
1x25 m. Negra.	ROL	1	1	**1955B226**
2x25 m. Negra.	ROL	1	1	**1955B227**
2x5 m. Negro.	ROL	1	1	**1955B13**
2x10 m. Negro.	ROL	1	1	**1955B12**
1x10 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B231**
1x25 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B233**

2x5 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B15**
2x10 m. Blanco.	ROL	1	1	**1955B14**
2x25 m. Blanca.	ROL	1	1	**1955B556**
1x10 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B558**
1x25 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B232**
2x5 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B17**
2x10 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B16**
2x25 m. Marrón.	ROL	1	1	**1955B555**

Malla antihierbas INTERMAS





Polipropileno 80 gr/m². Sin tratamiento U.V.

1,60x10 m.	ROL	1	1	**7572U425**

Malla antipájaros INTERMAS Birdnet



Especial protección cultivos. Verde.

2x5 m.	ROL	1	10	**7572U26**
2x10 m.	ROL	1	24	**7572U27**

4x6 m.	ROL	1	24	**7572U28**
4x12 m.	ROL	1	24	**7572U29**

Tutores y accesorios

Malla entutorar cultivos INTERMAS Trellinet

Verde.

intermas

2x10 m.	ROL	1	1	**7572U32**



Tutor de acero INTERMAS

Acero plastificado verde.

intermas

90 cm.	UN	1	50	**7572U142**
120 cm.	UN	1	50	**7572U143**
180 cm.	UN	1	25	**7572U144**



Tutor de bambú INTERMAS

Bambú natural plastificado verde.

intermas

180 cm.	UN	1	50	**7572U149**



Abrazadera atado de plantas

Polipropileno. Color verde.

2,5 mm x 10 m.	PL	1	1	**555N503**



Precinto para atados LISTA

Cortador incluido.

Lista

20 m. Verde	BL	1	12	**7478N**



Plantador de bulbos LISTA

Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

Lista

235 mm.	UN	1	10	**6238N**



Ahuyentadores de insectos

Ahuyentadores electrónicos RADARCAN

radarcan



Totalmente inofensivo para las personas. Perturba a los animales molestos provocando su huida de la zona de acción de los dispositivos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

Antimosquitos. Cobertura 25 m². Uso interior.	BL	1	8	**9066R102**
Antihormigas. Cobertura 125 m². Uso interior.	BL	1	1	**9066R104**
Anti-plagas (hormigas, mosquitos, ratones y cucarachas. Cobertura: 25 m2 INSonuerit (Mosquitos, Ratones y Cucarachas) 125 m2 Magneticae (Hormigas)	BL	1	1	**9066R200**
Antimosquitos portátil. Cobertura 25 m². Uso interior.	BL	1	1	**9066R107**

Pulsera antimosquitos RADARCAN Personal Plus

radarcan



Uso exterior. Colores surtidos.

Cobertura personal. Radio de acción 2 m².	DB	1	1	**9066R100**

Eliminador de insectos Led ultravioleta SWISSINNO

SWISSINNO SOLUTIONS



Luz ultravioleta que atrae a los insectos voladores. Ideal para utilizar en cualquier habitación.

3 W. Cobertura 15 m².	CJ	1	1	**9150R9**
3 W. Cobertura 20 m².	CJ	1	1	**9150R10**
10 W. Cobertura 40 m². No hay recambio Led.	CJ	1	1	**9150R11**
24 W. Cobertura 80 m². Dimensiones: 30x10xh.26 cm.	CJ	1	1	**9150R12**

Pinchos antipalomas EHS

ehs




Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CJ	1	1	**7150K44**

Pinchos antipalomas SWISSINNO

Ideales para una defensa permanente y profesional. Hechos de policarbonato, resistentes a rayos UV. Adhesivo no incluido.

1 m.	CJ	1	1	**9150R18**





Vela citronela antimosquitos

Ideal para exterior.

1. 15 minivelas.	CJ	1	1	**555C528**
2. Vaso vidrio ø 5 cm.	UN	1	12	**555N597**
3. Cubo metal ø 10 cm.	UN	1	1	**555N616**

1.



2.



3.



Repelente de mosquitos ECRAN

Ahuyenta los mosquitos durante 6 horas, incluso el mosquito tigre. Exclusiva fórmula sin alcohol diseñada para cuidar, hidratar y aliviar la piel. De cómoda aplicación en spray. Textura 100% no grasa proporciona una rápida absorción.


100 ml.	UN	1	12	**928B10**



Espiral incienso con citronela antimosquitos

Colores surtidos.

22 cm.	UN	1	24	**555N762**



Pala matamoscas

Plástico.

Colores surtidos.	UN	1	50	**24Y**



Pala matamoscas telescópica



Pala extensible 26/72 cm. Colores surtidos. 24 unid.

8,3x1,5xh.26 cm.	UN	24	24	**281Y21**

Cinta adhesiva atrapamoscas





Gracias al adhesivo las moscas se pegan.

8 unid.	BL	1	8	**555N504**

Ahuyentador pájaros MASSÓ

MASSÓ



Búho eólico fabricado en PVC. Dispone de un mecanismo interior que mueve la cabeza gracias a la acción del viento. Protege balcones, jardines frutales, embarcaciones, etc.

18,x17xh.40 cm.	UN	1	1	**1500N123**

Cuervo espantapájaros



Señuelo.

33x20x12 cm.	PQT	1	1	**865N204**

Trampa antiavispas



Plástico bicolor y cordón de colgado.

ø 17xh.20 cm.	CJ	1	1	**555N772**

Atrayente avispa Velutina Massó

Duración 60 días.

190 ml.	UN	1	1	**1500N62**



Trampa avispa Velutina Massó

Gran capacidad. Resistente a la intemperie.

De larga duración.	UN	1	1	**1500N63**





Trampa para avispas MASSÓ

Atrayente avispas. 400 ml.	UN	1	1	**1500N61**



Accesorios para mascotas

Casita pájaros madera



Estructura en madera con tejado negro.

15x13xh.22 cm.	UN	1	1	**555N760**

Bolsas higiénicas para perros



Colores surtidos.

3 rollos x 15 bolsas.	PL	1	1	**555C532**
8 rollos x 20 bolsas.	PL	1	12	**555C783**

Cascabel metálico



Todo una pieza. Metal cromado.

ø 15 mm.	CJ	100	100	**238C15**	ø 20 mm.	CJ	100	100	**238C20**
ø 17 mm.	CJ	100	100	**238C17**					

Bebedero portátill para mascotas INNOVAGOODS

InnovaGoods



PE libre de BPA. Diseño antigoteo. Mosquetón metálico para colgar. AutoPump: al presionar bolleta llena el bol de agua.

Capacidad: 550 ml. ø 10xh.22 cm.	CJ	1	1	**416N50**

Comedero perro



Acero inoxidable.

ø 25 cm.	UN	1	1	**555N571**
ø 34 cm.	UN	1	1	**555N572**

Comedero perro BERGNER melamina

Acero y melamina.

ø 17 cm.	UN	1	12	**148N109**
ø 22 cm.	UN	1	12	**148N108**



Comedero perro BERGNER

Plástico. Tamaño L. Color rojo.

26x20,3x7,5 cm.	UN	1	12	**148N107**



Juguete cuerda perro BERGNER

Dispone de hueso para mascar. Fabricado algodón y plástico.

40 cm.	UN	1	12	**148N100**



Juguete bola perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

ø 12,5 cm.	PL	1	12	**148N101**



Juguete hueso perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

14x5 cm.	PL	1	12	**148N102**



Juguete hamburguesa perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

9x5 cm.	PL	1	12	**148N103**



Juguete chuleta perro BERGNER

Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

23x13x3 cm.	PL	1	12	**148N104**



Juguete cerdito perro BERGNER



Vinilo y látex. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

21x9xh.9,5 cm.	PL	1	12	**148N105**

Juguete peluche perro BERGNER



Felpa. Incorpora un diseño con sonido que cuando se agita suena.

35x15 cm.	PL	1	12	**148N106**

Juguete frisbee perro BERGNER



Plástico. Flota. Peso 260 gr.

20 cm.	PL	1	12	**148N110**

Guante cepillar y masajear mascotas INNOVAGOODS



Cerdas de silicona. Tejido transpirable. Velcro ajustable en la muñeca.

Medidas aprox.: 16x23 cm.	PL	1	1	**416N52**

Guante cepillar mascota



12,8x8,7 cm.

Colores surtidos.	PL	1	1	**555N799**

Cepillo de baño para mascotas con depósito INNOVAGOODS



Silicona, ABS y TPE. Diseño funcional e innovador. Depósito 200 ml. Mango ergonómico, antideslizante.

Medidas aprox.: 12x20x8 cm.	CJ	1	1	**416N51**

Correa extensible perro

Colores surtidos. Con pulsador freno correa. Varias medidas.

Hasta 10 Kg. 3 m.	UN	1	1	**555N775**
Hasta 20 Kg. 5 m.	UN	1	1	**555N773**
Hasta 35 Kg. 8 m.	UN	1	1	**555N774**



Caseta perro KETER

Polipropileno UV de alta calidad. Color marrón. Suelo elevado y drenado para un mejor aislamiento y mantener seca a su mascota. Resistente al agua y a los rayos UV.

95x99xh.99 cm. Puerta: 36,5xh.59 cm.	CJ	1	1	**174N349**



Cama circular perro BERGNER

Fabricada en tela. Estampado de cuadros.

50x40x18 cm.	UN	1	6	**148N111**



Colchón rectangular perro BERGNER

Fabricado en tela. Estampado de cuadros.

100x60x6 cm.	UN	1	6	**148N113**



MOBILIARIO DE JARDÍN

Mobiliario de camping

Sillón fijo LISTA Mediterráneo

Lista



Estructura de aluminio pintado gris oscuro. Asiento y respaldo en textilene color azul.

Medidas sillón: 58x68xh.95 cm. Medida plegado: 58x8xh.71 cm. Medida asiento: 48,5x45,5 cm. Altura brazos: h.58 cm. Altura asiento: h.43 cm. Peso máx. 120 kg.	UN	1	4	**694Y2**

Sillón multiposición LISTA Mediterráneo

Lista



Estructura de aluminio pintado gris oscuro. Asiento y respaldo en textilene color azul. Graduable en 6 posiciones diferentes.

Medidas sillón: 65x75xh.118 cm. Medida plegado: 65x14xh.109 cm. Medida desplegado máx: 65x115xh.65,5 cm. Medida asiento: 48x43 cm. Altura brazos: h.66 cm. Altura asiento: h.48 cm. Peso máx. 120 kg.	UN	1	4	**694Y1**

Sillón relax LISTA mediterráneo

Lista



Estructura de aluminio pintado gris oscuro. Asiento, respaldo y cojín en textilene color azul. Graduable en diferentes posiciones.

Medidas sillón: 70x87xh.117 cm. Medida plegado: 70x18xh.97 cm. Medida desplegado máx: 70x160xh.85 cm. Medida asiento: 45x60 cm. Altura brazos: h.67 cm. Altura asiento: h.54 cm. Peso máx. 120 kg.	UN	1	1	**694Y3**

Sillón multiposición acolchado



Estructura acero lacado en blanco. Cojín de algodón, polipropileno y relleno de poliuretano triturado 10 cm. Cojín no lavable.

55x107xh.88 cm. 6,8 kg. Peso máx: 110 kg.	UN	1	1	**902N1**

Silla plegable con respaldo

Asiento y respaldo en poliéster. Bolsa de transporte incluida. Colores surtidos.

Dimensiones: 50x45xh.80 cm. Plegada: 15x12xh.83 cm. Altura asiento: 45 cm. Peso máx.: 110 kg.	BOL	1	1	**555C595**



Juego 4 sillas plegables serie blanca

Polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Sistema de plegado fácil.

Asiento 44 cm. 57x47xh.84 cm.	CJ	1	1	**557N15**



Juego 2 sillas tijera plegables serie Ratán

Estructura metálica y tableros de polietileno imitación ratán color marrón.

Silla tijera. 2 unid.	CJ	1	1	**557N23**



Taburete camping plegable

Estructura de acero pintado. Asiento de tela. Colores surtidos.

32x32xh.45 cm.	BOL	1	1	**555N508**



Tumbona oval

Tubo de acero. Cama aluminio 1,5 cm. Rayas multicolor. Multiposición.

Medidas abierta 108x62x70 cm. Medidas plegada 90x62x14 cm. Peso: 3,7 kg.	UN	1	1	**902N2**



MOBILIARIO DE JARDÍN

Tumbona tubo acero oval



Relax tubo acero oval 30x15 mm azul. Acolchado 3 cm. Posabrazos liso. Multiposición.

Medidas abierta 110x62x80 cm. Medidas plegada 92x62x20 cm. 5,50 Kg.	UN	1	1	**902N3**

Mesa plegable serie blanca



Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil. Patas desmontables.

122x60xh.74 cm.	UN	1	1	**557N16**

Mesa rectangular plegable serie blanca



Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

180x75xh.72 cm.	UN	1	1	**557N2**

Mesa auxiliar plegable serie Ratán



Estructura metálica y tableros de polietileno imitación ratán color marrón.

61,5x61,4xh.73 cm.	UN	1	1	**557N22**

Mesa rectangular plegable serie Ratán



Estructura metálica y tableros de polietileno imitación ratán color marrón.

179x74xh.72 cm.	UN	1	1	**557N20**

Banco plegable serie Ratán



Estructura metálica y tableros de polietileno imitación ratán color marrón.

Banco. 180x25xh.43 cm.	UN	1	1	**557N21**

Banco plegable serie blanca

Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

180x25xh.43 cm.	UN	1	1	**557N10**



Mesa picnic plegable

Maleta plegable con bancos integrados. Estructura plástico/metal. Orificio para sombrilla.

Abierta: 85x64,5xh.64,5 cm. Cerrada: 85x31,5xh.10 cm. Peso 6,8 kg.	CJ	1	1	**555N545**



Mesa plegable camping

Aluminio. Resistente al clima.

80x60xh.90 cm.	UN	1	1	**555N903**



Mueble de resina

Arcón exterior KETER Premier 150

Gris. 2 pistones hidraúlicos en la tapa. Fácil apertura y cierre. Resistente. Fácil montaje. Incluye asas para fácil transporte.

Medida exterior: 152x73xh.70 cm. Medida interior: 142,8x63,4xh.63,9 cm.	CJ	1	1	**174N361**



Arcón exterior KETER Hollywood marrón

Resistente para intemperie. Resina imitación madera. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click. 270 litros.

117x45xh.57 cm.	CJ	1	1	**174N320**



Banco/arcón KETER Edén

Fabricado resina imitación madera. Almacenamiento inferior 265 litros. Suelo incluido. Refuerzos metálicos en zona asiento.



140x60xh.84 cm. Capacidad: 265 litros.	CJ	1	1	**174N348**

Conjunto jardín imitación ratán KETER

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Duradero y resistente al clima y a la corrosión.



Mesa Melody. 160,5x94,5xh.74 cm.	UN	1	1	**174N304**
Mesa Quarted 94x94xh.75 cm.	UN	1	1	**174N305**

Conjunto jardín KETER Merano

Resina inyectada imitación ratán plano 7 mm. Color antracita. Duradero y resistente al clima y a la corrosión. Cojines incluidos.



Conjunto 4 piezas: 2 sillones: 65x67xh.77 cm. 1 sofá 2 plazas: 129x67xh.77 cm. 1 mesa auxiliar: 92x59xh.43 cm.	CJ	1	1	**174N345**

Mesa-nevera KETER Ice cube

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Complemento ideal para su jardín. Preparada para el exterior. Resistente a los rayos UV.



42x42xh.41 cm.	CJ	1	1	**174N302**

Tumbona KETER Daytona

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Duradero y resistente al clima y a la corrosión. Reclinable 4 posiciones. Cojín acolchado 6 cm, color arena incluido.




195x65xh.22 cm.	CJ	1	1	**174N303**

Fundas y cojines

Fundas mobiliario exterior

Poliéster negro. impermeables, protegen los muebles del polvo y de la lluvia. Muy resistentes.

Sillas apiladas. 68x68xh. 105 cm.	BOL	1	1	**555N722**
Mesa pequeña. 165x115xh.80 cm.	BOL	1	1	**555N723**
Mesa+sillas. ø 180xh.115 cm.	BOL	1	1	**555N724**
Mesa grande. 165x140xh.90 cm.	BOL	1	1	**555N725**
Set jardín. 300x200xh.80 cm.	BOL	1	1	**555N726**
Parasol lateral. h.220 cm.	BOL	1	1	**555N727**



Cojines para mueble de palets Chill out

Asiento 120x80xh.180 cm y respaldo 120x20xh.42 cm. (palets no incluidos).

Vinilo naútico blanco.	PQT	1	1	**8706N500**



Césped artificial y accesorios

Césped artificial Basic




Fibra polipropileno espesor 6 mm. Tratamiento con agentes anti U.V.

Rollo 1x5 m.	ROL	1	1	**7572U286**
Rollo 2x5 m.	ROL	1	1	**7572U287**

NUEVO

Césped artificial LISTA Basic Grass



100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.

Basic Grass Espesor 10 mm. Rollo 1x20 m.	ROL	1	1	**7572U525**
Basic Grass Polipropileno+látex. Espesor 10 mm. 50.400 puntadas/m². Rollo 1X5 m.	ROL	1	48	**7572U570**
Basic Grass Polipropileno+látex. Espesor 10 mm. 50.400 puntadas/m². Rollo 2x5 m.	ROL	1	41	**7572U571**

NUEVO Césped artificial LISTA Standard Grass

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.

Lista



Standard Grass-20 Polietileno+polipropileno+látex. Espesor 20 mm. 18.900 puntadas m2. Rollo 2x4 m.	ROL	1	41	**7572U572**
Standard Grass-20 Polietileno+polipropileno+látex. Espesor 20 mm. 18.900 puntadas m2. Rollo 2x10 m.	ROL	1	21	**7572U573**
Standard Grass-20. Polietileno y polipropileno. 3 tonos color. Poro ø 4 mm. Espesor 20 mm. 13.650 puntadas/m². Rollo 2x4 m.	ROL	1	1	**7572U512**
Standard Grass-20. Polietileno y polipropileno. 3 tonos color. Poro ø 4 mm. Espesor 20 mm. 13.650 puntadas/m². Rollo 2x10 m.	ROL	1	1	**7572U526**
Standard Grass-30. Polietileno y polipropileno. 4 tonos color. Poro ø 4 mm. 18.900 puntadas/m². Espesor 30 mm. Rollo 2x4 m.	ROL	1	1	**7572U513**
Standard Grass-30. Polietileno y polipropileno. 4 tonos color. Poro ø 4 mm. 17.325 puntadas/m². Espesor 30 mm. Rollo 2x10 m.	ROL	1	12	**7572U574**

NUEVO Césped artificial LISTA Premium Grass

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.

Lista



Premium Grass-40. Polietileno y polipropileno. 4 tonos color. Poro ø 4 mm. 19.425 puntadas/m². Espesor 40 mm. Rollo 2x4 m.	ROL	1	1	**7572U528**
Premium Grass-40. Polietileno y polipropileno. 4 tonos color. Poro ø 4 mm. 19.425 puntadas/m². Espesor 40 mm. Rollo 2x10 m.	ROL	1	9	**7572U575**

Banda unión césped artificial NORTENE

NORTENE

Para unir rollos de césped.



30 cm x 10 m.	ROL	1	1	**5611U40**

Grapa fijación césped CATRAL

CATRAL

Acero inoxidable.





10 unidades. 17x3,5 cm. Grosor: 3,14 mm.	BOL	1	1	**7572U622**



CLIMATIZACIÓN

Calefacción

Ventilación

Tratamiento del aire

Estufas y accesorios chimenea

Conducción y evacuación de humos

Medición y control temperatura

CLIMAT

Notas

Calefactores y termoventiladores

NUEVO Calefactor cerámico HABITEX AH-33

habitex

2 velocidades. Sistema antivuelco. Temporizador 18 h. Sistema automático oscilación. Diseño compacto y con asa para un fácil transporte.

2 potencias: 1.600 W. Dimensiones: 15,5x15,5xh.30,3 cm.	CJ	1	1	**9310R335**



Calefactor cerámico HABITEX HQ-364

habitex

Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Oscilante. Fácil de transportar gracias a su diseño y asa de transporte. Innovador sistema centrífugo que expide más lejos el aire caliente. Doble filtro desmontable que facilita su limpieza. Sistema antivuelco.

1.000-1.500 W. 22x10,5xh.28,5 cm.	CJ	1	6	**9310R364**





Calefactor cerámico HABITEX HQ-348

habitex

Estructura de plástico de gran calidad inalterable al paso del tiempo. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Piloto luminoso de encendido. Cuerpo oscilante. Sistema antivuelco.

1.200-2.000 W. 18x14,5xh.26 cm.	CJ	1	6	**9310R348**





Calefactor cerámico HABITEX E-312

habitex

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Protección sobrecalentamiento. Termostato regulable.

750-1.500 W. 18x15xh.25,5 cm.	CJ	1	6	**9310R312**





CALEFACCIÓN

Minicalefactor cerámico HABITEX HQ434

habitex





Termostato digital regulable entre 15 y 30°. Display led. Con conexión directa al enchufe, el cual es giratorio 90° para facilitar su instalación a la toma de corriente. Protección sobrecalentamiento.

Potencia máx.:700 W. 2 velocidades (máx. y mín.) Temporizador 12 h. 14x7xh.14 cm.	CJ	1	12	**9310R434**

Calefactor cerámico de torre HABITEX HQ-375

habitex





Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Oscilante 70º. Diseño inclinado que facilita que la zona de alcance del aire caliente aumente hasta un 20%. Puede usarse como calefactor de sobremesa. Sistema antivuelco. Dispositivo antiheladas. Piloto luminoso de encendido.

1.200-2.000 W. ø base 20xh.45 cm.	CJ	1	2	**9310R375**

Calefactor/ventilador HABITEX HQ-368

habitex





Termostato electrónico regulable 18-30°C. Protección contra sobrecalentamiento. Panel electrónico. Innovador sistema centrífugo que expide más lejos el aire.

2 potencias: 1.200/2.000 W. 2 velocidades calefacción / 2 velocidades ventilación. Sistema antivuelco. Expulsión aire: 135 m³/h. Dimensiones: 26x18,9xh.26,9 cm.	CJ	1	2	**9310R368**

Calefactor S&P TL-10N

S&P



Modo silencioso. Termostato regulable. Dispositivo antiheladas. Sistema recogecable.

2 potencias: 1.000/2.000 W. 27x22xh.12,8 cm.	CJ	1	3	**9310R141**

Calefactor IMETEC Eco Compact

IMETEC



3 regulaciones de temperatura: aire fresco, caliente, muy caliente. Imetec Eco Ceramic Technology: calienta el ambiente de manera rápida y eficiente, con un ahorro de energía del 40%. Termostato ambiente. Termostato de seguridad. Cable de 1,8 m.

1.200-2.000 W. 21,4x15,8x31,7 cm. Peso: 1,6 kg.	CJ	1	1	**9310R267**

Calefactor split de pared FÁCULA Nexeo 2001

Función ventilación y calefacción. Display LED visualizadora de funciones. Programación diaria / semanal. Temporizador 24h. Bloqueo para niños. Elemento de seguridad PTC cerámico. Protección contra sobre calentamiento. Seguridad IP-23. Soportes de fijación a pared incluido. Mando a distancia (pila CR2025 incluida). Función ventanas abiertas.

1.000-2.000 W. 50x10xh.19 cm.	CJ	1	4	**9310R435**



Termoventilador HABITEX E-306

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.

1.000-2.000 W. 26x27xh.12 cm.	CJ	1	6	**9310R306**





Termoventilador HABITEX E-363

2 funciones: calefactor/ventilador. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Asa para transporte. Piloto luminoso de encendido.

1.000-2.000 W. 21x14xh.28,5 cm.	CJ	1	6	**9310R363**





Termoventilador HABITEX E-305

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Dos posiciones: horizontal o vertical.

1.000-2.000 W. 24x12xh.24,5 cm.	CJ	1	6	**9310R305**





Termoventilador HABITEX HQ462

Termostato regulable. Sistema antivuelco. Protección sobrecalentamiento. Piloto luminoso de encendido.

1.200-2.000 W. 19,5x11,5xh.26 cm.	CJ	1	8	**9310R462**





CALEFACCIÓN

Convectores

Convector turbo HABITEX E354

habitex





Termostato regulable. Calor turbo. Calor instantáneo. Protección contra sobrecalentamiento. Asas para facilitar el desplazamiento.

750-1.250-2.000 W. 51,5x11xh.33,5 cm. Peso: 2,3 kg.	CJ	1	1	**9310R354**

Convector turbo HABITEX HQ493

habitex





Termostato regulable. Calor instantáneo. Protección contra sobrecalentamiento. Asas para facilitar el desplazamiento.

1.200 -1.200 W turbo. 2.000-2.000 W turbo. 52x16,5xh.37,5 cm.	CJ	1	1	**9310R493**

Braseros eléctricos

Brasero bajo consumo HABITEX Premium

habitex



Alta eficiencia energética y ahorro económico. Cable eléctrico 2 m.

900 W. 4 niveles de potencia: Eco: 250/500 W. Normal: 400/900 W. ø 38 cm.	CJ	1	5	**9310R588**

Brasero eléctrico HABITEX E350

habitex



Cable de conexión 2 m.

500-900 W. ø 37xh.10,5 cm.	CJ	1	5	**9310R350**

Brasero eléctrico HABITEX E351

habitex





Cable de conexión 3 m.

400-500-900 W. ¡ø 37xh.10,5 cm.	CJ	1	5	**9310R351**

Estufas eléctricas

Estufa cuarzo HABITEX E341

Asa para transporte. Sistema antivuelco.

habitex

400-800 W. 28x11xh.38 cm.	CJ	1	10	**9310R341**





Estufa cuarzo HABITEX HQ346

Parrilla frontal de alta resistencia. Carcasa plástica de gran calidad. Asa para transporte. Muy silenciosa. Sistema antivuelco. Cuerpo oscilante.

habitex

400-800-1.200 W. 36x24xh.50 cm.	CJ	1	4	**9310R346**





Estufa halógena HABITEX E344

Color gris. Con asa de transporte. Sistema antivuelco. Cuerpo oscilante.

habitex

400-800-1.200 W. 40x30xh.61 cm.	CJ	1	1	**9310R344**






Estufa cuarzo HABITEX E360/361

Calor instantáneo. 2 potencias: 600-1200 W.

habitex

E360 Ruedas.	CJ	1	6	**9310R360**
E361 Base fija.	CJ	1	6	**9310R361**






Estufa mural de cuarzo HABITEX E463

Cabezal orientable. Funciona mediante tirador manual (cuerda).

habitex

600-1.200 W. 54x12xh.13 cm.	CJ	1	6	**9310R463**






CALEFACCIÓN

NUEVO

Calefactor de exterior TRISTAR KA-5277

TRISTAR

Uso exterior. Ángulo ajustable de hasta 45º.



2.000 W. Grado protección: IP55. Rango calor: 20 m². 60,5x16,2x10,5 cm.	UN	1	1	**9016R124**

Estufa eléctrica de exterior HABITEX E353

habitex

Uso exterior. 3 barras de cuarzo. Cable eléctrico 1,9 m. Grado protección IP34





650-1.350-2.000 W. ø base 50xh.180/210 cm. Peso: 8,2 kg.	CJ	1	14	**9310R353**

NUEVO

Estufa eléctrica de exterior TRISTAR KA-5286

TRISTAR

Uso exterior. 3 elementos calefactores. Ángulo ajustable de hasta 45º. Cable eléctrico 1,9 m. Grado protección IPX4.



650-1.300-2.000 W. Rango calor: 20 m².	UN	1	1	**9016R123**

Radiadores

Mini radiador de aceite HABITEX serie E

habitex

Termostato regulable. Base fija. Ideal para colocar bajo la mesa camilla.





Mod. E352. 700 W. 7 elementos. 33,5x10xh.38 cm.	CJ	1	1	**9310R352**
Mod. E362. 1.000 W. 9 elementos. 40x10xh.38 cm.	CJ	1	1	**9310R362**

NUEVO Mini radiador aceite HABITEX Serie E

habitex

Termostato regulable. Temporizador 24h. Indicador luminoso de encendido y base fija.

Mod. E352N 700 W. 7 elementos 35x13,5xh.41 cm.	CJ	1	1	**9310R352N**
Mod. E362N 1.000 W. 9 elementos 43x13,5xh.41 cm.	CJ	1	1	**9310R362N**



Mini radiador de aceite HABITEX Fast

habitex

Termostato regulable situado en la parte superior que facilita su regulación. Base fija. Indicador luminoso de encendido. Ideal para colocar bajo la mesa camilla.

1.000 W. 9 elementos. 42x13xh.42 cm.	CJ	1	1	**9310R571**





Radiadores de aceite HABITEX serie Plus

habitex

Termostato regulable. 3 niveles de potencia. Dispositivo anti-heladas. Protección contra sobrecalentamiento y sistema antivuelco. Ruedas para fácil transporte.

H459. 600-900-1.500 W. 7 elementos. 32x24,5xh.64 cm.	CJ	1	1	**9310R459**
H460. 800-1.200-2.000 W. 9 elementos. 40x24,5xh.64 cm.	CJ	1	1	**9310R460**
H461. 1.000-1.500-2.300 W. 11 elementos. 48x24,5xh.64 cm.	CJ	1	1	**9310R461**





Radiador toallero con fluido térmico FACULA serieT+

fácula

Acero lacado blanco. Máximo rendimiento y seguridad. Control electrónico de fácil manejo con funciones: on/off, bost 2h, temporizador 12h y 24h, confort y stand-by. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. 1,2 m de cable. Voltaje: 220-240 V. Frecuencia 50-60 Hz.

Mod. T700+. 700 W. Blanco. 50x9xh.118 cm.	CJ	1	1	**9310R484**



CALEFACCIÓN

Radiador toallero con calefactor FÁCULA

fácula



Función on/off. Boost 2 h. temporizador 12-24 h.. IP44. Incluye kit fijación regulable altura y profundidad.

T401+ 400 W. Blanco.	CJ	1	1	**9310R634**

Aislamiento térmico reflectivo FUN&GO

FUN GO



Aluminio burbuja + 4 capas aluminio. Reduce pérdida de calor y mejora la eficiencia energética y el ahorro.

0,4x5 m. Para persiana. Grosor 400 mm (+-5mm).	ROL	1	1	**1955B30**
0,6x5 m. Para radiador. Grosor 600 mm (+-5mm).	ROL	1	1	**1955B31**
1,2x5 m. Grosor 1.200 mm (+-5mm).	ROL	1	1	**1955B32**

Emisores térmicos

Emisor térmico seco FACULA serie XH

fácula



Emisor curvo en acero con resistencia de aluminio extruído. Extrasilencioso. Diseño innovador y elegante. Control digital programable de fácil manejo. Sistema inteligente ITCS para adaptarse a la temperatura necesaria y reducir el consumo. Programas prefijados + personalizables. Indicador de consumo. Fijación mural o suelo. Patas incluidas.

600 W. 42,5x7,3xh.45,2 cm.	CJ	1	1	**9310R479**
900 W. 52,5x7,3xh.45,2 cm.	CJ	1	1	**9310R480**
1.200 W. 62,5x7,3xh.45,2 cm.	CJ	1	1	**9310R534**
1.500 W. 72,5x7,3xh.45,2 cm.	CJ	1	1	**9310R481**
2.000 W. 105,8x7,3xh.45,2 cm.	CJ	1	1	**9310R482**

Calefacción textil

Almohadilla térmica BEURER HK 25

beurer





Selector 3 temperaturas. Interior PVC. Funda algodón lavable. Apagado automático 90 min.

100 W. 40x30 cm.	CJ	1	10	**9310R255**

Almohadilla térmica BEURER Basic 1

Poliéster. Lavable a 30º. Selector 3 temperaturas. Sistema de calentamiento rápido. Apagado automático 90 min.

100 W. 44x33 cm.	CJ	1	5	**9310R250**



Almohadilla térmica UFESA Flexiheat

Almohadilla acolchada con funda textil. Calentamiento rápido. 4 niveles de temperatura. Programable 3 tiempos: 45, 60 y 90 min. Apagada automática después de 8h de uso continuado. Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso.

Modelo N. 100 W. 38x27 cm.	CJ	1	6	**9310R210**
Modelo N2. 110 W. 46x34 cm.	CJ	1	6	**9310R211**



Almohadilla térmica PEKATHERM serie USTD

Poliéster. Lavable a 30º. Selector 3 temperaturas. Apagado automático 60 min.

40 W. 30x21 cm.	CJ	1	1	**9310R230**
90 W. 40x30 cm.	CJ	1	10	**9310R231**
100 W. 46x36 cm.	CJ	1	8	**9310R232**



Almohadilla térmica cervical-dorsal BEURER HK-58-Led

Poliéster. Superficie suave, transpirable y agradable al tacto. Lavable a 30º. Sistema de calentamiento ultrarápido. Mando de control de temperatura Led con luz y 6 potencias. Apagado automático 90 min.

100 W. 42x62 cm.	CJ	1	1	**9310R252**



Termocalentador portátil HJM-410

Sistema termoacumulador: con varios minutos encendido se consiguen varías horas de calor. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad. Funda de transporte.

850 W.	CJ	1	12	**9310R168**



Bolsa agua caliente goma

Sin forro. Estriada. Colores surtidos.

2 litros.	UN	1	6	**243Y1**



CALEFACCIÓN

Bolsa agua caliente DINTEX Polar



Goma natural con forro polar extraíble y lavable. Colores surtidos rojo, azul, verde.

2 litros. 20,5x39x1,9 cm. Peso 450 gr.	UN	1	10	**244Y51**

NUEVO

Bolsa agua caliente PENGO Wint



Modelos surtidos.

1,8 litros.	UN	1	6	**243Y011**

NUEVO

Bolsa agua caliente PENGO Fesival



Modelos surtidos.

1,8 litros.	UN	1	6	**243Y012**

NUEVO

Bolsa de agua caliente Tricotada



1,7 litros.	UN	1	20	**279Y62**

Aire acondicionado portátil

Climatizador evaporativo HABITEX VC-7

3 velocidades. Silencioso. Cuerpo ligero y gran movilidad. Ruedas para transporte.

habitex

50 W. Depósito: 4,6 l. Caudal de aire: 10 m³/min. 30x24xh.63 cm.	CJ	1	12	**9016R73**





Climatizador evaporativo HABITEX VC-8

3 velocidades. Función oscilación. Mando a distancia (1 pila CR2032 incluida). 2 acumuladores de frío. Aviso acústico y apagado automático de la función humidificación cuando el nivel de agua es inferior al mínimo.

habitex

55 W. 3 modos: normal, brisa y noche. Depósito: 5 litros. Caudal aire: 5 m³/min. Capacidad evaporativa: 800 ml/h. Temporizador: 7 horas. 25x28xh.73 cm.	CJ	1	1	**9016R38**





NUEVO Climatizador evaporativo HABITEX VC-15

3 velocidades. Función oscilante 70º. Mando a distancia. 3 modos: normal, brisa y noche. Display digital. Incluye dos depósitos congelables. Fácil instalación y mantenimiento.

habitex

65 W. Depósito: 4 litros. Caudal de aire: 4,70 m³/min. Temporizador: 12 h. 26x25,5xh.109 cm.	CJ	1	8	**9016R115**



Aire acondicionado portátil HABITEX AC7000

3 funciones: aire frío, deshumidificación y ventilación. 2 velocidades. Oscilación horizontal para una mejor distribución del aire. Temporizador 24 horas. Mando a distancia. Indicador depósito lleno. Incluye kit ventana y tubo de extracción ø 15,4 cm y longitud 150 cm.

habitex

Refrigerante ecológico R290. Nivel sonoro: 53 dB (A). Capacidad enfriamiento: 7000 BTU. 28x33xh.68,5 cm.	CJ	1	8	**9016R**





VENTILACIÓN

NUEVO

habitex

Aire acondicionado portátil HABITEX AC9000



3 funciones: aire frío, deshumidificación y ventilación. 2 velocidades. Oscilación horizontal para una mejor distribución del aire. Temporizador 24 h. Mando a distancia. Indicador depósito lleno. Incluye kit ventana y tubo de extracción ø 15,4 cm y longitud 150 cm.

Refrigerante ecológico R290. Nivel sonoro: 53 dB (A). Capacidad enfriamiento: 9000 BTU. Caudal aire: 350 m³/h. Extracción humedad: 1.0 l/h. 33x28xh.68,5 cm.	CJ	1	1	**9016R116**

NUEVO

habitex

Aire acondicionado portátil HABITEX AC12000





4 funciones: frío, deshumidificación, ventilación y función automática. 3 velocidades. Temporizador 24 horas. Función oscilación. Mando a distancia. Indicador depósito lleno. Incluye kit ventana y tubo de extracción ø 15,4 cm y longitud 150 cm. Ruedas de transporte.

Refrigerante ecológico R290. Nivel sonoro: 54 dB (A). Capacidad enfriamiento: 12000 BTU. Caudal aire: 380 m³/h. Extracción humedad: 1,2 l/h. 35,5x35xh.70 cm.	CJ	1	1	**9016R117**

Ventiladores de mesa

habitex

Ventilador sobremesa HABITEX S-23







Potencia: 25 W. ø hélices 23 cm. ø cabezal 28 cm. 2 velocidades. Caudal de aire: 13,37 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y almacenamiento.

Blanco.	CJ	1	6	**9016R47**
Negro.	CJ	1	6	**9016R50**

habitex

Ventilador sobremesa HABITEX S-30







30 W. ø hélices 30 cm. ø cabezal 35 cm. 3 velocidades. Caudal de aire: 39,05 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y almacenamiento.

Blanco.	CJ	1	1	**9016R48**
Negro.	CJ	1	2	**9016R51**

Ventilador sobremesa HABITEX SO40

habitex

40 W. ø hélices 40 cm. ø cabezal 44 cm. Caudal aire 50,32 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y almacenamiento.





Color blanco.	CJ	1	1	**9016R74**
Color negro.	CJ	1	1	**9016R75**

NUEVO Ventilador sobremesa sin aspas HABITEX VSA-18

habitex

Sin aspas. Extra silencioso. Base oscilante. 4 velocidades. Incluye luz LED con 4 niveles de intensidad. Mando a distancia.




22 W. Nivel sonoro: ≤ 20 dB (A). Caudal de aire: 3,11 m³/min. Temporizador: 4 h. 23,x15,5xh.41 cm.	CJ	1	8	**9016R118**
Batería litio 8 horas ventilador sin aspas VSA-18.	CJ	1	8	**9016R119**

NUEVO Miniventilador sobremesa USB HABITEX VMM 127

habitex

Negro. 3 velocidades. 3 aspas. Patas flexibles. Luz LED. Regargable USB tipo C. Cabezal oscilante e inclinable 360º. Plástico ABS.



Potencia 3 V. Duración de la batería: 2-6 h. Tiempo de carga: 2 h. Dimensiones: ø 10,5x4x23 cm.	CJ	1	1	**9016R127**

NUEVO Miniventilador sobremesa USB HABITEX VMM99

habitex

4,5 W. 5 velocidades. 3 aspas. Duración máx. potencia: 1 h. Tiempo de carga: 2 h. base 6,8x4,2xh.19,8 cm. Cabezal ø 10,3 cm. USB de mano y de mesa. Plástico ABS varios colores. Pantalla digital con indicador de velocidad. Base con ranura para móvil.




Color blanco.	CJ	1	1	**9016R99**
Color azul.	CJ	1	1	**9016R120**
Color verde.	CJ	1	1	**9016R121**
Color rosa.	CJ	1	1	**9016R122**

VENTILACIÓN

NUEVO

habitex

Miniventilador sobremesa USB HABITEX MVM96

5 V. Alimentación con cable USB. Con asa de transporte. Uso doméstico.



5 W. Cabezal: ø 14 cm. Hélice: ø 10 cm. Velocidad: 2.500 rpm. 14x5xh.17,5 cm.	CJ	1	1	**9016R96**

NUEVO

habitex

Miniventilador sobremesa USB HABITEX VM-02

3 velocidades. Conexión USB. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable.





4 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Caudal de aire: 7,46 m³/min. 18x14xh.23 cm.	CJ	1	1	**9016R102**

NUEVO

habitex

Miniventilador sobremesa batería recargable HABITEX VM-03

3 velocidades. Batería recargable USB. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Batería de 4.000 mAh.





5 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Oscilación e inclinación: 90º. Tiempo máx. uso: 7 h. Caudal de aire: 5,9 m³/min. 18x16xh.22 cm.	CJ	1	1	**9016R103**

NUEVO

habitex

Miniventilador sobremesa batería recargable HABITEX VM-05

3 velocidades. Batería recargable USB. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Batería litio 3.000 mAh.





10 W. Cabezal: ø 24 cm. Hélice: ø 20 cm. Caudal de aire: 8,8 m³/min. Temporizador: 4 h. 24x23xh.30 cm.	CJ	1	1	**9016R105**

NUEVO Miniventilador sobremesa USB HABITEX VM-00

habitex

1 velocidad. Alimentación USB. Hélice metálica de 4 aspas. Cuerpo metálico color negro.

2,5 W. Cabezal: ø 12 cm. Hélice: ø 10 cm.	CJ	1	1	**9016R100**





NUEVO Miniventilador sobremesa USB HABITEX VM-01

habitex

1 velocidad. Alimentación USB. Hélice metálica de 3 aspas. Cuerpo metálico color negro.

2,5 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Caudal de aire: 5,9 m³/min. 18x10xh.20 cm.	CJ	1	1	**9016R101**





NUEVO Ventilador sobremesa HABITEX VM-04

habitex

2 velocidades. Tipo reloj. Hélice metálica de 4 aspas.

20 W. Cabezal: ø 26 cm. Hélice: ø 20 cm. Caudal de aire: 14,92 m³/min. 26x10xh.30 cm.	CJ	1	1	**9016R104**



NUEVO Ventilador sobremesa USB HABITEX MVM97

habitex

3 velocidades. Función oscilante. Alimentación con cable USB.

5 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Velocidad: 1.450/2.050 rpm. (±10%) 18x14xh.24 cm.	CJ	1	1	**9016R97**





VENTILACIÓN

Ventiladores de pared

NUEVO

habitex

Ventilador pared HABITEX VTP-111



3 velocidades. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal orientable y oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Mando a distancia.

50 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal de aire: 88,2 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 43x30xh.58 cm.	CJ	1	1	**9016R111**

NUEVO

habitex

Ventilador pared HABITEX VTP-112



3 velocidades. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla malla metálica. Mando a distancia.

50 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal de aire: 88,2 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 43x30xh.54 cm.	CJ	1	1	**9016R112**

NUEVO

habitex

Ventilador pared HABITEX VTP-113



3 velocidades. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Modo normal, brisa y noche. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla malla metálica. Mando a distancia. Temporizador 7,5 horas.

50 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal de aire: 88,2 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 43x30xh.55 cm.	CJ	1	1	**9016R113**

NUEVO

habitex

Ventilador pared HABITEX VTP-114



3 velocidades. Hélice de 5 aspas plásticas. Cabezal oscilante e inclinable. Modo normal, brisa y noche. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla malla metálica. Mando a distancia. Temporizador 7 horas.

50 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal de aire: 88,2 m³/min. 43x23xh.52 cm.	CJ	1	1	**9016R114**

Ventilador pared HABITEX VTP-55

habitex

3 velocidades. Metálico. Cabezal inclinable y función oscilación 90º. Display digital. Temporizador 8 horas. Mando a distancia.

50 W. Caudal aire: 67,63 m³/min. ø 45x36xh.45 cm.	CJ	1	8	**9016R76**





Ventilador pared HABITEX VTP45M

habitex

3 velocidades.Temporizador 7,5 h. Mando a distancia. Modo normal, brisa y noche. Oscilante 90º. Clase de protección II.

45 W. Cabezal: ø 45 cm. Caudal máx aire: 69,84 m³/min. Nivel sonoro: 51,99 dB. 45x34xh.50 cm.	CJ	1	1	**9016R65**





Ventilador pared HABITEX VTP40

habitex

3 velocidades. Oscilante.

50 W. Cabezal: ø 46 cm. Nivel sonoro máx.: 55 dB. Caudal aire: 87,3 m³/min. 46x32xh.57 cm.	CJ	1	1	**9016R71**





Ventiladores de suelo

Circulador de aire HABITEX serie Black

habitex

Hélices metálicas. Base antideslizante y asa de transporte. Pintado en color negro.

B-90. 90 W. Cabezal: ø 50 cm. Caudal de aire: 113,16 m³/min.	CJ	1	1	**9016R42**
B-120. 120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 97,54 m³/min.	CJ	1	1	**9016R43**





VENTILACIÓN

Circulador de aire HABITEX serie Black BK-100

habitex





3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Oscilación interna de las aspas que permite distribuir el aire en distintas direcciones.

100 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 120,48 m³/min. 60x55xh.55 cm.	CJ	1	1	**9016R44**

Circulador de aire HABITEX serie CM

habitex





3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Cromado.

CM-60. 60 W. Cabezal: ø 42 cm. Caudal de aire: 77,72 m³/min. 42x18xh.42 cm.	CJ	1	20	**9016R32**
CM-90. 90 W. Cabezal: ø 50 cm. Caudal de aire: 113,16 m³/min. 50x19xh.50 cm.	CJ	1	18	**9016R33**
CM-120. 120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 97,54 m³/min. 55x20xh.55 cm.	CJ	1	14	**9016R34**

NUEVO

Ventilador de suelo HABITEX VS-10

habitex



3 velocidades. Hélice metálica de 3 aspas.

100 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal de aire: 95,3 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 54x17xh.52 cm.	CJ	1	1	**9016R110**

Ventilador torre HABITEX VT-45

habitex





3 velocidades. Oscilante. Temporizador 2 horas.

45 W. Caudal aire: 18,38 m³/min. ø 20xh.78 cm.	CJ	1	1	**9016R58**

Ventilador torre HABITEX VT50

3 velocidades. Oscilante. Temporizador 3 horas.

habitex

45 W. Caudal aire: 18,38 m³/min. ø 20xh.78 cm.	CJ	1	1	**9016R72**





Ventilador torre HABITEX VT60

3 velocidades. 3 modos: normal, natural y noche. Función oscilación. Mando a distancia. Temporizador 12 horas. Display Led que muestra la temperatura en ºC, el modo y la velocidad seleccionados.

habitex

45 W. Caudal aire: 26,14 m³/min. ø base 22xh.83 cm.	CJ	1	1	**9016R77**





NUEVO Ventilador torre HABITEX VT092

3 velocidades. Función oscilante. Voltaje 220V - 240V. Temporizador 2 horas.

habitex

50 W. Caudal aire: 4,0 m³/min. ø 27xh.75 cm.	CJ	1	1	**9016R92**





NUEVO Ventilador torre HABITEX VT093

50 W. 3 Velocidades. Voltaje 220V - 240V. Temporizador 7,5 horas. Mando a distancia. Oscilante. base ø 27xh.75 cm. Caudal aire: 4,0 m³/min.

habitex

Blanco.	CJ	1	1	**9016R93**
Negro.	CJ	1	1	**9016R94**





VENTILACIÓN

NUEVO

habitex

Ventilador torre HABITEX VT095

3 Velocidades. Mando a distancia. Oscilante. Voltaje 220V - 240V. Temporizador 7,5 horas.





50 W. Caudal aire: 4,0 m³/min. base ø 27xh.94 cm.	CJ	1	1	**9016R95**

NUEVO

habitex

Ventilador torre HABITEX VT98

3 velocidades. Sin aspas. Mando a distancia. Pantalla táctil. Modo oscilante 75º. Voltaje 220-240V. Temporizador 8 horas.





45 W. Caudal aire: 13,89 m³/min. 27x17,5xh.71 cm.	CJ	1	1	**9016R98**

NUEVO

habitex

Ventilador suelo HABITEX VTS50

3 velocidades. Rejilla difusora. Asa de transporte. Temporizador 1 hora.



40 W. Hélice: ø 30 cm. Caudal aire: 31,30 m³/min. ø 37x15xh. 41 cm.	CJ	1	1	**9016R87**

Ventilador suelo HABITEX VTS40

habitex

3 velocidades. Rejilla difusora. Asa de transporte. Temporizador 2 horas.





Potencia: 45 W. Hélice: ø 30 cm. Caudal aire: 31,30 m³/min. 38x17xh.44 cm.	CJ	1	1	**9016R79**

Ventiladores de pie

NUEVO Ventilador de pie HABITEX VI-08

habitex

Hélice plástica de 5 aspas. 3 velocidades. Cabezal oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Negro.

55 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal aire: 93,6 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 50x50xh.115/130 cm.	CJ	1	1	**9016R108**





NUEVO Ventilador de pie HABITEX VI-09

habitex

Hélice plástica de 5 aspas. 3 velocidades. Cabezal oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Azul.

55 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal aire: 93,6 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 50x50xh.115/130 cm.	CJ	1	1	**9016R109**





NUEVO Ventilador de pie HABITEX VP-06

habitex

3 velocidades. Hélice 3 aspas plásticas. Cabezal oscilante y inclinable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza.

45 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal de aire: 149,2 m³/min. Velocidad: 1250 rpm. 60x60xh.110/120 cm.	CJ	1	1	**9016R106**



NUEVO Ventilador de pie HABITEX VP-07

habitex

3 velocidades. Hélice 3 aspas plásticas. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla de malla metálica. Cuerpo plástico.

45 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal aire: 149 m³/min. 60x60xh.101/120 cm.	CJ	1	1	**9016R107**



VENTILACIÓN

NUEVO

habitex

Ventilador de pie HABITEX VPM90





2 en 1 de pie y de mesa. 3 velocidades. 7 aspas. La función de oscilación de 85° amplía la dirección del flujo de aire. Cabezal orientable y con inclinación variable. Control manual. Motor AC de alta calidad.

40 W. Cabezal: ø 35 cm. Caudal de aire: 25 m³/min. Velocidad: 3 m/s. base ø 35xh.68/112 cm.	CJ	1	1	**9016R90**

NUEVO

habitex

Ventilador de pie HABITEX VPM91





2 en 1 de pie y mesa. 4 velocidades. Mando a distancia. Oscilación de 85°. Cabezal orientable y con inclinación variable de 72° para la circulación del aire (control manual). 3 aspas removibles para fácil limpieza. Compartimento de aromaterapia. Potencia Turbo Force para una refrigeración intensa o uso como circulador de aire para ahorrar energía. Motor AC. Temporizador 9 horas.

35 W. Cabezal: ø 30 cm. Caudal de aire: 15 m³/min. Velocidad: 4,22 m/s. base ø 29,2xh.60/109 cm.	CJ	1	1	**9016R91**

habitex

Ventilador de pie HABITEX VTM40





3 velocidades. Cabezal orientable. Oscilante. 3 modos: normal, brisa y noche. Mando a distancia (3 pilas AAA R03 no incluidas). Temporizador 7 horas.

40 W. Caudal aire: 53,58 m³/min. base ø 40xh.112-130 cm.	CJ	1	1	**9016R70**

habitex

Ventilador de pie HABITEX VPR-45





3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable. Pantalla Led. 4 modos: normal, natural, noche y silencioso. Mando a distancia (2 pilas AAA R03 no incluidas). Tecla de silencio. Temporizador 7,5 horas.

55 W. Cabezal: ø 45 cm. Caudal aire: 82,33 m³/min. base ø 40xh.117/137 cm.	CJ	1	1	**9016R35**

Ventilador de pie HABITEX VP-40

habitex

40 W. ø hélices 40 cm. base 70x70xh.95/125 cm. 3 velocidades. Caudal de aire: 57,93 m³/min.
Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza.

Blanco.	CJ	1	1	**9016R53**
Negro.	CJ	1	1	**9016R54**





Ventilador-circulador de pie metálico HABITEX CM-120P

habitex

3 velocidades. Altura ajustable. Tipo industrial fabricado íntegramente en metal. Cabezal orientable.
Asa para transporte.

120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 96,73 m³/min. Base ø 45xh.108/125 cm.	CJ	1	1	**9016R41**





Ventilador-nebulizador HABITEX VNH-60

habitex

3 velocidades. 5 aspas. Funciones: normal, natural y noche. Función oscilación. Pantalla Led. Mando a distancia (batería CR2025 no incluida). Nebuliza micropartículas de agua para humedecer el ambiente. Temporizador 7,5 horas.

90 W. Hélice: ø 40 cm. Caudal aire: 68,53 m³/min. Capacidad del depósito: 3 litros. Salida de niebla: 220 ml/h. Base 38x3xh.123 cm.	CJ	1	1	**9016R21**





NUEVO Ventilador de pie TRISTAR VE-5804

TRISTAR

3 velocidades. Hélice 4 aspas. Altura ajustable justable desde 90 a 130 cm. Cabezal inclinable y oscilante 85º. Facil desmontaje para su limpieza. Base de madera en forma de trípode antideslizante.

50 W. Hélice: ø 40 cm. Nivel sonoro: 66,55 dB. 65x65xh.135 cm.	UN	1	1	**9093R42P**



VENTILACIÓN

Ventiladores de techo

NUEVO

habitex

Ventilador techo con luz HABITEX 33NW



6 velocidades. 3 aspas en acabado blanco. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fria y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).

Potencia: 28 W. Hélices ø 60 cm. Caudal aire: 92,66 m³/min. Temporizador: 1/4 horas. Dimensiones: ø 60xh.25 cm.	CJ	1	1	**9016R130B**

NUEVO

habitex

Ventilador techo con luz HABITEX 33BK



6 velocidades. 3 aspas de ABS en acabado simulando madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (pilas AAA no incluídas).

Potencia: 28 W. Hélices ø 60 cm. Caudal aire: 92,66 m³/min. Temporizador: 1/4 horas. Dimensiones: ø 60xh.25 cm.	CJ	1	1	**9016R130N**

NUEVO

habitex

Ventilador techo con luz HABITEX 43NW



6 velocidades. 3 aspas de madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).

Potencia: 14 W. Hélices ø 110 cm. Caudal aire: 88,20 m³/min. Temporizador: 1 - 4 horas. Dimensiones: ø110x25 cm.	CJ	1	1	**9016R131B**

NUEVO

habitex

Ventilador techo con luz HABITEX 43BK



6 velocidades. 3 aspas de madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).

Potencia: 14 W. Hélices ø 110 cm. Caudal aire: 88,20 m³/min. Temporizador: 1 - 4 horas. Dimensiones: ø 110x25 cm.	CJ	1	1	**9016R131N**

NUEVO Ventilador techo con luz HABITEX 53NW

habitex

6 velocidades. 3 aspas de madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).



Potencia: 21 W. Hélices ø 132 cm. Caudal aire: 129,32 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 132x25 cm.	CJ	1	1	**9016R132B**

NUEVO Ventilador techo con luz HABITEX 53BK

habitex

6 velocidades. 3 aspas de madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).



Potencia: 21 W. Hélices ø 132 cm. Caudal aire: 129,32 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 132x25 cm.	CJ	1	1	**9016R132N**

NUEVO Ventilador techo con luz HABITEX 530NW

habitex

6 velocidades. 3 aspas de ABS en acabado blanco. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).



Potencia: 30 W. Hélices ø 132 cm. Caudal aire: 168,57 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 132x25 cm.	CJ	1	1	**9016R133B**

NUEVO Ventilador techo con luz aspas plegables HABITEX 42NW

habitex

6 velocidades. 3 aspas en acabado blanco. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 32W con intensidad regulable, modo calida, fria y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).



Potencia: 29 W. Hélices ø 110 cm. Caudal aire: 107,27 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 110x25 cm.	CJ	1	1	**9016R137B**

NUEVO

Ventilador techo con luz aspas plegables HABITEX 42BK

habitex



6 velocidades. 3 aspas en acabado negro. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 32W con intensidad regulable, modo calida, fria y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluídas).

Potencia: 29 W. Hélices ø 110 cm. Caudal aire: 107,27 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 110x25 cm.	CJ	1	1	**9016R137N**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-4500

habitex





Motor DC muy silencioso. 5 velocidades. 5 aspas en acabado plateado. 2 funciones: ventilación y circulación de aire. Doble sentido de giro de las aspas. Luz Led con intensidad regulable 22 W en modo cálido/neutro/fría. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

28 W. Hélice: ø 112 cm. Caudal aire: 171,96 m³/min. Temporizador: 2-4-8 horas. ø 112xh.42 cm.	CJ	1	28	**9016R30**
Recambio placa Led.	CJ	1	1	**9016R30A**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor DC	JGO	1	1	**9016RDC**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-5000

habitex





Motor DC muy silencioso. 5 velocidades. 4 aspas reversibles acabado blanco/haya. 2 funciones: ventilación y circulación de aire. Doble sentido de giro de las aspas. Luz Led con intensidad regulable 22 W en modo cálido/neutro/fría. Mando a distancia (2 pilas AAA no inlcuidas).

18 W. Caudal aire: 73,83 m³/min. Temporizador: 8 horas. ø 91xh.35 cm. Florón: ø 35 cm.	CJ	1	1	**9016R78**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-5800

habitex





Motor DC muy silencioso. 5 velocidades. 4 aspas reversibles acabado blanco/haya. 2 funciones: ventilación y circulación de aire. Doble sentido de giro de las aspas. Luz Led con intensidad regulable 22 W en modo cálido/neutro/fría. Mando a distancia (2 pilas AAA no inlcuidas).

28 W. Caudal aire: 128,83 m³/min. Temporizador: 2-4-8 horas. ø 132xh.35 cm. Florón: ø 15 cm.	CJ	1	1	**9016R31**
Recambio luminaria Led Ventilador VTR-5800	CJ	1	1	**9016R31A**
Receptor+emisor vent/techo motor DC.	JGO	1	1	**9016RDC**

Ventilador techo HABITEX VTR2000

habitex

3 velocidades. 2 funciones: ventilador y circulación de aire. Mando a distancia.





65 W. Caudal aire: 111,34 m³/h. Nivel sonoro: 49,97 dB. ø 122xh.34,5 cm.	CJ	1	1	**9016R68**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016RAC**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016R68A**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-3300

habitex

3 velocidades. 6 aspas reversibles en acabado cromo/haya. 2 funciones: ventilación y circulación de aire. Doble sentido de giro de las aspas. Lámpara E-27 60 W (no incluida). Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).





50 W. Hélice: ø 76 cm. Caudal aire: 102,59 m³/min. ø 76xh.33 cm.	CJ	1	1	**9016R28**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016RAC**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016R68A**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-3500

habitex

Hélice de 4 aspas plásticas. (Lámpara E27 máx. 60 W. no incluida). Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Pantalla de cristal.





55 W. Caudal de aire: 115,7 m³/min. ø 91,5xh.38,5 cm.	CJ	1	1	**9016R29**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016RAC**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016R68A**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-3800

habitex

Motor DC muy silencioso. 5 velocidades. 5 aspas con doble sentido de giro. Temporizador 2-4-8 horas. Giro hélice reversible: verano/invierno. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Luz Led con intensidad regulable 22 W. en modo cálido/neutro/frío.





18 W. Caudal de aire: 98,7 m³/min. ø 91,5xh.38 cm.	CJ	1	1	**9016R61**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor DC	JGO	1	1	**9016RDC**
Recambio luminaria Led Ventilador VTR-3800	UN	1	1	**9016R61A**
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	**9016RDC36**

VENTILACIÓN

Ventilador techo HABITEX VT1000

habitex





3 velocidades. Flujo de aire verano/invierno. 4 aspas reversibles.

50 W. Caudal aire: 107,3 m³/h. Nivel sonoro: 51,7 dB. ø 107,5xh.33 cm.	CJ	1	1	**9016R67**

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-1000B

habitex





3 velocidades.4 aspas reversibles. Flujo de aire verano/invierno. Bombilla E27 60 W (no incluida).
Doble sentido de giro. Blanco.

50 W. Caudal aire: 107,3 m³/h. ø 107xh.33 cm.	CJ	1	1	**9016R1**

Deshumidificadores y purificadores

NUEVO Deshumidificador HABITEX H12

habitex

Display digital con 2 velocidades de trabajo. Selección % de humedad. Función anticongelación con posibilidad de drenaje continuo. Indicador de depósito lleno. Filtro de carbón activo. Temporizador 24 h. Encendido/apagado automático. Asa y ruedas de transporte.





260 W. Depósito: 2 l. Área de aplicación: 40 m². Nivel sonoro máximo: 43 dB. Caudal de aire: 12 l/día. Refrigerante: R290. 25,6x20,5xh.41,4 cm.	CJ	1	1	**9310R12LD**
Recambio filtro carbón activo antibacteriano y desodorizador.	CJ	1	1	**9310R12F**

NUEVO Deshumidificador HABITEX H20

habitex

Display digital. 3 modos de trabajo: secado de ropa, automático o ventilador. Selección % de humedad. Función anticongelación. Drenaje continuo. Indicador deóosito lleno. Filtro de carbón. Temporizador 24 h. Encendido/apagado automático.





305 W. Depósito: 6 l. Área de aplicación: 80 m². Nivel sonoro máximo: 48 dB. Caudal de aire: 20 l/día. Refrigerante ecológico: R290 31,5x23xh.59 cm.	CJ	1	1	**9310R20LD**
Recambio filtro carbón activo antibacteriano y desodorizador.	CJ	1	1	**9310R20F**

Deshumidificador HABITEX H1000

habitex

Capacidad deshumidificación 10 l/día. Sistema protector anticongelación. Selector % de humedad. Display Led. Ruedas y asa de transporte. Temporizador 24 horas.





280 W. Depósito: 2 litros. Nivel sonoro máximo: 42 dB. Caudal de aire: 100 m³/h. Refrigerante: R290. Área máx. aplicación: 20 m². 27,6x18,5xh.48 cm.	CJ	1	1	**9310R1000**

TRATAMIENTO DEL AIRE

Deshumidificador HABITEX H1600

habitex





Capacidad deshumidificación 16 l/día. Sistema protector anticongelación. Selector % de humedad. 2 velocidades. Display Led. Asas y ruedas de transporte. Temporizador 24 horas. Modo silencioso.

350 W. Depósito: 2 litros. Nivel sonoro máximo: 43 dB. Caudal de aire: 150 m³/h. Refrigerante: R290. Área máx. aplicación: 30 m². 28,2x28,4xh.43 cm.	CJ	1	1	**9310R1600**

Purificador de aire HABITEX AIR20

habitex





Súper silencioso. 4 velocidades. Función ionizante para clima interior saludable. Para habitaciones de 14-24 m². Bloqueo para niños. Temporizador 1-8 h. Filtro 5 capas HEPA 13 filtrado del 99,98%. Indicador luminoso de aviso para limpieza de filtro.

50 W. Modo noche (silencioso) 25 dB. Nivel sonoro: 52 dB Área de aplicación: 14-24 m². Entrega de aire limpio: 200 m3/h. 32,5x17,5xh.50 cm.	CJ	1	1	**9016R63**
Filtro de recambio AIR20.	CJ	1	8	**9016R63F**

Deshumidificador de armarios RUBSON Minifresh 2 en 1

Rubson



Deshumidifica y perfuma. Perlas higroscópicas que absorben el exceso de humedad transformándola en gel. Ideal para cajones, armarios y zapateros. Para espacios de 1-2 m². Duración hasta 6 semanas.

2 bolsitas. Aroma lavanda.	BL	1	12	**423B128**

Deshumidificador de armarios



Bolsa colgante con perlas que elimina el exceso de humedad en armarios y zapateros.

210 gr.	UN	1	1	**555N770**

Absorbehumedad CEYS

ceys





Elimina el exceso de humedad ambiental.

Kit bola.	CJ	1	6	**4572B25**
Recambio sales 2x450 gr.	CJ	1	1	**4572B25/2**

Absorbehumedad RUBSON Aero 360º

Elimina el exceso de humedad ambiental. Para estancias máx. 55 m³.

Aparato+ recambio 450 gr.	CJ	1	6	**423B120**
Recambio Aero 360º Neutro. 450 gr.	CJ	1	12	**423B121**
Recambio Aero 360º. Lavanda. 450 gr.	CJ	1	12	**423B125**
Recambio Aero 360º. Fuente de frescura. 450 gr.	CJ	1	12	**423B126**
Recambio Aero 360º. Flores Silvestres. 450 gr.	CJ	1	12	**423B127**





Absorbehumedad

Elimina el exceso de humedad ambiental.

Contenedor y 2 recambios 400 gr.	UN	1	1	**555B608**
Contenedor y 1 recambio 230 gr.	UN	1	1	**555B609**



ESTUFAS Y ACCESORIOS CHIMENEA

Chimeneas y accesorios

Accesorios chimenea



Recogedor metálico 24x23.	CJ	1	12	**56R71302**
Recogedor especial pellet 47 cm.	CJ	1	10	**56R71305**
Recogedor 470x150x130 mm.	CJ	1	6	**56R34201**
Recogedor metálico con mango. 76 cm.	CJ	1	1	**9310R413**
Escobilla. 10xh. 47,5 cm.	CJ	1	1	**56R34001**
Escobilla de palma y caña.	CJ	1	1	**56R70604**
Tenaza lumbre 450 mm.	CJ	1	6	**56R34404**
Fuelle pequeño skay. 44x16 cm.	CJ	1	10	**56R70700**

Juego accesorios chimenea

Hierro forjado.



Classic. 5 accesorios. h.72 cm.	CJ	1	1	**9310R180**
Gaudí. 5 accesorios. h.70 cm.	CJ	1	1	**9310R469**
Gaudí. 4 accesorios. h.70 cm.	CJ	1	1	**9310R468**

Salvachispas para chimenea

Metálico.



Fijo. 66,5xh.55 cm. Fácil limpieza.	CJ	1	1	**9310R470**
Plegable. 110xh.53 cm.	CJ	1	1	**9310R392**

Accesorios para estufas

Cartucho deshollinador PQS

Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Para chimeneas, calderas y hornos. (Colocar los cartuchos sobre el fuego vivo y sin abrir).





Deshollinador.	UN	1	24	**89Q131**

Espuma para limpiar estufas MASSÓ

Espuma más densa y concentrada. Boquilla ajustable (3 posiciones). Pulverizador preciso (ángulo de 40º). Cierre de seguridad (protección infantil).

750 ml.	UN	1	1	**89Q210**



Limpiacristales para chimenea PQS Duplo

Especial chimeneas. Apto también para hornos, asadores campanas, rejas y placas calefactoras. No recomendable para superficies de aluminio. Elimina residuos y trazas, manchas de humos y restos de alquitrán.

Pack 2 unidades 500+500 ml.	UN	1	12	**89Q400**



Tronco deshollinador MASSÓ Fuegonet

Limpia en profundidad el hollín, resinas, grasas e incrustaciones de estufas y chimeneas. Cuando el fuego llega al núcleo del producto, los ingredientes activos se volatilizan y se posan en las paredes y conductos de las instalaciones.

1,1 Kg.	UN	1	1	**89Q211**



Aspirador de cenizas HABITEX E440

Función soplador. Doble filtro: HEPA lavable y metálico. 2 boquillas metálicas (1 redonda y 1 plana) y asa de transporte. Apto para cenizas de hasta 40º.

Potencia: 1.200 W. Potencia de succión: 14 Kpa. Capacidad depósito: 20 litros. Manguera: 1 metro. Cable extralargo 3 m.	CJ	1	18	**9310R440**
Recambio filtro HEPA aspirador E440. ø ext. 14,5 cm. ø int. 11,5 cm. Grosor: 1,5 cm. Altura: 11,7 cm.	BL	1	1	**9310R441**





ESTUFAS Y ACCESORIOS CHIMENEA

Aspirador de cenizas HABITEX E438

habitex





Función soplador. Filtro HEPA lavable. Boquilla metálica y asa de transporte.

Potencia: 1.000 W. Potencia de succión: 14 Kpa. Capacidad depósito: 18 litros. Manguera: 0,80 metros. Cable 1,5 m.	CJ	1	18	**9310R438**
Recambio filtro HEPA aspirador E438. ø ext. 15,7 cm. ø int. 11 cm. Grosor: 2,5 cm. Altura: 9 cm.	CJ	1	1	**9310R439**

Aspirador de cenizas HABITEX E556

habitex





Función soplador. Boquilla metálica y asa transporte. Filtro HEPA.

Potencia: 800 W. Potencia succión: 14 Kpa. Capacidad del depósito: 15 l. Manguera: 78 cm. Cable 137 cm.	CJ	1	32	**9310R556**
Recambio filtro HEPA aspirador E556. ø ext. 15,7 cm. ø int. 11 cm. Alto: 9 cm. Grosor: 2,5 cm.	CJ	1	1	**9310R561**

Estufas de gas y parafina

Estufa catalítica CAMPINGAZ CR 5000

CAMPINGAZ



Encendido piezoeléctrico. 3 niveles de potencia. Superficie máx. Calefacción 100 m³. Consumo 220 gr/h. 45x35xh.78 cm. Incluye tubo precortado (no incluye regulador).

Color antracita.	CJ	1	15	**9310R385**

Estufa de gas llama libre HABITEX EG355

habitex





Encendido piezoeléctrico. Funciona con gas butano y propano 13 kg. Quemador de llama libre, quema todas las partículas y evita emisiones de CO2. Sistema de seguridad que corta el suministro de gases caso de detectar un ambiente enrarecido.

4,2 kW. 43,5x42xh.73 cm.	CJ	1	16	**9310R355**

Estufa de gas llama libre TMC Blue Bell

Funciona con gas butano y propano. Encendido piezoeléctrico. Combustión limpia y ecológica calentando de forma gradual y uniforme. Potencia regulable a 2 niveles: MIN/MAX. Dispositivo ODS, analizador de atmósfera, que garantiza 3 niveles de seguridad: 1º-Encendido seguro. 2º-Controla la presencia de CO2 en el ambiente y apaga la estufa si el nivel es superior al 1,5%. 3º-La válvula de gas se cierra si se apaga la llama.



4,2 kW. 45,5x35,5xh.77,7 cm.	CJ	1	16	**9310R215**

Estufa de gas llama libre TMC Blue Bell Chic

Funciona con gas butano y propano. Encendido piezo-electrónico. Combustión limpia y ecológica calentando de forma gradual y uniforme. Potencia regulable a 2 niveles: MIN/MAX. Dispositivo ODS, analizador de atmósfera, que garantiza 3 niveles de seguridad: 1º. Encendido seguro. 2º. Controla la presencia de CO2 en el ambiente y apaga la estufa si el nivel es superior al 1,5%3º. La válvula de gas se cierra si se apaga la llama.



Potencia: 4.2 kW. Dimensiones: 43,3x38,3xh.77 cm.	CJ	1	1	**9310R216**

Biochimeneas

Etanol líquido biochimeneas

Combustible natural de origen vegetal.



1 l.	UN	1	12	**662Q1**

CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS

Tuberías evacuación de humos

Accesorios extracción humos estufas PELLET serie inox grafito



ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero INOX AISI 316L, acabado mate rugoso color grafito con pintura calórica. Temperatura máxima trabajo 600ºC. Soldadura longitudinal por TIG. Unión macho-hembra con junta de silicona.

Tubo 100 cm.	UN	9	9	**9077Q71**
Codo 45º	UN	1	4	**9077Q72**
Codo 90º	UN	1	4	**9077Q73**
Terminal recto (sombrero).	UN	1	12	**9077Q76**
Te con tapa.	UN	2	2	**9077Q77**
Sombreo antiregolfante.	UN	1	1	**9077Q74**
Abrazadera extensible.	UN	1	10	**9077Q78**

Accesorios extracción humos estufas PELLET serie inox



ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero inox AISI 316L. Soldadura TIG longitudinal. Unión macho-hembra con junta de silicona.

Tubo 100 cm.	UN	9	9	**9077Q51**
Codo 90º. Acabado pintado inox.	UN	4	4	**9077Q53**
Sombrero antiregolfante. Acabado pintado inox.	UN	1	1	**9077Q54**

Accesorios extracción humos estufa serie chapa negro brillante



Chapa de acero pulida acabado negro brillante.

Tubo ø 100 mm x 100 cm.	UN	6	6	**9077Q35**
Tubo ø 110 mm x 100 cm.	UN	6	6	**9077Q33**
Tubo ø 120 mm x 100 cm.	UN	6	6	**9077Q44**
Codo 45º ø 120 mm.	UN	1	4	**9077Q97**
Codo 90º ø 100 mm.	UN	1	4	**9077Q36**
Codo 90º ø 110 mm.	UN	1	4	**9077Q34**
Codo 90º ø 120 mm.	UN	1	4	**9077Q96**

Accesorios extracción humos estufa serie chapa negro mate



Chapa de acero pulida acabado negro mate.

Tubo ø 100 mm x 100 cm.	UN	4	4	**9077Q102**
Tubo ø 120 mm x 100 cm.	UN	10	10	**9077Q11**
Tubo ø 150 mm x 100 cm.	UN	6	6	**9077Q14**
Codo 90º ø 120 mm.	UN	1	4	**9077Q12**
Codo 90º ø 150 mm.	UN	1	4	**9077Q15**

Accesorios extracción humos estufa serie galvanizada

Chapa acero galvanizado calidad DX 51.

Tubo ø 100 mm x 100 cm.	UN	10	10	**9077Q21**
Tubo ø 120 mm x 100 cm.	UN	10	10	**9077Q120**
Tubo ø 150 mm x 100 cm.	UN	5	5	**9077Q150**
Tubo ø 110 mm x 100 cm.	UN	10	10	**9077Q92**
Tubo llave ø 120 mm x 100 cm.	UN	5	5	**9077Q95**
Tubo llave ø 110 mm x 100 cm.	UN	5	5	**9077Q93**
Codo 45º ø 100 mm.	UN	1	8	**9077Q41**
Codo 45º ø 110 mm.	UN	1	8	**9077Q91**
Codo 45º ø 120 mm.	UN	1	8	**9077Q42**
Codo 45º ø 150 mm.	UN	1	8	**9077Q43**
Codo 90º ø 100 mm.	UN	1	4	**9077Q22**
Codo 90º ø 110 mm.	UN	1	4	**9077Q90**
Codo 90º ø 120 mm.	UN	1	4	**9077Q39**
Codo 90º ø 150 mm.	UN	1	1	**9077Q40**
Sombrero extensible. ø 80-115 mm. Caperuza + abrazadera.	UN	1	1	**9077Q23**
Sombrero extensible. ø 120-155 mm. Caperuza + abrazadera.	UN	1	1	**9077Q13**



Accesorios de extracción

Aspirador giratorio para humos ODEM

Para la extracción de humos y calores.

Galvanizado 110 mm.	UN	1	1	**1048Q1**
Galvanizado 120 mm.	UN	1	1	**1048Q32**
Galvanizado 150 mm.	UN	1	1	**1048Q2**
Galvanizado 200 mm.	UN	1	1	**1048Q3**
Inoxidable 110 mm.	UN	1	1	**1048Q7**



MEDICIÓN Y CONTROL TEMPERATURA

Termómetros y estaciones meteorológicas

Estación meteorológica HERTER 35.1087

HERTER



Uso interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

8x3,9xh.14,1 cm.	CJ	1	1	**651R2**

Pluviómetro plástico soporte metálico



Colores surtidos.

400 ml. 75 cm.	BL	1	1	**555N537**

Pluviómetro




Plástico.

Copa medidora 8x24 cm. Longitud del émbolo 23 cm.	UN	1	1	**555N506**

Termómetro interior PLUS

Plus



145 mm. Madera de pino.	BL	1	6	**7438C932**
160 mm. Plástico blanco.	BL	1	6	**7438C045**
155 mm. Plástico blanco.	BL	1	6	**7438C102**
150 mm. Plástico transparente.	BL	12	6	**7438C145**

Termómetro interior PLUS

Plus

Para ventana. Acero inoxidable.

200 mm.	BL	6	6	**7438C061**



Termómetro digital PLUS interior/exterior

Plus

Pantalla LCD. Memoria máxima/mínima. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). Rango interior: -10ºC-+40ºC. Rango exterior: -50ºC- +60ºC. Soporte incluido.

107x64 mm.	BL	1	6	**7438C2113**



Termómetro piscina PLUS

Plus

Burbuja de flotación. Plástico blanco.

280 mm.	BL	1	6	**7438C204**



Termo-higrómetro digital PLUS interior

Plus

Pantalla LCD doble. Medición de temperatura y humedad relativa en interiores. Memoria máxima/mínima. Rango higro: 25%-75% RH. Rango interior: -10ºC - +50ºC. Funciona con 1 pila AA (incluida). Soporte mesa incorporado.

103x65 mm.	BL	1	6	**7438C6917**



Termómetro Galileo

Vidrio.

28 cm.	CJ	1	1	**454Y53**



MEDICIÓN Y CONTROL TEMPERATURA

Termómetro interior HERTER

HERTER

Madera haya.



55x250 mm.	BL	1	10	**651N111**

Termómetro interior-exterior HERTER

HERTER



55x250 mm. Aluminio.	BL	1	1	**651N118**
60x300 mm. Aluminio.	BL	1	1	**651N116**

Termómetro interior/exterior atmosférico

Ecológico. Interior/exterior. Bambú.




46x13x200 mm. Bambú.	BL	1	1	**651N119**

Termómetro exterior metal HERTER

HERTER

Metal.



420 mm. Negro.	BL	1	1	**651N102**
275 mm. Metal antiguo.	BL	1	1	**651N103**

Termómetro exterior HERTER

HERTER

Máxima y mínima. Plástico.

79x230 mm.	PL	1	1	**651N108**



Termómetro exterior HERTER

HERTER

Máxima-mínima. Metálico.

50x220 mm.	PL	1	1	**651N109**



Termómetro exterior ventana HERTER

HERTER

Plástico transparente. Fijación por ventosa.

ø 80 mm.	PL	1	5	**651N114**



Termostatos y programadores eléctricos

Termostato mecánico COATI AF126640

COATI

Para el control de sistemas de calefacción del hogar que permite un rango de control entre 5º y 30º. Color blanco.

10 A. 250 V. 7x2,7xh.7 cm.	CJ	1	1	**9310R299**



Termostato digital COATI AF26661

COATI

Fácil manejo. Pantalla digital números grandes. Indicador batería baja. Funciona con 2 pilas AAA/ LR03 1,5 V.

11,8x2,6xh.8 cm.	CJ	1	1	**9310R900**



MEDICIÓN Y CONTROL TEMPERATURA

NUEVO

Termostato digital SIMÓN AF511101

simon



Fácil manejo. Pantalla retroiluminada con números grandes. Indicador de batería. Funciona con 2 pilas AAA / 3V DC.

12,5x2,6xh.8,5 cm.	CJ	1	1	**9310R900B**

Termostato digital COATI AF126685

COATI



6 programas preestablecidos + 7 personalizables. Funciona con 2 pilas AAA/LR03 1,5 V. Indicador batería baja.

11,9x1,6xh.8 cm.	CJ	1	4	**9310R280**



BAÑO

Hidroterapia

Accesorios y complementos

Textil baño

Cuidado personal

Seguridad en el baño

Mamparas de baño

Muebles de baño

BAÑO

Notas

Flexos de ducha

Flexo ducha HABITEX PVC

Tubo PVC pintado. 1 tuerca cónica giratoria + 1 tuerca cónica.

habitex

Blanco mate. 1,70 m.	CJ	1	1	**990F35**
Negro mate. 1,70 m.	CJ	1	1	**990F40**





NUEVO Flexo ducha HABITEX PVC Negro

Manguera con sistema anti giro, tuercas de latón. Color negro mate.

habitex

1,70 m.	CJ	1	1	**990F41**





Flexo ducha HABITEX Tubo PVC plateado cromado

1 tuerca cónica giratoria + 1 tuerca cónica en latón cromado.

habitex

1,70 m.	CJ	1	1	**990F20**





Flexo ducha HABITEX Coaflex

Malla PVC coaflex bicolor negro/cromo. 1 tuerca cónica + 1 tuerca 1/2" en latón cromado.

habitex

1,70 m.	CJ	1	1	**990F25**





NUEVO Flexo ducha HABITEX Inox

Malla fija acero inoxidable cromado. 1 tuerca cónica + 1 tuerca 1/2" en ABS.

habitex

1,7 m.	CJ	1	1	**990F11**
2 m.	CJ	1	1	**990F30**





Flexo extensible ducha HABITEX Inox

habitex





Malla extensible acero inoxidable pulido. 1 tuerca cónica + 1 tuerca 1/2" en latón cromado.

1,70-2,25 m.	CJ	1	1	**990F10**

Mangos de ducha y accesorios

Mango ducha HABITEX Río

habitex





1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F10**

Mango ducha HABITEX Tokyo

habitex



1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F11**

Mango ducha HABITEX Atlanta

habitex



1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F12**

Mango ducha HABITEX Roma

habitex



1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F13**

Mango ducha HABITEX Dublín

habitex



1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F14**

Mango ducha HABITEX Praga

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

Mango cuadrado. Cromado/frontal blanco. Sistema autolimpieza	CJ	1	1	**410F15**



Mango ducha HABITEX Berna

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado. Sistema antical.

20% ahorro agua. Cromado/frontal blanco.	CJ	1	1	**410F16**



Mango ducha 3 pocisiones HABITEX Viena

habitex

3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

Cromado/frontal blanco. Ahorro 20% agua.	CJ	1	1	**410F20**





Mango ducha 3 pocisiones HABITEX Osaka

habitex

3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F21**



Mango ducha 3 pocisiones HABITEX Dubai

habitex

3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

Negro/frontal negro.	CJ	1	1	**410F22**



Mango ducha 3 pocisiones HABITEX Milán

habitex


3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

Cromado/frontal blanco. Pulsador de autolimpieza.	CJ	1	1	**410F23**



Mango ducha 3 pocisiones HABITEX París

habitex



3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Cromado/ frontal gris.		1	1	**410F24**

Mango ducha 3 pocisiones HABITEX Sidney

habitex



3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Cromado/frontal negro mate. Cambio de posiciones mediante pulsador.		1	10	**410F25**

Mango ducha 3 pocisiones HABITEX Chicago

habitex



3 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Negro mate. Cambio de posiciones mediante pulsador.		1	10	**410F26**

Mango ducha 5 pocisiones HABITEX Seúl

habitex





5 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Cromado/frontal gris.		1	1	**410F30**

Mango ducha 5 pocisiones HABITEX New York

habitex



5 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Cromado/frontal gris.		1	1	**410F31**

Mango ducha 5 pocisiones HABITEX Londres

habitex



5 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Negro/frontal negro.		1	1	**410F32**

Mango ducha 5 pocisiones HABITEX Macao

habitex



5 posiciones. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

	CJ			
Cromado/frontal gris.		1	1	**410F33**

Kit mango ducha con soporte HABITEX Bombay

habitex

Flexo inox cromado de 1,70 m, soporte cromo y mango ducha.

1 posición.	CJ	1	1	**410F90**



Kit mango ducha con soporte HABITEX Delhi

habitex

Mango de ducha: ABS cromado, con partes internas metálicas de acero inox. Flexo de ducha: Acero inox AISI 301 cromado, tuercas laton cromado y terminales laton. El tubo interior de PVC certificado ACS. Soporte ducha: ABS cromado, tornillos acero inox.

Flexo inox cromado de 1,70 m. 3 posiciones.	CJ	1	1	**410F95**



Kit mango ducha con barra HABITEX Miami

habitex

Barra ducha universal cromada, flexo cromado doble engatillado y mango ducha antical de 3 posiciones cromado.

Flexo 1,70 m.	CJ	1	1	**410F99**



Kit mango ducha con barra HABITEX Toronto

habitex

Barra ducha universal cromada, flexo inox pulido y mango ducha antical de 1 posición cromado.

Flexo 1,70 m.	CJ	1	1	**410F98**




Rociador-difusor para ducha HABITEX Estambul

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

Cabezal ø 23 cm. Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F40**





Rociador-difusor para ducha HABITEX Berlín

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.



Cabezal ø 23 cm. Cromado/frontal gris.	CJ	1	1	**410F41**

Rociador-difusor para ducha HABITEX El Cairo

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.




Cabezal ø 25 cm. Cromado/frontal negro mate.	CJ	1	1	**410F45**

Rociador-difusor para ducha HABITEX Oporto

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.



Cabezal ø 23 cm. Cromado/frontal negro.	CJ	1	1	**410F42**

Rociador-difusor para ducha ORFESA Redondo

orfesa

Redondo. ø 25 cm. Acero inox. acabado negro o cromo. Rosca H 1/2". 1 posición. Con rótula.



Negro.	CJ	1	1	**809F16**
Cromo.	CJ	1	1	**809F17**

Rociador-difusor para ducha HABITEX Singapur

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.



Cabezal 20x20 cm. Cromado/frontal cromado.	CJ	1	1	**410F43**

Rociador-difusor para ducha HABITEX Oslo

habitex

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.



Cabezal 27x18 cm. Cromado/frontal blanco. Sistema autolimpieza.	CJ	1	1	**410F44**

Rociador-difusor para ducha HABITEX Manila

1 posición. Plástico ABS cromado o negro. Sistema antical.

habitex

Cabezal 30x19 cm. Negro mate.	CJ	1	1	**410F46**



Rociador-difusor para ducha ORFESA Cuadrado

Cuadrado. 25x25 cm. Acero inox. acabado negro o cromo. Rosca H 1/2". 1 posición. Con rótula.

orfesa

Negro.	CJ	1	1	**809F18**
Cromo.	CJ	1	1	**809F19**



Rociador brazo ducha antical

ABS. Acabado cromo. ø 7 cm. Membrana antical. 4 l/min.

Rosca 1/2".	BOL	1	1	**472F13**



Barra ducha HABITEX

Universal cromada ø 22 mm. Ajustable. Soportes ABS cromados.

habitex

ø 22 mm.	CJ	1	10	**410F60**





NUEVO Barra ducha HABITEX

ø 22 mm. 600x22 mm. Barra soporte universal. Ajustable.

habitex

ø 22 mm. Cromada.	CJ	1	1	**410F61**
ø 22 mm. Negro mate.	CJ	1	1	**410F62**



Brazo de ducha HABITEX

Florón embellecedor.

habitex

40 cm.	BOL	1	1	**410F55**





Soporte mango ducha teléfono HABITEX Easy

habitex





Plástico cromado.

Para tuerca cónica.	BOL	1	1	**410F56**

Soporte mango ducha teléfono HABITEX Simple

habitex





Plástico cromado. Distancia entre agujeros 23 mm.

Para tuerca cónica.	BOL	1	1	**410F57**

Soporte mango ducha teléfono HABITEX Practic

habitex






Plástico cromado.

Para tuerca cónica.	BOL	1	1	**410F58**

NUEVO

Soporte mango ducha teléfono HABITEX

habitex



Soporte básico para ducha. Tornillería de latón.

Cromado.	CJ	1	1	**410F51**
Negro mate.	CJ	1	1	**410F52**

Codo conexión mango ducha HABITEX

habitex





Plástico cromado.

1/2".	BOL	1	1	**410F65**

Accesorios de baño

NUEVO Accesorios baño HABITEX Teresina

Acero inoxidable satinado. Portavasos, escobillero y soporte jabón combinados con cristal.

habitex

Colgador simple. ø 5,8xh.4,5 cm.	CJ	1	1	**234Y20**
Colgador doble. ø 5,8xh.5,7 cm.	CJ	1	1	**234Y21**
Toallero extensible. ø 5,8x30,4/45 cm.	CJ	1	1	**234Y22**
Portarrollos. 15x5,9xh.11,3 cm.	CJ	1	1	**234Y23**
Aro toallero. ø 21x6,5xh.21 cm.	CJ	1	1	**234Y24**
Portavasos. 10,2x6,7xh.9,5 cm.	CJ	1	1	**234Y25**
Soporte jabón. 12,7x10,8xh.5,5 cm.	CJ	1	1	**234Y26**
Escobillero WC. 14,5x11,5xh.35 cm.	CJ	1	1	**234Y27**
Toallero doble. 70,3x13,3xh.5,8 cm.	CJ	1	1	**234Y28**



NUEVO Accesorios baño HABITEX Serie Belo

Acero inoxidable satinado.

habitex

Colgador simple. 3,5x3,5xh.6,2 cm.	CJ	1	1	**234Y29**
Portarrollos. 22x2,5xh.6,2 cm.	CJ	1	1	**234Y30**
Toallero toalla mano. 22x2,5xh.6,2 cm.	CJ	1	1	**234Y31**
Toallero. 60x2,5xh.6,2 cm.	CJ	1	1	**234Y32**



NUEVO Accesorios baño HABITEX Serie Bahía

Acero inoxidable satinado.

habitex

Colgador simple. 5,3x5,3xh.5,5 cm.	CJ	1	1	**234Y33**
Portarrollos. 17,8x5,3xh.7,8 cm.	CJ	1	1	**234Y34**
Aro toallero. 18x16xh.6 cm.	CJ	1	1	**234Y35**
Toallero. 50,5x5xh.7,8 cm.	CJ	1	1	**234Y36**



Accesorios baño HABITEX Satín

Acero inoxidable satinado. Sistema de fijación con tornillos.

habitex

Colgador simple. ø 5,3xh.5,75 cm.	PL	1	24	**234Y10**
Colgador doble. ø 5x5xh.5 cm.	PL	1	1	**234Y11**
Portarrollos. 15,5x5xh.8 cm.	PL	1	24	**234Y12**
Aro toallero. ø 17,5x6xh.19 cm.	PL	1	1	**234Y13**
Toallero 2 barras fijas. 70x13,5xh.5,3 cm.	PL	1	12	**234Y14**
Toallero doble articulado. 50x5,3xh.9 cm.	PL	1	1	**234Y15**



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Accesorios baño TATAY Martins

TATAY



100% inox. Anclajes en zamak.

Colgador. ø 6x4,5xh.6 cm.	BL	1	2	**210Y451**
Escobillero cerámica blanca. ø 8xh.40,5 cm.	BL	1	2	**210Y452**
Portarrollos sin tapa. 16x6,5xh.6 cm.	BL	1	1	**210Y453**
Portarrollos con tapa. 12,5x4,5xh.12 cm.	BL	1	1	**210Y456**
Aro toallero. 19,5x5xh.22 cm.	BL	1	1	**210Y454**
Barra toallero. 45x6,5xh.6 cm.	BL	1	1	**210Y455**
Kit soportes Glue&Fix.	UN	1	1	**210Y458**

Accesorios baño TATAY Nero

TATAY



100% inox lacado negro. Anclajes zamak.

Escobillero. 8,5x8,5xh.41 cm.	UN	1	1	**210Y901**
Portarrollos sin tapa. 16x6,5xh.6 cm.	UN	1	1	**210Y903**
Aro toallero. 19,5x5xh.22 cm.	UN	1	1	**210Y904**
Barra toallero. 45x6,5xh.6 cm.	UN	1	1	**210Y905**

Accesorios baño TATAY Kalo

TATAY



Zamac cromado. Sistema fijación 3M apto para superficies lisas no porosas. Inoxidable. 10 años de garantía.

Colgador. 60x46xh.60 mm.	CJ	1	1	**210Y151**
Portarrollo con tapa. 125x50xh.125 mm.	CJ	1	1	**210Y152**
Portarollo sin tapa. 60x65xh.160 mm.	CJ	1	2	**210Y153**
Aro toallero. 60x60xh.160 mm.	CJ	1	2	**210Y154**
Toallero. 60x65xh.450 mm.	CJ	1	1	**210Y155**

Accesorios baño MSV Lucca

MSV





Zinc cromado. 2 opciones de fijación: encolado o atornillado (Incorpora adhesivo de fijación).

Colgador baño.	DB	1	6	**295Y500**
Toallero mural. 49x4,5x6 cm.	DB	1	6	**295Y501**
Escobilla.	DB	1	6	**295Y502**
Toallero anilla.	DB	1	6	**295Y503**
Portarrollo baño.	DB	1	6	**295Y504**

NUEVO Accesorios baño TENDANCE serie Bambú

Sistema fijación adhesiva 3M apta para superficies lisas no porosas, no hace falta taladrar pared.
Bambú/metal negro y soportes imitación acero

Sencillo ø 4,3x3,5 cm.	UN	1	12	**422Y40**
Triple 13,5x3,5x4,5 cm.	UN	1	12	**422Y41**
Portarrollos 20x11,5x2,5 cm.	UN	1	6	**422Y42**
Portarrollos 20x11,5x2,5 cm.	UN	1	6	**422Y43**
Toallero redondo 21x31x3,5 cm.	UN	1	6	**422Y44**
Toallero barra 50x11,5x2,5 cm.	UN	1	6	**422Y45**
Soportes adhesivos transparentes. 6x6x1,5 cm.	BL	12	12	**422Y46**



Accesorios baño WENKO Static Loc Plus serie Osimo

Acero cromado. Sistema autoadhesivo de fijacíon mediante estática. Sin taladrar ni utilizar herramientas. Sujeción firme en superficies lisas y no porosas. Reutilizable.

Portarrollos s/tapa. 15,5x13x8,5 cm.	UN	1	4	**206Y170**
Juego 2 perchas. 6x10x3,5 cm.	UN	1	4	**206Y171**
Portarrollos c/tapa. 13x13,5x3 cm.	UN	1	1	**206Y172**
Toallero aro. 15,5x20,5x2 cm.	UN	1	1	**206Y173**
Soporte secador. 14x13x11 cm.	UN	1	4	**206Y174**
Rinconera honda. 26,5x18x19 cm.	UN	1	1	**206Y175**
Repisa honda. 24x16,5x13,5 cm.	UN	1	4	**206Y176**



Toallero articulado 3 barras HABITEX Basic

Acero inoxidable satinado.

ø 22x37xh.86 cm.	CJ	1	4	**229Y11**



NUEVO Toallero TENDANCE Bambú

Toallero estructura metal negro, 2 barras bambú.

39,5x22x77,5 cm.	CJ	1	4	**422Y56**



Toallero metal 2 barras Bambú/negro

Material metal y bambú. Peso: 1,83 kg.



Dimensiones: 53x20xh.82 cm.	CJ	1	4	**422Y21**

NUEVO

Toallero mural TENDANCE Bambú

TENDANCE

Toallero bambú 1 estante + 2 barras metal negro.



45x20xh.34 cm.	CJ	1	6	**422Y58**

NUEVO

Toallero con estante TENDANCE Bambú

TENDANCE

Toallero estructura metal negro. 3 barras bambú + estante.



60,5x37xh.86 cm.	CJ	1	6	**422Y57**

Accesorios baño TATAY Baobab

TATAY

Polipropileno blanco pergamon o gris antracita.



Jabonera blanca. 15x8,2xh.2,1 cm.	UN	1	4	**210Y9001**
Vaso portacepillos blanco. ø 7,6xh.11 cm.	UN	1	4	**210Y9002**
Dosificador jabón blanco. ø 7,6xh.16 cm.	UN	1	4	**210Y9003**
Escobillero WC blanco. ø 10xh.38 cm.	UN	1	4	**210Y9004**
Jabonera gris. 15x8,2xh.2,1 cm.	UN	1	4	**210Y9021**
Vaso portacepillos gris. ø 7,6xh.11 cm.	UN	1	4	**210Y9022**
Dosificador jabón gris. ø 7,6xh.16 cm.	UN	1	4	**210Y9023**
Escobillero WC gris. ø 10xh.38 cm.	UN	1	4	**210Y9024**

Accesorios baño TATAY Bambú

Poliresina rayada gris oscuro, combinada con bambú y partes cromadas.

TATAY

Jabonera. 9,7x9,7xh.1,8 cm.	UN	1	4	**210Y9031**
Vaso portacepillos. 7,3x7,3xh.9,9 cm.	UN	1	4	**210Y9032**
Dosificador jabón. 8,9x8,9xh.12,9 cm.	UN	1	4	**210Y9033**
Escobillero. 10x10xh.34 cm.	UN	1	2	**210Y9034**



Accesorios de baño TATAY Soft antracita

Cerámica acabado satinado gris antracita.

TATAY

Dosificador.	UN	1	4	**210Y21**
Portacepillos.	UN	1	4	**210Y22**
Jabonera.	UN	1	4	**210Y23**



Accesorios baño TATAY serie Thai

Fabricados en cerámica blanca o gris antracita.

TATAY

Jabonera blanca. 120x78xh.28 mm.	UN	1	1	**210Y94**
Vaso portacepillos blanco. 75x75xh.100 mm.	UN	1	4	**210Y95**
Dosificador jabón blanco. 75x75xh.150 mm.	UN	1	1	**210Y96**
Jabonera antracita. 120x78xh.28 mm.	UN	1	1	**210Y97**
Vaso portacepillos antracita. 75x75xh.100 mm.	UN	1	1	**210Y98**
Dosificador jabón blanco. 75x75xh.150 mm.	UN	1	1	**210Y99**



Accesorios y complementos de baño serie Natural

Poliresina beige y bambú.

Vaso cepillo dientes. ø 7,5xh.10,7 cm.	UN	1	6	**422Y12**
Dosificador jabón. ø 7,5xh.17 cm.	UN	1	6	**422Y13**
Escobillero. ø 10,4xh.36 cm.	UN	1	4	**422Y14**



NUEVO

Accesorios y complementos de baño Clean

Bambú y plástico blanco.



Vaso portacepillo. 7xh.11 cm.	UN	1	12	**555Y235**
Dispensador jabón.	UN	1	12	**555Y236**
Escobillero WC.	UN	1	12	**555Y237**

Cepillo de baño

Mango de madera.



43 cm.	UN	1	1	**555Y155**

Vaso+jabonera 5FIVE Serie Natureo

5five

Material poliestireno y bambú. Color negro.



Vaso: 11,6x7,3x7,3 cm Jabonera: 11,9x8,7x2,8 cm.	UN	6	6	**418Y26**

Dosificador jabón

Transparente.



500 ml.	UN	1	1	**422Y15**

Dosificador jabón 5FIVE Serie Natureo

5five

Material poliestireno y bambú. Peso: 145 gr. Color negro.



Dimensiones: 7,5xh.17,5 cm.	UN	1	12	**418Y25**

Dosificador de jabón JOFEL Aitana

Dosificador de jabón con depósito rellenable. Depósito transparente de 0,9 litros. Cerradura con llave. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo. Indicado para colectividades y WC públicos de alta rotación. Fácil mantenimiento y limpieza.



ABS blanco.	CJ	1	1	**811Y30**

Dosificador de jabón JOFEL Aitana Antibacteriano

Dosificador de jabón con depósito rellenable. Soporte, carcasa y válvula en ABS Antibacteriano. Evita la proliferación de organismos nocivos como bacterias, moho y hongos. Depósito transparente de 0,9 litros. Cerradura con llave. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo. Indicado para colectividades y WC públicos de alta rotación. Fácil mantenimiento y limpieza.



ABS blanco.	CJ	1	1	**811Y31**

Dosificador de jabón óptico JOFEL Azur

Con depósito rellenable de 1 litro. Funciona con 6 pilas AA-LR6 alcalinas mediante sensor óptico. Dispensa jabón por presentación de manos “Non Touch”. Cerradura con llave y visor de control de carga. Regulador interior para programas 1, 2 o 3 dosis por servicio. Posición OFF para largos tiempos fuera de servicio.



ABS blanco.	CJ	1	1	**811Y35**

Dosificador de jabón WENKO Ascoli

Aplicación higiénica utilizando manos o codos. Apto para desinfectantes, jabones líquidos, lociones, champús. Depósito rellenable de 450 ml con visor para comprobar el nivel. Tacos y tornillos o cinta adhesivo de doble cara para fijar sin taladrar.



Blanco.	CJ	1	1	**812Y10**

Dosificador de jabón WENKO Palazzi

Aplicación higiénica utilizando manos o codos. Plástico de alta calidad. Depósito rellenable de 1 litro. Fijación con tacos y tornillos. Sirve para cualquier tipo de gel, ya sea jabón o gel hidroalcohólico, salvo para soluciones de tipo spray.



Blanco.	CJ	1	1	**812Y20**

Dosificador de jabón por infrarrojos WENKO Treviso



Mediante infrarrojos se puede obtener la cantidad deseada de jabón automáticamente. No gotea y puede rellenarse. Visor transparente. Depósito de 650 ml. Tacos y tornillos o cinta adhesiva de doble cara para fijar sin taladrar. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. 11x10,5x22,5 cm. Sirve para cualquier tipo de gel, ya sea jabón o gel hidroalcohólico, salvo para soluciones de tipo spray.

Cromo.	CJ	1	1	**812Y30**
Blanco.	CJ	1	1	**812Y40**

Dosificador de jabón con sensor INNOVAGOODS S520



Dispone de sensor de aproximación para expulsar el jabón necesario cuando detecta la presencia de las manos. ABS y AS. Indicador led de funcionamiento. Pies antideslizantes. Regulador de salida de jabón +/- (5 niveles). Depósito de 520 ml. aprox. Funciona con 4 pilas AA no incluidas.

Dimensiones: 10,5x21x14 cm.	CJ	1	1	**416Y40**

Dosificador de jabón con sensor WENKO Butler



Higiénico dosificador de jabón con sensor y depósito transparente. Mediante el sensor infrarrojo se obtiene la cantidad suficiente de jabón, regulable individualmente. No gotea y puede rellenarse. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. Depósito de 300 ml. 8x19,5x15 cm. Sirve para cualquier tipo de gel, ya sea jabón o gel hidroalcohólico, salvo para soluciones de tipo spray.

ABS Blanco.	CJ	1	1	**812Y50**

Escobillero WC 5FIVE Serie Natureo



Material poliestireno y bambú. Peso: 385 gr. Color negro.

Dimensiones: 11,7xh.38 cm.	UN	1	6	**418Y27**

Escobillero WC HABITEX Satín

Con tapa. Depósito en acero inox satinado. Cubeta interior de plástico extraíble. Base antideslizante.

ø 12xh.38,5 cm.	CJ	1	12	**229Y2**





Escobillero WC HABITEX Basic

Depósito en acero inoxidable con base de plástico antideslizante.

ø 9,5xh.37,5 cm.	CJ	1	24	**229Y**





Escobillero WC inox

Soporte acero inoxidable con tapa, la escobilla queda oculta.

Soporte ø 9xh.29 cm. Escobilla altura 39 cm.	CJ	1	1	**555Y110**



Escobillero WC TATAY 200

Plástico/nilón. Con tapa. Color blanco.

9,6xh.39,5 cm.	UN	1	4	**210Y1601**



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Escobillero WC MAYA

Plástico blanco.



Escobilla de recambio.	UN	1	24	**123Y10-1**
Escobillero completo.	UN	1	12	**123Y10**

Escobilla WC MVS

Cepillo con mango de acero inoxidable. ø 8x32 cm.



Blanco.	BOL	1	12	**295Y25B**
Negro.	BOL	1	1	**295Y25N**
Recambio blanco.	BOL	1	12	**295Y250B**
Recambio negro.	BOL	1	12	**295Y250N**

Portarrollo de pie HABITEX Basic

Estructura acero cromado. Base antidesizante.





ø 13x18xh.53 cm. Base ø 13 cm.	CJ	1	6	**232Y**

Portarrollo con escobillero HABITEX Basic

Acero inoxidable satinado. Base antideslizante.



ø 22xh.80,5 cm.	CJ	1	6	**229Y10**

Portarrollo reserva papel WC WENKO

Capacidad: 5 rollos. Cromo.

h.56 cm.	UN	1	6	**206Y72**



Portarrollos con escobillero 5FIVE Serie Natureo

Material poliestireno y bambú. Color negro. Peso: 2,8 kg.

Dimensiones: 20x20xh.80 cm.	CJ	1	4	**418Y21**



Portarrollo escobillero 5FIVE Bambú/negro

Material poliestireno, bambú y polipropileno.

Dimensiones: 16x16xh.58 cm.	CJ	1	6	**422Y20**



NUEVO Portarrollo con escobillero TENDANCE Bambú

Bambú / metal negro.

22x16xh.69,5 cm.	CJ	1	4	**422Y55**



Portarrollos con reserva 5FIVE Serie Natureo

5five





Material poliestireno y bambú. Color: negro. Peso: 1,9 kg.

Dimensiones: 20x20xh.64,5 cm.	CJ	1	4	**418Y20**

Portarrollo mediano JOFEL Smart

JOFEL



Cerradura con llave y visor de control de carga. Admite rollos de hasta 300 m con diámetro máximo de 220 mm. Válido para rollos con mandril de ø 45 mm. Apertura batiente frontal. Indicado para colectividades y WC públicos de media/alta rotación. Fácil mantenimiento y limpieza.

ABS blanco.	CJ	1	1	**811Y40**

Dispensador de papel mecha JOFEL Smart

JOFEL



Bobina mecha en continuo. Cerradura frontal con llave totalmente abatible para facilitar la carga del papel. Requiere bobina especial, apoyada en su lateral y sin mandril para dispensar por el centro de la base. Visor de control de carga de papel. Admite bobinas hasta ø 205 mm.

ABS blanco.	CJ	1	1	**811Y41**

Secamanos óptico JOFEL Futura

JOFEL



ABS blanco. Puesta en marcha y parada automática por aproximación de las manos. No necesita toma de tierra (clase II). Puede instalarse a 60 cm del punto de agua. Doble aislamiento eléctrico. Alta eficiencia. Sistema de seguridad con limitador de tiempo. Baja rumorosidad. Diseño innovador. No precisa mantenimiento. Mínimo espacio en pared. Fácil accesibilidad y limpieza.

1.960 W.	CJ	1	10	**811Y10**

Eje portarrollos WC




Muelle interior.

Plástico blanco. 15,7 mm.	UN	1	25	**39Y30201**

Tarima ducha bambú

Bambú natural.

68x50xh.2 cm.	UN	1	6	**418Y72**



Espejos y Acc. cosmética

Espejo aumento TATAY Nerta

Con ventosas. Aumento x8.

ø15x2,6 cm.	UN	1	6	**210Y501**



Espejo cosmética de sobremesa con luz Led HABITEX

Metal cromado. Doble cara. Aumento x3. Encendido táctil. Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas).

ø 16xh.30 cm.	CJ	1	6	**230Y55**





Espejo cosmética de sobremesa HABITEX

Metal cromado. Aumento x3. Doble cara.

ø 13xh.16 cm.	CJ	1	12	**230Y53**





Espejo cosmética HABITEX

Espejo doble giratorio: normal y 5 aumentos. Acero inoxidable/metal cromado. Espejo ø 15 cm.

Sobremesa.	UN	1	12	**230Y50**
Extensible.	CJ	1	12	**230Y51**



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Espejo sobremesa 5FIVE Serie Natureo

5five



Material poliestireno y bambú. Peso: 365 gr.

Dimensiones: 16x6xh.22 cm.	UN	1	6	**418Y28**

NUEVO

Espejo maquillaje con organizador



Poliestireno con tapa bambú. Organizador interior para joyas o maquillaje. Dos modelos surtidos: cuadrado y redondo. Color blanco.

Cuadrado: 13x13xh.7 cm. Redondo: ø13x6,8 cm.	UN	1	1	**555Y238**

Básculas de baño

Báscula baño HABITEX BB-50B

habitex





Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Color blanco. Display LCD extragrande 77x93 mm. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 x AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 250 kg. Graduación: 100 g. Medidas 31,9x31,9xh.2,5 cm.	CJ	1	5	**490Y50**

Báscula baño HABITEX BB-55N led

habitex





Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Color negro. Display Led digital 33x78 mm. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 x 1,5 V AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y55**

Báscula baño HABITEX BB-60BD led

habitex





Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Color blanco rayas. Display Led digital 33x78 mm. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 x 1,5 V AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y60**

Báscula baño HABITEX BB-65A

habitex

Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Color azul. Display LCD. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 x CR2032 incluida.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y65**





Báscula baño HABITEX BB-70C

habitex

Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Transparente. Display LCD. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 x CR2032 incluida.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y70**





Báscula baño Body Fat HABITEX BF-75B

habitex

Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Blanca translúcida.Display LCD 105x44 mm. 10 memorias. Funciones 9 en 1: pesa (kg/lb), calcula el % de grasa corporal, el % de agua, la masa muscular, kcal, la masa ósea, la edad física, BMI y la grasa visceral. Barra de peso objetivo con 5 grados de color: 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 x AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas: 31,9x31,9xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y75**





Báscula baño Body Fat HABITEX BF-80G

habitex

Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Gris. Display LCD 30x73 mm. 10 memorias. Funciones: pesa (kg/lb), calcula el % de grasa corporal, el % de agua, la masa muscular, kcal y la masa ósea. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 x CR2032 incluida.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas: 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y80**





Báscula baño Body Fat HABITEX BF-85M

habitex

Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Superficie metálica satinada. Display LCD 40x80 mm. 10 memorias. Funciones 7 en 1: pesa (kg/lb), calcula el % de grasa corporal, el % de agua, la masa muscular, la masa ósea, kcal, BMI. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 2 x CR2032 incluidas.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas: 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y85**





Báscula baño Body Fat HABITEX BF-90A

habitex





Electrónica. Plataforma acero inoxidable. Display LCD 30x73 mm. 10 memorias. Funciones 9 en 1: pesa (kg/lb), calcula el % de grasa corporal, el % de agua, la masa muscular, la masa ósea, requerimiento diario de energía y BMI, edad corporal y la grasa visceral. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 x AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas: 30x30xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y90**

Báscula baño Body Fat HABITEX BF-95C

habitex





Electrónica. Plataforma de cristal templado de 6 mm. Display LCD 35x78 mm. 10 memorias. Funciones 7 en 1: pesa (kg/lb), calcula el % de grasa corporal, el % de agua, la masa muscular, kcal, la masa ósea y BMI. Desconexión automática. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 x AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 g. Medidas: 31,9x31,9xh.2,1 cm.	CJ	1	5	**490Y95**

Báscula baño mecánica BEURER MS-01

beurer



Diseño retro con superficie antideslizante.

Peso máx: 120 kg. Graduación 100 gr. Medidas: 30x27xh.5,3 cm.	CJ	1	4	**321Y55**

Báscula baño BEURER GS-300

beurer



Electrónica. Superficie negra antideslizante.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 gr.	CJ	1	1	**321Y51**

Báscula baño BEURER PS-160

beurer




Digital. Color blanco. Pantalla LCD extragrande. Puesta en marcha encendido rápido. 1 pila CR2032 incluida.

Peso máx: 180 kg. Graduación: 100 gr. Medidas: 30,5x30,5xh.2,2 cm.	CJ	1	1	**321Y52**

Báscula baño BEURER GS-14

Digital. Vidrio color blanco. Pantalla LCD grandes dígitos. 1 pila CR2032 incluida.

Peso máx: 150 kg. Graduación: 100 gr. Medidas: 30x30xh.2 cm.	CJ	1	1	**321Y53**



Báscula baño digital SOEHNLE Style Sense safe 100

Gran display LCD (números 3,5 cm). Plataforma de plástico antideslizante. Diseño extraplano. Apagado automático. Gran estabilidad gracias a sus patas antideslizantes. Funciona con 1 pila botón CR2430 (incluida).

Peso máx. 180 kg. Graduación: 100 gr. Medidas: 31x31xh.2,1 cm.	CJ	1	1	**329Y51**



Cestas y colgadores

Cesta baño TATAY Aluminium

Ovalada 30x11xh.11,3 cm. Aluminio brillo.	UN	1	1	**210Y256**
Rinconera 27x20,5xh.11,3 cm. Aluminio brillo.	UN	1	1	**210Y257**
Ovalada. 30x12xh.11,5 cm. Aluminio lacado negro.	UN	1	4	**210Y330**
Rinconera 27x20,5xh.11,3 cm. Aluminio lacado negro.	UN	1	4	**210Y310**
Sistema fijación Kit Quick-Fix.	BL	1	6	**210Y255**



Cesta baño con colgador TATAY Aluminium

Aluminio o aluminio lacado negro.

28x12,8xh.38,5 cm. Aluminio.	UN	1	1	**210Y258**
28x12,8xh.38,5 cm. Aluminio lacado negro.	UN	1	2	**210Y340**



Cesta mampara TATAY Aluminium

TATAY



Aluminio. Cestillo con colgador para mampara. 2 alturas.

28x15,5xh.56 cm.	UN	1	2	**210Y4700**

Cesta baño con colgador TATAY Estándar Glacé

TATAY




Gancho metálico para sujetar en la mampara. Cesta fabricada en plástico translúcido.

Single h.49 cm.	UN	1	1	**210Y250**
Duo h.58 cm.	UN	1	4	**210Y251**

Cesta baño con colgador TATAY inox

TATAY



Inox 100%.

1 altura. 22x8,5xh.40 cm.	UN	1	4	**210Y3710**
2 alturas. 22x8,5xh.60 cm.	UN	1	2	**210Y3760**

Cesta baño multiuso HABITEX

habitex



Aluminio mate. Incluye dos ventosas. Se puede colgar.

30x12xh.62 cm.	UN	1	6	**235Y**

Cesta baño acero inox WENKO Milo

Para colgar en el grifo de la ducha.

14x36x25 cm.	UN	1	2	**206Y149**



Cesta baño multiuso WENKO Avesta

Metal cromado. 2 baldas. Tacos y tornillos incluidos.

32x12xh.38 cm.	UN	2	2	**206Y79**



Cesta baño standard TATAY Ecohome

100% plástico reciclado. Color blanco.

25x9xh.28 cm.	UN	1	4	**210Y8701**



Estanterías y carritos de baño

Mueble auxiliar 3 cestas

Madera.

Negro/natural.22x22 cm.	UN	2	2	**422Y22**
Blanco/natural.22x22 cm.	UN	2	2	**422Y23**
Negro/natural. 30x30 cm.	UN	1	1	**422Y24**
Blanco/natural. 30x30 cm.	UN	1	1	**422Y25**



NUEVO

Mueble auxiliar baño TENDANCE Bambú

TENDANCE



3 estantes MDF. Con ruedas. Bambú/ poliéster negro.

28,5x21xh.79 cm.	CJ	1	4	**422Y60**

Estante rinconera baño TATAY

TATAY



Polipropileno color blanco. Con cajón. Resiste hasta un peso de 6 Kg.

20x20xh.50 cm.	UN	1	4	**210Y3201**

Estantería TATAY Lombok

TATAY



Polipropileno con grabado efecto madera. Color blanco. Rectangular.

3 estantes. 38x29xh.73,5 cm.	UN	1	1	**210Y265**
4 estantes. 38x29xh.100 cm.	UN	1	2	**210Y266**

Estantería rinconera auxiliar bambú



Bambú natural. 3 estantes.

23x23xh.61 cm.	CJ	1	12	**418Y70**

Estantería esquinera metálica

3 estantes bambú.

27x20xh.61,5 cm.	UN	1	6	**422Y29**



Estantería oval metálica

3 estantes bambú.

24,5x20xh.62,5 cm.	UN	1	6	**422Y28**



Rinconera baño WENKO Easy

Tubo aluminio ø 19 mm. Adaptable a cualquier ducha y cuarto de baño. Con colgadores.
26x19,5xh.78/265 cm.

Blanco.	CJ	1	8	**206Y73**
Plata.	CJ	1	8	**206Y86**



Rinconera baño telescópica WENKO Dolcedo

Acero inox. 22 mm. Adaptable a cualquier cuarto de baño. Incluye 4 cestas regulables.

31x23xh.65/275 cm.	CJ	1	1	**206Y88**



Taburetes baño

Taburete plegable bambú

40x32xh.45 cm.



Peso máx. 130 kg.	UN	2	2	**418Y13**

Taburete auxiliar bambú

Bambú. Peso máx 80 kg.



39,50x25,20xh.46 cm.	UN	1	1	**418Y14**

Taburete bambú

Bambú y negro.



Taburete bambú/negro.	CJ	1	4	**422Y19**

Banqueta de ducha TATAY Lombok

TATAY

Plástico polipropileno blanco. Carga máx. 130 kg.



38x29xh.41 cm.	CJ	1	2	**210Y260**

NUEVO

Taburete baño

Plástico. 3 Colores surtidos.



290x235 mm.	UN	1	12	**555Y326**

Cubos sanitarios

Cubo baño pedal HABITEX

Acero inox satinado. Tapa polipropileno negro. Cubeta interior extraíble en plástico negro.

3 litros. 18,5x23,5xh.27 cm.	CJ	1	6	**239Y3**
5 litros. 23x28xh.28,5 cm.	CJ	1	4	**239Y5**





Cubo pedal HABITEX inox

Acero inoxidable. Cubeta interior extraíble.

3 litros. ø 17xh.24,5 cm.	CJ	1	1	**220Y3**
5 litros. ø 20,5xh.27 cm.	CJ	1	6	**220Y5**
12 litros. ø 25xh.39 cm.	CJ	1	1	**220Y12**
20 litros. ø 29xh.45 cm.	CJ	1	1	**220Y20**





Cubo pedal sanitario HABITEX

Exterior metálico. Cubeta interior extraíble. Cierre progresivo soft-close.

5 litros. Acero inoxidable.	CJ	1	1	**223Y5**
5 litros. Lacado blanco.	CJ	1	6	**223Y5B**



Cubo pedal 5FIVE 3L Serie Natureo

Material poliestireno y bambú. Peso: 650 gr.

Dimensiones: ø 17xh.25,5 cm.	UN	1	4	**418Y24**



Cubo pedal baño TATAY Olympia

TATAY



Plástico. Color blanco. Cubeta interior extraíble.

3 litros. 21,5x21,5xh.29 cm.	UN	1	6	**210Y3040**

Cubo pedal baño TATAY Standard Ecohome

TATAY



Polipropileno 100% reciclado. Color negro.

3 l. 19x21,8xh.22,1 cm.	UN	1	6	**210Y7002**

Cubo pedal baño TATAY Standard

TATAY



Plástico. Color blanco.

7 litros. 21,8x19xh.22,1 cm.	UN	1	1	**210Y3031**

Tapas de WC

Tapa WC ESTOLI Alexia

estoli



Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victora de Roca, entre otros.

Blanco. Peso 1,7 kg.	CJ	1	1	**49Y30102**
Juego tornillos recambio.	BOL	1	1	**49Y3010**

Tapa WC ESTOLI Reina

estoli



Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.

Blanco. Peso 2,3 kg.	CJ	1	1	**49Y30103**
Juego tornillos recambio.	BOL	1	1	**49Y3010**

Tapa WC ESTOLI Milos

Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras metálicas de montaje superior a presión. Adaptable a los modelos Meridian de Roca, Domo de Sangrá, y los modelos Stylo y Nexo de Bellavista.

Blanco. Peso 1,9 kg.	CJ	1	1	**49Y30106**



NUEVO Tapa WC PRHIE Volga

Tapa y asiento de Duroplast. Bisagra acero inoxidable. Universal para diferentes modelos. Caída libre.

353xh.438 mm. Peso: 2,09 kg.	CJ	1	1	**510TV1**



NUEVO Tapa WC PRHIE Loira

Tapa y asiento de Duroplast. Bisagra acero inoxidable. Universal para diferentes modelos. Caída libre.

364xh.437 mm. Peso: 2,37 kg.	CJ	1	1	**510TL2**



NUEVO Tapa WC PRHIE Sena

Tapa y asiento de Duroplast. Bisagra acero inoxidable. Universal para diferentes modelos. Caída libre.

355xh.432 mm. Peso: 2,39 kg.	CJ	1	1	**510TS3**



NUEVO Tapa WC PRHIE Nilo

Tapa y asiento de Duroplast. Bisagra acero inoxidable. Universal para diferentes modelos. Caída libre.

362xh.424 mm. Peso: 2,37 kg.	CJ	1	1	**510TN4**



Tapa WC ROCA Dama Retro

Tapa y asiento de Supralit: baquelita mejorada lacada. Bisagras plástico acetálico. Caída libre. 450x327 mm.

Blanco. Peso: 3,60 kg.	CJ	1	5	**96Y10**



Tapa WC ROCA Victoria

Roca



Tapa y asiento de Supralit: baquelita mejorada lacada. Bisagras plástico acetálico. Caída libre. 446x360 mm.

Blanco. Peso: 2,24 kg.	CJ	1	5	**96Y11**
Recambio bisagras.	JGO	1	1	**96Y2**

Tapa WC ROCA lacado Victoria

Roca




Tapa y asiento de Supralit: baquelita mejorada lacada. Bisagras acero inoxidable. Caída libre. Material antiobacteriano. 446x360 mm.

Blanco. Peso: 2,26 kg.	CJ	1	5	**96Y13**
Recambio bisagras.	JGO	1	1	**96Y1**

NUEVO

Fijaciones para tapas y asientos ROCA

Roca



Kit fijación asiento Dama-Senso. ROCA Mod. 96Y10	UN	1	20	**96F48**
Kit bisagras desmontables. Dama-Senso. ROCA Mod. 96Y10	UN	1	75	**96F49**
Kit fijación asiento. Meridian antiguo. ROCA	UN	1	20	**96F50**
Kit bisagras asiento. Victoria antiguo. ROCA Mod. 96Y13	UN	1	20	**96F57**
Juego bisagras amortiguadas. Acero ROCA Mod. 96Y10	BL	1	20	**96Y14**

Tapa WC ROCA Victoria/Zoom

Roca



Tapa y asiento plástico ABS. Bisagras plástico acetálico. Caída libre.

Blanco. Peso: 2,2 kg.	UN	1	5	**96Y12**

Tapa WC TATAY Flat Softclose

TATAY



Polipropileno antibacteriano. Easy fix. Sistema softclose: caída amortiguada de tapa. Bisagras excéntricas, adaptable todo tipo inodoros.

Blanco. Peso 2,1 kg.	CJ	1	6	**210Y102**
Juego tornillos recambio.	BOL	1	1	**210Y102T**

Tapa WC TATAY Olympia

Polipropileno antibacteriano blanco.

35,5x46xh.5 cm. Peso 1,3 Kg.	UN	1	5	**210Y401**



Tapa WC TATAY Optima Square

Polipropileno antibacteriano blanco. Easy Fix. Sistema softclose: caída amortiguada de tapa. Bisagras excéntricas, adaptable todo tipo inodoros.

34,5x47xh.4,5 cm. Peso 1,8 Kg.	UN	1	3	**210Y370**



Tapa WC TATAY Optima Mérida

Polipropileno antibacteriano blanco. Easy Fix. Sistema softclose: caída amortiguada de tapa. Bisagras excéntricas, adaptable todo tipo inodoros.

34,5x47xh.4,5 cm. Peso 1,8 Kg.	UN	1	4	**210Y4801**



Tapa WC TATAY Polo

Polipropileno (PP). Bisagras de polipropileno, tornillos nilón con anclaje tuerca inferior. Adaptable a los modelos Victoria de Roca y similares.

Blanco. Peso 1,17 kg.	CJ	1	1	**210Y101**



Tapa WC WENKO Habos

Thermoplast y acero inox. La más alta seguridad higiénica gracias a la sujeción de acero inoxidable Fix-Clip. Dispositivo automático de descenso integrado Easy-Close. Aro exterior: 36x46 cm. Agujero asiento inodoro: 22x29,5 cm.

Blanco. 36x46 cm.	CJ	1	1	**206Y110**



Tapa WC WENKO Vorno Neo

Duroplast y acero inox. La más alta seguridad higiénica gracias a la sujeción de acero inoxidable Fix-Clip. Exterior: 37,5x46 cm. Anillo interno: 23,5x29 cm.

Blanco. 37x46 cm.	CJ	1	1	**206Y131**



TEXTIL BAÑO

Alfombras de baño

NUEVO

habitex

Alfombra baño HABITEX Chenilla





100% microfibra. Chenilla. Antideslizante. Lavable a máquina 30º.

Gris. 40x60 cm.	BOL	1	4	**306Y16**
Beige. 40x60 cm.	BOL	1	4	**306Y17**
Naranja. 40x60 cm.	BOL	1	4	**306Y18**
Verde. 40x60 cm.	BOL	1	4	**306Y19**

habitex

Alfombra baño HABITEX Piedras



100% microfibra. Relieve piedras. Suela PVC antideslizante. Lavable en agua fría.

Beige. 50x80 cm.	BOL	1	1	**306Y12**

NUEVO

habitex

Alfombra baño HABITEX Nature



100% algodón. Lavable en agua fría.

Natural. 40x60 cm.	UN	1	4	**306Y25**
Verde. 40x60 cm.	UN	1	4	**306Y26**
Azul oscuro. 40x60 cm.	UN	1	4	**306Y27**
Gris oscuro. 40x60 cm.	UN	1	4	**306Y28**

Alfombra baño Topo



Algodón trenzado. Color beige.

50x90 cm.	UN	1	6	**422Y11**

Alfombra baño Louxor



Algodón negro/natural

45x90 cm.	UN	1	6	**422Y32**

Alfombra baño bambú



Antideslizante.

45x100 cm.	UN	1	6	**422Y33**

NUEVO Alfombra antideslizante baño/ducha HABITEX Classic

Antideslizante.

habitex

Azul. 54x54 cm.	UN	1	4	**303Y40A**
Blanco. 54x54 cm.	UN	1	4	**303Y40B**
Naranja. 54x54 cm.	UN	1	4	**303Y40N**
Azul. 36x76 cm.	UN	1	4	**303Y41A**
Blanco. 36x76 cm.	UN	1	4	**303Y41B**
Naranja. 36x76 cm.	UN	1	4	**303Y41N**
Transparente. 36x76 cm.	UN	1	4	**303Y41T**
Azul. 36x97 cm.	UN	1	4	**303Y42A**
Blanco. 36x97 cm.	UN	1	4	**303Y42B**
Naranja. 36x97 cm.	UN	1	4	**303Y42N**
Transparente. 36x97 cm.	UN	1	1	**303Y42T**



Cortinas y barras de baño

Anillas cortina baño HABITEX

12 unidades.

habitex

Blancas.	BOL	1	1	**300Y**
Transparentes.	BOL	1	1	**300Y1**





Barra cortina baño

Barra telescópica recta o curva. Tubo aluminio ø 22 mm.

Blanca. 70/120 cm. Recta.	DB	12	12	**1135Y70B**
Blanca. 110/200 cm. Recta.	DB	12	12	**1135Y110B**
Blanca. 140/260 cm. Recta.	DB	12	12	**1135Y140B**
Inox. 70/120 cm. Recta.	DB	6	12	**1135Y70X**
Inox. 110/200 cm. Recta.	DB	12	12	**1135Y110X**
Inox. 140/260 cm. Recta.	DB	6	12	**1135Y140X**
Blanca. 80x80 cm. Curva.	DB	6	6	**1137Y80B**
Blanca. 80x94/180 cm. Curva.	DB	6	6	**1137YB**
Inox. 80x94/180 cm. Curva.	DB	6	6	**1135YX**





TEXTIL BAÑO

NUEVO

habitex

Cortina baño PVC HABITEX

100% PVC. 180xh.200 cm. Ojales reforzados. 12 anillas incluidas. Fabricado en Europal.



Cuadro blanco.	BOL	1	6	**300Y11**
Concept azul.	BOL	1	6	**300Y12**
Eva Copenhage.	BOL	1	6	**300Y14**
Bristol Light.	BOL	1	5	**300Y15**
Algae Blue.	BOL	1	5	**300Y16**

NUEVO

habitex

Cortina baño poliéster HABITEX

100% poliéster. 180xh.200 cm. Ojales reforzados. 12 anillas incluidas. Tela impermeable lavable máx 30º. Fabricado en España.



City lisa blanca.	BOL	1	5	**300Y20**
City lisa azul.	BOL	1	5	**300Y21**
City lisa beige.	BOL	1	5	**300Y22**
City lisa gris.	BOL	1	5	**300Y23**
City lisa verde oscuro.	BOL	1	5	**300Y24**

City lisa naranja.	BOL	1	5	**300Y25**
Sventis. Azul.	BOL	1	5	**300Y31**
Begonia gris.	BOL	1	5	**300Y32**
Rosa.	BOL	1	5	**300Y33**
Wave.	BOL	1	5	**300Y34**
Duck.	BOL	1	5	**300Y35**
Santorini azul.	BOL	1	5	**300Y36**

Toallas de baño

Toallas baño

100% algodón. Beige/negro.



50x90 cm.	UN	6	6	**422Y26**
70x130 cm.	UN	6	6	**422Y27**

NUEVO

Toallas baño Egeen

Algodón 450 gr/m2. Color azul Egeo o verde agua.



Azul Egeo.				
Grande. 100x150 cm.	BOL	6	1	**418Y170**
Mediana. 70x130 cm.	BOL	6	1	**418Y171**
Pequeña. 50x90 cm.	BOL	6	1	**418Y172**
Verde agua.				
Grande. 100x150 cm.	BOL	6	1	**418Y180**
Mediana. 70x130 cm.	BOL	6	1	**418Y181**
Pequeña. 50x90 cm.	BOL	6	1	**418Y182**

NUEVO Toallas baño Líneas

Algodón rizado. 3 toallas: 30x50 cm, 50x100 cm y 70x140 cm. Varios colores.

Blanco.	JGO	1	8	**556Y120**
Taupé.	JGO	1	8	**556Y121**
Lavanda.	JGO	1	8	**556Y122**
Verde.	JGO	1	8	**556Y123**



CUIDADO PERSONAL

Afeitadoras

Afeitadora JATA JBMA1400



3 niveles de ajuste. En húmedo y seco. Rotación cabezales 360º. Uso dual: con / sin cable. Carga rápida con USB incluido en el estuche. Batería de litio. Pantalla led con indicador de batería. Sistema EasyClean con cabezales extraíbles. Incluye cepillo de limpieza de cuchillas y tapa protectora. Soporte de carga.

Autonomía: 90 min. Tiempo de carga: 120 min.	CJ	1	1	**305Y81**

Afeitadora rotativa Metal UFESA AR3050



Cuchillas flexibles Dual Blade. Cabezal pivotante que se ajusta al contorno facial. Cortapatillas extensible. Diseño ergonómico. Uso sin cable. Batería NiMh 600mA. Tiempo de carga: 2 horas. Carga rápida. Resistente al agua IPX7. Indicador LED de carga y batería baja. Cable USB incluido. Cepillo limpiador. Bolsa de almacenamiento.

45 minutos de autonomía.	CJ	1	8	**363Y98**

Barbero recogebarba con ventosas INNOVAGOODS





Poliéster. Borde reforzado y cuello con velcro ajustable. 2 colgadores con ventosas y sujeción de seguridad. Se pliega sobre sí mismo para guardar en forma de bolsa (con cordón de cierre).

80x130 cm.	CJ	1	1	**416Y28**

Cortapelos

Cortapelos BABYLISS Precision Power



Cuchillas acero inox. Color azul. Con/sin cable. Cepillo limpieza y bolsa de almacenaje. 12 tipos cuchillas.

Autonomía 60 min.	CJ	1	6	**411Y13**

Cortapelos BABYLISS Pro Beard



Equipada con tecnología de cuchillas avanzada para conseguir un funcionamiento de corte excepcional. Un preciso peine de corte (0,5-12 mm) facilita unos resultados uniformes y se puede extraer para limpiarlo fácilmente. Viene con su propio estuche de almacenamiento.

60 minutos de autonomía.	CJ	1	6	**411Y15**

NUEVO Cortapelos TRISTAR TR-2568

Cuchillas de acero inoxidable y 17 ajustes diferentes. Tecnología IPX7, apta para ser enjuagada debajo del agua y usarla en la ducha. Batería de ion-litio, se carga por completo en 4 horas.

Autonomía: 120 min. Corte regulable: 0,4-10mm.	UN	1	1	**2568Y304**



Cortapelos UFESA GK6950

Cuchillas con reversimiento titanio fotma T de 38 mm. Batería llitio larga duración. Tiempo carga 2 horas. Cabezales extraíbles y lavables. Recortador facial para nariz y orejas. Cabezal mini afeitadora y de precisión. Peine ajustable de 3-10 mm. 4 peines fijos 12/15/18/21. 13 longitudes corte. Indicador Led carga. Uso con/sin cable. Bolsa almacenaje.

Autonomía: 120 min.	CJ	1	6	**363Y99**



Cortapelos Home Pro Basic WAHL 09155-1216

Con cable. Cuchillas autoafilables. Forma ergonómica. Incluye: 4 peines guía: 3, 6, 10 y 13 mm., peine, tijeras, aceite lubricante, cepillo de limpieza y protector de cuchillas. Cable de alimentación incluido.

Precisión de corte 3-13 mm.	CJ	1	1	**321Y341**



Cortapelos BABYLISS MT725E Multigroom 6en1

Sin cable. Cuchilla acero inox. 34 mm. 8 h carga-60 min autonomía. 1 cabezal mantenimiento "barba 3 días" de 1 a 3,5 mm. Naricero y orejero. Bolsa almacenamiento. Cepillo limpieza.

3 cabezal barba, 5, 6 y 7 mm.	CJ	1	1	**411Y10**



Cortapelos + recortadora de precisión WAHL Homepro 100

Con cable. Cuchillas de carbono autoafilables. Accesorios de precisión para zonas pequeñas. Protector de cuchilla. Bolsa para guardar. Aceite lubricante y cepillo de limpieza.

8 peines guía. Ancho de corte: 46 mm. Precisión: 3-25 mm.	CJ	1	1	**321Y35**



Cortabarbas 5606-508 WAHL Mustache & Beard

Regulable 6 posiciones. Pilas (2xAA) incluidas. Cuchillas de carbono autoafilables.

Longitud de corte 0,6 – 12 mm. 4 peines guía 2-4-6-8-10-12 mm.	CJ	1	1	**321Y36**



CUIDADO PERSONAL

NUEVO

taurus

Cortapelos TAURUS Mithos Avant



Máquina profesional con cable. Cuchillas de titanio ultra afiladas, incluye 4 peines guía extraíbles de 3, 6, 9, 12 mm, cepillo de limpieza, aceite lubricante y protector para cuchillas.

6 W. Motor: AC 3000 rpm.	CJ	1	6	**110Y20M**

WAHL

Cortapelos Home Pro WAHL Kit



Cuchillas carbono autoafilables. Ajuste de corte integrado. Incluye 3 peines, tijeras, aceite lubricante y cepillo limpieza. Estuche para guardar. Alimentación a red. Cable incluido.

10 peines guía. Precisión 3-25 mm. Ancho de corte: 46 mm.	CJ	1	1	**321Y30**

WAHL

Cortapelos cuerpo y barba WAHL Groomer Pro All in one



Cuchillas de carbono autoafilables. Autonomía 60 min. Peine y aceite lubricante. Base almacenamiento. Funcionamiento con y sin cable.

3 accesorios para corte.	CJ	1	1	**321Y340**

BaByliss PARIS

Cortapelos BABYLISS Precision Cut E786E



Con/sin cable. Cuchillas acero inox. 40 mm. Lavavables bajo grifo. 8 h. de carga-60 mm autonomía. 1 guía corte. Bolsa almacenamiento. Cepillo limpieza y aceite lubricante.

13 longitudes corte: 0,5-24 mm.	CJ	1	6	**411Y11**

habitex

Perfilador nasal HABITEX CP8200





Cortapelos nariz/orejas. Cuchillas acero inox. Tapa protectora. Mango soft touch. Cepillo de limpieza.

1 batería AA (LR06) no incluida.	CJ	1	1	**1450Y82**

Depiladoras

PHILIPS

Depiladora arranque PHILIPS BRE224/00 Satinelle Essential



Con cable. 2 velocidades. Empuñadura ergonómica. Cabezal lavable. Incluye cepillo limpieza.

2 velocidades.	CJ	1	1	**639Y41**

Masajeadores

Masajeador eléctrico anticelulítico 5en1 INNOVAGOODS

Multifunción: masajeador, anticelulítico y cuidado de pies. Cabezales intercambiables. Botón on/off y regulador de intensidad. Incluye accesorios: anticelulitis, masaje, drenante, exfoliante y malla protectora para zonas vellosas. Velocidad de rotación: hasta 3.500 rpm.


Masajeador 5 en 1.	CJ	1	9	**416Y13**



Guante de masaje con 9 bolas giratorias de 360°

Inox. Se adapta a la forma de tu mano para ofrecerte momentos de relajación.

9 bolas.	UN	1	1	**418Y31**



Masajeador telescópico

Alivia las tensiones de la espalda. Colores surtidos. Caja display 12 unid.

Expositor. 22/44 cm.	UN	12	12	**281Y23**





Rascador telescópico

Colores surtidos. Display 24 unidades.

17/52 cm.	UN	24	24	**281Y18**





Planchas y moldeadores de cabello

Plancha cabello profesional HABITEX CP910V1

Display Led digital. Temperatura 180-210-230º. Placas cerámicas con Tourmaline 100x28 mm. Autoapagado 30 min. Cable giratorio 2,5 m. Funda protectora de silicona.

Potencia: 53 W.	CJ	1	12	**1450Y91**





CUIDADO PERSONAL

Plancha cabello BABYLISS ST089E Ceramic Straight 230

BaByliss



Placas flotantes con almohadilla de silicona 24x95 mm. Recubrimiento cerámico: distribución uniforme de temperatura y más adecuado para no dañar el cabello. 2 temperaturas: 200º y 230ºC. Cable giratorio 2 m. Alfombrilla termorresistente. Multi voltaje. De viaje.

Placas 24x95 mm.	CJ	1	6	**411Y20**

Plancha cabello UFESA PP5500

ufesa



Basculantes extra largas recubiertas de Nano Cerámica profesional. Diseño ergonómico y estilizado. Doble función: alisa y riza. Rápido calentamiento (- 30 sg.) Control temperatura digital. Display LCD 150ºC a 230ºC. Bloqueo temp. Autoapagado 60 min. Cierre placas. Cable giratorio 60º. Funda protectora.

Potencia: 60 W.	CJ	1	6	**363Y97**

NUEVO

Cepillo alisador iónico BRAUN Satin Hair 7 negro

BRAUN



Brillo y suavidad al instante con solo pulsar un botón. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza.

Cerdas naturales.	UN	1	6	**411Y50N**

Secadores de cabello

Secador de cabello HABITEX CP8441

habitex



Motor DC Ionic Technology. Diseño compacto. Botón de encendido y apagado. Botón luz led para 3 temperaturas y botón para 3 velocidades. Golpe de aire frío. Filtro extraíble. Concentrador. Negro mate + Rose gold.

1.600-2.000 W.	CJ	1	1	**1450Y84**

Secador de cabello HABITEX CP8356

habitex



Motor DC Ionic Technology. 3 temperaturas, 2 velocidades. Golpe de aire frío. Filtro extraíble. Concentrador y difusor de aire. Gancho para colgar. Negro mate + Rose gold.

1.800-2.200 W.	CJ	1	1	**1450Y83**

Secador de cabello HABITEX CP90R

habitex

Motor DC. 3 temperaturas. 2 velocidades. Ultraligero. Ionic technology. Golpe de aire frío. Filtro extraíble. Gancho para colgar. Tacto soft-touch. Incluye concentrador y difusor de aire.

1.800 W.	CJ	1	1	**1450Y79**





Secador de cabello HABITEX CP860G

habitex

Motor DC. Ultraligero. ionic tourmaline, ceramic y nano silver technology. 2 velocidades. Golpe de aire frío. Filtro extraíble. Concentrador de aire. Gancho para colgar.

1.800-2.000 W.	CJ	1	1	**1450Y86**





Secador de cabello HABITEX PRO7600

habitex

Motor AC Profesional Ionic technology, efecto antiencrespamiento. 3 temperaturas. 2 velocidades. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Difusor y concentrador de aire. Gancho para colgar. Cable 3 m.

2.000 W.	CJ	1	1	**1450Y76**



Secador de cabello BABYLISS Smooth Pro

BaByliss PARIS

Motor AC. Función iónica: neutraliza la electricidad estática. Flujo aire 106 km/h. Cable 2,8 m. 3 temperaturas+frío. 2 velocidades. Filtro trasero desmontable. Difusor y boquilla concentradora.

2.100 W.	CJ	1	1	**411Y21**



Secador de cabello iónico BABYLISS Midnight Luxe

BaByliss PARIS

Control iónico antiencrespamiento. Tecnologia de titano-cerámica. 3 configuraciones de calor. Velocidades más caudal de aire frío. Filtro trasero extraïble. Boquilla concentradora estrecha. Cable de alimentación de 2,2 m. 3 años de garantía.

2.300 W.	CJ	1	6	**411Y25**



CUIDADO PERSONAL

NUEVO

taurus

Secador de cabello TAURUS Fashion Ionic



Motor AC profesional. Tecnología Iónica. 3 temperaturas, 2 velocidades y golpe de aire frío. Filtro extraíble, anilla para colgar. Incluye concentrador profesional de boca estrecha y difusor profesional.

2.200 W.	CJ	1	6	**110Y30F**

Secador de cabello UFESA SC8400 Airpro

ufesa



Motor AC profesional. Tecnología AirPro. 2 velocidades. 3 temperaturas. Difusor y concentrador de aire. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Anilla colgador.

2.200 W.	CJ	1	6	**363Y95**

Manicura y pedicura

Estuche manicura/pedicura profesional BEURER MP-41

beurer



2 velocidades. Giro derecha/izquierda. Conexión a red.

7 cabezales de zafiro y fieltro de alta calidad.	CJ	1	3	**321Y26**

Alicate cortauñas 3 CLAVELES

3 Claveles



Cromado, con lima.

6 cm.	BL	1	12	**5564Y6**
8 cm.	BL	1	12	**5564Y8**

Alicate cortauñas 3 CLAVELES

3 Claveles



Modelo americano. Funda individual.

11 cm.	UN	1	12	**2605B4.5**

Alicate uñas reforzado F. CORTÉS

don benito



Inoxidable. Funda individual.

4,5”	UN	1	12	**156Y10**

Cepillo uñas UNIVERSAL

Nilón.

Verde.	UN	1	12	**123Y2603**



Pinza depilación PALMERA 877

Acero al carbono, acabado niquelado Moleteado exterior en brazos. Sólo hace contacto el borde de la punta. Funda plástica individual.

3".	UN	1	1	**2853G3**



Pinza depilación con led INNOVAGOODS

Acero inoxidable. Botón On/Off. 1 led de luz blanca. Puntas de precisión biseladas. Funciona con 3 pilas LR41 incluidas.

10 cm.	UN	1	24	**416Y71**



Lámpara Led UV profesional para uñas INNOVAGOODS

ABS. Sensor de presencia. Temporizador 30/60 sg. 15 led/UV dual. Longitud onda: 365 nm-405 nm. Apto esmalte, gel y Shellac. Vida útil 50000 h.

24 W.	CJ	1	18	**416Y51**



Tijera manicura 3 CLAVELES

Niquelada. Funda individual.

Curva 3,5".	UN	1	12	**2806C2**



Tijera cortauñas F. CORTÉS

Inoxidable. Funda individual.

3,5".	UN	1	12	**156Y11**



Tijera manicura PALMERA 860/861

PALMERA



Acero al carbono, acabado niquelado. Forja en caliente. Dureza hojas 54-58 HRC. Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión. Funda plástica individual.

Curva 4”.	UN	1	1	**2852G4**

Tijera cortauñas PALMERA 886/887

PALMERA



Niquelada.

Curva 4”	UN	1	10	**2839G4**
Recta 4”	UN	1	10	**2838G4**

Tijera cortauñas 3 CLAVELES

3 Claveles



Niquelada. Funda individual.

Curva 4”	UN	1	12	**803C2**

Salud y bienestar

Tensiómetro automático BEURER BM-26

beurer



Medición automática de tensión sanguínea y pulsaciones. Memoria 4x30 mediciones. Pantalla digital de fácil lectura. Detección de arritmias. Promedio de las 3 últimas mediciones.

Desconexiones automáticas.	CJ	1	4	**321Y45**

Tensiómetro de muñeca BEURER BC-28

beurer



Medición de tensión sanguínea y pulsaciones. Pantalla digital de fácil lectura. Detección de arritmias e indicador de riesgos.

Memoria 60 lecturas.	CJ	1	4	**321Y41**

Zapatillas EHS ConfortGel



Color marrón. La incorporación del gel antifatiga en la suela, alivia la presión en pies, piernas y zona lumbar.

XL. 43-45	CJ	1	1	**342YXL**

Bolsa agua caliente ajustable y recargable INNOVAGOODS Hutter

InnovaGoods

Nilón/PVC. Correa elástica ajustable integrada. Tiempo de carga aprox. 8 min. Mantiene el calor hasta 6 horas. Protección sobrecalentamiento. Temperatura aprox: ± 65ºC.

400 W. 37x19x6 cm.	CJ	1	1	**416Y49**



Corrector de espalda magnético INNOVAGOODS Armor

InnovaGoods

Fabricado en tejido elástico y PU. 12 imanes. Diseño unisex, cómodo y discreto. Cierre velcro en la cintura (desde 95 hasta 110 cm aprox. sin estirar). Lavar a mano.

Talla única.	CJ	1	24	**416Y52**



Chaleco corrector postura INNOVAGOODS Wellness care

InnovaGoods

Alta calidad. Corrige malos hábitos. Ajuste rápido mediante velcro. 60% espuma, 30% elástico y 10% poliéster. Soporte central acolchado. Transpirable, discreto y adaptable. Unisex. Talla única. Color negro.

Longitud aprox. 115 cm.	CJ	1	18	**416Y11**



Chaleco corrector de postura Active Posture

La magnetoterapia y los 12 imanes repartidos por la espalda y lumbares alivia tensiones y dolores. Además, mantiene la espalda recta, mejorando la postura.

Fabricado en tela.	UN	1	1	**342Y60**



Almohada de lectura con apoyabrazos INNOVAGOODS Huggilow

InnovaGoods

Algodón y poliéster. Embalada al vacío, se expande totalmente transcurridas 48h. Útil como almohada de seguridad para niños. Gran calidad, resistencia y durabilidad. Asa de transporte.

45x45xh.70 cm.	UN	1	1	**416Y60**



Cojín ergonómico para rodillas y piernas INNOVAGOODS Rekneef

InnovaGoods



Poliéster y espuma de alta densidad sin deformaciones. Funda con cremallera lavable y extraíble. Transpirable: microperforaciones de ventilación.

24,5x14,5x23,5 cm.	UN	1	4	**416Y70**

Dilatador nasal antironquidos INNOVAGOODS

InnovaGoods



Silicona con imanes. Fácil limpieza.

Estuche plástico.	CJ	1	24	**416Y54**

Imán antitabaco de acupresión INNOVAGOODS

InnovaGoods



Natural, sencillo y sin efectos secundarios. 2 imanes de diferentes tamaños se mantienen unidos en la oreja gracias al magnetismo.

ø 4x2 mm. Pequeño. ø 7x2 mm. Grande.	CJ	1	1	**416Y53**

Parches calor corporales adhesivos INNOVAGOODS Hotpads

InnovaGoods



4 unid. Uso cómodo y sencillo. Se activan al quitar el envoltorio. Calor instantáneo hasta 12 h. No pegar directamente sobre la piel.

13x9,5 cm.	CJ	1	1	**416Y45**

Pastillero inteligente INNOVAGOODS Pilly

InnovaGoods



ABS/PP. Triple función: alarma, reloj y cronómetro. 5 alarmas sonoras y vibración programables. 4 compartimentos. Cierre hermético. 1 pila CR2032 incluida.

6,5x2xh.6,5 cm.	CJ	1	1	**416Y47**

Caja multiusos botiquín TATAY New

Material reciclado.

7 litros. 25x36xh.13 cm.	UN	1	1	**210Y8501**



Armario botiquín ARREGUI Ring

Acero lacado.

31,5x10xh.36 cm.	CJ	1	5	**1832D**



Botiquín primeros auxilios IDESA

Para el hogar y el automóvil. Estuche con cremallera. Homologación DIN 13164.

Contenido: 1 folleto primeros auxilios. 2 cubiertas médicas para boca y nariz. 1 manta térmica, 210x160 cm. 2 toallas triangulares. 1 tijeras de primeros auxilios. 4 vendas adhesivas, 10x6 cm. 1 esparadrapo 5 m x 2,5 cm. 1 paño de vendaje, 40x60 cm. 1 paño de vendaje, 60x80 cm. 4 guantes desechables. 2 toallitas húmedas para la limpieza de la piel. 2 vendas de fijación 6 cm x 4 m. 3 vendas de fijación 8 cm x 4 m. 6 compresas, 10x10 cm. 1 juego de yeso de 14 piezas. 1 paquete de vendas K.	UN	1	1	**1608B60**



SEGURIDAD EN EL BAÑO

Asientos baño/ducha

NUEVO

Barra seguridad plegable baño WENKO Serie Secura

Plástico y aluminio.



53x10xh.21 cm.	UN	1	2	**206Y554**

NUEVO

Taburete baño WENKO Serie Secura

Altura regulable. Plást./aluminio.



Hasta 120 kg.	UN	1	2	**206Y553**

NUEVO

Asiento puente bañera WENKO Serie Secura

Plástico y aluminio. Hasta 120 kg.



55/65x26xh.18 cm.	UN	1	2	**206Y552**

NUEVO

Asiento ducha plegable WENKO Serie Secura

Plástico y aluminio. Hasta 120 kg.



32x36xh.19 cm.	UN	1	2	**206Y551**

NUEVO

Alzador WC WENKO Serie Secura

Plástico. Hasta 150 kg.



41,5x44xh.17 cm.	UN	1	2	**206Y550**

Asideros

Asidero bañera PLASTISAN Nexus

Cuerpo inoxidable. Incluye tacos y tornillos de fijación.

plastisan

ø 25 mm - 34,6 cm. Blanco.	BL	1	1	**408Y503**
ø 25 mm - 34,6 cm. Pulido.	BL	1	1	**408Y502**



Asidero bañera recto ORFESA 010

Acero inoxidable AISI 304. ø 25 cm.

orfesa

30 cm. Cromado.	BL	1	24	**809F21**
30 cm. Cromado. Antideslizante.	UN	1	24	**809F22**
50 cm. Cromado.	UN	1	24	**809F24**
30 cm. Blanco.	UN	1	24	**809F23**



NUEVO Asidero seguridad inox. WENKO serie Secura

Mango silicona. Cuerpo acero inox. Incluye tacos y tornillos de fijación.

WENKO

5x9xh.40,5 cm.	UN	1	2	**206Y555**



NUEVO Asidero seguridad bañera con ventosa WENKO

Apto para superficies lisas y no porosas. Fácil instalación. Plástico.

WENKO

29x8,5xh.11,5 cm.	UN	1	4	**206Y48**



MAMPARAS DE BAÑO

Mamparas de baño y ducha

Mampara de baño

1 hoja. Cristal securizado 4 mm. Serigrafiado horizontal. Perfilería aluminio blanco.



76xh.130 cm.	CJ	1	1	**481Y96**

Mampara de ducha angular

2 puertas. Cristal securizado 4,5 mm. Serigrafiado horizontal. Perfilería aluminio cromado.



Rectangular. 70x100xh.195 cm.	CJ	1	1	**481Y90**
Cuadrada. 80x80xh.195 cm.	CJ	1	1	**481Y83**

Mampara de ducha frontal con puerta

1 puerta corredera. Cristal securizado 4,5 mm. Serigrafiado horizontal. Perfilería aluminio cromado.



120xh.195 cm.	CJ	1	1	**481Y92**

NUEVO

MICEL

Perfil recambio para mampara MICEL FP08

Perfil PVP. Transparente. Tiras 2 m. Para cristal de 8 a 10 mm.




2000x12,6x35 mm.	CJ	8	8	**590DPM10**

Perfil recambio para mampara

Longitud 2 metros. Plástico transparente.

1. Magnético 180º. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y11**
2. Magnético 45º N-S. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y8**
3. Magnético 45º S-N. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y9**
4. Burbuja mampara. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y5**
5. Burbuja mampara. 8/10 mm.	UN	8	1	**482Y6**
6. Perfil mampara bañera. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y4**
7. Perfil junta cruce mampara. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y7**
8. Perfil vierteaguas 19,5 mm. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y1**
9. Perfil vierteaguas 11,5 mm. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y2**
10. Perfil vierteaguas central. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y10**
11. Perfil junta 23 mm. 6/8 mm.	UN	8	1	**482Y3**
12. Perfil junta solape 13 mm. 6/8 mm.	UN	8	8	**482Y12**



Rodamiento mampara de baño MICEL

MICEL

1. 16 mm. Con tornillo. 25 unid.	CJ	1	25	**700D29**
20 mm. Con tornillo. 25 unid.	CJ	1	1	**700D27**
26 mm. Con tornillo. 25 unid.	CJ	1	1	**700D28**
2. 22 mm. Con tornillo. 12 unid.	CJ	1	1	**700D30**
24 mm. Con tornillo. 12 unid.	CJ	1	1	**700D31**
Nilón-1. 22 mm. Con tornillo. 12 unid.	CJ	1	1	**700D290**
Nilón-2. 25 mm. Con tornillo. 12 unid.	CJ	1	1	**700D280**
3. 26 mm. Con tornillo. 12 unid. Articulado.	CJ	1	1	**700D32**

1.



2.



3.



Conjuntos de baño

NUEVO

Conjunto lavamanos ALDAY Slim roble claro



Mueble suspendido a la pared, con distribución una puerta, laterales y bajo visto. Apertura mediante tirador metálico y cierre amortiguado soft-close. Se entrega montado, en un único bulto.

Dimensiones mueble: 40x22 cm. Dimensiones encimera: 41x23 cm. Dimensiones espejo: 35x50 cm.	CJ	1	1	**1102Y41**

NUEVO

Conjunto lavamanos ALDAY 45 Slim blanco




Mueble suspendido con distribución dos cajones de fondo ultra reducido. Los cajones tienen guía oculta Hettich de apertura parcial con sistema amortiguado soft-close y el cajón superior incluye salvasifón. Se entrega montado, en un único bulto.

Dimensiones mueble: 45x36 cm. Dimensiones encimera: 46x36 cm. Dimensiones espejo: 40x60 cm.	CJ	1	1	**1102Y42**

NUEVO

Columna suspendida ALDAY Slim blanca



Columna suspendida de distribución dos puertas con apertura mediante uñero central y cierre suave soft-close, reversible. Dispone de un estante fijo central y dos estantes móviles. Se entrega montada, en un único bulto.

30x25xh.140 cm.	CJ	1	1	**1102Y43**

NUEVO

Columna a suelo ALDAY Slim blanca



Columna con dos puertas y patas al suelo, con apertura mediante uñero central y cierre suave soft-close, reversible. Dispone de un estante fijo central y dos estantes móviles. Se entrega premontada, en un único bulto.

27x25xh.181 cm.	CJ	1	1	**1102Y44**



COCINA

Café y té

Cocción

Comer fuera, take away

Cristalería y vajilla

Cuchillería y cubertería

Pequeño electrodoméstico

Ordenación y almacenamiento

Repostería

Utensilios de cocina

Vino y bar

COCINA

Notas

Cafeteras y accesorios

Cafetera aluminio HABITEX Classic

Para todo tipo de cocinas, excepto inducción.

Cafeteras.				
3 tazas.	CJ	1	36	**420Y3**
6 tazas.	CJ	1	36	**420Y6**
9 tazas.	CJ	1	24	**420Y9**
12 tazas.	CJ	1	1	**420Y12**
Recambios. Filtro aluminio/junta silicona.				
3 tazas.	UN	1	24	**420Y30**
6 tazas.	UN	1	24	**420Y60**
9 tazas.	UN	1	24	**420Y90**
12 tazas.	UN	1	24	**420Y120**





Cafetera aluminio HABITEX Practic Inducción

Base especial inducción. Apta para todo tipo de cocinas.

Cafeteras.				
6 tazas.	CJ	1	24	**428Y6**
Recambios. Filtro aluminio/junta silicona.				
6 tazas.	UN	1	24	**420Y60**





Cafetera aluminio HABITEX Moka inducción

Base especial inducción. Apta para todo tipo de cocinas.

Cafeteras.				
6 tazas.	CJ	1	24	**429Y6**
9 tazas.	CJ	1	24	**429Y9**
Recambios. Filtro aluminio/junta silicona.				
6 tazas.	UN	1	24	**420Y60**
9 tazas.	UN	1	24	**420Y90**





Cafetera aluminio MAGEFESA Kenia

Pomo y asas de baquelita. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción.



3 tazas	CJ	1	1	**326Y803**
6 tazas	CJ	1	1	**326Y806**
9 tazas.	CJ	1	1	**326Y809**
12 tazas.	CJ	1	1	**326Y812**

Cafetera aluminio MONIX Induction Noir

Apta para todo tipo de cocinas. Recubrimiento antiadherente interior del calderín. Interior del calderín pulido sin cantos para una mejor limpieza.



6 tazas.	CJ	1	1	**296Y36**
9 tazas.	CJ	1	1	**296Y39**
12 tazas.	CJ	1	1	**296Y312**

NUEVO

Cafetera aluminio MONIX Vitro Express

Interior liso sin cantos para una limpieza más efectiva. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



1 taza.	CJ	1	6	**296Y11**
3 tazas.	CJ	1	6	**296Y13**
6 tazas.	CJ	1	6	**296Y16**
9 tazas.	CJ	1	6	**296Y19**
12 tazas.	CJ	1	6	**296Y112**

NUEVO

Cafetera aluminio MONIX Induction Express

Full induction. Para todo tipo de cocinas. Cacillo reductor.



6 tazas.	CJ	1	6	**296Y96**
9 tazas.	CJ	1	6	**296Y99**
12 tazas.	CJ	1	6	**296Y912**

Cafetera aluminio OROLEY New Vitro

Para todo tipo de cocinas excepto inducción.



Cafeteras.				
1 taza.	CJ	1	1	**173Y1**
3 tazas.	CJ	1	1	**173Y3**
6 tazas.	CJ	1	6	**173Y6**
9 tazas.	CJ	1	1	**173Y9**
12 tazas.	CJ	1	6	**173Y12**
Recambios.				
Asa. 1 taza.	BL	1	1	**73Y1A**
Asa. 3 tazas.	BL	1	12	**73Y3A**
Asa. 6 tazas.	BL	1	12	**73Y6A**
Asa. 9/12 tazas.	BL	1	12	**73Y9A**
Embudo. 1 taza.	BL	1	1	**73Y1E**
Embudo. 3 tazas.	BL	1	1	**73Y3E**
Embudo. 6 tazas.	BL	1	1	**73Y6E**
Embudo. 9 tazas.	BL	1	1	**73Y9E**
Embudo. 12 tazas.	BL	1	1	**73Y12E**
Filtro. 1 taza.	BL	1	12	**73Y1F**
Filtro. 3 tazas.	BL	1	12	**73Y3F**
Filtro. 6 tazas.	BL	1	1	**73Y6F**
Filtro. 9 tazas.	BL	1	1	**73Y9F**
Filtro. 12 tazas.	BL	1	1	**73Y12F**
Goma silicona. 1 taza.	BL	1	1	**73Y1G**
Goma silicona. 3 tazas.	BL	1	1	**73Y3G**
Goma silicona. 6 tazas.	BL	1	1	**73Y6G**
Goma silicona. 9 tazas.	BL	1	1	**73Y9G**
Goma silicona. 12 tazas.	BL	1	1	**73Y12G**

Cafetera aluminio OROLEY Petra

Especial inducción. Para todo tipo de cocinas.



Color gris.				
9 tazas.	CJ	1	1	**169Y9**
12 tazas.	CJ	1	1	**169Y12**
Color rojo.				
6 tazas.	CJ	1	6	**169Y60**
9 tazas.	CJ	1	1	**169Y90**
12 tazas.	CJ	1	6	**169Y120**
Color azul.				
6 tazas.	CJ	1	1	**169Y61**
9 tazas.	CJ	1	1	**169Y91**
12 tazas.	CJ	1	1	**169Y121**

Cafetera aluminio OROLEY Touareg



Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Cafeteras.				
1 taza	CJ	1	1	**191Y1**
3 tazas.	CJ	1	1	**191Y3**
9 tazas.	CJ	1	6	**191Y9**
6 tazas.	CJ	1	6	**191Y6**
12 tazas.	CJ	1	6	**191Y12**
Recambios.				
Asa. 1/3 tazas.	UN	1	12	**191Y3A**
Asa. 6 tazas.	UN	1	12	**191Y6A**
Asa. 9/12 tazas.	UN	1	12	**191Y9A**
Embudo 1 taza.	UN	1	1	**73Y1E**
Embudo 3 tazas.	UN	1	1	**73Y3E**
Embudo 6 tazas.	UN	1	1	**73Y6E**
Embudo 9 tazas.	UN	1	1	**73Y9E**
Embudo 12 tazas.	UN	1	1	**73Y12E**
Filtro 1 taza.	UN	1	12	**73Y1F**
Filtro 3 tazas.	UN	1	12	**73Y3F**
Filtro 6 tazas.	UN	1	1	**73Y6F**
Filtro 9 tazas.	UN	1	1	**73Y9F**
Filtro 12 tazas.	UN	1	1	**73Y12F**
Filtro 1 taza.	UN	1	1	**73Y1G**
Filtro 3 tazas.	UN	1	1	**73Y3G**
Filtro 6 tazas.	UN	1	1	**73Y6G**
Filtro 9 tazas.	UN	1	1	**73Y9G**
Filtro 12 tazas.	UN	1	1	**73Y12G**

Cafetera aluminio/inox MONIX Induction Inox



Acero inox/aluminio color rojo o negro. Full induction. Para todo tipo de cocinas. Cacillo reductor.

Inox Red. 3 tazas.	CJ	1	4	**296Y53**
Inox Red. 6 tazas.	CJ	1	4	**296Y56**
Inox Red. 9 tazas.	CJ	1	4	**296Y59**
Inox Black. 3 tazas.	CJ	1	4	**296Y73**
Inox Black. 6 tazas.	CJ	1	4	**296Y76**
Inox Black. 9 tazas.	CJ	1	4	**296Y79**

Cafetera acero inoxidable HABITEX Neos Induction

Pomo y asa de baquelita. Para todo tipo de cocinas, especial inducción.

Cafeteras.				
4 tazas.	CJ	1	1	**425Y4**
6 tazas.	CJ	1	1	**425Y6**
9 tazas.	CJ	1	1	**425Y9**
Recambios. Filtro aluminio/junta silicona.				
4 tazas.	UN	1	24	**425Y40**
6 tazas.	UN	1	24	**425Y60**
9 tazas.	UN	1	24	**425Y90**





Teteras y complementos

NUEVO Tetera cerámica Nature

Cerámica con base en madera. Cuatro piezas. 9,7xh.15 cm.

Beige. Cerámica. 40 cl. 13,5x10xh.15 cm.	UN	1	1	**418Y155**
Gris topo. Cerámica. 40 cl. 13,5x10xh.15 cm.	UN	1	1	**418Y156**



Cafetera OROLEY émbolo

Jarra cristal borosilicatado. Base goma antideslizante.

350 ml.	CJ	1	1	**190Y35**
600 ml.	CJ	1	1	**190Y60**



Filtro cafetera

Nilón lavable permanente.

Nº 2. 4-6 tazas.	BL	1	12	**176Y22**
Nº 4. 9-12 tazas.	BL	1	12	**176Y44**



Filtro para té TESCOMA Presto

tescoma



Malla.

Con cadena.	BL	1	12	**195Y674**
Con pinza.	BL	1	24	**195Y676**

Filtro para té HABITEX

habitex



Silicona.

Flexible, forma fresa.	CJ	1	12	**140Y37**

NUEVO

Filtro para té TimeTea



Acero inoxidable.

Bola.	BL	1	24	**555Y222**

NUEVO

Filtro para té con mango TimeTea



Acero inoxidable. Mango polipropileno.

Colores surtidos.	BL	1	12	**555Y223**

Filtro de vaso METALTEX para infusiones

metaltex



Acero inoxidable.

12x9x8 cm.	UN	1	6	**114Y13**

Caja madera para bolsas de té

MDF con tapa cristal.

24x16,5xh.7 cm.	UN	1	1	**555Y213**



Lecheras

Jarra lechera vidrio borosilicato TECNHOGAR

Especial microondas. Resiste temperaturas de +300ºC a -40ºC. No absorbe olores. No se raya. 100% reciclable. No contiene cadmio ni plomo. Norma Iso 9002.

250 ml.	CJ	12	12	**177Y35**



Juegos de café

Juego 6 tazas café DURALEX Caprice

Juego 6 unidades.

Tazas 9 cl. ø 6,2xh.6,8 cm.	CJ	1	1	**386Y16**





Juego café Iris Charme

Porcelana. Apto lavavajillas y microondas.

6 servicios.	JGO	1	1	**325Y13**



Juego café transparente

Con soporte sobremesa.

6 servicios.	JGO	1	1	**418Y131**



CAFÉ Y TÉ

Juego café negro/bambú



4 tazas.

12 cl.	JGO	1	1	**418Y151**

Tazón NBC PENGO Cinnamon

PENGO



Porcelana. Apto lavavajillas y microondas.

35 cl.	UN	12	12	**243Y117**

Tazas café colores con soporte sobremesa



6 tazas colores surtidos.

Taza: 8,5x9 cm. Soporte: 30x12,5 cm. 26 cl.	UN	1	1	**418Y55**

Juego café Sweet Home



Cerámica. Estuche regalo.

6 vasos espresso 70 ml.	JGO	1	1	**280Y120**

NUEVO

Juego 2 tazas café Stoneware Venere F/Nordic



Porcelana negra.

2 unid.	CJ	1	1	**243Y1112**

NUEVO

Taza café y mug stoneware Soho



Colores surtidos.

Taza 12 unid. 100 cc.	CJ	1	1	**243Y1235**
Mug 12 unid. 460 cc.	CJ	1	1	**243Y1236**

NUEVO Mug NBC Holly

Colores surtidos. Pack 3 unid.

Mug 360 cc. 3 unid.	CJ	1	2	**243Y1237**



Tazas y mugs

Taza y vaso para infusiones

Cristal borosilicatado.

Tazón mug 40 cl.	UN	6	6	**242Y110**
Vaso para té 25 cl.	UN	6	6	**242Y111**



Taza mug vidrio borosilicato TECNHOGAR

Especial microondas. Resiste temperaturas de +300ºC a -40ºC. No absorbe olores. No se raya. 100% reciclable. No contiene cadmio ni plomo. Norma Iso 9002. Asa colores surtidos.

30 cl.	UN	12	1	**177Y30**



Taza mug LUMINARC Nuevo

Cristal transparente.

25 cl.	UN	6	6	**340Y450**
32 cl.	UN	6	6	**340Y455**



Taza cerámica PENGO Samba

Sin plato. Colores surtidos.

Taza café 11,5 cl.	CJ	6	6	**242Y190**
Taza te/capuccino 24 cl.	CJ	12	12	**242Y191**



CAFÉ Y TÉ

NUEVO

Serie cerámica desayuno Nathalie



Gres. Diseños surtidos. Apto para lavavajillas y microondas.

Taza 460 ml. ø11,5xh.7,9 cm.	UN	6	6	**455Y50**
Mug 340 ml. ø10,5x8,1xh.8,1 cm.	UN	6	6	**455Y51**
Bol 480 ml. ø13xh.4,9 cm.	UN	6	6	**455Y54**
Lechera 350 ml. ø8xh.9 cm.	UN	6	6	**455Y53**
Azucarero 380 ml.	UN	6	6	**455Y52**
Juego café 6 unid 100 ml. ø6,5xh.4,9 cm.	JGO	1	2	**455Y55**

Mug Iris Charme 35 cl

Tognana



ø 8xh.10,5 cm. Apto lavavajillas y microondas.

35 cl.	UN	6	6	**325Y14**

Mug New Bon China Pengo 41,5 cl



Taza. diseños distintos.

41,5 cl.	UN	6	6	**243Y178**

NUEVO

Mug y bol Mickey/Minnie



Cerámica modelo distintos diseños.

Mug Mickey Blogger. 35 cl.	UN	6	6	**243Y193**
Mug Minnie Blogger. 35 cl.	UN	6	6	**243Y197**
Bol Mickey Blogger. 49 cl.	UN	6	6	**243Y192**
Bol Minnie Blogger. 49 cl.	UN	6	6	**243Y196**

Taza cerámica Glove Harry Potter





10x13xh.10 cm.

38 cl.	UN	1	1	**415Y80**

Taza cerámica Globe Pokemon Pikachu

Cerámica.

38 cl.	UN	1	1	**415Y85**





NUEVO Taza cerámica compartimento para galletas

Diseño gato.

450 ml.	CJ	1	12	**454Y10**



Juego desayuno ARC LUMINARC Flashy

Cerámica color rojo o plata.

Mug. 25 cl. Color rojo.	CJ	6	6	**340Y43**
Mug. 25 cl. Color plata.	CJ	6	6	**340Y44**
Jumbo. 50 cl. Color plata.	CJ	6	6	**340Y48**
Bol. 50 cl. Color rojo.	CJ	6	1	**340Y52**
Bol. 50 cl. Color plata.	CJ	6	1	**340Y53**



Juego desayuno cerámica PENGO Samba

Colores surtidos.

Taza Jumbo. 57 cl.	CJ	12	12	**242Y192**
Tazón mug standard. 46 cl.	CJ	12	12	**242Y193**
Bol cereales. 78 cl.	CJ	12	12	**242Y194**



Juego desayuno cerámica PENGO Rayas

Colores surtidos.

Bol cereales. 78 cl.	CJ	6	6	**242Y90**
Tazón jumbo. 53 cl.	CJ	8	8	**242Y91**
Tazón mug. 55 cl.	CJ	8	8	**242Y92**



CAFÉ Y TÉ

NUEVO

Juego desayuno XL ARC Dark Moon

arc



Modelos surtidos.

Bol 78 cl.	UN	6	6	**340Y260**
Mug 54 cl.	UN	12	12	**340Y261**
Taza 25 cl.	UN	12	12	**340Y262**

Taza jumbo PENGO New Bon China

PENGO



Diseños surtidos.

41,5 cl.	UN	6	6	**243Y177**

Mug Mix&match



Modelos surtidos.

36 cl.	UN	6	6	**242Y77**

NUEVO

Mug porcelana PENGO Boho

PENGO



Porcelana. Diseños surtidos.

32 cl.	UN	12	12	**243Y136**

NUEVO

Mug cerámica Love



Diseños surtidos. Juego 2 tazas.

Juego 2 unid.	CJ	1	1	**619Y56**

NUEVO

Juego desayuno VERSA Leanne

VERSA



Gres azul.

35 cl. 12x8,5xh.10 cm.	UN	6	6	**455Y42**
65 cl. ø 14xh.8,3 cm.	UN	6	6	**455Y41**

Bol BENETTON Rainbow

Porcelana.

65 cl. 4 unid.	CJ	1	1	**148Y20**



Bol Iris Charme TOGNANA

Apto lavavajillas y microondas.

ø 14xh.7 cm.	UN	6	6	**325Y15**



Mug infusiones

Con filtro y tapa. Color gris.

32 cl.	UN	1	12	**418Y79**



Bandejas y fuentes para horno

Bandeja horno IBILI

Acero inoxidable. Asas abatibles.



25x19xh.5.5 cm.	UN	1	4	**240Y125**
30x22xh.6 cm.	UN	1	4	**240Y130**
35x26xh.6.5 cm.	UN	1	4	**240Y135**
40x28xh.7 cm.	UN	1	4	**240Y140**

Bandeja horno INOXIBAR

Acero inoxidable. Asa monobloc.



30x22,2xh.5,5 cm.	UN	1	1	**126Y130**
35x28,2xh.5,5 cm.	UN	1	1	**126Y135**
40x32,2xh.6 cm.	UN	1	1	**126Y140**

NUEVO

Set 3 bandejas horno acero inox

Juego 3 bandejas con asas.



27,5x20xh.6 cm. 32x24,5xh.6 cm. 37x28xh.6 cm.	JGO	1	6	**555Y735**

Pinza para bandejas de horno INOXIBAR

Acero inoxidable. Apto para lavavajillas.



Pinza universal.	UN	1	35	**126Y38**

Fuentes borosilicato SAN IGNACIO Mediterráneo

Válido para horno, microondas y congelador (-20ºC - +260ºC). Apto lavavajillas.



Bol ø 21 cm. 2 l.	UN	1	6	**147Y490**
Molde plumcake 28x11x8 cm. 1,5 l.	UN	1	6	**147Y492**
Fuente ovalada 26x18x6 cm. 1,6 l.	UN	1	1	**147Y494**
Fuente ovalada 35x24x6 cm. 3 l.	UN	1	6	**147Y495**
Fuente rectangular 31x20x6 cm. 2,1 l.	UN	1	1	**147Y496**
Fuente rectangular 39x25x7 cm. 3,8 l.	UN	1	6	**147Y497**

Fuentes horno opal ARC Smart Cuisine

Vidrio opal ligero y extraresistente. Color blanco. Resiste temperaturas hasta 250ºC. Ideal para cocinar en el horno.

1. Oval. 32x20 cm.	UN	6	1	**340Y151**
2. Redonda. ø 28 cm.	UN	6	1	**340Y153**





Bandeja horno TRAMONTINA Cosmos

Acero inox. Asadera con tapa vidrio 38x25 cm., pinza para pasta y cuchara servir. Apto lavavajillas.

3 piezas.	CJ	1	6	**440Y7**



Molde pizza FACKELMANN

Plancha metálica perforada. Revestimiento antiadherente.

ø 32 cm.	UN	1	10	**338Y3**



Cazuela de barro redonda

Permite la cocción uniforme y natural de los alimentos. Cerámica no refractaria. Válida para cocinas de gas, vitrocerámicas, horno, microondas y congelador. Apto lavavajillas.

Fondo plano. ø 17 cm.	CJ	6	6	**152Y17**
Fondo curvado. 2 asas ø 20 cm.	CJ	6	6	**152Y20**
Fondo curvado. 2 asas ø 25 cm.	CJ	6	6	**152Y25**
Fondo curvado. 2 asas ø 28 cm.	CJ	6	6	**152Y28**
Fondo curvado. 2 asas ø 32 cm.	CJ	4	4	**152Y32**
Fondo curvado. 4 asas ø 36 cm.	CJ	4	4	**152Y36**



NUEVO Cazuela de barro FACKELMANN

Cerámica rústica. Permite la cocción uniforme y natural de los alimentos. Apta para cocinas de gas, eléctrica, microondas y horno.

ø 10 cm.	UN	5	45	**338Y410**
ø 13 cm.	UN	6	36	**338Y413**
ø 16 cm.	UN	9	27	**338Y416**
ø 18 cm.	UN	11	22	**338Y418**
ø 20 cm.	UN	4	16	**338Y420**
ø 24 cm.	UN	10	10	**338Y424**
ø 28 cm. 2.000 ml.	UN	8	8	**338Y428**
ø 32 cm. 2.500 ml.	UN	7	7	**338Y432**
ø 35 cm. 3.000 ml.	UN	6	6	**338Y435**
20x14xh.4 cm.	UN	4	16	**338Y444**



COCCIÓN

Cazuela terracota con interior esmaltado





Cerámica no refractaria. Juego 3 unidades.

ø 11,7xh.3,4 cm. 3 unid.	CJ	1	1	**555Y169**

Mini cazuela con tapa



Porcelana. 300 ml. 2 colores surtidos: rojo / naranja.

ø 10xh.5 cm.	UN	1	1	**555Y107**

Baterías de cocina

habitex

Batería cocina 6 piezas acero inoxidable HABITEX Forma



Acero inoxidable 18%. Apta todo tipo de cocinas y lavavajillas.

Composición: 1 olla ø 16 cm. 1 olla ø 20 cm. 1 cacerola ø 20 cm. 1 cazo ø 16 cm. 2 tapas cristal ø 16 y ø 20 cm.	CJ	1	1	**630Y**

Batería cocina por piezas INOXIBAR Ecco Line

INOXIBAR



Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Tapa de acero. Sello de agua: sistema de cocción único Inoxibar que permite cocinar de forma sana y limpia consiguiendo un cierre hermético. Fondo encapsulado. Para todo tipo de cocinas. Válida para lavavajillas.

Cazo ø 14 cm.	UN	1	1	**127Y214**
Olla ø 22 cm.	UN	1	8	**127Y322**
Olla ø 26 cm.	UN	1	1	**127Y326**
Cacerola ø 20 cm.	UN	1	6	**127Y420**
Cacerola ø 22 cm.	UN	1	1	**127Y422**
Cacerola ø 24 cm.	UN	1	12	**127Y424**
Cacerola ø 26 cm.	UN	1	1	**127Y426**
Olla super alta ø 28xh.24 cm.	UN	1	1	**127Y528**
Olla super alta ø 32xh.26 cm.	UN	1	1	**127Y532**

NUEVO Batería cocina por piezas MONIX Óptima

Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Tapa de vidrio templado. 5-5,3 mm. Full induction. Para todo tipo de cocinas. Válida para lavavajillas.

Pote ø 14 cm.	CJ	1	6	**296Y1914**
Cazo ø 14 cm.	CJ	1	6	**296Y1814**
Cacerola ø 26 cm.	CJ	1	4	**296Y1526**
Cacerola ø 24 cm.	CJ	1	4	**296Y1524**
Cacerola ø 22 cm.	CJ	1	4	**296Y1522**
Cacerola ø 20 cm.	CJ	1	4	**296Y1520**
Rustidera ø 26 cm.	CJ	1	4	**296Y1626**
Olla ø 22 cm.	CJ	1	4	**296Y1722**
Olla ø 26 cm.	CJ	1	4	**296Y1726**



Batería cocina 6 piezas MASTERPRO Cookware Smart

Acero inox. Apilable. Fondo turbo inducción. Apta lvavajillas. Tapas de cristal con pomo metálico. Para todo tipo de fuegos.

Composición: 1 cacerola 20x10 cm. - 3 litros. 1 cacerola 22x14 cm. - 6,5 litros. 1 olla de 28x19 cm. - 11,5 litros.	CJ	1	2	**147Y44**



Batería cocina 5 piezas SAN IGNACIO Cookware Palma

Acero inoxidable 18/10. Tapas de vidrio con válvula de escape para el vapor. Apta para todo tipo de cocinas.

Cazo ø 16 cm. Olla ø 18 cm. c/tapa. Olla ø 20 cm. c/tapa.	CJ	1	2	**147Y45**





Batería cocina 4 piezas TRAMONTINA Allegra

Inox.

1 cazo ø 16 cm. 1 cacerola honda ø 16 cm. con tapa vidrio. 1 cacerola honda ø 20 cm. con tapa vidrio. 1 cacerola ø 20 cm. con tapa vidrio.	CJ	1	2	**440Y6**



Ollas, cacerolas y cazos

Olla alta LACOR Basic



Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Fondo sándwich. Para todo tipo de cocinas. Limpieza en lavavajillas.

Olla recta alta con tapa ø 24xh.20 cm. Capacidad: 9 litros.	UN	1	1	**235Y24**
Olla recta alta con tapa ø 28xh.22,5 cm. Capacidad: 13,50 litros.	UN	1	1	**235Y28**

Olla pasta/vapor ARC Gastro Fresh



Fabricada en acero inox. Pomos y asas de acero inox. Tapas de vidrio templado con salida vapor. Apto inducción, gas, eléctrica y vitro. Apto lavavajillas.

Olla de ø 22 cm. Cesta de vapor. Cesta colador. Tapa.	CJ	1	1	**340Y3**

Cazo abombado IBILI con pico



Acero inox 18/10. Mango baquelita. Para todo tipo de cocinas. Válido para lavavajillas.

ø 12 cm.	UN	1	6	**236Y712**
ø 14 cm.	UN	1	6	**236Y714**
ø 16 cm.	UN	1	6	**236Y716**
ø 18 cm.	UN	1	6	**236Y718**

Cazo INOXIBAR Forma



Acero inoxidable 18%. Mango de baquelita. Para todo tipo de cocinas. Válido para lavavajillas.

Cazo ø 12 cm.	UN	1	1	**126Y812**
Cazo ø 14 cm.	UN	1	30	**126Y814**
Cazo ø 16 cm.	UN	1	1	**126Y816**
Pote ø 10 cm.	UN	1	1	**126Y910**
Pote ø 12 cm.	UN	1	1	**126Y912**
Pote ø 14 cm.	UN	1	30	**126Y914**

Ollas a presión y accesorios

Olla a presión SAN IGNACIO Duero

Acero inoxidable 18/10. Fondo termodifusor. Para todo tipo de cocinas.

5,5 l. ø 22 cm.	CJ	1	1	**147Y206**
9 l. ø 24 cm.	CJ	1	1	**147Y209**



Olla a presión super-rápida MAGEFESA Dynamic

Acero inoxidable 18/10. Bloqueo automático al cierre. Presión 80 kPa. Más rápida, puede ahorrar hasta el 70% energía. Fondo termodifusor. 5 sistemas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

6 litros.	CJ	1	1	**326Y406**
7,5 litros.	CJ	1	1	**326Y408**
Junta silicona 22 cm. Válida para olla 6-8 litros.	BL	1	1	**326Y40**





Olla a presión super-rápida MAGEFESA Práctika Plus

Acero inoxidable 18/10. 5 mecanismos de seguridad. Fondo termodifusor encapsulado de 5 capas.

3,2 litros. ø Base 14,5 cm.	CJ	1	4	**326Y504**
6 litros. ø Base 18,5 cm.	CJ	1	1	**326Y506**
8 litros. ø Base 18,5 cm.	CJ	1	1	**326Y508**
Juego 4+6 litros.	CJ	1	2	**326YSET**
Junta silicona 18 cm. Válida para olla 3,2 litros.	BL	1	12	**326Y41**
Junta silicona 22 cm. Válida para olla 6-8 litros.	BL	1	1	**326Y40**



NUEVO Olla a presión súper-rápida MAGEFESA Forte

Acero inoxidable 18/10. Bloqueo automático al cierre. Fondo termodifusor. 5 sistemas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

6 litros.	CJ	1	1	**326Y706**



Olla a presión MAGEFESA Star/Inoxtar



Acero inoxidable 18/10. Sistema de cierre progresivo tipo europeo. Fondo termodifusor encapsulado 5 capas. Doble abrazadera de seguridad. 2 válvulas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

Olla a presión				
4 litros. Star.	CJ	1	1	**326Y104**
6 litros. Inoxtar.	CJ	1	1	**326Y106**
8 litros. Inoxtar.	CJ	1	1	**326Y108**
10 litros. Inoxtar.	CJ	1	4	**326Y110**
Recambios.				
Conjunto asa lateral. Star.	BL	1	1	**326Y30**
Conjunto válvula trabajo. Star.	BL	1	12	**326Y31**
Conjunto válvula seguridad. Inoxtar.	BOL	1	1	**326Y32**
Conjunto chimenea. Star/Inoxtar.	BOL	1	24	**326Y33**
Conjunto cono + husillo. Star/Inoxtar.	BL	1	1	**326Y34**
Junta silicona 22 cm. (4-6). Star/Inoxtar.	BL	1	1	**326Y35**
Junta silicona 24 cm. (8-10), Star/Inoxtar.	BL	1	1	**326Y36**
Conjunto pomo triangular. Star.	BL	1	12	**326Y37**
Conjunto asa lateral. Inoxtar.	BL	1	12	**326Y38**
Conjunto pomo cuadrado. Star/Inoxtar.	BL	1	1	**326Y39**

Olla a presión MAGEFESA Prisma Nido 4 + 6 litros



Acero inox. Fácil apertura. 5 sistemas seguridad. Apto todo tipo de cocinas. Preserva vitaminas, minerales y sabores. Cocina hasta 5 veces más rápido. Ahorra hasta el 70% de energía.

3 piezas.	CJ	1	1	**326Y990**

NUEVO

Olla a presión tradicional ALZA Aura



Fabricada en acero inox, apta para todo tipo de cocinas.

6 litros.	CJ	1	1	**287Y606**
8 litros.	CJ	1	1	**287Y608**

NUEVO

Olla a presión tradicional MAGEFESA Easyclick



Acero inox. 18/10. Para todo tipo de cocinas.

6 litros.	UN	1	2	**326Y986**
8 litros.	UN	1	2	**326Y988**

Olla a presión MONIX Classica

Acero inoxidable 18/10. Doble sistema de seguridad. Triple fondo difusor. Mango de baquelita termo-resistente. Apto para tido tipo de cocinas, incluido inducción.



4 litros. ø 22 cm.	CJ	1	1	**296Y1004**
6 litros. ø 22 cm.	CJ	1	1	**296Y1006**
8 litros. ø 24 cm.	CJ	1	1	**296Y1008**
10 litros. ø 24 cm.	CJ	1	1	**296Y1010**

Recambios olla a presión TECNHOGAR

Universales para ollas tipo Magefesa.





Cono y husillo. Modelo Star antes del 2013.	DB	1	12	**176Y50**
Pomo con tornillo.	DB	1	1	**176Y51**
Válvula.	DB	1	1	**176Y52**
Asa con tornillo.	DB	1	12	**176Y53**
Juntas olla silicona 10 rac.	DB	1	12	**176Y54**

Junta de goma recambio olla a presión

Junta de goma para olla rápida.



Fagor	UN	1	1	**115YFA**
Magefesa	UN	1	1	**115YMA**
Junta goma 90 cm.	UN	25	25	**120Y9**

Sartenes, plancha y grill

NUEVO Sartén acero inoxidable HABITEX InoxPro

Acero inoxidable Tri-ply: triple cuerpo: acero + aluminio + acero. 2,5 mm. espesor. Antiadherente de 3 capas libre PFOA acabado en nido de abeja. Mango ergonómico de acero inoxidable, remachado profesional y tacto frío. Fondo difusor con base ferrítica “full induction” para todo tipo de cocinas.



ø 20 cm.	UN	1	6	**630Y120**
ø 24 cm.	UN	1	6	**630Y124**
ø 28 cm.	UN	1	6	**630Y128**

NUEVO

habitex

Sartén aluminio HABITEX EcoFun



Aluminio 3 mm. Antiadherente 3 capas libre PFOA. Mango baquelita acabado soft touch. Fondo difusor con base ferrítica “full induction”. Para todo tipo de cocinas.

ø 18 cm.	UN	1	6	**620Y118**
ø 20 cm.	UN	1	6	**620Y120**
ø 22 cm.	UN	1	6	**620Y122**
ø 24 cm.	UN	1	6	**620Y124**
ø 26 cm.	UN	1	6	**620Y126**
ø 28 cm.	UN	1	6	**620Y128**
ø 30 cm.	UN	1	6	**620Y130**

NUEVO

habitex

Sartén aluminio HABITEX EcoLight



Forjado 4 mm. Interior antiadherente de 3 capas. Mango de baquelita acabado soft-touch. Libre PFOA. Fondo difusor con base ferrítica “full induction” para todo tipo de cocinas.

ø 18 cm.	UN	1	6	**620Y218**
ø 20 cm.	UN	1	6	**620Y220**
ø 22 cm.	UN	1	6	**620Y222**
ø 24 cm.	UN	1	6	**620Y224**
ø 26 cm.	UN	1	6	**620Y226**
ø 28 cm.	UN	1	6	**620Y228**
ø 30 cm.	UN	1	6	**620Y230**

NUEVO

habitex

Sartenes y cacerolas aluminio HABITEX EcoMax



Aluminio fundido indeformable 6 mm. Antiadherente 3 capas libre PFOA. Mango baquelita efecto nogal acabado soft touch. Fondo difusor con base ferrítica “full induction”. Para todo tipo de cocinas. todas las cacerolas incluyen asas de silicona en ollas y cacerolas.

Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**620Y320**
Sartén ø 22 cm.	UN	1	6	**620Y322**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	6	**620Y324**
Sartén ø 26 cm.	UN	1	6	**620Y326**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**620Y328**
Sartén ø 30 cm.	UN	1	6	**620Y330**
Cazo ø 16 cm. Sin tapa.	UN	1	6	**620Y416**
Cacerola ø 20 cm. Con tapa.	UN	1	6	**620Y520**
Cacerola ø 24 cm. Con tapa.	UN	1	6	**620Y524**
Cacerola ø 28 cm. Con tapa.	UN	1	4	**620Y528**
Cacerola ø 32 cm. Con tapa.	UN	1	4	**620Y532**
Cacerola baja ø 24 cm. Con tapa.	UN	1	6	**620Y624**
Cacerola baja ø 28 cm. Con tapa.	UN	1	6	**620Y628**
Cacerola baja ø 32 cm. Con tapa.	UN	1	4	**620Y632**
Cacerola baja ø 36 cm. Con tapa.	UN	1	4	**620Y636**
Grill 28x28 cm.	UN	1	6	**620Y728**

Sartenes y cacerolas HABITEX serie Blue Induction

habitex

Aluminio forjado. Cuerpo 2,2 mm. Fondo 3,5 mm. Interior antiadherente de 2 capas Xylan Plus, libre PFOA. Fondo difusor con base ferrítica full induction para todo tipo de cocinas. Mangos y asas remachados acabado soft-touch. Exterior lacado azul.

Sartén ø 18 cm.	UN	1	1	**625Y118**
Sartén ø 20 cm.	UN	1	1	**625Y120**
Sartén ø 22 cm.	UN	1	1	**625Y122**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	1	**625Y124**
Sartén ø 26 cm.	UN	1	6	**625Y126**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**625Y128**
Sartén ø 30 cm.	UN	1	1	**625Y130**
Wok ø 28 cm.	UN	1	1	**625Y228**
Cacerola ø 20 cm.	UN	1	4	**625Y320**
Cacerola ø 24 cm.	UN	1	1	**625Y324**
Cacerola ø 28 cm.	UN	1	1	**625Y328**
Cacerola baja ø 24 cm.	UN	1	4	**625Y424**
Cacerola baja ø 28 cm.	UN	1	2	**625Y428**
Cazo ø 16 cm.	UN	1	1	**625Y516**



NUEVO Sartenes y cacerolas AMERCOOK Serie K-Line Black

Amercook

By Luca Trazzi. Aluminio prensado. Cuerpo 3 mm. espesor. Interior antiadherente 3 capas, libre PFOA. Fondo difusor con base ferrítica full induction para todo tipo de cocinas. Mangos y asas de baquelita acabado soft touch. Exterior lacado negro.

Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**424Y20**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	6	**424Y24**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**424Y28**
Wok ø 28 cm.	UN	1	6	**424Y30**
Cacerola con tapa ø 20 cm.	UN	1	6	**424Y32**
Cacerola con tapa ø 24 cm.	UN	1	6	**424Y34**
Cacerola con tapa ø 28 cm.	UN	1	6	**424Y36**
Cacerola baja con tapa ø 32 cm.	UN	1	6	**424Y38**
Cacerola alta con tapa ø 20 cm.	UN	1	6	**424Y40**
Cazo con tapa ø 16 cm.	UN	1	6	**424Y42**



Sartén aluminio IBILI Red Rock



Aluminio forjado. Superficie rugosa reforzada por impacto de bolas de acero, estilo piedra. Antiadherente Quantanium 3 capas, libre PFOA. Mango metálico remachado. Base Full induction. Para todo tipo de cocinas.

Sartén ø 18 cm.	UN	1	1	**236Y418**
Sartén ø 20 cm.	UN	1	1	**236Y420**
Sartén ø 22 cm.	UN	1	1	**236Y422**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	1	**236Y424**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	1	**236Y428**
Sartén ø 30 cm.	UN	1	1	**236Y430**
Grill ø 30 cm.	UN	1	6	**236Y328**
Sartén wok ø 24 cm.	UN	1	1	**236Y824**
Sartén wok ø 28 cm.	UN	1	1	**236Y828**
Sartén honda c/asas ø 32 cm.	UN	1	6	**236Y932**

Sartén aluminio forjado MONIX Titán Rock



Aluminio forjado 4 mm. Full induction. ø 18-28 cm. Revestimiento antiadherente tricapa Quantanium. Para todo tipo de cocinas.

Sartén ø 18 cm.	UN	1	6	**296Y818**
Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**296Y820**
Sartén ø 22 cm.	UN	1	6	**296Y822**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	6	**296Y824**
Sartén ø 26 cm.	UN	1	6	**296Y826**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**296Y828**
Grill 28x28 cm.	UN	1	6	**296Y830**

Sartén piedra especial inducción MONIX Cosmos



Especial inducción. ø 18-28 cm. Aluminio forjado. Revestimiento ecológico antiadherente Greblon. Para todo tipo de cocinas.

Grill 24x24 cm.	UN	1	1	**296Y624**

Sartenes BERGNER Orion



Aluminio forjado. Interior y exterior con recubrimiento antiadherente Marble. Sin tapa. Mango soft touch. Para todo tipo de cocinas.

Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**147Y220**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	6	**147Y224**
Sartén ø 26 cm.	UN	1	6	**147Y226**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**147Y228**
Sartén wok ø 28 cm.	UN	1	1	**147Y28**
Grill 24x24 cm.	UN	1	1	**147Y27**
Plancha asador 35,5x28,3 cm.	UN	1	6	**147Y29**

Sartenes INOXIBAR serie Foret

Aluminio forjado. Recubrimiento antiadherente, Xylan 2 capas. Libre PFOA. Mango tacto suave imitación madera. Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción. Aptas para lavavajillas.



Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**127Y820**
Sartén ø 22 cm.	UN	1	1	**127Y822**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	1	**127Y824**
Sartén ø 26 cm.	UN	1	1	**127Y826**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**127Y828**
Paellera ø 30 cm.	UN	1	1	**127Y730**
Sartén cuadrada 24x24 cm.	UN	1	1	**127Y624**

Sartenes y cacerolas INOXIBAR serie Absolut Black

Aluminio fundido indeformable. Fondo 6 mm. Recubrimiento antiadherente Greblon C2, libre PFOA. Apto para lavavajillas. Mangos ergonómicos tacto soft touch. Tapadera de cristal con aro metálico. Fondo full induction. Para todo tipo de cocinas.



Sarten ø 18 cm.	CJ	1	1	**126Y318**
Sarten ø 20 cm.	CJ	1	6	**126Y320**
Sarten ø 22 cm.	CJ	1	1	**126Y322**
Sarten ø 24 cm.	CJ	1	6	**126Y324**
Sarten ø 26 cm.	CJ	1	6	**126Y326**
Sarten ø 28 cm.	CJ	1	1	**126Y328**
Sarten ø 30 cm.	CJ	1	1	**126Y330**
Cacerola ø 28 cm.	CJ	1	1	**126Y628**
Cacerola ø 32 cm.	CJ	1	4	**126Y632**
Olla ø 20 cm.	CJ	1	4	**126Y520**
Olla ø 24 cm.	CJ	1	4	**126Y524**
Olla ø 28 cm.	CJ	1	1	**126Y528**
Olla ø 32 cm.	CJ	1	4	**126Y532**
Cazo ø 16 cm.	CJ	1	1	**126Y216**
Plancha asar 48x24 cm.	CJ	1	1	**126Y748**
Plancha asar 36x23 cm.	CJ	1	4	**126Y736**
Paellera ø 32 cm.	CJ	1	1	**126Y432**
Paellera ø 36 cm.	CJ	1	4	**126Y436**

Sartenes SAN IGNACIO Toledo Marble

Aluminio forjado. Recubrimiento interior y exterior Marble coating. Mango ergonómico soft touch. Aptas lavavajillas. Para todo tipo de cocinas.



Sartén ø 18 cm.	UN	1	6	**147Y318**
Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**147Y320**
Sartén ø 22 cm.	UN	1	6	**147Y322**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	6	**147Y324**
Sartén ø 26 cm.	UN	1	6	**147Y326**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**147Y328**
Sartén wok ø 26 cm.	UN	1	4	**147Y336**
Asador grill 37x25 cm.	UN	1	6	**147Y337**

Sartenes y cacerolas BRA serie Efficient

Aluminio fundido. 6 mm de espesor de base. Revestimiento tricapa antiadherente de Teflón Platinum Plus 100% libre PFOA. Cacerolas con tapa y asas de silicona termoresistentes y desmontables. Aptas para todo tipo de cocinas.



Sartén ø 18 cm.	CJ	1	1	**296Y2008**
Sartén ø 20 cm.	CJ	1	1	**296Y2009**
Sartén ø 22 cm.	CJ	1	1	**296Y2010**
Sartén ø 24 cm.	CJ	1	6	**296Y2011**
Sartén ø 26 cm.	CJ	1	1	**296Y2012**
Sartén ø 28 cm.	CJ	1	1	**296Y2013**
Olla alta ø 24 cm.	CJ	1	2	**296Y2001**
Cacerola alta ø 24 cm.	CJ	1	4	**296Y2006**
Cacerola alta ø 28 cm.	CJ	1	4	**296Y2016**
Cacerola baja ø 24 cm.	CJ	1	4	**296Y2018**
Cacerola baja ø 28 cm.	CJ	1	1	**296Y2003**
Cacerola baja ø 32 cm.	CJ	1	4	**296Y2004**
Cacerola baja ø 36 cm.	CJ	1	1	**296Y2005**
Grill plano 28x28 cm.	CJ	1	1	**296Y2014**
Grill asador 28x28 cm.	CJ	1	1	**296Y2015**
Parrilla plana 42,7x28xh.5,3 cm. Sin asas de silicona.	CJ	1	1	**296Y2007**

Sartenes y cacerolas HABITEX Oceanía by SAN IGNACIO

Acero esmaltado vitrificado con recubrimiento antiadherente piedra bicapa, libre PFOA. Mango y asas remachadas de acero inox. Tapadera de cristal con aro metálico. Para todo tipo de cocinas. Apto para lavavajillas.



Sartén ø 20 cm.	UN	1	6	**147Y820**
Sartén ø 24 cm.	UN	1	6	**147Y824**
Sartén ø 28 cm.	UN	1	6	**147Y828**
Cacerola ø 20xh.11 cm. 3 l.	UN	1	6	**147Y620**
Cacerola ø 24xh.12 cm. 5 l.	UN	1	6	**147Y624**
Cacerola ø 28xh.14 cm. 7 l.	UN	1	6	**147Y628**
Cazo ø 16xh.8 cm. 1,5 l.	UN	1	1	**147Y516**
Tartera ø 24xh.6 cm. 2,5 l.	UN	1	6	**147Y724**
Grill 28x28 cm.	UN	1	6	**147Y928**

Sartenes y cacerolas NEOFLAM serie Chef

Aluminio forjado. Interior y exterior con recubrimiento cerámico antiadherente Xtrema, libre PFOA. Sartenes con mangos ergonómicos de baquelita. Cacerolas con asas de baquelita antiquemaduras y tapa de cristal templado con bordes de silicona y vertedor de líquidos. Apta para todo tipo de cocinas y lavavajillas.



Cazo. ø 18 cm.	CJ	1	6	**371Y88**
Bandeja horno. No incluye manoplas. Exterior: 430x225x95 mm. Interior: 350x210x80 mm.	CJ	1	6	**371Y90**

Sartenes y cacerolas CASTEY serie Classic Yellow

Aluminio fundido indeformable de gran espesor. Recubrimiento antiadherente Durion, libre PFOA. Apto lavavajillas. Asas fijas de silicona para prevenir quemaduras incluídas. Tapadera de cristal con aro metálico. Para todo tipo de cocinas excepto inducción. El mango de las sartenes y asadores son desmontables.



Sartén ø 20 cm.	CJ	1	4	**247Y420**
Sartén ø 22 cm.	CJ	1	4	**247Y422**
Sartén ø 24 cm.	CJ	1	4	**247Y424**
Sartén ø 26 cm.	CJ	1	4	**247Y426**
Sartén ø 28 cm.	CJ	1	4	**247Y428**
Sartén ø 30 cm.	CJ	1	4	**247Y430**
Asador grill 27x27 cm.	CJ	1	4	**247Y527**
Asador plano 27x27 cm.	CJ	1	4	**247Y527P**

Sartén giratortillas BERGNER Málaga



Aluminio. Recubrimiento interior antiadherente. Mangos ergonómicos con imán para un agarre perfecto. Para todo tipo de cocinas.

ø 24 cm.	UN	1	6	**240Y26**

Sartén giratortillas IBILI



Aluminio. Recubrimiento interior antiadherente. 2 capas. Mango baquelita. Para todo tipo de cocinas.

ø 20 cm.	UN	1	4	**240Y20**
ø 24 cm.	UN	1	4	**240Y24**

Sartén castañera F. CORTÉS



Metálica.

ø 24 cm.	UN	1	10	**156Y35**

Asador grill



Esmaltado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

ø 24 cm.	UN	1	10	**Y193-23**

Asador grill de aluminio fundido



Aluminio fundido. Mango abatible. Para todo tipo de cocinas.

Grill 20x20 cm.	CJ	1	6	**160Y20**
Grill 24x24 cm.	CJ	1	6	**160Y24**
Grill 28x28 cm.	CJ	1	6	**160Y28**
Plancha 20x20 cm.	CJ	1	6	**160Y20P**
Plancha 24x24 cm.	CJ	1	5	**160Y24P**
Plancha 28x28 cm.	CJ	1	12	**160Y28P**

Protector sartenes

Filtro protector grueso 100% poliéster. Colores surtidos.

ø 38 cm. 3 unidades.	BOL	1	1	**555Y178**



Freidoras y cestillos

Freidora INOXIBAR

Acero inoxidable 18/10. Cestillo extraíble. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.

ø 20 cm.	CJ	1	1	**126Y20**
ø 24 cm.	CJ	1	1	**126Y24**



Cestillo para freidora INOXIBAR

Cestillo suelto para sartén freidora. Acero inoxidable.

ø 20 cm. 1 asa larga.	UN	1	1	**127Y120**
ø 24 cm. 2 asas cortas.	UN	1	1	**127Y24**



Sartén freidora INOXIBAR

Con mango y cestillo. Acero inoxidable 18/10. Apto para todo tipo de cocinas.

ø 24 cm.	CJ	1	1	**126Y24M**



Paelleras y accesorios

Paellera honda esmaltada

Acero esmaltado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

ø 30 cm.	UN	1	1	**Y192-30**	ø 38 cm.	UN	1	4	**Y192-38**
ø 32 cm.	UN	1	1	**Y192-32**	ø 40 cm.	UN	1	4	**Y192-40**
ø 34 cm.	UN	1	1	**Y192-34**	ø 45 cm.	UN	1	1	**Y192-45**
ø 36 cm.	UN	1	4	**Y192-36**	ø 50 cm.	UN	1	4	**Y192-50**



Paellera aluminio



Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas, especialmente inducción.

ø 30 cm. 4 raciones.	UN	1	6	**160Y130**
ø 34 cm. 6 raciones.	UN	1	6	**160Y134**
ø 38 cm. 8 raciones.	UN	1	6	**160Y138**
ø 42 cm. 10 raciones.	UN	1	6	**160Y142**
ø 46 cm. 12 raciones.	UN	1	6	**160Y146**

Paellera acero pulido GARCIMA La Ideal



Plana acero pulido. Para todo tipo de cocinas excepto inducción. Remaches acero. No lavar en lavavajillas.

ø 30 cm. 4 raciones.	UN	1	6	**Y92-30**
ø 34 cm. 6 raciones.	UN	1	1	**Y92-34**
ø 38 cm. 8 raciones.	UN	1	1	**Y92-38**
ø 42 cm. 10 raciones.	UN	1	1	**Y92-43**
ø 46 cm. 12 raciones.	UN	1	4	**Y92-46**
ø 50 cm. 14 raciones.	UN	1	4	**Y92-50**
ø 55 cm. 16 raciones.	UN	1	4	**Y92-55**
ø 60 cm. 19 raciones.	UN	1	4	**Y92-60**

Paellera acero pulido VAELLO CAMPOS



Acero pulido. Para todo tipo de cocinas excepto inducción y vitrocerámica.

ø 30 cm. 4 raciones.	UN	1	6	**Y40-30**
ø 34 cm. 6 raciones.	UN	1	6	**Y40-34**
ø 38 cm. 8 raciones.	UN	1	6	**Y40-38**
ø 42 cm. 10 raciones.	UN	1	6	**Y40-42**
ø 46 cm. 12 raciones.	UN	1	4	**Y40-46**
ø 50 cm. 13 raciones.	UN	1	4	**Y40-50**
ø 55 cm. 16 raciones.	UN	1	4	**Y40-55**
ø 60 cm. 20 raciones.	UN	1	4	**Y40-60**
ø 65 cm. 25 raciones.	UN	1	2	**Y40-65**
ø 70 cm. 30 raciones.	UN	1	2	**Y40-70**

Paellera acero pulido VAELLO CAMPOS Inducción



Acero pulido. Para todo tipo de cocinas, especial placas inducción y vitrocerámica.

ø 32 cm. 5 raciones.	UN	1	6	**Y44-32**
ø 36 cm. 7 raciones.	UN	1	6	**Y44-36**

Paellera acero esmaltado VAELLO CAMPOS

Acero esmaltado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción y vitrocerámica.

ø 30 cm. 4 raciones.	UN	1	6	**Y41-30**
ø 34 cm. 6 raciones.	UN	1	6	**Y41-34**
ø 38 cm. 8 raciones.	UN	1	6	**Y41-38**
ø 42 cm. 10 raciones.	UN	1	6	**Y41-42**
ø 46 cm. 12 raciones.	UN	1	4	**Y41-46**
ø 50 cm. 13 raciones.	UN	1	4	**Y41-50**
ø 55 cm. 16 raciones.	UN	1	4	**Y41-55**
ø 60 cm. 20 raciones.	UN	1	4	**Y41-60**
ø 70 cm. 30 raciones.	UN	1	2	**Y41-70**



NUEVO Paellera honda esmaltada VAELLO CAMPOS

Acero esmaltado. 2 asas. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

ø 14 cm.	UN	1	10	**Y48-14**
ø 18 cm.	UN	1	6	**Y48-18**
ø 28 cm.	UN	1	6	**Y48-28**
ø 32 cm.	UN	1	6	**Y48-32**
ø 36 cm.	UN	1	4	**Y48-36**
ø 40 cm.	UN	1	4	**Y48-40**
ø 50 cm.	UN	1	3	**Y48-50**



Paellera acero esmaltado VAELLO CAMPOS Inducción

Acero esmaltado. Para todo tipo de cocinas, especial placas inducción y vitrocerámica.

ø 32 cm. 5 raciones.	UN	1	6	**Y43-32**
ø 36 cm. 7 raciones.	UN	1	6	**Y43-36**



Quemador paellero de tubo VAELLO CAMPO Plano

Uso gas butano y propano, con conexión a bombona. Acero Esmaltado.

300 mm. 1 fuego. 7 kW.	UN	1	6	**202Y30**
350 mm. 2 fuegos. 8,50 kW.	UN	1	6	**202Y35**
400 mm. 2 fuegos. 9,60 kW.	UN	1	5	**202Y40**
450 mm. 2 fuegos. 11,90 kW.	UN	1	4	**202Y45**
530 mm. 2 fuegos. 14,40 kW.	UN	1	3	**202Y53/2**
530 mm. 3 fuegos. 15,30 kW.	UN	1	3	**202Y54**



Quemador paellero de tubo VAELLO CAMPO Redondo



Uso gas butano y propano. Acero Esmaltado. Agujeros laterales. Mandos metálicos.

400 mm. 2 fuegos. 11,7 kW.	UN	1	5	**202Y140**

Quemador paellero GARCIMA de tubo



Uso gas butano y propano. Agujeros superiores. Mandos aluminio.

Mod. 300. 1 fuego. ø 30 cm.	CJ	1	1	**414Y300**
Mod. 400. 2 fuegos. ø 40 cm.	CJ	1	1	**414Y400**
Mod. 450. 2 fuegos. ø 45 cm.	CJ	1	1	**414Y450**
Mod. 500. 2 fuegos. ø 50 cm.	CJ	1	1	**414Y500**
Trípode soporte univ. plegable. Regulable en altura p/quemador ø 30-60xh.72 cm.	UN	1	1	**414Y**
Juego 3 patas acoplables a quemador ø 20-35xh.75 cm.	UN	1	6	**414Y1**
Juego 3 patas reforzadas acoplables a quemador ø 40-70xh.75 cm.	UN	1	1	**414Y2**

Hornillo industrial a gas



Cuatro pies. Un quemador. Instalación exterior.

40x40xh.19 cm.	UN	2	2	**1743C**

Regulador gas butano/propano MONFA



Para aparatos industriales y hosteleria. Conexión entrada ø 35 mm. Norma UNE.

Presión salida 50 mbar.	CJ	1	1	**734C50**

Tapas y accesorios de cocción

Adaptadores para gas TESCOMA Presto



Metal cromado.

Juego 2 unid.	BL	1	12	**195Y942**

Cestillo vapor IBILI

Plegable. Acero inoxidable. Extensible 16-24 cm para adaptar a todo tipo de ollas.

ø 16-24 cm.	CJ	1	6	**236Y54**



Cesta cocina al vapor INOXIBAR

Cestillo colador para cocinar al vapor. Acero inoxidable.

ø 21x7,5 cm.	UN	1	12	**127Y21**



Difusor calor IBILI

Para cocinas de inducción y vitrocerámica. Acero inox. Fondo capsulado. Especialmente indicado para cazuelas de barro, evitando el rallado de la placa.

ø 19 cm.	UN	1	12	**236Y29**
ø 24 cm.	UN	1	4	**236Y30**



Difusor calor para cafeteras IBILI

Inducción y vitrocerámica. Mango de baquelita.

ø 12 cm.	UN	1	1	**236Y31**



Difusor calor INOXIBAR

Acero inoxidable. Disco adaptador inducción.

ø 18 cm.	UN	1	12	**126Y42**
ø 23 cm.	UN	1	12	**126Y43**



NUEVO

Molde microondas para tortillas

3 colores surtidos: transparente, burdeos y gris.



5x21,2x12,2 cm.	UN	1	1	**281Y151**

Tapas elásticas silicona TECNHOGAR

Redondas reutilizables. Silicona resistente al calor. Libres de BPA y con la certificación FDA y LFGB. Se adaptan a cualquier forma. Juego 6 unidades.



ø 6,4/9,1/11,2/13,9/15,7/19,5 cm.	CJ	1	1	**176Y45**

Tapa giratortillas TOYMA

Color blanco.

ø 28 cm.	UN	1	6	**49Y345**

Tapa microondas

Translúcida. Apto para lavavajillas.



ø 26,5x6,5 cm.	UN	1	12	**258Y**

Tapa metálica antivaho

Aluminio pulido.



ø 22 cm.	UN	1	1	**Y219-22**
ø 26 cm.	UN	1	1	**Y219-26**
ø 30 cm.	UN	1	1	**Y219-30**
ø 36 cm.	UN	1	1	**Y219-36**

Tapa multiusos INOXIBAR

Acero inoxidable de gran robustez. Con agujeros para salida vapor. Adaptables a varias medidas. Pomo de baquelita aislante del calor.





ø 22 cm.	UN	1	1	**Y220-22**
ø 26 cm. Agujeros laterales para escurrir.	UN	1	1	**Y220-26**
ø 30 cm. Agujeros laterales para escurrir.	UN	1	1	**Y220-30**
ø 36 cm.	UN	1	30	**Y220-36**

Tapa de cristal TECNHOGAR

Aro y pomo silicona color negro. Apta para microondas.

ø 16 cm.	UN	1	1	**176Y816**
ø 20 cm.	UN	1	1	**176Y820**
ø 24 cm.	UN	1	1	**176Y824**
ø 28 cm.	UN	1	1	**176Y828**



Tapa universal cristal TECNHOGAR

Aro y pomo silicona color gris. Apta para microondas.

Apta para sartenes. ø 22, 24, 26 cm.	UN	1	6	**176Y926**



Pomo tapadera TECNHOGAR

Recambios.

Universal negro.	DB	1	12	**176Y60**
Universal cromado.	DB	1	1	**176Y61**
Silicona negro.	DB	1	1	**176Y62N**
Silicona gris.	DB	1	12	**176Y62G**



Tapa antisalpicaduras

Rejilla y pomo color negro.

ø 29 cm.	UN	1	24	**555Y194**



Tapa antisalpicaduras

PP. Transparente/gris. Especial para batidoras eléctricas.

ø 30 cm.	UN	1	12	**555Y74**



COCCIÓN

Temporizador cocina TESCOMA Presto

tescoma.



Frutas surtidas.

60 min.	BL	1	12	**195Y171**

Temporizador cocina FACKELMANN Zenker

FACKELMANN



Cuerpo plástico ABS.

60 min.	BL	1	4	**338Y85**

NUEVO

Temporizador cocina FACKELMANN Cupcake

FACKELMANN





Cuerpo plástico ABS. Máx. 60 min.

ø 7xh.7 cm.	BL	1	2	**338Y139**

Termómetro frigorífico y congelador PLUS

Plus



Plástico.

140 mm.	BL	1	6	**7438C015**

Termómetro horno PLUS

Plus



Inoxidable.

70 mm.	BL	6	6	**7438C240**

Termómetro cocina

HERTER



Nevera. -20+50 °C. 68x43x14 mm.	BL	1	1	**651Y55**
Inox carne/asados 0+120:1° ø 51 mm.	BL	1	5	**651Y56**

Termómetro digital para carnes Presto

Para carne.

300°C/-50°C.	BL	1	1	**195Y910**





Bolsas porta-alimentos y accesorios

NUEVO

Porta-alimentos infantil Disney/Rex

Policarbonato. Serie Rex: 100% material reciclado.



Botella Frozen 0,5 litros.	UN	1	6	**243Y1020**
Sandwichera Frozen 17x13x6,5 cm.	UN	1	1	**243Y1030**
Botella Mickey 0,5 litros.	UN	1	6	**243Y1021**
Sandwichera Mickey 17x13x6,5 cm.	UN	1	1	**243Y1031**
Botella Minnie 0,5 litros.	UN	1	6	**243Y1022**
Sandwichera Minnie 17x13x6,5 cm.	UN	1	1	**243Y1032**
Botella Stan Rex 0,5 litros.	UN	1	1	**243Y1025**
Sandwichera Rex 19,5x13,5xh.6,5 cm.	UN	1	1	**243Y1035**

Bolsa porta-alimentos IRIS Tote On the go

IRIS

Interior termoinsulado y plastificado. Cierre con cremallera y dos asas.



Azul.	UN	1	5	**180Y9033A**
Roja.	UN	1	5	**180Y9033R**

Bolsa porta-alimentos IRIS On the go

IRIS

Interior termoinsulado. Plegable y compacta cuando no está en uso.



Naranja.	UN	1	5	**180Y9035N**
Verde.	UN	1	5	**180Y9035V**

Bolsa porta-alimentos TATAY Kit Urban Food

Interior aislante. Cinta colgador extensible. Bolsillo posterior. Incluye 4 recipientes herméticos fabricados con polímeros plásticos: 2x0,2 l + 2x 0,5 l. Libres de BPA.

Bolsa Burdeos.	BOL	1	1	**210Y7509**
2 modelos. Capacidad 3 litros.	BOL	1	1	**210Y7506**
SPR-3.	BOL	1	1	**210Y7516**



Contenedor porta-alimentos VALIRA

Recambio fiambreras Nomad.

0,75 l.	UN	1	8	**97Y6090**
0,50 l.	UN	1	10	**97Y6091**
1,00 l.	UN	1	6	**97Y6093**



Lunchbox MORITZ&MORITZ Bento Japanese

Tapa bambú y cubiertos. Compartimentos apilables.

Color negro.	UN	1	1	**436Y10**
Color azul.	UN	1	1	**436Y12**



Portafrutas TATAY Twist

Libre BPA. Apto para lavavajillas, congelador y microondas. Colores surtidos: verde, amarillo o naranja.

0,2 litros.	UN	1	24	**210Y6850**
0,5 litros.	UN	1	12	**210Y6840**



Portabocatas TATAY

Libre BPA. Apto para lavavajillas, congelador y microondas. Colores surtidos: azul, rosa, naranja y lima.

Portabocatas. 7,7x18xh.6,7 cm.	UN	1	12	**210Y7004**
Portasandwich. 14x4xh.18 cm.	UN	1	12	**210Y7104**



COMER FUERA, TAKE AWAY

Portabocatas TATAY Urban Food

TATAY



Reutilizable de tela 100% poliéster. Libre BPA. Apto para lavavajillas y congelador. Diseños surtidos.

Textil Baguette. 72,5x44 cm.	UN	18	18	**210Y8370**
Textil Pocket. 18x18 cm.	UN	18	18	**210Y8380**

Portabocatas JOBGAR Boc'n Roll Essential

by jobgar



Reutilizable, ajustable, plegable y lavable. 30x40 cm.

Leaves.	BOL	1	1	**271Y15**
Blue Marine.	BOL	1	15	**271Y16**
Collage.	BOL	1	1	**271Y17**

NUEVO

Batería de cocina para camping Redcliffs



Juego 3 piezas especial camping. Aluminio anodizado con mangos acero inoxidable. Cacerola con tapa 178x90 mm. + Sartén 180x43 mm. + Hervidor con tapa 151x75 mm. Mango plegable color verde.

Juego 3 piezas.	CJ	1	12	**555Y198**

Contenedor para aliños IRIS

IRIS



2 botellas con difusor y 2 recipientes con tapón. Bolsa transporte.

Juego 4 contenedores.	BOL	1	10	**180Y2987**

Contenedor para aliños





Set de viaje de condimentos para ensaladas. Bolsa de transporte.

Juego 5 contenedores.	BOL	1	12	**555Y890**

Set cubiertos IRIS

Acero inox. Funda de transporte.

Juego 3 cubiertos.	UN	1	10	**180Y8414**



Set cubiertos MORITZ&MORITZ

Metal.

Incluye estuche.	UN	1	8	**436Y13**



Set picnic

PP. 31 piezas. 6 platos, 6 vasos, 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos y1 estuche. 3 colores.

6 platos ø 21 cm. 6 vasos ø 7,5xh.9,5 cm capacidad 300 ml. 6 cucharas 18,5 cm. 6 tenedores 18,5 cm. 6 cuchillos 18,5 cm. 1 Caja transparente 24x24xh.11 cm.	JGO	1	1	**555Y330**



Fiambreras

Fiambrera IBILI

Acero inoxidable 18/8.

ø 160 mm.	CJ	1	1	**Y45-16**
ø 200 mm.	CJ	1	1	**Y45-20**
ø 180 mm.	CJ	1	1	**Y45-18**



Fiambrera TATAY Twist

Libre BPA. Apilable. Apto para lavavajillas, congelador y microondas. Colores surtidos.

17x25xh.4 cm.	UN	12	12	**210Y8000**
Mini. 12x18x3,1 cm.	UN	12	12	**210Y8050**



COMER FUERA, TAKE AWAY

Fiambrera eléctrica INNOVAGOODS Pro

InnovaGoods



PP libre de BPA. Color blanco/verde. Bandeja interior extraíble acero inox. 3 compartimentos y 2 dispositivos de cierre seguridad. Incluye cuchara y tenedor acero inox. Cable extraíble conexión 77 cm. Indicador LED. Bajo consumo. Capacidad 1,05 litros. Potencia: 50 W.

24x11x18 cm.	CJ	1	1	**416Y16**

Fiambrera eléctrica JOCCA 1525

JOCCA HOME & LIFE



PP (libre BPA). Bajo consumo. Ligera, manejable, fácil de limpiar y transportar. Tapa con cuatro dispositivos de cierre. Válvula de expulsión de vapor. Compartimento para cubiertos (incluye cuchara plástico). 2 compartimentos internos independientes de 0,6 l y 0,45 l. con 1 recipiente extraíble. Sistema calor infrarrojo. Frecuencia: 50 Hz.

40 W. Tensión: 220 V. Capacidad aprox.: 1,05 l. 11x23xh.17 cm.	UN	1	12	**574Y15**

Botellas herméticas

Botella hermética Lunch Squeeze





Polipropileno en colores surtidos: azul, fucsia y verde. Se sirven en cajas display de 6 unidades.

330 ml.	UN	6	6	**243Y3020**
460 ml.	UN	6	6	**243Y3025**
620 ml.	UN	6	6	**243Y3030**

Botella plegable silicona INNOVAGOODS Bentle

InnovaGoods



Silicona y PP libre BPA. ø 7x13/23 cm. Mosquetón metálico para colgar.

500 ml. ø 7x13/23 cm.	CJ	1	1	**416Y77**

Botella hermética Square





Polipropileno en colores surtidos: verde, fucsia, naranja y azul. Se sirven en cajas display de 6 unidades.

470 ml.	UN	6	6	**243Y4025**
720 ml.	UN	6	6	**243Y4030**

Botella hermética ARC Quid

Acero inoxidable. Hermética con tapón de rosca.

750 ml. Xylon inox.	UN	1	1	**340Y76**
350 ml. Arizona arena.	UN	1	1	**340Y78**



Botella hermética ARC Quidate Quid

Cuerpo de vidrio. Funda gris de neopreno. Tapón de rosca.

400 ml.	UN	1	1	**340Y124**
600 ml.	UN	1	1	**340Y126**



Botella hermética MORITZ&MORITZ

Cuerpo de vidrio. Funda neopreno. Tapón de rosca. 2 colores surtidos.

500 ml.	UN	1	6	**436Y14**



Botella hermética BERGNER Walking Anywhere

Termo acero inoxidable. 500 ml.

Negra. Tapón rosca.	UN	1	6	**147Y110**
Roja. Tapón rosca.	UN	1	6	**147Y111**



COMER FUERA, TAKE AWAY

NUEVO

Botella hermética Mickey Blogger

Inox.



500 ml.	UN	1	6	**243Y194**

Botella hermética IRIS On the Go

IRIS

Acero inoxidable. Tapón a rosca. Colores surtidos.



750 ml.	UN	1	4	**180Y9812**

Botella TATAY Urban Drink

TATAY

Tritán libre BPA. Apto para lavavajillas, congelador y microondas.



Color Ocean. 400 ml.	UN	1	10	**210Y8900**
Color burdeos. 650 ml.	UN	1	10	**210Y8911**

Botella hermética QUOKKA

quokka

Acero inoxidable alta resistencia. Libre BPA. Doble pared aislada al vacío. Libre de condensación y a prueba de óxido. Mantiene la temperatura: Frío 18h. Calor 12 h. No absorbe olores ni sabores. Antigoteo. Boca ancha para cubitos de hielo.



630 ml. Solid Deep Jungle.	UN	1	12	**415Y11**
510 ml. Solid Tropical.	UN	1	1	**415Y20**

NUEVO Botella hermética plástico

Pet+tapa polietileno con aro silicona. Colores surtidos.

1,5 l.	UN	1	1	**555Y962**



Termos para líquidos

Jarra termo efecto madera

1 litro. Botella interior cristal.

17x14xh.26 cm.	UN	1	6	**418Y69**



NUEVO Jarra térmica TRAMONTINA

1 litro.

Negra.	UN	1	1	**440Y25**
Verde.	UN	1	1	**440Y26**



Thermocan INOXIBAR Coffee and Tea

Acero inoxidable 18/10. Mantiene las bebidas calientes hasta 12 h y frías hasta 6 h.

280 ml.	UN	1	6	**126Y14**



Termo mug BERGNER Walking Anywhere

Termo acero inoxidable. Negro. Tapón rosca.

400 ml.	UN	8	8	**147Y105**



NUEVO

Botellas y termos ARC Sugar Qd

Acero inox 18/10. Doble pared. Apto lavavajillas.



Botella termo amarillo. 350 ml.	UN	1	12	**340Y194**
Botella termo verde. 500 ml.	UN	1	12	**340Y195**
Botella termo azul. 750 ml.	UN	1	12	**340Y196**
Termo verde. 350 ml.	UN	1	12	**340Y197**
Termo azul. 500 ml.	UN	1	12	**340Y198**

Termo líquidos acero inox Basic

Acero inoxidable alimentario. Doble pared, cámara de vacío. Tapón con pulsador dosificador. Irrompible.



300 ml.	CJ	1	20	**5Y1/3**
500 ml.	CJ	1	1	**5Y1/2**
750 ml.	CJ	1	1	**5Y3/4**
1 litro.	CJ	1	1	**5Y1**

Termo líquidos con dosificador ARC

Acero inox con botella interior de vidrio. Con tapón dosificador.



ø 14xh.37 cm. 1,9 litros.	CJ	1	1	**5Y20**

NUEVO

Termo con dispensador TRAMONTINA

1,8 litros.



Negro.	UN	1	1	**440Y20**
Verde.	UN	1	1	**440Y21**

Termo líquidos IBILI Inox Colorful

Acero inoxidable 18/10. Doble pared. Caja expositora: 3 azul, 3 rojo, 3 verde, 3 melocotón.



150 ml.	UN	12	12	**236Y38**
500 ml.	UN	12	12	**236Y39**

Termo sólidos IBILI Class

Acero inoxidable 18/10. Exterior silicona. Mantiene el calor hasta 12 h. Incluye fiambrera. Interior extraible.



750 ml.	CJ	1	6	**236Y42**
1 litro.	CJ	1	6	**236Y43**

Bandejas

Bandeja servir madera

Bandeja con asas. Color blanco. Juego 2 unidades.



34x20 cm. + 48x30 cm.	JGO	1	1	**555Y418**

Bandeja plegable bambú

Bambú. Con patas plegables.



50x30 cm.	UN	1	1	**555Y25**

Bandeja mimbre

Cestas de mimbre con asas. Juego 2 unidades.



ø 30xh.7 cm. - ø 25xh.5 cm.	UN	1	1	**555Y219**

Bandeja servir Inox

Acero inoxidable. ø 35xh.2,5 cm.



Mate con borde brillante.	UN	1	1	**555Y109**
Negro mate.	UN	1	24	**555Y217**

NUEVO

Bandeja giratoria WENKO Susie

Giratoria 360º, con asas. Ideal para interior/exterior armarios. Metal y polipropileno. Color negro.



ø 26 cm.	UN	1	3	**206Y260**

NUEVO

Bandeja metálica con friso

Color negro.



ø 30xh.4,5 cm.	UN	1	1	**418Y124**

Cristalería de mesa

Cristalería Angara

Cristal transparente. 6 unidades.

Cava 34 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**418Y48**
Agua 51 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**418Y49**



NUEVO Cristalería TOGNANA Davor

Cristal. 3 unid.

Copa verde. 3 unid. 25 cl.	CJ	8	8	**325Y85**
Copa azul. 3 unid. 25 cl.	CJ	8	8	**325Y86**
Vaso verde. 3 unid. 28 cl.	CJ	8	8	**325Y80**
Vaso azul. 3 unid. 28 cl.	CJ	8	8	**325Y81**



NUEVO Cristalería vidrio PENGO Lyric

6 colores diferentes.

Copa 6 unidades. 26 cl.	JGO	1	2	**243Y126**
Vaso 6 unidades. 28 cl.	JGO	1	2	**243Y125**



Cristalería BORMIOLI Inalto

Cristal transparente. 6 unid.

Cava flauta. 28 cl. 6 unidades.	CJ	1	2	**324Y75**
Vino Large. 56 cl. 6 unidades.	CJ	1	2	**324Y76**
Copa vino. 47 cl. 6 unidades.	CJ	1	4	**324Y77**
Vaso 46 cl. 6 unidades.	CJ	1	4	**324Y78**





Cristalería BORMIOLI Nexo

Vidrio. Apto lavavajillas. 6 unid.

Copa cava flauta 24 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**324Y120**
Copa vino Large 54 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**324Y121**
Copa vino Medium 45 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**324Y122**
Vaso 36 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**324Y125**



CRISTALERÍA Y VAJILLA

Cristalería PASABAHCE V-Line



Cristal transparente. 6 unidades.

Vino 20 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**330Y130**
Vino 26 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**330Y131**
Cava 15 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**330Y132**

Cristalería PENGO Enoteca



Vidrio. 6 unid.

Copa cava flauta 22 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**243Y121**
Copa vino 35 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**243Y122**
Copa agua 45 cl. 6 unid.	CJ	1	1	**243Y123**

Cristalería vino Lina



Juego 18 piezas.

6 copas agua. 6 copas vino. 6 copas cava.	CJ	1	24	**418Y78**

NUEVO

Cristalería Timeless



Vidrio grabado.

Vaso 6 unid. 31 cl.	CJ	1	1	**243Y1221**
Copa cava 6 unid. 23,8 cl.	CJ	1	1	**243Y1224**
Copa agua 6 unid. 30 cl.	CJ	1	1	**243Y1225**
Jarra 1,2 litros.	CJ	1	1	**243Y1223**

NUEVO

Cristalería Gris ARC Fosil



Vidrio.

Vaso 28 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**340Y162**
Vaso 46 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**340Y163**
Copa 37 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**340Y164**

Copa cocktail ARC Ruta

Cocktails y combinados. Cristal transparente.

72 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**340Y25**



Copas Gin Tonic

Cristal transparente.

70 cl. 4 unid.	CJ	1	4	**418Y85**



Copa helado/macedonia PENGO

35 cl.

Juego 6 unidades.	CJ	1	1	**242Y14**



Vaso ARC Ruta

Cristal transparente.

Chiquito 23 cl. 12 unidades.	CJ	1	1	**340Y20**
Pinta 36 cl. 12 unidades.	CJ	1	1	**340Y21**
Sidra 53 cl. 12 unidades.	CJ	1	1	**340Y22**



Vaso ARC Versailles

Vidrio de alta calidad. Apto para lavavajillas. 6 unid.

Agua 35 cl. 6 unid.	CJ	1	4	**340Y108**



Vaso Starck



Cristal transparente.

Vino 19 cl. 6 unid.	CJ	1	4	**242Y10**
Agua 35 cl. 6 unid.	CJ	1	4	**242Y11**
Refresco 50 cl. 6 unid.	CJ	1	4	**242Y12**

Vaso palatina BORMIOLI





Cristal. Colores surtidos. Caja 24 unid.

32 cl. ø 8,4xh.9,25 cm. 24 unid.	CJ	24	24	**243Y43**

Vasos con base color



Cristal. 6 unidades.

30 cl. ø 9,3xh.7,9 cm.	CJ	1	1	**418Y52**

Vaso cristal ARC Concepto Pepite



Cristal coloreado.

31 cl. Gris. 6 unid.	CJ	4	4	**340Y249**

Vaso PASABAHCE Amber



Cristal coloreado. 6 unidades.

35 cl. Color ahumado. 6 unid.	CJ	1	1	**330Y172**
35 cl. Color púrpura. 6 unid.	CJ	1	1	**330Y173**
35 cl. Color rosado. 6 unid.	CJ	1	1	**330Y174**

Vaso PASABAHCE Granada

41 cl. Vidrio. Colores surtidos.

Juego 6 vasos.	CJ	1	4	**242Y13**



Vasos BENETTON Rainbow

Vidrio.

33 cl. 4 unid.	CJ	1	4	**148Y40**



Vaso PASABAHCE Iconic

Cristal coloreado. 6 unidades.

28 cl. Color turquesa. 6 unid.	CJ	1	1	**330Y181**
28 cl. Color ahumado. 6 unid.	CJ	1	1	**330Y182**



Vaso Fall mult

Colores surtidos.

35 cl. 3 unid.	JGO	1	8	**243Y139**



Vaso LUMINARC Ring Urban

Cristal transparente.

36 cl. 6 unidades.	UN	4	1	**340Y144**





Vaso LUMINARC Concepto color

Cristal de color. 6 unid.

Verde. 6 unid.	CJ	1	1	**340Y255**
Rosa. 6 unid.	CJ	1	1	**340Y256**
Gris. 6 unid.	CJ	1	1	**340Y257**



Vaso ARC Gala

arc





Cristal. Apto para lavavajillas. 6 unid.

Agua. 26 cl. ø 7,8xh.8,4 cm. 6 unid.	CJ	8	1	**340Y23**

Vaso ARC Kata

arc





Cristal. Apto para lavavajillas.

Agua. 26 cl. ø 7,8xh.8,4 cm. 6 unidades.	CJ	8	1	**340Y19**

Vaso vidrio PENGO Rain

PENGO



Cristal. 3 unid.

30 cl. 3 unid.	CJ	8	8	**243Y130**

NUEVO

Vasos PENGO Hill

PENGO



Vidrio reciclado. Apilables.

30 cl. 4 unidades.	CJ	1	6	**243Y131**

NUEVO

Pack 6 vasos vidrio Ink



Vidrio.

6 unid. 37 cl.	CJ	1	1	**243Y1222**

NUEVO

Vaso vidrio Drink



Vidrio.

35 cl. 6 unidades.	CJ	1	1	**243Y1220**

NUEVO Pack 6+6 copas vidrio Plisse

Vidrio. 12 unid.

6 unid 50 cl. 6 unid 34 cl.	CJ	1	1	**243Y1230**



Decantadores y porrones

Decantador Belcia 1,5 litros

Cristal alta calidad. Mango ergonómico.

1,5 litros.	UN	1	1	**418Y150**



Botella decantador BORMIOLI

Cristal transparente.

1 litro.	UN	6	6	**324Y41**



Botella decantador PASABAHCE Village

Cristal.

0,7 l.	CJ	6	6	**330Y35**



CRISTALERÍA Y VAJILLA

Porrón

Cristal con tapa plástica.



1 litro. ø 14xh.25 cm.	CJ	6	6	**151Y1**

Ensaladeras y fuentes

Ensaladera cristal con base bambú

No apto para lavavajillas, horno ni microondas.



ø 24,5xh.14 cm.	UN	1	1	**418Y53**

Ensaladera TOGNANA Portata Stoneware Casablanca

Tognana

Porcelana.



25xh.7,5 cm.	UN	2	2	**325Y27**

Ensaladera bambú




ø 25 cm.	UN	1	12	**418Y38**
ø 30 cm.	UN	1	8	**418Y39**

NUEVO

WENKO

Cubiertos ensalada WENKO Nagy

Juego cubiertos largos para ensalda. Acero inoxidable.



29x7,5 cm.	UN	1	6	**206Y254**

NUEVO Bol vidrio PENGO Lys

Vidrio transparente. Apilables. Juego 6 unidades.

6 bols. 0,31 cl. ø 12xh.5 cm.	JGO	1	1	**243Y280**
6 bols. 0,5 cl. ø 14xh.6 cm.	JGO	1	1	**243Y281**
6 bols. 0,97 cl. ø 17xh.7 cm.	JGO	1	1	**243Y282**
6 bols. 1,59 cl. ø 20xh.8 cm.	JGO	1	1	**243Y283**
6 bols. 2,4 cl. ø 23xh.9 cm.	JGO	1	1	**243Y284**



NUEVO Bol gazpacho ARC Rustik

45 cl.	UN	6	6	**340Y119**



Platos y bandejas para emplatar

Porcelana Durable. Color blanco/crema.

Plato 18x17,9xh.2,1 cm.	UN	6	6	**555Y950**
Plato 21,3x21,1xh.2,3 cm.	UN	6	6	**555Y951**
Plato 26,5x26,5xh.2,7 cm.	UN	6	6	**555Y952**
Plato 24,7x10,1xh.1,7 cm.	UN	6	6	**555Y953**
Plato 32,8x11,6xh.2 cm.	UN	6	6	**555Y954**
Bol 15,5x15,3xh.6 cm.	UN	6	6	**555Y957**
Bol 19,3x19xh.8 cm.	UN	6	6	**555Y958**
Bol 11,511,5xh.5 cm.	UN	12	12	**555Y956**



Frutero metálico

Estructura de rejilla. Metal lacado negro. No apto para lavavajillas

ø 27xh.12,5 cm.	UN	1	8	**418Y77**



NUEVO Frutero bambú

Madera de bambú.

ø 30 cm.	UN	1	1	**418Y119**



NUEVO

Frutero NBC Feston



Estructura cromada. 3 alturas.

ø 27 - ø 21 - ø 19 cm.	UN	1	8	**243Y1241**

NUEVO

Juego macedonia MORITZ



Poliestireno. Color gris ahumado. 7 piezas: ensaladera 4 litros + 4 bols 0,75 l + cubiertos servir (cuchara / tenedor).

4 servicios. 7 piezas.	CJ	1	8	**436Y60**

Plato con tapa PENGO pastelería



ø 32xh.1,5 cm. Tapa ø 32xh.15 cm.	UN	1	1	**243Y132**

NUEVO

Portatartas Lily Cook



Base de plástico con tapa transparente. Asa de transporte. Colores surtidos: rojo o negro.

ø 30,5xh.18 cm.	UN	1	1	**281Y172**

Juego sushi MORITZ&MORITZ



Juego 2 personas. 4 palillos de bambú, 2 soportes cerámicos para palillos, 2 salseras cerámicas aptas para lavavajillas y microondas y 2 placas rectangulares de pizarra.

Juego 10 piezas.	CJ	1	1	**436Y44**

Jarras filtrantes

NUEVO Pack 5+1 filtro BRITA Maxtra Pro All In One

Filtro para agua.

Capacidad 50 litros.	UN	1	1	**245Y190**



Jarra de cristal BRITA Marella Pro-all-in-one

Incluye 1 filtro Maxtra Pro.

1 filtro.	CJ	1	3	**245Y300**



Sistema filtración para grifo BRITA On Tap Pro

Conexión directa al grifo de cocina. Contador digital 600 litros. Incluye 1 filtro On Tap. Blanco/ metalizado. 1 filtro.

Grifo filtrante On Tap Pro.	CJ	1	1	**245Y55**





Jarras y botellas

Botella cristal BORMIOLI

Cristal con tapón mecánico.

1 litro. Transparente.	UN	6	6	**324Y**



Botella cristal ARC Relieve Habitat



Capacidad 1,25 l. 6 unidades.

Transparente.	UN	6	1	**340Y160**
Azul.	UN	6	1	**340Y161**

Botella vidrio BORMIOLI Officina



1,2 litros.

1,2 litros. ø 9xh.29,5 cm.	UN	6	1	**243Y195**

Botella vidrio BORMIOLI Aqua



Tapa acero inox. Apto lavavajillas.

1 litro. ø 8,9xh.28,1 cm.	UN	6	1	**324Y129**

Botella vidrio BORMIOLI Oriente



Transparente.

1 litro. ø 8 xh.33,8 cm.	UN	6	1	**324Y128**

Botella vidrio PASABAHCE Iconic

1 litro.

1 litro. ø 11xh.26 cm	UN	6	1	**243Y190**



NUEVO Botella vidrio PENGO Jungle

Cristal con tapón mecánico. Colores surtidos.

1 litro.	UN	6	6	**243Y1231**



NUEVO Botella cristal TOGNANA Pop

Tapón corcho. Colores surtidos.

1 litro.	CJ	12	12	**325Y45**





NUEVO Botella H20 VERSA

Poliestireno.

1.500 ml. ø 9xh.30 cm.	UN	1	6	**455Y31**



NUEVO

Botella vidrio VERSA

VERSA



Transparente.

1.250 ml. ø 7xh.22,7 cm.	UN	6	6	**455Y30**

Jarra cristal BORMIOLI Ypsilon

Bormioli Rocco



Tapón corcho.

1 litro.	CJ	6	6	**324Y4**

Jarra cristal FRIGOVERRE

frigoverre





Vidrio. Tapón hermético azul.

1 litro.	UN	6	6	**242Y50**
2 litros.	UN	6	1	**242Y52**

Jarra LUMINARC Quadro

Luminarc





Cristal transparente.

1,1 litro.	UN	6	1	**340Y165**
1,7 litros.	UN	6	1	**340Y166**

Jarra vidrio borosilicato TECNHOGAR

TECNHOGAR



Especial microondas. Resiste temperaturas de +300º C a -40º C. No absorbe olores. No se raya. 100% reciclable. No contiene cadmio ni plomo. Norma Iso 9002.

700 ml.	UN	6	6	**177Y50**

Jarra cristal TESCOMA Teo

Especial para puerta del frigorífico.

1 litro. 13,2x9,5xh.24,3 cm.	UN	1	12	**195Y176**



Jarra cristal Gila

Apta para lavavajillas.

2 litros. ø 10,5xh.30 cm.	UN	1	1	**418Y51**



Jarra Boros PENGO Estilook

Cristal transparente. Con mango.

1,2 litros.	UN	1	1	**243Y120**



NUEVO Juego jarra y vasos MORITZ Neve

Poliestireno. Color gris ahumado. 5 piezas: jarra 1,1 litros + 4 vasos 300 ml.

Jarra y 4 vasos.	JGO	1	12	**436Y61**



Dispensador de cerveza refrigerante INNOVAGOODS Ball

Fabricado de PMMA (libre de BPA). Depósito interior cerrado y extraíble para hielo que refrigera el contenido sin aguarlo. Grifo para servir.

3,5 l. ø 24xh.42 cm.	UN	1	1	**416Y69**



CRISTALERÍA Y VAJILLA

Dispensador agua para garrafas XL INNOVAGOODS

InnovaGoods



PP libre BPA. Apto para garrafas estándar: 2,5-5-6,5-8-10 l. Grifo extraíble con tapón antigoteo. Boquilla con rosca pequeña ø 38 mm. Boquilla con rosca grande ø 48 mm. 3 tubos succión desmontables: 17-50 cm. Fácil limpieza.

8x16,5,5x18 cm.	CJ	1	18	**416Y21**

Dispensador agua automático INNOVAGOODS regulable

InnovaGoods



ABS/silicona y acero inox. Libre de BPA. Incluye cable USB a micro USB. Boquilla sin adaptador ø 5,8 cm, con adaptador ø 4,5 cm. Apto para garrafas estándar.

4 W. Tiempo carga: 3-5 h. Batería litio recargable: 1.200 mAh. 7x13x16 cm.	CJ	1	20	**416Y22**

Dispensador agua JOCCA Aquafresh

JOCCA HOME & LIFE





Debido al depósito refrigerante que tiene este dispensador de agua en pocos minutos obtendrás agua fría. Libre BPA.

65 W. 7 litros.	CJ	1	2	**574Y100**

Vajillas y platos

Vajilla 18 piezas ARCOPAL Adonie Roja

arcopal




Cristal opal. Apta para microondas y lavavajillas.

6 platos llanos ø 25 cm. 6 platos hondos ø 20 cm. 6 platos postre ø 18 cm.	CJ	1	1	**340Y38**

Vajilla 18 piezas ARC Aire Rosa Qd

arc



Gres. Material cálido y natural pintado a mano. Apto para lavavajillas y microondas.

6 platos llanos ø 27 cm. 6 platos hondos ø 21,5 cm. 6 platos postre 19 cm.	CJ	1	1	**340Y49**

Vajilla 18 piezas ARC Menorca

Gres.

6 platos llanos ø 27 cm. 6 platos hondos ø 22 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**340Y54**



Vajilla 18 piezas BENETTON Rainbow

Porcelana decorada multicolor.

Vajilla 18 piezas.	CJ	1	2	**148Y10**



Vajilla 18 piezas ARC Infinit Bid

Porcelana. Apta microondas y lavavajillas.

6 platos llanos ø 26,5 cm. 6 platos hondos ø 20 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**340Y98**

Vajilla 18 piezas PASABAHCE Leaves

Cristal. Apta para microondas y lavavajillas.

6 platos llanos ø 26 cm. 6 platos hondos ø 20 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**330Y38**



Vajilla 18 piezas LUMINARC Sixtine

Vidrio transparente. 6 servicios.

6 platos llanos ø 25 cm. 6 platos hondos ø 20 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**340Y79**



Vajilla 18 piezas PENGO Moon Dec. Mediterráneo

PENGO



Vidrio opal templado.

6 platos llanos ø 28 cm. 6 platos hondos ø 27 cm. 6 plastos postre ø 13,5 cm.	CJ	1	1	**242Y68**

Vajilla 18 piezas Bohemia Square



Porcelana. Fina y ligera, resistente a los golpes.

6 platos llanos ø 26,8 cm. 6 platos hondos ø 20,3 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**418Y54**

Vajilla 18 piezas Colorama Blue



Loza.

6 platos llanos ø 26 cm. 6 platos hondos ø 21 cm. 6 platos postre ø 20 cm.	CJ	1	2	**418Y64**

Vajilla 18 piezas Eva



Porcelana.

Plato llano ø 26,5 cm. Plato postre ø 19 cm. Plato hondo ø 20xh.4 cm.	CJ	1	1	**418Y63**

Vajilla 18 piezas TOGNANA Stoneware Metropol Casablanca

Tognana



Porcelana/gres. Apto microondas y lavavajillas.

6 platos llanos ø 27 cm. Gres. 6 platos hondos ø 20,5 cm. Porcelana. 6 platos postre ø 20 cm. Porcelana.	CJ	1	1	**325Y24**

NUEVO Vajilla 18 piezas PENGO Whitemoon

Opal color blanco. Apto para lavavajillas y microondas.

Vajilla 18 piezas.	CJ	1	1	**242Y125**
Plato llano ø 27 cm.	UN	6	6	**242Y121**
Plato hondo ø 23 cm.	UN	6	6	**242Y122**
Plato postre ø 20 cm.	UN	6	6	**242Y123**



NUEVO Vajilla 18 piezas PENGO Stoneware Paint H&H

Porcelana decorada.

6 platos hondos ø 20,5 cm. 6 platos llanos ø 26,6 cm. 6 platos de postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**243Y135**



Vajilla 18 piezas QD Festival

Diseño moderno y atemporal con un brillo excepcional. Es apta para microondas y lavavajillas, lo que facilita su limpieza.

6 llanos ø 23 cm. 6 hondos ø 20 cm. 6 postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**340Y300**



NUEVO Vajilla 18 pzas Versa Leanne

Gres azul.

18 piezas. 6 platos llanos ø 26,5 cm. 6 platos hondo ø 20 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	1	**455Y40**



NUEVO Vajilla 18 piezas porcelana Olive

Porcelana decorada. Apto para lavavajillas y microondas.

6 platos llanos ø 27 cm. 6 platos hondos ø 20 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	2	**455Y45**



NUEVO

Vajilla 18 piezas Madison Habana

Porcelana.




18 piezas.	CJ	1	2	**325Y44**

Vajilla cristal PENGO Groove

PENGO

Vidrio color verde.



Plato llano ø 28 cm.	UN	6	6	**243Y181**
Plato hondo ø 22 cm.	UN	6	6	**243Y182**
Plato postre ø 21 cm.	UN	6	6	**243Y184**
Soporte tartas ø 28 cm.	UN	1	1	**243Y185**

NUEVO

Vajilla porcelana 18 pzas. Madison Oasi



6 platos hondos ø 20,5 cm. 6 platos llanos ø 27 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	2	**325Y42**

NUEVO

Vajilla porcelana 18 piezas Louise Holi

18 piezas.



6 platos hondos ø 21 cm. 6 platos llanos ø 27 cm. 6 platos postre ø 19 cm.	CJ	1	2	**325Y43**

Vajilla porcelana PENGO Seta

PENGO

Porcelana blanca con estampado floral azul.



Bandeja rectangular 11x20 cm.	UN	6	6	**243Y105**
Vajilla 18 piezas. 6 platos llanos ø 25 cm. 6 platos hondos ø 20 cm. 6 platos postre ø 29 cm.	UN	1	1	**243Y106**
Bol ø 12 cm.	UN	6	6	**243Y107**
Bol ø 16 cm.	UN	3	3	**243Y109**
Bol ø 21 cm.	UN	3	3	**243Y108**

NUEVO Vajilla Stoneware PENGO H&H Caribe

Porcelana multicolor 18 piezas. 6+6+6 platos con colores diferentes.

6 platos llanos ø 26 cm. 6 platos hondos ø 20,5 cm. 6 platos postre ø 20 cm.	CJ	1	1	**243Y138**



NUEVO Vajilla 18 piezas Stoneware Venere F/Nordic

Porcelana negra.

Plato llano ø 26 cm. Plato hondo ø 20,5 cm. Plato postre ø 20 cm.	CJ	1	1	**243Y1111**



NUEVO Vajilla porcelana por piezas PENGO Salina/Tropea

Porcelana. Diseños surtidos.

Bol ø 9xh.2,5 cm.	UN	12	12	**243Y146**
Bol ø 11,5xh.6 cm.	UN	8	8	**243Y147**
Bol ø 21 cm.	UN	4	4	**243Y148**
Plato rectangular 18x10 cm.	UN	8	8	**243Y149**



NUEVO Platos vajilla porcelana Ala Dorique

Porcelana blanca. Juego 6 unidades.

6 platos llanos. ø 27 cm.	CJ	1	1	**243Y1115**
6 platos hondos. ø 22 cm.	CJ	1	1	**243Y1116**
6 platos postre. ø 19 cm.	CJ	1	1	**243Y1117**

Platos vajilla TOGNANA Edge

Cerámica blanca.

6 platos llanos. ø 26,5 cm.	JGO	1	1	**325Y17**
6 platos hondos. ø 18 cm.	JGO	1	1	**325Y18**
6 platos postre. ø 19 cm.	JGO	1	1	**325Y19**



NUEVO

Platos vajilla cristal PENGO Circle

Vidrio transparente. juego 6 unidades.



6 platos llanos ø 27 cm.	CJ	1	1	**242Y300**
6 platos hondos ø 22,5 cm.	CJ	1	1	**242Y301**
6 platos postre ø 21 cm.	CJ	1	1	**242Y302**

Platos vajilla porcelana New Bone China

NBC con ala. Color blanco.



Plato llano ø 26 cm.	UN	12	1	**243Y255**
Plato hondo ø 21 cm.	UN	12	1	**243Y256**
Plato postre ø 20 cm.	UN	12	1	**243Y257**

Platos vajilla porcelana modelo Pearl

Juego 4 unidades en 4 colores surtidos.



Plato llano ø 27 cm. 4 unid.	JGO	1	1	**243Y250**
Plato hondo ø 19 cm. 4 unid.	JGO	1	1	**243Y251**
Plato postre ø 19 cm. 4 unid.	JGO	1	1	**243Y252**

Vajilla melamina ARC Arizona Quid

Libre BPA. Diseño ligero y resistente a la rotura. Apta para lavavajillas. Venta por piezas.



Plato hondo. ø 20 cm.	UN	6	12	**340Y131**
Bol. ø 15 cm.	UN	12	12	**340Y133**
Ensaladera. ø 23 cm.	UN	6	6	**340Y134**

NUEVO Vajilla melamina ARC QD Atlantic

Plato llano ø 25 cm.	UN	12	12	**340Y230**
Plato hondo ø 20 cm.	UN	12	12	**340Y231**
Plato postre ø 20 cm.	UN	12	12	**340Y232**
Bol ø 14,5xh.7 cm.	UN	12	12	**340Y233**
Bandeja 25x15 cm.	UN	12	12	**340Y234**
Ensaladera 25 cm. 25xh.12 cm.	UN	12	12	**340Y235**



Vajilla acrílica ARC Viba Quid

Poliestileno. Material 100% saludable. 100% higiénico. Extra resistente. No poroso y de larga duración. Color verde.

Plato 27 cm.	UN	12	12	**340Y280**
Plato postre 20 cm.	UN	12	12	**340Y281**
Bol 15 cm.	UN	12	12	**340Y282**
Ensaladera 25 cm.	UN	12	12	**340Y283**
2 cubiertos servir 28x6x0,5 cm.	JGO	12	12	**340Y284**
Vaso 65 cl.	UN	12	12	**340Y285**
Vaso 45 cl.	UN	12	12	**340Y286**
Copa vino 42 cl.	UN	12	12	**340Y287**
Jarra 2,4 l.	UN	6	6	**340Y288**



Vajilla pícnic reutilizable Look Cristal

Poliestireno. Look cristal.

Vaso. 40 cl. ø 8,5xh.11,5 cm.	UN	1	12	**555Y136**
Vaso. 53 cl. ø 8,5xh.15,5 cm.	UN	1	12	**555Y137**
Copa. 34 cl. ø 9xh.20 cm.	UN	1	12	**555Y138**
Bol. 90 cl. ø 16xh.8 cm.	UN	1	12	**555Y129**
Ensaladera. 360 cl. ø 25xh.12 cm.	UN	1	12	**555Y116**



Platos y vasos desechables

Material 100% compostable y biodegradable.

Vasos. 8 pzas. ø 80xh.90 mm.	UN	12	12	**555Y281**
Platos. 8 pzas. ø 174 mm.	UN	12	12	**555Y282**



NUEVO

Menaje desechable Plastic Free

Cartón FSC eco blanco. Presentación en caja expositor display.



15 packs 10 platos 23 cm.	JGO	1	1	**323Y10**
15 packs 10 platos 18 cm.	JGO	1	1	**323Y11**
12 packs 10 vasos. 36 cl.	JGO	1	1	**323Y12**
12 packs 10 vasos. 25 cl.	JGO	1	1	**323Y13**
10 packs 20 vasos. 8 cl.	JGO	1	1	**323Y14**

NUEVO

Menaje de cocina desechable Naturcart en display

Cartón tratado con materiales de origen natural y vegetal, con certificado alimentario.



12 packs 12 platos 23 cm. Verde.	JGO	1	1	**323Y20**
12 packs 12 platos 23 cm. Naranja.	JGO	1	1	**323Y21**
12 packs 12 platos 23 cm. Rosa.	JGO	1	1	**323Y22**
12 packs 12 platos 23 cm. Azul.	JGO	1	1	**323Y23**
12 packs 12 platos 23 cm. Rojo.	JGO	1	1	**323Y24**
12 packs 12 platos 23 cm. Negro.	JGO	1	1	**323Y25**
20 packs 12 vasos 25 cl. Negro.	JGO	1	1	**323Y30**
20 packs 12 vasos 25 cl. Verde.	JGO	1	1	**323Y31**
20 packs 12 vasos 25 cl. Rojo.	JGO	1	1	**323Y32**
20 packs 12 vasos 25 cl. Rosa.	JGO	1	1	**323Y33**
20 packs 12 vasos 25 cl. Naranja.	JGO	1	1	**323Y34**
20 packs 12 vasos 25 cl. Azul.	JGO	1	1	**323Y35**

Vasos desechables de papel kraft

Color crudo. Papel krafft natural. Pack 10 unidades.



ø 7,5 xh.9 cm. 250 ml.	UN	1	24	**555Y199**

NUEVO

Menaje desechable Cumpleaños

Colores surtidos blanco y negro.



Plato ø 23 cm. Cartón. 6 unid.	JGO	1	1	**281Y160**
Vaso 7,5xh.8,7 cm. Cartón. 6 unid.	JGO	1	1	**281Y162**
Servilleta papel. 20 unid.	JGO	1	24	**281Y164**

NUEVO Menaje desechable NATURCART Ballons Fiesta

Cartón libre de plástico. Decoración con globos.

Display 12 packs 8 platos ø 23 cm.	JGO	1	1	**323Y80**
Display 12 packs 8 platos ø 18 cm.	JGO	1	1	**323Y81**
Display 12 packs 10 vasos ø 25 cl..	JGO	1	1	**323Y82**
Display 12 packs 20 servilletas 33x33 cm. 3 capas.	JGO	1	1	**323Y83**
Mantel papel 120x180 cm.	BOL	1	1	**323Y84**
Guirnalda cartón ignífuga 3,6 m.	BOL	1	1	**323Y85**
Caja 6 bolsas 15 globos redondos Colores surtidos.	CJ	1	1	**323Y70**



NUEVO Servilletas papel

Display con 12 paquetes de 30 servilletas. 3 capas. 33x33 cm.

Negro.	JGO	1	1	**323Y40**
Verde.	JGO	1	1	**323Y41**
Naranja.	JGO	1	1	**323Y42**
Azul.	JGO	1	1	**323Y43**
Rosa.	JGO	1	1	**323Y44**
Rojo.	JGO	1	1	**323Y45**



NUEVO Cubiertos desechables

Cubiertos en madera. 100% compostable.

20 cuchillos.	BOL	1	20	**323Y50**
20 cucharas.	BOL	1	20	**323Y51**
20 tenedores.	BOL	1	20	**323Y52**
50 palillos aperitivo.	BOL	1	10	**323Y53**
50 mezcladores madera.	BOL	1	24	**323Y54**



CUCHILLERÍA Y CUBERTERÍA

Cubertería de mesa

Juego cubiertos Happie Colors





Acero inox. Mango plástico diferentes colores.

Estuche 24 piezas.	CJ	1	1	**147Y36**

Cubertería BENETTON Rainbow



Acero inox. Mango de plástico.

16 piezas.	CJ	1	8	**148Y50**

Juego cubiertos AMEFA Bistro



Acero inox + polipropileno. 6 servicios.

Azul.	UN	1	1	**340Y175**
Verde.	UN	1	1	**340Y176**
Rojo.	UN	1	1	**340Y177**
Negro.	UN	1	1	**340Y178**

Juego 24 cubiertos TRAMONTINA Amazonas



Acero inox y terminación brillante.

6 cucharas + 6 tenedores + 6 cuchillos asado + 6 cucharas té	CJ	1	10	**440Y8**

Juego cubiertos inox PENGO Austin Vintage



24 piezas.	UN	1	1	**243Y188**

Juego 24 cubiertos Crete

Acero inoxidable. Estuche 24 piezas.

6 cucharas + 6 tenedores 6 cuchillos + 6 cucharillas postre	CJ	1	8	**147Y39**



Cubiertos F. CORTÉS Liso

Acero inoxidable 18/0. 2 mm. Soporte display autoservicio.

6 cucharas café.	PL	1	25	**156Y44**
3 tenedores mesa.	PL	1	25	**156Y41**
3 cucharas mesa.	PL	1	25	**156Y40**
2 cuchillos mesa.	PL	1	25	**156Y42**
2 cuchillos sierra mesa.	PL	1	25	**156Y43**
6 cucharas moka.	PL	1	25	**156Y45**
6 tenedores lunch.	PL	1	25	**156Y47**



NUEVO Cubiertos MONIX Amalfi

Acero inoxidable 18/10. Grosor cuerpo 2 mm. Acabado pulido y brillante. Apto lavavajillas.

Cuchara 20,20 cm. 3 unid.	JGO	1	20	**296Y401**
Tenedor 20,10 cm. 3 unid.	JGO	1	20	**296Y402**
Cuchillo chuletero 22,5 cm. 2 unid.	JGO	1	20	**296Y403**
Cuchara café 14,2 cm. 6 unid.	JGO	1	20	**296Y404**
Estuche 24 piezas.	JGO	1	4	**296Y410**



Cubiertos MONIX Génova

Acero inox 18/10. Grosor 2,5 mm.

Cuchara. 3 unid.	PL	1	20	**296Y300**
Tenedor mesa. 3 unid.	PL	1	20	**296Y301**
Cuchara café. 6 unid.	PL	1	20	**296Y302**
Cuchillo chuletero. 2 unid.	PL	1	20	**296Y303**
Cuchara moka. 6 unid.	PL	1	20	**296Y305**
Tenedor lunch. 6 unid.	PL	1	20	**296Y307**
Estuche 24 piezas.	CJ	1	1	**296Y310**





CUCHILLERÍA Y CUBERTERÍA

Cubiertos MONIX Milán

MONIX





Acero inoxidable 18/10. Grosor cuerpo 2,2 mm.

3 cucharas mesa. 20,8 cm.	PL	1	20	**296Y200**
3 tenedores mesa. 20,8 cm.	PL	1	20	**296Y201**
2 cuchillos chuleteros. 23 cm.	JGO	1	20	**296Y206**
6 cucharas café. 15 cm.	PL	1	20	**296Y204**
Estuche 24 piezas.	CJ	1	1	**296Y210**

Cubiertos Gourmet





Acero inoxidable. Soporte display autoservicio.

3 cucharas mesa.	BL	1	20	**151Y20**
3 tenedores mesa.	BL	1	20	**151Y21**
2 cuchillos chuleteros.	BL	1	20	**151Y23**
6 cucharas café.	BL	1	10	**151Y24**
6 cucharas moka.	BL	1	10	**151Y25**
2 cucharas postre.	BL	1	20	**151Y26**
2 tenedores postre.	BL	1	20	**151Y27**

Cuchillo chuletero 3 CLAVELES

3 Claveles



Inoxidable dentado.

11 cm - 4,5".	CJ	12	12	**64Y515**

Cuchillos para asado TRAMONTINA

TRAMONTINA





Hoja acero inoxidable. Mangos de madera Polywood color castaño. Estuche 4 unidades.

11,4 cm. 4 unidades.	CJ	1	5	**440Y2**

Cuchillo chuletero Masterpro Gourmet





Acero inox. Mango ABS negro. Estuche 6 unidades.

11,25 cm. 6 unidades.	CJ	1	1	**147Y18**

Juego 12 cubiertos TRAMONTINA Churrasco

TRAMONTINA

Hoja acero inox. Mangos madera polywood.

6 cuchillos + 6 tenedores.	CJ	1	10	**440Y1**



Cuchillo chuletero ARCOS

ARCOS

Hoja y mango acero inoxidable.

6 unidades.	BL	1	1	**9Y50**



Cuchillo y tenedor chuletero ARCOS

ARCOS

Hoja acero inoxidable. Mango madera.

Cuchillo 11 cm.	CJ	1	12	**Y6**
Tenedor 9 cm.	CJ	1	12	**Y7**



Cuchillo chuletero ARCOS

ARCOS

Monoblock inox. Forma navaja.

Filo 11 cm Total: 23 cm.	UN	1	12	**9Y18**



Cuchillo de mesa ARCOS

ARCOS

Hoja microdentada. Mango polipropileno.

10,5 cm.	UN	12	12	**9Y85**




Cucharillas para marisco FACKELMANN

FACKELMANN

6 unid.

19 cm.	UN	1	1	**338Y121**



Tenacilla marisco FACKELMANN

FACKELMANN

Acero inox.

17x4,5 cm.	UN	1	1	**338Y120**



CUCHILLERÍA Y CUBERTERÍA

Cuchillos de cocina

NUEVO

habitex

Cuchillo cocina HABITEX Stone



Cuchillo forjado en una pieza. Hoja acero inoxidable con alto contenido de carbono. Mango ergonómico ABS. Remaches de acero inoxidable. Afilado de precisión.

Mondador 9 cm. Hoja 2 mm.	BL	1	6	**800Y10**
Cocina 13 cm. Hoja 2 mm.	BL	1	6	**800Y11**
Panero 20 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y12**
Chef 20 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y13**
Santoku 18 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y14**
Jamonero 25 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y15**

NUEVO

habitex

Cuchillo cocina HABITEX Essential



Cuchillo forjado hoja acero inoxidable. Mango ABS negro con remaches acero inoxidable.

Mondador 9 cm. Hoja 1,2 mm.	BL	1	6	**800Y20**
Cocina 13 cm. Hoja 1,2 mm.	BL	1	6	**800Y21**
Panero 20 cm. Hoja 1,5 mm.	BL	1	6	**800Y22**
Chef 20 cm. Hoja 1,5 mm.	BL	1	6	**800Y23**
Santoku 18 cm. Hoja 1,5 mm.	BL	1	6	**800Y24**
Jamonero 25 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y25**

NUEVO

habitex

Cuchillo cocina HABITEX Dark



Hoja acero inoxidable con alto contenido de carbono acabado coating. Afilado de precisión. Mango madera de acacia.

Mondador 9 cm. Hoja 2,0 mm.	BL	1	6	**800Y30**
Cocina 13 cm. Hoja 2,0 mm.	BL	1	6	**800Y31**
Panero 20 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y32**
Chef 20 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y33**
Santoku 18 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y34**
Jamonero 25 cm. Hoja 2,5 mm.	BL	1	6	**800Y35**

ARCOS

Cuchillo cocina ARCOS Maitre



Hoja acero inoxidable. Mango nilón fibra de vidrio.

Mondador 8 cm.	SK	1	12	**9Y40**
Verduras 10,5 cm.	SK	1	12	**9Y41**
Cocina 15 cm.	SK	1	12	**9Y42**
Cocinero 21,5 cm.	SK	1	6	**9Y43**
Panero 21 cm.	SK	1	6	**9Y44**
Jamonero 27,5 cm.	SK	1	6	**9Y45**

Cuchillo cocina ARCOS Niza

Hoja acero inoxidable. Mango polipropileno.

Mondador 8,5 cm.	BL	1	12	**9Y20**
Verduras 11 cm.	BL	1	12	**9Y21**
Cocina 15 cm.	BL	1	6	**9Y22**
Cocinero 20 cm.	BL	1	6	**9Y23**
Panero 20 cm.	BL	1	6	**9Y24**
Jamonero 24 cm.	BL	1	6	**9Y25**



Cuchillo cocina MASTERPRO Sharp

Hoja acero inoxidable. Mango polipropileno.

Jamonero 28 cm.	UN	1	6	**147Y700**
Pelador 9 cm.	UN	1	1	**147Y701**
Multiusos 12,5 cm.	UN	1	1	**147Y702**
Trinchar 20 cm.	UN	1	6	**147Y703**
Panero 20 cm.	UN	1	1	**147Y704**
Chef 20 cm.	UN	1	6	**147Y705**
Chef mini 12 cm.	UN	1	6	**147Y706**
Santoku 17,5 cm.	UN	1	1	**147Y707**
Santoku mini 12 cm.	UN	1	1	**147Y708**



Cuchillo cocina SAN IGNACIO Toledo

Hoja moldeada de acero inoxidable. Mango polipropileno en negro mate.

Chef 20 cm.	PL	1	12	**147Y851**
Deshuesador 13,75 cm.	PL	1	12	**147Y852**
Multiusos 12,5 cm.	PL	1	12	**147Y853**
Pelador 7,5 cm.	PL	1	12	**147Y854**
Chuletero 11,25 cm.	PL	1	12	**147Y856**





Cuchillo cocina TRAMONTINA

Hoja acero inoxidable. Mango de madera Polywood color castaño.

Mondador 8 cm.	PL	1	12	**440Y9**
Legumbres y frutas. 9,5 cm.	PL	1	12	**440Y10**
Pan. 18 cm.	PL	1	12	**440Y11**
Cocina. 15 cm.	PL	1	12	**440Y12**
Cocinero. 16 cm.	PL	1	12	**440Y14**
Chef. 17 cm.	PL	1	12	**440Y13**





CUCHILLERÍA Y CUBERTERÍA

Tacoma cuchillos 14 piezas Tennessy

Acero inoxidable. 12 cuchillos, una tijera y una chaira.



Tacoma 15 piezas.	JGO	1	12	**147Y15**

NUEVO

habitex

Cuchilo cocina HABITEX Premium

Cuchillo forjado hoja acero inoxidable con filo. Mango acero inoxidable. Pack 6 unidades.



Hoja 2,00 mm. x 6 unidades.	CJ	1	6	**800Y360**

NUEVO

habitex

Cuchillo cocina HABITEX Basic

Cuchillo chuletero hoja acero inoxidable con sierra. Mango PP con remaches, color negro. Pack 6 unidades.



11,50 cm. 6 unidades.	BL	1	1	**800Y260**

Cuchillo mondador ARCOS

ARCOS

Caja 36 unidades. Colores pastel surtidos.





8,5 cm.	UN	1	1	**9Y99**

Cuchillo mondador cocina ARCOS

ARCOS

Hoja acero inoxidable. Mango plástico.



Juego 2 mondadores.	BL	1	12	**9Y60**

Cuchillo jamonero y chaira ARCOS

ARCOS

Hoja acero inoxidable Nitrum.



Mango nilón + chaira 250 mm.	DB	1	1	**9Y15**

Cuchillo jamonero y chaira FACKELMANN

Cuchillo en acero inoxidable. Chaira en ABS y acero. Hoja extremadamente afilada. Diseño moderno y elegante. 3 años de garantía.

Cuchillo: 350x30x25 mm. Chaira: 310x35x20 mm.	BL	1	24	**338Y87**



NUEVO Cuchillos FACKELMANN Eco Nature

Mango de haya y hoja de acero inoxidable.

Lonchador queso 18 cm.	UN	1	4	**338Y91**
Quesero 24 cm.	UN	1	4	**338Y92**
Cuchillo untar 25 cm.	UN	1	4	**338Y93**



Chaira profesional ARCOS

Hoja de acero carbono. Mango polipropileno.

230 mm.	BL	1	6	**9Y**



Soporte magnético ARCOS para cuchillos cocina

Acero inoxidable.

30x4,5 cm.	DB	1	1	**9Y30**



Soporte magnético cuchillos cocina FACKELMANN

Polipropileno color negro. Doble soporte magnético. (Cuchillos no incluidos).

30x3,5 cm.	CJ	1	1	**338Y38**



CUCHILLERÍA Y CUBERTERÍA

Tacoma portacuchillos Doms



Polipropileno negro. Ovalado. Interior con filamentos plásticos para proteger el filo de cuchillos hasta 20 cm. de hoja. Tacto soft touch. Se puede desmontar y lavar en lavavajillas.

16x7xh.22,5 cm.	CJ	1	4	**147Y940**

Piedra afilador de cuchillos FACKELMANN

FACKELMANN



Polipropileno y cerámica. Base antideslizante para evitar que se mueva mientras se está afilando. Piedra cerámica con 2 granos de abrasivo: gris para afilar y marrón para pulir.

14x5 cm.	BL	1	3	**338Y86**

Afilador cuchillos RATIO 5897

ratio





Consigue un afilado perfecto de manera fácil.

Carburo tugsteno. Base antideslizante. Cerámica.	BL	1	12	**5897H**

Afilador de cuchillos INNOVAGOODS Pro V Sharvy

InnovaGoods



ABS, silicona y carburo. Diseño funcional y manejable. Doble función: pulido y afilado. Base antideslizante. Todo tipo cuchillos.

Dimensiones: 9,5x9,4x5,5 cm.	CJ	1	1	**416Y14**

Afilador de cuchillos ARCOS 610600

ARCOS



Doble rodillo: cerámico y carburo de tungsteno para desbastar y afilar el cuchillo de forma rápida.

Mango ABS+TPE.	CJ	1	1	**9Y16**

Afilador de cuchillos BOJ

BOJ



Acero inoxidable.

Mango 11 cm.	BL	1	12	**264Y71**

Afilador de cuchillos 3 CLAVELES

3 fases de afilado: diamante (preparación del afilado); carburo de tugsteno (afilado grueso) y cerámica (afilado fino). Con ventosa para mayor seguridad.

Con ventosa para mayor seguridad. ø 6 cm.	CJ	1	12	**64Y46**





Afilador de cuchillos eléctrico LACOR

Ideal para cuchillos sin sierra y tijeras.

60 W.	CJ	1	1	**235Y141**



Peladores y cortadores

Pelador tomates IBILI

Presentado en caja display expositora. 24 unidades.

Cuchilla acero inox. Mango plástico.	UN	24	24	**236Y66**



Pelador verduras TESCOMA Presto Expert

Hoja de acero inoxidable y un mango de plástico resistente.

1. Longitudinal.	BL	1	1	**195Y10**
2. De sierra.	BL	1	1	**195Y12**
3. Transversal.	BL	1	1	**195Y18**

1.


2.


3.


Pelador verduras cerámico FACKELMANN

Mango ABS y cuchilla cerámica.

13,5x1,5x8 cm.	UN	1	6	**338Y22**



CUCHILLERÍA Y CUBERTERÍA

Tijeras de cocina

NUEVO

Tijera cocina HABITEX Easy

Acero inoxidable. Mango polipropileno. Negra.



21 cm.	BL	1	6	**800Y400**

NUEVO

Tijera cocina HABITEX Magnum

Acero inoxidable. Mango polipropileno. Blanca.



22 cm.	BL	1	6	**800Y410**

Tijera cocina 3 CLAVELES

Acero inoxidable. Mangos esmaltados.



20 cm.	BOL	1	1	**Y57**

Tijera cocina 3 CLAVELES

Dentada. Acero inoxidable pulido.



20 cm.	BOL	1	6	**Y56**

Tijera cocina 3 CLAVELES

Acero inoxidable pulido.



20 cm.	CJ	1	6	**Y59**

Tijera cocina BOJ

Acero inoxidable.



21 cm.	BL	1	12	**264Y70**

NUEVO

Tijera cocina FACKELMANN

Acero inoxidable. Mango plástico.



22,5 cm.	BL	1	6	**338Y69**

Tijera cocina FACKELMANN Enteriza

Acero inoxidable. Mango ergonómico.

21,5 cm.	BL	1	1	**338Y27**



Tijera cocina ARCOS

Acero inoxidable. Mango plástico.

21,5 cm.	BL	1	12	**9Y80**



Tijera cocina IRIS

Acero inox/plástico.

20 cm.	BL	1	1	**180Y3143**



Tijera cocina PAMERA Nº 898

Acero inoxidable pulido.

20,3 cm.	DB	1	5	**2836G8**



Tijera cocina PALMERA Nº 897

Acero inoxidable pulido.

20,3 cm.	DB	1	5	**5146G**



Tijera cocina

Acero inoxidable.

18 cm.	UN	1	1	**Y54**



Asadores y grill

Plancha asador HABITEX CC5902

habitex



Recubrimiento antiadherente. Termostato regulable. Sistema integrado de goteo de grasa. Asas tacto frío. Base antideslizante. Luz piloto. Cable extraíble con termostato.

Potencia: 2.000 W. Superficie de cocción: 46x26 cm. 220-240V ~ 50/60 Hz.	CJ	1	4	**1450Y59**

Plancha asador HABITEX CC5951

habitex



Recubrimiento antiadherente. Termostato regulable. Bandeja recoge grasa. Resistencia integrada. Asas tacto frío. Base antideslizante. Luz piloto.

Potencia: 800 W. Superficie de cocción: 28x28 cm.	CJ	1	4	**1450Y595**

Plancha asador PRINCESS Table Chef

PRINCESS



Superficie antiadherente 46x26 cm. Termostato regulable.

Potencia: 2.000 W.	CJ	1	4	**265Y10**

NUEVO

Plancha asador TRISTAR BP-2781

TRISTAR



Recubrimiento antiadherente. Termostato regulable. Bandeja recoge grasa. Base antideslizante.

Potencia: 2.000 W. Superficie de cocción: 37x25 cm.	UN	1	4	**265Y11**

Plancha asador GRUNKEL BK-DH51

grunkel



Temperatura máx. 200º y grill 240º. Placa antiadherente libre PFOA. Con bandeja de residuos. Sumergible en agua.

Potencia: 2.200 W. Superficie cocción: 25,4x50,8 cm.	CJ	1	1	**442Y13**

Plancha barbacoa HABITEX CC585S

habitex



Superficie cocción 38x22 cm. Carcasa de plástico. Regulador de temperatura contínuo y ajustable. Parrilla apta para lavavajillas. Altura ajustable. Bandeja recoge grasa. Asas integradas.

Potencia: 2.000 W.	CJ	1	5	**1450Y585**

Plancha barbacoa JATA BQ

Parrilla 2 alturas: carne/pescado. Bandeja acero inoxidable. Resistencia blindada. Cocina sin humos ni olores. Fácil limpieza. 230 V.

BQ101 2.400 W. 42x26xh.7 cm.	CJ	1	4	**305Y14**
BQ95 2.000 W.	CJ	1	1	**305Y13**



Multigrill HABITEX SC6000

Panel control digital. Precalentamiento 6 minutos. 9 programas preseleccionados. Smart Cooking Program: ajusta cocción al grosor del alimento. Apertura tapa 180º. Placas cerámicas desmontables aptas lavavajillas. Bandeja recogegrasa extraíble. Empuñadura antiquemaduras. Superficie cristal.

Potencia: 1.750-2.100 W. Dimensiones: 41x15,6xh.33,7 cm.	CJ	1	1	**1475Y60**





Multigrill 2en1 HABITEX CC5700R

Placas antiadherentes, reversibles y extraíbles. 2 en 1: se puede utilizar como plancha o parrilla. Termostato regulable. Apertura 180º. Tapa flotante acero inoxidable. Bandeja recoge grasa extraíble. Base antideslizante.

Potencia: 1.500 W. Superficie de cocción: 31,5x21,5 cm.	CJ	1	2	**1450Y570**





NUEVO Grill UFESA PR1000 Stromboli

Placas antiadherentes. 23x14,5 cm. Control temperatura automático. Apertura placas 180º. Indicador encendido y listo. Asa toque frío.

Potencia: 1.000 W.	CJ	1	1	**363Y36**



NUEVO Grill TAURUS Asteria

Revestimiento antiadherente libre de PFOA, 2 en 1: grill y plancha de asar. Apertura de las placas 180º. Indicador luminoso de calentamiento. Base antideslizante.

Potencia: 2.200 W. Superficie de cocción: 28x22 cm.	CJ	1	3	**110Y50A**



Fondue Princess TRISTAR FO-1107

Apta para 8 personas. Incluye anillo de fondue y 8 tenedores.

Potencia: 1.000 W. Capacidad 1,5 l.	CJ	1	1	**265Y21**



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

NUEVO

Fondue PENGO



Acero inoxidable de 11 piezas con revestimiento antiadherente rojo oscuro. Compuesto por 6 tenedores de acero inoxidable con marcadores de color, un protector contra salpicaduras, una cacerola antiadherente cm 19xh.9,5 cm, un quemador de alcohol o pasta.

11 piezas.	UN	1	6	**243Y904**

NUEVO

Raclette grill/piedra TRISTAR RA-2725



Multifuncional para 8 comensales; termostato regulable con luz circular e indicador luminoso. Base antideslizante. Incluye 8 bandejas antiadherentes, 8 espátulas de madera.

Potencia: 1.400 W. Superficie cocción: 2x21x23 cm.	CJ	1	2	**300Y302**

Batidoras y picadoras

Batidora amasadora HABITEX Style SC2500P





6 velocidades. Carcasa plástico ABS. Bol inox de 4 litros, ø 22,5xh.16,5 cm. Control electrónico de 6 velocidades. Acción planetaria. Autoapagado 15 min. Bloqueo de cabezal. Accesorios: batidor, batidor de varillas y batidor de gancho. Tapa antisalpicaduras. Pies antideslizantes. Accesorios aptos para lavavajillas.

600 W. 37x22,5xh.30 cm.	CJ	1	1	**1475Y250**

NUEVO

Batidora amasadora MX-4152 TRISTAR



5 velocidades. Carcasa plástico ABS, multifunción 3 en 1. Bol plástico de 4 litros. Función turbo para batir masas ultraesponjosas. Incluye dos varillas y dos ganchos de amasado. Base antideslizante. Accesorios aptos para lavavajillas.

200 W.	CJ	1	4	**265Y101**

Batidora amasadora HABITEX CC029B





Dos tipos de varillas cromadas desmontables para amasar y batir. 5 velocidades + turbo. Accesorios aptos lavavajillas.

400 W.	CJ	1	1	**1450Y29**

Batidora de mano HABITEX Style SC2400X

Velocidad variable continua+turbo. Varilla acero inox desmontable. Vaso medidor 700 ml. Cuchillas acero inox. Accesorios aptos lavavajillas. Motor DC silencioso.

1.000 W.	CJ	1	6	**1475Y24**





Batidora de mano HABITEX CC23BAC

2 velocidades + regulador velocidad continua. Varilla acero inox. desmontable. Vaso medidor 700 ml con tapa. Cuchillas acero inox. Incluye accesorio batidor y picadora 500 ml base antideslizante. Accesorios aptos lavavajillas. Soporte pared.

600 W.	CJ	1	6	**1450Y23**





Batidora de mano HABITEX Style SC2201A

1 velocidad graduable + turbo. Varilla acero inox desmontable. Vaso medidor 700 ml con base antideslizante. Cuchillas acero inoxidable. Incluye accesorio batidor y picadora 500 ml. Accesorios aptos lavavajillas. Soporte pared.

600 W.	CJ	1	6	**1475Y22**





NUEVO Batidora de mano TAURUS Bapi Pure Plus Inox

20 velocidades + función turbo. Varilla acero inoxidable, cuchillas acero inoxidable y doble efecto. Diseño ergonómico con agarre soft-touch. Diseño de la campana antisalpicaduras. Batidora y vaso medidor libres BPA. Aptos para lavavajillas. Incluye vaso medidor 500 ml, Varilla emulsionadora y picadora.

750 W. 7x7xh.37 cm. Peso: 1,05 Kg.	CJ	1	6	**110Y75P**



Batidora de mano TAURUS Bapi 1.200 inox

Regulador 20 velocidades ajustables + función turbo. Cuchillas acero inoxidable de alto rendimiento y doble efecto: baten y pican (incluso hielo). Diseño ergonómico con agarre soft-touch. Varilla en acero inoxidable. Diseño de la campana antisalpicaduras. Batidora y vaso medidor libres BPA. Aptos para lavavajillas.

1.200 W. 6x9xh.40,5 cm. Peso: 0,84 kg.	CJ	1	1	**110Y219**



Batidora de mano TAURUS Bapi 1.200 Plus Inox

taurus



Regulador de 20 velocidades ajustables. Resultados profesionales. Nuevo motor de alto rendimiento. Pica y bate rápidamente incluso hielo. Consigue resultados homoéeneos gracias al diseño de su cuchilla y al sistema exclusivo de rotación de los alimentos Turbo Rotation System. Empuñadura ergonómica de tacto suave, diseño antisalpicaduras y set completo de accesorios.

1.200 W.	CJ	1	6	**110Y228**

Batidora de mano TAURUS 600 Easy

taurus



Varilla plástico. Diseño ergonómico. Pie desmontable con sistema bayoneta.

600 W.	CJ	1	1	**110Y224**

NUEVO

Batidora de mano TAURUS 750 Easy

taurus



Varilla plástico. Diseño ergonómico. Pie desmontable con sistema bayoneta.

750 W.	CJ	1	1	**110Y226**

Batidora de mano TRISTAR PD-9019

TRISTAR



Con accesorios.

350 W.	UN	1	1	**200Y215**

NUEVO Batidora de mano TRISTAR MX-4842PR

Con varilla y cuchillas de acero inoxidable, control de velocidad y función turbo. Equipada con 3 cuchillas.

1.200 W.	CJ	1	1	**300Y301**



Batidora de mano UFESA 1200 Vario

Ergonómica. Varilla acero inox. 4 cuchillas alta eficiencia. 20 velocidades. Función turbo. Diseño anti-salpicaduras. incluye vaso medidor.

1.200 W.	CJ	1	6	**363Y23**



NUEVO Batidora de mano TAURUS Robot Easy Inox

Con un único botón y velocidad. Varilla y cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento. Batidora y accesorio libres de BPA y apta para lavavajillas. Incluye vaso medidor de 500 ml.

750 W. 7x7xh.34 cm.	CJ	1	6	**110Y75E**



Batidora de vaso individual HABITEX CC3900

Cuchillas en acero inox. Incluye 2 vasos de plástico de 600 ml. libres de BPA y una tapa de transporte. Pies antideslizantes. Especial smoothies, batidos, aliños para ensaladas, etc. Apto para lavavajillas.

Potencia: 600 W. Capacidad 1 vaso: 600 ml. Motor: 20.000 rpm.	CJ	1	1	**1450Y39**





Batidora de vaso HABITEX CC2600B

habitex





Carcasa ABS blanca libre BPA. Incluye vaso de cristal 1,5 litros. 2 velocidades+pulse. Cuchillas acero inox. Función picahielo. Base antideslizante. Vaso medidor 60 ml. integrado en la tapa.

750 W. Capacidad: 1,5 litros.	CJ	1	2	**1450Y26**

Batidora de vaso HABITEX Style SC29SS

habitex





Carcasa acero inoxidable. Vaso de cristal 1,5 litros. 2 velocidades + Pulse (Turbo). Cuchillas acero inoxidable descentradas. Pica hielo. Base antideslizante. Vaso medidor integrado en la tapa.

Potencia: 1.000 W. Capacidad: 1,5 litros.	CJ	1	2	**1475Y29**

NUEVO

Batidora de vaso TRISTAR Vitapower 2000

TRISTAR



5 velocidades. Seis cuchillas de acero inoxidable y jarra de tritan libre de BPA. Selector de velocidad continuo + pulse. Función picahielo. Piezas y accesorios aptos para lavavajillas. Base antideslizante.

2.000 W.	UN	1	2	**300Y306**

Batidora de vaso SWISSHOME Classic

SwissHome



Vaso de tritán 800 ml. + botella 600 ml. con tapa. Cuchillas acero inoxidable. Base antideslizante.

250 W.	CJ	1	6	**147Y99**

NUEVO Batidora de vaso TAURUS Power Shake

taurus

Cuchillas de acero inoxidable. 5 velocidades + función turbo, boca de llenado y rejilla de filtraje en la tapa. Iluminación LED en el selector. Sistema de seguridad, solo funciona cuando la jarra está bloqueada.

1.600 W. Capacidad jarra: 1,75 l.	CJ	1	4	**110Y163**



NUEVO Batidora de vaso TAURUS Ootima Go

taurus

2 velocidades + función turbo. Cuchillas de 4 filos de acero inoxidable. Jarra de cristal graduada y apta para lavavajillas. Vaso hermético para transportar tus batidos.

1.500 W. Capacidad jarra: 1,5 l. Capacidad vaso: 0,5 l.	CJ	1	3	**110Y150**



NUEVO Batidora de vaso PRINCESS 212100

PRINCESS

5 velocidades para mezclar, batir y triturar; cuchilla de acero inoxidable con 6 hojas. Base antideslizante. Accesorios aptos para lavavajillas.

1.250 W. Capacidad: 1,5 litros. 32.000 rpm.	UN	1	1	**300Y303**



Batidora de vaso PRINCESS 212088PR

PRINCESS

4 velocidades. Inox.

1.000 W. 1,5 l.	UN	1	1	**200Y207**



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

Picadora HABITEX Chopper CC6101B

habitex





Motor AC profesional. Cuchillas acero inox. Carcasa en plástico ABS blanco. Base antideslizante. Bol desmontable graduado.

400 W. Capacidad: 1 litro.	CJ	1	4	**1450Y61**

Picadora HABITEX Mini CC5700B

habitex





2 cuchillas acero inoxidable extraíbles. Bol de plástico de 375 ml. Carcasa de plástico. Tapa desmontable. Sistema con cierre de seguridad. Base antideslizante.

150 W. 17x12xh.13 cm.	CJ	1	1	**1450Y57**

NUEVO

Picadora y batidora multiuso PRINCESS 221080

PRINCESS



Sistema de doble cuchilla de acero inoxidable, extraible para una fácil limpieza. Multifunción 2 en 1. Interruptor de seguridad. Base antideslizante y piezas aptas para lavavajillas.

350 W. Capacidad: 0,5 litros.	UN	1	6	**265Y102**

Cafeteras y accesorios

Cafetera expresso & cápsulas HABITEX CS6200

habitex





Para café molido, cápsulas o monodosis. Bomba presión 20 bar. Calienta tazas. Depósito extraíble 1,50 litros. Indicador de nivel de agua. Portafiltros con 2 cacillos acero inox y portafiltros adaptado para cápsulas de café. Vaporizador. Termostato regulable de seguridad. Cuchara dosificadora. Bandeja recogedora desmontable.

850 W.	CJ	1	2	**1475Y62**

Cafetera expresso HABITEX CC6300

habitex

Para café molido o monodosis. Bomba presión 15 bar. Calentamiento rápido Thermo block System. Depósito 1,25 litros con tapa. Vaporizador. Protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión. Cuchara dosificadora. Función anti-goteo. Bandeja recogegotas.

1.450 W. 16,5x28,5xh.31 cm.	CJ	1	2	**1450Y63**





Cafetera semi-expresso hidropresión HABITEX CC6400N

habitex

Para 2/4 tazas de café. Bomba presión 3,5 bar. Caldera 0,24 litros. Filtro acero inoxidable. Vaporizador. Indicador luminoso de funcionamiento. Protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión. Cuchara dosificadora. Jarra graduada de cristal. Bandeja recogegotas extraíble.

Potencia: 800 W. Dimensiones:14x24xh.30,5 cm. Longitud cable 90 cm.	CJ	1	4	**1450Y64**





Cafetera express UFESA CE7240

ufesa

Apta para café molido y monodosis. Vaporizador orientable Turbo. 2 filtros BAR CREAM. Calienta tazas. Bandeja para recoger gotas y posos café.

850 W. Depósito extraíble 1,6 l. Presión: 20 bar.	CJ	1	1	**363Y200**



Cafetera goteo HABITEX SC8125

habitex

Jarra cristal graduada 1,25 litros. Filtro permanente extraíble. Sistema antigoteo. Interruptor on/off con indicador Led. Base antideslizante. Placa calefactora. Indicador de nivel de agua.

1.000 W.	CJ	1	4	**1475Y80**





Cafetera goteo HABITEX Serie Vintage

habitex





Jarra cristal graduada 1.5 litros apta lavavajillas. Filtro nilón extraíble. Sistema antigoteo. Interruptor ON/Off con indicador led + función “Intenso”. Base antideslizante. Apagado automático después de 40 minutos.

Potencia: 900 W. Capacidad: 1,5 litros.	CJ	1	2	**1490Y10**

Cafetera goteo MAGEFESA Ristretto

Magefesa



Jarra de cristal graduada. Sistema antigoteo. Filtro permanente extraíble. Placa calefactora antiadherente. Indicador de nivel de agua. Luz piloto.

600 W. 6 tazas.	CJ	1	1	**326Y25**
800 W. 12 tazas.	CJ	1	1	**326Y26**

NUEVO

Cafetera goteo TAURUS VERONA

taurus



Jarra de cristal con indicador de capacidad de tazas. Placa calefactora. Sistema antigoteo y filtro permanente extraíble. Sistema apagado automático transcurridos 40 min.

Potencia: 680 W 12 tazas.	CJ	1	6	**110Y12V**

Accesorio batidor para capuccino



Funciona con 2 pilas AA (LR06) no incluidas. Incluye soporte.

h.20 cm.	CJ	1	12	**555Y187**

Molinillo de café HABITEX CC4900N

habitex





Cuchillas acero inox. Carcasa plástica ABS negra. Recogecables en la base. Sistema 1,2,3. Apto para moler café, picar hierbas, especias...

160 W.	CJ	1	6	**1450Y49**

Molinillo de café TAURUS Aromatic

taurus

Acero inoxidable. Depósito 50 g. Pulsador de puesta en marcha. Cuchillas acero inox.

150 W.	CJ	1	6	**110Y121**



Hervidor de agua HABITEX SC7200G

habitex

Cuerpo de cristal transparente. Apertura automática de la tapa. Base de posición libre 360º. Indicador de nivel de agua. Resistencia oculta. Luz indicadora azul. Recogecable integrado en la base.

2.200 W. Capacidad: 1,7 litros. 23x16xh.22 cm.	CJ	1	1	**1475Y72**





Hervidor de agua HABITEX CC5801

habitex

Cuerpo de plástico ABS blanco. Apertura automática de la tapa. Base de posición libre 360º. Indicador de nivel de agua. Recogecable.

Potencia: 2.200 W. Capacidad depósito: 1,7 litros.	CJ	1	6	**1450Y58**





Hervidor de agua HABITEX SC710X

habitex

Cuerpo de acero inoxidable satinado. Apertura automática de la tapa. Base de posición libre 360º. Indicador de nivel de agua. Resistencia oculta. Recogecable.

Potencia: 2.200 W. Capacidad: 1,7 litros.	CJ	1	1	**1475Y71**





Hervidor HABITEX Serie Vintage

habitex

Acero inoxidable lacado. Apertura automática de la tapa. Indicador de nivel de agua. Base de posición libre 360º. Boquilla antigoteo. Filtro desmontable. Recogecable.

Potencia: 2.200 W. Capacidad: 1,7 litros.	CJ	1	6	**1490Y30**





Exprimidores y licuadoras

Exprimidor HABITEX Style SC3701P

habitex





Cuerpo plástico plateado. Filtro y vertedor acero inoxidable. 2 conos de 2 tamaños. Vertido directo. Sitema antigoteo. Base antideslizante. Tapa plástica transparente. Alojamiento para cable. Fácilmente desmontable para su limpieza. Apto para lavavajillas.

Potencia: 100 W.	CJ	1	1	**1475Y37**

Exprimidor HABITEX CC3205T

habitex





Jarra transparente. Base antideslizante. Desmontable para fácil limpieza. Doble sentido de giro.

Potencia: 30 W. Capacidad: 0,5 litros.	CJ	1	6	**1450Y32**

Exprimidor HABITEX CC3310T

habitex





Jarra graduada transparente. Tapa protectora. Base antideslizante. Desmontable para fácil limpieza. 2 conos intercambiables. Doble sentido de giro. Regulador de pulpa.

Potencia: 30 W. Capacidad: 0,8 litros.	CJ	1	6	**1450Y33**

Exprimidor HABITEX CC3010B

habitex





2 conos intercambiables. Jarra medidora capacidad 1 litro. Doble sentido de giro. Regulador de pulpa. Tapa protectora. Recogecables.

Potencia: 30 W.	CJ	1	6	**1450Y30**

Exprimidor SWISSHOME Classic

SwissHome



2 conos intercambiables. Jarra medidora capacidad 1,2 litros. Doble sentido de giro. Rotación automática de presión. Antideslizante. Recogecables. Azul.

Potecia: 40 W. Capacidad: 1,2 litros.	CJ	1	6	**147Y95**

Exprimidor HABITEX CC3900

habitex

Cuerpo, filtro y vertedor de acero inox. Palanca de presión. Vertido directo. Doble cono. Sistema antigoteo. Antideslizante. Desmontable. Accesorios aptos para lavavajillas.

300 W.	CJ	1	1	**1475Y39**





Exprimidor UFESA EX4960 Fresh

ufesa

Vertido contínuo. Cuerpo acero inoxidable. Sistema antigoteo. Doble cono. Palanca de presión. Filtro acero inox. Desmontable para limpieza.

600 W.	CJ	1	4	**363Y55**



NUEVO Exprimidor PRINCESS 201850

PRINCESS

Doble sentido de giro. Filtro para pulpa de acero inoxidable y sistema antigoteo. Base antideslizante. Piezas y accesorios aptas para lavavajillas.

160 W.	UN	1	4	**300Y305**



NUEVO Exprimidor PRINCESS 201856

PRINCESS

Filtro para pulpa de acero inoxidable. Sistema antigoteo y de doble cono. Palanca de presión y base antideslizante. Desmontable para mejor limpieza. Rojo.

300 W.	CJ	1	1	**300Y300**



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

Exprimidor sin cables UFESA Squeeze&Go

ufesa



Funciona con carga USB. Sistema de extracción en espiral: mayor cantidad de zumo de frutas con el mínimo esfuerzo.

45 W.	CJ	1	6	**363Y56**

Licuadora HABITEX Style SC650N

habitex





2 velocidades. Carcasa de plástico. Incluye vaso de polipropileno 500 ml. Potente motor. Filtro y cuchillas en acero inoxidable. Desmontable. Apto para lavavajillas. Base antideslizante. Amplia boquilla de alimentación (65 mm).

Potencia: 400 W. Capacidad: 0,5 litros. Frecuencia: 2.000 rpm.	CJ	1	2	**1475Y65**

Freidoras eléctricas

Freidora de aire caliente HABITEX Air Fryer CC4835

habitex





Temporizador 60 minutos con apagado automático. Temperatura ajustable 0-200ºC. Sistema de circulación de aire caliente. Gran capacidad 4,2 l. Cesta 3,5 l. antiadherente. Longitud del cable: aprox. 95 cm. Libre BPA. Multi funcional: fríe por aire, hornea, asa, etc.

1.250-1.450 W. 35x26xh.30,6 cm. Capacidad: 4,2 l. Cesta: 3,5 l. 19,5x12,45 cm.	CJ	1	4	**1450Y48**

Freidora de aire caliente HABITEX Air Fryer CC4618N

habitex





Temporizador 30 min. Apagado automático. Protección sobrecalentamiento. Sistema de circulación de aire caliente. Cesta 1,8 l. antiadherente. Libre BPA. Pies antideslizantes.

1.000 W. Cesta: 1,8 litros. ø base 20x30xh.30 cm.	CJ	1	2	**1450Y46**

Freidora de aire caliente HABITEX Air Fryer CC485D

habitex

Panel digital. 7 programas. Temperatura austable 80-200º. Sistema de circulación de aire caliente. Gran capacidad 4 l. Cesta 3,7 l. antiadherente. Libre BPA. Temporizador 60 min. Protección sobre calentamiento. Mango tacto frío. Pies antideslizante.

1.300-1.500 W. Cesta: 3,7 litros. Dimensiones: 30x24xh.33 cm.	CJ	1	2	**1450Y485**





Freidora de aire caliente HABITEX Air Fryer CC49055

habitex

Panel digital acero inox. 7 programas. Temperatura ajustable 80-200º. Sistema de circulación de aire caliente. Cesta 5,5 l. antiadherente. Libre BPA. Temporizador 60 min. Protección sobre calentamiento. Mango tacto frío. Pies antideslizantes.

1.600-1.800 W. Cesta: 5,5 litros. 33x31xh.32,5 cm.	CJ	1	2	**1450Y490**





Freidora de aire caliente JOCCA Air Fryer 1507

JOCCA HOME & LIFE

Temporizador 30 minutos. Temperatura ajustable 80-200ºC. Sistema circulación aire caliente cocina más sano, solo con una cuchara de aceite. Gran capacidad cesta 3,8 l. antiadherente. Bandeja y rejilla recoge-gotas extraíble. 8 programas predefinidos. Protección sobrecalentamiento. Patas antideslizantes. Mango tacto frío.

1.450 W. Cubeta: 3,8 l.	CJ	1	2	**574Y45**





Freidora de aire caliente JOCCA Air Fryer 1459

JOCCA HOME & LIFE

Temporizador 30 minutos. Temperatura ajustable 80-200ºC. Sistema de circulación de aire caliente. Gran capacidad cesta 2,2 l. antiadherente. Protección sobrecalentamiento. Cuba antiadherente. Patas antideslizantes. Mango tacto frío.

1.000 W. Cubeta: 2,2 l.	CJ	1	2	**574Y40**



NUEVO

Freidora de aire TAURUS DIGITAL 7S

taurus



Pantalla digital táctil, 8 programas de cocción. Protección sobrecalentamiento, cesta con revestimiento antiadherente y rejilla apta para lavavajillas. Interior antiadherente libre PFOA-BPA.

1.600 W. 220-240 V. Capacidad: 6,5 l. Temperatura: 0 - 200ºC. 26,5x28x35,1 cm. Peso: 4,75 kg.	CJ	1	2	**110Y07S**

Freidora de aire caliente GRUNKEL Doble cubeta

grunkel



Doble depósito 4 litros. Panel control digital multifunción. Función fin de cocción simultánea. Ventanal visualización retroiluminado. Modo manual. 8 programa cocinado. Temporizador 60 min. Rejilla antiadherente. Apta lavavajillas.

2.700 W. Capacidad: 8 litros.	CJ	1	1	**442Y12**

Freidora HABITEX CC5303X

habitex





Cubeta esmaltada 3 litros. Temperatura regulable 190ºC. Fácil de desmontar para su limpieza. Mango plegable y extraíble. Apto para lavavajillas. Zona fría. Compartimento para cable.

2.000 W. 54x17,5xh.25,5 cm.	CJ	1	2	**1450Y53**

Freidora GRUNKEL Maxifrypro

grunkel



Temporizador ajustable. Tapa con visor. Cuerpo acero inox. Mango tacto frío. Desmontable para fácil limpieza. Temperatura: 0-190°C.

3.000 W. Capacidad: 4,2 l.	CJ	1	1	**442Y14**

Freidora TRISTAR FR-6898PR

TRISTAR



Negra. Inox. Interior acero esmaltado.

2.000 W. Cubeta 3 l.	UN	1	1	**200Y206**

Freidora TAURUS Professional 1 Slim

taurus

Resistencia oculta. Cubeta con recubrimiento antiadherente. Regulación de temperatura y piloto luminoso de calentamiento de aceite.

1.000 W. Cubeta 1 litro.	CJ	1	1	**110Y39**



NUEVO Freidora TAURUS Professional 2 Plus

taurus

Profesional acero inoxidable, temperatura regulable, sistema de filtrado de aceite y totalmente desmontable para una mejor limpieza. Base antideslizante. Fríe hasta: 600 gr.

11.700 W. Capacidad aceite: 2 l.	CJ	1	2	**110Y02P**



NUEVO Freidora TAURUS Fry

taurus

Acero inoxidable, temperatura regulable, sistema de elevación de la cesta, piezas desmontables y aptas para lavavajillas. Base antideslizante. Fríe hasta: 1 Kg.

2.000 W. Capacidad aceite: 3 l. Temperatura: 0-190º. 40x24x20 cm.	CJ	1	3	**110Y03F**



NUEVO Molde papel desechable FACKELMANN air fryers

FACKELMANN

100% pulpa de madera con certificación FSC. Antiadherente. Capa de silicona en ambas caras. Apto para freidoras de aire, microondas, horno y vaporera admite temperaturas hasta 230ºC. Paquete 50 unidades.

Redondo: ø 16xh.4,5 cm.	BL	1	6	**338Y12**
Cuadrado: 20x20xh.4,5 cm.	BL	1	6	**338Y14**



Placas y hornillos eléctricos

Hornillo eléctrico HABITEX CCB

habitex

Cuerpo pintado epoxi blanco. Potencia regulable. Indicador luminoso. Base antideslizante.

CC1500B ø 185 mm. 1.500 W.	CJ	1	5	**1450Y1**
CC2250B ø 185+155 mm. 2.250 W.	CJ	1	3	**1450Y2**



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

Placa inducción portátil digital HABITEX CC510N

habitex





10 niveles de potencia. Temporizador digital 180 min. Desconexión automática. Protección contra el sobrecalentamiento. Función de mantenimiento caliente. Bloqueo infantil. Diseño en cristal, fácil de limpiar.

2.000 W. Peso: 2,5 kg. 35x28xh.6,5 cm.	CJ	1	4	**1450Y51**

Hornos eléctricos

Horno eléctrico HABITEX CC10030

habitex





Temperatura regulable 90-230ºC. Puerta doble cristal ideal para gratinar, asar y tostar. Función convección. Luz interior. Bandeja y rejilla extraíbles. Incluye gancho asador y asa especial para extraer el gancho.

Potencia: 1.500 W. Capacidad: 30 litros. Dimensiones exteriores: 53,5x44xh.32 cm. Dimensiones interiores: 38x31xh.23 cm. Temporizador: 15-90 min.	CJ	1	1	**1450Y100**

Horno eléctrico HABITEX CC11022

habitex





Temperatura regulable 150-230º. Cavidad interior galvanizada. Temporizador 60 minutos. Selector de función: asar, tostar y hornear. Bandeja recogemigas extraíble. Accesorios: rejilla para hornear y bandeja. Dimensiones externas: 440x400xh.290 mm. Dimensiones internas: 322x306xh.227 mm.

Potencia: 1.500 W. Capacidad: 22 litros.	CJ	1	1	**1450Y110**

Hornos microondas

Microondas HABITEX CM20LB

habitex



Blanco. Capacidad 20 litros. 6 niveles de potencia. Minutero 30 min. Interior pintado blanco. Plato de cristal.

Potencia: 700 W. Dimensiones exterior: 45,2x34,3xh.26,2 cm. Dimensiones interior: 31,5x29,7xh.19,8 cm.	CJ	1	1	**1450Y13**

Microondas HABITEX CM20CN

habitex



Capacidad 20 litros. Cromado. 6 niveles de potencia. Minutero 30 minutos. Interior pintado blanco. Plato cristal.

Potencia: 700 W. Medidas exteriores: 44,6x33,6xh.24,3 cm. Medidas interiores: 30,1x31,1xh.20,2 cm. Peso: 9,4 kg aprox.	CJ	1	1	**1450Y14**

Microondas GRUNKEL MW-20 Vintage

700 W. Capacidad 20 litros. 5 niveles de potencia. Temporizador regulable 30 minutos. Apertura puerta con tirador. Bandeja cristal ø 245 mm. Aviso fin cocción.

Rojo.	CJ	1	1	**442Y10**
Azul.	CJ	1	1	**442Y11**



Microondas digital HABITEX CMD20B/CMD20C

700 W. Capacidad 20 l. 8 niveles potencia. Minutero 95 min. Interior esmaltado blanco. Avisador final de cocción. Plato cristal. Dimensiones externas: 44x34xh.25,9 cm. Dimensiones internas: 30,6x30,3xh.20,8 cm.

CMD20B. Blanco.	CJ	1	1	**1450Y120**
CMD20C. Cromado.	CJ	1	1	**1450Y121**



Microondas digital HABITEX CMD23GP

8 niveles potencia + grill. Minutero 95 min. Interior esmaltado blanco. Función bloqueo niños. Plato cristal ø 27 cm. Rejilla metálica. Plateado.

Potencia: 800 W. Capacidad 23 l. Dimensiones externas: 48,5x39,5xh.29,6 cm. Dimensiones internas: 31,4x34,8xh.22,1 cm.	CJ	1	1	**1450Y18**



Plato interior microondas TECNHOGAR

Cristal grabado.

Tipo LG. 245 mm. c/anclajes. (apto microondas Habitex 1450Y13, 1450Y14 y 1450Y16).	CJ	1	1	**176Y30**
Tipo Fagor. 245 mm. liso.	CJ	1	6	**176Y31**
Tipo Daewoo. 255 mm. c/anclajes.	CJ	1	1	**176Y32**
Tipo Panasonic. 270 mm. c/anclajes. (apto microondas Habitex 1450Y17).	CJ	1	1	**176Y33**



Máquinas pasteleras

Crepera ARIETE Party Time 202

Prepara tortitas, crepes y pancakes. Termostato regulable y luz indicadora de temperatura elegida. Incluye 2 espátulas de madera.

1.000 W.	CJ	1	4	**321Y152**



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

Gofrera ARIETE Party Time 1973

Ariete



Placas antiadherentes. Recogecables. Cierre seguridad. Color rojo.

700 W.	CJ	1	1	**321Y158**

Gofrera JOCCA 3 en 1

JOCCA HOME & LIFE



Acabado acero inox. 3 placas antiadherentes.

850 W.	CJ	1	4	**574Y73**

NUEVO

Gofrera TRISTAR WF-2195

TRISTAR



Acero inox. 2 gofres por sesión. Termostato ajustable. Fácil limpieza. Recubrimiento antiadherente. Base antideslizante.

Potencia: 1.000 W. Superficie cocción: 23x16,8 cm.	CJ	1	4	**265Y48**

NUEVO

Chocolatera Elena



Fondue de acero inoxidable de 11 piezas. Revestimiento antiadherente rojo oscuro. Incluye 6 tenedores de acero inoxidable con marcadores de color, un protector contra salpicaduras, una cacerola antiadherente y un quemador de alcohol o pasta.

ø 16xh.12 cm. 0.52l.	UN	1	12	**243Y907**

Robots de cocina

Arrocera HABITEX CC5401B

habitex



Cubeta interior antiadherente graduada de 4,5 litros + vaporera. Asas y pomo de baquelita. Tapa cristal templado. Función automática de mantenimiento en caliente. Incluye cuchara y vaso medidor.

700 W.	CJ	1	4	**1450Y54**

Sandwicheras y tostadoras

Sandwichera HABITEX Style SC5002

2 cavidades. Placas antiadherentes. Sellado perfecto. Asas toque frío.

700 W.	CJ	1	6	**1475Y50**





Sandwichera HABITEX CC5502B

2 cavidades. Placas antiadherentes. Sellado perfecto. Asas toque frío.

700 W.	CJ	1	1	**1450Y55**





Sandwichera JATA SW546

4 sándwiches enteros. Placas con recubrimiento antiadherente. Sellado perfecto. 2 pilotos luminosos independientes: encendido/preparado. Almacenaje vertical con alojamiento para el cable. Fácil limpieza. 4 cavidades con sellado perfecto.

1.500 W.	CJ	1	1	**305Y19**



Sandwichera SWISSHOME Classic

2 cavidades. Placas antiadherentes. Asas toque frío. Protección sobrecalentamiento.

800 W.	CJ	1	4	**147Y97**



Tostador HABITEX Style SC4001

Función descongelado, recalentado y cancelación. Cuerpo toque frío. Bandeja recogemigas. Alojamiento para cable.

720-850 W.	CJ	1	4	**1475Y40**





PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

Tostador HABITEX Style SC4502

habitex





2 ranuras. Función descongelado, recalentado y cancelación. Cuerpo toque frío. Bandeja recogemigas. Calienta panecillos. Alojamiento para cable.

850 W.	CJ	1	6	**1475Y45**

Tostador HABITEX Serie Vintage

habitex





2 ranuras. Acero inoxidable.Función descongelado, recalentado y cancelación. 7 niveles de tostado. Bandeja recogemigas. Alojamiento para el cable.

800 W.	CJ	1	4	**1490Y20**

Tostador HABITEX SC4601

habitex





1 ranura larga. 7 niveles de tostado. Función descongelado, recalentado y cancelación. Bandeja recogemigas. Cuerpo toque frío.

1.000 W.	CJ	1	4	**1475Y46**

Tostador HABITEX CC4202L/CC4402C

habitex





2 Ranuras. Función cancelación. Botón ajuste potencia 7 posiciones. Cuerpo toque frío. Bandeja recogemigas.

2 ranuras largas. 1.250-1.450 W.	CJ	1	4	**1450Y42**
2 ranuras cortas. 700 W.	CJ	1	6	**1450Y44**

NUEVO

Tostador TAURUS MyToast Nero

taurus



Gran potencia, 7 niveles de tostado. Sistema de autocentrado y elevación extra para fácil extracción de la tostada. Bandeja recogemigas y pies antideslizantes.

1.000 W. 1 ranura larga.	CJ	1	4	**110Y400**

NUEVO Tostador TAURUS MyToast II Blanco

Para todo tipo de pan, 7 niveles de tostado y 3 Funciones: descongelar, recalentar y cancela. Elevación extra para fácil extracción. Sistema de autocentrado. Bandeja recogemigas. Pies antideslizantes. Color blanco.



750 W. 2 ranuras largas.	CJ	1	6	**110Y101**

Tostador UFESA Neo

Selector electrónico de tostado 7 posiciones. Función descongelación y recalentamiento. Posición extra-elevación. Cuerpo toque frío. Bandeja recogemigas. Recogecables.



750 W. 2 ranuras cortas.	CJ	1	6	**363Y43**
900 W. 1 ranura larga.	CJ	1	6	**363Y44**

Tostador UFESA TT963 Activa

Para todo tipo de pan. Rejilla protectora de máxima seguridad. Pinzas para extraer el pan. Recogecables.



700 W.	CJ	1	4	**363Y42**

Yogurteras

Yogurtera JOCCA 6 tarros

Apto lavavajillas. Control automático temperatura. 6 tarros 170 ml.



20 W. 14,5x27xh.23,4 cm.	CJ	1	6	**574Y71**

ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Bolsas para alimentos

Bolsa congelación ALBAL

Albal



Especial uso alimentario.

40 bolsas. 19x24 cm.	CJ	1	1	**215Y21**
40 bolsas. 25x32 cm.	CJ	1	1	**215Y22**

Bolsa multiuso con autocierre





Plástico.

20 bolsas. 1 litro. 18xh.23 cm.	CJ	1	24	**555Y165**
10 bolsas. 3 litro. 27xh.28,5 cm.	CJ	1	24	**555Y166**

Bolsas reutilizables alimentos INNOVAGOODS Freco

InnovaGoods



10 unid. Peva libre BPA. Cierre hermético Zip-lock. Aptas para sólidos y líquidos. Lavables a mano. no aptas lavavajillas. Se pueden utilizar para congelar.

x5: 21,5x12 cm. x5 21,5x18 cm.	JGO	1	1	**416Y46**

Envasadora al vacío JATA EV109

Jata desde 1943





Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas. Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable. Sistema manos libres. Potencia de succión: máximo 0,60 bar.

Potencia de succión: máximo 0,60 bar. Tiempo de sellado 10 segundos.	CJ	1	6	**305Y210**

Recambio envasadora al vacío Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas. Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable. Sistema manos libres.

Recambio 2 rollos 28 cm x 6 m.	CJ	1	1	**305Y21**
Recambio 2 rollos 22 cm x 6 m.	CJ	1	15	**305Y22**
Recambio 50 bolsas 28x40 cm.	CJ	1	15	**305Y23**
Recambio 50 bolsas 22x30 cm.	CJ	1	1	**305Y24**

Malla tubular envasado universal FUN&GO

Rollo 25 m. Adecuada para el envasado de caracoles, frutos secos, mejillones, juguetes de playa y un sinfín de artículos.

Malla roja. rollo 25 m.	ROL	1	1	**1108A7**





Saco yute FUN&GO

Yute color marrón. Adecuado para envasar café, cacao, patatas, semillas, piñones, etc. Permite una perfecta transpiración.

50x80 cm. 2 unidades.	PQT	1	1	**1108A5**



Pinzas cierrabolsas MORITZ&MORITZ

Plástico alta calidad libre BPA.

24: 8-6,5 cm, 8-8,5 cm, 8-10,5 cm.	CJ	1	10	**436Y51**
Juego 5 piezas: 20x2 cm.	CJ	1	1	**436Y52**



Pinza cierrabolsas TESCOMA Presto

Juego 3 unidades.

2x7 cm. + 1x11 cm.	BL	1	12	**195Y762**



NUEVO Pinzas cierrabolsas

Pack 9 unid. Colores gris claro, gris oscuro y burdeos.

3,1x1,5x5,5 cm.	BL	1	24	**281Y148**



ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

NUEVO

Juego 6 pinzas para bolsa alimentos

Plástico alta calidad.



6 unid.	BL	1	24	**555Y484**

Pinza cierrabolsas TESCOMA Presto

tescoma

Cierre clip. Colores surtidos.




6 cm. 6 unid.	BL	1	12	**195Y750**
9 cm. 6 unid.	BL	1	12	**195Y752**
12 cm. 6 unid.	BL	1	12	**195Y754**

Botelleros y verduleros

Botellero hexagonal

6 botellas. Metal y madera.



26x15xh.29,5 cm.	UN	1	6	**418Y16**

Botellero metálico

Estructura metálica color negro. Para 9 botellas.



33x29xh.46 cm.	UN	1	1	**556Y46**

NUEVO

Botellero Linha bambú

Madera de bambú. 12 botellas.



35x24xh.47 cm.	CJ	1	1	**418Y130**

Botellero apilable Katea 16

Madera de pino natural. Para 16 botellas.


68,8x30xh27 cm.	UN	1	1	**499B40**



Carrito verdulero METALTEX

Tubo metálico, alambre plastificado. Fácil montaje. Color surtido (blanco, negro).

3 alturas. 41x23x63 cm.	UN	1	5	**114Y3**
4 alturas. 41x23x84 cm.	UN	1	4	**114Y4**



Carrito verdulero TATAY

Color blanco. 3 cestas + bandeja superior.

52x36xh.79,5 cm.	UN	1	2	**210Y3820**



Carrito auxiliar 3 estantes ruedas

Estructura de rejilla. Metal lacado negro.

47x27xh.79 cm.	UN	1	3	**418Y73**



Carrito auxiliar cocina metálico

Metal pintado negro.



52,8x30xh.76 cm.	UN	1	2	**418Y36**

NUEVO

Carrito auxiliar serie Mayaj

Estructura metálica negra. Capacidad máxima 5 kg. por cesta.



Estructura metálica negra. Capacidad máxima 5 kg. por cesta.	UN	2	1	**418Y118**

NUEVO

Carrito camarera con ruedas

Metal lacado negro.



45x26,5xh.63 cm.	UN	1	1	**281Y153**
45x26,5xh.84 cm.	UN	1	1	**281Y154**

NUEVO

Carrito auxiliar camarera Nera

Estructura metálica negra combinada con madera de bambú. Incluye 3 estantes, 3 bandejas, 2 cajones y botellero para 7 botellas. 2 bandejas extraíbles en la encimera. Con ruedas con freno.



126x35,5xh.87 cm.	UN	1	1	**418Y122**

Botes, tarros y tápers

Tarro cocina hermético cristal BORMIOLI Fido

Cristal.

500 ml. ø 106xh.98 mm.	CJ	6	6	**324Y10**
750 ml. ø 106xh.136 mm.	CJ	6	6	**324Y11**
1.000 ml. ø 106xh.160 mm.	CJ	6	6	**324Y12**
1.500 ml. ø 106xh.220 mm.	CJ	6	6	**324Y13**
2.000 ml. ø 125xh.216 mm.	CJ	6	6	**324Y14**



NUEVO Tarro cocina cristal BORMIOLI Cuatro Estaciones

Vidrio transparente con tapa de rosca.

150 ml. ø 7,5xh.8,3 cm.	UN	12	1	**324Y90**
250 ml. ø 8,6xh.9,3 cm.	UN	12	12	**324Y91**
500 ml. ø 9xh.13,6 cm.	UN	12	1	**324Y92**
1.000 ml. ø 10,2xh.17,1 cm.	UN	12	12	**324Y93**
1.500 ml. ø 11,3xh.21 cm.	UN	6	6	**324Y94**
Boca ancha 200 ml. ø 8,6xh.8,5 cm.	UN	12	12	**242Y196**
Boca ancha 320 ml. ø 86xh.10,9 cm.	UN	12	12	**242Y197**



Tarro cocina cerámica IBILI

Cerámica y bambú.

ø 9,5xh.6,9 cm. 0,3 litros.	UN	1	4	**236Y553**
ø 11,5xh.7,9 cm. 0,5 litros.	UN	1	1	**236Y554**
ø 13,5xh.9,9 cm. 1,0 litros.	UN	1	4	**236Y555**
Tarro p/ajos ø 12xh.12 cm.	UN	1	6	**236Y556**



Tarro cocina MORITZ&MORITZ Cerámica

Cerámica negra con tapa de bambú. Apto lavavajillas y microondas.

400 ml. ø 10 cm.x h.8 cm.	CJ	1	1	**436Y46**
600 ml. ø 10 cm.x h.11,5 cm.	CJ	1	1	**436Y47**
900 ml. ø 10x16 cm.	CJ	1	1	**436Y48**



ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Tarro cocina MORITZ Cristal



3 tarros de vidrio de borosilicato 100% resistente, aptos para lavavajillas y microondas; Tapa de bambú con cierre integrado de silicona; 6 etiquetas adhesivas de pizarra y 1 lápiz de tiza.

0,5 l , 0,75 l y 1,5 l.	CJ	1	1	**436Y49**

NUEVO

Fiambrera porcelana Seta con tapa



Diseños surtidos.

ø 11,5x6 cm.	UN	3	3	**243Y1090**
ø 13x7 cm.	UN	3	3	**243Y1091**
ø 15x8 cm.	UN	3	3	**243Y1092**
ø 16,5x9 cm.	UN	3	3	**243Y1093**

Fiambrera hermética cristal KOMAX Bioglass



Cristal templado ultrarresistente al calor, golpes e impactos. Totalmente hermético. Tapa de polipropileno con junta de silicona y clips para cierre. Resiste temperaturas superiores a los 135º C. Totalmente apilables. Aptas para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

420 ml. ø 139xh.62 mm.	UN	1	18	**350Y970**
670 ml. ø 158xh.68 mm.	UN	1	12	**350Y980**
920 ml. ø 174xh.74 mm.	UN	1	8	**350Y990**

NUEVO

Fiambrera hermética cristal Clipeat



3 unid. Vidrio extrarresistente al calor, golpes e impactos. Tapa de polipropileno con junta de silicona y cierres herméticos. Libre BPA. Temperatura utilización +135ºC/-18ºC. Importante evitar el choque térmico. Aptas para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

1 fiambrera 13,5 x 10,5 x h.5,5 cm 0,33 L. 2 fiambrera 19,5 x 13,5 x h.7 cm 0,80 L. 3 fiambrera 23,5 x 17 x h.8,5 cm 1,73 L.	JGO	1	1	**418Y144**
1 fiambrera 21,3 x 21,3 x h.10,2 cm 0.33 L. 1 fiambrera 15,8 x 15,8 x h.7,30 cm 0.80 L. 1 fiambrera 12,1 x 12,1 x h.12,1 cm 1.73 L.	JGO	1	1	**418Y145**

NUEVO Fiambrera hermética cristal FRIGOVERRE

Tapa azul.



100x100xh.52 mm.	CJ	12	1	**242Y56**
150x150xh.64 mm.	CJ	12	1	**242Y57**
123x95xh.66 mm.	CJ	12	1	**242Y48**
190x190xh.80 mm.	CJ	6	6	**242Y59**
210x123xh.80 mm.	CJ	8	1	**242Y49**
257x203xh.94mm	CJ	4	1	**242Y47**
270x194xh.30 mm.	CJ	8	1	**242Y500**
ø 120xh.52 mm.	CJ	12	1	**242Y53**
ø 150xh.65 mm.	CJ	12	12	**242Y54**
ø 180xh.65 mm.	CJ	6	1	**242Y66**

Fiambrera cristal LUMINARC Keep´n Box

Cristal templado extrarresistente al calor, golpes e impactos. Tapa de polipropileno con cierre a presión. Libre BPA. Aptas para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.



380 ml. 120x85xh.40 mm.	UN	1	1	**340Y210**
820 ml. 160x113xh.60 mm.	UN	1	1	**340Y211**
1220 ml. 185x130xh.66 mm.	UN	1	1	**340Y212**
1970 ml. 220x156xh.72 mm.	UN	1	1	**340Y213**
380 ml. 100x100xh.54 mm.	UN	1	6	**340Y214**
760 ml. 130x130xh.60 mm.	UN	1	6	**340Y215**
1220 ml. 156x156xh.66 mm.	UN	1	6	**340Y216**
420 ml. 115x115xh.54 mm.	UN	1	6	**340Y217**
680 ml. 135x135xh.60 mm.	UN	1	6	**340Y218**
920 ml. 156x156xh.60 mm.	UN	1	6	**340Y219**

Fiambrera hermética plástica TATAY TopFlex

TATAY



Apilable. Libre BPA. Tapa fácil apertura. Temperatura utilización +100ºC/-40ºC. Aptas para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

Cuadrado. 300 ml. 100x100xh.55 mm.	UN	1	12	**210Y800**
Cuadrado. 600 ml. 120x120xh.75 mm.	UN	1	8	**210Y801**
Cuadrado. 1300 ml. 185x185xh.61 mm.	UN	1	8	**210Y802**
Cuadrado. 2900 ml. 185x185xh.123 mm.	UN	1	1	**210Y803**
Rectangular. 2100 ml. 285x185xh.60 mm.	UN	1	1	**210Y810**
Rectangular. 4700 ml. 285x185xh.125 mm.	UN	1	1	**210Y811**
Twist tapón rosca 200 ml. ø 85xh.60 mm.	UN	1	12	**210Y815**
Twist tapón rosca 500 ml. ø 120xh.70 mm.	UN	1	8	**210Y816**
Twist tapón rosca 1000 ml. ø 120xh.125 mm.	UN	1	1	**210Y817**
Ovalado. 500 ml. 100x185xh.65 mm.	UN	1	8	**210Y820**
Ovalado. 2000 ml. 100x185xh.178 mm.	UN	1	4	**210Y821**
Ovalado con vertedor. 2.000 ml. 11x18,5xh.17,8 cm.	UN	1	4	**210Y822**

Fiambrera hermética cristal LUMINARC Pure Box Active

Luminarc



Cristal templado extrarresistente al calor, golpes e impactos. Tapa de polipropileno con junta de silicona y 4 cierres herméticos 100% con válvula. Libre BPA. Temperatura utilización +135ºC/-18ºC. Importante evitar el choque térmico. Aptas para frigorífico, congelador, microondas y lavavajillas.

380 ml. 120x90xh.70 mm.	UN	1	6	**340Y180**
820 ml. 185x136xh.66 mm.	UN	1	6	**340Y181**
1220 ml. 205x152xh.73 mm.	UN	1	1	**340Y182**
1970 ml. 243x177xh.78 mm.	UN	1	1	**340Y183**
380 ml. 120x120xh.62 mm.	UN	1	1	**340Y184**
760 ml. 152x152xh.68 mm.	UN	1	6	**340Y185**
1220 ml. 180x180xh.73 mm.	UN	1	6	**340Y186**
750 ml. 110x110xh.110 mm.	UN	1	1	**340Y187**
420 ml. 135x135xh.62 mm.	UN	1	6	**340Y188**
670 ml. 152x152xh.70 mm.	UN	1	6	**340Y189**
920 ml. 170x170xh.75 mm.	UN	1	6	**340Y190**
840 ml. 130x130xh.110 mm.	UN	1	6	**340Y191**

Fiambrera hermética cristal SAN IGNACIO Toledo

Vidrio borosilicato ultrarresistente al calor, golpes e impactos. Tapa polipropileno con junta silicona y clips para cierre. Resiste temperatura -20ºC a 300ºC. Apilables. apta para frigorífico, congelador, microondas, horno (sin tapa) y lavavajillas.



Rectangular. 450 ml. 13,5x10xh.8 cm.	UN	1	6	**147Y170**
Rectangular. 850 ml. 13,5x17,5xh.8 cm.	UN	1	6	**147Y171**
Rectangular. 1.500 ml. 16x21xh.8 cm.	UN	1	6	**147Y172**
Redondo 500 ml. ø 15,5xh.8 cm.	UN	1	1	**147Y173**
Redondo 800 ml. ø 12,5xh.7,9 cm.	UN	1	1	**147Y174**
Redondo 1200 ml. ø 18,5xh.7,9 cm.	UN	1	6	**147Y175**

Fiambrera hermética plástica TATAY

Especial tortilla. Colores surtidos.



ø 260 mm.	UN	1	1	**210Y50**

Fiambrera hermética plástica

Polipropileno transparente.



Queso forma cuña 13,5x12,5x8 cm.	UN	1	14	**151Y30**
Fiambre 24x17x3,5 cm.	UN	1	15	**151Y31**
Tortilla 23,5x8 cm.	UN	1	12	**151Y33**
Huevos docena 20x15x6,5 cm.	UN	1	12	**151Y34**

NUEVO Set fiambreras plástico

Plástico con tapa. Cierres seguros. Ideal para conservar alimentos. Aptos para microondas. Certificado CE Medidas:



6 unidades. 1x225 ml + 1x375 ml + 1x650 ml + 1x1125 ml + 1x1900 ml + 1x3200 ml.	JGO	1	12	**555Y490**
5 unidades. 187x187x91 mm. 1x225 ml + 1x375 ml + 1x650 ml + 1x1125 ml + 1x1900 ml.	JGO	1	12	**555Y492**

ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

NUEVO

Tarro hermético cocina Eske



Poliestireno transparente apto para alimentos. Herméticos y perfectamente apilables. La tapa transparente permite ver el contenido aún cuando se guarden en un cajón. Libre BPA.

10,4x10,4xh.7 cm. 500 ml.	UN	1	1	**418Y160**
10,3x10,3xh.13,8 cm. 1000 ml	UN	1	1	**418Y161**
10,3x10,3xh.20,5 cm. 1500 ml.	UN	1	1	**418Y162**
10,3x10,3xh.27,5 cm. 2000 ml.	UN	1	1	**418Y163**
20,3x10,3xh.20,5 cm. 3000 ml.	UN	1	1	**418Y164**
20,4x10,3xh.7 cm. 1000 ml.	UN	1	1	**418Y165**
20,3x10,3xh.13,8 cm. 2000 ml.	UN	1	1	**418Y166**
20,3x10,3xh.13,8 cm. 2000 ml.	UN	1	1	**418Y167**

Panera IBILI



Melamina + bambú libre BPA. Con tapa-tabla de corte.

Panera 34x18xh.13 cm.	UN	1	1	**236Y510**
Baguette 39,5x15xh.10 cm.	UN	1	1	**236Y511**

NUEVO

Panera WENKO Bela



Metal con funda de algodón extraíble y lavable. Color negro.

27x11,5xh.17 cm.	UN	1	4	**206Y255**

Panera





Bambú. Tapa transparente.

39xh.15 cm.	UN	1	4	**418Y17**

Carros y bolsas de compra

Bolsas ecológicas para frutas y verduras



Juego de 6 unidades: 2 pequeñas de 20x31 cm; 2 medianas de 33x31 cm y 2 grandes de 41x31 cm.

Nilón. 6 unid.	JGO	1	1	**257Y60**
Algodón. 6 unid.	JGO	1	1	**257Y61**

Bolsa plegable especial bolso

Funda cremallera.

Varios colores.	UN	1	1	**280Y170**



Bolsa plegable especial bolso Entretemps Flamant Cactus

Colores surtidos.

Dimensiones: 42x58 cm.	UN	12	12	**280Y168**



Bolsa compra plegable

4 diseños surtidos: fresa, piña, manzana y zanahoria.

35x48 cm.	UN	1	24	**555Y211**



Bolsa compra plegable especial bolso

Estampados surtidos.

37x50 cm.	UN	1	24	**555Y212**



Bolsa auxiliar compra Nature

Yute natural. Dobles asas. Colores surtidos.

50,5x23xh.66 cm.	UN	1	24	**418Y65**



NUEVO

Bolsa de malla La Dolce Vita

70% derivado papel, 30% poliéster. Forro interior.



48x35 cm. 38 l.	BOL	1	1	**281Y155**

Cesta mimbre para compra

Mimbre.



50x20xh.36 cm.	UN	1	1	**418Y125**

Carro compra 2 ruedas

Yute y acero. Modelos surtidos.



Medida bolsa: 33x22xh.54 cm. Medida total: 34,5x28xh.91 cm.	UN	1	6	**418Y47**

Carro compra COLOMBO Rolly Blue

colombo

Bolsa impermeable poliéster. 40 litros. Capacidad máx 25 kg. 2 ruedas ø 16 cm. Bolsillo trasero.



Color azul.	UN	1	4	**402Y50**

Carro compra COLOMBO Dakar 3

Chasis aluminio. Bolsa impermeable poliéster. 40 litros. Capacidad máx 25 kg. Sistema 6 ruedas para subir/bajar escaleras. Bolsillo trasero.

Color gris.	UN	1	4	**402Y60**



Carro compra Isotermic

2 ruedas. Color gris. Chasis plegable aluminio. Bolsa poliéster/isotérmica 40 litros. Con forro interior 100% isotérmico.

46,5x34xh.96 cm.	UN	1	4	**418Y58**



Carro de compra Black Nomad

6 ruedas. Chasis metálico de gran resistencia. Bolsa poliéster 36 litros. Bolsillo isotérmico. Color negro.

43x36xh.99 cm.	UN	1	4	**418Y59**



Carro compra plegable GARMOL 75T LOOP

Chasis 4 ruedas giratorias. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 43 litros con bolsillo interior y bolsillo delantero térmico de 11 litros. Gancho trasero para bolsas. Solapa ribeteada. Medidas: 45x33xh.112 cm. Medidas plegado: 45x29xh.72 cm.

Color granate.	UN	1	1	**327Y10**



Carro compra plegable GARMOL G4P Travel

GARMOL



Chasis 4 ruedas. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 55 litros con bolsillo interior y bolsillo trasero con cremallera. Solapa ribeteada y cierre ajustable con cordón. 40x24xh.105 cm.

Color azul.	UN	1	4	**327Y3**

Carro compra plegable GARMOL Jumbo

GARMOL



66 l capacidad. Bandeja inferior 11 l. Bolsillo interior. Asa regulable. Rojo. 4 ruedas giratorias.

Plegado 85x49x26 cm. Abierto 98x48x74 cm.	UN	1	1	**327Y5**

Carro compra plegable GARMOL Relax C-1

GARMOL



Plegable.

Negro.	UN	1	1	**327Y20**

Carro compra plegable PLAYMARKET We Go

playmarket



Chasis aluminio anodizado 6 ruedas. Ruedas delanteras dobles giratorias 360º y ruedas traseras ultraresistentes. Manillar ergonómico regulable en altura y con empuñadura de espuma. Bolsa resistente 50 litros con entrada superior. Carga máx. recomendada 25 kg. Bolsillo trasero para accesorios. Reflectantes laterales de seguridad. Gris marengo. Plegado compacto.

Medidas desplegado: 48x68,5xh.97 cm. Medidas plegado: 48x33xh.64 cm. Peso: 4,7 Kg.	UN	1	1	**168Y223**

Carro compra plegable PLAYMARKET Easy Go Textured

playmarket

Bolsa con asas. Deflectores de seguridad. Manillar regulable en altura. Bolsillo trasero. Plegado ultracompacto.



Desplegado: 36x47xh.102 cm. Plegado:36x28,5xh.75,5 cm.	UN	1	4	**169Y285**

Carro compra plegable PLAYMARKET Go Up Promo

playmarket

Chasis aluminio 6 ruedas. Ruedas delanteras dobles giratorias 360º y ruedas traseras ultra resistentes. Manillar ergonómico regulable en altura y con espuma antideslizante. Bolsa 40 litros con cierre ajustable. Bolsillo delantero térmico 10 litros. Plegado compacto. 48x40xh.110 cm. Plegado: 48x33xh.64 cm. Varios colores.



Color azul.	UN	1	4	**167Y217**
Color gris.	UN	1	4	**167Y223**
Color rojo.	UN	1	2	**167Y353**

Carro compra plegable PLAYMARKET Go Up “C” Merlot

playmarket

Plegado compacto. Chasis 4 ruedas. Ruedas delanteras dobles son giratorias. 48x40xh.110 cm.



Color Merlot.	UN	1	4	**167Y289**

Carro compra plegable ROLSER Plegamatic

ROLSER

Aluminio. 2 ruedas. Plegable con forma de bolso, apoyo delantero y fácil de guardar. Bolsa de 43 litros. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.



Color marengo.	UN	1	1	**125Y**

Carro compra plegable ROLSER I-Max MF4 LT Logic Tour

ROLSER



Chasis 4 ruedas. Ruedas delanteras giratorias 360º. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 43 litros con doble bolsillo interior. Solapa con ojal y bolsillo trasero con cremallera. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

Color klein.	UN	1	4	**125Y75**

Carro compra plegable ROLSER I-Max 4L MF Logic Dos+2 negro

ROLSER



Chasis 4 ruedas. Asa ergonómica. Base inferior abatible. Bolsa 43 litros con doble bolsillo interior. Solapa con ojal y bolsillo trasero con cremallera. Carga máxima 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

Color negro.	UN	1	4	**125Y70**

NUEVO

Carro compra ROLSER I-Max Logos 4

ROLSER



Chasis aluminio 4 ruedas. Bolsa tipo saco modelo I-Max con tejido Logos. 3 bolsillos. Base inferior abatible. Carga máx. recomendada 43 litros - 40 kg.

Color rojo.	UN	1	1	**125Y88**

NUEVO

Carro compra ROLSER I-Max Tweed 4

ROLSER



Chasis aluminio 4 ruedas plegable. Ruedas delanteras giratorias 360º. Bolsa tipo saco modelo I-Max con tejido Tweed. 3 bolsillos. Carga máx. recomendada 43 litros - 40 kg.

Color gris	UN	1	1	**125Y76**

NUEVO Carro compra ROLSER Big Polar

ROLSER

4 ruedas. Base inferior abatible. Apoyo delantero. Gran capacidad. Plegado, ocupa el mínimo espacio. Bolsillo delantero.

39x21xh. 105 cm.	UN	1	1	**125Y37**



NUEVO Carro compra ROLSER Saquet LN 4

ROLSER

Chasis aluminio 4 ruedas. Bolsa tipo saco modelo Saquet con tejido LN. Base inferior abatible. Carga máx. recomendada 43 litros - 40 kg.

Color mar.	UN	1	1	**125Y38**



NUEVO Carro compra ROLSER Jet Tweed Joy

ROLSER

Chasis aluminio 2 ruedas. Bolsa tipo saco modelo Jet con tejido Tweed 40 litros. Base inferior abatible. Carga máx. recomendada 40 kg.

Color marino.	UN	1	1	**125Y33**




Carro compra ROLSER Jean Tweed Dos+2

ROLSER

Chasis 4 ruedas. base inferior abatible. Bolsa 43 l. Solapa antillueva. Armazón interior plegable. Carga máx. 40 kg. Carga recomendada 25 kg.

Color gris.	UN	1	6	**125Y36**



ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Carro compra ROLSER Clec Termo Eco 8 Plus Lemon

ROLSER

Bolsa fabricada en material 100% reciclado. Color granito.



Plegado: 46x55xh.70,5 cm. Abierto: 46x67xh.98 cm.	UN	1	1	**125Y62**

Carro auxiliar multiuso

Trolley de aluminio plegable con cesta en polipropileno. Peso máx. de carga 18 kg. Altura máxima 83,5 cm. Cesta plegada: 38x7,5xh.36 cm.





38x36x30 cm. Capacidad: 30 litros.	UN	1	1	**555Y990**

Escurreplatos y escurrecubiertos

Escurrecubiertos

Acero inoxidable.



ø 11,8xh.13 cm.	UN	1	1	**555Y32**

Escurrecubiertos Holes

Plástico blanco.



16,5x8xh.13 cm.	UN	1	6	**399Y13**

Escurrecubiertos Urban Line

Estructura de rejilla. Metal lacado negro.

13x13xh.16,5 cm.	UN	1	12	**418Y74**



NUEVO Escurrecubiertos ajustable METALTEX Keep-Tex

Plástico PP. Base antideslizante. 5 separadores ajustables. Desmontable para facilitar la limpieza. Pico en la parte inferior para drenar el agua fácilmente.

12x17xh.21 cm.	CJ	1	4	**114Y145**





NUEVO Escurrecubiertos WENKO Baco

Metal con recubrimiento de polvo. Color negro.

16x9xh.13,5 cm.	UN	1	4	**206Y257**



Escurreplatos plegable HABITEX

Acero cromado. Con bandeja recogegotas.

Abierto: 44x32xh.25 cm. Plegado: 44x4xh.36 cm.	CJ	1	8	**214Y5**





Escurreplatos HABITEX 214-2

Aluminio mate. Con bandeja recogegotas extraible.

42x17,5xh.11,5 cm.	CJ	1	8	**214Y2**






ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Escurreplatos HABITEX 214-1

habitex

Portacubiertos independiente. Aluminio mate. Con bandeja recogegotas extraíble.





41x28xh.13 cm.	CJ	1	6	**214Y1**

NUEVO

Escurridor extensible WENKO Sievo

WENKO

Escurridor de fregadero extensible. Polipropileno.



37/50x20xh.7 cm.	UN	1	4	**206Y252**

Escurreplatos abatible

Acero negro. 2 niveles.



Desplegado: 48x31,5xh.29 cm. Plegado: 48x31,5xh.12 cm.	UN	1	4	**418Y68**

Escurreplatos Basic

Plástico. Bandeja recogegotas. Colores surtidos.



46x38 cm.	UN	1	1	**279Y58**

Escurreplatos metálico

Bandeja antigoteo. Plastificado blanco.



Grande: 25x43xh.41,5 cm.	CJ	2	2	**72Y88980**
Pequeño: 25x38,5xh.28 cm.	CJ	2	2	**72Y89000**

Escurreplatos armario

Conjunto escurreplatos + escurrevasos en acero plastificado. Incluye regletas. Color blanco.



65 cm. Para armarios de 70 cm.	JGO	1	3	**72Y650**
75 cm. Para armarios de 80 cm.	JGO	1	3	**72Y750**
85 cm. Para armarios de 90 cm.	JGO	1	1	**72Y850**

Organizador fregadero

Metálico negro. Capacidad 9 platos y 9 vasos.

58x30xh.51 cm.	UN	1	2	**418Y76**



NUEVO Organizador fregadero WENKO Orio

Acero inoxidable, polipropileno. Color negro.

21x10,5xh.12 cm.	UN	1	4	**206Y259**



Jamoneros y queseras

Jamonero sobremesa plegable F. CORTÉS 17813

Acero inoxidable.

Base 500 mm.	CJ	1	1	**56Y179**



Jamonero sobremesa plegable F. CORTÉS 17816

Metal pintado negro.

Base 400 mm.	CJ	1	1	**56Y180**



NUEVO

Jamonero sobremesa vertical F. CORTÉS

don benito

Acero inox. satinado. Plato ø 10 cm y horquilla deslizable.



Base 27,5x24,5x3,5 cm. Altura regulable: 49,5/55,5 cm.	CJ	1	1	**56Y181**

NUEVO

Jamonero sobremesa balancín F. CORTÉS

don benito

Basculante. Acero inox con base madera de pino. Permite cortar el jamón en posición horizontal o vertical.



Base. 50x19,5x3 cm.	CJ	1	1	**56Y923**

Jamonero base madera con cajón FACKELMANN Eco Fm

FACKELMANN

Cuchillo jamonero, cuchillo multiuso y chaira integrados en la base.



Madera.	CJ	1	1	**338Y80**

Jamonero sobremesa FACKELMANN

FACKELMANN

Base madera barnizada. Soportes metálicos. El soporte superior permite girar el jamón sin esfuerzo.



Giratorio.	CJ	1	1	**338Y81**

Jamonero sobremesa con cuchillo

Base en madera de caucho. Cuchillo en acero inox. 21,5 cm.



38x14,5xh.35,5 cm.	CJ	1	1	**280Y106**

Jamonero plegable con cabezal giratorio 3 Claveles 1733

Base en madera de bambú. Cabezal con sistema giratorio para girar el jamón con facilidad.

Base: 48x18,5 cm.	UN	1	4	**64Y22**



NUEVO Tapa antimoscas plegable PENGO

Cubre alimentos. Nilón.

32x30 cm.	BOL	1	1	**243Y144**
36x34 cm.	BOL	1	1	**243Y145**



Tapa metálica antimoscas

Mango polipropileno. Colores surtidos.

ø 350xh.140 mm.	UN	1	24	**555Y177**



ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Organizadores de armarios y cajones

Organización armarios y cajones METALTEX

metaltex

Estructura de metal anti-óxido y anti-estático, fácil de limpiar.












Soporte bandejas y tapas c/pomo “Lido”. 6 huecos. 28x16x14 cm.	UN	1	1	**114Y120**
Sartenero 4 alturas “Canyon”. 23x27xh.23 cm.	UN	1	1	**114Y121**
Rinconera 3 alturas “Palio”. 25x25xh.19 cm.	UN	1	1	**114Y122**
Estante intermedio “KANGURO”. 40cm. 40x26xh.14 cm.	UN	1	1	**114Y123**
Colgador 10 tazas “MY MUG”. 14x28xh.6 cm.	UN	1	8	**114Y124**
Estante extensible “ADAPTO”. 57/33x24x15 cm.	UN	1	6	**114Y125**
Especiero deslizante 2 est. “IN&OUT”. 28x6xh.22 cm.	UN	1	6	**114Y126**
Organizador desliz. “IN&OUT XL”. 34x11xh.38 cm.	UN	1	1	**114Y127**
Colgador 12 copas “MY CRISTAL”. 38x26x7 cm.	UN	1	10	**114Y128**
Dispensador latas nevera “FRESCO”. 14x33xh.15 cm.	UN	1	1	**114Y129**

Bandeja cubiertos plástico

Plástico moldeado.



Sencilla 34x26x4 cm.	UN	1	1	**49Y10408**
Doble 40x30,5 cm.	UN	1	1	**49Y10409**

Bandeja cubiertos Bambú

Extensible. Bambú.



34x28-40 cm.	UN	1	1	**555Y27**

Atril cocina cromado

23x11xh.23,5 cm.	UN	1	12	**555Y209**



Atril cocina Bambú

Bambú.

32xh.24 cm.	UN	1	1	**555Y415**



Dispensadores y especieros

Estante mural especiero

Bambú natural. 4 ganchos.

47x14,5xh.34,5 cm.	UN	1	4	**418Y15**



Dispensador cápsulas café

Para 30 cápsulas, 6 filas. Metálico. Color negro.

31xh.29 cm.	UN	1	4	**418Y37**



Organizadores de nevera

Organizadores de nevera Lisi

Policarbonato transparente. Elementos apilables. Tratamiento antigérmenes.

Organizador 9 latas 35x14xh.10,2 cm.	CJ	1	12	**375Y11**



ORDENACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Portarrollos y servilleteros

Portarrollos pared cocina LEIFHEIT



ABS. Cuchillas ergonómicas especiales para film transparente (rollos papel no incluidos). Barra papel cocina extraíble. Bandeja-especiero superior.

Plástico ABS blanco.	CJ	1	5	**328Y11**
Acero Inox.	CJ	1	5	**328Y10**

NUEVO

Portarrollos pared cocina METALTEX Tango Inox





Triple dispensador de pared para rollo de cocina, film transparente y papel de aluminio. Adaptable: elige entre el portarrollos de cocina o el juego de 6 ganchos para colgar utensilios. Repisa en la parte superior. Tornillos de montaje incluidos.

38x6xh.17 cm.	CJ	1	6	**114Y143**

NUEVO

Dispensador papel WENKO Perfect Cutter 1-click



Dispensador para rollos de papel de aluminio y film transparente de hasta 33 cm. de ancho. Corte limpio con su hoja dentada de acero inoxidable. Tapa con ventanilla de visualización. Plástico ABS y acero inoxidable.

38x6,7xh.5,2 cm.	UN	1	3	**206Y251**

NUEVO

Portarrollos papel cocina WENKO Clayton



Metal con recubrimiento de polvo. Tope para mantener el papel en su sitio. Color negro.

ø 15xh.33 cm.	UN	1	4	**206Y250**

Portarrollos cocina vertical





Acero inoxidable. Eliminar elegante y practico.

ø 15,5xh.34 cm.	UN	1	12	**128Y6611**

Portarrollos cocina vertical Bambú

Bambú /metal.

h.32 cm.	UN	1	12	**555Y413**



Servilletero

Estructura de rejilla. Metal lacado negro.

18,5x18,5xh.6,5 cm.	UN	1	12	**418Y75**



Servilletero acero

Cromado. Apto para servilltas de 17x17 cm.

19x19 cm.	UN	1	24	**555Y112**



NUEVO Servilletero WENKO Baco

Metal con recubrimiento de polvo. Color negro.


15x4xh.12,5 cm.	UN	1	6	**206Y256**



NUEVO Juego 2 cestas serie Mayaj

Metálicas negras y desmontables. Capacidad máx. 5 kg por cesta.

23x23xh.11,5 cm. + 25,5x25,5xh.12 cm.	JGO	1	1	**418Y117**



Básculas y medidores

Balanza cocina HABITEX BC-10B

habitex





Electrónica. Superficie blanca. Botón táctil. Pantalla LCD 16x45 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 batería de litio (CR2032) incluida.

Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 17,5x14,5x1,7 cm.	CJ	1	12	**490Y10**

Balanza cocina HABITEX BC-11D

habitex





Electrónica. Superficie decoración café. Botón táctil. Pantalla LCD 16x45 mm. Función tara. Indicador sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 batería de litio (CR2032) incluida.

Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 17,5x14,5x1,7 cm.	CJ	1	12	**490Y11**

Balanza cocina HABITEX BC-15R

habitex





Electrónica. Superficie decorada cuadro azul. Botón táctil. Pantalla LCD 25x55 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 batería de litio (CR2032) incluida.

Peso máx: 8 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: ø 18,5x1,7 cm.	CJ	1	10	**490Y15**

Balanza cocina HABITEX BC-20S

habitex





Electrónica. Blanco/plata. Botón táctil. Pantalla LCD 16x45 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 1 batería de litio (CR2032) incluida.

Peso máx: 3 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 12,5x17,5x2,5 cm.	CJ	1	10	**490Y20**

Balanza cocina HABITEX BC-25N

habitex





Electrónica. Cristal templado negro. Botón mecánico frontal. Led display 60x22 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 baterías AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 19x16,5x1,8 cm.	CJ	1	10	**490Y25**

Balanza cocina HABITEX BC-30CBI

habitex

Electrónica. Plataforma de acero inoxidable. Led display 65x22 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 baterías AAA (LR03) incluidas. Inox/blanco.

Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 23x16x2 cm.	CJ	1	4	**490Y30**





Balanza cocina HABITEX BC-35IX

habitex

Electrónica. Plataforma extraplana de acero inoxidable antihuella. Pantalla LCD 25x55 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 3 baterías AAA (LR03) incluidas.

Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 22,9x15,8x1,7 cm.	CJ	1	6	**490Y35**





Balanza cocina BEURER KS-19 Sequence

beurer

Electrónica. Botón táctil. Pantalla LCD. Función tara. Apagado automático y aviso de sobrecarga.

Peso máx.: 5 kg. Graduación: 1 gr.	CJ	1	4	**321Y56**



Balanza cocina HABITEX BC-40BOL

habitex

Electrónica. Incluye bol. Pantalla LCD 25x55 mm. Función tara. Indicador de sobrecarga y batería baja. Funciona con 2 baterías de litio (CR2032) incluidas.

Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr. Medidas: 22,7x15x8,5 cm.	CJ	1	6	**490Y40**





Balanza cocina BEURER KS-25

beurer

Bol 1,2 litros. Pantalla LCD. Función tara. Funciona con 2 pilas AAA incluidas.

Peso máx.: 3 kg. Graduación: 1 gr.	CJ	1	1	**321Y57**



Jarra medidora SAN IGNACIO Boros Mediteráneo

Borosilicato vidrio templado. Apto lavavajillas.



0,50 l.	UN	1	1	**147Y450**

Jarra medidora PRESSOL

Polietileno translúcido. Calidad alimentaria, aceites y ácidos.



1 l.	UN	1	6	**6707H3**
2 l.	UN	1	6	**6707H4**

Jarra medidora METALTEX

Plástico, escala graduada.



1 l.	UN	1	1	**114Y60**
Vaso 0,75 l.	UN	1	1	**114Y62**

Jarra medidora vidrio borosilicato

Especial microondas. Resiste temperaturas de +300ºC a -40ºC. No absorbe olores. No se raya. 100% reciclable. No contiene cadmio ni plomo. Norma Iso 9002.



0,6 l.	UN	6	6	**177Y40**
1 l.	UN	6	1	**177Y41**

NUEVO

Set tazas y cucharas medidoras

Polipropileno y mango acero inox. Medidas: 59 ml + 78 ml + 118 ml + 236 ml + 2,5 ml + 5 ml + 7,5 ml + 15 ml. Colores surtidos.



4 cucharas. 4 tazas.	BL	1	12	**555Y483**

Cuchara dosificadora MORITZ&MORITZ

Plástico libre de BPA. Apilables. 4 colores. Apto lavavajillas. Cuchara: 1,25, 2,5, 5, 7,5, 15, 30, 60, 80, 120, 240 ml. + 1 nivelador.

11 piezas.	CJ	1	36	**436Y53**



Boles mezcladores

Bol mezclador

Acero inox pulido. Con borde.

ø 240xh.120 mm. 1.750 ml.	UN	1	12	**555Y106**



Bol mezclador inox

2.500 ml. Acero inoxidable. Interior satinado, exterior acabado espejo.

ø 240xh.100 mm.	UN	1	12	**555Y108**



NUEVO Bol mezclador inox con tapa PENGO H&H

Acero inox 18/10.

ø 16xh.12 cm. 1,3 cl.	UN	1	1	**243Y140**
ø 20xh.13 cm. 2,5 cl.	UN	1	1	**243Y141**
ø 24xh.15 cm. 4,3 cl.	UN	1	1	**243Y142**



Cucharas y accesorios para helado

Cuchara helado METALTEX con muelle

Acero inoxidable.

ø 5 cm.	BL	1	6	**114Y34**



REPOSTERÍA


Mangas y utensilios repostería

NUEVO

Cortador de galletas FACKELMANN Zenker

FACKELMANN

Juego 2 unidades figuras surtidas. Acero inoxidable. Aptos lavavajillas.



6x6xh.3 cm.	BL	1	6	**338Y125**

Cortador de galletas inox PENGO

PENGO

Formas surtidas.



8 unid.	JGO	1	6	**243Y134**

Batidor repostería

Silicona en colores surtidos. Mango acrílico transparente.



ø 5xh.25 cm.	UN	1	12	**314Y22**

Espátula y pincel respostería

Silicona. Mango acrílico transparente. Colores surtidos.



Espátula. 5x2xh.24 cm.	BL	1	12	**314Y25**
Pincel. 5x2xh.22 cm.	BL	1	12	**314Y20**

Pincel repostería TESCOMA Delicia

tescoma

Silicona. Para todo tipo de baterías. No daña la superficie. Fabricada en silicona resistente al calor (220ºC). Con mango de plástico resistente. Apta para lavavajillas. Garantía de 3 años.



18 cm.	BL	1	12	**195Y290**

Espátula silicona FACKELMANN Zenker

FACKELMANN

Colores surtidos.



26 cm.	UN	1	6	**338Y53**

Set 2 espátulas IBILI mini

Espátula + cuchara (rebañabotes). Silicona flexible con mango de plástico rígido.

23 cm.	UN	1	6	**236Y34**



NUEVO Set 4 accesorios repostería

Vaso medidor de polipropileno 500 ml + Espátula, batidor y pincel de silicona color gris y con mango poliestireno transparente.

Juego 4 piezas.	CJ	1	1	**555Y220**



Jeringa para rellenar especial repostería

Colores surtidos.

35 ml.	BL	1	6	**280Y66**





NUEVO Jeringa pastelera FACKELMANN Zenker

Jeringa en poliestireno con 5 boquillas en polipropileno. Blanco/transparente.

ø 50x215 mm.	UN	1	4	**338Y124**



NUEVO Lápiz para decorar FACKELMANN Zenker Candy

Silicona/polipropileno. Resiste hasta 100ºC. Apto lavavajillas.

30 ml. 14x2,7 cm.	BL	1	6	**338Y128**



Manga pastelera

Plástico lavable. Boquilla acero inoxidables.

9 boquillas intercambiables.	CJ	1	12	**243Y165**



REPOSTERÍA

Manga pastelera IBILI desechable



40 cm. 10 unidades.	CJ	1	12	**236Y64**

NUEVO

Juego repostería infantil La Cucina

Madera y silicona. Temperatura máx horno: 200ºC.



12 piezas.	CJ	1	1	**555Y221**

Rejilla horno cromada

Extensible.



38,5/55x31,5 cm.	UN	1	1	**216Y55**

NUEVO

Rejilla horno extensible SAUVIC

Acero cromado. Para hornear y enfriar.



42-60 cm.	UN	1	1	**216Y56**

Esterilla para horno y barbacoa INNOVAGOODS

Fibra vidrio, libre PFOA. Soporta hasta 265ºC. Antiadherente, recortable y reutilizable. No poner en contacto directo con llamas. Apto lavavajillas.



Dimensiones: 40x33 cm. Juego 2 unidades.	CJ	1	12	**416Y17**

Pistola repostería HABITEX

Cuerpo metálico. Estuche 21 accesorios.

Pistola 250 ml. 8 boquillas. 13 disco para galletas.	CJ	1	12	**415Y**



Rodillo amasar

Madera.

40 cm.	UN	1	1	**Y294**



NUEVO Rodillo amasar inox

Mango en madera. Rodillo en acero inoxidable.

42 cm.	BL	1	12	**281Y171**



NUEVO Rodillo amasar silicona

Silicona. Colores surtidos: rosa, verde, azul.

23 cm.	BL	1	1	**281Y170**



Papel para horno IBILI

Antiadherente. Ideal para cocinar y conservar alimentos.

Rollo 29 cm x 10 m.	CJ	1	24	**236Y23**



Moldes para pasteles

Molde silicona MORITZ Kitchen

Resistente y libre BPA. Apta para alimentos, microondas, horno, congelador y lavavajillas. Resiste temperaturas de -20º a +220ºC. Incluye espátula de silicona.

ø 25 cm.	CJ	1	1	**436Y50**



Moldes horno línea GUARDINI Gardenia



Revestimiento antiadherente PTFE. Libre de PFOA.

Desmontable ø 24 cm.	UN	1	1	**188Y1124**
Desmontable ø 26 cm.	UN	1	1	**188Y1126**
Savarín ø 25 cm.	UN	1	6	**188Y1325**
2 fondos ø 26 cm.	UN	1	1	**188Y1226**
2 fondos ø 28 cm.	UN	1	1	**188Y1228**
Plumcake ø 25 cm.	UN	1	6	**188Y1425**
Plumcake ø 30 cm.	UN	1	6	**188Y1430**
Tartas ø 28 cm.	UN	1	6	**188Y1528**
Tartas desmontable ø 28 cm.	UN	1	6	**188Y1628**
Flanera rizada ø 22 cm.	UN	1	6	**188Y1622**
Bandeja extensible 38/51x33,3xh.3 cm.	UN	1	6	**188Y1800**
Rustidera 24x32 cm.	UN	1	6	**188Y1924**
6 Muffins 27x18,5 cm.	UN	1	1	**188Y1706**
12 Muffins 27x35 cm.	UN	1	1	**188Y1712**
ø 26xh.7,6 cm + tapa plástico.	UN	1	1	**188Y26**
24x32xh.5 cm + tapa plástico.	UN	1	1	**188Y32**

Moldes horno GUARDINI





Chocoforme. Antiadherentes. Caja regalo con 3 moldes.

Tarta rizada Molde bizcocho Molde plumcake	CJ	1	1	**188Y3**

Moldes horno GUARDINI Linea Juliette



Silicona alimentaria, pueden utilizarse en horno tradicional, microondas, frigoríficos y congelador. Resistentes a temperaturas extremas: -40º a 260º. Superficie flexible y antiadherente.

Tartas ø 24xh.4,5 cm.	UN	1	1	**188Y3124**
Savarín ø 24xh.5,5 cm.	UN	1	1	**188Y3224**
Plumcake ø 24x13xh.6,5 cm.	UN	1	1	**188Y3326**
6 muffins. 16,5x25xh.3,4 cm.	UN	1	1	**188Y3023**
9 bizcochos. 17x29,5xh.3 cm.	UN	1	1	**188Y3509**
6 cupcakes. 6,5xh.3 cm.	UN	1	1	**188Y3606**

NUEVO Moldes horno / air fryer FACKELMANN Dr. Oetker

FACKELMANN

Silicona alimentaria, pueden utilizarse en horno tradicional, air fryers, microondas, frigoríficos y congelador. Resistente a temperaturas -40ºC - 230ºC. Superficie flexible y antiadherente.

Bundt 22 cm.	PL	1	4	**338Y135**
Redondo 16 cm.	PL	1	4	**338Y136**
Rectangular 15 cm.	PL	1	4	**338Y137**



Molde flanera individual

Acero inoxidable.

ø 7 cm.	UN	1	12	**240Y70**
ø 8 cm.	UN	1	12	**240Y80**



Molde flanera IBILI

Acero inoxidable. Con tapa y sistema de cierre hermético.

ø 18 cm.	UN	1	12	**236Y74**



Molde aluminio desechable ALBAL

Albal

Resiste temperaturas de -100ºC a 600ºC. Especial uso alimentario.

Flan 75 cc. 12 unids.	BOL	1	1	**215Y1**



Molde magdalenas TESCOMA

tescoma

Papel blanco rizado.

ø 6 cm. 100 unid.	CJ	1	12	**195Y630**



NUEVO Molde magdalenas FACKELMANN Zenker

FACKELMANN

Papel rizado. Colores surtidos.

ø 5 cm. 100 unidades.	BL	1	3	**338Y129**



UTENSILIOS DE COCINA

Abrelatas, abrebotes y descapsuladores

NUEVO

Abrelatas tenaza BOJ

BOJ

Cromado.



	BL	1	12	**264Y80**

Abrelatas giratorio FACKELMANN

FACKELMANN

Mango plástico.





22x9xh.5,5 cm.	BL	1	4	**338Y19**

Abrelatas tipo explorador FACKELMANN

FACKELMANN

Metal pavonado antióxido.



7,2x16xh.0,5 cm.	UN	1	1	**338Y17**

Abrelatas mariposa FACKELMANN

FACKELMANN

Metal pintado.





17x8xh.3 cm.	BL	1	6	**338Y18**

Abrelatas descapsulador TESCOMA Presto

tescoma.

De bolsillo.



Metálico.	BL	1	12	**195Y252**

Abrebotes FACKELMANN universal

FACKELMANN

Cuerpo en polipropileno blanco.



22,7x11,6xh.2,5 cm.	BL	1	6	**338Y89**

Abrebotes Jarkey

Para frascos de cristal.

Fabricado en plástico.	BL	1	1	**274Y10**



Abrebotes IBILI

Acero inox 18/10.

16x10 cm.	BL	1	6	**236Y77**



NUEVO Descapsulador universal BOJ

Niquelado.

	BL	1	25	**264Y82**



NUEVO Descapsulador embutido BOJ

Pintado negro.

	BL	1	25	**264Y81**



NUEVO Descapsulador de metal con imán

Vaso de cerveza. Caja expositor 18 unid.

10,5x3,5 cm.	UN	18	18	**454Y12**



UTENSILIOS DE COCINA

Accesorios para cocinar

Accesorios de cocina HABITEX

habitex



Acero inoxidable/nilón. Mango de silicona antideslizante.

Cuchara servir.	PL	1	12	**140Y13**
Cuchara sirve spaghetti.	PL	1	12	**140Y14**
Cucharón.	PL	1	12	**140Y16**
Cuchara helado.	PL	1	12	**140Y20**
Paleta corta queso.	PL	1	12	**140Y25**
Abridor botellas.	PL	1	12	**140Y26**

Accesorios de cocina BRA Efficient

BRA





Acero inoxidable 18/10, silicona y nilón. Hasta 220º.

Cucharón.	PL	1	4	**296Y2020**
Espumadera.	PL	1	4	**296Y2021**
Cuchara.	PL	1	4	**296Y2022**
Espátula.	PL	1	4	**296Y2023**
Pincel.	PL	1	4	**296Y2024**
Lengua pastelera.	PL	1	4	**296Y2025**
Batidor.	PL	1	4	**296Y2026**
Pinzas.	PL	1	4	**296Y2027**

Accesorios de cocina silicona FACKELMANN Soft

NUEVO

FACKELMANN





Silicona con núcleo de acero. Resistente al calor, máx. 230ºC. Evita rayar sartenes y ollas antiadherentes. Aptos para lavavajillas. Libres BPA.

Espátula. 28,5 cm.	PL	1	6	**338Y200**
Cuchara. 28,3 cm.	PL	1	6	**338Y201**
Espátula perforada. 29 cm.	PL	1	6	**338Y202**
Espumadera. 28,3 cm.	PL	1	6	**338Y203**
Pinza multiusos. 29 cm.	PL	1	6	**338Y204**

NUEVO Accesorios de cocina FACKELMANN Ecolution

Conciencia medioambiental, sostenibilidad y funcionalidad. Mango ergonómico de materiales renovables y parte funcional de acero inoxidable. Altamente resistente al calor -hasta 270ºC-. Aptos lavavajillas.

Paleta 33 cm.	PL	1	5	**338Y300**
Cazo 31 cm.	PL	1	5	**338Y301**
Espumadera 33 cm.	PL	1	5	**338Y302**
Cuchara Spaghetti 32 cm.	PL	1	5	**338Y303**
Cuchara 32 cm.	PL	1	5	**338Y304**
Prensa patatas 32 cm.	PL	1	5	**338Y305**
Batidor 32 cm.	PL	1	5	**338Y306**
Rallador 24 cm.	PL	1	5	**338Y307**
Pelador 19 cm.	PL	1	5	**338Y308**
Pelador forma Y.	PL	1	5	**338Y309**
Abrelatas 21 cm.	PL	1	5	**338Y310**
Corta pizza 20 cm.	PL	1	5	**338Y311**



Accesorios de cocina nilón

Nilón.

Batidor.	BL	1	5	**195Y028**
Cuchara.	BL	1	1	**195Y005**
Cucharón.	BL	1	5	**195Y003**
Espumadera.	BL	1	5	**195Y020**
Pinza multiuso.	BL	1	12	**195Y040**



Accesorios de cocina BERGNER Gizmo

Acero inoxidable. Mango con forma ovalada y agujero para colgar. Fácil de limpiar.

Batidor 29 cm.	PL	1	6	**147Y140**
Cucharón 33 cm.	PL	1	6	**147Y141**
Espumadera 35,5 cm.	PL	1	6	**147Y142**
Cuchara servir 34,4 cm.	PL	1	6	**147Y143**
Paleta rasera 35 cm.	PL	1	6	**147Y144**
Pinzas cocina 30,5 cm.	PL	1	6	**147Y145**
Pelador forma Y 18 cm.	PL	1	6	**147Y146**
Abrelatas mariposa 21 cm.	PL	1	6	**147Y147**
Descorazonador 21 cm.	PL	1	6	**147Y148**
Prensa ajos 19 cm.	PL	1	6	**147Y149**
Cortapizza 19 cm.	PL	1	6	**147Y150**
Rallador 25 cm.	PL	1	6	**147Y151**
Pala tarta 25,5 cm.	PL	1	6	**147Y152**



UTENSILIOS DE COCINA

Accesorios de cocina acero inox





Acero inoxidable.

Paleta rasera.	PL	1	1	**555Y201**
Cazo.	PL	1	12	**555Y202**
Cuchara.	PL	1	12	**555Y203**
Espumadera.	PL	1	12	**555Y204**

Accesorios de cocina madera IBILI



Madera de haya. Revestimiento de aceite.

Cuchara 25 cm.	UN	1	1	**236Y141**
Cuchara 30 cm.	UN	1	6	**236Y142**
Cuchara redonda 25 cm.	UN	1	6	**236Y143**
Cuchara redonda 30 cm.	UN	1	1	**236Y144**
Tenedor 22 cm.	UN	1	6	**236Y145**
Tenedor 30 cm.	UN	1	1	**236Y146**
Espátula 30 cm.	UN	1	6	**236Y147**
Espumadera 30 cm.	UN	1	6	**236Y148**
Pinza magnética 22 cm.	UN	1	20	**236Y151**

Accesorios de cocina Bamboo



Fabricados en madera de bambú.

Espátula.	UN	1	1	**340Y70**
Cuchara.	UN	1	1	**340Y72**
Espátula.	UN	1	1	**340Y74**

Juego 4 accesorios cocina Bambú



Set 4 unidades + soporte sobremesa: cuchara, cuchara perforada, espátula y espátula perforada.

30 cm.	CJ	1	12	**555Y414**

NUEVO Juego 4 accesorios de cocina INOXIBAR

Espátula, cuchara, espátula ranurada y cazo. Silicona flexible negro. Resistentes hasta 260ºC. Libre BPA.

4 piezas.	CJ	1	1	**126Y145**



Juego 5 accesorios cocina ARC madera/inox

Madera baobab + base sobremesa inox.

5 unidades.	CJ	1	6	**340Y290**



Juego 5 accesorios cocina PENGO nilón

Nilón antiadherente. soporte sobremesa giratorio. Cazo, cuchara, espumadera, paleta lisa y paleta ranurada.

5 accesorios.	CJ	1	6	**243Y462**





Espátula F. CORTÉS para cocinar a la plancha

Acero inoxidable.

85 mm.	UN	1	12	**156Y31**



Espátula lasaña FACKELMANN

Nilón mango soft.

ø 27x9 cm.	UN	1	1	**338Y41**



UTENSILIOS DE COCINA

Espumadera mango largo F. CORTÉS

Acero inoxidable. Mango largo.



ø 12x64 cm.	UN	1	1	**56Y120**

Espumadera alambre FACKELMANN

Acero inoxidable.



ø 12x36 cm.	UN	1	4	**338Y42**

NUEVO

Molde hamburguesas WENKO Patty

Aluminio con revestimiento antiadherente. Mango polipropileno.



ø 12 cm.	UN	1	4	**206Y258**

NUEVO

Porta-utensilios de cocina METALTEX Util-Tex

Plástico ABS. Personalizable: puedes ajustar la cantidad de huecos hasta un máximo de 25. Cajón inferior deslizante doble uso: reposa utensilios o soporte para móvil.



15x15xh.11 cm.	CJ	1	4	**114Y141**

Aceiteras y vinagreras

Aceitera antigoteo

Acero inoxidable.



250 ml.	UN	1	1	**160Y1**
500 ml.	UN	1	1	**160Y2**
750 ml.	UN	1	1	**160Y3**

Aceitera cristal IBILI probeta piramidal

Sistema antigoteo. Base cuadrada.

250 ml.	UN	1	6	**236Y92**
500 ml.	UN	1	6	**236Y93**



Aceitera IBILI cristal cuadrada

Tapón antigoteo.

125 ml.	UN	1	6	**236Y45**
250 ml.	UN	1	1	**236Y46**
500 ml.	UN	1	1	**236Y47**



Aceitera cónica PENGO Boros

Cristal borosilicato. Tapón antigoteo. Apto lavavajillas.

250 ml.	UN	1	6	**243Y430**
500 ml.	UN	1	6	**243Y431**



Aceitera cilíndrica PENGO Boros

Cristal borosilicato. Tapón antigoteo. Apto lavavajillas.

250 ml. ø 5xh.23 cm. Peso: 120 gr.	UN	1	6	**243Y432**
500 ml. ø 6,5xh.27,5 cm. Peso: 190 gr.	UN	1	6	**243Y433**



UTENSILIOS DE COCINA

Aceitera IBILI Baena



De boca ancha. Dispensador de boca larga. tapón silicona.

1 l. ø 10xh.21 cm.	UN	1	6	**236Y44**

Aceitera cristal



Tapón de corcho.

500 ml. 17x14 cm.	UN	6	6	**151Y12**
250 ml. 14x10 cm.	UN	6	6	**151Y14**

Aceitera IBILI 2 usos



Spray + vertedor. Plástico.

200 ml. h.17 cm.	UN	1	6	**236Y41**

NUEVO

Aceitera FACKELMANN





Pulverizador aceite o vinagre. Recipiente cristal con tapón acero inoxidable.

Spray. 200 ml.	CJ	1	6	**338Y34**

Aceitera TESCOMA Club Brillo



Acero inoxidable. Cristal templado. Soporte metálico.

150 ml.	UN	1	12	**194Y200**

Aceitera acero inox MONIX Sabor

Cristal de gran calidad. Sistema anti-goteo.

2 piezas. 12x7,6xh.18,5 cm. 175 ml.	UN	1	6	**296Y702**
4 piezas. 12,3x11xh.18,5 cm. 175 ml.	UN	1	6	**296Y704**



NUEVO Aceitera / vinagrera METALTEX

Dispensador de aceite o vinagre en spray. Sin goteo en la boquilla. Escala graduada. Boca ancha para facilitar su rellenado. Botella PET y pulverizador en PP.

200 ml. ø 5,5xh.20 cm.	CJ	1	6	**114Y142**



NUEVO Aceitera / vinagrera WENKO Boga

Dispensador de aceite o vinagre en spray. Tapón de 1 click para una dosificación exacta. Vidrio con revestimiento acero inoxidable y tapa de plástico. Transparente/negro.

300 ml. ø 6xh.25 cm.	UN	1	6	**206Y253**



NUEVO Juego 2 biberones multiuso cocina

Plástico.

250 ml + 400 ml.	JGO	1	12	**555Y480**

UTENSILIOS DE COCINA

Grasera IBILI

Cristal borosilicato/acero inox. 500 ml.



Especial carne.	CJ	1	1	**236Y86**
Especial pescado.	CJ	1	1	**236Y87**

NUEVO

Set aceitera/vinagrera VERSA

Cristal.



450 ml.	CJ	1	1	**455Y20**

Coladores, escurridores y centrifugado

Centrifugador verduras

Plástico ABS.



ø 25 cm.	UN	1	6	**3Y24**

Centrifugador verduras

Acero inoxidable.



ø 28 cm.	UN	1	6	**418Y35**

Colador acero inoxidable

Acero inoxidable 18/8. 1 gancho.



ø 8 cm.	UN	1	1	**Y217-8**
ø 10 cm.	UN	1	1	**Y217-10**
ø 12 cm.	UN	1	1	**Y217-12**
ø 14 cm.	UN	1	1	**Y217-14**
ø 16 cm.	UN	1	1	**Y217-16**
ø 18 cm.	UN	1	1	**Y217-18**

Colador aluminio

Aluminio.

1 gancho. ø 12 cm.	UN	1	12	**Y60-12**
2 ganchos. ø 16 cm.	UN	1	6	**Y61-16**
2 ganchos. ø 18 cm.	UN	1	6	**Y61-18**
2 ganchos. ø 20 cm.	UN	1	6	**Y61-20**



Colador aluminio

Rejilla de aluminio con cerco de plástico.

ø 10 cm. 1 gancho.	UN	1	6	**Y62-10**
ø 12 cm. 1 gancho.	UN	1	6	**Y62-12**
ø 16 cm. 2 ganchos.	UN	1	6	**Y62-16**
ø 20 cm. 2 ganchos.	UN	1	6	**Y62-20**



Colador de tela

Tela de franela. Lavable.

ø 12 cm.	UN	1	6	**338Y61**



Colador chino

Acero inoxidable 18/8.

ø 16 cm.	UN	1	1	**Y222-16**
ø 20 cm.	UN	1	1	**Y222-20**



Embudo de cocina

Plástico.

ø 10 cm.	UN	1	6	**94Y10901**
ø 12 cm.	UN	1	6	**94Y10902**
ø 14 cm.	UN	1	6	**94Y10903**

UTENSILIOS DE COCINA

Embudo de cocina



Juego 3 medidas. Plástico en diferentes colores.

ø 6,5-8-9,5 cm.	UN	1	10	**399Y18**

Escurridor/colador FACKELMANN

FACKELMANN



Acero inoxidable.

ø 20 cm.	UN	1	1	**338Y62**
ø 26 cm.	UN	1	1	**338Y63**

Escurridor/colador con base IBILI



Acero inoxidable.

ø 24 cm.	UN	1	6	**195Y240**

Escurridor/colador acero inox



Acero inoxidable.

ø 24xh.11 cm.	UN	1	10	**555Y104**

Escurridor/colador acero inox con mango



Acero inoxidable.

ø 24 cm.	UN	1	24	**555Y247**

Escurridor/colador



Plástico bimaterial. Con base.

35x25xh.14 cm.	UN	1	12	**279Y50**

Escurridor/colador

Plástico.

27x23,5xh.10,5 cm.	UN	1	1	**399Y16**



Escurridor/colador extensible

Acero inoxidable.

36/53,5x25xh.10,2 cm.	UN	1	6	**418Y40**



NUEVO Escurreplatos White

Plástico. Bandeja recogegotas. Transparente.

47x37xh.8,5 cm.	UN	1	1	**555Y311**



Escurridor plegable

Colores surtidos: gris, rojo, turquesa y verde.

31x23,5xh.4,5/11 cm.	UN	1	24	**418Y41**



Encendedores y sopletes

Encendedor cocina TESCOMA Presto

Compacto. Llama regulable. Cierre de seguridad.

13 cm.	BL	1	1	**195Y13**



Encendedor cocina electrónico TESCOMA Presto

Pilas AA (LR06) incluidas. Colores surtidos.

22,5 cm.	BL	1	1	**195Y15**



UTENSILIOS DE COCINA

Encendedor cocina TESCOMA Presto

tescoma.



Gas recargable. Colores surtidos.

19 cm.	BL	1	1	**195Y11**

Encendedor cocina





Recargable. Bloqueo de seguridad. Colores surtidos.

19 cm.	BL	1	1	**555Y48**

Encendedor cocina flexible



4 colores surtidos.

Flexible.	DB	1	1	**555Y67**

NUEVO

Encendedor cocina POLYFLAME Long Neck

Polyflame





Gas recargable. Llama regulable. Display 16 unidades colores surtidos.

27 cm.	CJ	1	16	**445Y14**

NUEVO

Encendedor cocina POLYFLAME Hake Turbo Flame

Polyflame



Gas recargable. Llama fija. Colores surtidos.

27 cm.	BL	1	24	**445Y10**

NUEVO Encendedor cocina POLYFLAME Sprat Flex

Polyflame

Gas recargable. Llama ajustable. Flexible. Colores surtidos.

27 cm.	BL	1	24	**445Y15**



NUEVO Encendedor cocina POLYFLAME Mix Kitchen Serie

Polyflame

Gas recargable. Llama fija. Diseños surtidos.

13 cm.	BL	1	12	**445Y11**



NUEVO Encendedor de gas POLYFLAME Translucent

Polyflame

Juego 3 unidades. Gas no recargable. Llama regulable. Colores surtidos.

Juego 3 unidades.	BL	1	12	**445Y12**



Cartucho recarga gas encendedores

Universal.

250 ml.	UN	12	12	**555Y250**



Soplete doméstico

Funciona con cargas universales de gas. Recargable. Regulador de llama y posibilidad de mantenerla de forma permanente. Dispositivo de seguridad.

Minisoplete. Colores surtidos.	DB	1	24	**219Y**



UTENSILIOS DE COCINA

Soplete doméstico SILVER MATCH

SILVER MATCH



Funciona con cargas universales de gas. Recargable. Regulador de llama. Dispositivo de seguridad.

15,5 cm.	BL	1	6	**217Y**

Exprimidores manuales

Exprimidor manual acero inox



Acero inoxidable.

ø 16xh.7,5 cm.	CJ	1	12	**218Y2**

NUEVO

Exprimidor manual Plastic



Polipropileno. 3 colores surtidos.

480 ml.	UN	1	1	**555Y105**

Mandiles y guantes de cocina

Juego asas protectoras LACOR

Lacor





Silicona.

3 piezas.	BL	1	48	**235Y60**

NUEVO

Set guante y agarrador cocina



90% poliéster 10% algodón con tiras antideslizantes. Colores surtidos.

Manopla: 18x34 cm. Agarrador: 21 cm.	JGO	1	12	**555Y495**

NUEVO Serie Guante y agarrador cocina

Neopreno y antideslizante.

Guante 16,7x5xh.32 cm.	UN	1	1	**418Y168**
Agarrador 13,5x11,3xh.1,5 cm.	UN	1	1	**418Y169**



Salvamanteles y salvaplatos

Salvamanteles

Acero inoxidable.


ø 20 cm.	UN	1	6	**Y132-1**



Salvamanteles extensible BOJ

Acero inoxidable.

15x15 cm.	UN	1	12	**264Y75**
27x26 cm.	UN	1	12	**264Y76**



Salvamanteles INOXIBAR extensible

Acero.

Plegado: 20x22 cm. Abierto: 20x36 cm.	CJ	1	20	**126Y61**



Salvaplatos corcho

Magnético: contiene 2 imanes.

ø 21 cm.	UN	1	36	**555Y420**



Pinza sujetamanteles FACKELMANN

Con muelle.

Juego 4 pinzas.	BL	1	10	**338Y31**



UTENSILIOS DE COCINA

Pinza sujetamanteles METALTEX

Juego 4 unidades. Acero inoxidable.



Juego 4 pinzas.	BL	1	12	**114Y32**

Pinza sujetamanteles

Plástico color blanco.





Juego 12 pinzas.	BOL	1	12	**399Y11**

Mantel desechable

Tejido no tejido. PP %. 5 colores surtidos: azul, verde, fucsia, naranja y amarillo.



140x240 cm.	BOL	1	1	**555Y215**

Mantel hule cristal transparente DINTEX

Lámina PVC transparente 0,10 mm. Multiusos como material protector, ideal para mesas, mobiliario, etc. Impermeable.



Rollo 1,40x50 m.	UN	1	1	**44Y50**

Mantel individual Bambú

Fibra de bambú natural. 2 colores surtidos. Juego 4 unidades.



30x45 cm. 4 manteles.	BOL	1	4	**555Y161**

Mantel individual Paglia

34x45 cm.	UN	1	1	**243Y137**



NUEVO Mantel individual PENGO

Yute.

30x45 cm.	UN	1	6	**243Y102**



NUEVO Mantel individual fibra natural

Anea natural o yute.

ø 35 cm. Anea natural.	BOL	1	1	**444Y13**
ø 30 cm. Yute blanco y negro.	BOL	1	1	**444Y18**
ø 35 cm. Yute natural.	BOL	1	1	**444Y26**



Mantel individual trenzado

Mimbre.

ø 38 cm.	UN	1	24	**280Y135**



Mantel individual trenzado Olivia

Mimbre color negro.

ø 38 cm.	UN	1	1	**418Y90**



Mantel individual dorado PENGO Perline



ø 36 cm.	UN	1	6	**243Y187**

NUEVO

Mantel individual Mood

Jacinto natural.



ø 35 cm.	UN	1	1	**418Y191**

NUEVO

Mantel individual ARC Vita

38 cm. Plástico.



Aqua. ø 38 cm.	UN	12	12	**340Y240**
Sun. ø 38 cm.	UN	12	12	**340Y241**

NUEVO

Mantel individual dorado Arpa



ø 38 cm.	UN	1	6	**325Y46**

NUEVO

Bajo plato Radioa Ottanio




ø 33 cm.	UN	1	6	**325Y88**

NUEVO Mantel individual PP Mickey/Minnie

45x30 cm. Grosor: 0,5 cm.

Mickey Blogger Surt.	UN	12	12	**243Y198**
Minnie Blogger Surt.	UN	12	12	**243Y199**



Complementos mesa Textilene

Verde.

Mantel 140x140 cm.	UN	6	6	**325Y70**
Mantel 140x180 cm.	UN	6	6	**325Y71**
Mantel 140x240 cm.	UN	6	6	**325Y72**
Panera redonda.	UN	6	6	**325Y73**
Camino de mesa 40x140 cm.	UN	6	6	**325Y75**
Servilletero 18x18 cm.	UN	6	6	**325Y76**
Juego manopla y agarrador.	UN	6	6	**325Y77**



NUEVO Complementos mesa Scottish hogar&cocina

Mantel 140x240 cm.	UN	1	3	**243Y1250**
Servilletero.	UN	1	2	**243Y1251**
Cojín silla 40 cm.	UN	1	2	**243Y1252**
Cojín 45 cm.	UN	1	2	**243Y1253**
Agarrador 18x18 cm.	UN	1	2	**243Y1254**
Manopla 17x27 cm.	UN	1	4	**243Y1255**
Delantal 80x85 cm.	UN	1	2	**243Y1256**



NUEVO Complementos mesa Eucaliptus hogar&cocina

Panera 20x20x7 cm.	UN	4	4	**438Y57**
Funda cojín 40x40 cm.	UN	4	4	**438Y58**
Servilleta negra 33 cm. 20 unid.	PQT	1	1	**438Y59**
Servilleta 33x33 cm. 20 unid.	PQT	1	1	**438Y60**
ø10xh. 9,5. Taza cristal 200 ml.	UN	1	1	**438Y61**
Vela 9x7,5 cm.	UN	4	6	**438Y62**
Mug porcelana 400 ml.	UN	1	1	**438Y63**
Bote porcelana 10x10 cm. 460 ml.	UN	1	1	**438Y64**
Bote porcelana 13,5x10 cm. 620 ml.	UN	1	1	**438Y65**
Trapo cocina 50x70 cm.	UN	4	4	**438Y66**
Manopla 18x30 cm.	UN	4	4	**438Y67**
Agarrador 20x20 cm.	UN	4	4	**438Y68**
Camino mesa 40x150 cm.	UN	4	4	**438Y69**



UTENSILIOS DE COCINA

Picadoras, ralladores y peladores

Rallador manual



Acero inoxidable.

Plano 11x29 cm.	UN	1	12	**Y98**
Media Caña 14 cm.	UN	1	12	**Y218**

Rallador 4 caras con depósito



Acero inoxidable.

14,5x11,5x24 cm.	UN	1	2	**555Y76**

Rallador 4 caras IBILI



4 caras. Acero inox. Mango plástico ABS.

h.20 cm.	UN	1	6	**236Y53**

Rallador BOJ



Acero inoxidable. Mango ABS.

6 lados.	UN	1	6	**264Y72**
4 lados.	UN	1	6	**264Y73**

Picador ajos FACKELMANN Chef'n



Cuchillas acero inox.

Colores surtidos.	BL	1	1	**338Y10**

Prensa ajos FACKELMANN

Tamiz de prensa acero inox. extraíble y mango plástico ergonómico.

16,5x3xh.6 cm.	BL	1	3	**338Y37**



NUEVO Pelador de ajos

Silicona. Colores surtidos: gris, gris oscuro y burdeos.

3,3x13 cm.	BL	1	24	**281Y149**



Picadora carne LACOR

Desmontable y lavable. Base adherente. Incluye dos discos de corte.

23x13,5xh.18 cm.	CJ	1	1	**235Y2**



Pasapurés INOXIBAR

Acero inoxidable 18/10. ø 20 cm.

Mango inox. disco fijo.	UN	1	1	**3Y400**
Mango baquelita. 2 discos.	UN	1	12	**3Y410**



Pelador de piña

Plástico ABS. Cuchilla acero inoxidable. Corta la piña en espiral.

ø 10xh.19 cm.	UN	1	12	**555Y192**



Cortador de piña FACKELMANN

ABS. Apto lavavajillas.

19,5x9,5 cm.	UN	1	1	**338Y130**



UTENSILIOS DE COCINA

Cortapatatas manual

PP/ABS. Cuchillas acero inox. Color blanco.



100x77xh.130 mm.	UN	1	12	**555Y188**

Cortaverduras espiral IBILI

3 tipos de corte.



Plástico/cuchillas de acero.	CJ	1	6	**236Y33**

Cortaverduras mini Spiralicer INNOVAGOODS

ABS. Cuchillas de acero inox. Cortes en forma de spaghetti. Fácil de usar y limpiar. Apto para lavavajillas.



ø 8x9 cm.	CJ	1	24	**416Y12**

Cortaverduras manual CMP Easy Make

3 láminas. Corta y pica todo tipo de verduras de manera rápida y cómoda.



Colores surtidos: rojo, verde y gris. ø 12,3 cm. 45 cl.	DB	1	18	**280Y14**

Cortaverduras manual Metaltex RotoMac

Corta y pica todo tipo de verduras. Cuchillas móviles de acero inoxidable. Apto para lavavajillas. Base antideslizante.



0,65 l.	UN	1	6	**114Y80**

Cortador huevos TESCOMA Presto

Válido también para patatas hervidas, champiñones frescos, etc.



Acero inox. y plástico resistente.	BL	1	12	**195Y644**

NUEVO Cortador huevos FACKELMANN

Plástico blanco.

11x8 cm.	BL	1	5	**338Y16**



Cortador aguacate

ABS. Color verde.

18 cm.	BL	1	12	**555Y133**



Mandolina IBILI

Plástico negro y cuchillas de acero inoxidable. Apta para lavavajillas. Incluye 5 cuchillas.

32x11xh.10 cm.	CJ	1	1	**236Y37**



NUEVO Mandolina ajustable METALTEX Slice-Six

Cuerpo plástico ABS y cuchillas acero inox. Sistema de bloqueo y tope antideslizante. 6 diferentes grosores. Mango ergonómico y prensador / protector.

12x2,5xh.32 cm.	UN	1	6	**114Y140**



Mandolina TESCOMA Handy

Plástico ABS. Exprimidor incluido.

5 cuchillas intercambiables.	CJ	1	1	**235Y3**



Mandolina ajustable FACKELMANN

Acero inox. Regulable 1-6 mm de grosor. Con salvadedos.

32x12,5x4 cm.	SK	1	1	**338Y24**



UTENSILIOS DE COCINA

Mandolina-rallador plegable INNOVAGOODS 6en1

InnovaGoods



ABS/INOX. Diseño compacto y plegable. 3 accesorios ralladores: fino, grueso y desmenuzador; 3 accesorios cortadores: en juliana, cuchilla plana y cuchilla ondulada. Protector anticorte. Cepillo limpiador. Pies antideslizantes y asa de sujeción.

14,5x14x16 cm.	CJ	1	1	**416Y10**

Pinzas y tenacillas

Pinza cocina IBILI



Universal. Acero inoxidable.

24,5 cm.	UN	1	6	**236Y800**

Pinza cocina multiuso FACKELMANN

FACKELMANN



Acero inox + nilón. Sistema de cierre automático.

27 cm.	BL	1	4	**338Y46**

Pinza hielo IBILI



Acero inox 18%.

18 cm.	UN	12	12	**236Y805**

Tenacilla de cocina

1.



2.



Acero inoxidable.

1. Sin palas 24 cm.	UN	1	6	**115Y10**
2. Con palas 25 cm.	UN	1	6	**115Y15**
Con palas 36 cm.	UN	1	6	**115Y16**
Con palas 40 cm.	UN	1	1	**115Y20**
Con palas 52 cm.	UN	1	6	**115Y21**

Tenacilla de cocina

Acero inoxidable 18/8. Nilón antiadherente.

1. Sin palas 30 cm.	UN	1	1	**90Y9127**
2. Con palas 25 cm.	UN	1	1	**90Y9128**
Con palas 30 cm.	UN	1	1	**90Y9129**
Con palas 35 cm.	UN	1	1	**90Y9131**

1.



2.



Tenacilla de cocina INOXIBAR

Acero inoxidable. Con guía.

Sin palas 33 cm.	UN	1	1	**126Y33**



Sal, azúcar y pimienta

Complementos cocina TOGNANA Serie Urban Chic

Cerámica. Efecto vintage. Color blanco.

Salero 12 cm.	CJ	1	6	**325Y90**
Azucarero 12 cm.	CJ	1	6	**325Y91**
Tarro café 12 cm.	CJ	1	6	**325Y92**
Soporte cuchara 24 cm.	CJ	1	6	**325Y93**
Bote utensilios 12 cm.	CJ	1	6	**325Y94**
Juego cerámica aceitera, vinagrera, sal y pimienta.	CJ	1	6	**325Y95**



Azucarero cristal

Cristal.

ø 7,5xh.14 cm.	UN	1	1	**128Y6629**



Azucarero IBILI

Con cucharilla. Acero inoxidable 18/10.

200 cl.	UN	1	6	**195Y24**



UTENSILIOS DE COCINA

NUEVO

Azucarero VERSA

VERSA



Cristal. Con cuchara.

540 ml. ø 11,5 xh.12 cm.	CJ	1	1	**455Y21**

Salero cocina ARC Arizona Quid

arc



Porcelana color blanco. Tapa de madera.

12x12xh.11 cm.	UN	1	6	**340Y83**

Salero cerámica IBILI



Cerámica y bambú.

Cuadrado 11x11xh.9,9 cm. 0,68 l.	UN	1	1	**236Y550**
Redondo 10x12xh.11 cm. 0,75 l.	UN	1	1	**236Y551**

Salero cerámica IBILI



Cerámica y bambú. Con cucharilla.

8,58x8xh.9 cm.	UN	1	1	**236Y552**

Salero cerámica TESCOMA Online

tescoma



Cerámica/bambú.

11x11xh.11 cm.	CJ	1	6	**195Y884**

Salero ARC Arizona Quid

Porcelana color blanco. Tapa de madera.

10x10xh.11 cm.	UN	1	6	**340Y84**



Salero-pimentero IBILI

Inox 18/10.

75 ml.	UN	12	12	**236Y21**



Tablas de corte

Tabla cortar con soporte MORITZ 3 piezas

3 unidades con soporte sobremesa. Plástico de alta calidad libre BPA color gris, antracita y negro. Tacos antideslizantes para mayor seguridad de corte. Apto para lavavajillas.

32x22 cm.	UN	1	1	**436Y27**



Tabla cortar con soporte MORITZ 4 piezas

4 unidades con soporte sobremesa. Plástico de alta calidad libre de BPA. Antideslizante por ambos lados para mayor seguridad de corte. Asa de agarre. Apto para lavavajillas.

20,5x14,5 cm.	UN	1	1	**436Y26**



Tabla cortar flexible MORITZ 4 piezas

4 unidades para diferenciar los alimentos al cortar. Plástico de alta calidad. Especialmente ligera: 2 mm grosor. Colores surtidos. Aptas para lavavajillas.

28x38 cm.	UN	1	1	**436Y24**
25x14,5 cm.	UN	1	1	**436Y25**



UTENSILIOS DE COCINA

Tabla cortar MORITZ 2 piezas



Juego 2 unidades. Plástico de alta calidad, resistente y sin BPA, con aspecto de granito. Apta para lavavajillas. Tacos antideslizantes para mayor seguridad de corte y asa de agarre.

25x15 cm.	UN	1	20	**436Y23**

Tabla cortar MORITZ



Plástico alta calidad, resistente y sin BPA con aspecto granito negro. Apta para lavavajillas. Tacos antideslizantes para mayor seguridad de corte, asa de agarre y borde antiderrames.

36x27,5 cm.	UN	1	1	**436Y22**

NUEVO

Tabla cortar TESCOMA GrandChef



Acero inox. Protección antideslizante retirable.

45x35 cm.	UN	1	6	**195Y62**

Tabla cortar con mango MORITZ



Madera natural acacia maciza. Base de mármol negra extraíble, especialmente higiénica, para preparar y servir queso, pescado y carne.

41x16x1,5 cm.	UN	1	1	**436Y21**

Tabla cortar con mango MORITZ



Madera natural acacia maciza. Impregnada de aceite y repelente a la humedad, para una preparación higiénica de alimentos.

43,5x21,5x1,9 cm.	UN	1	1	**436Y20**

Set 3 tablas cortar Bambú



Bambú.

3 unid. Table pequeña: 19x14x0,9 cm. Tabla mediana: 29x21,5x0,9 cm. Tabla grande: 37x28x0,9 cm.	JGO	1	12	**418Y18**

Tabla cortar con perfil encimera

Bambú.

45x35xh.1,3 cm.	UN	1	6	**555Y195**



Tabla cortar bambú

Bambú.

37x37xh.3,5 cm.	UN	1	6	**418Y19**



Tabla cortar pan

Bambú.

38x24xh.2 cm.	UN	1	12	**555Y410**



Tabla cortar con cajón

Bambú. Cajón acero inoxidable.

35x25xh.4 cm.	UN	1	12	**555Y411**



Utensilios de preparación

Palomitera aire caliente JOCCA

PP y aluminio (libre BPA). Funciona con aire (sin aceite). La tapa es a la vez cazo medidor y también sirve para fundir mantequilla. Botón on / off. 16x29,5x20 cm.

Potencia: 1.200 W.	CJ	1	4	**416Y31**



UTENSILIOS DE COCINA

Palomiteras silicona INNOVAGOODS Popbox

InnovaGoods



Pack 2 unid. Plegables. Silicona libre BPA. Medidor interior. Aptas para microondas y lavavajillas. Temperatura máx.: 200ºC.

Dimensiones: 13x17x13 cm.	CJ	1	1	**416Y39**

Bolsa red para legumbres IBILI



Nilón.

30x7 cm.	BOL	1	6	**236Y59**

Malla elástica IBILI para carne



Tela.

200 cm.	BL	1	6	**236Y58**

Gancho carnicero



Acero inoxidable.

12 cm.	UN	10	10	**376A12**
14 cm.	UN	10	10	**376A14**
16 cm.	UN	10	10	**376A16**
18 cm.	UN	10	10	**376A18**

Cascanueces FACKELMANN

FACKELMANN



Metal cromado.

16 cm.	BL	1	6	**338Y66**

Cascanueces 2 en 1 FACKELMANN

FACKELMANN



Cascanueces y descorchador de cava. Aluminio color negro.

18,5x5,3 cm.	BL	1	6	**338Y67**

Cascanueces con muelle 3 CLAVELES

Metal cromado.

17 cm.	BOL	1	1	**64Y20**



NUEVO Set de raclette y fondue para 2 pax

Incluye base para sartenes y velas, 2 sartenes antiadherentes con asas de madera, 2 cuencos de nilón. Funciona con velas de té con un ø máx. de 3,7 cm.

25x11xh.8 cm.	UN	1	6	**243Y906**



Mortero barro amarillo

Barro esmaltado.

1. ø 16x8 cm.	UN	12	12	**151Y116**
ø 20,5x10 cm.	UN	6	6	**151Y120**
2. Mano madera 19 cm.	UN	1	1	**Y292**

1. 2.



Mortero madera FACKELMANN

Mano mortero incluida.

ø 14 cm.	UN	1	1	**338Y70**



Mortero gres

330 ml. Look granito 4 colores surtidos: blanco, gris claro, gris medio y gris oscuro.

11x11x10 cm.	UN	1	8	**555Y214**



Cortapizza con funda

Acero inoxidable. Mango polipropileno.

ø 205x80 mm.	BL	1	12	**555Y193**



UTENSILIOS DE COCINA

NUEVO

Cortador de pizza forma hacha

Mango madera. Hoja acero inoxidable.



18 cm.	BL	1	1	**454Y11**

Cuchillo abre ostras FACKELMANN

FACKELMANN

Hoja acero inox. mango plástico.



1,95x5 cm.	BL	1	6	**338Y122**

Accesorios para vino

Sacacorchos forma T METALTEX

Mango de madera.

10,5 cm.	BL	1	1	**114Y35**





Sacacorchos camarero doble impulso BOJ

Doble impulso.

Metálico.	BL	1	12	**264Y31**



Sacacorchos camarero TESCOMA Uno Vino

Sistema profesional 2 tiempos y espiral. Recubrimiento antiadherente para abrir todo tipo de botellas sin romper el corcho. Color rojo.


13 cm.	BL	1	1	**195Y448**



NUEVO Sacacorchos doble palanca METALTEX

Cromado.

h.15 cm.	UN	1	6	**114Y147**





Sacacorchos METALTEX Cavi

Doble palanca con descapsulador. Cuerpo ABS. Colores surtidos.


15 cm.	BL	1	6	**114Y36**





Sacacorchos TESCOMA Uno Vino

tescoma.



Doble palanca. Para todo tipo de botellas de vino. Color rojo.

18 cm.	BL	1	1	**195Y445**

Sacacorchos TESCOMA Presto

tescoma.




Doble palanca. Color rojo.

17 cm.	BL	1	1	**195Y440**

Sacacorchos doble palanca BOJ

BOJ



Doble palanca.

Metal cromado.	BL	1	1	**264Y33**

Sacacorchos doble palanca FACKELMANN

FACKELMANN




Reforzado.

23x12xh.4 cm.	BL	1	6	**338Y59**

Sacacorchos cremallera IRIS

IRIS



Cremallera. Zamac cromado.

18 cm.	BL	1	1	**180Y2144**

Sacacorchos con cortacápsulas FACKELMANN

FACKELMANN



Plástico/metal.

Color negro.	BL	1	6	**338Y52**

Sacacorchos automático FACKELMANN FM

FACKELMANN



Extrae los tapones sin esfuerzo.

Plástico/metal.	UN	1	1	**338Y51**

Sacacorchos eléctrico ARCOS 604900

ARCOS

Acero inox / ABS. Estuche de regalo con cortacápsulas incluido. Funciona con pilas.

Sacacorchos.	CJ	1	1	**9Y75**





Sacacorchos eléctrico TESCOMA Uno Vino

tescoma

Acero inox/ABS. Espiral antiadherente alta calidad, corta-cánulas y luz Led. Funciona 6 pilas AAA de 1,5 V. (no incluidas).

ø 6xh.22,5 cm.	UN	1	1	**195Y446**



Estuche accesorio vino + ajedrez INNOVAGOODS

InnovaGoods

Fabricado de madera y acero inoxidable. Incluye: tapón dosificador, anillo antigoteo, termómetro, sacacorchos con cortaprecintos y abrebotellas, 32 piezas de ajedrez.

Dimensiones estuche: 15x5x17 cm	CJ	1	1	**416Y79**



Estuche regalo 9 accesorios vino

Madera.

9 piezas.	CJ	1	6	**418Y116**



Tapón para botellas TESCOMA Presto

tescoma

Diferentes tipos de botellas.

Cava. 1 unid.	BL	1	12	**195Y700**
Vertedor. 2 unid.	BL	1	12	**195Y692**
Vino. 2 unid.	BL	1	1	**195Y698**



VINO Y BAR

Tapón para botellas BOJ



Hermético y de fácil manejo. ø 4xh.6 cm. Color negro.

Botellas vino.	BL	1	12	**264Y60**
Botellas cava.	BL	1	1	**264Y62**

Tapón botella cava IRIS



Acero inox 18/8.

ø 4xh.5,5 cm.	BL	1	12	**180Y2130**

Tapón cava / vino CMP Air-Pump



Acero inox y silicona. Marcador de fecha con anillo superior. Conserva el aroma y las burbujas hasta 10 días. Colores surtidos: dorado, negro y gris.

3,5x4,3xh.8 cm.	DB	1	18	**280Y74**

Tapón para latas INNOVAGOODS



PE (libre de BPA). Fácil uso y manejo. Conserva el gas de las bebidas en lata durante más tiempo. Evita ingerir la suciedad que acumulan las latas. Colores surtidos.

ø 6x5 cm. 10 unidades.	JGO	1	1	**416Y20**

Aperitivo y cóctel

Juego aperitivo MORITZ Curry



3 recipientes de cerámica negra 80x35x80 mm, aptos lavavajillas y microondas, 3 cucharas y bandeja de bambú. Especial para aperitivos y salsas.

Juego 7 piezas.	CJ	1	1	**436Y40**

Juego aperitivo MORITZ Parsley

4 cuencos de cerámica blanca de ø 80, 110, 2x ø 70 mm, aptos lavavajillas y microondas, bandeja de bambú de ø 220 mm y 4 cucharas de bambú. Especial para salsas y entrantes.

Juego 9 piezas.	CJ	1	1	**436Y41**



Juego aperitivo MORITZ Orégano

3 cuencos ovalados de porcelana ø 90 mm xh.83 mm aptos para lavavajillas y microondas, bandeja de pizarra de 30x10 cm y 3 cucharas de bambú. Ideales para aperitivos y salsas.

Juego 7 piezas.	CJ	1	1	**436Y42**



Juego servir MORITZ Moments

3 fuentes aperitivo de cerámica aptas para lavavajillas y microondas; 3 cucharas servir de bambú; base de bambú y bandeja de pizarra.

Juego 8 piezas.	CJ	1	1	**436Y43**



Bandeja aperitivos 5 piezas Moden Wood

Gres y bambú. Apto para lavavajillas y microondas (excepto la bandeja de bambú).

33,5x33,5xh.10 cm.	CJ	1	6	**418Y84**



Cubitera cristal

Cristal transparente. (No incluye vaso).

ø 20xh.20 cm.	UN	1	1	**555Y218**



Cucharas extralargas FACKELMANN especial cocktails

FACKELMANN



Acero inox.

19 cm. Juego 3 unid.	BL	1	1	**338Y101**

Cañitas reutilizables



Juego 4 unidades. Incluyen escobilla para limpieza.

26 cm. Silicona colores.	BL	1	36	**280Y73**

Juego posavasos MORITZ

MORITZ & MORITZ



8 posavasos de pizarra, 8 pajitas de cristal, un soporte de bambú, cepillo de limpieza y tiza. ø 10 cm.

Juego 19 pzas.	CJ	1	1	**436Y45**

Posavasos Palé



Madera.

12x8xh.1,5 cm. 4 unid.	JGO	1	18	**280Y61**

Posavasos corcho



Corcho.

ø 100x3 mm. 6 unidades.	JGO	1	12	**555Y16**

Cubitos plásticos para hielo





Reutilizables. Colores surtidos.

18 unid.	JGO	1	1	**555Y614**

NUEVO Molde silicona cubitos hielo

Silicona flexible. Color antracita.

12 cubitos cuadrados. 19x14x4 cm.	BL	1	24	**555Y224**
4 cubitos redondos. 16x15x7 cm.	BL	1	24	**555Y226**
Cubitos para picar hielo 18x14x2 cm.	BL	1	24	**555Y227**



NUEVO Cubitos hielo acero inoxidable

No alteran el sabor de las bebidas.

27x27 cm. 4 unid.	CJ	1	24	**555Y228**



NUEVO Bandeja cubitos hielo con depósito

Polipropileno. Contenedor y cuchara. Colores surtidos.

270x135xh.75 cm.	UN	1	12	**555Y308**



Bandeja cubitos hielo

PP. 32 cubitos. Colores surtidos: rosa, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

34x18 cm.	UN	1	16	**555Y14**





DECORACIÓN Y HOGAR

Decoración

Textil hogar

Tendido y planchado

Limpieza

Cajas y cajoneras para ordenación

Mesas y sillas

Mobiliario auxiliar

Hogar infantil

Oficina y papelería

Viaje y tiempo libre

DECOR

Notas

Decoración de suelo

Alfombra multiuso DINTEX Mas Casa

100% poliamida. Base antideslizante en látex de goma. Mantenimiento: Lavable a mano o a máquina hasta 30ºC.


Mod. Chef 50x80 cm.	UN	1	6	**244Y135**



Alfombra vinílica decorativa Croma

Uso interior o exterior. Inspiradas en baldosas hidráulicas. Antideslizantes. Prácticas y resistentes. Fácil mantenimiento, pueden lavarse con fregona. Grosor 3 mm.

1. BCN color. 45x75cm.	UN	1	4	**478Y51BC**
BCN color. 50x110 cm.	UN	1	4	**478Y52BC**
2. BCN grises. 45x75 cm.	UN	1	1	**478Y51BG**
BCN grises. 50x110 cm.	UN	1	4	**478Y52BG**
3. MOSAICO. Color. 45x75 cm.	UN	1	4	**478Y51MO**
MOSAICO. Color. 50x110 cm.	UN	1	4	**478Y52MO**
4. PATCH. Gris-ámbar. 45x75 cm.	UN	1	4	**478Y51GA**
PATCH. Gris-ámbar. 50x110 cm.	UN	1	12	**478Y52GA**
5. HIDRA. Topo. 45x75 cm.	UN	1	1	**478Y51HT**
HIDRA. Topo. 50x110 cm.	UN	1	1	**478Y52HT**

1.


2.


3.


4.


5.


Alfombra de yute

Color natural.

ø 90 cm.	UN	1	1	**281Y75**




Alfombra yute-negro

ø 90 cm.	UN	1	1	**281Y76**



Baldosas Abecedario puzzle

Eva. 26 piezas.



31x31x1 cm.	JGO	1	4	**555Y945**

NUEVO

Felpudo Saphir

100% polipropileno. Colores surtidos.



40x60 cm.	UN	1	1	**244Y22**
60x90 cm.	UN	1	1	**244Y28**

NUEVO

Felpudo Dynamic

100% caucho.



40x60 cm.	UN	1	5	**244Y32**

Felpudo DINTEX Trama

100% Caucho.





Rectangular. 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y35**
1/2 luna. 40x70 cm.	UN	1	10	**244Y36**

Felpudo DINTEX Cuadros

Moqueta con base de goma. Surtidos. Excelente para limpiado y secado.





Rectangular. 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y20**
1/2 luna. 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y21**

Felpudo DINTEX Púas

100% Caucho.


Rectangular. 54x34 cm.	UN	1	10	**244Y30**



Felpudo multiuso DINTEX Saona

Superficie en moqueta de polipropileno y base de goma antideslizante. Atrapa polvo. Absorbe la humedad. Alto 8 mm. Uso: interior y semi-exterior. Mantenimiento: aspirar, cepillar, lavar a mano con agua y jabón suave.

Celosía 45x75 cm.	UN	1	1	**244Y110**
Stripes 45x75 cm.	UN	1	1	**244Y111**
Samsara M.luna 45x75 cm.	UN	1	1	**244Y112**



Felpudo moqueta Dintex Deco-hogar

Moqueta de la superficie 100% poliamida de alta calidad. Excelente resistencia al desgaste. Base 100% látex de goma. Antideslizante. Excelente atrapa-polvo y alta absorción de humedad. Alto 8mm. Uso: interior y semi-exterior. Mantenimiento: aspirar, cepillar, sacudir ligeramente, lavar con agua. Admite lavadora. Diseños surtidos.

40x60 cm.	UN	1	1	**244Y122**



Felpudo coco DINTEX Europa

Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Alto 15 mm. Uso: interior y semi-exterior. Mantenimiento: aspirar, cepillar, sacudir ligeramente. Diseños surtidos.

M. luna 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y118**
Recto 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y119**



Felpudo coco blanco DINTEX

Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Alto 15 mm. Uso: interior y semi-exterior. Mantenimiento: aspirar, cepillar, sacudir ligeramente.

Mod. Macetas. 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y120**



Felpudo fibra coco DINTEX Asturias

Coco natural con base de PVC. Surtidos.



Rectangular. 33x60 cm.	UN	1	10	**244Y13**
Rectangular. 40x80 cm.	UN	1	1	**244Y14**

Felpudo DINTEX Círculos

Felpudo fibra coco blanco con base de PVC antideslizante. Surtidos.



Mod. Circulos Rectangular. 40x70 cm.	UN	1	1	**244Y11**

Felpudos fibra de coco

40x60 cm. Varios diseños.



Desing bienvenido.	UN	1	1	**244Y23**
Design home.	UN	1	1	**244Y24**
Fun home.	UN	1	1	**244Y25**
Fun bienvenido.	UN	1	1	**244Y26**
Fun saludos.	UN	1	1	**244Y27**

Felpudo fibra coco Design

Fibra natural de coco.



Perro hola. 40x60 cm.	UN	1	1	**244Y16**
Macetas. 40x60 cm.	UN	1	1	**244Y17**

Decoración de ventanas

Riel cortina extensible DECORLINE

Aluminio. Color blanco.

71-122 cm.	UN	1	12	**285Y21**
122-213 cm.	UN	1	12	**285Y22**
168-305 cm.	UN	1	12	**285Y23**
213-396 cm.	UN	1	12	**285Y24**



Remate barra cortina

ø 12 mm. Forma bellota.


Cromado	CJ	100	100	**697C1**



Soportes barra cortina

Cincados.

1. Lateral. Nº7. ø 12 mm.	CJ	25	25	**720C1**
2. Techo. Nº 2. ø 12 mm.	CJ	25	25	**720C2**
3. Frontal. ø 12 mm.	CJ	25	25	**720C3**
Frontal. ø 16 mm.	CJ	25	25	**720C4**
4. Extensible. Nº 4. ø 12 mm.	CJ	25	25	**720C5**
Extensible. Nº 5 ø 12 mm.	CJ	25	25	**720C6**



Anilla cortina

ø 12 mm.

Cromada.	BOL	100	100	**144C**



Corchete cortina EHL

Metálico.	CJ	1	1	**299C1**
Plástico. 25 unid.	BL	1	24	**111D2396**
Metálico. 25 unid.	BL	1	24	**111D2395**





Colgador visillos BRINOX



Autoadhesivo.

Transparente. 4 unidades.	BL	1	20	**84D4**

Varilla espiral visillos EHL





Varilla metálica plastificada.

Rollo 50 m.	CJ	1	1	**810C1**
Kit 4 m. varilla espiral. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	DB	1	12	**111D412**
Kit terminales instalación: 2 terminales, 2 hembrillas abiertas, 2 hembrillas cerradas.	BOL	50	50	**700D6**

Varilla extensible visillos EHL



Redonda. ø 7 mm. Latonada.

40/65 cm.	BOL	1	20	**111D10-39**

Varilla extensible visillos EHL



Cilíndrica 8 mm.

Plateada. 30/50 cm.	BOL	1	1	**111D10-47**
Plateada. 40/70 cm.	BOL	1	1	**111D10-48**
Plateada. 60/100 cm.	BOL	1	1	**111D10-49**
Blanca. 30/45 cm.	BOL	1	1	**111D10-50**
Blanca. 40/65 cm.	BOL	1	20	**111D10-51**
Blanca. 60/100 cm.	BOL	1	20	**111D10-52**

Varilla extensible visillos EHL Portier



Cilíndrica. ø 12 mm.

Blanca. 45/75 cm.	BOL	1	10	**111D10-44**
Blanca. 70/125 cm.	BOL	1	10	**111D10-45**
Blanca. 120/215 cm.	BOL	1	10	**111D10-46**
Plata. 70/125 cm.	BOL	1	10	**111D10-57**
Plata. 120/215 cm.	BOL	1	20	**111D10-58**

Varilla extensible visillos presión EHL

Cilíndrica. ø 8 mm.



Blanco. 30/50 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X50**
Blanco. 40/70 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X70**
Blanco. 60/100 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X100**

Varilla extensible visillos EHL

Ovalada. 11x6 mm.



Blanco. 30/45 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X3045**
Blanco. 40/65 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X4065**
Blanco. 60/95 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X6095**
Blanco. 80/135 cm. 2 unidades.	BOL	1	15	**111D2X80135**

Varilla extensible visillos EHL

Ovalada. 11x6 mm.



Blanca. 30/45 cm.	BOL	1	20	**111D10-32**
Blanca. 40/65 cm.	BOL	1	20	**111D10-33**
Blanca. 60/95 cm.	BOL	1	20	**111D10-42**
Blanca. 80/135 cm.	BOL	1	20	**111D10-43**
Latonada. 40/60 cm.	BOL	1	20	**111D10-36**
Latonada. 60/95 cm.	BOL	1	20	**111D10-37**
Latonada. 80/135 cm.	BOL	1	20	**111D10-38**

Decoración mural

Reloj de pared infantil oso

En MDF. 3 modelos surtidos.



26x3,5xh.28 cm.	UN	1	12	**555Y216**

Reloj de pared Numbers

3 colores surtidos: blanco, negro y plata. Funciona con 1 pila LR06 (AA) no incluida.



ø 30x3,8 cm.	UN	1	12	**555Y164**

Reloj de pared doble cara

Soporte metal.



ø 33x9 cm.	UN	1	1	**555C259**

Reloj de pared numeros color

Color negro.



ø 20 cm.	UN	1	8	**149Y30**

Reloj de pared metálico bronce

Metal.



ø 55xh.3,5 cm.	UN	1	1	**418Y108**

NUEVO

Reloj de pared Clovis

Estructura metálica color negro combinada con MDF.




ø 70 cm.	CJ	1	1	**418Y121**

NUEVO

Reloj de pared Wall 213

Mdf. Números adhesivos negros. Montaje mural. Funcina con 1 pila AA (LR06) no incluida.



13 piezas.	UN	1	12	**555C213**

NUEVO Reloj de pared Wood 263

Mdf. Fondo imitación madera. Agujas y números en color blanco. Funciona con 1 pila AA (LR06) no incluida.

ø 59,5 cm.	CJ	1	4	**555C263**



NUEVO Reloj de pared Black 264

Mdf. Aspecto madera. Funciona con 1 pila AA (LR03) no incluida.

ø 38 cm.	CJ	1	6	**555C264**



NUEVO Reloj de pared Wood 267

Polipropileno. Aro exterior imitación madera. Funciona con 1 pila AA (LA06) no incluida.

ø 34 cm.	CJ	1	8	**555C267**



Reloj decoración Wall

Modelos surtidos.

ø 28 cm.	CJ	1	12	**555C204**



NUEVO Reloj de pared Home & Styling

Madera MDF. Con 1 pila 1xAA (no incluida).

38x38x5 cm.	CJ	1	9	**555C265**



NUEVO

Reloj de pared de madera

Cuadrado. Funciona con 1 pila AA (no incluida).



30x30x4,5 cm.	CJ	1	8	**555C266**

Reloj decoración termómetro/higrómetro



ø 25 cm.	CJ	1	1	**555C225**

Decoración mural metálica Aenor



116x76 cm.	UN	2	1	**418Y120**

Decoración mural metálica flor



50x50 cm.	UN	1	1	**418Y109**

Decoración Home luz Led

Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).



34x8xh.16 cm.	UN	1	1	**418Y105**

Decoración Smile

Marrón.

58x7xh.19 cm.	UN	4	1	**418Y107**



Decoración navideña y regalo

Confeti de estrellas Madera

Madera. Bote 100 estrellas doradas de 2 cm.

2 cm.	UN	1	12	**555R1120**



Confeti de estrellas brillantes

Plástico. Bote 100 estrellas de 2 cm.

Dorado.	UN	1	12	**555R1116**
Blanco.	UN	1	12	**555R1117**
Plateado.	UN	1	1	**555R1118**
Rojo.	UN	1	12	**555R1119**



Spray pintura decorativa 150 ml

150 ml.

Dorado.	UN	1	1	**555R1067**
Plateado.	UN	1	1	**555R1068**



Decoración navideña serie Tin



1. Bandeja metálica 38x24,5 cm.	UN	1	24	**437Y10**
2. Set 3 cajas metal 13,5 - 16,5 - 19,5 cm.	UN	1	12	**437Y11**
3. Caja 20x20x8 cm. Varios modelos.	UN	1	24	**437Y13**
4. Bote metal 9,5x6xh.16 cm. Varios modelos.	UN	1	72	**437Y16**
5. Bote metal 9xh.13 cm. Varios modelos	UN	1	36	**437Y17**
6. Caja metal 20x13x7 cm.	UN	1	24	**437Y18**

Guirnalda Led interior/exterior

Interior/exterior. IP44. Funciona con 3 pilas AA (LR06) no incluidas. Temporizador. 8 funciones.



48 lámparas. Blanco. 3,5 m.	CJ	1	18	**555R993**
48 lámparas. Multicolor. 3,5 m.	CJ	1	18	**555R995**
96 lámparas. Blanco. 7 m.	CJ	1	12	**555R994**
96 lámparas. Multicolor. 7 m.	CJ	1	12	**555R996**
192 lámparas. Blanco. 14,5 m.	CJ	1	1	**555R1148**
192 lámparas. Multicolor. 14,5 m.	CJ	1	1	**555R1149**

Kit 9 m manguera decorativa microLed para exterior


Programador 8 funciones.



Blanco frío.	CJ	1	1	**555R1036**
Blanco cálido.	CJ	1	1	**555R1037**
Multicolor.	CJ	1	1	**555R1038**

Cortina Led Interior/exterior

Blanco cálida. Adaptador IP44. 8 funciones. Esta cortina consta de 7 tiras colgantes y las medidas son: La primera de 17 cm, la siguiente: 42 cm, la siguiente: 22 cm, la más larga que es la cuarta: 50 cm. Y luego vuelve a repetir: 17 cm, 42 cm y 22 cm.



180 luces. 6 m.	CJ	1	1	**555R1158**

Guirnalda Led decorativa interior/exterior

Led color frío y cálido alternos. Adaptador IP44. 8 funciones.

400 Led. 8 m.	CJ	1	1	**555R1160**
700 Led. 14 m. (+3 m- cable).	CJ	1	1	**555R1161**



Guirnalda Led interior/exterior

Con programador de 8 funciones.

40 lámparas. +-3 m (+ 3m. cable). Blanco.	CJ	1	1	**555R917**
80 lámparas. +- 6 m (+3 m. cable). Blanco.	CJ	1	1	**555R920**
120 lámparas. +- 9 m (+3 m. cable). Blanco.	CJ	1	1	**555R923**
240 lámparas.+- 18 m (+3 m. cable). Blanco.	CJ	1	1	**555R971**
240 lámparas. +-18 m (+3 m. cable). Multicolor.	CJ	1	1	**555R926**






Guirnalda microLed estrella decorativa interior

Funciona con 3 pilas AA (LR06) no incluidas.


40 Led estrella blanco frío.	CJ	1	24	**555R1162**
40 Led estrella blanco cálido.	CJ	1	24	**555R1163**
40 Led estrella multicolor.	CJ	1	24	**555R1164**



Guirnalda microLed bola metálica interior

10 luces Led con bola metálica de 2,5 cm. Funciona con 2 pilas (LR06) no incluidas. 1 metro + 30 cm de cable.

10 Led blanco cálido. Bola cobre.	CJ	1	16	**555R1165**
10 Led blanco cálido. Bola blanca.	CJ	1	16	**555R1166**



Guirnalda microLed decorativa interior/exterior

IP44. Funciona con 3 pilas AA (LR06) no incluidas. Programador 8 funciones.



40 Led. 2 m. Blanco frío.	CJ	1	24	**555R1167**
40 Led. 2 m. Blanco cálido.	CJ	1	24	**555R1170**
40 Led. 2 m. Multicolor.	CJ	1	24	**555R1173**
80 Led. 4 m. Blanco frío.	CJ	1	24	**555R1168**
80 Led. 4 m. Blanco cálido.	CJ	1	24	**555R1171**
80 Led. 4 m. Multicolor.	CJ	1	24	**555R1174**
160 Led. 8 m. Blanco frío.	CJ	1	24	**555R1169**
160 Led. 8 m. Blanco cálido.	CJ	1	24	**555R1172**
160 Led. 8 m. Multicolor.	CJ	1	24	**555R1175**

Guirnalda Feliz Navidad



12 piezas. 0,17 x 5m.	UN	1	48	**555R1363**

Cortina iluminación Led interior/exterior

Blanco cálido. Adaptador IP44.






160 luces Led. 2x1 m. Longitud del cable entre el transformador y el enchufe: 3 metros. Tamaño transformador: aprox: 10 cm.	CJ	1	1	**555R927**
320 luces Led. 3x1,5 m.	CJ	1	1	**555R992**

Cortina Led Interior/exterior

Blanco. Adaptador IP44. 8 funciones. La primera de 17 cm, la siguiente: 42 cm, la siguiente: 22 cm, la más larga que es la cuarta: 50 cm. Y luego vuelve a repetir: 17 cm, 42 cm y 22 cm.



360 luces. 12 m.	CJ	1	1	**555R1157**

Juego 3 velas Led ø 75 mm


Led blanco con efecto llama. 3 pilas AAA (no incluidas).

Mando para encendido y apagado.	CJ	1	12	**555R1047**

Pack 9 minivelas Tealight ø 3,8 cm

ø 3,8 cm. 9 unidades.

Plateada.	CJ	1	24	**555R1104**
Blanca.	CJ	1	24	**555R1105**
Dorada.	CJ	1	24	**555R1106**
Roja.	CJ	1	24	**555R1107**



Vela decorativa piña

15,5 cm.	UN	6	6	**555R1213**



Vela decorativa redonda

Roja.

10 cm.	UN	12	12	**555R1212**



Vela decorativa roja

15x10 cm.	UN	6	6	**555R1211**



Vela roja Led

Luz blanca. Uso interior. Funciona con pilas.

7,5xh.10 cm.	UN	1	12	**555R1237**
7,5xh.12,5 cm.	UN	1	12	**555R1238**



Pack camino mesa decorado navideño y 4 manteles individuales

Poliéster. Decoración estrellas. Color grafito.



Camino: 35x180 cm. Mantel: 35x45 cm.	UN	1	6	**555R1199**

Camino de mesa 300 cm

Rollo 28x300 cm. 100% poliéster.



Dorado.	UN	1	24	**555R1146**
Rojo.	UN	1	24	**555R1147**

Mantel decorado navideño PEVA

130x180 cm. Peva con base algodón 40 gr/m2.



Color rojo. 3 decorados navideños surtidos.	UN	1	12	**555R1201**

Juego 4 servilleteros navideños

Metal/acrílico. Modelo hojas surtidas. Juego 4 unid.



Dorado. 4 unid.	BL	1	12	**555R1202**
Plateado. 4 unid.	BL	1	12	**555R1203**

Mantel individual ø 40 cm

ø 40 cm. Poliéster.



Oro.	UN	1	12	**555R1312**
Rojo.	UN	1	12	**555R1313**
Plata.	UN	1	12	**555R1314**

Mantel individual ø 38 cm

Afelpado. Color rojo.


ø 38 cm.	UN	1	48	**555R1210**



Mantel individual ø 38 cm

PVC.

Plateado.	UN	1	36	**555R1144**



Mantel decorado

100% poliéster.

140x240 cm. Plata.	UN	1	6	**555R1205**
140x360 cm. Plata.	UN	1	6	**555R1204**
140x240 cm. Rojo.	UN	1	6	**555R1207**
140x360 cm. Rojo.	UN	1	6	**555R1206**



Bajo plato ø 33 cm

Polipropileno. Surtidos: liso o borde granulado.

Plateado.	UN	1	24	**555R1140**



Bajo plato 33 cm

Dorado.	UN	1	6	**555R1348**
Rojo.	UN	1	6	**555R1349**
Plateado.	UN	1	6	**555R1350**



Bajo plato muérdago



33 cm.	UN	1	24	**555R1351**

Árbol navidad 685 puntas



210 cm.	UN	1	1	**555R1368**

Árbol navidad 460 puntas



180 cm.	UN	1	1	**555R1367**

Árbol navidad Súper 720 puntas



180 cm.	UN	1	1	**555R1366**

Pie de árbol navidad

Plegable, Santa/duendes.

50x50 cm.	UN	1	12	**555R1365**



Corona figuras con osito

Color rojo.

30 cm. Ratán PVC y tela	UN	1	6	**555R1364**



Caja 50 rollos papel regalo decorado

2 m.	CJ	1	1	**555R1361**



Caja 50 rollos papel regalo liso

2 m.	CJ	1	1	**555R1360**



Caja 50 rollos papel regalo Kraft

3 m.	CJ	1	1	**555R1369**



Set 3 cajas Moi con asas cuadradas



19x19x22 cm.	UN	1	16	**555R1359**

Set 3 cajas redondas Moi



21 cm	UN	1	12	**555R1358**

Bolsas regalo decorada Jena



42x30 cm.	UN	1	48	**555R1355**
32x26 cm.	UN	1	48	**555R1356**
24x18 cm.	UN	1	48	**555R1357**

Bolsas regalo decorada Dash



42x30 cm.	UN	1	48	**555R1352**
32x26 cm.	UN	1	48	**555R1353**
24x18 cm.	UN	1	48	**555R1354**

NUEVO Vela cumpleaños números SMART Perla Festa

Vela de cera cumpleaños numerales h.5,5 cm. Caja 6 unidades. Colores surtidos.

N.0. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y90**	N.5. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y95**
N.1. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y91**	N.6. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y96**
N.2. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y92**	N.7. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y97**
N.3. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y93**	N.8. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y99**
N.4. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y94**	N.9. 6 unid.	CJ	1	1	**323Y98**





NUEVO Velas cumpleaños número

Display 24 unid. Colores surtidos dorados/plateados.

24 unid.	CJ	1	1	**281Y166**



NUEVO Bolsas para regalo


Asas de cinta. Colores surtidos. Mensaje: A gift for you.

25x20x8 cm.	UN	1	1	**281Y182**
32x26x11 cm.	UN	1	1	**281Y183**
10,5x10,5x36 cm.	UN	1	1	**281Y184**



Bolsas para regalo

Bolsa regalo 24x18x8 cm 3 colores surtidos	UN	1	48	**555R1300**
Bolsa regalo 32x26x10 cm 3 colores surtidos	UN	1	48	**555R1302**
Bolsa regalo 42x30x12 cm 3 colores surtidos	UN	1	48	**555R1303**
Bolsa regalo botella 36x12x10 cm 3 colores surtidos	UN	1	48	**555R1304**



DECORACIÓN

Enmarcado

Marco para fotos negro

Color negro.



13x18 cm.	UN	16	16	**281Y81**
18x24 cm.	UN	16	16	**281Y82**
21x30 cm.	UN	12	12	**281Y83**

Marco para fotos madera natural

Color natural.



13x18 cm.	UN	16	16	**281Y91**
18x24 cm.	UN	16	16	**281Y92**
21x30 cm.	UN	12	12	**281Y93**

NUEVO

Marco de madera para fotos Deco



16x21 cm.	UN	1	8	**556Y25**
20x25 cm.	UN	1	8	**556Y26**

Complementos decorativos

Jarrón decorativo cilindro

Vidrio reciclado. Forma cilíndrica.



ø 21xh.35 cm.	UN	3	3	**556Y40**

Jarron decorativo copa

Vidrio. Forma copa.

ø 17xh.32 cm.	UN	1	1	**556Y41**



Jarrón cristal flor seca

Vidrio. Con flor seca. Surtido variado.

ø11,6xh.36,5 cm.	UN	1	1	**556Y42**



Jarron decorativo estrías

Vidrio reciclado. Forma cilíndrica.

ø 16,5xh.19 cm.	UN	6	6	**556Y43**



Jarrón decorativo porcelana

Porcelana. Colores surtidos.

ø 17xh.18 cm.	UN	6	6	**556Y45**



Jardinera de madera con planta artificial

4 plantas surtidas.



10x10xh.15 cm.	UN	4	4	**556Y77**

Jarrón florero Bohemia Liscio



29 cm.	UN	1	1	**243Y167**
30 cm.	UN	1	1	**243Y168**

Jarrón florero martillado



22 cm Plateado.	UN	1	1	**149Y50**
35 cm. Plateado.	UN	1	1	**149Y52**

Maceta poinsettia



30 cm.	UN	12	12	**555R1330**

Flor artificial para decoración

Ramos y varas imitación realista de diferentes plantas para decoración. Fabricadas en tela y pp.



Bouquet ranúnculo hortensia burdeos.	UN	1	12	**437Y20**
Ramo gerbera blanco.	UN	8	8	**437Y21**
Ramo margarita blanco.	UN	24	24	**437Y22**
Ramo lavanda azul.	UN	12	12	**437Y23**
Ramo gipso rosa.	UN	24	24	**437Y24**
Ramo lavanda lila.	UN	12	12	**437Y25**
Vara tulipán goma rojo.	UN	24	24	**437Y26**
Vara girasol amarillo.	UN	12	12	**437Y27**
Vara gerbera lila.	UN	36	36	**437Y28**
Vara ranúnculo rosa.	UN	12	12	**437Y29**
Vara rosas x7 salmón.	UN	1	12	**437Y30**
Vara rosas x7 rojo.	UN	12	12	**437Y31**
Vara rosa alicia fucsia.	UN	12	12	**437Y32**
Vara peonia otoñal Salmón.	UN	24	24	**437Y33**
Vara ranúnculo x2 amarillo.	UN	12	12	**437Y34**

Ambientador Mikado Ilan Bouquet

150 ml. Difusor de fragancia tipo mikado en elegante botella de diseño de lineas límpias y transparente, con capacidad para 150ml y 6 sticks de ratán para un período de difusión de 12 semanas. Su perfume Brin de Muguet inspira una escapada verde y floral en una hermosa mañana de primavera. Tamaño varillas: 28,5 cm. Dimensiones: ø 8x17,5 cm.





Rosas.	CJ	1	6	**418Y80**
Jazmín.	CJ	1	6	**418Y81**

Mini difusor de aromas y humidificador INNOVAGOODS Black

InnovaGoods

ABS. Botón on/off. Ultrasónico y silencioso. Secuencia LED multicolor. Doble función: mejora la calidad del aire y aromatiza el ambiente. 7 h. de duración. 30 ml/h. pulverización. Funciona con conexión USB (incluye cable DC-USB). Apagado automático al agotarse el agua.



2 W. ø 10 cm. Depósito 130 ml.	CJ	1	20	**416Y37**

DECORACIÓN

Caja aromas con planta decorativa

Cemento. Modelos surtidos.



20,5x10x12 cm.	UN	1	1	**418Y100**

Difusor de aromas BEURER Led portátil

beurer

Led colores. Alcance 10 m2.



80 ml.	CJ	1	4	**321Y170**

NUEVO

Difusor de aromas ambientador de madera

Imitación madera. Capacidad 120 ml. Temporizador. Colores surtidos.



11,5xh. 19.3 cm.	CJ	1	1	**281Y7**

Pack aromas con bandeja regalo y planta artificial

Aromas: Rosa, Patchouli y Jasmin.



22,5xh.10,5 cm.	CJ	1	1	**418Y106**

Pack 7 aceites perfumados Chakra

Botella cristal 10 ml.



10 ml. 7 aromas.	CJ	1	1	**418Y91**

Popurrí

Bolsa 100 gr. con lazo regalo. 6 colores surtidos.

35x35xh.41 cm.	BOL	1	1	**556Y76**



Proyector Led estrellas INNOVAGOODS

Lámpara Led quitamiedos fabricada en ABS. Diseño ligero, cómodo y práctico. Botón Led: 3 Led con luz intermitente azul, verde y roja. Botón Star: 1 Led con luz cálida fija. Ambos botones y funciones pueden activarse simultáneamente o de forma independiente. Proyección envolvente (techo y paredes). Funciona con pilas (3xAA, no incluidas) o con adaptor de corriente 4,5 V (no incluido).

ø 11xh.12 cm.	CJ	1	24	**416Y33**





Lámpara de lava INNOVAGOODS

Aluminio, vidrio, cera y agua desionizada. Botón On/Off. Potencia: 25 W. Tensión: 220-240 V. Frecuencia: 50 Hz. Funciona con 1 bombilla R39 de 25 W (incluida). Incluye bombilla de repuesto. Cable alimentación: 170 cm aprox. Color verde.


ø 8,5x34 cm.	CJ	1	12	**416Y30**





NUEVO Espejos adhesivos Square

4 unid. 30x30 cm.	JGO	1	1	**418Y146**
2 unid. 40x40 cm.	JGO	1	1	**418Y147**



Espejo para puerta

Marco bambú.



30x1,5xh.110 cm. 3,48 kg.	UN	1	1	**418Y12**

NUEVO


Espejo pared Deco contorno dorado



Rombo 34x25 cm.	CJ	1	6	**281Y195**
Cuadrado 34x25 cm.	CJ	1	6	**281Y196**
Ovalado 34x25 cm.	CJ	1	6	**281Y197**

Espejo mural decorativo Square

Espejos con marco dorado. Colgadores en cadena color dorado. Set 3 unidades.



20x20 cm. + 30x30 cm. - 35x35 cm.	UN	1	1	**556Y75**

Cenicero cristal

Transparente.



ø 10xh.3,5 cm.	UN	1	1	**555Y184**

Cenicero tapa basculante

Acero inoxidable.



115xh.50 mm.	UN	1	12	**555Y183**

NUEVO Luz lectura para libros 2 luces led

Pilas incluidas. Plástico. 3 colores surtidos.

16 cm.	BL	1	24	**454Y51**



Marcadores mesa ø 4 cm

Madera. 4 unidades. Ideal para indicar el asiento que corresponde a cada uno de sus comensales.

ø 4 cm. 4 unid.	UN	1	1	**555R1101**



Joyero Led madera blanca Bettany

26,5x1,16xh.36 cm.	UN	1	1	**418Y115**



NUEVO Joyero decorativo con rostro “M”

Base metal negro y madera MDF. Perfecto para colgar anillos, collares y pendientes.

20,5x7,5xh.27 cm.	UN	1	1	**455Y60**



Huevo mágico dinosaurio gigante

Sumergir en agua y en 24-48 horas el huevo se rompe y empieza a crecer un tremendo dinosaurio. 6 modelos surtidos.

ø 8x12 cm.	UN	6	6	**281Y20**



Máquina de pompas de jabón automática INNOVAGOODS Froggly

InnovaGoods



PP. Más de 500 burbujas por minuto. Botón: On/Off. Edad recomendada: 3+ años. Uso en interiores y exteriores. No incluye jabón. Incluye instrucciones para fabricar jabón para pompas. Funciona con 4 pilas AA, no incluidas.

Capacidad: 40 ml. Dimensiones: 12,5x10xh.13 cm.	CJ	1	1	**416Y68**

Lienzo Happy/Relax



Modelos surtidos.

76x22 cm.	UN	1	1	**418Y103**

NUEVO

Tira Led PHILIPS Wiz Smart

PHILIPS



Control inteligente desde cualquier parte con tu smartphone. Regulable de 2.200 a 6.500 K. Más de 16.000.000 de colores. Incluye todo el equipo necesario para conectar a corriente.

2 m. Con adhesivo. 1.600 lm.	UN	1	1	**837C218**
Accesorios extensión Led 1 m. 880 lm. Para tira Led 837C218.	CJ	1	1	**837C219**

NUEVO

Sujetapuertas “Perro”



43x15xh.20 cm. Peso: 1,5 kg.	UN	1	1	**455Y62**

NUEVO

Sujetapuertas “Búho” Pequeño



14x11xh.20 cm. Peso: 1,5 kg.	UN	1	1	**455Y61**

Cojines

NUEVO Cojín desenfundable Lilou

45x45 cm. Poliéster varios colores.

Gris claro.	UN	1	1	**418Y110**
Marfil.	UN	1	1	**418Y111**
Verde.	UN	1	1	**418Y112**
Taupé.	UN	1	1	**418Y113**
Azul.	UN	1	1	**418Y114**



TENDIDO Y PLANCHADO

Planchas y centros de planchado

Centro planchado compacto SOLAC Easy Temp Evolution Pro

sOlac



Suela cerámica Coridium Pro Dive con mayor deslizamiento y resistencia al rayado. Auto control system. 3 programas predefinidos: Eco, Auto y Turbo. Sistema seguridad Auto-pause, se desconecta automáticamente sin uso en posición vertical y horizontal. Antigoteo. Antical integrado permanente. Avisos acústicos y visuales.

Potencia: 2.400 W. Vapor constante 45 g/min.	CJ	1	1	**101Y162**

Plancha vapor HABITEX HG7401C

habitex



Suela cerámica con boquilla ultraestrecha que facilita el acceso a las zonas difíciles. Sistema autolimpieza y antical. Planchado vertical. Sistema antigoteo. Autoapagado. Asa ergonómica soft-touch. Depósito agua 320 ml. Cable giratorio 1,9 m.

Potencia: 2.600 W. Vapor variable: 0-40 gr./min. Golpe vapor: 150 gr/min.	CJ	1	8	**1450Y74**

Plancha vapor HABITEX HG7300C

habitex



Suela cerámica con boquilla ultraestrecha que facilita el acceso a las zonas difíciles. Sistema autolimpieza y antical. Planchado vertical. Sistema antigoteo. Autoapagado. Depósito agua 300 ml. Cable giratorio 1,9 m.

Potencia: 2.400 W. Vapor variable: 0-20 gr./min. Golpe vapor: 120 gr/min.	CJ	1	8	**1450Y73**

Plancha vapor HABITEX HG-725I

habitex





Suela acero inoxidable. Sistema autolimpieza y antical. Planchado vertical. Depósito agua 300 ml. Sistema antigoteo. Cable giratorio 1,9 m.

Potencia: 2.200 W. Vapor variable: 25 gr/min. Golpe vapor: 120 gr/min.	CJ	1	8	**1450Y725**

Plancha vapor HABITEX HG-7200B

habitex





Suela antiadherente. Sistema autolimpieza. Planchado vertical. Depósito agua 160 ml. Cable giratorio 1,9 m.

Potencia: 1.600 W. Vapor variable: 0-15 gr/min. Golpe vapor: 120 gr/min.	CJ	1	10	**1450Y720**

Plancha vapor UFESA Eco PV3500

Eco Performance 3000: resultados de 3000 W con un consumo de 2400 W. Suela Anodized 360º: gran resistencia al rayado y deslizamiento perfecto. Sistema 3 antical (1 - Autolimpieza, 2 - Golpe antical, 3 - Cartucho antical). Depósito 320 ml. Antigoteo. Planchado vertical. Permite planchado con vapor o en seco. Spray pulverizador.

Potencia: 2.400 W. Vapor variable: 0-40 gr/min. Golpe vapor: 200 gr.	CJ	1	4	**363Y72**



Plancha vapor UFESA PV3285 POWER

Dosificación de vapor constante, tanto en posición horizontal como vertical. Suela cerámica. Sistema 3 antical (1 - Autolimpieza, 2 - Golpe antical, 3 - Cartucho antical). Depósito 330 ml. Antigoteo. Planchado vertical. Permite planchado con vapor o en seco. Spray pulverizador. Cable 1,90 m

Potencia: 2.800 W. Vapor variable. 0-30 gr/min. Golpe vapor 180 gr.	CJ	1	6	**363Y74**



Plancha vapor UFESA PV1110C Expert

Suela cerámica, desplazamiento perfecto. Sistema 2 antical (1-Autolimpieza, 2-Golpe antical). Depósito 280 ml. Antigoteo. Planchado vertical. Permite planchado con vapor o en seco. Spray pulverizador. Cable 1,9 m.

Potencia: 2.400 W. Vapor variable. 0-35 gr/min. Golpe vapor 125 gr.	CJ	1	1	**363Y69**



Plancha vapor JOCCA vertical 5926

Sistema antigoteo.

1.500 W. Vapor 25 gr/min.	CJ	1	8	**574Y80**



Descalcificador MONCHY

Biodegradable con ácidos naturales. Elimina la cal en planchas y centros de planchado, cafeteras eléctricas, equipos de agua.

120 ml.	DB	1	1	**222Y120**





TENDIDO Y PLANCHADO

Suela protectora plancha vapor



Apta para todo tipo de planchas.

Universal.	UN	1	12	**171Y30**

Tablas de planchar

NUEVO

habitex

Tabla planchar HABITEX Azores



Rejilla metálica. 3 Patas: 1 tubo ø 35 mm + 2 tubo ø 22 mm. pintadas epoxi negro. Regulación altura automática. Reposaplanchas especial centros planchado retraíble. Funda 100% algodón de 8 mm. espesor. Pies antideslizantes.

Mesa: 130x47 cm. Altura máxima: 98 cm.	UN	1	1	**10Y455**

NUEVO

habitex

Tabla planchar HABITEX Pisa



Rejilla metálica. Patas monotubo ø 28 mm lacadas epoxi negro. Base 35 cm. Regulación altura 6 posiciones. Reposaplanchas tradicional. Funda algodón 100% orgánica y metalizada. Pies antideslizantes.

Mesa: 120x40 cm. Altura máxima: 90 cm.	UN	1	1	**10Y439**

NUEVO

habitex

Tabla planchar HABITEX Roma



Rejilla metálica. Patas monotubo ø 28 mm pintadas epoxi negro. Base 35 mm. Regulación altura 6 posiciones. Reposaplanchas tradicional. Funda algodón 100% orgánica y metalizada. Pies antideslizantes.

Mesa: 124x40 cm. Altura máxima: 95 cm.	UN	1	1	**10Y442**

Tabla planchar HABITEX Compact

habitex

Superficie de rejilla. Regulación automática de altura. 3 patas: 1 tubo ø 30 mm.+ 2 tubo ø 22 mm. Funda 100% algodón estampado acolchado de grosor 5 mm. Reposaplanchas tradicional con inserciones de silicona. Pies antideslizantes.

Mesa 116x35 cm. Altura máx. 92 cm.	UN	1	1	**10Y433**





Tabla planchar HABITEX Madeira

habitex

Superficie de rejilla. Regulación automática de altura. Gran estabilidad gracias a sus 4 patas de tubo elíptico 40x20 mm. con base antideslizante. Funda 100% algodón estampado acolchado de grosor 5 mm. Reposaplanchas XXL para planchas y centros de planchado.

Mesa 125x41 cm. Altura máx. 95 cm.	UN	1	1	**10Y445**





NUEVO Tabla planchar HABITEX Palma

habitex

Rejilla metálica. Patas tubo ø 22 mm pintadas epoxi gris. Regulación altura 6 posiciones. Reposaplanchas especial centros planchado. Funda algodón 100% orgánica. Pies antideslizantes.

Mesa: 114x36 cm. Altura máxima: 95 cm.	UN	1	1	**10Y432**



Tabla planchar HABITEX Toscana

habitex

Rejilla metálica. Patas tubo ø 28 mm. Regulación de altura 6 posiciones. Reposaplanchas tradicional con inserciones en silicona. Bandeja inferior portarropa. Funda 100% algodón estampado. Pies antideslizantes.

Mesa 120x40 cm. Altura máx: 95 cm.	UN	1	40	**10Y440**





TENDIDO Y PLANCHADO

Tabla planchar HABITEX Giove

habitex





Rejilla metálica. Patas monotubo ø 35 mm. Regulación automática de altura. Reposaplanchas XXL especial centros planchado con inserciones en silicona. Bandeja inferior portarropa. Funda 100% algodón estampado. Pies antideslizantes y ruedas de transporte.

Mesa 130x44 cm. Altura máx: 95 cm.	UN	1	27	**10Y460**

Tabla planchar HABITEX Basic

habitex





Rejilla metálica. Patas tubo ø 20 mm pintadas epoxi gris. Regulación de altura 4 posiciones. Reposaplanchas tradicional. Funda 100% algodón estampado. Pies antideslizantes. Medidas plegado: 37x5xh.157 cm.

Mesa 114x36 cm. Altura máxima: 88 cm.	UN	1	1	**10Y430**

Planchamangas HABITEX

habitex





Rejilla metálica. Funda algodón estampado. Medida plegado: 12.5x4xh.59 cm.

53x13 cm.	UN	1	10	**10Y100**

NUEVO

Tabla planchar HABITEX Mini

habitex



Tabla planchar de sobremesa. Patas plegables antideslizantes. Gancho de plástico retráctil. Funda 100% algodón.

70x32 cm.	UN	1	10	**10Y410**

NUEVO

Protector para planchar HABITEX

habitex



Paño protector sobremesa. 2 capas: 100% algodón orgánico + capa de fieltro de 250 gr.

115x70 cm.	UN	1	10	**10Y405**

Colgador universal para tabla de planchar y plancha RAYEN

Rayen

Metal y silicona resistente al calor. Incluye set de tacos y tornillos para instalación.

43x31,3x15 cm. Blanco. 0,66 kg.	UN	1	3	**158Y10**



Funda tabla planchar HABITEX con cordones

habitex

Sistema de fijación con cordones. Tejido 100% algodón extensible. Triple capa mulettón 100% poliéster de 300 gr/m².

130x43 cm. Azul.	BOL	1	1	**10Y51**
130x43 cm. Ryan beige.	BOL	1	1	**10Y52**
130x43 cm. Estrella beige.	BOL	1	8	**10Y53**
136x48 cm. Beige.	BOL	1	8	**10Y55**
136x48 cm. Estrella gris.	BOL	1	8	**10Y56**
136x48 cm. Master tierra.	BOL	1	8	**10Y57**



Funda tabla planchar HABITEX elástica

habitex

Sistema de fijación elástico. Tejido 100% algodón extensible. Triple capa mulettón 100% poliéster de 300 gr/m².

130x43 cm. Gris elástico.	BOL	1	8	**10Y71**
130x43 cm. Wilson elástico.	BOL	1	8	**10Y72**
130x43 cm. Rojo.	BOL	1	1	**10Y73**
136x48 cm. Rojo elástico.	BOL	1	1	**10Y75**
136x48 cm. Hidra.	BOL	1	8	**10Y76**
136x48 cm. Kenzo.	BOL	1	1	**10Y77**



TENDIDO Y PLANCHADO

Cepillo quitapelusas ropa UNIVERSAL



Madera pino barnizado. Fibra PVC negro, orillo fibra blanca.

185x55x40 mm.	UN	1	1	**123Y3511**

Cepillo quitapelusas

1. 2.



Varios modelos.

1. Rodillo adhesivo 5 m.	UN	1	1	**297Y5**
Recambio 2 unid.	JGO	1	30	**297Y5R**
2. Rodillo cabezal giratorio.	UN	1	10	**297Y2**

Quitapelusas Jata QP620



Doble uso: adaptador o con 2 pilas LR20. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Cuchillas acero inox ø 55 mm. Rejilla rasuradora de acero inox. Interruptor de encendido. Contenedor de pelusas desmontable. Adaptador incluido. Pilas no incluidas.

2 pilas R20.	CJ	1	12	**305Y1**

Quitapelusas RAYEN



Elimina bolas, pelusas y rugosidad de cualquier prenda. Rápido y práctico.

7,7x3,9x3 cm. Poliestireno.	UN	1	12	**158Y20**

Cestos y accesorios para ropa

Bolsa red para lavadora RAYEN



Poliéser. Protege prendas delicadas. Cierre con cremallera.

30x40 cm.	UN	1	1	**136Y100**
50x70.	UN	1	1	**136Y300**
55x80 cm.	UN	1	1	**136Y500**

NUEVO Juego bolsas lavadora

3 unidades. 53x46 cm. 46x35 cm. 35x27 cm.	BL	1	12	**555Y286**



Cesto ropa TATAY Baobab

Plástico libre BPA. Blanco o gris antracita. 35 litros. 51x43,5xh.26 cm.

Blanco.	UN	1	4	**210Y49**
Gris antracita.	UN	1	4	**210Y49A**



NUEVO Cesto ropa Colección Signature

Plástico en varios colores. 48 l. 63x43xh.26 cm.

Color crema.	UN	1	6	**279Y92**
Color azul.	UN	1	6	**279Y93**



Cesta plegable para ropa

45 litros. Color blanco/gris.

Plegado: 62x44xh.9,5 cm. Desplegado: 62x44xh.27,5 cm.	UN	1	10	**418Y43**



Pongotodo Sicela

Bambú natural. Bolsa interior de algodón.

40x40xh.58 cm.	UN	1	1	**418Y60**
58x40xh.60 cm.	UN	1	3	**418Y61**





TENDIDO Y PLANCHADO

Pongotodo bambú



Plegable. Bolsa interior de algodón y asas de cuerda. Color natural.

41,5x30x50 cm.	UN	1	6	**418Y29**

Pongotodo bambú/negro



Bambú y lino en color negro.

ø 36xh.61 cm.	UN	1	4	**422Y18**

Pongotodo esquinero bambú



Bambú natural. 48 litros. Bolsa interior de algodón.

35x35xh.50 cm.	UN	1	6	**418Y71**

Pongotodo plástico imitación mimbre



Plástico imitación mimbre color marrón.

60 litros. 43x35,5xh.62 cm.	UN	1	1	**399Y80**

Pongotodo plástico imitación ratán serie Weave

Plástico imitación ratán varios colores. 53 litros.

43x43xh.60 cm. Gris antracita.	UN	1	6	**279Y78**



Pongotodo CURVER Natural Style

Plástico. 2 colores: blanco o marrón chocolate.

45x26,5xh.61,5 cm. 40 l. Blanco	UN	1	1	**311Y40B**



Pongotodo TATAY Baobab

Plástico libre BPA blanco o gris antracita. 40 litros. 41x33xh.50 cm.

Blanco.	UN	1	4	**210Y48**



NUEVO Pongotodo Colección Signature

Plástico en varios colores. Pongotodo 55 l. 44x33xh.60 cm.

Color crema.	UN	1	5	**279Y90**
Color azul.	UN	1	5	**279Y91**



NUEVO Pongotodo plegable TENDANCE Bambú

Tapa poliéster y marco bambú. Color negro.

Redondo ø 40xh.60 cm.	UN	1	6	**422Y51**



TENDIDO Y PLANCHADO

Fundas de lavadora

Funda lavadora RAYEN

Rayen





Con cremallera. Apta para lavadoras y secadoras.

Frontal lisa. 60x60x84 cm.	BL	1	1	**158Y40**
Frontal decorada. 60x60x84 cm.	BL	1	1	**158Y41**
Superior lisa. 45x65x84 cm.	BL	1	1	**158Y30**
Superior decorada. 45x65x84 cm.	BL	1	1	**158Y31**

Funda lavadora





Con cremallera. Apta para lavadoras y secadoras. Calidad Premium.


Carga frontal mármol azul. Medidas: 60x60xh.85 cm.	UN	1	1	**158Y50**
Carga superior mármol azul. Medidas: 60x45xh.80 cm.	UN	1	1	**158Y51**
Carga frontal madera blanca. Medidas: 60x60xh.85 cm.	UN	1	12	**158Y60**
Carga superior madera blanca. Medidas: 60x45xh.80 cm.	UN	1	1	**158Y61**

Tendederos y accesorios

Tendedero balcón/radiador HABITEX

habitex





Rejilla en acero pintado anti-óxido. Brazos de plástico ajustables. Desplegado: 105x55xh.25 cm. Plegado: 55x3,5xh.105 cm.

Tendido 10 m. Medida rejilla: 55x105 cm.	UN	1	1	**41Y10**

Tendedero balcón/radiador



100% resina. Brazos regulables, adaptables a cualquier perfil. Color gris/blanco.

55x27xh.14 cm. Tendido 3 m.	UN	1	1	**283Y**

Tendedero pared extensible HABITEX

5 varillas. Acabado en aluminio anodizado o plastificado blanco.


1,00 m. Aluminio	UN	1	6	**360Y200**
1,00 m. Blanco.	UN	1	1	**446Y100**
1,20 m. Blanco.	UN	1	1	**446Y120**
1,40 m. Blanco.	UN	1	1	**446Y140**
1,60 m. Blanco.	UN	1	1	**446Y160**
1,80 m. Blanco.	UN	1	1	**446Y180**



NUEVO Tendedero pared extensible HABITEX

5 varillas. Plegable.

Aluminio anodizado 100 cm.	CJ	1	3	**370Y100**
Aluminio anodizado 120 cm.	CJ	1	3	**370Y120**
Aluminio anodizado 140 cm.	CJ	1	3	**370Y140**
Aluminio anodizado 160 cm.	CJ	1	3	**370Y160**
Aluminio anodizado 180 cm.	CJ	1	3	**370Y180**
Epoxi blanco 100 cm.	CJ	1	3	**370Y200**
Epoxi blanco 120 cm.	CJ	1	3	**370Y220**
Epoxi blanco 140 cm.	CJ	1	3	**370Y240**
Epoxi blanco 160 cm.	CJ	1	3	**370Y260**
Epoxi blanco 180 cm.	CJ	1	3	**370Y280**



Tendedero pared extensible TZ-S

Cuerdas nilón 5 m.

2 cuerdas	BL	1	25	**730C2**
3 cuerdas	BL	1	1	**730C3**
4 cuerdas	BL	1	1	**730C4**



Tendedero pared frontal con poleas F. CORTÉS

Color blanco.

510x160 mm. 2 unidades.	CJ	1	1	**56Y222**



Tendedero pared LEIFHEIT Telegant plus

Especialmente indicado para baños. Barra aluminio para toallas.

Plus 100: 103x53 cm. 8,10 m. Tendido.	CJ	1	4	**328Y50**
Plus 70: 72x37 cm. 3,60 m. Tendido.	CJ	1	4	**328Y51**



TENDIDO Y PLANCHADO

NUEVO

Tendedero poleas pared Basic

Exterior/interior. Acero pintado epoxi.



2 poleas 25x5x5 cm.	CJ	1	1	**283Y32**
3 poleas 37x5x5 cm.	CJ	1	1	**283Y33**
4 poleas 47x5x5 cm.	CJ	1	1	**283Y34**

NUEVO

Tendedero pared Practik

Plegable. Aluminio/resina. 100% inoxidable. Interior/exterior. Tendido 6,4 m.



80x50x26 cm.	CJ	1	6	**283Y11**

Tendedero metálico fijo

7 agujeros. Perfil ángulo pared pletina. 2 unidades.



Ángulo pared. Hierro cincado.	JGO	1	10	**737B7**
Ángulo pared. Pintado blanco.	JGO	1	10	**737B7B**
Ángulo balcón. Hierro cincado	JGO	1	12	**737B5**
Ángulo balcón. Pintado blanco.	JGO	1	12	**737B5B**

Tendedero de techo Tezno

Aluminio anodizado. Regulable en altura. Extensible 100-160 cm. Tendido 19 m.



100/160x78 cm.	CJ	1	4	**730Y**

NUEVO

habitex

Tendedero torre plegable HABITEX

Varillas acero inox con remates ABS. Ruedas de transporte con freno.



Tendido 24 m. Medida: 148x76x144 cm.	CJ	1	1	**40Y30**

Tendedero plegable HABITEX

habitex

Varillas acero inox con remates ABS. Ruedas de transporte con freno. Diseño compacto para fácil almacenamiento. Ocupa poco espacio plegado. Bicolor blanco/negro.



Tendido 23 m. Abierto: 174x83xh.110 cm. Plegado: 52x10xh.110 cm.	CJ	1	1	**40Y23**

Tendedero eléctrico plegable INNOVAGOODS

InnovaGoods

Aluminio/ABS. Botón on/off. Facil montaje y almacenaje. Temp máx. 50-55 ºC. Potencia 120 W. 8 barras. Color gris. Cable 1,60 m aprox.



Plegado: 50x97x5 cm. Desplegado: 94x74x50 cm.	CJ	1	1	**416Y26**

Tendedero plegable 4 alas HABITEX

habitex

Rejilla aluminio anodizado y patas en acero pintado anti-óxido. Ligero y robusto. Desplegado: 169x100xh.113 cm. Plegado: 54x6xh.130 cm.





Tendido 30 m.	UN	1	3	**41Y30**

Tendedero plegable HABITEX

habitex

Alas extensibles.



Acero inox 18/10. Tendido 20 m. Abierto: 185x55xh.120 cm. Plegado: 131x55x5cm.	UN	1	6	**33YINOX**
Aluminio plastificado. Tendido 20 m. Abierto: 185x55xh.120 cm. Plegado: 131x55x5 cm.	UN	1	6	**34YAL**
Hierro epoxi gris. Tendido 18 m. Abierto: 182x55xh.100 cm. Plegado: 108x55x4 cm.	UN	1	6	**74Y20105**

Tendedero plegable HABITEX

habitex

Alas extensibles. 100% resina. Blanco.



Tendido 20 m.	UN	1	60	**32Y20**

TENDIDO Y PLANCHADO

Tendedero plegable HABITEX Sisi

habitex



Tubo acero inox ø 19 mm. Remates polipropileno. Accesorio especial para zapatos/zapatillas.

Tendido 18 m. Abierto: 158x60xh.98 cm.	UN	1	4	**39Y16**

Toldo salvalluvias SAPLEX

SAPLEX



Polietileno transparente.

150x280 cm.	BOL	1	20	**251Y**

Pinzas ropa HABITEX

habitex



Máxima presión: muelle 7 vueltas.

12 pinzas plástico Bi-inyección.	PQT	1	30	**283Y12**
24 pinzas plástico.	PQT	1	30	**283Y24P**
24 pinzas madera.	PQT	1	30	**283Y24M**
12 pinzas plástico XL.	PQT	1	30	**283Y12XL**
12 pinzas plástico. Bi-inyección XL.	PQT	1	30	**283Y12BI**

Portapinzas METALTEX



Bolsa de tela. Con mosquetón colgador.

Bolsa gris o azul.	UN	1	6	**114Y25**

Portapinzas plástico



Extensible. Incluye 25 pinzas plástico.

Colores surtidos.	UN	1	1	**182Y25**

Perchas para ropa

NUEVO Percha metálica con pinzas HABITEX

Metal forrada PVC c/barra y pinzas. 40 cm.

habitex

Negra. 1 unid.	UN	1	60	**275Y72**



NUEVO Percha metálica c/barra HABITEX

Metal forrada PVC c/barra. 40 cm.

habitex

Negra. 1 unid.	UN	1	60	**275Y71**




NUEVO Percha metálica con muescas HABITEX

Metal. Forro PVC. 40,5 cm.

habitex

Negra. 10 unid.	JGO	1	10	**275Y70**



NUEVO Percha metálica HABITEX

Metal PE. 41,5 cm.

habitex

Azul. 10 unid.	JGO	1	30	**275Y75**



NUEVO Percha terciopelo HABITEX

Revestimiento terciopelo antideslizante. 45 cm.

habitex

Negra. 10 unid.	JGO	1	24	**275Y80**



NUEVO

habitex

Percha terciopelo 4 barras HABITEX

Percha de terciopelo antideslizante para pantalones/falda con 4 barras. 44,5 cm.



Negra. 1 unid.	UN	1	20	**275Y81**

NUEVO

habitex

Percha madera laminada antidesliz. HABITEX

Madera laminada natural antideslizante. 45 cm.



3 unid.	JGO	1	32	**275Y22**

NUEVO

habitex

Percha madera laminada con pinzas HABITEX

Madera laminada natural con pinzas. 45 cm.



3 unid.	JGO	1	32	**275Y23**

NUEVO

habitex

Percha Bambú natural HABITEX

Bambú natural sin barra. 43,5 cm.



3 unid.	JGO	1	30	**275Y13**

Percha madera recta HABITEX

habitex

Madera natural. 45 cm. Con muescas.





Madera natural. 20 unid.	CJ	1	1	**275Y120**

Percha recta muescas y antideslizante HABITEX

45 cm. Madera.

habitex

Madera natural. 5 unid.	JGO	1	20	**275Y10**
Madera blanco. 5 unid.	JGO	1	20	**275Y31**



Percha recta dientes antideslizantes HABITEX

Madera. 45 cm. Dientes de goma.

habitex

Madera natural. 3 unid.	JGO	1	32	**275Y11**



Percha recta con pinzas HABITEX

Madera. 45 cm. Barra metálica y pinzas para pantalones.

habitex

Madera natural. 3 unid.	JGO	1	30	**275Y12**



Percha recta especial trajes HABITEX

Madera. 45 cm con forma.

habitex

Madera natural. 1 unid.	UN	1	24	**275Y14**



Percha falda/pantalón HABITEX

33 cm. Con pinzas.

habitex

Madera natural. 3 unid.	JGO	1	40	**275Y15**



NUEVO Percha falda/pantalón HABITEX

Percha de madera para falda/pantalón a presión 28 cm.

habitex

Madera natural. 3 unid.	JGO	1	26	**275Y16**



TENDIDO Y PLANCHADO

NUEVO

habitex

Percha plástico PP HABITEX

Plástico 100% PP. 41 cm.



Blanca. 5 unid.	JGO	1	20	**275Y44**

NUEVO

habitex

Percha plástico HABITEX

Plástico 100% PP. Negra. 42 cm.




Negra 5 unid.	JGO	1	20	**275Y42**

habitex

Percha plástico recta ganchos HABITEX

Plástico. 40 cm con barra y ganchos laterales.




Plástico azul. 5 unid.	JGO	1	20	**275Y40**
Plástico rosa. 5 unid.	JGO	1	20	**275Y41**

habitex

Colgador de pañuelos HABITEX

Madera natural 10 colgadores.



Madera natural. 1 unid.	UN	1	40	**275Y25**

Costura

3 Claveles

Tijera costura 3 CLAVELES

Niquelada.



4”	UN	1	12	**2803C4**	5,5”	UN	1	12	**2803C5.5**
5”	UN	1	12	**2803C5**	7”	UN	1	12	**2803C7**
6”	UN	1	12	**2803C6**					

Tijera costura F. CORTÉS

Inoxidable. Funda individual.

1.	Costura 5”	UN	1	12	**156Y5**
	Costura 5,5”	UN	1	12	**156Y5.5**
	Costura 6”	UN	1	12	**156Y6**
	Costura 6,5”	UN	1	12	**156Y6.5**
2.	Modista 7”	UN	1	12	**156Y7**
	Modista 8”	UN	1	12	**156Y8**

1.



2.



Tijera costura PALMERA serie 820

Niquelada. Funda individual.

4”	UN	1	10	**2829G4**
5”	UN	1	10	**2829G5**
4,5”	UN	1	10	**2829G4.5**
6”	UN	1	10	**2829G6**
5,5”	UN	1	10	**2829G5.5**
7”	UN	1	10	**2829G7**
6,5”	UN	1	10	**2829G6.5**



Tijera costura PALMERA serie 824

Niquelada. Funda individual.

6”	UN	1	10	**2833G6**
4”	UN	1	10	**2833G4**
5”	UN	1	10	**2833G5**
5,5”	UN	1	10	**2833G5.5**
6,5”	UN	1	1	**2833G6.5**
7”	UN	1	10	**2833G7**



Tijera bordar curva PALMERA serie 801

Acero al carbono, acabado niquelado. Forja en caliente. Dureza hojas 54-58 HRC. Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión. Funda plástica individual.

4”	UN	1	1	**2848G4**



Tijera bordar recta PALMERA serie 800

Acero al carbono, acabado niquelado. Forja en caliente. Dureza hojas 54-58 HRC. Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión. Funda plástica individual

4”	UN	1	1	**2847G4**



Tijera modista PALMERA serie 870

Niquelada. Funda individual.

8”	UN	1	10	**2834G8**
6”	UN	1	10	**2834G6**
7”	UN	1	10	**2834G7**



Tijera modista PALMERA serie 804

PALMERA



Acero inoxidable AISI 420. Dureza hoja 52-54 HRC. Mangos bicomponente. Ensamblaje con tornillo bloqueado para evitar que se afloje. Funda plástica individual.

8 1/4”	BL	1	10	**2850G8.25**

Tijera modista PALMERA serie 804

PALMERA



Acero inoxidable AISI 420. Dureza hoja 52-54 HRC. Mangos bicomponente. Ensamblaje con tornillo bloqueado para evitar que se afloje.

Costura 5 1/4”	BL	1	10	**2849G5.25**
Modista 7”	BL	1	10	**2849G7**

Tijera multiuso PALMERA serie 807

PALMERA



Acero Inoxidable AISI 420. Dureza hoja 52-54 HRC. Espesor aprox. de la hoja 3 mm. Mangos bicomponente, anillas anatómicas. Ensamblaje remachado para evitar que se afloje.

9”	BL	1	1	**2856G9**

Tijera corte de precisión TAJIMA CLIPPER®

TAJIMA





Para cortes precisos. El recubrimiento antiadherente Premium de las hojas con fluoruro evita que el material se pegue al corte.

160 mm.	BL	1	10	**7127S160**
210 mm.	BL	1	10	**7127S210**

Máquina coser de mano INNOVAGOODS Sewket

InnovaGoods



Pórtatil de viaje. Para todo tipo de telas con grosor máx. 1,8 mm. Incluye huso, enhebrador, 3 agujas, 4 bobinas de hilo y bolsa transporte. Funciona con pilas (4xAA o adaptador DC 6 V, no incluidos).

Dimensiones: 20,5x7x3 cm.	CJ	1	1	**416Y43**

Caja metálica de costura



Incluye: 1 tijera, 1 dedal, 6 bobinas de hilo, 9 imperdibles, 1 caja con 24 agujas, 1 cinta métrica, 8 botones+enhebrador, 1 abreojales o descosedor y 40 alfileres de color.

15x11x5 cm.	UN	1	12	**555Y103**

Aspiradores y accesorios

Aspirador 2 en 1 sin cable HABITEX VC95120Q

habitex

Motor BLDC. Mango ergonómico. Convertible en un aspirador de mano. Botón para liberar el polvo. Filtro Hepa lavable. Cepillo ligero indicado para todo tipo de suelos duros y alfombras. Aspirador ultraligero, funciona en techos y zonas altas. 2 velocidades: alfombras / suelos duros. Ruedas de goma. Incluye boquilla para ranuras y cepillo 2 en 1 especial tapicerías.





Potencia: 350 W -25,2 V. Autonomía: 10-40 minutos. Batería litio 2.000 mAh. Tiempo de carga: 4 horas. Poder aspiración: 17 Kpa / 90 W máx. Depósito de polvo: 0,6 l.	CJ	1	1	**1450Y951**
Filtro aspirador 1450Y951.	UN	1	1	**1451Y9511**
Cargador aspirador 1450Y951.	UN	1	1	**1451Y9512**

Aspirador 2 en 1 sin cable HABITEX VC95218P

habitex

Motor BLDC mayor succión. Mango ergonómico. Tubo articulado. Convertible en aspirador de mano. Autonomía: velocidad máxima 8 min.; velocidad media 25 min.; velocidad ECO 55 min. Vaciado fácil. 3 velocidades: alfombras / suelos duros. Incluye boquilla para ranuras y cepillo 2 en 1 especial tapicerías. Indicador led de bateria.





Potencia: 350 W -25,2 V. Batería Litio 2000 mAh. Tiempo de carga: 4-6 horas. Poder aspiración: 22 Kpa. Depósito de polvo: 0,65 l. Peso: 2,865 kg.	CJ	1	1	**1450Y952**
Cargador aspirador 1450Y952.	UN	1	1	**1451Y9512**
Filtro aspirador 1450Y952.	UN	1	1	**1451Y9525**

Aspirador 2 en 1 sin cable HABITEX VC95518E

habitex

Motor BLDC para mayor succión. Bateria extraible. Mango ergonómico. Tubo articulado. Convertible en un aspirador de mano. Indicador led de bateria. Autonomía: potencia máxima 10 min.; media 22 min.; ECO 60 min. Filtros lavables. Filtro esponja extraíble. Botón para liberar el depósito de polvo. Vaciado fácil. Cepillo ligero indicado para suelos de parquet y alfombras + cepillo intercambiable para suelos duros + cepillo XL.





Potencia: 450 W – 28.8 V. Batería Litio 2.500 mAh. Tiempo de carga: 4-5 horas. Poder aspiración: 22 Kpa. Depósito de polvo: 0,65 l.	CJ	1	1	**1450Y955**
Cargador aspirador 1450Y955.	UN	1	1	**1451Y9551**
Batería recambio aspirador 1450Y955.	UN	1	1	**1451Y9552**
Filtro Hepa recambio aspirador 1450Y955.	UN	1	1	**1451Y9553**
Cepillo recambio aspirador 1450Y955.	UN	1	1	**1451Y9554**

Aspirador 2 en 1 con cable HABITEX VC9700

habitex



Convertible en un aspirador de mano y aspirador escoba. Filtro Hepa lavable. Clasificación energética A+. Cabezal giratorio con parachoques para salvaguardar los muebles. Mango ergonómico y tubo con gancho para el cable. Incluye cánula.

Potencia: 350 W. Nivel potencia acústica: 80 dB. Poder aspiración: 15 kPA/60 W. Depósito polvo: 1 litro. Peso: 1770 gr. Cable: 6 m.	CJ	1	4	**1450Y97**

NUEVO

Aspirador sin cable TAURUS 350 Homeland Digital Flex

taurus



Se pliega 180º para fácil almacenamiento. Autonomia hasta 55 minutos (modo MIN). Pantalla display - indicador de batería (5 - 100%). Fácil limpieza - easy touch and clean y depósito extraíble y desmontable.

Potencia: 350 W. Potencia succión: 22 kPa. Bateria litio: 2200 mAh. Carga rápida: 3-4 horas. 3 velocidades: ECO, MIN, MAX. Capacidad depósito: 0,5 l.	CJ	1	2	**110Y10H**

NUEVO

Aspirador sin cable TAURUS Homeland ultimate animal

taurus



Autonomía de hasta 70 minutos en modo ECO y una carga rápida en solo 4 horas, maximizando la eficiencia de la limpieza. Con una potencia de succión de 165 W y una fuerza de 12.500 Pa. Con iluminación OPTIC LED integrada que mejora la visibilidad en zonas oscuras. Equipado con un conjunto completo de accesorios.

Potencia: 165 W. Potencia succión: 12500*1 Pa. Capacidad depósito: 600 ml. Carga rápida: 4 horas. Bateria litio: 33.6V. Peso: 2 kg.	CJ	1	2	**110Y227**

Aspirador con bolsa HABITEX HG93015C

habitex



Regulador de potencia. Filtro HEPA. Tubos metálicos telescópicos. Almacenamiento vertical u horitzontal. Ruedas antideslizantes. Asa de transporte. Cable 5 m. Recogecables automático. 1 bolsa incluida. Indicador de bolsa llena. Clasificación energètica A. Cepillo y boquilla de precisión 2 en 1 para ranuras y tapicerías.

Potencia: 700 W. Capacidad bolsa 2 l. Nivel sonoro: 79 dBA. Tubos 48-78 cm.	UN	1	1	**1450Y930**
Recambio filtro HEPA.	UN	1	1	**1451Y9251**
Recambio bolsa.	UN	1	5	**177Y2**
Recambio tubo flexible.	UN	1	1	**1451Y9314**

Aspirador con bolsa HABITEX Silent HG9316AB

habitex

Silent Design, especialmente silencioso. Capacidad bolsa 3 litros. Regulador de potencia. Filtro HEPA. Tubos metálicos telescópicos. Almacenamiento vertical u horizontal. Ruedas antideslizantes. Asa de transporte. Cable 5 metros. Recogecables automático. 1 bolsa microfibra incluida. Indicador de bolsa llena. Clasificación energética A.





Potencia: 700 W. Nivel sonoro: 69 dBA. Tubos: 48-78 cm.	CJ	1	1	**1450Y931**
Recambio filtro Hepa.	CJ	1	1	**1451Y9311**
Recambio filtro del motor.	CJ	1	1	**1451Y9312**
5 bolsas de recambio.	CJ	1	5	**177Y2**
Recambio tubo.	CJ	1	1	**1451Y9314**

Aspirador ciclónico HABITEX HG92618C

habitex

Monociclónico. Sin bolsa. Filtro Hepa lavable. Tubo metálico telescópico: Cerrado: 48 cm / Abierto: 78.5 cm. Manguera 1,7 m. Control On/Off y velocidad integrado en un solo botón. Mango ergonómico. Almacenamiento vertical u horitzontal. Compacto y de peso ligero. Boquilla 2en1: tapicerías + ranuras. Color negro y rojo.



Potencia: 800 W. Depósito: 2,5 litros. Nivel sonoro: 69 dB. Cable 5 m. con recogecables automático.	CJ	1	1	**1450Y926**
Recambio filtro HEPA.	UN	1	1	**1451Y9251**

Aspirador ciclónico HABITEX HG92513L

habitex

Sin bolsa. Indicador de depósito lleno. Filtro Hepa. Tubos metálicos telescópicos 48/78 cm. Manguera 1,5 m. Ruedas antideslizantes. Clasificación energética A. Boquilla 2en1: tapicerías + ranuras. Color blanco y verde.





Potencia: 700 W. Depósito: 2,5 litros. Nivel sonoro: 74 dB. Cable 5 m. con recogecables automático.	CJ	1	1	**1450Y925**
Recambio filtro HEPA.	UN	1	1	**1451Y9251**
Recambio esponja.	UN	1	1	**1451Y9252**

Aspirador recogetodo HABITEX VC9817W

habitex

1 velocidad. Base mural de carga. Incluye 2 boquillas. 11x13xh.42 cm.



Potencia: 60 W. / 7,2 V. Autonomía: 18 min. Batería litio 2.050 mAh. Tiempo carga: 4 h. Nivel potencia acústica: 80 dBA. Poder aspiración: 3 kPa. Depósito polvo: 0,50 litros.	CJ	1	4	**1450Y98**
Recambio filtro.	UN	1	1	**1451Y981**

Aspirador de mano INNOVAGOODS

InnovaGoods



Recargable. Desmontable. Ligero y manejable.

70 W. ø 6,7x36,5 cm.	CJ	1	1	**416Y80**

Tubo flexible universal para aspirador TECNHOGAR

TECNHOGAR





Recambio universal para todo tipo de aspiradores. Terminales ø 45 mm.

Tubo ø 39 mm x 1,5 m.	BOL	1	4	**177Y95**

Bolsa recambio aspirador TECNHOGAR

TECNHOGAR



Caja 5 unidades. Material sintético multicapa. Vea en documento adjunto, los modelos que acepta cada tipo de bolsa.

Universal. Ref. 915619.	CJ	1	5	**177Y**
Bosch-Karcher-Siemens-Ufesa. Ref. 915686.	CJ	1	5	**177Y1**
Ufesa-AEG-Nilfisk. Ref. 915674.	CJ	1	5	**177Y2**
Panasonic-Hoover. Ref. 915711.	CJ	1	5	**177Y3**
Hoover-Miele. Ref. 915730.	CJ	1	5	**177Y4**
AEG-Electrolux. Ref. 915735.	CJ	1	5	**177Y5**
AEG-Electrolux-Philips. Ref. 951688.	CJ	1	5	**177Y6**
Taurus-Moulinex-Solac. Ref. 915649.	CJ	1	5	**177Y7**
Bosch-Siemens-Ufesa. Ref. 915639.	CJ	1	5	**177Y8**
Solac-Fagor-Ufesa. Ref. 915725.	CJ	1	5	**177Y9**
Nilfisk. Ref. 915759.	CJ	1	5	**177Y90**
Rowenta. Ref. 915509.	CJ	1	5	**177Y91**
Rowenta. Ref.915535.	CJ	1	5	**177Y92**

Accesorios de limpieza

Escoba UNIVERSAL mijo



Fibra mijo natural. Doble cosido, 4 cordones.

Fibra mijo. Mango madera 1000x24 mm.	UN	1	10	**117Y40**

Escoba UNIVERSAL Mil-Plast

Fibras plásticas color amarillo.

Escoba.	UN	1	20	**123Y**



Escoba UNIVERSAL

Varios modelos.

1. Combate. Fibras PVC.	UN	1	12	**123Y9901**
2. Tres bicolor. Soporte polipropileno.	UN	1	12	**123Y9902**
3. Melosa.	UN	1	12	**123Y9904**
4. Especial moquetas pelo duro.	UN	1	12	**123Y9906**

1.


2.


3.


4.


Escoba MAYA Toscana

Soporte polipropileno. Fibra PVC.

Toscana.	UN	1	12	**123Y9912**



Escoba PLASVIDAVI

Varios modelos.

1. Eco.	UN	1	12	**369Y85**
2. Sena. Colores surtidos.	UN	1	12	**369Y81**

1.


2.


Cepillo buque UNIVERSAL

Soporte madera natural. 5x10 hileras.

Fibra mexil polipropileno.	UN	1	30	**123Y1105**
Fibra raíz zacatón.	UN	1	24	**123Y1023**
Mango madera ø 2,2x115 cm.	UN	1	1	**123Y1832**



Cepillo barrendero UNIVERSAL

Soporte madera pino. Fibra PVC superfuerte.

Cepillo 52 cm. No incluye garra metálica fijación.	UN	1	24	**5720H**
Garra metálica fijación.	UN	1	24	**5720H1**
Mango madera ø 28x1200 mm.	UN	1	24	**5720H2**



Cepillo barrendero UNIVERSAL

UNIVERSAL



Soporte polipropileno. Ancho 50 cm.

Fibra Proex 1,20 mm.	UN	1	12	**5814A1576**
Fibra PVC despuntada 0,45 mm. Colores surtidos.	UN	1	12	**5814A1553**
Fibra PVC superfuerte 1,20 mm.	UN	1	12	**5814A1572**
Mango madera con rosca ø 28x1200 mm.	UN	1	24	**5814A1986**

Cepillo barrendero UNIVERSAL

UNIVERSAL



Soporte TP sintético con garra metálica incluida. Fibra PVC superfuerte.

Cepillo 50 cm.	UN	1	12	**5720H4**
Mango madera con rosca ø 28x1200 mm.	UN	1	24	**5814A1986**

Cepillo barrendero UNIVERSAL fibra Proex 860

UNIVERSAL



Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra polipropileno 1,2 mm superfuerte.

Cepillo 86 cm.	UN	1	1	**5720H5**
Garra metálica fijación.	UN	1	24	**5720H1**
Mango madera ø 28x1200 mm.	UN	1	24	**5720H2**

Cepillo barrendero UNIVERSAL pelo mezcla

UNIVERSAL



Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra pelo animal con mezcla de PVC.

Cepillo 86 cm.	UN	1	6	**5720H6**
Garra metálica fijación.	UN	1	24	**5720H1**
Mango madera ø 28x1200 mm.	UN	1	24	**5720H2**


Palo escoba

Mango madera forrado con rosca.

ø 22x1350 mm.	UN	1	1	**123Y2007**

Palo metálico escoba/fregona PLASVIDAVI

Plasvidavi



Punta universal. Extremo con colgador.

1,40 mm. Aluminio. Colores surtidos.	UN	12	12	**369Y40**
1,40 m. Acero inoxidable forrado c/adaptador.	UN	12	12	**369Y41**

Palo metálico escoba/fregona UNIVERSAL

Punta universal. Colgador. Extremo con colgador.

Punta clip. ø 22x1,40 m. Metálico pintado.	UN	1	12	**123Y1703**
Punta rosca. ø 22x1,20 m. Metálico forrado.	UN	12	12	**123Y1702F**
Punta rosca ø 22x1,30 m. Metálico electrozinc.	UN	1	12	**123Y2024**



Palo metálico escoba/fregona MAYA

Punta universal. Extremo con colgador. Empuñadura ergonómica.

Doble rosca. ø 22 mm x 1.40 m. Forma octogonal. Pintado c/comp. aluminio.	UN	1	12	**123Y6043**
Punta rosca. 1,50 m. ø 24/21 mm. Extensible.	UN	1	1	**123Y6014**



Pala recogedor con escoba

Escobilla integrada. Plástico. Multiuso.

Pala + escobilla.	UN	1	24	**123Y1700**



Pala recogedor metálico

Metálica, hecha en una sola pieza.

115x105 mm.	UN	1	1	**883C1**
185x125 mm.	UN	1	1	**883C2**



Pala recogedor F. CORTÉS

Vertical. Chapa metálica cincada.

22x21xh.71,5 mm.	UN	1	1	**56Y33402**



Accesorios limpieza HABITEX

habitex



Barreño redondo ø 36 cm. Gris azulado.	UN	1	12	**282Y1010**
Barreño redondo ø 42 cm. Gris azulado.	UN	1	12	**282Y1020**
Barreño cuadrado 29x29 cm. Gris azulado.	UN	1	12	**282Y1030**
Barreño cuadrado 36x36 cm. Gris azulado.	UN	1	12	**282Y1040**
Cubo 15 litros. Con escurridor. Gris azulado.	UN	1	12	**282Y1050**
Cubo 10 litros económico. Gris azulado.	UN	1	12	**282Y1060**
Regogedor plegable. Gris azulado.	UN	1	15	**282Y1070**
Recogedor alto fijo. Gris azulado.	UN	1	20	**282Y1080**
Pala de mano. Gris azulado.	UN	1	24	**282Y1090**
Barreño redondo ø 36 cm. Gris claro.	UN	1	12	**282Y1011**
Barreño redondo ø 42 cm. Gris claro.	UN	1	12	**282Y1021**
Barreño cuadrado 29x29 cm. Gris claro.	UN	1	12	**282Y1031**
Barreño cuadrado 36x36 cm. Gris claro.	UN	1	12	**282Y1041**
Cubo 15 litros. Con escurridor. Gris claro.	UN	1	12	**282Y1051**
Cubo 10 litros económico. Gris claro.	UN	1	12	**282Y1061**
Regogedor plegable. Gris claro.	UN	1	15	**282Y1071**
Recogedor alto fijo. Gris claro.	UN	1	1	**282Y1081**
Pala de mano. Gris claro.	UN	1	24	**282Y1091**

Accesorios limpieza SP BERNER Ergoclean

Sp•Berner.



Cubo pico liso 12 l.	UN	1	1	**898Y13**
Escoba antichoque. Colores surtidos.	UN	1	16	**898Y14**
Escoba Barremás.	UN	1	1	**898Y15**
Escoba Dual Action.	UN	1	1	**898Y16**
Mango octogonal 140 cm.	UN	1	12	**898Y17**
Recogedor antivuelco + mango.	UN	1	18	**898Y18**

Accesorios limpieza ECOLIMPIA

Fregona microfibra circular.	UN	1	15	**174Y511**
Cubo+escurridor 12 l.	UN	1	12	**174Y510**
Mango metálico 140 cm. 100% reciclado.	UN	1	12	**174Y512**
Escoba 100% reciclada 3en1.	UN	1	12	**174Y513**
Recogedor plegable.	UN	1	15	**174Y514**
Mopa.	UN	1	6	**174Y515**
Recambio mopa.	UN	1	12	**174Y516**



Accesorios limpieza VIGAR Bamboo Print Grey

Bambo. Acabado color gris.

Escoba + palo.	UN	6	1	**289Y80**
Recogedor plegable.	UN	6	1	**289Y81**
Fregona microfibra + palo.	UN	6	1	**289Y82**
Cubo con escurridor.	UN	1	1	**289Y83**



NUEVO Kit limpieza Ultra Clean

Mango telescópico 50/95 cm. 2 gamuzas microfibra. Limpiacristales 31 cm. Limpiasuelos 35 cm.

4 piezas.	BL	1	6	**555Y325**



Cepillo fregar UNIVERSAL

Soporte madera natural. 4x9 hileras.

1. Fibra mexil polipropileno.	UN	1	60	**123Y1100**
2. Fibra de tampico.	UN	1	48	**123Y5611**

1. 2.



Cepillo fregar UNIVERSAL

Salvamanos. Fibra mexil PVC.

Duro. Fibras 0,6 mm.	UN	1	24	**123Y5621**
Medio. Fibras 0,5 mm.	UN	1	24	**123Y5622**



Cepillo multiuso UNIVERSAL

UNIVERSAL



Resina inyectada.

Colores surtidos.	UN	1	12	**123Y3525**

Cepillo lavavajillas con depósito



Colores surtidos.

Caja display 24 unidades.	UN	24	24	**280Y410**

Cepillo lavaplatos UNIVERSAL

UNIVERSAL



Soporte plástico, fibra sintética.

Colores surtidos.	UN	1	12	**123Y9736**

Cepillo limpiabotellas UNIVERSAL

UNIVERSAL



Fibra sintética ondulada. Colores surtidos.

43 cm.	UN	1	48	**123Y9683**

NUEVO

Cepillo limpiabotellas ajustable METALTEX Brush Up

metaltex





Cuerpo PP color gris.

Ajustable 30/40 cm.	PL	1	6	**114Y146**

Cepillo limpieza radiadores UNIVERSAL

UNIVERSAL



Alambre galvanizado. Mango plástico.

ø 6x62 cm.	UN	1	24	**123Y1429**

Cubo fregar automático MERY

Escurre sin esfuerzo gracias a su sistema de muelle. Amplio escurridor para todo tipo de fregonas. Sujeción para el palo. Ruedas giratorias para facilitar el transporte. Color gris.

14 litros.	UN	1	1	**281Y140**



Cubo fregar TATAY Spider Deco

Combinado en negro y plata.

14 l. 26x41xh.33 cm.	UN	1	4	**210Y3110**



Cubo fregar TATAY Oval Ecohome

100% material reciclado. Con escurridor marrón.

12 l. 34x28xh.30,5 cm.	UN	1	10	**210Y4106**



Cubo fregar Rolly Bucket

Con ruedas. Colores surtidos.

15 litros.	UN	1	8	**279Y15**



Cubo fregar plástico

Cubo con pico. Asa metálica.

Cubo 13 litros.	UN	1	1	**369Y23**
Escurridor.	UN	1	1	**369Y25**



NUEVO

Cubo fregar Mr. Squeezy

Escurridor automático. Con ruedas. Color rojo.



15 litros.	UN	1	4	**279Y17**

Cubo goma

Asa metálica.



6 litros.	UN	1	1	**369Y10**
8 litros.	UN	1	1	**369Y11**
12 litros.	UN	1	12	**369Y12**
16 litros.	UN	1	1	**369Y16**

Cubo plástico

Asa metálica.



6 litros.	UN	1	1	**369Y20**
12 litros.	UN	1	1	**369Y22**

Cubo metálico cónico F. CORTÉS

don benito

Galvanizado. Asa lisa.



ø 20xh.16 cm. 2 litros	UN	1	1	**129Q8**
ø 25xh.19 cm. 6 litros	UN	1	1	**129Q10**
ø 27,5xh.22 cm. 8 litros	UN	1	1	**129Q11**
ø 30xh.23 cm. 10 litros	UN	1	1	**129Q12**
ø 32,5xh.24 cm. 12 litros	UN	1	1	**129Q13**

Cubo metálico recto F. CORTÉS

don benito

Galvanizado. Asa lisa.



ø 25xh.23 cm. 11 litros	UN	1	1	**130Q10**

Barreño redondo plástico

8 litros.	UN	1	1	**369Y31**
12 litros.	UN	1	1	**369Y32**
20 litros.	UN	1	1	**369Y33**
30 litros.	UN	1	1	**369Y34**
40 litros.	UN	1	1	**369Y35**



Barreño plegable

6 litros. Color blanco/ gris.

ø 38xh.13,5 cm.	UN	1	12	**418Y44**



Fregona MAYA

Varios modelos.

Basic negra.	UN	1	1	**123Y1086**



Fregona SPONTEX Poder Azul

Tejido resinado ultra resistente incluso con detergentes agresivos.

Fregona.	BOL	1	15	**809Y8**
Palo telescópico.	BOL	12	12	**809Y9**



Fregona VIGAR

Varios modelos.

1. Algodón especial 180 gr.	UN	1	24	**123Y1628**
2. Tiras amarillas.	UN	1	20	**123Y1640**

1.



2.



Conjunto de fregar LEIFHEIT Clean Twist Disc Mop



Sistema de giro patentado para poder centrifugar la fregona cómodamente de pie. Palo telescópico, cubo con escurridor y fregona Micro Duo.

Fregona. 27,3x47,3x26,9 cm	CJ	1	1	**328Y80**
Mopa recambio.	UN	1	1	**328Y80R**

Conjunto de fregar DUETT



Fregona/mopa fácil de escurrir gracias a la fuerza centrífuga que deja el mocho extraseco.

Conjunto fregar rojo. 22 litros.	CJ	1	1	**257Y81**
Conjunto fregar morado. 22 litros.	CJ	1	1	**257Y82**
Mopa de recambio.	BOL	1	1	**257Y8**
Palo recambio morado.	BOL	1	12	**257Y820**
Palo recambio rojo.	BOL	1	12	**257Y810**

Cubo limpiador 2 cubetas + 2 mopas escurrefácil



Color gris y rojo. Tapón de drenaje. Asa transporte. 2 cubetas 1 para limpieza y otra escurrido.

7 litros.	CJ	1	1	**418Y291**

Limpiacristales a batería KARCHER WV1 Plus



Permite ahorrar tiempo al limpiar superficies lisas como ventanas, azulejos y espejos sin rastro de gotas ni franjas. El innovador sistema de aspiración de agua, recoge el agua sucia antes de que gotee. Incluye cargador batería.

Anchura de trabajo: 250 mm. Ciclo de carga: 100 min. Autonomía batería: 25 min. (70 m²). Peso con batería: 0,55 kg. Dimensiones con labios: 130x250x275 mm. Depósito agua sucia: 100 ml.	CJ	1	6	**1000X1WV**

Limpiacristales

Mango plástico ABS color rojo. Adaptable a cualquier prolongación para la limpieza en alturas.

25 cm.	UN	1	10	**95Y20425**
35 cm.	UN	1	10	**95Y20435**



Limpiacristales UNIVERSAL 2 en 1

Esponja y goma.

Color rojo.	UN	1	24	**95Y1390**



Limpiacristales WENKO Loano

Gancho para colgar. Blanco y negro.


17x23 cm.	UN	1	6	**206Y49**



NUEVO Limpiacristales mod. Bathroom

Plástico transparente. Incluye ventosa para fijar sobre baldosas o cristal. Colores surtidos.

23x25 cm.	BL	1	24	**555Y242**



Rascavidrios multiuso INOFIX Mod. 3106

Cuchilla reversible acero templado. Incorpora protector de cuchilla. Para cristales, gres, mármoles, etc.

Rascador 49x13xh.109 mm.	BL	1	1	**605B31067**
Cuchilla 43xh.22 mm. 5 unid.	BL	1	1	**605B31071**



Rascavidrios EHS



Cuerpo de plástico. Cuchilla incluida. Colores surtidos.

Rascavidrios.	BL	1	12	**692C1**
Rascavidrios. Bolsa 12 unidades.	BOL	1	1	**691C1**

Rascavidrios y vitrocerámica HABITEX

habitex



Cuchilla retráctil.

Rascador. Mango ergonómico.	DB	1	20	**70Y6520**
Cuchilla recambio. 10 unidades.	DB	1	192	**70Y6521**
Cuchilla recambio. 10 unidades.	CJ	10	10	**Y50C**

Rascavidrios y vitrocerámica




Incluye 5 cuchilla de recambio. Colores surtidos.

Rascador.	BL	1	6	**280Y36**
Cuchillas recambio. 10 unidades.	DB	1	192	**70Y6521**
Cuchillas recambio. 10 unidades.	CJ	10	10	**Y50C**

NUEVO

Bayetas limpieza ECOLIMPIA

ECOLIMPIA



Paño ecológico: limpia solo con agua.

Bayeta especial cristales. 50x40 cm.	BOL	1	1	**174Y500**
Bayeta especial baños. 50x40 cm.	BOL	1	1	**174Y501**
Bayeta especial cocinas. 50x40 cm.	BOL	1	1	**174Y502**

Bayetas y gamuzas multiuso MAYA Microtex

MAYA





Microtex 40x40 cm. Microfibra. 1 unidad. Colores surtidos: azul, rojo, amarillo y verde.	BOL	1	24	**123Y8002**
Microtex Idea 3. 30x32 cm. Microfibra. 3 unidades: azul, verde y rojo.	BOL	1	1	**123Y8003**

Bayeta absorbente antibacterias SPONTEX Origin grande

Spontex



Paño fabricado en celulosa y algodón 100% biodegradables. Antideslizante, gracias a los relieves con gofrado de rombos. Excelente para colocar platos y absorber derrames de líquidos. Lavable a máquina a 40°.

200 gr.	BOL	1	18	**809Y1**

Bayeta Multifácil SPONTEX 2+1

Combinan suavidad, flexibilidad y gran poder de absorción. Multiusos, ideales para la limpieza de todas las superfícies del hogar. Limpieza fácil y eficaz incluso sólo con agua. Lavable a máquina.

3 unid.	BOL	1	20	**809Y2**



Bayeta microfibra SPONTEX

100% microfibra. Es adecuado para múltiples superficies. Viene en 8 colores diferentes y brillantes. Toallitas sin dejar rastros ni marcas. Se pueden lavar y reutilizar fácilmente.

8 unid. 29x29 cm.	BOL	1	12	**809Y3**



Estropajo fibra con esponja SPONTEX Frotaspon

Sistema Stop Grasa: Exclusivo tratamiento de Spontex que repele la grasa. El estropajo se mantiene limpio más tiempo y su poder desincrustante dura más.

2 unid.	BOL	1	15	**809Y5**



Estropajo SPONTEX Salvauñas Universale Antibac

Multiusos desincrustante con agente bacteriano. Mata el 99,9% de las bacterias.

3 unid.	BOL	1	16	**809Y6**



Estropajo metálico SPONTEX Inox

Acero inoxidable reciclado, de larga duración. Ideal utensilios de horno. Acero inoxidable reciclado. Recomendados por la marca Pyrex.

3 unid.	BOL	1	12	**809Y7**



NUEVO

Abrasivo fibra verde en rollo BRITTEX

Fibra verde fina para limpieza general. Fibra sintética con estructura abierta.



6 m x 135 mm. Verde.	UN	1	6	**683B488**

NUEVO

Abrasivo fibra verde en rollo 3M Scotch-Brite 96

Fibra limpieza general rollo precortado. Flexible, de larga duración, para limpieza general, con estructura abierta para facilitar el aclarado.



6 m x 134 mm. Verde.	UN	1	12	**683B486**

Esponja mágica para limpieza

Doble cara, blanco/azul. La cara lisa elimina huellas y manchas, la cara con relieve permite limpiar las superficies con difícil acceso como las juntas de los azulejos.



Pack 2 unid.	UN	1	48	**280Y414**

NUEVO

Estropajo mágico

Pack 2 unid. Especial para artículos en acero inoxidable. Antirayaduras. Color negro.



7x10,5x2,8 cm.	BL	1	24	**280Y415**

Bolsa basura ALBAL

Resistente. Capacidad 30 l. Autocierre.



53x63 cm. 15 unid.	BOL	1	15	**215Y10**
53x63 cm. Perfumada. 15 unid.	BOL	1	1	**215Y11**
53x63 cm. Autocierre elástico. 15 unid.	BOL	1	14	**215Y12**

Bolsa basura ALBAL

Comunitaria. 100 litros.



82x90 cm. Autocierre. 10 unid.	BOL	1	1	**215Y15**

Bolsa basura SAPLEX Makrosac

Comunitaria. Muy resistente. Capacidad 100 litros.

87x110 cm. 10 unid.	BOL	1	12	**251Y30**



Bolsa basura SAPLEX para contenedor

Mantiene higiénicamente limpio el interior de los contenedores comunitarios de 240 litros. Color negro.

120x135 cm. 5 unid.	BOL	1	1	**251Y60**



Bolsa basura SAPLEX 100% compostable

Especial para la recogida selectiva de residuos orgánicos. 10 litros. Cierra fácil.

45x44 cm. 15 unid.	BOL	1	28	**251Y45**



Bolsa basura SAPLEX Eco

Autocierre.

Mini: 45x47 cm. 20 unid. 10 l.	BOL	1	24	**251Y10**
Normal: 55x60 cm. 15 unid. 30 l. Speed Roll.	BOL	1	1	**251Y11**
Maxi: 70x75 cm. 10 unid. 50 l.	BOL	1	24	**251Y20**



Bolsa basura SAPLEX reciclaje

Autocierre.

Especial envases. 55x60 cm. 30 litros. 15 unid.	BOL	1	32	**251Y40**
Especial orgánicos. 45x47 cm. 10 litros. 15 unid.	BOL	1	25	**251Y41**



Bolsa basura SAPLEX residuos caninos

Cierre fácil. Perfume neutralizador.

25x37 cm. 30 unidades.	BOL	1	1	**251Y51**



NUEVO Bolsa reciclaje

Pack 3 unid. Colores verde, azul y amarillo.

Saco: 28,5x27,5xh.40,5 cm.	BOL	1	1	**281Y142**



Dosificador jabón y portaesponjas cocina 5 Five



Dosificador jabón con porta esponjas. Color negro.

21,5x13,5xh.14 cm.	UN	1	6	**418Y34**

Portaestropajo con dosificador jabón



Plástico gris. 2 compartimentos y un portaanillos.

26x13xh.16,5 cm.	UN	1	6	**399Y15**

Cepillo estropajo mango y dispensador de jabón INNOVAGOODS Cleasy

InnovaGoods



ABS-nilón. Mango con depósito 50 ml para rellenar con jabón lavavajillas. Botón dispensador. Accesorios intercambiables: 1 cepillo para suciedad incrustada, 3 estropajos para suciedad normal.

Dimensiones: 5x7xh.26 cm.	CJ	1	1	**416Y58**

Dosificador de jabón cocina



Con portaesponjas.

Colores surtidos.	UN	1	12	**280Y39**

Dosificador de jabón para cocina Urban Kitchen



300 ml. Tapón pp cromado. 3 colores surtidos: blanco, gris y negro.

ø 8,5xh.15 cm.	UN	1	6	**555Y324**

NUEVO Dosificador de jabón METALTEX Sponge-tex

Cuerpo plástico ABS. Colgador trapo acero inox. Pies antideslizantes. Recipiente translúcido para verificar el nivel de jabón. Impregne fácilmente la esponja con jabón líquido con solo una mano, simplemente presionando sobre ella.

750 ml. 17x12xh.22 cm.	CJ	1	4	**114Y144**





Dosificador de jabón cocina TESCOMA Cleanit

Dosificador jabón 350 ml. + porta estropajo.

Color gris.	UN	1	6	**195Y614**



Dosificador de jabón cocina IBILI

Incluye estropajo-esponja.

16xh.7 cm.	UN	1	1	**236Y94**



Desodorizante para neveras INNOVAGOODS

PP libre de BPA. Diseño original y creativo. Fácil uso y limpieza. Mantiene la nevera libre de olores. Funciona con bicarbonato de sodio. Dispone de rueda giratoria con los meses del año. Duración aprox. de cada carga 1 mes. Apto lavavajillas.

Dimensiones: 12x14x9 cm.	CJ	1	21	**416Y18**



CAJAS Y CAJONERAS PARA ORDENACIÓN

Cajas ordenación

Cesta ordenación TATAY Baobab Blanco Pergamón

TATAY

Polipropileno color blanco Pergamón.



1,5 litros. 12,5x16,4xh.10 cm.	UN	1	6	**210Y44**
5 litros. 18,1x27,2xh.13 cm.	UN	1	6	**210Y45**
15 litros. 29,4x38,5xh.16 cm.	UN	1	6	**210Y46**
22 litros. 29,4x38,5xh.23 cm.	UN	1	6	**210Y47**
Tapa cesta 5 litros.	UN	1	1	**210Y450**
Tapa cesta 15/22 litros.	UN	1	1	**210Y465**

Cesta ordenación TATAY Baobab gris antracita

TATAY

Polipropileno color gris antracita.



1,5 litros. 12,5x16,4xh.10 cm.	UN	1	6	**210Y44A**
5 litros. 18,1x27,2xh.13 cm.	UN	1	6	**210Y45A**
15 litros. 29,4x38,5xh.16 cm.	UN	1	6	**210Y46A**
22 litros. 29,4x38,5xh.23 cm.	UN	1	6	**210Y47A**
Tapa cesta 5 l.	UN	1	1	**210Y450A**
Tapa cesta 15/22 l.	UN	1	1	**210Y465A**

Cesta plegable multiuso TENDANCE Bambú

NUEVO

TENDANCE

Poliéster y marco bambú. Color negro.



Rectangular 38x26xh.16 cm.	UN	1	8	**422Y47**
Cuadrada 30x30xh.9 cm.	UN	1	6	**422Y48**
Cuadrada con compartimentos 30x30xh.9 cm.	UN	1	6	**422Y49**

Caja ordenación HABITEX

NUEVO

habitex

Polipropileno ultra resistente transparente para poder ver el contenido. Tapa de color con cierres a presión. Doble sistema apertura: lateral o total. Apilables.



Roller Box 45 l. Ruedas bi-direccionales. 59x39x30 cm.	UN	1	6	**288Y10**
Bajo cama 31 l. Ruedas bi-direccionales. 79x39x16 cm.	UN	1	8	**288Y11**
Box 5 l. 26x18,5x17,7 cm.	UN	1	12	**288Y12**
Box 15 l. 39,1x25,8x23,2 cm.	UN	1	12	**288Y13**
Box 30 l. 48,9x29,4x27,3 cm.	UN	1	6	**288Y14**

NUEVO Cajas ordenación HABITEX Plastic

Totalmente transparentes. Medidas combinables. Rejilla ventilación.

habitex

5,7 litros - 35,5x21x12,5 cm.	UN	1	12	**288Y50**
5,7 litros - 35,5x21x12,5 cm.	UN	1	12	**288Y51**
25,6 litros - 56x39,5x17 cm.	UN	1	8	**288Y52**
43 litros - 56x39,5x29 cm.	UN	1	6	**288Y53**
61 litros - 56x39,5x41 cm.	UN	1	6	**288Y54**



Caja ordenación multiuso

Plástico traslúcido con asas color plata.

16 litros. 40x30xh.21 cm.	UN	1	1	**399Y90**
25 litros. 42x36xh.25 cm.	UN	1	1	**399Y91**
36 litros. 59x40xh.25 cm. Con ruedas pequeñas.	UN	1	1	**399Y92**
55 litros. 59x40xh.35 cm. Con ruedas pequeñas.	UN	1	1	**399Y93**
31 litros. 62x45xh.18 cm. Con ruedas.	UN	1	1	**399Y94**



Caja ordenación multiuso

Plástico transparente.

10 litros. 38x27xh.14 cm.	UN	1	20	**555C162**
5 litros. 33x20xh.11 cm.	UN	1	22	**555C163**



NUEVO Caja ordenación infantil Peppa Pig

100% Poliéster.

George y Dino 33x33 cm.	UN	1	1	**338Y105**
Peppa Pig 33x33 cm.	UN	1	1	**338Y106**



NUEVO Caja ordenación SOLEIL

Juego 2 unidades. Polipropileno/cartón. Color ocre.

29x29 cm.	JGO	1	1	**418Y307**



CAJAS Y CAJONERAS PARA ORDENACIÓN

Caja plegable multiuso

Colores surtidos. Capacidad 32 litros.



Abierta: 48x35xh.24 cm. Plegada: 48x35xh.5,5 cm.	UN	1	12	**166Y**

Cajas y bandelas ordenación TATAY New

TATAY

Material reciclado. Color negro.



Cajas multiusos				
7 l. 25x36xh.13 cm.	UN	1	1	**210Y7602**
15 l. 25x36xh.26 cm.	UN	1	6	**210Y7502**
35 l. 37x51xh.26 cm.	UN	1	1	**210Y7402**
60 l. 37x51xh.45 cm.	UN	1	1	**210Y7302**
Bandeja organizadora Para caja multiusos. Color blanco.				
7-15 litros. 32,8x22,5xh.6 cm.	UN	1	1	**210Y7701**
35-60 l. 34x15,5xh.12,5 cm.	UN	1	1	**210Y7801**

Cestas bambú

Set 3 unidades. Bolsa interior de algodón. Color natural.



Pequeña 24x14x12 cm. Mediana 29x19x14 cm. Grande 34x24x16 cm.	UN	1	1	**555Y1220**

Conjunto 4 cestas bambú

Bambú y tela negra.



1 grande: 40x28xh.16,5 cm. 1 mediana: 37x25xh.14,5 cm. 2 pequeñas: 22x16xh.12,5 cm.	UN	1	4	**422Y16**

Juego 5 cestas papel/estructura metal

Blanco, tejido lino.



1 grande 44x31xh.17 cm. 1 mediana 39x26,5xh.16 cm. 3 pequeñas 22x14xh.12 cm.	UN	2	2	**422Y30**

Juego 3 cestas rectangulares

Algodón topo.

	JGO	1	6	**422Y10**



Cestas bambú con tapa

Bambú por fuera y poliéster por dentro.

Juego 3 cestas medidas: 24x18x13; 29x23x14; 32x25x15 cm.	JGO	1	6	**418Y30**



Cesta macetero fibra natural Seagrass

Forrado plástico interior.

ø 16xh.16 cm.	UN	1	18	**437Y40**
ø 18xh.18 cm.	UN	1	12	**437Y41**



Cestas decorativas Totora

Hoja de totora.

Set 3 unidades ø 31xh.15 cm. - ø 26xh.13cm. - ø 21xh.10 cm.	JGO	1	1	**556Y21**



Cestas decorativas Maíz

Hoja de totora+maíz.

Set 2 unidades: ø 24,5xh.13cm. - ø 20xh.12 cm.	JGO	1	1	**556Y22**



Cestas decorativas Algodón

Cuerda algodón.

Set 3 unidades: 26x26xh.15 cm. - 23x23xh.13 cm. - 20x20xh.11 cm.	JGO	1	1	**556Y23**



CAJAS Y CAJONERAS PARA ORDENACIÓN

NUEVO

Cesta tela plegable Siena para Mix'n Modul

Polipropileno en varios colores. 31x31xh.31 cm.



Terracota.	UN	1	1	**418Y220**
Lino beige.	UN	1	1	**418Y221**
Verde caqui.	UN	1	1	**418Y222**
Gris antracita.	UN	1	1	**418Y223**

NUEVO

Cesta trenzado Bombay

Juego 3 unidades forma U con asas. Bambú natural trenzado.



Medidas: ø 25xh.20 cm. ø 30xh.25 cm. ø 35xh.30 cm.	BOL	1	1	**444Y10**

NUEVO

Cesta fibra natural Pekin

Juego 6 unidades rectangulares. Anea natural trenzada.



Medidas: 44x34x22 cm. 40x30x20 cm. 35x24x18 cm. 30x22x16 cm. 26x19x14 cm. 22x15x12 cm.	BOL	1	1	**444Y11**

NUEVO

Cesta fibra natural Singapur

Juego 3 unidades redondas con asas. Anea natural trenzada.



Medidas: ø 25xh.9 cm. ø 27xh.10 cm. ø 30xh.12 cm.	BOL	1	1	**444Y12**

NUEVO

Cesta fibra natural Yakarta

Juego 3 unidades cónicas. Anea natural trenzada con borde blanco.



Medidas: ø 17xh.6 cm. ø 20xh.7 cm. ø 23xh.8 cm.	BOL	1	1	**444Y14**

NUEVO Cesta fibra natural Bagdad

Juego 5 unidades cónicas. Forro interior de plástico. Anea color negro.

Medidas: ø 27xh.26 cm. ø 24xh.24 cm. ø 21xh.21 cm. ø 18xh.17 cm. ø 14xh.14 cm.	BOL	1	1	**444Y15**



NUEVO Cesta fibra natural Ceylan

Juego 3 unidades cónicas con asas. Tricolor: blanco, negro y natural. Yute/anea.

Medidas: ø 20xh.18 cm. ø 26xh.22 cm. ø 30xh.26 cm.	BOL	1	1	**444Y16**



NUEVO Cesta fibra natural Macao

Juego 3 unidades rectangulares. Mimbre Seagrass con ribete plástico color blanco.

Medidas: 35x25xh.16 cm. 40x30xh.18 cm. 45x35xh.20 cm.	BOL	1	1	**444Y17**



NUEVO Cesta fibra natural Tokyo

Juego 3 unidades cilíndricas. Yute blanco y negro.

Medidas: ø 15xh.15 cm. ø 18xh.18 cm. ø 22xh.20 cm.	BOL	1	1	**444Y19**



NUEVO Cesta fibra natural Estambul

Juego 3 unidades cilíndricas con asas. Bicolor. Yute y algodón reciclado azul y blanco.

Cesta pequeña: ø 20 x h.18,5/27 cm. (con asas) Cesta median:a ø 22 x h. 22/30 cm. (con asas) Cesta grande: ø 25 x h. 25,5/24 cm. (con asas)	BOL	1	1	**444Y20**



CAJAS Y CAJONERAS PARA ORDENACIÓN

NUEVO

Cesta fibra natural Doha

Juego 2 unidades cóncavas. Bicolor. Yute natural y negro.



Medidas:	BOL	1	1	444Y21
20x26xh.14 cm. 22x28xh.16 cm.				

NUEVO

Cesta fibra natural Manila

Juego 3 unidades cilíndricas con asas. Bicolor. Anea natural.



Medidas:	BOL	1	1	444Y22
ø 22 cm. ø 26 cm. ø 30 cm.				

NUEVO

Cesta fibra natural Ankara

Juego 3 unidades cilíndricas. Ratán natural.



Medidas:	BOL	1	1	444Y23
ø 13xh.10 cm. ø 16xh.13 cm. ø 18xh.16 cm.				

NUEVO

Bandeja redonda Chaka

Con asas. Ratán natural trenzado.



ø 35xh.9 cm.	BOL	1	1	444Y24

NUEVO

Cesta fibra natural Seúl

Juego 2 unidades cilíndricas. Bicolor. Yute y anea natural.



Cesta pequeñ:a ø 15xh.14 cm. Cesta grande: ø 18xh.17 cm.	BOL	1	1	444Y25

Cajas decorativas

Cajas madera con cuerdas Warren

Set 3 unid. Color blanco.

Medidas: 42x28x18 cm. 34,5x24x17 cm. 26x20x16,5 cm.	JGO	1	1	**149Y10**



Cajas y fundas para armarios

Fundas y cajas ordenación JOBGAR serie Stone

by jobgar

Polipropileno no tejido de aspecto textil. Material lavable y transpirable. Ventana para ver el contenido interior.

1. Guardarropa M. 35x45xh.18 cm.	UN	1	6	**178Y30**
Guardarropa L. 38x50xh.24 cm.	UN	1	1	**178Y31**
2. Guardatraje. 60xh.100 cm.	UN	1	6	**178Y33**
3. Guardaabrigos. 60xh.135 cm.	UN	1	1	**178Y34**
Guardamantas M.40x45xh.15 cm.	UN	1	1	**178Y35**
4. Guardamantas L. 55x45xh.25 cm.	UN	1	1	**178Y36**
Guardamantas XL. 95x45xh.18 cm.	UN	1	1	**178Y37**

1.



2.



3.



4.



NUEVO Fundas y cajas ordenación JOBGAR serie Tivoli

by jobgar

Poliéster decorado con rayas. Material lavable y transpirable.

1. Cesto con asas. 32x23xh.19 cm.	BL	1	6	**178Y60**
2. Organizador 6 compartimentos. 32x23xh.12 cm.	BL	1	6	**178Y61**
3. Cubo contenedor. 30x30xh.30 cm.	BL	1	6	**178Y62**
4. Guardatraje. 60xh.100 cm.	BL	1	12	**178Y63**
5. Guardarropa L. 50x38xh.24 cm.	BL	1	6	**178Y64**
6. Guardamantas L. 55x45xh.25 cm.	BL	1	12	**178Y65**

1.



2.



3.



4.



5.



6.



CAJAS Y CAJONERAS PARA ORDENACIÓN

NUEVO

Funda multiuso DOMO serie Taurus

1. 2.



3. 4.



5.



Ideal garajes, sótanos y trasteros. Tela resistente a prueba de rozaduras resistente al agua. Protección contra la suciedad y la humedad. Gran capacidad de carga. Color gris/amarillo.

1. 45 l. 55x45xh.18 cm.	BL	1	12	**179Y10**
2. 70 l. 55x45xh.30 cm.	BL	1	10	**179Y11**
3. 90 l. 45x45xh.45 cm.	BL	1	10	**179Y12**
4. 120 l. 90x45xh.30 cm.	BL	1	7	**179Y13**
5. 180 l. 90x45xh.45 cm.	BL	1	6	**179Y14**

Funda de plástico con válvula de vacio serie Space Line



80x50 cm.	UN	1	1	**279Y10**
70x115 cm.	UN	1	24	**279Y11**
80x135 cm.	UN	1	24	**279Y12**

Cajoneras

NUEVO

Pitarch

Cajonera auxiliar PITARCH




Aglomerado de partículas y melamina de alta densidad. 4 cajones. Apilable. Mueble kit para montaje.

46x45xh.63,5 cm. Blanco alto brillo.	UN	1	1	**480Y18**
46x45xh.63,5 cm. Cambrian.	UN	1	1	**480Y19**

NUEVO

Pitarch

Cajonera PITARCH Eko



Aglomerado de partículas y melamina de alta densidad. 5 cajones con guías metálicas. Interior acabado textil. Cajón inferior más grande. Mueble kit para montaje.

40x43xh.71 cm. Blanco.	CJ	1	1	**480Y30**
40x43xh.71 cm. Cambrian.	CJ	1	1	**480Y31**

Cajonera auxiliar 6 cajones

Efecto madera natural.

38x33xh.100 cm.	UN	1	1	**418Y88**



Sistema estantería modular de madera

Madera pino natural sin barnizar. Grosor 16/18 mm. Módulos combinables.

1. Modulo cuadrado 36x33xh.36 cm.	UN	1	1	**499B89**
2. Módulo 2 cajones 36x33xh.36 cm.	UN	1	1	**499B87**
3. Módulo 3 cajones 36x33xh.36 cm.	UN	1	1	**499B86**

1.



2.



3.



Baúles

Baúl madera

Madera de pino macizo sin barnizar. Escuadras metálicas.

70x40xh.48 cm.	UN	1	1	**499B84**



Banco almacenamiento

Bambú natural. Cojín superior poliéster negro.

35x35xh.45 cm.	UN	1	1	**418Y66**



Puf JOBGAR almacenaje

by jobgar





Tapizado color gris. Patas en madera. Peso máx. 100 kg. Fácil de plegar.

38x38xh.34 cm.	UN	1	4	**178Y12**

Mesas de cocina

Mesa cocina plegable

Aglomerado melaminizado color blanco. Tablero superior con apertura tipo libro. Grosor de 19 mm. Patas en color gris. Tirador ABS pintado en gris plata. Con pasador de seguridad.

40-80x90xh.76 cm.	CJ	1	1	**404B80**



Mesas de estudio

Mesa escritorio cajones Eko

2 cajones y balda para libros. Kit montaje.

Color roble cambrian. 76x115x50 cm.	UN	1	1	**480B76**



Mesa escritorio plegable INNOVAGOODS Dolenkaf

Fabricado MDF y acero. Pies regulables.

80x75x45 cm.	UN	1	1	**416Y85**



NUEVO Mesa escritorio PITARCH

Aglomerado de partículas y melamina de alta densidad. Mueble kit para montaje.

90x50xh.75 cm. Blanco.	CJ	1	1	**480Y25**
90x50xh.75 cm. Cambrian.	CJ	1	1	**480Y26**



MESAS Y SILLAS

Mesas auxiliares

Mesa auxiliar Alba



Sobre color madera pino natural. Patas tubo ø13 mm color negro con topes antideslizantes. Set 2 unidades.

ø 34xh.40 cm. + ø 40xh.50 cm.	JGO	1	4	**556Y86**

Mesa auxiliar Andrea



Sobre color madera natural. Patas metálicas y cuerdas color negro.

Set 3 unidades: ø 19xh.21 cm + ø 24xh.23 cm + ø 29xh.28 cm.	JGO	1	1	**556Y88**

Mesa auxiliar redonda



Estructura en varillas de acero y tablero de madera.

ø 39xh.41 cm.	UN	1	1	**555N765**

Mesa auxiliar oval Iris



Sobre color madera natural. Tablero de borde inclinado. Patas negras con topes antideslizantes. Set 2 unidades.

40xh.41 cm. + 44,5xh.45 cm.	JGO	1	1	**556Y85**

Mesa auxiliar Lara



Sobre color madera natural. Patas tubo 13 mm. color negro con topes antideslizantes.

40x26xh.58 cm.	UN	1	4	**556Y90**

Mesa auxiliar Paula

Sobre color madera pino natural. Patas tubo 13 mm. color negro con topes antideslizantes.

Set 2 unidades. 30x30xh.34 cm - 34x34xh.37 cm.	JGO	1	4	**556Y87**



Mesa auxiliar madera

ø 39x40 cm. 3 patas madera.

ø 39x40 cm. Blanco/madera.	UN	1	1	**555B935**
ø 39x40 cm. Negro/madera.	UN	1	1	**555B936**



Mesa mural plegable ASTIGARRAGA TMPL 15.99

Madera certificada pino macizo 20 mm. Preparado para pintar y/o barnizar. Soporta hasta 60 kg.

Tablero 79,5x59 cm.	UN	1	1	**499B45**



NUEVO Mesita de noche Dolo

Madera natural. Dos cajones.

48x38xh.50 cm.	UN	1	1	**418Y138**



NUEVO Mesita de noche White

1 cajón madera. Color blanco.

35x35xh.48 cm.	UN	1	1	**281Y175**



MESAS Y SILLAS

Mesa plegable auxiliar INNOVAGOODS Lapwood

InnovaGoods



Bambú. Patas plegables y extensibles. Cajón y posavasos. Soporte de seguridad para dispositivos. Tablero dividido en dos partes: parte izquierda inclinable para tablet, portátil, etc. y parte derecha fijo para ratón, vaso, etc. Inclinación: 5 Posiciones. Altura ajustable aprox.: 21-27 cm.

Dimensiones: 53,5x4,5x34 cm.	CJ	1	1	**416Y23**

NUEVO

Mesa auxiliar plegable



Estructura metálica blanca. Mesa polipropileno. altura regulable.

51x39xh.57-72 cm.	UN	1	1	**555Y949**

Organizador mandos TV INNOVAGOODS

InnovaGoods



Algodón/poliéster. Bandeja 26x17 cm para sofá 6 compartimentos. Flexible y resistente.

Dimensiones: 54x31x4 cm.	UN	1	1	**416Y50**

Sillas de oficina

Silla Victoria con reposabrazos abatibles



Asiento símil piel. Base de nilón lacada plata. No reclinable.

Color negro/azul. Con brazos. Medida: 70x67,5xh.112,5-120,5 cm. h. asiento: 44-52 cm. h. brazos: 69-77 cm. Peso máx: 120 kg.	UN	1	1	**460B120**

Silla Martina respaldo rejilla

Asiento textil. Respaldo transpirable. Base cromada.

Color negro. Con brazos. Medida: 57x47xh.88-98 cm. h. asiento: 42,5-52,5 cm. h. brazos: 58,5-68,5 cm.	UN	1	1	**460B121**



Respaldo lumbar portátil INNOVAGOODS Backonfy

Transpirable. PVC/poliéster. Ergonómico, ligero y confortable. Puntos de presión lumbar. Cintas elásticas traseras. Mejora y corrige la postura al sentarse.

Dimensiones: 40x37x10 cm.	BOL	1	1	**416Y41**



Sillas auxiliares

Silla madera plegable

Madera maciza de haya, barnizado natural. Cumple con la normativa EN 12520:2010. Uso doméstico.

42,5x47,5xh.79 cm. 4 unidades.	CJ	1	1	**499B33**



Silla metálica plegable

Tubo metálico. Asiento y respaldo de polipropileno. Color Negro. Uso doméstico para interior y/o exterior. Carga máxima 100 kg. Norma 12520:2010.

46x43xh.80 cm.	CJ	6	6	**499B75**



MESAS Y SILLAS

Silla metálica plegable



Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

Metal/Negro. 44x45xh.78 cm.	CJ	6	6	**499B60**
Metal/Azul. 44x45xh.78 cm.	CJ	6	6	**499B61**

Taburete plegable



Dispositivo de seguridad. Tubo metálico 19 mm. Asiento PVC y espuma.

Metal/negro. ø 30x45 cm.	CJ	10	10	**499B70**

Caballetes

Caballete metálico HABITEX

habitex



Color negro. Carga máx. kit 200 kg.

78x40xh.74 cm. Kit 2 unidades.	CJ	1	1	**499B100**

Caballete madera

1.



2.



3.



Madera pino sin barnizar.

1. 73,5xh.75 cm. Pino standard.	UN	1	1	**499B10**
73,5xh.77 cm. Pino súper. Sección madera 50x25 mm.	UN	1	1	**499B27**
2. Plegable. 79,5xh.73,5 cm.	UN	1	1	**499B53**
3. Espacios pequeños. 50xh.74 cm.	UN	1	1	**499B54**

Caballete madera altura regulable

Madera de pino macizo, sin barnizar. Altura máxima 98,5 cm.

70x40xh.70/98,5 cm.	UN	1	1	**499B29**



Caballete madera Alto

Madera de pino sin barnizar. Carga máx. 2 caballetes 600 kg.

75xh.100 cm. Sección madera 50x23 mm.	UN	1	1	**499B50**



Bisagra compás para caballete

Metálico.

261x15x1 mm.	CJ	25	25	**5835D**



MOBILIARIO AUXILIAR

Armarios

Armario de resina JOBGAR serie J-Line

by jobgar

1. 2.




Materiales resistentes a la intemperie. Estantes regulables. Color gris/negro. Kit de montaje.

1. Armario 3 estantes regulables. 68x38xh.164 cm.	CJ	1	1	**1109B71**
2. Armario escobero 4 estantes. 68x38xh.164 cm.	CJ	1	1	**1109B72**

Armario de resina JOBGAR serie Weawase

by jobgar

1. 2.




3. 4.




5. 6.




Resistentes a la intemperie. Estantes interiores regulables. Kit de montaje.

1. Armario 4 estantes. 70x44xh.182 cm.	CJ	1	1	**1109B91**
2. Armario escobero. 70x44xh.182 cm.	CJ	1	1	**1109B92**
3. Armario bajo 2 baldas. 70x44xh.98 cm.	CJ	1	1	**1109B93**
4. Armario taquillero. 35x44xh.182 cm.	CJ	1	1	**1109B95**
5. Taquillero bajo. 35x44xh.98 cm.	CJ	1	1	**1109B96**
6. Estantería modular 5 estantes. 93x45xh.188 cm.	CJ	1	1	**1109B6**

Armario resina JOBGAR WaveJumbo

by jobgar



Resina. 2 puertas. Color gris. Baldas regulables. Se pueden sacar.

89,7x53,7xh.180 cm. 4 estantes.	CJ	1	1	**1109B97**
89,7x53,7x180 cm. Escobero.	CJ	1	1	**1109B98**

Armario zapatero desmontable Domo Living

by jobgar

Funda de tela. Armazón metálico. Doble. 7 estantes. Doble cremallera. Color gris.

68x30xh.160 cm.	CJ	1	3	**178Y50**



Armario auxiliar de tela JOBGAR

by jobgar

Color marrón.

75x50xh.145 cm. Sin estante.	CJ	1	4	**178Y40**
75x50xh.160 cm. Con estante.	CJ	1	1	**178Y45**



Lámina plástico antideslizante

Multiuso, se adapta a todas las superficies. Usos: interior cajones, fregadero cocina, estanterías, etc.
Colores surtidos.

50x150 cm.	ROL	1	24	**276Y**



Lámina protectora multiuso

Antideslizante. Colores surtidos: gris o crudo. Lavable en lavadora con agua fría.

45x125 cm. 210 gr/m².	ROL	1	24	**555Y173**





Estanterías y almacenaje

NUEVO Estante pared Giuseppe

Estructura en MDF. Estante con compartimento.

39,5x20xh.49,5 cm.	CJ	1	1	**418Y127**



MOBILIARIO AUXILIAR

NUEVO

Mueble auxiliar serie Aliaj

Efecto roble natural. Estructura metálica negra. Tiradores negros.



Zapatero 3 puertas. 63x24xh.122 cm.	UN	1	1	**418Y94**
Mueble TV. 100x40xh.54 cm.	UN	1	1	**418Y95**
Consola 2 cajones. 100x35xh.80 cm.	UN	1	1	**418Y96**
Mesa centro. 100x40xh.50 cm.	UN	1	1	**418Y97**
Estantería 1 puerta. 35x35xh.176 cm.	UN	1	1	**418Y98**

NUEVO

Mobiliario interior Klaus

Madera MDF. Acabado natural. Se adapta a cualquier tipo de decoración.



Mesa TV. 117x40xh.48 cm.	CJ	1	1	**281Y250**
Mesa centro. 100x50xh.43 cm.	CJ	1	1	**281Y251**
Consola. 100x35xh.80 cm.	CJ	1	1	**281Y252**
Mesita de noche. 40x35xh.55 cm.	CJ	1	1	**281Y253**
Zapatero. 60x24xh.113 cm.	CJ	1	1	**281Y254**
Columna 2 cajones. 40x30xh.160 cm.	CJ	1	1	**281Y255**
Mueble lavabo. 60x30xh.70 cm.	CJ	1	1	**281Y256**

Estantería madera

Pino macizo. Kit de montaje.



65x30xh.171 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.	UN	1	1	**479B200**
65x40xh.171 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.	UN	1	1	**479B23**

Estantería madera esquinera modelo Novi

33x33xh.179 cm.	UN	1	1	**418Y102**



Estantería auxiliar

Estructura metálica negra y baldas de bambú.

4 estantes. 38x32,5x95 cm. Peso máx estante: 3 kg.	UN	1	1	**556Y31**



NUEVO Estantería Mix'n Modul

MDF de grosor 1,2 cm. Color natural o blanco.

Natural.				
4 estantes. 67,6x32xh.67,6 cm.	CJ	1	1	**418Y200**
3 estantes. 34,5x32xh.100,5 cm.	CJ	1	1	**418Y201**
6 estantes. 67,6x32xh.100,5 cm.	CJ	1	1	**418Y202**
9 estantes. 100,5x32xh.100,5 cm.	CJ	1	1	**418Y203**
Blanca.				
4 estantes. 67,6x32xh.67,65 cm.	CJ	1	1	**418Y210**
3 estantes. 34,5x32xh.100,5 cm.	CJ	1	1	**418Y211**
6 estantes. 67,6x32xh.100,5 cm.	CJ	1	1	**418Y212**
9 estantes. 100,5x32xh.100,5 cm.	CJ	1	1	**418Y213**





MOBILIARIO AUXILIAR

Estantería metálica Stylo

5 estantes regulables. Acabado metal cromado.



60x35xh.180 cm.	UN	1	1	**480B29**
90x35xh.180 cm.	UN	1	1	**480B27**

Estanteria serie Kala

Módulos combinables. Altura 150 cm. Fondo 30 cm. Kit de montaje. Acabado café/negro y madera.

1. 2. 3.



1. Ancho 34 cm.	UN	1	1	**480B62**
2. Ancho 52 cm.	UN	1	1	**480B61**
3. Ancho 74 cm.	UN	1	1	**480B60**

Estantería de resina y metal TERRY Mp Shelf 120R

Terry

Montaje modular. 5 Baldas en metal pintado y galvanizado, 3 de ellas regulables en altura. Soporta 120 kg. Máximo por balda. Gris/negro.



119x45xh.185 cm.	CJ	1	1	**1109B7**

Zapateros

Zapatero pared 3 puertas blanco



60x23,3xh.119,5 cm.	UN	1	1	**418Y87**

Zapatero color madera natural

Tablero aglomerado. Para 12 pares zapatos.

68x30xh.68 cm.	UN	1	1	**418Y86**



Zapatero Berlín

2 puertas. Tapa espesor 2,2 cm. Estantes regulables en altura. Tiradores acabados en aluminio. Guías metálicas. Capacidad 20 pares.

75x36xh.101 cm. Blanco.	UN	1	1	**480B70**



Banco zapatero JOBGAR con almacenaje

by jobgar

Bambú.

70,5x36x48 cm.	UN	1	1	**178Y14**



Zapatero bambú 9 pares

Para 9 pares de zapatos.

Dimensiones 74x33xh.50 cm. Peso: 2,9 kg.	UN	1	4	**555Y102**



Zapatero acero

Acero cromado. extensible.

2 alturas. 23x61-115xh.35 cm.	UN	1	1	**555B640**
3 alturas. 23x50/115x61 cm.	UN	1	1	**555B939**





Zapatero 4 alturas

Fabricado en polipropileno y acero.



Dimensiones: 50x19xh.65 cm.	UN	1	1	**555B785**

Zapatero madera

Madera de abeto. 3 Estantes. Desmontable.





3 alturas. 77x26x40 cm.	UN	1	1	**555B938**
2 alturas. 26x77xh.30 cm.	UN	1	1	**555B641**

Calzador ergonómico

2 materiales a elegir.



Calzador inox. h.51 cm.	UN	1	12	**555Y364**

NUEVO

BOJ

Calzador con gancho BOJ



11,5 cm.	BL	1	12	**264Y86**

Perchas y percheros


Perchero multiuso Bambú

Madera de bambú con repisa para zapatos en plástico blanco.

by jobgar

1. Modelo 1. 65x38xh.167 cm. Incluye organizador multiuso en poliéster gris.	CJ	1	1	**178Y11**
2. Modelo 2. 70x45xh.160 cm. Incluye bandeja de madera con cesta en poliéster gris.	CJ	1	1	**178Y10**

1.



2.



Perchero multiuso regulable

Barra/perchero metálico con ruedas. Kit de montaje.

89,5xh.103-167 cm.	CJ	1	1	**114Y14**
Base ancho 87,50 cm. Altura regulable: 105-170 cm. Carga máxima 20 kg.	CJ	1	4	**114Y16**





Perchero bambú

8 pomos para colgar.

38xh.175 cm.	UN	1	4	**418Y10**



Perchero metal/madera

9 pomos. Negro.

44x42xh.180 cm.	UN	1	4	**418Y62**





MOBILIARIO AUXILIAR

Perchero/paragüero

Base mármol. Color negro.





ø 37xh.182 cm.	UN	1	2	**418Y22**

Galán de noche JOBGAR

by jobgar

Fabricado en madera de Bambú e incorpora una repisa para que puedas colocar los zapatos.



43,5x34x102 cm.	UN	1	1	**178Y15**

Galán de noche

Metal/bambú.





44,8x22,2xh.114,2 cm.	UN	1	2	**418Y67**

NUEVO

Perchero/paragüero bambú

Base metálica negra con paragüero. 11 ganchos en madera de bambú.



ø 41xh.174,5 cm. 8,3 kg.	CJ	1	1	**418Y101**

NUEVO Perchero decorativo pared Wood

Madera MDF pino. Colgadores metálicos negros.

4 pomos. 40x8xh.6,5 cm.	UN	1	1	**418Y135**
6 pomos. 58x8xh.7 cm.	UN	1	1	**418Y136**



NUEVO Perchero decorativo pared Marina

Estructura en MDF color terracota. 5 colgadores en madera natural.

69xh.15 cm.	UN	1	1	**418Y142**



NUEVO Perchero decorativo pared Marta

Estructura en MDF y ratán. 4 colgadores en madera color terracota.

76xh.25 cm.	UN	1	1	**418Y140**



NUEVO Perchero pared HABITEX Bambú One

habitex

Bambú. Color natural.

3 ganchos. 30x6,5x6,5 cm.	UN	1	30	**276Y73**
5 ganchos. 49x6,5x6,5 cm.	UN	1	30	**276Y75**



Perchero HABITEX marco puerta

habitex

Metálica. No precisa tornillos.

6 ganchos.	UN	1	18	**276Y52**



Perchero 5 perchas 5FIVE Serie Natureo

5five

Bambú. Peso: 40 gr.


Dimensiones: 40x2xh.29,8 cm.	CJ	1	12	**418Y23**



NUEVO

Perchero puerta Wood 5 pomos

Madera MDF pino. 5 colgadores negros.



50x11xh.24 cm.	PL	1	1	**418Y132**

NUEVO

Perchero puerta Wood 3 pomos

Metálico color negro o blanco. 3 colgadores en madera.



Negro. 25x8,2xh.20 cm.	PL	1	1	**418Y133**
Blanco. 25x8,2xh.20 cm.	PL	1	1	**418Y134**

NUEVO

habitex

Perchero puerta HABITEX Bambú Silver

Metálica/bambú. No precisa tornillos.



3 ganchos. 20x10x12 cm.	UN	1	20	**276Y63**
4 ganchos. 27x10x12 cm.	UN	1	20	**276Y65**

NUEVO

habitex

Perchero puerta HABITEX Bambú black

Metálica color negro / bambú. No precisa tornillos.



1 gancho. 3x9x18 cm.	UN	1	48	**276Y81**
3 ganchos. 26x9x18 cm.	UN	1	24	**276Y83**
5 ganchos. 37,5x9x18 cm.	UN	1	24	**276Y85**

Sinfoniers

NUEVO Sinfonier PITARCH Tibet

Aglomerado de partículas y melamina de alta densidad. 6 cajones con guías metálicas. Tiradores plástico ABS. Mueble kit para montaje.

40x40xh.110 cm. Blanco.	CJ	1	1	**480Y20**
40x40xh.110 cm. Cambrian.	CJ	1	1	**480Y21**



Camas

NUEVO Cabecero de cama PITARCH Elsa

Aglomerado de partículas y melamina de alta calidad. 1,6 cm. de espesor. Incluye herrajes para colgar en la pared.

Elsa 100 100x3,2xh.50 cm.				
1. Blanco / fondo cambrian.	UN	1	1	**480Y10**
Cambrian / fondo blanco.	UN	1	1	**480Y11**
Elsa 160 160x3,2xh.50 cm.				
2. Cambrian / fondo blanco.	UN	1	1	**480Y14**
Cambrian / fondo blanco.	UN	1	1	**480Y15**

1.



2.



Cama plegatín con colchón

Colchón 10 cm de grosor con funda estampada. Láminas madera de haya. Ruedas de transporte. Abierto: 190x80xh.27 cm. Cerrado: 80x30xh.105 cm.

Somier 13 lamas.	UN	1	1	**8709B91**



NUEVO Almohada fibra DUPEN Monic

Fibra hueca recubierta de silicona. Tacto pluma. Doble funda: interior de protección y exterior lavable de algodón - poliéster con cremallera. Especialmente ligera, resistente al sudor, antialérgica, ergonómica e hipoalergénica.

70 cm.	UN	1	1	**413Y270**
90 cm.	UN	1	1	**413Y290**
135 cm.	UN	1	1	**413Y1235**
150 cm.	UN	1	1	**413Y1250**



Almohada viscoelástica UNIQUE Viscocopos Aloe soja



Viscoelástica de alta densidad. Interior de copos viscoelásticos y tejido aloe vera. Indeformable. Tejidos transpirables. Funda exterior tejido Stretch.

70x38 cm.	UN	1	1	**413Y70**
90x38 cm.	UN	1	1	**413Y90**
105x38 cm.	UN	1	1	**413Y105**
135x38 cm.	UN	1	1	**413Y135**
150x38 cm.	UN	1	1	**413Y150**

Almohada viscoelástica UNIQUE Estrella



100% viscoelástica. Indeformable. Previene problemas cervicales y alivia dolores de cabeza. Favorece la circulación sanguínea. Tejidos transpirables. Funda interior 100% algodón. Funda exterior Stretch aloe vera.

70x38 cm.	UN	1	1	**413Y170**
90x38 cm.	UN	1	1	**413Y190**
105x38 cm.	UN	1	1	**413Y1105**
135x38 cm.	UN	1	1	**413Y1135**
150x38 cm.	UN	1	1	**413Y1150**

NUEVO

Colchón viscoelástico UNIQUE U-Pocket



Núcleo de muelles ensacados con box perimetral y fieltro estabilizador. Tejido Stretch con viscoelástica de alta densidad y Airdream en tapa superior e inferior. Altura aprox. 24 +/- 1 cm. Doble cara. 4 asas para facilitar el volteo del colchón. Antiácaros. Tejidos transpirables. Envasado al vacío.

90x190 cm.	UN	1	1	**412Y690**
135x190 cm.	UN	1	1	**412Y6135**
150x190 cm.	UN	1	1	**412Y6150**

Colchón viscoelástico UNIQUE Visco Proud



Núcleo espuma Airdream y acolchado viscoelástica de alta densidad. Altura aprox. 26 cm. Antiácaros. Indeformable, alta resiliencia. Fibras hipoalergénicas. Tejidos transpirables. Laterales acolchados. Envasado al vacío.

90x190 cm.	UN	1	1	**412Y190**
135x190 cm.	UN	1	1	**412Y1135**
150x190 cm.	UN	1	1	**412Y1150**

Colchón viscoelástico UNIQUE Indo

Núcleo de muelle ensacado sin varilla y acolchado viscoelástica alta densidad. Altura aprox. 21 cm. +/- 1 cm. Antiácaros. Indeformable. Tejidos transpirables. Sensible a temperatura. Envasado al vacío.



90x190 cm.	UN	1	1	**412Y590**
105x190 cm.	UN	1	1	**412Y5105**
135x190 cm.	UN	1	1	**412Y5135**
150x190 cm.	UN	1	1	**412Y5150**

Seguridad infantil

Valla seguridad infantil



Madera barnizada. Extensible y ajustable. Cierre de seguridad de triple mecanismo. Colocación a presión. Norma EN-1930:2000.

Aurore. Extensible 69,5-106,5 cm. Cierre de presión.	CJ	1	1	**299B51**
Lena. Extensible 74-82 cm. Cierre de presión.	CJ	1	1	**299B42**

Valla para animales



Cierre de seguridad. Apertura máxima 108 cm.

Madera haya natural. 60-108xh.75 cm.	CJ	1	1	**299B20**

Barrera para cama ARREGUI

ARREGUI



Abatible, permite hacer la cama sin retirarla. Acero/poliéster. 102x42 cm.

Gris.	UN	1	1	**1832D143**

Tope protector esquinas BRINOX

BRINOX



Silicona. Autoadhesivo.

30x30xh.20 mm.	BL	1	10	**84D24**

Cierre cajón ARREGUI seguridad infantil

ARREGUI



7,5 cm largo.

8 unidades.	BL	1	6	**1832D126**

Cierre armario pequeño ARREGUI seguridad infantil

Pequeño. Flexible.

2 unidades.	BL	1	6	**1832D121**





Cierre armario grande ARREGUI seguridad infantil

Grande. Cierre flexible.

1 unidad.	BL	1	6	**1832D122**





Cierre armario gancho ARREGUI seguridad infantil

Cierre gancho.

1 unidad.	BL	1	6	**1832D123**





Cierre armario horquilla ARREGUI seguridad infantil

2 puertas.

1 unidad.	BL	1	6	**1832D127**





Bloqueo ventana corredera ARREGUI seguridad infantil

Limitador apertura ventana corredera plástico.

1 unid.	BL	1	6	**1832D124**





Limitador apertura ventana corredera ARREGUI seguridad infantil

Metálico.



4 unidades.	BOL	1	6	**1832D226**

Protector enchufe fijo ARREGUI seguridad infantil





10 unidades.	BL	1	6	**1832D129**

Protector esquinas ARREGUI seguridad infantil

Transparente. Para muebles.





4 unidades.	BL	1	6	**1832D199**

Cierre cajón esquinero ARREGUI seguridad infantil



7,5xh.4 cm.	BL	1	6	**1832D201**

Cierre multiusos regulable ARREGUI seguridad infantil





2 unidades.	BL	1	6	**1832D204**

Tope puerta ARREGUI seguridad infantil

1 unid.	BL	1	6	**1832D125**





Tope bisagra ARREGUI seguridad infantil

2 unid.	BL	1	6	**1832D128**






Protector cantos y esquina ARREGUI seguridad infantil

Ángulo rígido transparente.


100 cm.	BOL	1	6	**1832D175**



Protector bisagras ARREGUI seguridad infantil

Transparente. Flexible.

120 cm.	BOL	1	6	**1832D176**



Perfil protector de esquinas ARREGUI seguridad infantil

PVC. Transparente.

2 metros.	BOL	1	6	**1832D225**



HOGAR INFANTIL

Protector de esquinas acolchado ARREGUI





Autoadhesivo.

Juego 4 protectores. Blanco.	BL	1	6	**1832D133**
Juego 4 protectores. Marrón oscuro.	BL	1	6	**1832D134**
Rollo blanco. 1 metro.	BOL	1	6	**1832D131**
Rollo marrón. 1 metro.	BOL	1	6	**1832D132**

Pinza alcance objetos ARREGUI



Cabezal giratorio con imán. Peso máx. 1 kg.

Longitud 76,5 cm.	BL	1	6	**1832D140**

Protector enchufe DUOLEC



Plástico blanco.

Clavija Schuko 3 unid.	DB	1	20	**900R65**

Decoración infantil

NUEVO

Marco fotos Summer



Madera decorada. Portafotos infantil triple.

25xh.30 cm. 14xh. 9 cm. 9xh. 9 cm.	UN	1	1	**418Y309**

NUEVO

Marco fotos Luna



MDF blanco y color madera. Para fotos 10x15 cm.

39,5x3,9xh.18,5 cm.	UN	1	1	**418Y311**

NUEVO Percha pared CIRCUS

Mdf lacado rojo y blanco. 4 pomos triangulares.

37xh.25 cm.	UN	1	1	**418Y312**



NUEVO Perchero estante Douceur

4 pomos. Mdf color blanco.

48x12xh.22 cm.	UN	1	6	**418Y306**



NUEVO Medidor altura infantil Sirena

Medidor mural para niños. Papel/MDF . Enrollado.

30xh.124 cm.	UN	1	1	**418Y315**



NUEVO Luz quitamiedos Osito

Luz nocturna decorativa led. PVC. Funciona con baterías: 3xLR44 incluídas. Colores surtidos.

14 cm.	UN	1	1	**418Y305**



Material de oficina

Grapadora mini



Plástico/metal. Colores surtidos. Incluye carga 1.000 grapas.

2,5x3,5x7 cm.	BL	1	4	**200B101**

Grapadora BISMARK

BISMARK



Plástico/metal. Colores surtidos. Para grapas 22/6-24/6. Incluye carga 1.000 grapas.

10x3xh.5,5 cm.	BL	1	4	**200B137**

Grapadora Club





Metal/plástico. Recubrimiento de goma antideslizante. Capacidad máxima de grapado 20 hojas.

Grapas 22/6-24/6-26/6. Dimensiones: 13,1x5,3xh.5 cm	BL	1	1	**200B131**

Grapadora tenaza



Plástico/metal. Carga superior.

17x7x2,5 cm.	BL	1	12	**200B102**

Grapadora profesional



Metálica. Funcionan con grapas 24/6.

17,2x2,5x9 cm.	UN	1	12	**200B343**

Grapas recambio



Blíster 2.000 grapas cobreadas.

Grapas 22/6-24/6.	BL	1	36	**200B200**

Goma elástica

100 gr.

Nº 100. 10 cm de largo.	CJ	1	1	**200B250**



Taladrador papel

Colores surtidos: rojo, negro.

12x12,8x3 cm.	UN	1	6	**200B344**



Cinta adhesiva APLI tipo velcro

20 mm x 25 m.

Blanco.	CJ	1	1	**200B330**
Negro.	CJ	1	1	**200B330N**



Cinta adhesiva APLI

Varios acabados. Caja expositor de 35 unidades.

Transparente. 19 mm x 33 m.	UN	35	35	**200B322**
Extra-clear. 19 mm x 33 m.	UN	35	35	**200B323**





Cinta adhesiva

Pack 2 unidades.

1. Invisible. 33 m x 12 mm.	BOL	1	1	**200B246**
2. Transparente. 33 m x19 mm.	BOL	1	1	**200B201**

1.



2.



NUEVO

Cinta adhesiva transparente

10 rollos.



30 m.	BL	1	12	**200B389**

Dispensador cinta adhesiva APLI

APLI

Adaptable a rollos de 33 m de largo y 19 mm de ancho. Color negro. (No incluye cinta)





Dispensador.	CJ	1	1	**200B325**

NUEVO

Dispensador cinta adhesiva BISMARK

BISMARK

Portarrollos con cuerpo de plástico. Incluye cinta adhesiva transparente de 33 m.



33 m x 19 mm.	BL	1	12	**200B373**

NUEVO

Dispensador cinta adhesiva transparente

Portarrollos con cuerpo de plástico. Incluye cinta adhesiva transparente de 33 m.



33x18 cm.	BL	1	12	**200B388**

Tijera escolar Pampy

Punta roma. Mango plástico. Diseños infantiles variados.



13 cm.	BL	1	24	**200B106**

Calculadora escolar

8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Colores surtidos.

8,8x11 cm.	BL	1	12	**200B107**



Calculadora escolar

12 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Tecla de memoria. Corrección del último número. Colores surtidos.

9x13 cm.	BL	1	12	**200B135**



NUEVO Calculadora científica BISMARK CS-101D

Función “Multi-replay”. Cálculo de fracciones, combinación y permutación. Funciones hiperbólicas, trigonométricas e inversas. 240 Funciones. Con tapa. Funciona con pilas.

8x15,2 cm.	BL	1	20	**200B374**



Bolígrafo tinta gel BISMARK

Punta 0,07 mm. Caja expositor 24 blísters: 12 blísters azul. 12 blísters negro.

2 unidades.	BL	24	1	**200B255**





Bolígrafo BIC

Blíster 2 unidades.

Azul.	BL	1	25	**200B202**
Negro.	BL	1	1	**200B204**



NUEVO

Bolígrafo PAPERMATE Inkjoy




4 bolis azul punta fina.	PL	1	20	**200B375**
8 bolis surtidos punta bola.	PL	1	10	**200B376**

Lápiz bicolor FABER CASTELL

Grueso. Indicado para marcar instalaciones en paredes, azulejos, etc. Caja 12 unidades.



Rojo/azul.	CJ	1	1	**200B265**

Lápiz BISMARK

Blíster 4 lápices, goma y sacapuntas.



Kit lápiz+goma+sacapuntas.	BL	1	24	**200B207**

Lápices grafito ROTRING

8 lápices grafito.



8 unidades.	BL	1	8	**200B381**

NUEVO

Lápiz portaminas BISMARK

Incluye 12 minas 2,0 mm. 3 Colores surtidos.



Portaminas + 12 minas.	BL	1	24	**200B372**

Lápices color FABER CASTELL

Ecolápices forma hexagonal. Madera 100% reforestada. Mina protegida contra la rotura.




Estuche 12 lápices.	BL	1	1	**200B349**
Estuche 24 lápices.	BL	1	5	**200B350**

Lápices color PAPERMATE

12 lápices color preafilados.

12 unid.	BL	1	12	**200B377**



NUEVO Lápices color Colouring Pencils

Caja metálica impresa.

36 unidades.	JGO	1	12	**200B386**
50 unidades.	JGO	1	12	**200B387**



Cubeta portafolios Office

Plástico transparente. Apilable.


35x25,5xh.6,5 cm.	UN	1	10	**200B319**



Juego 4 reglas escolares FABER CASTELL

Piezas en plástico inyectado verde transparente con graduaciones grabadas a prueba de emborronamiento. Funda de plástico protector.

Escuadra y cartabón 25 cm. Regla 30 cm. Transportador de ángulos 13 cm.	BOL	1	10	**200B352**



Compás ajuste rápido FABER CASTELL

Adaptador universal. Mango acanalado. Estuche con minas y piezas de recambio. Colores pastel surtido: lila, turquesa y rosa.

Estuche con compás.	UN	1	15	**200B351**



Compás universal ROTRING

Ajuste rápido y sencillo. Incluye caja de minas.



Estuche con compás.	BL	1	6	**200B380**

Pegamento en barra APLI

Caja expositor de 12 unidades.





21 gr.	UN	12	12	**200B329**

Pegamento en barra ELMER´S

Pack 3 unidades. Lavable y apto para niños. La fórmula púrpura que ayuda a identificar el pegamento, se vuelve transparente al secarse.



3 unid.	BL	1	12	**200B379**

Pinza sujetapapeles

Metal pavonado negro. Pala abatible.





32 mm. Caja 12 unid.	CJ	1	1	**200B133**
41 mm. Caja 12 unid.	CJ	1	1	**200B134**

Masilla adhesiva APLI Tack

Adhesivo removible. Dos acabados. Para fijar objetos sin necesidad de hacer agujeros.



Azul. 57 gr.	BL	12	12	**200B326**

Masilla adhesiva BLU-TACK

Moldeable y reutilizable para fijación de todo tipo de objetos. Muy útil para colocar posters, fotos, adornos, etc.

Original. Masilla azul 57 gr.	BL	1	12	**4500B300**



NUEVO Pack goma borrar + sacapuntas BISMARK doble neon box

2 en 1. Colores surtidos: verde, naranja, azul y rosa.

Goma + sacapuntas.	BL	1	12	**200B371**



Rotulador fluorescente

Colores surtidos.

Colores surtidos. 2 unid.	BL	1	24	**200B216**



Marcadores fluorescentes FABER CASTELL Textliner

Para papel normal y especial. Tinta a base agua. Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm. Colores pastel surtidos.

Estuche 8 marcadores.	BL	1	5	**200B353**



Rotulador subrayador SHAPIE Note

4 unidades. Punta biselada. Colores pastel.

4 unid.	BL	1	12	**200B382**



Rotuladores punta fina FABER CASTELL Grip



Punta fina con forma triangular resistente a 3 kg de presión. Tinta a base de colorantes alimenticios y agua. Capuchón ventilado. Colores brillantes lavables en la mayoría de los tejidos.

Estuche 20 rotuladores.	BL	1	5	**200B348**

Rotulador EDDING 1200





Punta media 1 mm. Blíster 2 unidades.

Negro. 2 unidades.	BL	1	1	**200B232**

Rotulador permanente EDDING 750



Punta redonda 2-4 mm. Para marcar casi todo tipo de superficies como madera, vidrio y metal.

Blanco.	BL	1	1	**200B304**

Rotulador permanente EDDING 300



Punta redonda media 1,5-3 mm. Cuerpo de plástico. Recargable. Caja 10 unidades.

Negro. 10 unidades.	CJ	1	1	**200B263**
Rojo. 10 unidades.	CJ	1	1	**200B264**

Rotulador permanente EDDING 3000



Punta media 1,5-3 mm.

Azul. 1 unidad.	BL	1	1	**200B241**
Negro. 1 unidad.	BL	1	10	**200B239**
Rojo. 1 unidad.	BL	1	1	**200B240**
Negro. 10 unidades.	CJ	1	1	**200B257**
Rojo. 10 unidades.	CJ	1	1	**200B258**

Rotulador permanente BISMARK

Colores surtidos.

2 unidades.	BL	1	24	**200B208**



Marcador permamente SHARPIE

Pack 2 rotuladores permanentes. Punta fina. Color negro. Punta fina cónica 1 mm., trazo de 0.9 mm.

2 unidades. Negro.	BL	1	18	**200B383**



Rotulador permanente CD/DVD

Doble punta: fina y extrafina. Colores surtidos.

2 unidades.	BL	1	24	**200B248**



NUEVO Rotulador permanente BISMARK

Punta redonda 3 mm. Con Grip. Multisuperficies.

1 unidad. Color negro.	BL	1	12	**200B363**
1 unidad. Color rojo.	BL	1	12	**200B364**
1 unidad. Color azul.	BL	1	12	**200B365**



NUEVO Rotulador pizarra BISMARK

Punta redonda 3 mm.

1 unidad. Color negro.	BL	1	12	**200B360**
1 unidad. Color rojo.	BL	1	12	**200B361**
1 unidad. Color azul.	BL	1	12	**200B362**



Rotulador pizarra

Colores surtidos.



2 unidades.	BL	1	24	**200B209**

Rotuladores color PAPERMATE

Paper Mate

Punta versátil: dibuja líneas finas y gruesas. Tinta lavable.



12 unid.	BL	1	12	**200B378**

Papelera plástica



ø 28xh.27 cm. Blanco.	UN	1	12	**369Y90**

Papelera rejilla metálica



ø 29.5xh.35 cm. Cromo.	UN	1	12	**200B121**

NUEVO

Papelera oficina Bava

Base en madera de bambú. Contenedor en fibra de madera color negro.



27,2x27,2xh.32,6 cm.	UN	1	1	**200B355**

NUEVO Accesorios escritorio Havi

Metálico color negro combinado con madera de bambú.

Papelera 25,3x25,3xh.31 cm.	UN	1	1	**200B356**
Portalápices 10x10xh.10 cm.	UN	1	1	**200B357**
Organizador escritorio 29x14xh.20 cm.	UN	1	1	**200B358**



Notas adhesivas APLI Classic

100 hojas amarillas.

75x75 mm.	UN	12	12	**200B320**



Cinta correctora en seco

Soporte colores surtidos.

Cinta 5 mm x 12 m.	BL	1	24	**200B229**



Cinta correctora PAPERMATE

Dispensador de fácil agarre.

Cinta 5 mm x 6 m.	BL	1	14	**200B384**




Hojas papel folio DIN-A4

100 hojas DIN-A4. 80 gr.

Blancos.	PQT	1	1	**200B243**



Libreta notas DIN A6 espiral



80 hojas. Cuadrícula 4x4. Colores surtidos.

DIN-A6. 105xh.148 mm.	PQT	10	10	**200B226**

Cuaderno espiral DIN-A4 Golden Plus



Tapa dura con 160 hojas con corte microperforado. Cuadrícula 5x5. Colores surtidos.

DIN-A4. 210xh.297 mm.	PQT	5	5	**200B227**

Cuaderno espiral hojas cuadrícula DIN A4



Pack 4+1. Tapa normal.

80 hojas.	UN	1	6	**200B346**

Pizarra Led decorativa INNOVAGOODS

InnovaGoods



2 rotuladores. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

5 modos iluminación.	CJ	1	1	**416Y81**

NUEVO

Tablero sujetapapeles BISMARK

Bismark



Sujetapapeles de madera con pinza metálica.

Tamaño folio.	UN	1	1	**200B228**

Tablero pizarra blanca

Marco madera pino sin barnizar. Rotulador incluido.

40xh.30 cm.	UN	20	20	**1085B4030**
60xh.40 cm.	UN	10	10	**1085B6040**



NUEVO Bolsa acolchada autoadhesiva BISMARK

Kraft con recubrimiento interno de láminas de burbuja de aire, con cierre autoadhesivo.

BISMARK

N.14 - 180x265 mm.	UN	1	1	**200B366**
N.17 - 240x340 mm.	UN	1	1	**200B367**
N.20 - 350x470 mm.	UN	1	1	**200B368**



NUEVO Carpeta con gomas y solapas

Polipropileno opaco. Formato A4. Colores surtidos.

Pack 6 carpetas.	UN	1	1	**200B369**



NUEVO Sobre portadocumentos con broche BISMARK

Sobres portadocumentos con broche formato A4. Polipropileno reciclado 160 micras. Translúcido. Colores surtidos.

BISMARK

Pack 5 sobres.	BOL	1	1	**200B370**



Maletas y mochilas

Maleta de cabina ABS 4 ruedas

4 ruedas giratorias. Cerradura combinación. Homologada como equipaje de mano para viajes aéreos.



Negra/verde.	UN	1	1	**555Y992**

NUEVO

Maleta Upfly Mini 20 XS

Verde menta. Especial viajes avión.



20". 55x36x19 cm. 30 litros.	UN	1	1	**449Y12**

NUEVO

Pack maleta cabina + mochila Numada

Especial viajes avión. Color negro.



Mochila: 25x20xh.40 cm. 20 litros. Maleta: 36x19xh.55 cm. 30 litros. Peso máx. 10 kg.	CJ	1	1	**449Y10**

NUEVO

Mochila viaje Explorer Backpack

Color negro. Impermeable. Múltiples bolsillos. Puerto cargador USB. Apta compañías aeréas.



25x20x.40 cm. 20 litros.	UN	1	1	**449Y15**

NUEVO Bolsas vacío para maletas

2 unid.	BL	1	12	**281Y143**



Neceseres

NUEVO Neceser de viaje

Colores surtidos.

3x26,5x19 cm.	UN	1	6	**619Y57**



NUEVO Neceser transparente 5 botes silicona rellenables

Especial viajes.

5 botes.	UN	1	1	**449Y25**



Kit de frascos y botes de viaje

6 piezas. Plastico transparente

Kit viaje: 3 botes + 3 frascos.	UN	1	36	**280Y179**



Complementos de viaje

Báscula pesamaletas BEURER LS-06

beurer



Pantalla LCD de fácil lectura con iluminación azul. Correa y flexómetro integrado. Apagado automático. 1 pila 3V CR2032 incluida.

Peso máx: 40 kg. Graduación: 10 gr.	CJ	1	6	**321Y**

Chubasquero impermeable



Polietileno. Colores surtidos. Talla única adulto.

Colores surtidos.	BOL	1	1	**241Y150**

Cojín cervical de viaje



Colores surtidos: fucsia, azul, negro, turquesa. Óptimo confort. Limpiar con una esponja húmeda. Retención asegurada. Medidas: 25x25 cm; h.10 cm.

Gris. Relleno de espuma efecto memoria.	UN	1	1	**280Y167**

NUEVO

Cojín cervical inflable ProWorld



Colores surtidos.

330x225x80 mm.	BL	1	24	**555Y980**

Cinta ratchet para maletas



Ajustable con código seguridad. Colores surtidos.

Dimensiones: 140x6,2x1,7 cm.	UN	1	12	**280Y146**

NUEVO Cinta ratchet para maleta Explorer

Poliéster. Colores surtidos.

1800x50 mm.	BL	1	24	**555Y230**



Gafas de lectura

Gafas de lectura UMAY con colgante imantado

Montura de pasta. 3 colores surtidos: rojo, azul y negro. Expositor display con 24 unidades o venta por graduación.

Composición: +1.0. 2 unid. +1.5. 2 unid. +2.0. 5 unid. +2.5. 5 unid. +3.0. 5 unid. +3.5. 5 unid.	CJ	24	24	**619Y30**
+1.0.	CJ	12	12	**619Y3010**
+1.5.	CJ	12	12	**619Y3015**
+2.0.	CJ	12	12	**619Y3020**
+2.5.	CJ	12	12	**619Y3025**
+3.0.	CJ	12	12	**619Y3030**
+3.5.	CJ	12	12	**619Y3035**



NUEVO Gafas de lectura UMAY Unisex Color Block

Montura de pasta. 4 colores surtidos: Rojo, azul, gris y marrón. Expositor display con 30 unidades o venta por graduación.

Comnposición: +1,0 3 unid. +1,5 6 unid. +2,0 8 unid. +2.5 8 unid. +3,0 2 unid.	UN	30	30	**619Y40**
+1.0.	UN	12	12	**619Y4010**
+1.5.	UN	12	12	**619Y4015**
+2.0.	UN	12	12	**619Y4020**
+2,5.	UN	12	12	**619Y4025**
+3,0.	UN	12	12	**619Y4030**



VIAJE Y TIEMPO LIBRE

NUEVO

Gafas de lectura TRIPACK



Set de 3 gafas presbicia. Lente esférica de material orgánico y centro focal alineado. Montura confortable. Colores surtidos azul, gris y verde satinado. Unisex.

+1,5.	BL	1	4	**619Y4215**
+2,0.	BL	1	4	**619Y4220**
+2,5.	BL	1	4	**619Y4225**
+3,0.	BL	1	4	**619Y4230**

Líquido antivaho PEGASO

PEGASO



Aplicar poca cantidad, limpiar con un paño suave. Mantener alejada de los ojos. Aplicable en todo tipo de lentes, excepto en aquellas con tratamiento hidrófugo. 12 horas de duración.

Caja expositora. 12 unidades.	CJ	1	1	**931A4**

Artículos de deporte y ocio

Smartwatch Forever GSM099128



Hora, fecha, frecuencia cardíaca, podómetro, quemado, caunter de calorías, distancia, notificaciones, clima, cronómetro, monitorización del sueño.

Vibración. IP68.	CJ	1	1	**888R29**

Brazalete deportivo para móvil



Talla única. Colores surtidos (azul, rosa y negro).

Tamaño visor: 7,5x14,5 cm. Tamaño cerrado: 17x12 cm. Tamaño máx móvil: 16x19,5 cm.	CJ	1	12	**556Y70**

Cinturón bandas resistencia INNOVAGOODS Bootrainer

InnovaGoods




Látex/nilón. Ejercita los glúteos, piernas y abdominales. Bandas elásticas resistencia x2. Nivel resistencia 40 lb/18 kg. Correas sujeción ajustables con velcro.

Bolsa transporte.	CJ	1	1	**416Y44**

Plataforma de fitness para glúteos y piernas INNOVAGOODS

Caucho, metal y PVC. Moldea y tonifica glúteos, piernas y brazos. 3 rodamientos y 1 goma elástica de resistencia. 2 abrazaderas. Barra desmontable con asa para sujetarse con 4 niveles de altura ajustables. Diseño compacto con espacio en la base para guardar la barra. Fácil montaje, transporte y almacenaje. Incluye guía de ejercicios.

Dimensiones: 29x103x39 cm.	CJ	1	1	**416Y74**



Barra dominadas para puerta

Acero. Peso máximo 100 kg. Asas de fieltro.

Regulable 63-96 cm.	CJ	1	1	**556Y72**



Sistema de entrenamiento INNOVAGOODS

ABS. Disco giratorio con empuñaduras de espuma (65-160 cm aprox.). Apto para brazos, cintura, abdominales, glúteos y piernas. Diseño compacto y ligero. Fácil transporte y almacenaje.


ø 25 xh.3 cm.	CJ	1	1	**416Y66**



Sistema de entrenamiento integral INNOVAGOODS Gympak Max

Acero/ABS. Diseño compacto y portátil. Base antideslizante plegable con asa. Nivel de resistencia ajustable. Accesorios: 2 barras desmontables; 4 bandas de resistencia; 2 asas agarraderas; 2 correas para extremidades y 1 anclaje de puerta. Incluye guía de ejercicios y bolsa de transporte. Fácil de transportar y guardar.

51x87x3 cm/51x46x5 cm.	CJ	1	1	**416Y73**



Bloque de yoga INNOVAGOODS Brigha

EVA. Espuma de alta densidad. Profundiza y alarga los estiramientos. Mejora la postura, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Superficie adherente y antideslizante. Apto para todos los niveles.

Dimensiones: 14,5x22,5x7,5 cm.	UN	1	1	**416Y64**



VIAJE Y TIEMPO LIBRE

Esterilla yoga de yute INNOVAGOODS Jumat

InnovaGoods



Yute antibacteriano. Antideslizante y enrollable. Correa elástica para estiramientos y transporte. Gran calidad, resistencia y durabilidad. Cómoda y confortable por su textura y doble capa. Fácil de transportar y guardar.

Dimensiones: 61x173x0,5 cm.	UN	1	1	**416Y65**

Pedaleador de fitness INNOVAGOODS

InnovaGoods



Acero/ABS. Intensidad regulable. Contador digital LCD (funciona 1 pila AAA) incluida. Funciones: tiempo, distancia, vueltas y calorias. Fácil uso, montaje y almacenaje (incluye herramientas de montaje).

Dimensiones: 35x31x39 cm.	CJ	1	1	**416Y67**

Balines GAMO

GAMO



Tipo standard. ø 4,5 mm.

Diábolo. Caja cartón. 250 unidades.	CJ	1	1	**156C1**
Diábolo. Caja metálica. 250 unidades.	CJ	1	1	**156C2**
Diábolo. Caja metálica. 500 unidades.	CJ	1	1	**156C3**
Bola. Caja metálica. 250 unidades.	CJ	1	1	**156C4**

Paraguas

Paraguas automático Cadena88



8 varillas de fibra de vidrio en color rojo. Ultrarresistente al agua y al viento. Empuñadura recta soft touch. Color negro/rojo.

ø 120 cm.	UN	1	28	**600Y**

Paraguas automático HABITEX

habitex



Estructura de acero/ fibra. Ultrarresistente al agua y al viento. Empuñadura tipo bastón. Color azul.

ø 105 cm.	UN	1	12	**600Y14**

Paraguas automático plegable HABITEX

8 varillas de fibra de vidrio y eje de acero. Ultrarresistente al agua y al viento. Color negro.

habitex

ø 117 cm.	UN	1	12	**600Y17**





MATERIAL PLV

Identidad corporativa

Expositores y accesorios PLV

PLV

MATERIAL PLV

Notas

Vestuario corporativo

Chaleco unisex multibolsillos C88

80% poliéster y 20% algodón. Tejido de rejilla en interior 100% poliéster. Color beige. Cierre central con cremallera. Canesú delantero y trasero. Nueve bolsillos: 2 bolsillos de fuelle en el pecho, con tapeta, tirador y velcro. 1 bolsillo en el pecho, vertical con cremallera. 2 bolsillos inferiores de fuelle con cremallera y sobre cada uno de ellos dos bolsillos con tapeta, tirador y velcro. Logotipo Cadena 88 en el pecho.



Talla XL.	UN	1	1	**CHVCHXL**

Polo unisex bicolor C88 manga corta

60% poliéster y 40% algodón. Color rojo en costadillos e interior de la botonadora y cuello y negro en el resto. Cierre central con botones. Cuello y bajo de la manga de canalé. Logotipo Cadena 88 en el pecho.



Talla S.	UN	1	1	**CHVPCS**
Talla M.	UN	1	1	**CHVPCM**
Talla L.	UN	1	1	**CHVPCL**
Talla XL.	UN	1	1	**CHVPCXL**

Polo unisex bicolor C88 manga larga

60% poliéster y 40% algodón. Color rojo en costadillos e interior de la botonadora y cuello y negro en el resto. Cierre central con botones. Cuello y bajo de la manga de canalé. Logotipo Cadena 88 en el pecho.



Talla S.	UN	1	1	**CHVPLS**
Talla M.	UN	1	1	**CHVPLM**
Talla L.	UN	1	1	**CHVPLL**
Talla XL.	UN	1	1	**CHVPLXL**

Bolsas y embalaje Cadena88

NUEVO Sobre de papel Cadena88 para pequeñas piezas

Caja con 1.000 bolsas de papel krafft 35 gr. Impreso con tintas ecológicas al agua.



21,5xh.37 cm.	PQT	1	1	**CH128**
11xh.19 cm.	PQT	1	1	**CH108**

Bolsa ecológica Cadena88 tipo camiseta



Polietileno de alta densidad 200 gr (50 micras). Fabricada con más de un 70% de material reciclado. Reutilizable. Impresa con tintas ecológicas al agua. Cumple Norma AENOR UNE 53930-2 para uso de bolsas de distribución, de obligatorio cumplimiento a partir de 2021.

35x50 cm. 1000 bolsas.	CJ	1	0.00	**CH120-7**
48x60 cm. 600 bolsas.	CJ	1	1	**CH120-9**

Bolsa Cadena88 papel krafft



Papel krafft reciclable, gramaje según formato. Impresa con tintas ecológicas al agua.

Bolsa pequeña 10x22xh.32 cm. 400 bolsas.	CJ	1	1	**CH130-1**
Bolsa mediana 17x32xh.45 cm. 250 bolsas.	CJ	1	1	**CH130-2**
Bolsa grande ancha 24x38xh.40 cm. 200 bolsas.	CJ	1	1	**CH130-3**

Bolsa ECO reutilizable CADENA88



Bolsa polipropileno laminado reutilizable.

44x18xh.40 cm.	UN	25	25	**147Y800**

NUEVO

Bobinas papel regalo para envolver C88



Papel regalo 60 gr. Bobinas acoplables a dispensadores metálicos.

Bobina papel 62 cm x 100 m.	UN	1	1	**CH105-2**

Caja embalaje Cadena88 envíos eCommerce



Fabricada en cartón ondulado especial para envíos ecommerce. Impresión corporativa C88. Servidas en paquetes flejados de 15 unidades.

Mod. 1N. 59x25,9xh.30 cm. 15 unidades.	PQT	1	1	**CHCAD1N**
Mod. 2N. 58,7x38,7xh.29,2 cm. 15 unidades.	PQT	1	1	**CHCAD2N**
Mod. 7N. 39x29xh.18,8 cm. 15 unidades.	PQT	1	1	**CHCAD7N**
Mod. 8N. 29,5x19,5xh.20 cm. 15 unidades.	PQT	1	1	**CHCAD8N**
Mod. 9N. 29,5x19,5xh.10 cm. 15 unidades.	PQT	1	1	**CHCAD9N**

Portafolletos

Portafolletos exterior Cadena88 con ruedas

Estructura metálica. Incorpora ruedas para facilitar su ubicación en el punto de venta. Dispone de 3 espacios para folletos.

Portafolletos tripe 26x35xh.115 cm.	UN	1	1	**CH114G**



Identificación interior y exterior

Rótulo exterior Cadena88 con horario comercial

Chapa metálica acabado epoxi rojo. Espacio inferior para incluir horario comercial del establecimiento. En >Información > Plantillas imprimibles, puede descargarse una plantilla para adecuar el horario al formato necesario.

35xh.65 cm.	UN	1	1	**CH88N**



Pack 12 carteles señalización aérea secciones tienda Cadena88

Conjunto 12 carteles impresión a doble cara para señalización de las principales secciones de tienda y punto de caja. Incluye sistema de sujección al techo mediante muelles extensibles. Secciones: cocina, hogar, jardín, pintura, adhesivos, ordenación, ferretería, electricidad, herramienta, caja, fontanería y baño.

12 carteles. 70x25 cm.	PQT	1	1	**CH119**



Etiqueta precio producto Cadena88 para portaprecios

100 hojas Din A4. Hojas troquelada para portaprecios de 70x40 ó 50x40 mm. Puede imprimirlas automáticamente a través Programa Control integral-Módulo Cadena 88.

Etiqueta oferta Cadena88.	PQT	1	1	**CH203**
Etiqueta precio Cadena88.	PQT	1	1	**CH204**



Etiquetas preimpresas papel color



Paquetes de 100 hojas Din A4. Complementan los formatos preimpresos de etiquetas ya disponibles.

100x70 mm.	PQT	1	1	**CH201**
70x40 mm.	PQT	1	1	**CH202**

Portaprecios imantado



Fondo de etiqueta imantado para colocar sobre soportes metálicos. Especial para productos que se presentan sin gancho con portaprecios.

70x40 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**7284KP**

Soporte portaprecios de sobremesa



Base plástico transparente. Para marcaje de precios en escaparates y zonas promocionales.

60x40 mm. 100 unid.	BOL	1	1	**7284KE**

Ganchos y accesorios PLV

Expositor grifería

Soporte de sobremesa universal para presentar grifos. Fabricado en chapa metálica con topes de fieltro en la base.


25x24xh.25 cm. Gratuito por la compra de 10 grifos surtidos HABITEX.	UN	1	1	**310FXG**



Soporte rejlla multiusos

Anclaje universal sobre panel perforado de 25 mm. Especial para elementos voluminosos, barras cortina, varilla roscada, fluorescentes, etc. Con 2 barras separadoras para ubicar, 5, 10 o 15 referencias.

Rejilla 50x30 cm.	UN	1	1	**7294KG**



Gancho portadiscos

Anclaje universal sobre panel perforado 25 mm. Especial para discos abrasivos y de corte.


Gancho soporte portadiscos. 15 cm. Juego 5 ganchos.	UN	1	1	**7293KG**



Soporte 5 ganchos multiuso para panel perforado

Anclaje universal sobre panel perforado de 25 mm. Ideal para ahorro de espacio en exposición de sartenes, niveles, vestuario.


Soporte 42 cm. 2 unid.	UN	1	1	**7292KG**



Separador multiuso para barra de fuerza

Para barras de 2 cm de grosor. Con portaprecios. Para elementos voluminosos sobre el lineal. Puede utilizarse como colgador de accesorios de vestuario.

Separador 42 cm. 2 unid.	UN	1	1	**7291K**



EXPOSITORES Y ACCESORIOS PLV

Expositor universal brocas RATIO




Varillas metálicas, acabado epoxi gris. Acoplable a paneles murales de 25 mm, o utilizar como expositor de mostrador.

24 ganchos. 36x36xh.60 cm.	UN	1	1	**1HBROCASG**

Soporte expositor máquinas electroportátiles RATIO

1.



2.




3.



Universales para anclaje sobre paneles murales de 25 mm.

1. Lijadora/caladora.	BOL	1	1	**7285KG**
2. Atornillador/amoladora.	BOL	1	1	**7286KG**
3. Taladro/martillo eléctrico.	BOL	1	1	**7287K**
Taladro/martillo eléctrico.	BOL	1	1	**7287KG**

Separador multiuso panel ranurado universal



Anclaje universal sobre panel perforado de 25 mm. Con portaprecios. Para elementos voluminosos sobre el lineal. Puede utilizarse como colgador de accesorios de vestuario.

Separador 42 cm. 2 unid.	UN	1	1	**7291KG**

Gancho para martillos/hachas



Anclaje universal sobre panel perforado. Portaprecios incluido.

Pack 10 ganchos martillos y hachas + portaprecios.	CJ	1	1	**CRMART**

Gancho etiquetero para panel perforado



Portaprecios plástico. Para paneles perforados de 25 mm. distancia.

ø 4x200 mm. 25 unidades.	CJ	1	1	**CRGANCHO**

Gancho doble para panel perforado

Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

ø 4,0x250 mm.	CJ	50	50	**7282K25**



Gancho etiquetero para panel perforado

Portaprecios plástico. Pletina abatible. fácil montaje del lineal. Para paneles perforados de 25 mm. distancia.

ø 4,8x200 mm.	CJ	25	25	**7281K20P**
ø 4,8x300 mm.	CJ	25	25	**7281K30P**



Gancho doble para panel perforado

Etiquetado portaprecios metálico. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

ø 4,0x300 mm.	UN	25	25	**7282K30P**



Expositores

Caja expositor producto a granel Cadena88

Fabricada en cartón microcanal con impresión corporativa Cadena 88.

Caja simple: 11x40xh.15 cm. 50 unidades.	PQT	1	1	**CH109P**
Caja doble: 22x40xh15 cm. 50 unidades.	PQT	1	1	**CH109G**
Etiqueta caja expositor granel C88. Paquete 100 hojas Din A4. Para impresión desde programas de gestión Control Integral y Distrito K.	PQT	1	1	**CH109-1**



Expositor mural RATIO

Fabricado en metal, módulos combinables. Servido con accesorios necesarios para su montaje. Disponibles bandejas y ganchos con etiquetero para presentación de producto.

100xh.220 cm.	CJ	1	1	**CRPROMRATIO**
ø 4x200 mm. 25 unidades.	CJ	1	1	**CRGANCHO**
Pack 2 estantes + portaprecios.	CJ	1	1	**CRESTANTE**



EXPOSITORES Y ACCESORIOS PLV

Expositor mural Cadena88



Fabricado en metal, módulos combinables. Servido con accesorios necesarios para su montaje. Disponibles bandejas y ganchos con etiquetero para presentación de producto.

100xh.220 cm.	CJ	1	1	**CRPROCADENA**
ø 4x200 mm. 25 unidades.	CJ	1	1	**CRGANCHO**
Pack 2 estantes + portaprecios.	CJ	1	1	**CRESTANTE**

Expositor bombillas Duolec

DUOLEC



Universales para anclaje sobre paneles murales de 25 mm. Interruptor integrado, cable y enchufe lateral. Bombillas no incluidas.

Expositor para 6 bombillas. 100x18xh.29 cm.	UN	1	1	**1RBOMBILLAG**

Expositor mangos madera DARMAN

DARMAN



Gratuito por la compra de 8 referencias de mangos en envase completo.

87x71xh.28 cm.	CJ	1	1	**2150HEXP**

Expositor TRUE

TRUE.



Este expositor con capacidad de 8 referencias y 3 piezas de cada.

8 referencias y 3 piezas de cada.	CJ	1	1	**5064HEXP**

Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas EHS

ehs®



Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas. Gratuito por la compra de 175€ en bobinas de cadena, cuerda y accesorios.

Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G”, 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”.	JGO	1	1	**7830WG**

Expositor de pie bobinas cuerda EHS

Estructura metálica. Gratuito por la compra de 250€ en bobinas de cordón nilón y cuerda poliéster EHS.

37x32xh.137 cm.	UN	1	1	**7665CEXPO**



Expositor pomos y tiradores ESTAMP

Gratuito por pedidos de 100€ en pomos y tiradores. Inlcuir en observaciones del pedido el código de expositor seleccionado.

Tiradores / Pomos.	UN	1	1	**5926D**
Tiradores/ Pomos. Infantil	UN	1	1	**5926DA**



Expositor tornillería y afines EHS

Estructura metálica, ganchos incluidos.

70,5x49xh.220 cm. Gratuito por la compra de 140 referencias en envase completo.	CJ	1	1	**1410JEM1**



Cartelas informativas tornillería y afines EHS

Pack 3 banderolas información usos tornillería. Impresión a doble cara. Gratuito por la compra de 280 referencias en envase completo.

20xh.100 cm.	CJ	1	1	**1410JPLV1**



EXPOSITORES Y ACCESORIOS PLV

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Centro logístico y oficinas centrales Barcelona
Calle Sevilla, 4
Polígon Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel 936 820 006
Fax 93 653 15 90
ehlis@ehlis.es
www.ehlis.es

Centro logístico Illescas
Avenida Valverde, 7
Polígono Industrial La Veredilla III
45200 Illescas. Toledo
Tel. 925 127 356

Centro logístico Tenerife
Polígono Industrial Valle de Güimar
Manzana XIV, naves 1-2-3
38500 Güimar. Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 882 483

Materiales construcción Gran Canaria
Calle Las Adelfas, 125
35118 Agüimes (Las Palmas)
Tel 928 457 876 - 630 467 575

cash&carry

Mallorca
Parque empresarial Son Rossinyol
Calle Gremi Velluters, s/n.
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 16 82 - 45 90 19
Fax 971 43 18 79

Valencia
Polígono Industrial Fuente del Jarro
Calle Villa de Madrid, 52
46980 Paterna. Valencia
Tel. 961 340 142
Fax 961 340 386

CHCATCADEN
8 412372 643525