# cofan

CATÁLOGO GENERAL / CATALOGUE GÉNÉRAL / GENERAL CATALOGUE / CATÁLOGO GERAL

cofan


**4**
MAQUINARIA / MACHINE / MACHINERY / MAQUINARIA

**70**
HERRAMIENTA MANUAL / OUTILS À MAIN / HAND TOOLS / FERRAMENTA MANUAL

**270**
HERRAMIENTA NEUMÁTICA Y ACCESORIOS / OUTIL PNEUMATIQUE ET ACCESSOIRES
PNEUMATIC TOOLS AND ACCESSORIES / FERRAMENTA PNEUMÁTICA

**326**
FONTANERÍA / PLOMBERIE / PLUMBING PRODUCTS / PICHELARIA

**384**
ENGRASE Y AUTOMOCIÓN / GRAISSAGE ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES
LUBRICATION & AUTOMOTIVE PRODUCTS / LUBRIFICAÇÃO E AUTO


**426**
MATERIAL DE SEGURIDAD / MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
SAFETY PRODUCTS / MATERIAL DE SEGURANÇA

**520**
CERRAJERÍA / SERRURERIE / LOCKSMITHING / SERRALHARIA

**556**
ABRASIVO, CORTE Y TALADRO / ABRASIF, COUPE ET FORÊT
ABRASIVE, CUT AND DRILL / ABRASIVO, CORTE E PERFURAÇÃO

cofan

## 634
FIJACIÓN / FIXATIONS / FIXING / FIXAÇÃO



## 694
CABLE, CADENA & CORDELERÍA / CÂBLE, CHAINES & CORDES
CABLES, CHAINS & CORDS / CABO, CORRENTE & CORDAS



## 746
PINTURA, QUÍMICOS & ADHESIVOS / PEINTURES, CHIMIE & ADHÉSIFS
PAINTING, CHEMICALS & ADHESIVES / PINTURA, QUIMÍCOS & ADESIVOS



## 824
MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPMENT / MATELIAR ELÉCTRICO



## 876
AGRÍCOLA & JARDINERÍA / AGRICOLE & JARDINAGE
AGRICULTURAL & GARDENER / AGRICULTURA & JARDIM



## 958
AUTOSERVICIO / LIBRE SERVICE / SELF SERVICE / AUTO-SERVIÇO




## 1014
SEÑALIZACIÓN / SIGNALÉTIQUE / SIGN POSTS / SINALIZAÇÃO






cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE




**8**
HERRAMIENTA ELÉCTRICA A BATERÍA
OUTIL ÉLECTRIQUE À BATTERIE
BATTERY POWER TOOL
FERRAMENTA ELÉTRICA COM BATERIA

**68**
GLOSARIO / GLASSAIRE
GLOSSARY / GLOSSÁRIO



**19**
HERRAMIENTA DE JARDINERÍA A BATERÍA
OUTIL DE JARDINAGE À BATTERIE
BATTERY GARDENING TOOL
FERRAMENTAS DE JARDINAGEM COM BATERIA



**22**
BATERÍAS RECARGABLES
BATTERIES RECHARGEABLES
RECHARGEABLE BATTERIES
BATERIAS RECARREGÁVEL



**24**
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
OUTIL ÉLECTRIQUE
POWER TOOL
FERRAMENTA ELÉTRICA



**39**
MAQUINARIA / MACHINE
MACHINERY / MAQUINARIA



**62**
HERRAMIENTA DE SOLDADURA / OUTIL DE SOUDURE
WELDING TOOLS / FERRAMENTA DE SOLDAR




Precios / Prix / Prices / Preços:

## TALADRO PERCUTOR A BATERÍA / PERCEUSE À BATTERIE / CORDLESS HAMMER DRILL / BERBEQUIM DE PERCUSSÃO COM BATERIA

**20 V**





ES Taladro Percutor y atornillador de 2 velocidades, con 16 posiciones de apriete, control variable de velocidad y selector de giro izq./dcha. Con luz de trabajo Led y clip de metal para ajuste en cinturón. Incluye maletín con 13 piezas y un cargador de batería.

FR This hammer drill and driver has 2 speeds, 16 torque positions, variable speed control and left and right rotary switch. It also has a LED work light and a metal belt clip. A carry case is included with 13 pieces and battery charger.

EN Perceuse Visseuse à percussion à 2 vitesses, avec 16 positions de serrage, contrôle de vitesse variable et sélecteur de rotation à gauche/droite. Avec lumière de travail Led et clip en métal pour le réglage à la ceinture. Comprend un coffret avec 13 pièces et un chargeur de batterie.

PT Berbequim e aparafusadora de 2 velocidades, com 16 posições de aperto, controle de velocidade variável e seletor de rotação esquerda/direita. Com luz de trabalho Led e clipe de metal para fixação ao cinto. Inclui mala com 13 peças e carregador de bateria.

| Ref | rpm | BATTERY | | ∅ MAX | NmMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3202** | 0-350 rpm / 0-1300 rpm | Litio Li-ion | 20V - 1,5Ah | 13 mm | 35 Nm | 1 h |

## TALADRO PERCUTOR A BATERÍA / PERCEUSE À BATTERIE / CORDLESS HAMMER DRILL / BERBEQUIM DE PERCUSSÃO COM BATERIA

**20 V**

***BRUSHLESS***

**MANGO AUXILIAR**
**POIGNÉE AUXILIAIRE**
**AUXILIARY HANDLE**
**PUNHO AUXILIAR**





ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**2 VELOCIDADES**
**VITESSES**
**SPEEDS**
**VELOCIDADES**

ES Taladro percutor y atornillador sin escobillas equipado con una batería de litio-ion de 20 voltios y 2.0 Ah. Con dos velocidades ajustables (0-500/1800 rpm) y una fuerza de apriete máxima de 80 Nm. Cuenta con una capacidad de impacto de hasta 28.800 impactos por minuto, ideal para trabajos en hormigón y mampostería. Su portabrocas de Ø13 mm con bloqueo automático facilita el cambio de las brocas y accesorios rápidamente.

FR Perceuse à percussion et visseuse sans balais équipé d'une batterie en lithium de 20 volts et 2.0 Ah. Avec deux vitesse réglables (0-500/1800 tr/min) et une force de serrage maximale de 80 Nm. Il dispose d'une capacité d'impact de jusqu'à 28 800 impacts par minute, idéal pour les travaux sur le béton et la maçonnerie à pierres sèches. Son mandrin de Ø 13 mm avec verrouillage automatique facilite le changement de forets et des accessoires rapidement.

EN Brushless hammer drill and screwdriver supplied with a 20-volt, 2.0 Ah lithium-ion battery. With two adjustable speeds (0-500/1800 rpm) and a maximum torque of up to 80Nm. With an impact capacity of up to 28,800 blows per minute, it is perfect for use in concrete and masonry. Its Ø13mm drill chuck with automatic locking makes it easy to change drill bits and accessories quickly and easily.

PT Berbequim percutor e aparafusadora sem escovas equipado com uma bateria de lítio-ion de 20 volts e 2,0 Ah. Com duas velocidades ajustáveis (0-500/1800 rpm) e uma força de aperto máxima de 80 Nm. Possui uma capacidade de impacto de até 28.800 impactos por minuto, ideal para trabalhos em betão e alvenaria. O seu portabrocas de Ø13 mm com bloqueio automático facilita a troca de brocas e acessórios de forma rápida.

| Ref | rpm | BATTERY | | ∅ MAX | NmMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3231** | 0-500 rpm / 0-1800 rpm | Litio Li-ion | 20V - 2,0Ah | 13 mm | 80 Nm | 50 min |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA / PERCEUSE À BATTERIE / CORDLESS IMPACT WRENCH / APARAFUSADOR COM BATERIA

**20 V**







ES Atornillador percutor de impacto ¼" con control variable de velocidad y selector de giro izquierda/derecha. Con 3 luces de trabajo led y clip de metal para cinturón. Maletín con accesorios más cargador (4pcs).

FR Visseuse à percussion, Impact ¼ avec contrôle de vitesse variable et choix de rotation gauche / droite. Dispose de 3 lumières de travail à led et de clip en métal pour la ceinture. Malette avec accessoires et chargeur (4pcs).

EN ¼" Cordless impact driver with variable speed control and left/right drive selector. Working LED light and metal clip for belt. Case with accessories and charger (4 pcs).

PT Aparafusador de impacto ¼ "com controle de velocidade variável e seletor de giro à esquerda/ direita. Com 3 luzes de trabalho LED e clip de metal para o cinto. Mala com acessórios mais carregador (4pcs).

| Ref | rpm | | | BATTERY | ∅ MAX | NmMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3203** | 0-2000 rpm | 0-3000 ipm | 20V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1/4" bits/puntas | 150 Nm | 1 h |

## ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA / PERCEUSE À BATTERIE / CORDLESS IMPACT WRENCH / APARAFUSADOR COM BATERIA

**20 V**

***BRUSHLESS***







ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**2 VELOCIDADES VITESSES SPEEDS VELOCIDADES**

ES Atornillador percutor de impacto sin escobillas y para puntas de 1/4". Este atornillador de impacto cuenta con una batería Li-ion de 20V y 2,0 Ah. El control variable de velocidad, con ajustes de 1900, 2800 y 3600 rpm, junto con el par de apriete con un máximo de hasta 230 Nm. Los impactos por minuto varían entre 1200, 3400 y 4300, proporcionando la fuerza necesaria para trabajos exigentes en diferentes materiales.

FR Visseuse à chocs sans balais et pour des embouts de 1/4". Cette visseuse à impact dispose d'une batterie Lithium-ion 20 V et 2,0 Ah. Le contrôle de vitesse variable, avec des réglages de 1900, 2800 et 3600 tr/min, ainsi qu'un couple de serrage maximal de jusqu'à 230 Nm. Les impacts par minute varient entre 1200, 3400 et 4300, fournissant la force nécessaire pour des travaux exigeants sur différents matériaux.

EN Brushless impact driver suitable for 1/4" bits. This impact driver has a 20V, 2.0 Ah lithium-ion battery. Its variable speed control with settings of 1900, 2800 and 3600 rpm, together with the maximum torque of 230 Nm. The impacts per minute vary between 1200, 3400 and 4300, providing the force required for demanding jobs on a range of materials.

PT Aparafusador percutor de impacto sem escovas e para pontas de 1/4". Este aparafusador de impacto é alimentado por uma bateria de Li-Ion de 20V e 2,0 Ah. O controlo de velocidade variável, com definições de 1900, 2800 e 3600 rpm, juntamente com o par de aperto com um máximo de até 230 Nm. Os impactos por minuto variam entre 1200, 3400 e 4300, proporcionando a força necessária para trabalhos exigentes em diferentes materiais.

| Ref | rpm | | | BATTERY | ∅ MAX | NmMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3232** | 0-3600 rpm | 1200 / 3400 / 4300 ipm | 20V - 2,0Ah | Litio Li-ion | 1/4" bits/puntas | 120/ 180 / 230 Nm | 50 min |

## AMOLADORA A BATERÍA / MEULEUSE À BATTERIE / CORDLESS ANGLE GRINDER / REBARBADORA COM BATERIA

**20 V**





ES Amoladora a batería para discos de Ø115 mm con interruptor de seguridad, con mango (3 posiciones).

FR Meuleuse à batterie pour disques de Ø115mm avec interrupteur de sécurité, manche (3 positions).

EN Battery-powered angle grinder for Ø115mm discs with safety switch and handle (3 positions).

PT Rebarbadora a bateria para discos de Ø115mm com interruptor de segurança, com punho (3 posiçoes).

| Ref | rpm | ⚡ | BATTERY | ⌀ | ||| | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3204** | 0-8000 rpm | 20V - 2,0Ah | Litio Li-ion | 115 mm | M-14 | 1 h |

## AMOLADORA A BATERÍA / MEULEUSE À BATTERIE / CORDLESS ANGLE GRINDER / REBARBADORA COM BATERIA

**20 V**

**BRUSHLESS**





ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**6** VELOCIDADES
VITESSES
SPEEDS
VELOCIDADES

ES Amoladora a batería sin escobillas diseñada para discos de ø115/125 mm, ofreciendo un rendimiento superior con la comodidad de la operación inalámbrica gracias a su batería Li-ion de 20 V y 4.0 Ah. Con una velocidad variable que va desde 2500 hasta 10000 rpm y seis posiciones de ajuste, esta amoladora es capaz de manejar una amplia variedad de tareas, desde el pulido fino hasta el corte más exigente.

FR Meuleuse à batterie sans balais conçue pour des disques de Ø 115/125 mm, offrant une performance supérieure avec la commodité de l'opération sans fil grâce à sa batterie Lithium-ion de 20 V et 4.0 Ah. Avec une vitesse variable qui va depuis 2500 jusqu'à 10000 tr/min et six positions de réglage, cette meuleuse est capable de couvrir un vaste éventail de tâches, depuis le polissage fin jusqu'à la coupe la plus exigeante.

EN Brushless angle grinder specially designed for ø115/125mm cutting discs, offering superior performance with the convenience of cordless operation tool thanks to its 20V, 4.0 Ah lithium-ion battery. Featuring a variable speed from 2,500 to 10,000 rpm and six torque settings, this angle grinder can handle a wide range of tasks from fine polishing to the most demanding cuts.

PT Rebarbadora a bateria sem escovas concebida para discos de ø115/125 mm, que oferece um desempenho superior com a comodidade do funcionamento sem fios graças à sua bateria de Li-ion de 20V 4,0 Ah. Com uma velocidade variável que vai de 2500 até 10000 rpm e seis posições de ajuste, esta rebarbadora é capaz de lidar com uma grande variedade de tarefas, desde o polimento fino até o corte mais exigente.

| Ref | rpm | ⚡ | BATTERY | ⌀ | ||| | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3233** | 2500 - 10000 rpm | 20V - 4,0Ah | Litio Li-ion | 115 - 125 mm | M-14 | 50 min |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MOTOSIERRA A BATERÍA / TRONÇONNEUSE À BATTERIE / CORDLESS CHAINSAW / MOTOSERRA COM BATERIA

**20 V - 10 "**

BRUSHLESS




ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

SPEED 7m/s

100 ml




ES La motosierra a batería sin escobillas cuenta con una espada de 10 pulgadas y una batería Li-Ion de 20 V y 4.0 Ah. El freno mecánico de cadena proporciona seguridad adicional al detener la sierra de forma instantánea cuando es necesario.

FR Cette tronçonneuse à batterie sans balais est équipée d'un guide de 10 pouces et d'une batterie Lithium-ion de 20 V, 4,0 Ah. Le frein de chaîne mécanique offre une sécurité supplémentaire en arrêtant instantanément la tronçonneuse en cas de besoin.

EN Brushless battery-powered chainsaw has a 10-inch guide bar and a 20V, 4.0 Ah lithium-ion battery. The mechanical chain brake provides an extra level of safety by stopping the chainsaw immediately when it is needed.

PT A motosserra a bateria sem escovas possui uma barra de 10 polegadas e uma bateria de Li-Ion de 20 V, 4,0 Ah. O travão mecânico da corrente proporciona uma segurança adicional, parando a motosserra instantaneamente quando necessário.



**Cadena / Chaîne / Chain / Corrente**

| Ref | | Espesor | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3235.01** | 3/8" Bajo Perfil | 0,050" / 1,3mm | 40 | Redondo |

| Ref | rpm | BATTERY | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3235** | 3000 rpm | Litio Li-ion | 20V - 4,0Ah | 50 min |

## TALADRO MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS A BATERÍA / PERCEUSE À PERCUSSION SDS-PLUS À BATTERIE CORDLESS ROTARY HAMMER DRILL SDS-PLUS / MARTELO PERFURADOR SDS-PLUS COM BATERIA

**20 V**

BRUSHLESS




MANGO AUXILIAR
POIGNÉE AUXILIAIRE
AUXILIARY HANDLE
PUNHO AUXILIAR

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

4 FUNCIONES
FONCTIONS
FUNCTIONS
FUNÇÕES

SDS plus

**Capacidad / Capacity**

Ø metal/steel: 13 mm
Ø madera/wood: 30 mm
Ø mampostería/masonry: 26 mm

- Posición para taladrar con percusión / Position pour percer à percussion / Position for hammer drilling / Posição para perfuração com martelo
- Posición para taladrar y atornillar sin percusión / Position pour visser et percer sans percussion / Position for drilling without impact Posição para aparafusar e furar sem martelo
- Sistema de posicionamiento Vario-Lock / Système de positionnement Vario-Lock / Vario-Lock position for adjusting the chisel position / Sistema de posicionamento Vario-Lock para ajustar posição do pincel
- Posición de cincelar / Position pour buriner / Position for chiselling / Posição de cinzelamento

ES Taladro martillo perforador SDS Plus sin escobillas equipado con una potente batería Li-Ion de 20 V y 4.0 Ah.

FR Perceuse marteau perforateur SDS Plus sans balais équipé d'une puissante batterie Lithium-ion de 2 0V 4,0 Ah.

EN Brushless SDS-Plus rotary hammer supplied with a powerful 20V, 4.0 Ah lithium-ion battery.

PT Berbequim martelo perfurador SDS Plus sem escovas equipado com uma potente bateria de Li-Ion de 20V 4,0 Ah.

| Ref | rpm | | | BATTERY | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3234** | 0-1150 rpm | 5100 ipm | 20V - 4,0Ah | Litio Li-ion | 4,4 kg | 100 min |

ASPIRADOR A BATERÍA / ASPIRATEUR À BATTERIE / CORDLESS VACUUM CLEANER / ASPIRADOR COM BATERIA

## 20 V



ES Aspiradora a batería 20v con prolongadores y accesorio giratorio.
FR Aspirateur à batterie 20v avec rallonges et accessoire rotatif.
EN 20V Battery-powered vacuum cleaner with extensions and swivel accessory.
PT Aspirador a bateria de 20v com extensões e acessório giratório.



**FILTRO PARA ASPIRADOR A BATERIA / FILTER FOR CORDLESS VACUUM CLEANER**

| Ref |
|---|
| 5000 3207.01 |

| Ref | | | BATTERY | MAX. SUCTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3207** | 600 ml | 20V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1.8 kpa | 1 h |

MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA / OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE / CORDLESS MULTI-TOOL / MULTIFERRAMENTA COM BATERIA

## 18 V




ES Multiherramienta a batería 18V con sistema cambio rápido de accesorios. Accesorios: triángulo lijado, sierra y raspador.
FR Outil multi-usage à batterie 18V avec système de changement rapide d'accessoires. Accessoires : triangle de ponçage, Scie et racloir.
EN 18V Battery-powered multitool with a system to change quickly of accessory. Accessories: triangle sanding pad, saw and scraper.
PT Multiferramenta alimentada por bateria de 18V com sistema de troca rápida de acessórios. Acessórios: triângulo de lixamento, serra e raspador.

| Ref | rpm | | BATTERY | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3205** | 5000-15000 rpm | 18V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1 h |




### Accesorios / Accesories

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **5000 3205.01** | Sierra para madera / Saw blade for wood | 5 |
| 2 | **5000 3205.02** | Raspador / Scraper | 5 |
| 3 | **5000 3205.03** | Almohadilla lijado / Sanding pad | 5 |
| 4 | **5000 3205.04** | Grano 80 / G 80 | 5 |
| 5 | **5000 3205.05** | Grano 100 / G 100 | 5 |
| 6 | **5000 3205.06** | Grano 120 / G 120 | 5 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ATORNILLADOR A BATERÍA / PERCEUSE À BATTERIE / CORDLESS SCREWDRIVER / APARAFUSADOR COM BATERIA

## 3,6 V






### Incluye / Inclut / Includes / Inclui:



ES Destornillador de batería de litio-ion de 3,6 voltios con potencia constante. Contiene Mini cortador de disco y adaptador angular como accesorios incluidos.

FR Tournevis batterie lithium- ion de 3.6 volts avec puissance constante. Accessoires inclus: contient Mini coupe à disque et adaptateur angulaire.

EN 3.6V Lithium-ion cordless screwdriver with constant power. It includes mini cutting disc and angle adapter.

PT Chave de fenda de bateria de íon de lítio de 3,6 volts com potência constante. Contém mini disco de corte e adaptador de ângulo como acessórios incluídos.

| Ref | rpm | ⚡ | BATTERY | Nm MAX | ⚡■ |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3201** | 0-200 rpm | 3.6V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 3 Nm | 3 - 5 h |

### CARGADOR / CHARGER

| Ref | ⚡ |
|---|---|
| **5000 3201.01** | 3.6V |

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA / PERCEUSE VISSEUSE À BATTERIE / BATTERY-POWERED DRILL/DRIVER / BERBEQUIM APARAFUSADOR A BATERIA

## 12 V




PARA // POUR // FOR // PARA:

MÁX
- **8 mm** | ACERO · ACIER STEEL · AÇO
- **18 mm** | MADERA · BOIS WOOD · MADEIRA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**2** VELOCIDADES VITESSES SPEEDS VELOCIDADES

ES Taladro atornillador con batería Li-ion de 12 voltios y 2.0 Ah. Cuenta con 19+1 posiciones de apriete y 28 Nm de fuerza. Equipado con dos velocidades (0-350 y 0-1150 rpm) y un selector de giro izquierda/derecha.

FR Perceuse-visseuse avec batterie Lithium-ion de 12 volts 2,0 Ah. Il possède 19+1 positions de serrage et une force de 28 Nm. Équipée de deux vitesses (0-350 et 0-1150 tr/min) et d'un sélecteur de rotation gauche/droite.

EN Drill driver supplied with 12 volts, 2.0 Ah lithium-ion battery. Features 19+1 torque settings and a torque force of 28Nm. Equipped with two speeds (0-350 and 0-1150 rpm) and a left/right rotary selector.

PT Berbequim/aparafusador com bateria Li-ion 12 Volt e 2,0 Ah. Dispõe de 19+1 posições de aperto e 28 Nm de força. Equipado com duas velocidades (0-350 e 0-1150 rpm) e um seletor de rotação esquerda/direita.

| Ref | rpm | BATTERY | ⚡ | ∅ MAX | Nm MAX | ⚡■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3236** | 0-350 rpm / 0-1150 rpm | Litio Li-ion | 12V - 2,0Ah | 10 mm | 28 Nm | 50 min |



### BATERÍA Y CARGADOR / BATTERY AND CHARGER

| | Ref | ⚡ |
|---|---|---|
| **Cargador** | **5000 3256** | 2,4 A |
| **Batería Li-ion** | **5000 3246** | 12V - 2,0Ah |

## ATORNILLADOR ELÉCTRICO MULTIPUNTAS / PERCEUSE ÉLECTRIQUE MULTIPOINTES
## MULTIBIT SCREWDRIVER / APARAFUSADOR ELÉTRICO MULTIPONTAS






LED



MAGNETIC CHARGER



SL4 SL6
PZ2 SQ2
PH1 PH2
PH3




ES BATERÍA INTEGRADA: 4V Litio-Ion, 1,3 Ah (conserva la carga hasta 18 meses). TIEMPO DE CARGA: 90 minutos utilizando un cargador de pared USB 1A (cargador no incluido). RPM: 200. PAR DE APRIETE: 3.95-4.5 Nm. MOTOR: 380 W. INCLUYE: Atornillador Multipuntas 4V, cable de carga magnético USB, 7 puntas y manual de instrucciones.

FR BATTERIE INTÉGRÉE: 4V lithium- Ion. 1,3 Ah (charge jusqu'à 18 mois). TEMPS DE CHARGE: 90 minutes en utilisant un chargeur mural USB 1A (chargeur non inclus). RPM : 200. TORSION: 3.95-4.5 Nm. MOTEUR: 380 W. INCLUT: Perceuse Multipointes 4V, câble de charge magnétique USB, 7 pointes et manuel d'instructions.

EN INTEGRATED BATTERY: 4V Lithium-Ion, 1,3 Ah (retains charge upto 18 months). CHARGE TIME: 90 minutes usng USB 1A Wall Charger (charger not included). RPM: 200. TORQUE: 3.95-4.5 Nm. MOTOR: 380W. INCLUDES: 4V Multibit Screwdriver, USB magnetic charge cable, 7 bits and instruction manual.

PT BATERIA INTEGRADA: 4V Lítio-Ion. 1,3 Ah (mantém a carga até 18 meses). TEMPO DE CARGA: 90 minutos, utilizando um carregador de parede USB 1A (carregador não incluído). RPM: 200. TORSÃO: 3.95-4.5 Nm. MOTOR: 380 W. INCLUI: Aparafusador multipontas 4V, cabo de carregamento magnético USB, 7 pontas e manual de instruções.

| Ref | rpm | ⚡ | BATTERY | NmMAX | ⚡🔋 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1006** | 0-200 rpm | 4.0V - 1,3Ah | Litio Li-ion | 4,5 Nm | 1,5 h |



### CABLE CARGADOR MAGNÉTICO / MAGNETIC CHARGER WIRE

| Ref | ⚡ |
|---|---|
| **5000 1006.01** | 4.0V |

## FOCO LED PORTÁTIL A BATERÍA / PROJECTEUR LED PORTABLE A BATTERIE LI-ION
## PORTABLE LED WORK LIGHT BATTERY-OPERATED LI-ION / FOCO LED PORTÁTIL A BATERIA LI-ÍON

**18 V**




ES Foco proyector de trabajo led giratorio a batería 18v, estructura de aluminio 3 intensidades de luz. Interruptor con 4 funciones: 100% - 60% - 30% - Apagado.

FR Projecteur de travail led giratoire à batterie 18v, structure en aluminium 3 intensités de lumière plus interrupteur. Interrupteur avec 4 fonctions : 100% - 60% - 30% - Arrêt

EN Portable and swivel LED work light, aluminium structure and 3 types of light intensity with switch. Switch with 4 functions: 100% - 60% - 30% - Off.

PT Foco projetor de trabalho led giratório alimentado a bateria 18v, estrutura de alumínio, 3 intensidades de luz mais interruptor. Interruptor com 4 funções: 100% - 60% - 30% - Desligado.

| Ref | LED W | ⚡ | BATTERY | 🎨 | Lm | ⚡🔋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3206** | 20W | 18V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 6000º k | 1800 Lm | 1 h |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PISTOLA IMPACTO 1/2" BATERIA 20V / CLÉ À CHOC 1/2" BATTERIE 20V
AIR IMPACT GUN 1/2" BATTERY 20V / PISTOLA DE IMPACTO 1/2" BATERIA 20V

**20 V**




**Incluye 4 llaves de impacto**
**17, 19, 21, 23 mm**

## SIN ESCOBILLAS / BRUSHLESS

| ES EN | | |
|---|---|---|
| | Torque Máx / Max. torque | **400 N.M** |
| | Escala Ajustable Electrónica / Electronic adjustable scale | **100/150/200/300/400 N.M** |
| | RPM | **0 - 2200 RPM** |
| | Golpes por minuto / Hits per minute | **0 - 3300 BPM** |
| | Bocas Cuadradillo / Square socket | **½"** |
| | Batería / Battery | **2,0 Ah** |
| | Cargador / Charger | **2,4 A** |
| | Nivel de potencia sonora / Sound power level | **107 dB** |

| Ref | ⚡ | BATTERY | ⚡🔋 |
|---|---|---|---|
| **5000 3310** | 20V - 2,0Ah | Litio Li-ion | 1 h |

ALTAVOZ BLUETOOTH 2X2,5W BATERIA / HAUT-PARLEUR BLUETOOTH 2X2, BATTERIE 5W
SPEAKER BLUETOOTH 2X2, BATTERY 5W / ALTAVOZ BLUETOOTH 2X2,5W BATERIA

**20 V**




## 5 BOTONES DE SILICONA / 5 SILICONE BUTTONS

| ES EN | | |
|---|---|---|
| | Alcance / Scope | **10 m** |
| | Voltaje / Voltage | **20 V** |
| | Potencia Salida / Output power | **2/2,5 W** |
| | Tamaño de Mini Jack / Mini-jack size | **3,5 mm** |
| | Puerto USB / USB port | **Power Bank** |
| | Batería / Battery | **1,5 Ah** |

ES Batería y cargador no incluidos.
FR Batterie et chargeur non fournis.
EN Battery and charger not included.
PT Bateria e carregador não incluídos.

| Ref | ⚡ | BATTERY | ⚡🔋 |
|---|---|---|---|
| **5000 3311** | 20V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1 h |

ASPIRADOR DE CENIZAS BATERIA 20V / ASPIRATEUR À CENDRE BATTERIE 20V
ASH VACUUM CLEANER BATTERY 20V / ASPIRADOR DE CINZAS BATERIA 20V

**20 V**



| ES EN | | |
|---|---|---|
| | Capacidad del tanque / Tanck capacity | **10 l** |
| | Nivel de sonoridad / Sound level | **≤ 72 dB** |
| | Batería / Battery | **2.0 Ah** |
| | Vacuidad / Vacuity | **8 Kpa** |
| | Tiempo de funcionamiento / Working time | **20 min** |

ES Batería y cargador no incluidos.
FR Batterie et chargeur non fournis.
EN Battery and charger not included.
PT Bateria e carregador não incluídos.

| Ref | ⚡ | BATTERY | ⚡🔋 |
|---|---|---|---|
| **5000 3312** | 20V - 2,0Ah | Litio Li-ion | 1 h |

TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS CON BATERÍAS / SÉCATEURS ÉLECTRIQUES À BATTERIE
ELECTRIC PRUNING SHEARS WITH BATTERIES / TESOURA DE PODA ELÉTRICA COM BATERIAS

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**600** W

MÁX
ø 40 mm





## Contenido Kit / The kit contains:

- Tijeras de podar a batería / Battery-powered pruning shears - 1 pc
- Batería de litio recargable / Rechargeable lithium battery - 2 pcs
- Cargador / Charger - 1 pc
- Llave / Wrench - 1 pc
- Llave Allen / Allen key - 1 pc
- Maletín / Carrying case - 1 pc
- Manual de instrucciones / User manual - 1 pc

ES Tijeras de podar con funcionamiento a batería. Se entregan en un kit que consta de las tijeras equipadas con hojas de corte de titanio, dos baterías de litio, un cargador, un maletín, un manual de instrucciones y dos llaves. Pueden utilizarse para cortar las ramas de hasta 40 milímetros de diámetro de los árboles frutales, viñedos y diversas cosechas. Es una herramienta fácil y cómoda de utilizar, con la que se obtiene una eficiencia entre 8 y 10 veces superior a la de las herramientas tradicionales, además de una mayor calidad del corte.

FR Sécateur à fonctionnement à batterie. Il est fourni dans un kit qui comprend, en plus du sécateur équipé de lames de coupe en titane, deux batteries au Lithium, un chargeur, un coffret, un manuel d'instructions et deux clés.Les sécateurs électriques peuvent être utilisés pour couper les branches de jusqu'à 40 millimètres de diamètre des arbres fruitiers, des vignes et d'autres cultures.C'est un outil facile et commode à utiliser, avec lequel on obtient une performance de 8 à 10 fois supérieure à celle des outils traditionnels, en plus d'une plus grande qualité de coupe.

EN These battery-powered pruning shears are supplied in a kit that includes the pruning shears with titanium cutting blades, two lithium batteries, one charger, one carrying case, one instruction manual and two wrenches.These can be used to cut branches of up to 40 millimetres in diameter from fruit trees, vineyards and various crops.This tool is easy and comfortable to use, with an efficiency 8 to 10 times higher than the traditional tools, as well as a significantly higher cutting quality.

PT Tesouras de poda a bateria. entregam-se num kit que inclui, além da tesoura equipada com lâminas de corte de titânio, duas baterias de lítio, um carregador, uma mala de transporte, um manual de instruções e duas chaves.As tesouras de poda elétricas podem ser usadas para cortar ramos de até 40 milímetros de diâmetro de árvores frutíferas, vinhas e diversas culturas.É uma ferramenta fácil e confortável de usar, com uma eficiência entre 8 e 10 vezes maior do que as ferramentas tradicionais, além disso com uma maior qualidade de corte.



**CORTE PROGRESIVO**
**PROGRESIVE CUT**



**APERTURA VARIABLE**
**ADJUSTABLE OPENING**
**ø 25 mm - ø 40 mm**




**CUCHILLAS DE TITANIO**
**TITANIUM CUTTING BLADES**




**PANEL LED**
**LED DISPLAY**

| ES EN | | |
|---|---|---|
| Tensión nominal / Rated voltage | **D.C. 25V** |
| Potencia máxima / Maximum power | **600 W (2.0Ah)** |
| Diámetro de corte / Cutting diameter | **Ø 25-40 mm** |
| Tipo de batería / Battery type | **Li-ion** |
| Tiempo de carga / Charge time | **1-2 h** |
| Tiempo de funcionamiento / Working time | **6-8 h** |
| Peso / Weight | **1,4 kg (tijeras + batería) / (shears + battery)** |
| Dimensiones / Dimensions | **335,3 x 103,5 x 74,2 mm** |

| Ref | Max. P | ∅ CORTE | |
|---|---|---|---|
| **5000 3501** | 600 W | 25-40 mm | 335,3 x 103,5 x 74,2 mm |

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESSORI / ACESSÓRIOS

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **5000 3501.01** | Batería recargable 25V 2.0Ah<br>Batterie rechargeable 25V 2.0Ah<br>Rechargeable battery 25V 2.0Ah<br>Bateria recarregável 25V 2.0Ah |
|  | **5000 3501.04** | Cargador de batería 25V 2.0Ah<br>Chargeur de batterie 25V 2.0Ah<br>Battery charger 25V 2.0Ah<br>Carregador de bateria 25V 2.0Ah |

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **5000 3501.05** | Hoja hembra<br>Lame femelle<br>Female blade<br>Lamina femea |
|  | **5000 3501.55** | Contra hoja macho<br>Contre lame mâle<br>Counter male blade<br>Contra lamina macho |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PÉRTIGA EXTENSIBLE TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS 130 CM / PERCHE EXTENSIBLE SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 130 CM
## EXTENSIBLE POLE FOR ELECTRIC PRUNING SHEARS 130CM / CABO EXTENSÍVELPARA TESOURAS DE PODA A BATERIA 130CM







ES Pértiga extensible para las tijeras de poda a batería. Gracias al diseño de la pértiga, formada por mango y gatillo ergonómicos, y a su total compatibilidad con las tijeras eléctricas, se consigue una extensión perfecta para poder alcanzar los picos altos de los árboles frutales y diversas cosechas. Su utilización es muy sencilla, ya que se acopla la batería de las tijeras a la base de la pértiga y la propia tijera a la parte superior de la misma.

FR Perche extensible pour sécateur à batterie. Grâce à la conception de la perche, formée par un manche et une gâchette ergonomiques, et à sa compatibilité complète avec les sécateurs électriques, une extension parfaite est obtenue pour pouvoir atteindre les branches les plus hautes des arbres fruitiers et des récoltes différentes. Son utilisation est très simple, puisque la batterie du sécateur s'adapte à la base de la perche et le sécateur lui-même à la partie supérieure de celle-ci.

EN Extensible pole intended for battery-powered pruning shears. Thanks to the pole design, consisting of ergonomic handle and trigger, and its full compatibility with the cordless pruning shears, you can perfectly extend the pole to reach the high branch's peaks of fruit trees and several crops. It is very easy to use, as the battery is attached to the bottom part of the pole and the own shears are attached to the upper part of it.

PT Vara extensível para as tesouras de poda a bateria. Graças ao desenho da vara, composta por um punho e gatilho ergonómicos, e a sua total compatibilidade com tesouras elétricas, consegue-se uma extensão perfeita para poder atingir os altos ramos de árvores frutíferas e diversas culturas. O seu uso é muito simples, pois a bateria da tesoura é fixa na base da vara e a própria tesoura na parte superior do mesmo.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **5000 3502** | 130 cm | 1 |

## PÉRTIGA EXTENSIBLE TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS 190 CM / PERCHE EXTENSIBLE SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 190 CM
## EXTENSIBLE POLE FOR ELECTRIC PRUNING SHEARS 190CM / CABO EXTENSÍVELPARA TESOURAS DE PODA A BATERIA 190CM









ES Pértiga extensible para las tijeras de poda a batería. Gracias al diseño de la pértiga, formada por mango y gatillo ergonómicos, y a su total compatibilidad con las tijeras eléctricas, se consigue una extensión perfecta para poder alcanzar los picos altos de los árboles frutales y diversas cosechas. Su utilización es muy sencilla, ya que se acopla la batería de las tijeras a la base de la pértiga y la propia tijera a la parte superior de la misma. Para esta última medida se incluye una práctica correa muy cómoda para repartir el peso del conjunto y reducir el cansancio físico.

FR Perche extensible pour sécateur à batterie. Grâce à la conception de la perche, formée par un manche et une gâchette ergonomiques, et à sa compatibilité complète avec les sécateurs électriques, une extension parfaite est obtenue pour pouvoir atteindre les branches les plus hautes des arbres fruitiers et des récoltes différentes. Son utilisation est très simple, puisque la batterie du sécateur s'adapte à la base de la perche et le sécateur lui-même à la partie supérieure de celle-ci.

EN Extensible pole intended for battery-powered pruning shears.Thanks to the pole design, consisting of ergonomic handle and trigger, and its full compatibility with the cordless pruning shears, you can perfectly extend the pole to reach the high branch's peaks of fruit trees and several crops. It is very easy to use, as the battery is attached to the bottom part of the pole and the own shears are attached to the upper part of it. A practical and comfortable strap is included for this last measure to distribute the weight of the tool and pole and reduce physical fatigue.

PT Vara extensível para as tesouras de poda a bateria. Graças ao desenho da vara, composta por um punho e gatilho ergonómicos, e a sua total compatibilidade com tesouras elétricas, consegue-se uma extensão perfeita para poder atingir os altos ramos de árvores frutíferas e diversas culturas. O seu uso é muito simples, pois a bateria da tesoura é fixa na base da vara e a própria tesoura na parte superior do mesmo.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **5000 3503** | 190 cm | 1 |

CONJUNTO TIJERAS DE PODAR A BATERÍA + PÉRTIGA EXTENSIBLE 130 CM / ENSEMBLE DE SÉCATEUR D'ÉLAGAGE À BATTERIE + PERCHE EXTENSIBLE 130 CM
SET OF CORDLESS PRUNING SHEARS WITH EXTENSIBLE POLE 130CM / CONJUNTO DE TESOURA DE PODA A BATERIA + CABO EXTENSÍVEL DE 130 CM








**INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUDI: / INCLUE:**

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **5000 3501** | Tijeras de podar eléctricas con baterías / Electric pruning shears with batteries | 1 |
| 2 | **5000 3502** | Pértiga extensible tijeras de pòdar eléctricas 130 cm / Extensible pole electric pruning shears 130 cm | 1 |

| Ref | |
|---|---|
| **5000 3504** (Incluye 5000 3501 + 5000 3502) | 1 |

CONJUNTO TIJERAS DE PODAR A BATERÍA + PÉRTIGA EXTENSIBLE 190 CM / ENSEMBLE DE SÉCATEUR D'ÉLAGAGE À BATTERIE + PERCHE EXTENSIBLE 190 CM
SET OF CORDLESS PRUNING SHEARS WITH EXTENSIBLE POLE 190CM / CONJUNTO DE TESOURA DE PODA A BATERIA + CABO EXTENSÍVEL DE 190 CM




**INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUDI: / INCLUE:**

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **5000 3501** | Tijeras de podar eléctricas con baterías / Electric pruning shears with batteries | 1 |
| 2 | **5000 3503** | Pértiga extensible tijeras de pòdar eléctricas 190 cm / Extensible pole electric pruning shears 190 cm | 1 |

| Ref | |
|---|---|
| **5000 3505** (Incluye 5000 3501 + 5000 3503) | 1 |

ES Conjunto compuesto de tijeras de podar con funcionamiento a batería y dos medidas disponibles de pértiga extensible. Las tijeras de podar están equipadas con hojas de corte de titanio, dos baterías de litio, un cargador, un maletín, un aplicador para lubricar la herramienta, un manual de instrucciones y dos llaves. La pértiga extensible está formada por mango y gatillo ergonómicos y, gracias a su total compatibilidad con las tijeras eléctricas, se consigue una extensión perfecta para poder alcanzar los picos altos de los árboles frutales y diversas cosechas. Hay dos medidas disponibles: 130 y 190 centímetros de longitud. Para esta última medida se incluye una práctica correa muy cómoda para repartir el peso del conjunto y reducir el cansancio físico.

FR Ensemble composé d'un sécateur d'élagage à batterie et de deux perches extensibles disponibles en deux mesures. Le sécateur d'élagage est équipé de lames de coupe en titane, de deux batteries au Lithium, d'un chargeur, d'un coffret, d'un applicateur pour lubrifier l'outil, d'un manuel d'instructions et deux clés. La perche extensible se compose d'un manche et d'une gâchette ergonomiques et, grâce à sa compatibilité totale avec le sécateur électrique, une extension parfaite est obtenue pour atteindre les sommets des arbres fruitiers et de diverses cultures. Il y a deux dimensions disponibles : 130 et 190 centimètres de longueur. Cette dernière mesure comprend une sangle pratique très commode pour répartir le poids de l'ensemble et réduire la fatigue physique.

EN Set consisting of battery-powered pruning shears and a extensible pole available in two different sizes. This kit includes cordless pruning shears with titanium cutting blades, two lithium batteries, a charger, a carrying case, a lubricating applicator, an instruction manual and two keys. The extensible pole features ergonomic handle and trigger and, thanks to its full compatibility with electric shears, you can perfectly extend the pole to reach the high branch's peaks of fruit trees and crops. Available in two lengths: 130 and 190cm. A practical comfortable strap is included for this last measure to distribute the weight of the tool and pole and reduce physical fatigue.

PT Conjunto composto por uma tesoura de podar alimentada a bateria e dois tamanhos de cabo extensível disponíveis. As tesouras de poda estão equipadas com lâminas de corte em titânio, duas baterias de lítio, carregador, estojo de transporte, aplicador para lubrificação da ferramenta, manual de instruções e duas chaves. O cabo é composto por uma pega e gatilho ergonómicos, e graças à sua total compatibilidade com tesouras elétricas, consegue-se uma extensão perfeita para atingir os altos picos das árvores fruteiras e diversas colheitas. Estão disponíveis dois tamanhos: 130 e 190 centímetros de comprimento. Para este último, está incluída uma correia prática e confortável para distribuir o peso do conjunto e reduzir o cansaço físico.



Precios / Prix / Prices / Preços:

SOPLADORA ELÉCTRICA A BATERÍA / SOUFFLEUSE ÉLECTRIQUE À BATTERIE
LI-ION CORDLESS LEAF BLOWER / SOPRADOR ELÉTRICO A BATERIA

## 20 V



MOTOR 2 VELOCIDADES
2-SPEED GEARBOX

ES Soplador a batería Litio-ion 20v con agarre suave y ligero en peso.
FR Souffleur à batterie lithium- Ion 20v, maniement agréable et léger en poids.
EN 20V Lithium-ion leaf blower with soft grip and lightweight.
PT Soprador de bateria de iões de lítio 20V com aderência suave e leve cuanto ao peso.

| Ref | km/h | rpm | ⚡ | BATTERY | 🕒 | ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3304** | 150 km/h (speed 1)<br>210 km/h (speed 2) | 12000 rpm | 20V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 10 min | 1 h |

DESBROZADORA ELÉCTRICA A BATERÍA / DEBROUSAILLEUSE ÉLECTRIQUE A BATTERIE
LI-ION CORDLESS LAWN TRIMMER / ROÇADORA ELÉTRICA A BATERIA

## 18 V



TELESCÓPICO
TELESCOPIC

ES Desbrozadora a batería Litio-ion 18v ajustable a 10-12 cm de longitud y telescópica.
FR Débrousailleuse à batterie lithium- Ion 18v longueur réglable à 10-12 cm et télescopique.
EN 18V Lithium-ion telescopic lawn trimmer. It can be adjusted to 10-12 cm long.
PT Aparador a bateria de lítio-íon 18v ajustável para 10-12 cm de comprimento e telescópica.

| Ref | ⫶⫶⫶ | Ø — | ▬ | ⚡ | BATTERY | rpm | 🕒 | ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3302** | 230 mm | 1,2 mm | 300 mm | 18V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 10000 rpm | 45 min | 1 h |



### Recambio / Spare part

| Ref | 📦 |
|---|---|
| **5000 3302.01** | Ø 1,2 mm x 5 m |

## CORTACÉSPED DE MANO A BATERÍA / TONDEUSE À GAZON MANUELLE A BATTERIE
## CORDLESS HANDHELD HEDGE TRIMMER / CORTADOR DE RELVA DE MÃO A BATERIA

**3,6 V**



ES Cortasetos y cortacésped a batería con cambio rápido de sierra. Con doble función de corte de césped y recorte de setos.

FR Taille haie et tondeuse à gazon à batterie avec changement rapide de lame de coupe. Double fonction de coupe gazon et de taille haies.

EN Battery-powered hedge trimmer with wheels and a system to change quickly the saw. Double function: grass and hedge cutting.

PT Corta-sebes e cortador de relva a bateria com mudança rápida de serra. Com função dupla de cortar relva e sebes.

| Ref | | | | BATTERY | ∅ MAX | rpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3301** | 110 mm | 70 mm | DC 3.6V - 1,5Ah | Litio Li-ion | ≤ Ø 7,5 mm | 1000 rpm | 3 - 5 h |



### CARGADOR DE BATERIA / CHARGER

| Ref | |
|---|---|
| **5000 3301.01** | 3.6V |

## CORTASETOS ELÉCTRICO A BATERÍA / TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE À BATTERIE
## LI-ION CORDLESS HEDGE TRIMMER / CORTA-SEBES ELÉTRICO A BATERIA

**18 V**



ES Cortasetos a batería Litio-ion 18v con espada de 51 cm y accionamiento de seguridad. 2200 cortes por minuto.

FR Taille haies à batterie lithium- Ion 18v avec lame de 51 cm et dispositif de sécurité. 2200 coupes par minute.

EN 18V Lithium-ion hedge trimmer with 51 cm long blade and safety start. 2200 cuts per minute.

PT Corta-sebes de bateria de lítio-íon de 18v com lâmina de 51 cm e acionamento de segurança. 2200 cortes por minuto.

| Ref | | | BATTERY | rpm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3303** | 450 mm | 18V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1100 rpm | 45 min | 1 h |

## KIT CORTASETOS DE MANO EXTENSIÓN Y RUEDAS A BATERÍA / KIT TAILLE HAIE A MAIN EXTENSION ET ROUES A BATTERIE
## CORDLESS HANDHELD HEDGE TRIMMER KIT WITH ADJUSTABLE HANDLE AND WHEELS / KIT CORTA-SEBES DE MÃO EXTENSÍVEL

**18 V**



ES Cortasetos y cortacésped a batería con ruedas, cambio rápido de sierra. Con doble función de corte de césped y recorte de setos.

FR Taille haies et tondeuse à gazon à batterie avec roues, changement rapide de lame. Double fonction de tondeuse à gazon et de taille haies.

EN Battery-powered hedge trimmer with wheels and a system to change quickly the saw. Double function: grass and hedge cutting.

PT Corta-sebes e cortador de relva a bateria com rodas e mudança rápida de serra. Com função dupla de cortar relva e sebes.


| Ref | | | | BATTERY | rpm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3305** | 199 mm | 92 mm | 18V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1200 rpm | 40 min | 1 h |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CORTASETOS ELÉCTRICO DE LARGO ALCANCE A BATERÍA / TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE LONGUE PORTÉE A BATTERIE
## CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER / CORTA-SEBES ELÉTRICO DE LONGO ALCANCE A BATERIA

**18 V**




ES Cortasetos a batería telescópica de largo alcance con estructura de aluminio. Cabezal con 7 posiciones. 1400 cortes por minuto.

FR Taille haies à batterie, télescopique de longue portée avec structure en aluminium. Structure avec 7 positions. 1400 coupes par minute.

EN Battery-powered pole hedge trimmer, long reach and aluminium structure. 7 cutting positions. 1400 cuts per minute.

PT Corta-sebes de bateria telescópicos de longo alcance com estrutura de alumínio. Cabeça com 7 posições. 1400 cortes por minuto.

| Ref | | | | | BATTERY | rpm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3306** | 380 mm | 16 mm | 1830 - 2770 mm | 18V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 1400 rpm | 40 min | 1 h |

## SIERRA DE CADENA ELÉCTRICA A BATERÍA / SCIE A CHAINE ÉLECTRIQUE À BATTERIECORDLESS CHAINSAW / ELETROSERRA A BATERIA

**20 V**




ES Podadora de cadena a batería telescópica de largo alcance con estructura de aluminio. Cabezal con 7 posiciones.

FR Taille haies à chaîne et à batterie, télescopique de longue portée avec structure en aluminium. Structure avec 7 positions.

EN Battery-powered telescopic chainsaw, long reach with aluminium structure. 7 cutting positions.

PT Eletroserra de corrente telescópica de longo alcance movida a bateria com estrutura de alumínio. Cabeça com 7 posições.

| Ref | | | SPEED | | | BATTERY | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3307** | 200 mm | 16 mm | 3,76 m/s | 1830 - 2770 mm | 20V - 1,5Ah | Litio Li-ion | 40 min | 1 h |

## CORTACÉSPED ELÉCTRICO CON RUEDAS / TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE AVEC ROUES
## CORDLESS LAWN MOWER WITH WHEELS / CORTADOR DE RELVA ELÉTRICO COM RODAS

**2 x 18 V = 36 V**



**SAFETY**
**KEY**

ES Cortacésped a batería con 5 posiciones de corte, depósito de 40 litros y ancho de corte en 400 mm.

FR Tondeuse à gazon à batterie avec 5 positions de coupe, réservoir de 40 litres et largeur de coupe à 400 mm.

EN Battery-powered lawnmower with 5 cutting heights, 40 litre collect box and 400 mm cutting width.

PT Cortador de relva a bateria com 5 posições de corte, depósito de 40 litros e largura de corte de 400 mm.

| Ref | | | | | BATTERY | rpm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3308** | 40 L | 400 mm | 25 - 65 mm | 2 x 18V / 4,0Ah | Litio Li-ion | 3200 rpm | 40 min | 3 h |

## 20 V







### SYSTEM FOR-ALL

ES Baterías de Litio de 1.500, 2.000 y 4.000 mAh para herramientas eléctricas a batería con sistema For-All.

FR Batteries de Lithium de 1.500, 2.000 et 4.000 mAh pour outils électriques à batterie avec système For-All.

EN Lithium batteries available in 1,500 - 2,000 and 4,000 mAh suitable for power tools with For-All system.

PT Baterias de lítio de 1.500, 2.000 e 4.000 mAh para ferramentas elétricas alimentadas por bateria com sistema For-All.

### 1.5 Ah

| Ref | MODEL | ⚡ |
|---|---|---|
| **5000 3241** | Litio Li-ion | 20V - 1,5Ah |

### 2.0 Ah

| Ref | MODEL | ⚡ |
|---|---|---|
| **5000 3242** | Litio Li-ion | 20V - 2,0Ah |

### 4.0 Ah

| Ref | MODEL | ⚡ |
|---|---|---|
| **5000 3243** | Litio Li-ion | 20V - 4,0Ah |

| Batería / Battery \ Cargador / Charger |  5000 3252 |  5000 3211 |  5000 3251 |
|---|---|---|---|
|  5000 3241 — **1.5 Ah** | 30 min | 30 min | 45 min |
|  5000 3242 — **2.0 Ah** | 45 min | 45 min | 60 min |
|  5000 3243 — **4.0 Ah** | 65 min | 80 min | 120 min |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CARGADOR BATERIAS / CHARGEUR DE BATTERIE / BATTERY CHARGER / CARREGADOR BATERIAS

**18 / 20 V**

**SYSTEM FOR-ALL**

CARGA RÁPIDA
FAST CHARGE



**Batería - Carga**
**Battery - Charge**

1,5 Ah - 30 min
2,0 Ah - 45 min
4,0 Ah - 65 min

| Ref | ⚡ |
|---|---|
| **5000 3252** | 4,0 A |

ES **Carga ultrarrápida.** Dispositivo ultra eficaz, ya que cuenta con los mejores componentes electrónicos de baja disipación de energía que liberan poco calor. Protección múltiple inteligente, con un sistema de software y hardware integrado. Ofrece una protección contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la sobrecarga de corriente que pudieran provocarse por algún problema de hardware. Si surgiera algún problema, dejaría de cargar y mostraría las condiciones de falla a través de diferentes indicadores LED. Ecualización inteligente, mientras se cargue, entrará en contacto con la batería digitalmente, de forma que cada celda de la batería esté completamente controlada, lo que ayuda a alargar la vida de la batería.

FR **Charge ultrarapide.** Appareil ultra-efficace, car il possède les meilleurs composants électroniques à faible dissipation d'énergie qui dégagent peu de chaleur. Protection multiple intelligente, avec un système logiciel et matériel intégré. Il offre une protection contre la surcharge, la surchauffe et la surcharge de courant qui pourraient être causées par un problème matériel. Si un problème survient, la charge s'arrête et les conditions de défaut sont affichées via différents indicateurs LED. L'égalisation intelligente, pendant la charge, entrera en contact avec la batterie numériquement, de sorte que chaque cellule de la batterie est entièrement contrôlée, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de la batterie.

EN **Ultrafast charging.** Ultra high efficiency, uses the best low power dissipation electronic component which release little heat. Intelligent multi protection, is an intelligent charger with software and hardware. The protection covers overcharging, overcurrent and overheating, caused by hardware problems. It will stop charging and shows fault conditions through different LED light if an issue occurs. Intelligent voltage Equalization, will communicate with the battery digitally when charging, and each battery cell is fully controlled. This helps to prolong the battery pack life.

PT **Carga ultrarrápida.** Dispositivo ultra eficaz, conta com uns componentes eletrónicos de baixa dissipação de energia que libertam pouco calor. Proteção múltiple inteligente, trata-se de um carregador inteligente com um sistema de software e hardware integrado. Oferece uma proteção contra a sobrecarga, sobreaquecimento e sobrecarga de corrente que possa provocar algum problema de hardware. Se surgir algum problema, deixará de carregar e mostrará as falhas através de diferentes indicadores LED. Equalização inteligente - Enquanto a carrega, entra em contacto com a bateria digitalmente, de forma a que cada célula da bateria esteja completamente controlada, o que a ajuda a perlongar a vida útil da bateria.

CARGA RÁPIDA
FAST CHARGE



**Batería - Carga**
**Battery - Charge**

1,5 Ah - 30 min
2,0 Ah - 45 min
4,0 Ah - 80 min

| Ref | ⚡ |
|---|---|
| **5000 3211** | 2 x 3,5 A |

CARGADOR BATERIAS / CHARGEUR DE BATTERIE / BATTERY CHARGER / CARREGADOR BATERIAS



**Batería - Carga**
**Battery - Charge**

1,5 Ah - 45 min
2,0 Ah - 60 min
4,0 Ah - 120 min

| Ref | ⚡ |
|---|---|
| **5000 3251** | 2,4 A |

## MEZCLADOR ELÉCTRICO 1400 W ROSCA M14 / MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1400 W FILETAGE M14
## PADDLE MIXER 1,400W M14 THREAD / MISTURADOR ELÉTRICO 1400W ROSCA M14

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**Diámetro del batidor**
**Diamètre du agitateur**
**Mixing paddle diameter**
**Diâmetro do batedor**
**ø120-140 mm**

**2 velocidades**
**2 vitesses**
**2 speeds**
**2 velocidades**

**1400 W**

ES Mezclador eléctrico de 1400 W adecuado para mezclar resina, mortero líquido, pinturas, pegamento cementado, yeso y otros materiales. Cuenta con 2 velocidades y una rosca estándar M14. Compatible con las varillas mezcladoras de Ø120 y Ø140 mm.

FR Mélangeur électrique de 1400 W approprié pour mélanger la résine, le mortier liquide, les peintures, le ciment colle, le plâtre et d'autres matériaux. Il dispose de 2 vitesses et d'un filetage standard M14. Compatible avec les tiges de mélange de Ø120 et Ø140 mm.

EN 1400W paddle mixer suitable for stirring or mixing resin, fluid mortar, paint, adhesive glue cement, plaster and other materials. It features 2 speeds and a standard M14 thread. Compatible with mixing paddles of Ø120 and Ø140mm.

PT Misturador elétrico de 1400 W adequada para misturar resina, argamassa líquida, tintas, cola de cimento, gesso e outros materiais. Tem 2 velocidades e uma rosca standard M14. Compatível com varas misturadoras de Ø120 e Ø140 mm.













| Ref | ⚡ | W | rpm | | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1251** | 220 - 240 V | 1400 W | 180-400 rpm / 300-700 rpm | M14 | 1 |

## MEZCLADOR ELÉCTRICO 1800 W ROSCA M14 / MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1800 W FILETAGE M14
## PADDLE MIXER 1,800W M14 THREAD / MISTURADOR ELÉTRICO 1800W ROSCA M14

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**Diámetro del batidor**
**Diamètre du agitateur**
**Mixing paddle diameter**
**Diâmetro do batedor**
**ø140-160 mm**

**2 velocidades**
**2 vitesses**
**2 speeds**
**2 velocidades**

**1800 W**

ES Mezclador eléctrico de 1800 W adecuado para mezclar resina, mortero líquido, pinturas, pegamento cementado, yeso y otros materiales. Cuenta con 2 velocidades y una rosca estándar M14. Compatible con las varillas mezcladoras de Ø140 y Ø160 mm.

FR 1800W paddle mixer suitable for stirring or mixing resin, fluid mortar, paint, adhesive glue cement, plaster and other materials. It features 2 speeds and a standard M14 thread. Compatible with mixing paddles of Ø140 and Ø160mm.

EN Mélangeur électrique de 1800 W approprié pour mélanger la résine, le mortier liquide, les peintures, le ciment colle, le plâtre et d'autres matériaux. Il dispose de 2 vitesses et d'un filetage standard M14. Compatible avec les tiges de mélange de Ø140 et Ø160 mm.

PT Misturador elétrico de 1800 W adequada para misturar resina, argamassa líquida, tintas, cola de cimento, gesso e outros materiais. Tem 2 velocidades e uma rosca standard M14. Compatível com varas misturadoras de Ø140 e Ø160 mm.













| Ref | ⚡ | W | rpm | | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1255** | 220 - 240 V | 1800 W | 180-400 rpm / 300-700 rpm | M14 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## VARILLA MEZCLADORA UNIVERSAL / TIGE DE MÉLANGE UNIVERSELLE / UNIVERSAL MIXING PADDLE / VARETA MISTURADORA UNIVERSAL





ES Varilla mezcladora universal dieñada para mezcladores eléctricos. Adecuada para pintura, barniz o masilla. Fabricada en acero galvanizado.

FR Tige de mélange universelle conçue pour les malaxeurs électriques. Approprié pour la peinture, le vernis ou le mastic. Fabriqué en acier galvanisé.

EN Universal mixing paddle designed for electric drill mixers. Suitable for stirring paint, varnish or filler. Made of galvanised steel.

PT Vareta misturadora concebida para ser utilizada com os misturadores elétricos. Adequada para tinta, verniz ou massa. Fabricada em aço galvanizado.

| Ref | ↕ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 1261** | 600 mm | 120 mm | M14 | 1 |
| **5000 1262** | 600 mm | 140 mm | M14 | 1 |
| **5000 1263** | 600 mm | 160 mm | M14 | 1 |

## VARILLA MEZCLADORA MORTERO / TIGE DE MÉLANGE MORTIER / MORTAR MIXING PADDLE / VARETA MISTURADORA MORTEIRO





ES Varilla mezcladora mortero dieñada para mezcladores eléctricos. Adecuada para masas, cemento o mortero. Fabricada en acero galvanizado.

FR Tige de mélange pour mortier conçue pour les malaxeurs électriques. Appropriée pour les mélanges, le ciment ou le mortier. Fabriqué en acier galvanisé.

EN Mortar mixing paddle designed for electric drill mixers. Suitable for stirring paste, cement or mortar. Made of galvanised steel.

PT Vareta misturadora concebida para ser utilizada com os misturadores elétricos. Adequada para tinta, verniz ou massa. Fabricada em aço galvanizado.

| Ref | ↕ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 1264** | 600 mm | 120 mm | M14 | 1 |
| **5000 1265** | 600 mm | 140 mm | M14 | 1 |

## VARILLA MEZCLADORA YESO / TIGE DE MÉLANGE PLÂTRE / STIRRING PLASTER MIXING PADDLE / VARETA MISTURADORA GESSO





ES Varilla mezcladora yeso dieñada para mezcladores eléctricos. Adecuada para yeso, pInturas, esmaltes o betún. Fabricada en acero galvanizado.

FR Tige de mélange de plâtre conçue pour les malaxeurs électriques. Appropriée pour le plâtre, les peintures, les émaux ou le bitume. Fabriqué en acier galvanisé.

EN Plaster mixing paddle designed for electric drill mixers. Suitable for stirring plaster, paint, enamel or polish. Made of galvanised steel.

PT Vareta misturadora concebida para ser utilizada com os misturadores elétricos. Adequada para gesso, tintas, esmaltes ou betume. Fabricada em aço galvanizado.

| Ref | ↕ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 1267** | 600 mm | 120 mm | M14 | 1 |

# ASPIRADOR PROFESIONAL DE 30 LITROS MODELO SIROCO / ASPIRATEUR PROFESSIONNEL 30 LITRES MODÈLE SIROCO
# PROFESSIONAL VACUUM CLEANER 30 LITRES, SIROCO MODEL / ASPIRADOR PROFISSIONAL DE 30 LITROS MODELO SIROCO

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -




**30** L
**1200** W

CE GS **RoHS**

ES Indicada para entornos industriales. Para seco y líquidos. Función de soplado. Filtro Hepa, manguera reforzada de 2 m. Tubo telescópico de acero. Limpiador de cenizas. Toma adicional de corriente incorporada. Cable de alimentación extra largo. Construcción robusta en acero inoxidable y diseño versátil que reduce el ruido. Accesorios incluidos. 1200W de potencia y deposito con capacidad de 30l.

FR Convient aux environnements industriels. Pour les déchets secs et liquides. Fonction de soufflage. Filtre Hepa, tuyau renforcé de 2 m. Tube télescopique en acier. Nettoyeur de cendres. Prise de courant intégrée supplémentaire. Cordon d'alimentation extra long. Construction robuste en acier inoxydable et conception polyvalente qui réduit le bruit. Accessoires inclus. 1200W de puissance et réservoir d'une capacité de 30l.

EN It is intended to be used in industrial environments. It can be used in wet and dry surfaces. Blower function and a power outlet are integrated. HEPA filter, reinforced hose of 2m length, stainless steel telescopic tube, extra long power cord are included. Ash cleaner. Robust construction made of stainless steel and versatile design that reduces noise. Accessories included. Power of 1,200W and tank with a capacity of 30 litres.

PT Indicada para entornos industriais. Para secos e líquidos. Função de sopro. Filtro Hepa, mangueira reforzada de 2 m. tubo telescópico de aço. Limpa cinzas. Tomada adicional de corrente incorporada. Cabo de alimentação extra largo. Construção robusta em aço inoxidável e desenho versátil que reduz o ruido. Acessórios incluidos. 1200w de potência e deposito com capacidade de 30l.






**Accesorios incluidos**
**Accessories included**



**Interruptor auto-limpieza de filtro**
**Filter cleaning button**

| Ref | | Max. P | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 1240** | 38 x 38 x 62,5 cm | 16 kPa | 30 L | 1 |

## ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **5000 1240.01** | Pack 5 bolsas aspirador<br>Lot 5 x sac d'aspirateur<br>Paper dust bag 5 pack<br>Pack 5 sacos de aspirador |
|  | **5000 1240.02** | Pack 2 ruedas delanteras<br>Roue d'avant<br>Front wheel<br>Roda dianteira |
|  | **5000 1240.03** | Pack 2 ruedas traseras grande<br>Roue d'arrière<br>Rear wheel<br>Roda traseira drande |
|  | **5000 1240.04** | Tubo aluminio cenizas<br>Tube en aluminiu<br>Aluminium tube<br>Tubo de aliminio |
|  | **5000 1240.05** | Boquilla para rincones<br>Suceur plat<br>Crevice nozzle<br>Boquilha para cantos |

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **5000 1240.06** | Controlador de aire<br>Contrôleur d'air<br>Air controller<br>Controlador de ar |
|  | **5000 1240.07** | Tubo telescópico<br>Tube télescopique<br>Telescopic tube<br>Tubo telescópico |
|  | **5000 1240.08** | Filtro HEPA para líquidos<br>Filtre HEPA pour liquides<br>HEPA filter for fluids<br>Filtro HEPA para líquidos |
|  | **5000 1240.09** | Filtro esponja<br>Filtre en mousse<br>Sponge filter<br>Filtro esponja |
|  | **5000 1240.10** | Manguera metal<br>Tube flexible métal<br>Metal hose<br>Mangueira metal |



Precios / Prix / Prices / Preços:

# ASPIRADOR DE CENIZAS DE 20 LITROS MODELO ALLEY / ASPIRATEUR À CENDRES 20 LITRES MODÈLE ALLEY
# ASH VACUUM CLEANER 20 LITRES, ALLEY MODEL / ASPIRADOR DE CINZAS 20LITROS MODELO ALLEY

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -




**20** L
**1200** W

CE GS RoHS

**5 m** | **Cable de alimentación**
**Cord length**

ES Especial para la limpieza de cenizas en chimeneas, barbacoas, estufas de pellet, etc. Con filtro Hepa y función de soplado. Función autolimpieza de filtro. Manguera reforzada de 1 m. Cable de alimentación extra largo. Tanque de acero pintado. 1200W de potencia y deposito con capacidad de 20l.

FR Spécial pour le nettoyage des cendres dans les cheminées, barbecues, poêles à pellets, etc. Filtre Hepa et fonction de soufflage. Fonction d'auto-nettoyage du filtre. Tuyau renforcé 1 m. Cordon d'alimentation extra long. Réservoir en acier peint. Puissance de 1200W et cuve d'une capacité de 20l.

EN Special vacuum cleaner to vacuum ash from fireplaces, barbecues, pellet stoves, etc. It has a HEPA filter and a blower function, as well as a filter cleaning function. It also has a reinforced hose of 1m in length, an extra long power cord. Painted steel tank. Power of 1,200W and tank capacity of 20 litres.

PT Aspirador profissional especial para a limpesa de cinza em chaminés, churrasqueiras, estufas de pellet, etc. Com filtro Hepa e função de sopro. Função de auto-limpesa de filtro. Mangueira reforçada de 1 m. Cabo de alimentação extra largo. Tanque de aço pintado. 1200 W de potência e deposito com capacidade de 20l .




**4 ruedas de Ø4 cm**
**4 castors ø4cm**

**Tubo flexible metálico**
**Metallic flexible hose**



**Accesorios incluidos**
**Accessories included**



**Pulsador auto-limpieza de filtro**
**Filter cleaning button**

**Tanque en acero pintado**
**Painted steel tank**

**Gran capacidad de soplado y succión**
**High suction and blower capacity**

| Ref | | Max. P | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 1241** | 32,5 x 32,5 x 41 cm | 16 kPa | 20 L | 1 |

## ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESSORI / ACESSÓRIOS

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **5000 1241.01** | Tubo aluminio cenizas<br>Tube en aluminiu<br>Aluminium tube<br>Tubo de aliminio |
|  | **5000 1241.02** | Manguera metal<br>Tube flexible métal<br>Metal hose<br>Mangueira metal |

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **5000 1241.03** | Filtro HEPA para cenizas<br>Filtre HEPA pour cendres<br>HEPA filter for ash<br>Filtro HEPA para cinzas |
|  | **5000 1241.04** | Pack 2 ruedas aspiradora cenizas<br>Pack 2 roues aspirateur cendres<br>Pack of 2 vacuum cleaner castors<br>Pack de 2 rodas aspirador de cinzas |

Precios / Prix / Prices / Preços:

SIERRA CIRCULAR CON LASER EXTERNO / SCIE CIRCULAIRE AVEC LASER EXTÉRIEUR
CIRCULAR SAW WITH EXTERNAL LASER / SERRA CIRCULAR COM LASER EXTERNO

**5800** RPM
**1500** W

## LÁSER











ES Sierra Circular 1.500W - 64mm profundidad - Ø 185mm Potencia de salida 1.500W, 5.800 rpm, diámetro de la hoja 185mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 0-45°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 64/42mm, peso 5Kg. EQUIPO: Hoja de sierra Ø185mm con 24 dientes, guía paralela, llave para la hoja, laser externo a pilas (no es necesaria la conexión eléctrica).

FR Scie circulaire 1500W - Profondeur 64mm - Ø 185mm. Puissance de sortie 1500W, 5.800 tours / minute, diamètre de la lame 185mm, diamètre interne 20 mm, capacité de chanfreinage 0-45 °, max. profondeur de coupe à 90 ° / 45 ° 64 / 42mm, poids 5 kg. ÉQUIPE: Lame de scie Ø185mm à 24 dents, guide parallèle, clé à lame, laser externe à piles (aucune connexion électrique requise).

EN Circular saw 1500W - depth 64 mm - Ø 185mm. Output power 1,500W, 5,800 rpm, blade diameter 185mm, internal diameter 20mm, chamfering capacity 0-45°, max. cutting depth to 90°/45° 64/42mm, weight 5kgs. EQUIPMENT: saw blade Ø185mm with 24 teeth, a parallel control, a key blade, a external battery laser (power connection is not required).

PT Serra Circular 1.500W - 64mm profundidade -Ø 185mm Potencia de saida 1.500W, 5.800 rpm, diámetro da folha 185mm, diámetro interior 20mm, capacidade de corte 0-45°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 64/42mm, peso 5Kg. EQUIPAMENTO: Lamina de serra Ø185mm con 24 dentes, guía paralela, chave para a lamina, laser externo a pilhas (nao é necessário a conexao eléctrica).

ES **Para corte largo y recto en madera y materiales no férreos.**
FR **Pour une coupe longue et droite du bois et des matériaux non ferreux.**
EN **It is intended for long and straight cuts of wood or other non ferrous materials.**
PT **Para cortes longos e retos em madeira e materiais não ferrosos.**

ES **Diseño ligero y compacto, fácil manejo.**
FR **Conception légère et compacte, manipulation facile.**
EN **Lightweight and compact design, easy to handle.**
PT **Design leve e compacto, fácil manuseio.**

| Ref | rpm | ⚡ | W | 90° | 45° | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1210** | 5800 rpm | 220 - 240 V | 1500 W | 64 mm | 48 mm | 185 mm |



### Recambio / Spare parts

DISCO CORTE PARA MADERA / DISQUE DE COUPE POUR BOIS
CIRCULAR SAW BLADE FOR CUTTING WOOD / DISCO CORTE PARA MADEIRA

| Ref | ✎ | 📦 |
|---|---|---|
| **1006 0185** | 24 dientes | 185 x 20 x 2,4 mm |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MINI SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 705W Ø115MM / MINI SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE 705W Ø115MM
MINI ELECTRIC CIRCULAR SAW 705W Ø115MM / MINI SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 705W Ø115MM

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**705** W




| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Tensión nominal / Rated voltage | **220-240 V** |
| | Frecuencia / Frequency | **50/60 Hz** |
| | Potencia entrada / Input power | **705 W (5,8 A)** |
| | Velocidad / Speed | **3.500 RPM** |
| | Ø Disco / Ø Blade | **115 mm** |
| | Profundidad máxima de corte 90º / Maximum cut depth at 90° | **42,8 mm** |
| | Profundidad máxima de corte 45º / Minimum cut depth at 45° | **28 mm** |
| | Disco de corte / Blade disc | **INCLUIDO / INCLUDED** |

ES Adecuado para cortar maderas. Peso ligero en comparación con la sierra circular estándar. Extracción eficiente de polvo. Caja de engranajes rígida de aluminio. Protector superior e inferior de aluminio fundido a presión. Fácil para la operación con una sola mano.

FR Convient pour couper du bois. Léger par rapport à la scie circulaire standard. Extraction efficace de la poussière. Boîte de vitesses en aluminium rigide. Protection supérieure et inférieure en aluminium fondu sous pression. Facile à utiliser d'une seule main.

EN It's suitable for cutting wood. It weights less than the standard circular saw. Effective dust extraction. Rigid aluminium gearbox. Upper and lower protector made of die-cast aluminium. It makes easier to handle it with only one hand.

PT Adequado para corte de madeiras. Leve em comparação com a serra circular estándar. Extração eficiente do pó. Caixa de engrenagens de alumínio rígido. Protetor superior e inferior em alumínio fundido. Fácil de operar só com uma mão.

| Ref | Max. P |
|---|---|
| **5000 1231** | 705 W |




## Recambio / Spare parts

DISCO DE CORTE PARA MINISIERRA CIRCULAR / LAME POUR MINI SCIE CIRCULAIRE
MINI CIRCULAR SAW BLADE / DISCO DE CORTE PARA MINI-SERRA CIRCULAR

| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 1231.037** | 24 dientes | 115 x 10 mm |

Precios / Prix / Prices / Preços:

SIERRA DE CALAR ELECTRÓNICA / SCIE SAUTEUSE ELECTRONIQUE / ELECTRONIC JIG SAW / SIERRA TICO TICO

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**0 - 45º**
**800** W
**0-3000** RPM




**EXTRACCIÓN SERRÍN**
**SAWDUST EXTRACTION**

**SOPLADOR ZONA CORTE**
**CUTTING AREA DUST BLOWER**

**LÁSER**



ES Realiza cortes en madera, metal, porcelana, plástico o goma espuma.

FR Pour faire des coupes dans le bois, le métal, la porcelaine, le plastique ou le caoutchouc mousse.

EN Ir performs cuts on wood, metal, porcelain, plastic or foam rubber.

PT Faça cortes em madeira, metal, porcelana, plástico ou borracha de espuma.

ES Sierra de Calar 800W Electrónica con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V, soplador de la zona de corte, 0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, capacidad máx. de corte 100mm, peso 2,7Kg. EQUIPO: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, selector de velocidad de corte, guía de corte laser externo con interruptor de encendido.

FR Scie sauteuse 800W Electronique avec système breveté de changement automatique sans clé de lame, tige en T, mécanisme anti-vibration, action pendulaire à 4 positions, base réglable sans outils, démarrage en douceur, rouleau de support de la lame tranchant en forme de V, ventilateur de la zone de coupe, 0-3 100 cpm, longueur de course 26 mm, capacité de chanfreinage 45º, capacité max. de coupe 100mm, poids 2,7Kg. EQUIPEMENT: couvercle anti-rayures de la base, système anti-éclats de la base, adaptateur pour enlever la sciure de bois, sélecteur de vitesse de coupe, guide de coupe au laser externe avec interrupteur d'allumage.

EN 800W electric jig saw with a patented automatic changer system without a Blade Wrench (T-shank blade), anti-vibration mechanism, tilting action with 4 positions, adjustable base with no tools, soft starter, V-shaped blade support sharp roller, dust blower in the cutting area, cpm 0-3.100, stroke lenght 26mm, chamfering capacity 45º, max. cutting capacity 100mm, weight 2.7kg. EQUIPMENT: sole plate, anti-splinter system in the base, sawdust extraction adapter, cutting speed selector, external laser cutting guide with power switch.

PT Serra de recortes 800W Electrónica com sistema patentado de mudança automática sem chave de laminas com vástago en T, mecanismo anti-vibracao, acçao pendular de 4 posicoes, base ajustável sem ferramentas, arranque suave, rolo de soporte da lamina afiada em forma de V, soprador da zona de corte, 0-3.100 cpm, longitude de corte 26mm, capacidade de corte angular 45º, capacidad máx. de corte 100mm, peso 2,7Kg. EQUIPAMENTO: Proteçao antiarranhaços da base, Proteçao antiestática da base, adaptador para extraçao do serrín, selector de velocidade de corte, guía de corte laser externo com interruptor de aceso.

**CALADORA HOJA TIPO "T"**
**JIG SAW T-SHANK BLADE**




**PROTECTOR ABATIBLE**
**FOLDING PROTECTOR**



**CUBIERTA ANTIARAÑAZOS**
**SOLE PLATE**

**CAMBIO RÁPIDO DE SIERRA**
**QUICK-CHANGE SAW**



**SELECTOR VELOCIDAD**
**SPEED SELECTOR**




| Ref | ⚡ | W | rpm | ∠ | STEEL | WOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1225** | 220 - 240 V | 800 W | 3000 rpm | 0 - 45º | 10 mm | 100 mm |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PISTOLA DE AIRE CALIENTE CON PANTALLA DIGITAL LCD 2000W / PISTOLET AIR CHAUD LCD DIGITAL ECRAN LCD 2000W
HEAT GUN WITH A DIGITAL LCD DISPLAY 2000W / PISTOLA DE AR QUENTE LCD DIGITAL DISPLAY 2000W

**2.000** W









**Contenido Kit / The kit contains:**

**Boquilla reflectora / Reflector Nozzle - 1 pc**
**Boquilla protectora de vidrio / Glass protection nozzle - 1 pc**
**Boquilla de superficie de cola de pez / Wide-slot nozzle - 1 pc**
**Boquilla de concentración / Reduction nozzle - 1 pc**
**Raspador / Scraper - 1 pc**

ES
EN

| | |
|---|---|
| Tensión nominal / Rated voltage | **220-240 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50/60 Hz** |
| Potencia entrada / Input power | **2.000 W (16 A)** |
| Tiempo total de uso aprox. / Total working time (approx.) | **≥ 650 h** |
| Temperatura / Temperature | **I: 50°C II: 50-650°C** |
| Flujo de aire / Airflow | **250-500 l x min** |

ES Pantalla digital LCD. Temperatura y flujo de aire ajustables, control de calor constante, protección contra sobrecalentamiento, programa preestablecido de datos de uso frecuente para un inicio rápido. Especificaciones de vida: ≥ 650 h.

FR Écran numérique LCD. Température et flux d'air réglables, contrôle de chaleur constante, protection contre la surchauffe, programme préétabli de données d'utilisation fréquentes pour un démarrage rapide. Caractéristiques de vie : ≥ 650 h.

EN LCD digital display. Adjustable temperature and airflow, continously heat control, overheating protection, pre-set program with the frequently usage data for a quick start. Lifespan specifications: ≥ 650 h.

PT Ecrã digital LCD. Temperatura e fluxo de ar ajustáveis, controle de calor constante, proteção contra superaquecimento, programa predefinido de dados usados com frequência para início rápido. Especificações de vida: ≥ 650 h.

| Ref | Max. P |
|---|---|
| **5000 1234** | 2000 W |

Precios / Prix / Prices / Preços:

# AMOLADORA VELOCIDAD VARIABLE / MEULEUSE ANGULAIRE VITESSE VARIABLE
# ANGLE GRINDER VARIABLE SPEED / REBARBADORA VELOCIDADE VARIÁVEL

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**900** W
**Ø 115-125** mm




ES Amoladora 115/125mm, 900W con interruptor hombre-muerto, empuñadura lateral antivibración, escobillas de desconexión automática, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 3.000 - 12.000 rpm, máx. diámetro de disco max 125mm, rosca M14, peso 1,95Kg. EQUIPO: Guarda protectora 125mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multiposición, arranque progresivo y selector o variador de velocidad, sistema cambio rápido del disco.

FR Meuleuse 115 / 125mm, 900W avec commutateur homme mort, poignée latérale anti-vibration, brosses déconnexion automatique, écrou antiblocage, bouton de blocage de l'essieu. 3 000 - 12 000 tr / min, max. Diamètre maxi du disque 125 mm, filetage M14, poids 1,95 kg. ÉQUIPEMENT: guide de protection de 125 mm, écrou interne et externe, clé, poignée latérale anti vibration multiposition, démarrage progressif et sélecteur ou variateur de vitesse, système de changement rapide du disque.

EN 900W angle grinder 115/125mm with a dead-man switch, anti-vibration side handle, carbon brushes with automatic shut off, anti-lock screw, spindle lock button 3,000 -12,000 rpm, max. wheel diameter 125mm, thread M14, weight 1,95kg. EQUIPMENT: Protective guard 125mm, internal and external screw, wrench, multi-position & anti-vibration side handle, progressive start and variable speed selector or shifter, quick-change system wheel.

PT Rebarbadora 115/125mm, 900W com interruptor homem-morto, suporte lateral antivibraçao, escovas de desconexao automática, porca anti bloqueio, botao de bloqueio do eixo. 3.000 - 12.000 rpm, máx. diámetro de disco max 125mm, rosca M14, peso 1,95Kg. EQUIPAMENTO: Guarda protectora 125mm, porca interna e externa, chave, suporte lateral antivibraçao multiposiçao, arranque progressivo e selector ou variador de velocidade, sistema de mudança rápido do disco.

ES **Apto para cortar hormigón o ladrillo, repasar soldaduras de hierro y adecuado para el corte de azulejos.**

FR **Convient à la coupe du béton ou de la brique, soudures en fer et convient à la coupe des carreaux.**

EN **It is suitable for cutting concrete and brick, weld dressing on iron, and is also suited to cut tiles.**

PT **Adequado para cortar cimento ou tijolo, limpar soldas de ferro e adequado para cortar azuleijos.**

| Ref | rpm | ⚡ | W | kg | | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1215** | 3000 - 12000 rpm | 220 - 240 V | 900 W | 1,95 kg | M-14 | 115 - 125 mm |



Precios / Prix / Prices / Preços:

AMOLADORA ANGULAR 2400W / MEULEUSE ANGULAIRE 2400W / 2400W ANGLE GRINDER / REBARBADORA 2400W

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**2400** W
**Ø 230** mm






**ARRANQUE PROGRESIVO**
**PROGRESSIVE START**



**EMPUÑADURA ANTI-VIBRACIÓN**
**ANTI-VIBRATION SIDE HANDLE**



**INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO**
**DEAD-MAN SWITCH**

ES Amoladora 230mm 2.400W, con interruptor hombre-muerto, empuñadura lateral antivibración, escobillas de desconexión automática, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 6.500 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,60Kg. EQUIPO: Guarda protectora 230mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multiposición, Arranque progresivo. Motor potente, sistema cambio rápido del disco.

FR Meuleuse 230mm 2400W, avec interrupteur homme mort, poignée latérale anti-vibration, brosses de déconnexion automatique, écrou antiblocage, bouton de blocage de l'essieu 6 500 tr / min, max. diamètre du disque 230mm, filetage M14, poids 5,60 kg. ÉQUIPEMENT: Garde de protection 230mm, écrou interne et externe, clé, poignée latérale anti-vibration multiposition, Début progressif. Moteur puissant, système de changement de disque rapide.

EN 2,400W angle grinder 230mm with dead-man switch, anti-vibration side handle, carbon brushes with automatic shut off, anti-lock screw, spindle lock button 6,500rpm, max. wheel diameter 230mm, thread M14, weight 5.60kg. EQUIPMENT: Protective guard 230mm, internal and external screw, wrench, multi-position & anti-vibration side handle, progressive start. Powerful motor, quick-change wheel system.

PT Rebarbadora 230mm 2.400W, com interruptor ponto-morto, suporte lateral antivibraçao, escovas de desconexao automática,porca anti bloqueio, botao de bloqueio do eixo. 6.500 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,60Kg. EQUIPAMENTO: Proteçao do disco 230mm, porca interna e externa, chave, suporte lateral antivibraçao multiposiçao, Arranque progressivo. Motor potente, sistema de mudança rápida do disco.

| Ref | rpm | ⚡ | W | kg | ⫼ | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1230** | 6500 rpm | 220 - 240 V | 2400 W | 5,6 kg | M-14 | 230 mm |

Precios / Prix / Prices / Preços:

TALADRO DE IMPACTO 600W / PERCEUSE À IMPACT 600 W / HAMMER DRILL 600W / APARAFUSADOR IMPACTO 600W

**600** W
**Ø 13** mm






## Contenido Kit / The kit contains:

**Llave portabrocas / Drill chuck key - 1 pc**
**Mango auxiliar / Secondary side handle - 1 pc**
**Medidor de profundidad / Depth gauge - 1 pc**

ES
EN

| | |
|---|---|
| Tensión nominal / Rated voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50/60 Hz** |
| Potencia de entrada / Input power | **600 W (4,6 A)** |
| Velocidad sin carga / No load speed | **0-2.800 RPM** |
| Tamaño del mandril / Drill chuck size | **Ø broca 13 mm** |
| Capacidad máxima de perforación / Maximum drilling capacity | **Acero: 10 mm, madera: 20 mm, hormigón: 13 mm**<br>**Steel: 10mm, wood: 20mm, concrete: 13mm** |

ES Interruptor de bloqueo con velocidad variable. Impacta y perfora. Mango de agarre suave.
FR Interrupteur de verrouillage à vitesse variable. Impact et forage. Poignée à prise souple.
EN Variable speed locking switch. Drilling and impact drilling. Soft grip handle.
PT Interuptor de bloqueio com velocidade variável. Impacto e broca. Pega de agarre suave.

| Ref | Max. P |
|---|---|
| **5000 1235** | 600 W |



Precios / Prix / Prices / Preços:

TALADRO IMPACTO 900W / PERCEUSE D'IMPACT MANDRIN 900W / IMPACT DRILL DRILL CHUCK 900W / BERBEQUIM IMPACTO PORTABROCAS 900W

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**900** W
**Ø 13** mm

**PORTABROCAS AUTOMÁTICO**
**DRILL CHUCK**

STEEL
MÁX.10 mm

MÁX. 25 mm

MÁX. 13 mm

INPUT POWER
900 W

mm
13mm










ES Taladro percutor 910W Potencia de salida, 0-2800 rpm, 8.6Nm de par, portabrocas sin llave (Automático) 1-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 2,70 Kg. 0-44800 ipm Empuñadura lateral multiposición, selector de velocidad en gatillo, portabrocas sin llave.

FR Perceuse à percussion 910W Puissance de sortie, 0-2800 tr / min, couple de 8,6 Nm, mandrin sans clé (automatique) 1-13mm, filetage 1/2 X 20 U.N.F., poids 2,70 Kg. 0-44800 ipm Poignée latérale multiposition, sélecteur de vitesse de déclenchement, mandrin sans clé.

EN 910W hammer drill. Output power. 0-2800rpm, 8.6Nm of torque, keyless chuck (automatic) 1-13mm, thread 1/2 X 20 U.N.F., weight 2.70kg, 0-44800ipm. multi-position & anti-vibration side handle, speed selector in trigger, keyless drill chuck.


PT Berbequim percutor 910W Potencia de saida, 0-2800 rpm, 8.6Nm de par, portabrocas sem chave (Automático) 1-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 2,70 Kg. 0-44800 rpm suporte lateral multiposiçao, selector de velocidade no gatilho, portabrocas sem chave.

| Ref | rpm | ⚡ | W | | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1220** | 0 - 2800 rpm | 220 - 240 V | 910 W | 0 - 44800 ipm | 13 mm |

Precios / Prix / Prices / Preços:

TALADRO MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS / PERCEUSE À PERCUSSION SDS-PLUS
ROTARY HAMMER SDS-PLUS / MARTELO PERFURADOR SDS-PLUS

**1050** W
**0-1100** RPM







SDS plus

**Capacidad / Capacity**

Ø metal/steel: 13 mm
Ø madera/wood: 40 mm
Ø mampostería/masonry: 26 mm



ES Martillo Ligero Combinado 1050W 3 Modos SDS-Plus con cambio rápido de portabrocas 32mm, empuñadura en D, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 680W, 0-1100 rpm, 0-4900 ipm, parada de rotación, Control de la Vibración, peso 4,7Kg. EQUIPO: Empuñadura lateral multiposición, maletín, 3 brocas + 2 cinceles, , selector de velocidad en gatillo con cambio de dirección.

FR Marteau léger combiné 1050W 3 modes SDS-Plus avec changement rapide du mandrin 32mm, poignée en D, Energie de choc (EPTA 05/2009) 4.2J, puissance de sortie 680W, 0-1100 tr / min, 0-4900 ipm, arrêt de la rotation, Contrôle de vibration, poids 4,7 kg. ÉQUIPEMENT: Poignée latérale multi-positions, mallette, 3 foret + 2 burins, sélecteur vitesse de déclenchement avec changement de direction.

EN 1050W combined rotary hammer drill with 3 SDS-Plus Modes, quick-change drill chuck 32mm, D-Handle, impact energy (EPTA 05/2009) 4.2J, output power 680W, 0-1100 rpm, 0-4900 ipm, stop rotation, vibration control, weight 4.7kg. EQUIPMENT: multi-position side handle, carrying case, 3 drill bits + 2 chisels, speed selector in trigger with turning direction.

PT Martelo Ligeiro Combinado 1050W 3 Modos SDS-Plus com mudança rápida de portabrocas 32mm, suporte em D, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de saida 680W, 0-1100 rpm, 0-4900 ipm, paragem de rotaçao, Control da Vibraçao, peso 4,7Kg. EQUIPAMENTO: suporte lateral multiposiçao, mala, 3 brocas + 2 cinzeis, selector de velocidade no gatilho com mudança de direçao.

ES **Mango en D. y control de vibración.**
FR **Poignée en D. et contrôle de la vibration.**
EN **With a D-Handle & Vibration Control.**
PT **Cabo em D. Control de vibração.**

| Ref | rpm | ⚡ | W | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 1223** | 0 - 1100 rpm | 220 - 240 V | 1050 W | 0 - 4900 ipm | 4,7 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS 1500W / MARTEAU PERFORATEUR SDS PLUS 1500W
SDS PLUS ROTARY HAMMER 1500W / MARTELO PERFORADOR SDS PLUS 1500W

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**1.500** W

SDS plus








**Contenido Kit / The kit contains:**

**Mango auxiliar / Secondary side handle - 1 pc**
**Medidor profundidad / Depth gauge - 1 pc**
**Cincel punta / Bull point chisel 14x250 - 1 pc**
**Cincel plano / Cold chisel 14x250 - 1 pc**
**Brocas SDS Plus / SDS Plus Bits - 3 pc - Ø 8/10/12x150mm**

ES
EN

| | |
|---|---|
| Tensión nominal / Rated voltage | **220-240 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50/60 Hz** |
| Potencia entrada / Input power | **1.500 W (12 A)** |
| Velocidad / Speed | **950 RPM** |
| Impactos / Impacts | **4.100 /min** |
| Potencia carrera / Impact energy | **7.0 Julios** |
| Ø Máxima perforación (Hormigón) / Ø Maximum drilling (concrete) | **Ø 36 mm** |

ES 4 funciones. Energía de alto impacto 7J. Sistema antivibraciones. Asa auxiliar adicional con agarre suave. Caja de engranajes de aluminio fundido a presión. SDS plus.

FR 4 fonctions. Énergie à impact élevé 7J. Système anti-vibration. Poignée auxiliaire supplémentaire avec prise souple. Boîte à engrenages en aluminium fondu sous pression. SDS plus.

EN 4 functions. High energy impact of 7J. Anti-vibration system. Additional secondary side handle with soft grip. Castdie aluminium gearbox. SDS plus.

PT 4 funções. Energia de alto impacto 7J. Sistima anti-vibração. Alça auxiliar adicional com aderência suave. Caixa de velocidades em alumínio fundido. SDS plus.

| Ref | kg | Max. P |
|---|---|---|
| **5000 1233** | 6 kg | 1500 W |

Precios / Prix / Prices / Preços:

MARTILLO PERFORADOR SDS MAX / PERCEUSE MARTEAU PERFOREUSE SDS MAX
SDS MAX ROTARY HAMMER / APARAFUSADORA DE MARTELO PREFURADOR SDS MAX

**1.500** W







**Contenido Kit / The kit contains:**

**Mango auxiliar / Secondary side handle - 1 pc**
**Broca / Bit 18x320 mm - 1 pc**
**Cincel / Chisel 22x320 mm - 1 pc**

ES
EN

| | |
|---|---|
| Tensión nominal / Rated voltage | **220-240 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50/60 Hz** |
| Potencia entrada / Input voltage | **1.500 W (12 A)** |
| Velocidad / Speed | **410 RPM** |
| Impactos / Impacts | **3.600 /min** |
| Potencia carrera / Impact energy | **12 Julios** |
| Ø Máxima perforación (Hormigón) / Ø Máximum drilling (Concrete) | **46 mm** |

ES Tres funciones. Energía de alto impacto 12J. Sistema antivibraciones. Mango auxiliar adicional con agarre suave. Caja de engranajes de aluminio fundido a presión. SDS máx.

FR Trois fonctions. Énergie à fort impact 12J. Système anti-vibration. Poignée auxiliaire supplémentaire avec prise souple. Boîte à engrenage en aluminium fondu sous pression. SDS max.

EN Three functions. High-impact energy of 12J. Anti-vibration system. Additional secondary side handle with soft grip. Die-cast aluminium gearbox. SDS max.

PT Três funções. Energia de alto impacto 12J. Sistema anti vibração. Pega auxiliar adicional com agarre suave. Caixa de velocidades em alumínio fundido. SDS máx.

| Ref | | Max. P |
|---|---|---|
| **5000 1232** | 8 kg | 1500 W |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MOTOAZADA CUCHILLAS DE ACERO Ø37 CM MOD. KANSAS / MOTOBINEUSE LAMES EN ACIER Ø37 CM MOD. KANSAS
MOTOR HOE WITH Ø37 CM STEEL BLADES MOD. KANSAS / MOTO-ENXADA LÂMINAS DE AÇO Ø37CM MOD. KANSAS

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

## MOD. KANSAS

**196** CC







ES Motoazada de gran calidad con caja de cambios de 2 velocidades hacia adelante y otra hacia atrás. Ideal para medianas y grandes huertas equipada con caja de cambios y embrague de doble correa. Ideal para terrenos de 200 metros a 1500m. Máquina ágil y potente. Manilla regulable en altura.

FR Motobineuse de haute qualité avec boîte de vitesses de 2 vitesses vers l'avant et une vers l'arrière. Idéal pour les terrains moyens à grands ; Equipée d'une boîte de vitesses et d'un embrayage à double courroie. Idéal pour terrain de 200 mètres à 1500m. Machine agile et puissante. Poignée réglable en hauteur.

EN This high quality motor hoe incorporates a gearbox with 3 speeds, 2 foreward and 1 reverse. It is ideal for medium-sized and big vegetable gardens; it is also equiped with a gearbox and a double clutch. The motor hoe is perfect for plots of land from 200 to 1,500 metres. Powerful and flexible machine. Handlebar with adjustable height.

PT Motoenchada de grande qualidade comcaixa de mudanças de 2 velocidades para a frente e outra para detrás. Ideal para hortas medianas e grandes, equipada com caixa de mudanças e embraiagem de dupla corrente. Ideal para terrenos de 200 metros a 1500m. Máquina ágil e potente. Manilha regulável em altura.

| ES EN | |
|---|---|
| Motor / Engine | **4 tiempos / strokes** |
| Cilindrada / Displacement | **196 cm³** |
| Potencia máxima / Peak power | **3,8 Kw / 5,09 Cv** |
| Nº de fresas / Number of hoes | **6** |
| Ancho cuchillas / Cutter width | **37 cm** |
| Anchura de trabajo / Working width | **73 cm** |
| Capacidad del depósito de combustible / Fuel tank capacity | **3,6 l** |
| Capacidad de aceite en el cárter / Crankcase oil capacity | **0,6 l** |
| Velocidades / Speeds | **2 adelante / 1 atrás** |
| Nivel de vibración en el manillar / Handlebar vibration level | **7,2 m/s²** |
| Nivel de potencia sonora media / Average sound power level | **87,4 dB** |
| Nivel de potencia sonora garantizada / Guaranteed sound power level | **101,1 dB** |
| Peso / Weight | **70 kg** |

| Ref | Kw/Cv | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1031** | 3,8 / 5,09 | 3,6 L | 73 cm | 70 kg |



KIT APORCADOR + PAR DE RUEDAS METÁLICAS
BUTTOIR RÉGLABLE + ROUES EN MÉTAL
KIT ADJUSTABLE FURROWER + A PAIR OF METAL WHEELS
KIT MOTO-ENXADA + PAR DE RODAS METÁLICAS

| Ref |
|---|
| **7100 1031.01** |



PAR RUEDAS NEUMÁTICAS MOTOAZADA
JEU DE ROUES PNEUMETIQUES POUR MOTOBINEUSE
PAIR OF MOTOR HOE PNEUMATIC TIRES
PAR DE RODAS PNEUMATICAS MOTO-ENCHADA

| Ref |
|---|
| **7100 1031.021** |

GENERADOR INVERTER 79,7 CC 1 SALIDA AC 1 DC MOD. HOUSTON / GROUPE ELECTROGENE INVERTER 79,7 CC 1 SORTIE 1 DC MOD. HOUSTON
GENERATOR INVERTER 79,7 CC 1 AC 1 DC OUTPUTS MOD. HOUSTON / GERADOR INVERTER 79,7 CC 1 SAÍDA AC 1 DC MOD. HOUSTON

**MOD. HOUSTON**

**79,7** CC
**2.0** KVA







| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Potencia / Power | **2,4 Kw / 3,2 Cv** |
| | Regulación voltaje / Voltage regulation | **Inverter** |
| | Motor / Engine | **4 T OHV** |
| | Cilindrada / Displacement | **79,7 cc** |
| | Combustible utilizado / Fuel | **Gasolina / Petrol** |
| | Voltaje DC / DC voltage - Voltaje AC / AC voltage | **12 V - 5 A / 230 V** |
| | Corriente alterna / Alternating current | **230/50 V / Hz** |
| | Potencia máxima / Maximum power | **2,0 kVA** |
| | Potencia nominal / Rated power | **1,8 kVA** |
| | Capacidad depósito gasolina / Fuel tank capacity | **4 l** |
| | Autonomía / Run time | **4 horas / hours** |
| | Peso / Weight | **21 kg** |
| | Consumo específico / Specific consumption | **1000 g/h** |
| | Nivel de potencia acústica garantizada / Guaranteed sound power level | **95 dB** |

ES Generador a gasolina Inverter de reducidas dimensiones, con motor de 4T OHV. Gracias a la tecnología inverter el voltaje se regula electrónicamente, asegurando una estabilidad de corriente total ante cualquier demanda. Dispone de una salida AC a 230V, una salida DC de 12V y 5A. Gran autonomía, de hasta 4 horas de uso continuado, gracias a su depósito de combustible 4 litros de capacidad. Gracias a su asa de transporte y su reducido peso, permite moverlo y almacenarlo en cualquier parte.

FR Générateur à essence inverter de taille compacte, équipé d'un moteur 4 temps OHV. Sa technologie inverter régule électroniquement la tension, assurant une stabilité du courant parfaite pour toute demande. Il offre une sortie AC de 230 V et une sortie DC de 12 V, 5 A. Il dispose d'une autonomie remarquable allant jusqu'à 4 heures de fonctionnement continu grâce à son réservoir de 4 litres. De plus, sa poignée de transport et son poids léger permettent de déplacer et de ranger facilement l'outil n'importe où.

EN Compact petrol inverter generator equipped with a 4-stroke OHV engine. Its inverter technology electronically regulates the voltage, providing perfect current stability for any demand. It has a 230V AC output and a 12V, 5A DC output. The generator features a remarkable operating time of up to 4 hours of continuous use thanks to its 4-litre tank. In addition, its carrying handle and light weight make it easy to move and store the tool anywhere.

PT Gerador inverter a gasolina de tamanho compacto, equipado com um motor de 4 tempos OHV. A sua tecnologia inverter regula eletronicamente a tensão, proporcionando uma estabilidade de corrente perfeita para qualquer exigência. Oferece uma saída AC de 230 V e uma saída DC de 12 V e 5 A. Possui uma autonomia notável de até 4 horas de funcionamento contínuo graças ao seu tanque de 4 litros. Além disso, a sua pega de transporte e o seu peso reduzido facilitam a deslocação e o armazenamento da ferramenta em qualquer lugar

| Ref | Max. P | CC | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1121** | 2,4 Kw | 79,7 cc | 4 L | 21 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GENERADOR INVERTER 223 CC 2 SALIDAS AC 1 DC MOD. DALLAS / GROUPE ELECTROGENE INVERTER 223 CC 2 SORTIES 1 DC MOD. DALLAS
GENERATOR INVERTER 223 CC 2 AC 1 DC OUTPUTS MOD. DALLAS / GERADOR INVERTER 223 CC 2 SAÍDAS AC 1 DC MOD. DALLAS

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**MOD. DALLAS**

**223** CC
**3,8** KVA







| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Potencia / Power | **4,5 Kw / 6 Cv** |
| | Regulación voltaje / Voltage regulation | **Inverter** |
| | Motor / Engine | **4 Tiempos / 4 stroke motor OHV** |
| | Cilindrada / Displacement | **223 cc** |
| | Combustible utilizado / Fuel | **Gasolina / Petrol** |
| | Voltaje dc / DC voltage | **12 V - 8 A** |
| | Corriente alterna / Alternating current | **230 V / 50 Hz** |
| | Potencia máxima / Maximum power | **3,8 kVA** |
| | Potencia nominal / Rated power | **3,5 kVA** |
| | Capacidad depósito gasolina / Fuel tank capacity | **11 l** |
| | Autonomía / Run time | **5,7 horas** |
| | Peso / Weight | **43 kg** |
| | Consumo de combustible a potencia nominal / Fuel consumption at maximum power (g/h) | **1940 g/h** |
| | Nivel de potencia acústica ponderado / Weighted sound power level | **95 dB** |
| | Nivel de potencia acústica garantizada / Guaranteed sound power level | **96 dB** |

ES Generador a gasolina con motor de 4T. Gracias a la tecnología inverter el voltaje se regula electrónicamente, asegurando una estabilidad de corriente total ante cualquier demanda, algo imprescindible si se conectan aparatos electrónicos. Dispone de dos salidas AC a 230V, una salida DC de 12V y 8A. Gran autonomía de hasta 5,7 horas de uso continuado. Gracias a su asa de transporte plegable, permite un mejor almacenamiento. Además, gracias a su sistema de bloqueo de ruedas, será posible dejar el generador cómodamente en pequeñas pendientes.

FR Générateur Inverter à essence équipé d'un moteur 4 temps. Sa technologie inverter régule électroniquement la tension, assurant une stabilité du courant parfaite pour toute demande, ce qui est essentiel pour le branchement de dispositifs électroniques. Il dispose de deux sorties AC de 230 V et d'une sortie DC de 12 V et 8 A. Il dispose d'une autonomie remarquable de jusqu'à 5,7 heures en fonctionnement continu. Il est doté d'une poignée de transport pliable pour faciliter son rangement. En outre, son système de blocage des roues permet de positionner le générateur en toute sécurité, même sur de petites pentes, ce qui facilite son utilisation sur différents terrains.

EN Petrol inverter generator equipped with a 4-stroke engine. Its inverter technology electronically regulates the voltage, providing perfect current stability for any demand. It has two 230V AC outputs and a 12V, 8A DC output. The generator features a remarkable operating time of up to 5.7 hours of continuous use. It has a folding carry handle. In addition, its carrying handle for easy storage. In addition, the wheel locking system allows the generator to be securely positioned even on small slopes, making it easier to use on a variety of grounds.

PT Gerador inverter a gasolina equipado com um motor de 4 tempos. A sua tecnologia inverter regula eletronicamente a tensão, proporcionando uma estabilidade de corrente perfeita para qualquer exigência, o que é essencial para a conexão de dispositivos eletrônicos. Oferece duas saídas AC de 230 V e uma saída DC de 12 V e 8 A. Dispõe de uma autonomia notável de até 5,7 horas de funcionamento contínuo. Possui uma pega de transporte dobrável para facilitar o armazenamento. Além disso, o seu sistema de bloqueio das rodas permite posicionar o gerador com segurança mesmo em pequenas inclinações, facilitando a sua utilização em diversos terrenos.

| Ref | Max. P | CC | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1122** | 4,5 Kw | 223 cc | 11 L | 43 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

GENERADOR 210 C.C. 3,0 KW MODELO REGINA / GROUPE ELECTROGENE 210CC 3,0KW MODÈLE REGINA
GENERATOR 210CC 3KW, MODEL "REGINA" / GERADOR 210CC 3,0KW MODELO REGINA

**MOD. REGINA**

**210** CC
**3.0** KVA







ES
EN

| | |
|---|---|
| Regulación voltaje / Voltage regulation | **AVR** |
| Motor / Engine | **4 T** |
| Cilindrada / Displacement | **210 cc** |
| Combustible utilizado / Fuel | **Gasolina / Petrol** |
| Voltaje dc / DC voltage | **12 V - 8 A** |
| Corriente alterna / Alternating current | **230/50 V / Hz** |
| Potencia máxima / Maximum power | **3.0 kVA** |
| Potencia nominal / Rated power | **2.8 kVA** |
| Capacidad depósito gasolina / Fuel tank capacity | **15 l** |
| Autonomía / Run time | **9 horas / hours** |
| Peso / Weight | **45 kg** |
| Consumo específico / Specific consumption | **360 g/kw/h** |
| Nivel de potencia acústica ponderado / Weighted sound power level | **93.77 dB** |
| Nivel de potencia acústica garantizada / Guaranteed sound power level | **96 dB** |

ES Generador con motor de cuatro tiempos y regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR). Pantalla digital con información de voltaje, frecuencia y horas de uso. Dos enchufes AC "tipo F" estándar CEE 7/4 "Schuko" con tapa. Salida DC 12V -8A con posibilidad de carga de baterías. Chasis de acero perimetral.

FR Générateur avec moteur à quatre temps et régulation automatique de la tension en fonction de la charge demandée (AVR). Affichage numérique avec des informations sur la tension, la fréquence et les heures d'utilisation. Deux prises AC standard "type F" CEE 7/4 "Schuko" avec couvercle. Sortie DC 12V -8A avec possibilité de chargement de batteries. Châssis périphérique en acier.

EN This generator has a 4-stroke engine and an automatic voltage regulator according to the demanded load (AVR). LED display with voltage, frequency and operating hours readings. Two AC CEE 7/4 plug Schuko with cover. DC 12V-8A output with the possibility of charging batteries. Surrounded steel chassis.

PT Gerador com motor a quatro tempos e regulação automática de tensão com base na carga demandada (AVR). Display digital com informações sobre tensão, frequência e horas de uso. Dois plugues CA "tipo F" padrão CEE 7/4 "Schuko" com tampa. Saída DC 12V -8A com a possibilidade de carregar baterias. Chassis de aço de perímetro.

| Ref | Max. P | CC | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1022** | 3 Kw | 210 cc | 15 L | 45 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GENERADOR 420CC 5,5 KVA 2 SALIDAS AC 1 DC MOD. GEORGIA / GROUPE ELECTROGENE 420CC 2 SORTIES AC 1 DC MOD. GEORGIA
420CC GENERATOR 2 AC 1DC OUTPUTS MOD. GEORGIA / GERADOR 420CC 2 SAÍDAS AC 1 DC MOD. GEORGIA

**MOD. GEORGIA**

**420** CC
**5´5** KVA








ES
EN

| | |
|---|---|
| Regulación voltaje / Voltage regulation | **AVR** |
| Motor / Engine | **4 Tiempos OHV:1 cilindro / 4-stroke OHV:1 cylinder** |
| Cilindrada / Displacement | **420 cc** |
| Combustible utilizado / Fuel | **Gasolina / Petrol** |
| Voltaje dc / DC voltage | **12 V** |
| Corriente alterna / Alternating current | **230 V / 50 Hz** |
| Potencia máxima / Maximum power | **5,5 kVA** |
| Potencia nominal / Rated power | **5,0 kVA** |
| Capacidad depósito gasolina / Fuel tank capacity | **25 l** |
| Autonomía / Run time | **5,5 horas** |
| Peso / Weight | **82 kg** |
| Consumo de combustible a potencia nominal / Fuel consumption at rated power | **3340 g/h** |
| Nivel de potencia acústica ponderado / Weighted sound power level | **95 dB** |
| Nivel de potencia acústica garantizada / Guaranteed sound power level | **97 dB** |
| Lubricante del motor / Engine lubricant | **10 W - 40** |
| Capacidad de aceite lubricante / Capacity of lubricating oil | **1,1 l** |
| IP | **23 M** |

ES Generador con motor 4 tiempos y regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR). Arranque eléctrico con llave de contacto. Pantalla LED electrónica con información de voltaje, frecuencia y horas de uso. Dos enchufes AC "schuko" con tapa y salida DC con posibilidad de carga de baterías. Chasis de acero perimetral con asas escamoteables y ruedas de transporte. Batería (12V 10AH) incluida. 97 db de sonido.

FR Générateur avec moteur 4 temps et régulation de tension automatique en fonction de la charge demandée (AVR). Démarrage électrique avec clé de contact. Affichage à LED électronique avec des informations sur la tension, la fréquence et les heures d'utilisation. Deux prises AC «schuko» avec couvercle et sortie CC avec la possibilité de charger des batteries. Châssis périmétrique en acier avec poignées rétractables et roues de transport. Batterie (12V 10AH) incluse. 97 dB de son.

EN This generator has a 4-stroke engine and an automatic voltage regulator according to the demand load (AVR). It also has an electric starting with an ignition key, a LED display with voltage, frequency and operating hours readings. Two "Schuko" AC plugs with cover, and DC output with the possibility of charging batteries, are incorporated. Surrounded steel chassis with retractable handles and transport wheels. The battery (12V 10AH) is included with a sond power of 97 dB.

PT Gerador com motor de 4 tempos e regulação automática da tensão dependendo da carga demandada (AVR). Arranque eléctrico con chave de contacto. Visor LED electrónico com informação de tensão, frequência e horas de uso. Duas fichas AC «schuko» com tampa e saída DC com possibilidade de recarregar baterías. Chasis de aço perímetral com alças retráteis e rodas de transporte. Batería (12V 10AH) incluída. 97 db de som.

| Ref | Max. P | CC | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1021** | 5,5 Kw | 420 cc | 25 L | 82 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

# DESBROZADORA MOD.KENTUCKY 51,7CC DOBLE MANILLAR TUBO 28 MM / DEBROUSSAILLEUSE MOD. KENTUCKY 51,7 CC DOUBLE GUIDON TUBE 28 MM 51,7CC STRING TRIMMER MOD. KENTUCKY DOUBLE HANDLEBAR 28MM / ROÇADORA MOD. KENTUCKY 51,7CC DUPLO VOLANTE TUBO 28MM




**Incluye / Inclus**
**Includes / Inclui:**





**MOD. KENTUCKY**

**51,7** CC

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS

CE

ES Desbrozadora con motor de 2 tiempos catalizado de bajas emisiones. Monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío. Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia. Viene equipada con manillar plegable sin herramientas, y con un cabezal de hilo de nylon de 2 hilos de 2,5 mm de diámetro. El ancho de corte con hilo llega hasta los 430 milímetros mientras que con el disco se consigue un ancho de corte de hasta 255 milímetros.

FR Débroussailleuse équipée d'un moteur à 2 temps catalysé qui génère peu d'émissions. Elle est dotée d'un carburateur avec starter pour faciliter le démarrage à froid. Elle est équipée d'un moteur à pistons avec double segment à haute compression, ce qui augmente considérablement son efficacité. Elle est dotée d'un guidon pliant réglable sans outil et d'une tête à double fil en nylon de 2,5 mm de diamètre. La largeur de coupe avec le fil peut atteindre 430 millimètres, et avec le disque une largeur de coupe de 255 millimètres.

EN String trimmer equipped with a 2-stroke engine with catalytic converter and low emissions. It features a carburettor with primer for easy cold start. It has a high-compression, piston engine with dual rings that significantly increases efficiency. This tool includes a folding bike handle that can be adjusted without tools, and a 2.5mm diameter dual line trimmer head. Cutting widths of up to 430 millimetres can be achieved with line and up to 255 millimetres with the cutting disc.

PT Roçadora equipada com um motor de 2 tempos catalisado que gera baixas emissões. Incorpora um carburador com afogador para facilitar o arranque em frio. Possui motor de pistão de duplo segmento de alta compressão, o que aumenta significativamente sua eficiência. Inclui uma pega dobrável sem ferramentas e uma cabeça de fio de nylon de dois cordões de 2,5 mm de diâmetro. A largura de corte com o fio é de até 430 milímetros, e com o disco é possível obter uma largura de corte de até 255 milímetros.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor | | | **2 tiempos** |
| Cilindrada ($cm^3$) | | | **51,7 cc** |
| Potencia máxima (kW/Cv) | | | **1,45 Kw / 1,97 Cv** |
| Régimen de giro del motor al ralentí ($min^{-1}$) | | | **2.800-3.200** |
| Régimen máximo de giro del motor ($min^{-1}$) | | | **10.000** |
| Régimen máximo de giro del eje de la herramienta ($min^{-1}$) | | | **4.200** |
| Consumo de combustible a máxima potencia (ISO8893) (kg/h) | | | **0,78** |
| Capacidad del depósito (litros) | | | **1,10 l** |
| Herramienta de corte | Diámetro de corte (mm) | cuchilla | **255 mm** |
| | | hilo de nylon | **430 mm** |
| | Espesor herramienta de corte (mm) | cuchilla | **1,6 mm (cuchilla de punta afilada)** |
| | | hilo de nylon | **Ø 2,5 mm** |
| | Número de filos de corte | cuchilla | **3 dientes (cuchilla de metal)** |
| | | hilo de nylon | **2 hilos flexibles (cabezal de corte de nylon)** |
| | Diámetro interior de la cuchilla (mm) | | **25,4 mm** |
| | Máxima velocidad permitida de corte ($min^{-1}$) | cuchilla | **10.000** |
| | | hilo de nylon | **9.500** |
| Niveles de vibración (ISO 22867) ($m/s^2$) | | | **≤ 9 $m/s^2$** |
| Niveles de presión sonora (ISO 22868) LpA dB(A) | | | **108,68 db** |
| Nivel de potencia sonora garantizado (ISO 22868) LwA (dB(A) | | | **110 db** |
| Transmisión | | | **28 mm** |
| Peso (kg) | | | **7,45 kg** |

| Ref | CC | Kw/Cv | | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7100 1111** | 51,7 | 1,45 / 1,97 | 1,10 L | 28 mm | 7,45 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MULTIHERRAMIENTA MOD.KENTUCKY 51,7CC DOBLE MANILLAR TUBO 28 MM / OUTIL MULTI-FONCTION MOD. KENTUCKY 51,7 CC DOUBLE GUIDON TUBE 28 MM / 51,7CC MULTI-TOOL MOD. KENTUCKY DOUBLE HANDLEBAR 28MM / MULTIFERRAMENTA MOD. KENTUCKY 51,7CC DUPLO VOLANTE TUBO 28MM

**4 EN 1**




**Incluye / Inclus**
**Includes / Inclui:**



**MOD. KENTUCKY PACK**

**51,7 CC**

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

CE

**CORTASETOS**
**TAILLE-HAIE**
**HEDGE TRIMMER**
**CORTA-SEBES**

**450 mm**
**24 mm**



**DESBROZADORA**
**DEBROUSSAILLEUSE**
**GRASS TRIMMER**
**ROÇADORA**

**Ø 255 mm**
**Ø 430 mm**



**SIERRA DE CADENA 10”**
**SCIE A CHAINE 10”**
**CHAINSAW 10”**
**SERRA DE CORRENTE 10”**

**3/8” bp -0,050”**



ES La multiherramienta 4 en 1 es una máquina multifunción con motor de combustión convertible en cortabordes, desbrozador, cortasetos o podadir de altura. Incorpora un motor de 2 tiempos. Incluye además un arnés doble para un uso fácil y cómodo de la herramienta y un prolongador de 90 cm de longitud que permite llegar hasta los 4,50m de altura de trabajo (la altura de trabajo depende de la altura del usuario).

FR Le multi-outils 4 en 1 offre une solution tout-en-un avec un moteur à combustion, se transformant facilement en coupe-bordures, débroussailleuse, taille-haie ou sécateur d'élagage. Équipé d'un moteur à 2 temps. En outre, il est équipé d'un double harnais pour une utilisation facile et confortable de l'outil, ainsi que d'une rallonge de 90 cm qui lui permet d'atteindre une hauteur de 4,50 m, bien que cette hauteur puisse varier en fonction de la taille de l'utilisateur.

EN The 4-in-1 multi-tool offers an all-in-one solution with a combustion engine. It can easily transforms into a trimmer, string trimmer, hedge trimmer or hedge shear. Equipped with a 2-stroke engine. It is also supplied with a double shoulder harness to make it easy and comfortable to use, and a 90cm extension pole to reach up to 4.5m, although this may vary depending on the height of the user.

PT A multiferramenta 4 em 1 oferece uma solução tudo-em-um com motor de combustão, transformando-se facilmente em aparador, roçadora, corta-sebes ou podadora de altura. Equipada com um motor de 2 tempos. Além disso, vem com um arnês duplo para facilitar a utilização cómoda e fácil da ferramenta, bem como uma extensão de 90 cm que lhe permite alcançar uma altura de até 4,50 m, embora esta altura possa variar em função da altura do utilizador.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor | | | **2 tiempos** |
| Cilindrada ($cm^3$) | | | **51,7 cc** |
| Potencia máxima (kW/Cv) | | | **1,45 Kw / 1,90 Cv** |
| Régimen de giro del motor al ralentí ($min^{-1}$) | | | **3.000** |
| Régimen máximo de giro del motor ($min^{-1}$) | | | **9.000** |
| Régimen máximo de giro del eje de la herramienta ($min^{-1}$) | | | **6.900** |
| Consumo de combustible a máxima potencia (ISO8893) (kg/h) | | | **0,6** |
| Capacidad del depósito (litros) | | | **1,1 l** |
| Herramienta de corte | Diámetro de corte (mm) | cuchilla | **255 mm** |
| | | hilo de nylon | **420 mm** |
| | Espesor herramienta de corte (mm) | cuchilla | **1,6 mm (cuchilla de punta afilada)** |
| | | hilo de nylon | **Ø 2,5 mm** |
| | Número de filos de corte | cuchilla | **3 dientes (cuchilla de metal)** |
| | | hilo de nylon | **2 hilos flexibles (cabezal de corte de nylon)** |
| | Diámetro interior de la cuchilla (mm) | | **254 mm** |
| | Máxima velocidad permitida de corte ($min^{-1}$) | cuchilla | **9.000** |
| | | hilo de nylon | **10.000** |
| Niveles de vibración (ISO 22867) ($m/s^2$) | | | **≤ 9 $m/s^2$** |
| Niveles de presión sonora (ISO 22868) LpA dB(A) | | | **96 db** |
| Nivel de potencia sonora garantizado (ISO 22868) LwA (dB(A) | | | **114 db** |
| Transmisión | | | **28 mm** |
| Peso sin accesorio (kg) | | | **5,6 kg** |

| Ref | CC | Kw/Cv | | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7100 1112** | 51,7 | 1,45 / 1,90 | 1,1 L | 28 mm | 5,6 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

DESBROZADORA MOD.ALABAMA 52CC DOBLE MANILLAR TUBO 28 MM / DEBROUSSAILLEUSE MOD. ALABAMA 52 CC DOUBLE GUIDON TUBE 28 MM
52CC STRING TRIMMER MOD. ALABAMA DOUBLE HANDLEBAR 28MM / ROÇADORA MOD. ALABAMA 52CC DUPLO VOLANTE TUBO 28MM

**MOD. ALABAMA**

**52** CC




Incluye / Inclus / Includes / Inclui:





ES Desbrozadora con motor 2 tiempos de 52 CC. Con cebador, sistema antivibración, cabezal de dos hilos y disco de corte. Incluye manillar y arnés de tipo doble. Maquina muy versátil para trabajar.

FR Debroussailleuse avec moteur 52 CC 2 temps. Amorce, système anti-vibration, tête à deux fils et disque de coupe. Comprend un guidon et un harnais de type double. Machine très polyvalente pour travailler.

EN String trimmer with 2-stroke engine of 52cc, starter and anti-vibration systems, 2-line trimmer head and cutting disc. It includes U-type handlebar and a double shoulder harness. A very versatile machine for work.

PT Roçadoura com motor 2 tempos de 52 cc, com dupla injecção de gasolina, sistema anti-vibração, cabeça de dois fios e disco de corte. Inclui guiador e arnês de tipo duplo. Máquina muito versátil para trabalhar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor | | | **2 tiempos** |
| Cilindrada ($cm^3$) | | | **52 cc** |
| Potencia máxima (kW/Cv) | | | **1,55 Kw / 2,08 Cv** |
| Régimen de giro del motor al ralentí ($min^{-1}$) | | | **3.000** |
| Régimen máximo de giro del motor ($min^{-1}$) | | | **9.000** |
| Régimen máximo de giro del eje de la herramienta ($min^{-1}$) | | | **6.700** |
| Consumo de combustible a máxima potencia (ISO8893) (kg/h) | | | **≤ 0,900** |
| Capacidad del depósito (litros) | | | **1,25 l** |
| Herramienta de corte | Diámetro de corte (mm) | cuchilla | **255 mm** |
| | | hilo de nylon | **420 mm** |
| | Espesor herramienta de corte (mm) | cuchilla | **1,6 mm (cuchilla de punta afilada)** |
| | | hilo de nylon | **Ø 2,5 mm** |
| | Número de filos de corte | cuchilla | **3 dientes (cuchilla de metal)** |
| | | hilo de nylon | **2 hilos flexibles (cabezal de corte de nylon)** |
| | Diámetro interior de la cuchilla (mm) | | **254 mm** |
| | Máxima velocidad permitida de corte ($min^{-1}$) | cuchilla | **9.000** |
| | | hilo de nylon | **10.000** |
| Niveles de vibración (ISO 22867) ($m/s^2$) | | | **≤ 9 $m/s^2$** |
| Niveles de presión sonora (ISO 22868) LpA dB(A) | | | **96 db** |
| Nivel de potencia sonora garantizado (ISO 22868) LwA (dB(A) | | | **114 db** |
| Transmisión | | | **28 mm** |
| Peso (kg) | | | **8,4 kg** |

| Ref | CC | Kw/Cv | | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7100 1005** | 52 | 1,55 / 2,08 | 1,25 L | 28 mm | 8,4 kg |

HILO REDONDO PARA DESBROZADORA / FIL ROND POUR DÉBROUSSAILLEUSE
ROUND STRING TRIMMER LINE / FILO REDONDO PARA MOTO ROÇADOURA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **7100 1005.01** | 81 m x 2,5 mm | 1 | ✓ |
| **7100 1005.02** | 54 m x 3 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CUCHILLA DESBROZADORA 2D ZARZA / LAME POUR DÉBROUSSAILLEUSE 2D RONCE
## 2D STRING TRIMMER BLADE BRAMBLE / LAMINA DE MOTO ROÇADOURA 2D ZARZA

**ACERO / STEEL**

ES Para trabajos de triturado de maleza y zarzas. Apto para máquinas de entre 34cc y 52cc.
FR Pour les travaux de broyage de mauvaises herbes et de ronces. Convient aux machines entre 34cc et 52cc.
EN Ideal for shredding weeds and brambles. Suitable for machines between 34cc & 52cc.
PT Para trabalhos de trituração de ervas daninhas e silvas. Apto para máquinas entre 34cc e 25cc.



| Ref | CC | | |
|---|---|---|---|
| **7100 1005.05** | 34 - 40 cc | 255 x 25,4 x 3,0 mm | ✓ |

## CUCHILLA DESBROZADORA 3D MATORRAL / LAME POUR DÉBROUSSAILLEUSE 3D MAUVAISE HERBE
## 3D STRING TRIMMER BLADE WEED MOWING / LAMINA DE MOTO ROÇADOURA 3D MATORRAL

**ACERO / STEEL**

ES Para trabajos de corte de hierba resistente y matorrales. Apto para máquinas de más de 25cc.
FR Pour les travaux de coupe d'herbes résistantes et brousailles. Convient aux machines de plus de 25cc.
EN Ideal for cutting salt-resistant grass and shrublands. Suitable for machines of more than 25cc.
PT Para trabalhos de corte de erva resistente e arvoredos. Apto para máquinas com mais de 25cc.




| Ref | CC | | |
|---|---|---|---|
| **7100 1005.03** | + 25 cc | 230 x 25,4 x 1,4 mm | ✓ |
| **7100 1005.04** | + 30 cc | 255 x 25,4 x 1,4 mm | ✓ |

## CUCHILLA DESBROZADORA 4D MATORRAL / LAME POUR DÉBROUSSAILLEUSE 4D MAUVAISE HERBE
## 4D STRING TRIMMER BLADE WEED MOWING / LAMINA DE MOTO ROÇADOURA 4D MATORRAL

**ACERO / STEEL**

ES Para trabajos de corte de hierba resistente y matorrales. Apto para máquinas de más de 25cc.
FR Pour les travaux de coupe d'herbes résistantes et feuillages. Convient aux machines de plus de 25cc.
EN Ideal for cutting salt-resistant grass and shrublands. Suitable for machines of more than 25cc.
PT Para trabalhos de corte de erva resistente e arvoredos. Apto para máquinas com mais de 25cc.




| Ref | CC | | |
|---|---|---|---|
| **7100 1005.07** | + 25 cc | 230 x 25,4 x 1,4 mm | ✓ |
| **7100 1005.08** | + 30 cc | 255 x 25,4 x 1,4 mm | ✓ |

## DISCO DESBROZADORA 80D ARBUSTO/ARBOL / DISQUE POUR DÉBROUSSAILLEUSE ARBUSTE/ARBRE 80D
## 80D STRING TRIMMER BRUSH CUTTER FOR BUSH/TREE / DISCO PARA MOTO ROÇADOURA 80D ARBUSTOS/ARVORES

**ACERO / STEEL**

ES Para trabajos de corte de arbustos y árboles finos. Apto para máquinas de más de 25cc.
FR Pour des travaux de coupe d'arbustes et d'arbres fins. Convient aux machines de plus de 25cc.
EN Ideal for cutting bushes and small trees. Suitable for machines of more than 25cc.
PT Para trabalhos de corte de arbusto e árvores finas. Apto para máquinas com mais de 25cc.




| Ref | CC | | |
|---|---|---|---|
| **7100 1005.09** | + 25 cc | 230 x 25,4 x 1,8 mm | ✓ |
| **7100 1005.10** | + 30 cc | 255 x 25,4 x 1,8 mm | ✓ |

## DISCO DESBROZADORA 8D BROZA/ARBUSTO / DISQUE POUR DÉBROUSSAILLEUSE ARBUSTE/ARBRE 8D
## 8D STRING TRIMMER BRUSH CUTTER FOR LEAFMOLD/BUSH / DISCO PARA MOTO ROÇADOURA 8D ARBUSTOS/ARVORES

**ACERO / STEEL**

ES Para trabajos de corte de broza y arbustos. Apto para máquinas de más de 25cc.
FR Pour les travaux de coupe de broussailles et d'arbustes. Convient aux machines de plus de 25cc.
EN Ideal for cutting brash and bushes. Suitable for machines of more than 25cc.
PT Para trabalhos de corte de erva seca e arbustos. Apto para máquinas com mais de 25cc.




| Ref | CC | | |
|---|---|---|---|
| **7100 1005.11** | + 25 cc | 230 x 25,4 x 1,4 mm | ✓ |
| **7100 1005.12** | + 30 cc | 255 x 25,4 x 1,6 mm | ✓ |

SOPLADOR DE MOCHILA MOD.MONTANA 63,3CC / SOUFFLEUR À DOS MOD. MONTANA 63,3CC
63.3CC BACKPACK BLOWER MOD. MONTANA / SOPRADOR DE MOCHILA MOD. MONTANA 63,3CC

**MOD. MONTANA**

**63,3** CC





| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Motor / Engine | **2 tiempos / strokes** |
| | Cilindrada / Displacement | **63,3 $cm^3$** |
| | Potencia máxima / Peak power | **2,7 Kw / 3,62 Cv** |
| | Regimen de giro al ralentí / Engine idling speed | **2.800 $min^{-1}$** |
| | Regimen máximo de giro del motor / Maximum engine speed | **6.100 $min^{-1}$** |
| | Velocidad del aire / Air velocity | **380 km/h** |
| | Volumen del aire / Air volume | **19,2 $cm^3$/min** |
| | Combustible / Fuel | **Gasolina más aceite para motores de 2 tiempos al 2,5% / Petrol plus oil for the 2-stroke engine at 2,5%** |
| | Depósito de combustible / Fuel tank | **1,8 l** |
| | Caudal máximo de aire / Maximum airflow | **0,40 $m^3$/s** |
| | Nivel de potencia sonora media / Average sound power level | **109,4 db** |
| | Nivel de potencia sonora garantizada / Guaranteed sound power level | **113 db** |
| | Nivel de vibración en la empuñadura / Handle vibration level | **10,2 $m/s^2$** |
| | Peso / Weight | **10,5 kg** |

ES Soplador de mochila para limpieza de calles, parques y grandes superficies, con filtro de aire sobredimensionado en posición superior. Cuenta con un nuevo diseño de las aletas del ventilador para conseguir mayor volumen de aire a las mismas revoluciones, permitiendo la reducción de ruido y el consumo de combustible.

FR Souffleur à dos pour le nettoyage des rues, parcs et grands espaces, avec filtre à air surdimensionné en position haute. Il présente un nouveau design des ailettes du ventilateur pour obtenir un plus grand volume d'air aux mêmes rotations, ce qui permet de réduire le bruit et la consommation de carburant.

EN The backpack blower is intended for cleaning streets, parks and large surfaces. It has an oversize air filter in its upper position. It has a new flaps design on its fan with the aim to get an increased air volume in the same revolutions, reducing the noise and fuel consumption.

PT Soprador de mochila para limpeza de ruas, parques e grandes superfícies, com filtro de ar sobredimensionado. Desenho especial das alhetas do ventilador para um maior caudal de ar, menor rotação reduzindo o ruído bem como o consumo.

| Ref | CC | Kw/Cv | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1010** | 63,3 | 2,7 / 3,62 | 1,8 L | 10,5 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MOTOBOMBA GASOLINA 40,2CC ENTRADA Y SALIDA 1,5" MOD.NEVADA / MOTOPOMPE 40,2CC ENTRÉE ET SORTIE 1,5" MOD. NEVADA
WATER PUMP 40.2CC INLET & OUTLET 1.5" MOD. NEVADA / MOTOBOMBA GASOLINA 40,2CC ENTRADA E SAÍDA 1,5" MOD. NEVADA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

## MOD. NEVADA

**40,2** CC



ES Codo orientable de 1,5"
FR Coude réglable de 1,5"
EN Adjustable elbow joint 1,5"
PT Saída orientável de 1,5"

ES
EN

| | |
|---|---|
| Motor / Engine | **2 tiempos / strokes** |
| Cilindrada / Displacement | **40,2 cc** |
| Potencia / Power | **1,45 Kw / 2,0 Cv** |
| Combustible / Fuel | **Mezcla de gasolina sin plomo 95 octanos con aceite para motores de 2 tiempos al 2,5% / Mixture of 95 octane unleaded petrol and oil for 2-stroke engine at 2,5%** |
| Capacidad depósito de combustible / Fuel tank capacity | **0,95 l** |
| Caudal máximo / Maximum flow | **13.000 l/h** |
| Altura máxima de impulsión / Maximum discharge head | **20 m** |
| Altura máxima de aspiración / Maximum suction head | **8 m** |
| Nivel de potencia sonora garantizado / Guaranteed sound power level | **114 db** |
| Peso / Weight | **8 kg** |

ES Motobomba de agua ligera y potente con con 1,45 kW y solo 8 kg de peso, equipada con motor 2 tiempos de 40.2 cc puede mover hasta 15.000 l de agua por hora y alcanzar una impulsión de 35 m, perfecta para tareas de nivel medio. Con sistema autoaspirante con cebador de bomba y aspira hasta 8 m de altura.

FR Pompe à eau légère et puissante de 1,45 kW et d'un poids de 8 kg seulement, équipée d'un moteur 2 temps de 40,2 cm3, peut déplacer jusqu'à 15 000 litres d'eau par heure et atteindre une distance de 35 m; parfait pour les tâches de niveau moyen. Avec système auto-aspirant avec amorce de pompe et aspire jusqu'à 8 m de haut.

EN This light and powerful water pump with 1.45kW only weights 8kg; it is equipped with a 2-stroke engine of 40.2cc, can move up to 15,000l of water per hour and it can reach a propulsion up to 35m; it is ideal for middle-level tasks. With a self-priming system, primer pump and hoover up to 8m high.

PT Motobomba de água ligeira e potente com 1.45kw e peso de 8kg, motor de 2 tempos de 40.2cm³ por hora, caudal de 15m³ e pode alcançar uma impulsão de 35m; perfeita para tarefas de nível médio. Bomba auto-ferrante e auto-aspirante com capacidade de aspiração de 8m de altura na vertical.

| Ref | CC | Kw/Cv | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1011** | 40,2 | 1,45 / 2,0 | 0,95 L | 8 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 750W CABLE 10M / ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE 750W CABLE 10M
750W SUBMERSIBLE WATERPUMP 10M CABLE / ELECTROBOMBA SUMERSÍVEL 750W CABO 10M

**MOD. INDIANA**

**750** W

INOX




*Caudal / Débit / Flow*
*Portata / Caudal*

| metros | l/h aprox. |
|---|---|
| 7 | 4.500 |
| 6 | 6.500 |
| 4 | 9.500 |
| 2 | 11.500 |

ES
EN

| | |
|---|---|
| Potencia máxima / Maximum power | **750 W** |
| Voltaje / Voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| Clase de protección / Protection class | **Clase I / Class I** |
| Grado de protección contra humedad / Degree of protection against moisture | **IPX8** |
| Caudal máximo / Maximum flow rate | **15.000 l/h** |
| Altura máxima de impulsión / Maximum discharge head | **7,5 m** |
| Inmersión máxima / Minumum immersion depth | **7 m** |
| Altura mínima de aspiración de agua / Minimum water suction height | **35 mm** |
| Diámetro máximo de impurezas / Maximum diameter of the foreing body (mm) | **35 mm** |
| Diámetro de racor de salida de agua / Elbow diameter | **1", 1 1/4", 1 1/2"** |
| Longitud cable alimentación H07RN-F 3G 1.0 mm² / Power cable length H07RN-F 3G 1.0 mm² | **10 m** |
| Temperatura máxima del agua a aspirar / Maximum suction liquid temperature | **35 ºC** |
| Control de nivel de agua / Water level control | **Flotador** |
| Peso / Weight | **5,5 kg** |

ES Bomba sumergible con carcasa de acero inoxidable de gran caudal para desalojar gran cantidad de agua en pocos minutos. Especialmente diseñada para impulsar aguas sucias. Dispone de sistema de encendido y apagado automático por boya de flotación y asa de transporte. Con cable de alimentación de 10 m. Racores incluidos.

FR Pompe submersible avec boîtier en acier inoxydable à débit élevé pour déloger de grandes quantités d'eau en quelques minutes. Spécialement conçu pour vider l'eau sale. Doté d'un système d'allumage et d'arrêt automatique grâce à une bouée à flotteur et à une poignée de transport. Avec 10 m de câble d'alimentation. Aménagements inclus.

EN This submersible waterpump with a stainless steel housing body has a great flow rate in order to lift water in a short period of time. It is specially designed to sustain dirty water. An automatic ignition and shutdown system per float switch, and carry handle are fitted. It also has a power 10m cable. The elbow and connector are included.

PT Bomba submergível com carcaça de aço inoxidável de grande caudal. Especialmente desenhada para águas sujas. Possui sistema automático de ligar e desligar por bóia flutuante e alça de transporte. Com cabo de alimentação de 10 m. Acessórios incluídos.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1012** | 750 W | 230 V | 50 Hz | 5,5 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 750W CABLE 10M / ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE 750W CABLE 10M
750W SUBMERSIBLE WATERPUMP 10M CABLE / ELECTROBOMBA SUMERSÍVEL 750W CABO 10M

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**MOD. LOUISIANA**

**750** W

INOX

**Cable reforzado**
**Câble renforcé**
**Reinforced cable**
**Cabo reforçado**




*Caudal / Débit / Flow*
*Portata / Caudal*

| metros | l/h aprox. |
|---|---|
| 7 | 4.500 |
| 6 | 6.500 |
| 4 | 9.500 |
| 2 | 11.500 |

ES
EN

| | |
|---|---|
| Potencia máxima / Maximum power | **750 W** |
| Voltaje / Voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| Clase de protección / Protection class | **Clase I / Class I** |
| Grado de protección contra humedad / Degree of protection against moisture | **IPX8** |
| Caudal máximo / Maximum flow rate | **13.000 l/h** |
| Altura máxima de impulsión / Maximum discharge head | **7,5 m** |
| Inmersión máxima / Minumum immersion depth | **7 m** |
| Altura mínima de aspiración de agua / Minimum water suction height | **35 mm** |
| Diámetro máximo de impurezas / Maximum diameter of the foreing body (mm) | **35 mm** |
| Diámetro de racor de salida de agua / Elbow diameter | **1", 1$^{1/4}$", 1$^{1/2}$"** |
| Longitud cable alimentación H07RN-F 3G 1.0 mm$^2$ / Power cable length H07RN-F 3G 1.0 mm$^2$ | **10 m** |
| Temperatura máxima del agua a aspirar / Maximum suction liquid temperature | **50 °C** |
| Interruptor / Switch | **Flotador** |
| Peso / Weight | **5,5 kg** |

ES Electrobomba sumergible con potencia de 750W. Dispone de carcasa de acero inoxidable. Especialmente diseñada para bombear aguas sucias, con impurezas hasta 35 mm. Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se queme al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua. Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras.

FR Électropompe submersible de 750 W avec carcasse en acier inoxydable, particulièrement conçue pour le pompage d'eaux sales contenant des impuretés jusqu'à 35 mm. Elle est équipée d'un système de démarrage et d'arrêt automatique par interrupteur/bouée conçu pour éviter les dommages dus au fonctionnement à vide de la machine lors de l'évacuation de toute l'eau. En outre, elle est équipée d'un câble de 10 mètres pour un raccordement facile afin d'éviter les éclaboussures.

EN The 750W submersible pump with stainless-steel housing is specially designed for pumping dirty water with impurities of up to 35mm. It is equipped with an automatic start/stop system by means of a switch/float switch, designed to prevent damage caused by the machine vacuum operation when all the water has been drained. It is also supplied with a 10-metre cord that makes it easy to connect and prevents splashing.

PT Electrobomba submersível de 750 W com cobertura de aço inoxidável, especialmente concebida para bombear água suja que contenha impurezas de até 35 mm. Equipada com um sistema de arranque e paragem automático por interruptor/bóia concebido para evitar danos devido ao funcionamento em vácuo da máquina ao evacuar toda a água. Além disso, dispõe de um cabo de 10 metros que facilita a sua conexão para evitar salpicos.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | Kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1141** | 750 W | 230 V | 50 Hz | 5,5 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 900W CABLE 10M / ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE 900W CABLE 10M
900W SUBMERSIBLE WATERPUMP 10M CABLE / ELECTROBOMBA SUMERSÍVEL 900W CABO 10M

**MOD. ILLINOIS**

**900** W





*Caudal / Débit / Flow*
*Portata / Caudal*

| metros | l/h aprox. |
|---|---|
| 7 | 8.500 |
| 6 | 10.500 |
| 4 | 14.000 |
| 2 | 16.000 |

5
PP

Material del chásis
Matériau du châssis
Chassis material
Material do chassis



Aguas limpias y aguas sucias
Eau propre et eau sale
Clean and water
Águas limpas e águas sujas

| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Potencia máxima / Maximum power | **900 W** |
| | Voltaje / Voltage | **230 V** |
| | Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| | Clase de protección / Protection class | **Clase I / Class I** |
| | Grado de protección contra humedad / Degree of protection against moisture | **IPX8** |
| | Caudal máximo / Maximum flow rate | **18.000 l/h** |
| | Diámetro de racor / Fitting diameter | **1, 1/2"** |
| | Altura máxima de impulsión / Maximum discharge head | **8,9 m** |
| | Inmersión máxima / Minumum immersion depth | **7 m** |
| | Diámetro máximo de impurezas / Maximum diameter of impurities (mm) | **30 mm** |
| | Longitud cable alimentación H07RN-F 3G 1.0 $mm^2$ / Power cable length H07RN-F 3G 1.0 $mm^2$ | **10 m** |
| | Temperatura máxima del agua a aspirar / Maximum suction liquid temperature | **50 ºC** |
| | Interruptor / Switch | **Flotador** |
| | Peso / Weight | **6,5 kg** |

ES Electrobomba sumergible de 900 W con carcasa de polipropileno, la cual es resistente a la corrosión y a los golpes. Especialmente diseñada para bombear tanto aguas sucias como limpias. Simplemente ajustando la parte inferior de la carcasa, esta máquina puede funcionar con impurezas de hasta 30 mm en aguas sucias o limpias con un mínimo de 1 mm de calado.

FR Électropompe submersible de 900 W avec carcasse en polypropylène, résistante à la corrosion et aux chocs. Particulièrement conçue pour le pompage d'eau sale et d'eau propre. En ajustant simplement la partie inférieure de la carcasse, cette machine peut fonctionner avec des impuretés jusqu'à 30 mm dans des eaux sales ou propres avec un minimum de 1 mm de tirant d'eau.

EN The 900W submersible pump with polypropylene housing, which is corrosion and shock resistant. It is specially designed for the pumping of both dirty and clean water. By simply adjusting the lower part of the housing, this machine can be used in dirty or clean water with impurities of up to 30 mm and a minimum water depth of 1 mm.

PT Electrobomba submersível de 900 W com cobertura em polipropileno, resistente à corrosão e aos golpes. Especialmente concebida para bombear tanto água suja como água limpa. Através de uma simples regulação da parte inferior da cobertura, esta máquina pode funcionar com impurezas até 30 mm em água suja ou limpa com um mínimo de 1 mm de calado.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1142** | 900 W | 230 V | 50 Hz | 6,5 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 1400W 5M MANGUERA / NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1400W 5M TUYAU
1400W PRESSURE WASHER 5M HOSE / LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 1400W 5M MANGUERA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**MOD. NEBRASKA**

**1.400** W






**KIT**
INCLUDED



| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Potencia / Power | **1,4 Kw / 1,9 Cv** |
| | Voltaje / Voltage | **230 V** |
| | Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| | Clase de protección / Protection Class | **Clase II / Class II** |
| | Grado de protección / Degree of Protection | **IPX5** |
| | Presión máxima / Maximum pressure | **110 bar** |
| | Caudal nominal / Nominal flow rate | **330 l/h** |
| | Caudal máximo / Maximum flow rate | **390 l/h** |
| | Rango de temperatura de agua utilizable / Usable water temperature range | **0-50 °C** |
| | Nivel de presión sonora / Sound pressure level | **74,6 dB** |
| | Nivel de potencia sonora / Sound power level | **88,3 dB** |
| | Peso / Weight | **4,8 kg** |

ES Limpiadora de agua a presión con motor eléctrico de 1.400 W. Dispone de sistema TSS, el cual detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento. Incluye manguera de PVC de 5 metros de longitud y lanza regulable. Sus sistemas de conexión rápida tanto de la manguera a la máquina como entre la pistola y la lanza hace mucho más rápido y cómodo su montaje y desmontaje. Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

FR Nettoyeur haute pression équipé d'un moteur électrique de 1400 W. Il est équipé du système TSS, qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette est relâchée, la protégeant ainsi d'une éventuelle surchauffe. Il est doté d'un tuyau en PVC de 5 mètres de longueur et d'une lance réglable. Ses systèmes de raccordement rapide, tant du tuyau à la machine que du pistolet et de la lance, facilitent et accélèrent considérablement le montage et le démontage de l'outil, rendant le processus plus rapide et plus commode. Il s'agit d'une machine auto-amorçante qui peut être alimentée par un réservoir d'eau, à condition que celui-ci soit au moins à la même hauteur.

EN High-pressure washer equipped with 1400 watt electric motor. It features the TTS system which automatically stops the pump when the trigger is released. This protects the pump from overheating. It includes a 5-metre PVC hose and an adjustable wand. Its quick connection systems, both from the hose to the machine and to the gun and wand, make the tool much easier and faster to assemble and disassemble, making the process quicker and more convenient. This is a self-priming machine that can be supplied from a water tank, provided that the tank is at least at the same height.

PT Lavadora de alta pressão equipada com um motor elétrico de 1400 W. Possui o sistema TSS, que pára automaticamente a bomba assim que o gatilho é solto, protegendo-a contra o sobreaquecimento. Inclui uma mangueira de PVC de 5 metros e uma lança regulável. Os seus sistemas de conexão rápida, tanto da mangueira à máquina como à pistola e à lança, facilitam e agilizam significativamente a montagem e desmontagem da ferramenta, tornando o processo mais rápido e cómodo. Trata-se de uma máquina auto-aspirante que pode ser alimentada a partir de um tanque de água, desde que este esteja, no mínimo, à mesma altura.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1131** | 1,400 W | 230 V | 50 Hz | 4,8 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

# LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 1600W 5M MANGUERA / NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1600W 5M TUYAU 1600W PRESSURE WASHER 5M HOSE / LAVADORA ALTA PRESSÃO 1600W 5M MANGUEIRA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

CE

## MOD. FLORIDA

**1.600** W



**Conexión delantera**
**Conection avant**
**Front connection**
**Conexão frontal**




**KIT**
INCLUDED



ES
EN

| | |
|---|---|
| Potencia / Power | **1,6 Kw / 2,1 Cv** |
| Voltaje / Voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| Clase de protección / Protection Class | **Clase II / Class II** |
| Grado de protección / Degree of Protection | **IPX5** |
| Presión nominal / Nominal pressure | **90 bar** |
| Presión máxima / Maximum pressure | **130 bar** |
| Caudal nominal / Nominal flow rate | **360 l/h** |
| Caudal máximo / Maximum flow rate | **420 l/h** |
| Rango de temperatura de agua utilizable / Usable water temperature range | **0-50 °C** |
| Presión máxima de entrada del agua / Maximum water inlet pressure | **12 bar** |
| Nivel de presión sonora / Sound pressure level | **74,3 dB** |
| Nivel de potencia sonora / Sound power level | **87 dB** |
| Peso / Weight | **8,09 kg** |

ES Limpiadora de agua a presión con motor eléctrico de 1.600 W. Dispone de bomba de aluminio con pistones de acero y sistema TSS, el cual detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento. Incluye boquilla ajustable, manguera de PVC de 5 metros de longitud y lanza extensible. Sus sistemas de conexión rápida tanto de la manguera a la máquina como entre la pistola y la lanza hace mucho más rápido y cómodo su montaje y desmontaje. Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

FR Nettoyeur haute pression équipé d'un moteur électrique de 1600 W. Ill dispose d'une pompe en aluminium avec des pistons en acier en acier et d'un système TSS, qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette est relâchée, la protégeant ainsi d'une éventuelle surchauffe. Il est doté d'une buse réglable, d'un tuyau en PVC de 5 mètres de longueur et d'une lance extensible. Ses systèmes de raccordement rapide, tant du tuyau à la machine que du pistolet et de la lance, facilitent et accélèrent considérablement le montage et le démontage de l'outil, rendant le processus plus rapide et plus commode. Il s'agit d'une machine auto-amorçante qui peut être alimentée par un réservoir d'eau, à condition que celui-ci soit au moins à la même hauteur.

EN High-pressure washer equipped with 1600 watt electric motor. It has an aluminium pump with steel pistons and the TTS system which automatically stops the pump when the trigger is released. This protects the pump from overheating. It includes an adjustable nozzle, a 5-metre PVC hose and a telescopic wand. Its quick connection systems, both from the hose to the machine and to the gun and wand, make the tool much easier and faster to assemble and disassemble, making the process quicker and more convenient. This is a self-priming machine that can be supplied from a water tank, provided that the tank is at least at the same height.

PT Lavadora de alta pressão equipada com um motor elétrico de 1600 W. Possui uma bomba de alumínio com pistões de aço e o sistema TSS, que pára automaticamente a bomba quando o gatilho é solto, protegendo-a contra o sobreaquecimento. Inclui um bico regulável, uma mangueira de PVC de 5 metros de comprimento e uma lança extensível. Os seus sistemas de conexão rápida, tanto da mangueira à máquina como à pistola e à lança, facilitam e agilizam significativamente a montagem e desmontagem da ferramenta, tornando o processo mais rápido e cómodo. Trata-se de uma máquina auto-aspirante que pode ser alimentada a partir de um tanque de água, desde que este esteja, no mínimo, à mesma altura.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1132** | 1.600 W | 230 V | 50 Hz | 8,9 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 1800W 5M MANGUERA / NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1800W 5M TUYAU
1800W PRESSURE WASHER 5M HOSE / LAVADORA ALTA PRESSÃO 1800W 5M MANGUEIRA


ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

**MOD. ARIZONA**

**1.800** W




**KIT**
INCLUDED



ES
EN

| | |
|---|---|
| Potencia / Power | **1.800 W** |
| Voltaje / Voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| Clase de protección / Protection Class | **Clase II / Class II** |
| Grado de protección / Degree of Protection | **IPX5** |
| Presión nominal / Nominal pressure | **100 bar** |
| Presión máxima / Maximum pressure | **140 bar** |
| Caudal nominal / Nominal flow rate | **360 l/h** |
| Caudal máximo / Maximum flow rate | **420 l/h** |
| Rango de temperatura de agua utilizable / Usable water temperature range | **0-50 °C** |
| Presión máxima de entrada del agua / Maximum water inlet pressure | **7 bar** |
| Nivel de presión sonora / Sound pressure level | **74,6 dB** |
| Nivel de potencia sonora / Sound power level | **88,3 dB** |
| Peso / Weight | **7,5 kg** |

ES Perfecta para limpiezas en un ámbito particular. Equipada con una bomba de 3 pistones y sistema TSS con parada automática y depósito para detergente. Dispone de manguera a presión de pvc de 5 m con rosca 14 mm y pistola para lanzas de bayoneta. Incluye lanza regulable rotativa, bloqueo de seguridad y conexión rápida.

FR Parfait pour le nettoyage dans un environnement particulier. Équipé d'une pompe à 3 pistons, système TSS avec arrêt automatique et réservoir pour détergent. Possède un tuyau de pression en PVC de 5 m avec un filetage de 14 mm et un pistolet pour lances à baïonnette. Comprend une lance rotative réglable, un verrou de sécurité et une connexion rapide.

EN This pressure washer is suitable for cleaning in a particular area. It is equiped with a 3 pistons pump, a TSS system with an automatic shutdown, and an incorporated tank for the detergent. A PVC pressure hose of 5m lenght with a 14mm thread and a trigger gun for the spray wands are fitted. A rotative adjustable spray wand, a safety lock and quick connection are incorporated.

PT Perfeita para limpezas em âmbito particular. Equipada com uma bomba de 3 pistões, sistema TSS com paragem automática e depósito para detergente. Dispõem de mangueira a pressão de PVC de 5 m com rosca de 14mm e pistola para lanças de baioneta. Inclui lança regulável rotativa, bloqueio de segurança e de rápida ligaçã.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1013** | 1.800 W | 230 V | 50 Hz | 7,5 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:


LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 2500W 5M MANGUERA CON DEVANADERA / NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2500W 5M TUYAU AVEC ENROULEUR
2500W PRESSURE WASHER 5M HOSE WITH WINDER / LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 2500W 5M MANGUERA CON DEVANADERA

**MOD. VERMONT**

**2.500** W



**KIT**
INCLUDED



ES
EN

| | |
|---|---|
| Potencia / Power | **2.500 W** |
| Voltaje / Voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| Clase de protección / Protection Class | **Clase I / Class I** |
| Grado de protección / Degree of Protection | **IPX5** |
| Presión nominal / Nominal pressure | **130 bar** |
| Presión máxima / Maximum pressure | **195 bar** |
| Caudal nominal / Nominal flow rate | **420 l/h** |
| Caudal máximo / Maximum flow rate | **468 l/h** |
| Rango de temperatura de agua utilizable / Usable water temperature range | **0-60 °C** |
| Presión máxima de entrada del agua / Maximum water inlet pressure | **12 bar** |
| Nivel de presión sonora / Sound pressure level | **72,5 dB** |
| Nivel de potencia sonora / Sound power level | **86 dB** |
| Peso / Weight | **21 kg** |

ES Motor de inducción eléctrico de 2.500W. Con sistema TSS de parada automática, devanadera con manguera de pvc de 5 m con conector rosca de 14 mm y depósito de detergente. Pistola para lanzas de bayoneta y kit de accesorios formado por lanza tubo regulable, tobera giratoria y cepillo de lavado fijo. Conexión rápida.

FR Moteur à induction électrique de 2500W. Avec un système TSS d'arrêt automatique un enrouleur avec un tuyau en PVC de 5 m avec un raccord fileté de 14 mm et un réservoir pour le détergent. Cela inclut un pistolet lance à baïonnette et un kit d'accessoires comprenant une lance à tube réglable, une buse rotative et une brosse de lavage fixe. Connexion rapide.

EN Pressure washer with a 2,500W electric induction motor. It is equiped with an automatic shutdown TSS system, 5m PVC hose with a reel, a 14mm thread for the connector adapter and a tank for the detergent. A trigger gun for spray wands and an accessories kit consisting of a spray wand with an adjustable pipe, a twist nozzle and a pressure whaser fixed brush are incorporated. Quick connection.

PT Motor de indução eléctrica de 2.500W. Com um sistema TSS de paragem automática, carretel com mangueira de PVC de 5 m e com ligação em rosca de 14mm e um depósito para detergente. Também inclui-se-lhe uma pistola para lanças de bayoneta e um kit de acessórios formado por uma lança de tubo regulável, um bico rotativo e uma escova de lavagem fixa. Ligação rápida.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1014** | 2.500 W | 230 V | 50 Hz | 21 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 2500W 8M MANGUERA CON DEVANADERA / NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2500W 8M TUYAU AVEC ENROULEUR
2500W PRESSURE WASHER 8M HOSE WITH WINDER / LIMPIADORA ALTA PRESIÓN 2500W 8M MANGUERA CON DEVANADERA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

CE

**MOD. PENSILVANIA**

**2.500** W






**Conexión delantera**
**Conection avant**
**Front connection**
**Conexão frontal**




**Depósito de jabón**
**Réservoir de savon**
**Soap tank**
**Dispensador de sabão**

**KIT**
INCLUDED



ES
EN

| | |
|---|---|
| Potencia / Power | **2,5 Kw / 3,3 Cv** |
| Voltaje / Voltage | **230 V** |
| Frecuencia / Frequency | **50 Hz** |
| Clase de protección / Protection Class | **Clase I / Class I** |
| Grado de protección / Degree of Protection | **IPX5** |
| Presión nominal / Nominal pressure | **130 bar** |
| Presión máxima / Maximum pressure | **195 bar** |
| Caudal nominal / Nominal flow rate | **420 l/h** |
| Caudal máximo / Maximum flow rate | **468 l/h** |
| Rango de temperatura de agua utilizable / Usable water temperature range | **0-50 °C** |
| Presión máxima de entrada del agua / Maximum water inlet pressure | **12 bar** |
| Nivel de presión sonora / Sound pressure level | **72,5 dB** |
| Nivel de potencia sonora / Sound power level | **86,2 dB** |
| Peso / Weight | **22,5 kg** |

ES Limpiadora de agua a presión con motor eléctrico de 2.500 W. Dispone de bomba de aluminio con pistones de acero y sistema TSS, el cual detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento. Incluye boquilla regulable, pistola, depósito de jabón, manguera de PVC de 8 metros de longitud y devanadera. Sus sistemas de conexión rápida tanto de la manguera a la máquina como entre la pistola y la lanza hace mucho más rápido y cómodo su montaje y desmontaje. Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

FR Nettoyeur haute pression équipé d'un moteur électrique de 2500 W. Il dispose d'une pompe en aluminium avec des pistons en acier en acier et d'un système TSS, qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette est relâchée, la protégeant ainsi d'une éventuelle surchauffe. Il est doté d'une buse réglable, d'un pistolet, d'un réservoir à savon, d'un tuyau en PVC de 8 mètres de longueur et d'un enrouleur. Ses systèmes de raccordement rapide, tant du tuyau à la machine que du pistolet et de la lance, facilitent et accélèrent considérablement le montage et le démontage de l'outil, rendant le processus plus rapide et plus commode. Il s'agit d'une machine auto-amorçante qui peut être alimentée par un réservoir d'eau, à condition que celui-ci soit au moins à la même hauteur.

EN High-pressure washer equipped with 2500 watt electric motor. It has an aluminium pump with steel pistons and the TTS system which automatically stops the pump when the trigger is released. This protects the pump from overheating. It includes an adjustable nozzle, a gun, a soap tank, a 8-metre PVC hose and a reel. Its quick connection systems, both from the hose to the machine and to the gun and wand, make the tool much easier and faster to assemble and disassemble, making the process quicker and more convenient. This is a self-priming machine that can be supplied from a water tank, provided that the tank is at least at the same height.

PT Lavadora de alta pressão equipada com um motor elétrico de 2500 W. Possui uma bomba de alumínio com pistões de aço e o sistema TSS, que pára automaticamente a bomba quando o gatilho é solto, protegendo-a contra o sobreaquecimento. Inclui um bico regulável, uma pistola, um reservatório de sabão, uma mangueira de PVC de 8 metros de comprimento e um enrolador de mangueira. Os seus sistemas de conexão rápida, tanto da mangueira à máquina como à pistola e à lança, facilitam e agilizam significativamente a montagem e desmontagem da ferramenta, tornando o processo mais rápido e cómodo. Trata-se de uma máquina auto-aspirante que pode ser alimentada a partir de um tanque de água, desde que este esteja, no mínimo, à mesma altura.

| Ref | Max. P | ⚡ | HZ | kg |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1133** | 2.500 W | 230 V | 50 Hz | 22,5 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

MOTOSIERRA MOD.VANCOUVER 25,4CC CADENA 0,050 10" ESPADA / TRONÇONNEUSE MOD. VANCOUVER 25,4CC GUIDE 10" AVEC CHAINE 0,050
25,4 CC CHAINSAW MOD. VANCOUVER 0.050" CHAIN 10" GUIDE BAR / MOTOSERRA MOD. VANCOUVER 25,4CC CORRENTE 0,050 10" ESPADA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

CE

**MOD. VANCOUVER**

**25,4** CC
**10** "




| ES EN | | |
|---|---|---|
| | Motor / Engine | **2 tiempos / strokes** |
| | Cilindrada / Displacement | **25,4 cc** |
| | Potencia máxima / Peak power | **0,7 Kw / 0,9 Cv** |
| | Régimen al ralentí / Idling | **3.300 ± 300 min$^{-1}$** |
| | Régimen máximo del motor / Maximum engine speed | **11.000 min$^{-1}$** |
| | Combustible utilizado / Fuel used | **Gasolina 95 oct y 2,5% de aceite de mezcla** |
| | Consumo específico de la máquina a potencia máxima del motor / Specific fuel consumption for the machine's maximum power | **569 g/kWh** |
| | Tipo de Carburador / Type of carburetors | **Diafragma / Diaphragm carburetor** |
| | Tipo de engrase de cadena / Type of lubricating chain | **Automático / Automatic** |
| | Capacidad del depósito de combustible / Fuel tank capacity | **230 cm$^3$** |
| | Capacidad del depósito de aceite de cadena / Chain oil tank capacity | **160 cm$^3$** |
| | Longitud de barra / Guide bar length | **10" - 25,4 cm** |
| | Paso de la cadena / Chain spacing | **3/8" Bajo perfil (BP) / Low profile (LP)** |
| | Espesor de la cadena / Thickness of the chain | **0,050"** |
| | Dientes piñón de ataque / Driving pinion teeth | **6** |
| | Número de eslabones de cadena / Number of chain cutters | **40** |
| | Nivel de potencia sonora media LwA / Average sound power level LwA | **113 dB** |
| | Nivel de potencia sonora garantizada LwA / Guaranteed sound power level LwA | **108,3 dB** |
| | Nivel de presión sonora media LpA / Average sound pressure level LpA | **99 dB** |
| | Nivel de vibración en la empuñadura delantera / Front handle vibration level | **8,98 m/s$^2$** |
| | Nivel de vibración en la empuñadura trasera / Rear handle vibration level | **8,03 m/s$^2$** |
| | Peso / Weight | **3,5 kg** |

ES Motosierra de poda con motor de gasolina de 2 tiempos. Equipada con carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y ahorro de esfuerzo. Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos. Con su espada de 10 " y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para trabajos de poda en general, y muy especialmente para poda en altura, pudiendo manejarse con una mano. Su motor tiene el cilindro en horizontal, lo que ayuda a equilibrar la máquina y la hace más compacta.

FR Tronçonneuse à moteur à essence 2 temps équipée d'un carburateur avec starter pour accélérer le démarrage à froid et optimiser l'effort. Elle intègre un système anti-vibrations efficace qui isole le moteur du reste de la machine pour permettre à l'utilisateur de maintenir des performances efficaces sur de longues périodes de temps. Équipée d'un guide de 10" et d'une chaîne à profil bas de 3/8" à profil bas. Cette tronçonneuse convient aux travaux d'élagage en général, ne mettant particulièrement l'accent sur l'élagage en hauteur. Sa conception permet d'utiliser l'outil d'une seule main. Le moteur de la tronçonneuse est conçu avec le cylindre en position horizontale, ce qui contribue à l'équilibre de la machine et à une conception plus compacte.

EN Chainsaw with 2-stroke petrol engine equipped with a carburettor with primer for fast cold start and power optimisation. It incorporates an effective anti-vibration system that isolates the engine from the rest of the machine, allowing the operator to maintain efficient performance over long periods of time. Featuring a 10" guide bar and a low-profile 3/8" chain, this chainsaw is suitable for general pruning work, with particular emphasis on height pruning. Its design allows the tool to be operated with only on hand. The chainsaw engine is designed with the cylinder in a horizontal position, contributing to the balance of the machine and a more compact design.

PT Motosserra com motor a gasolina de 2 tempos equipado com um carburador com afogador para agilizar o arranque em frio e otimizar o esforço. Incorpora um sistema anti-vibração eficaz que isola o motor do resto da máquina para permitir ao utilizador manter um desempenho eficiente durante longos períodos de tempo. Equipada com uma barra guia de 10" e uma corrente de 3/8" de baixo perfil, esta motosserra é adequada para trabalhos de poda em geral, especialmente para a poda em altura. O seu design permite a utilização da ferramenta com uma só mão. O motor da motosserra foi concebido com o cilindro na posição horizontal, o que contribui para o equilíbrio da máquina e para um design mais compacto.

| Ref | CC | Kw/Cv | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1101** | 25,4 | 0,7 / 0,9 | 230 cm$^3$ | 3,5 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MOTOSIERRA MOD. MANITOBA 53CC CADENA 0,325 20" ESPADA / TRONÇONNEUSE MOD. MANITOBA 53CC GUIDE 20" AVEC CHAINE 0,325
53 CC CHAINSAW MOD. MANITOBA 0.325" CHAIN 20" GUIDE BAR / MOTOSERRA MOD. MANITOBA 53CC CORRENTE 0,325 20" ESPADA

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

CE

**MOD. MANITOBA**

**53** CC
**20** "




| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Motor / Engine | **2 tiempos / strokes** |
| | Cilindrada / Displacement | **53 cc** |
| | Potencia máxima / Peak power | **2,0 Kw / 2,6 Cv** |
| | Régimen al ralentí / Idling | **3.100 min$^{-1}$** |
| | Régimen máximo del motor / Maximum engine speed | **11.000 min$^{-1}$** |
| | Combustible utilizado / Fuel used | **Gasolina 40: aceite 1 = 2,5% / Petrol 40: oil 1 = 2.5%** |
| | Consumo específico de la máquina a potencia máxima del motor / Specific fuel consumption for the machine's maximum power | **569 g/kWh** |
| | Tipo de Carburador / Type of carburetors | **Diafragma / Diaphragm carburetor** |
| | Tipo de engrase de cadena / Type of lubricating chain | **Automático / Automatic** |
| | Capacidad del depósito de combustible / Fuel tank capacity | **550 cm$^3$** |
| | Capacidad del depósito de aceite de cadena / Chain oil tank capacity | **260 cm$^3$** |
| | Longitud de barra / Guide bar length | **20" - 50,8 cm** |
| | Longitud de corte utilizable / Usable cut length | **47 cm** |
| | Paso de la cadena / Chain spacing | **0,325"** |
| | Espesor de la cadena / Thickness of the chain | **0,058"** |
| | Dientes piñón de ataque / Driving pinion teeth | **7** |
| | Número de eslabones de cadena / Number of chain cutters | **76** |
| | Nivel de potencia sonora media LwA / Average sound power level LwA | **111,20 dB** |
| | Nivel de potencia sonora garantizada LwA / Guaranteed sound power level LwA | **115 dB** |
| | Nivel de presión sonora media LpA / Average sound pressure level LpA | **91,20 dB** |
| | Valor de la magnitud total de la vibración equivalente (para cada mango), determinado de acuerdo con la norma ISO 22867:2021 / Value of the total magnitude of the equivalent vibration (for each handle), determined in accordance with ISO 22867:2021 m/s2. | **10 m/s$^2$** |
| | Peso / Weight | **5,1 kg** |

ES Motosierra con motor de gasolina de 2 tiempos totalmente polivalente. Con encendido electrónico y catalizador que cumple con las normas mas estrictas de polución de Europa. Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Con su espada de 20 " y cadena de 0,325", es ideal para quien necesite una máquina para pequeñas talas y troceo de leña, labores de poda y clareo. Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina.

FR Tronçonneuse à moteur à essence 2 temps entièrement polyvalente. Elle est équipée d'un système d'allumage électronique et d'un catalyseur conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de pollution. Cette tronçonneuse est dotée d'un système de démarrage facile et d'un carburateur avec starter, ce qui permet un démarrage à froid rapide et sans effort. Parfaite pour ceux qui ont besoin d'un outil efficace pour les petits travaux d'abattage et de hachage, ainsi que pour l'élagage et l'éclaircissement grâce à son guide de 20" et à sa chaîne de 0,325". Elle comprend un système anti-vibrations efficace qui isole le moteur du reste de la machine.

EN Chainsaw with versatile 2-stroke petrol engine equipped with an electronic ignition system and a catalytic converter that meets with the highest European standards on pollution. This chainsaw has an easy start system and a carburettor with primer, making cold starts quick and effortless. It is perfect for those who require an efficient tool for small felling and chipping jobs, as well as pruning and thinning thanks to its 20" guide bar an 0.325" chain. It includes an effective anti-vibration system that isolates the engine from the rest of the machine.

PT Motosserra com motor a gasolina de 2 tempos totalmente polivalente. Equipada com um sistema de ignição eletrônico e um catalisador que cumpre as normas europeias mais rigorosas em matéria de poluição. Esta motosserra dispõe de um sistema de arranque fácil e de um carburador com afogador, que permite um arranque rápido em frio e sem esforço. Perfeita para quem necessita de uma ferramenta eficiente para pequenos trabalhos de abate e corte, bem como para podas e desbastes, graças à sua barra guia de 20" e corrente de 0,325". Inclui um sistema anti-vibração eficaz que isola o motor do resto da máquina.

| Ref | CC | Kw/Cv | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1102** | 53 | 2,2 / 2,6 | 550 cm$^3$ | 5,1 kg |

Precios / Prix / Prices / Preços:

MOTOSIERRA MOD.DAKOTA 54,5CC CADENA 0,325 18" ESPADA / TRONÇONNEUSE "DAKOTA" 54,5CC GUIDE 18" AVEC CHAINE 0,325
54,5 CC CHAINSAW "DAKOTA" 0.325" CHAIN 18" GUIDE BAR / MOTOSERRA "DAKOTA" 54,5CC CORRENTE 0,325 18" ESPADA

**MOD. DAKOTA**

**54,5** CC
**18** "




| ES EN | | |
|---|---|---|
| | Motor / Engine | **2 tiempos / strokes** |
| | Cilindrada / Displacement | **54,5 cc** |
| | Potencia máxima / Peak power | **2,2 Kw / 3,0 Cv** |
| | Régimen al ralentí / Idling | **3.000 min$^{-1}$** |
| | Régimen máximo del motor / Maximum engine speed | **10.500 min$^{-1}$** |
| | Combustible utilizado / Fuel used | **Gasolina 40: aceite 1 = 2,5% / Petrol 40: oil 1 = 2.5%** |
| | Consumo específico de la máquina a potencia máxima del motor / Specific fuel consumption for the machine's maximum power | **569 g/kWh** |
| | Tipo de Carburador / Type of carburetors | **Diafragma / Diaphragm carburetor** |
| | Tipo de engrase de cadena / Type of lubricating chain | **Automático / Automatic** |
| | Capacidad del depósito de combustible / Fuel tank capacity | **550 cm$^3$** |
| | Capacidad del depósito de aceite de cadena / Chain oil tank capacity | **260 cm$^3$** |
| | Longitud de barra / Guide bar length | **18" - 45 cm** |
| | Longitud de corte utilizable / Usable cut length | **45 cm** |
| | Paso de la cadena / Chain spacing | **0,325"** |
| | Espesor de la cadena / Thickness of the chain | **0,058"** |
| | Dientes piñón de ataque / Driving pinion teeth | **7** |
| | Número de eslabones de cadena / Number of chain cutters | **76** |
| | Nivel de potencia sonora media LwA / Average sound power level LwA | **111,20 dB** |
| | Nivel de potencia sonora garantizada LwA / Guaranteed sound power level LwA | **115 dB** |
| | Nivel de presión sonora media LpA / Average sound pressure level LpA | **91,20 dB** |
| | Nivel de vibración en la empuñadura delantera / Front handle vibration level | **15,11 m/s$^2$** |
| | Nivel de vibración en la empuñadura trasera / Rear handle vibration level | **11,37 m/s$^2$** |
| | Peso / Weight | **7,6 kg** |

ES Motosierra ideal para un usuario que necesita realizar todo tipo de cortes. Su espada de 18" permite derribar árboles de gran tamaño y tiene un peso adecuado para las tareas de troceo de troncos. Dispone de manillar ergonómico de alto agarre, cebador, y arrancador reforzado.

FR La tronçonneuse est idéale pour un utilisateur qui doit faire toutes sortes de coupes. Sa lame de 18"permet la démolition de gros arbres et dispose d'un poids approprié pour les travaux de taille. Dotée d'un corps ergonomique, d'un système d'amorce et de démarrage renforcé.

EN This chainsaw is perfect for those users who want to carry out every kind of cuts. Despite of its guide bar, it enables the felling of big tees and its weight is suitable for sawing logs. The chainsaw has an ergonomic high-grip handlebar, and a reinforced starter.

PT Motosserra ideal para um usuário que necessite de realizar todo o tipo de cortes. A sua barra guia de 18" permite derrubar árvores de grande porte e têm um peso adquado para as tarefas de cortar troncos. Dispõe de guiador ergonómico de grande agarre, misturador e arrancador reforçado.

| Ref | CC | Kw/Cv | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1002** | 54,5 | 2,2 / 3,0 | 550 cm$^3$ | 7,6 kg |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ACEITE ESPECIAL CADENAS MOTOSIERRA / HUILE SPÉCIALE POUR LA CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE
## CHAINSAW OIL SPECIAL FOR CHAINS / ÓLEO ESPECIAL CORRENTES MOTOSERRA




**Resistente a la oxidación.**
**Resistant to oxidation.**

ES Evita el desgaste de la cadena y eslabones. Disminuye la perdida de aceite por goteo. Aceite especialmente formulado para el engrase de cadenas de motosierra altamente adherente a la superficie a lubricar.

FR Evite l'usure des chaînes et des maillons. Réduit la perte d'huile par égouttement. Huile spécialement formulée pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses très adhérentes à la surface à lubrifier.

EN Prevents any wear on chains and links. Reduce the oil drip leaks. This oil is specially formulated for the chain saw lubrication which is highly adherent to the surface of the chainsaw to lubricate.

PT Evita o desgaste da corrente e do elo. Diminui a perda de óleo por gotejamento. Óleo especialmente formulado para a lubrificação de correntes de motoserra, altamente aderente á superfície a lubrificar.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2024** | 5 L | 1 | 5 |
| **1550 2025** | 1 L | 1 | 18 |

## CADENA MOTOSIERRA / CHAÎNE DU TRONÇONNEUSE / CHAIN SAW / CORRENTE MOTOSERRA

**Apta para / Convient pour / Suitable for / Apta para:**
**5000 3235, 7100 1101 (Mod. Vancouver)**



ES Cadena para motosierras de diente redondo, bajo perfil, alto rendimiento y baja vibración para cortes limpios y continuados.

FR Chaîne de ronçonneuses dent ronde, profil bas, haute performance et faible vibration pour des coupes nettes et continues.

EN Chain designed for chainsaws. It is composed by round teeth low profile, high performance, and low vibration levels for clear and continuous cuttings.

PT Corrente de motosserras de dentes redondos, baixo perfil, alto rendimento e baixa vibração para cortes limpos e continuados.

| Ref | | Espesor | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1001.16** | 3/8" Bajo Perfil | 0,050" / 1,3mm | 40 | Redondo |

**Apta para / Convient pour / Suitable for / Apta para:**
**7100 1002 (Mod. Dakota), 7100 1102 (Mod. Manitoba)**



ES Cadena para motosierras de diente redondo, con alto rendimiento y baja vibración para cortes rápidos y uniformes.

FR Chaîne de tronçonneuses à dents rondes, haute performance et faible vibration pour des coupes rapides et uniformes.

EN Chain designed for chainsas. It is composed by round teeth of low profile, high performance, and low vibration levels for fast and uniform cuttings.

PT Corrente para motosserras de dentes redondos, com alto rendimento e baixa vibração para cortes rápidos e uniformes.

| Ref | | Espesor | | |
|---|---|---|---|---|
| **7100 1002.16** | 0,325" | 0,058" / 1,5mm | 72 | Redondo |

## ROLLO CADENA MOTOSIERRA / ROULEAU DE CHAÎNE A TRONCONNEUSE
## CHAIN LINK SAW ROLL FOR CHAINSAW / ROTOLO DE CORRENTES DE MOTOSSERRA

*** Cada rollo incluye 30 empalmes.**
*** Each roll includes 30 chain connectors.**



ES Rollos de cadena para motosierra de diente redondo, de alto rendimiento y baja vibración para cortes rápidos y uniformes.

FR Rouleaux de chaîne pour tronçonneuse à dent ronde, haute performance et faible vibration pour des coupes rapides et uniformes.

EN Chain saw roll composed by round teeth of high performance and low vibration leves intended for fast and uniform cuttings.

PT Rolos de correntes para motosserra de dentes redondos, de alto rendimento y baixa vibação para cortes rápidos e uniformes.

| Ref | | Espesor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7100 1003** | 3/8" Bajo Perfil | 0,050" / 1,3mm | 1635 | Redondo | 30,5 m |
| **7100 1004** | 0,325" | 0,058" / 1,5mm | 1840 | Redondo | 30,5 m |
| **7100 1006** | 3/8" | 0,050" / 1,3mm | 1635 | Redondo | 30,5 m |
| **7100 1007** | 3/8" | 0,058" / 1,5mm | 1635 | Redondo | 30,5 m |
| **7100 1008** | 0,325" | 0,050" / 1,3mm | 1840 | Redondo | 30,5 m |

Precios / Prix / Prices / Preços:

SOLDADOR INVERTER ELÉCTRICO MMA 120 A / POSTE À SOUDAGE INVERTER 120 A
ARC INVERTER WELDING MACHINE 120 A / MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER ELÉTRICO ARCO 120 A

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -

DC + -

1 PH

120 A

IGBT
O.H. / O.C.
INDICATORS









ES
EN

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada / Nominal input voltage | **AC220V ±10%** |
| Corriente nominal de entrada / Nominal input current | **17 A** |
| Capacidad nominal de entrada / Nominal input capacity | **4.79 kVA** |
| Corriente/voltaje de salida nominal / Output current/voltage | **120 A / 24.8 V** |
| Rango corriente de salida / Rated output current | **20~120 A** |
| Sin tensión de carga (V) / Without charge voltage (V) | **59V** |
| Eficiencia / Efficiency | **85%** |
| Factor de potencia / Power factor | **0,73** |
| Clase de protección / Class of protection | **IP21S** |
| Clase de aislamiento / Insulation class | **F** |
| Ciclo de trabajo nominal / Rated duty cycle | **40% (40°C)** |
| Tamaño de electrodo estándar / Size of standard electrode | **1.2~3.2 mm** |
| Medidas / Dimensions | **285*130*235 mm** |
| Peso / Weight | **3,88 kg** |
| Funciones / Functions | **Arranque en caliente, función electrodo antiadherente, protección término.** |

ES Circuito de medio puente con tecnología avanzada de inversor igbt, salida de CC, alta eficiencia, ahorro de energía. Con indicador de O.C y O.H. protección y arranque en caliente. Portátil y ligero, fácil de transportar. Uso especial para operaciones en altura, agrícolas, bricolaje, tanto en interiores como exteriores.

FR Circuit de demi-pont avec technologie avancée d'inverseur igbt, sortie CC, haute efficacité, économie d'énergie. Avec indicateur O.C et O.H. protection et démarrage à chaud. Portable et léger, facile à transporter. Utilisation spéciale pour les opérations en hauteur, agricole, bricolage, à l'intérieur comme à l'extérieur.

EN Half bridge circuit with advanced technology IGBT inverter, DC, highly efficent, and energy savings. It has an OC & OH protection indicator and hot-start. Portable, lightweight and easy to transport. It is suitable for a special use for work at heights, agricultural, and DIY operations in both indoors and outdoors.

PT Circuito de meia ponte com inversor IGBT de tecnologia avançada, saída DC, alta eficiência, economia de energia. Com indicador de proteção O.C. e O.H.e arranque em quente. Uso especial para trabalhos em altura, trabalhos agrícolas, bricolage, tanto em interiores como exteriores.

| Ref | |
|---|---|
| **0900 5101** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SOLDADOR INVERTER ELÉCTRICO MMA 200A / POSTE À SOUDAGE INVERTER MMA 200A
ARC INVERTER WELDING MACHINE MMA 200A / MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER ELÉTRICA MMA 200A

ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS - CE DC + - 1 PH **200** A

IGBT
O.H. / O.C. INDICATORS









| ES EN | | |
|---|---|---|
| | Voltaje nominal de entrada / Nominal input voltage | **AC220V ±10%** |
| | Corriente nominal de entrada / Nominal input current | **33A** |
| | Capacidad nominal de entrada / Nominal input capacity | **9 kVA** |
| | Corriente/voltaje de salida nominal / Output current/voltage | **200A/28V** |
| | Rango corriente de salida / Rated output current | **20~200 A** |
| | Sin tensión de carga (V) | **95V** |
| | Eficiencia / Efficiency | **85%** |
| | Factor de potencia / Power factor | **0,73** |
| | Clase de protección / Class of protection | **IP21S** |
| | Clase de aislamiento / Insulation class | **F** |
| | Ciclo de trabajo nominal / Rated duty cycle | **60% (40°C)** |
| | Tamaño de electrodo estándar / Size of standard electrode | **1.2~5.0mm** |
| | Tamaño de electrodo Celulosa / Size of cellulose electrode | **E6010/E6011/E7018 1.2~4.0 mm** |
| | Medidas / Dimensions | **370*150*275 mm** |
| | Peso / Weight | **6,2 kg** |
| | Funciones / Functions | **Arranque en caliente, función electrodo antiadherente, VRD, TIG LIFT, protección térmica.** |

ES Circuito de puente completo con tecnología avanzada de inversor igbt, salida de CC, alta eficiencia, ahorro de energía. Potencia de salida estable, arco continuo y escasas salpicaduras. Bajo desgaste de sus componentes y larga vida útil. Con funciones de ARRANQUE CALIENTE, LIFT TIG, VRD, ARC-FORCE y ANTI-STICK reguladas manualmente. Capaz de soldar en la mayoría de las industrias y todos los campos de soldadura de precisión, como también la soldadura de placas delgadas, etc.

FR Circuit de pont complet avec technologie avancée d'inverseur igbt, sortie CC, haute efficacité, économie d'énergie. Puissance de sortie stable, arc continu et peu de projections. Faible usure des pièces et longue durée de vie. Avec les fonctions DEMARRAGE A CHAUD, LIFT TIG, VRD, ARC-FORCE et ANTI-STICK réglées manuellement. Possibilités de souder dans la plupart des industries et dans tous les domaines qui demandent une soudure de précision, soudure de plaques fines, etc.

EN Full bridge circuit with advanced technology IGBT inverter, DC output, highly efficient, and energy savings. Stable power output, continuous wire welding arc, and few splashes. Low-wear in all its components and long service life. With HOT START, TIG LIFT, VRD, ARC-FORCE & ANTI-STICK functions manually controlled. It's capable of welding in most industries and in any precision welding fields as well as thin plates, etc.

PT Circuito de ponte completo com Inverter IGBT de técnologia avançada, saída em DC, com poupança de energía. Potência de saída estável, arco continuo e escassas salpicaduras. Baixo desgaste dos seus componentes e longa vida util. Com funções de ARRANQUE QUENTE, TIG LIFT, VRD, ARC-FORCE e ANTI-STICK reguladas manualmente. Capaz de soldar na maioria das industrias e em todos os campos de soldadura de precisão, como também a soldadura de chapas de baixa espessura.

| Ref | |
|---|---|
| **0900 5121** | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

SOLDADOR INVERTER ELÉCTRICO MMA 160A/TIG 200A / POSTE À SOUDAGE INVERTER 160A/TIG 200A
ARC INVERTER WELDING MACHINE 160A/TIG 20 / MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER ELÉTRICA 160A/TIG 200A




| | | |
|---|---|---|
| ES EN | Voltaje nominal de entrada / Nominal input voltage | **AC220V ±15%** |
| | Corriente nominal de entrada / Nominal input current | **MMA: 35.8A TIG: 36.4A** |
| | Capacidad nominal de entrada / Nominal input capacity | **MMA: 7.8 kVA TIG: 200/18** |
| | Corriente/voltaje de salida nominal / Output current/voltage | **MMA:160A/26.4V TIG: 10-200A** |
| | Sin tensión de carga (V) / Without charge voltage (V) | **65V** |
| | Eficiencia / Efficiency | **85%** |
| | Factor de potencia (cos Φ) / Power factor (cos Φ) | **0,73** |
| | Clase de protección / Class of protection | **IP21S** |
| | Clase de aislamiento / Insulation class | **F** |
| | Ciclo de trabajo nominal / Rated duty cycle | **40% (40°C)** |
| | Tamaño de electrodo estándar / Size of standard electrode | **1.2~4.0 mm** |
| | Tamaño electrodo tungsteno / Size of tongsten electrode | **1.6/2.4/3.2 mm** |
| | Medidas / Dimensions | **380*155*280 mm** |
| | Peso / Weight | **8,2 kg** |
| | Funciones / Functions | **Inicio HF, arco sin contacto, protección término, TIG / MMA** |

ES Inverter de soldar TIG / MMA, o solo TIG. Portátil y ligero, fácil de transportar. Tecnología avanzada de inversor IGBT con ahorro de energía. Soldadura TIG con electrodo de tungsteno fundido con método de inicio de arco de HF sin contacto que evita quemaduras en piezas delgadas. El gas después del flujo puede igualarse entre 1 y 10 segundos lo que ayuda a perfeccionar la soldadura. Con indicador de O.C y O.H. protección que prolonga la vida del inverter. Capaz de soldar acero inoxidable, metales no ferrosos, metales aleados de fácil oscilación y otras aleaciones.

FR Inverseur de soudure TIG / MMA, ou uniquement TIG. Portable et léger, facile à transporter. Technologie avancée d'inverseur IGBT avec économies d'énergie. Soudage TIG avec électrode de tungstène fondu avec méthode de démarrage à l'arc HF sans contact qui empêche les brûlures pour les pièces fines. Le gaz après le flux peut être égalisé entre 1 et 10 secondes ce qui contribue à améliorer la soudure. Avec indicateur O.C et O.H. de protection qui prolonge la durée de vie de l'inverseur. Possibilité de souder l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, les alliages à oscillation facile et d'autres alliages.

EN TIG/MMA or just TIG Inverter welding process. Portable, lightweight and easy to transport. Inverter IGBT with advanced technology and energy savings. TIG welding with cast tungsten electrode, a HF arc method of starting without contact prevents dangerous burns on thin parts. After the flux, the gas can be equalised approximately in 1 and 10 seconds, which helps refine the welding. It has an OC & OH protection indicator that prolongs the inverter's life. It's capable of welding stainless steel, non-ferreous meterials, easy fluctuation alloy materials and other alloys.

PT Inverter de soldar TIG /MMA, ou só TIG. Portátil e leve, fácil de transportar. Técnologia avançada de inversor IGBT com poupança de energía. Soldadura TIG com eléctrodo de tungsténio de fundição com método de início de arco de HF sem contacto que evita queimaduras em peças de baixa espessura. O gáz depois do fluxo pode regular-se entre 1 e 10 segundos, o que ajuda a uma soldadura mais perfeita. Com indicador de O.C. e O.H. proporciona proteção que prolonga a vida do inverter. Capaz de soldar aço inoxidável, metais não ferrosos e outras ligas

| Ref | |
|---|---|
| **0900 5141** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## 0900 5101



KIT PORTAELECTRODOS CON CABLE / KIT PINCE PORTE ÉLECTRODES AVEC CÂBLE
KIT WELDING ELECTRODE HOLDER WITH CABLE / KIT PORTA-ELÉTRODOS COM CABO

| Ref | ⟷ | A | |
|---|---|---|---|
| 0900 5101.01 | 2 m | 200 Amp | 1 |



KIT PINZA MASA CON CABLE / KIT DE PINCE MASSE AVEC CABLE
KIT WELDING EARTH CLAMP WITH CABLE / KIT ALICATE DE MASA COM CABO

| Ref | ⟷ | A | |
|---|---|---|---|
| 0900 5101.02 | 1,2 m | 200 Amp | 1 |



PINZA PORTAELECTRODOS / PINCE ÉLECTRODES
WELDING HOLDER / PINÇA PORTA-ELÉTRODOS

| Ref | A | |
|---|---|---|
| 0900 5101.03 | 200 Amp | 1 |



PINZA DE MASA / PINCE PORTE ÉLECTRODES
WELDING ELECTRODE HOLDER / ALICATE DE MASA 200AMP

| Ref | A | |
|---|---|---|
| 0900 5101.04 | 200 Amp | 1 |




CONECTOR MACHO/HEMBRA / CONNECTEUR MALE/FEMELLE
MALE/FEMALE WELDING CABLE CONNECTOR / CONECTO MACHO/FEMEA

| Ref | MODEL | |
|---|---|---|
| 0900 5101.05 | Macho | 1 |
| 0900 5101.06 | Hembra | 1 |

## 0900 5121



KIT PORTAELECTRODOS CON CABLE / KIT PINCE PORTE ÉLECTRODES AVEC CÂBLE
KIT WELDING ELECTRODE HOLDER WITH CABLE / KIT PORTA-ELÉTRODOS COM CABO

| Ref | ⟷ | A | |
|---|---|---|---|
| 0900 5121.01 | 3 m | 300 Amp | 1 |



PINZA PORTAELECTRODOS / PINCE ÉLECTRODES
WELDING HOLDER / PINÇA PORTA-ELÉTRODOS

| Ref | A | |
|---|---|---|
| 0900 5121.02 | 300 Amp | 1 |



PINZA DE MASA / PINCE PORTE ÉLECTRODES
WELDING ELECTRODE HOLDER / ALICATE DE MASA

| Ref | A | |
|---|---|---|
| 0900 5121.03 | 200 Amp | 1 |




CONECTOR MACHO/HEMBRA / CONNECTEUR MALE/FEMELLE
MALE/FEMALE WELDING CABLE CONNECTOR / CONECTO MACHO/FEMEA

| Ref | MODEL | |
|---|---|---|
| 0900 5121.04 | Macho | 1 |
| 0900 5121.05 | Hembra | 1 |

## 0900 5141



KIT PORTAELECTRODOS CON CABLE / KIT PINCE PORTE ÉLECTRODES AVEC CÂBLE
KIT WELDING ELECTRODE HOLDER WITH CABLE
KIT PORTA-ELÉTRODOS COM CABO

| Ref | ⟷ | A | |
|---|---|---|---|
| 0900 5141.01 | 1,2 m | 200 Amp | 1 |



KIT SOLDADURA CON ANTORCHA TIG / KIT DE SOUDURE AVEC CHALUMEAU TIG
KIT WELDING WITH TIG TORCH / KIT SOLDADURA COM TOCHA TIG

| Ref | ⟷ | PACK | |
|---|---|---|---|
| 0900 5141.02 | 4 m | TIG + CABLE | 1 |



COLLAR ANTORCHA TIG SOLDADURA / TORCHE TIG
TIG WELDING TORCH / PINÇA TIG

| Ref | |
|---|---|
| 0900 5141.03 | 1 |



CUERPO 3 PCS COLLARÍN ANTORCHA TIG / TORCHE TIG COMPLET
COMPLETE TIG WELDING TORCH / CORPO FIXADOR DA PINÇA TIG

| Ref | |
|---|---|
| 0900 5141.04 | 1 |



BOQUILLAS 3 PCS CERÁMICA ANTORCHA TIG / BUSE CÉRAMIQUE POUR TORCHE TIG
GAS LENS CUP FOR TIG WELDING TORCH / DIFUSOR DE CERÂMICA TOCHA TIG

| Ref | |
|---|---|
| 0900 5141.05 | 1 |

ELECTRODOS DE RUTILO E-6013 / ÉLECTRODES DE RUTILE E-6013 / E-6013 RUTILE TYPE ELECTRODES / ELÉTRODOS TIPO RUTILE E-6013



## E-6013

| Ref | ∅ | PACK | |
|---|---|---|---|
| **0900 5200** | 2 mm | 6 cajas/boxes | 175 pcs |
| **0900 5250** | 2,5 mm | 6 cajas/boxes | 145 pcs |
| **0900 5325** | 3,25 mm | 6 cajas/boxes | 95 pcs |
| **0900 5400** | 4 mm | 6 cajas/boxes | 65 pcs |



ES Aplicación general en todas posiciones. Recomendado para aceros estructurales limpios.

FR D'application générale dans toutes les positions. Il est recommandé par aciers de construction nettoyés.

EN General applicaton to all positions. It is recommended for structural cleaned steels.

PT Aplicação geral em todas as posições. Recomendado para aços estruturales limpos.

| Ref | ∅ | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 5220** | 2 mm | 300 mm | 40 pcs | 45 bl | 1 |
| **0900 5225** | 2,5 mm | 350 mm | 30 pcs | 45 bl | 1 |
| **0900 5232** | 3,25 mm | 350 mm | 20 pcs | 45 bl | 1 |

BLÍSTER ELECTRODOS INOX E-316L / BLISTER ELECTRODES INOX E-316L
BLISTER OF ST. STEEL ELECTRODES E-316L / BLÍSTER ELECTRODOS INOX E-316L

## E-316L

INOX




ES Aplicación general en todas posiciones. Recomendado para aceros estructurales limpios.

FR D'application générale dans toutes les positions. Il est recommandé par aciers de construction nettoyés.

EN General applicaton to all positions. It is recommended for structural cleaned steels.

PT Aplicação geral em todas as posições. Recomendado para aços estruturales limpos.



| Ref | ∅ | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 5316** | 2,5 mm | 350 mm | 10 pcs | 45 bl | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Capacidad depósito | Capacité | Capacity | Depósito |
| | Colores | Couleur | Colour | Cores |
| | Voltaje | Voltage | Voltage | Voltagem |
| Nm MAX | Apriete máximo | Serrage maximum | Maximum torque | Aperto máximo |
| | Tiempo de carga | Temps de charge | Charge time | Tempo de carga |
| Ø MAX | Diámetro máximo | Diamètre maximum | Maximum diameter | Diâmetro máximo |
| | Percutor | Percuteur | Hammer drill | Percutor |
| | Diámetro del disco | Diamètre disque | Disc diameter | Diametro disco |
| **MODEL** | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca |
| **Lm** | Lúmenes | Lumens | Lumens | Lumens |
| | Longitud cortasetos | Longueur taille-haie | Hedge trimmer length | Comprimento do corta-sebes |
| | Ancho cortacésped | Largeur tondeuse à gazon | Lawn mower width | Largura cortador de relva |
| **rpm** | Revoluciones por minuto | Rotations par minute | Revolutions per minute | Rotações por minuto |
| Ø — | Diámetro de hilo | Diamètre de fil | Thread diameter | Diâmetro do fio |
| | Medidas telescopio | mesures télescope | Telescope measures | medidas telescópio |
| | Duración de batería | Durée batterie | Battery life | Duração bateria |
| | Rango altura de corte | Rang hauteur de coupe | Cutting height range | Escala altura de corte |
| | Revoluciones por minuto | Rotations par minute | Revolutions per minute | Revoluções por minuto |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| 90° | Profundidad corte 90º | Profondeur de coupe 90º | Cutting Width 90º | Profundidade do corte a 90° |
| 45° | Profundidad corte 45º | Profondeur de coupe 45º | Cutting Width 45º | Profundidade de corte a 45° |
| | Ángulo | Angle | Angle | Ângulo |
| STEEL | Espesor corte máximo de acero | Epaisseur maximale de coupe de l'acier | Max. steel cutting thickness | Espessura de corte máxima no aço |
| WOOD | Espesor corte máximo de madera | Épaisseur maximale de coupe de bois | Max. wood cutting thickness | Espessura de corte máximo na madeira |
| Ø | Diametro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| Kg | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Golpes | Coups | Hits | Golpes |
| **Max. P** | Potencia máx. | Puissance Maxi | Max. power | Potência Max |
| CC | Centímetros Cúbicos | Centimètres cubes | Cubic centimetres | Centímetros Cúbicos |
| **W** | Vatios | Watts | Watts | Watt |
| **A** | Amperios | Ampères | Amperes | Ampéres |
| Kw | Kilovatios | Kilowatts | Kilowatt | Kilowatts |
| Kw/Cv | Kilovatios/Caballos de potencia | Kilowatts/Chevaux de puissance | Kilowatt/ Horsepower | Kilowatts/ potência de cavalos |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Paso cadena | Pas de chaîne | Chain pitch | Passo de corrente |
| | Tipo de diente | Type de dent | Type of link | Tipo de dente |
| | Eslabones | Liens | Links | Elo |
| **HZ** | Hercios | Hertz | Hertzs | Hertz |
| | Contenido | Contenu | Contains | Inclui |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d' unités minimun de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |




cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS/ ÍNDICE




**76**
ESCALERAS / ECHELLE / LADDER / ESCADA



**114**
DESTORNILLADORES / TOURNEVIS
SCREWDRIVERS / CHAVES DE FENDAS



**80**
ESTANTERÍAS / ETAGÈRES / SHELVING / ESTANTES



**128**
BUSCAPOLOS / TESTEUR DE COURANT
VOLTAGE TESTER / BUSCA-PÓLOS



**89**
CARRETILLAS / DIABLE PLIANTS
HAND TRUCKS / CARROS



**129**
ALICATES / PINCE A SERTIR
PLIERS / ALICATES



**90**
EQUIPAMIENTO TALLER ESPECIALIZADO
AUTILS ATELIEER SPECIALISE
SPECIAL WORK EQUIPMENT
EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINAS



**138**
TENAZAS / TENAILLE / PINCERS / TENAZES



**104**
JUEGOS DE HERRAMIENTAS / KITS D'OUTILS À MAIN
HAND TOOL KITS / JOGOS DE FERRAMENTAS



**141**
TIJERAS / CISAILLES / SCISSORS / TESOURAS



**108**
PUNTAS DE ATORNILLAR / EMBOUTS POR VISSEUSES
SCREW BITS / BIT´S PARA PARAFUSAR



**143**
HERRAMIENTAS DE CORTE / OUTILLAGE DE COUPE
CUTTING TOOLS / FERRAMENTA DE CORTE



**148**
CÚTTERS Y NAVAJAS / CUTTERS ET COUTEAUX
KNIVES & PENKNIVES / ESTILETES E CANIVETES



**168**
LLAVES DE VASO / DOUILLES / SOCKETS / SOQUETES



**151**
GRANETES Y BOTADORES
POINCONS ET POUSSOIRS
CENTRE & PIN PUNCHES
PUNÇÕES E PERFURADORES



**180**
LLAVES DE IMPACTO / DOUILLES A CHOC
IMPACT SPANNERS / CHAVES DE IMPACTO



**154**
TORNILLOS DE BANCO / ETAU A MORS
BENCH VICES / TORNO DE BANCADA



**182**
BOCAS DE IMPACTO / DOUILLES A CHOC
IMPACT SOCKETS / SOQUETES DE IMPACTO



**155**
EXTRACTORES / EXTRACTEUR
EXTRACTORS / EXTRATORES



**190**
LLAVES ALLEN Y TORX / CLÉ ALLEN ET TORX
ALLEN & TORX WRENCHES / CHAVES ALLEN E TORX



**156**
MARTILLOS / MARTEAUX / HAMMERS / MARTELOS



**194**
LLAVES INGLESAS / CLÉS ANGLAISES
ADJUSTABLE SPANNERS / CHAVE AJUSTÁVEL



**159**
LLAVES / CLÉS / WRENCHES / CHAVES



**196**
HERRAMIENTAS FONTANERÍA / OUTILLAGE PLOMBERIE
PLUMBING TOOLS / FERRAMENTAS DE CANALIZAÇÃO



## 205
LLAVES PARA RUEDAS / CLÉS POUR ROUES
WHEEL WRENCHES / CHAVES PARA RODAS



## 227
HACHAS / HACHES / AXES / MACHADOS



## 206
SARGENTOS Y FORMONES
SERRE-JOINT ET CISEAUX À BOIS
CLAMPS AND FIRMER CHISEL
GRAMPOS E FORMÕES



## 228
AZADAS / HOUES / HOES / ENXADAS



## 207
LIMAS / LIMES / FILES / LIMAS



## 232
HORCA / FOURCHE / PITCHFORKS / FORQUILHA



## 213
CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION
CONSTRUCTION / CONSTRUÇÃO



## 233
CAVAHOYOS DE ACERO / CREUSE-TROUS ACIER
STEEL POST HOLE DIGGERS / CAVADEIRA DE AÇO



## 216
PALETAS DE CONSTRUCCIÓN / TRUELLES
BRICKLAYERS / COLHERES PARA CONSTRUÇÃO



## 234
CINCELES Y CORTAFRÍOS / BURINS ET CISEAUX DE MACONS
COLD CHISELS & CHISELS / CINZÉIS E CORTA-FRIOS



## 226
PALAS / PELLES / SHOVELS / PÁS



## 235
MEDICIÓN Y NIVELACIÓN / MESURES ET NIVEAUX
MEASUREMENT / MEDIÇÃO E NIVELAMENTO



Precios / Prix / Prices / Preços:



**245**
MECÁNICA-SOLDADORES / MÉCANICIEN-SOUDEURS
MECHANICS-SOLDERING IRONS
MECÂNICA-SOLDADURA



**265**
TERMOFUSIBLE / THERMOFUSIBLE
THEMOFUSE / TERMO-FUSÍVEL



**247**
CEPILLOS / PINCEAUX / BRUSHES / ESCOVIAS

**268**
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO



**252**
MOPAS LIMPIADORAS / BALAIS MICROFIBRES
MOPS / MOPAS PARA LIMPAR



**253**
RUEDAS / ROUE / TYRE / RODA



**260**
RUEDA CARRETILLA / ROUE BROUETTE CHANTIER
CONSTRUCTION TYRE / RODA CARRINHO DE MÃO
CONSTRUÇÃO



**262**
GRAPADORAS / AGRAFEUSE / STAPLER / AGRAFADOR

ESCALERA ALUMINIO / ECHELLE ALUMINIUM / ALUMINIUM LADDER / ESCADA DE ALUMÍNIO



**EN 131**
**150 Kg MAX**

### SIN BARRA ESTABILIZADORA / WITHOUT STABILISER BAR

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 1000** | 2,00 m | 7 | 4,00 kg | 1 |
| **0940 1001** | 2,50 m | 9 | 4,50 kg | 1 |

### CON BARRA ESTABILIZADORA / WITH STABILISER BAR

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 1002** | 3,00 m | 11 | 5,50 kg | 1 |

ESCALERA ALUMINIO DOBLE / ECHELLE ALUMINIUM DOUBLE / DOUBLE ALUMINIUM LADDER / ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA





**EN 131**
**150 Kg MAX**

| Ref | | | H max | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1010** | 2,00 + 2,00 m | 2 x 7 | 3,25 m | 2,00 m | 8,50 kg | 1 |
| **0940 1011** | 2,50 + 2,50 m | 2 x 9 | 4,25 m | 2,45 m | 10,25 kg | 1 |
| **0940 1012** | 3,00 + 3,00 m | 2 x 11 | 5,25 m | 2,95 m | 13,75 kg | 1 |

ESCALERA ALUMINIO TRIPLE / ECHELLE ALUMINIUM TRIPLE / TRIPLE ALUMINIUM LADDER / ESCADA DE ALUMÍNIO TRIPLA





**EN 131**
**150 Kg MAX**

| Ref | | | H max | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1020** | 2,00 + 2,00 + 2,00 m | 3 x 7 | 4,50 m | 2,75 m | 13,25 kg | 1 |
| **0940 1021** | 2,50 + 2,50 + 2,50 m | 3 x 9 | 6,00 m | 3,25 m | 15,50 kg | 1 |
| **0940 1022** | 3,00 + 3,00 + 3,00 m | 3 x 11 | 7,50 m | 3,90 m | 18,50 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESCALERA ALUMINIO / ECHELLE ALUMINIUM / ALUMINIUM LADDER / ESCADA DE ALUMÍNIO





**EN 131**
**150 Kg MAX**

ES Anchura de peldaño: 80 mm.
FR Largeur du panneau: 80 mm.
EN Step's width: 80 mm.
PT Largura do degrau: 80 mm.

| Ref | | | H max | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1030** | 2 | 105 cm | 100 cm | 0,41 m | 2,50 kg | 1 |
| **0940 1031** | 3 | 130 cm | 123,5 cm | 0,65 m | 3,50 kg | 1 |
| **0940 1032** | 4 | 155 cm | 147 cm | 0,89 m | 4,20 kg | 1 |
| **0940 1033** | 5 | 180 cm | 170 cm | 1,13 m | 5,30 kg | 1 |
| **0940 1034** | 6 | 205 cm | 194 cm | 1,37 m | 6,40 kg | 1 |
| **0940 1035** | 7 | 230 cm | 217 cm | 1,61 m | 7,30 kg | 1 |
| **0940 1036** | 8 | 255 cm | 241 cm | 1,85 m | 8,20 kg | 1 |

## TABURETE ALUMINIO / TABOURET ALUM / ALUMINIUM STOOL LADDER / BANCO DE ALUMÍNIO



**EN 14183**
**150 Kg MAX**

ES Anchura de peldaño: 80 mm.
FR Largeur du panneau: 80 mm.
EN Step's width: 80 mm.
PT Largura do degrau: 80 mm.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 1090** | 3 | 0,85 m | 2,40 kg | 1 |

## ESCALERA DOMÉSTICA DE ACERO / ESCABEAU DOMESTIQUE EN ACIER / DOMESTIC STEEL LADDER / ESCADOTE DOMÉSTICO EM AÇO



**EN 14183**
**150 Kg MAX**

**Peldaño antideslizante**




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 1041** | 2 | 0,46 m | 1,05 m | 1 |
| **0940 1042** | 3 | 0,70 m | 1,30 m | 1 |

CE

ESCALERA ALUMINIO SOLDADA - REFORZADA / ECHELLE ALUMINIUM SOUDÉE - RENFORCÉE
WELDED ALUMINIUM LADDER - REINFORCED / ESCADA DE ALUMÍNIO SOLDADA - REFORÇADA








**EN 131**
**150 Kg MAX**

ES Anchura de peldaño: 120 mm.
FR Largeur du panneau: 120 mm.
EN Step's width: 120 mm.
PT Largura do degrau: 120 mm.

| Ref | | | H max | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1050** | 5 | 1,860 m | 1,740 m | 1,110 m | 490 mm | 6,50 kg | 1 |
| **0940 1051** | 6 | 2,110 m | 1,970 m | 1,340 m | 515 mm | 7,50 kg | 1 |
| **0940 1052** | 7 | 2,360 m | 2,200 m | 1,570 m | 540 mm | 8,50 kg | 1 |
| **0940 1053** | 8 | 2,610 m | 2,430 m | 1,800 m | 565 mm | 9,50 kg | 1 |
| **0940 1054** | 9 | 2,860 m | 2,660 m | 2,030 m | 590 mm | 10,50 kg | 1 |

ESCALERA MULTIPOSICIÓN ALUMINIO / ECHELLE MULTIPOSTIONS ALUMINIUM
MULTI POSITION ALUMINIUM LADDER / ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIPOSIÇÕES





**EN 131**
**150 Kg MAX**

| Ref | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1070** | 38 cm | 123 cm | 4x4 m | 188 cm | 383 cm | 10,50 kg | 1 |
| **0940 1071** | 38 cm | 148 cm | 4x5 m | 234 cm | 483 cm | 12 kg | 1 |

ESCALERA MULTIPOSICIÓN ALUMINIO PLUS / ÉCHELLE MULTIPOSITION ALUMINIUM PLUS
MULTI-POSITION PLUS ALUMINIUM LADDER / ESCADA MULTI-POSIÇÃO ALUMÍNIO





**EN 131**
**150 Kg MAX**

| Ref | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1061** | 0,91 m | 0,38 m | 4 x 3 m | 1,34 m | 2,83 m | 8,50 kg | 1 |
| **0940 1072** | 1,17 m | 0,38 m | 4 x 4 m | 1,83 m | 3,83 m | 10,50 kg | 1 |
| **0940 1073** | 1,42 m | 0,38 m | 4 x 5 m | 2,29 m | 4,83 m | 12,00 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ESCALERA MULTIUSOS ALUMINIO 4X3 / ECHELLE MULTIUSAGE ALUMINIUM 4X3
MULTIPURPOSE ALUMINIUM LADDER 4X3 / ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIUSOS 4X3











**EN 131**
**150 Kg MAX**

| Ref | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1060** | 39,5 cm | 90 x 39,5 + 28 cm | 128 x 88,5 cm | 1,58 m | 3,21 m | 2,40 m | 11,80 kg | 1 |




## Base de la escalera

| Ref | |
|---|---|
| **0940 1060.01** | 1 |

ESCALERA DOBLE DE MADERA / ÉCHELLE DOUBLE EN BOIS / TIMBER DOUBLE-SIDED LADDER / ESCADA DUPLA DE MADEIRA






**EN 131-1-2**
**150 Kg MAX**



Bisagra de acero reforzado
Charnière en acier renforcé
Reinforced-steel hinge
Cuerda de seguridad antiapertura



Tacos de goma antideslizante
Taquets en caoutchouc antidérapant
Anti-slip rubber feet
Corda de segurança anti-abertura



Peldaños planos de 6 cm de profundidad
Marches plates de 6 cm de profondeur
6cm deep flat rungs
Anti-opening safety strap



Cuerda de seguridad antiapertura
Corde de sécurité anti-ouverture
Anti-opening safety strap
Corde de sécurité anti-ouverture

| Ref | A | B | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 1081** | 31 cm | 44 cm | 3 x 3 | 75 cm | 5,0 kg | 1 |
| **0940 1082** | 31 cm | 48 cm | 4 x 4 | 100 cm | 6,0 kg | 1 |
| **0940 1083** | 31 cm | 51 cm | 5 x 5 | 125 cm | 7,0 kg | 1 |
| **0940 1084** | 31 cm | 55 cm | 6 x 6 | 150 cm | 8,0 kg | 1 |
| **0940 1085** | 31 cm | 58 cm | 7 x 7 | 175 cm | 9,0 kg | 1 |
| **0940 1086** | 31 cm | 62 cm | 8 x 8 | 200 cm | 10,0 kg | 1 |
| **0940 1087** | 31 cm | 65 cm | 9 x 9 | 240 cm | 11,0 kg | 1 |

## ESTANTERÍA METÁLICA / ETAGÈRE METALLIQUE / METALLIC SHELF / ESTANTE METÁLICA




**Por balda / Par etagere / By shelve.**
**Per mensole / Por prateleiras.**

ES 5 Baldas.
FR 5 Etageres.
EN 5 Shelves.
PT 5 Prateleiras.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0940 1100** | 180x90x30 cm | | 1 |
| **0940 1101** | 180x90x30 cm | | 1 |
| **0940 1102** | 180x90x40 cm | | 1 |
| **0940 1103** | 180x90x40 cm | | 1 |

## ESTANTERÍA REFORZADA SIN TORNILLOS / ÉTAGÈRE RENFORCÉE SANS VIS
## REINFORCED SHELF UNIT WITHOUT SCREWS / ESTANTE REFORÇADA SEM PARAFUSOS




**Por balda sin refuerzo / Par etagere sans bordure / By shelve without reinforcement**
**Por prateleiras sem reforço.**

**Por balda con refuerzo / Par etagere avec bordure / By shelve with reinforcement**
**Por prateleiras com reforço.**

ES Fácil montaje. Sin tornillos. Gran resistencia.
FR Montage facile. Sans vis. Grande résistance.
EN Easy assembly. Without screws. High resistance.
PT Fácil montagem. Sem parafusos. Alta resistência.

## PILAR ESTANTERÍA SIN TORNILLOS / MONTANTS D'ETAGERES SANS VIS / SHELF UNIT UPRIGHT WITHOUT SCREWS / PILAR ESTANTE S/ PARAFUSOS

**1**



| Ref | ⟷ | ↕ | |
|---|---|---|---|
| **0940 1120** | 300 mm | 1 m | 2 |
| **0940 1121** | 400 mm | 1 m | 2 |
| **0940 1122** | 500 mm | 1 m | 2 |
| **0940 1123** | 600 mm | 1 m | 2 |
| | | | |
| **0940 1124** | 300 mm | 1,5 m | 2 |
| **0940 1125** | 400 mm | 1,5 m | 2 |
| **0940 1126** | 500 mm | 1,5 m | 2 |
| **0940 1127** | 600 mm | 1,5 m | 2 |
| | | | |
| **0940 1128** | 300 mm | 2 m | 2 |
| **0940 1129** | 400 mm | 2 m | 2 |
| **0940 1130** | 500 mm | 2 m | 2 |
| **0940 1131** | 600 mm | 2 m | 2 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BANDEJA SIN REFUERZO ESTANTERÍA / PLATEAU SANS BORDURE ETAGERE
TRAY SHELF WITHOUT REINFORCEMENT / PRATELEIRA SEM REFORÇO ESTANTE

**2**



| Ref | ⟷ | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 1132** | 690 x 300 mm | 80 kg | 4 |
| **0940 1133** | 690 x 400 mm | 75 kg | 4 |
| **0940 1134** | 930 x 300 mm | 75 kg | 4 |
| **0940 1135** | 930 x 400 mm | 75 kg | 4 |

BANDEJA CON REFUERZO ESTANTERÍA / PLATEAU AVEC BORDURE ETAGERE
TRAY SHELF WITH REINFORCEMENT / PRATELEIRA COM REFORÇO ESTANTE

**3**





| Ref | ⟷ | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 1138** | 690 x 500 mm | 180 kg | 4 |
| **0940 1139** | 690 x 600 mm | 160 kg | 4 |
| **0940 1140** | 930 x 500 mm | 160 kg | 4 |
| **0940 1141** | 930 x 600 mm | 150 kg | 4 |

DIVISORIA BANDEJA ESTANTERÍA / PLATEAU DE SEPARATION ETAGERE / SHELF DIVIDER / DIVISÓRIA PRATELEIRA ESTANTE

**4**



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1142** | 320 x 300 mm | 1 |
| **0940 1143** | 320 x 400 mm | 1 |
| **0940 1144** | 320 x 500 mm | 1 |
| **0940 1145** | 320 x 600 mm | 1 |

TRAVESAÑO ESTANTERÍA / BORDURES ETAGERES / SHELF UNIT CROSSPIECE / TRAVE ESTANTE

**5**



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1146** | 103 x 690 mm | 1 |
| **0940 1147** | 103 x 930 mm | 1 |

## ESTANTERÍA ANTRACITA 5 BALDAS DE ACERO GALVANIZADO / ÉTAGÈRE ANTHRACITE 5 ÉTAGÈRES EN ACIER GALVANISÉ ANTHRACITE SHELVING UNIT WITH 5 WOODEN SHELVES / PRATELEIRA ANTRACITE 5 PRATELEIRAS DE AÇO GALVANIZADO




180kg **Por balda / Par etagere**
**By shelve / Por prateleiras**

9 min **Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**

ES Cuenta con 5 baldas de acero galvanizado ajustables en altura. Incluye unos pies de polipropileno resistentes diseñados para proteger el suelo de posibles arañazos. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Elle possède 5 étagères en acier galvanisé réglables en hauteur. Elle comprend des pieds résistants en polypropylène conçus pour protéger le sol des éventuelles rayures. Elle est fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN It has 5 height-adjustable shelves made of galvanised steel. It also has sturdy polypropylene feet designed to protect the floor against possible scratches. Made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Possui 5 prateleiras de aço galvanizado reguláveis em altura. Inclui pés de polipropileno resistentes projetados para proteger o piso de possíveis arranhões. Feito de aço de alta qualidade e resistente à oxidação.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1201** | 1800 x 900 x 400 mm | 1 |

## ESTANTERÍA ANTRACITA 5 BALDAS DE MADERA / ÉTAGÈRE ANTHRACITE 5 ÉTAGÈRES EN BOIS ANTHRACITE SHELVING UNIT WITH 5 WOODEN SHELVES / PRATELEIRA ANTRACITE 5 PRATELEIRAS DE MADEIRA



150kg **Por balda / Par etagere**
**By shelve / Por prateleiras**

9 min **Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**

ES Cuenta con 5 baldas de acero galvanizado ajustables en altura. Incluye unos pies de polipropileno resistentes diseñados para proteger el suelo de posibles arañazos. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Elle possède 5 étagères en acier galvanisé réglables en hauteur. Elle comprend des pieds résistants en polypropylène conçus pour protéger le sol des éventuelles rayures. Elle est fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.


EN It has 5 height-adjustable shelves made of galvanised steel. It also has sturdy polypropylene feet designed to protect the floor against possible scratches. Made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Possui 5 prateleiras de aço galvanizado reguláveis em altura. Inclui pés de polipropileno resistentes projetados para proteger o piso de possíveis arranhões. Feito de aço de alta qualidade e resistente à oxidação.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1205** | 1800 x 900 x 400 mm | 1 |

## ESTANTERÍA ANTRACITA RINCONERA 5 BALDAS DE MADERA / ÉTAGÈRE D'ANGLE ANTHRACITE 5 ÉTAGÈRES EN BOIS CORNER ANTHRACITE SHELVING UNIT WITH 5 WOODEN SHELVES / PRATELEIRA ANTRACITE DE CANTO 5 PRATELEIRAS DE MADEIRA






200kg **Por balda / Par etagere**
**By shelve / Por prateleiras**

9 min **Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**

ES Cuenta con 5 baldas de acero galvanizado ajustables en altura. Incluye unos pies de polipropileno resistentes diseñados para proteger el suelo de posibles arañazos. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Elle possède 5 étagères en acier galvanisé réglables en hauteur. Elle comprend des pieds résistants en polypropylène conçus pour protéger le sol des éventuelles rayures. Elle est fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN It has 5 height-adjustable shelves made of galvanised steel. It also has sturdy polypropylene feet designed to protect the floor against possible scratches. Made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Possui 5 prateleiras de aço galvanizado reguláveis em altura. Inclui pés de polipropileno resistentes projetados para proteger o piso de possíveis arranhões. Feito de aço de alta qualidade e resistente à oxidação.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1206** | 1800 x 900 x 400 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESTANTERÍA AZUL/NARANJA 5 BALDAS DE MADERA / ÉTAGÈRE BLEUE/ORANGE 5 ÉTAGÈRES EN BOIS BLUE/ORANGE SHELVING UNIT WITH 5 WOODEN SHELVES / PRATELEIRA AZUL/LARANJA 5 PRATELEIRAS DE MADEIRA





150kg **Por balda / Par etagere By shelve / Por prateleiras**

9 min **Instalación rápida / Rapide installation Quick installation / Instalação rápida**

ES Cuenta con 5 baldas de acero galvanizado ajustables en altura. Incluye unos pies de polipropileno resistentes diseñados para proteger el suelo de posibles arañazos. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Elle possède 5 étagères en acier galvanisé réglables en hauteur. Elle comprend des pieds résistants en polypropylène conçus pour protéger le sol des éventuelles rayures. Elle est fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN It has 5 height-adjustable shelves made of galvanised steel. It also has sturdy polypropylene feet designed to protect the floor against possible scratches. Made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Possui 5 prateleiras de aço galvanizado reguláveis em altura. Inclui pés de polipropileno resistentes projetados para proteger o piso de possíveis arranhões. Feito de aço de alta qualidade e resistente à oxidação.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1210** | 2000 x 1000 x 500 mm | 1 |

## ESTANTERÍA MEDIA CARGA AZUL/NARANJA 4 BALDAS DE MADERA / ÉTAGÈRE DEMI-CHARGE BLEUE/ORANGE 4 ÉTAGÈRES EN BOIS BLUE/ORANGE MEDIUM-DUTY SHELVING WITH 4 WOODEN SHELVES / PRATELEIRA DE CARGA MEDIA AZUL/LARANJA 4 PRATELEIRAS DE MADEIRA





**09401215 / 09401216 / 09401218**

400kg **Por balda / Par etagere By shelve / Por prateleiras**

9 min **Instalación rápida / Rapide installation Quick installation / Instalação rápida**

**09401217**

500kg **Por balda / Par etagere By shelve / Por prateleiras**

ES Cuenta con 4 baldas de madera ajustables en altura. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Elle possède 4 étagères en bois réglables en hauteur. Elle est fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN It has 4 height-adjustable shelves made of wood. It is made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Possui 4 prateleiras de madeira reguláveis em altura. Feito de aço de alta qualidade e resistente à oxidação.


| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1215** | 2000 x 1500 x 600 mm | 1 |
| **0940 1216** | 2000 x 1800 x 600 mm | 1 |
| **0940 1217** | 2000 x 2100 x 600 mm | 1 |
| **0940 1218** | 2000 x 2400 x 600 mm | 1 |

## BANCO DE TRABAJO CON PANEL ANTRACITA MADERA / ÉTABLI AVEC PANNEAU ANTHRACITE BOIS
## ANTHRACITE WORKBENCH WITH WOODEN SHELVES AND TOOL PANEL / BANCO DE TRABALHO COM PAINEL DE MADEIRA






**Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**




**GANCHOS NO INCLUÍDOS**

ES Banco de trabajo con estructura de acero de color antracita. Cuenta con una encimera y un estante inferior fabricados en madera. Accesorio robusto y versátil que incluye un panel perforado indicado para colgar y ordenar las herramientas. Fabricado en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Établi avec structure en acier de couleur anthracite. Il dispose d'un plan de travail et d'une étagère inférieure fabriqués en bois. Accessoire robuste et polyvalente qui inclut un panneau d'outils adapté pour ranger et accrocher les outils. Il est fabriqué en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN Workbench with anthracite-coloured steel frame. It has a resistant work surface and a storage shelf made of wood. This is a sturdy and versatile accessory that includes a perforated tool panel, which is intended for hanging and organising your tools. It is made of high-quality steel which is resistant to oxidation.

PT Bancada de trabalho com estrutura em aço na cor antracite. Possui bancada e prateleira inferior em madeira. Acessório robusto e versátil que inclui um painel perfurado adequado para pendurar e organizar ferramentas. Feito de aço de alta qualidade e resistente à ferrugem.


| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1301** | 910 mm | 1 |

## BANCO DE TRABAJO CON CAJÓN Y PANEL ANTRACITA MADERA / ÉTABLI AVEC TIROIR ET PANNEAU ANTHRACITE BOIS
## ANTHRACITE WORKBENCH WITH DRAWER TOOL PANEL AND WOODEN SHELVES / BANCO DE TRABALHO COM GAVETA E PAINEL DE MADEIRA ANTRACITE






**Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**




**GANCHOS NO INCLUÍDOS**

ES Banco de trabajo con estructura de acero de color antracita. Cuenta con una encimera y un estante inferior fabricados en madera. Accesorio robusto y versátil que incluye un cajón fabricado en acero galvanizado y un panel perforado indicado para colgar y ordenar las herramientas. Fabricado en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Établi avec structure en acier de couleur anthracite. Il dispose d'un plan de travail et d'une étagère inférieure fabriqués en bois. Accessoire robuste et polyvalente qui inclut un tiroir fabriqué en acier galvanisé et un panneau d'outils adapté pour ranger et accrocher les outils. Il est fabriqué en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN Workbench with anthracite-coloured steel frame. It has a resistant work surface and a storage shelf made of wood. This is a sturdy and versatile accessory that includes a perforated tool panel and drawer made of galvanised steel, which are intended for hanging and organising your tools. It is made of high-quality steel which is resistant to oxidation.

PT Bancada de trabalho com estrutura em aço na cor antracite. Possui bancada e prateleira inferior fabricados em madeira. Acessório robusto e versátil que inclui uma gaveta em aço galvanizado e um painel perfurado adequado para pendurar e organizar ferramentas. Feito de aço de alta qualidade e resistente à ferrugem.


| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1305** | 1210 mm | 1 |

## PANEL DE HERRAMIENTAS ANTRACITA CON 8 GANCHOS / ANTHRACITE TOOL PANEL WITH 8 HOOKS
## PANNEAU D'OUTILS ANTHRACITE AVEC 8 CROCHETS / PAINEL DE FERRAMENTAS ANTRACITE 8 GANCHOS





**INCLUYE**
**x8 GANCHOS**






**Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1320** | 600 x 900 mm | 1 |
| **0940 1321** | 600 x 1200 mm | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## BANCO DE TRABAJO MADERA ANTRACITA / ÉTABLI BOIS ANTHRACITE
## WOODEN ANTHRACITE WORKBENCH / BANCO DE TRABALHO DE MADEIRA ANTRACITE






**Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation /Instalação rápida**




ES Mesa de trabajo con estructura de acero de color antracita. Cuenta con una resistente encimera de madera que soporta una carga de hasta 600 kg. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Table de travail avec structure en acier de couleur anthracite. Elle dispose d'un plan de travail en bois résistant pouvant supporter une charge allant jusqu'à 600 kg. Fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN Workbench with anthracite-coloured steel frame. This is a very strong and versatile accessory that has a sturdy wooden work surface that supports loads of up to 600kg. It is made of high-quality steel which is resistant to oxidation.

PT Mesa de trabalho com estrutura de aço na cor antracite. Possui tampo de madeira resistente que suporta carga de até 600kg. Feito de aço de alta qualidade e resistente à ferrugem.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1310** | 1200 mm | 1 |
| **0940 1311** | 1800 mm | 1 |

## BANCO DE TRABAJO ANTRACITA DE ACERO / ÉTABLI BOIS ANTHRACITE EN ACIER
## WOODEN ANTHRACITE WORKBENCH / BANCO DE TRABALHO DE AÇO ANTRACITE






**Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**




ES Mesa de trabajo de color antracita completamente fabricada en acero. Cuenta con una resistente encimera que soporta una carga de hasta 700 kg. Fabricada en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Table de travail de couleur anthracite entièrement fabriquée en acier. Elle dispose d'un plan de travail résistant pouvant supporter une charge allant jusqu'à 700 kg. Fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN Workbench with all-steel structure in anthracite colour. This is a very strong and versatile accessory that has a sturdy wooden work surface that supports loads of up to 700kg. It is made of high-quality steel, which is resistant to oxidation.

PT Mesa de trabalho na cor antracite totalmente em aço. Possui uma bancada resistente que suporta uma carga de até 700 kg. Feito de aço de alta qualidade e resistente à oxidação.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1312** | 1200 mm | 1 |

## CAJÓN ACERO CON GUÍAS TELECÓPICAS PARA BANCO DE TRABAJO / TIROIR ACIER AVEC GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES POUR ÉTABLI
## STEEL DRAWER WITH TELESCOPIC RUNNERS FOR WORKBENCH / GAVETA DE METAL COM GUIAS TELESCÓPICAS PARA BANCADA DE TRABALHO





**COMPATIBLE CON:**
**09401310 Y 09401312**




**Instalación rápida / Rapide installation**
**Quick installation / Instalação rápida**

ES Incluye unas guías telescópicas que facilitan y agilizan su instalación.


FR Il inclut des guides télescopiques pour faciliter et accélérer l'installation.

EN Some telescopic runners are included to make installation quick and easy.

PT Inclui guias telescópicas que facilitam e agilizam a sua instalação.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 1353** | 110 x 1075 x 590 mm | 35 kg | 1 |

## SET 8 GANCHOS DOBLES PARA PANEL DE HERRAMIENTAS / LOT 8 CROCHETS DOUBLES POUR PANNEAU D'OUTILS
## SET OF 8 DOUBLE PEGBOARD HOOKS FOR TOOL PANEL / CONJUNTO DE 8 GANCHOS DUPLOS PARA PAINEL DE FERRAMENTAS



ES Set de 8 ganchos dobles. Estos ganchos son ideales para su colocación en el panel de herramientas tanto del banco de trabajo como los que se colocan sobre la pared. Permiten una sujeción perfecta.

FR Lot de 8 crochets doubles. Ces crochets sont idéaux pour les placer sur le panneau d'outils aussi bien de l'établi que ceux qui s'installent sur le mur. Ils permettent une fixation parfaite.

EN Set of 8 double pegboard hooks. These are perfect for the tool panel of your workbench or wall pegboard tool panel. They allow for a perfect fixing.

PT Conjunto de 8 ganchos duplos. Esses ganchos são ideais para serem colocados no painel de ferramentas tanto da bancada de trabalho quanto daqueles que são colocados na parede. Permitem uma fixação perfeita.

| Ref | |
|---|---|
| **0940 1350** | 1 |

## SET 10 GANCHOS SIMPLES PARA PANEL DE HERRAMIENTAS / LOT 10 CROCHETS SIMPLES POUR PANNEAU D'OUTILS
## SET OF 10 SINGLE PEGBOARD HOOKS FOR TOOL PANEL / CONJUNTO DE 10 GANCHOS SIMPLES PARA PAINEL DE FERRAMENTAS



ES Set de 10 ganchos simples. Estos ganchos son ideales para su colocación en el panel de herramientas tanto del banco de trabajo como los que se colocan sobre la pared. Permiten una sujeción perfecta.

FR Lot de 10 crochets simples. Ces crochets sont idéaux pour les placer sur le panneau d'outils aussi bien de l'établi que ceux qui s'installent sur le mur. Ils permettent une fixation parfaite.

EN Set of 10 single pegboard hooks. These are perfect for the tool panel of your workbench or wall pegboard tool panel. They allow for a perfect fixing.

PT Conjunto de 10 ganchos simples. Esses ganchos são ideais para serem colocados no painel de ferramentas tanto da bancada de trabalho quanto daqueles que são colocados na parede. Permitem uma fixação perfeita.

| Ref | |
|---|---|
| **0940 1351** | 1 |

## SOPORTE DESTORNILLADORES GALVANIZADO PARA PANEL DE HERRAMIENTAS / SUPPORT TOURNEVIS GALVANISÉ POUR PANNEAU D'OUTILS
## GALVANISED SCREWDRIVER HOLDER FOR TOOL PANEL / SUPORTE PARA CHAVE DE FENDAS GALVANIZADA PARA PAINEL DE FERRAMENTAS



ES Práctico soporte en el que puedes añadir hasta 7 destornilladores. Adecuado para su colocación en el panel de herramientas. Accesorio resistente y versátil. Fácil de instalar.

FR Support pratique dans lequel vous pouvez placer jusqu'à 7 tournevis. Convient pour le placer sur le panneau d'outils. Accessoire résistant et polyvalente. Facile à installer.

EN Useful tool holder in which you can insert up to 7 screwdrivers. Suitable for tool panel. Sturdy and versatile accessory. Easy to install.

PT Suporte prático no qual pode adicionar até 7 chaves de fenda. Adequado para colocação no painel de ferramentas. Acessório resistente e versátil. Fácil de instalar.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1352** | 220 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BANCO DE VESTUARIO MADERA / BANC DE VESTIAIRE BOIS / WOODEN CHANGING ROOM BENCH / BANCO DE VESTIÁRIO MADEIRA



ES Banco de vestuario fabricado en acero y madera. Gracias a su gran robustez, es ideal para su uso en vestuarios, comedores, etc.

FR Banc de vestiaire fabriqué en acier et bois. Grâce à sa robustesse, il est idéal pour son utilisation dans les vestiaires, cantines, etc.

EN Changing room bench made of steel and wood. Thanks to its strength, it is ideal for use in changing rooms, canteens, etc.

PT Banco de vestiário em aço e madeira. Graças à sua grande robustez, é ideal para utilização em vestiários, refeitórios, etc.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0940 1470** | 1000 mm | 1 |

## ARMARIO ESCOBERO 4 BALDAS / PLACARD À BALAIS 4 ÉTAGÈRES
## CLEANING CUPBOARD WITH 4 SHELVES / ARMÁRIO DESPENSEIRO 4 PRATELEIRAS



ES Armario escobero de color gris perfecto como sistema de almacenaje en áreas reducidas. Cuenta con 4 estantes que pueden colocarse a la altura deseada y un pequeño espacio entre los estantes y la puerta para poner cepillos o fregonas. Incluye una cerradura con 2 llaves y 1 puerta. Fabricado en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Placard à balais de couleur grise parfait comme système de rangement dans les petits espaces. Il possède 4 étagères qui peuvent être réglées à la hauteur souhaitée et un petit espace entre les étagères et la porte pour le rangement des balais ou les balais serpillères. Il inclut une serrure avec 2 clés et 1 porte. Fabriquée en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN Perfect grey cleaning cupboard as a storage system in small areas. It has 4 height-adjustable shelves and a small space between shelves and door for brushes or mops. It also has 2-key lock and 1 door. It is made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Armário despenseiro cinza perfeito como sistema de arrumação em espaços pequenos. Possui 4 prateleiras que podem ser colocadas na altura desejada e um pequeno espaço entre as prateleiras e a porta para colocar vassouras ou esfregonas. Inclui uma fechadura com 2 chaves e 1 porta. Feito de aço de alta qualidade e resistente à ferrugem.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1401** | 1800 x 400 x 400 mm | 1 |

## ARMARIO MULTIUSOS 4 BALDAS / PLACARD MULTIUSAGE 4 ÉTAGÈRES
## MULTI-PURPOSE CUPBOARD WITH 4 SHELVES / ARMÁRIO MULTIUSOS 4 PRATELEIRAS



ES Armario multiusos de color gris compuesto por dos puertas abatibles y 4 estantes que se pueden ajustar a la altura deseada. Incluye cerradura con 2 llaves para asegurar todo lo almacenado. Fabricado en acero de gran calidad y resistente a la oxidación.

FR Placard multiusage de couleur grise composé de deux portes rabattables et 4 étagères qui peuvent être réglées à la hauteur souhaitée. Il comprend une serrure avec 2 clés pour sécuriser tout ce que vous avez rangé. Il est fabriqué en acier de haute qualité et résistant à l'oxydation.

EN Multipurpose grey cupboard consisting of two hinged doors and 4 height-adjustable shelves. It also has 2-key lock to secure everything you have in storage. It is made of high-quality steel that is resistant to oxidation.

PT Armário polivalente cinza composto por duas portas abatíveis e 4 prateleiras que podem ser ajustadas na altura desejada. Inclui fechadura com 2 chaves para proteger tudo o que está guardado. Feito de aço de alta qualidade e resistente à ferrugem.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1405** | 1800 x 800 x 400 mm | 1 |

## TAQUILLA INICIAL 1 PUERTA 1800 X 300 X 500 MM / CASIER INITIAL 1 PORTE 1800 X 300 X 500 MM
## INITIAL SINGLE DOOR LOCKER 1,800 X 300 X 500MM / CACIFO INICIAL 1 PORTA 1800 X 300 X 500 MM



ES Taquilla de acero de color gris que integra un etiquetero, unos agujeros de ventilación, una balda separadora y una guía para poder colgar la percha. También incluye una cerradura con 2 llaves.

FR Casier en acier de couleur grise qui comprend un porte-étiquette, des trous de ventilation, une étagère de séparation et une barre pour y suspendre les cintres. Il inclut aussi une serrure avec 2 clés.

EN Grey steel locker with integrated label holder, ventilation holes, a separating shelf and a rod for hanging clothes. A 2-key lock is included.

PT Cacifo em aço cinzento que integra um porta-etiquetas, orifícios de ventilação, prateleira separadora e guia para pendurar uma cruzeta. Também inclui uma fechadura com 2 chaves.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1450** | 1800 x 300 x 500 mm | 1 |

## TAQUILLA ADICIONAL 1 PUERTA 1800 X 300 X 500 MM / CASIER ADDITIONNEL 1 PORTE 1800 X 300 X 500 MM
## ADDITIONAL SINGLE DOOR LOCKER 1,800 X 300 X 500MM / CACIFO ADICIONAL 1 PORTA 1800 X 300 X 500 MM



**COMPATIBLE CON: 0940 1450**

ES Taquilla de acero de color gris que integra un etiquetero, unos agujeros de ventilación, una balda separadora y una guía para poder colgar la percha. También incluye una cerradura con 2 llaves.

FR Casier en acier de couleur grise qui comprend un porte-étiquette, des trous de ventilation, une étagère de séparation et une barre pour y suspendre les cintres. Il inclut aussi une serrure avec 2 clés.

EN Grey steel locker with integrated label holder, ventilation holes, a separating shelf and a rod for hanging clothes. A 2-key lock is included.

PT Cacifo em aço cinzento que integra um porta-etiquetas, orifícios de ventilação, prateleira separadora e guia para pendurar uma cruzeta. Também inclui uma fechadura com 2 chaves.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1451** | 1800 x 300 x 500 mm | 1 |

## TAQUILLA INICIAL 2 PUERTAS 1800 X 300 X 500 MM / CASIER INITIAL 2 PORTES 1800 X 300 X 500 MM
## INITIAL 2-DOOR LOCKER 1,800 X 300 X 500MM / CACIFO INICIAL 2 PORTA 1800 X 300 X 500 MM



ES Taquilla de acero de color gris que integra un etiquetero, unos agujeros de ventilación, una balda separadora y una guía para poder colgar la percha. También incluye una cerradura con 2 llaves.

FR Casier en acier de couleur grise qui comprend un porte-étiquette, des trous de ventilation, une étagère de séparation et une barre pour y suspendre les cintres. Il inclut aussi une serrure avec 2 clés.

EN Grey steel locker with integrated label holder, ventilation holes, a separating shelf and a rod for hanging clothes. A 2-key lock is included.

PT Cacifo em aço cinzento que integra um porta-etiquetas, orifícios de ventilação, prateleira separadora e guia para pendurar uma cruzeta. Também inclui uma fechadura com 2 chaves.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1460** | 1800 x 300 x 500 mm | 1 |

## TAQUILLA ADICIONAL 2 PUERTAS 1800 X 300 X 500 MM / CASIER ADDITIONNEL 2 PORTES 1800 X 300 X 500 MM
## ADDITIONAL 2-DOOR LOCKER 1,800 X 300 X 500MM / CACIFO ADICIONAL 2 PORTA 1800 X 300 X 500 MM



**COMPATIBLE CON: 0940 1460**

ES Taquilla de acero de color gris que integra un etiquetero, unos agujeros de ventilación, una balda separadora y una guía para poder colgar la percha. También incluye una cerradura con 2 llaves.

FR Casier en acier de couleur grise qui comprend un porte-étiquette, des trous de ventilation, une étagère de séparation et une barre pour y suspendre les cintres. Il inclut aussi une serrure avec 2 clés.

EN Grey steel locker with integrated label holder, ventilation holes, a separating shelf and a rod for hanging clothes. A 2-key lock is included.

PT Cacifo em aço cinzento que integra um porta-etiquetas, orifícios de ventilação, prateleira separadora e guia para pendurar uma cruzeta. Também inclui uma fechadura com 2 chaves.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 1461** | 1800 x 300 x 500 mm | 1 |

## CARRETILLA DE ALMACÉN PLEGABLE EN ACERO / CHARIOT D'ENTREPÔT PLIABLE EN ACIER
## FOLDING STEEL HAND TRUCK / CARRO DE ARMAZÉM DOBRÁVEL EM AÇO






| Ref | | Kg↓ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 0401** | 365x380x960 mm | 80 kg | 3,5 kg | 1 |

## CARRETILLA ALMACÉN PALA FIJA / DIABLE PALE FIXE / HAND TRUCK FOR WAREHOUSE WITH FIXED PLATE / CARRINHO DE ARMAZÉN PLATAFORMA FIXA






ES Rueda neumática 0940 0402.03

FR Roue pneumatique 0940 0402.03

EN Pneumatic tyre 0940 0402.03

PT Roda pneumática 0940 0402.03




| Ref | PALA | | Kg↓ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0940 0402** | 200 x 300 mm | 1100 x 520 x 480 mm | 250 kg | 8,6 kg | 1 |
| **0940 0405** | 300 x 400 mm | 1100 x 530 x 560 mm | 250 kg | 9,4 kg | 1 |

## CARRETILLA ALMACÉN PALA ANCHA PLEGABLE / CHARIOT D'ENTREPÔT À PELLE LARGE PLIABLE
## FOLDING TOE PLATE SACK TRUCK / CARRO DE ARMAZÉM COM PÁ LARGA DOBRÁVEL



ES Carretilla de carga con una capacidad de carga de hasta 300 kg, adecuada para transportar casi cualquier tipo de mercancía. Fabricada con un robusto chasis de acero con tubos de 32 mm de diámetro y con ruedas neumáticas.

FR Chariot de chargement avec une capacité de charge allant jusqu'à 300 kg, approprié pour transporter pratiquement n'importe quel type de marchandises. Fabriqué avec un châssis en acier robuste avec des tubes de 32 mm de diamètre et des roues pneumatiques.

EN Sack truck with a maximum load capacity of 300kg. Suitable for carrying almost any type of good. It is made of a robust frame from tubes of 32mm in diameter. Features pneumatic wheels.

PT Carro de carga com capacidade de carga de até 300 kg, adequado para o transporte de praticamente qualquer tipo de mercadoria. Fabricado com um robusto chassi de aço com tubos de 32 mm de diâmetro e rodas pneumáticas.

| Ref | | Kg↓ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 0404** | 1160 x 510 x 780 mm | 300 kg | 12 kg | 1 |

## CARRO PLATAFORMA PLEGABLE ALUMINIO / CHARIOT PLATE-FORME PLIANT ALUMINIUM
## FOLDING ALUMINIUM PLATFORM TROLLEY / CARRO DE PLATAFORMA RETRACTIL EM ALUMINIO



ES Sistema de frenado en ruedas traseras.

FR Système de freinage à roues arrière.

EN Braking system for rear wheels.

PT Sistema do travão em rodas traseiras.




| Ref | | Kg↓ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 0403** | 915 x 615 x 860 mm | 300 kg | 12,5 kg | 1 |

## CABALLETE GATO PARA TALLER / CHEVALET POUR ATELIER / CAR JACK STAND 2 TONNES / CAVALETE MACACO PARA OFICINA



| Ref | CAP | H min | H max | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 0623** | 2T | 270 mm | 425 mm | 210x195x350 mm | 5,5 | 1 |
| **0940 0624** | 3T | 305 mm | 450 mm | 240x200x350 mm | 7 | 1 |
| **0940 0625** | 6T | 395 mm | 625 mm | 320x275x470 mm | 15,5 | 1 |

## ELEVADOR HIDRÁULICO / CRIC HYDRAULIQUE / HYDRAULIC JACK / MACACO DE RODAS





| Ref | CAP | H min | H max | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 0626** | 3T | 135 mm | 495 mm | 690x385x200 mm | 34 | 1 |





| Ref | CAP | H min | H max | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 0627** | 2,5T | 75 mm | 500 mm | 790x380x180 mm | 32 | 1 |

## CAMILLA DE TRABAJO 40" / CHARIOT DE VISITE 40" / MECHANIC CREEPER 40" / ESTEIRA DE MECÂNICO 40"



ES Cabecera ajustable.
FR Tête Réglable.
EN Ajustable headboard.
PT Cabeceira justável.

| Ref | | | Kg↓ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 0628** | Ø75X20 mm | 18 mm | 90 kg | 1030x440x110 mm | 12 | 1 |

## ASIENTO DE TRABAJO MÓVIL / SIÉGE DE TRAVAIL MOBILE / MOBILE WORK SEAT / BANCO MÓVEL PARA MECÂNICO



ES Cajón portaherramientas.
FR Tiroir porte-outils.
EN Hand tools drawer.
PT Gabeta porta-ferramenta

| Ref | | | Kg↓ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 0629** | Ø63,5X20 mm | 44 mm | 90 kg | 395x390x140 mm | 5 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GATO HIDRÁULICO BOTELLA / CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE / HYDRAULIC BOTTLE JACK / MACACO HIDRÁULICO GARRAFA




ES Este aparato sólo está destinado para la elevación de cargas. Inmediatamente después de la elevación, apoye la carga sobre un par de caballetes apropiados. Eleve sólo las zonas del vehículo indicadas por el fabricante del mismo. No exceda de la capacidad máxima indicada. Utilícelo únicamente en superficies planas y duras. Nunca trabaje encima, debajo o alrededor de la carga soportada sólo por el gato hidráulico. No use adaptadores o accesorios que no se proporcionen en la caja. Este producto no debe ser alterado. No seguir estas advertencias puede provocar daños personales y/o de la propiedad.

FR Cet appareil est uniquement destiné à l'élévation de charges. Immédiatement après l'élévation, soutenez la charge sur des supports appropriés. Soulevez uniquement les zones du véhicule indiquées par le fabricant de ce dernier. Ne pas dépasser la capacité maximum indiquée. Utilisez uniquement sur des surfaces plates et dures. Ne travaillez jamais au dessus, au-dessous ou autour de la charge supportée par le cric hydraulique. Ne pas utiliser d'adaptateurs ou d'accessoires qui ne sont pas fournis dans le pack. Ce produit ne doit pas être altéré. Ne pas suivre ces avertissements peut provoquer des dommages personnels et/ou de la propriété.

EN This is a lifting device only. Immediately after lifting, support the load on a pair of appropriate jack stands. Lift only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer. Do not exceed the rated capacity. Use only on hard, level surfaces. Never work on, under or around a load supported only by the bottle jack. Do not use adaptors or accessories that are not provided in the pack. No alterations should be made to this product. Failure to follow these warnings may result in personal injury and/or property damage.

PT Este aparelho destina-se apenas para levantar cargas. Imediatamente após o levantamento, apoiar a carga sobre um par de cavaletes apropriados. Levante apenas as áreas do veículo indicadas pelo fabricante do veículo. Não exceda a capacidade máxima indicada. Use apenas em superfícies planas e duras. Nunca trabalhe acima, abaixo ou em torno da carga suportada apenas pelo macaco hidráulico. Não use adaptadores ou acessórios que não são fornecidos no pacote. Este produto não deve ser alterado. O não cumprimento destas advertências pode resultar em danos pessoais e/ou danos materiais.

| Ref | CAP | |
|---|---|---|
| **0940 0620** | 4 T | 1 |
| **0940 0621** | 12 T | 1 |
| **0940 0622** | 20 T | 1 |

## CÁMARA DE INSPECCIÓN PORTÁTIL EN COLOR / APPAREIL DE CONTRÔLE EN COULEUR
## PORTABLE INSPECTION CAMERA / CÂMARA DE INSPEÇÃO TFT-LCD A CORES




**LCD**



**COLOR**



**WATERPROOF IP-67**



**LED LIGHT**










**FÁCIL ACCESO**
**EASY ACCESS**

ES Ideal para inspeccionar fácilmente zonas difíciles de alcanzar: motores, tuberías, conductos eléctricos, chimeneas, etc. Minicámara impermeable con cable flexible de 980 mm. Funciona con cuatro pilas (AA).

FR Idéal pour inspecter des zones difficiles d'accès : moteurs, tuyaux, conduits électriques, cheminée, etc. Mini caméra imperméable avec câble flexible et extensible de 980 mm. Fonctionne avec quatre piles (AA).

EN Suitable for inspecting hard-to-reach areas: engines, pipes, electrical conduits, chimneys, etc. Mini waterproof camera with 980 mm flexible extended tube. Works with four (AA) batteries.

PT Ideal para uma fácil inspeção das áreas de difícil acesso como: motores, tubos, eletrodutos, chaminés, etc. Mini câmera impermeável com cabo flexível e extensível de 980 mm. Funciona com quatro pilhas (AA).

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 4315** | 1 | 50 |

# CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES MODELO SECURITY / CHARIOTS A OUTILS 7 TIROIRS MOD. SECURITY
# 7 DRAWER TOOL TROLLEY "SECURITY MODEL" / FERRAMENTAS DE CARRINHO 7 GAVETAS MOD. SEGURANÇA







ES Dos ruedas giratorias de fácil acción, una de ellas con freno. Carro con sistema anti vuelco y guías de bolas en los cajones. 7 cajones de apertura al 100% con 2 cajones inferiores especiales para piezas grandes, bandeja superior de polipropileno con portaobjetos integrado y cierre de seguridad en cada cajón y una cerradura centralizada. Cerradura de leva con 2 llaves tubulares. Protección de plástico en las esquinas y agarrador ergonómico, panel lateral perforado para colgar herramientas. Fabricado en acero resistente y pintado con epoxi.

FR Deux roulettes faciles à pivoter, l'une avec frein. Chariot avec système anti-basculement et guidage balles dans les tiroirs. 7 tiroirs ouvrant à 100% avec 2 tiroirs inférieurs spéciaux pour les grandes pièces, plateau supérieur en polypropylène avec glissières intégrées et verrou de sécurité dans chaque tiroir et verrou centralisé. Serrure à came avec 2 clés tubulaires. Protection plastique dans les coins et Poignée ergonomique, panneau latéral perforé pour outils suspendus. En acier résistant et peint ure à l'époxy.

EN It has two casters roll easily, one of them has a brake. It includes an anti-tip system and ball bearing guide in the drawers. It also possesses 7 drawers with a 100% opening, 2 special lower drawers designed for large parts, a top polypropylene tray includes a built-in slide, a safety catchy on each drawer and a central locking arrangement. Cam lock with 2 cam lock keys. It has a plastic protection in the corners, and an ergonomic handle, and a perforated side panel to hang tools. It is made of resistant steel and painted with epoxy.

PT Dois rodízios fáceis de girar, um com freio. Trolley com sistema anti-inclinação e guias de bolas nas gavetas. 7 gavetas com abertura a 100% com 2 gavetas inferiores especiais para peças grandes, bandeja superior de polipropileno com lâminas integradas e trava de segurança em cada gaveta e uma fechadura centralizada. Fechadura de leva com 2 chaves tubulares. Proteção plástica nos cantos e Alça ergonômica, painel lateral perfurado para ferramentas de suspensão. Feito de aço resistente e pintado com epóxi.



SET 10 GANCHOS PARA CARRO DE HERRAMIENTAS

REF: 0940 0105.10



BANDEJA Y PORTAROLLOS PARA CARRO DE HERRAMIENTAS
REF: 0940 0105.11



CUBO DE DESPERDICIOS PARA CARRO DE HERRAMIENTAS
REF: 0940 0105.12



CESTA DE DOCUMENTOS PARA CARRO DE HERRAMIENTAS
REF: 0940 0105.13



PORTARECIPIENTES PARA CARRO DE HERRAMIENTAS
REF: 0940 0105.14



535 x 395 x 55 mm
Peso máximo por cajón / Maximum drawer weight: 25 kg

535 x 395 x 125 mm
Peso máximo por cajón / Maximum drawer weight: 35 kg

535 x 395 x 195 mm
Peso máximo por cajón / Maximum drawer weight: 35 kg

CARRO DE HERRAMIENTAS

REF: 0940 0105

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0940 0105** | 860x490x790 mm | 58 kg | 1 |
| **0940 0105.10** | 150x100x100 mm | 27 g | 1 |
| **0940 0105.11** | 300x300x140 mm | 1,36 kg | 1 |
| **0940 0105.12** | 300x107x300 mm | 2,13 kg | 1 |
| **0940 0105.13** | 270x260x70 mm | 740 g | 1 |
| **0940 0105.14** | 850x80x100 mm | 360 g | 1 |

## MÓDULOS DE HERRAMIENTAS / MODULE OUTILLAGES / MODULES OF HAND TOOLS / MÓDULOS DE FERRAMENTAS



ES Paneles de espuma, organizadores de herramientas. Fabricación 100% en polietileno de color negro brillante y rojo. Profesional y altamente resistente.

FR Panneaux en mousse, organisateurs pour rangement d'outils. Fabrication 100% polyéthylène noir brillant et rouge. Professionnel et hautement résistant.

EN Tool foam organisers. 100% made of glossy black and red polythene. For professional use and highly resistant.

PT Paineis de espuma, organizadores de ferramentas. Fabricação 100% em polietileno de cor preta brillante e vermelho. Profissional e altamente resistente.

✓ Con herramienta / Avec outils / Tools included / Com ferramenta.

## LLAVE CARRACA 1/2" / CLÉ A CLIQUET 1/2 " / TORQUE RATCHET WRENCH 1/2" / CHAVE DE ROQUETE DE 1/2"

**16 PCS**

- Llave carraca reversible 1/2" / Clé à cliquet réversible 1/2 " / Reversible Ratchet Wrench 1/2" / Chave de Roquete reversível 1/2".
- Mango corredizo en T / Poignée coulissante en T / Slidign T-Handle / Pega deslizante em T.
- Alargadera 3" 8 cm / Rallonge 3 "8 cm / Extention Bar 3" 8cm / Extenção 3" 8 cm.
- Alargadera 10" 25 cm / Rallonge 10 "25 cm / Extention Bar 10" 25cm / Extenção 10" 25 cm.
- Articulación universal / Articulation universelle / Universal Joint Ratchet Angle / Articulação universal.
- Bocas M-11 a 27 / Sorties M-11 à 27 / Drive Shallow Socket From M-11 to M-27 / Roquetes M-11 a 27.




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0410** | ✓ | 1 |
| **0940 0310** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## DESTORNILLADORES PLANOS / TOURNEVIS PLATS / FLAT BLADE SCREWDRIVERS / CHAVE DE FENDAS PLANAS


**7 PCS** SL - 3x60, SL - 4x80, SL - 5´5x125, SL - 65x100, SL - 6´5x150, SL - 8x150, SL - 6´5x38




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0411** | ✓ | 1 |
| **0940 0311** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## DESTORNILLADORES PHILIPS / TOURNEVIS PHILIPS / CROSSHEAD SCREWDRIVERS / CHAVE DE FENDAS PHILIPS

**7 PCS** PH - 0x60, PH - 1x80, PH - 2x100, PH - 2x150, PH - 3x125, PH - 3x150, PH - 2x38




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0412** | ✓ | 1 |
| **0940 0312** | Vacío / Vide / Empty / Vuoto / Vazio | 1 |

## DESTORNILLADORES TORX / TOURNEVIS TORX / TORX SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDAS TORX

**6 PCS** T - 10x80, T - 15x80, T - 20x100, T - 25x100, T - 27x125, T - 3x125





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0413** | ✓ | 1 |
| **0940 0313** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## ALICATES CRICLIPS / PINCE CRICLIPS / CIRCLIP PLIERS / ALICATES CRICLIPS

### 4 PCS (INTERIOR Y EXTERIOR)

0960 0251, 0960 0255, 0960 0261, 0960 0265





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0414** | ✓ | 1 |
| **0940 0314** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## LLAVE DE CARRACA 1/4" / CLIQUET 1/4 " / TORQUE RATCHET WRENCH 1/4" / ROQUETE 1/4"

### 11 PCS (4 - 19)

- Destornillador para vasos / Tournevis à douilles / Spinner Handle / Punho para chave de caixa.
- Llave de carraca reversible 1/4" / Clé à cliquet réversible 1/4 " / Reversible Ratchet Wrench 1/4" / Llave de roquete reversível 1/4".
- Mango corredizo en T / Poignée coulissante en T / Sliding T-Handle / Pega deslizante em T.
- Articulación universal / Articulation universelle / Universal Joint Ratchet Angle / Articulação universal.
- Alargadera 5 cm / Extension de 5 cm / Extention Bar 5cm / Extenção 5 cm.
- Alargadera 15 cm / Extension de 15 cm / Extention Bar 15cm / Extenção 15 cm.
- Bocas - M-4 a M-14 / Sorties - M-4 à M-14 / Drive Shallow Socket from M-4 to M-14 / Roquetes - M-4 a M-14.




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0415** | ✓ | 1 |
| **0940 0315** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## DESTORNILLADOR CON MANGO EN T, PUNTA HEXAGONAL / TOURNEVIS AVEC MANCHE EN T, POINTE HEXAGONALE T-HANDLE HEX. SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDAS COM PEGA EM T, PONTA HEXAGONAL

### 7 PCS

HEX - 2x100, HEX - 2´5x100, HEX - 3x100 - HEX - 4x100 - HEX - 5x150, HEX - 6x150, HEX - 8x200





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0416** | ✓ | 1 |
| **0940 0316** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## DESTORNILLADOR CON MANGO EN T, PUNTA TORX / TOURNEVIS AVEC MANCHE EN T, EMBOUT TORX T-HANDLE TORX SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDAS COM PEGA EM T, PONTA TORX

### 7 PCS TORX

T-10x100, T-15x100, T-20x100, T-27x150, T-30x150, T4x200




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0425** | ✓ | 1 |
| **0940 0316** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## ALICATES / PINCES / PLIERS / ALICATES

### 1000 V

- 1 pc universal reforzado 180 mm / 1 pc universelles renforcée 180 mm / 1pc. Reinforced Combination Pliers 180mm 1 pc universal reforçada 180 mm.
- 1 pc telefonista 160 mm / 1 pc téléphone 160 mm / 1pc. Chain Nose Pliers 160mm / 1 pc telefonista 160 mm.
- 1 pc corte diagonal 160 mm / 1 pc coupe diagonale 160 mm / 1pc. Diagonal Pliers 160mm / 1 pc corte diagonal 160 mm.





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0417** | ✓ | 1 |
| **0940 0317** | Vacío / Vide / Empty / Vuoto / Vazio | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LIMAS Y ESCOFINAS / LIMES ET RAPES / FILES & RASPS / LIMAS E GROSAS




- 1 lima cuadrada de 8", entrefina / 1 lime carrée de 8 ", entrefine / A Square File 8" medium coarse / 1 lima quadrada de 8", entrefina.
- 1 lima redonda de 8", entrefina / 1 fichier rond 8 ", entrefine / A Round File 8" medium coarse / 1 lima redonda de 8", entrefina.
- 1 escofina de media caña 8"/ 1 râpe demi-ronde 8 " / A Half Round Rasp 8" / 1 grosa de meia cana 8".
- 1 escofina redonda de 8" / 1 râpe ronde 8 " / A Round Rasp 8" / 1 grosa redonda de 8".

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0418** | ✓ | 1 |
| **0940 0318** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA / CLÉ FIXE À DOUBLE SORTIES / OPEN-END WRENCH / CHAVE DE DUPLA BOCA

**10 PCS** (6-7), (8-9), (10-11), (12-13), (14-15), (16-17), (18-19), (20-22), (21-23), (24-26)




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0419** | ✓ | 1 |
| **0940 0319** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## LLAVES ACODADAS / CLÉS COUDEES / OFFSET RIGN WRENCHES / CHAVE LUNETA

**8 PCS** (6-7), (8-9), (10-11), (12-13), (14-15), (16-17), (18-19), (20-22)




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0420** | ✓ | 1 |
| **0940 0320** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## LLAVES COMBINADAS / CLÉS COMBINÉES COMBINATION WRENCHES / CHAVES COMBINADAS LUNETA/BOCA

**17 PCS** (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22)




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0421** | ✓ | 1 |
| **0940 0321** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## LLAVES DE PIPA ABIERTAS / CLES A PIPE OUVERTES / ANGLED SOCKET WRENCHES / CHAVES CACHIMBO ABERTAS

**10 PCS** (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21)




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0422** | ✓ | 1 |
| **0940 0322** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## LLAVES COMBINADAS DE CARRACA / CLÉS COMBINÉES A CLIQUET / RATCHETING COMBINATION WRENCH / CHAVES COMBINADAS DE ROQUETE


**12 PCS** (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19)




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0423** | ✓ | 1 |
| **0940 0323** | Vacío / Vide / Empty / Vuoto / Vazio | 1 |

## CAJÓN COMPLETO / TIROIR COMPLET / FULL DRAWER / CAIXA COMPLETA

**29 PCS (Variado)**




- Juego de 9 llaves acodadas TORX (T10- T50) / Jeu de 9 clés TORX coudées (T10- T50) / 9 pcs. Torx Offset Ring Wrenches set (T10-T50) Jogo de 9 chaves luneta TORX (T10- T50).
- Alicates para crimpar 220 mm / Pince à sertir 220 mm / Crimping pliers 220mm / Alicates terminais 220 mm.
-Tijeras electricista 150 mm / Ciseaux d'électricien 150 mm / Electricians Scissors 150 mm / Tesouras de eletricicta 150 mm.
- Juego 10 llaves allen de bola (1,5 - 10) / Jeu de 10 clés à billes ALLEN (1,5-10) / 10pcs. Ball End Hex Key Set (1.5-10) Jogo de 10 chaves ALLEN com bola (1,5-10).
- Tijeras articuladas 10" / Ciseaux articulés de 10 " / Tin Snip 10" / Tesouras articuladas de 10".
- Flexómetro antideslizante 19 x 5 mm / Flexomètre antidérapant 19x5 mm / Tape Measure 19x5mm / Fita métrica antideslizante 19x5 mm.
-Tenaza grip recta 10" / Pince grip droite 10 " / Locking Pliers 10" / Alicate de grifos de 10".
- Cutter retráctil zamak / Cutter rétractable Zamak / Retractable Trimming Knife Zamak / X-acto retrátil zamak.
- Llave ajustable moleta central 10" / Clé à molette réglable 10 " / Jaw Adjustable Wrench 10" / Chave inglesa de 10".
- Llave ajustable gran apertura / Clé à grande ouverture réglable / Short Wide Jaw Adjustable Wrench / Chave inglesa de grande abertura.
- Martillo nylon/pv 35mm / Marteau en nylon/pv 35 mm / Nylon/pv hammer 35mm / Martelo de nylon/pv 35 mm.
- Alicate mordaza 1000 V 10" / Pince à mâchoires 1000 V 10 " / Tongue and Groove Pliers 1,000V 10" / Alicate de grifos 1000V 10 "

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0424** | ✓ | 1 |
| **0940 0324** | Vacío / Vide / Empty / Vazio | 1 |

## BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CERRADA / TOOL BAG / BOLSA DE FERRAMENTAS FECHADA




ES Bolsa portaherramientas cerrada adecuada para profesionales. Ideal para utilizarse en diferentes tipos de trabajos. Cuenta con 14 bolsillos en su interior y 28 bolsillos multiusos para organizar las herramientas eléctricas y manuales. Fabricada en poliéster. Incluye una correa ajustable. Puede transportar cargas recomendadas de hasta 20 kg.

FR Sac porte-outils fermé approprié pour les professionnels. Idéal pour être utilisé dans divers types de travaux. Il dispose de 14 poches à l'intérieur et 28 poches multi-usages pour organiser les outils électriques et à main. Fabriqués en polyester. Il inclut une sangle réglable. Il peut transporter des charges conseillées jusqu'à 20 kg.

EN Tool bag suitable for professionals. Ideal for use in different work fields. It features 14 internal pockets and 28 multipurpose pockets designed to organise power and hand tools. The tool bag is made of polyester and is supplied with an adjustable shoulder strap. It can carry recommended loads of up to 20kg.

PT Bolsa de ferramentas adequada para profissionais. Ideal para ser utilizara em diferentes tipos de trabalhos. Possui 4 suportes inferiores e 28 bolsos multiusos para organizar todas as suas ferramentas elétricas y manuais. Fabricada em poliéster. Inclui una alça de ombro ajustável. A bolsa pode transportar cargas recomendadas até 20kg.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0551** | 460x260x280 mm | 20 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOLSA PORTAHERRAMIENTAS ABIERTA / OPEN TOTE TOOL BAG / SAC PORTE-OUTILS OUVERT / BOLSA DE FERRAMENTAS ABERTA




ES Bolsa portaherramientas abierta adecuada para profesionales. Puede utilizarse para guardar múltiples herramientas en diferentes trabajos. Fabricada en poliéster duradero y resistente, con una base de polietileno con tratamiento antideslizante, para estar en contacto con el suelo. Cuenta con múltiples bolsillos para poder tener todas las herramientas organizadas. Carga recomendada de hasta 20 kg.

FR Sac porte-outils ouvert approprié pour les professionnels. Il peut être utilisé pour ranger de multiples outils dans divers travaux. Fabriqué en polyester durable et résistant avec une base en polyéthylène avec un traitement antidérapant pour être en contact avec le sol. Il comprend de multiples poches pour pouvoir avoir tous les outils rangés. Charge recommandée de jusqu'à 20 kg.

EN Open tote tool bag suitable for professional use. Intended to store multiple tools for different work fields. It is made of durable and resistant polyester with a polyethylene base with a non-slip treatment for contact with the ground. It also features multiple pockets so as to keep all your tools organised. Recommended load capacity of 20kg.

PT Bolsa de ferramentas aberta adequada para profissionais. Pode ser utilizada para guardar várias ferramentas em diferentes trabalhos. Fabricada em poliéster resistente e durável, com uma base em polietileno com um tratamento antiderrapante para o contacto com o solo. Tem vários bolsos para manter todas as suas ferramentas organizadas. Carga recomendada até 20 kg.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0555** | 490x250x350 mm | 20 kg | 1 |

## CHALECO PORTAHERRAMIENTAS UNIVERSAL AJUSTABLE / UNIVERSAL ADJUSTABLE TOOL VEST
## GILET PORTE-OUTILS RÉGLABLE UNIVERSEL / COLETE PORTA FERRAMENTAS UNIVERSAL AJUSTÁVEL



ES Chaleco portaherramientas ajustable fabricado en poliéster con dos zonas reflectantes. Adecuado para uso profesional o para trabajos de bricolaje. Cuenta con 15 bolsillos para poder llevar todas las herramientas necesarias.

FR Gilet porte-outils réglable fabriqué en polyester avec deux zones réfléchissantes. Approprié pour un usage professionnel ou pour les travaux de bricolage. Il comprend 15 poches pour pouvoir porter tous les outils nécessaires.

EN Adjustable tool vest made from polyester with two reflective areas. Suitable for professional use or do-it-yourself projects. It features 15 pockets to carry all your needed tools with you.

PT Colete porta ferramentas ajustável fabricado em poliéster com duas zonas refletoras. Adequado para a utilização profissional e trabalhos de bricolagem. Possui 15 bolsos para transportar todas as ferramentas necessárias.



**Zonas reflectantes**
**Zones réfléchissantes**
**Reflective areas**
**Zonas refletotras**



**15 bolsillos**
**15 poches**
**15 pockets**
**15 bolsos**

| Ref | |
|---|---|
| **0940 0561** | 1 |

## TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS / TOOL BAG ON WHEELS / CHARIOT PORTE-OUTILS / BOLSA PARA FERRAMENTAS COM RODAS








ES Trolley portaherramientas fabricado en poliéster con múltiples bolsillos interiores y exteriores. Adecuado para trabajos profesionales o de bricolaje.

FR Trolley porte-outils fabriqué en polyester avec de multiples poches intérieures et extérieures. Approprié pour les travaux professionnels ou de bricolage.

EN Tool bag on wheels made from polyester with multiple internal and external pockets. Suitable for professional purposes or do-it-yourself projects.

PT Trolley porta-ferramentas fabricado em poliéster com vários bolsos interiores e exteriores. Adequado para trabalhos profissionais e de bricolagem.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0565** | 450x240x420 mm | 1 |

## MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS CON RUEDAS / TOOL BACKPACK ON WHEELS / SAC À DOS PORTE-OUTILS AVEC ROULETTES
## MOCHILA DE FERRAMENTAS COM RODAS







ES Mochila portaherramientas resistente y duradera fabricada en poliéster. Cuenta con múltiples bolsillos para que puedas organizar todas tus herramientas. Puede transportar cargas de hasta 20 kg. Medidas: 35 x 20 x 55 cm.

FR Sac à dos porte-outils résistant et durable, fabriqué en polyester. Il dispose de multiples poches pour que vous puissiez ranger tous vos outils. Il peut transporter chargés jusqu'à 20 kg. Dimensions : 35 x 20 x 55 cm.

EN Heavy-duty and durable tool backpack made from polyester.It features multiple pockets designed to organise all your tools. The tool bag can carry loads of up to 20kg. Size: 35 x 20 x 55cm.

PT Mochila de ferramentas resistente e durável fabricada em poliéster. Tem vários bolsos para poder organizar todas as suas ferramentas. Pode transportar cargas até 20 kg. Dimensões: 35 x 20 x 55 cm.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0571** | 350x200x550 mm | 20 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CAJA DE HERRAMIENTAS HEAVY DUTY CON ASA TELESCÓPICA Y RUEDAS / BOÎTE À OUTILS HEAVY DUTY AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE ET ROUES HEAVY DUTY ROLLING TOOLBOX WITH TELESCOPIC HANDLE AND WHEELS / CAIXA PARA FERRAMENTAS HEAVY DUTY COM ALÇA TELESCÓPICA E RODAS



ES Caja de herramientas con 2 ruedas, asa telescópica y cierres de ABS. Cuenta con 2 separadores, bandeja portaherramientas, sistema entrelazable con otras referencias y bisagra principal de metal.

FR Boîte à outils avec 2 roues, poignée télescopique et fermetures en ABS. Elle dispose de 2 séparateurs, un plateau porte-outils, système emboîtable avec d'autres références et une charnière principale en métal.

EN Rolling toolbox with 2 wheels, telescopic handle and ABS latches. It contains 2 dividers, a tool holder tray, interlockable system with other references and a metal main hinge.

PT Caixa para ferramentas com 2 rodas, alça telescópica e fechos de ABS. Inclui 2 divisorias, uma prateleira para ferramentas, Sistema intertravável com outras referências e dobradiça principal em metal.


Asa teléscopica
Poignée télescopique
Telescopic handle
Alça telescópica


Portaherramientas
Porte-outils
Tool holder
Prateleira de ferramentas


Ruedas en PP
Roues en PP
PP wheels
Rodas em PP


Cierres ABS
Fermetures en ABS
ABS latches
Fechos em ABS

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0711** | 530x355x390 mm | 50 kg | 1 |

## CAJA DE HERRAMIENTAS COMPACT CON DOBLE ASA Y RUEDAS / BOÎTE À OUTILS COMPACT AVEC DOUBLE POIGNÉE ET ROUES COMPACT TOOL BOX TROLLEY WITH DOUBLE HANDLE AND WHEELS / CAIXA DE FERRAMENTAS COMPACT COM RODAS E ALÇA DUPLA



ES Carro de herramientas de dos bloques compact con doble asa y ruedas. Cuenta con cierres de ABS muy duraderos y resistentes, bandeja funcional profunda en el interior y organizadores transparentes con tapas de policarbonato. También tiene unos enganches metálicos y dos separadores. Embalaje inicial compacto 3 en 1 convertible trolley con ruedas.

FR Chariot à outils avec deux blocs compacts et double poignée et roues. Elle dispose de fermetures en ABS très durables et résistantes, un plateau fonctionnel profond à l'intérieur et des organisateurs transparents avec des couvercles en polycarbonate. Elle dispose également des fixations métalliques et deux séparateurs. Conditionnement initial compact Chariot convertible 3 en 1 à roulettes.

EN Compact tool box trolley that features two drawers, a double handle and wheels. The toolbox features durable and sturdy ABS latches, a functional deep tray inside and transparent compartments with polycarbonate lids. It also has some metal hooks and two dividers. Compact initial packaging 3 in 1 convertible trolley with wheels.


PT Carrinho de ferramentas Compact de duas gavetas com alça dupla e rodas. Possui fechos em ABS muito duráveis e resistentes, uma prateleira funcional profunda no interior e organizadores transparentes com tampas em policarbonato. Possui também ganchos metálicos e duos divisores. Embalagem inicial compacta Carrinho conversível 3 em 1 com rodas.


Cajón inferior desmontable.
Tiroir inférieur détachable.
Detachable bottom drawer.
Gaveta inferior desmontável.


Bandeja y baúl portaherramientas.
Plateau et support porte-outils.
Tray and tools holder.
Bandeja e caixa porta ferramentas.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0716** | 450x360x640 mm | 25 kg | 1 |

## CAJA DE HERRAMIENTAS CON ORGANIZADOR 600 X 285 X 320 MM / BOÎTE À OUTILS AVEC ORGANISATEUR 600 X 285 X 320 MM
## TOOL BOX WITH TRANSPAREN COMPARTMENT 595 X 288 X 308 MM / CAIXA DE FERRAMENTAS CON ORGANIZADOR TRANSPARENT 600 X 285 X 320 MM



**RESISTENCIA A IMPACTOS**
**HIGH STRENGTH SHOCK-RESISTANT**

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS

ES Caja de herramientas fabricada en polipropileno con cierres de ABS.

FR Toolbox with ABS latches made of polypropylene.

EN Boîte à outils fabriquée en polypropylène avec fermetures en ABS.

PT Caixa de ferramentas com fechos em ABS.





Organizadores transparentes en PC
Transparent organisateurs en PC
PC transparent compartments
Compartimentos transparentes em PC




Mango alumino duradero
Manche en aluminium résistant
Durable aluminum handle
Alça de alumínio durável



Bandeja móvil
Plateaux amovibles
Removable tray
Prateleiras removíveis

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0705** | 595x288x308 mm | 25 kg | 1 |

## CAJA DE HERRAMIENTAS MODELO GRAFENO / BOÎTE À OUTILS MODÈLE GRAFENO
## TOOL BOX, GRAFENO MODEL / CAIXA DE FERRAMENTAS MODELO GRAFENO



**RESISTENCIA A IMPACTOS**
**HIGH STRENGTH SHOCK-RESISTANT**

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS





Mango alumino duradero
Poignée en aluminium durable
Durable aluminium handle
Alça longa em alumínio durável



Cierres de ABS duraderos
Fermetures en ABS très résistantes
Highly sturdy ABS latches
Fechos ABS resistentes

ES Caja de herramientas modelo Grafeno. La caja de herramientas se compone de un mango largo fabricado aluminio, cierres en ABS muy resistentes y un cuerpo fabricado en polipropileno (PP). Además, dispone de tres organizadores transparentes en la tapa, muy duraderos y resistentes, fabricados de policarbonato, una bandeja de herramientas en el interior. Las esquinas del cuerpo de la caja están fabricadas en elastómero.


FR Boîte à outils modèle Grafeno. La boîte à outils est composée d'une longue poignée fabriquée en aluminium, de fermetures en ABS très résistantes et d'un corps fabriqué en polypropylène (PP). En plus, elle dispose de trois organisateurs transparents sur le couvercle, très durables et résistants, fabriqués en polycarbonate et d'un plateau à outils à l'intérieur. Les coins du corps de la boîte sont fabriqués en élastomère.

EN The tool box, Grafeno Model. It features a long handle made of aluminium, highly sturdy ABS latches and a tool box made of polypropylene (PP). It also contains three transparent compartments on the lid made of highly durable and resistant polycarbonate. The corners of the tool box are made of elastomer.

PT Caixa de ferramentas modelo Grafeno. A caixa de ferramentas é composta por uma alça longa em alumínio, fechos ABS resistentes e um corpo em polipropileno (PP). Além disso, tem três organizadores transparentes na tampa, feitos de policarbonato durável e resistente, e uma prateleira de ferramentas no interior. Os cantos do corpo da caixa são feitos de elastómero.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0721** | 496x258x240 mm | 15 kg | 1 |
| **0940 0722** | 554x286x276 mm | 20 kg | 1 |

## CAJA DE HERRAMIENTAS SEMIPROFESIONAL / BOÎTE À OUTILS SEMI-PROFESSIONNELLE
## SEMI-PROFESSIONAL TOOL BOX / CAIXA DE FERRAMENTAS SEMI-PROFISSIONAL



**RESISTENCIA A IMPACTOS**
**HIGH STRENGTH SHOCK-RESISTANT**



ES Caja de herramientas semiprofesional fabricada en polipropileno con cierres de ABS.

FR Boîte à outils semi-professionnelle fabriquée en polypropylène avec fermetures en ABS.

EN Semi-professional toolbox with ABS latches made of polypropylene.

PT Caixa de ferramentas semi-profissional com fechos em ABS.



Organizadores transparentes en PC
Transparent organisateurs en PC
PC transparent compartments
Compartimentos transparentes em PC



Bandeja móvil
Plateaux amovibles
Removable tray
Prateleiras removíveis



Cierres ABS
Fermetures en ABS
ABS latches
Fechos em ABS

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0701** | 296x177x155 mm | 10 | 1 |
| **0940 0702** | 360x193x186 mm | 10 | 1 |
| **0940 0703** | 476x260x256 mm | 12 | 1 |
| **0940 0704** | 548x274x286 mm | 20 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MALETÍN DE HERRAMIENTAS / COFFRET À OUTILS / TOOL STORAGE CARRYING CASE / MALA DE FERRAMENTAS



Interior de espuma
Intérieur en mousse
Foam padded interior
Interior de espuma



ES Maletín de herramientas con acolchado interior de espuma y cuerpo fabricado de mezcla de polipropileno reforzado. Mango y cierres ergonómicos.

FR Coffret à outils avec rembourrage intérieur en mousse et corps fabriqué de mélange de polypropylène renforcé. Poignées et fermetures ergonomiques.

EN Carrying case with foam padded interior and body made of reinforced polypropylene. Ergonomic handle and latches.

PT Mala para ferramentas com interior de espuma e corpo de polipropileno reforçado. Alças e fechos ergonómicos.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0726** | 384x335x144 mm | 10 kg | 1 |



Interior de espuma
Mousse à l'intérieur
Foam inside
Espuma no interior





Cierres ABS
Fermetures en ABS
ABS latches
Fechos em ABS

ES Maletín de herramientas con acolchado interior de espuma y cuerpo fabricado de mezcla de polipropileno reforzado. Pared reforzada. 2 mangos ergonímicos de ABS. Cierres de alta resistencia al polvo y al agua.

FR Coffret à outils avec rembourrage intérieur en mousse et corps fabriqué de mélange de polypropylène renforcé. Mur renforcé. 2 poignées ergnomiques en ABS. Fermetures à haute résistance à la poussière et à l'eau.

EN Carrying case with foam padded interior and body made of reinforced polypropylene. Reinforced wall. 2 ABS ergonomic handles. The latches are highly resistant to dust and water.

PT Mala para ferramentas com interior de espuma e corpo de polipropileno reforçado. Parede reforçada. 2 alças ergonómicas em ABS. Fechos altamente resistentes ao pó e à água.

| Ref | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **0940 0727** | 445x360x216 mm | 25 kg | 1 |

## ESTUCHE ORGANIZADOR / ÉTUI ORGANISATEUR / TOOL ORGANISER CASE / ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS

ES Estuche organizador con compartimentos ideal para el almacenamiento y transporte de pequeñas herramientas, tornillería, piezas de fijación, etc. Dispone de tapa transparente fabricada en polipropileno resistente al paso del tiempo, cierres duraderos y separadores extraíbles. Disponible con 12, 20 o 32 compartimentos

FR Étui organisateur avec des compartiments, idéal pour le stockage et le transport de petits outil, visserie, pièces de fixation, etc. Il dispose de couvercle transparent fabriqué en polypropylène résistant à l'épreuve du temps, de fermetures durables et de 8 séparateurs amovibles. Disponible avec 12, 20 o 32 compartiments.

EN This organiser case includes some compartments to store and carry small tools, screws, fasteners, etc. It has a transparent lid made of weather-resistant polypropylene, durable latches and 8 removable dividers. Available with 12, 20 o 32 compartments.

PT Caixa organizadora com compartimentos ideal para guardar e transportar pequenas ferramentas, parafusos, fixadores, etc. Tem uma tampa transparente feita de polipropileno resistente às intempéries, fechos duradouros e divisórias amovíveis. Disponível con 12, 20 o 32 compartimentos.




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0940 0731** | 287x186x50 mm | 12 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0940 0732** | 344x249x50 mm | 20 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0940 0733** | 399x303x50 mm | 32 | 1 |

## GAVETA / ARMOIRE / STORAGE BIN / CAIXA DE ARMAZENAMENTO



0940 0777



0940 0776

ES Apilable, 9 cajones transparentes, asa ergonómica para un fácil transporte y orificio para kit de montaje en pared.


FR Empilable, 9 petits tiroirs transparents, une poignée ergonomique pour un transport facile et un orifice pour le kit de montage au mur.


EN Stackable, 9 transparent small drawers, an ergonomic handle for easy carrying and a hole for wall mounting.

PT Empilhável, 9 compartimentos pequenos transparentes, alça ergonómica para facilitar o transporte e um orifício para o kit de montagem na parede



Apilable
Empilable
Stackable
Empilhável





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0940 0776** | 400x200x260 mm | 1 | 1 |
| **0940 0777** | 400x200x392 mm | 1 | 1 |

## GAVETA / CASIER / CASIER/ STORAGE BIN / CAIXA DE ARMAZENAMENTO






ES Gaveta apilable para guardar elementos fabricada de polipropileno.

FR Casier empilable pour ranger divers éléments, fabriqué en polypropylène.

EN Stackable storage bin intended for the storage of items and made of polypropylene.

PT Gaveta de arrumação empilhável e fabricada em polipropileno.

| Ref | A x B x C | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 0741** | 115x80x60 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0742** | 155x100x70 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0743** | 195x120x90 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0744** | 230x160x120 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0745** | 290x200x150 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0746** | 390x240x180 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0747** | 490x298x210 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0751** | 115x80x60 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0752** | 155x100x70 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0753** | 195x120x90 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0754** | 230x160x120 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0755** | 290x200x150 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0756** | 390x240x180 mm | | 1 | 1 |
| **0940 0757** | 490x298x210 mm | | 1 | 1 |

GAVETA POLIPROPILENO ESPECIAL MOSTRADOR / CASIER POLYPROPYLÈNE SPÉCIAL PRESENTOIR
POLYPROPYLENE DRAWER SPECIAL SHELF DISPLAY STAND / GAVETA POLIPROPILENO ESPECIAL MOSTRADOR





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0272** | 113 x 400 x 85 mm | 1 |
| **0940 0270** | 113 x 500 x 85 mm | 1 |
| **0940 0271** | 113 x 600 x 85 mm | 1 |



SEPARADOR TRANSVERSAL PLÁSTICO / SÉPARATEUR TRANSVERSAL PLASTIQUE
PLASTIC TRANSVERSE DIVIDER / SEPARADOR TRANSVERSAL PLÁSTICO

| Ref | |
|---|---|
| **0940 0275** | 1 |



TOPE TRASERO PARA GAVETA / TOP ARRIÈRE POUR CASIER / BACK STOP FOR DRAWER
TOPE TRASEIRO PARA GAVETA

| Ref | |
|---|---|
| **0940 0276** | 1 |

## SETS HERRAMIENTAS PROFESIONAL 218 PCS / SET D'OUTILS PROFESSIONNEL 218 PCS
## 218 PCS PROFESSIONAL TOOL SET / JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL 218 PÇS

**218 pcs**
**1/4" - 1/2" - 3/8"**

ES Calidad profesional.
FR Qualité professionnelle.
EN Professional quality.
PT Qualidade profissional.



458 x 380 x 81 mm

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1400 9018** | 15 Vasos/sockets 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm<br>10 Vaso/socket 3/8" :10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm<br>13 Vasos/sockets 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm<br>5 Vasos largos/deep sockets 1/2" :16-17-18-19-22mm Super Lock<br>6 Vasos largos/deep sockets 3/8":10-11-12-13-14-15mm Super Lock<br>7 Vasos largos/deep sockets 1/4": 4-5-6-7-8-9-10mm Super Lock<br>3 Vaso Torx/star socket 1/2" E20-E22-E24 Knurled<br>6 Vaso Torx/star socket 3/8" E10-11-12-14-16-18 Knurled<br>5 Vaso Torx/star socket 1/4" E4-5-6-7-8 Knurled<br>3 Llaves de carraca/ratchet handle 1/2"+3/8"+1/4" 45T<br>3 Articulaciones universales/universal joint 1/2"+3/8"+1/4"<br>5 Barras de extensión/extension bar1/2"x125-250mm<br>3/8"x125mm,1/4"x50-100mm<br>1/2" Adaptador para barra deslizante/sliding T head(com.1/2"x250ext.)<br>3 Llaves de vaso para bujías/spark plug socket 1/2"x16+21mm 3/8"x18mm 60L<br>1 Destornillador de vaso/screwdrive handle 1/4"<br>1 Mango deslizante en T/sliding T handle 1/4"<br>1 Destornillador porta-vasos/spinner handle 1/4"<br>3 Adaptadores de punta hexagonal/bit adapter 1/2"+3/8" for 8mm bits, 1/4" for 1/4" bits<br>12 Llaves combinadas/Combination wrench: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm<br>30 Puntas de destornillador/bitsocket 1/4" CV-B.S.: PH1-2-3 ; FD4-5.5-6.5-7<br>PZ1-2-3 ; H3-4-5-6 ; T8-9-10-15-20-25-27-30<br>TT8-9-10-15-20-25-27-30(Temp)<br>30 bit 8x30mmL HX7-8-9-10-12 ;PH3-4 ;<br>FD8-10-12;M5-6-8-10;TX20-25-27-30-40-45-50;<br>TT20-25-27-30-40-45-50(Temp) ; PZ3-4<br>2 Puntas de destornillador/bitsocket 1/2"xT55-T60<br>44 bits 1/4"x25mmL HX3-4-5-6(Temp)<br>HX 3-4-5-6;S1-2-3;M4-5-6-8;PH1-2-3;PZ1-2-3;<br>FD3-4-5-5.5-6-6.5-7 ; T8-9-10-15-20-25-27-30<br>TT8-9-10-15-20-25-27-30(Temp)<br>10 Llaves Allen/hex key wrenches: 1.27-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6mm | 1 | 2 |

## SETS HERRAMIENTAS PROFESIONAL 171 PCS / COFFRET D'OUTILS PROFESSIONNELS 171 PCS
## 171 PCS PROFESSIONAL TOOL SET / CONJUNTO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL 171 PÇS

**171 pcs**
**1/4" - 1/2" - 3/8"**

ES Calidad profesional.
FR Qualité professionnelle.
EN Professional quality.
PT Qualidade profissional.



445 x 360 x 81 mm

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1400 9017** | 1/4" Vasos/Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13, 14mm<br>3/8" Vasos/Sockets: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm<br>1/2" Vasos/Sockets: 10 - 22, 24, 27, 30, 32mm<br>1/2" Vaso largas/Deep Sockets: 16, 17, 18, 19, 22mm<br>3/8" Deep Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm<br>1/4" Vaso largas/Deep Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm<br>1/2" Vaso largas Torx/Star Sockets: E20-24<br>3/8" Vaso largas Torx/Star Sockets: E10, 11, 12, 14, 16, 18<br>1/4" Vaso largas Torx/Star Sockets: E4, E5, E6, E7, E8<br>1/2" + 3/8" + 1/4" Llaves de carraca/Ratchet handle - 72T<br>1/4" Mango deslizante T/Sliding T handle<br>1/4" Destornillador porta-vasos/Spinner Handle<br>1/2" x 8mm + 3/8" x 8mm Adaptador de punta exagonal/Bit adapter<br>1/4" x 1/4" Adaptador de punta exagonal/Bit adapter<br>30 1/4" Puntas de destornillador/Bit Sockets<br>HX 3-4-5-6 / FD 4-5,5-6,5-7 / PH 0-1-2 / PZ 0-1-2<br>TX 8-9-10-15-20-25-27-30 / TT 8-9-10-15-20-25-27-30 (Temp)<br>1/2" + 3/8" + 1/4" Universal Joint<br>1/2" Adaptador para barra deslizante/Sliding T Head (com. 1/2"x250ext.)<br>Llaves Allen/Hex Key Wrenches: 1-1,5-2-2,5-3-4-5mm<br>5 1/2" Barras de extensión/Extension Bars: 125 & 250mm<br>3/8"x125mm / 1/4"x50-100mm<br>3 1/2" x 16 & 21mm - 3/8" x 18mm Spark Plug Sockets<br>Llaves de vaso para bujías/Bits 8x30mm L6150<br>HX7-8-10-12-14 / FD 8-10-12 / PH 3-4 / PZ 3-4<br>TX 40-45-50-55-60-70 / TT 40-45-50-55-60-70 (Temp)<br>1/4" x 25mm L Bits<br>TX 5-6-7 / TT7 (Temp) / RM 5-6-7-8-9 / M 5-6-8<br>TS 10-15-20-25-27-30-40-45 (Temp)<br>Set equipado en un maletín moldeado por soplado/Set in Blow Mold Case | 1 | 2 |

## SETS HERRAMIENTAS 108 PCS / COFFRET D'OUTILS 108 PCS / 108 PCS TOOL SET / CONJUNTO DE FERRAMENTAS 108 PÇS

**108 pcs**
**1/4" - 1/2"**



380 x 270 x 80 mm



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1400 9016** | 13) 1/4" Llaves de vaso Dr./Dr. Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,... - 14mm<br>17) 1/2" Llaves de vaso Dr./Dr. Sockets: 10 - 22, 24, 27, 30, 32mm<br>2) 1/4" Barras de extensión Dr./Dr. Ext Bars: 50 & 100mm<br>5) 1/2" Llaves de vaso largas Dr./Dr. Deep Sockets: 14, 15, 17, 19, 22mm<br>1/4" Destornillador porta-vasos Dr./Dr. Spinner Handle, Go Through Type<br>8) 1/2" Llaves de vaso Dr./Dr. Star Sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22<br>18) 1/4" Puntas de destornillador Dr./Dr. Insert Socket Bits:<br>4-Hex: 3, 4, 5, 6mm / 2-Ph: 1, 2 / 2-Poz: 1, 2<br>3-Slo: 4, 5.5, 6.5mm / 7-Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30<br>1/4" Articulación universal Dr./Dr. Universal Joint<br>1/4" Barra deslizante en T/Dr. Sliding T Bar<br>4) Llaves Allen/Hex Key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5mm<br>8) 1/4" Llaves de vaso largas Dr. 6PT/Dr. 6PT Deep Sockets: 6-13mm<br>5) 1/4" Llaves de vaso Torx Dr./Dr. Star Sockets: E4, E5, E6, E7, E8<br>2) 1/2" Barras de extensión Dr./Dr. Extension Bars: 125 & 250mm<br>2) 1/2" Llaves de vaso para bujías Dr./Dr. Spark Plug Sockets: 16 & 21mm<br>1/2" Articulación universal Dr./Dr. Universal Joint<br>Adaptador/Adapter 3/8" (F) x 1/2" (M)<br>Adaptador para puntas/Bit Coupler: 1/2" (F) x 5/16" (F)<br>16) 5/16" Puntas/Bits:<br>4-Hex: 8, 10, 12, 14mm / 3-Slo: 8, 10, 12mm / 2-Ph: 3, 4<br>2-Poz: 3, 4 / 5-Torx: T40, T45, T50, T55, T60 (templados/tempered)<br>1/4" Mango de carraca Torx de liberación rápida/<br>Dr. Quick release ratchet handle, 24 dientes/teeth<br>1/2" Mango de carraca de liberación rápida/<br>Dr. Quick release ratchet handel, 24 dientes/teeth<br>Maletín moldeado por soplado/Blow Mould Case | 1 | 4 |

## SETS HERRAMIENTAS 94 PCS / COFFRET D'OUTILS 94 PCS / 94 PCS TOOL SET / CONJUNTO DE FERRAMENTAS 94 PÇS

**94 pcs**
**1/4" - 1/2"**



380 x 270 x 80 mm

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1400 9011** | 18) 1/2" Llaves de vaso Dr. 6 caras/Dr. 6 Point Sockets: 10, 11, 12<br>13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm<br>4) 1/2" Llaves de vaso largas Dr./Dr. Deep Sockets (6pts): 14, 15, 17, 19mm<br>2) 1/4" Llaves de vaso para bujías Dr./Dr. Spark Plugs: 16 & 21mm<br>17) 1/4" puntas de destornillador Cr-V Dr./Dr. Cr-V Socket Bits:<br>4-Hex: 3, 4, 5, 6mm / 3-Planas/Slotted: 4, 5.5, 7mm / 2-Phillips: 1, 2<br>2-Pozi: 1, 2 / 6-Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30<br>1/2" Articulación universal Dr./Dr. Universal Joint<br>2) 1/2" Barras de extensión Dr./Dr. Extension Bars: 125 & 250mm<br>4) Llaves Allen/Hex Key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5mm<br>13) 1/4" Llaves de vaso 6 caras Dr./Dr. 6 Point Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,<br>11, 12, 13, 14mm<br>8) 1/4" Llaves de vaso largas (6 caras) Dr./Dr. Deep Sockets (6pts):<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm<br>1/4" Articulación universal Dr./Dr. Universal Joint<br>15) 5/16" Puntas de destornillador Cr-V Dr./Dr. Cr-V Socket Bits:<br>4-Hex: 8, 10, 12, 14mm / 3-Pl/Slo: 8, 10, 12mm / 2-Ph: 3, 4<br>2-Poz: 3, 4 / 5-Torx: T40, T45, T50, T55<br>1/4" Destornillador porta-vasos Dr./Dr. Spinner Handle, go through type<br>1/4" Barra deslizante en T Dr./Dr. Sliding T-bar<br>1/4" Adaptador para llaves de vaso Dr./Dr. Socket Adaptor<br>2) 1/4" Barras de extensión Dr./Dr. Ext. Bars: 50 & 100 mm<br>1/4" Barra de extensión flexible Dr./Dr. Flex Drive Extension Bar<br>Destornillador porta-vasos con Go-through/Go through spinner handle<br>1/4" Mango de carraca Torx de liberación rápida/<br>Dr. Quick release ratchet handle, 24 dientes/teeth<br>1/2" Mango de carraca Torx de liberación rápida/<br>Dr. Quick release ratchet handel, 24 dientes/teeth<br>Maletín moldeado por soplado/Blow Mold Case | 1 | 4 |

SETS 14 UDS. BOCAS Y CARRACA 3/4" / 14 PCS DOUILLES ET CLIQUET 3/4" / 14 PCS OF SOCKETS AND RATCHET 3/4"
CONJUNTO DE 14 PÇS SOQUETES E ROQUETE DE 3/4"

**3/4"**



| Ref | | | 3/4" | 3/4" | L - 10,2 cm | L - 20,3 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 8008** | 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm | 3/4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **0951 8009** | 7/8" - 15/16" - 1" - 1"1/8 - 1"1/4 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8 - 1" 3/4 - 2" | 3/4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MALETÍN 36 PCS PROFESIONAL VASOS / MALETTE 36 PCS PROFESSIONNELLE DOUILLES
36PCS PROFESSIONAL SOCKET SET / MALA 36 PÇS PROFISSIONAL SOQUETES

**36 pcs**
**1/4"**

Calidad profesional. / Qualité professionnelle. / Professional quality. / Qualidade profissional.



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 9023** | 1 Carraca/Ratchet 1/4"<br>10 uds vasos/sockets 1/4" 4mm ~ 13mm<br>6 Vasos largos/Deep Sockets 6mm ~ 13mm<br>11 Puntas destornillador/Assorted Size Screwdriver Bits 1/4"<br>1 Adap. puntas/bits<br>2 Barra extensión/Extension Bars 1/4"<br>1 Articulación universal/Bit adaptor<br>1 Adap. puntas/bits 3/8" (F) x 1/4" (M)<br>3 llaves hexagonales/Hex Key Wrenches<br>1 Maletín cierre metal/Blow Mold Case with Metal lock | 36 pcs | 1 | 12 |

MALETÍN 57 PCS PROFESIONAL VASOS Y PUNTAS / MALETTE 57 PCS PROFESSIONNELLE DOUILLES ET POINTES
57 PCS SOCKET WRENCH SET / MALA 57 PÇS PROFISSIONAL SOQUETES E PONTAS

**57 pcs**
**1/4"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 9024** | 13 Vasos/Sockets 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<br>11 - 12 - 13 - 14 mm<br>8 Vasos largos/Deep sockets 1/4": 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 mm<br>5 Vasos Torx/Star sockets 1/4": E4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm<br>22 Vasos con puntas/Bit sockets 1/4":<br>PH1 - 2 - 3 // PZ1 - 2 - 3<br>HX3 - 4 - 5 - 6 // FD4 - 5 - 5,5 - 6<br>T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30<br>1 Carraca/Ratchet 1/4"<br>1 Barra extensión/Extension Bars 1/4" x 50-100 mm<br>1 Articulación universal/Universal joint 1/4"<br>1 Maneral/Sliding T 1/4"<br>1 Destornillador para vasos/Spinner Handel, Go Through Type 1/4"<br>3 llaves hexagonales/Hex Key Wrenches 1,5 - 2 - 2,5 mm<br>1 Maletín cierre metal/Blow Mold Case with Metal lock | 57 pcs | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SET PUNTAS + ADAPTADOR 27 PCS / KIT POINTES + ADAPTATEUR 27 PCS / BITS + ADAPTER 27 PCS / JOGO DE PONTAS + ADAPTADOR 27 PÇS








| Ref | | pcs | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 9031 | T10 - T15 - T20 - T25 - T30<br>H2 - H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6<br>PH1- PZ1<br>PH2 (x3) - PZ2 (x3)<br>PH3 - PZ3<br>Planas: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm<br>1 Adap. puntas/bits 25 mm | 27 pcs | 1 | ✓ |

## SET PUNTAS + ADAPTADOR 15 PCS / KIT POINTES + ADAPTATEUR 15 PCS / BITS + ADAPTER 15 PCS / JOGO DE PONTAS + ADAPTADOR 15 PÇS








| Ref | | pcs | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 9032 | T10 - T15 - T20 - T25 - T30<br>PH1 - PH2 - PH3<br>Planas: 4 - 5,5 - 6,5 mm<br>PZ1 - PZ2 - PZ3<br>1 Adap. puntas/bits 25 mm | 15 pcs | 1 | ✓ |

## SET MINI CARRACA 1/4" CON PUNTAS / SET MINI CLIQUET POINTES 1/4" / MINI RATCHET SET BITS 1/4" / MINI MALA C/ROQUETE E BIT´S




| Ref | | pcs | |
|---|---|---|---|
| 1400 9020 | SLOTTED 5<br>PH 1 - PH 2<br>Torx 10 - Torx 25<br>Hex 1,5 - Hex 2 - Hex 2,5 - Hex 3 - Hex 4 - Hex 5 - Hex 6 - Hex 8<br>1 Adap. vasos/sockets 1/4"<br>1 Adap. puntas/bits 1/4" - 3/8"<br>1 Carraca/Ratchet<br>5 uds vasos/sockets 1/4" (8 - 9 - 10 - 13 - 14)<br>2 uds vasos/sockets 3/8" (15 - 16) | 23 pcs | 1 |

## SET MINI CARRACA, VASOS Y PUNTAS / SET MINI CLIQUET, DOUILLES ET POINTES MINI RATCHET, SOCKETS AND BITS SET / CONJUNTO MINI CATRACA, SOQUETES E PONTAS




| Ref | | pcs | |
|---|---|---|---|
| 1400 9021 | PZ 1 (x2) - PZ 2 (x2) - PZ 3 (x2)<br>PH 1 - PH 2 (x2) - PH3<br>TORX 10 (x2) - T15 (x3) - T20 (x2) - T25 (x3) - T30 (x2) - T40 (x2)<br>Hex 4 - Hex 5 - Hex 6<br>SLOTTED 5,5 - 6 - 8<br>1 Adap. puntas/bits 25mm<br>1 Adap. vasos/sockets 1/4"<br>1 Carraca/Ratchet | 33 pcs | 1 |

## PLANO 1/4" / SLOTTED 1/4"

1/4"



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0956 0001 | P- 3x0,5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0002 | P- 3x0,5 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0956 0003 | P-4x0,5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0004 | P-4x0,5 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0956 0005 | P-4,5x0,6 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0006 | P-4,5x0,6 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0956 0007 | P-5,5x0,8 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0008 | P-5,5x0,8 | 50 mm | 5 | ✓ |

| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0956 0009 | P-5,5x1 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0010 | P-5,5x1 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0956 0011 | P-6,5x1,2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0012 | P-6,5x1,2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0956 0013 | P-8x1,2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0014 | P-8x1,2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0956 0015 | P-8x1,6 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0956 0016 | P-8x1,6 | 50 mm | 5 | ✓ |

## ROBERTSON 1/4"

1/4"



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0957 0001 | R-1 | 25 mm | 3 | ✓ |
| 0957 0002 | R-1 | 50 mm | 2 | ✓ |
| 0957 0003 | R-2 | 25 mm | 3 | ✓ |
| 0957 0004 | R-2 | 50 mm | 2 | ✓ |
| 0957 0005 | R-3 | 25 mm | 3 | ✓ |
| 0957 0006 | R-3 | 50 mm | 2 | ✓ |

## HEXAGONAL 1/4"

1/4"



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0958 0001 | 2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0958 0002 | 2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0958 0003 | 2,5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0958 0004 | 2,5 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0958 0005 | 3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0958 0006 | 3 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0958 0007 | 4 | 25 mm | 10 | ✓ |

| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0958 0008 | 4 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0958 0009 | 5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0958 0010 | 5 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0958 0011 | 6 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0958 0012 | 6 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0958 0013 | 8 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0958 0014 | 10 | 25 mm | 10 | ✓ |

## HEXAGONAL INVIOLABLE / PINTE TOURNEVIS HEXAG. INVIOLABLE / BIT STANDARD HEX INVIOLABLE / BIT ALLEN


1/4"



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0959 0003 | 3 INVIOLABLE | 25 mm | 5 | ✓ |
| 0959 0004 | 4 INVIOLABLE | 25 mm | 5 | ✓ |
| 0959 0005 | 5 INVIOLABLE | 25 mm | 5 | ✓ |
| 0959 0006 | 6 INVIOLABLE | 25 mm | 5 | ✓ |

## POZIDRIVE 1/4"

1/4"



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| 0952 0100 | PZ-0 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0952 0101 | PZ-1 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0952 0111 | PZ-1 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0952 0102 | PZ-2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0952 0112 | PZ-2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0952 0103 | PZ-3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| 0952 0113 | PZ-3 | 50 mm | 5 | ✓ |
| 0952 0104 | PZ-4 | 32 mm | 10 | ✓ |

## PHILLIPS

1/4”



| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0953 0100** | PH-0 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0101** | PH-1 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0111** | PH-1 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0953 0102** | PH-2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0112** | PH-2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0953 0103** | PH-3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0113** | PH-3 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0953 0104** | PH-4 | 32 mm | 10 | ✓ |

## TORX

1/4”



| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0954 0106** | T-6 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0107** | T-7 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0108** | T-8 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0109** | T-9 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0110** | T-10 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0210** | T-10 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0115** | T-15 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0215** | T-15 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0120** | T-20 | 25 mm | 10 | ✓ |

| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0954 0220** | T-20 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0125** | T-25 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0225** | T-25 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0127** | T-27 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0227** | T-27 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0130** | T-30 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0230** | T-30 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0140** | T-40 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 0240** | T-40 | 50 mm | 5 | ✓ |

## TORX INVIOLABLE / TORX INVIOLABLE / TAMPER RESISTANCE TORX / TORX COM FURO

1/4”



| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0954 1010** | T-10 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 1015** | T-15 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 1020** | T-20 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 1025** | T-25 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 1027** | T-27 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 1030** | T-30 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0954 1040** | T-40 INVIOL. | 25 mm | 10 | ✓ |

## T.WING - T-SET - XZN EXTRA

1/4”
T. WING



| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0959 1001** | 1 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 1002** | 2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 1003** | 3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 1004** | 4 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 1005** | 5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 1006** | 6 | 25 mm | 10 | ✓ |

1/4”
T–SET



| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0959 2001** | 2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 2002** | 3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 2003** | 4 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 2004** | 5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 2005** | 6 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 2006** | 8 | 25 mm | 10 | ✓ |


1/4”
XZN EXTRA



| Ref | MODEL 1/4” | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0959 3001** | M-4 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 3002** | M-5 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 3003** | M-6 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 3004** | M-8 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0959 3005** | M-10 | 25 mm | 10 | ✓ |

TITANIO / TITANE / TITANIUM / TITANIUM

**1/4"**
POZIDRIVE



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0952 0001** | PZ - 1 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0952 0002** | PZ - 1 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0952 0003** | PZ - 2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0952 0004** | PZ - 2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0952 0005** | PZ - 3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0952 0006** | PZ - 3 | 50 mm | 5 | ✓ |

**1/4"**
PHILLIPS



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0953 0001** | PH - 1 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0002** | PH - 1 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0953 0003** | PH - 2 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0004** | PH - 2 | 50 mm | 5 | ✓ |
| **0953 0005** | PH - 3 | 25 mm | 10 | ✓ |
| **0953 0006** | PH - 3 | 50 mm | 5 | ✓ |

**1/4"**
TORX



| Ref | MODEL 1/4" | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0954 0001** | T-10 | 25 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0002** | T-15 | 25 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0003** | T-20 | 25 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0004** | T-25 | 25 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0005** | T-27 | 25 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0006** | T-30 | 25 mm | 5 | ✓ |
| **0954 0007** | T-40 | 25 mm | 5 | ✓ |

SET 2 PUNTAS 1/4" CON MAGNETISMO PH-2 / SET 2 POINTES 1/4 "AVEC MAGNÉTISME PH-2
2-BIT SET 1/4" WITH MAGNETIC HOLDER PH-2 / JOGO 2 BROCAS 1/4" COM MAGNETISMO PH-2

**1/4"**
PHILLIPS







ES Puntas para destornillador 1/4" con punta modelo PH2 de 50 mm de longitud fabricadas en acero. Incluye corona magnética pra evitar la caída de las tornillos y función limitador/tope de profundidad para dejar perfectamente enrasado el tornillo sin deformar la superficie.

FR Pointes pour tournevis 1/4 avec pointe modèle PH2 de 50mm de longueur fabriquées en acier. Inclut couronne magnétique pour éviter la chute les vis et la fonction limiteur/limite de profondeur pour laisser la vis parfaitement plate sans déformer la surface.

EN 1/4" 50mm-long screwdriver bits, PH2 model and made from steel. It includes a magnetic crown to avoid the falling of screws and a depth limiting/stop to adjust perfectly the screw into the surface without distorting it.

PT Brocas ou pontas para chave de fendas 1/4" com ponta modelo PH2 de 50 mm de comprimento feitas de aço. Inclui coroa magnética para evitar a queda dos parafusos e função de limitador/tope de profundidade para deixar perfeitamente nivelado o parafuso sem deformar a superfície.

| Ref | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0959 4009** | 2 x PH2 | 50 mm | 1 | 30 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

KITS DE PUNTAS 1/4" / SETS DE EMBOUTS 1/4" / KITS OF 1/4" BITS / KIT DE PONTAS 1/4"

1/4"






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4001** | PH 1, 2, 3 x 25 mm<br>ADAPT. 10x60 mm | 1 | ✓ |

1/4"






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4002** | PH 1, 2, 3 x 25 mm<br>ADAPT. 10x60 mm | 1 | ✓ |

1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4003** | PH 1, 2, 3 x 50 mm | 1 | ✓ |

1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4004** | PH 1, 2, 3 x 50 mm | 1 | ✓ |

1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4005** | PZ 1, 2, 3 x 25 mm<br>ADAPT. 10x60 mm | 1 | ✓ |

1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4006** | PZ 1, 2, 3 x 25 mm<br>ADAPT. 10x60 mm | 1 | ✓ |

1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4007** | PZ 1, 2, 3 x 50 mm | 1 | ✓ |

1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0959 4008** | PZ 1, 2, 3 x 50 mm | 1 | ✓ |

ADAPTADOR PARA TORNILLO HEXAGONAL IMANTADO / ADAPTATEUR POUR TOURNEVIS HEXAGONAL AVEC AIMANT
MAGNETIC BIT HOLDER FOR HEXAGONAL SCREWS / ADAPTADOR PARA PARAFUSOS HEXAGONAL MAGNETIZADO




| Ref | SW | | |
|---|---|---|---|
| **0952 0505** | 5 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0555** | 5,5 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0506** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0507** | 7 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0508** | 8 mm | 1 | ✓ |

| Ref | SW | | |
|---|---|---|---|
| **0952 0510** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0511** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0512** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0952 0513** | 13 mm | 1 | ✓ |

PORTAPUNTAS SDS PLUS IMANTADO / ADAPTATEUR POINTES POUR VISSEUSES / MAGNETIC BIT HOLDER / PORTA-BITS MAGNETIZADO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0952 9997** | 11x98 mm | 1 | ✓ |

ADAPTADOR PUNTAS PARA TALADROS IMANTADO / ADAPTATEUR POINTES POUR VISSEUSES
MAGNETIC BIT HOLDER / ADAPTADOR BITS PARA APARAFUSADORAS MAGNETIZADO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0952 9998** | 11x75 mm | 1 | ✓ |

PORTAPUNTAS DE CAMBIO RÁPIDO / ADAPTATEUR POINTES POUR VISSEUSES
BIT HOLDER QUICK GRIP / PORTA-BITS DE ENGATE RÀPIDO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0952 9999** | 1/4 x 77 mm | 1 | ✓ |

ADAPTADORES DE CARRACA PARA PUNTAS DE 1/4” Y 5/16” / ADAPTATEUR POUR EMBOUTS DE 1/4” ET 5/16”
1/4” AND 5/16” BIT ADAPTOR / ADAPTADORES DE ROQUETE PARA BITS DE 1/4” E 5/16”

Bits 1/4”



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1400 8198** | 1/2” | 1 |
| **1400 8199** | 3/8” | 1 |
| **1400 8200** | 1/4” | 1 |

Bits 5/16”



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1400 8195** | 1/2” | 1 |
| **1400 8196** | 3/8” | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PLANA / SLOTTED

5/16”



| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8025** | SL-5 | 30 mm | 5 |
| **1400 8055** | SL-5 | 75 mm | 5 |
| **1400 8026** | SL-6 | 30 mm | 5 |
| **1400 8056** | SL-6 | 75 mm | 5 |
| **1400 8027** | SL-7 | 30 mm | 5 |
| **1400 8057** | SL-7 | 75 mm | 5 |

| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8028** | SL-8 | 30 mm | 5 |
| **1400 8058** | SL-8 | 75 mm | 5 |
| **1400 8029** | SL-10 | 30 mm | 5 |
| **1400 8059** | SL-10 | 75 mm | 5 |
| **1400 8030** | SL-12 | 30 mm | 5 |
| **1400 8060** | SL-12 | 75 mm | 5 |

## PHILLIPS

5/16”



| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8001** | PH-1 | 30 mm | 5 |
| **1400 8031** | PH-1 | 75 mm | 5 |
| **1400 8002** | PH-2 | 30 mm | 5 |
| **1400 8032** | PH-2 | 75 mm | 5 |
| **1400 8003** | PH-3 | 30 mm | 5 |
| **1400 8033** | PH-3 | 75 mm | 5 |
| **1400 8004** | PH-4 | 30 mm | 5 |
| **1400 8034** | PH-4 | 75 mm | 5 |

## POZIDRIVE

5/16”



| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8005** | PZ-1 | 30 mm | 5 |
| **1400 8035** | PZ-1 | 75 mm | 5 |
| **1400 8006** | PZ-2 | 30 mm | 5 |
| **1400 8036** | PZ-2 | 75 mm | 5 |
| **1400 8007** | PZ-3 | 30 mm | 5 |
| **1400 8037** | PZ-3 | 75 mm | 5 |
| **1400 8008** | PZ-4 | 30 mm | 5 |
| **1400 8038** | PZ-4 | 75 mm | 5 |

## TORX

5/16”



| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8009** | T-25 | 30 mm | 5 |
| **1400 8039** | T-25 | 75 mm | 5 |
| **1400 8010** | T-27 | 30 mm | 5 |
| **1400 8040** | T-27 | 75 mm | 5 |
| **1400 8011** | T-30 | 30 mm | 5 |
| **1400 8041** | T-30 | 75 mm | 5 |
| **1400 8012** | T-40 | 30 mm | 5 |
| **1400 8042** | T-40 | 75 mm | 5 |

| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8013** | T-45 | 30 mm | 5 |
| **1400 8043** | T-45 | 75 mm | 5 |
| **1400 8014** | T-50 | 30 mm | 5 |
| **1400 8044** | T-50 | 75 mm | 5 |
| **1400 8015** | T-55 | 30 mm | 5 |
| **1400 8045** | T-55 | 75 mm | 5 |
| **1400 8016** | T-60 | 30 mm | 5 |
| **1400 8046** | T-60 | 75 mm | 5 |

## HEXAGONAL

5/16”



| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8017** | H-3 | 30 mm | 5 |
| **1400 8047** | H-3 | 75 mm | 5 |
| **1400 8018** | H-4 | 30 mm | 5 |
| **1400 8048** | H-4 | 75 mm | 5 |
| **1400 8019** | H-5 | 30 mm | 5 |
| **1400 8049** | H-5 | 75 mm | 5 |
| **1400 8020** | H-6 | 30 mm | 5 |
| **1400 8050** | H-6 | 75 mm | 5 |

| Ref | MODEL | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **1400 8021** | H-8 | 30 mm | 5 |
| **1400 8051** | H-8 | 75 mm | 5 |
| **1400 8022** | H-10 | 30 mm | 5 |
| **1400 8052** | H-10 | 75 mm | 5 |
| **1400 8023** | H-12 | 30 mm | 5 |
| **1400 8053** | H-12 | 75 mm | 5 |
| **1400 8024** | H-14 | 30 mm | 5 |
| **1400 8054** | H-14 | 75 mm | 5 |

## MOD: CONFORT PLUS




ES Mango fabricado en material polipropileno. Equipado con mangos ergonómicos y antideslizantes, utilizando una materia prima no tóxica. Varilla fabricada en acero al cromo-molibdeno-vanadio. Permite aprietes un 30% superior a los destornilladores estándar. Todos los procesos de fabricación siguen la norma ISO 9002 y DIN 5262 ó 2380.

FR Tournevis fabriqué en polypropylène, équipé de manches ergonomiques et antidérapants. Fabriqué en matière première non-toxique. Tige fabriquée en acier au chrome-molybdène-vanadium. Permet un serrage 30% supérieur à celui d'un tournevis standard.Tous les processus de fabrication répondent à la norme ISO 9002 et DIN 5262 ou 2380.

EN The handle is made of Polypropylene. Ergonomic and anti-slippery handles. There are used non-toxic raw materials. Blade made from Chrome molybdenum vanadium steel. 30% better tightening than traditional screwdrivers. All manufacturing operations meet ISO 9002 and DIN 5262 or 2380.

PT Punho fabricado em polipropileno, ergonômicos e anti-deslizantes utilizando uma matéria prima não tóxica. Haste fabricada em aço cromo-molibdênio-vanadio, permite apertos até 30% superiores ás chaves de fendas standard. Todos os processos de fabricação seguem a norma ISO 9002 e DIN 5265 o 2380.





## PLANO - MECÁNICO / MECANICIEN / MECHANIC / MECÂNICO

**DIN 2380**

ES Punta antideslizante.
FR Pointe antidérapante.
EN Non-slip tip.
PT Ponta anti-deslizante.






| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6025** | SL - 3 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6026** | SL - 4 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6027** | SL - 5,5 | 125 mm | 215 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6028** | SL - 6,5 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6029** | SL - 6,5 | 150 mm | 257 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6030** | SL - 8 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6031** | SL - 8 | 200 mm | 318 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PLANO - CON HEXÁGONO / AVEC HEXAGONE / WITH HEX WRENCH / COM SEXTAVADO

**DIN 2380**

ES Punta antideslizante.
FR Pointe antidérapante.
EN Non-slip tip.
PT Ponta anti-deslizante.






| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6035** | SL - 5,5 | 125 mm | 215 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6036** | SL - 6,5 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6037** | SL - 6,5 | 150 mm | 257 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6038** | SL - 8 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6039** | SL - 8 | 200 mm | 318 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PLANO-ELECTRICISTA / ELECTRICIEN / ELECTRICIAN / ELETRICISTA

**DIN 2380-D**

ES Punta antideslizante.
FR Pointe antidérapante.
EN Non-slip tip.
PT Ponta anti-deslizante.






| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6015** | SL - 3 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6016** | SL - 4 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6020** | SL - 4 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6017** | SL - 5 | 125 mm | 215 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6018** | SL - 6 | 150 mm | 257 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6019** | SL - 6 | 200 mm | 307 mm | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TRIPLE ALETA / TRIPLE NAGEOIRE / TRI-WING / TRIPARTIDA




| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6090** | TRI-WING 1 | 100 mm | 172 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6091** | TRI-WING 2 | 100 mm | 172 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6092** | TRI-WING 3 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6093** | TRI-WING 4 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |

## POZIDRIVE

**DIN ISO 8764**




| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6045** | PZ - 0 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6046** | PZ - 1 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6047** | PZ - 2 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6048** | PZ - 3 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |

## POZIDRIVE - CON HEXÁGONO / AVEC HEXAGONE / WITH HEX WRENCH / COM SEXTAVADO

**DIN ISO 8764-1**




| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6050** | PZ - 1 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6051** | PZ - 2 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6052** | PZ - 3 | 125 mm | 243 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6053** | PZ - 3 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PHILLIPS

**DIN ISO 5262**




| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6001** | PH - 0 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6002** | PH - 1 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6003** | PH - 2 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6004** | PH - 2 | 150 mm | 257 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6005** | PH - 3 | 125 mm | 243 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6006** | PH - 3 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PHILLIPS - CON HEXÁGONO / AVEC HEXAGONE / WITH HEX WRENCH / COM SEXTAVADO

**DIN ISO 5262**




| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6010** | PH - 1 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6011** | PH - 2 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6012** | PH - 3 | 125 mm | 243 mm | 1 | 12 | ✓ |

## CARROCERO / TOM POUCE / STUBBY / CHAVE DE FENDA TOCO

**DIN-5262/2380 ISO 8764-1**



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6055** | PH- 2 PHILLIPS | 38 mm | 92 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6056** | SL- 6,5 PLANO | 38 mm | 92 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6057** | PZ-2 POZIDRIVE | 38 mm | 92 mm | 1 | 12 | ✓ |

## TORX

**DIN ISO 5262**



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6060** | T - 6 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6061** | T - 7 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6062** | T - 8 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6063** | T - 10 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6064** | T - 15 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6065** | T - 20 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6066** | T - 25 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6067** | T - 27 | 125 mm | 232 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6068** | T - 30 | 125 mm | 243 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6069** | T - 40 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |

## TORX INVIOLABLE / TORX INVIOLABLE / TAMPER RESISTANCE TORX / TORX COM FURO



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6070** | T - 6 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6071** | T - 7 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6072** | T - 8 | 60 mm | 132 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6073** | T - 10 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6074** | T - 15 | 80 mm | 170 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6075** | T - 20 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6076** | T - 25 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6077** | T - 30 | 125 mm | 243 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6078** | T - 40 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |

## ALLEN - PUNTA BOLA / TETE SPHERIQUE / BALL TIP / PONTA ESFÉRICA



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6095** | 2,0 | 75 mm | 147 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6096** | 2,5 | 100 mm | 172 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6097** | 3,0 | 100 mm | 172 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6098** | 4,0 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6099** | 5,0 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6100** | 6,0 | 125 mm | 232 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6101** | 8,0 | 150 mm | 268 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6102** | 10,0 | 200 mm | 318 mm | 1 | 12 | ✓ |

## SPANNER

**DIN ISO 5262**



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6085** | 4 | 100 mm | 172 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6086** | 6 | 100 mm | 172 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6087** | 8 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6088** | 10 | 100 mm | 190 mm | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CR-MOLIBDENO CUADRADO R-2X100 / TOURNEVIS MAGNETIQUE R-2
SQUARE SCREWDRIVER 2X100 / ROBERTSON QUADRADA MOD"CONFORT" R 2X100



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6082** | R - 2 | 100 mm | 207 mm | 1 | 12 | ✓ |

SETS FLEXIBLE CON VASOS DE 1/4" INCLUYE 9 VASOS (5-13 MM) / FLEXIBLE 1/4" INCLUT: 9 DOUILLES (5-13 MM)
FLEXIBLE 1/4" CONTAINS: 9 SOCKETS (5-13 MM) /JOGO DE CHAVES DE FENDA FLEXÍVEL DE 1/4" INCLUI 9 SOQUETES (5-13 MM)



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6124** | 1/4" | 150 mm | 270 mm | 1 | 12 | ✓ |

FLEXIBLE PARA VASOS DE 1/4" / FLEXIBLE POUR DOUILLES 1/4"/ FLEXIBLE DRIVER FOR 1/4" SOCKETS / FLEXÍVEL PARA SOQUETES 1/4"



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6123** | 1/4" | 150 mm | 270 mm | 1 | 12 | ✓ |

FLEXIBLE PARA PUNTAS 1/4" / FLEXIBLE DRIVER FOR 1/4" BITS / FLEXIBLE 1/4" BIT DRIVER / FLEXÍVEL PARA PONTAS DE 1/4"



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6126** | 1/4" | 150 mm | 270 mm | 1 | 12 | ✓ |

PORTA PUNTAS DE CAMBIO RÁPIDO 1/4" / TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS 1/4"
1/4" BIT QUICK-RELEASE CHUCK /FLEXÍVEL PARA PONTAS TROCA RÁPIDA DE 1/4"



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6125** | 1/4" | 125 mm | 234 mm | 1 | 12 | ✓ |

SET 8 PIEZAS - SET 6 PIEZAS / SET DE 8 PIÈCES - SET DE 6 PIÈCES / 8 PCS KIT - 6 PCS KIT / JOGO DE 8 PEÇAS - JOGO DE 6 PEÇAS

## 6 UNITS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 6500** | PH 1x80 - PH 2x100 - PH 3x125<br>SL 4x80 - SL 6,5x100 - SL 8x150 | 1 | ✓ |

## 8 UNITS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 6501** | PH 0x60 - PH 1x80 - PH 2x100<br>PH 2x150 - SL 3x60 - SL 5,5x125<br>SL 6,5x100 - SL 6,5x150 | 1 | ✓ |

SET 5 PIEZAS / SET DE 5 PIÈCES / 5 PCS KIT / JOGO DE 5 PEÇAS




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 6502** | PH 1x80 - PH 2x100 - SL 4,0x80<br>SL 5,5x125 - SL 6,5x150 | 1 |

SET 6 PIEZAS / SET DE 6 PIÈCES / 6 PCS KIT / JOGO DE 6 PEÇAS




Incluye display / Avec display / With display
Inclui display



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 6503** | PH 1x80 - PH 2x100 - PH 3x125<br>SL 4x80 - SL 6,5x100 - SL 8x150 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DESTORNILLADORES VASOS HEXAGONALES / TOURNEVIS POINTE HEXAGONALE
## SCREWDRIVERS WITH HEX SOCKET / CHAVES DE FENDAS SOQUETE HEXAGONAL



ES Destornilladores punta de vaso hexagonales con mango ergonómico y antideslizante. Punta magnética que evita caídas imprevistas y facilita el posicionamiento. Varilla de acero al carbono y vaso de cromo vanadio.

FR Tournevis pointe hexagonale avec manche ergonomique et antidérapant. Pointe magnétique qui évite des chutes inattendues et facilite le positionnement de l'outil. Tige d'acier au carbone et vase en chrome vanadium.

EN Screwdrivers with hexagonal socket and ergonomic non-slip handle. Magnetic tip that prevents sudden falls and facilitates positioning. Carbon steel rod y chrome vanadium steel socket.

PT Chaves de fenda com ponta de soquete hexagonal, com pega ergonômica e anti-deslizante. Ponta magnética evitando quedas imprevistas e facilita o posicionamento. Haste de aço de carbono e soquete de cromo vanádio.

| Ref | ⟷ | ○ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6105** | 125 mm | SW 5 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6106** | 125 mm | SW 6 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6107** | 125 mm | SW 7 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6108** | 125 mm | SW 8 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6109** | 125 mm | SW 9 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6110** | 125 mm | SW 10 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6111** | 125 mm | SW 11 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6112** | 125 mm | SW 12 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6113** | 125 mm | SW 13 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6114** | 125 mm | SW 14 | 1 | 12 | ✓ |

## DESTORNILLADORES VASO HEXAGONALES AISLADOS 1000V / TOURNEVIS ISOLÉS HEXAGONALE 1000V POUR DOUILLES
## ISOLATED SCREWDRIVERS 1000V WITH HEX SOCKET / CHAVES DE FENDA SOQUETE HEXAGONAL ISOLADO 1000V



ES Destornilladores 1000V aislados con punta de vaso hexagonal, con mango ergonómico y antideslizante. Mango especial aislante con huellas de rotación que facilitan su uso a una mano.

FR Tournevis 1000V isolés pointe hexagonale, avec manche ergonomique et antidérapant. Manche spécial isolant avec des formes de rotation qui facilite leur utilisation d'une seule main.

EN 1000V isolated screwdriver with hex socket, with ergonomic and non-slip handle. Special isolated handle with rotation marks that facilitate their use by only one hand.

PT Chaves de fenda 1000V isoladas com ponta de soquete hexagonal, com pega ergonômica e anti-deslizante. Pega especial isolante com aderência de rotação que facilita a sua utilização apenas com uma mão.

| Ref | ⟷ | ○ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8056** | 125 mm | SW 6 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8057** | 125 mm | SW 7 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8058** | 125 mm | SW 8 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8060** | 125 mm | SW 10 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8063** | 125 mm | SW 13 | 1 | 12 | ✓ |

## FLEXIBLE CON HEXÁGONO HEMBRA SW - 6, 7 Y 8 MM / FLEXIBLE HEXAGONAL FEMELLE SW - 6, 7 ET 8 MM
## FLEXIBLE WITH HEX WRENCH, FEMALE SW - 6, 7 AND 8 MM / FLEXÍVEL COM HEXAGONO FÊMEA SW - 6,7 E 8 M



| Ref | SW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 6120** | 6 mm | 150 mm | 240 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6121** | 7 mm | 150 mm | 240 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 6122** | 8 mm | 150 mm | 240 mm | 1 | 12 | ✓ |

## MOD: VICTORIA




ES Material: chrome molybdenum vanadium dureza: HRC 52º - 56º. Grip: Fabricado de ABS y neopreno, totalmente antideslizante, magnético.

FR Materiel: chrome molybdenum vanadium dureté: HRC 52º - 56º. Grip: Fabrique avec ABS et néoprène, totalement anti glissement, magnétique.

EN Material: chrome molybdenum vanadiun. Hardness: HRC 52º - 56º. Grip: Made from ABS and neoprene, anti-slinding, magnetic tip.

PT Material :chrome molybdenum vanadium dureza: HRC 52 - 56 Punho: Fabricado de ABS e neopreno, totalmente anti-deslizante, ponta magnética.



ES ABS y neopreno.
FR ABS et néoprène.
EN ABS and neoprene.
IT ABS e neoprene.
PT ABS e neoprene.



ES Antideslizante.
FR Antidérapant.
EN Anti-Slippery.
IT Antiscivolo.
PT Antiderrapante.

## PLANO / SLOTTED




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 0030** | SL 3 x 60 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 0040** | SL 4 x 80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 0055** | SL 5.5 x 125 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 0065** | SL 6.5 x 150 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 0080** | SL 8 x 200 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PHILLIPS




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 1000** | PH 0 x 60 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1001** | PH 1 x 80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1002** | PH 2 x 100 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1003** | PH 3 x 150 mm | 1 | 12 | ✓ |

## POZIDRIVE




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 1200** | PZ 0 x 60 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1201** | PZ 1 x 80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1202** | PZ 2 x 100 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1203** | PZ 3 x 150 mm | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

TORX




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 1708** | TORX 8x60 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1709** | TORX 9x60 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1710** | TORX 10x80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1715** | TORX 15x80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1720** | TORX 20x100 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1725** | TORX 25x100 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1730** | TORX 30x125 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1740** | TORX 40x150 mm | 1 | 12 | ✓ |

EXPOSITOR DESTORNILLADORES 48 UDS. / PRESENTOIR TOURNEVIS "48 UNITES"
SCREWDRIVER DISPLAY STAND 48 PCS / EXPOSITOR DE CHAVES DE FENDAS 48 PEÇAS

**DIN ISO - 2380**




| Ref | MODEL | Ref | MODEL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 9011** | ◐ | 0950 0030 | SL 3 x 60 mm | 6 | 1 |
| | | 0950 0055 | SL 5,5 x 125 mm | 6 | |
| | | 0950 0065 | SL 6,5 x 150 mm | 6 | |
| | | 0950 0080 | SL 8 x 200 mm | 6 | |
| | ✣ | 0950 1000 | PH - 0 mm | 6 | |
| | | 0950 1001 | PH - 1 mm | 6 | |
| | | 0950 1002 | PH - 2 mm | 6 | |
| | | 0950 1003 | PH - 3 mm | 6 | |

SET DESTORNILLADORES 5 PCS / SET DE 5 TOURNEVIS / SET OF 5 SCREWDRIVERS / JOGO DE CHAVES DE FENDA 5 PEÇAS




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 9001** | SET 5 pcs PH-SL | SL 4x8 - SL 5,5x125 SL 6,5x150 - PH 1x80 - PH 2x100 | 1 | ◐ ✣ |

| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 9006** | SET 5 pcs TORX | T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-30 | 1 | ✪ |

SET DESTORNILLADORES 7 PCS / SET DE 7 TOURNEVIS / SET OF 7 SCREWDRIVERS / JOGO DE CHAVES DE FENDA 7 PEÇAS




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 9003** | 7 pcs PH-SL | SL 4x80 - SL 5,5x125 SL 6,5 x 150 - SL 8x200 PH 1x80 - PH 2x100 ; PH 3 x150 | 1 | ◐ ✣ |

DESTORNILLADOR PARA VASOS / TOURNEVIS POUR DOUILLES / SOCKET SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDA PARA BITS

**1/4"**




| Ref | |
|---|---|
| **0950 2005** | 1 |

1000V IEC 60900

## SLOTTED - AISLADOS 1000 V / ISOLE 1000 V / ISOLATED 1000 V / FENDA-ISOLADA 1000 V




| Ref | ⟷ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8001** | 75 mm | 0,5 mm | 2,4 | 1 | 16 | ✓ |
| **0950 8015** | 80 mm | 0,5 mm | 3 | 1 | 16 | ✓ |
| **0950 8002** | 100 mm | 0,8 mm | 4 | 1 | 16 | ✓ |
| **0950 8003** | 125 mm | 1 mm | 5,5 | 1 | 8 | ✓ |
| **0950 8004** | 150 mm | 1,2 mm | 6,5 | 1 | 6 | ✓ |
| **0950 8005** | 175 mm | 1,6 mm | 8 | 1 | 6 | ✓ |

## PHILLIPS - AISLADOS 1000 V / ISOLE 1000 V / ISOLATED 1000 V / ISOLADO 1000V




| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8006** | 60 mm | PH-0 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8007** | 80 mm | PH-1 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8008** | 100 mm | PH-2 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 8009** | 150 mm | PH-3 | 1 | 12 | ✓ |

## POZIDRIVE - AISLADOS 1000 V / ISOLE 1000 V / ISOLATED 1000 V / ISOLADO 1000V




| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8010** | 60 mm | PZ-0 | 1 | 16 | ✓ |
| **0950 8011** | 80 mm | PZ-1 | 1 | 8 | ✓ |
| **0950 8012** | 100 mm | PZ-2 | 1 | 8 | ✓ |
| **0950 8013** | 150 mm | PZ-3 | 1 | 6 | ✓ |

## SET 5 PCS 1000V / SET DE 5 UNITES 1000 V / SET OF 5 UNITS 1000 V / JOGO 5 PEÇAS 1000 V




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 9015** | PH 1x80 - PH 2x100 - PZ 2x100<br>SL 4x100 - SL 6,5x150 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DESTORNILLADORES DE IMPACTO / TOURNEVIS A IMPACT / IMPACT SCREWDRIVERS / CHAVES DE FENDAS DE IMPACTO





ES Material: Cromo vanadio y varilla hexagonal de 3000 kg de resistencia. En la cabeza, hexágono para uso con llave.

FR Matériel: Chrome vanadium et tige hexagonale de 3000 kg de résistance. dans la tête hexagone pour utilisation avec clé.

EN Material: Chromium-vanadium and hexagonal bar up to 3000kg tensile strengh. hexagonal head to use with a wrench.

PT Materiale: Cromo vanadio e barra esagonale, resistenza fino a 3000kg. testa esagonale per utilizzo con chiave.

## PHILLIPS - DE IMPACTO / A IMPACT / IMPACT / DE IMPACTO




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 2501** | PH 1x75 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2502** | PH 2x100 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2503** | PH 3x125 | 1 | 12 | ✓ |

## POZIDRIVE - DE IMPACTO / A IMPACT / IMPACT / DE IMPACTO




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 2513** | PZ 1x75 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2514** | PZ 2x100 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2515** | PZ 3x125 | 1 | 12 | ✓ |

## PLANO DE IMPACTO / PLANO DE IMPACTO / IMPACT SLOTTED / FENDA DE IMPACTO




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 2504** | SL 4x75 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2505** | SL 5,5x100 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2506** | SL 6,5x125 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2507** | SL 6,5x150 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2508** | SL 8x150 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2509** | SL 8x200 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2510** | SL 9,5x175 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2511** | SL 9,5x200 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 2512** | SL 9,5x250 | 1 | 12 | ✓ |

## EXPOSITOR DESTORNILLADOR IMPACTO - 45 UDS. / PRESENTOIR TOURNEVIS - 45 UNITES / IMPACT SCREWDRIVER EXHIBITOR - 45 UNITS
## EXPOSITOR DE CHAVES DE FENDAS DE IMPACTO - 45 PEÇAS




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 2600** | 45 uds | 1 |

| Ref | MODEL | |
|---|---|---|
| **0950 2501** | PH 1x75 | 3 |
| **0950 2502** | PH 2x100 | 3 |
| **0950 2503** | PH 3x125 | 3 |
| **0950 2504** | SL 4x75 | 3 |
| **0950 2505** | SL 5,5x100 | 3 |
| **0950 2506** | SL 6,5x125 | 3 |
| **0950 2507** | SL 6,5x150 | 3 |
| **0950 2508** | SL 8x150 | 3 |

| Ref | MODEL | |
|---|---|---|
| **0950 2509** | SL 8x200 | 3 |
| **0950 2510** | SL 9,5x175 | 3 |
| **0950 2511** | SL 9,5x200 | 3 |
| **0950 2512** | SL 9,5x250 | 3 |
| **0950 2513** | PZ 1x75 | 3 |
| **0950 2514** | PZ 2x100 | 3 |
| **0950 2515** | PZ 3x125 | 3 |
| **Expositor6** | | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## PLANO DE ALTA PRECISIÓN / PLAT DE HAUTE PRÉCISION / HIGH PRECISION SLOTTED / FENDA DE ALTA PRECISÃO



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 7001** | SL - 1,6 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7002** | SL - 2,0 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7003** | SL - 2,4 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7004** | SL - 2,4 | 75 mm | 173 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7005** | SL - 3,0 | 60 mm | 158 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7006** | SL - 3,0 | 100 mm | 198 mm | 1 | 24 | ✓ |

## PHILLIPS - DE ALTA PRECISIÓN / DE HAUTE PRÉCISION / HIGH PRECISION / DE ALTA PRECISÃO



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 7010** | PH - 00 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7011** | PH - 00 | 75 mm | 173 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7012** | PH - 0 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7013** | PH - 0 | 60 mm | 158 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7014** | PH - 0 | 100 mm | 198 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7015** | PH - 1 | 125 mm | 223 mm | 1 | 24 | ✓ |

## POZIDRIVE - DE ALTA PRECISIÓN / DE HAUTE PRÉCISION / HIGH PRECISION / DE ALTA PRECISÃO



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 7020** | PZ-0 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7021** | PZ-0 | 60 mm | 158 mm | 1 | 24 | ✓ |

## TORX - DE ALTA PRECISIÓN / DE HAUTE PRÉCISION / HIGH PRECISION / DE ALTA PRECISÃO



| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 7025** | T-5 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7026** | T-6 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7027** | T-7 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7028** | T-8 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7029** | T-9 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7030** | T-10 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7031** | T-15 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **0950 7032** | T-20 | 50 mm | 148 mm | 1 | 24 | ✓ |

## SET 7 PIEZAS DE ALTA PRECISIÓN AISLADOS / SET 7 PIÈCES DE HAUTE PRÉCISION
## KIT OF 7 HIGH PRECISION SCREWDRIVERS / JOGO DE CHAVES DE ALTA PRECISÃO 7 PEÇAS



| Ref | /80 | | |
|---|---|---|---|
| **0950 7099** | PH 0x50 - PH 00x50<br>SL 1,6x50 - 2,0x50 - 2,4x50 - 2,4x75 - 3,0x60 | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

DESTORNILLADORES MANGO EN "T" PUNTA ALLEN / TOURNEVIS MANCHE EN "T" EMBOUT ALLEN
"T" HANDLE, ALLEN TIP SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDAS COM CABO EM "T", PONTA ALLEN





| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 1820** | H - 2 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1825** | H - 2,5 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1830** | H - 3 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1840** | H - 4 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1850** | H - 5 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1860** | H - 6 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1880** | H - 8 | 1 | 12 | ✓ |

SET 7 PCS MANGO EN "T" PUNTA ALLEN / KIT 7 PCS TOURNEVIS MANCHE EN "T" EMBOUT ALLEN
"T" HANDLE, ALLEN TIP SCREWDRIVER 7 PCS SET / JOGO DE 7 PEÇAS COM CABO EM "T", PONTA ALLEN




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 9009** | H-2; H-2,5; H-3; H-4; H-5; H-6; H-8 | 1 | 12 |

DESTORNILLADORES MANGO EN "T" PUNTA TORX / TOURNEVIS MANCHE EN "T" EMBOUT TORX
"T" HANDLE, TORX TIP SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDAS COM CABO EM "T", PONTA TORX




| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 1910** | T-10 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1915** | T-15 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1920** | T-20 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1925** | T-25 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1927** | T-27 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1930** | T-30 | 1 | 12 | ✓ |
| **0950 1940** | T-40 | 1 | 12 | ✓ |

DESTORNILLADORES MANGO EN "T" PUNTA TORX / TOURNEVIS MANCHE EN "T" EMBOUT TORX
"T" HANDLE, TORX TIP SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDAS COM CABO EM "T", PONTA TORX




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 9918** | T-10; T-15; T-20; T-25; T-27; T-30; T-40 | 1 |

MAGNETIZADOR - DESMAGNETIZADOR / BLOC À AIMANTER / MAGNETIZER - DEMAGNETIZER / MAGNETIZADOR - DESMAGNITIZADOR




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 8018** | 1 | 12 |


DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS VARILLA FLEXIBLE / TOURNEVIS PORTE POINTES TIGE FLEXIBLE
FLEXIBLE SHAFT RATCHET SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDA CARREGADOR PONTAS HASTE FLEXÍVEL



**Puntas intercambiables de 1/4”**

| Ref | | | ⟷ |
|---|---|---|---|
| **0952 9983** | 1 | 6 | 235-350 |

DESTORNILLADOR CON 6 PUNTAS LARGAS SURTIDAS / TOURNEVIS AVEC 6 LONGUES POINTES FOURNIES
SCREWDRIVER WITH 6 LONG BITS SUPPLIED / CHAVE DE FENDA COM 6 PONTAS COMPRIDAS SORTIDAS



**SL4** **SL6**
**TORX15** **PH1** **x 50mm**
**PH2** **PH3**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 9985** | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SET DESTORNILLADOR EN "T" CON CARRACA / SET TOURNEVIS EN "T" AVEC CLIQUET
"T" SCREWDRIVER SET WITH RATCHET / JOGO CHAVES EM "T"

## 26 pcs



**HRC 51-54**
**Cr/V 6150**
**SW 5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm**

**Cr/V**
SL3 SL4 SL5 SL6
PH0 PH1 PH2 PH3
T10 T15

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0952 9984** | 1 | 6 |

SET DESTORN. CARRACA "T" CONVERTER VELOCIDAD 5:1 / SET TOURNEVIS CLIQUET "T" CONVERTER "5:1 VITESSES"
SCREWDRIVER SET "T" RATCHET CONVERTER "5:1-GEAR SPEED" / JOGO CHAVES EM "T" CONVERTER "5:1 VELOCIDADES"

## 19 pcs



## VELOCIDAD 5:1

**Cr/V**
SL3 SL4 SL5 SL6
PH0 PH1 PH2 PH3
T10 T15 T20 T25 T27 T30
PZ0 PZ1 PZ2 PZ3

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0952 9986** | 1 | 6 |

LLAVE DE CABINA 7 PERFILES / CLÉ DE CABINE 7 PROFILS / SERVICE CABINET KEY 7 PROFILES / CHAVE DE UTILITÁRIO MULTIFUNCIONAL DE 7 PONTAS



ES Llave de cabina fabricada en aleación de zinc cromada para aprietes o aperturas con 7 perfiles diferentes: 3 cuadrados de 5, 6 y 8 mm (dos de ellos en el centro), una punta plana de 7 mm, una punta Phillips PH2, un triángulo de 10 mm y un círculo con aletas de 9 mm.

FR Clé de cabine fabriquée en alliage de zinc chromé pour le serrage ou l'ouverture avec 7 profils différents : 3 carrés de 5, 6 et 8 mm (dont deux au milieu), une pointe plate de 7 mm, une pointe Phillips PH2, un triangle de 10 mm et un cercle à ailettes de 9 mm.

EN Utility key made of chrome-plated zinc alloy and designed for tightening or opening with 7 different keys: 3 square of 5, 6 and 8mm (two of them in the centre), a 7mm slotted bit, a PH2 Phillips bit, a 10mm triangular and a 9mm two-way key.

PT Chave de cabine fabricada em zinco de liga cromada para apertar ou abrir com 7 perfis diferentes: 3 quadrados de 5, 6 e 8 mm (dois deles no centro), uma ponta plana de 7 mm, uma ponta Phillips PH2, um triângulo de 10 mm e um círculo com aletas de 9 mm.

| Ref | BITS | |
|---|---|---|
| **0951 2251** | 7 | 1 |

LLAVE DE CABINA 10 PERFILES / CLÉ DE CABINE 10 PROFILS / SERVICE CABINET KEY 10 PROFILES / CHAVE DE UTILITÁRIO MULTIFUNCIONAL DE 10 PONTAS



ES Llave de cabina fabricada en aleación de zinc cromada para aprietes o aperturas con 10 perfiles diferentes: 3 cuadrados de 5, 7 y 8 mm (dos de ellos en el centro), una punta plana de 7 mm, una punta Phillips PH2, un triángulo de 10 mm, 1 cono progresivo de cuadrado macho de 6, 7, 8 y 9 mm y 1 adaptador de puntas de 1/4".

FR Clé de cabine fabriquée en alliage de zinc chromé pour le serrage ou l'ouverture avec 10 profils différents : 3 carrés de 5, 7 et 8 mm (dont deux au milieu), une pointe plate de 7 mm, une pointe Phillips PH2, un triangle de 10 mm, 1 cône progressif en carré mâle de 6, 7, 8 et 9 mm et 1 adaptateur de pointes de 1/4".

EN Utility key made of chrome-plated zinc alloy and designed for tightening or opening with 10 different keys: 3 square of 5, 7 and 8mm (two of them in the centre), a 7mm slotted bit, a PH2 Phillips bit, a long execution conical square of 6, 7, 8 and 9mm, a 10mm triangular and a 9mm two-way key, and a 1/4" bit adaptor.

PT Chave de cabine fabricada em zinco de liga cromada para apertar ou abrir com 10 perfis diferentes: 3 quadrados de 5, 7 e 8 mm (dois deles no centro), uma ponta plana de 7 mm, uma ponta Phillips PH2, um triângulo de 10 mm, 1 cone progressivo quadrado macho de 6, 7, 8 e 9 mm e 1 adaptador de ponta de 1/4".

| Ref | BITS | |
|---|---|---|
| **0951 2252** | 10 | 1 |

DESTORNILLADOR REVERSIBLE CORTO / TOURNEVIS REVERSIBLES COURT / SHORT REVERSIBLE SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDA CURTA REVERSÍVEL



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 0002** | 6 x 38 mm | PH - SL | 1 | ✓ |

DESTORNILLADOR REVERSIBLE / TOURNEVIS REVERSIBLES / REVERSIBLE SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDA REVERSÍVEL



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 0001** | 6 x 100 mm | PH - SL | 1 | ✓ |

## BUSCAPOLOS / TESTEUR DE COURANT / VOLTAGE TESTER / BUSCA-PÓLOS

BUSCAPOLOS / TESTEUR DE COURANT / VOLTAGE TESTER / BUSCA-PÓLOS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8022** | 100-250 V | 150 mm | 1 | 6 |
| **0950 8023** | 100-250 V | 190 mm | 1 | 6 |

BUSCAPOLOS DIGITAL / TESTEUR DE COURANT DIGITAL / DIGITAL VOLTAGE TESTER / BUSCA-PÓLOS DIGITAL



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8024** | 0-220 AC/DC | 1 | 6 |

BUSCAPOLOS / TESTEUR DE COURANT / VOLTAGE TESTER / BUSCA-PÓLOS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8016** | 100-250 V | 140 mm | 1 | 12 |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8017** | 100-250 V | 190 mm | 1 | 12 |

TÉSTER ELECTRÓNICO MEDIDOR DE TENSIÓN 2 EN 1 / TESTEUR ELECTRONIQUE A MESURE DE TENSION 2 EN 1
ELECTRONIC TESTER 2 IN 1 / DETECTOR ELETRÔNICO DE TENSÃO 2 EM 1




| Ref | ⚡ | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8025** | 3-400 V | 1 | 6 |

## ALICATES CRIMPAR / PINCE A SERTIR / CRIMPING PLIERS / ALICATES CRIMPADORES

ALICATES DE CRIMPAR PARA TERMINALES AISLADOS / PINCES A SERTIR LES COSSES
CRIMPING PLIERS / ALICATES DE CRIMPAR PARA TERMINAIS ISOLADOS









| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8020** | 0,75 - 6 mm | 200 mm | 1 | 6 |

ALICATES DE CRIMPAR PARA TERMINALES AISLADOS Y TERMINALES ESTAÑADOS
PINCES A SERTIR LES COSSES / ALICATE PARA TERMINAIS ISOLADOS E TERMINAIS ESTANHADOS








| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8021** | 0,75 - 6 mm | 200 mm | 1 | 6 |

PELACABLES MULTIFUNCIÓN (0,8-2,6) / PELE CABLES MULTIFUNCION / MULTI-FUNCTION WIRE STRIPPER / ALICATE PARA DECAPAR MULTI-FUNÇÃO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8029** | 0,8 - 2,6 mm | 1 | 6 |

## ALICATES UNIVERSALES / PINCE UNIVERSELLE / UNIVERSAL PLIERS / ALICATES UNIVERSAIS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0017** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0018** | 7" 180 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0020** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES PUNTA / PINCE TÉLÉPHONE / LONG NOSE PLIERS / ALICATE DE PONTAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0182** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0183** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES PELACABLES / PINCE A DÉNUDER CÂBLE / WIRESTRIPPER PLIERS / ALICATE DE DESCARNAR



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0181** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS DE CANAL / PINCE MULTIPRISES ENTREPASSÉE / BOX JOINT PLIERS / ALICATE DE MULTIFIXAÇÃO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0221** | 10" 250 mm | 1 | 6 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ALICATES CORTE DIAGONAL / PINCE COUPE DIAGONALE / DIAGONAL CUTTING PLIERS / ALICATE DE CORTE DIAGONAL




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0160** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES PUNTA CURVA / PINCE TÉLÉPHONE COURBÉE / BENT NOSE PLIERS / ALICATE PONTAS CURVAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0192** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0193** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

EXPOSITOR ALICATES ALTO RENDIMIENTO - 36 UNIDADES / PRESENTOIR DE PINCES - 36 UNITES
PLIERS EXHIBITOR - 36 PCS / EXPOSITOR ALICATES DE ALTO RENDIMENTO - 36 UNIDADES




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 0960** | 0960 0017 x 3 | 1 |
| | 0960 0018 x 3 | |
| | 0960 0020 x 3 | |
| | 0960 0160 x 3 | |
| | 0960 0181 x 3 | |
| | 0960 0182 x 3 | |
| | 0960 0183 x 3 | |
| | 0960 0221 x 3 | |
| | 0960 0251 x 3 | |
| | 0960 0255 x 3 | |
| | 0960 0261 x 3 | |
| | 0960 0265 x 3 | |

1000V IEC 60900



ES Norma IEC DIN EN-60900, apto hasta 1000V AC. Acero cromo vanadio con tratamiento especial resistente al calor.
FR Norme IEC DIN EN-60900, jusqu'à 1000 V AC. Acier chromé vanadium avec traitement spécial pour résistance à la chaleur.
EN IEC Norm DIN EN-60900, up to 1000V AC. Chrome vanadium steel and special heat treatment.
PT Norma IEC DIN EN-60900 apto atè 1000V AC. Aço cromo vanadio com tratamento especial resistente ao calor.

## ALICATES UNIVERSALES / PINCE UNIVERSELLE / UNIVERSAL PLIERS / ALICATE UNIVERSAL



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0301** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0302** | 7" 180 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0303** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES PUNTA / PINCE TELEPHONE / LONG NOSE PLIERS / ALICATE DE PONTAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0306** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0307** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES BOCA CURVA / PINCE TELEPHONE BEC C. ISLOEE / PLIERS / ALICATE PONTAS CURVAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0304** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0305** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ALICATES PUNTA REDONDA / PINCE RONDES / ROUND NOSE PLIERS / ALICATES PONTAS REDONDAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0309** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES PUNTA PLANA / PINCE POINTE PLATE / FLAT NOSE PLIERS / ALICATES PONTAS PLANAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0313** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES CORTA ALAMBRES REFORZADO / PINCE COUPANTES RENFORCÉES / HEAVY DUTY CUTTING / ALICATES DE CORTE REFORÇADO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0310** | 7" 180 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0311** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES CORTA ALAMBRES DIAGONAL / PINCE COUPANTES RENFORCÉES / HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING PLIERS / ALICATES DE CORTE DIAGONAL



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0308** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

1000V IEC 60900

TENAZAS DE CANAL / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / BOX JOINT / ALICATE DE MULTIFIXAÇÃO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0314** | 10" | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES PELACABLES / PINCE À DENUDER LES CÂBLES / WIRESTRIPPER PLIERS / ALICATES DE DESCARNAR



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0312** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

EXPOSITOR ALICATES - 39 UNIDADES / PRESENTOIR DE PINCES - 39 UNITES / PLIERS EXHIBITOR - 39 PCS / EXPOSITOR ALICATES - 39 UNIDADES




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 0961** | 0960 0301 x 3<br>0960 0302 x 3<br>0960 0303 x 3<br>0960 0304 x 3<br>0960 0305 x 3<br>0960 0306 x 3<br>0960 0307 x 3<br>0960 0308 x 3<br>0960 0309 x 3<br>0960 0310 x 3<br>0960 0311 x 3<br>0960 0312 x 3<br>0960 0313 x 3 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:




ES Sensación de agarre fácil. Diseño ergonómico. Presión/Agarre superior en un 30% al tradicional. Mango bimaterial. Muelle perfectamente acoplado para evitar el riesgo de caída

FR Sensation de prise en main facile. Design ergonomique. Pression de serrage superieure de 30% min a la pression habituelle. Manche a double materiaux. Ressort parfaitement adapte pour eviter tout risque de chute

EN Easy and comfortable grip. Ergonomic design. 30% better grip than usual. Bimaterial Handle. The spring is well fixed with no trouble of falling.

PT Boa aderência e confortável. Desenho ergonomico. Pressão 30% melhor aderência do que o habitual. Cabo bimetal. A mola está bem fixa, sem problemas de queda.

## ALICATES UNIVERSALES / PINCE UNIVERSELLE / UNIVERSAL PLIERS / ALICATES UNIVERSAIS



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0267** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0268** | 7" 180 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0269** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES PUNTA / PINCE TÉLÉPHONE / LONG NOSE PLIERS / ALICATES DE PONTAS



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0271** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0272** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## ALICATES PUNTA BOCA CURVA / PINCES POINTE DOUBLE AVEC RESSORT / BENT NOSE PLIERS / ALICATES PONTAS CURVAS



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0273** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0274** | 8" 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## CORTA ALAMBRES CORTE DIAGONAL / PINCE COUPANTE AVEC RESSORT / DIAGONAL CUT / ALICATE CORTA CABOS DIAGONAL



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0270** | 6" 160 mm | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZA MULTICIRCLIPS / TENAILLES MULTICIRCLIP / SEEGER CIRCLIP PLIERS / ALICATE MULTI-ANÉIS





| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0960 0259** | 10 - 50 mm | 1 | 6 | ✓ |

## EXTERIOR RECTO / EXTERIEUR DROIT / EXTERNAL STRAIGHT / EXTERIOR RECTO





ES Gran superficie en los mangos: Máxima transmisión de fuerza.

FR Longueur importante des manches: Transmission maximale de l'effort.

EN Great extension handles: Strength transmission.

PT Grande extensão das pegas: Máxima transmissão de força.

| Ref | ⟷ | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 0250** | 125 mm | 10 - 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0251** | 175 mm | 19 - 60 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0252** | 225 mm | 40 - 100 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0253** | 300 mm | 80 - 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## EXTERIOR CURVO / EXTERIOR COUDE / EXTERNAL BENT / EXTERIOR CURVO





| Ref | ⟷ | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 0254** | 125 mm | 10 - 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0255** | 175 mm | 19 - 60 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0256** | 225 mm | 40 - 100 mm | 1 | 6 | ✓ |

## INTERIOR RECTO / INTERIEUR DROIT / INTERNAL STRAIGHT / INTERIOR RECTO





| Ref | ⟷ | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 0260** | 125 mm | 10 - 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0261** | 175 mm | 19 - 60 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0262** | 225 mm | 40 - 100 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0263** | 300 mm | 80 - 200 mm | 1 | 6 | ✓ |

## INTERIOR CURVO / INTERIEUR COUDE / INTERNAL BENT / INTERIOR CURVO







| Ref | ⟷ | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 0264** | 125 mm | 10 - 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0265** | 175 mm | 19 - 60 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **0960 0266** | 225 mm | 40 - 100 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES MINI BOCA PLANA 5" / MINI PINCE PLATE 5 " / 5" MINI PLAIN NOSE PLIERS / ALICATE MINI BOCA PLANA 5"




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0960 0322 | 5" 127 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES MINI CORTE FRONTAL 4" / MINI PINCE COUPE FRONTALE 4" / 4" MINI FRONT CUTTING PLIERS / ALICATE MINI CORTE FRONTAL 4"




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0960 0323 | 4" 100 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES MINI UNIVERSAL 5" / MINI PINCE UNIVERSELLE 5 " / 5" MINI UNIVERSAL PLIERS / ALICATE MINI UNIVERSAL 5"




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0960 0324 | 5" 127 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES MINI TELEFONISTA 5" / MINI PINCE UNIVERSELLE 5 " / 5" MINI TELEPHONIST PLIERS / ALICATE MINI TELEFONISTA 5"




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0960 0325 | 5" 127 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES MINI BOCA AGUJA 6" / MINI PINCE AIGUILLE 6" / 6" MINI LONG NOSE PLIERS / ALICATES MINI BICO AGULHA 6"




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0960 0320 | 6" 152 mm | 1 | 6 | ✓ |

ALICATES MINI CORTE DIAGONAL 4" / MINI PINCE COUPE COUDE 4" / 4" MINI DIAGONAL CUTTING PLIERS / ALICATE MINI CORTE DIAGONAL 4"




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0960 0321 | 4" 100 mm | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS DE CANAL CON AUTO GRIP / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / BOX JOINT / TENAZES DE CANAL COM AUTO ADERÊNCIA

### AUTO GRIP




Botón de ajuste rápido.
Bouton de réglage rapide.
Fast adjusting button.
Botão de ajuste rápido.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1003** | 7" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1004** | 10" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1071** | 12" | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS DE CANAL EFECTO MUELLE / PINCE EFFET RESSORT / BOX JOINT PINCER SPRING EFFECT / ALICATE BOMBA D ' AGUA COM MOLA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1000** | 7" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1001** | 10" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1002** | 12" | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS DE CANAL / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / BOX JOINT / TENAZES DE CANAL




| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1008** | 7" | ✓ | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1009** | 10" | ✓ | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1010** | 12" | ✓ | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1070** | 16" | ✓ | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS PICO DE LORO / MULTIPRISE A CRÉMAILLÈRE / GROOVE JOINT / ALICATE BOMBA D´AGUA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1021** | 7" 1/2 | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1022** | 10" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1023** | 12" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1024** | 16" | 1 | 6 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TENAZAS DE CARPINTERO / TENAILLE DE MENUISIER / CARPENTER PINCER / TORQUÊS CARPINTEIRO




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1032** | 6" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1033** | 7" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1034** | 8" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1035** | 9" | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS DE CARPINTERO / TENAILLE DE MENUISIER / CARPENTER PINCER / TORQUÊS CARPINTEIRO




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1028** | 6" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1030** | 8" | 1 | 6 | ✓ |




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1029** | 7" | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS RUSAS / TENAILLE RUSSE / TOWER PINCERS / TORQÊS ARMADOR




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1039** | 9" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1040** | 10" | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 1041** | 11" | 1 | 6 | ✓ |

## TENAZAS PARA ALAMBRE / MULTIPRISE A CRÉMAILLÈRE / FENCING PLIER / ALICATE FAZENDEIRO




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1046** | 10" | 1 | 6 | ✓ |

## BOCA CURVA / PINCE ÉTAU À COUPE / GRIP PLIERS WITH WIRE CUTTER / MORDENTE CURVO



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1056** | 4" | CURVA | 100 g | 1 | 6 |
| **0951 1057** | 5" | | 170 g | 1 | 6 |
| **0951 1058** | 7" | | 380 g | 1 | 6 |
| **0951 1059** | 10" | | 640 g | 1 | 6 |

## BOCA RECTA / PINCE ÉTAU / STRAIGHT NOSE PLIERS / MORDENTE RETO



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1060** | 10" | RECTA | 640 g | 1 | 6 |

## BOCA LARGA / BECS LONGS / LONG NOSE PLIERS / MORDENTE COMPRIDO



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1061** | 6,5" | LARGA | 185 g | 1 | 6 |
| **0951 1062** | 8,5" | LARGA | 360 g | 1 | 6 |

## CON MORDAZAS PARA CHAPA / POUR TOLE / SHEET METAL GRIP PLIERS / COM MORDENTES PARA CHAPA



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1063** | 8" | P/ CHAPA | 490 g | 1 | 6 |

## CON MORDAZAS PARA SOLDADURA / POUR CORNIÈRE / WELDING GRIP PLIERS / COM MORDENTES PARA SOLDA



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1064** | 9" | P/SOLDAR | 575 g | 1 | 6 |
| **0951 1065** | 11" | P/SOLDAR | 815 g | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CON MORDAZAS EN "C" BASCULANTES / PINCE-ETAU A MACHOIRES BASCULANTES / "C" SWIVEL - PAD CLAMPS / COM MORDENTES EM "C" BASCULANTES



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1066** | 7" | EN "C" | 300 g | 1 | 6 |
| **0951 1067** | 11" | | 785 g | 1 | 6 |
| **0951 1068** | 18" | | 1455 g | 1 | 6 |

CON MORDAZAS EN "C" / PINCE-ETAU A MACHOIRES / "C" PAD CLAMPS / COM MORDENTES EM "C"



| Ref | ⟷ | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1069** | 11" | EN "C" | 760 g | 1 | 6 |

## TIJERAS / CISAILLES / SCISSORS / TESOURAS

TIJERAS ELECTRICISTA PROFESIONAL / CISEAUX D'ÉLECTRICIEN PROFESSIONNELS
PROFESSIONAL ELECTRICIAN SCISSORS / TESOURA PROFISSIONAL DE ELECTRICISTA



Pelacables / Crimpar
Pinces À Dénuder / Sertir
Wire Strippers / Crimping
Desencapador / Crimpar







| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8040** | 160 mm | Recta / Straight | 1 | 6 |



TIJERAS ELECTRICISTA PROFI MULTIFUNCIÓN / CISEUX D'ÉLECTRICIEN "PROFI" MULTIFONCTIONS
MULTI-PURPOSE ELECTRICIAN SCISSORS "PROFI" / TESOURA DE ELETRICISTA "PROFI" MULTIFUNCIONAL







| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8045** | 150 mm | Recta / Straight | 1 | 6 |



TIJERAS PARA CHAPA / CISAILLES A TOLE / TIN SNIPS / TESOURA CORTE CHAPA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1052** | 250 mm - 10" | 1.2 | 1 | 6 |

## TIJERAS ARTICULADAS / CISAILLE ARTICULÉE / AVIATION TIN SNIPS / TESOURAS ARTICULADAS





Corte central / Coupe centrale / Center cut / Corte Central

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1048** | 250 mm - 10" | 1.2 | 1 | 6 |

## TIJERAS ARTICULADAS / CISAILLE ARTICULÉE / AVIATION TIN SNIPS / TESOURAS ARTICULADAS





Corte derecha / Coupe droite / Taglio a destra / Corte p/ direita

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1047** | 250 mm - 10" | 1.2 | 1 | 6 |

## TIJERAS ARTICULADAS / CISAILLE ARTICULÉE / AVIATION TIN SNIPS / TESOURAS ARTICULADAS





Corte izquierda / Coupe gauche / Left cut / Corte p/ esquerda

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1049** | 250 mm - 10" | 1.2 | 1 | 6 |

## TENAZAS CORTABRIDAS / TENAILLES POUR BRIDE / CABLE TIES PLIERS / ALICATE DE CORTE





| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8000** | 150 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CORTAVARILLAS MINI / COUPE BOULONS / BOLT CUTTERS / CORTA-CABOS MINI



| Ref | ⟷ | >0< cap 140 Kg/mm2 | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1133** | 205 mm | 3 | 1 | 6 |

## CORTAVARILLAS / COUPE BOULONS / BOLT CUTTERS / ALICATE DE CORTAR FERRO C/REGULADOR CENTRAL



| Ref | ⟷ | 50 Kg/mm2 | 140 Kg/mm2 | kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 1107** | 14" | 7 | 5 | 1.100 g | 1 |
| **0951 1108** | 18" | 8 | 6 | 1.500 g | 1 |
| **0951 1109** | 24" | 10 | 8 | 2.400 g | 1 |
| **0951 1110** | 30" | 13 | 10 | 3.700 g | 1 |
| **0951 1111** | 36" | 16 | 12 | 5.800 g | 1 |

## CORTAVARILLAS MANGOS FORJADOS / MANCHES FORGÉS / FORGED HANDLES / CORTA-CABOS COM PEGAS FORJADAS



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4083** | 18" | 1 |
| **0951 4084** | 24" | 1 |
| **0951 4085** | 30" | 1 |

## CORTACABLES DE ACERO REFORZADO / COUPE CÂBLES EN ACIER RENFORCÉ / HD WIRE ROPE CUTTER / CORTA-CABOS DE AÇO REFORÇADO



**Cables de acero / Inox**

**Steel / Stainless steel cables**

| Ref | ⟷ | 50 Kg/mm2 | 140 Kg/mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1115** | 24" | 14 | 10 | 1 |
| **0951 1116** | 36" | 18 | 12 | 1 |

## TENAZAS CORTACABLES / COUPE CABLES / CABLE CUTTER / TESOURA CORTA CABOS



ES Para cobre y aluminio.
FR Pour cuivre et aluminium.
EN For copper & aluminium.
PT Para cobre e alumínio.

| Ref | ⟷ | >0< cap | TPI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4231** | 220 mm | 12 | 390 g | 1 | 6 |

## TENAZAS CORTACABLES / COUPE CABLES / CABLE CUTTER / TESOURA CORTA CABOS



ES Para cobre y aluminio.
FR Pour cuivre et aluminium.
EN For copper & aluminium.
PT Para cobre e alumínio.

| Ref | ⟷ | >0< cap | TPI | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4232** | 600 mm | 14 | 1700 g | 1 |

## ARCO SIERRA MADERA CONFORT / SCIE A BOIS CONFORT / HACK SAW, WOOD COMFORT / ARCO DE SERRA MADEIRA CONFORT



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4411** | 300 mm - 12" | 575 g | 1 | 5 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ARCO SIERRA MADERA PUNTA CONFORT / SCIE A BOIS CONFORT / BOW SAW WOOD COMFORT / ARCO DE SERRA MADEIRA CONFORT





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4412** | 533 mm - 21" | 670 g | 1 | 5 |

## ARCO SIERRA MADERA CONFORT / SCIE A BOIS CONFORT / HACK SAW, WOOD COMFORT / ARCO DE SERRA MADEIRA CONFORT





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4413** | 533 mm - 21" | 670 g | 1 | 5 |

## ARCO SIERRA MADERA CONFORT / SCIE A BOIS CONFORT / HACK SAW, WOOD COMFORT / ARCO DE SERRA MADEIRA CONFORT





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4414** | 610 mm - 24" | 740 g | 1 | 5 |

## ARCO SIERRA MADERA ESTÁNDAR / SCIE A BOIS STANDARD / HACK SAW, WOOD STANDARD / ARCO DE SERRA MADEIRA STANDARD





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4432** | 533 mm - 21" | 460 g | 1 | 12 |
| **0951 4433** | 610 mm - 24" | 610 g | 1 | 12 |
| **0951 4434** | 762 mm - 30" | 710 g | 1 | 12 |

## ARCO SIERRA MADERA PUNTA PROTECT / SCIE A BOIS POINTE PROTECT
## WOODEN HACKSAW FRAME PROTECT TIP / ARCO DE SERRA MADEIRA PONTA PROTECT





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4417** | 300 mm - 12" | 670 g | 1 | 12 |

## ARCO SIERRA MADERA PROTECT / SCIE A BOIS PROTECT / HACK SAW, WOOD PROTECT / ARCO DE SERRA MADEIRA PROTECT





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4422** | 533 mm - 21" | 460 g | 1 | 12 |
| **0951 4423** | 610 mm - 24" | 610 g | 1 | 12 |
| **0951 4424** | 762 mm - 30" | 710 g | 1 | 12 |

## HOJAS DE SIERRA MADERA SECA / FEUILLES DE SCIE BOIS SEC / SAW BLADES, DRY WOOD / LÂMINAS DE SERRA MADEIRA SECA





| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4441** | 300 mm - 12" | 1 |
| **0951 4443** | 533 mm - 21" | 1 |
| **0951 4444** | 610 mm - 24" | 1 |
| **0951 4445** | 762 mm - 30" | 1 |

## HOJAS DE SIERRA MADERA VERDE / FEUILLES DE SCIE BOIS VERT / SAW BLADES, GREEN WOOD / LÂMINAS DE SERRA MADEIRA VERDE





| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4451** | 300 mm - 12" | 1 |
| **0951 4453** | 533 mm - 21" | 1 |
| **0951 4454** | 610 mm - 24" | 1 |
| **0951 4455** | 762 mm - 30" | 1 |

## SERRUCHO CARPINTERO / SCIE DE CHARPENTIER / HAND SAW, CARPENTER / SERROTE CARPINTEIRO




| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4461** | 400 mm - 16" | 1 | 12 |
| **0951 4462** | 450 mm - 18" | 1 | 12 |
| **0951 4463** | 500 mm - 20" | 1 | 12 |
| **0951 4464** | 550 mm - 22" | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ARCO SIERRA METAL ESTÁNDAR / SCIE METALLIQUE STANDARD / HACK SAW, METAL STANDARD / ARCO DE SERRA METAL STANDARD



**ACERO / STEEL / ACIER**

| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4289** | 300 mm | 380 g | 1 | 12 |

ARCOS DE SIERRA PROFESIONAL / SCIE PROFESSIONNEL / SAW ARC / SERROTE CORTAR FERRO




**ACERO / STEEL / ACIER**

| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4280** | 300 mm | 480 g | 1 | 6 |

ARCOS DE SIERRA / MONTURE A SCIE À MÉTAUX / HACK SAW / ARCO DE SERRA



**ACERO / STEEL / ACIER**

| Ref | | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4228** | 0° - 90° | 450 g | 1 | 6 |

ARCO DE SIERRA TENSIÓN AJUSTABLE METAL / ARC DE SCIE TENSION REGLABLE (METAL)
HACKSAW FRAME ADJUSTABLE TENSION METAL / SERROTE TENSÃO AJUSTÁVEL





| Ref | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4470** | 300 mm | 650 g | 1 | 6 |

HOJA DE SIERRA BI-METAL / LAMES DE SCIE BI-METAL / BI-METAL SAW BLADE / FOLHA DE SERRA BI-METAL




| Ref | | | TPI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4230** | Bi-Metal | 300x13x0,65 mm | 24 | 1 | 100 |

## CÚTTER ZAMAK / COUTEAU DE SECURITE / TRIMMING KNIFE / XIS-ATO ZAMAK







ES Apertura del cuchillo sin necesidad de herramientas.
FR Ouverture du couteau sans besoin d'outils.
EN Easy-opening system - for changing the blade, no need of tool.
PT Abertura do xis-ato sem necessidade de ferramentas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4350** | 1 | 10 | ✓ |

## CÚTTER RETRÁCTIL ZAMAK AUTOMÁTICO / COUTEAU AUTOMATIQUE / AUTOMATIC UTILITY KNIFE / XIS-ATO RETRACTIL ZAMAK AUTOMATICO







| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4351** | 1 | 10 | ✓ |

## PACK 5 CUCHILLAS TRAPEZOIDALES 60 mm / PACK 5 LAMES TRAPÉZOÏDALES 60 mm / 5 SPARE BLADES PACK 60 mm / PACOTE DE 5 LÂMINAS 60 mm



Válido para: / Valide pour: / Valid for: / Válido para: 0951 4350 - 0951 4351

| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4352** | 60 x 19 x 0,65 mm | 5 uds. | 1 pack | 20 packs |

## PACK 5 CUCHILLAS TIPO GANCHO CÚTTER ZAMAK / PACK 5 LAMES TYPE CROCHET CUTTER ZAMAK
## PACK OF 5 HOOK BLADES ZAMAK BOX CUTTER / PACK 5 LÂMINAS TIPO GANCHO XIS-ATO ZAMAK



Válido para: / Valide pour: / Valid for: / Válido para: 0951 4350 - 0951 4351



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4353** | 60 x 19 x 0,65 mm | 5 uds. | 1 pack | 20 packs |

## CÚTTER ESPECIAL FLEJES CUCHILLA OCULTA / CUTTER SÉCIAL FEUILLARDS LAME OCULTE
## SPECIAL BOX CUTTER, HIDDEN BLADE / CORTADOR ESPECIAL TIRAS LÂMINA OCULTA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1054 0012** | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CÚTTER HOJA PARTIBLE, CUERPO ZAMAK / CUTTER LAME SÉPARABLE, CORPS ZAMAK
ZAMAK BODY CUTTER WITH BREAKABLE BLADE / XIS-ATO FOLHA DIVISÍVEL CORPO ZAMAK



**18 mm**





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1054 0003** | 6-76 mm | 1 | ✓ |

CÚTTER CON CUCHILLAS INTERCAMBIABLES / CUTTER AVEC LAMES DE RECHANGES
KNIFE WITH EXCHANGEABLE BLADES / XIS-ATO COM LÂMINAS TROCÁVEIS





**18 mm**

ES Contiene 3 cuchillas. Sistema automático cambio de cuchillas.
FR Contient 3 lames. Systeme automatique de changement de lames.
EN 3 blades included. Automatic blade-change system.
PT Inclui 3 láminas. Sistema automático de troca de lâminas.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1054 0001** | 6-76 mm | 1 | 12 | ✓ |

CÚTTER ESTÁNDAR EN ABS / CUTTER ABS / ABS UTILITY KNIFE / CORTADOR STANDARD ABS



**18 mm**

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1054 0011** | 18x100 mm | 1 | 12 | ✓ |

RECAMBIOS CUCHILLAS / PIECES DE RECHANGE / EXTRA BLADES / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS



**18 mm**

Válido para: / Valide pour: / Valid for: / Válido para: 1054 0001 - 1054 0003 - 1054 0011

| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **1054 1001** | 10 uds. | 1 pack |

CÚTTER METÁLICO INOX / CUTTER INOX METALLIQUE / STAINLESS STEEL KNIFE / XISATO METÁLICO EM INOX





**9 mm**
**INOX**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1054 0002** | 1 | 24 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## CÚTTER ABS EN BLÍSTER / CUTTER ABS BLISTER / ABS UTILITY KNIFE IN BLISTER / CORTADOR ABS EM BLISTER

**3 UDS**



**9 mm**

| Ref | ⟷ | PACK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1054 0013** | 9 mm | 3 uds. | 1 | 10 | ✓ |

## RECAMBIOS CUCHILLAS / PIECES DE RECHANGE / EXTRA BLADES / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS



Válido para: / Valide pour: / Valid for: / Válido para: 1054 0002 - 1054 0013

**9 mm**

| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **1054 1002** | 10 uds. | 1 pack |

## NAVAJAS / CANIF / PENKNIFE / NAVALHAS



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8030** | 84 mm | 110 mm | 70 g | 1 | 12 |

## NAVAJAS / CANIF / PENKNIFE / NAVALHAS



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8031** | 73 mm | 120 mm | 70 g | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GRANETES / DISPOSITIF DE TRACER / CENTRE PUNCH / PUNÇÕES



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0962 5200** | 90 mm - 3" 1/2 | 2 mm - 5/64" | 1 | 10 |
| **0962 5201** | 108 mm - 4" 1/4 | 3 mm - 1/8" | 1 | 10 |
| **0962 5202** | 125 mm - 5" | 4 mm - 5/32" | 1 | 10 |
| **0962 5203** | 150 mm - 6" | 6 mm - 1/4" | 1 | 10 |
| **0962 5204** | 160 mm - 6" 1/4 | 10 mm - 3/8" | 1 | 10 |



ES Juego granetes. 5 pcs.
FR Dispositifs de tracer. 5 pcs.
EN Centre punches kit. 5 pcs.
PT Jogo de punções. 5 pcs.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0962 5205** | 2 - 3 - 4 - 6 - 10 mm | 1 |

## GRANETE AUTOMÁTICO / POINÇONS AUTOMATIQUES / AUTOMATIC CENTRE PUNCHES / PUNÇÃO AUTOMÁTICO



| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0962 5000** | 120 mm | 4 mm 5/32" | 1 |

## BOTADORES CILÍNDRICOS / CHASSE CLOU CYLINDRIQUE / CYLINDRICAL PIN PUNCHES / PERFURADORES CILÍNDRICOS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0962 5600** | 100 mm - 4" | 1,5 mm - 1/16" | 1 | 10 |
| **0962 5601** | 112 mm - 4" 1/2 | 2,5 mm - 3/32" | 1 | 10 |
| **0962 5602** | 119 mm - 4" 3/4 | 3 mm - 1/8" | 1 | 10 |
| **0962 5603** | 125 mm - 5" | 4 mm - 5/32" | 1 | 10 |
| **0962 5604** | 132 mm - 5" 1/4 | 5 mm - 3/16" | 1 | 10 |
| **0962 5605** | 138 mm - 5" 1/2 | 5,5 mm- 7/32" | 1 | 10 |
| **0962 5606** | 145 mm - 5" 3/4 | 6 mm - 1/4" | 1 | 10 |
| **0962 5607** | 150 mm - 6" | 8 mm - 5/16" | 1 | 10 |
| **0962 5608** | 163 mm - 6"1/2 | 10 mm - 3/8" | 1 | 5 |



ES Juego botadores cilíndricos. 7 pcs.
FR Kit chasse clou cylindrique. 7 pcs.
EN Kit of pin punches. 7 pcs.
PT Jogo de perfuradores cilíndricos. 7 pcs.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0962 5611** | 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm | 1 |

## PUNZONES DE NÚMEROS - LETRAS / SET IMPRESION CHIFFRES - LETTRES / STEEL STAMPS NUMBERS - LETTERS / PUNÇÕES DE NÚMEROS - LETRAS



| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0962 5902** | 3 mm | 9 pcs - (0-9) | 1 |
| **0962 5905** | 6 mm | 9 pcs - (0-9) | 1 |





| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0962 6102** | 3 mm | 27 pcs - (A-Z) | 1 |
| **0962 6105** | 6 mm | 27 pcs - (A-Z) | 1 |

## SACABOCADOS CILÍNDRICOS / EXTRACTEUR MATÉRIAUX LÉGERS / CYLINDRICAL HOLLOW PUNCHES / PERFURADOR CILÍNDRICO OCO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0962 6302** | 2 mm - 3/32" | 1 | 10 |
| **0962 6303** | 3 mm - 1/8" | 1 | 10 |
| **0962 6304** | 4 mm - 5/32" | 1 | 10 |
| **0962 6305** | 5 mm - 3/16" | 1 | 10 |
| **0962 6306** | 6 mm - 1/4" | 1 | 10 |
| **0962 6307** | 7 mm - 9/32" | 1 | 10 |
| **0962 6308** | 8 mm - 5/16" | 1 | 10 |
| **0962 6309** | 9 mm - 23/64" | 1 | 10 |
| **0962 6310** | 10 mm - 3/8" | 1 | 10 |
| **0962 6311** | 11 mm - 7/16" | 1 | 10 |
| **0962 6312** | 12 mm - 1/2" | 1 | 10 |
| **0962 6313** | 13 mm - 17/32" | 1 | 10 |
| **0962 6314** | 14 mm -9/16" | 1 | 10 |
| **0962 6315** | 15 mm - 19/32" | 1 | 10 |
| **0962 6316** | 16 mm - 5/8" | 1 | 10 |
| **0962 6317** | 17 mm - 11/16" | 1 | 10 |
| **0962 6318** | 18 mm - 23/32" | 1 | 10 |
| **0962 6319** | 19 mm - 3/4" | 1 | 10 |
| **0962 6320** | 20 mm - 13/16" | 1 | 10 |
| **0962 6321** | 21 mm - 27/32" | 1 | 10 |
| **0962 6322** | 22 mm - 7/8" | 1 | 10 |
| **0962 6323** | 23 mm - 29/32" | 1 | 10 |
| **0962 6324** | 24 mm - 15/16" | 1 | 10 |
| **0962 6325** | 25 mm - 1" | 1 | 10 |



ES Juego sacabocados cilíndricos. 6 pcs.

FR Kit extration cylindrique. 6 pcs.

EN Hollow punches kit. 6 pcs.

PT Jogo de perfuradores cilíndricos. 6 pcs.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0962 6391** | 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 mm<br>3/10" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 12" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SACABOCADOS TIPO ESTRELLA / PINCE EMPORTE – PIECE / REVOLVING PUNCH PLIERS / FURADOR PERFURADOR TIPO ESTRELA



ES Cabezal giratorio con 6 pinzas sacabocados.
FR Tête pivotante avec 6 pinces à punch mesures.
EN Spring loaded revolving head incorporates 6 punches.
PT Cabeça giratória com 6 pinos furadores.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0962 6392** | 2 mm - 5/64" // 2,5 mm - 3/32"<br>3 mm - 1/8" // 3,5 mm - 9/64"<br>4 mm - 5/32" // 4,5 mm - 3/16" | 1 |

## KIT COMPLETO OJETES Y OLLAOS / KIT COMPLET ŒILLETS / COMPLETE GROMMET KIT / KIT COMPLETO DE ILHÓS E ANILHAS




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 0501** | 10 y 12 mm | 1 |


## KIT DE 12 SETS DE OJETES / KIT DE 12 ŒILLETS COMPLETS / 12-SET KIT COMPOSED OF GROMMETS AND WASHERS / KIT DE 12 JOGOS DE ILHÓS




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 0502** | 10 mm | 1 |
| **0951 0503** | 12 mm | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## TORNILLO DE BANCO PARALELO / ETAU A MORS PARALLELES / PARALLEL BENCH VICE / TORNO DE BANCADA PARALELO






ES Mordazas para tubo. Acero forjado.
FR Avec machoires pour tube. Acier forge.
EN With pipe jaws. Forged steel.
PT Torno de bancada para tubos . Aço forjado.

| Ref | ∅ | A | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 8000** | 100 mm | 4" | 6,50 kg | 1 |
| **0951 8001** | 125 mm | 5" | 17,50 kg | 1 |
| **0951 8002** | 150 mm | 6" | 20,50 kg | 1 |

## TORNILLO DE BANCO PARALELO GIRATORIO / ETAU A MORS PARALLELES ROTATORY PARALLEL BENCH VICE / TORNO DE BANCADA PARALELO GIRATÓRIO






ES Mordazas para tubo. Acero forjado.
FR Avec machoires pour tube. Acier forge.
EN With pipe jaws. Forged steel.
PT Torno de bancada para tubos . Aço forjado.


| Ref | ∅ | A | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 8003** | 100 mm | 4" | 7,50 kg | 1 |
| **0951 8004** | 125 mm | 5" | 18,50 kg | 1 |
| **0951 8005** | 150 mm | 6" | 21,50 kg | 1 |

## BARRA DEL TORNILLO / BARRE DE LA VIS / BENCH VICE BAR / BARRA DO PARAFUSO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 8000.01** | 4" | 1 |
| **0951 8001.01** | 5" | 1 |
| **0951 8002.01** | 6" | 1 |

## MORDAZAS PARA TALADRO DE BANCO / SUPPORT POUR PERCEUSE / DRILL CLAMPS / GRAMPOSPARA PERFURAÇÃO




| Ref | L | A | |
|---|---|---|---|
| **0951 8012** | 100 mm | 92 mm | 1 |
| **0951 8013** | 120 mm | 110 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

EXTRACTOR 2 Y 3 GARRAS ARTICULADAS 2 POSICIONES / EXTRACTEUR 2 ET 3 GRIFFES ARTICULÉES, 2 POSITIONS
2 AND 3 JAW GEAR PULLER, 2 POSITIONS / EXTRATOR COM 2 E 3 GARRAS ARTICULADAS



**GARRAS REVERSIBLES**


**3 in 1**

| Ref | H | Tn | |
|---|---|---|---|
| **0951 3263** | 50 - 80 mm | 2 | 1 |
| **0951 3265** | 125 - 218 mm | 7 | 1 |

EXTRACTOR 2 GARRAS ARTICULADAS 2 POSICIONES / EXTRACTEUR 2 GRIFFES ARTICULÉES, 2 POSITIONS
2 JAW GEAR PULLER, 2 POSITIONS / EXTRATOR COM 2 GARRAS ARTICULADAS

## Cr/V







| Ref | H | A | |
|---|---|---|---|
| **0951 6040** | 25-80 mm | 100 mm | 1 |
| **0951 6041** | 25-130 mm | 100 mm | 1 |
| **0951 6042** | 50-160 mm | 150 mm | 1 |
| **0951 6043** | 60-200 mm | 150 mm | 1 |
| **0951 6044** | 80-250 mm | 200 mm | 1 |

EXTRACTOR 3 GARRAS ARTICULADAS REVERSIBLES / EXTRACTEUR 3 GRIFFES ARTICULEES REVERSIBLES
3 JAW REVERSIBLE GEAR PULLER / EXTRATOR COM 3 GARRAS ARTICULADAS REVERSÍVEIS

## Cr/V






| Ref | ∅ | H | A | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 1147** | 3" | 15-80 mm | 70 mm | 1 |
| **0951 1148** | 6" | 25-160 mm | 140 mm | 1 |
| **0951 1149** | 8" | 30-210 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 1150** | 12" | 50-317 mm | 280 mm | 1 |

DESMONTABLE NEUMÁTICOS / DEMONTE PNEUS / TYRE LEVER / DESMONTA PNEUS

## Cr/V



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7138** | 200 x 19 | 1 | 2 |
| **0951 7139** | 300 x 25 | 1 | 2 |
| **0951 7140** | 400 x 25 | 1 | 2 |
| **0951 7141** | 600 x 19 | 1 | 2 |

## MARTILLO DE BOLA / MARTEAU BOULE / BALL PEIN HAMMER / MARTELO DE BOLA



| Ref | Kg | MODEL | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 5009** | 230 g | A | 1 | 6 |
| **0951 5010** | 330 g | B | 1 | 6 |
| **0951 5011** | 450 g | C | 1 | 6 |
| **0951 5012** | 700 g | E | 1 | 6 |
| **0951 5013** | 900 g | F | 1 | 6 |
| **0951 5106** | 1200 g | G | 1 | 6 |

## MACETA CUADRADA / MASSETTE / STONING HAMMER / MARRETA QUADRADO



| Ref | Kg | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5018** | 1.000 g | 1 | 6 |
| **0951 5020** | 1.500 g | 1 | 6 |

## MACETA MODELO ESPAÑOL / MASSETE / SPANISH TYPE STONING HAMMER / MARRETA MOD. ESPANHOL



| Ref | Kg | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5021** | 700 g | 1 | 6 |
| **0951 5022** | 1.000 g | 1 | 6 |
| **0951 5023** | 1.400 g | 1 | 6 |

## MARTILLO DE EBANISTA / MASSETE / STONING HAMMER / MARTELO DE PENA



| Ref | Kg | MODEL | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 5025** | 140 g | A-18 mm | 1 | 6 |
| **0951 5026** | 180 g | B-20 mm | 1 | 6 |
| **0951 5027** | 230 g | C-22 mm | 1 | 6 |
| **0951 5028** | 320 g | D-25 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MOD. AMERICANO
MARTILLO UÑA / MARTEAU D'EMBALLEUR / CLAW HAMMER / MARTELO DE UNHA



| Ref | Kg | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 5111** | 620 g | 25 mm | 1 | 6 |
| **0951 5112** | 720 g | 27 mm | 1 | 6 |

MACETA DE GOMA / MARTEAU EN CAOUTCHOUC / RUBBER HAMMER / MAÇO DE BORRACHA



| Ref | Kg | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5135** | 340 g | 1 | 6 |
| **0951 5136** | 680 g | 1 | 6 |
| **0951 5137** | 900 g | 1 | 6 |

MACETA DE GOMA BLANCA / MASSETTE EN CAOUTCHOUC BLANCHE / WHITE RUBBER MALLET / MACETA DE BORRACHA BRANCA



| Ref | Kg | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5280** | 340 g | 1 | 6 |
| **0951 5281** | 680 g | 1 | 6 |
| **0951 5282** | 900 g | 1 | 6 |


MAZA CUADRADA MANGO LARGO / MASE CARREE / STONING HAMMER / MARRETA QUADRADA



| Ref | Kg | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5056** | 3000 g | 1 | 6 |
| **0951 5057** | 4000 g | 1 | 6 |
| **0951 5058** | 5000 g | 1 | 6 |

MAZA CUÑA (MANGO FIBRA DE VIDRIO) / MASSE COIN (MANGUE FIBRE DE VERRE)
WEDGE HAMMER (FIBERGLASS HANDLE) / MARTELO DE CUNHA (CABO FIBRA DE VIDRO)







| Ref | A | B | C | ⟷ | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4097** | 204 mm | 65 mm | 55 mm | 900 mm | 2700 g | 1 |

MAZA CUÑA (MANGO DE MADERA) / MASSE COIN (MANGUE EN BOIS)
WEDGE HAMMER (WOOD HANDLE) / MARTELO DE CUNHA (CABO DE MADEIRA)







**MANGO / MANGUE / HANDLE / CABO**

| Ref | L | |
|---|---|---|
| **0951 9460** | 900 mm | 1 |

| Ref | A | B | C | L | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9236** | 240mm | 50 mm | 55 mm | 900 mm | 3000 g | 1 |

PICO DE CAVAR / PIOCHE / DIGGER PICK / PICADEIRA







| Ref | kg | A | B | C | D | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7074** | 500 g | 237 mm | 41 mm | 6 mm | 35 mm | 385 mm | 1 |

MARTILLO DE NYLON/PU / MARTEAU NYLON/PU / NYLON HAMMER/PU / MARTELO DE NYLON/PU






| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5040** | 28 mm | 1 | 6 |
| **0951 5041** | 35 mm | 1 | 6 |
| **0951 5042** | 45 mm | 1 | 6 |

Recambio / Rechange / Spare parts / Recarga

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0951 5040.2** | A | 28 mm | 1 |
| **0951 5040.3** | B | 28 mm | 1 |
| **0951 5041.2** | A | 35 mm | 1 |
| **0951 5041.3** | B | 35 mm | 1 |
| **0951 5042.2** | A | 45 mm | 1 |
| **0951 5042.3** | B | 45 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DINAMOMÉTRICA PROFESIONAL / DYNAMOMETRIQUE PROFESSIONNEL
## PROFESSIONAL TORQUE WRENCH / CHAVE DE TORQUE-BINÁRIO PROFISSIONALL



ES Llave dinamométrica de alta precisión con características inigualables en seguridad y confort. Carraca de 48 dientes que permite un ángulo de oscilación ideal de 7,5°; proporcionando tanto un ajuste preciso como un uso antideslizante. Cuadradillo de acero Cr-Mo. Llave dinamométrica ligera, con empuñadura de fácil agarre y visor para la lectura clara del valor fijado. Precisión de lectura de +/- 4%, fabricado según el estándar ISO 9000.


FR Clé dynamométrique haute précision, avec caractéristiques uniques en sécurité et confort. 48 dents à cliquet permettant un angle d'engagement de 7,5° qui est idéal; permet un réglage précis sans glissement. Embout carré en alliage d'acier chrome-molybdène. Léger avec une poignée de confort et une lentille pour une lecture claire de la valeur de consigne. Précis à +/- 4% de la lecture. En accord avec ISO 9000.

EN High Accurary Torque Wrench, with unmatched features, safety & comfort. 48 th Ratchet allows for an engagement angle of 7-1/2º which is ideal providing both precise adjustment & non slip use. Cr-Mo Steel Square Drive. Lightweight with a comfort grip handle & lens for clear reading or the set value. Accurate to +- 4% or reading, manufactured to ISO 9000 satandard. Fully Serviceable.

PT Dinamômetro profissional de alta precisão, com características incomparáveis em segurança e conforto. A catraca de 48 dentes permite um ângulo de inclinação ideal de 7,5°, proporcionando um ajuste preciso e um uso antiderrapante.Quadrado de liga de aço cromo-molibdênio. Chave dinamométrica leve, com punho aderente e visor para a leitura clara do valor ajustado. Precisão de leitura +/- 4%. De acordo com a norma ISO 9000.

| Ref | Nm | | |
|---|---|---|---|
| **0951 2091** | 5 - 25 | 3/8" | 1 |
| **0951 2092** | 20 - 100 | 1/2" | 1 |
| **0951 2093** | 40 - 200 | 1/2" | 1 |
| **0951 2094** | 60 - 340 | 1/2" | 1 |
| **0951 2095** | 150 - 750 | 3/4" | 1 |
| **0951 2096** | 200 - 1000 | 1" | 1 |

## EXPOSITOR METAL PARA DINAMOMÉTRICAS 6 UDS / PRESENTOIR METAL POUR DYNAMOMETRIQUES 6 UNITES
## METAL DISPLAY FOR TORQUE WRENCHES 6 PCS / EXPOSITOR DE METAL P/ DINAMÓMETROS 6 UDS




**Sólo expositor**
**Only display**

| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9999** | 900 mm | 200 mm | 460 mm | 1 |

## LLAVES FIJAS DOBLE BOCA / CLÉS À FOURCHES / OPEN-END WRENCHES / CHAVES FIXAS DUPLA BOCA



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 1001** | 6x7 | 30 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 1002** | 8x9 | 45 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 1003** | 10x11 | 56 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 1004** | 12x13 | 76 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 1005** | 14x15 | 94 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 1006** | 16x17 | 114 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 1007** | 18x19 | 157 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1008** | 20x22 | 223 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1009** | 21x23 | 223 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1010** | 24x26 | 336 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1011** | 25x28 | 356 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1012** | 27x29 | 431 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1013** | 30x32 | 553 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1014** | 34x36 | 558 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1015** | 36x38 | 650 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 1016** | 41x46 | 990 g | 1 | 4 | ✓ |
| **0960 1017** | 50x55 | 870 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 1018** | 55x60 | 1982 g | 1 | 2 | ✓ |

## SET LLAVES FIJAS DOBLE BOCA / CLÉS À FOURCHES / KIT OF OPEN-END WRENCHES / JOGO DE CHAVES FIXAS DUPLA BOCA




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0960 1050** | 6 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17 | 1 |
| **0960 1051** | 8 pcs | 6x7; 8x9; 10x11;<br>12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20-22 | 1 |
| **0960 1052** | 10 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20-22;<br>21x23; 24x26 | 1 |
| **0960 1053** | 12 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;<br>20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32 | 1 |

## LLAVES ABIERTAS PARA RACORES / POLYGONALES FENDUES / FLARE NUT / CHAVE ABERTA PARA CONEXÕE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 2040** | 8x10 | 1 | 10 |
| **0951 2041** | 9x11 | 1 | 10 |
| **0951 2042** | 10x11 | 1 | 10 |
| **0951 2043** | 11x13 | 1 | 10 |
| **0951 2044** | 12x14 | 1 | 10 |
| **0951 2045** | 17x19 | 1 | 10 |
| **0951 2046** | 19x22 | 1 | 5 |
| **0951 2047** | 22x24 | 1 | 5 |
| **0951 2048** | 24x27 | 1 | 5 |
| **0951 2049** | 30x32 | 1 | 5 |

## LLAVES COMBINADAS / CLÉS MIXTES / COMBINATION WRENCHES / CHAVES BOCA-LUNETA



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 2001** | 6 | 19 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2002** | 7 | 27 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2003** | 8 | 50 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2004** | 9 | 32 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2005** | 10 | 44 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2006** | 11 | 52 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2007** | 12 | 69 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2008** | 13 | 78 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2009** | 14 | 99 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2010** | 15 | 98 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2011** | 16 | 118 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2012** | 17 | 135 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 2013** | 18 | 182 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2014** | 19 | 202 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2015** | 20 | 229 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2016** | 21 | 277 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2017** | 22 | 214 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2018** | 23 | 273 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2019** | 24 | 285 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2020** | 25 | 361 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2021** | 26 | 389 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2022** | 27 | 411 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2023** | 28 | 921 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2024** | 29 | 450 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2025** | 30 | 542 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2026** | 32 | 640 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 2027** | 33 | 919 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2028** | 34 | 963 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2029** | 35 | 1139 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2030** | 36 | 1130 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2031** | 38 | 1363 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2032** | 40 | 1342 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2033** | 41 | 1678 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2034** | 42 | 1690 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2035** | 43 | 1635 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2036** | 44 | 1975 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2037** | 46 | 2034 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2038** | 48 | 2082 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 2039** | 50 | 2595 g | 1 | 2 | ✓ |

## SET LLAVES COMBINADAS / CLÉS MIXTES / KIT OF COMBINATION WRENCHES / JOGO DE CHAVES DE BOCA-LUNETA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0960 2050** | 6 pcs | 8, 10, 12, 14, 17, 19 | 1 |
| **0960 2051** | 8 pcs | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 1 |
| **0960 2052** | 10 pcs | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 1 |
| **0960 2053** | 12 pcs | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 1 |
| **0960 2054** | 17 pcs | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 1 |
| **0960 2055** | 26 pcs | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

LLAVE COMBINADA ARTICULADA 180º DE CARRACA / CLÉ MIXTE À CLIQUET ARTICULÉE
FLEXIBLE COMBINATION GEAR WRENCH 180º / CHAVE COMBINADA ARTICULADA 180º DE CARRACA



**Cr/V STEEL** **72 TEETH**

| Ref | ⬡ | ⟷ | ▦ | 📦 | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **0966 08140** | 8 | 140 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 09150** | 9 | 150 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 10160** | 10 | 160 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 11165** | 11 | 165 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 12170** | 12 | 170 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 13178** | 13 | 178 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 14190** | 14 | 190 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 15200** | 15 | 200 mm | 1 | 25 | ✓ |
| **0966 16208** | 16 | 208 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 17228** | 17 | 228 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 18238** | 18 | 238 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 19248** | 19 | 248 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 20248** | 10 | 248 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 21290** | 21 | 290 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 22290** | 22 | 290 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 23320** | 23 | 320 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0966 24320** | 24 | 320 mm | 1 | 10 | ✓ |

LLAVES ESTRELLA PLANA / POLYGONALE A DROITE / FLAT DOUBLE ENDED RING SPANNER / CHAVES LUNETA PLANA



| Ref | ⬡ | ▦ | 📦 | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| **0951 2001** | 6x7 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2002** | 8x9 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2003** | 10x11 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2004** | 12x13 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2005** | 14x15 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2006** | 16x17 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2007** | 17x19 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2008** | 18x19 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2009** | 20x22 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2010** | 21x23 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2011** | 24x27 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2012** | 25x28 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2013** | 30x32 | 1 | 5 | ✓ |

SET DE 8 LLAVES ESTRELLA PLANA / SET POLYGONALE A DROITE 8 UNITES
SET OF 8 FLAT DOUBLE RING SPANNERS / JOGO DE 8 CHAVES LUNETA PLANA




| Ref | ▦ | ⬇ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **0950 4056** | 8 pcs | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 18x19, 21x23 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVES DE MEDIA LUNA / DEMI-LUNE / HALF MOON / CHAVE CURVA LUNETA




| Ref | ⬡↕ | |
|---|---|---|
| **0951 2050** | 11x13 | 1 |
| **0951 2051** | 13x17 | 1 |
| **0951 2052** | 14x17 | 1 |
| **0951 2053** | 19x22 | 1 |

## LLAVES ESTRELLA ACODADAS / CLÉS POLYGONALES / DOUBLE OFFSET RING WRENCHES / CHAVE LUNETA



| Ref | ⬡↕ | kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0960 3001** | 6x7 | 50 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 3002** | 8x9 | 65 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 3003** | 10x11 | 85 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 3004** | 12x13 | 110 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 3005** | 14x15 | 140 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0960 3006** | 16x17 | 180 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3007** | 18x19 | 225 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3008** | 20x22 | 360 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3009** | 21x23 | 400 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3010** | 24x26 | 490 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3011** | 25x28 | 450 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3013** | 27x29 | 600 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3014** | 30x32 | 700 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0960 3015** | 36x41 | 1080 g | 1 | 2 | ✓ |
| **0960 3016** | 46x50 | 1970 g | 1 | 1 | ✓ |
| **0960 3017** | 55x60 | 3510 g | 1 | 1 | ✓ |
| **0960 3018** | 65x70 | 4950 g | 1 | 1 | ✓ |


## SET LLAVES ESTRELLA ACODADAS / CLÉS POLIGONALES / KIT OF DOUBLE OFFSET RING WRENCHES / JOGO DE CHAVES LUNETA




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0960 3050** | 6 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17 | 1 |
| **0960 3051** | 8 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 | 1 |
| **0960 3052** | 10 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26 | 1 |
| **0960 3053** | 12 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVE ARTICULADA EN "T" / CLÉ ARTICULÉE EN T / JOINTED WRENCH / CHAVE ARTICULADA




| Ref | ⬡ | L | A | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3241** | 6 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| **0951 3242** | 7 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| **0951 3243** | 8 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| **0951 3244** | 9 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| **0951 3245** | 10 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3246** | 11 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3247** | 12 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3248** | 13 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3249** | 14 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3250** | 15 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3251** | 16 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3252** | 17 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3253** | 18 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| **0951 3254** | 19 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| **0951 3255** | 20 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| **0951 3256** | 21 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| **0951 3257** | 22 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| **0951 3259** | 24 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |

## LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE / CLÉ MIXTE A CLIQUET RÉVERSIBLE
## REVERSIBLE COMBINATION RATCHET WRENCHES / CHAVES COMBINADAS COM ROQUETE REVERSÍVEL






ES Su innovador diseño de estrella permite apretar múltiples y diferentes cabezas de tornillo, tales como Spherical, 6 lados, 12 lados, E-Torx y cuadrados, incluso en cabezas redondeadas hasta en un 50% por el desgaste.

FR Son design nnovateur en étoile, permet de serrer de multiples et différentes têtes de vissage, telles que sphériques, 6 pans, 12 pans, E-Torx et carrées, y compris des têtes arrondies á 50% par usure.

EN Innovative box drive allows to tighten multiple nut heads such as Spherical, 6-point, 12-point, Square and E-Torx, as well as with 50% rounded off nuts.

PT O seu desenho de estrela permite apertar múltiplas e diferentes cabeças de parafusos, tais como spherical,6 lados, 12 lados,E-torx e quadrados,inclusive cabeças redondadas até 50% de desgaste.

| Ref | ⬡ | kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 2020** | 8 | 50 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2021** | 9 | 55 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2022** | 10 | 60 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2023** | 11 | 80 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2024** | 12 | 87 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2025** | 13 | 100 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2026** | 14 | 120 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2027** | 15 | 130 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2028** | 16 | 150 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2029** | 17 | 180 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2030** | 18 | 204 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2031** | 19 | 240 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2032** | 21 | 310 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2033** | 22 | 340 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2034** | 24 | 450 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2035** | 27 | 610 g | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2036** | 30 | 850 g | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2037** | 32 | 1.100 g | 1 | 1 | ✓ |

## SET DE 8 LLAVES CARRACA REVERSIBLE / SET 8 CLE A CLIQUET RÉVERSIBLE / SET OF 8 RATCHET WRENCHES / JOGO DE 8 CHAVES ROQUETE REVERSÍVEL




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 4055** | 8 pcs | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVES DE PIPA ABIERTAS / CLÉS A PIPE DÉBOUCHÉES / ANGLED OPEN SOCKET / CHAVES DE PIPA ABERTAS





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 2330** | 6 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2331** | 7 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2332** | 8 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2333** | 9 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2334** | 10 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2335** | 11 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2336** | 12 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2337** | 13 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2338** | 14 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2339** | 15 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2340** | 16 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2341** | 17 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2342** | 18 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2343** | 19 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2344** | 20 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2345** | 21 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2346** | 22 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2347** | 23 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2348** | 24 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2349** | 25 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2350** | 26 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2351** | 27 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2352** | 28 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2353** | 29 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2354** | 30 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0951 2355** | 32 mm | 1 | 1 | ✓ |

## SETS DE 8, 10 Ó 17 LLAVES DE PIPA ABIERTAS / SET CLÉS A PIPE DÉBOUCHÉES 8, 10 ET 17 UNITÉS
## SET OF 8, 10 OR 17 ANGLED OPEN SOCKETS / JOGO DE CHAVES DE PIPA ABIERTAS 8, 10 E 17 CHAVES




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 4050** | 8 pcs | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 | 1 |
| **0950 4051** | 10 pcs | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 | 1 |
| **0950 4052** | 17 pcs | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 21, 24 | 1 |

## LLAVES DE TUBO DOBLE BOCA / CLÉ À CLIQUET DOUBLE DOUILLE / TUBULAR BOX SPANNER DOUBLE PROFILE / CHAVE TUBULAR DE DUPLA BOCA

### DIN 896 B





ES Llave de tubo fabricada en acero endurecido y acabado mate que cuenta con doble boca hexagonal totalmente hueca.

FR Clé à cliquet fabriquée en acier durci et finition mate qui est dotée de double douille hexagonale, entièrement creuse.

EN Box spanner made of matt finished hardened steel with deeply hollow double hexagonal profile.

PT Chave tubular fabricada em aço endurecido e acabamento mate que possui duas bocas hexagonais totalmente ocas.



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 2360** | 6x7 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2361** | 8x9 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2362** | 10x11 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2363** | 12x13 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2364** | 14x15 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2365** | 16x17 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2366** | 18x19 | 1 | 5 | ✓ |

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 2367** | 20x22 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2368** | 21x23 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2369** | 24x26 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2370** | 25x28 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2371** | 27x29 | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 2372** | 30x32 | 1 | 5 | ✓ |

## LLAVES DE TUBO DOBLE BOCA / EN TUBE DROITE FORGÉE / TUBULAR SPANNER / CHAVE TUBULAR DE DUPLA BOCA




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 2300** | 6x7 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2301** | 8x9 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2302** | 10x11 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2303** | 12x13 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2304** | 14x15 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2305** | 16x17 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2306** | 18x19 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2307** | 20x22 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2308** | 21x23 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2309** | 24x26 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2310** | 25x28 | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 2312** | 30x32 | 1 | 10 | ✓ |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0950 4044** | 6x19 | 1 |
| **0950 4045** | 20x32 | 1 |

## JUEGOS LLAVES DE TUBO (8 Y 12 PIEZAS) / KIT CLÉS EN TUBE (8 ET 12 UNITÉS) / SET OF TUBULAR SPANNERS (8 AND 12 UNITS) / JOGO DE CHAVES TUBULARES (8 E 12 PEÇAS)




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 4042** | 8 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 | 1 |
| **0950 4043** | 12 pcs | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32 | 1 |

## LLAVE DE CARRACA 1/4" / CLIQUET RÉVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CHAVE DE CATRACA

### 1/4"



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 3204** | 1/4" | 160 g | 1 | 6 | ✓ |

## 1/4" MÉTRICA "mm" - VASO LARGO / METRIQUE - DOUILLE LONGUE / METRIC - LONG SOCKET / MÉTRICA - SOQUETE LONGO

### 1/4" LONG

6 Caras / 6 Faces / 6 Point / 6 Lados




| Ref | M | | | Ref | M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1400 8187** | 6 mm | 1 | ✓ | **1400 8191** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1400 8188** | 7 mm | 1 | ✓ | **1400 8192** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **1400 8189** | 8 mm | 1 | ✓ | **1400 8193** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **1400 8190** | 9 mm | 1 | ✓ | **1400 8194** | 13 mm | 1 | ✓ |

## 1/4" MÉTRICA "mm" - VASO / METRIQUE - DOUILLE / METRIC - SOCKET / MÉTRICA - SOQUETES

### 1/4"

6 Caras / 6 Faces / 6 Point / 6 Lados



| Ref | M | | | | Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 3000** | 4 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3005** | 9 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3001** | 5 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3006** | 10 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3012** | 5,5 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3007** | 11 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3002** | 6 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3008** | 12 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3003** | 7 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3009** | 13 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3004** | 8 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3010** | 14 mm | 1 | 10 | ✓ |

## TORX 1/4" - VASO HEMBRA / DOUILLE FEMELLE / SOCKET FEMALE / SOQUETE FÊMEA

### 1/4"




| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **1400 8201** | E - 4 | 1 | ✓ |
| **1400 8202** | E - 5 | 1 | ✓ |
| **1400 8203** | E - 6 | 1 | ✓ |
| **1400 8204** | E - 7 | 1 | ✓ |
| **1400 8205** | E - 8 | 1 | ✓ |
| **1400 8206** | E - 10 | 1 | ✓ |
| **1400 8207** | E - 11 | 1 | ✓ |

## ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/4" / CARDAN UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÃO UNIVERSAL

### 1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3226** | 1/4" | 1 | 5 |

## MANGO CORREDIZO EN "T" 1/4" / POIGNÉE COULISSANTE / SLIDING "T" HANDLE / CABO DE CORRER EM "T"

### 1/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3209** | 1/4" | 1 | 5 |

## ADAPTADOR PORTA VASOS DE 1/4" / ADAPTATEUR PORTE DOUILLES / NUT DRIVER SOCKETS / ADAPTADOR PARA SOQUETES

### 1/4"



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0952 9995** | 25 mm | 1 | ✓ |
| **0952 9996** | 50 mm | 1 | ✓ |

ALARGADERA 1/4" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

**1/4"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3215** | 1/4" x 51 mm | 1 | 5 |
| **0951 3216** | 1/4" x 153 mm | 1 | 5 |

ADAPTADOR VASOS 1/4 - 3/8" / RALLONGE 1/4" - 3/8"/ SOCKET ADAPTER 1/4 - 3/8" / ADAPTADOR SOQUETES 1/4" - 3/8"




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3011** | 1/4 - 3/8" mm | 1 | 10 |

EXTENSIÓN FLEXIBLE 1/4" / EXTENSION FLEXIBLE / FLEXIBLE EXTENSION / EXTENÇÃO FLEXÍVEL

**1/4"**



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1400 8250** | 1/4" x 150 mm | 1 | 10 |

LLAVE DE CARRACA 3/8" / CLIQUET RÉVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CHAVE DE CATRACA

**3/8"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3205** | 3/8" | 1 | 10 | ✓ |

3/8" MÉTRICA "mm" - VASO / METRIQUE - DOUILLE / METRIC - SOCKET / MÉTRICA - SOQUETE

**3/8"**



6 Caras / 6 Faces / 6 Point / 6 Lados

| Ref | M | | | Ref | M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 3022** | 8 mm | 1 | 10 | **0951 3030** | 16 mm | 1 | 10 |
| **0951 3023** | 9 mm | 1 | 10 | **0951 3031** | 17 mm | 1 | 10 |
| **0951 3024** | 10 mm | 1 | 10 | **0951 3032** | 18 mm | 1 | 10 |
| **0951 3025** | 11 mm | 1 | 10 | **0951 3033** | 19 mm | 1 | 10 |
| **0951 3026** | 12 mm | 1 | 10 | **0951 3034** | 20 mm | 1 | 10 |
| **0951 3027** | 13 mm | 1 | 10 | **0951 3035** | 21 mm | 1 | 10 |
| **0951 3028** | 14 mm | 1 | 10 | **0951 3036** | 22 mm | 1 | 10 |
| **0951 3029** | 15 mm | 1 | 10 | | | | |

ALARGADERA 3/8" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

**3/8"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3217** | 3/8" x 127 mm | 1 | 5 |
| **0951 3218** | 3/8" x 254 mm | 1 | 5 |

MANGO CORREDIZO EN "T" 3/8" / POIGNEE COULISSANTE / SLIDING "T" HANDLE / CABO DE CORRER EM "T"

**3/8"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3210** | 3/8" | 1 | 5 |

ARTICULACIÓN UNIVERSAL 3/8" / CARDAN UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÃO UNIVERSAL

**3/8"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3227** | 3/8" | 1 | 5 |

ADAPTADOR VASOS 3/8" / ADAPTATEUR DOUILLES / SOCKET ADAPTER / ADAPTADOR SOQUETES




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3020** | 3/8" - 1/4" | 1 | 5 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3021** | 3/8" - 1/2" | 1 | 5 |

## LLAVE DE CARRACA GIRATORIA 360º / CLE DE CLIQUET ROTATIVE 360º / SWIVEL RATCHET WRENCH 360º / CHAVE DE ROQUETE ROTATIVA 360º






| Ref | Nm | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3261** | 5 - 25 | 1/4" | 1 | 6 |
| **0951 3262** | 20 - 100 | 1/2" | 1 | 6 |

## CARRACA DUAL DOBLE ACCIÓN 52 DIENTES / CLIQUET DUAL DOUBLE ACTION 52 DENTS
## DUAL RATCHET DOUBLE ACTION 52 TEETH / CARRACA DUAL DUPLA ACÇAO 52 DIENTES




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 3267** | 1/4" | 52 | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 3269** | 1/2" | 52 | 1 | 6 | ✓ |

## LLAVE DE CARRACA 1/2" / CLE A CLIQUET 1/2" / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / ROQUETE DE 1/2"

### 1/2"



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3206** | 1/2" | 1 | 6 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

1/2" MÉTRICA "mm" - VASO / MÉTRIQUE - DOUILLE / METRIC - SOCKET / MÉTRICA - SOQUETE

## 1/2"



6 Caras / 6 Faces / 6 Point / 6 Lados

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3063** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3064** | 9 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3065** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3066** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3067** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3068** | 13 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3069** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3070** | 15 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3071** | 16 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3072** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3073** | 18 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3074** | 19 mm | 1 | ✓ |

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3075** | 20 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3076** | 21 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3077** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3078** | 23 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3079** | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3080** | 25 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3081** | 26 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3082** | 27 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3083** | 28 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3084** | 29 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3085** | 30 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3086** | 32 mm | 1 | ✓ |

1/2" MÉTRICA "mm" - VASO / MÉTRIQUE - DOUILLE / METRIC - SOCKET / MÉTRICA - SOQUETE

## 1/2"



24 Caras / 24 Faces / 24 Point / 24 Lados

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3087** | 8 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3088** | 9 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3089** | 10 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3090** | 11 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3091** | 12 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3092** | 13 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3093** | 14 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3094** | 15 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3095** | 16 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3096** | 17 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3097** | 18 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3098** | 19 mm | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3099** | 20 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3100** | 21 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3101** | 22 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3102** | 23 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3103** | 24 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3104** | 25 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3105** | 26 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3106** | 27 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3107** | 28 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3108** | 29 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3109** | 30 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3110** | 32 mm | 1 | 5 | ✓ |

1/2" MÉTRICA "mm" - VASO LARGO / DOUILLE LONGUE / LONG SOCKET / SOQUETE LONGO

## LONG 1/2"




6 Caras / 6 Faces / 6 Point / 6 Lados

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3049** | 10 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3050** | 11 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3051** | 12 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3052** | 13 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3053** | 14 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3054** | 15 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3055** | 16 mm | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3056** | 17 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3057** | 18 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3058** | 19 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3059** | 21 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3060** | 22 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3061** | 23 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3062** | 24 mm | 1 | 10 | ✓ |

TORX 1/2" - VASO HEMBRA / DOUILLE FEMELLE / SOCKET FEMALE / SOQUETE FÊMEA

## 1/2"



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **1400 8208** | E - 10 | 1 | ✓ |
| **1400 8209** | E - 11 | 1 | ✓ |
| **1400 8210** | E - 12 | 1 | ✓ |
| **1400 8211** | E - 14 | 1 | ✓ |
| **1400 8212** | E - 16 | 1 | ✓ |
| **1400 8213** | E - 18 | 1 | ✓ |
| **1400 8214** | E - 20 | 1 | ✓ |
| **1400 8215** | E - 22 | 1 | ✓ |
| **1400 8216** | E - 24 | 1 | ✓ |

MANGO CORREDIZO EN "T" 1/2" / POIGNÉE COULISSANTE / SLIDING "T" HANDLE / CABO DE CORRER EM "T"

### 1/2"



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3211** | 1/2" - 250 mm | 1 | 5 | ✓ |

ALARGADERA 1/2" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

### 1/2"



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3219** | 1/2" x 80 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3220** | 1/2" x 125 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3221** | 1/2" x 250 mm | 1 | 5 | ✓ |

ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/2" / CARDAN UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÃO UNIVERSAL

### 1/2"



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3228** | 1/2" | 1 | 5 | ✓ |

ALARGADERA 3/4" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

### 3/4"



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3222** | 3/4 x 102 mm | 1 | 5 | ✓ |
| **0951 3223** | 3/4 x 203 mm | 1 | 5 | ✓ |

## ADAPTADOR VASOS 1/2" / ADAPTATEUR DOUILLES / SOCKET ADAPTER / ADAPTADOR SOQUETES




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3047** | 1/2" - 3/8" | 1 | 10 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3048** | 1/2" - 3/4" | 1 | 10 |

## LLAVE DE CARRACA 3/4" / CLIQUET REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CHAVE DE CATRACA

**3/4"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3207** | 3/4" | 1 | 6 | ✓ |

## 3/4" MÉTRICA "mm" - VASO / MÉTRIQUE - DOUILLE / METRIC - SOCKET / MÉTRICA - SOQUETE

**3/4"**



6 Caras / 6 Faces / 6 Point / 6 Lados

| Ref | M | | | | Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 3149** | 19 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3161** | 34 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3150** | 22 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3162** | 35 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3151** | 23 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3163** | 36 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3152** | 24 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3164** | 38 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3153** | 25 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3166** | 41 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3154** | 26 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3167** | 42 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3155** | 27 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3168** | 46 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3156** | 28 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3169** | 50 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3157** | 29 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3170** | 55 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3158** | 30 mm | 1 | 10 | ✓ | **0951 3171** | 60 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 3159** | 32 mm | 1 | 10 | ✓ | | | | | |

## MANGO CORREDIZO EN "T" 3/4" / POIGNÉE COULISSANTE / SLIDING "T" HANDLE / CABO DE CORRER EM "T"

**3/4"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3212** | 3/4" | 1 | 5 | ✓ |

## ADAPTADOR VASOS 3/4" / ADAPTATEUR DOUILLES / SOCKET ADAPTER / ADAPTADOR SOQUETES




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3147** | 3/4 - 1" | 1 | 6 | ✓ |




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3148** | 3/4 - 1/2" | 1 | 6 | ✓ |

## LLAVE DE CARRACA 1" / CLIQUET RÉVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CHAVE DE CATRACA

**1"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3208** | 1" | 1 | ✓ |

## 1" MÉTRICA "mm" - VASO / METRIQUE - DOUILLE / METRIC - SOCKET / MÉTRICA - SOQUETE

**1"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3187** | 36 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3188** | 41 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3189** | 46 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3190** | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3191** | 54 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3192** | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3193** | 58 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3194** | 60 mm | 1 | ✓ |

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3195** | 63 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3196** | 65 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3197** | 67 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3198** | 70 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3199** | 71 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3200** | 75 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3201** | 77 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3202** | 80 mm | 1 | ✓ |

MANGO CORREDIZO EN "T" 1" / PIGNEE COULISSANTE / SLIDING "T" HANDLE / CABO DE CORRER EM "T"

**1"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3213** | 1" | 1 | 2 | ✓ |

ALARGADERA 1" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

**1"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 3224** | 1" - 203 mm | 1 | ✓ |
| **0951 3225** | 1" - 406 mm | 1 | ✓ |

ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1" / CARDAN UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÃO UNIVERSAL

**1"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3229** | 1" | 1 | 6 | ✓ |

ADAPTADOR VASOS 1" / DOUILLES / SOCKET ADAPTER / ADAPTADOR SOQUETES

**1" - 3/4"**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 3186** | 1" - 3/4" | 1 |

## PHILLIPS



### 1/4"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8061 | PH-0 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8062 | PH-1 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8063 | PH-2 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8064 | PH-3 | 1/4" | 1 | ✓ |

### 3/8"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8102 | PH-0 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8103 | PH-1 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8104 | PH-2 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8105 | PH-3 | 3/8" | 1 | ✓ |

## POZIDRIVE



### 1/4"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8065 | PZ-0 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8066 | PZ-1 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8067 | PZ-2 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8068 | PZ-3 | 1/4" | 1 | ✓ |

### 3/8"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8106 | PZ-0 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8107 | PZ-1 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8108 | PZ-2 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8109 | PZ-3 | 3/8" | 1 | ✓ |

## HEXAGONAL



### 1/4"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8080 | H-1,5 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8081 | H-2 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8082 | H-2,5 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8083 | H-3 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8084 | H-4 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8085 | H-5 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8086 | H-6 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8087 | H-7 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8088 | H-8 | 1/4" | 1 | ✓ |

### 3/8"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8124 | H-3 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8125 | H-4 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8126 | H-5 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8127 | H-6 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8128 | H-7 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8129 | H-8 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8130 | H-10 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8131 | H-12 | 3/8" | 1 | ✓ |

## TORX



### 1/4"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8069 | T-6 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8070 | T-7 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8071 | T-8 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8072 | T-9 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8073 | T-10 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8074 | T-15 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8075 | T-20 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8076 | T-25 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8077 | T-27 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8078 | T-30 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 1400 8079 | T-40 | 1/4" | 1 | ✓ |

### 3/8"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 8110 | T-8 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8111 | T-9 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8112 | T-10 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8113 | T-15 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8114 | T-20 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8115 | T-25 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8116 | T-27 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8117 | T-30 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8118 | T-40 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8119 | T-45 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8120 | T-47 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8121 | T-50 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8122 | T-55 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 1400 8123 | T-60 | 3/8" | 1 | ✓ |

## PLANO



### 1/4"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8089** | SL-4 | 1/4" | 1 | ✓ |
| **1400 8090** | SL-5,5 | 1/4" | 1 | ✓ |
| **1400 8091** | SL-6,5 | 1/4" | 1 | ✓ |
| **1400 8092** | SL-7 | 1/4" | 1 | ✓ |

### 3/8"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8132** | SL-4 | 3/8" | 1 | ✓ |
| **1400 8133** | SL-5,5 | 3/8" | 1 | ✓ |
| **1400 8134** | SL-6,5 | 3/8" | 1 | ✓ |
| **1400 8135** | SL-7 | 3/8" | 1 | ✓ |
| **1400 8136** | SL-8 | 3/8" | 1 | ✓ |
| **1400 8137** | SL-10 | 3/8" | 1 | ✓ |
| **1400 8138** | SL-12 | 3/8" | 1 | ✓ |

## PHILLIPS



### 1/2"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8139** | PH-2 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8140** | PH-3 | 1/2" | 1 | ✓ |

## POZIDRIVE



### 1/2"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8141** | PZ-2 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8142** | PZ-3 | 1/2" | 1 | ✓ |

## TORX



### 1/2"

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8143** | T-20 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8144** | T-25 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8145** | T-27 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8146** | T-30 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8147** | T-40 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8148** | T-45 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8149** | T-50 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8150** | T-55 | 1/2" | 1 | ✓ |

## HEXAGONAL

**1/2"**



**1/2"**

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8151** | H-4 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8152** | H-5 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8153** | H-6 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8154** | H-7 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8155** | H-8 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8156** | H-10 | 1/2" | 1 | ✓ |

## SLOTTED

**1/2"**



**1/2"**

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8157** | SL-8 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8158** | SL-10 | 1/2" | 1 | ✓ |

## XZN

**1/2"**



**1/2"**

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8159** | XZN-5 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8160** | XZN-6 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8161** | XZN-8 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8162** | XZN-10 | 1/2" | 1 | ✓ |

## PHILLIPS - EXTRA LARGA 65 mm / EXTRA LONGUE / EXTRA LONG / EXTRA LONGA

**1/2"**





**1/2"**


| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8163** | PH-2 | 1/2" | 1 | ✓ |
| **1400 8164** | PH-3 | 1/2" | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## POZIDRIVE - EXTRA LARGA 65 mm / EXTRA LONGUE / EXTRA LONG / EXTRA LONGA

1/2”




1/2”

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8165** | PZ-2 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8166** | PZ-3 | 1/2” | 1 | ✓ |

## TORX - EXTRA LARGA 65 mm / EXTRA LONGUE / EXTRA LONG / EXTRA LONGA

1/2”




1/2”

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8167** | T-20 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8168** | T-25 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8169** | T-27 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8170** | T-30 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8171** | T-40 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8172** | T-45 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8173** | T-50 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8174** | T-55 | 1/2” | 1 | ✓ |

## ALLEN - EXTRA LARGA 65 mm / EXTRA LONGUE / EXTRA LONG / EXTRA LONGA

1/2”




1/2”

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8175** | H-4 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8176** | H-5 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8177** | H-6 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8178** | H-7 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8179** | H-8 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8180** | H-10 | 1/2” | 1 | ✓ |

## PLANA - EXTRA LARGA 65 mm / PLATE - EXTRA LONGUE / SLOTTED - EXTRA LONG / PLANA - EXTRA LONGA

1/2”




1/2”

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8181** | SL-8 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8182** | SL-10 | 1/2” | 1 | ✓ |

## XZN - EXTRA LARGA 65 mm / EXTRA LONGUE / EXTRA LONG / EXTRA LONGA

1/2”



1/2”

| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1400 8183** | XZN-5 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8184** | XZN-6 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8185** | XZN-8 | 1/2” | 1 | ✓ |
| **1400 8186** | XZN-10 | 1/2” | 1 | ✓ |

LLAVE FIJA REFORZADA UNA BOCA / CLE FIXE RENFORCEE UNE FOURCHE / SINGLE OPEN-END JAW SPANNER / CHAVE FIXA REFORÇADA UMA BOCA




| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0951 2176** | 8 | 1 | 10 |
| **0951 2177** | 9 | 1 | 10 |
| **0951 2178** | 10 | 1 | 10 |
| **0951 2179** | 11 | 1 | 10 |
| **0951 2180** | 12 | 1 | 10 |
| **0951 2181** | 13 | 1 | 10 |
| **0951 2182** | 14 | 1 | 10 |
| **0951 2183** | 15 | 1 | 10 |
| **0951 2184** | 16 | 1 | 10 |
| **0951 2185** | 17 | 1 | 10 |
| **0951 2186** | 18 | 1 | 10 |
| **0951 2187** | 19 | 1 | 10 |
| **0951 2188** | 21 | 1 | 10 |
| **0951 2189** | 22 | 1 | 10 |
| **0951 2190** | 24 | 1 | 5 |
| **0951 2191** | 27 | 1 | 5 |
| **0951 2192** | 30 | 1 | 5 |
| **0951 2193** | 32 | 1 | 5 |
| **0951 2194** | 34 | 1 | 5 |
| **0951 2195** | 36 | 1 | 5 |
| **0951 2196** | 38 | 1 | 5 |
| **0951 2197** | 41 | 1 | 5 |
| **0951 2198** | 46 | 1 | 1 |
| **0951 2199** | 50 | 1 | 1 |
| **0951 2200** | 55 | 1 | 1 |
| **0951 2201** | 60 | 1 | 1 |
| **0951 2202** | 65 | 1 | 1 |

LLAVE FIJA REFORZADA DOBLE BOCA / CLE FIXE RENFORCEE 2 FOURCHES / DOUBLE OPEN-END WRENCH / CHAVE FIXA REFORÇADA DUPLA BOCA




| Ref | M | | | Ref | M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 2109** | 6 - 7 | 1 | 10 | **0951 2131** | 17 - 22 | 1 | 5 |
| **0951 2110** | 7 - 8 | 1 | 10 | **0951 2132** | 19 - 22 | 1 | 5 |
| **0951 2111** | 8 - 9 | 1 | 10 | **0951 2133** | 20 - 22 | 1 | 5 |
| **0951 2112** | 8 - 10 | 1 | 10 | **0951 2134** | 19 - 24 | 1 | 5 |
| **0951 2113** | 9 - 11 | 1 | 10 | **0951 2135** | 21 - 23 | 1 | 5 |
| **0951 2114** | 10 - 11 | 1 | 10 | **0951 2136** | 21 - 24 | 1 | 5 |
| **0951 2115** | 10 - 12 | 1 | 10 | **0951 2137** | 22 - 24 | 1 | 5 |
| **0951 2116** | 10 - 13 | 1 | 10 | **0951 2138** | 22 - 27 | 1 | 5 |
| **0951 2117** | 11 - 13 | 1 | 10 | **0951 2139** | 24 - 27 | 1 | 5 |
| **0951 2118** | 12 - 13 | 1 | 10 | **0951 2140** | 25 - 28 | 1 | 5 |
| **0951 2119** | 12 - 14 | 1 | 10 | **0951 2141** | 24 - 30 | 1 | 5 |
| **0951 2120** | 13 - 14 | 1 | 10 | **0951 2142** | 27 - 30 | 1 | 5 |
| **0951 2121** | 13 - 15 | 1 | 10 | **0951 2143** | 27 - 32 | 1 | 5 |
| **0951 2122** | 13 - 16 | 1 | 10 | **0951 2144** | 30 - 32 | 1 | 5 |
| **0951 2123** | 14 - 15 | 1 | 5 | **0951 2145** | 30 - 34 | 1 | 5 |
| **0951 2124** | 13 - 17 | 1 | 5 | **0951 2146** | 30 - 36 | 1 | 5 |
| **0951 2125** | 14 - 17 | 1 | 5 | **0951 2147** | 32 - 36 | 1 | 5 |
| **0951 2126** | 16 - 17 | 1 | 5 | **0951 2148** | 34 - 36 | 1 | 1 |
| **0951 2127** | 16 - 18 | 1 | 5 | **0951 2149** | 36 - 41 | 1 | 1 |
| **0951 2128** | 17 - 19 | 1 | 5 | **0951 2150** | 41 - 46 | 1 | 1 |
| **0951 2129** | 18 - 19 | 1 | 5 | **0951 2151** | 46 - 50 | 1 | 1 |
| **0951 2130** | 18 - 21 | 1 | 5 | **0951 2152** | 50 - 55 | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LLAVE DE IMPACTO ESTRELLA / POLIGONALE À FRAPPER / SLOGGING RING SPANNER / CHAVES DE IMPACTO LUNETA



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0951 2203** | 24 | 1 |
| **0951 2204** | 27 | 1 |
| **0951 2205** | 30 | 1 |
| **0951 2206** | 32 | 1 |
| **0951 2207** | 36 | 1 |
| **0951 2208** | 41 | 1 |
| **0951 2209** | 42 | 1 |
| **0951 2210** | 46 | 1 |
| **0951 2211** | 50 | 1 |
| **0951 2212** | 55 | 1 |
| **0951 2213** | 60 | 1 |
| **0951 2214** | 65 | 1 |
| **0951 2215** | 70 | 1 |
| **0951 2216** | 75 | 1 |
| **0951 2217** | 80 | 1 |
| **0951 2218** | 85 | 1 |
| **0951 2219** | 90 | 1 |
| **0951 2220** | 95 | 1 |
| **0951 2221** | 100 | 1 |
| **0951 2222** | 105 | 1 |
| **0951 2223** | 110 | 1 |
| **0951 2224** | 115 | 1 |
| **0951 2225** | 120 | 1 |

LLAVE DE IMPACTO FIJA UNA BOCA / A FOURCHE A FRAPPER / SLOGGING OPEN-END SPANNER / CHAVES DE IMPACTO FIXA UMA BOCA



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0951 2153** | 24 | 1 |
| **0951 2154** | 27 | 1 |
| **0951 2155** | 30 | 1 |
| **0951 2156** | 32 | 1 |
| **0951 2157** | 36 | 1 |
| **0951 2158** | 41 | 1 |
| **0951 2159** | 46 | 1 |
| **0951 2160** | 50 | 1 |
| **0951 2161** | 55 | 1 |
| **0951 2162** | 60 | 1 |
| **0951 2164** | 65 | 1 |
| **0951 2165** | 70 | 1 |
| **0951 2166** | 75 | 1 |
| **0951 2167** | 80 | 1 |
| **0951 2168** | 85 | 1 |
| **0951 2169** | 90 | 1 |
| **0951 2170** | 95 | 1 |
| **0951 2171** | 100 | 1 |
| **0951 2172** | 105 | 1 |
| **0951 2173** | 110 | 1 |
| **0951 2174** | 115 | 1 |
| **0951 2175** | 120 | 1 |

## 1/4" TORX - VASO DE IMPACTO HEMBRA / DOUILLES A CHOC FEMELLE / IMPACT SOCKETS FEMALE / SOQUETES DE IMPACTO FÊMEA

**1/4"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5301** | E-4 | 1 | ✓ |
| **0976 5302** | E-5 | 1 | ✓ |
| **0976 5303** | E-6 | 1 | ✓ |
| **0976 5304** | E-7 | 1 | ✓ |
| **0976 5305** | E-8 | 1 | ✓ |
| **0976 5306** | E-10 | 1 | ✓ |
| **0976 5307** | E-11 | 1 | ✓ |
| **0976 5308** | E-12 | 1 | ✓ |

## 1/4" TORX - VASO DE IMPACTO MACHO / DOUILLES A CHOC MALE / IMPACT SOCKETS MALE / SOQUETES DE IMPACTO MACHO

**1/4"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5401** | T-5 | 1 | ✓ |
| **0976 5402** | T-6 | 1 | ✓ |
| **0976 5403** | T-7 | 1 | ✓ |
| **0976 5404** | T-8 | 1 | ✓ |
| **0976 5405** | T-9 | 1 | ✓ |
| **0976 5406** | T-10 | 1 | ✓ |

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5407** | T-15 | 1 | ✓ |
| **0976 5408** | T-20 | 1 | ✓ |
| **0976 5409** | T-25 | 1 | ✓ |
| **0976 5410** | T-27 | 1 | ✓ |
| **0976 5411** | T-30 | 1 | ✓ |

## ALARGADERA DE IMPACTO 1/4" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

**1/4"**



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0001** | 1/4" | 50 mm | 1 |

## ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE IMPACTO 1/4" / CARDAN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÃO UNIVERSAL

**1/4"**



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0014** | 1/4" | 1/4" | 1 |

## ADAPTADOR DE IMPACTO 1/4" / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADAPTADOR

**1/4" - 3/8"**

**3/8" - 1/4"**




| Ref | H | M | |
|---|---|---|---|
| **0900 0019** | 1/4" | 3/8" | 1 |
| **0900 0020** | 3/8" | 1/4" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## 3/8” TORX - VASO DE IMPACTO HEMBRA / DOUILLES À CHOC FEMELLE / IMPACT SOCKETS FEMALE / SOQUETES DE IMPACTO FÊMEA

**3/8”**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5320** | E-5 | 1 | ✓ |
| **0976 5321** | E-6 | 1 | ✓ |
| **0976 5322** | E-7 | 1 | ✓ |
| **0976 5323** | E-8 | 1 | ✓ |
| **0976 5324** | E-10 | 1 | ✓ |
| **0976 5325** | E-11 | 1 | ✓ |
| **0976 5326** | E-12 | 1 | ✓ |
| **0976 5327** | E-14 | 1 | ✓ |
| **0976 5328** | E-16 | 1 | ✓ |

## 3/8” TORX - VASO DE IMPACTO MACHO / DOUILLES À CHOC MALE / IMPACT SOCKETS MALE / SOQUETES DE IMPACTO MACHO

**3/8”**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5420** | T-9 | 1 | ✓ |
| **0976 5421** | T-10 | 1 | ✓ |
| **0976 5422** | T-15 | 1 | ✓ |
| **0976 5423** | T-20 | 1 | ✓ |
| **0976 5424** | T-25 | 1 | ✓ |
| **0976 5425** | T-27 | 1 | ✓ |

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5426** | T-30 | 1 | ✓ |
| **0976 5427** | T-40 | 1 | ✓ |
| **0976 5428** | T-45 | 1 | ✓ |
| **0976 5429** | T-47 | 1 | ✓ |
| **0976 5430** | T-50 | 1 | ✓ |

## 3/8” HEXAGONAL - VASO DE IMPACTO MACHO / DOUILLES À CHOC MALE / IMPACT SOCKETS MALE / SOQUETES DE IMPACTO MACHO

**3/8”**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5500** | 3 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5501** | 4 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5502** | 5 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5503** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5504** | 7 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5505** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5506** | 9 mm | 1 | ✓ |

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5507** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5508** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5509** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5510** | 13 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5511** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5512** | 15 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5513** | 16 mm | 1 | ✓ |

## PROLONGADOR DE IMPACTO 3/8” / RALLONGE À CHOC / IMPACT EXTENSION / EXTENSÃO DE IMPACTO

**3/8”**



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0002** | 3/8” | 75 mm | 1 |
| **0900 0003** | 3/8” | 125 mm | 1 |
| **0900 0004** | 3/8” | 250 mm | 1 |

## ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE IMPACTO 3/8” / CARDAN UNIVERSAL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÃO UNIVERSAL DE IMPACTO

**3/8”**



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0015** | 3/8” | 3/8” | 1 |

ADAPTADOR DE IMPACTO 3/8" / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADAPTADOR

**3/8" - 1/2"**
**1/2" - 3/8"**




| Ref | H | M | |
|---|---|---|---|
| **0900 0021** | 3/8" | 1/2" | 1 |
| **0900 0022** | 1/2" | 3/8" | 1 |

1/2" TORX - VASO DE IMPACTO HEMBRA / DOUILLES A CHOC FEMELLE / IMPACT SOCKETS FEMALE / SOQUETES DE IMPACTO FÊMEA

**1/2"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5340** | E-10 | 1 | ✓ |
| **0976 5341** | E-11 | 1 | ✓ |
| **0976 5342** | E-12 | 1 | ✓ |
| **0976 5343** | E-14 | 1 | ✓ |
| **0976 5344** | E-16 | 1 | ✓ |
| **0976 5345** | E-18 | 1 | ✓ |
| **0976 5346** | E-20 | 1 | ✓ |
| **0976 5347** | E-22 | 1 | ✓ |
| **0976 5348** | E-24 | 1 | ✓ |

1/2" TORX - VASO DE IMPACTO MACHO / DOUILLES A CHOC MALE / IMPACT SOCKETS MALE / SOQUETES DE IMPACTO MACHO

**1/2"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5440** | T-20 | 1 | ✓ |
| **0976 5441** | T-25 | 1 | ✓ |
| **0976 5442** | T-27 | 1 | ✓ |
| **0976 5443** | T-30 | 1 | ✓ |
| **0976 5444** | T-40 | 1 | ✓ |
| **0976 5445** | T-45 | 1 | ✓ |

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5446** | T-47 | 1 | ✓ |
| **0976 5447** | T-50 | 1 | ✓ |
| **0976 5448** | T-55 | 1 | ✓ |
| **0976 5449** | T-60 | 1 | ✓ |
| **0976 5450** | T-70 | 1 | ✓ |

1/2" HEXAGONAL - VASO DE IMPACTO MACHO / DOUILLES A CHOC MALE / IMPACT SOCKETS MALE / SOQUETES DE IMPACTO MACHO

**1/2"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5520** | 4 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5521** | 5 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5522** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5523** | 7 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5524** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5525** | 9 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5526** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5527** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5528** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5529** | 13 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5530** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5531** | 15 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5532** | 16 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5533** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5534** | 18 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5535** | 19 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SERIE NORMAL 1/2" DE IMPACTO / SERIE NORMAL À CHOC / STANDARD SERIES / SERIE NORMAL

1/2"



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5008** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5009** | 9 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5010** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5011** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5012** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5013** | 13 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5014** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5015** | 15 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5016** | 16 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5017** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5018** | 18 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5019** | 19 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5021** | 21 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5022** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5023** | 23 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5024** | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5026** | 26 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5027** | 27 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5028** | 28 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5029** | 29 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5030** | 30 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5032** | 32 mm | 1 | ✓ |

JUEGO VASOS DE IMPACTO 1/2" / KIT DOUILLES A CHOC 1/2" / 1/2" IMPACT SOCKET WRENCHES SET / JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO 1/2"

1/2"



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5001** | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | 1 |

VASO DE IMPACTO SERIE LARGA 1/2" / SERIE LONGUE / LONG SERIES / SERIE LONGA

1/2"



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5010L** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5011L** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5012L** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5013L** | 13 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5014L** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5015L** | 15 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5016L** | 16 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5017L** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5018L** | 18 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5019L** | 19 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5021L** | 21 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5022L** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5023L** | 23 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5024L** | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5026L** | 26 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5027L** | 27 mm | 1 | ✓ |

ALARGADERA 1/2" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

**1/2"**



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0005** | 1/2" | 75 mm | 1 |
| **0900 0006** | 1/2" | 125 mm | 1 |
| **0900 0007** | 1/2" | 250 mm | 1 |

ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/2" / CARDAN UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÁO UNIVERSAL

**1/2"**



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0016** | 1/2" | 1/2" | 1 |

ADAPTADOR 1/2" / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADAPTADOR

**1/2" - 3/4"**
**3/4" - 1/2"**




| Ref | H | M | |
|---|---|---|---|
| **0900 0023** | 1/2" | 3/4" | 1 |
| **0900 0024** | 3/4" | 1/2" | 1 |

VASO DE IMPACTO 3/4" - SERIE NORMAL / SERIE NORMAL / STANDARD SERIES / SERIE NORMAL

**3/4"**



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5117** | 17 mm | 1 |
| **0976 5118** | 18 mm | 1 |
| **0976 5119** | 19 mm | 1 |
| **0976 5121** | 21 mm | 1 |
| **0976 5122** | 22 mm | 1 |
| **0976 5123** | 23 mm | 1 |
| **0976 5124** | 24 mm | 1 |
| **0976 5126** | 26 mm | 1 |
| **0976 5127** | 27 mm | 1 |
| **0976 5128** | 28 mm | 1 |
| **0976 5129** | 29 mm | 1 |
| **0976 5130** | 30 mm | 1 |
| **0976 5132** | 32 mm | 1 |
| **0976 5133** | 33 mm | 1 |
| **0976 5135** | 35 mm | 1 |
| **0976 5136** | 36 mm | 1 |
| **0976 5138** | 38 mm | 1 |
| **0976 5141** | 41 mm | 1 |
| **0976 5142** | 42 mm | 1 |
| **0976 5146** | 46 mm | 1 |
| **0976 5150** | 50 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## VASO DE IMPACTO 3/4" - SERIE LARGA / SERIE LONGUE / LONG SERIES / SERIE LONGA

**3/4"**



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5119L** | 19 mm | 1 |
| **0976 5121L** | 21 mm | 1 |
| **0976 5122L** | 22 mm | 1 |
| **0976 5123L** | 23 mm | 1 |
| **0976 5124L** | 24 mm | 1 |
| **0976 5126L** | 26 mm | 1 |
| **0976 5127L** | 27 mm | 1 |
| **0976 5128L** | 28 mm | 1 |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5129L** | 29 mm | 1 |
| **0976 5130L** | 30 mm | 1 |
| **0976 5132L** | 32 mm | 1 |
| **0976 5133L** | 33 mm | 1 |
| **0976 5135L** | 35 mm | 1 |
| **0976 5136L** | 36 mm | 1 |
| **0976 5138L** | 38 mm | 1 |
| **0976 5141L** | 41 mm | 1 |

## VASO DE IMPACTO MACHO 3/4" HEXAGONAL / DOUILLES MALE / SOCKETS MALE / SOQUETES

**3/4"**



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5540** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5541** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5542** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5543** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5544** | 19 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5545** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5546** | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5547** | 27 mm | 1 | ✓ |

## ALARGADERA DE IMPACTO 3/4" / RALLONGE À CHOC / IMPACT EXTENSION / EXTENSÃO DE IMPACTO

**3/4"**



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0008** | 3/4" | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0009** | 3/4" | 175 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0010** | 3/4" | 250 mm | 1 | ✓ |

## ARTICULACIÓN UNIVERSAL 3/4" / CARDAN UNIVERSEL À CHOC / IMPACT UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÁO UNIVERSAL DE IMPACTO

**3/4"**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0017** | 3/4" | 3/4" | 1 |

## ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4" / ADAPTATEUR À CHOC / IMPACT ADAPTER / ADAPTADOR DE IMPACTO

**3/4" - 1"**




| Ref | H | M | |
|---|---|---|---|
| **0900 0025** | 3/4" | 1" | 1 |

## VASOS DE IMPACTO 1" HEXAGONAL / DOUILLES A CHOC HEX / IMPACT SOCKETS HEX / SOQUETES DE IMPACTO SEXTAVADO

1"



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **0976 5560** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5561** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5562** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5563** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5564** | 19 mm | 1 | ✓ |
| **0976 5565** | 22 mm | 1 | ✓ |

## VASO DE IMPACTO 1" - SERIE NORMAL / SERIE NORMAL À CHOC / STANDARD SERIES / SERIE NORMAL DE IMPACTO

1"



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5221** | 21 mm | 1 |
| **0976 5222** | 22 mm | 1 |
| **0976 5223** | 23 mm | 1 |
| **0976 5224** | 24 mm | 1 |
| **0976 5226** | 26 mm | 1 |
| **0976 5227** | 27 mm | 1 |
| **0976 5228** | 28 mm | 1 |
| **0976 5229** | 29 mm | 1 |
| **0976 5230** | 30 mm | 1 |
| **0976 5232** | 32 mm | 1 |
| **0976 5233** | 33 mm | 1 |
| **0976 5235** | 35 mm | 1 |
| **0976 5236** | 36 mm | 1 |
| **0976 5238** | 38 mm | 1 |
| **0976 5241** | 41 mm | 1 |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5242** | 42 mm | 1 |
| **0976 5246** | 46 mm | 1 |
| **0976 5250** | 50 mm | 1 |
| **0976 5252** | 52 mm | 1 |
| **0976 5254** | 54 mm | 1 |
| **0976 5255** | 55 mm | 1 |
| **0976 5258** | 58 mm | 1 |
| **0976 5260** | 60 mm | 1 |
| **0976 5265** | 65 mm | 1 |
| **0976 5270** | 70 mm | 1 |
| **0976 5275** | 75 mm | 1 |
| **0976 5280** | 80 mm | 1 |
| **0976 5285** | 85 mm | 1 |
| **0976 5290** | 90 mm | 1 |

## VASO DE IMPACTO 1" - SERIE LARGA / SERIE LONGUE / LONG SERIES / SERIE LONGA

1"



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0976 5221L** | 21 mm | 1 |
| **0976 5222L** | 22 mm | 1 |
| **0976 5223L** | 23 mm | 1 |
| **0976 5224L** | 24 mm | 1 |
| **0976 5226L** | 26 mm | 1 |
| **0976 5227L** | 27 mm | 1 |
| **0976 5228L** | 28 mm | 1 |
| **0976 5229L** | 29 mm | 1 |
| **0976 5230L** | 30 mm | 1 |
| **0976 5232L** | 32 mm | 1 |
| **0976 5233L** | 33 mm | 1 |
| **0976 5235L** | 35 mm | 1 |
| **0976 5236L** | 36 mm | 1 |
| **0976 5238L** | 38 mm | 1 |
| **0976 5241L** | 41 mm | 1 |
| **0976 5242L** | 42 mm | 1 |
| **0976 5246L** | 46 mm | 1 |
| **0976 5250L** | 50 mm | 1 |
| **0976 5252L** | 52 mm | 1 |
| **0976 5254L** | 54 mm | 1 |
| **0976 5255L** | 55 mm | 1 |
| **0976 5258L** | 58 mm | 1 |
| **0976 5260L** | 60 mm | 1 |

ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1" / CARDAN UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT / ARTICULAÇÁO UNIVERSAL

**1"**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0018** | 1" | 1" | 1 | ✓ |

ADAPTADOR DE IMPACTO 1" / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADAPTADOR DE IMPACTO

**1" - 3/4"**




| Ref | H | M | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0026** | 1" | 3/4" | 1 | ✓ |

ALARGADERA DE IMPACTO 1" / RALLONGE / EXTENSION / EXTENSÃO

**1"**



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0011** | 1" | 175 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0012** | 1" | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0013** | 1" | 330 mm | 1 | ✓ |

## JUEGOS LLAVES HEXAGONALES / SET CLES HEXAG. / SET HEXAGONAL KEY WRENCHES / JOGO CHAVES HEXAGONAL



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8535** | 8 - ALLEN | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 | 1 | ✓ |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8536** | 6 - ALLEN | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | 1 | ✓ |




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8538** | 8-stand. | 1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 | 1 | ✓ |
| **0950 8539** | 10-stand. | 1, 5-2-2,5-3-4-5-5, 5-6-8-10 | 1 | ✓ |

## LLAVES HEXAGONALES / CLÉS MALES / HEXAGONAL KEY WRENCHES / CHAVE SEXTAVADA

**STANDARD**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8601** | 0,9 mm | 1 | 10 |
| **0950 8602** | 1,5 mm | 1 | 10 |
| **0950 8603** | 2 mm | 1 | 10 |
| **0950 8604** | 2,5 mm | 1 | 10 |
| **0950 8605** | 3 mm | 1 | 10 |
| **0950 8606** | 3,5 mm | 1 | 10 |
| **0950 8607** | 4 mm | 1 | 10 |
| **0950 8608** | 4,5 mm | 1 | 10 |
| **0950 8609** | 5 mm | 1 | 10 |
| **0950 8610** | 5,5 mm | 1 | 10 |
| **0950 8611** | 6 mm | 1 | 10 |
| **0950 8612** | 8 mm | 1 | 5 |
| **0950 8613** | 9 mm | 1 | 5 |
| **0950 8614** | 10 mm | 1 | 5 |
| **0950 8615** | 11 mm | 1 | 5 |
| **0950 8616** | 12 mm | 1 | 1 |
| **0950 8617** | 13 mm | 1 | 1 |
| **0950 8618** | 14 mm | 1 | 1 |
| **0950 8619** | 15 mm | 1 | 1 |
| **0950 8620** | 16 mm | 1 | 1 |
| **0950 8621** | 17 mm | 1 | 1 |
| **0950 8622** | 19 mm | 1 | 1 |
| **0950 8623** | 21 mm | 1 | 1 |
| **0950 8624** | 22 mm | 1 | 1 |
| **0950 8625** | 24 mm | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MALETÍN SURTIDO DE LLAVES HEXAGONAL / VALISETTE ASSORTIMENT DE CLES ALLEN HEXAGONAL
BOX OF HEXAGONAL ALLEN KEY WRENCHES / CAIXA SORTIDA DE CHAVES ALLEN HEXAGONAL



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8699** | 0,9 - 10 mm | 140 uds | 1 |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0732** | 46x32x8 cm | 1 |
| **0950 8601** | M-0,90 | 10 |
| **0950 8602** | M-1,5 | 10 |
| **0950 8603** | M-2 | 10 |
| **0950 8604** | M-2,5 | 10 |
| **0950 8605** | M-3 | 10 |
| **0950 8606** | M-3,5 | 10 |
| **0950 8607** | M-4 | 10 |
| **0950 8608** | M-4,5 | 10 |
| **0950 8609** | M-5 | 10 |
| **0950 8610** | M-5,5 | 10 |
| **0950 8611** | M-6 | 10 |
| **0950 8612** | M-8 | 10 |
| **0950 8613** | M-9 | 10 |
| **0950 8614** | M-10 | 10 |

LLAVES HEXAGONALES SERIE LARGA / CLÉS MALES SERIE LONGUE / HEXAGONAL KEY WRENCHES LONG / CHAVE SEXTAVADA SÉRIE LONGA

**LONG**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8515** | 1,5 mm | 1 | 5 |
| **0950 8516** | 2 mm | 1 | 5 |
| **0950 8517** | 2,5 mm | 1 | 5 |
| **0950 8518** | 3 mm | 1 | 5 |
| **0950 8519** | 4 mm | 1 | 5 |
| **0950 8520** | 5 mm | 1 | 5 |
| **0950 8521** | 5,5 mm | 1 | 5 |
| **0950 8522** | 6 mm | 1 | 5 |
| **0950 8523** | 8 mm | 1 | 5 |
| **0950 8524** | 10 mm | 1 | 5 |

JUEGOS LLAVES HEXAGONALES SERIE LARGA / JEUX CLES MALES SERIE LONGUE
SET HEXAGONAL KEY WRENCHES LONG / JOGO DE CHAVES SEXTAVADAS SÉRIE LONGA

**LONG**




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8540** | 7-long | 2,5-3-4-5-6-8-10 | 1 | ✓ |

LLAVES HEXAGONALES SERIE LARGA / CLÉS MALES SERIE LONGUE / HEXAGONAL KEY WRENCHES LONG / CHAVE SEXTAVADA SÉRIE LONGA



## BOLA / BOULE / BALL / BOLA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5167** | 1,5 mm | 1 | 5 |
| **0951 5168** | 2 mm | 1 | 5 |
| **0951 5169** | 2,5 mm | 1 | 5 |
| **0951 5170** | 3 mm | 1 | 5 |
| **0951 5171** | 4 mm | 1 | 5 |
| **0951 5172** | 5 mm | 1 | 5 |
| **0951 5173** | 5,5 mm | 1 | 5 |
| **0951 5174** | 6 mm | 1 | 5 |
| **0951 5175** | 8 mm | 1 | 5 |
| **0951 5176** | 10 mm | 1 | 5 |

JUEGOS LLAVES HEXAGONALES SERIE LARGA / JEUX CLES MALES SERIE LONGUE
SET HEXAGONAL KEY WRENCHES LONG / JOGO DE CHAVES SEXTAVADAS SÉRIE LONGA




## BOLA / BOULE / BALL / BOLA

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8541** | 10-ball long | 1,5-2-2,5-3-4-5-5, 5-6-8-10 | 1 | ✓ |

LLAVES HEXAGONALES DE BOLA (PULGADAS) SERIE LARGA / CLES HEXAGONALES BOULES (POUCES) SERIE LONGUE
HEXAGONAL KEY WRENCHES BALL (INCHES) LONG / CHAVES HEXAGONAIS DE BOLA (POLEGADAS) SÉRIE LONGA



## BOLA / BOULE / BALL / BOLA

## PULGADAS / POUCES/ INCHES / POLEGADAS

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8501** | 0,05" | 1 | 10 |
| **0950 8502** | 1/16" | 1 | 10 |
| **0950 8503** | 5/64" | 1 | 10 |
| **0950 8504** | 3/32" | 1 | 10 |
| **0950 8505** | 7/64" | 1 | 10 |
| **0950 8506** | 1/8" | 1 | 10 |
| **0950 8507** | 9/64" | 1 | 10 |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8508** | 5/32" | 1 | 10 |
| **0950 8509** | 3/16" | 1 | 10 |
| **0950 8510** | 7/32" | 1 | 10 |
| **0950 8511** | 1/4" | 1 | 10 |
| **0950 8513** | 5/16" | 1 | 10 |
| **0950 8514** | 3/8" | 1 | 10 |

SET 13 LLAVES HEXAGONALES (ALLEN) DE BOLA (PULGADAS) SERIE LARGA / SET 13 CLES HEXAGONALES (ALLEN) BOULES (POUCES) SERIE LONGUE
SET HEXAGONAL KEY WRENCHES (ALLEN) BALL (INCHES) LONG / CONJUNTO 13 CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) DE BOLA (POLEGADAS) SÉRIE LONGA




## BOLA / BOULE / BALL / BOLA

## PULGADAS / POUCES/ INCHES / POLEGADAS

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8500** | 13-ball long | 0,05" - 1/16" - 5/64"<br>3/32" - 7/64" - 1/8"<br>9/64" - 5/32" - 3/16"<br>7/32" - 1/4" 5/16"- 3/8" | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVES TORX / CLÉS TORX / TORX KEY WRENCHES / CHAVES TORX



| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 4002** | T-7 | 1 | 5 | **0950 4009** | T-27 | 1 | 5 |
| **0950 4003** | T-8 | 1 | 5 | **0950 4010** | T-30 | 1 | 5 |
| **0950 4004** | T-9 | 1 | 5 | **0950 4011** | T-40 | 1 | 1 |
| **0950 4005** | T-10 | 1 | 5 | **0950 4012** | T-45 | 1 | 1 |
| **0950 4006** | T-15 | 1 | 5 | **0950 4013** | T-50 | 1 | 1 |
| **0950 4007** | T-20 | 1 | 5 | **0950 4014** | T-55 | 1 | 1 |
| **0950 4008** | T-25 | 1 | 5 | **0950 4015** | T-60 | 1 | 1 |

## SET LLAVES TORX / JEUX CLES TORX / SET TORX KEY WRENCHES / JOGO DE CHAVES TORX



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 4000** | 9-TORX | T-10, T-15, T-20<br>T-25, T-27, T-30<br>T-40, T-45, T-50 | 1 | ✓ |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0950 8537** | 7 - TORX | T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40 | 1 | ✓ |

## LLAVES RIBE ACODADAS / CLÉ RIBE COURBEE / CRANKED WRENCH KEY RIBE / CHAVE RIBE CURVA



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0950 4021** | 4 | 1 |
| **0950 4022** | 5 | 1 |
| **0950 4023** | 6 | 1 |
| **0950 4024** | 7 | 1 |
| **0950 4025** | 8 | 1 |
| **0950 4026** | 10 | 1 |

## JUEGO DE LLAVES RIBE - 7 UNIDADES / JEU DE CLÉS RIBE - 7 PIÈCES / CRANKED WRENCH KEY KIT - 7 PIECES / JOGO DE CHAVES RIBE - 7 UNIDADES



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0950 8542** | 7-RIBE | M4 - M5 - M6 - M7<br>M8 - M9 - M10 | 1 |

## LLAVE AJUSTABLE 1000V MOLETA CENTRAL / CLÉ RÉGLABLE 1000V MOLETTE CENTRALE
## ADJUSTABLE SPANNER 1000V, NUT CENTRED / CHAVE AJUSTÁVEL 1000V, AJUSTE CENTRAL

1000 V 12
IEC60900:2004





| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4911** | 25 mm | 8" | 271 g | 1 |
| **0951 4912** | 33 mm | 10" | 519 g | 1 |

## LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL - CONFORT / CLÉ RÉGLABLE MOLETTE CENTRALE - CONFORT
## ADJUSTABLE SPANNER, NUT CENTRED - CONFORT / CHAVE AJUSTÁVEL, AJUSTE CENTRAL - CONFORT





| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4901** | 20 mm | 6" | 128 g | 1 | 10 |
| **0951 4902** | 25 mm | 8" | 254 g | 1 | 5 |
| **0951 4903** | 33 mm | 10" | 482 g | 1 | 5 |

## LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL / CLÉ RÉGLABLE MOLETA LATÉRALE
## ADJUSTABLE SPANNER, NUT LATERAL / CHAVE AJUSTÁVEL, AJUSTE LATERAL





| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4941** | 20 mm | 6" | 166 g | 1 | 6 |
| **0951 4942** | 24 mm | 8" | 281 g | 1 | 6 |
| **0951 4943** | 29 mm | 10" | 500 g | 1 | 6 |
| **0951 4944** | 34 mm | 12" | 830 g | 1 | 6 |
| **0951 4945** | 43 mm | 16" | 1622 g | 1 | 1 |
| **0951 4946** | 53 mm | 20" | 2634 g | 1 | 1 |

## LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL / CLÉ RÉGLABLE MOLETA CENTRALE
## ADJUSTABLE SPANNER, NUT CENTRED / CHAVE AJUSTÁVEL, AJUSTE CENTRAL





| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4921** | 18 mm | 4" | 64 g | 1 | 10 |
| **0951 4922** | 25 mm | 6" | 147 g | 1 | 10 |
| **0951 4923** | 30 mm | 8" | 267 g | 1 | 5 |
| **0951 4924** | 33 mm | 10" | 452 g | 1 | 5 |
| **0951 4925** | 38 mm | 12" | 690 g | 1 | 5 |
| **0951 4926** | 50 mm | 15" | 1285 g | 1 | 4 |
| **0951 4927** | 60 mm | 18" | 1730 g | 1 | 5 |
| **0951 4928** | 70 mm | 24" | 3045 g | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA / CLÉ RÉGLABLE GRANDE OUVERTURE
ADJUSTABLE SPANNER, WIDE OPENING / CHAVE AJUSTÁVEL GRANDE ABERTURA



| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4931** | 35 mm | 6" | 165 g | 1 | 6 |
| **0951 4932** | 40 mm | 8" | 300 g | 1 | 6 |
| **0951 4933** | 50 mm | 10" | 525 g | 1 | 5 |



| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4950** | 28 mm | 6" | 115 g | 1 |
| **0951 4951** | 32 mm | 8" | 210 g | 1 |
| **0951 4952** | 43 mm | 10" | 368 g | 1 |
| **0951 4953** | 53 mm | 12" | 480 g | 1 |

LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA REVERSIBLE / CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE RÉVERSIBLE
BIG MOUTH ADJUSTABLE WRENCH REVERSIBLE / CHAVE AJUSTÁVEL DE GRANDE ABERTURA REVERSÍVEL



**REVERSIBLE**
**RÉVERSIBLE**
**REVERSIBLE**
**REVERSÍVEL**

ES Mango de goma confort
FR Manche en caoutchouc pour un meilleur confort
EN Rubber grip for comfort
PT Pega de borracha para mais conforto

| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4960** | 200 mm | 8" | 300 g | 1 |

## STILLSON REFORZADA ESTÁNDAR / RENFORCÉE / REINFORCED / REFORÇADA STANDARD



| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4100** | 3/4" | 8" | 300 g | 1 | 6 |
| **0951 4101** | 1" | 10" | 650 g | 1 | 6 |
| **0951 4102** | 1 1/4" | 12" | 800 g | 1 | 6 |
| **0951 4103** | 1 1/2" | 14" | 1100 g | 1 | 6 |
| **0951 4104** | 2" | 18" | 1900 g | 1 | 6 |
| **0951 4105** | 2 1/2" | 24" | 3100 g | 1 | 1 |
| **0951 4106** | 4" | 36" | 6300 g | 1 | 1 |

## STILLSON HEAVY DUTY / CLÉ SERRE TUBES / HEAVY DUTY WRENCH / CHAVE STILLSON HEAVY DUTTY



| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4107** | 1" | 8" | 400 g | 1 | 6 |
| **0951 4108** | 1 1/2" | 10" | 800 g | 1 | 6 |
| **0951 4109** | 2" | 12" | 1300 g | 1 | 6 |
| **0951 4110** | 2" | 14" | 1700 g | 1 | 6 |
| **0951 4111** | 2 1/2" | 18" | 2600 g | 1 | 3 |
| **0951 4112** | 3" | 24" | 4500 g | 1 | 1 |
| **0951 4113** | 5" | 36" | 9500 g | 1 | 1 |
| **0951 4114** | 6" | 48" | 14000 g | 1 | 1 |
| **0951 4321** | 8" | 60" | 20000 g | 1 | 1 |

## STILLSON DE ALUMINIO / CLÉ ALLIAGE LÉGER / ALUMINIUM WRENCH / CHAVE STILLSON ALUMÍNIO



| Ref | ⬡ | ⟷ | Kg | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4167** | 1" | 10" | 476 g | 1 | 6 |
| **0951 4168** | 1 1/4" | 12" | 743 g | 1 | 6 |
| **0951 4115** | 2" | 14" | 960 g | 1 | 6 |
| **0951 4116** | 2 1/2" | 18" | 1540 g | 1 | 3 |
| **0951 4117** | 3" | 24" | 2650 g | 1 | 1 |
| **0951 4118** | 5" | 36" | 4960 g | 1 | 1 |

## LLAVE PARA TUBO "MASTERGRIP" / CLE SERRE-TUBE "MASTERGRIP" / PIPE WRENCH "MASTERGRIP" / CHAVE PARA TUBO "MASTERGRIP"




Diámetros de Tubo / Diámetres de Tube / Tube diameters / Diâmetros de tubo




| Ref | ∅ | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **0951 4128** | 1/4" - 1"1/2 | 10" | 1 |
| **0951 4129** | 1/2" - 2" | 14" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVE PARA TUBO MASTERGRIP ALUMINIO / CLÉS SERRE-TUBES / PIPE WRENCH / CHAVE PARA TUBO MASTERGRIP ALUMÍNIO




Diámetros de Tubo / Diámetres de Tube / Tube diameters / Diâmetros de tubo




| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0951 4047** | 3/4" - 3" | 18" | 1 |

## LLAVE SUECA 45º / SERRE TUBES SUEDOISE 45º / SWEDISH PIPE WRENCH 45º / CHAVE MODELO SUECO 45º

**45º**





| Ref | ∅ | ⟷ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4135** | 1/2" | 235 mm | 420 g | 1 | 6 |
| **0951 4136** | 1" | 330 mm | 750 g | 1 | 6 |
| **0951 4137** | 1 1/2" | 425 mm | 1400 g | 1 | 3 |
| **0951 4138** | 2" | 535 mm | 2320 g | 1 | 3 |


## REBABADOR 3-42 MM (1/8" - 1" 5/8") / EBAVUREUR POUR TUBES / PIPE REAMER / REBARBADOR



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4380** | 3-42 mm | 1 | 10 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## CORTATUBOS / COUPE TUBES / PIPE CUTTER / CORTA-TUBOS







ES Con sistema ICS (instant change system), cambio de cuchilla instantáneo sin necesidad de herramientas. Para tubos de cobre, latón, aluminio, inox y acero de pared delgada.

FR Avec système ICS (instant change system). Changement instantané de la molette sans besoin d' outil. Pommeau ergonomique. Pour tubes en cuivre, laiton, aluminium, inox et tubes en acier à paroi mince.

EN With ICS system (instant change system). No tool required for instant wheel change. Ergonomic knob. For copper, brass, aluminium, stainless steel and thinwalled steel tubes.

PT Com sistema ICS (instant change system) troca de lâmina instantanea sem necessidade de ferramentas. Para tubos de cobre,latão,alumínio,inox e aço de parede fina.

**ICS**

## CORTATUBOS 4 RODILLOS CON REBABADOR 3-35 mm (1/8" - 1" 3/8") Y 3-45 mm (1/8" - 1" 3/4") / COUPE TUBES AVEC 4 ROULEAUX PIPE CUTTER WITH 4 WHEELS / CORTA-TUBOS 4 CILINDROS COM REBARBADOR

**ICS**



### STEEL / ALU / CU / INOX

ES 4 rodillos para mejor agarre del tubo. Con rebabador NOGA integrado para diestros y zurdos.


FR Avec 4 rouleaux pour un meilleur accrochage du tube. Avec ebavureur NOGA pour droits et gauchers.

EN With 4 rolls for a better hold of the tube. NOGA professional reamer for right and left handed included.

PT 4 cilindros para uma melho aderência do tubo. Com rebardador NOGA integrado para direitos e canhotos.

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4365** | 3-35 mm | 1 | 3 | ✓ |
| **0951 4366** | 3-45 mm | 1 | 3 | ✓ |






Cuchilla para cortar tubos / Molette rechange
Spare wheel for pipe cutter / Lâmina para cortar tubos

| Ref | D | d | w | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4370** | 19 mm | 5 mm | 5 mm | 1 | 30 |

## CORTATUBOS 4 RODILLOS PARA TUBOS DE METAL 6-76 mm / COUPE TUBES PIPE CUTTER WITH 4 WHEELS FOR METAL TUBES / CORTA-TUBOS 4 CILINDROS PARA TUBOS DE METAL

**ICS**



### STEEL / ALU / CU / INOX

ES 4 rodillos para mejor agarre del tubo.


FR Avec 4 rouleaux pour un meilleur accrochage du tube.

EN With 4 rolls for a better hold of the tube.

PT 4 cilindros para uma melho aderência do tubo.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4375** | 6-76 mm | 1 | ✓ |






Cuchilla para cortar tubos / Molette rechange
Spare wheel for pipe cutter / Lâmina para cortar tubos

| Ref | D | d | w | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4371** | 19 mm | 4,85 mm | 6,20 mm | 1 | 50 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CORTATUBOS 4 RODILLOS PARA TUBOS DE PLÁSTICO 6-76 mm / COUPE TUBES
PIPE CUTTER WITH 4 WHEELS FOR PLASTIC TUBES / CORTA-TUBOS 4 CILINDROS PARA TUBOS DE PLÁSTICO

## ICS




### PLÁSTICO Y MULTICAPAS
### PVC AND MULTILAYER

ES 4 rodillos para mejor agarre del tubo.
FR Avec 4 rouleaux pour un meilleur accrochage du tube.
EN With 4 rolls for a better hold of the tube.
PT 4 cilindros para uma melho aderência do tubo.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4376** | 6-76 mm | 1 | ✓ |






Cuchilla para cortar tubos / Molette rechange
Spare wheel for pipe cutter / Lâmina para cortar tubos

| Ref | D | d | w | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4372** | 26 mm | 4,85 mm | 6,20 mm | 1 | ✓ |

CORTATUBOS 4 RODILLOS PARA INOX 6-76 mm / COUPE TUBE 4 LAMES ROTATIVES
PIPE CUTTER WITH 4 WHEELS FOR ST. STEEL / CORTA-TUBOS 4 CILINDROS PARA INOX

## ICS




### INOX




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0951 4377** | 6-76 mm | 1 |




Cuchilla recambio 19x6,2 inox con corona agujas / Lame de rechange inox avec couronne d'aiguilles.
Cutter spare part / Lâmina de reposição inox coroa de agulhas.

| Ref | D | d | w | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4378** | 19 mm | 4,85 mm | 6,20 mm | 1 | ✓ |

CORTATUBOS MINI ZAMAK 3-25 mm (1/8" - 1") Y 3-30 mm (1/8" - 1" 1/8") / MINI COUPE TUBES / MINI PIPE CUTTER / CORTA-TUBOS MINI ZAMAK


## ICS



### STEEL / ALU / CU / INOX

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4360** | 3-25 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0951 4361** | 3-30 mm | 1 | 10 | ✓ |






Cuchilla para cortar tubos / Molette rechange
Spare wheel for pipe cutter / Lâmina para cortar tubos

| Ref | D | d | w | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4370** | 19 mm | 5 mm | 5 mm | 1 | 10 |


CORTATUBOS 2 RODILLOS 3-30 mm (1/8" - 1" 1/8") / COUPE TUBES AVEC 2 ROULEAUX / PIPE CUTTER WITH 2 WHEELS / CORTA-TUBOS 2 CILINDROS



## STEEL / ALU / CU / INOX

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4362** | 3-30 mm | 1 | 5 | ✓ |






Cuchilla para cortar tubos / Molette rechange
Spare wheel for pipe cutter / Lâmina para cortar tubos

| Ref | D | d | w | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4370** | 19 mm | 5 mm | 5 mm | 1 | 50 |

CORTATUBOS TIJERA PARA PLÁSTICO / COUPE TUBES POUR PLASTIQUE / PLASTIC TUBE CUTTER / TESOURA CORTA-TUBOS PLÁSTICO

ICS



## 26 mm (1")

Material: PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4381** | 26 mm - 1" | 1 | 4 | ✓ |



Spare blades

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 4383** | 1 | ✓ |

ICS



## 35 mm (1" - 3/8")

Material: PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4382** | 35 mm - 1" 3/8 | 1 | 4 | ✓ |



Spare blades

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 4384** | 1 | ✓ |

ICS



## 45 mm (1" 5/8)

Material: PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4385** | 42 mm - 1" 5/8 | 1 | 4 | ✓ |



Spare blades

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 4387** | 1 | ✓ |

ICS



## 63 mm (2" 1/2)

Material: PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4386** | 63 mm - 2" 1/2 | 1 | 4 | ✓ |



Spare blades

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 4388** | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CORTATUBOS TIJERA MULTICAPA / CISEAU MULTICOUCHE COUPE TUBE / MULTILAYER PIPE CUTTER / CORTA-TUBOS TESOURA MULTI CAMADA



## TUBOS MULTICAPA / MULTILAYER PIPE

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4389** | 26 mm (1") | 1 | 50 |

CORTAMANGUERAS TIJERA / CISEAU COUPE TUBE / PIPE CUTTER FOR HOSE / CORTA-MANGUEIRAS TESOURA



| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4395** | 14 mm (9/16") | 1 | 60 |



| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4396** | 28 mm (1" 1/8") | 1 | 50 |

DESATASCADOR DE MUELLE / DÉBOUCHEUR / SPRING PIPE CLEANER / DESENTUPIDOR DE CANOS TIPO MOLA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4207** | 3 m | 1 | 12 |
| **0951 4208** | 5 m | 1 | 20 |
| **0951 4209** | 10 m | 1 | 12 |

DESATASCADOR DE TAMBOR / DÉBOUCHEUR / PIPE CLEANER / DESENTUPIDOR DE TAMBOR



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4210** | 4,6 m | 1 |

## TENAZAS CURVATUBOS / PINCE A CINTRER / TUBE BENDER / CURVADOR DE TUBOS

### 180º



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0951 4195** | 6 | 1 |
| **0951 4196** | 8 - 5/16" | 1 |
| **0951 4197** | 10 | 1 |
| **0951 4198** | 12 | 1 |
| **0951 4199** | 14 | 1 |
| **0951 4200** | 15 | 1 |
| **0951 4201** | 16 - 5/8" | 1 |
| **0951 4202** | 1/4" | 1 |
| **0951 4203** | 3/8" | 1 |
| **0951 4204** | 1/2" | 1 |

### 180º



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0951 4205** | 1/8" - 3/16" - 1/4" | 1 |
| **0951 4206** | 1/4" - 5/16" - 3/8" | 1 |

## ABOCINADORES / APPAREIL A BATTRE COLLETS / FLARING TOOL / QUEIMA FERRAMENTA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4213** | 3/16"- 1/4"<br>5/16" - 3/8"<br>1/2" - 5/8" | 1 | 2 |

## LLAVE DE LAVABO / CLE LAVABO / BASIN WRENCH / CHAVE DE LAVATÓRIO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4216** | 288 mm | 1 | 6 |



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4217** | 460 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVE FILTROS AUTORREGULABLE / CLÉ FILTRES AUTORÉGLABLE / OIL FILTER WRENCH CLAW TYPE / CHAVE FILTROS AUTO REGULÁVEL



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0950 3250** | 65 - 110 mm | 1 |

## LLAVE AJUSTABLE PARA FILTROS ACEITE / CLÉ RÉGLABLE POUR FILTRES A HUILE
## SWIVEL HANDLE OIL FILTER WRENCH / CHAVE AJUSTÁVEL PARA FILTROS DE ÓLEO



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0950 3255** | 60 - 73 mm | 1 |
| **0950 3256** | 73 - 85 mm | 1 |
| **0950 3257** | 85 - 95 mm | 1 |
| **0950 3258** | 95 - 110 mm | 1 |

## TENAZA PARA FILTROS DE ACEITE / TENAILLES POUR FILTRES D'HUILE / OIL FILTER WRENCH / ALICATE PARA FILTROS DE ÓLEO



| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0950 3259** | 60 - 90 mm | 1 | 6 |

## LLAVE DE FILTRO DE ACEITE FLEJE / CLÉ POUR FILTRE À HUILE À CERCLAGE / BAND OIL FILTER WRENCH

**MAX Ø 105 mm**
**MIN Ø 65 mm**



ES Llave de filtro ajustable mediante fleje metálico ideal para filtros de aceite con diámetros de Ø 65 y Ø 105 mm.

FR Clé pour filtre réglable avec cerclage idéale pour les filtres à huile avec des diamètres de Ø65 et Ø105 mm.

EN Adjustable band oil filter wrench ideal for oil filters with diameters of Ø65 and Ø105mm.

PT Chave para filtros de óleo ajustável com uma fita de aço com diâmetros de Ø65 e Ø105 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0950 3262** | 65 - 105 mm | 1 |

## LLAVE DE CORREA / CLÉ A SANGLE / STRAP WRENCH / CHAVE DE CORREIA



| Ref | ⟷ | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4153** | 450 mm | 3" | 270 g | 1 | 6 |
| **0951 4154** | 1000 mm | 8" | 290 g | 1 | 6 |

### RECAMBIO / SPARE PART

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4155** | 3" | 120 g | 1 |
| **0951 4156** | 8" | 210 g | 1 |

## LLAVE DE CADENA REVERSIBLE / CLÉ À CHAINE REVERSIBLE / REVERSIBLE CHAIN WRENCH / CHAVE DE CORRENTE REVERSÍVEL



| Ref | ⟷ | ∅ | Kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 4143** | 300 mm | 4" | 750 g | 1 | 6 |



### RECAMBIO / SPARE PART

| Ref | ∅ | Kg | |
|---|---|---|---|
| **0951 4144** | 4" | 290 g | 1 |

## LLAVE DE CADENA REVERSIBLE "REFORZADA" / CLÉ À CHAINE REVERSIBLE "RENFORCEES"
## REVERSIBLE CHAIN WRENCH "REINFORCED" / CHAVE DE CORRENTE REVERSÍVEL "REFORÇADA"



| Ref | ⟷ | ∅ | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4145** | 900 mm | 4" | 5800 g | 1 |
| **0951 4146** | 900 mm | 6" | 6500 g | 1 |
| **0951 4147** | 1100 mm | 8" | 12500 g | 1 |
| **0951 4148** | 1100 mm | 10" | 14800 g | 1 |



### RECAMBIO / SPARE PART

| Ref | ∅ | Kg | |
|---|---|---|---|
| **0951 4149** | 4" | 980 g | 1 |
| **0951 4150** | 6" | 1325 g | 1 |
| **0951 4151** | 8" | 2790 g | 1 |
| **0951 4152** | 10" | 3520 g | 1 |

## LLAVES DE GANCHO / CLÉ CROCHET / HOOK WRENCH / CHAVE DE GANCHO



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0951 2231** | 16-20 | 1 |
| **0951 2232** | 25-28 | 1 |
| **0951 2233** | 30-32 | 1 |
| **0951 2234** | 34-36 | 1 |
| **0951 2235** | 40-42 | 1 |
| **0951 2236** | 45-50 | 1 |
| **0951 2237** | 52-55 | 1 |
| **0951 2238** | 58-62 | 1 |
| **0951 2239** | 68-75 | 1 |
| **0951 2241** | 80-90 | 1 |
| **0951 2243** | 95-100 | 1 |
| **0951 2244** | 110-115 | 1 |
| **0951 2245** | 120-130 | 1 |
| **0951 2246** | 135-145 | 1 |
| **0951 2247** | 150-165 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVE EN CRUZ PARA CAMIÓN Y TURISMO / CAMIONS ET VOITURES / TRUCK AND CAR / CHAVES EM CRUZ PARA CAMIÕES E CARROS



| Ref | ⬡↕ | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **0940 0053** | 17x19x21x1/2" | 380 mm | 1 |
| **0940 0054** | 24x27x32x3/4" | 625 mm | 1 |



| Ref | ⬡↕ | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **0951 3230** | 17x19x22x13/16" | 380 mm | 1 |

## LLAVES DE RUEDAS PARA CAMIÓN Y AUTOCAR / CAMINONS ET BUS TRUCK / TRUCK AND BUS / CAMIÃO E AUTOCARRO





| Ref | ⬡↕ | ⟷ | Kg | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0940 0050** | 24 x 27 | 400 mm | 2000 g | 1 |
| **0940 0051** | 27 x 30 | 400 mm | 2000 g | 1 |
| **0940 0052** | 30 x 32 | 400 mm | 2870 g | 1 |

## LLAVES EXTENSIBLES PARA RUEDAS (SW 17-19) / CLÉS À ROUES EXTENSIBLE / EXTENSIBLE WHEEL WRENCH / CHAVE PARA RODAS EXTENSÍVEL



| Ref | ⬡↕ | ⟷ | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0951 3232** | 17 -19 | 550 mm | 1 | 3 |

## LLAVES DE BUJÍAS ARTICULADAS / CLÉS A BOUGIE ART / SPARK PLUG WRENCH / CHAVE DE VELAS DE IGNIÇÃO



| Ref | ⬡↕ | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **0951 3233** | 16x240 mm - 5/8" | 1 | 5 |
| **0951 3234** | 21x240 mm - 13/16" | 1 | 5 |

## CEPILLOS PARA MADERA / RABOTS / JACK PLANES / PLAINAS



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4250** | 350 mm | 1 |

## FORMONES / CISEAUX A BOIS / FIRMER CHISELS / FORMÕES

**Bimaterial**

**Cr/V**



ES Formón con mango bimaterial y cuchilla reafilable. Diferentes medidas de ancho de corte.

FR Gouge avec manche bi-matière et lame réaffûtable. Différentes dimensions de largeur de coupe.

EN Wood chisel with bi-material handle and a resharpenable cutting blade. Available with different cutting widths.

PT Formão com cabo bi-material e lâmina reafiável. Disponível em diferentes larguras de corte.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4331** | 6 mm | 1 |
| **0951 4332** | 8 mm | 1 |
| **0951 4333** | 10 mm | 1 |
| **0951 4334** | 12 mm | 1 |
| **0951 4335** | 14 mm | 1 |
| **0951 4336** | 15 mm | 1 |
| **0951 4337** | 16 mm | 1 |
| **0951 4338** | 18 mm | 1 |
| **0951 4339** | 20 mm | 1 |
| **0951 4340** | 22 mm | 1 |
| **0951 4341** | 25 mm | 1 |
| **0951 4342** | 30 mm | 1 |
| **0951 4343** | 32 mm | 1 |
| **0951 4344** | 35 mm | 1 |

## SARGENTOS / SERRE JOINTS / CLAMPS / GRAMPOS

**Mod. G**




| Ref | L | A | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4233** | 50 mm | 30 mm | 1 | 6 |
| **0951 4234** | 75 mm | 52 mm | 1 | 6 |
| **0951 4235** | 100 mm | 60 mm | 1 | 6 |
| **0951 4236** | 150 mm | 75 mm | 1 | 3 |
| **0951 4237** | 200 mm | 83 mm | 1 | 3 |

**Mod. F**





| Ref | L | A | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4238** | 150 mm | 50 mm | 1 | 6 |
| **0951 4239** | 200 mm | 50 mm | 1 | 6 |
| **0951 4240** | 200 mm | 80 mm | 1 | 6 |
| **0951 4241** | 250 mm | 80 mm | 1 | 6 |
| **0951 4243** | 300 mm | 120 mm | 1 | 2 |
| **0951 4244** | 400 mm | 120 mm | 1 | 2 |
| **0951 4246** | 600 mm | 120 mm | 1 | 2 |
| **0951 4247** | 800 mm | 120 mm | 1 | 2 |
| **0951 4248** | 1.000 mm | 120 mm | 1 | 2 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LIMAS DE MEDIA CAÑA / LIMES DEMI-RONDES / HALF-ROUND FILES / LIMAS DE MEIA CANA

Modelo/Model 1: basta / batarde / bastard / grossa
Modelo/Model 2: entrefina / demi douce / 2nd cut / média
Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina






| Ref | L | MODEL | | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6002** | 100 mm | 2 | A | 10 mm | 3 mm | 1 | 12 |
| **0951 6005** | 150 mm | 2 | B | 15 mm | 4 mm | 1 | 12 |
| **0951 6007** | 200 mm | 1 | C | 20 mm | 5,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6008** | 200 mm | 2 | C | 20 mm | 5,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6009** | 200 mm | 3 | C | 20 mm | 5,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6010** | 250 mm | 1 | D | 24 mm | 7 mm | 1 | 12 |
| **0951 6011** | 250 mm | 2 | D | 24 mm | 7 mm | 1 | 12 |
| **0951 6012** | 250 mm | 3 | D | 24 mm | 7 mm | 1 | 12 |
| **0951 6014** | 300 mm | 2 | E | 29 mm | 8,2 mm | 1 | 6 |
| **0951 6017** | 350 mm | 2 | E | 34 mm | 9,5 mm | 1 | 6 |

## LIMA TRIANGULAR / LIMES TRIANGULAIRES / THREE SQUARE FILES / LIMA TRIANGULARE


Modelo/Model 1: basta / batarde / bastard / grossa
Modelo/Model 2: entrefina / demi douce / 2nd cut / média
Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina





| Ref | L | MODEL | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6020** | 100 mm | 2 | A | 7 mm | 1 | 12 |
| **0951 6023** | 150 mm | 2 | B | 10 mm | 1 | 12 |
| **0951 6025** | 200 mm | 1 | C | 14 mm | 1 | 12 |
| **0951 6026** | 200 mm | 2 | C | 14 mm | 1 | 12 |
| **0951 6027** | 200 mm | 3 | C | 14 mm | 1 | 12 |
| **0951 6028** | 250 mm | 1 | D | 17 mm | 1 | 12 |
| **0951 6029** | 250 mm | 2 | D | 17 mm | 1 | 12 |
| **0951 6030** | 250 mm | 3 | D | 17 mm | 1 | 12 |
| **0951 6032** | 300 mm | 2 | E | 20 mm | 1 | 6 |
| **0951 6035** | 350 mm | 2 | E | 23 mm | 1 | 6 |

## LIMA TRIANGULAR DELGADA PARA AFILADO / LIME TRIANGOLAIRE ETROITE / SLIM TAPER SAW FILE / LIMA TRIANGULAR FINA AGUÇADA






Modelo/Model 4 : extrafina / extrafine / dead smooth / extra fina

| Ref | L | MODEL | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6117** | 100 mm | 4 | A | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6118** | 125 mm | 4 | B | 5,0 mm | 1 | 12 |

## LIMA TRIANGULAR EXTRADELGADA PARA AFILADO / LIME EXTRAFINE TRIANGULAIRE POUR AFFÛTAGE EXTRA-SLIM TAPER SAW FILE / LIMA TRIANGULAR EXTRA FINA AGUÇADA






Modelo/Model 4 : extrafina / extrafine / dead smooth / extra fina

| Ref | L | MODEL | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6119** | 100 mm | 4 | A | 3,6 mm | 1 | 12 |
| **0951 6120** | 125 mm | 4 | B | 4,2 mm | 1 | 12 |

## LIMA PLANA / LIME PLATE / FARMER'S OWN FILE / LIMA PLANA






Model 2: entrefina / demi douce / 2nd cut / média

| Ref | L | MODEL | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6108** | 200 mm | 2 | 25 mm | 5 mm | 1 | 12 |

## LIMA UNIVERSAL PARALELA ENTREFINA / LIME UNIVERSELLE PARALLELE ENTREFINE / FLAT FILE SECOND CUT / LIMA UNIVERSAL PARALELA MÉDIA





Metal
Metal


Madera
Wood


Plástico
Plastic




ChipBreaker

ES Lima universal especial con ranuras longitudinales (también llamado «ChipBreaker») en ambos lados para trabjar con metales blandos y plasticos duros, ya que elimina el material rápidamente y evita que la lima se emboce. Lima indicada para usar en hierros, bronce, latón, plásticos y maderas.

FR Lime universelle spéciale avec rainures longitudinales (également appelées « ChipBreaker ») des deux côtés pour travailler les métaux mous et les plastiques durs, car elle enlève rapidement la matière et empêche la lime de s'engorger. Lime indiquée pour une utilisation sur le fer, le bronze, le laiton, les plastiques et le bois.

EN The special diamond pattern, also acts as a chip breaker, removes the material quickly and reduces chip clogging. It can be used on soft metals and hard plastic. Also suitable for iron, bronze, brass, plastic and wood.

PT Lima universal com ranhuras longitudinais ( também chamado de « ChipBreaker» em ambos os lados para trabalhar com metais suaves e plásticos duros, já que elimina o material rápidamentee evita que a lima se obtrua. Lima indicada para usar en ferros, bronze, latão, plásticos e madeira.


| Ref | L | A | B | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6155** | 250 mm | 24 mm | 6 mm | D | 1 | 12 |

## LIMA PLANA PARALELA / LIMES PLATES PARALLELES FLAT FILE / LIMA CHATA PARALELA

Modelo/Model 1: basta / batarde / bastard / grossa

Modelo/Model 2: entrefina / semi douce / 2nd cut / média

Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina






| Ref | L | MODEL | | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 5180** | 100 mm | 2 | A | 11 mm | 2,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 5183** | 150 mm | 2 | B | 15 mm | 3,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 5185** | 200 mm | 1 | C | 20 mm | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 5186** | 200 mm | 2 | C | 20 mm | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 5187** | 200 mm | 3 | C | 20 mm | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 5188** | 250 mm | 1 | D | 24 mm | 6 mm | 1 | 12 |
| **0951 5189** | 250 mm | 2 | D | 24 mm | 6 mm | 1 | 12 |
| **0951 5190** | 250 mm | 3 | D | 24 mm | 6 mm | 1 | 12 |
| **0951 5192** | 300 mm | 2 | E | 29 mm | 6,5 mm | 1 | 6 |
| **0951 5195** | 350 mm | 2 | E | 33,5 mm | 7,5 mm | 1 | 6 |

## LIMA PLANA DE PUNTA / LIMES PLATES DE BOUT FLAT FILE / LIMA CHATA AGULHA

Modelo/Model 1: basta / batarde / bastard / grossa

Modelo/Model 2: entrefina / semi douce / 2nd cut / média

Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina






| Ref | L | MODEL | | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6055** | 100 mm | 2 | A | 11 mm | 2,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6058** | 150 mm | 2 | B | 15 mm | 3,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6060** | 200 mm | 1 | C | 20 mm | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6061** | 200 mm | 2 | C | 20 mm | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6062** | 200 mm | 3 | C | 20 mm | 4,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6063** | 250 mm | 1 | D | 24 mm | 6 mm | 1 | 12 |
| **0951 6064** | 250 mm | 2 | D | 24 mm | 6 mm | 1 | 12 |
| **0951 6065** | 250 mm | 3 | D | 24 mm | 6 mm | 1 | 12 |
| **0951 6067** | 300 mm | 2 | E | 29 mm | 6,5 mm | 1 | 6 |
| **0951 6070** | 350 mm | 2 | E | 33,5 mm | 7,5 mm | 1 | 6 |

## LIMA CUADRADA / LIMES CARRÉES / SQUARE FILE / LIMA QUADRADA

Modelo/Model 1: basta / batarde / bastard / grossa

Modelo/Model 2: entrefina / semi douce / 2nd cut / média

Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina







| Ref | L | MODEL | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6073** | 100 mm | 2 | A | 3,8 mm | 1 | 12 |
| **0951 6076** | 150 mm | 2 | B | 5,6 mm | 1 | 12 |
| **0951 6078** | 200 mm | 1 | C | 7,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6079** | 200 mm | 2 | C | 7,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6080** | 200 mm | 3 | C | 7,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6081** | 250 mm | 1 | D | 9,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6082** | 250 mm | 2 | D | 9,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6083** | 250 mm | 3 | D | 9,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6085** | 300 mm | 2 | E | 11,5 mm | 1 | 6 |
| **0951 6088** | 350 mm | 2 | E | 14,5 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LIMAS AFILADO PARA CADENA DE MOTOSIERRA / FICHIERS D'AFFÛTAGE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE ROUND OR FLAT CHAINSAW FILES / LIMA AFIADA PARA CORRENTES DE MOTO SERRA





**Para/For:**



| Ref | L | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 6150** | 200 mm | 4,0 mm | A | 1 |
| **0951 6151** | 200 mm | 4,8 mm | B | 1 |
| **0951 6152** | 200 mm | 5,5 mm | B | 1 |

| Ref | L | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6153** | 150 mm | 15 mm | 3,0 mm | B | 1 |

## LIMAS REDONDAS / LIMES RONDES / ROUND FILES / LIMA REDONDA

Modelo/Model 1: basta / batarde / bastard / grossa
Modelo/Model 2: entrefina / semi douce / 2nd cut / média
Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina



| Ref | L | MODEL | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6091** | 100 mm | 2 | A | 4 mm | 1 | 12 |
| **0951 6094** | 150 mm | 2 | B | 5,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6096** | 200 mm | 1 | C | 7,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6097** | 200 mm | 2 | C | 7,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6098** | 200 mm | 3 | C | 7,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6099** | 250 mm | 1 | D | 9,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6100** | 250 mm | 2 | D | 9,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6101** | 250 mm | 3 | D | 9,5 mm | 1 | 12 |
| **0951 6103** | 300 mm | 2 | E | 11,5 mm | 1 | 6 |
| **0951 6106** | 350 mm | 2 | E | 14,5 mm | 1 | 6 |

## LIMA CUCHILLO ENTREFINA DOBLE PICADO / LIME COUTEAU MI DOUCE DOUBLE PIC KNIFE EDGE SECOND CUT FILE DOUBLE CUT TEETH / LIMA DE FACA DUPLO PICADO




| Ref | L | MODEL | | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6160** | 150 mm | 2 | B | 17 mm | 4,5 mm | 1 |
| **0951 6161** | 200 mm | 2 | C | 21 mm | 5,0 mm | 1 |

## LIMA DE PUNTA ENTREFINA PARA LLAVES / LIME POINTE MI DOUCE POUR LES CLES / SECOND CUT WARDING FILE / LIMA DE PONTA PARA CHAVES




**Para/For:**



| Ref | L | MODEL | | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6165** | 150 mm | 3 | B | 16 mm | 2,0 mm | 1 |

## ESCOFINA PLANA PARALELA / RAPES PLATES PARALLELES / FLAT RASP / GROSA PLANA PARALELA






Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina

| Ref | L | | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6109** | 250 mm | D | 25 mm | 7,0 mm | 1 | 6 |
| **0951 6110** | 300 mm | E | 30 mm | 7,5 mm | 1 | 6 |

## ESCOFINA MEDIA CAÑA / RAPES DEMI-ROND / HALF ROUND RASP / GROSA MEIA CANA






Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina

| Ref | L | | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6111** | 150 mm | B | 15 mm | 5 mm | 1 | 6 |
| **0951 6112** | 200 mm | C | 20 mm | 6,5 mm | 1 | 6 |
| **0951 6113** | 250 mm | D | 24 mm | 7,5 mm | 1 | 6 |
| **0951 6114** | 300 mm | E | 29 mm | 9,0 mm | 1 | 6 |

## ESCOFINA REDONDA / RAPES RONDES / ROUND RASP / GROSA REDONDA






Modelo/Model 3: fina / douce / smooth / fina

| Ref | L | | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6115** | 200 mm | C | 10,0 mm | 1 | 6 |
| **0951 6116** | 250 mm | D | 12,5 mm | 1 | 6 |

## ESCOFINA DE HERRADOR NORMAL 6 DIENTES / BROSSE A CHEVAL NORMALE 6 DENTS / HORSE RASP 6 TEETH / GROSA NORMAL DE 6 DENTES





**ANVERSO / FRONT** **REVERSO / BACK**

**Para/For:**



| Ref | L | MODEL | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6171** | 350 mm | Normal | 45 mm | 5 mm | E | 1 |

## MANGO ERGONÓMICO PARA LIMA / POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR LIME / ERGONOMIC FILE HANDLE / PEGA ERGONÓMICA PARA LIMA





| COD. | Ref | L | |
|---|---|---|---|
| A | **0951 6141** | 100 mm | 1 |
| B | **0951 6142** | 125-150 mm | 1 |
| C | **0951 6143** | 200 mm | 1 |
| D | **0951 6144** | 250 mm | 1 |
| E | **0951 6145** | 300-350 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

JUEGO DE LIMAS PARA LLAVES 6UDS. / JEU DE LIMES POUR CLÉS 6 PCS.
6 PIECE WARDING FILE SET / JOGA DE LIMAS PARA CHAVES 6 UNI.




MADE IN EU

**6 Uds**

**Para/For:**






| Ref | | L | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 6166** | **6** | 100 mm | 3 | 1 |

JUEGO DE LIMAS DE AGUJA / JEU DE LIMES / NEEDLE FILES SET / JOGO DE LIMA DE AGULHA



MADE IN EU


**6 Uds**



MADE IN EU




**12 Uds**



| Ref | | L | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 6135** | 6 | 140 mm | 3 | 1 |
| **0951 6136** | 12 | 140 mm | 3 | 1 |

## LIMA DE AGUJA PLANA PARALELA / LIMES PLATES PARALLÈLES / FLAT NEEDLE FILE / LIMA DE AGULHA CHATA PARALELA






| Ref | L | MODEL | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6129** | 140 mm | 3 | 5,8 mm | 1,5 mm | 1 | 12 |

## LIMA DE AGUJA PLANA PUNTA / LIMES PLATES POINTES / FLAT WARDING NEEDLE FILE / LIMA AGULHA CHATA COM PONTA






| Ref | L | MODEL | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6130** | 140 mm | 3 | 5,2 mm | 1,5 mm | 1 | 12 |

## LIMA DE AGUJA DE MEDIA CAÑA / LIMES DEMI-RONDES / HALF-ROUND NEEDLE FILE / LIMA AGULHA MEIA CANA






| Ref | L | MODEL | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6131** | 140 mm | 3 | 5,3 mm | 2,0 mm | 1 | 12 |

## LIMA DE AGUJA REDONDA / LIME RONDE / ROUND NEEDLE FILE / LIMA AGULHA REDONDA






| Ref | L | MODEL | A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6132** | 140 mm | 3 | Ø 3 mm | 1 | 12 |

## LIMA DE AGUJA TRIANGULAR / LIME TRIANGULAIRE / THREE SQUARE NEEDLE FILE / LIMA AGULHA TRIANGULAR






| Ref | L | MODEL | A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6133** | 140 mm | 3 | 3,3 mm | 1 | 12 |

## LIMA DE AGUJA CUADRADA / LIME CARRÉE / SQUARE NEEDLE FILE / LIMA AGULHA QUADRADA





| Ref | L | MODEL | A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 6134** | 140 mm | 3 | 2,8 mm | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## POLVO AZUL PARA PLOMADA / POUDRE BLEUE POUR MARQUAGE / MARKING BLUE POWDER / PÓ AZUL PARA MARCAÇÃO




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4357** | 100 g | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 4358** | 250 g | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 4390** | 500 g | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 4391** | 1000 g | 1 | 6 | ✓ |

## PLOMADA TRAZADORA / CORDEAUR TRACEUR / CHALK LINE / FIO MARCADOR






Gancho dentado.
Crochet denté.
Bent tips hook.
Gancho dentado.



Permite extraer el cordel sin que gire la manilla.
Permet au cordeau de sortir sans que la manivelle tourne.
Crank will not spin when pulling out the line.
Permite extender o cordel sem girar a manivela.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4355** | 15 m | 1 | 6 | ✓ |
| **0951 4356** | 30 m | 1 | 6 | ✓ |

## PLOMADA TRAZADORA POLIPROPILENO / FIL À PLOMB TRACEUR POLYPROPYLÈNE / POLYPROPYLENE CHALK LINE / FIO MARCADOR POLIPROPILENO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4359** | 30 m | 1 | ✓ |

## PALANCA ENCOFRADOR / PIED DE BICHE / CROW-BAR / ALAVANCA PÉ DE CABRA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 7130** | 300 x 16 mm | 1 |
| **0951 7131** | 400 x 16 mm | 1 |
| **0951 7132** | 500 x 19 mm | 1 |
| **0951 7133** | 600 x 19 mm | 1 |
| **0951 7134** | 700 x 19 mm | 1 |
| **0951 7135** | 750 x 19 mm | 1 |
| **0951 7136** | 900 x 19 mm | 1 |
| **0951 7137** | 1000 x 19 mm | 1 |

## CLIP DE NIVELACIÓN / CROISILLON AUTONIVELANT / TILE LEVELLING CLIP / ESPAÇADOR DE NIVELAMENTO



ES Clip de nivelación diseñado para conseguir una nivelación perfecta entre revestimientos y separaciones con medidas diferentes a elegir.

FR Croisillon autonivelant conçu pour obtenir un nivellement parfait entre les revêtements et les séparations, avec différentes dimensions au choix.

EN Tile levelling clip designed to achieve perfect levelling between tiles and flooring. Available in different sizes to choose from.

PT Espaçador de nivelamento concebida para conseguir um nivelamento perfeito entre revestimentos e separações com diferentes tamanhos à escolher.

| Ref | | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0910 0005** | □ | 0,5 mm | 300 uds. | 1 pack | 12 pack |
| **0910 0010** | ■ | 1,0 mm | 300 uds. | 1 pack | 12 pack |
| **0910 0015** | ■ | 1,5 mm | 300 uds. | 1 pack | 12 pack |
| **0910 0020** | ■ | 2,0 mm | 300 uds. | 1 pack | 12 pack |
| **0910 0030** | ■ | 3,0 mm | 300 uds. | 1 pack | 12 pack |

## CUÑA DE NIVELACIÓN / CALES DE NIVELLEMENT / TILE WEDGE / CUNHA PARA NIVELAMENTO





ES Cuña de nivelación reutilizable diseñadas para lograr una nivelación perfecta entre revestimientos.

FR Cales de nivellement réutilisables conçues pour obtenir un nivellement parfait entre les revêtements.

EN Reusable tile wedges designed to achieve perfect levelling between tiles.

PT Cunhas para nivelamento reutilizáveis concebidas para obter um nivelamento perfeito entre revestimentos.

| Ref | PACK | | |
|---|---|---|---|
| **0910 5001** | 100 uds. | 1 pack | 10 pack |

## TENAZA DE NIVELACIÓN / PINCE À NIVELER / TILE LEVELLING PLIER / ALICATE DE NIVELAMENTO



**MÍN**
**3 mm**



**MÁX**
**30 mm**





ES Tenaza para sistemas de nivelación con escala para espesor de la pieza de 3 a 30 mm de espesor.

FR Pince pour systèmes de nivellement avec échelle pour épaisseur de pièce de 3 à 30 mm.

EN Pliers for levelling systems with scale for workpiece thickness from 3 to 30 mm.

PT Alicate para nivelamento com escala para espessuras das peças de 3 a 30 mm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0910 5006** | 3 - 30 mm | 1 | 10 |

## CUÑA PARA ALICATADO / CALE POUR CARRELAGE / SMALL TILE WEDGE / CUNHA PARA AZULEJADO




ES Cuñas para alicatados o azulejos en color blanco, fabricadas en polipropileno con medida de 5 mm.

FR Cales pour les carrelages ou carreaux de couleur blanche, fabriquées en polypropylène, avec une dimension de 5 mm.

EN Small tile wedges in white, made of polypropylene, measure 5mm.

PT Cunhas para ladrilhos ou azulejos de cor branca, em polipropileno, com 5 mm.

| Ref | ⟷ | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 5002** | 5 mm | 250 uds. | 1 pack | 50 pack |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CRUCETAS PARA ALICATADO / CROISILLON POUR CARRELAGE / CROSS-SHAPED TILE SPACER / CRUZETAS PARA JUNTAS

ES Crucetas para el alicatado de gran resistencia fabricadas en polipropileno. Diferentes medidas para proyectos de cualquier tamaño.

FR Croisillons pour le carrelage de grande résistance en polypropylène. Différentes dimensions pour des projets de toutes tailles.

EN Highly resistant cross-shaped tile spacers made of polypropylene. Available in different sizes for projects of any size.

PT Cruzetas de alta resistência para revestimentos fabricadas em polipropileno. Diferentes medidas para projetos de qualquer dimensão.



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1010** | 1,0 mm | 300 uds. | 1 pack | 50 pack |
| **0910 1015** | 1,5 mm | 300 uds. | 1 pack | 50 pack |
| **0910 1020** | 2,0 mm | 300 uds. | 1 pack | 50 pack |
| **0910 1025** | 2,5 mm | 300 uds. | 1 pack | 50 pack |



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1030** | 3 mm | 300 uds. | 1 pack | 50 pack |



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1040** | 4 mm | 250 uds. | 1 pack | 50 pack |



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1050** | 5 mm | 150 uds. | 1 pack | 50 pack |



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1060** | 6 mm | 100 uds. | 1 pack | 50 pack |



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1080** | 8 mm | 100 uds. | 1 pack | 50 pack |



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **0910 1100** | 10 mm | 50 uds. | 1 pack | 50 pack |

## LLANA RECTANGULAR / PLAT RECTANGULAIRE / RECTANGULAR TROWEL / PLANO RETANGULAR



ES Mango de madera.
FR Poignée en bois.
EN Wooden handle.
PT Pega de madeira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7030** | 300x150x0,7 mm | 1 | 6 |

## LLANA MODELO RECTANGULAR MANGO PLÁSTICO / TRUELLE MOD. RECTANGULAIRE MANCHE PLASTIQUE
## RECTANGULAR TROWEL WITH PLASTIC HANDLE / TALOCHA MOD. RETANGULAR CABO PLÁSTICO



ES Mango de plástico.
FR Poignée en plastique.
EN Plastic handle.
PT Pega de plástico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7193** | 300x150x0,7 mm | 1 | 6 |

## LLANA LISA INOX MANGO MADERA / TRUELLE LISSE EN ACIER INOXYDABLE AVEC MANCHE EN BOIS
## STAINLESS PLASTERING TROWEL WITH WOODEN HANDLE / LHANA LISA INOX CABO DE MADEIRA

INOX

**Sin tornillos**
**No screws**



ES Llana lisa sin tornillos INOX mango madera. Rectangular, con cantos rectos.
FR Truelle lisse sans vis manche en bois INOX. Rectangulaire, avec des bords droits.
EN This stainless plastering trowel has no screws and a wooden handle. It has a rectangular shape and straight edges.
PT Lhana lisa sem parafusos INOX cabo de madeira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7197** | 300 x 150 x 0,6 mm | 1 | 6 |

## LLANA DENTADA / PLAT DENTÉ / TROWEL WITH TEETH / PLANO DENTADO



ES Mango de madera.
FR Poignée en bois.
EN Wooden handle.
PT Pega de madeira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7032** | 300x150x0,7 mm | 1 | 6 |

**8 x 8 mm**



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLANA DENTADA MANGO PLÁSTICO / TRUELLE DENTÉE MANCHE PLASTIQUE
## NOTCHED TROWEL WITH PLASTIC HANDLE / TALOCHA DENTADA CABO PLÁSTICO



8 x 8 mm

ES Mango de plástico.
FR Poignée en plastique.
EN Plastic handle.
PT Pega de plástico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7194** | 300x150x0,7 mm | 1 | 6 |

## LLANA RASCADOR MONOCAPA / TRUELLE RACLETTE MONO COUCHE
## RENDER SCRATCHING FLOAT FOR SINGLE COAT / TALOCHA PARA RASCAR MONOCAMADA



ES Mango de madera.
FR Poignée en bois.
EN Wooden handle.
PT Pega de madeira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7190** | 250x150 mm | 1 | 6 |

## RASCADOR DE MONOCAPA / DÉCAPEUSE MONOCOUCHE / MONOCAPPA SCRAPER / RASCADOR DE CAPA ÚNICA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7150** | 250X150 mm | 1 | 6 |

## FRATÁS PLÁSTICO RECTÁNGULO / TRUELLE PLASTIQUE FORME RECTANGULAIRE / RECTAGLE PLASTIC TROWEL / TALOCHA DE PLÁSTICO RETANGULAR



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 7160** | 270X180 mm | 1 |
| **0951 7161** | 410X260 mm | 1 |

## FRATÁS PLÁSTICO PUNTA / TRUELLE PLASTIQUE EN POINTE / POINTED PLOASTIC TROWEL / TALOCHA DE PLÁSTICO EM BICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 7163** | 270X180 mm | 1 |

## LLANA PVC BLANCO EFECTO CHIRRIANTE / TRUELLEVE PVC BLANCHE, EFFET WHITE PVC TROWEL, SCREECH EFFECT / TALOCHA PVC BRANCO EFEITO ÁSPERO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7187** | 280x130x2,5 mm | 1 | 6 |

## LLANA PARA MICROCEMENTO / TRUELLE POUR MICROBÉTON / TROWEL FOR MICROCEMENT / TALOCHA PARA MICROCIMENTO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7188** | 280x120x0,4 mm | 1 | 6 |

## LLANA VENECIANA INOX / TRUELLE VÉNITIENNE INOX / "VENECIANA" ST. STEEL / TALOCHA VENEZIANA INOX

**INOX**



ES Pulido espejo.

FR Poli miroir.

EN Polished bricklayer.

PT Polida espelho.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7169** | 200 x 80 mm | 1 | 6 |
| **0951 7170** | 240 x 100 mm | 1 | 6 |
| **0951 7171** | 280 x 120 mm | 1 | 6 |

## LLANA ACERO INOX PULIDO ANTI QUEMADURAS MANGO MADERA / TRUELLE EN ACIER INOXYDABLE POLEI ANTI-BRÛLURES MANCHE EN BOIS ANTI-SCALD POLISHED STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL WITH WOODEN HANDLE / LHANA DE AÇO INOX POLIDO COM CABO DE MADEIRA ANTI-QUEIMADURAS

INOX

**Antiquemaduras**
**Anti-scalds**



ES Llana veneciana acero inox pulido "antiquemaduras". Mango de madera, soporte ABS/ Fibra de vidrio. Cantos redondeados. Forma trapezoidal. Hoja biselada. Especial para microcemento y escayola.

FR Lames vénitiennes en acier inoxydable poli "anti-brûlure". Manche en bois, support en ABS/fibre de verre. Bords arrondis. Forme trapézoïdale. Lame biseautée. Spécial pour le micro ciment et le plâtre.

EN Anti-scald stainless steel plastering trowel with wooden handle, and ABS and fibreglass support. It has a trapezoidal shape with rounded edges and a bevelled blade. It is intended to be used for microcement and plaster.

PT Lhana veneziana aço inox polido "anti-queimaduras". Cabo de madeira, suporte ABS/ Fibra de vidro. Cantos boleados. Forma trapezoidal. Folha biselada. Especial para micro-cimento e gesso escayola.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7195** | 240 x 100 x 0,6 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LLANA VENECIANA INOX EXTRA-FLEXIBLE / TRUELLE VÉNITIENNE INOX EXTRA-FLEXIBLE
EXTRA-FLEXIBLE ST. STEEL TROWEL / TALOCHA VENECIANA INOX EXTRA-FLEXÍVEL





**EXTRA-FLEXIBLE**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7182** | 240x100x0,3 mm | 1 | 6 |

LLANA PROFLEX POLICARBONATO ACERO INOX + ALUMINIO MANGO BI-COMPONENTE
TRUELLE POLYCARBONATE PROFLEX ACIER INOXYDABLE + POIGNÉE ALUMINIUM BI-COMPOSANT
PROFLEX POLYCARBONATE, STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM PLASTERING TROWEL WITH TWO-COMPONENT HANDLE
LHANA PROFLEX POLICARBONATO AÇO INOX + ALUMINIO E CABO BI-COMPONENTE

INOX

**Policarbonato**
**Polycarbonate**



ES Soporte acero Inox + aluminio. Mango bi-componente, cantos redondeados, Forma rectangular. Indicada para escayola, yeso blanco, estucos y microcementos.

FR Acier inoxydable + support en aluminium. Manche bi-composant, bords arrondis, forme rectangulaire. Convient pour le plâtre, le plâtre blanc, le stuc et les micro ciments.

EN Stainless steel and aluminium support with two-component material handle. It has a rectangular shape and its edges are rounded. It is intended to be used for plaster, white plasterwork, stucco and microcement.

PT Suporte aço inox + alumininio. Cabo bi-componente, cantos arredondados. Forma rectangular. Indicada para escayola, gesso branco, estuques y micro-cimentos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7196** | 280 x 115 x 1,5 mm | 1 | 6 |

LLANA EXTRA-FLEXIBLE INOX RECTANGULAR / TRUELLE EXTRA-FLEXIBLE INOX RECTANGULAIRE
EXTRA-FLEXIBLE, RECTANGULAR ST. STEEL TROWEL / TALOCHA EXTRA FLEXÍVEL INOX RETANGULAR





**EXTRA-FLEXIBLE**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7183** | 405x110x0,3 mm | 1 | 6 |

## LLANA AUTONIVELANTE ACERO CARBONO MANGO MADERA / TRUELLE AUTONIVELANTE EN ACIER AU CARBONE AVEC MANCHE EN BOIS CARBON STEEL POINTED TROWEL WITH WOODEN HANDLE / LLANA AUTO-NIVELANTE AÇO CARBONO CABO DE MADEIRA

**Autonivelante**
**Self-levelling**



ES Llana autonivelante acero carbono, forma aguda, soporte aluminio y mango madera. Indicada para nivelar mortero y cemento.

FR Truelle autonivelante en acier au carbone, forme aiguë, support en aluminium et manche en bois. Convient pour égaliser le mortier et le ciment.

EN Carbon steel pointed trowel with pointed shape. It has an aluminium support and a wooden handle. It is intended to be used for levelling the mortar and cement.

PT Lhana autonivelante aço carbono, forma pontiaguda, suporte de aluminio e cabo de madeira. Indicada para nivelar argamassa e cimento.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7198** | 400 x 110 x 1,0 mm | 1 | 6 |


## LLANA EXTRA-LARGA PARA MICROCEMENTO / TRUELLE EXTRA LARGE POUR MICROBÉTON EXTRA-LONG TROWEL FOR MICROCEMENT / TALOCHA EXTRA LONGA PARA MICROCIMENTO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7189** | 500x120x0,4 mm | 1 | 6 |

## FRATÁS DE ESPONJA DENSA / TRUELLE EN ÉPONGE DENSE / DENSE CELLS SPONGE TROWEL / TALOCHA COM ESPONJA DENSA





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7154** | 210 x 130 mm | 15 mm | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

FRATÁS DE ESPONJA GRUESA / TRUELLE EN ÉPONGE LOURDE / VERY DENSE CELLS SPONGE TROWEL / TALOCHA COM ESPONJA GROSSA





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7151** | 210 x 130 mm | 15 mm | 1 | 12 |
| **0951 7152** | 240 x 100 mm | 15 mm | 1 | 12 |
| **0951 7153** | 280 x 140 mm | 15 mm | 1 | 12 |

FRATÁS DE GOMA RÍGIDA / TRUELLE CAOUTCHOUC RIGIDE / COARSE CELLS SPONGE TROWEL / TALOCHA DE BORRACHA RÍGIDA





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7157** | 250X110 mm | 15 mm | 1 | 6 |

LLANA ESPONJA PARA LIMPIAR AZULEJOS / TRUELLE ÉONGE DE NIVEAU POUR NETTOYER DES CARREAUX
SPONGE FLOAT FOR CLEANING TILES / TALOCHA ESPONJA LIMPA AZULEJOS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7191** | 280x140x30 mm | 1 | 6 |

RECAMBIO LLANA ESPONJA PARA LIMPIAR AZULEJOS / PIÈCE DE RECHANGE TRUELLE ÉPONGE DE NIVEAU NETTOYAGE CARREAUX
SPARE SPONGE FLOAT FOR CLEANING TILES / REPOSIÇÃO ESPONJA TALOCHA LIMPA AZULEJOS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7192** | 280x140x30 mm | 1 | 6 |

JUEGO DE ESPÁTULAS INOX / JEU DE SPATULES INOX / STAINLESS STEEL JAPANESE SET / JOGO DE ESPÁTULAS EM INOX



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7158** | 6, 8, 10, 12 cm | 1 | 12 |

## ESPÁTULA MULTIUSOS DE ACERO DE CARBONO / SPATULE MULTI-USAGES EN ACIER CARBONE CARBON STEEL MULTIPURPOSE PUTTY KNIFE/ ESPÁTULA MULTIUSOS DE AÇO AO CARBONO



**PULIDO ESPEJO PARA FÁCIL LIMPIEZA**




ES Espátula multiusos de acero de carbono con mango de plástico de 65 mm. Puede usarse como raspador de pintura, destornillador, abrelatas de pintura, removedor de molduras de corona, limpiador de rodillos, abrir grietas, como espátula y más.

FR Spatule multi-usages en acier carbone avec manche en plastique de 65 mm. Il peut être utilisé comme grattoir à peinture, tournevis, ouvre-peinture, décapant pour moulures, nettoyeur de rouleau, ouverture de fissure, couteau à mastic et plus encore.

EN Carbon steel multipurpose putty knife with a plastic handle of 65mm. It can be used as a paint scraper, screwdriver, paint tin opener, crown moulding remover, roller cleaner, spatula, as well as to open cracks, etc.

PT Espátula multiusos de aço ao carbono com cabo de plástico de 65 mm. Pode usar-se como raspador de tinta, chave de fendas, abre-latas de tinta, removedor de molduras de coroa, limpador de rolos, abrir gretas, como espátula e mais.

**5 usos**



**RANURADO** | **RASPADO** | **EMPLASTADO** | **APLICACIÓN DE MASILLA** | **LIMPIEZA DE RODILLOS**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7300** | 65 mm | 1 | 6 |

## ESPÁTULA INOX MEZCLA PINTURA / SPATULE INOX MÉLANGE PEINTURE / ST. STEEL TROWEL FOR MIXING PAINT / ESPÁTULA INOX MISTURA TINTA



ES Espátula fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Su cuchilla es extremadamente flexible y sin bordes afilados. También cuenta con un mango fabricado en madera de alta calidad, su tacto es muy agradable. Es muy resistente, cómoda y ergonómica. Se utiliza para esparcir, desmenuzar, alisar, difuminar o mezclar pinturas como la acuarela o el óleo.

FR Spatule fabriquée en acier inoxydable de haute qualité. Sa lame est extrêmement flexible et sans bords tranchants. Elle dispose également d'un manche en bois de haute qualité, son toucher est très agréable. Elle est très résistante, commode et ergonomique. Elle est utilisée pour étaler, émietter, lisser, estomper ou mélanger des peintures telles que l'aquarelle ou à l'huile. Elle dispose d'un trou à l'extrémité du manche pour pouvoir l'accrocher n'importe où dans votre maison.

EN This painting knife is made of high quality stainless steel. It has a extremely flexible blade with no sharp edges. It also has a handle made of high quality wood with a very pleasant touch. This is a resistant, comfortable and ergonomic handle. This tool can be used for spreading, smoothing, blurring or mixing paints such as watercolour or oil painting.

PT Espátula em aço inoxidável de alta qualidade. Sua lâmina é extremamente flexível e sem arestas vivas. Possui ainda cabo em madeira de alta qualidade, seu toque é muito agradável. É muito resistente, confortável e ergonômico. É usado para espalhar, esfarelar, alisar, misturar ou misturar tintas como aquarela ou óleo.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7185** | 190 mm | 1 | 12 |

## ESPÁTULA INOX PARA PINTURA / SPATULE INOX POUR PEINTURE / ST. STEEL TROWEL FOR PAINT / ESPÁTULA INOX PARA PINTURA



ES Espátula fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Su cuchilla es extremadamente flexible y sin bordes afilados. También cuenta con un mango fabricado en madera de alta calidad, su tacto es muy agradable. Es muy resistente, cómoda y ergonómica. Se utiliza para esparcir, desmenuzar, alisar, difuminar o mezclar pinturas como la acuarela o el óleo.

FR Spatule fabriquée en acier inoxydable de haute qualité. Sa lame est extrêmement flexible et sans bords tranchants. Elle dispose également d'un manche en bois de haute qualité, son toucher est très agréable. Elle est très résistante, commode et ergonomique. Elle est utilisée pour étaler, émietter, lisser, estomper ou mélanger des peintures telles que l'aquarelle ou à l'huile.

EN This painting knife is made of high quality stainless steel. It has a extremely flexible blade with no sharp edges. It also has a handle made of high quality wood with a very pleasant touch. This is a resistant, comfortable and ergonomic handle. This tool can be used for spreading, smoothing, blurring or mixing paints such as watercolour or oil painting.

PT Espátula em aço inoxidável de alta qualidade. Sua lâmina é extremamente flexível e sem arestas vivas. Possui ainda cabo em madeira de alta qualidade, seu toque é muito agradável. É muito resistente, confortável e ergonômico. É usado para espalhar, esfarelar, alisar, misturar ou misturar tintas como aquarela ou óleo.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7186** | 110 x 60 mm | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ESPÁTULAS / SPATULES / SCRAPER / ESPÁTULAS




| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7001** | 30 mm | 1 | 12 |
| **0951 7002** | 40 mm | 1 | 12 |
| **0951 7003** | 50 mm | 1 | 12 |
| **0951 7004** | 60 mm | 1 | 12 |
| **0951 7005** | 70 mm | 1 | 12 |
| **0951 7006** | 80 mm | 1 | 12 |
| **0951 7008** | 100 mm | 1 | 12 |

ESPÁTULA INOX CON MANGO ABS / SPATULE INOX AVEC MANCHE ABS / ST. STEEL SCRAPER WITH ABS HANDLE / ESPÁTULA INOX COM CABO ABS

**INOX**




| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7175** | 40 mm | 1 | 12 |
| **0951 7176** | 60 mm | 1 | 12 |
| **0951 7177** | 80 mm | 1 | 12 |
| **0951 7178** | 100 mm | 1 | 12 |
| **0951 7179** | 120 mm | 1 | 12 |
| **0951 7180** | 150 mm | 1 | 12 |
| **0951 7181** | 200 mm | 1 | 12 |

LLANA INOX PARA ESQUINAS INTERIORES MANGO BI-COMPONENTE / TRUELLE EN ACIER INOXYDABLE POUR ANGLES INTÉRIEURS MANCHE BI-COMPOSANT
STAINLESS STEEL INTERNAL CORNER TROWEL WITH TWO-COMPONENT HANDLE / LHANA INOX PARA ESQUINAS INTERIORES CABO BI-COMPONENTE

INOX

**Especial esquinas**
**Special for corners**




ES Llana Inox especial para esquinas exteriores y interiores. Mango bi-componente.

FR Truelle spéciale en acier inoxydable pour les angles extérieurs et intérieurs. Poignée bi-composants.

EN Stainless steel corner trowel for internal and external corners with two-component handle.

PT Lhana inox especial para exteriores e interiores. Cabo bi-componente.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7199** | 80 x 60 mm | 1 | 6 |

LLANA INOX PARA ESQUINAS EXTERIORES MANGO BI-COMPONENTE / TRUELLE INOX.D'ANGLES EXTÉRIEURS POIGNÉE EN DEUX COMPOSANTS
STAINLESS STEEL EXTERNAL CORNER TROWEL WITH TWO-COMPONENT HANDLE / LHANA INOX. PARA CANTOS EXTERIORES CABO BI-COMPONENTE

INOX

**Especial esquinas**
**Special for corners**



ES Llana de acero inoxidable con hoja pulida y en ángulo interior para rematar esquinas exteriores. Diseñada y fabricada con mango bi-componente para un agarre ergonómico y sin oscilaciones. Ángulos perfectos de 90°.

FR Truelle en acier inoxydable à lame polie et angle intérieur pour achever les angles extérieurs. Conçue et fabriquée avec une poignée en deux composants pour une prise en main ergonomique et sans oscillations. Angles parfaits de 90°.

EN This trowel is made from polished stainless steel angled blade to refine external corners. It is designed and manufactured with a two-component handle for an ergonomic grip, without oscillations. Perfect angles of 90°.

PT Lhana de aço inox com lâmina polida e angular para o acabamento dos cantos exteriores. Projetada e fabricada com cabo bicomponente para um agarre ergonómico e livre de oscilações. Ângulos perfeitos de 90 °.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7200** | 80 x 60 mm | 1 | 6 |

## MOD. ARABIA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5197** | 180 mm | 1 | 6 |
| **0951 5198** | 200 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5201** | 180 mm | 1 | 6 |
| **0951 5202** | 200 mm | 1 | 6 |

## PALETÍN PUNTA AGUDA / TRUELLE PINTE FINE / SHARP TIP BRICKLAYERS / COLHER PONTA AGUDA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7015** | 130 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5205** | 130 mm | 1 | 6 |

## MOD. SEVILLA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7025** | 180 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5235** | 180 mm | 1 | 6 |

## MOD. PORTUGAL



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7028** | 250x130 mm | 1 | 6 |
| **0951 7029** | 220x120 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5240** | 250x130 mm | 1 | 6 |
| **0951 5241** | 220x120 mm | 1 | 6 |

## PUNTA CUADRADA / PINTE CARRÉE / SQUARE TIP / PONTA QUADRADA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7027** | 260x130x65 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5250** | 260x130x65 mm | 1 | 6 |

## PALETÍN ALICATADOR / TRUELLE DROIT / TILER BRICKLAYERS / COLHER LADRILHADOR



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7026** | 125x125x65 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5245** | 260x130x65 mm | 1 | 6 |

## PALETÍN PUNTA REDONDA / TRUELLE PINTE ARRONDIE / ROUND TIP BRICKLAYERS / COLHER PONTA REDONDA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7016** | 130 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5210** | 130 mm | 1 | 6 |

## MOD. NORTE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7017** | 180x130x110 mm | 1 | 6 |
| **0951 7018** | 190x117x95 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5220** | 180x130x110 mm | 1 | 6 |
| **0951 5221** | 190x117x95 mm | 1 | 6 |

## MOD. MADRID



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7021** | 140 mm | 1 | 6 |
| **0951 7022** | 160 mm | 1 | 6 |
| **0951 7023** | 180 mm | 1 | 6 |
| **0951 7024** | 200 mm | 1 | 6 |
| **0951 7033** | 230 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5225** | 140 mm | 1 | 6 |
| **0951 5226** | 160 mm | 1 | 6 |
| **0951 5227** | 180 mm | 1 | 6 |
| **0951 5228** | 200 mm | 1 | 6 |
| **0951 5229** | 230 mm | 1 | 6 |

## MOD. CATALANA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7020** | 165 mm | 1 | 6 |

MANGO GOMA
RUBBER HANDLE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 5215** | 165 mm | 1 | 6 |

ES Palas para uso profesional, en acero. Su espesor de chapa así como su exclusivo proceso de tratamiento térmico en 3 fases las provee de la resistencia y elasticidad necesarias para las soleras de más altas exigencias. Su acabado superficial evita la adherencia de arena, tierra, etc. y facilita su mantenimiento.

FR Pelles et cosses pour un usage professionnel, fabriquées en acier. L'épaisseur ainsi bien que leur procédé exclusif du traitement thermique à 3 étapes leur fournissent une résistance et une élasticité nécessaires pur les sols les plus exigeants.

EN Shovels for professional use, made of steel. The thickness of them as well as their exclusive 3-step treatment process provide them with the necessary resistance and elasticity for the most demanding soils.

PT Pás para uso profissional, em aço. A sua espessura da chapa assim como o seu exclusivo processo de tratamento térmico em 3 fases faz com que sejam muito resistentes e fléxiveis para as necessidades de trabalho mais exigentes. O acabamento na sua superfície evita a aderência de areia,terra etc., e facilita a sua manutenção.

## PALA PICO PUÑO ABIERTO / PELLE PIOCHE MANCHE POIGNÉE OUVERTE / T-HANDLE PICK SHOVEL / PÁ EM BICO PUNHO ABERTO




| Ref | ⟷ | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7099** | 1020 mm | 340 mm | 290 mm | 1 | 6 |

## PALA PICO PUÑO CERRADO / PELLE PIOCHE MANCHE BOIS POIGNÉE FERMÉE / D-HANDLE PICK SHOVEL / PÁ EM BICO PUNHO FECHADO



| Ref | ⟷ | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7101** | 1020 mm | 340 mm | 290 mm | 1 | 6 |

Válido para: / Valide pour: / Valid for: / Válido para:
0951 7101 - 0951 7106 - 0951 7107

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 9445** | 1 | 6 |

## PALA CUADRADA PUÑO ABIERTO / PELLE CARRÉE MANCHE POIGNÉE OUVERTE / T-HANDLE SQUARE SHOVEL / PÁ QUADRADA PUNHO ABERTO




| Ref | ⟷ | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7104** | 1030 mm | 340 mm | 260 mm | 1 | 6 |

## PALA CUADRADA PUÑO CERRADO / PELLE CARRÉE MANCHE POIGNÉE FERMÉE / D-HANDLE SQUARE SHOVEL / PÁ QUADRADA PUNHO FECHADO




| Ref | ⟷ | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7106** | 1030 mm | 340 mm | 260 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PALA SIN PUÑO / PELLE PIOCHE MANCHE BOIS / SHOVEL / PÁ SEM PUNHO





Pico / Pioche / Pick / Em bico

| Ref | ⟷ | A | B | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7103** | 1400 mm | 325 mm | 265 mm | 1 |

Cuadrada / Carrée / Square / Quadrada

| Ref | ⟷ | A | B | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7108** | 1400 mm | 325 mm | 265 mm | 1 |

## PALA ALUMINIO / PELE ALUMINIUM / ALUMINIUM SHOVEL / PÁ EM ALUMÍNIO



| Ref | ⟷ | A | B | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7110** | 1620 mm | 345 mm | 390 mm | 1 |

## PALOTE CUADRADO SIN PUÑO / PELLE CARRÉE MANCHE SANS POIGNÉE / SQUARE SHOVEL / PÁ QUADRADA SEM PUNHO




| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **0951 9335** | 280 mm | 170 mm | 1 |

MANGO / MANCHE / HANDLE / PUNHO
Válido para: / Valide pour: / Valid for: / Válido para: 0951 9335

| Ref | |
|---|---|
| **0951 9449** | 1 |

# HACHA / HACHE / AXE / MACHADO

## HACHA VIZCAÍNA MANGO MADERA / HACHE BISCAÏENNE MANGUE BOIS / VIZCAINA AXE WOOD HANDLE / MACHADO VISCAINA CABO MADEIRA




| Ref | A | | |
|---|---|---|---|
| **0951 9221** | 380 mm | 300 g | 1 |
| **0951 9223** | 400 mm | 500 g | 1 |
| **0951 9226** | 450 mm | 800 g | 1 |
| **0951 9227** | 600 mm | 1000 g | 1 |
| **0951 9229** | 800 mm | 1500 g | 1 |
| **0951 9230** | 900 mm | 2000 g | 1 |
| **0951 9231** | 900 mm | 2500 g | 1 |
| **0951 9234** | 900 mm | 3000 g | 1 |



MANGO / MANCHE / HANDLE / PUNHO

| Ref | A | | |
|---|---|---|---|
| **0951 9421** | 380 mm | 300 g | 1 |
| **0951 9423** | 400 mm | 500 g | 1 |
| **0951 9426** | 450 mm | 800 g | 1 |
| **0951 9427** | 600 mm | 1000 g | 1 |
| **0951 9429** | 800 mm | 1000 g | 1 |
| **0951 9430** | 900 mm | 2000 - 2500 - 3000 g | 1 |

## AZADA 690-1 Y 690-2 / HOUE 690-1 ET 690-2 / HOE 690-1 AND 690-2 / ENXADA 690-1 E 690-2




| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9146** | 270 mm | 110 mm | 44 mm | 69-B | M2 | 1 |
| **0951 9147** | 310 mm | 120 mm | 44 mm | 69-A | M2 | 1 |

## AZADA 100-1, 100-2 Y 100-3 / HOUE 100-1, 100-2 Y 100-3 / HOE 100-1, 100-2 Y 100-3 / ENXADA 100-1, 100-2 Y 100-3



| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9111** | 130 mm | 80 mm | 33 mm | 1-A | M2 | 1 |
| **0951 9112** | 150 mm | 90 mm | 33 mm | 1-B | M2 | 1 |
| **0951 9113** | 160 mm | 105 mm | 33 mm | 1-C | M2 | 1 |

## AZADILLA 2280-1 Y 2280-2 / HOUE 2280-1 Y 2280-2 / LITTLE HOE 2280-1 Y 2280-2 / SACHOLA 2280-1 Y 2280-2



| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9125** | 270 mm | 70 mm | 33 mm | 228-A | M2 | 1 |
| **0951 9126** | 300 mm | 75 mm | 33 mm | 228-B | M2 | 1 |

## AZADILLA 2320-1, 2320-2 Y 2320-3 / HOUE 2320-1, 2320-2 Y 2320-3 / LITTLE HOE 2320-1, 2320-2 Y 2320-3 / SACHOLA 2320-1, 2320-2 Y 2320-3



| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9131** | 110 mm | 70 mm | 33 mm | 232-A | M2 | 1 |
| **0951 9132** | 120 mm | 75 mm | 33 mm | 232-B | M2 | 1 |
| **0951 9133** | 130 mm | 90 mm | 33 mm | 232-C | M2 | 1 |

## AZADA 1820 / HOUE 1820 / HOE 1820 / ENXADA 1820




| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9155** | 150 mm | 50 mm | 33 mm | 182 | M2 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## AZADA 200-1 Y 200-2 / AZADA 200-1 Y 200-2 / AZADA 200-1 Y 200-2 / ENXADA 200-1 Y 200-2




| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9115** | 180 mm | 140 mm | 38 mm | 2-A | M3 | 1 |
| **0951 9116** | 195 mm | 145 mm | 38 mm | 2-B | M3 | 1 |

## AZADA 400-1 Y 400-2 / HOUE 400-1 Y 400-2 / HOE 400-1 Y 400-2 / ENXADA 400-1 Y 400-2



| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9117** | 200 mm | 165 mm | 38 mm | 4-A | M3 | 1 |
| **0951 9118** | 210 mm | 190 mm | 38 mm | 4-B | M3 | 1 |

## AZADA 3200 / HOUE 3200 / HOE 3200 / ENXADA 3200



| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9119** | 220 mm | 190 mm | 38 mm | 320 | M3 | 1 |

## AZADA 530-1 Y 530-2 / HOUE 530-1 Y 530-2 / HOE 530-1 Y 530-2 / ENXADA 530-1 Y 530-2




| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9120** | 225 mm | 75 mm | 38 mm | 53-A | M3 | 1 |
| **0951 9121** | 245 mm | 85 mm | 38 mm | 53-B | M3 | 1 |

## AZADA PUNTA REDONDA Nº0, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 / HOUE POINTE RONDE Nº0, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 / HOE NO.0, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 ROUND POINT / ENXADA PONTA REDONDA Nº0, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3



| Ref | A | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9136** | 175 mm | 33 mm | 72-0 | M2 | 1 |
| **0951 9137** | 200 mm | 38 mm | 72-1 | M3 | 1 |
| **0951 9140** | 225 mm | 38 mm | 72-A 1,5L | M3 | 1 |
| **0951 9141** | 240 mm | 38 mm | 72-B 2L | M3 | 1 |
| **0951 9142** | 260 mm | 38 mm | 72-C 2,5L | M3 | 1 |
| **0951 9143** | 295 mm | 38 mm | 72-D 3L | M3 | 1 |

## AZADA PUNTA Nº 2 / HOUE POINTE Nº2 / HOE NO.2 POINT / ENXADA PONTA Nº2





| Ref | A | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9150** | 270 mm | 38 mm | 150-A | M3 | 1 |

## AZADA MODELO 81 / HOUE COFAN 81 / HOE 81 / ENXADA COFAN 81




| Ref | S | A | B | Ø | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9160** | 000 | 190 | 123 | 33 mm | M2 | 1 |
| **0951 9161** | 00 | 200 | 130 | 33 mm | M2 | 1 |
| **0951 9162** | 0 | 210 | 140 | 33 mm | M2 | 1 |
| **0951 9163** | 1 | 225 | 160 | 38 mm | M3 | 1 |
| **0951 9164** | 1,5 | 235 | 170 | 38 mm | M3 | 1 |
| **0951 9165** | 2 | 250 | 180 | 38 mm | M3 | 1 |
| **0951 9166** | 2,5 | 260 | 190 | 38 mm | M3 | 1 |
| **0951 9167** | 3 | 265 | 198 | 38 mm | M3 | 1 |

## RASTRILLO DIENTES PIEDRA / RATEAU DENTS PIERRE / STONE TEETH RAKE / ANCINHO DENTES PEDRA




| Ref | A | B | | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9381** | 165 mm | 200 mm | 5 | 44 mm | 5753-B | M4 | 1 |

## AZADÓN 8010-0 / HOUE 8010-0 / MATTOCK 8010-0 / CAVADOR 8010-0



| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9134** | 265 mm | 75 mm | 50 mm | 801-0 | M7 | 1 |

## RAEDERA / RACLOIR / HOE / RASPADOR




| Ref | A | B | Ø | ADAP | M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9397** | 160 mm | 260 mm | 29 mm | 5701-0 | M1 | 1000 g | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## AZADA CANARIA / HOUE CANARIENNE / HALF-MOON HOE HEAD / ENXADA




| Ref | A | B | Ø | M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9170** | 390 mm | 190 mm | 38 mm | M3 | 1500 g | 1 |
| **0951 9171** | 320 mm | 160 mm | 38 mm | M3 | 1200 g | 1 |

## VINETA PULIDA / BINETTE POLIE / POLISHED DRAW HOE / SACHO POLIDO





**MANGO / MANGUE / HANDLE / CABO**

| Ref | ⟷ | Ø | M | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9459** | 500 mm | 26 mm | M-953 | 1 |


| Ref | A | B | Ø | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9391** | 120 mm | 120 mm | 26 mm | 450 g | 1 |

## ALMOCAFRE / SARCLOIR / DRAW HOE / SACHOLA





| Ref | A | B | C | Ø | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9398** | 100 mm | 140 mm | 370 mm | 26 mm | 650 g | 1 |

## RASTRILLO FORJADO / RATEAU FORGÉ / FORGED RAKE / ANCINHO FORJADO





| Ref | A | B | Ø | ▲▲▲ | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9352** | 178 mm | 100 mm | 29 mm | 6 | M-952 | 1 |
| **0951 9353** | 245 mm | 100 mm | 29 mm | 8 | M-952 | 1 |
| **0951 9354** | 305 mm | 100 mm | 29 mm | 10 | M-952 | 1 |
| **0951 9355** | 375 mm | 100 mm | 29 mm | 12 | M-952 | 1 |
| **0951 9356** | 435 mm | 100 mm | 29 mm | 14 | M-952 | 1 |
| **0951 9357** | 500 mm | 100 mm | 29 mm | 16 | M-952 | 1 |
| **0951 9358** | 565 mm | 100 mm | 29 mm | 18 | M-952 | 1 |

## ZACHO RECTO / SERFOUETTE DROITE STRAIGHT LITTLE HOE / SACHO RETO





| Ref | A | B | ▲▲▲ | Ø | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9371** | 80 mm | 230 mm | 1 | 26 mm | M1 | 1 |
| **0951 9372** | 80 mm | 230 mm | 2 | 26 mm | M1 | 1 |
| **0951 9373** | 80 mm | 230 mm | 3 | 26 mm | M1 | 1 |

## ZACHO CURVO / SERFOUETTE COURBÉE CURVED LITTLE HOE / SACHO CURVO




| Ref | A | B | ▲▲▲ | Ø | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9376** | 80 mm | 230 mm | 1 | 26 mm | M1 | 1 |
| **0951 9377** | 80 mm | 210mm | 3 | 26 mm | M1 | 1 |

## MANGO GUADAÑA / MANCHE FAUX COFAN / SCYTHE HANDLE / GADANHA COFAN






**1** Mango.
Manche.
Handle.
Cabo.



**2** Mango.
Manche.
Handle.
Cabo.




**3** Fijación para cuchilla.
Fixation pour lame
Blade fastening.
Fixação para lâmina.

| Ref | |
|---|---|
| **0951 9388** | 1 |


# HORCAS / FOURCHES / PITCHFORKS / FORQUILHAS

## HORCAS MANGO METAL / FOURCHE MANCHE MÉTAL / PITCHFORKS WITH METAL HANDLE
## FORQUILHA CABO METAL / FORQUILHA COM CABO DE MADEIRA





| Ref | A | B | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9331** | 230 mm | 1450 mm | 4 | 1 |
| **0951 9332** | 260 mm | 1450 mm | 5 | 1 |
| **0951 9333** | 280 mm | 1450 mm | 6 | 1 |

## HORCA DE CAVAR CON MANGO DE MADERA / FOURCHE À CREUSER AVEC MANCHE EN BOIS / DIGGING FORK WITH WOODEN HANDLE /




| Ref | A | B | ▲▲▲ | kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9334** | 230 mm | 1050 mm | 4 | 2100 g | 1 |

## HORCAS / FOURCHES / PITCHFORKS / FORQUILHAS




| Ref | A | B | ▲▲▲ | ∅ | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9311** | 230 mm | 320 mm | 4 | 31 mm | M-901 | 1 |
| **0951 9312** | 260 mm | 320 mm | 5 | 31 mm | M-901 | 1 |
| **0951 9313** | 280 mm | 320 mm | 6 | 31 mm | M-901 | 1 |

## GARABATOS / FOURCHE A GRIFFES / CURVED PITCHFORKS / FORQUILHA CURVA




| Ref | A | B | ▲▲▲ | ∅ | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0951 9321** | 230 mm | 300 mm | 4 | 31 mm | M-901 | 1 |
| **0951 9322** | 260 mm | 300 mm | 5 | 31 mm | M-901 | 1 |

MANGO HORCAS Y GARABATOS / MANCHES FOURCHES ET GRIFFES
HANDLES FOR PITCHFORKS AND CURVED PITCHFORKS / CABOS FORQUILHAS E FORQUILHA CURVA




| Ref | ⟷ | ∅ | M | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9441** | 1200 mm | 29x36x39 mm | M-901 | 1 |
| **0951 9442** | 1400 mm | 29x36x39 mm | M-901 | 1 |
| **0951 9460** | 900 mm | 29x36x39 mm | M-901 | 1 |


MANGOS / MANCHES / HANDLES / PUNHO



| Ref | ⟷ | ∅ | M | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9458** | 390 mm | 26 mm | M1 | 1 |
| **0951 9459** | 1000 mm | 33 mm | M2 | 1 |
| **0951 9400** | 1000 mm | 33 mm | M2 | 1 |
| **0951 9402** | 1200 mm | 33 mm | M2 | 1 |
| **0951 9405** | 1000 mm | 38 mm | M3 | 1 |
| **0951 9407** | 1200 mm | 38 mm | M3 | 1 |
| **0951 9410** | 1000 mm | 42 - 44 mm | M4 | 1 |
| **0951 9412** | 1200 mm | 42 - 44 mm | M4 | 1 |
| **0951 9447** | 900 mm | 50 mm | M7 | 1 |
| **0951 9452** | 1200 mm | 29 mm | M-952 | 1 |
| **0951 9454** | 1400 mm | 29 mm | M-952 | 1 |

## CAVAHOYOS DE ACERO / CREUSE-TROUS ACIER / STEEL POST HOLE DIGGERS / CAVADEIRA DE AÇO

PLANTADORES / PLANTOIRS / DIBBER / PLANTADORES




### Cuadrado

| Ref | B | A | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9340** | 1230 mm | 35 x 35 mm | 1400 g | 1 |
| **0951 9341** | 1230 mm | 45 x 45 mm | 1700 g | 1 |
| **0951 9342** | 1230 mm | 60 x 60 mm | 2200 g | 1 |

### Redondo

| Ref | B | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 9343** | 1280 mm | 50 mm | 1750 g | 1 |

CUÑA METAL LEÑA / POINTE MÉTAL BOIS / METAL WEDGE FIREWOOD / CUNHA METAL LENHA



| Ref | APROX ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 9361** | 180 mm | 1000 g | 1 |
| **0951 9362** | 195 mm | 1500 g | 1 |
| **0951 9363** | 210 mm | 2000 g | 1 |
| **0951 9364** | 230 mm | 2500 g | 1 |
| **0951 9365** | 245 mm | 3000 g | 1 |

CAVAHOYOS DE ACERO / CREUSE-TROUS ACIER / STEEL POST HOLE DIGGERS / CAVADEIRA DE AÇO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0951 9339** | 1500 x 160 mm | 1 |

## CORTAFRÍOS / BURINS / COLD CHISEL / CORTA-FRIOS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7034** | 15 x 125 mm | 1 | 6 |
| **0951 7035** | 21 x 200 mm | 1 | 6 |
| **0951 7036** | 24 x 200 mm | 1 | 6 |

## CINCEL CHAPISTA / BURIN DE CARROSSIER / EXTRA FLAT COLD CHISEL / CINZEL CHAPISTA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 7037** | 20 x 200 mm | 1 | 6 | 245 g |

## CINCEL HEXAGONAL / CISEAUX DE MACON HEXAGONAL / CHISEL HEXAGONAL / CINZEL HEXAGONAL




| Ref | ⟷ | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7038** | 200 mm | 23 mm | 16 mm | 1 | 6 |
| **0951 7040** | 300 mm | 24 mm | 16 mm | 1 | 6 |
| **0951 7041** | 300 mm | 25 mm | 18 mm | 1 | 6 |
| **0951 7042** | 350 mm | 26 mm | 18 mm | 1 | 6 |
| **0951 7044** | 400 mm | 27 mm | 20 mm | 1 | 6 |
| **0951 7045** | 500 mm | 28 mm | 20 mm | 1 | 6 |



CON MANGO / AVEC MANCHE / WITH HANDLE / COM PUNHO

| Ref | ⟷ | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0951 7046** | 200 mm | 23 mm | 16 mm | 1 | 6 |
| **0951 7048** | 300 mm | 24 mm | 16 mm | 1 | 6 |
| **0951 7049** | 300 mm | 25 mm | 18 mm | 1 | 6 |
| **0951 7050** | 350 mm | 26 mm | 18 mm | 1 | 6 |
| **0951 7052** | 400 mm | 27 mm | 20 mm | 1 | 6 |
| **0951 7053** | 500 mm | 28 mm | 20 mm | 1 | 6 |

## PUNTERO / POINÇON / CENTRE PUNCH / PONTEIRO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7054** | 16 x 200 mm | 1 | 6 |
| **0951 7056** | 16 x 300 mm | 1 | 6 |
| **0951 7058** | 18 x 350 mm | 1 | 6 |
| **0951 7059** | 18 x 400 mm | 1 | 6 |
| **0951 7061** | 20 x 500 mm | 1 | 6 |



CON MANGO / AVEC MANCHE / WITH HANDLE / COM PUNHO

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7062** | 16 x 200 mm | 1 | 6 |
| **0951 7064** | 16 x 300 mm | 1 | 6 |
| **0951 7066** | 18 x 350 mm | 1 | 6 |
| **0951 7067** | 18 x 400 mm | 1 | 6 |
| **0951 7069** | 20 x 500 mm | 1 | 6 |

## CINCEL PARA LADRILLOS / CISEAUX A BRIQUES / BOLSTER CHISEL / CINZEL PARA LADRILHOS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7070** | 60 x 220 mm | 1 | 6 |
| **0951 7071** | 75 x 240 mm | 1 | 6 |



CON MANGO / AVEC MANCHE / WITH HANDLE / COM PUNHO

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7072** | 60 x 220 mm | 1 | 6 |
| **0951 7073** | 75 x 240 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## NIVEL TRAPEZOIDAL PROFESIONAL / NIVEAU TRAPÉZOÏDAL PROFESSIONNEL PROFESSIONAL BRIDGE SPIRIT LEVEL / NÍVEL TRAPEZÓIDE PROFISSIONAL



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 7201** | 400 mm | 1 |
| **0951 7202** | 600 mm | 1 |

## NIVEL MAGNÉTICO ALUMINIO / NIVEAU MAGNÉTIQUE ALUMINIUM / ALUMINIUM MAGNETIC SPIRIT LEVEL / NÍVEL MAGNÉTICO ALUMÍNIO




| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 7205** | 300 mm | 1 |
| **0951 7206** | 400 mm | 1 |
| **0951 7207** | 500 mm | 1 |
| **0951 7208** | 600 mm | 1 |
| **0951 7209** | 800 mm | 1 |
| **0951 7210** | 1000 mm | 1 |
| **0951 7211** | 1200 mm | 1 |
| **0951 7212** | 1500 mm | 1 |

## NIVEL ALUMINIO PROFESIONAL / NIVEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL ALUMINIUM SPIRIT LEVEL / NÍVEL ALUMÍNIO PROFISSIONAL




| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 7221** | 400 mm | 1 |
| **0951 7222** | 500 mm | 1 |
| **0951 7223** | 600 mm | 1 |

## NIVEL ALUMINIO HEAVY DUTY PROFES. / NIVEAU ALUMINIUM HEAVY DUTY PROFES. PROFESSIONAL ALUMINIUM SPIRIT LEVEL HEAVY DUTY / NÍVEL ALUMÍNIO HEAVY DUTY PROFES.





| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 7230** | 500 mm | 1 |

## NIVEL MAGNÉTICO ALUM. MOD. TORPEDO / NIVEAU MAGNÉTIQUE ALUM. MOD. TORPEDO / ALUMINIUM MAGNETIC SPIRIT LEVEL TORPEDO MODEL / NÍVEL MAGNÉTICO ALUM. MOD. TORPEDO



ES Burbujas en acrílico duraderas, de lectura vertical, horizontal y 45º. Marco sólido de aluminio. Práctico visor superior para facilitar la lectura. Ranura en V para trabajos con tubos. Magnético.

FR Bulles en acrylique durables pour lecture verticale, horizontale et à 45º. Cadre solide en aluminium. Viseur supérieur pratique pour faciliter la lecture. Cannelure en V pour travaux avec tubes. Aimants.

EN Long-lasting acrylic vials read plumb, horizontal and 45º. Solid aluminium frame. Convenient top reading window. V-grooved for pipe works. Magnetics.

PT Bolhas em acrílico duráveis de leitura vertical, horizontal e 45°. Estrutura sólida em alumínio. Visor superior prático para facilitar a leitura. Ranhura em V para trabalhos com tubos. Ímãs.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 7240** | 250 mm | 1 |

## PIE DE REY FRACCIONARIO DIGITAL INOX / PIEDS À COULISSE FRACTIONNÉ NUMÉRIQUE DIGITAL FRACTIONAL CALIPERS / CALIBRADOR FRACIONÁRIO DIGITAL EM INOX

Exactitud / Exactitude / Accuracy / Exatidão: +/- 0.004"+/- 0.02mm

Resolución / Résolution / Resolution / Resoluçã: 0.0005", 0.01, 1/64"

Incluye / Inclus / Includes / Inclui: 1"SR44" (1.5V) battery



ES Acero inoxidable. Pie de Rey o Calibre fraccionario digital. Construcción en acero inoxidable (heavy duty). Característica de Auto Apagado. Display digital en tres modalidades: Pulgadas, Fracciones, Métrico. Incluye 1"SR44" (1.5V) batería.

FR Acier inoxydable. Pieds à coulisse fractionné numérique. Construction en Acier inoxydable (équipement lourd). Fonction Arrêt automatique. Ecran Numérique en trois modes: Pouces, Fractions, Métrique. Inclus 1"SR44" (1.5V) battery.

EN Stainless steel. Digital Fractional Calipers. Heavy Duty Stainless Steel Construction. Convenient Auto Off Feature. Three Mode Digital Display: Decimal Inches, Fractions, Metric. Includes 1"SR44" (1.5V) battery.

PT Aço inoxidável. Calibre digital fraccionário. Construção em aço inoxidável (pesados). Característica de auto desligamento. Display digital em três modos: polegadas, frações, métricas. Inclui bateria 1 "SR44" (1.5V).

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0994 0004** | 0-160 mm | 1 |

## PIE DE REY DE PRECISIÓN VERNIER INOX / PIEDS À COULISSE DE PRÉCISION VERNIER PRECISION VERNIER CALIPERS / CALIBRADOR DE PRECISÃO VERNIER EM INOX



ES Medidas en mm y en pulgadas. Construcción en acero inoxidable endurecido.

FR Mesures en mm et en pouces. Construction en acier inoxydable renforcé.

EN Measures both in mm & inches. Hardened Stainless Steel Construction.

PT Medidas em mm e polegadas. Fabricado em aço inoxidável reforçado.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0994 0001** | 0-150 mm | 1 |
| **0994 0003** | 0-200 mm | 1 |

## PIE DE REY DE LATÓN / PIEDS À COULISSE / BRASS CALIPERS / CALIBRADOR DE LATAO



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0994 0005** | 0-75 mm | 1 |
| **0994 0006** | 0-100 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## FLEXÓMETRO / MÈTRE / MEASURING TAPE / FITA MÉTRICA




ES Carcasa protegida en goma. Carcasas antichoque de duración ilimitada. Muelle de retorno extrafuerte. Graduación continua y de fácil visión. Uñas reforzadas antichoque para trabajos exigentes. Doble acción de bloqueo y freno.

FR Structure protectrice en caoutchouc. Structure antichoc pour durée illimitée. Ressort de retour extrafort. Graduation continue et très claire pour une meilleure visibilité.Crochets renforcés antichoc pour travail exigeant. Double action de blocage et de freinage.


EN Easy grip protective rubber jacket. Unlimited life antishock cases. Extraresistant returning spring. Continous and easy-reading scale. Antishock reinforced hooks. Blocking and braking double action.

PT Carcaça protegida com borracha, anti-choque de duraçao ilimitada,mola de retorno extra-forte. Graduação contínua e de fácil visão. Ganchos reforçados anti-choque para trabalhos exigentes. Dupla acção do bloqueio e do travão.

| Ref | ⟷ | | ↕ | | | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1052 3016** | 3 m | 0,125 mm | 16 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1052 5019** | 5 m | 0,125 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1052 5025** | 5 m | 0,125 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1052 8025** | 8 m | 0,125 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |

## FLEXÓMETRO RECUBIERTO DE GOMA / MÈTRE PROTEC. CAOUTCHOUC / RUBBER MEASURING TAPE / FITA MÉTRICA REVESTIDA DE BORRACHA



Individual / Individuel / Individual / Individual


| Ref | ⟷ | | ↕ | | | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1050 3016** | 3 m | 0,125 mm | 16 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1050 3019** | 3 m | 0,125 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1050 5019** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1050 5025** | 5 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1050 8025** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1050 10032** | 10 m | 0,140 mm | 32 mm | 1 | 6 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0450 0933** | 3 m | 0,125 mm | 16 mm | 6 | 1 |
| **0450 0934** | 3 m | 0,125 mm | 19 mm | 6 | 1 |
| **0450 0935** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 6 | 1 |
| **0450 0936** | 5 m | 0,140 mm | 25 mm | 12 | 1 |
| **0450 0937** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 12 | 1 |
| **0450 0938** | 10 m | 0,140 mm | 32 mm | 12 | 1 |

## FLEXÓMETRO GANCHO MAGNÉTICO / MÈTRE MAGNETIQUE / MAGNETIC MEASURING TAPE / FITA MÉTRICA COM GANCHO MAGNÉTICO



**Punta magnética con imanes / Pointe magnétique avec aimant**
**Magnetic point / Ponta magnética com ímãs**

Individual / Individuel / Individual / Individual


| Ref | ⟷ | | ↕ | | | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1053 3016** | 3 m | 0,140 mm | 16 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1053 5019** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1053 8025** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 12 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0450 0942** | 3 m | 0,140 mm | 16 mm | 12 | 1 |
| **0450 0943** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 12 | 1 |
| **0450 0944** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 12 | 1 |

## FLEXÓMETRO ANTIDESLIZANTE / MÈTRE ANTIDÉRAPANT / NONSLIP MEASURING TAPE / FITA MÉTRICA ANTI-DESLIZANTE





Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | ⟷ | | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1051 3016** | 3 m | 0,125 mm | 16 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1051 5019** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1051 8025** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0450 0939** | 3 m | 0,125 mm | 16 mm | 12 | 1 |
| **0450 0940** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 12 | 1 |
| **0450 0941** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 12 | 1 |


## FLEXÓMETRO ESTÁNDAR / MÈTRE RUBAN STANDARD / STANDARD TAPE MEASURE / FITA MÉTRICA STANDARD

**COMPACT**







ES Flexómetro estándar y compacto, equipado con una carcasa bicolor de ABS y un botón de bloqueo estándar. Presenta un acabado mate y una cinta métrica amarilla de 0,115 mm de grosor.

FR Flexomètre standard et compact, équipé d'une carcasse en ABS bicolore et d'un bouton de verrouillage standard. Il possède une finition mate et un mètre ruban jaune de 0,115 mm d'épaisseur. Il comprend un crochet standard.

EN Standard compact tape measure equipped with a two-coloured ABS case and a standard thumb lock. It has a matt finish and a 0.115mm thick yellow blade. A standard hook is included.

PT Fita métrica standard e compacta, equipada com um invólucro bicolor em ABS e um botão de bloqueio padrão. Apresenta um acabamento mate e uma fita amarela de 0,115 mm de espessura. Inclui um gancho padrão.

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | ⟷ | | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1057 3016** | 3 m | 0,115 mm | 16 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1057 5019** | 5 m | 0,115 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1057 5025** | 5 m | 0,115 mm | 25 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1057 8025** | 8 m | 0,115 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor


| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0450 0945** | 3 m | 0,115 mm | 16 mm | 12 | 1 |
| **0450 0946** | 5 m | 0,115 mm | 19 mm | 12 | 1 |
| **0450 0947** | 5 m | 0,115 mm | 25 mm | 12 | 1 |
| **0450 0948** | 8 m | 0,115 mm | 25 mm | 6 | 1 |

## FLEXÓMETRO HOJA NEGRA DOBLE CARA / MÈTRE RUBAN NOIR DOUBLE FACE
## DOUBLE-SIDED BLACK BLADE TAPE MEASURE / FITA MÉTRICA COM DUPLA FACE E FITA PRETA









ES Flexómetro robusto y compacto de alta calidad. Cuenta con una carcasa de ABS revestida de caucho y un botón de bloqueo y parada estándar. La cinta métrica es de color negro, impresa por ambas caras y tiene un grosor de 0,140 mm. Incluye un gancho estándar.

FR Flexomètre robuste et compact de haute qualité. Il est doté d'une carcasse en ABS recouverte de caoutchouc et d'un bouton de verrouillage et d'arrêt standard. Le mètre ruban est de couleur noire, imprimé des deux côtés et a une épaisseur de 0,140 mm. Il comprend un crochet standard.

EN High-quality tape measure in a robust and compact design. It has a rubber-coated ABS case with a standard thumb lock. The tape is black, printed on both sides and is 0.140mm thick. A standard hook is included.

PT Fita métrica robusta e compacta de alta qualidade. Possui invólucro em ABS revestido de borracha e um botão de bloqueio e travagem padrão. A fita é de cor preta, com impressões em ambos os lados e uma espessura de 0,140 mm. Inclui um gancho padrão.

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | ⟷ | | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1058 3016** | 3 m | 0,140 mm | 16 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1058 3019** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1058 5019** | 8 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1058 5025** | 5 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1058 8025** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0450 0949** | 3 m | 0,125 mm | 16 mm | 12 | 1 |
| **0450 0950** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 12 | 1 |
| **0450 0951** | 8 m | 0,140 mm | 19 mm | 12 | 1 |
| **0450 0952** | 5 m | 0,140 mm | 25 mm | 6 | 1 |
| **0450 0953** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 6 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## FLEXÓMETRO SÚPER IMÁN Y LED / METRE AIMANTE SUPER ET LED / MAGNETIC MEASURING TAPE WITH LED / FLEXOMETRO SUPER ÍMÃ E LED















| Ref | ⟷ | | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1049 3019** | 3 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1049 5019** | 5 m | 0,140 mm | 19 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1049 8025** | 8 m | 0,140 mm | 25 mm | 1 | 6 | ✓ |

## FLEXÓMETRO STANDARD + MOSQUETÓN 16 MM X 2 M / MÈTRE RUBAN STANDARD + MOUSQUETON 16 MM X 2 M STANDARD TAPE MEASURE + CARABINER 16MM X 2M / FITA MÉTRICA STANDARD + MOSQUETÃO 16 MM X 2 M







ES Flexómetro de 2 metros con mosquetón metálico y cinta de 16 mm de ancho. Fabricado en ABS y en materiales de alta calidad.

FR Mètre ruban de 2 mètres avec un mousqueton métallique et un ruban de 16 mm de largeur. Fabriqué en ABS et en matériaux de haute qualité.

EN Tape measure that features a 2-metre length and a 16mm wide tape. It is made of ABS and high-quality materials.

PT Fita métrica de 2 metros com mosquetão de metal e fita de 16 mm de largura. Fabricada em ABS e materiais de alta qualidade.



Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1052 2016** | 2 m | 0,115 mm | 16 mm | 1 | 24 |

Expositor / Présentoir / Display stand / Expositor

| Ref | ⟷ | | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0450 0040** | 2 m | 0,115 mm | 16 mm | 1 | 1 |

## EXPOSITOR FLEXÓMETROS / PRÉSENTOIR MÈTRES / MEASURING TAPE EXHIBITOR / EXPOSITOR PARA FITAS MÉTRICAS




| Ref | | |
|---|---|---|
| **1050 9999** | 72 uds | 1 |

CONTENIDO / CONTENT

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1050 3019** | Flexómetro Protección goma 19mm x 3 m | 6 |
| **1050 5019** | Flexómetro Protección goma 19mm x 5 m | 6 |
| **1050 8025** | Flexómetro Protección goma 25mm x 8 m | 6 |
| **1051 3016** | Flexómetro Antideslizante16mm x 3 m | 6 |
| **1051 5019** | Flexómetro Antideslizante 19mm x 5 m | 6 |
| **1051 8025** | Flexómetro Antideslizante 25mm x 8 m | 6 |
| **1052 3016** | Flexómetro Standard 16mm x 3 m | 6 |
| **1052 5019** | Flexómetro Standard 19mm x 5 m | 6 |
| **1052 8025** | Flexómetro Standard 25mm x 8 m | 6 |
| **1053 3016** | Flexómetro Magnético 16mm x 3 m | 6 |
| **1053 5019** | Flexómetro Magnético 19mm x 5 m | 6 |
| **1053 8025** | Flexómetro Magnético 25mm x 8 m | 6 |
| **EXPOSITOR5** | Expositor vertical 430 x 800 mm | 1 |

## CINTA MÉTRICA DE ACERO RECUBIERTA DE NYLON / RUBAN MÉTRIQUE ACIER RECUBR.NYLON
## STEEL TAPE MEASURE NYLON COATING / FITA MÉTRICA AÇO RECUBR. NYLON




ES Piezas metálicas protegidas para una mayor durabilidad de la cinta. Cinta métrica de acero con caja fabricada en ABS y recubierta de goma negra. Punta magnética. Sistema de recogida de cinta al triple de velocidad.

FR Pièces métalliques protégées pour une plus grande durabilité.Mètre ruban en acier avec boitier en ABS et recouvert de caoutchouc noir. Pointe magnétique. Système de retour du mètre ruban trois fois plus rapide.

EN Protected metal pieces for greater durability. Long steel measure tape with ABS case coated with black rubber. Magnetic hook. Taking back the blade with 3 times speed.

PT Peças metálicas protegidas para maior durabilidade. Fita métrica de aço com caixa fabricada em ABS e coberta de borracha preta. Ponta magnética. Sistema de correias transportadoras de velocidade tripla.

| Ref | ⟷ | ▬ | ↕ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **1056 1230** | 30 m | 0,140 mm | 13 mm | 1 |
| **1056 1250** | 50 m | 0,140 mm | 13 mm | 1 |

## CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO/ABS / DECAMETRE A RUBAN FIBRE DE VERRE/ABS
## FIBREGLASS/ABS TAPE MEASURE / FITA MÉTRICA FIBRA VIDRO/ABS






ES Cinta métrica de fibra de vidrio impermeable de alta calidad. Cinta métrica de acero con caja fabricada en ABS y recubierta de goma negra. Caja de ABS de alta resistencia a los impactos con goma TPR. Escala de gran precisión y exactitud.

FR Ruban en fibre de verre imperméable de haute qualité. Mètre ruban en acier avec boitier en ABS et recouvert de caoutchouc noir. Boitier en ABS de haute résistance aux impacts avec caoutchouc TPR. Échelle de grande précision et d'exactitude.

EN Superior waterproof fibreglass tape measure. Long steel measure tape with ABS case coated with black rubber. High strength and shock-resistant ABS case with TPR rubber. High precision scale for higher accuracy.

PT Fita de fibra de vidro impermeável de alta qualidade. Fita métrica de aço com caixa fabricada em ABS e coberta de borracha preta. Caixa de ABS de alta resistência a impactos com borracha TPR. Escala de grande precisão e exatidão.

| Ref | ⟷ | ▬ | ↕ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **1056 1120** | 20 m | 0,4 mm | 13 mm | 1 |
| **1056 1130** | 30 m | 0,4 mm | 13 mm | 1 |
| **1056 1150** | 50 m | 0,4 mm | 13 mm | 1 |

## CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO CON MANGO / RUBANS METRIQUE FIBRE DE VERRE AVEC MANCH
## FIBER GLASS TAPE WITH HANDLE / FITA METRICA EM FIBRA DE VIDRO COM CABO




| Ref | ⟷ | ▬ | ↕ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **1055 0030** | 30 m | 0,4 mm | 13 mm | 1 |
| **1055 0050** | 50 m | 0,4 mm | 13 mm | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESCUADRA PRECISIÓN ACERO / EQUERRE DE PRÉCISION ACIER / PRECISION STEEL SQUARE / ESQUADRO DE PRECISÃO EM AÇO




| Ref | L | A | |
|---|---|---|---|
| **0951 4292** | 50 mm | 50 mm | 1 |
| **0951 4293** | 75 mm | 60 mm | 1 |
| **0951 4294** | 100 mm | 75 mm | 1 |
| **0951 4295** | 150 mm | 100 mm | 1 |
| **0951 4297** | 225 mm | 160 mm | 1 |
| **0951 4299** | 300 mm | 210 mm | 1 |

## ESCUADRA CON BISEL REGULABLE / BISEAU RÉGLABLE / ADJUSTABLE SQUARE / SUTA RUGULÁVEL



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4291** | 250 mm | 1 |

## MICRÓMETRO PARA EXTERIORES / MICROMÉTRE EXTÉRIEUR / OUTER MICROMETER / MICRÔMETRO EXTERNO



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4302** | 0-25 mm | 1 |
| **0951 4303** | 25-50 mm | 1 |
| **0951 4304** | 50-75 mm | 50-75 mm |
| **0951 4305** | 75-100 mm | 1 |

## PEINES PARA ROSCAS / COMPTE FILS / KITS FOR THREADS / PENTES PARA ROSCAS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0994 0002** | Metric - Whitworth - SAE | 1 |

## GALGAS DE ESPESORES / MEULE ÉPAISSEUR / THICKNESS GAUGE / CALIBRADORES DE ESPESSURA





| Ref | | mm | Inch | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0950 3260** | 8 | 0.05-0.5 | 0.0002-0.020 | 150 mm | 80 g | 1 | 6 |
| **0950 3261** | 18 | 0.05-1.0 | 0.002-0.040 | 100 mm | 80 g | 1 | 6 |

## REGLAS DE ACERO / RÈGLES EN ACIER / STEEL RULER / RÉGUA DE AÇO






| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0994 0101** | 150 mm | 1 |
| **0994 0102** | 300 mm | 1 |
| **0994 0103** | 450 mm | 1 |
| **0994 0104** | 600 mm | 1 |
| **0994 0105** | 1000 mm | 1 |

## REGLA DE MADERA COLOR AMARILLO / RÈGLE BOIS COULEUR JAUNE / YELLOW FOLDING RULE / RÉGUA DE MADEIRA COR AMARELO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0994 0107** | 2 m | 1 | 6 |

## MEDIDOR DISTANCIAS LÁSER 10 FUNCIONES / MESUREUR DISTANCES LASER 10 FONCTIONS LASER DISTANCE METER 10 FUNCTIONS / MEDIDOR DISTÂNCIAS LASER 10 FUNÇÕES

LENGTH AREA VOLUME INDIRECT

IP65 WATERPROOF 2xAAA SHOCK RESISTANT RoHS




ES Mide distancia, área, volumen, distancia indirecta por el Teorema de Pitágoras, nivel automático / altura automática. IP65 Protección contra el polvo y el agua. 2 pilas AAA. Visualización del ángulo digital para mejorar la experiencia al medir. Pantalla de visualización HD de 2 pulgadas, blanco sobre negro, facilitando la lectura bajo el sol. Resistente a los golpes. Medición del ángulo digital.

FR Mesure les distances, les zones, les volumes, les distances indirectes par le Théorème de Pythagore, niveau automatique/hauteur automatique. IP65 Protection contre la poussière et l'eau. 2 piles AAA. Visualisation de l'angle numérique pour améliorer l'expérience en mesurant. Écran de visualisation HD de 2 pouces, blanc sur noir, facilitant la lecture sous le soleil. Protection contre la poussière et l'eau. Mesure de l'angle numérique.

EN Measures distance, area, volume, indirect distance by Pythagorean Theorem, auto level / auto height. IP65 Dustproof and waterproof. 2 x AAA batteries. Digital angle display for better measuring experience. 2-inch HD display screen, white on black, for better readability under the sun. Shock-resistant. Digital angle measurement.

PT Mede distância, área, volume, distância indireta pelo teorema de Pitágoras, nivel automático / altura automática. IP65 Proteção contra poeiras e água. 2 pilhas AAA. Exibição do ângulo digital para melhorar a experiência de medição. Visor HD de 2 polegadas, branco em preto, facilitando a leitura no sol. Resistente a choques. Medição do ângulo digital.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1049 5003** | 50 m | 1 |
| **1049 5002** | 100 m | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:


## NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30 M LÍNEAS CRUZADAS / NIVEAU LASER AUTO-NIVELANT 30 M PROJECTION CROISÉE SELF-LEVELLING CROSS-LINE LASER LEVEL 30M / NIVEL LÁSER AUTO-NIVELANTE 30 M PROJECÇÃO EM CRUZ






IP 54 · 2xAA

**±3mm**/10m ACCURACY | **30m** MAX WORK DISTANCE | **520nm** LASER WAVE LENGTH




ES Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas. Es ideal para realizar mediciones tanto en interior y exterior. Dispone de modos manual y autonivelación. Este nivel láser se entrega en un kit que consta de un nivel láser, una base pivotante magnética, y una bolsa portátil.

FR Niveau laser auto-nivelant à lignes croisées. Il est idéal pour réaliser des mesure à l'intérieur et à l'extérieur. Il dispose de modes manuel et d'auto-nivellement. Ce niveau laser est fourni dans un kit qui est composé d'un niveau laser, une base tournante magnétique et un sac portable.

EN Self-levelling cross-line laser level ideal for measuring both indoors and outdoors. Available in two modes: manual and self-levelling. It is supplied with a kit consisting of a laser level, a magnetic swivel base and a tool case.

PT Nível laser de linha cruzada autonivelante. É ideal para fazer medições em ambientes interiores e exteriores. Possui modos manual e de autonivelamento. Este nível a laser é fornecido num kit que consiste num nível a laser, uma base giratória magnética e uma bolsa de transporte.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1049 5005** | 30 m | 1 |

## NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30 M 2 X 360° / NIVEAU LASER AUTO-NIVELANT 30 M 2 AXES 360° 360° 2-LINE SELF-LEVELLING LASER LEVEL 30M / NIVEL LÁSER AUTO-NIVELANTE 30 M 2 EIXOS 360°

2 x 360°








IP 54 · 4xAA

**±3mm**/10m ACCURACY | **30m** MAX WORK DISTANCE | **520nm** LASER WAVE LENGTH




ES Proyecta dos láser 360° de líneas cruzadas, horizontal y vertical. Dispone de modos manual y autonivelación para facilitar la nivelación a 360° tanto en el plano vertical como horizontal. Posee un alcance de hasta 30 metros para realizar mediciones tanto en interior y exterior. Incluye un modo de pulso, ideal para su uso en exteriores junto con un receptor láser. Se entrega en un kit que consta de un nivel láser, una base pivotante magnética, una placa de objetivo y una bolsa portátil.

FR It projects 360° two cross-line lasers, one in a horizontal and the other in a vertical way. It has two modes, manual and self-levelling, for easy 360° levelling in both vertical and horizontal planes. It reaches up to 30 metres for both indoor and outdoor measurements. It has a pulse mode ideal for outdoor use in conjunction with a laser receiver. It is supplied with a kit consisting of a laser level, a magnetic swivel base, a laser target plate and a tool case.

EN Il projette deux lasers 360°de lignes croisées, horizontal et vertical. Il dispose de modes manuel et d'auto-nivellement pour faciliter le nivellement à 360°aussi bien sur le plan vertical comme horizontal. Il possède une portée de jusqu'à 30 mètres pour réaliser des mesures à l'intérieur et à l'extérieur. Il comprend un mode d'impulsion, idéal pour son utilisation en extérieur avec un récepteur laser. Il est fourni dans un kit qui est composé d'un niveau laser, une base tournante magnétique, une plaque d'objectifs et un sac portable.

PT Projeta dois lasers de 360° com linhas cruzadas, horizontal e vertical. Possui modos manual e autonivelante para facilitar o nivelamento em 360° tanto no plano vertical quanto no horizontal. Tem um alcance de até 30 metros para fazer medições em ambientes interiores e exteriores. Inclui um modo de pulso, ideal para uso exterior em conjunto com um receptor laser. Fornecido num kit composto por um nível de laser, uma base pivotante magnética, uma placa-alvo e uma bolsa portátil.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1049 5006** | 30 m | 1 |

## TRÍPODE UNIVERSAL 49-149 CM ROSCA 1/4" / UNIVERSAL TRIPOD 49-149CM, THREAD OF 1/4"
## TRÉPIED UNIVERSEL 49-149 CM FILETAGE 1/4" / TRIPÉ UNIVERSAL 49-109 CM, ROSCA 1/4"

148,5 cm
49 cm



ES Trípode telescópico universal fabricado en aluminio ligero y duradero. Cuenta con 3 patas extensibles que se pueden ajustar desde 49 cm hasta 149 cm.

FR Trépied télescopique universel fabriqué en aluminium léger et durable. Il possède 3 pieds extensibles qui peuvent être réglés de 49 cm jusqu'à 149 cm.

EN Universal telescopic tripod made from lightweight and long-lasting aluminium. It features 3 extensible legs that can be adjusted from 49cm to 149cm.

PT Tripé telescópico universal fabricado em alumínio leve e resistente. Possui 3 pernas extensíveis que podem ser ajustadas de 49 cm a 149 cm.

| Ref | ↕ | | |
|---|---|---|---|
| **1049 5011** | 49 - 149 cm | 1/4" | 1 |

## COMPÁS DE MUELLE PARA INTERIOR / COMPAS DE MESURE INTÉRIEUR, AVEC RESSORT / SCRIBING COMPASS, INTERIOR / COMPASSO DE MOLA INTERNO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4275** | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4276** | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4277** | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4278** | 300 mm | 1 | ✓ |

## COMPÁS DE MUELLE PARA EXTERIOR / COMPAS DE MESURE EXTÉRIEUR, AVEC RESSORT
## SCRIBING COMPASS, EXTERIOR / COMPASSO DE MOLA EXTERNO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4281** | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4282** | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4283** | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4284** | 300 mm | 1 | ✓ |

## COMPÁS DE MUELLE PUNTAS / COMPAS DE MESURE À POINTES AVEC RESSORT
## SCRIBING COMPASS, WITH SHARP POINTS / COMPASSO DE MOLAS COM PONTAS



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4285** | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4286** | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4287** | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0951 4288** | 300 mm | 1 | ✓ |

## COMPÁS DE PUNTAS CON SOPORTE Y FIJADOR / COMPAS À POINTES AVEC SUPPORT ET FIXATION
## SCRIBING COMPASS, WITH SUPPORT AND SHARP POINT/ COMPASSO DE PONTAS COM SUPORTE E FIXADOR



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 4290** | 200 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SOLDADOR ELÉCTRICO A BATERÍA 3,6V 2AH / FER À SOUDER ÉLECTRIQUE À BATTERIE 3,6V 2AH
## CORDLESS ELECTRIC SOLDERING IRON 3,6V 2AH / SOLDADOR ELÉCTRICO A BATERÍA 3,6V 2AH







**3,6 V**
**2.0 Ah**

ES Soldador con funcionamiento a batería. Este soldador se entrega en un set que consta de soldador, hilo de estaño de 1 milímetro para soldar, esponja de limpieza, y un cable USB de tipo C. Gracias a su rápidez para alcanzar 450° C en solo 5 segundos, este soldador es ideal para pequeños trabajos donde priman la rapidez, la ergonomía y la precisión.

FR Fer à souder avec fonctionnement à batterie. Ce fer à souder est livré dans un lot qui comprend le fer à souder, le fil en étain de 1 millimètre pour souder, une éponge de nettoyage, et un câble USB de type C. Grâce à sa rapidité pour atteindre les 450 °C en seulement 5 secondes, ce fer à souder est idéal pour les petits travaux où la rapidité, l'ergonomie et la précision prévalent.

EN Battery-powered soldering iron. This soldering iron is supplied with a set consisting of the own tool, tin wire for soldering of 1 millimetre, a cleaning sponge, and a type-C USB cable. Thanks to its heating speed to reach 450°C in only 5 seconds, this soldering iron is ideal for small tasks where speed, ergonomics and precision are essential.

PT Soldador com funcionamento a bateria. Este soldador é fornecido num kit composto por ferro de solda, fio de estanho de 1 milímetro para soldar, esponja de limpeza e cabo USB tipo C. Graças à sua rapidez para atingir os 450° C em apenas 5 segundos, este soldador é ideal para pequenos trabalhos onde impera a rapidez, a ergonomia e a precisão.

**Contenido Kit / The kit contains:**

Cable de Carga USB C / USB charging cable(Type C) - 1 pc
Rollo estaño para soldar 1mm / 1mm Solder Wire Roll - 1 pc
Esponja limpiadora / Cleanning sponge - 1 pc
Placa de Pulido / Polishing plate - 1 pc

| Ref | ϟ | |
|---|---|---|
| **0950 8080** | 3,6V 2.0Ah | 1 |

## SOLDADOR CILÍNDRICO / SOUDEUR Á L´ÉTAIN / SOLDERING IRON / SOLDADOR CILÍNDRICO



| Ref | ϟ | W | ºC | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0950 8032** | 220-240V (50-60Hz) | 30 | 300 | 200 mm | 1 |
| **0950 8034** | 220-240V (50-60Hz) | 60 | 380 | 230 mm | 1 |

## SOPORTE PARA SOLDAR ESTAÑO / SUPPORT POUR SOUDEUR A L´ÉTAIN / TELESCOPIC JOINT INSPECTION MIRROR / SUPORTE PARA SOLDAR ESTANHO



| Ref | |
|---|---|
| **0950 8037** | 1 |

## DESOLDADOR CON BOQUILLA ANTIESTÁTICA / PISTOLET Á COLLE / DESOLDERING PUMP WITH ANTI-STATIC RUBBER NOZZLE
## BOMBA DESSOLDAGEM COM BICO DE BORRACHA ANTI-ESTÁTICA



| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0950 8035** | 5 mm | 170 mm | 1 |

ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR / CARRÉ MAGNÉTIQUE POUR SOUDER / MAGNETIC WELDING HOLDER / ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDAR




| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0951 7115** | 85 x 85 mm | 1 | 6 |

AGUJA DE TRAZAR DE BOLSILLO / POINTE Á TRACER DE POCHE / POCKET SCRIBER / RISCADOR DE BOLSO



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0951 4306** | 150 mm | 1 |

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICA ARTICULADO / MIROIR D´INPECTION TELESCOPIQUE
TELESCOPIC JOINT INSPECTION MIRROR / ESPELHO TELESCÓPICO ARTICULADO



| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0951 4312** | 1,25" | 502 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CEPILLO SOLDADURA ACERO FILAS-3 / PINCEAU DE SOUDURE ACIER 3 FILS / STEEL WELDING BRUSH 3 LINES / ESCOVA DE SOLDAGEM AÇO 3 FILAS



### 3 filas / 3 lines

| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4072** | Acero / Steel | 280 mm | 1 | 12 |

CEPILLO SOLDADURA ACERO FILAS-4 / PINCEAU DE SOUDURE ACIER 4 FILS / STEEL WELDING BRUSH 4 LINES / ESCOVA DE SOLDAGEM AÇO 4 FILAS



### 4 filas / 4 lines

| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4071** | Acero / Steel | 285 mm | 1 | 12 |

CEPILLO SOLDADURA ACERO FILAS-5 / PINCEAU DE SOUDURE ACIER 5 FILS / STEEL WELDING BRUSH 5 LINES / ESCOVA DE SOLDAGEM AÇO 5 FILAS



### 5 filas / 5 lines

| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4073** | Acero / Steel | 280 mm | 1 | 12 |

CEPILLO SOLDADURA ACERO FILAS 6 / PINCEAU DE SOUDURE ACIER 6 FILS / STEEL WELDING BRUSH 6 LINES / ESCOVA DE SOLDAGEM AÇO 6 FILAS



### 6 filas / 6 lines

| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4070** | Acero / Steel | 287 mm | 1 | 12 |

CEPILLO PARA BUJÍAS ACERO LATONADO / PINCEAU DE SOUDURE POUR BOUGIES ACIER LAITON
BRASSED STEEL BRUSH FOR SPARK PLUGS / ESCOVA PARA VELAS EM AÇO BRONZEADO



**3 filas / 3 lines**

| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0951 4077** | Acero Latonado<br>Brassed Steel | 150 mm | 1 | 24 |

CEPILLO UNIVERSAL ACERO LATONADO / PINCEAU DE SOUDURE UNIVERSEL ACIER LAITON
UNIVERSAL BRASSED STEEL BRUSH / ESCOVA UNIVERSAL EM AÇO BRONZEADO



| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0951 4068** | Acero Latonado<br>Brassed Steel | 240 mm | 1 |

CEPILLO BARRENDERO RASPADOR METAL / BALAI DE CANTONIER GRATOIR MÉTAL
SWEEPING BRUSH METAL SCRAPER / ESCOVA VASSOURA RASPADOR DE METAL



| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0930 1210** | 28 mm | 40 cm | 1 |

CEPILLO BARRENDERO EXTRA / BALAI DE CANTONIER EXTRA / SWEEPING BRUSH COFAN EXTRA / ESCOVA VASSOURA EXTRA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0930 1221** | 52 cm | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CEPILLO BARRENDERO COFAN FIBRA DURO / BALAI DE CANTONIER COFAN FIBRE RENFORCEE
SWEEPING BRUSH COFAN FIBRE / ESCOVA VASSOURA COFAN FIBRA DURA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0930 1222** | 40 cm | 1 | 12 |

CEPILLO BARRENDERO ONDULADO IMITACIÓN MIJO / BALAI DE CANTONIER ONDULÉ
SWEEPING BRUSH WAVY MILLET IMITATION / ESCOVA VASSOURA ONDULAÇÃO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0930 1223** | 50 cm | 1 | 12 |

CEPILLO INDUSTRIAL PELO MEZCLA / BALAI INDUSTRIEL POIL MÉLANGE / INDUSTRIAL BROOM MIX / VASSOURA INDUSTRIAL MISTURA DE CERDAS



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1451** | ROSCA 28 mm | 50 cm | 1 | 6 |

CEPILLO INDUSTRIAL PLASTIC SUAVE / BALAI INDUSTRIEL PLASTIQUE LISSE
INDUSTRIAL BROOM SOFT PLASTIC / VASSOURA INDUSTRIAL PLÁSTICO SUAVE



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1452** | ROSCA 28 mm | 50 cm | 1 | 6 |

CEPILLO INDUSTRIAL BARRENDERO ROSCA / BALAI INDUSTRIEL FILETE / INDUSTRIAL SWEEPING BRUSH THREAD / VASSOURA INDUSTRIAL DE ROSCA



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1453** | ROSCA 28 mm | 50 cm | 1 | 6 |

CEPILLO INDUSTRIAL IMITACIÓN MIJO / BALAI INDUSTRIEL FILETE / INDUSTRIAL BROOM MILLET IMITATION / VASSOURA INDUSTRIAL DE ROSCA



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1454** | ROSCA 28 mm | 50 cm | 1 | 6 |

CEPILLO INDUSTRIAL PLASTIC SUAVE / CEPILLO INDUSTRIEL PLASTIQUE LISSE
INDUSTRIAL BROOM SOFT PLASTIC / VASSOURA INDUSTRIAL PLÁSTICO SUAVE



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1461** | ROSCA 28 mm | 60 cm | 1 | 6 |

CEPILLO INDUSTRIAL PLASTIC RÍGIDO / BALAI INDUSTRIEL PLASTIQUE RIGIDE
INDUSTRIAL BROOM RIGID PLASTIC / VASSOURA INDUSTRIAL PLÁSTICO RIGIDO



| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0930 1462** | ROSCA 28 mm | 60 cm | 1 |

MANGO MADERA CEPILLO / MANCHE A BALAIS EN BOIS / WOODEN BRUSH HANDLE / CABO MADEIRA ESCOVA



Sin rosca / Sans filetage / Without thread / Sem rosca

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1241** | 28 mm | 1,20 m | 1 | 12 |



Con rosca / Avec filetage / With thread / Com rosca

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1242** | 28 mm | 1,20 m | 1 | 24 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CEPILLO LAVACOCHES PVC/ BROSSE DE LAVAGE POUR VOITURE PVC / PVC CAR WASH BRUSH THREAD / ESCOVA DE LAVAGEM AUTO PVC



| Ref | ⟷ | ↕ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0930 1481** | 242 mm | 80 mm | 57 mm | 1 | 24 | Ø22mm |

CEPILLO LAVACOCHES PVC PROFESIONAL CON CANAL DE AGUA / BROSSE DE LAVAGE POUR VOITURE PVC PROFESSIONEL, AVEC CANAL D'EAU
PROFESSIONAL WITH WATERWAY PVC CAR WASH BRUSH THREAD / ESCOVA DE LAVAGEM AUTO PVC PROFISSIONAL COM CANAL DE ÁGUA








| Ref | ⟷ | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0930 1482** | 330 mm | 72 mm | 57 mm | 1 | 15 |

BARRA METAL CEPILLO LAVACOCHES+ENCHUFE RÁPIDO / MANCHE EN MÉTAL DE BROSSE DE LAVAGE POUR VOITURE + RACCORD RAPIDE
METAL STICK FOR CAR WASH BRUSH + FIT / BARRA DE METAL ESCOVA DE LAVAGEM AUTO + ACOPLAMENTO RÁPIDO



**Válido para cepillo 0930 1482**
**Suitable for brush with p/n 0930 1482**





| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0930 1485** | 90 cm | 1 | 15 |
| **0930 1586** | 180cm | 1 | 15 |

GARRA METÁLICA GALVANIZADA CEPILLO BARRENDERO / GRIFFE MÉTALLIQUE GALVANISÉE BALAI DE CANTONIER
GALVANISED METAL BRACKET SWEEPING BRUSH / GARRA DE METAL GALVANIZADO ESCOVA DE VARRER



**Mango madera / Handle: 0930 1241**



| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0930 1245** | 28 mm | 1 | 12 |

HARAGÁN METÁLICO INDUSTRIAL / RACLETTE CAOUTCHOUC METALLIQUE INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL METAL SQUEEGEE / RODO METÁLICO INDUSTRIAL



**Mango madera / Handle: 0930 1242**



**Mango aluminio / Handle: 4100 3121**



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1345** | 22 - 29 mm | 45 cm | 1 | 10 |
| **0930 1360** | 22 - 29 mm | 60 cm | 1 | 10 |
| **0930 1375** | 22 - 29 mm | 75 cm | 1 | 10 |

MOPA PLANA LIMPIADORA / BALAI SERPILLERE PLAT / SWIVEL DUST MOP / MOPA PLANA LIMPEZA



**Mango madera / Handle: 0930 1242**



**Mango aluminio / Handle: 4100 3121**



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0930 1101** | 22 - 29 mm | 45 cm | 1 | 6 |
| **0930 1102** | 22 - 29 mm | 60 cm | 1 | 6 |
| **0930 1103** | 22 - 29 mm | 75 cm | 1 | 6 |
| **0930 1104** | 22 - 29 mm | 100 cm | 1 | 6 |

RECAMBIO MOPA PLANA LIMPIADORA / PIECE DE RECHANGE BALAI SERPILLERE PLAT / SPARE SWIVEL DUST MOP / RECARGA MOPA PLANA LIMPEZA





| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0930 1101R** | 45 cm | 1 | 12 |
| **0930 1102R** | 60 cm | 1 | 12 |
| **0930 1103R** | 75 cm | 1 | 12 |
| **0930 1104R** | 100 cm | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

RUEDA DOBLE Ø50 mm CON PLACA / ROULETTE DOUBLE Ø50 mm AVEC PLAQUE
Ø50 mm DOUBLE WHEEL, WITH PLATE / RODA DUPLA Ø50 mm COM PLACA



**Polipropileno / Polypropylene**

| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3405** | 50 mm | 60 x 60 mm | 48/39x48/38 mm | 6,3 mm | 25 mm | 70 mm | 70 | 1 |

RUEDA DOBLE Ø50 mm PLACA/FRENO / ROULETTE DOUBLE Ø50 mm PLAQUE/FREIN
Ø50 mm DOUBLE WHEEL, PLATE/BREAK / RODA DUPLA Ø50 mm PLACA /FRENO



**Polipropileno / Polypropylene**

| Ref | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3425** | 50 mm | 60 x 60 mm | 48/39x48/38 mm | 6,3 mm | 25 mm | 70 mm | 80 mm | 70 | 1 |

RUEDA DOBLE Ø50 mm PASANTE / ROULETTE DOUBLE Ø50 mm A OEIL / Ø50 mm DOUBLE WHEEL, THROUGH HOLE / RODA DUPLA Ø50 mm PASSANTE



**Polipropileno / Polypropylene**

| Ref | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3435** | 50 mm | 12 mm | 25 mm | 70 mm | 70 | 1 |

RUEDA DOBLE Ø50 mm PASANTE/FRENO / ROULETTE DOUBLE Ø50 mm A OEIL/FREIN
Ø50 mm DOUBLE WHEEL, THROUGH HOLE/BREAK / RODA DUPLA Ø50 mm PASSANTE /FREIO



**Polipropileno / Polypropylene**

| Ref | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3445** | 50 mm | 12 mm | 25 mm | 70 mm | 80 mm | 70 | 1 |

RUEDA NYLON CON PLACA / ROULETTE NYLON AVEC PLAQUE / NYLON WHEEL WITH PLATE / RODA NYLON COM PLACA





Cojinete Liso

| Ref | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3101** | 80 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 105 mm | 100 | 1 |
| **0940 3102** | 100 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 125 mm | 120 | 1 |
| **0940 3103** | 125 mm | 40 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 155 mm | 150 | 1 |

## RUEDA NYLON PLACA/FRENO / ROULETTE NYLON PLAQUE/FREIN / NYLON WHEEL, PLATE/BREAK / RODA NYLON PLACA/FREIO





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3121** | 80 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 105 mm | 128 mm | 100 | 1 |
| **0940 3122** | 100 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 125 mm | 128 mm | 120 | 1 |
| **0940 3123** | 125 mm | 40 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 155 mm | 139 mm | 150 | 1 |

## RUEDA NYLON FIJA / ROULETTE NYLON FIXE / FIXED NYLON WHEEL / RODA NYLON FIXA





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3111** | 80 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 105 mm | 100 | 1 |
| **0940 3112** | 100 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 125 mm | 120 | 1 |
| **0940 3113** | 125 mm | 40 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 155 mm | 150 | 1 |

## RUEDA GOMA AZUL PLACA / ROULETTE CAOUTCHOUC BLEUE PLAQUE / BLUE RUBBER WHEEL, PLATE / RODA BORRACHA AZUL PLACA





Cojinete Rodillo

| Ref | ⊙ | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3301** | 80 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 105 mm | 100 | 1 |
| **0940 3302** | 100 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 125 mm | 120 | 1 |
| **0940 3303** | 125 mm | 38 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 155 mm | 150 | 1 |

## RUEDA GOMA AZUL FIJA / ROULETTE CAOUTCHOUC BLEUE FIXE / FIXED BLUE RUBBER WHEEL / RODA BORRACHA AZUL FIXA





Cojinete Rodillo

| Ref | ⊙ | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3311** | 80 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 105 mm | 100 | 1 |
| **0940 3312** | 100 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 125 mm | 120 | 1 |
| **0940 3313** | 125 mm | 38 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 155 mm | 150 | 1 |

## RUEDA GOMA AZUL PLACA/FRENO / ROULETTE CAOUTCHOUC BLEUE PLAQUE/FREIN
## BLUE RUBBER WHEEL, PLATE/BREAK / RODA BORRACHA AZUL PLACA/FREIO





Cojinete Rodillo

| Ref | ⊙ | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3321** | 80 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 105 mm | 128 mm | 100 | 1 |
| **0940 3322** | 100 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 125 mm | 128 mm | 120 | 1 |
| **0940 3323** | 125 mm | 38 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 155 mm | 139 mm | 150 | 1 |

## RUEDA POLIURETANO PLACA / ROULETTE POLYURÉTHANE PLAQUE / POLYURETHANE WHEEL, PLATE / RODA POLIURETANO PLACA





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3201** | 80 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 105 mm | 100 | 1 |
| **0940 3202** | 100 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 125 mm | 120 | 1 |
| **0940 3203** | 125 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 155 mm | 150 | 1 |

## RUEDA POLIURETANO PLACA/FRENO / ROULETTE POLYURÉTHANE PLAQUE/FREIN POLYURETHANE WHEEL, PLATE/BREAK / RODAPOLIURETANO PLACA /FREIO





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3221** | 80 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 105 mm | 128 mm | 100 | 1 |
| **0940 3222** | 100 mm | 30 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 125 mm | 128 mm | 120 | 1 |
| **0940 3223** | 125 mm | 35 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 155 mm | 139 mm | 150 | 1 |

## RUEDA POLIURETANO FIJA / ROULETTE POLYURÉTHANE FIXE / FIXED POLYURETHANE WHEEL / RODA POLIURETANO FIXA





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3211** | 80 mm | 80/77x60 mm | 30 mm | 40 mm | 104 mm | 9 mm | 100 | 1 |
| **0940 3212** | 100 mm | 80/77x60 mm | 30 mm | 40 mm | 124 mm | 9 mm | 120 | 1 |
| **0940 3213** | 125 mm | 80/77x60 mm | 35 mm | 40 mm | 154 mm | 9 mm | 150 | 1 |

## RUEDA POLIURETANO PASANTE / ROULETTE POLYURÉTHANE A OEIL / POLYURETHANE WHEEL, THROUGH HOLE / RODA POLIURETANO PASSANTE





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3231** | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 104 mm | 13 mm | 100 | 1 |
| **0940 3232** | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 124 mm | 13 mm | 120 | 1 |
| **0940 3233** | 125 mm | 35 mm | 40 mm | 154 mm | 13 mm | 150 | 1 |

## RUEDA POLIURETANO PASANTE/FRENO / ROULETTE POLYURÉTHANE A OEIL/FREIN POLYURETHANE WHEEL, THROUGH HOLE/BREAK / RODA POLIURETANO PASSANTE/FREIO





Cojinete Liso

| Ref | ⊙ | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3241** | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 104 mm | 13 mm | 127 mm | 100 | 1 |
| **0940 3242** | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 124 mm | 13 mm | 127 mm | 120 | 1 |
| **0940 3243** | 125 mm | 35 mm | 40 mm | 154 mm | 13 mm | 139 mm | 150 | 1 |

## RUEDA PLÁSTICO PLACA / ROULETTE PLASTIQUE PLAQUE / PLASTIC WHEEL, PLATE / RODA PLÁSTICO PLACA



| Ref | ⊙ | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3461** | 30 mm | 7 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 35 mm | 15 | 4 |
| **0940 3471** | 40 mm | 8 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 54 mm | 20 | 4 |
| **0940 3483** | 50 mm | 10 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 63 mm | 25 | 4 |

## RUEDA PLÁSTICO PLACA/FRENO / ROULETTE PLASTIQUE PLAQUE/FREIN / PLASTIC WHEEL, PLATE/BREAK / RODA PLÁSTICO PLACA/FREIO



| Ref | ⊙ | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3472** | 40 mm | 8 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 54 mm | 20 | 4 |
| **0940 3484** | 50 mm | 10 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 63 mm | 25 | 4 |

## RUEDA PLÁSTICO TORNILLO / ROULETTE PLASTIQUE VIS / PLASTIC WHEEL, SCREW / RODA PLÁSTICO PARAFUSO



| Ref | ⊙ | | M | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3462** | 30 mm | 7 mm | 6x15 mm | 35 mm | 29 mm | 33 mm | 15 | 4 |
| **0940 3474** | 40 mm | 8 mm | 6x15 mm | 65 mm | 40 mm | 39 mm | 20 | 4 |
| **0940 3473** | 40 mm | 8 mm | 8x15 mm | 65 mm | 40 mm | 39 mm | 20 | 4 |
| **0940 3486** | 50 mm | 10 mm | 8x15 mm | 73 mm | 48 mm | 45 mm | 25 | 4 |
| **0940 3485** | 50 mm | 10 mm | 10x15 mm | 73 mm | 48 mm | 45 mm | 25 | 4 |

## RUEDA PLÁSTICO FRENO/TORNILLO / ROULETTE PLASTIQUE FREIN/VIS / PLASTIC WHEEL, BREAK/SCREW / RODA PLÁSTICO FREIO PARAFUSO



| Ref | ⊙ | | M | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3465** | 40 mm | 8 mm | 8x15 mm | 65 mm | 46 mm | 39 mm | 20 | 4 |
| **0940 3482** | 50 mm | 10 mm | 8x15 mm | 73 mm | 59 mm | 45 mm | 25 | 4 |
| **0940 3481** | 50 mm | 10 mm | 10x15 mm | 73 mm | 59 mm | 45 mm | 25 | 4 |

RUEDA POLIPROPILENO PLACA / ROULETTE POLYPROPYLÈNE PLAQUE / POLYURETHANE WHEEL, PLATE / RODA POLIPROPILENO PLACA



| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3451** | 25 mm | 15 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 48 mm | 20 | 4 |
| **0940 3452** | 30 mm | 15 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 50 mm | 25 | 4 |
| **0940 3453** | 40 mm | 20 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 53 mm | 40 | 4 |
| **0940 3454** | 50 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 64 mm | 50 | 4 |

RUEDA POLIPROPILENO PLACA/FRENO / ROULETTE POLYPROPYLÈNE PLAQUE/FREIN
POLYURETHANE WHEEL, PLATE/BREAK / RODA POLIPROPILENO PLACA/FREIO



| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3458** | 40 mm | 20 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 53 mm | 30 | 4 |
| **0940 3459** | 50 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 5 mm | 64 mm | 50 | 4 |

RUEDA GOMA/GRIS PLACA / ROULETTE CAOUTCHOUC/GRIS PLAQUE / RUBBER/GREY WHEEL, PLATE / RODA BORRACHA/CINZA PLACA



| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3603** | 30 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 50 mm | 25 | 4 |
| **0940 3604** | 40 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 55 mm | 32 | 4 |
| **0940 3605** | 50 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 64 mm | 36 | 4 |
| **0940 3606** | 65 mm | 21 mm | 60x60 mm | 45x45 mm | 6,5 mm | 79 mm | 40 | 2 |
| **0940 3607** | 75 mm | 22 mm | 60x60 mm | 45x45 mm | 6,5 mm | 100 mm | 45 | 2 |

RUEDA GOMA/GRIS PLACA/FRENO / ROULETTE CAOUTCHOUC/GRIS PLAQUE/FREIN
RUBBER/GREY WHEEL, PLATE/BREAK / RODA BORRACHA/CINZA PLACA/FREIO



### Freno de plástico

| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3624** | 40 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 55 mm | 32 | 4 |



### Freno de metal

| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3625** | 50 mm | 18 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 64 mm | 36 | 4 |
| **0940 3626** | 65 mm | 21 mm | 60x60 mm | 45x45 mm | 6,5 mm | 79 mm | 40 | 2 |
| **0940 3627** | 75 mm | 22 mm | 60x60 mm | 45x45 mm | 6,5 mm | 100 mm | 45 | 2 |

RUEDA GOMA/GRIS PASANTE / ROULETTE CAOUTCHOUC/GRIS A OEIL / RUBBER/GREY WHEEL, THROUGH HOLE / RODA BORRACHA/CINZA PASSANTE



| Ref | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3633** | 30 mm | 18 mm | 8 mm | 44 mm | 25 | 4 |
| **0940 3634** | 40 mm | 18 mm | 8 mm | 53 mm | 32 | 4 |
| **0940 3635** | 50 mm | 18 mm | 8 mm | 64 mm | 36 | 4 |
| **0940 3636** | 65 mm | 21 mm | 8 mm | 78,5 mm | 40 | 2 |
| **0940 3637** | 75 mm | 22 mm | 8 mm | 97 mm | 45 | 2 |

RUEDA GOMA/GRIS PASANTE/FRENO / ROULETTE CAOUTCHOUC/GRIS A OEILE/FREIN
RUBBER/GREY WHEEL, THROUGH HOLE/BREAK / RODA BORRACHA/CINZA PASSANTE/FREIO



### Freno de plástico

| Ref | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3644** | 40 mm | 18 mm | 8 mm | 53 mm | 32 | 4 |
| **0940 3646** | 65 mm | 21 mm | 8 mm | 78,5 mm | 40 | 2 |



### Freno de metal

| Ref | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3645** | 50 mm | 18 mm | 8 mm | 64 mm | 36 | 4 |
| **0940 3647** | 75 mm | 22 mm | 8 mm | 97 mm | 45 | 2 |

RUEDA GOMA/METAL PLACA / ROULETTE CAOUTCHOUC/MÉTAL PLAQUE / RUBBER/METAL WHEEL, PLATE / RODA BORRACHA/METAL PLACA





Cojinete Liso

| Ref | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3501** | 80 mm | 27 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 105 mm | 80 | 1 |
| **0940 3502** | 100 mm | 27 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 125 mm | 105 | 1 |
| **0940 3503** | 125 mm | 38 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 40 mm | 155 mm | 145 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RUEDA GOMA/METAL FIJA / ROULETTE CAOUTCHOUC/MÉTAL FIXE / FIXED RUBBER/METAL WHEEL / RODA BORRACHA/METAL FIXA





Cojinete Liso

| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3511** | 80 mm | 27 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 105 mm | 80 | 1 |
| **0940 3512** | 100 mm | 27 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 125 mm | 105 | 1 |
| **0940 3513** | 125 mm | 38 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 155 mm | 145 | 1 |

## RUEDA GOMA/METAL PLACA/FRENO / ROULETTE CAOUTCHOUC/METAL PLAQUE/FREIN RUBBER/METAL WHEEL, PLATE/BREAK / RODA BORRACHA/METAL PLACA/FREIO





Cojinete Liso

| Ref | | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3521** | 80 mm | 27 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 105 mm | 128 mm | 80 | 1 |
| **0940 3522** | 100 mm | 27 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 125 mm | 128 mm | 105 | 1 |
| **0940 3523** | 125 mm | 38 mm | 105x80 mm | 80/77x60 mm | 9 mm | 45 mm | 155 mm | 128 mm | 145 | 1 |

## RUEDA TRANSP/CROMADO PLACA / ROULETTE TRANSP/CHROMEE PLAQUE TRANSP/CHROM. PLATED WHEEL, PLATE / RODA TRANSP/CROMADA PLACA



| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3701** | 35 mm | 23 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 50 mm | 32 | 1 |
| **0940 3702** | 50 mm | 23 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 64 mm | 40 | 1 |
| **0940 3703** | 75 mm | 26 mm | 60x60 mm | 45x45 mm | 6,5/8,5 mm | 95,5 mm | 64 | 1 |

## RUEDA TRANSP/CROMADO PLACA/FRENO / ROULETTE TRANSP/CHROMEE PLAQUE/FREIN TRANSP/CHROM. PLATED WHEEL, PLATE/BREAK / RODA TRANSP/CROMADA PLACA/FREIO



| Ref | | | | | | | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940 3721** | 35 mm | 23 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 50 mm | 32 | 1 |
| **0940 3722** | 50 mm | 23 mm | 42x42 mm | 32x32 mm | 4,5 mm | 64 mm | 40 | 1 |
| **0940 3723** | 75 mm | 26 mm | 60x60 mm | 45x45 mm | 6,5/8,5 mm | 95,5 mm | 64 | 1 |

RUEDA CARRETILLA OBRA NEUMÁTICA CON VARILLAS / ROUE BROUETTE CHANTIER PNEUMATIQUE AVEC TIGES
CONSTRUCTION WHEELBARROW PNEUMATIC TYRE WITH RIBS / RODA PNEUMÁTICA P/ CARRINHO DE MÃO CONSTRUÇÃO C/ TUBO








| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2701** | 20 mm | 136 kg | 370 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA OBRA IMPINCHABLE CON VARILLAS / ROUE BROUETTE CHANTIER AVEC TIGES
CONSTRUCTION WHEELBARROW UNBREAKABLE TYRE WITH RIBS / RODA ANTI-FURO P/ CARRINHO DE MÃO CONSTRUÇÃO C/ TUBO





| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2702** | 20 mm | 120 kg | 370 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA OBRA LLANTA ABS NEUMÁTICA CON RODAMIENTOS / ROUE BROUETTE CHANTIER PNEU ABS PNEUMATIQUE AVEC ROULEMENTS
CONSTRUCTION WHEELBARROW PNEUMATIC ABS RIM TYRE WITH BEARING / RODA JANTE ABS PNEUMÁTICA P/ CARRINHO DE MÃO CONSTRUÇÃO C/ ROLAMENTOS





| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2705** | 20 mm | 136 kg | 370 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA OBRA LLANTA ABS IMPINCHABLE CON RODAMIENTOS
ROUE BROUETTE CHANTIER PNEU ABS INCREVABLE AVEC ROULEMENTS
CONSTRUCTION WHEELBARROW UNBREAKABLE ABS RIM TYRE WITH BEARING
RODA JANTE ABS ANTI-FURO P/ CARRINHO DE MÃO CONSTRUÇÃO C/ ROLAMENTOS





| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2706** | 20 mm | 120 kg | 370 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA ALMACÉN NEUMÁTICA CON RODAMIENTO / ROUE BROUETTE MAGASIN PNEUMATIQUE AVEC ROULEMENT
WAREHOUSE WHEELBARROW PNEUMATIC TYRE WITH BEARING / RODA PNEUMÁTICA P/ CARRINHO DE MÃO ARMAZÉM C/ ROLAMENTO





| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2711** | 20 mm | 136 kg | 260 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA ALMACÉN IMPINCHABLE CON RODAMIENTO / ROUE BROUETTE MAGASIN INCREVABLE AVEC ROULEMENT
WAREHOUSE WHEELBARROW UNBREAKABLE TYRE FOR WITH BEARING / RODA ANTI-FURO P/ CARRINHO DE MÃO ARMAZÉM C/ ROLAMENTO





| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2712** | 20 mm | 70 kg | 260 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA ALMACÉN NEUMÁTICA SIN RODAMIENTO / ROUE BROUETTE MAGASIN PNEUMATIQUE SANS ROULEMENT
WAREHOUSE WHEELBARROW PNEUMATIC TYRE WITHOUT BEARING / RODA PNEUMÁTICA P/ CARRINHO DE MÃO ARMAZÉM S/ ROLAMENTO





| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2713** | 20 mm | 136kg | 260 mm | 1 |

RUEDA CARRETILLA ALMACÉN IMPINCHABLE SIN RODAMIENTO / ROUE BROUETTE MAGASIN INCREVABLE SANS ROULEMENT
WAREHOUSE WHEELBARROW UNBREAKABLE TYRE WITHOUT BEARING / RODA ANTI-FURO P/ CARRINHO DE MÃO ARMAZÉM S/ ROLAMENTO



| Ref | ⟷ | Kg↓ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **0940 2714** | 20 mm | 70kg | 260 mm | 1 |

JUEGO 2 COJINETES PARA CARRETILLA / JEU 2 COUSSINETS POUR BROUETTE
2 BEARING SET FOR WHEELBARROW / JOGO DE 2 ROLAMENTOS PARA CARRINHO DE MÃO



| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **0940 2700** | 20 mm | 1 |

RUEDA GIRATORIA ANDAMIO C/FRENO / ROUE GIRATOIRE PLATE-FORME AVEC FREIN
REVOLVING WHEEL FOR SCAFFOLDING WITH BRAKE / RODA GIRATÓRIA PARA ANDAIME C/ FREIO

TUBO HEMBRA
TUBE FEMELLE
FEMALE TUBE
TUBO FÊMEA



TUBO MACHO
TUBE MALE
MALE TUBE
TUBO MACHO




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 2750** | 200 x 50 mm | 1 |
| **0940 2751** | 200 x 50 mm | 1 |

## GRAPADORAS / AGRAFEUSE / STAPLER / AGRAFADOR

GRAPADORA MANUAL ESTÁNDAR / AGRAFEUSE MANUELLE STANDARD / HAND STAPLER / AGRAFADOR MANUAL STANDARD





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 2001** | 1 | 8 |

GRAPADORA CLAVADORA MANUAL / AGRAFEUSE CLOUEUSE MANUELLE / MANUAL STAPLER NAILING MACHINE / AGRAFADOR PREGADOR MANUAL




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 2002** | 1 | 8 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GRAPADORA CLAVADORA / AGRAFEUSE CLOUEUSE / STAPLER NAILER / PINZATRICE CHIODATRICE / AGRAFADOR PREGADOR



53 — 11,50 mm — Ø 0,60 x 0,75
53/6
53/8
53/10
53/12
53/14

1,65 T — 15 mm — Ø 1,00 x 1,25 — M15 / Gauge 18

15 mm — Ø 1,00 x 1,25 — W15 / Gauge 18

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0900 2003 | 1 | 10 |

## GRAPADORA MANUAL DÚO / AGRAFEUSE MANUELLE DUO / HAND STAPLER DUO / AGRAFADOR MANUAL DUO

### DÚO



53 — 11,50 mm — Ø 0,60 x 0,75
53/4
53/6
53/8
53/10

13 — 10,65 mm — Ø 0,50 x 0,75
13/4
13/6
13/8
13/10

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0900 2004 | 1 | 10 |

## GRAPADORA MANUAL PROFI DÚO / AGRAFEUSE MANUELLE PROFI DUO / HAND STAPLER PROFI DUO / AGRAFADOR MANUAL PROFI DUO

### METAL



### PROFESIONAL / DÚO

53 — 11,50 mm — Ø 0,60 x 0,75
53/4
53/6
53/8
53/10

13 — 10,65 mm — Ø 0,50 x 0,75
13/4
13/6
13/8
13/10

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0900 2005 | 1 | 10 |

## GRAPADORA CLAVADORA PROFI / AGRAFEUSE CLOUEUSE PROFI / STAPLER NAILER PROFI / AGRAFADOR PREGADOR PROFI

### METAL



### PROFESIONAL

53 — 11,50 mm — Ø 0,60 x 0,75
53/6
53/8
53/10
53/12
53/14

1,65 T — 15 mm — Ø 1,00 x 1,25 — M15 / Gauge 18

15 mm — Ø 1,00 x 1,25 — W15 / Gauge 18

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0900 2006 | 1 | 5 |

## GRAPADORA CLAVADORA ELÉCTRICA / AGRAFEUSE CLOUEUSE ELECTRIQUE / ELECTRIC STAPLER NAILER / AGRAFADOR PREGADOR ELÉTRICO




CE

53
53/6
53/8
53/10
53/12
53/14
11,50 mm
Ø 0,60 x 0,75

1,65
15 mm
Ø 1,00 x 1,25
M15 / Gauge 18

15 mm
Ø 1,00 x 1,25
W15 / Gauge 18

**220 - 240 V**
**~50/60 Hz**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 2007** | 1 | 6 |

## CAJAS DE GRAPAS / BOITE D'AGRAFES / STAPLES BOX / CAIXAS DE GRAMPOS




53
53/6
53/8
53/10
53/12
53/14
11,50 mm
Ø 0,60 x 0,75

| Ref | MODEL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 2050** | 53 | 6 mm | 5000 pcs | 1 | 28 |
| **0900 2051** | 53 | 8 mm | 5000 pcs | 1 | 24 |
| **0900 2052** | 53 | 10 mm | 5000 pcs | 1 | 16 |
| **0900 2053** | 53 | 12 mm | 5000 pcs | 1 | 16 |
| **0900 2054** | 53 | 14 mm | 5000 pcs | 1 | 6 |

## BLÍSTER DE GRAPAS / BLISTER D'AGRAFES / STAPLES BLISTER / BLISTER DE GRAMPOS




53
53/6
53/8
53/10
53/12
53/14
11,50 mm
Ø 0,60 x 0,75

| Ref | MODEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 2050B** | 53 | 6 mm | 1960 pcs | 1 | 15 | ✓ |
| **0900 2051B** | 53 | 8 mm | 1960 pcs | 1 | 15 | ✓ |
| **0900 2052B** | 53 | 10 mm | 1120 pcs | 1 | 15 | ✓ |
| **0900 2053B** | 53 | 12 mm | 980 pcs | 1 | 15 | ✓ |
| **0900 2054B** | 53 | 14 mm | 840 pcs | 1 | 15 | ✓ |

## BLÍSTER DE CLAVOS / BLISTER DE CLOUS / NAILS BLISTER / BLISTER DE PREGOS




Con Cabeza / With head

1,65
15 mm
Ø 1,00 x 1,25
M15 / Gauge 18

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 2060B** | M-15 mm | 1700 pcs | 1 | 15 | ✓ |

Sin Cabeza / Without head

15 mm
Ø 1,00 x 1,25
M15 / Gauge 18

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 2061B** | W-15 mm | 2000 pcs | 1 | 15 | ✓ |

PISTOLA COLA TERMOFUSIBLE / PISTOLET COLLE THERMOFUSIBLE / GLUE GUN THEMOFUSE / PISTOLA COLA TERMO-FUSÍVEL



**30W**
**220 - 240 V**
**~50 Hz**

| Ref | ∅ | W | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 2100** | 12 mm | 30 W | 1 | 10 |

PISTOLA COLA TERMOFUSIBLE / PISTOLET COLLE THERMOFUSIBLE / GLUE GUN THEMOFUSE / PISTOLA COLA TERMO-FUSÍVEL



**40W - 60W**
**220 - 240 V**
**~50 Hz**

| Ref | ∅ | W | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 2101** | 12 mm | 40 W | 1 | 10 |
| **0900 2102** | 12 mm | 60 W | 1 | 6 |

BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE / BARRAS DE COLA TERMOFUSIBLE / GLUE GUN THEMOFUSE STICK / BASTÕES DE COLA TERMO-FUSÍVEL





**TRANSPARENTE**
**TRANSPARENT**

| Ref | | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 2105** | 1 kg | 12 mm | 200 mm | 1 | 10 |
| **0900 2105B** | 280 g | 12 mm | 200 mm | 1 | 10 |

COFAN GLUE PEN 3,6V 2AH Ø7 MM / COFAN STYLO COLLE 3,6V 2AH Ø7 MM / HOT GLUE PEN COFAN 3,6V 2AH Ø7M / COFAN GLUE PEN 3,6V 2AH Ø7 MM




**3,6 V**
**2.0 Ah**

ES Bolígrafo aplicador de pegamento con funcionamiento a batería.
FR Stylo applicateur de colle à fonctionnement à batterie.
EN Battery-powered glue applicator pen.
PT Caneta aplicadora de cola a bateria.

**Contenido Kit / The kit contains:**

**Cable de Carga USB C / USB charging cable (Type C) - 1 pc**
**Barras cola termofusible / Glue sticks - 8 pcs**

| Ref | ∅ | ⚡ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **0900 2104** | 7 mm | 3,6V 2.0Ah | 1 |

COLA TERMOFUSIBLE TRANSPARENTE BARRAS Ø7 X 185 MM / TRANSPARENT HOT MELT GLUE STICKS Ø7 X 185MM
COLLE THERMOFUSIBLE TRANSPARENTE BARRES Ø7 X 185 MM / COLA TERMO-FUSÍVEL TRANSPARENTE BARRAS Ø7 X 185 MM

**TRANSPARENTE**
**TRANSPARENT**



ES Ideal para su utilización con el Cofan Glue Pen (Ref. 0900 2104).
FR Idéale pour son utilisation avec le Cofan Glue Pen (Réf. 0900 2104).
EN Ideal for use with Cofan Glue Pen (reference number 0900 2104).
PT Ideal para usar com a Cofan Glue Pen (Ref. 0900 2104).

| Ref | PACK | ∅ | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0900 2106** | 20 uds | 7 mm | 185 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| Ref | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Altura cerrada | Hauteur fermée | Closed height | Chiusura altezza |
| | Peldaños | Étapes | Steps | Gradini |
| Kg↓ | Carga máxima | Charge maximum | Maximum load | Carico massimo |
| | Peso | Poids | Weight | Peso |
| H max | Altura máxima | Hauteur maximum | Maximum height | Altezza massima |
| | Altura de trabajo | Hauteur de travail | Work height | Altezza di lavoro |
| | Altura de plataforma | Hauteur de plateforme | Platform height | Altezza piattaforma |
| | Ancho | Largeur | Width | Largura |
| | Cerrada | Fermée | Closed | Chiusura |
| | Andamio | Plate-forme | Scaffold | Ponteggio |
| | Tijera | Ciseaux | Scissor | Forbice |
| | Extensible | Extensible | Extendible | Extensível |
| | Con respaldo | Avec dossier | Backrest | Extensível |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| CAP | Capacidad | Capacité | Capacity | Capacità |
| H min | Altura mínima | Hauteur minimum | Minimum height | Altura mínima |
| | Mango | Manche | Handle | Cabo/Punho |
| | Ruedas | Roues | Wheels | Ruote |
| | Almohadilla | Rembourree | Pads | Rivestimento |
| | Compartimentos | Compartiments | Sections | Compartimentos |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| M | Métrica | Métrique | Metrical | Métrica |
| | Descripción | Description | Description | Descriçao |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| MODEL | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| ⟷ | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| ↕ | Altura | Hauteur | Height | Altura |
| | Contenido | Contenu | Contains | Inclui |
| | Carraca | Cliquet | Ratchet | Roquete |
| | Huella plano | Empreinte plate | Slotted tip | Ponta fenda |
| | Huella Robertson | Empreinte Robertson | Robertson tip | Ponta Robertson |
| | Huella allen | Empreinte allen | Allen tip | Ponta allen |
| | Huella allen inviolable | Empreinte allen inviolable | Allen, tamper resistance tip | Ponta allen com furo |
| | Huella Pozidrive | Empreinte Pozidrive | Pozidrive tip | Ponta Pozidrive |
| | Huella Phillips | Empreinte Phillips | Phillips tip | Ponta Phillips |
| | Huella torx | Empreinte torx | Torx tip | Ponta torx |
| | Huella torx inviolable | Empreinte torx inviolable | Torx, tamper resistance tip | Ponta torx com furo |
| | Huella T. wing | Empreinte T. wing | Pozidrive T. wing | Ponta T, wing |
| | Huella T-set | Empreinte T-set | Pozidrive T-set | Ponta T-set |
| | Huella XZN extra | Trace XZN supplémentaire | XZN Extra mark | Punta extra XZN |
| | Huella triple aleta | Empreinte triple | Tri Wings tip | Ponta tripla ala |
| | Huella Spanner | Empreinte Spanner | Spanner tip | ponta Spanner |
| | Cuadradillo, cuadrado | Entrées | Socket entrance | Tomada de entrada |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| | Medida cuña o vástago | Mesure piston | Measurement of working part | Medida da haste |
| | Longitud destornillador | Longueur tournevis | Screwdriver length | Comprimento da chave de fendas |
| | Punta destornillador | Pointe tournevis | Screwdriver bit | Ponta da chave de fendas |
| | Reversible | Réversible | Reversible | Reversível |
| | Voltaje | Voltage | Voltage | Voltagem |
| | Corte | Coupe | Cut | Corte |
| | Apertura | Ouverture | Opening | Abertura |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Boca | Bouche | Nose | Boca |
| | Ángulo Corte | Angle de coupe | Cut angle | Ângulo de corte |
| | Material | Matériel | Material | Material |
| TPI | TPI | TPI | TPI | TPI |
| | Medida hoja navaja | Mesure lame | Blade Measure | Medida da lâmina da navalha |
| | Medida navaja cerrada | Mesure lame fermée | Measure of closed Penknife | Medida navalha fechada |
| | Recambio para martillo | Pièce de rechange pour marteau | Hammer Spare part | Reposição para martelo |
| | Apertura llave, SW max | Ouverture clé, SW max | Wrench opening, max SW | Abertura da chave, SW max |
| Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
| SW | SW | SW | SW | SW |
| H | Hembra | Femelle | Female | Fêmea |
| M | Macho | Male | Male | Macho |
| | Hembra | Femelle | Female | Fêmea |
| | Macho | Male | Male | Macho |
| OUT N.M. | Out N. M. | Out N. M. | Out N. M. | Out N. M. |
| RATIO | Ratio | Ratio | Ratio | Rapporto |
| | Número de dientes, Dientes | Nombre de dents, dents | Number of teeth, Teeth | Número de dentes |
| | Grosor, espesor | Grosseur, épaisseur | Thickness | Grossura, espessura |
| ADAP | Adaptable específico | Adaptable spécifique | Specific adaptable | Específico adaptável |
| | Número de filas, cepillo | Nombre de files rabot | Number of lines, Brush | Número de filas, escovas |
| | Hojas (galgas de espesores) | Feuilles (jauges d'épaisseurs) | Lenghts (feeler gauges) | Folhas (calibradores de espessuras) |
| mm | Rango mm | Rang mm | Range mm | Range mm |
| Inch | Rango inch | Rang inch | Range inch | Range inch |
| W | Vatios | Watts | Watts | Watt |
| °C | Temperatura | Température | Temperature | Temperaturae |
| | Longitud de la cerda | Longueur des poiles | Length of bristles | Comprimento da cerda |
| | Ancho rueda | Largeur de la roue | Wheel wide | Largura da roda |
| | Eje | Axe | Axis | Eixo |
| | Diámetro de la rueda | Diamètre de la roue | Wheel diameter | Diâmetro da roda |
| | Medidas de la placa | Mesures de la plaque | Plaque measurements | Medidas da placa |
| | Medidas ejes taladros | Mesures axes des forets | Drills' axis measurements | Medidas eixos perfuração |
| | Diámetro del taladro de la placa | Diamètre du foret de la plaque | Plaque drill diameter | Miâmetro de perfuração da placa |
| | Medida del tornillo pasante 2 | Mesure de la vis pasante 2 | Through screw's 2 measurement | Medida do parafuso interno 2 |
| | Altura desde la placa al suelo | Hauteur depuis la plaque au sol | Height from the plaque to the floor | Altura da placa ao chao |
| | Medida desde el freno hasta el eje | Mesure depuis le frein jusqu'à l'axe | Measure from the break to the axis | Medida do freio até ao eixo |
| | Medida del tornillo pasante | Mesure de la vis pasante | Through screw's measurement | Misura della vite forante |
| | Ancho cinta | Ruban large | Tape width | Largura da fita |
| | Grosor, espesor | Grosseur, épaisseur | Thickness | Grossura, espessura |
| | Altura | Altura | Height | Altezza |




cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE




**274**
COMPRESORES DE AIRE / COMPRESSEURS D'AIR
AIR COMPRESSOR / COMPRESSORES DE AR



**278**
PISTOLAS DE IMPACTO / CLÉS À CHOC
AIR IMPACT WRENCH / CHAVE DE IMPACTO



**275**
FRESADORAS / MEULEUSE
DIE GRINDER / FRESADORAS



**280**
PISTOLAS DE SOPLAR / PISTOLET A AIR
AIR DUSTER / PISTOLAS DE AR



**275**
AMOLADORAS / MEULEUSES
ANGLE GRINDERS / MOEDORES



**281**
PISTOLAS DE PINTAR / PISTOLET A AIR
AIR DUSTER / PISTOLA DE PINTAR



**275**
TALADRO / PERÇEUSE
AIR DRILL / BERBEQUIM



**282**
SIERRA NEUMÁTICA / SCIE PNEUMATIQUE
AIR BODY SAW / SERRA PNEUMÁTICA



**276**
CONJUNTO ESCARPA / COFFRET CISELEUR
AIR HAMMER KIT / CONJUNTO MARTELO



**282**
ATORNILLADORES / VISSEUSE
PEIC SCREWDRIVERS / CHAVES DE FENDAS



**276**
REMACHADORAS / RIVETEUSES
RIVETERS / REBITADORES



**283**
CLAVADORAS NEUMÁTICAS / PISTOLET PNEUMATIQUE
AIR NAILERS / PREGADORES PNEUMÁTICOS



**285**
ACCESORIOS NEUMÁTICA / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE
ACCESSORIES / ACESSÓRIOS PNEUMÁTICA



**297**
RACORERÍA METÁLICA / RACCORDS METALLIQUES
METALLIC FITTINGS / ACESSÓRIOS METÁLICOS



**286**
MANGUERAS / FLEXIBLES A AIR
HOSES / MANGUEIRAS



**321**
TUBERÍAS DE POLIAMIDA / FLEXIBLES DE POLYAMIDE
POLYAMIDE TUBES / TUBOS POLIAMIDA



**287**
FILTROS DE AIRE / FILTRES A AIR
AIR FILTERS / FILTROS DE AR

**324**
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO



**288**
ENCHUFES RÁPIDOS / RACCORDS RAPIDES
AIR QUICK COUPLER / ACOPLADORES RÁPIDOS



**290**
ENCHUFES RÁPIDOS GRAN CAUDAL
RACCORDS RAPIDES GRAND DEBIT
AIR QUICK COUPLER HIGH VOLUME
ACOPLADOR RÁPIDO GRANDE FLUXO



**292**
RACORERÍA DE PLÁSTICO / RACCORDS PLASTIQUES
PLASTIC FITTINGS / ENCAIXES DE PLÁSTICO

COMPRESOR / COMPRESSEUR / COMPRESSOR / COMPRESSOR




## MOD. BORA

**1,5 HP / 1,1 kW**
**230 V / 50 Hz**
**6 Litros**

ES Compresor de pistón coaxial con transmisión directa, 1,5 HP, presión máxima 8 bares a 2450 r.p.m. Monofásico 230 v, con depósito de 6 litros y botón on/off. Aire aspirado 160 litros/min.

FR Compresseur piston coaxial avec transmission directe, 1,5 CV, pression maximum 8 bars à 2450 r.p.m. Monophasé 230 v, avec réservoir 6 litres et bouton on/off. Air aspiré 160 litres/min.

EN Valved coaxial compressor with direct transfer. 1,5HP, maximum pressure 8 bars / 2450 rpm. Single phase 230v. 6 litres tank. On/off button. Drawn-in air 160 litres/min.

PT Compressor de pistão coaxial com transmissão direta, 1,5 HP, pressão máxima de 8 bar a 2450 r.p.m. Monofásico 230 v, com tanque de 6 litros e botão no/off. Ar aspirado 160 litros/min.

| Ref | HP | rpm | | max | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 1012** | 1,5 | 2450 rpm | 160 l/min | 8 kg/cm | 6 L | 11 kg | 36x30x48cm | 1 |

COMPRESOR LUBRICADO / COMPRESSEUR LUBRIFIÉ / OILED COMPRESSOR / COMPRESSORE LUBRIFICATO / COMPRESSOR LUBRIFICADO




## MOD. AUSTRO

**2 HP / 1,5 kW**
**230 V / 50 Hz**
**24 Litros**

ES Compresor de pistón coaxial lubricado con transmisión directa, 2 HP, presión máxima 8 bares a 2850 r.p.m. Monofásico 230 v, con depósito de 24 litros y botón on/off. Aire aspirado 190 litros/min.

FR Compresseur piston coaxial lubrifié avec transmission directe, 2 CV, pression maximum 8 bars à 2850 r.p.m. Monophasé 230 v, avec réservoir 24 litres et bouton on/off. Air aspiré 190 litres/min.

EN Oiled valved coaxial compressor with direct transfer. 2HP, maximum pressure 8 bars / 2850 rpm. Single phase 230v. 24 litres tank. On/off button. Drawn-in air 190 litres/min.

PT Compressor de pistão coaxial lubrificado com transmissão direta, 2 HP, pressão máxima de 8 bar a 2850 r.p.m. Monofásico 230 v, com tanque de 24 litros e botão no/off. Ar aspirado 190 litros/min.

| Ref | HP | rpm | | max | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 1010** | 2 | 2850 rpm | 190 l/min | 10 kg/cm | 24 L | 24 kg | 61x31x580 cm | 1 |




## MOD. HAVA

**2 HP / 1,5 kW**
**230 V / 50 Hz**
**50 Litros**

ES Compresor de pistón coaxial lubricado con transmisión directa, 2 HP, presión máxima 8 bares a 2850 r.p.m. Monofásico 230 v, con depósito de 50 litros y botón on/off. Aire aspirado 190 litros/min.

FR Compresseur piston coaxial lubrifié avec transmission directe, 2 CV, pression maximum 8 bars à 2850 r.p.m. Monophasé 230 v, avec réservoir 50 litres et bouton on/off. Air aspiré 190 litres/min.

EN Oiled valved coaxial compressor with direct transfer. 2HP, maximum pressure 8 bars / 2850 rpm. Single phase 230v. 50 litres tank. On/off button. Drawn-in air 190litres/min.

PT Compressor de pistão coaxial lubrificado com transmissão direta, 2 HP, pressão máxima de 8 bar a 2850 r.p.m. Monofásico 230 v, com tanque de 50 litros e botão no/off. Ar aspirado 190 litros/min.

| Ref | HP | rpm | | max | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 1011** | 2 | 2850 rpm | 190 l/min | 10 kg/cm | 50 L | 28 kg | 77x43x660 cm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

FRESADORA NEUMÁTICA / MEULEUSE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC DIE GRINDER / FRESADORA PNEUMÁTICA



**1/4" - 6 mm**

| Ref | rpm | | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0701** | 22.000 rpm | 6,5 bar | 8 x 12 | 1/4" | 226 l/min | 1 |

FRESADORA NEUMÁTICA / MEULEUSE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC DIE GRINDER / FRESADORA PNEUMÁTICA

**90º**

**1/4" - 6 mm**



ES Fresadora de alto rendimiento. Especial para trabajos de difícil acceso. Ideal para utilizar abrasivos, barras de pulido y fresas metálicas. Herramienta ligera, manejable con engranaje cónico espiral. Incorpora regulación de velocidad en el mando.

FR Meuleuse à rendement élevé. Pratique lors d'accés difficiles. Engrenage conique spiral. Légère et maniable. Contrôle de vitesse par la gachette.

EN High performance tool. Specially for works with difficult reach of access. Ideal to work with abrasives and rotary burrs. Light tool, easy to use. Speed controller drive in the handle.

PT Fresadora pneumática de rendimento elevado. Especial para trabalhos de dificil acesso. Ideal para usar abrasivos, barras de polimento e fresas metálicas. Ferramenta leve, prática, com engrenagem cônica espiral. Inclui controle de velocidade no comando.

| Ref | rpm | | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0710** | 18.000 rpm | 6,5 bar | 8 x 12 | 1/4" | 184 l/min | 1 |

## AMOLADORAS NEUMÁTICAS / MEULEUSES PNEUMATIQUES / ANGLE GRINDERS / MOEDORES PNEUMÁTICOS

AMOLADORA NEUMÁTICA PARA DISCOS DE CORTE O DESBASTE / MEULEUSE PNEUMATIQUE POUR DISQUES DE COUPE OU DE POLISSAGE
ANGLE GRINDER USEFUL FOR CUTTING OR POLISHING DISKS / MOEDOR PNEUMÁTICO PARA DISCOS DE CORTE OU DESBASTE





**Ø115 / 125 mm**

| Ref | rpm | | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0750** | 11.000 rpm | 6,5 bar | 115 / 125 x 22,2 mm | 1/4" | 212 l/min | 1 |

## TALADRO NEUMÁTICO / PERÇEUSE PNEUMATIQUE / AIR DRILL / BERBEQUIM PNEUMÁTICO

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE / PERÇEUSE PNEUMATIQUE REVERSIBLE / REVERSIBLE AIR DRILL / BERBEQUIM PNEUMÁTICO REVERSÍVEL



ES Taladro neumático reversible (giro izquierda-derecha). Control de velocidad en el gatillo.

FR Perçeuse pneumatique réversible (droite-gauche). Contrôle de vitesse par la gachette.

EN Reversible air drill (left-right rotation). Speed controller trigger.

PT Berbequim pneumático reversível (rotação esquerda-direita). Controle da velocidade no gatilho.

| Ref | rpm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0201** | 2.300 rpm | 6,5 bar | 1 - 10 mm | 1/4" | 283 l/min | 1 |

## CONJUNTO ESCARPA NEUMÁTICA / COFFRET CISELEUR PNEUMATIQUE / AIR HAMMER KIT / CONJUNTO MARTELO PNEUMÁTICO









ES Escarpa neumática, es posible ajustar la fuerza del golpe mediante la regulación de la presión de aire. Herramienta ideal para realizar todos los trabajos en carrocería. Cinceles de acero especial, con gran duración en trabajos exigentes. Ergonómica y fácil de transportar gracias al maletín suministrado.

FR Possibilité d'ajuster la force du coup par le réglage de la pression de l'air. Outil idéal pour travaux de carrosserie. Ciseaux en acier spécial, conçus pour durer même en usageintensif. Ergonomique, coffret utile pour le transport.

EN Air hammer, possibility of changing power by setting air regulator. Ideal for working on bodywork. Special steel chisels, long-lasting. Ergonomic and easy to carry because of its case.

PT Cinzel pneumático, possibilidade de definir a força do golpe através da pressão do ar. ideal para trabalhar em carroceria. Cinzéis de aço especial, de longa duração. Ergonômico, fácil de transportar devido á maleta fornecida.

| Ref | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0401** | 6,5 bar | 8 x 12 | 1/4" | 283 l/min | 1,60 kg | 3.000 | 1 |

| M | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **0900 0402** | CINCEL PUNTOS SOLDADURA / POINCON SOUDURE<br>TAPERED PUNCH / CINZEL CÓNICO | 1 |
| 2 | **0900 0403** | CINCEL PLANO / POINCON PLAT / FLAT CHISEL / CINZEL PLANO | 1 |
| 3 | **0900 0404** | CINCEL ROMPEDOR / POINCON CASSANT / EDGING TOOL / CINZEL ROMPEDOR | 1 |
| 4 | **0900 0405** | CINCEL SEPARADOR CHAPA / POINCON SÉPARATEUR PLAQUE<br>TAILPIPE CUTTER / CINZEL DE SEPARAÇÃO | 1 |
| 5 | **0900 0406** | CINCEL TENAZA / POINCON TENAILLE / PINCER CHISEL / CINZEL TIPO PINÇA | 1 |

| M | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **0976 0500** | MUELLE ESCARPA / RESSORT CISELEUR / RETAINER SPRING / MOLA RETENTORA | 1 |
| 2 | **0976 0501** | RETENEDOR DE CINCELES / RESSORT P. RECH. POINCONS<br>QUICK CHANGE RETAINER / RETENTOR DE CINZÉIS | 1 |

# REMACHADORAS NEUMÁTICAS / RIVETEUSES PNEUMATIQUES
# AIR HYDRAULIC RIVETERS / REBITADORES PNEUMÁTICOS

## KIT REMACHADORA NEUMÁTICA / KIT RIVETEUSE PNEUMATIQUE / AIR HYDRAULIC RIVETER KIT / KIT REBITADOR PNEUMÁTICO



ES Remachadora neumática con mecanismo interior hidráulico y sistema estanco de larga vida útil. Para remaches de 2.4 hasta 5 mm. Maletín incluye boquillas, mordazas de recambio, aceite lubricante, llaves para desmontar y kit de limpieza.

FR Riveteuse pneumatique avec mécanisme hydraulique. Pour rivets de 2.4 à 5 mm. Coffret avec adaptateurs, machoires de rechange, lubrifiant, clés de démontage et kit de nettoyage.

EN Hidraulic mechanism, high security lever throttle, long-life system. For rivets from 2.4 to 5 mm. The kit contains hermetic seals, jaws, lubricant oil, keys for dismantling and cleaning kit.

PT Rebitador pneumático com mecanismo interior hidráulico e sistema de vedação de longa vida util. Para rebites de 2.4 até 5 mm. A maleta inclui bicos, garras de substituição, óleo lubrificante, chaves para desmontar e um kit de limpeza.

| Ref | ∅ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0501** | 2,4-5 mm | 6,5 bar | 8 x 12 | 1/4" | 184 l/min | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ANÁLISIS DE MECANISMOS / ANALYSE DES MÉCANISMES / MECHANISM ANALYSIS / ANÁLISE DOS MECANISMOS


## ROCKING DOG HAMMER SYSTEM

ES Características:
Martillo simple para herramienta de impacto, excelente apriete. Fácil de mantener. Disponible con mando de regulación. Recomendado para talleres de automoción.

FR Caractéristiques:
Marteau simple pour outil à choc, excellent serrage. Facile à tenir. Disponible avec manche réglable de règlement. Recommandé pour les ateliers automobiles.

EN Features:
Single-hammer action type impact wrenches deliver an excellent torque to weight ratio.
Simple to maintain. Available with regular anvil. Recommended for servicing applications in automotive garages.

PT Características:
Martelo simples para ferramenta de impacto, aperto excelente. Simples de manter. Disponível com comando de regulação. Recomendado para garagens de automóveis.




## PIN CLUTCH HAMMER SYSTEM

ES Características:
PIN CLUTCH está diseñado para una rápida progresión del par de apriete. Diseñado para industria y PARA TRABAJOS DE MECÁNICA RÁPIDA. Por su amplio rango de apriete muy apropiada para diversas aplicaciones industriales.

FR Caractéristiques:
PIN CLUTCH est conçu pour une progression rapide du couple de serrage. Conçu pour l'industrie et POUR LES TRAVAUX MECACANIQUE RAPIDES. Recommandé pour accomplir de nombreuses taches dans le domaine industriel.

EN Features:
The PIN CLUTCH Mechanism is designed for a fast torque progression. Designed for heavy industry applications & HIGH SPEED PROCESS LINES. Each tool has a wide torque range to suit many applications.

PT Características:
O mecanismo de embreagem PIN foi concebido para um rápida progressão de binário. Projetado para a industriae para trabalhos de MECÂNICA RÁPIDA. Cada ferramenta tem uma ampla gama de binário para atender às diversas aplicações.




## TWIN HAMMER SYSTEM

ES Características:
Doble martillo de impacto. MÁS POTENCIA QUE OTROS MECANISMOS DE IMPACTO. Fácil manejo, mantenimiento a bajo coste, alto rendimiento. NOTABLE incremento de potencia a través del selector de apriete, mejor que otras herramientas.

FR Caractéristiques:
Double marteau à impact. PLUS DE PUISSANCE QUE D'AUTRES MÉCANISMES A IMPACT. Maniement facile, peu d'entretien, fort rendement. ACCROISSEMENT IMPORTANT de la puissance grâce au levier de serrage, mieux que d'autres outils.

EN Features:
Twin hammer impact. MORE POWER PER POUND THAN OTHER IMPACT SYSTEMS. Operation easy, low-cost maintenance, performs well. MORE SENSITIVE to air pressure regulation than any other tools.

PT Características:
Duplo martelo de impacto. MAIS POTÊNCIA DO QUE OUTROS MECANISMOS DE IMPACTO. Fácil de USAR, manutenção a baixo custo, bom desempenho. AUMENTO significativo de potência através do seletor de binário, melhor do que outras ferramentas.



## PISTOLA DE IMPACTO 3/8" / CLE A CHOCS 3/8" / 3/8" AIR IMPACT WRENCH / CHAVE DE IMPACTO 3/8"

**3/8"**



ES Herramienta de impacto con mecanismo antivibratorio. Mando con giro derecha e izquierda. Fácil manejo con una sola mano.

FR Mécanisme antivibrations, couple de serrage élevé. Réversible droite-gauche. Utilisation facile d'une seule main.

EN Impact tool with anti-vibratory mechanism. Left-right rotation drive. Easy to work with only one hand.

PT Mecanismo anti-vibratório. Unidade de rotação Esquerda-Direita. Fácil para trabalhar com uma só mão

| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0130** | 9.500 rpm | 1,14 kg | 6,5 bar | 3/8" | 1/4" | 241 l/min | 169 (N) | 1 |

## PISTOLA DE IMPACTO 1/2" / CLE A CHOCS 1/2" / 1/2" AIR IMPACT WRENCH / CHAVE DE IMPACTO 1/2"

**1/2"**



ES Herramienta de impacto con mecanismo antivibración, elevado par de apriete y rápida formación del par máximo. Fácil manejo con una sola mano. Mecanismo de baño de aceite, lubricación permanente. Ergonómica, resistente, centro de gravedad y fácil manejo.

FR Outil à choc avec mécanisme antivibration couple de serrage élevé. Maniement facile avec une seule main. Mécanisme de bain d'huile, lubrification permanente. Ergonomique, résistant, centre de gravité et maniement facile.

EN Impact tool with anti-vibratory mechanism, high torque output and fast rundown. Easy to work with only one hand. Oil coated mechanism, permanent lubrication. Ergonomic, resistant and easy to use.

PT Ferramenta de impacto, com mecanismo anti-vibração, binário elevado e rápida formação de binário máximo. Fácil de usar com uma mão. Mecanismo de banho de óleo, lubrificação permanente. Ergonômica, durável, centro de gravidade e de fácil manuseio.

| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0120** | 7.000 rpm | 2,94 kg | 6,5 bar | 1/2" | 1/4" | 340 l/min | 542 (N) | 1 |

## MALETÍN PISTOLA DE IMPACTO 1/2" CON ACCESORIOS / VALISETTE CLE A CHOC / 1/2" AIR IMPACT WRENCH CASE / MALETA CHAVE DE IMPACTO 1/2"

**1/2"**



| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0121** | 7.000 rpm | 4,45 kg | 6,5 bar | 1/2" | 1/4" | 382 l/min | 311 (N) | 1 |

## CARRACA NEUMÁTICA 1/2" / CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2" / 1/2" HEAVY DUTY RATCHET WRENCH / CATRACATA PNEUMÁTICA 1/2"

**1/2"**



ES Mando giratorio derecha e izquierda. El par puede aumentarse efectuando giros manuales.

FR Réversible droite-gauche. Le couple peut être augmenté en effectuant manuellement des rotations.

EN Left-right rotation drive handle. Speed controller valve.

PT Comando giratório direita-esquerda e aumento do binário através de rotações manuais á ferramenta.

| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0151** | 160 rpm | 1,25 kg | 6,5 bar | 1/2" | 1/4" | 241 l/min | 82 (N) | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PISTOLA DE IMPACTO 3/4" / CLE A CHOC 3/4" / 3/4" AIR IMPACT WRENCH / CHAVE DE IMPACTO 3/4"

### 3/4"





ES Herramienta de impacto con mecanismo antivibraciones, fácil manejo con una sola mano. Ergonómica, resistente, centro de gravedad y fácil funcionamiento.

FR Mécanisme antivibrations, couple de serrage élevé. Utilisation facile d'une seule main. Ergonomique, résistant, usage pratique.

EN Impact tool with anti-vibratory mechanism, easy to work with only one hand. Ergonomic, resistant and easy to use.

PT Chave de impacto com mecanismo de antivibrações, fácil de manejar mesmo com uma mão. Ergonômico, resistente, centro de gravidade e fácil funcionamento.

| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0110** | 4.800 rpm | 5,10 kg | 6,5 bar | 3/4" | 1/4" | 396 l/min | 949 (N) | 1 |

## PISTOLA DE IMPACTO 1" / CLE A CHOC 1" / 1" HEAVY AIR IMPACT WRENCH / CHAVE DE IMPACTO 1/2"

ES Pistola de impacto con regulación de potencia para fijación individual del par de apriete. Gatillo sensibilizado para una exacta regulación de revoluciones.

FR Clé à chocs avec réglage de puissance par sélection du couple de serrage. Gachettes sensibilisées par un réglage précis des rotations.

EN Impact tool wrench with power control to set the torque. Sensitive trigger to control the speed.

PT Chave de impacto polegada, com regulação de potência para fixação individual do binário de aperto. Gatilho sensível para controle exacto de velocidade.

### 1"





| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0101** | 3.500 rpm | 9,92 kg | 6,5 bar | 1" | 1/2" | 665 l/min | 2170 (N) | 1 |

### 1"





### CORTA / COUPE / SHORT / CURTO

| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0102** | 4.000 rpm | 10,36 kg | 6,5 bar | 1" | 1/2" | 708 l/min | 2425 (N) | 1 |

### 1"






### LARGA / LONG / LONG / LONGO

| Ref | rpm | kg | bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0103** | 4.000 rpm | 11,70 kg | 6,5 bar | 1" | 1/2" | 708 l/min | 2425 (N) | 1 |

## PISTOLA PLÁSTICO RÍGIDO DE SOPLAR / PISTOLET À AIR / AIR BLOW GUN / PISTOLA DE AR DE PLÁSTICO RÍGIDO




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0911** | 110 mm | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0910** | 330 mm | 1/4" | 1 | ✓ |

## PISTOLA DE SOPLAR (ALUMINIO) / PISTOLET À AIR (ALUMINIUM) / AIR DUSTER (ALUMINIUM) / PISTOLA DE AR (ALUMÍNIO)





| Ref | Kg | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0950** | 140 g | 1/4" | 1 | ✓ |

## MINI SOPLADORA ALTO RENDIMIENTO / JEU PISTOLET D'AIR (HAUTE PERFORMANCE SAFETY AIR BLOW GUN (HIGH PERFORMANCE) / MINI SOPRADOR ALTO RENDIMENTO

**ALUMINIO**

Max. DBA: 85

Presión max / Pression max / Max. Pressure
Pressione massima / Pressão máxima:
10 BAR - 150 PSI




ES A diferencia de cualquier otra pistola de aire con palanca de campo metálico, estas características revolucinonarias del mecanismo VENTURI, utilizan orificios laterales para combinar aire libre con aire comprimido, creando un mayor volumen de salida de aire en buenas condiciones.


FR Contrairement à tous les autres pistolets à levier au corps métallique, ils son dotés du mécanisme révolutionnaire « Venturi » integré utilise des ports latéraux pour combiner l'air ambiant avec le coûteux air comprimé. Cette caractéristique est exclusive des pistolets à air, en produisant un volume de débit beaucoup plus grand.

EN The Groz PRO Series Lever Air Blow Guns is not just an On/Off valve. Unlike any other metal body lever air gun, these feature revolutionary "Venturi" mechanism that uses side ports to combine free ambient air with costly compressed air, creating a much higher volume of usable outut.

PT Ao contrário de qualquier outra pistola de ar com alavanca e corpo de metal, estas apresentam o revolucioário mecanismo "Venturi" que utiliza portas laterais para combinar ar ambiente com o custoso ar comprimido, produzindo um volume de caudal muito maior.

| Ref | Kg | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0948** | 139 g | 1/4" | 1 | ✓ |

## MINI SOPLADORA ALTO RENDIMIENTO + 5 ACCESORIOS
## PISTOLET DE SOUFLETTE (HAUTE PERFORMANCE) + 5 ACCESSOIRES
## SAFETY AIR BLOW GUN (HIGH PERFORMANCE) + 5 ACCESSORIES
## PISTOLA DE AR COMPRIMIDO ALTO RENDIMENTO + 5 ACCESORIOS




**INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUE:**

Aguja de soplado corta: 42 mm
Embout bec rallonge courte : 42 mm
Short needle tip: 42 mm
Bico curto: 42 mm

Prolongador: 70 mm
Tige d'extension : 70 mm
Extended nozzle: 70 mm
Bico com prolongamento: 70 mm

Aguja de soplado larga: 60 mm
Embout bec rallonge longue : 60 mm
Large needle tip: 60 mm
Bico longo: 60 mm

Adaptador de soplado (2 pcs).
Buses (2 pcs.)
Rubber Tip (2 pcs.)
Ponta Borracha (2 pç.)

| Ref | Kg | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0949** | 139 g | 1/4" | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MANÓMETRO E INFLADOR 0-8 BAR / GONFLEUR-MANOMÈTRE DE PNEUMATIQUES 0-8 BARS
TIRE INFLATOR GAUGE 0-8 BAR / MANÓMETRO E INSUFLADOR 0-8 BAR



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 090901** | 1/4" | 0-8 bar | 1 | ✓ |

INFLADOR NEUMÁTICO PROFESIONAL / GONFLEUR PNEUMATIQUE PROFFESSIONEL
PROFESSIONAL TYRE INFLATOR GAUGE / CALIBRADOR PNEUMÁTICO PROFISSIONAL



**1 50PSI - 3,5 BAR**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 0928** | 0-10 bar | 1 |

**2 230PSI - 16 BAR**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 0929** | 0-16 bar | 1 |

## PISTOLAS DE PINTAR / PISTOLET A AIR / AIR DUSTER / PISTOLA DE PINTAR

PISTOLA DE PINTAR HVLP + REGULADOR / PISTOLET A PEINTURE-REGULATEUR
H.V.L.P. GRAVITY AIR SPRAY GUN / PISTOLA DE PINTAR HVLP + REGULADOR

**HVLP**



ES Pistola de pintar con regulador aire-pintura en gatillo. Incluye regulador de presión a la entrada de la pistola. Alta transferencia de producto incluso con poca salida de aire. Completamente en acero inoxidable. Es compatible con pinturas al agua.

FR Pistolet avec régulateur air-peinture sur la gachette. Débit élevé de produit même avec peu de pression d'air. Totalement en inox. Compatible avec peintures à eau. Evantail de projection réglable en amplitude et quantité de produit.

EN Spray gun with air-paint regulating trigger. Pressure regulator in the hose entrance part. High product transfer even with a low air pressure. Stainless steel body. Compatible with water based paints.

PT Pistola de pintar gravitacional com regulador ar-pintura no gatilho. Contém regulador de pressão á entrada da pistola. Transferência elevada de produto mesmo com pouca saída de ar. Em aço inoxidável. Compativel com pinturas de água.

| Ref | | | | | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0901** | 2 - 5 kg | 1/4" | Gravity | 600 c.c. | 1,4 mm | 1 |

PISTOLA DE PINTAR / PISTOLET A PEINTURE / AIR SPRAY GUN / PISTOLA DE PINTAR



ES Pistola de pintar con regulador aire-pintura en el gatillo. Alta transferencia de producto incluso con poca salida de aire. Completamente en acero inoxidable.

FR Pistolet avec régulateur air-peinture sur la gachette. Débit élevé de produlit même avec peu de pression d'air. Totalement en inox. Compatible avec peintures à eau.

EN Spray gun with air-paint regulating trigger. High product transfer even with a low air pressure. Stainless steel body.

PT Pistola de pintar gravitacional com regulador ar-pintura no gatilho. Tranferência elevada do produto mesmo com pouca saída de ar. Completamente em aço inoxidável.

| Ref | | | | | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0902** | 3,5 - 4,8 kg | 1/4" | Gravity | 600 c.c. | 1,4 mm | 1 |

## SIERRA NEUMÁTICA / SCIE PNEUMATIQUE / AIR BODY SAW / SERRA PNEUMÁTICA



ES Sierra neumática para trabajos de corte en todos los materiales. Muy fácil de usar por su poco peso y gran facilidad de corte. Regulador de velocidad según el tipo de material. Palanca de accionamiento de total seguridad.

FR Travaux de coupe sur tous matériaux. Trés maniable et légère, elle facilite les coupes. Régulateur de vitesse selon les matériaux. Levier d'actionnement sécurisé.

EN Ready to use on all materials. Easy to use, light weight and cutting easiness. Speed controller depending on the material. Security drive lever.

PT Serra pneumático para trabalhos de cortar em todos os materiais. Muito fácil de usar por causa de seu peso leve e facilidade de corte. Regulador de velocidade, dependendo do tipo de material. Alavanca de acionamento com segurança total.

| Ref | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0801** | 6,5 bar | 1/4" | 142 l/min | 10.000 | Steel: 1,6mm - Aluminium: 2,5 mm | 1 |

## HOJA DE SIERRA / LAME DE SCIE / SAW BLADE / LÂMINA DE SERRA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0976 0103** | ACERO / ACIER / STEEL / AÇO | 32 | 1 |
| **0976 0104** | ALUMINIO / ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMÍNIO | 24 | 1 |
| **0976 0105** | MADERA / BOIS / WOOD / MADEIRA | 18 | 1 |

# ATORNILLADORES NEUMÁTICOS / VISSEUSE PNEUMATIQUE PEIC SCREWDRIVERS / CHAVES DE FENDAS PNEUMÁTICAS

## ATORNILLADOR RECTO CON EMBRAGUE AJUSTABLE EN EL EXTERIOR / VISSEUSE REVERSIBLE A REGULATION EXTERNE EXTERNAL ADJUSTABLE CLUTCH AIR SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDA RETA COM EMBREAGEM AJUSTÁVEL NO EXTERIOR




**800 RPM**
**1800 RPM**

| Ref | rpm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0900 0907** | 1800 rpm | 6,5 bar | 1/4" | 232 l/min | 8 x 12 | 1 |
| **0900 0908** | 800 rpm | 6,5 bar | 1/4" | 232 l/min | 8 x 12 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GRAPADORA NEUMÁTICA M80 / CLOUEUSE PNEUMATIQUE M80 / PNEUMATIC STAPLER M80 / AGRAFADOR PNEUMÁTICO M80






| Ref | | |
|---|---|---|
| 0900 2011 | 10 | 1 |

ES Grapadora neumática para grapas modelo 80 y longitud entre 6 y 16 mm. Muy práctica y útil en aplicaciones para bricolaje y profesional. 1 kg.

FR Agrafeuse pneumatique pour des agrafes modèle 80 et longueur entre 6 et 16 mm Très pratique et utile pour des opération de bricolage et usage professionnel. 1 kg.

EN Pneumatic stapler for 80 series staples and length between 6 and 16 mm. Very convenient and useful for professional and DIY works. 1kg.

PT Agrafadora pneumática para agrafos modelo 80 e comprimento entre 6 e 16 mm. Muito prática e útil em aplicações de bricolagem e profissional. 1 kg.






Relación de grapas con referencias / List of staples with references
Elenco punte metalliche con codici / Lista de agrafos com referências

| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0900 2090 | 6 mm 80/6 | 10000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2091 | 8 mm 80/8 | 10000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2092 | 10 mm 80/10 | 10000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2093 | 12 mm 80/12 | 10000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2094 | 14 mm 80/14 | 10000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2095 | 16 mm 80/16 | 10000 pcs | 1 | 20 |

## GRAPADORA/CLAVADORA NEUMÁTICA TG50-M90 / AGRAFEUSE/CLOUEUSE PNEUMATIQUE TG50-M90 PNEUMATIC STAPLER/NAILER TG50-M90 / GRAMPEADOR/AGRAFADOR PNEUMÁTICO TG50-M90






| Ref | | |
|---|---|---|
| 0900 2010 | 5 | 1 |

ES Clavadora-grapadora neumática para clavos (TG) Ø1x1,25 mm con longitud entre 15 y 50 mm, y grapas modelo 90 con longitud entre 20 y 38 mm. Muy práctica y útil en aplicaciones para bricolaje y profesional. 1,5 kg.

FR Agrafeuse-pistolet à clou pneumatique pour clous (TG) Ø1x1,25 mm, et longueur entre 15 et 50 mm, et agrafes modèle 90 et longueur entre 20 et 38 mm Très pratique et utile pour des opération de bricolage et usage professionnel. 1.5 kg.

EN Pneumatic stapler-nailer for (TG) nails Ø1x1.25 mm, length between 15 and 50 mm; 90 series staples and length between 20 and 38 mm. Very convenient and useful for professional and DIY works. 1.5 kg.


PT Pregadora-Agrafadora pneumática para pregos (TG) Ø1x1,25 mm e comprimento entre 15 e 50 mm e agrafos modelo 90 e comprimento entre 20 e 38 mm. Muito prática e útil em aplicações de bricolagem e profissional. 1,5 kg.






Relación de clavos con referencias / Relation avec les clous en référence
List of nailers with references / Lista de pregos com referências

| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0900 2071 | 20 mm TG20 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2072 | 25 mm TG25 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| 0900 2073 | 30 mm TG30 | 5000 pcs | 1 | 10 |
| 0900 2074 | 40 mm TG40 | 5000 pcs | 1 | 10 |
| 0900 2075 | 50 mm TG50 | 5000 pcs | 1 | 10 |








Relación de grapas con referencias / List of staples with references
Elenco punte metalliche con codici / Lista de agrafos com referências

| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0900 2080 | 20 mm 90/20 | 5000 pcs | 1 | 12 |
| 0900 2081 | 25 mm 90/25 | 4000 pcs | 1 | 12 |
| 0900 2082 | 30 mm 90/30 | 4000 pcs | 1 | 10 |
| 0900 2083 | 38 mm 90/38 | 3000 pcs | 1 | 10 |

## CLAVADORA NEUMÁTICA TG30 / PISTOLET A CLOU PNEUMATIQUE TG30 / PNEUMATIC NAILER TG30 / PREGADORA PNEUMÁTICA TG30






ES Clavadora neumática para clavos (TG) Ø1x1,25 mm, con longitud entre 15 y 30 mm. Muy práctica y útil en aplicaciones para bricolaje y profesional. 1,1 kg.

FR Pistolet à clou pneumatique pour clous (TG) Ø1x1,25mm, longueur entre 15 et 30 mm Très pratique et utile pour des opération de bricolage et usage professionnel. 1.1 kg.

EN Pneumatic nailer for (TG) nails Ø1x1,25 mm and length between 15 and 30 mm. Very convenient and useful for professional and DIY works. 1.1kg.

PT Pregadora pneumática para pregos (TG) Ø1x1,25 mm e comprimento entre 15 e 30 mm. Muito prática e útil em aplicações de bricolagem e profissional. 1,1 kg.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 2008** | 10 | 1 |




Relación de clavos con referencias / Relation avec les clous en référence
List of nailers with references / Lista de pregos com referências



| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 2070** | 15 mm TG15 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| **0900 2071** | 20 mm TG20 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| **0900 2072** | 25 mm TG25 | 5000 pcs | 1 | 10 |
| **0900 2073** | 30 mm TG30 | 5000 pcs | 1 | 10 |

## CLAVADORA NEUMÁTICA TG50 / PISTOLET A CLOU PNEUMATIQUE TG50 / PNEUMATIC NAILER TG50 / PREGADORA PNEUMÁTICA TG50






ES Clavadora neumática para clavos (TG) Ø1x1,25 mm, con longitud entre 15 y 50 mm. Muy práctica y útil en aplicaciones para bricolaje y profesional. 1,5 kg.

FR Pistolet à clou pneumatique pour clous (TG) Ø1x1,25mm, longueur entre 15 et 50 mm Très pratique et utile Très pratique et utile pour des opération de bricolage et usage professionnel. 1.5 kg.

EN PNEUMATIC NAILER for nails (TG) Ø1x1,25 mm and length between 15 and 50 mm. Very convenient and useful for professional and DIY works. 1.5kg.

PT Pregadora pneumática para pregos (TG) Ø1x1,25 mm e comprimento entre 15 e 50 mm. Muito prática e útil em aplicações de bricolagem e profissional. 1,5 kg.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 2009** | 1 | 10 |




Relación de clavos con referencias / Relation avec les clous en référence
List of nailers with references / Lista de pregos com referências



| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 2070** | 15 mm TG15 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| **0900 2071** | 20 mm TG20 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| **0900 2072** | 25 mm TG25 | 5000 pcs | 1 | 20 |
| **0900 2073** | 30 mm TG30 | 5000 pcs | 1 | 10 |
| **0900 2074** | 40 mm TG40 | 5000 pcs | 1 | 10 |
| **0900 2075** | 50 mm TG50 | 5000 pcs | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

KIT HERRAMIENTA NEUMÁTICA 5 PCS / KIT D'ENTRETIEN POUR OUTILLAGE PNEUMATIQUE 5 PCS
5 PCS AIR TOOL KIT / KIT FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS 5 PCS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0909** | 1/4" | 1 | ✓ |

PISTOLA DE PETROLEAR / PISTOLET POUR NETTOYAGE DE MOTEUR / AIR ENGINE CLEANING GUN / ALMOTOLIA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0912** | 543 g | 1/4" | 1 |

ACCESORIO LUBRICANTE / ACCESSOIRES GRAISSEUR / OILER ACCESSORY / ACESSÓRIO LUBRIFICANTE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0930** | 150 g | 1/4" | 1 |

MANGUERA ESPIRAL POLIURETANO MÁS ENCHUFES RÁPIDOS / FLEXIBLE À SPIRALE EN POLYURÉTHANE ET RACCORDS RAPIDES
POLYURETHANE COIL WITH FITTINGS / MANGUEIRA EM ESPIRAL DE POLIURETANO COM ACOPLADORES RÁPIDOS





**PVC**
**15 bar**

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0954** | 6,5x10 mm | 7,5 m | 1/4" | 1 |
| **0900 0956** | 6,5x10 mm | 15 m | 1/4" | 1 |
| **0900 0955** | 8x12 mm | 7,5 m | 1/4" | 1 |
| **0900 0957** | 8x12 mm | 15 m | 1/4" | 1 |

MANGUERA COMPRESOR / FLEXIBLE COMPRESSEUR / COMPRESSOR AIR HOSE / MANGUEIRA COMPRESSOR





**PVC**
**15 bar**

ES REFORZADA
FR RENFORCÉE
EN REINFORCED
PT REFORÇADA

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0916** | 8x12 mm | 7,5 m | 1/4" | 1 |
| **0900 0917** | 8x12 mm | 15 m | 1/4" | 1 |

MANGUERA COMPRESOR / FLEXIBLE COMPRESSEUR / COMPRESSOR AIR HOSE / MANGUEIRA COMPRESSOR





**PVC**
**15 bar**

ES REFORZADA
FR RENFORCÉE
EN REINFORCED
PT REFORÇADA

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0900 0961** | 8,5x12,5 mm | 50 m | 1 |
| **0900 0962** | 10x15 mm | 50 m | 1 |
| **0900 0963** | 13x17 mm | 50 m | 1 |

ENROLLADOR C/MANGUERA AIRE / ENROULEUR TUYAU ET TUYAU AIR / AIR HOSE AND HOSE REE / ENROLADOR COM MANGUEIRA AR




**PVC - Manguera**
**24 bar**
**-5ºC + 45ºC**

ES Enrollador con recogedor automático, soporte PP. Anclaje - soporte pared.
FR Enrouleur avec collecteur automatique, support PP. Ancrage - support mural.
EN Hose reel with an automatic retraction mechanism and a PP wall mounting bracket. Wall mounting bracket - anchoring.
PT Enrolador com recolha automática, suporte PP. Fixar-suporte de parede.

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0965** | 9,5X15 mm | 15 m | 1/4" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ES El armazón externo es de aluminio no explosivo, duradero y usándolo normalmente no se romperá. Los armazones tienen unos 10 años de durabilidad. La función de secado elimina por completo la humedad y el vapor.

FR Armature externe en aluminium, non explosif, durable et incassable pour un usage normal. Armature d'une durée de vie de 10 ans. La fonction dessiccant élimine totalement l'humidité et la vapeur.

EN Non-explosive aluminum external shell is durable, and under normal use, will not break. Shells have 10 years life span. The moisture-free and drying function, remove completely moisture and vapor.

PT O revestimento exterior é de alumínio não explosivo, é durável, e sob condições normais de uso, não vai quebrar. Este revestimento tem 10 anos de vida. A função de secagem elimina completamente a humidade e vapor.

## FILTRO CON REGULADOR Y DEPÓSITO DE LUBRICANTE 1/2" / FILTRE AVEC REGULATEUR ET RESERVOIR DE LUBRIFIANT 1/2" 1/2" AIR FILTER REGULATOR AND LUBRICATOR / FILTRO COM REGULADOR E DEPÓSITO DE LUBRIFICANTE 1/2"



| Ref | | max | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0920** | 3/8" | 1.0 -15.0 kg | 2.700 L | 1 |

## FILTRO CON REGULADOR / FILTRE AVEC REGULATEUR / REGULATOR FILTER / FILTRO COM REGULADOR



| Ref | | max | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0921** | 1" | 9,9 kg | 5.000 L | 1 |
| **0900 0922** | 3/4" | 9,9 kg | 4.500 L | 1 |
| **0900 0923** | 1/2" | 9,9 kg | 4.000 L | 1 |
| **0900 0924** | 3/8" | 9,9 kg | 2.000 L | 1 |

## FILTRO CON REGULADOR Y DEPÓSITO DE LUBRICANTE 1/2" / FILTRE REGULATEUR +LUBRIFIANT 1/2" 1/2" AIR FILTER REGULATOR AND LUBRICATOR / FILTRO REGULADOR+LUBRICANTE 1/2"



| Ref | | max | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0925** | 1/2" | 0.5 -8.5 kg | 4.000 L | 1 |

| Ref | | max | | |
|---|---|---|---|---|
| **0900 0926** | 1" | 0.5 -8.5 kg | 5.000 L | 1 |

## ENCHUFE RÁPIDO ROSCA MACHO / RACCORD RAPIDE FILET MALE / MALE THREAD AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0068** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0070** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0072** | 1/2" | 1 | ✓ |

## ENCHUFE RÁPIDO ROSCA HEMBRA / RACCORD RAPIDE FILET FEMELLE
## FEMALE THREAD AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA FÊMEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0082** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0084** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0086** | 1/2" | 1 | ✓ |

## ENCHUFE RÁPIDO CON ESPIGA / RACCORD RAPIDE SAPIN / TUBE AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ESPIGA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0074** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0076** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0078** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0080** | 13 mm | 1 | ✓ |

## CONECTOR ROSCA MACHO / CONNECTEUR FILET MALE / MALE THREAD AIR CONNECTOR / CONECTOR ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0058** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0059** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0060** | 1/2" | 1 | ✓ |

## CONECTOR ROSCA HEMBRA / CONNECTEUR FILET FEMELLE / FEMALE THREAD AIR CONNECTOR / CONECTOR ROSCA FÊMEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0061** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0062** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0063** | 1/2" | 1 | ✓ |

## CONECTOR CON ESPIGA / CONNECTEUR SAPIN / TUBE AIR CONNECTOR / CONECTOR COM ESPIGA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0064** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0065** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0066** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0067** | 13 mm | 1 | ✓ |

## ENCHUFES RÁPIDOS VARIAS SALIDAS / RACCORDS RAPIDES PLUSIEURS SORTIES
## MORE WAY AIR QUICK COUPLERS / ACOPLADORES RÁPIDOS VÁRIAS SAÍDAS



3 salidas / 3 sorties / 3-way quick / 3 saídas

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0088** | 1/4" | 1 | ✓ |





2 salidas / 2 sorties / 2-way quick / 2 saídas

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0089** | 1/4" | 1 | ✓ |

3 salidas - Tipo flor / 3 sorties - Type fleur / 3-way - Flower shape / 3 saídas - Flor

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0090** | 1/4" | 1 | ✓ |

## ENCHUFES RÁPIDOS UNIVERSALES / RACCORD RAPIDE UNIVERSEL / UNIVERSAL AIR QUICK COUPLERS / ACOPLADORES RÁPIDOS UNIVERSAIS

ES Enchufe rápido con diseño especial, válido para diferentes modelos.
FR Raccord rapide avec dessin special, valide pour differents modeles.
EN Special design couplers, can be applied different connectors.
PT Acoplador rápido com desenho especial, válido para modelos diferentes.



Enchufe rápido rosca macho / Raccord rapide filet male
Male thread air quick coupler / Conector Rosca Macho

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0069** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0071** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0073** | 1/2" | 1 | ✓ |



Enchufe rápido con espiga / Raccord rapide sapin
Tube air quick coupler / Acoplador rápido com espiga

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0075** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0077** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0079** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0081** | 13 mm | 1 | ✓ |



Enchufe rápido rosca hembra / Raccord rapide filet femelle
Female thread air quick couple / Conector Rosca Fêmea

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0083** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0085** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0087** | 1/2" | 1 | ✓ |

ENCHUFE RÁPIDO ROSCA MACHO / RACCORD RAPIDE FILET MALE / MALE THREAD AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA MACHO



### GRAN CAUDAL / HIGH VOLUME

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0068G** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0070G** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0072G** | 1/2" | 1 | ✓ |

ENCHUFE RÁPIDO ROSCA HEMBRA / RACCORD RAPIDE FILET FEMELLE
FEMALE THREAD AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA FÊMEA



### GRAN CAUDAL / HIGH VOLUME

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0082G** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0084G** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0086G** | 1/2" | 1 | ✓ |


ENCHUFE RÁPIDO CON ESPIGA / RACCORD RAPIDE SAPIN / TUBE AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ESPIGA



### GRAN CAUDAL / HIGH VOLUME

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0074G** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0076G** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0078G** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0080G** | 13 mm | 1 | ✓ |

CONECTOR ROSCA MACHO / CONNECTEUR FILET MALE / MALE THREAD AIR CONNECTOR / CONECTOR ROSCA MACHO



### GRAN CAUDAL / HIGH VOLUME

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0058G** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0059G** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0060G** | 1/2" | 1 | ✓ |

CONECTOR ROSCA HEMBRA / CONNECTEUR FILET FEMELLE / FEMALE THREAD AIR CONNECTOR / CONECTOR ROSCA FÊMEA



### GRAN CAUDAL / HIGH VOLUME

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0061G** | 1/4" | 1 | ✓ |
| **0900 0062G** | 3/8" | 1 | ✓ |
| **0900 0063G** | 1/2" | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CONECTOR CON ESPIGA / CONNECTEUR SAPIN / TUBE AIR CONNECTOR / CONECTOR COM ESPIGA



## GRAN CAUDAL / HIGH VOLUME

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0900 0064G** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0065G** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0066G** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0900 0067G** | 13 mm | 1 | ✓ |

MALETÍN ENCHUFES RÁPIDOS / VAISETTE RACCORDS RAPIDES / QUICK COUPLERS CASE / MALETA DE ACOPLADORS RÁPIDOS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0900 9997** | Maletín 60 uds, enchufes gran caudal / Malette 60 unités, raccords grands débits 60 pcs case, high volume couplers / Maleta de 60 peças, conexões de grande fluxo | 1 |
| **0900 9998** | Maletín 88 uds, enchufes rápidos universal / Malette 88 unités, raccord rapide universel 88 pcs case, universal couplers / Maleta de 88 peças, conexões universais | 1 |
| **0900 9999** | Maletín 88 uds, enchufes rápidos / Malette 88 unités, raccords rapides 88 pcs case, quick couplers / Maleta de 88 peças, conexões rápidos | 1 |

**0900 9997**

| Ref | |
|---|---|
| 0900 0058G | 3 |
| 0900 0059G | 3 |
| 0900 0060G | 3 |
| 0900 0061G | 3 |
| 0900 0062G | 3 |
| 0900 0063G | 3 |
| 0900 0064G | 3 |
| 0900 0065G | 3 |
| 0900 0066G | 3 |
| 0900 0067G | 3 |
| 0900 0068G | 3 |
| 0900 0070G | 3 |
| 0900 0072G | 3 |
| 0900 0074G | 3 |
| 0900 0076G | 3 |
| 0900 0078G | 3 |
| 0900 0080G | 3 |
| 0900 0082G | 3 |
| 0900 0084G | 3 |
| 0900 0086G | 3 |

**0900 9998**

| Ref | |
|---|---|
| 0900 0058 | 5 |
| 0900 0059 | 4 |
| 0900 0060 | 4 |
| 0900 0061 | 5 |
| 0900 0062 | 4 |
| 0900 0063 | 4 |
| 0900 0064 | 6 |
| 0900 0065 | 4 |
| 0900 0066 | 4 |
| 0900 0067 | 4 |
| 0900 0069 | 5 |
| 0900 0071 | 4 |
| 0900 0073 | 4 |
| 0900 0075 | 6 |
| 0900 0077 | 4 |
| 0900 0079 | 4 |
| 0900 0081 | 4 |
| 0900 0083 | 5 |
| 0900 0085 | 4 |
| 0900 0087 | 4 |

**0900 9999**

| Ref | |
|---|---|
| 0900 0058 | 5 |
| 0900 0059 | 4 |
| 0900 0060 | 4 |
| 0900 0061 | 5 |
| 0900 0062 | 4 |
| 0900 0063 | 4 |
| 0900 0064 | 6 |
| 0900 0065 | 4 |
| 0900 0066 | 4 |
| 0900 0067 | 4 |
| 0900 0068 | 5 |
| 0900 0070 | 4 |
| 0900 0072 | 4 |
| 0900 0074 | 6 |
| 0900 0076 | 4 |
| 0900 0078 | 4 |
| 0900 0080 | 4 |
| 0900 0082 | 5 |
| 0900 0084 | 4 |
| 0900 0086 | 4 |

## EMPALME RAPIDO RECTO PLASTICO / RACCORD RAPIDE DROIT PLASTIQUE / STRAIGHT PLASTIC FITTING / CONEXÕES RETAS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0501 0104** | 4 mm | 10 |
| **0501 0106** | 6 mm | 10 |
| **0501 0108** | 8 mm | 10 |
| **0501 0110** | 10 mm | 10 |
| **0501 0112** | 12 mm | 10 |
| **0501 0114** | 14 mm | 10 |
| **0501 0116** | 16 mm | 10 |

## EMPALMES REDUCCIÓN / RACCORD REDUCTION / REDUCTION / JUNÇÕES DE REDUÇÃO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0501 0604** | 6 mm | 4 mm | 10 |
| **0501 0804** | 8 mm | 4 mm | 10 |
| **0501 0806** | 8 mm | 6 mm | 10 |
| **0501 1006** | 10 mm | 6 mm | 10 |
| **0501 1008** | 10 mm | 8 mm | 10 |
| **0501 1208** | 12 mm | 8 mm | 10 |
| **0501 1210** | 12 mm | 10 mm | 10 |
| **0501 1412** | 14 mm | 12 mm | 10 |
| **0501 1614** | 16 mm | 14 mm | 10 |

## EMPALMES ACODADOS / RACCORD COUDE / ELBOW TYPE / JUNÇÕES TIPO COTOVELO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0502 0204** | 4 mm | 10 |
| **0502 0206** | 6 mm | 10 |
| **0502 0208** | 8 mm | 10 |
| **0502 0210** | 10 mm | 10 |
| **0502 0212** | 12 mm | 10 |
| **0502 0214** | 14 mm | 5 |
| **0502 0216** | 16 mm | 5 |

## EMPALMES "T" / RACCORD "T" / "T" TYPE / JUNÇÕES "T"



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0503 0304** | 4 mm | 10 |
| **0503 0306** | 6 mm | 10 |
| **0503 0308** | 8 mm | 10 |
| **0503 0310** | 10 mm | 10 |
| **0503 0312** | 12 mm | 10 |
| **0503 0314** | 14 mm | 5 |
| **0503 0316** | 16 mm | 5 |

## EMPALMES FORMA CRUZ / RACCORD EN CROIX / CROSS TYPE CONNECTION / JUNÇÕES EM CRUZ



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0504 0204** | 4 mm | 2 |
| **0504 0206** | 6 mm | 2 |
| **0504 0208** | 8 mm | 2 |
| **0504 0210** | 10 mm | 2 |
| **0504 0212** | 12 mm | 2 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## EMPALMES FORMA "Y" / RACCORD FORME "Y" / "Y" TYPE CONNECTION / JUNÇÕES "Y"



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0504 0104** | 4 mm | 5 |
| **0504 0106** | 6 mm | 5 |
| **0504 0108** | 8 mm | 5 |
| **0504 0110** | 10 mm | 5 |
| **0504 0112** | 12 mm | 5 |
| **0504 0114** | 14 mm | 5 |
| **0504 0116** | 16 mm | 5 |

## ESPIGA REDUCTORA / RACCORD SAPIN REDUCTION / UNION TYPE REDUCTION / UNIÃO TIPO REDUÇÃO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0500 0004** | 6 mm | 4 mm | 5 |
| **0500 0005** | 8 mm | 4 mm | 1 |
| **0500 0006** | 8 mm | 6 mm | 5 |
| **0500 0007** | 10 mm | 6 mm | 1 |
| **0500 0008** | 10 mm | 8 mm | 5 |
| **0500 0009** | 12 mm | 8 mm | 1 |
| **0500 0010** | 12 mm | 10 mm | 5 |

## CODO ADAPTADOR ORIENTABLE CON ESPIGA LISA / ADAPTATEUR COUDÉ ORIENTABLE TIGE LISSE
## ELBOW TYPE TURNING CONNECTION WITH STRAIGHT PIN / ADAPTADOR TIPO DE COTOVELO ORIENTÁVEL COM PINO LISO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0504 0004** | 4 mm | 2 |
| **0504 0006** | 6 mm | 2 |
| **0504 0008** | 8 mm | 2 |
| **0504 0010** | 10 mm | 2 |
| **0504 0012** | 12 mm | 2 |

## UNIÓN EN "Y" CON ESPIGA LISA / RACCORD EN "Y" TIGE LISSE / "Y" TYPE CONNECTION WITH STRAIGHT PIN / UNIÃO E "Y" COM PINO LISO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0505 0001** | 4 mm | 1 |
| **0505 0002** | 6 mm | 1 |
| **0505 0003** | 8 mm | 1 |
| **0505 0004** | 10 mm | 1 |
| **0505 0005** | 12 mm | 1 |

## VÁLVULA DE CIERRE - EMPALME RÁPIDO / VALVE DE SERRAGE - RACCORD RAPIDE
## LOCK VALVE - QUICK COUPLER / VÁLVULA DE FECHO - JUNÇÃO RÁPIDA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0505 0006** | 6 mm | 1 |
| **0505 0008** | 8 mm | 1 |
| **0505 0010** | 10 mm | 1 |
| **0505 0012** | 12 mm | 1 |

## VÁLVULA DE CIERRE - ROSCA / VALVE DE SERRAGE - FILET / LOCK VALVE - THREAD / VÁLVULA DE FECHO - ROSCA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0506 0001** | 1/8" | 1 |
| **0506 0002** | 1/4" | 1 |
| **0506 0003** | 3/8" | 1 |
| **0506 0004** | 1/2" | 1 |

## REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA TUBO-TUBO / REGULATEUR DE FLUX UNIDIRECTIONNEL EN LIGNE TUBE - TUBE
## IN-LINE ONE-WAY FLOW REGULATOR TUBE-TUBE / REGULADOR DE FLUXO UNIDIRECIONAL EM LINHA TUBO-TUBO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0541 0004** | T-4 | 1 |
| **0541 0006** | T-6 | 1 |
| **0541 0008** | T-8 | 1 |
| **0541 0010** | T-10 | 1 |
| **0541 0012** | T-12 | 1 |

## REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA HEMBRA-HEMBRA / REGULATEUR DE FLUX UNIDIRECTIONNEL EN LIGNE H-H
## IN-LINE ONE-WAY FLOW REGULATOR F-F / REGULADOR DE FLUXO UNIDIRECIONAL EM LINHA H-H




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0542 0018** | R-1/8" | 1 |
| **0542 0014** | R-1/4" | 1 |
| **0542 0038** | R-3/8" | 1 |
| **0542 0012** | R-1/2" | 1 |

## REGULADOR DE CAUDAL CÓNICO UNIDIRECCIONAL PARA CILINDRO / REGULADOR CÓNICO UNIDIRECCIONAL PARA CILINDRO
## ONE-WAY FLOW REGULATOR FOR CYLINDER / REGULADOR CÓNICO UNIDIRECIONAL PARA CILINDRO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0540 0418** | T-4 | R-1/8" | 1 |
| **0540 0414** | T-4 | R-1/4" | 1 |
| **0540 0618** | T-6 | R-1/8" | 1 |
| **0540 0614** | T-6 | R-1/4" | 1 |
| **0540 0638** | T-6 | R-3/8" | 1 |
| **0540 0612** | T-6 | R-1/2" | 1 |
| **0540 0818** | T-8 | R-1/8" | 1 |
| **0540 0814** | T-8 | R-1/4" | 1 |
| **0540 0838** | T-8 | R-3/8" | 1 |
| **0540 0812** | T-8 | R-1/2" | 1 |
| **0540 1018** | T-10 | R-1/8" | 1 |
| **0540 1014** | T-10 | R-1/4" | 1 |
| **0540 1038** | T-10 | R-3/8" | 1 |
| **0540 1012** | T-10 | R-1/2" | 1 |
| **0540 1214** | T-12 | R-1/4" | 1 |
| **0540 1238** | T-12 | R-3/8" | 1 |
| **0540 1212** | T-12 | R-1/2" | 1 |

## UNIÓN RECTA PASAMUROS TUBO-TUBO POLÍMERO / RACCORD DROIT PASSE CLOISON TUBE - TUBE POLYMERE
## BULKHEAD UNION TUBE-TUBE STRAIGHT ADAPTER (POLYMER) / UNIÃO RECTA PASSA-MUROS TUBO-TUBO POLÍMERO




| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **0518 0004** | T-4 | 11 mm | 1 |
| **0518 0006** | T-6 | 11 mm | 1 |
| **0518 0008** | T-8 | 17 mm | 1 |
| **0518 0010** | T-10 | 17 mm | 1 |
| **0518 0012** | T-12 | 20 mm | 1 |

## TAPÓN DE CIERRE MACHO POLÍMERO / BOUCHON DE FERMETURE MALE POLYMÈRE
## MALE POLYMER BLANKING PLUG / TAMPÃ0 DE FECHO MACHO POLÍMERO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0519 0004** | T-4 | 1 |
| **0519 0006** | T-6 | 1 |
| **0519 0008** | T-8 | 1 |
| **0519 0010** | T-10 | 1 |
| **0519 0012** | T-12 | 1 |

## RACORES ROSCADOS / RACCORD FILETÉ / THREAD / CONEXÕES COM ROSCA



Rectos / Droit / Straight / Retas

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0521 0405** | 4 mm | 5 mm | 5 | **0521 1012** | 10 mm | 1/2" | 2 |
| **0521 0414** | 4 mm | 1/4" | 10 | **0521 1014** | 10 mm | 1/4" | 10 |
| **0521 0418** | 4 mm | 1/8" | 10 | **0521 1018** | 10 mm | 1/8" | 10 |
| **0521 0605** | 6 mm | 5 mm | 5 | **0521 1038** | 10 mm | 3/8" | 10 |
| **0521 0612** | 6 mm | 1/2" | 5 | **0521 1212** | 12 mm | 1/2" | 2 |
| **0521 0614** | 6 mm | 1/4" | 10 | **0521 1214** | 12 mm | 1/4" | 10 |
| **0521 0618** | 6 mm | 1/8" | 10 | **0521 1218** | 12 mm | 1/8" | 2 |
| **0521 0638** | 6 mm | 3/8" | 10 | **0521 1238** | 12 mm | 3/8" | 10 |
| **0521 0812** | 8 mm | 1/2" | 5 | **0521 1412** | 14 mm | 1/2" | 2 |
| **0521 0814** | 8 mm | 1/4" | 10 | **0521 1438** | 14 mm | 3/8" | 5 |
| **0521 0818** | 8 mm | 1/8" | 10 | **0521 1612** | 16 mm | 1/2" | 1 |
| **0521 0838** | 8 mm | 3/8" | 10 | **0521 1638** | 16 mm | 3/8" | 1 |



Rectos rosca hembra / Droit filetage femelle / Straight with inner thread / Retas com rosca fêmea

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0524 0405** | 4 mm | 5 mm | 1 | **0524 1012** | 10 mm | 1/2" | 1 |
| **0524 0414** | 4 mm | 1/4" | 1 | **0524 1014** | 10 mm | 1/4" | 1 |
| **0524 0418** | 4 mm | 1/8" | 1 | **0524 1018** | 10 mm | 1/8" | 1 |
| **0524 0605** | 6 mm | 5 mm | 1 | **0524 1038** | 10 mm | 3/8" | 1 |
| **0524 0612** | 6 mm | 1/2" | 1 | **0524 1212** | 12 mm | 1/2" | 1 |
| **0524 0614** | 6 mm | 1/4" | 5 | **0524 1214** | 12 mm | 1/4" | 1 |
| **0524 0618** | 6 mm | 1/8" | 5 | **0524 1218** | 12 mm | 1/8" | 1 |
| **0524 0638** | 6 mm | 3/8" | 1 | **0524 1238** | 12 mm | 3/8" | 1 |
| **0524 0812** | 8 mm | 1/2" | 1 | **0524 1412** | 14 mm | 1/2" | 1 |
| **0524 0814** | 8 mm | 1/4" | 5 | **0524 1438** | 14 mm | 3/8" | 1 |
| **0524 0818** | 8 mm | 1/8" | 5 | **0524 1612** | 16 mm | 1/2" | 1 |
| **0524 0838** | 8 mm | 3/8" | 1 | **0524 1638** | 16 mm | 3/8" | 1 |

## RACORES ROSCADOS / RACCORD FILETÉ / THREAD / CONEXÕES COM ROSCA

Codo / Droit / Elbow / Cotovelo



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0522 0405** | 4 mm | 5mm | 5 |
| **0522 0414** | 4 mm | 1/4" | 10 |
| **0522 0418** | 4 mm | 1/8" | 10 |
| **0522 0605** | 6 mm | 5mm | 2 |
| **0522 0612** | 6 mm | 1/2" | 2 |
| **0522 0614** | 6 mm | 1/4" | 10 |
| **0522 0618** | 6 mm | 1/8" | 10 |
| **0522 0638** | 6 mm | 3/8" | 5 |
| **0522 0812** | 8 mm | 1/2" | 2 |
| **0522 0814** | 8 mm | 1/4" | 10 |
| **0522 0818** | 8 mm | 1/8" | 10 |
| **0522 0838** | 8 mm | 3/8" | 10 |
| **0522 1012** | 10 mm | 1/2" | 2 |
| **0522 1014** | 10 mm | 1/4" | 10 |
| **0522 1018** | 10 mm | 1/8" | 5 |
| **0522 1038** | 10 mm | 3/8" | 5 |
| **0522 1212** | 12 mm | 1/2" | 2 |
| **0522 1214** | 12 mm | 1/4" | 5 |
| **0522 1218** | 12 mm | 1/8" | 2 |
| **0522 1238** | 12 mm | 3/8" | 5 |
| **0522 1412** | 14 mm | 1/2" | 2 |
| **0522 1438** | 14 mm | 3/8" | 2 |
| **0522 1612** | 16 mm | 1/2" | 1 |
| **0522 1638** | 16 mm | 3/8" | 1 |

ROSCADO "T" / FILTETE "T" / "T" TYPE FITTING / ROSCADA "T"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0523 0405** | 4 mm | 5 mm | 1 |
| **0523 0414** | 4 mm | 1/4" | 5 |
| **0523 0418** | 4 mm | 1/8" | 5 |
| **0523 0605** | 6 mm | 5 mm | 1 |
| **0523 0612** | 6 mm | 1/2" | 1 |
| **0523 0614** | 6 mm | 1/4" | 5 |
| **0523 0618** | 6 mm | 1/8" | 5 |
| **0523 0638** | 6 mm | 3/8" | 5 |
| **0523 0812** | 8 mm | 1/2" | 1 |
| **0523 0814** | 8 mm | 1/4" | 10 |
| **0523 0818** | 8 mm | 1/8" | 10 |
| **0523 0838** | 8 mm | 3/8" | 5 |
| **0523 1012** | 10 mm | 1/2" | 1 |
| **0523 1014** | 10 mm | 1/4" | 5 |
| **0523 1018** | 10 mm | 1/8" | 5 |
| **0523 1038** | 10 mm | 3/8" | 5 |
| **0523 1212** | 12 mm | 1/2" | 1 |
| **0523 1214** | 12 mm | 1/4" | 5 |
| **0523 1218** | 12 mm | 1/8" | 1 |
| **0523 1238** | 12 mm | 3/8" | 2 |
| **0523 1412** | 14 mm | 1/2" | 1 |
| **0523 1438** | 14 mm | 3/8" | 1 |
| **0523 1612** | 16 mm | 1/2" | 1 |
| **0523 1638** | 16 mm | 3/8" | 1 |

## SURTIDO EMERGENCIA RACORES DE PLÁSTICO / ASSORTIMENT URGENCE 38 UNITES / EMERGENCY KIT 38 PCS / SORTIDO EMERGÊNCIA 38 PÇS





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0401 0500** | 38 pcs | 1 |

Contenido / Contenu / Contains / Contenuto / Inclui

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0501 0104 | T-4 | 5 |
| 0501 0106 | T-6 | 5 |
| 0501 0108 | T-8 | 5 |
| 0501 0110 | T-10 | 5 |
| 0501 0112 | T-12 | 2 |
| 0502 0204 | T-4 | 5 |
| 0502 0206 | T-6 | 5 |
| 0502 0208 | T-8 | 5 |
| 0650 9999 | Corta tubo / Coupe tubes<br>Tube cutter / Cortador de tubo | 1 |
| 0940 0731 | 287 x 186 x50 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ES Racores metálicos recuperables de conexión instantánea, adecuados para instalaciones de aire comprimido. Cuerpo totalmente metálico. Fácil visión del calibre del racor. Total seguridad y estanqueidad, incluso en condiciones límites. Resistente a la corrosión. Excelente relación calidad precio.

FR Raccords métalliques à connexion instantanée, adéquats pour les installations d'air comprimé. Corps totalement métallique. Visualisation aisée du diamètre du raccord. Sécurité totale et étanchéité, y compris dans des conditions difficiles. Résistant à la corrosion. Excellent rapport qualité / prix.

EN Metallic fittings with instantaneous joint, suitable for compressed air equipment. Metal body. Easy to see the coupling caliber. Total reliability and tightness, even under extreme conditions. Resistant to corrosion. Excellent relation quality / price.

PT Acessórios metálicos recuperáveis de conexão instantânea, adequado para sistemas de ar comprimido. Corpo todo em metal. Reconhecimento fácil do calibre do encaixe. Total segurança e de vedação, incluindo em condições extremas. Resistente à corrosão. Excelente relação qualidade / preço.

## EMPALME RECTO / RACCORD DROIT / STRAIGHT FITTING / JUNÇÃO RETA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0511 0104** | 4 mm | 10 |
| **0511 0106** | 6 mm | 10 |
| **0511 0108** | 8 mm | 10 |
| **0511 0110** | 10 mm | 5 |
| **0511 0112** | 12 mm | 5 |
| **0511 0114** | 14 mm | 5 |

## EMPALME CODO / RACCORD COUDE / ELBOW TYPE FITTING / JUNÇÃO EM COTOVELO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0512 0206** | 6 mm | 5 |
| **0512 0208** | 8 mm | 5 |
| **0512 0210** | 10 mm | 5 |
| **0512 0212** | 12 mm | 5 |

## EMPALME EN "T" / RACCORD EN "T" / "T" TYPE FITTING / JUNÇÃO EM "T"



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0513 0306** | 6 mm | 5 |
| **0513 0308** | 8 mm | 5 |
| **0513 0310** | 10 mm | 5 |
| **0513 0312** | 12 mm | 5 |

## ANTIRRETORNO AUTOMÁTICO / ANTI-RETOUR AUTOMATIQUE / AUTOMATIC ANTI-RETURN / ANTI-RETORNO AUTOMÁTICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0627 0001** | 4 mm | 1 |
| **0627 0002** | 6 mm | 1 |
| **0627 0003** | 8 mm | 1 |

UNIÓN RECTA REDUCIDA TUBO-TUBO LATÓN NIQUELADO / RACCORD DROIT REDUIT TUBE - TUBE LAITON NICKEL.
STRAIGHT PLUG-IN REDUCER TUBE-TUBE (NICKEL-PLATED BRASS) / UNIÃO RETA REDUCIDA TUBO-TUBO LATÃO NÍQ.



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0527 0604** | T-6 | T-4 | 1 |
| **0527 0806** | T-8 | T-6 | 1 |
| **0527 1008** | T-10 | T-8 | 1 |

UNIÓN RECTA TUBO-ESPIGA LISA REDUCIDA LATÓN NIQUELADO / RACCORD DROIT TUBE - SAPIN LISSE REDUIT LAITON NICKEL
STRAIGHT PLUG-IN REDUCER TUBE-STEM (NICKEL-PLATED BRASS) / UNIÃO RETA TUBO-ESPIGA LISA REDUZIDA LATÃO NÍQ



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0528 0406** | T-4 | T-6 | 1 |
| **0528 0604** | T-6 | T-4 | 1 |
| **0528 0608** | T-6 | T-8 | 1 |
| **0528 0804** | T-8 | T-4 | 1 |
| **0528 0806** | T-8 | T-6 | 1 |
| **0528 1006** | T-10 | T-6 | 1 |
| **0528 1008** | T-10 | T-8 | 1 |
| **0528 1206** | T-12 | T-6 | 1 |
| **0528 1208** | T-12 | T-8 | 1 |
| **0528 1210** | T-12 | T-10 | 1 |
| **0528 1408** | T-14 | T-8 | 1 |
| **0528 1410** | T-14 | T-10 | 1 |

UNIÓN EN "Y" TUBO-TUBO LATÓN NIQUELADO / RACCORD EN "Y" TUBE - TUBE LAITON NICKEL.
EQUAL "Y" CONNECTOR TUBE-TUBE (NICKEL-PLATED BRASS) / UNIÃO EM "Y" TUBO-TUBO LATÃO NÍQ.



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0529 0006** | T-6 | 1 |
| **0529 0008** | T-8 | 1 |
| **0529 0010** | T-10 | 1 |

UNIÓN RECTA PASAMUROS TUBO-TUBO LATÓN NIQUELADO / RACCORD DROIT PASSE CLOISON TUBE - TUBE LAITON NICKEL
BULKHEAD UNION TUBE-TUBE STRAIGHT ADAPTER (NICKEL-PLATED BRASS) / UNIÃO RETA PASSA-MUROS TUBO-TUBO LATÃO NÍQ.




| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **0526 0004** | T-4 | 11 mm | 1 |
| **0526 0006** | T-6 | 11 mm | 1 |
| **0526 0008** | T-8 | 17 mm | 1 |
| **0526 0010** | T-10 | 17 mm | 1 |
| **0526 0012** | T-12 | 20 mm | 1 |
| **0526 0014** | T-14 | 24 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RACORES RECTO ROSCA MACHO / RACCORD RAPIDE DROIT / STRAIGHT WITH THREAD / CONEXÃO RETAS ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0514 0414** | 4 mm | 1/4" | 5 |
| **0514 0418** | 4 mm | 1/8" | 5 |
| **0514 0614** | 6 mm | 1/4" | 5 |
| **0514 0618** | 6 mm | 1/8" | 5 |
| **0514 0812** | 8 mm | 1/2" | 5 |
| **0514 0814** | 8 mm | 1/4" | 5 |
| **0514 0818** | 8 mm | 1/8" | 5 |
| **0514 0838** | 8 mm | 3/8" | 5 |
| **0514 1012** | 10 mm | 1/2" | 5 |
| **0514 1014** | 10 mm | 1/4" | 5 |
| **0514 1038** | 10 mm | 3/8" | 5 |
| **0514 1212** | 12 mm | 1/2" | 5 |
| **0514 1214** | 12 mm | 1/4" | 5 |
| **0514 1238** | 12 mm | 3/8" | 5 |
| **0514 1412** | 14 mm | 1/2" | 5 |
| **0514 1438** | 14 mm | 3/8" | 5 |

## RACOR "T" ROSCA MACHO / RACCORD RAPIDE "T" / "T" TYPE WITH OUTER THREAD / CONEXÃO "T" ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0517 0418** | 4 mm | 1/8" | 1 |
| **0517 0614** | 6 mm | 1/4" | 1 |
| **0517 0618** | 6 mm | 1/8" | 1 |
| **0517 0814** | 8 mm | 1/4" | 1 |
| **0517 0818** | 8 mm | 1/8" | 1 |
| **0517 0838** | 8 mm | 3/8" | 1 |
| **0517 1014** | 10 mm | 1/4" | 1 |
| **0517 1038** | 10 mm | 3/8" | 1 |

## RACOR RECTO ROSCA HEMBRA / DROIT FEMELLE / STRAIGHT WITH INNER THREAD / CONEXÃO RETA ROSCA FÊMEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0515 0414** | 4 mm | 1/4" | 1 |
| **0515 0418** | 4 mm | 1/8" | 1 |
| **0515 0614** | 6 mm | 1/4" | 1 |
| **0515 0618** | 6 mm | 1/8" | 1 |
| **0515 0814** | 8 mm | 1/4" | 1 |
| **0515 0818** | 8 mm | 1/8" | 1 |

## RACOR CODO ROSCA MACHO / FILETE COUDE / ELBOW TYPE WITH OUTER THREAD / CONEXÃO COTOVELO ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0516 0414** | 4 mm | 1/4" | 1 |
| **0516 0418** | 4 mm | 1/8" | 1 |
| **0516 0614** | 6 mm | 1/4" | 1 |
| **0516 0618** | 6 mm | 1/8" | 1 |
| **0516 0814** | 8 mm | 1/4" | 1 |
| **0516 0818** | 8 mm | 1/8" | 1 |
| **0516 0838** | 8 mm | 3/8" | 1 |
| **0516 1012** | 10 mm | 1/2" | 1 |
| **0516 1014** | 10 mm | 1/4" | 1 |
| **0516 1038** | 10 mm | 3/8" | 1 |
| **0516 1212** | 12 mm | 1/2" | 1 |
| **0516 1214** | 12 mm | 1/4" | 1 |
| **0516 1238** | 12 mm | 3/8" | 1 |
| **0516 1412** | 14 mm | 1/2" | 1 |
| **0516 1438** | 14 mm | 3/8" | 1 |

CODO HEMBRA-HEMBRA LATÓN NIQUELADO / RACCORD COUDE H - H LAITON NICKEL
F-F ELBOW (NICKEL-PLATED BRASS) / COTOVELO H-H LATÃO DE NÍQUEL



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0635 0005** | M-5 | 1 |
| **0635 0018** | R-1/8" | 1 |
| **0635 0014** | R-1/4" | 1 |
| **0635 0038** | R-3/8" | 1 |
| **0635 0012** | R-1/2" | 1 |
| **0635 0034** | R-3/4" | 1 |
| **0635 0001** | R-1" | 1 |

"T" HEMBRA LATÓN NIQUELADO / RACCORD EN "T" FEMELLE LAITON NICKEL / FEMALE TEE (NICKEL-PLATED BRASS) / "T" FÊMEA LATÃO DE NÍQUEL



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0636 0005** | M-5 | 1 |
| **0636 0018** | R-1/8" | 1 |
| **0636 0014** | R-1/4" | 1 |
| **0636 0038** | R-3/8" | 1 |
| **0636 0012** | R-1/2" | 1 |
| **0636 0034** | R-3/4" | 1 |
| **0636 0001** | R-1" | 1 |

VÁLVULA DE BOLA ROSCA HEMBRA / ROBINET D'ARRET FILET FEMALE / BALL VALVE WITH INNER THREAD / VÁLVULA ESFERA ROSCA FÊMEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0601 0001** | 1/8 | 1 |
| **0601 0002** | 1/4 | 1 |
| **0601 0003** | 3/8 | 1 |
| **0601 0004** | 1/2 | 1 |
| **0601 0005** | 3/4 | 1 |

VÁLVULA DE BOLA ROSCA MACHO / ROBINET D'ARRET FILET MÂLE / BALL VALVE WITH OUTER THREAD / VÁLVULA ESFERA ROSCA MACHO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0602 0001** | 1/8 | 1 |
| **0602 0002** | 1/4 | 1 |
| **0602 0003** | 3/8 | 1 |
| **0602 0004** | 1/2 | 1 |

VÁLVULA ESFERA HEXAGONAL MACHO-HEMBRA / VALVE SPHÈRIQUE HEXAGONALE M-H
HEXAGONAL MINI BALL VALVE M-F / VÁLVULA ESFERA HEXAGONAL M-H



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0638 0014** | R-1/4" | 1 |
| **0638 0038** | R-3/8" | 1 |
| **0638 0012** | R-1/2" | 1 |
| **0638 0034** | R-3/4" | 1 |

VÁLVULA MINI ESFERA HEMBRA-HEMBRA / VALVE MINI SPHÈRE H-H / MINI BALL VALVE F-F / VÁLVULA MINI ESFERA H-H



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0639 0018** | R-1/8" | 1 |
| **0639 0014** | R-1/4" | 1 |
| **0639 0038** | R-3/8" | 1 |
| **0639 0012** | R-1/2" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RACOR RECTO MACHO CÓNICO / RACCORD DROIT MÂLE CONIQUE / STRAIGHT CONIC WITH OUTER THREAD / CONEXÃO RETA CÔNICO MACHO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0621 0001** | 4/2 | 1/8" | 5 |
| **0621 0003** | 4/2,7 | 1/8" | 5 |
| **0621 0004** | 5/3 | 1/8" | 5 |
| **0621 0005** | 6/4 | 1/8" | 5 |
| **0621 0006** | 6/4 | 1/4" | 5 |
| **0621 0007** | 6/4 | 3/8" | 5 |
| **0621 0008** | 6/4 | 1/2" | 5 |
| **0621 0009** | 8/6 | 1/8" | 5 |
| **0621 0010** | 8/6 | 1/4" | 5 |
| **0621 0011** | 8/6 | 3/8" | 5 |
| **0621 0012** | 8/6 | 1/2" | 5 |
| **0621 0013** | 10/8 | 1/8" | 5 |
| **0621 0014** | 10/8 | 1/4" | 5 |
| **0621 0015** | 10/8 | 3/8" | 5 |
| **0621 0016** | 10/8 | 1/2" | 5 |
| **0621 0017** | 12/10 | 3/8" | 5 |
| **0621 0018** | 12/10 | 1/2" | 5 |
| **0621 0019** | 15/12,5 | 1/2" | 5 |

## RACOR RECTO CÓNICO MACHO ROSCA MÉTRICA / RACCORD DROIT FILET MÉTRIQUE CONIQUE
## STRAIGHT CONIC FITTING WITH METRIC OUTER THREAD / CONEXÃO RETA CÔNICA MACHO ROSCA MÉTRICA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0622 0001** | 4/2,7 | M-5 | 1 |
| **0622 0003** | 5/3 | M-5 | 1 |
| **0622 0004** | 5/3 | M-6 | 1 |
| **0622 0005** | 6/4 | M-5 | 1 |
| **0622 0006** | 6/4 | M-6 | 1 |
| **0622 0007** | 6/4 | M-12X1 | 1 |
| **0622 0008** | 6/4 | M-12X1,25 | 1 |
| **0622 0009** | 6/4 | M-12X1,5 | 1 |

## RACOR CÓNICO ROSCA HEMBRA / RACCORD DROIT FEMALE / STRAIGHT WITH INNER THREAD / CONEXÃO CÔNICA ROSCA FÊMEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0612 0001** | 5/3 | 1/8" | 1 |
| **0612 0002** | 6/4 | 1/8" | 1 |
| **0612 0003** | 6/4 | 1/4" | 1 |
| **0612 0004** | 6/4 | 3/8" | 1 |
| **0612 0005** | 8/6 | 1/8" | 1 |
| **0612 0006** | 8/6 | 1/4" | 1 |
| **0612 0007** | 8/6 | 3/8" | 1 |
| **0612 0008** | 8/6 | 1/2" | 1 |
| **0612 0009** | 10/8 | 1/8" | 1 |
| **0612 0010** | 10/8 | 1/4" | 1 |
| **0612 0011** | 10/8 | 3/8" | 1 |
| **0612 0013** | 10/8 | 1/2" | 1 |
| **0612 0014** | 12/10 | 3/8" | 1 |

## RACOR EMPALME CÓNICO DOBLE / RACCORD DROIT INTERMÉDIAIRE CONIQUE / STRAGHT CONIC INTERMEDIATE / CONEXÃO JUNÇÃO CÔNICA DUPLO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0613 0001** | 4/2,7 - 4/2,7 | 1 |
| **0613 0002** | 5/3 - 5/3 | 1 |
| **0613 0004** | 6/4 - 6/4 | 1 |
| **0613 0005** | 8/6 - 6/4 | 1 |
| **0613 0006** | 8/6 - 8/6 | 1 |
| **0613 0007** | 10/8 - 6/4 | 1 |
| **0613 0008** | 10/8 - 8/6 | 1 |
| **0613 0009** | 10/8 - 10/8 | 1 |
| **0613 0010** | 12/10 - 12/10 | 1 |
| **0613 0011** | 15/12,5 - 15/12,5 | 1 |

RACOR CODO CÓNICO ROSCA MACHO / RACCORD COUDÉ MÂLE CONIQUE
ELBOW CONIC WITH OUTER THREAD / CONEXÃO COTOVELO CÔNICO ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0614 0001** | 4/2 | 1/8" | 1 |
| **0614 0003** | 4/2,5 | 1/8" | 1 |
| **0614 0004** | 5/3 | 1/8" | 1 |
| **0614 0005** | 6/4 | 1/8" | 1 |
| **0614 0006** | 6/4 | 1/4" | 1 |
| **0614 0007** | 6/4 | 3/8" | 1 |
| **0614 0008** | 8/6 | 1/8" | 1 |
| **0614 0009** | 8/6 | 1/4" | 1 |
| **0614 0010** | 8/6 | 3/8" | 1 |
| **0614 0011** | 8/6 | 1/2" | 1 |
| **0614 0012** | 10/8 | 1/8" | 1 |
| **0614 0013** | 10/8 | 1/4" | 1 |
| **0614 0014** | 10/8 | 3/8" | 1 |
| **0614 0015** | 10/8 | 1/2" | 1 |
| **0614 0016** | 12/10 | 3/8" | 1 |
| **0614 0017** | 12/10 | 1/2" | 1 |
| **0614 0018** | 15/12,5 | 1/2" | 1 |

RACOR CODO MACHO CÓNICO ROSCA MÉTRICA / RACCORD COUDÉ MÂLE FILET MÉTRIQUE CONIQUE
CONIC ELBOW WITH METRIC OUTER THREAD / CONEXÃO COTOVELO MACHO CÔNICO ROSCA MÉTRICA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0615 0001** | 6/4 | M-12x1 | 1 |
| **0615 0002** | 6/4 | M-12x1,25 | 1 |
| **0615 0003** | 6/4 | M-12x1,5 | 1 |

CODO INTERMEDIO T4/2,7 / RACCORD COUDÉ INTERMÉDIAIRE T4/2,7 / ELBOW INTERMEDIATE T-4/2,7 / CONEXÃO COTOVELO JUNÇÃO CÔNICA T4/2,7



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0625 0001** | 4/2,7 | 1 |
| **0625 0002** | 5/3 | 1 |
| **0625 0003** | 6/4 | 1 |
| **0625 0005** | 8/6 | 1 |
| **0625 0006** | 10/8 | 1 |
| **0625 0007** | 12/10 | 1 |
| **0625 0008** | 15/12,5 | 1 |

RACOR "T" CÓNICO ROSCA CENTRAL / RACCORD "T" MÁLE CONIQUE / "T" TYPE CONIC WITH OUTER THREAD / CONEXÃO "T" CÔNICO ROSCA CENTRAL




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0623 0001** | 4/2,7 | 1/8" | 1 |
| **0623 0002** | 5/3 | 1/8" | 1 |
| **0623 0003** | 6/4 | 1/8" | 1 |
| **0623 0004** | 6/4 | 1/4" | 1 |
| **0623 0005** | 8/6 | 1/8" | 1 |
| **0623 0006** | 8/6 | 1/4" | 1 |
| **0623 0007** | 8/6 | 3/8" | 1 |
| **0623 0008** | 10/8 | 1/8" | 1 |
| **0623 0009** | 10/8 | 1/4" | 1 |
| **0623 0010** | 10/8 | 3/8" | 1 |
| **0623 0011** | 12/10 | 3/8" | 1 |
| **0623 0012** | 12/10 | 1/2" | 1 |
| **0623 0013** | 15/12,5 | 1/2" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RACOR "T" CÓNICO / RACCORD "T" INTERMÉDIAIRE / "T" TYPE INTERMEDIATE / CONEXÃO "T" CÔNICO





| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **0624 0001** | 4/2 | 4/2 | 1 |
| **0624 0002** | 4/2,7 | 4/2,7 | 1 |
| **0624 0003** | 5/3 | 5/3 | 1 |
| **0624 0004** | 6/4 | 6/4 | 1 |
| **0624 0005** | 8/6 | 6/4 | 1 |
| **0624 0006** | 8/6 | 8/6 | 1 |
| **0624 0007** | 10/8 | 6/4 | 1 |
| **0624 0008** | 10/8 | 8/6 | 1 |
| **0624 0009** | 10/8 | 10/8 | 1 |
| **0624 0010** | 12/10 | 12/10 | 1 |
| **0624 0011** | 15/2,5 | 15/2,5 | 1 |

## RACOR CRUZ CÓNICO / CROIX INTERMÉDIARE / CROSS INTERMEDIATE / CONEXÃO EM CRUZ CÔNICA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0626 0001** | 5/3 | 5/3 | 1 |
| **0626 0002** | 6/4 | 6/4 | 1 |
| **0626 0003** | 8/6 | 8/6 | 1 |
| **0626 0004** | 10/8 | 10/8 | 1 |

## RACOR ESPIGA CILÍNDRICA ROSCA MACHO / RACCORD SAPIN CYLINDRIQUE
## CYLINDRICAL PIN WITH OUTER THREAD / ESPIGA CILÍNDRICA ROSCA EXTERNA




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0606 0001** | T-4,5 | R-5 mm | 5 |
| **0606 0002** | T-6 | R-1/8" | 5 |
| **0606 0003** | T-6 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0004** | T-7 | R-1/8" | 5 |
| **0606 0005** | T-7 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0006** | T-8 | R-1/8" | 5 |
| **0606 0007** | T-8 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0008** | T-8 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0009** | T-9 | R-1/8" | 5 |
| **0606 0010** | T-9 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0011** | T-9 | R-3/8" | 5 |
| **0606 0012** | T-10 | R-1/8" | 5 |
| **0606 0013** | T-10 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0014** | T-10 | R-3/8" | 5 |
| **0606 0015** | T-10 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0016** | T-12 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0017** | T-12 | R-3/8" | 5 |
| **0606 0018** | T-12 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0019** | T-14 | R-1/4" | 5 |
| **0606 0020** | T-14 | R-3/8" | 5 |
| **0606 0021** | T-14 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0022** | T-16 | R-3/8" | 5 |
| **0606 0023** | T-16 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0024** | T-17 | R-3/8" | 5 |
| **0606 0025** | T-17 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0026** | T-20 | R-1/2" | 5 |
| **0606 0027** | T-20 | R-3/4" | 5 |
| **0606 0028** | T-20 | R-1" | 5 |
| **0606 0029** | T-25 | R-3/4 | 5 |
| **0606 0030** | T-25 | R-1" | 5 |
| **0606 0031** | T-30 | R-1" | 5 |
| **0606 0032** | T-30 | R-1" 1/4" | 2 |
| **0606 0033** | T-40 | R-1" 1/4" | 2 |

## RACOR PARA TUBO / RACCORD POUTUBE CAOUTCHOUC / HOSE NIPPLE / CONEXÃO PARA TUBO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0609 0201** | 13-15 | 22 x 150 | 1 |
| **0609 2021** | 13-15 | 16 x 150 | 1 |
| **0609 2034** | 12-13 | 22 x 150 | 1 |
| **0609 2035** | 12-13 | 16 x 150 | 1 |
| **0609 2039** | 10-11 | 22 x 150 | 1 |
| **0609 2040** | 10-11 | 16 x 150 | 1 |
| **0609 0210** | 8-9 | 16 x 150 | 1 |
| **0609 0228** | 8-9 | 14 x 150 | 1 |
| **0609 0223** | 8-9 | 12 x 150 | 1 |
| **0609 0211** | 6-7 | 14 x 150 | 1 |

## RACOR ESPIGA CILÍNDRICA ROSCA HEMBRA / RACCORD SAPIN FEMELLE / PIN WITH INNER THREAD / ESPIGA CILÍNDRICA ROSCA INTERNA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0607 0001** | T-6 | R-1/8" | 1 |
| **0607 0002** | T-6 | R-1/4" | 1 |
| **0607 0003** | T-7 | R-1/8 " | 1 |
| **0607 0004** | T-7 | R-1/4" | 1 |
| **0607 0005** | T-8 | R-1/8" | 1 |
| **0607 0006** | T-8 | R-1/4" | 1 |
| **0607 0007** | T-9 | R-1/8" | 1 |
| **0607 0008** | T-9 | R-1/4" | 1 |
| **0607 0009** | T-9 | R-3/8" | 1 |
| **0607 0010** | T-10 | R-1/4" | 1 |
| **0607 0011** | T-10 | R-3/8" | 1 |
| **0607 0012** | T-10 | R-1/2" | 1 |
| **0607 0013** | T-12 | R-1/4" | 1 |
| **0607 0014** | T-12 | R-3/8" | 1 |
| **0607 0015** | T-12 | R-1/2" | 1 |

## ESPIGA LISA MACHO CILÍNDRICA LATÓN NIQUELADO / RACCORD SAPIN LISSE MÂLE CYLINDRIQUE LAITON NICKEL MALE STEM ADAPTER (NICKEL-PLATED BRASS) / ADAPTADOR LISO MACHO CILÍNDRICO LATÃO NÍQ.



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0525 0405** | T-4 | M-5 | 1 |
| **0525 0407** | T-4 | M-7 | 1 |
| **0525 0418** | T-4 | R-1/8" | 1 |
| **0525 0414** | T-4 | R-1/4" | 1 |
| **0525 0605** | T-6 | M-5 | 1 |
| **0525 0607** | T-6 | M-7 | 1 |
| **0525 0618** | T-6 | R-1/8" | 1 |
| **0525 0614** | T-6 | R-1/4" | 1 |
| **0525 0818** | T-8 | R-1/8" | 1 |
| **0525 0814** | T-8 | R-1/4" | 1 |
| **0525 0838** | T-8 | R-3/8" | 1 |
| **0525 1018** | T-10 | R-1/8" | 1 |
| **0525 1014** | T-10 | R-1/4" | 1 |
| **0525 1038** | T-10 | R-3/8" | 1 |
| **0525 1214** | T-12 | R-1/4" | 1 |
| **0525 1238** | T-12 | R-3/8" | 1 |
| **0525 1212** | T-12 | R-1/2" | 1 |
| **0525 1438** | T-14 | R-3/8" | 1 |

## ESPIGA DOBLE / RACCORD SAPIN DOUBLE / DOUBLE PIN / ESPIGA DUPLA



**Plástico**
**Plastic**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0608 0001** | T-4 | 10 |



**Metal**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0608 0002** | T-6 | 10 |
| **0608 0003** | T-7 | 10 |
| **0608 0004** | T-8 | 10 |
| **0608 0005** | T-9 | 10 |
| **0608 0006** | T-10 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TAPÓN ALLEN ROSCA MACHO / BOUCHON ALLEN FILET MÂLE / NUT WITH OUTER THREAD / TAMPÃO ROSCA ALLEN MACHO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0616 0001** | M-5 | 5 |
| **0616 0002** | R-1/8 | 5 |
| **0616 0003** | R-1/4 | 5 |
| **0616 0004** | R-3/8 | 5 |
| **0616 0005** | R-1/2 | 5 |

## TAPÓN ALLEN CÓNICO / BOUCHON CONIQUE ALLEN / CONIC ALLEN NUT / TAMPÃO ALLEN CÔNICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0618 0001** | R-1/8" | 10 |
| **0618 0002** | R-1/4" | 10 |
| **0618 0003** | R-3/8" | 10 |
| **0618 0004** | R-1/2" | 10 |

## TAPONES ROSCADOS / BOUCHON D E FERMETURE / THREADED PLUG / TAMPÃO ROSCADO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0609 1525** | 10 x 1,0 | 8 mm | 1 |
| **0609 0189** | 12 x 1,5 | 17 mm | 1 |
| **0609 0161** | 14 x 1,5 | 19 mm | 1 |
| **0609 0160** | 16 x 1,5 | 21 mm | 1 |
| **0609 0178** | 18 x 1,5 | 23 mm | 1 |
| **0609 0188** | 20 x 1,5 | 23 mm | 1 |
| **0609 0156** | 22 x 1,5 | 27 mm | 1 |

## TAPÓN HEXAGONAL ROSCA MACHO / BOUCHON HEXAGONAL FILET MÂLE / NUT WITH OUTER THREAD / TAMPÃO HEXAGONAL ROSCA MACHO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0617 0001** | M-5 | 5 |
| **0617 0002** | R-1/8" | 5 |
| **0617 0003** | R-1/4" | 5 |
| **0617 0004** | R-3/8" | 5 |
| **0617 0005** | R-1/2" | 5 |
| **0617 0006** | R-3/4" | 5 |
| **0617 0007** | R-1" | 5 |

## TAPÓN HEXAGONAL ROSCA HEMBRA / BOUCHON HEXAGONAL FILET FEMELLE / NUT WITH INNER THREAD / TAMPÃO HEXAGONAL ROSCA FÊMEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0617 0015** | M-5 | 5 |
| **0617 0016** | 1/8" | 5 |
| **0617 0017** | 1/4" | 5 |
| **0617 0018** | 3/8" | 5 |
| **0617 0019** | 1/2" | 5 |
| **0617 0020** | 3/4" | 5 |
| **0617 0021** | 1" | 5 |

## REDUCCIÓN CILÍNDRICA / RÉDUCTION CYLINDRIQUE / CYLINDRICAL REDUCTION / REDUÇÃO CILÍNDRICA



| Ref | EXTERNAL | INTERNAL | |
|---|---|---|---|
| **0619 0001** | R -1/8 | M-5 | 5 |
| **0619 0002** | R -1/4 | R -1/8 | 5 |
| **0619 0003** | R -3/8 | R -1/8 | 5 |
| **0619 0004** | R -3/8 | R -1/4 | 5 |
| **0619 0005** | R -1/2 | R -1/8 | 5 |
| **0619 0006** | R -1/2 | R -1/4 | 5 |
| **0619 0007** | R -1/2 | R -3/8 | 5 |
| **0619 0008** | R -3/4 | R -1/4 | 5 |
| **0619 0009** | R -3/4 | R -3/8 | 5 |
| **0619 0010** | R -3/4 | R -1/2 | 5 |
| **0619 0011** | R -1" | R -3/8 | 2 |
| **0619 0012** | R -1" | R -1/2 | 2 |
| **0619 0013** | R -1" | R -3/4 | 2 |

## PROLONGACIÓN CILÍNDRICA / PROLONGATION CYLINDRIQUE / CYLINDRICAL EXTENTION / EXTENSÃO CILÍNDRICA



| Ref | EXTERNAL | INTERNAL | |
|---|---|---|---|
| **0611 0001** | 5 mm | 5 mm | 1 |
| **0611 0002** | 5 mm | 1/8" | 1 |
| **0611 0003** | 1/8 | 1/8 | 1 |
| **0611 0004** | 1/8" | 1/4" | 1 |
| **0611 0005** | 1/8" | 3/8" | 1 |
| **0611 0006** | 1/8" | 1/2" | 1 |
| **0611 0007** | 1/4 | 1/4 | 1 |
| **0611 0008** | 1/4" | 3/8" | 1 |
| **0611 0009** | 1/4" | 1/2" | 1 |
| **0611 0010** | 1/4" | 3/4" | 1 |
| **0611 0011** | 3/8 | 3/8 | 1 |
| **0611 0012** | 3/8 | 1/2" | 1 |
| **0611 0013** | 3/8" | 3/4" | 1 |
| **0611 0014** | 1/2 | 1/2 | 1 |
| **0611 0015** | 1/2" | 3/4" | 1 |
| **0611 0016** | 1/2" | 1" | 1 |
| **0611 0017** | 3/4 | 3/4 | 1 |
| **0611 0018** | 3/4" | 1" | 1 |
| **0611 0019** | 1" | 1" | 1 |

## REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA / RÉDUCTEUR MALE-FEMELLE
## TRANSFER ADAPTER MALE-FEMALE / REDUTOR MACHO-FÊMEA



| Ref | EXTERNAL | INTERNAL | |
|---|---|---|---|
| **0609 0150** | 22 x 1,5 | 1/2 GAS | 1 |
| **0609 1502** | 16 x 1,5 | 3/8 GAS | 1 |
| **0609 0175** | 22 x 1,5 | 18 x 1,5 | 1 |
| **0609 0164** | 22 x 1,5 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0609 0206** | 16 x 1,5 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0609 0219** | 16 x 1,0 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0609 0169** | 22 x 1,5 | 16 x 1,0 | 1 |
| **0609 0167** | 22 x 1,5 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0609 0174** | 22 x 1,5 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0609 0176** | 22 x 1,5 | 1/4 GAS | 1 |
| **0609 0186** | 22 x 1,5 | 3/8 GAS | 1 |
| **0609 0191** | 22 x 1,5 | 1/8 GAS | 1 |
| **0609 0192** | 20 x 1,5 | 1/8 GAS | 1 |
| **0609 0193** | 20 x 1,5 | 1/4 GAS | 1 |
| **0609 0194** | 20 x 1,5 | 3/8 GAS | 1 |
| **0609 0196** | 18 x 1,5 | 1/8 GAS | 1 |
| **0609 0197** | 18 x 1,5 | 1/4 GAS | 1 |
| **0609 0500** | 16 x 1,5 | 1/8 GAS | 1 |
| **0609 0504** | 14 x 1,5 | 1/8 GAS | 1 |
| **0609 0517** | 16 x 1,5 | 10 x 1,0 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MACHÓN CILÍNDRICO DE REDUCCIÓN / RACCORD CYLINDRIQUE DE RÉDUCTION
## CYLINDRICAL ADAPTER DOUBLE OUTER / REDUTOR CILÍNDRICO MACHO



| Ref | EXTERNAL | INTERNAL | |
|---|---|---|---|
| **0610 0001** | M-5 | 1/8" | 5 |
| **0610 0002** | 1/8" | 1/4" | 5 |
| **0610 0003** | 1/8" | 3/8" | 5 |
| **0610 0004** | 1/8" | 1/2" | 5 |
| **0610 0005** | 1/4" | 3/8" | 5 |
| **0610 0006** | 1/4" | 1/2" | 5 |
| **0610 0007** | 1/4" | 3/4" | 5 |
| **0610 0008** | 3/8" | 1/2" | 5 |
| **0610 0009** | 3/8" | 3/4" | 2 |
| **0610 0010** | 1/2" | 3/4" | 2 |
| **0610 0011** | 1/2" | 1" | 2 |
| **0610 0012** | 3/4" | 1" | 2 |

## MACHÓN CILÍNDRICO ROSCAS IGUALES / RACCORD CYLINDRIQUE FILETAGE IDENTIQUE
## CYLINDRICAL FITTING SAME THREADS / ENCAIXE CILÍNDRICO ROSCAS IGUAIS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0609 0001** | 5 mm | 10 |
| **0609 0002** | 1/8" | 10 |
| **0609 0003** | 1/4" | 10 |
| **0609 0004** | 3/8" | 10 |
| **0609 0005** | 1/2" | 10 |
| **0609 0006** | 3/4" | 5 |
| **0609 0007** | 1" | 5 |

## EMPALME DOBLE MACHO / RACCORD DOUBLE MALE / TRANSFER ADAPTER FEMALE - FEMALE / ADAPTADOR DUPLO MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0631 2626** | 26 x 150 | 26 x 150 | 1 |
| **0631 2226** | 22 x 150 | 26 x 150 | 1 |
| **0631 2222** | 22 x 150 | 22 x 150 | 1 |
| **0631 2218** | 22 x 150 | 18 x 150 | 1 |
| **0631 2216** | 22 x 150 | 16 x 150 | 1 |
| **0631 2214** | 22 x 150 | 14 x 150 | 1 |
| **0631 2212** | 22 x 150 | 12 x 150 | 1 |
| **0631 2210** | 22 x 150 | 10 x 150 | 1 |
| **0631 1618** | 16 x 150 | 18 x 150 | 1 |
| **0631 1616** | 16 x 150 | 16 x 150 | 1 |
| **0631 0233** | 16 x 150 | 16 x 100 | 1 |
| **0631 1614** | 16 x 150 | 14 x 150 | 1 |
| **0631 1612** | 16 x 150 | 12 x 150 | 1 |
| **0631 1414** | 14 x 150 | 14 x 150 | 1 |
| **0631 1412** | 14 x 150 | 12 x 150 | 1 |
| **0631 1212** | 12 x 150 | 12 x 150 | 1 |
| **0631 1012** | 12 x 150 | 10 x 100 | 1 |
| **0631 2201** | 22 x 150 | 1/4" gas | 1 |

## PASAMUROS ROSCADO / PASSE CLOISON FILETE / THREADED BULKHEAD / PASSAMUROS ROSCADO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0632 0202** | 22 x 150 | 1 |
| **0632 2045** | 18 x 150 | 1 |
| **0632 0214** | 16 x 150 | 1 |
| **0632 0224** | 16 x 100 | 1 |
| **0632 0209** | 14 x 150 | 1 |

## PASATABIQUES LATÓN NIQUELADO / RACCORD TRAVERSANT LAITON NICKEL NICKEL-PLATED BRASS BULKHEAD / UNIÃO P/ PAINEL LATÃO DE NÍQUEL




| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **0637 0510** | 5 mm | M-10x1 | 1 |
| **0637 1816** | R-1/8" | M-16x1,5 | 1 |
| **0637 1420** | R-1/4" | M-20x1,5 | 1 |
| **0637 3826** | R-3/8" | M-26x1,5 | 1 |
| **0637 1228** | R-1/2" | M-28x1,5 | 1 |

## CONVERTIDOR MACHO-HEMBRA / ADAPTATEUR MALE - FEMELLE / SOCKET JOIN MALE - FEMALE / SOQUETE DE JUNÇÃO MACHO-FÊMEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0609 0722** | 22 x 150 | 1 |
| **0609 0816** | 16 x 150 | 1 |
| **0609 0814** | 14 x 150 | 1 |

## MANGUITO HEMBRA-HEMBRA LATÓN NIQUELADO / RACCORD H - H LAITON NICKEL BULKHEAD FITTING F-F (NICKEL-PLATED BRASS) / CONEXÃO H-H LATÃO DE NÍQUEL



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0633 0005** | M-5 | 1 |
| **0633 0018** | R-1/8" | 1 |
| **0633 0014** | R-1/4" | 1 |
| **0633 0038** | R-3/8" | 1 |
| **0633 0012** | R-1/2" | 1 |
| **0633 0034** | R-3/4" | 1 |
| **0633 0001** | R-1" | 1 |

## MANGUITO HEMBRA-HEMBRA REDUCIDO LATÓN NIQUELADO / RACCORD H - H REDUCTION LAITON NICKEL REDUCED BULKHEAD FITTING F-F (NICKEL-PLATED BRASS) / CONEXÃO H-H REDUZIDO LATÃO NÍQ.




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0634 0518** | M-5 | R-1/8" | 1 |
| **0634 1814** | M-1/8" | R-1/4" | 1 |
| **0634 1838** | M-1/8" | R-3/8" | 1 |
| **0634 1812** | M-1/8" | R-1/2" | 1 |
| **0634 1438** | M-1/4" | R-3/8" | 1 |
| **0634 1412** | M-1/4" | R-1/2" | 1 |
| **0634 3812** | M-3/8" | R-1/2" | 1 |
| **0634 3834** | M-3/8" | R-3/4" | 1 |
| **0634 1234** | M-1/2" | R-3/4" | 1 |
| **0634 1201** | M-1/2" | R-1" | 1 |
| **0634 3401** | M-3/4" | R-1" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RACOR DE INFLAR / RACCORD DE GONFLAGE / INFLATING CONNECTOR / CONECTOR DE INFLAR



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0606 0775** | T-8 | 16 x 1,5 | 1 |

## GRIFO DE PURGA / GRIFFE DE PURGE / PETCOCK / VÁLVULA DE PURGA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0629 0401** | 22 x 1,5 | 1 |

## TUERCA HEMBRA / ECROU FEMELLE / INNER THREADED NUT / PORCA FÊMEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0620 0001** | 1/8" | 10 |
| **0620 0002** | 1/4" | 10 |
| **0620 0003** | 3/8" | 10 |
| **0620 0004** | 1/2" | 10 |
| **0620 0005** | 3/4" | 5 |
| **0620 0006** | 1" | 5 |

## TUERCA FIJACIÓN / ECROU FIXATION / LOCKING NUT / PORCA DE FIXAÇÃO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0610 0168** | 12 x 1,50 | 1 |
| **0610 0159** | 14 x 1,50 | 1 |
| **0610 0158** | 16 x 1,50 | 1 |
| **0610 1516** | 18 x 1,50 | 1 |
| **0610 0155** | 22 x 1,50 | 1 |

## TUERCA FIJACIÓN JUNTA TÓRICA / ECROU FIXATION AVEC CAOUTCHOUC / LOCKING NUT WITH O-RING / PORCA DE FIXAÇÃO JUNTA TÓRICA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0612 0012** | 12 x 1,50 | 1 |
| **0612 0016** | 16 x 1,50 | 1 |
| **0612 0018** | 18 x 1,50 | 1 |
| **0612 0022** | 22 x 1,50 | 1 |

## FORRO ANTICHAFABLE / FOURREAU TUBE / INTERNAL SUPPORT / SUPORTE INTERNO




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0628 0004** | 4 mm | 1 |
| **0628 0005** | 5 mm | 1 |
| **0628 0006** | 6 mm | 1 |
| **0628 0007** | 7 mm | 1 |
| **0628 00075** | 7,5 mm | 1 |
| **0628 0008** | 8 mm | 1 |
| **0628 0009** | 9 mm | 1 |
| **0628 0010** | 10 mm | 1 |
| **0628 0011** | 11 mm | 1 |
| **0628 0012** | 12 mm | 1 |
| **0628 0014** | 14 mm | 1 |

## ANILLO DE CIERRE NORMAL / ANNEAU DE FERMETURE NORMAL / CLOSING RING / ANEL DE FECHO NORMAL




| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **0630 0004** | 4 mm | 6 mm | 1 |
| **0630 0005** | 5 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0006** | 6 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0008** | 8 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0009** | 9 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0010** | 10 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0011** | 11 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0012** | 12 mm | 7 mm | 1 |
| **0630 0014** | 14 mm | 10 mm | 1 |
| **0630 0015** | 15 mm | 10 mm | 1 |
| **0630 0016** | 16 mm | 10 mm | 1 |
| **0630 0017** | 17 mm | 10 mm | 1 |
| **0630 0018** | 18 mm | 10 mm | 1 |

## ANILLO DE CIERRE LARGO / ANNEAU DE FERMETURE LARGE / LONG CLOSING RING / ANEL FECHO LONGO




| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **0630 0126** | 6 mm | 9 mm | 1 |
| **0630 0128** | 8 mm | 9 mm | 1 |
| **0630 0130** | 10 mm | 10 mm | 1 |
| **0630 0132** | 12 mm | 10 mm | 1 |

## RACOR RECTO / RACCORD DROIT / STRAIGHT FITTING / CONEXÃO RETA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0627 0106** | 6 mm | 12 x 1,5 | 1 |
| **0627 0108** | 8 mm | 14 x 1,5 | 1 |
| **0627 0110** | 10 mm | 16 x 1,5 | 1 |
| **0627 0112** | 12 mm | 18 x 1,5 | 1 |
| **0627 0114** | 14 mm | 20 x 1,5 | 1 |
| **0627 0115** | 15 mm | 22 x 1,5 | 1 |
| **0627 0116** | 16 mm | 22 x 1,5 | 1 |
| **0627 0118** | 18 mm | 26 x 1,5 | 1 |

## RACOR CURVO / RACCORD COUDE / ELBOW TYPE FITTING / CONEXÃO TIPO DE COTOVELO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0627 0206** | 6 mm | 12 x 1,5 | 1 |
| **0627 0208** | 8 mm | 14 x 1,5 | 1 |
| **0627 0210** | 10 mm | 16 x 1,5 | 1 |
| **0627 0212** | 12 mm | 18 x 1,5 | 1 |
| **0627 0215** | 15 mm | 22 x 1,5 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RACOR METÁLICO "T" / RACCOR METALIQUE "T" / "T" TYPE METALLIC / CONEXÃO METÁLICA EM "T"




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0627 0306** | 6 mm | 12 x 1,5 | 1 |
| **0627 0308** | 8 mm | 14 x 1,5 | 1 |
| **0627 0310** | 10 mm | 16 x 1,5 | 1 |
| **0627 0312** | 12 mm | 18 x 1,5 | 1 |
| **0627 0315** | 15 mm | 22 x 1,5 | 1 |

## RACOR DE PRUEBA / RACCORD D'ESSAI / TEST POINT / CONEXÃO DE PROVA




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0606 0776** | 16 x 1,5 | 1 |
| **0606 0777** | 22 x 1,5 | 1 |

## CONECTOR MACHO TUBO MILÍMETROS / RACCORD SAPIN RÉDUCTION / MALE COUPLING / CONECTOR MACHO TUBO MILÍMETROS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0601 0190** | 4 x 1 | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0192** | 4 x 1 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0210** | 6 x 1 | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0212** | 6 x 1 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0214** | 6 x 1 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0216** | 6 x 1 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0217** | 6 x 1 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0230** | 8 x 1 | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0232** | 8 x 1 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0234** | 8 x 1 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0236** | 8 x 1 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0237** | 8 x 1 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0300** | 10 x 1 | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0302** | 10 x 1 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0304** | 10 x 1 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0306** | 10 x 1 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0307** | 10 x 1 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0312** | 10 x 1,25 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0314** | 10 x 1,25 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0316** | 10 x 1,25 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0317** | 10 x 1,25 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0332** | 10 x 1,5 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0334** | 10 x 1,5 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0336** | 10 x 1,5 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0337** | 10 x 1,5 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0370** | 12 x 1,5 | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0372** | 12 x 1,5 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0374** | 12 x 1,5 | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0376** | 12 x 1,5 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0377** | 12 x 1,5 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0446** | 15 x 1,5 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0447** | 15 x 1,5 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0448** | 15 x 2 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0449** | 15 x 2 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0456** | 16 x 2 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0457** | 16 x 2 | 22 x 1,5 | 1 |
| **0601 0477** | 18 x 2 | 22 x 1,5 | 1 |

## CONECTOR MACHO TUBO PULGADAS / CONNECTEUR MÉTRIQUE MALE / INCH MALE COUPLING / CONECTOR MACHO TUBO POLEGADAS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0601 0110** | 1/4" | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0112** | 1/4" | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0114** | 1/4" | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0116** | 1/4" | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0130** | 3/8" | 10 x 100 | 1 |
| **0601 0132** | 3/8" | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0134** | 3/8" | 14 x 1,5 | 1 |
| **0601 0136** | 3/8" | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0152** | 1/2" | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0156** | 1/2" | 16 x 1,5 | 1 |
| **0601 0176** | 5/8" | 16 x 1,5 | 1 |

## PIVOTE GIRATORIO A5 / CONNECTEUR MÉTRIQUE POUCES A5 / A5 REVOLVING PLUG-IN / CONECTOR ROTATIVO A5



← **A5**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0602 0010** | 10 x 100 | 1 |
| **0602 0012** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0602 0014** | 14 x 1,5 | 1 |
| **0602 0016** | 16 x 1,5 | 1 |
| **0602 0017** | 22 x 1,5 | 1 |

## CONECTOR DOBLE / CONNECTEUR DOUBLE / DOUBLE PUSH-IN COUPLING / CONECTOR DUPLO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0601 0205** | 6 x 1 | 6 x 1 | 1 |
| **0601 0225** | 8 x 1 | 8 x 1 | 1 |
| **0601 0305** | 10 x 1 | 10 x 1 | 1 |
| **0601 0315** | 10 x1,25 | 10 x 1,25 | 1 |
| **0601 0325** | 10 x 1,5 | 10 x 1,5 | 1 |
| **0601 0355** | 11 x 1,5 | 11 x 1,5 | 1 |
| **0601 0365** | 12 x 1,5 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0601 0445** | 15 x 1,5 | 15 x 1,5 | 1 |

## TUERCA HEMBRA / ECROU FEMELLE / INNER THREADED NUT / PORCA FÊMEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0863** | 16 x 1,5 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CODO CONECTOR 90º + A5 / COUDE 90° + A5 / 90° ELBOW COUPLING + A5 / COTOVELO CONECTOR 90º + A5




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0603 0610** | 6 x 1 | 1 |
| **0603 0810** | 8 x 1 | 1 |
| **0603 1010** | 10 x 1 | 1 |
| **0603 1012** | 10 x 1,25 | 1 |
| **0603 1015** | 1 x 1,5 | 1 |
| **0603 1215** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0603 1515** | 15 x 1,5 | 1 |
| **0603 1620** | 16 x 2 | 1 |

## CODO CON ROSCAS / COUDE FILETÉ / ELBOW FITTING OUTER THREAD / COTOVELO COM ROSCAS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0823** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0604 0862** | 16 x 1,5 | 1 |
| **0604 0865** | 18 x 1,5 | 1 |
| **0604 0867** | 22 x 1,5 | 1 |

## "T" ROSCADA / "T" FILETÉ / UNION "T" / EM "T" ROSCADA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0825** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0604 0864** | 16 x 1,5 | 1 |
| **0604 0868** | 22 x 1,5 | 1 |

## CRUZ + A5 / CROIX + A5 / CROSS-BLOCK + A5 / EM CRUZ + A5



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0838** | 16 x 1,5 | 1 |

## RACOR CODO ROSCA MACHO / RACCORD COUDÉ FILETÉ MALE / THREADED ELBOW FITTING / CONECTOR COTOBELO ROSCA MACHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0605 0807** | 12 x 1,5 | 12 x 1,5 | 1 |
| **0605 0808** | 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 1 |
| **0605 0809** | 16 x 1,5 | 22 x 1,5 | 1 |

## CRUZ ROSCADA / CROIX FILETÉE / THREADED CROSS FITTING / EM CRUZ ROSCADO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0827** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0604 0828** | 16 x 1,5 | 1 |

## "T" ROSCADA + A5 / "T" FILETÉ + A5 / UNION "T" + A5 / "T" ROSCADA + A5




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0804** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0604 0834** | 16 x 1,5 | 1 |

## "T" + A5 CENTRAL / "T" + A5 CENTRAL / UNION "T" + A5 CENTRAL / "T" + A5 CENTRAL




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0805** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0604 0835** | 16 x 1,5 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CODO ROSCA + A5 / COUDE FILETÉ + A5 / ELBOW THREAD + A5 / COTOVELO ROSCA + A5



← **A5**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0803** | 12 x 1,5 | 1 |
| **0604 0833** | 16 x 1,5 | 1 |

## MALETÍN RACORERÍA METÁLICA / VALISETTE RACCORDS MÉTALLIQUES RAUFOSS
## RAUFOSS METALLIC FITTINGS BOX / CAIXA CONEXÕES METÁLICAS RAUFOSS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0401 0601** | 90 | 1 |

Contenido / Contenu / Contains / Inclui

| Ref | M | |
|---|---|---|
| 0604 0864 | 16 x 1,5mm | 2 uds |
| 0601 0232 | 12 x 1,5mm | 8 uds |
| 0601 0377 | 22 x 1,5mm | 6 uds |
| 0601 0447 | 22 x 1,5mm | 4 uds |
| 0601 0376 | 16 x 1,5mm | 6 uds |
| 0601 0236 | 16 x 1,5mm | 6 uds |
| 0604 0835 | 16 x 1,5mm | 4 uds |
| 0604 0833 | 16 x 1,5mm | 4 uds |
| 0602 0017 | 22 x 1,5mm | 4 uds |
| 0602 0016 | 16 x 1,5mm | 4 uds |
| 0602 0012 | 12 x 1,5mm | 4 uds |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| 0604 0862 | 16 x 1,5mm | 4 uds |
| 0606 0776 | 16 x 1,5mm | 4 uds |
| 0606 0777 | 22 x 1,5mm | 4 uds |
| 0609 0816 | 16 x 1,5mm | 8 uds |
| 0609 0156 | 22 x 1,5mm | 4 uds |
| 0609 0160 | 16 x 1,5mm | 4 uds |
| 0609 0189 | 12 x 1,5mm | 4 uds |
| 0632 0202 | 22 x 1,5mm | 3 uds |
| 0632 0224 | 16 x 100mm | 3 uds |
| 0940 0733 | 399 x 303 x 50 mm | 1 uds |

## KIT TOMA PRESIÓN ITV / KITS PRISE DE PRESSION ITV / AIR BRAKE FITTING KITS MOT / KITS TOMADA DE PRESSÃO ITV

**KIT 1**





Raufoss™ COUPLINGS

| Ref | |
|---|---|
| **0601 9002** | 1 |

Pasamuros / Passe cloison
Metallic fitting bulkhead / Glândula de cabo

| | |
|---|---|
| 8 mm | 22 x 1,5 |

Te / TE / T-Fitting / Te / Te

| | |
|---|---|
| 8 mm | 16 x 1,5 |

ES Fabricados de una sola pieza según legislación vigente.

FR Fabriqués en une seule pièce selon la législation en vigueur.

EN Made of one single piece pursuant to applicable law.

PT Fabricados de uma única peça de acordo com a legislação em vigor.

Precios / Prix / Prices / Preços:

KIT TOMA PRESIÓN ITV / KITS PRISE DE PRESSION ITV / AIR BRAKE FITTING KITS MOT / KITS TOMADA DE PRESSÃO ITV

## KIT 2





Raufoss COUPLINGS

| Ref | |
|---|---|
| **0601 9007** | 1 |

Pasamuros / Passe cloison
Metallic fitting bulkhead / Glândula de cabo

| | |
|---|---|
| 8 mm | 18 x 1,5 |

Te / TE / T-Fitting / Te / Te

| | |
|---|---|
| 8 mm | 16 x 1,5 |

ES Fabricados de una sola pieza según legislación vigente.
FR Fabriqués en une seule pièce selon la législation en vigueur.
EN Made of one single piece pursuant to applicable law.
PT Fabricados de uma única peça de acordo com a legislação em vigor.

KIT TOMA PRESIÓN ITV / KITS PRISE DE PRESSION ITV / AIR BRAKE FITTING KITS MOT / KITS TOMADA DE PRESSÃO ITV

## KIT 3





Raufoss COUPLINGS

| Ref | |
|---|---|
| **0601 9010** | 1 |

Pasamuros / Passe cloison
Metallic fitting bulkhead / Glândula de cabo

| | |
|---|---|
| 8 mm | 22 x 1,5 |

Te / TE / T-Fitting / Te / Te

Macho: 22/150 - Hembra: 16/150
Mâle: 22/150 - Femelle: 16/150
Male: 22/150 - Female: 16/150
Macho: 22/150 - Fêmea: 16/150

ES Fabricados de una sola pieza según legislación vigente.
FR Fabriqués en une seule pièce selon la législation en vigueur.
EN Made of one single piece pursuant to applicable law.
PT Fabricados de uma única peça de acordo com a legislação em vigor.

CABEZAS DE ACOPLAMIENTO / TETES D'ACCOUPPLEMENT / COUPLINGS / ACOPLAMENTOS

## AUTOMÁTICO





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **284 311 221** | Automático | 16 x 1,50 | | 1 |
| **229 311 211** | Automático | 22 x 1,50 | | 1 |
| **284 311 222** | Automático | 16 x 1,50 | | 1 |
| **229 311 212** | Automático | 22 x 1,50 | | 1 |

## ESTÁNDARD





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **229 311 021** | Estándard | 16 x 1,50 | | 1 |
| **229 311 011** | Estándard | 22 x 1,50 | | 1 |
| **229 311 022** | Estándard | 16 x 1,50 | | 1 |
| **229 311 012** | Estándard | 22 x 1,50 | | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## VÁLVULA DE BOLA DE PASO TOTAL - PN-25 / VANNE OUVERTURE TOTALE / BALL VALVE-FULLY OPENED WAY / VÁLVULA DE ESFERA MODO ABERTO

PN 25



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0603 0001** | 1/4" | 1 |
| **0603 0002** | 3/8" | 1 |
| **0603 0017** | 1/2" | 1 |
| **0603 0018** | 3/4" | 1 |
| **0603 0019** | 1" | 1 |
| **0603 0020** | 1"1/4" | 1 |
| **0603 0021** | 1"1/2" | 1 |
| **0603 0022** | 2" | 1 |
| **0603 0023** | 2"1/2" | 1 |
| **0603 0024** | 3" | 1 |
| **0603 0025** | 4" | 1 |

## GRIFO VÁLVULA DE BOLA MANETA PARA MANGUERA / VANNE OUVERTURE POUR TUYAU BALL VALVE TAP FOR HOSES / TORNEIRA VALVULA DE ESFERA PARA MANGUEIRA

PN 25



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0604 0001** | 1/2x3/4" | 1 |
| **0604 0002** | 3/4x1" | 1 |
| **0604 0003** | 1"x1" | 1 |

## GRIFO CON MANETA PARA MANGUERA Y TOMA PARA CANDADO / ROBINET À LEVIER POUR TUYAU AVEC PRISE POUR CADENAS WATER TAP LOCK WITH LEVER FOR GARDEN HOSE / TORNEIRA COM CABO PARA MANGUEIRA E ENCAIXE PARA CADEADO

PN 25

∅ interior: 5,5 mm





**Compatible con los siguientes candados Cofan:**
**Compatible with the following Cofan padlocks:**

- **1040 3107**
- **1040 3108**
- **1040 3109**
- **1040 3125**
- **1040 3126**
- **1040 3127**
- **1040 3206**
- **1040 3207**
- **1040 3240**
- **1040 3231**
- **1040 3232**
- **1040 3233**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0604 0011** | 1/2 x 3/4" | 1 | 50 |

## GRIFO CON MANETA PARA MANGUERA Y DOBLE SALIDA 3/4" / ROBINET À LEVIER AVEC DOUBLE SORTIE POUR TUYAU 3/4" TORNEIRA COM CABO PARA MANGUEIRA E ENCAIXE PARA CADEADO 3/4" / TORNEIRA COM HASTE PARA MANGUEIRA E DUPLA SAIDA 3/4"

PN 25




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0604 0016** | 1/2 x 3/4" x 3/4" | 1 | 30 |

## FILTRO VÁLVULA YORK / FILTRE VALVE YORK / YORK VALVE FILTER / FILTRO VÁLVULA YORK



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0629 0002** | 1/2" | 2 |
| **0629 0003** | 3/4" | 2 |
| **0629 0004** | 1" | 2 |
| **0629 0005** | 1"1/4" | 2 |
| **0629 0006** | 1"1/2" | 2 |

## VÁLVULA DE RETENCIÓN YORK / VALVE DE RÉTENTION YORK / YORK NON RETURN VALVE / VÁLVULA DE RETENÇÃO YORK



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0628 0016** | 1/2" | 1 |
| **0628 0017** | 3/4" | 1 |
| **0628 0018** | 1" | 1 |
| **0628 0019** | 1"1/4" | 1 |
| **0628 0020** | 1"1/2" | 1 |

## ANTIRRETORNO / ANTI-RETOUR / ANTI-RETURN / ANTI-RETORNO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0605 0001** | M-5 | M-5 | 1 |
| **0605 0002** | 1/8" | 1/8" | 1 |
| **0605 0003** | 1/4" | 1/4" | 1 |
| **0605 0004** | 3/8" | 3/8" | 1 |
| **0605 0005** | 1/2" | 1/2" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN CON TRATAMIENTO T.E.A.® - USO ALIMENTARIO

## BRASS PUSH-IN FITTINGS SITH T.E.A. ® SURFACE TREATMENT

### US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

TEA® es una aleación de acabado ecológico patentado según la norma NSF 61

TEA® is a patented eco-friendly alloy finishing according to standard NSF 61

RECOMENDADOS PARA EL CONEXIONADO DE NUESTRO TUBO DE PTFE
RECOMMENDED FOR OUR PTFE TUBE CONNECTION

RECTO MACHO CILÍNDRICO TEA ALIMENTARIO / RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE TEA
STRAIGHT MALE FITTING T.E.A. / RETO MACHO CILÍNDRICO TEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0530 0405** | T-4 | M-5 | 1 |
| **0530 0418** | T-4 | R-1/8" | 1 |
| **0530 0414** | T-4 | R-1/4" | 1 |
| **0530 0618** | T-6 | R-1/8" | 1 |
| **0530 0614** | T-6 | R-1/4" | 1 |
| **0530 0818** | T-8 | R-1/8" | 1 |
| **0530 0814** | T-8 | R-1/4" | 1 |
| **0530 0838** | T-8 | R-3/8" | 1 |
| **0530 1014** | T-10 | R-1/4" | 1 |
| **0530 1038** | T-10 | R-3/8" | 1 |
| **0530 1214** | T-12 | R-1/4" | 1 |
| **0530 1238** | T-12 | R-3/8" | 1 |
| **0530 1212** | T-12 | R-1/2" | 1 |

RECTO HEMBRA CILÍNDRICO TEA ALIMENTARIO / RACCORD DROIT FEMELLE TEA / STRAIGHT FEMALE FITTING T.E.A. / RETO FÊMEATEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0531 0418** | T-4 | R-1/8" | 1 |
| **0531 0414** | T-4 | R-1/4" | 1 |
| **0531 0618** | T-6 | R-1/8" | 1 |
| **0531 0614** | T-6 | R-1/4" | 1 |
| **0531 0818** | T-8 | R-1/8" | 1 |
| **0531 0814** | T-8 | R-1/4" | 1 |

UNIÓN RECTA PASAMUROS TUBO-TUBO TEA ALIMENTARIO / RACCORD DROIT PASSE CLOISON TUBE - TUBE TEA
BULKHEAD UNION TUBE-TUBE STRAIGHT ADAPTER (NICKEL-PLATED BRASS) T.E.A. / UNIÃO RETA PASSA-MUROS TUBO-TUBO TEA




| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **0532 0004** | T-4 | 11 mm | 1 |
| **0532 0006** | T-6 | 11 mm | 1 |
| **0532 0008** | T-8 | 17 mm | 1 |

## RACORES INSTANTÁNEOS EN LATÓN CON TRATAMIENTO T.E.A.® - USO ALIMENTARIO

## BRASS PUSH-IN FITTINGS SITH T.E.A. ® SURFACE TREATMENT

### US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

TEA® es una aleación de acabado ecológico patentado según la norma NSF 61

TEA® is a patented eco-friendly alloy finishing according to standard NSF 61

RECOMENDADOS PARA EL CONEXIONADO DE NUESTRO TUBO DE PTFE
RECOMMENDED FOR OUR PTFE TUBE CONNECTION

CODO MACHO CILÍNDRICO GIRATORIO TEA ALIMENTARIO / RACCORD COUDE MALE CYLINDRIQUE ROTATIF TEA
SWIVEL MALE ELBOW T.E.A. / COTOVELO MACHO CILÍNDRICO GIRATÓRIO TEA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0533 0405** | T-4 | M-5 | 1 |
| **0533 0418** | T-4 | R-1/8" | 1 |
| **0533 0618** | T-6 | R-1/8" | 1 |
| **0533 0614** | T-6 | R-1/4" | 1 |
| **0533 0818** | T-8 | R-1/8" | 1 |
| **0533 0814** | T-8 | R-1/4" | 1 |
| **0533 0838** | T-8 | R-3/8" | 1 |
| **0533 1014** | T-10 | R-1/4" | 1 |
| **0533 1038** | T-10 | R-3/8" | 1 |
| **0533 1214** | T-12 | R-1/4" | 1 |
| **0533 1238** | T-12 | R-3/8" | 1 |
| **0533 1212** | T-12 | R-1/2" | 1 |

UNIÓN RECTA TUBO-TUBO TEA ALIMENTARIO / RACCORD DROIT PASSE CLOISON TUBE - TUBE TEA
STRAIGHT UNION TUBE-TUBE T.E.A. / UNIÃO RETA TUBO-TUBO TEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0534 0004** | T-4 | 1 |
| **0534 0006** | T-6 | 1 |
| **0534 0008** | T-8 | 1 |
| **0534 0010** | T-10 | 1 |
| **0534 0012** | T-12 | 1 |

UNIÓN EN CODO TUBO-TUBO TEA ALIMENTARIO / RACCORD EN COUDE TUBE -TUBE TEA
UNION ELBOW TUBE-TUBE T.E.A. / UNIÃO EM COTOVELO TUBO-TUBO TEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0535 0004** | T-4 | 1 |
| **0535 0006** | T-6 | 1 |
| **0535 0008** | T-8 | 1 |
| **0535 0010** | T-10 | 1 |
| **0535 0012** | T-12 | 1 |

UNIÓN EN "T" TUBO-TUBO TEA ALIMENTARIO / RACCORD EN "T" TUBE - TUBE - TUBE TEA
UNION TEE TUBE-TUBE-TUBE T.E.A. / UNIÃO EM "T" TUBO-TUBO-TUBO TEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0536 0004** | T-4 | 1 |
| **0536 0006** | T-6 | 1 |
| **0536 0008** | T-8 | 1 |
| **0536 0010** | T-10 | 1 |
| **0536 0012** | T-12 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

TUBERÍAS DE POLIAMIDA PA12 PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL / TUBE POLYAMIDE PA12 POUR VEHICULES INDUSTRIELS
POLYAMIDE PA12 TUBES FOR COMMERCIAL VEHICLES / TUBOS POLIAMIDA PA12

## DIN 74324 (P.A.12)

ES Conducciones de sistema de freno neumático en vehículos a motor.
FR Conduits des systèmes de frein pneumatique dans les véhicules à moteur.
EN Pneumatic braking system conductions in motor vehicles.
PT Conduções do sistema de frenagem pneumática em veículos a motor.



**Precio / metro**
**Price / meter**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0650 0204** | 2 x 4 | 44 - bar | 200 |
| **0650 0406** | 4 x 6 | 27 - bar | 100 |
| **0650 0608** | 6 x 8 | 19 - bar | 100 |
| **0650 0609** | 6 x 9 | 33 - bar | 100 |
| **0650 7510** | 7,5 x 10 | 19 - bar | 100 |
| **0650 0810** | 8 x 10 | 15 - bar | 100 |
| **0650 0912** | 9 x 12 | 19 - bar | 50 |
| **0650 1014** | 10 x 14 | 22 - bar | 50 |
| **0650 1216** | 12 x 16 | 19 - bar | 50 |
| **0650 1418** | 14 x 18 | 15 - bar | 50 |


## DIN 73378 (P.A.12)

ES Conducciones de combustible e instalaciones neumáticas.
FR Conduits de carburants et installations pneumatiques.
EN Fuel conductions and pneumatic systems.
PT Conduções de combustível e sistemas pneumáticos.



| Ref ■ | Ref □ | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | **0651 1503N** | 1,5 x 3 | - | 200 |
| | **0651 0204N** | 2 x 4 | 44 bar | 200 |
| **0651 2704** | **0651 2704N** | 2,7 x 4 | 26 bar | 200 |
| **0651 0305** | **0651 0305N** | 3 x 5 | 34 bar | 100 |
| **0651 0306** | - | 3 x 6 | 44 bar | 100 |
| - | **0651 0406N** | 4 x 6 | 27 bar | 100 |
| **0651 0508** | - | 5 x 8 | 31 bar | 100 |
| - | **0651 0608N** | 6 x 8 | 19 bar | 100 |
| - | **0651 0810N** | 8 x 10 | 15 bar | 100 |
| **0651 0812** | - | 8 x 12 | 27 bar | 50 |
| - | **0651 0912N** | 9 x 12 | 19 bar | 50 |
| **0651 1012** | **0651 1012N** | 10 x 12 | 12 bar | 50 |
| **0651 1114** | **0651 1114N** | 11 x 14 | 16 bar | 50 |
| **0651 1214** | - | 12 x 14 | 10 bar | 50 |
| **0651 1215** | **0651 1215N** | 12 x 15 | 15 bar | 50 |
| **0651 1316** | **0651 1316N** | 13 x 16 | 14 bar | 50 |

## DIN 73378 (P.A.12)



| Ref ■ | Ref ■ | Ref ■ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0651 0406A** | **0651 0406R** | **0651 0406B** | 4 x 6 | 100 |
| **0651 0608A** | **0651 0608R** | **0651 0608B** | 6 x 8 | 100 |
| - | **0651 0810R** | **0651 0810B** | 8 x 10 | 100 |
| - | - | **0651 0912B** | 9 x 12 | 50 |
| - | **0651 1012R** | - | 10 x 12 | 50 |
| - | - | **0651 1012B** | 10 x 12 | 50 |
| - | - | **0651 1215B** | 12 x 15 | 50 |

## TUBERÍAS DE POLIURETANO (TPU) / POLIURETANO FLEXIBLES / POLYURETHANE TUBES / TUBOS POLIURETANO








ES Conducciones de aire, poliuretano de base poliéster de dureza 98 SHORE A.
FR Circulation d'air, polyuréthane à base de polyester de dureté 98 SHORE A.
EN Air tubes, made from polyurethane with the base of polyester, hardness 98 SHORE A.
PT Tubos de ar, feitos a partir de poliuretano com base de poliéster de dureza 98 SHORE A.

**Cajas de 25 m / Boites de 25 m / Box of 25 m / Caixas de 25 m**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0653 2504** | 2,5 x 4 | 1 |
| **0653 0305** | 3 x 5 | 1 |
| **0653 0406** | 4 x 6 | 1 |
| **0653 5508** | 5,5 x 8 | 1 |
| **0653 0608** | 6 x 8 | 1 |
| **0653 0710** | 7 x 10 | 1 |
| **0653 0810** | 8 x 10 | 1 |
| **0653 0812** | 8 x 12 | 1 |
| **0653 0912** | 9 x 12 | 1 |

## TUBO (PTFE) / TUBE (PTFE) / TUBES (PTFE) / TUBO (PTFE)





ES Rápida conducción de líquidos, gran resistencia química, soporta altas temperaturas: 260ºC.
FR Circulation rapide du liquide, grande résistance chimique, supporte de hautes températures: 260°C.
EN Tube for quick transportation of liquids, high chemical resistance, resistant to high temperatures: 260˚C.
PT Tubo para o transporte rápido de líquidos, alta resistência química, resistentes a altas temperaturas: 260˚C

**Cajas de 25 m / Boites de 25 m / Box of 25 m / Caixas de 25 m**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0652 0204** | 2 x 4 | 1 |
| **0652 0406** | 4 x 6 | 1 |
| **0652 0608** | 6 x 8 | 1 |
| **0652 0810** | 8 x 10 | 1 |
| **0652 1012** | 10 x 12 | 1 |

## CORTA TUBO DE PLÁSTICO / COUPE TUBES / PLASTIC TUBE CUTTER / CORTADOR DE TUBO DE PLÁSTICO



| Ref | |
|---|---|
| **0650 9999** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| Ref | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| rpm | RPM = Revoluciones Por Minuto | RPM = Rotations Par Minute | RPM = Revolutions Per Minute | RPM = Rotações por minuto |
| | Caudal aire | Débit d'air | Volume of fl ow | Fluxo de ar |
| | Presión | Pression | Pressure | Pressão |
| max | Presión rotura. Máxima presión | Pression max. | Max pressure. Breaking pressure | Max. Pressão. Pressão ruptura |
| kg | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Cuadradillo bocas | Entrées | Socket entrance | Encaixes quadradros |
| | Rosca entrada aire PT | Filetage entrée air | Thread - air entrance | Rosca entrada de ar PT |
| | Consumo aire | Commation air | Air consumption | Consumo de ar |
| | Fuerza apriete | Force serrage | Tightening power | Força de aperto |
| ∅ | Diámetro manguera | Diamètre fl exible | Hose diameter | Diâmetro da mangueira |
| | Golpes | Coups | Hits | Golpes |
| M | Métrica | Métrique | Metrical | Métrica |
| | Broca | Foret | Drill | Broca |
| | Sistema | Système | System | Sistema |
| ∅ | Diámetro de aguja | Diamètre de l'aiguille | Needle diameter | Diametro punta |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Oscilaciones por minuto | Oscillations par minute | Oscillation per minute | Oscilações por minuto |
| | Corte | Coupe | Cut | Corte |
| | Material | Matériel | Material | Material |
| | Número de dientes | Nombre de dents | Teeth number | Número de dentes |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca entrada de ar PT |
| | Medida exterior tubo | Dimension tube extérieur | Outside tube measure | Medida exterior tubo |
| | Tubo | Tube | Tube | Tubo |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Hembra | Femelle | Female | Fêmea |
| | Macho | Male | Male | Macho |
| | Modelo racorería | Modèle raccords | Model of fi tting | Modelo de conexões |
| | Contenido | Contenu | Contains | Inclui |
| MODEL | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| | Espiga | Épi | Brad | Conector |
| | Color | Couleur | Color | Cores |
| | Capacidad depósito | Capacité | Capacity | Depósito |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE




**330**
DESCARGADORES / MÉCANISMES POUR WC
FLUSH VALVES / DESCARGAS DE AUTOCLISMO



**346**
GRIFERÍA / ROBINETTERIE / TAPS / TORNEIRA



**333**
GRIFOS DE ALIMENTACIÓN
ROBINETS D'ALIMENTATION
FILL VALVES
TORNEIRAS DE ALIMENTAÇÃO



**371**
VÁLVULAS DE ESCUADRA / VALVES D'ÉQUERRE
ANGLE VALVES / VÁLVULAS DE ESQUADRIA



**335**
CISTERNAS / CITERNES
CISTERNS / TANQUES DE AUTOCLISMO



**374**
VÁLVULAS CLICK-CLACK / BONDES CLIC-CLAC
CLICK-CLACK VALVES / VÁLVULAS CLICK-CLACK



**336**
SIFONES / SIPHONS / SIPHONS / SIFÕES



**375**
RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE
SPARE PARTS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



**340**
VÁLVULAS / VALVES / VALVES / VÁLVULAS



**379**
EXTRACCIÓN HUMOS Y GASES
PLOMBERIE EXTRACTION DES FUMÉES ET GAZ
PLUMBING PRODUCTS FUME AND GAS EXTRACTION
PICHELARIA EXTRAÇÃO DE FUMOS E GASES




**343**
CONEXIONES / CONNEXIONS
CONNECTORS / LIGAÇÕES

**382**
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO

DESCARGADOR WC INTERRUMPIBLE MODELO CANDABA / MÉCANISME WC INTERROMPABLE MODÈLE CANDABA
INTERRUPTIBLE FLUSH TOILET VALVE, CANDABA MODEL / DESCARGA AUTOCLISMO INTERROMPÍVEL MODELO CANDABA






UNIVERSAL
MÁXIMA ADAPTABILIDAD

INSTALACIÓN RÁPIDA

STOP
DESCARGA INTERRUMPIBLE

## Modelo Candaba

ES Descargador con mecanismo interrumpible fabricado en materiales plásticos de alta calidad y anti calcáreos. Este diseño universal es compatible con todas las cisternas de porcelana. Fácil instalación sin necesidad de desmontar la cisterna ni utilizar herramientas.

FR Mécanisme WC à poussoir interrompable fabriqué en matériaux plastiques de haute qualité et anticalcaires. Cette conception universelle est compatible avec toutes les citernes en porcelaine. Installation facile sans besoin de démonter la citerne ni d'utiliser des outils.

EN The flush valve with an interruptible mechanism is made from high quality anti-scale and plastic materials. Its universal design is compatible with all porcelain ceramic cisterns. It is easy to install without the need to dismantle the cistern or use tools.

PT Descarrega com mecanismo interruptível em materiais plásticos de alta qualidade e anti-calcário. Este design universal é compatível com todos os tanques de cerâmica. Fácil instalação sem a necessidade de desmontar o tanque ou utilizar ferramentas.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1001** | 1 |

RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1001.01** | Goma cierre descargador<br>Joint fermeture mécanisme wc<br>Sealing rubber gasket<br>Borracha fecho descarga |
|  | **6500 1001.02** | Pulsador cromado<br>Bouton poussoir chromé<br>Chromed push button<br>Pulsador cromado |

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1001.03** | Conjunto goma asiento y base<br>Ensemble caoutchouc siège et base<br>Set of seat gasket and base<br>Conjunto borracha assento e base |
|  | **6500 1001.04** | Conjunto base completa rosca<br>Ensemble base complète filetage<br>Complete threaded base<br>Kit base completa roscada |

DESCARGADOR WC CON DOBLE PULSADOR MODELO EUME / MÉCANISME WC À DOUBLE POUSSOIR MODÈLE EUME
FLUSH TOILET VALVE WITH DUAL PUSH BUTTON, EUME MODEL / DESCARGA DE AUTOCLISMO COM DUPLO BOTÃO MODELO EUME






UNIVERSAL
MÁXIMA ADAPTABILIDAD

INSTALACIÓN RÁPIDA

3L 6L
DESCARGA 3/6 L

## Modelo Eume

ES Descargador de WC con doble pulsador y regulación de la descarga parcial. Cuenta con un mecanismo con cable de acero inoxidable y terminales de latón, para colocar el pulsador en la parte superior, lateral o frontal de la cisterna. Diseño universal y compatible con todas las cisternas de porcelana.

FR Mécanisme WC à double poussoir et régulation de la décharge partielle. Il dispose d'un mécanisme avec câble en acier inoxydable et des terminaux en laiton, pour placer le poussoir sur la partie supérieure, latérale ou frontale de la citerne. Conception universelle et compatible avec toutes les citernes en porcelaine.

EN The flush toilet valve with dual push button has partial flush regulation. It has a mechanism with stainless steel cable and brass terminals in order to place the push button at the top, side or front parts of the cistern. Universal design and compatible with all the porcelain cisterns.

PT Descarga WC com botão duplo e regulação de descarga parcial. Possui mecanismo com cabo de aço inox e terminais de latão, para colocar o botão na parte superior, lateral ou frontal da cisterna. Desenho universal e compatível com todas as cisternas de porcelana.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1002** | 1 |

RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1002.01** | Pulsador doble descarga<br>Bouton poussoir double décharge<br>Dual flush push button<br>Pulsador duplo descarga |

DESCARGADOR TIRADOR WC UNIVERSAL MODELO TIGRIS / MÉCANISME WC À TIRETTE UNIVERSEL MODÈLE TIGRIS
UNIVERSAL SINGLE FLUSH TOILET VALVE, TIGRIS MODEL / DESCARGA DE AUTOCLISMO UNIVERSAL MODELO TIGRIS





UNIVERSAL
MÁXIMA ADAPTABILIDAD

INSTALACIÓN RÁPIDA

## Modelo Tigris

ES Descargador para WC con tirador y base de recambio con sistema tradicional. Modelo universal que permite instalarlo en cualquier cisterna. Su sistema proporciona la seguridad y fijación necesarias facilitando su agarre en el montaje. Cuenta con un tubo rebosadero anti-inundación con regulación de altura.

FR Mécanisme pour WC avec tirette et base de rechange avec système traditionnel. Modèle universel qui permet d'être installé sur n'importe quelle citerne. Son système fournit la sécurité et la fixation nécessaires en facilitant son adhérence lors du montage. Il possède un tuyau de trop-plein anti-inondation avec réglage en hauteur.

EN The flush toilet valve with handle has a replacement base with traditional system. It is a universal model that allows it to be installed on any cistern. Its system provides the necessary security and attachment, facilitating its grip during the assembly. It has an anti-flood overflow pipe that can be height adjustable.

PT Descarga para WC com alavanca e base de substituição com sistema tradicional. Modelo universal que permite a sua instalação em qualquer cisterna. O seu sistema proporciona a segurança e fixação necessária, facilitando a sua aderência durante a montagem. Possui tubo de transbordo anti-inundação com regulação de altura.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1003** | 1 |

RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1003.01** | Tirador varilla recta<br>Tirette tige droite<br>Handle with straight chain<br>Puxador de vara direita |
|  | **6500 1003.02** | Tirador varilla en ángulo<br>Tirette tige en angle<br>Handle with angled chain<br>Puxador de vara em angulo |

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1001.03** | Conjunto goma asiento y base<br>Ensemble caoutchouc siège et base<br>Set of seat gasket and base<br>Conjunto borracha assento e base |
|  | **6500 1001.04** | Conjunto base completa rosca<br>Ensemble base complète filetage<br>Complete threaded base<br>Kit base completa roscada |

MECANISMO COMPLETO CISTERNA TANQUE ALTO CON GRIFO LATERAL Y DESCARGADOR
CHASSE D'EAU COMPLÈTE CITERNE RÉSERVOIR HAUT AVEC ROBINET LATÉRAL ET MÉCANISME
COMPLETE CISTERN MECHANISM, ZEYA MODEL / MECANISMO DE AUTOCLISMO COMPLETO MODELO ZEYA



## Modelo Zeya

ES Mecanismo completo universal para cisterna de tanque alto. Este mecanismo completo para cisterna incluye un grifo lateral y un descargador. Con este sistema podrás instalar tu cisterna de forma rápida y sin necesidad de herramientas.

FR Mécanisme complet universel pour citerne haute. Ce mécanisme complet pour citernes inclut un robinet latéral et un mécanisme WC. Avec ce système, vous pourrez installer votre citerne de manière rapide et sans besoin d'outils.

EN The complete universal mechanism is intended for high level cisterns. This complete cistern mechanism has a side entry fill valve and a flush valve. With this system you can install your cistern quickly without using tools.

PT Mecanismo universal completo para cisterna de tanque alto. Este mecanismo de cisterna completo inclui uma torneira lateral e uma descarga. Com este sistema pode instalar a sua cisterna de forma rápida e sem a necessidade de ferramentas.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1004** | 1 |


RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1004.01** | Palanca larga<br>Levier long<br>Long lever<br>Alavanca longa |

| | Ref | |
|---|---|---|
|  | **6500 1004.02** | Goma cierre<br>Joint fermeture<br>Sealing gasket<br>Borracha fecho |

DESCARGADOR CISTERNA TANQUE ALTO CON SOPORTE Y PALANCA / MÉCANISME WC CITERNE RÉSERVOIR HAUT AVEC SUPPORT ET LEVIER
FLUSH VALVE WITH BRACKET AND LEVER, ZEYA MODEL / DESCARGA COM SUPORTE E ALAVANCA MODELO ZEYA





## Modelo Zeya

ES Descargador de WC para cisterna de tanque alto. Este descargador incluye soporte y palanca. Gracias a su sistema podrás instalar el descargador de forma rápida y sin necesidad de herramientas.

FR Mécanisme pour WC pour citerne de réservoir haut. Ce mécanisme inclut un support et levier. Grâce à son système, vous pourrez installer le mécanisme de manière rapide et sans besoin d'outils.

EN The flush valve is intended for high level cisterns. This flush valve includes a bracket and a lever. Thanks to its system, you can install this flush mechanism quickly without using tools.

PT Descarga de WC para cisterna de tanque alto. Esta descarga inclui suporte e alavanca. Graças ao seu sistema, pode instalar a descarga rapidamente e sem a necessidade de ferramentas.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1005** | 1 |

RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| | Ref | | | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **6500 1004.01** | Palanca larga<br>Levier long<br>Long lever<br>Alavanca longa |  | **6500 1004.02** | Goma cierre<br>Joint fermeture<br>Sealing gasket<br>Borracha fecho |

DESCARGADOR CISTERNA TANQUE ALTO CON BASE / MÉCANISME WC CITERNE RÉSERVOIR HAUT AVEC BASE
FLUSH VALVE WITH BASE, ZEYA MODEL / DESCARGA COM BASE MODELO ZEYA





## Modelo Zeya

ES Descargador de WC para cisterna de tanque alto. Este descargador incluye la base. Gracias a su sistema podrás instalar el descargador de forma rápida y sin necesidad de herramientas.

FR Mécanisme pour WC pour citerne de réservoir haut. Ce mécanisme inclut la base. Grâce à son système, vous pourrez installer le mécanisme de manière rapide et sans besoin d'outils.

EN The flush valve is intended for high level cisterns. This flush valve includes the base. Thanks to its system, you can install this flush mechanism quickly without using tools.

PT Descarga de WC para cisterna de tanque alto. Esta descarga inclui a base. Graças ao seu sistema, pode instalar a descarga rapidamente e sem a necessidade de ferramentas.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1006** | 1 |

RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| | Ref | | | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **6500 1004.01** | Palanca larga<br>Levier long<br>Long lever<br>Alavanca longa |  | **6500 1004.02** | Goma cierre<br>Joint fermeture<br>Sealing gasket<br>Borracha fecho |


GRIFO DE ALIMENTACIÓN WC 2 EN 1 LATERAL E INFERIOR MODELO ARAUCA
ROBINET D'ALIMENTATION WC 2 EN 1 LATÉRAL ET INFÉRIEUR MODÈLE ARAUCA / BOTTOM AND SIDE ENTRY TOILET FILL VALVE 2 IN 1, ARAUCA MODEL
TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO 2 EM 1 LATERAL E INFERIOR MODELO ARAUCA





CIERRE POR PISTÓN

FILTRO DE AGUA INCORPORADO

INSTALACIÓN RÁPIDA




## Modelo Arauca

ES Grifo flotador compacto de alimentación lateral o inferior y cierre por pistón para WC. Su diseño permite una rápida instalación y montaje. Cuenta con un casquillo de latón con rosca de 3/8" y una boya regulable en altura. Este grifo es compatible con todas las cisternas de porcelana. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y anti calcáreos que permiten una mayor vida útil y menor frecuencia de mantenimiento. Su sistema antirretorno evitará retornos o reflujos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado.

FR Robinet flotteur compact d'alimentation latérale ou inférieure et fermeture par piston pour WC. Sa conception permet une installation et un montage rapides. Il dispose de douille en laiton avec filetage de 3/8" et d'une bouée réglable en hauteur. Ce robinet est compatible avec toutes les citernes en porcelaine. Fabriqué en matériaux plastiques de haute qualité et anticalcaires qui permettent une plus longue durée de vie utile et une fréquence d'entretien moins élevée. Son système antiretour évitera des retours ou des reflux d'eau par perte de pression ou diminution du débit fourni.

EN The bottom or side entry compact fill valve has a piston closure. Its design allows a quick installation and assembly. It has a 3/8" brass connector and a height adjustable float. This fill valve is compatible with all porcelain cisterns. It is made from high quality plastics and anti-scale materials for a long service life and less maintenance frequency. Its backflow preventer will prevent returns or backflows of water due to a loss of pressure or decreased water flow.

PT Torneira de boia compacta com alimentação lateral ou inferior e fecho por pistão para autoclismo. O seu design permite uma rápida instalação e montagem. Possui um casquilho de latão com rosca de 3/8 "e boia regulável em altura. Esta torneira é compatível com todos os tanques de cerâmica. Fabricada de materiais plásticos anti-calcários de alta qualidade que permitem uma vida útil mais longa e menor frequência de manutenção. O sistema de retorno evitará retornos ou refluxos da água devido à perda de pressão ou diminuição do caudal fornecido.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1101** | 1 |


GRIFO DE ALIMENTACIÓN WC LATERAL MODELO KIEV / ROBINET D'ALIMENTATION WC LATÉRAL MODÈLE KIEV
SIDE ENTRY TOILET FILL VALVE, KIEV MODEL / TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO LATERAL MODELO KIEV



CIERRE POR PISTÓN

FILTRO DE AGUA INCORPORADO

INSTALACIÓN RÁPIDA




## Modelo Kiev

ES Grifo flotador compacto de alimentación lateral y cierre por pistón para WC. Su diseño permite una rápida instalación y montaje. Cuenta con un casquillo de latón con rosca de 3/8". Este grifo es compatible con todas las cisternas de porcelana. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y anti calcáreos que permiten una mayor vida útil y menor frecuencia de mantenimiento. Su sistema antirretorno evitará retornos o reflujos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado.

FR Robinet flotteur compact d'alimentation latérale et fermeture par piston pour WC. Sa conception permet une installation et un montage rapides. Il dispose de douille en laiton avec filetage de 3/8". Ce robinet est compatible avec toutes les citernes en porcelaine. Fabriqué en matériaux plastiques de haute qualité et anticalcaires qui permettent une plus longue durée de vie utile et une fréquence d'entretien moins élevée. Son système antiretour évitera des retours ou des reflux d'eau par perte de pression ou diminution du débit fourni."

EN The side entry compact fill valve has a piston closure and is intended for WC. Its design allows a quick installation and assembly. It has a 3/8" brass connector. This fill valve is compatible with all porcelain cisterns. It is made from high quality plastics and anti-scale materials for a long service life and less maintenance frequency. Its backflow preventer will prevent returns or backflows of water due to a loss of pressure or a reduction of water flow.

PT Torneira de boia compacta com alimentação lateral e fecho por pistão para autoclismo. O seu design permite uma rápida instalação e montagem. Possui um casquilho de latão com rosca de 3/8". Esta torneira é compatível com todos os tanques de cerâmica. Fabricada de materiais plásticos anti-calcários de alta qualidade que permitem uma vida útil mais longa e menor frequência de manutenção. O sistema de retorno evitará retornos ou refluxos da água devido à perda de pressão ou diminuição do caudal fornecido.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1102** | 1 |


GRIFO DE ALIMENTACIÓN WC INFERIOR MODELO KENYIR / ROBINET D'ALIMENTATION WC INFÉRIEUR MODÈLE KENYIR
BOTTOM ENTRY TOILET FILL VALVE, KENYIR MODEL / TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO INFERIOR MODELO KENYIR



CIERRE POR PISTÓN

FILTRO DE AGUA INCORPORADO

INSTALACIÓN RÁPIDA




## Modelo Kenyir

ES Grifo flotador compacto de alimentación inferior y cierre por pistón para WC. Su diseño permite una rápida instalación y montaje. Cuenta con un casquillo de latón con rosca de 3/8" y boya regulable en altura. Este grifo es compatible con todas las cisternas de porcelana. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y anti calcáreos que permiten una mayor vida útil y menor frecuencia de mantenimiento. Este grifo cuenta con un sistema de fácil regulación.

FR Robinet flotteur compact d'alimentation inférieure et fermeture par piston pour WC. Sa conception permet une installation et un montage rapides. Il dispose de douille en laiton avec filetage de 3/8" et d'une bouée réglable en hauteur. Ce robinet est compatible avec toutes les citernes en porcelaine. Fabriqué en matériaux plastiques de haute qualité et anticalcaires qui permettent une plus longue durée de vie utile et une fréquence d'entretien moins élevée. Ce robinet possède un système de réglage facile.


EN The bottom entry compact fill valve has a piston close and is intended for WC. Its design allows a quick installation and assembly. It has a 3/8" brass connector and a height adjustable float. This fill valve is compatible with all porcelain cisterns. It is made from high quality plastics and anti-scale materials for a long service life and less maintenance frequency. This fill valve has an easy adjustment system.

PT Torneira de BOIA compacta com alimentação inferior e fecho por pistão para autoclismo. O seu design permite uma rápida instalação e montagem. Possui casquilho de latão com rosca de 3/8 "e boia regulável em altura. Esta torneira é compatível com todos os tanques de cerâmica. Fabricada de materiais plásticos anti-calcários de alta qualidade que permitem uma vida mais longa e menor frequência de manutenção. Esta torneira dispõe de um sistema de fácil regulação.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1103** | 1 |

GRIFO DE ALIMENTACIÓN WC LATERAL CON BOYA MODELO DISMAL / ROBINET D'ALIMENTATION WC LATÉRAL AVEC FLOTTEUR MODÈLE DISMAL
SIDE ENTRY TOILET FILL VALVE WITH FLOAT, DISMAL MODEL / TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO LATERAL COM BOIA MODELO DISMAL

INSTALACIÓN RÁPIDA






## Modelo Dismal

ES Grifo de alimentación lateral con boya para WC. Cuenta con un casquillo de latón con rosca de 3/8". Su diseño permite una rápida instalación y montaje. Este grifo es compatible con todas las cisternas de porcelana. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste del producto.

FR Robinet d'alimentation latérale avec bouée pour WC. Il dispose d'une douille en laiton avec filetage de 3/8". Sa conception permet une installation et un montage rapides. Ce robinet est compatible avec toutes les citernes en porcelaine. Fabriqué en matériaux plastiques de haute qualité et anticalcaires qui permettent une plus longue durabilité et une moindre usure du produit.

EN The side entry fill valve has a float and is intended for WC. It has a brass connector with a thread of 3/8". Its design allows a quick installation and assembly. This fill valve is compatible with all porcelain cisterns. It is made from high quality plastics and anti-scale materials for a long service life and less wear on the product.

PT Torneira de alimentação lateral com boia para Autoclismo. Possui um casquilho de latão com rosca de 3/8 ". O seu design permite uma rápida instalação e montagem. Esta torneira é compatível com todas as cisternas de cerâmica. Fabricada em plástico de alta qualidade e materiais anti-calcários que permitem uma vida mais longa e um menor desgaste do produto.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1104** | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

CISTERNA SEMIALTA COMPLETA CON INTERRUPCIÓN DE DESCARGA MODELO BRATÁN
CITERNE MI-HAUTE COMPLÈTE AVEC INTERRUPTION DE DÉCHARGE MODÈLE BRATÁN / COMPLETE MEDIUM LEVEL CISTERN WITH FLUSH INTERRUPTION, BRATÁN MODEL
AUTOCLISMO SEMI-ALTO COMPLETO COM INTERRUPÇÃO DE DESCARGA MODELO BRATÁN

ABS






## Modelo Bratán

ES Cisterna semialta completa con interrupción de descarga y equipada con grifo de alimentación lateral que puede usarse tanto a derechas como a izquierdas. Fabricada en ABS con tratamiento antienvejecimiento que permite una mayor duración y menor desgaste. Incluye un aislamiento anticondensación y acústico.

FR Citerne mi-haute complète sans interruption de décharge équipée d'un robinet d'alimentation latéral qui peut être utilisé à droite et à gauche. Fabriquée en ABS avec traitement antivieillissement qui permet une plus grande durabilité et moindre usure. Elle inclut un isolement anticondensation et acoustique.

EN The complete medium level cistern has an integrated flush interruption and is equipped with a side entry fill valve that can be used both rightwards or leftwards. This cistern is made of ABS with anti-ageing treatment for a longer service life and less wear on the product. An anti-condensation and soundproofing insulation is included.


PT Cisterna semi-alta completa com interrupção de descarga equipada com torneira de alimentação lateral que pode ser usada tanto para a direita como para a esquerda. Fabricada em ABS com tratamento anti-envelhecimento que permite uma maior duração e menor desgaste. Inclui um isolamento acústico e anticondensação.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1201** | 1 |

CISTERNA BAJA COMPLETA CON INTERRUPCIÓN DE DESCARGA MODELO EIRAS
CITERNE BASSE COMPLÈTE AVEC INTERRUPTION DE DÉCHARGE MODÈLE EIRAS / COMPLETE CLOSE-COUPLED CISTERN WITH FLUSH INTERRUPTION, EIRAS MODEL
AUTOCLISMO BAIXO COMPLETO COM INTERRUPÇÃO DE DESCARGA MODELO EIRAS

ABS






## Modelo Eiras

ES Cisterna baja completa con interrupción de descarga y equipada con grifo de alimentación lateral que puede usarse tanto a derechas como a izquierdas. Fabricada en ABS con tratamiento antienvejecimiento que permite una mayor duración. Incluye un aislamiento anticondensación y acústico.

FR Citerne basse complète sans interruption de décharge équipée d'un robinet d'alimentation latéral qui peut être utilisé à droite et à gauche. Fabriquée en ABS avec traitement antivieillissement qui permet une plus grande durabilité. Elle inclut un isolement anticondensation et acoustique.

EN The complete close-coupled cistern has a flush interruption and is equipped with a side entry fill valve that can be used both rightwards or leftwards. This cistern is made of ABS with anti-ageing treatment for a longer service life and less wear on the product. An anti-condensation and soundproofing insulation is included.


PT Cisterna baixa completa com interrupção de descarga equipada com torneira de alimentação lateral que pode ser usada tanto para a direita como para a esquerda. Fabricada em ABS com tratamento anti-envelhecimento que permite uma maior duração. Inclui um isolamento acústico e anticondensação.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1202** | 1 |

CISTERNA TANQUE ALTO COMPLETA MODELO ZEYA / CITERNE RÉSERVOIR HAUT COMPLÈTE MODÈLE ZEYA
COMPLETE HIGH LEVEL CISTERN, ZEYA MODEL / AUTOCLISMO TANQUE ALTO COMPLETO MODELO ZEYA

ABS






## Modelo Zeya

ES Cisterna completa de tanque alto equipada con descargador y grifo de alimentación lateral que puede usarse tanto a derechas como a izquierdas. Fabricada en ABS con tratamiento antienvejecimiento que permite una mayor duración y menor desgaste.

FR Citerne complète de réservoir haut équipée d'un mécanisme WC et d'un robinet d'alimentation latéral qui peut être utilisé à droite et à gauche. Fabriquée en ABS avec traitement antivieillissement qui permet une plus grande durabilité et moindre usure.


EN The complete high level cistern is equipped with a flush valve and a side entry fill valve that can be used both rightwards or leftwards. It is made of ABS with anti-ageing treatment for a longer service life and less wear on the product.

PT Cisterna completa de tanque alto equipada com descarga e torneira de abastecimento lateral que pode ser usada tanto à direita quanto à esquerda. Fabricada em ABS com tratamento antienvelhecimento que permite maior vida útil e menor desgaste.

| Ref | |
|---|---|
| **6500 1203** | 1 |

## SIFÓN "Y" COMPACTO CON VÁLVULA LAVABO-BIDÉ Ø70 / SIPHON "Y" COMPACT AVEC VALVE LAVABO-BIDET Ø70
## "Y" COMPACT TRAP WITH Ø70 BASIN-BIDET VALVE / SIFÃO "Y" COMPACTO COM VÁLVULA LAVATÓRIO-BIDÉ Ø70






ES Sifón en forma de Y compacto. Cuenta con una válvula para lavabo y bidé. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos.

FR Siphon en forme de Y compact. Il dispose d'une valve pour lavabo et bidet. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires.

EN The compact Y-shaped siphon has a valve suitable for basin and bidet. It is made of high quality PP and anti-scale materials.

PT Sifão compacto em forma de Y e compacto. Possui válvula para lavatório e bidé. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcários.

| Ref | ⌀ | |
|---|---|---|
| **6500 2001** | 32 - 40 mm | 1 |

### RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO



| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.01** | Tapón válvula ø44 x 11 mm<br>Bouchon valve ø44 x 11 mm<br>Plug for valve ø44 x 11mm<br>Tampa válvula ø44 x 11 mm |





| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.02** | Cadena con dos anillas 380 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 380mm<br>Chain with two rings 380 mm<br>Corrente com dois aneis 380 mm |
| **6500 2001.03** | Cadena con dos anillas 250 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 250mm<br>Chain with two rings 250 mm<br>Corrente com dois aneis 250 mm |

## SIFÓN BOTELLA CORTO / SIPHON BOUTEILLE COURT / SMALL BOTTLE TRAP / SIFÃO DE GARRAFA CURTO








ES Sifón de botella corto extensible. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos.

FR Siphon bouteille court extensible. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires.

EN Extensible small bottle trap made of high quality PP and anti-scale materials.

PT Sifão de garrafa extensível curto. Fabricado de PP de alta qualidade e materiais anti-calcários.

| | Ref | ⌀ | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **Sin válvula** | **6500 2002** | 1" 1/4 | 32 - 40 mm | 1 |
| **Con válvula** | **6500 2003** | 1" 1/4 x 70 | 32 - 40 mm | 1 |

### RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO




| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.01** | Tapón válvula ø44 x 11 mm<br>Bouchon valve ø44 x 11 mm<br>Plug for valve ø44 x 11 mm<br>Tampa válvula ø44 x 11 mm |



| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.02** | Cadena con dos anillas 380 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 380mm<br>Chain with two rings 380 mm<br>Corrente com dois aneis 380 mm |
| **6500 2001.03** | Cadena con dos anillas 250 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 250mm<br>Chain with two rings 250 mm<br>Corrente com dois aneis 250 mm |

## SIFÓN BOTELLA / SIPHON BOUTEILLE / SMALL BOTTLE TRAP / SIFÃO DE GARRAFA




ES Sifón botella extensible. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste del sifón.

FR Siphon bouteille extensible. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité et moindre usure du siphon.

EN Extensible bottle trap is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the siphon.

PT Sifão de garrafa extensível. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcáreoss que permitem maior durabilidade e menor desgaste do sifão.

| | Ref | Ø⟲ | Ø⟳ | |
|---|---|---|---|---|
| **Sin válvula** | **6500 2006** | 1" 1/2 | 32 - 40 mm | 1 |
| **Con válvula** | **6500 2004** | 1" 1/2 x 70 | 32 - 40 mm | 1 |

### RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO



| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.01** | Tapón válvula ø44 x 11 mm<br>Bouchon valve ø44 x 11 mm<br>Plug for valve ø44 x 11 mm<br>Tampa válvula ø44 x 11 mm |



| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.02** | Cadena con dos anillas 380 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 380mm<br>Chain with two rings 380 mm<br>Corrente com dois aneis 380 mm |
| **6500 2001.03** | Cadena con dos anillas 250 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 250mm<br>Chain with two rings 250 mm<br>Corrente com dois aneis 250 mm |

## SIFÓN CURVO / SIPHON COURBÉ / P TRAP / SIFÃO CURVO




ES Sifón curvo extensible. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste del sifón.

FR Siphon courbé extensible. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité et moindre usure du siphon.

EN Extensible p-trap is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the siphon.

PT Sifão curvo extensível. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcários que permitem maior durabilidade e menor desgaste do sifão.

| | Ref | Ø⟲ | Ø⟳ | |
|---|---|---|---|---|
| **Sin Válvula** | **6500 2007** | 1" 1/2 | 32 - 40 mm | 1 |
| **Con Válvula** | **6500 2005** | 1" 1/2 x 70 | 32 - 40 mm | 1 |

### RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO




| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.01** | Tapón válvula ø44 x 11 mm<br>Bouchon valve ø44 x 11 mm<br>Plug for valve ø44 x 11 mm<br>Tampa válvula ø44 x 11 mm |



| Ref | |
|---|---|
| **6500 2001.02** | Cadena con dos anillas 380 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 380mm<br>Chain with two rings 380 mm<br>Corrente com dois aneis 380 mm |
| **6500 2001.03** | Cadena con dos anillas 250 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 250mm<br>Chain with two rings 250 mm<br>Corrente com dois aneis 250 mm |

## SIFÓN BOTELLA CON TOMA AUXILIAR / SIPHON BOUTEILLE AVEC PRISE AUXILIAIRE
## BOTTLE TRAP WITH AUXILIARY INLET / SIFÃO DE GARRAFA TOMADA AUXILIAR






ES Sifón de botella extensible con toma auxiliar para electrodomésticos. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste del sifón.

FR Siphon bouteille extensible avec prise auxiliaire pour électroménagers. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité et moindre usure du siphon.


EN Extensible p-trap with coupling for household appliances. It is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the siphon.

PT Sifão de garrafa extensível com tomada auxiliar para electrodomésticos. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcários que permitem maior durabilidade e menor desgaste do sifão.

| Ref | ⌀⟳ | ⌀⟳ | |
|---|---|---|---|
| **6500 2008** | 1" 1/2 | 32 - 40 mm | 1 |

## SIFÓN CURVO CON TOMA AUXILIAR / SIPHON COURBÉ AVEC PRISE AUXILIAIRE / P TRAP WITH AUXILIARY INLET / SIFÃO CURVO COM TOMADA AUXILIAR






ES Sifón curvo extensible con toma auxiliar para electrodomésticos. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste del sifón.

FR Siphon courbé extensible avec prise auxiliaire pour électroménagers. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité et moindre usure du siphon.


EN Extensible p-trap with coupling for household appliances. It is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the siphon.

PT Sifão curvo extensível com tomada auxiliar para electrodomésticos. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcários que permitem maior durabilidade e menor desgaste do sifão.

| Ref | ⌀⟳ | ⌀⟳ | |
|---|---|---|---|
| **6500 2009** | 1" 1/2 | 32 - 40 mm | 1 |

## SIFÓN BOTELLA CON DOBLE RACOR Y TOMA AUXILIAR / SIPHON BOUTEILLE AVEC DOUBLE RACCORD ET PRISE AUXILIAIRE
## BOTTLE TRAP WITH DOUBLE FITTING AND AUXILIARY INLET / SIFÃO DE GARRAFA COM DUPLO RACOR E TOMADA AUXILIAR






ES Sifón de botella con doble racor de 1" 1/2" y toma auxiliar para electrodomésticos. Fabricado en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste del sifón.

FR Siphon bouteille avec double raccord de 1" 1/2" et avec prise auxiliaire pour électroménagers. Fabriqué en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité et moindre usure du siphon.

EN Extensible p-trap has a double 1" 1/2" inlet and coupling intended for household appliances. for household appliances. It is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the siphon.


PT Sifão de garrafa com duplo racor de 1" 1/2" e tomada auxiliar para electrodomésticos. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcários que permitem maior durabilidade e menor desgaste do sifão.

| Ref | ⌀⟳ | ⌀⟳ | |
|---|---|---|---|
| **6500 2010** | 1" 1/2 x 2 | 32 - 40 mm | 1 |

## SIFÓN BOTELLA CROMADO CILÍNDRICO / SIPHON BOUTEILLE CHROMÉ CYLINDRIQUE SORTIE
## CYLINDRICAL CHROMED BOTTLE TRAP / SIFÃO DE GARRAFA CROMADO CILÍNDRICO



**REGISTRABLE**




ES Sifón botella extensible. Diseño cilíndrico y minimalista. Gracias a su recubrimiento cromado brillante y atractivo, es ideal para instalaciones al descubierto.

FR Siphon bouteille extensible. Conception cylindrique et minimaliste. Grâce à son recouvrement chromé brillant et attractif, il est idéal pour les installations découvertes.

EN Extensible bottle trap with a minimalist and cylindrical design. Thanks to its polished and attractive chrome coating, it is perfect for uncovered installations.

PT Sifão de garrafa extensível. Design cilíndrico e minimalista. Graças ao seu revestimento de cromado brilhante e atraente, é ideal para instalações à vista.

| Ref | ⌀⟳ | ⟷ | ⌀⟳ | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 2011** | 1" 1/4 | 330 mm | 32 - 40 mm | 1 |

## SIFÓN BOTELLA CROMADO / SIPHON BOUTEILLE CHROMÉ / CHROMED BOTTLE TRAP / SIFÃO DE GARRAFA CROMADO




**REGISTRABLE**

ES Sifón botella extensible. Gracias a su recubrimiento cromado brillante y atractivo, es ideal para instalaciones al descubierto.

FR Siphon bouteille extensible. Grâce à son recouvrement chromé brillant et attractif, il est idéal pour les installations découvertes.

EN Extensible bottle trap. Thanks to its polished and attractive chrome coating, it is perfect for uncovered installations.


PT Sifão de garrafa extensível. Graças ao seu revestimento de cromado brilhante e atraente, é ideal para instalações à vista.

| Ref | Ø⟳ | ⟷ | Ø⟳ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **6500 2012** | 1" 1/4 | 330 mm | 32 - 40 mm | 1 |

## VÁLVULAS / VALVES / VALVES / VÁLVULAS

### VÁLVULA LAVABO-BIDÉ / VALVE LAVABO-BIDET / BASIN-BIDET VALVE / VÁLVULA LAVATÓRIO-BIDÉ






ES Válvula para lavabo-bidé fabricada en polipropileno de alta calidad. Incluye tapón fabricado en PVC de alta calidad, tornillo para su instalación y cadena con dos anillas.

FR Valve pour lavabo-bidet fabriquée en polypropylène de haute qualité. Inclus bouchon fabriqué en PVC de haute qualité, vis pour son installation et chaînette avec deux anneaux.

EN The basin-bidet valve is made of high quality polypropylene and includes a plug made of high quality PVC, a screw for a perfect installation and chain with two rings.

PT Válvula para lavatório e bidé em polipropileno de alta qualidade. Inclui tampa em PVC de alta qualidade, parafuso para uma instalação perfeita e corrente com dois anéis.

| Ref | Ø⟳ | 📦 |
|---|---|---|
| **6500 3001** | 1" 1/4 x 70 | 1 |
| **6500 3002** | 1" 1/2 x 70 | 1 |

#### RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO




| Ref | ✎ |
|---|---|
| **6500 2001.01** | Tapón válvula ø44 x 11 mm<br>Bouchon valve ø44 x 11 mm<br>Plug for valve ø44 x 11 mm<br>Tampa válvula ø44 x 11 mm |



| Ref | ✎ |
|---|---|
| **6500 2001.02** | Cadena con dos anillas 380 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 380mm<br>Chain with two rings 380 mm<br>Corrente com dois aneis 380 mm |
| **6500 2001.03** | Cadena con dos anillas 250 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 250mm<br>Chain with two rings 250 mm<br>Corrente com dois aneis 250 mm |

### VÁLVULA FREGADERO / VALVE ÉVIER / KITCHEN SINK VALVE / VÁLVULA BANCA






ES Válvula para fregadero fabricada en polipropileno de alta calidad. Incluye tapón fabricado en PVC de alta calidad y tornillo para su instalación en fregaderos inoxidables y sintéticos.

FR Valve pour évier fabriquée en polypropylène de haute qualité. Inclus bouchon fabriqué en PVC de haute qualité, vis pour son installation sur les éviers inoxydables et synthétiques.

EN The sink valve is made of high quality polypropylene and includes a plug made of high quality PVC and screws to install stainless steel and synthetic sinks.

PT Válvula de banca em polipropileno de alta qualidade. Inclui tampa fabricado em PVC de alta qualidade e parafuso para instalação em bancas de inox e sintéticas.

| Ref | Ø⟳ | 📦 |
|---|---|---|
| **6500 3003** | 1" 1/2 x 70 | 1 |
| **6500 3004** | 1" 1/2 x 85 | 1 |

#### RECAMBIOS / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO



| Ref | ✎ |
|---|---|
| **6500 2001.01** | Tapón válvula ø44 x 11 mm<br>Bouchon valve ø44 x 11 mm<br>Plug for valve ø44 x 11 mm<br>Tampa válvula ø44 x 11 mm |



| Ref | ✎ |
|---|---|
| **6500 2001.02** | Cadena con dos anillas 380 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 380mm<br>Chain with two rings 380 mm<br>Corrente com dois aneis 380 mm |
| **6500 2001.03** | Cadena con dos anillas 250 mm<br>Chaînette avec deux anneaux 250mm<br>Chain with two rings 250 mm<br>Corrente com dois aneis 250 mm |

## VÁLVULA LAVABO-BIDÉ TAPÓN METÁLICO / VALVE LAVABO-BIDET BOUCHON MÉTALLIQUE
## BASIN-BIDET VALVE WITH METALLIC PLUG / VÁLVULA LAVATÓRIO-BIDÉ TAMPA METÁLICA




ES Válvula para lavabo-bidé fabricada en polipropileno de alta calidad. Incluye tapón con tapa metálica, tornillo para su instalación y cadena con dos anillas.

FR Valve pour lavabo-bidet fabriquée en polypropylène de haute qualité. Inclus bouchon avec couvercle métallique, vis pour son installation et chaînette avec deux anneaux.

EN The basin-bidet valve is made of high quality polypropylene and includes a plug metal cap, a screw for a perfect installation and chain with two rings.

PT Válvula para lavatório e bidé em polipropileno de alta qualidade. Inclui tampa metálica, parafuso para uma instalação perfeita e corrente com dois anéis.

| Ref | Ø⟳ | |
|---|---|---|
| **6500 3005** | 1" 1/4 x 70 | 1 |
| **6500 3006** | 1" 1/2 x 70 | 1 |

## VÁLVULA FREGADERO 1" 1/2 X 115 CON CESTA REJILLA / VALVE ÉVIER 1" 1/2 X 115 AVEC BONDE À PANIER
## KITCHEN SINK VALVE 1" 1/2 X 115 WITH STRAINER PLUG / VÁLVULA BANCA 1" 1/2 x 115 COM CESTA DE MALHA




ES Válvula para fregadero con cesta de rejilla fabricada en acero inoxidable y tornillo para la instalación en fregaderos inoxidables y sintéticos. Fabricada en polipropileno de alta calidad.


FR Valve pour évier avec bonde à panier fabriquée en acier inoxydable et vis pour l'installation sur éviers inoxydables et synthétiques. Fabriquée en polypropylène de haute qualité.

EN The sink valve has a stainless steel strainer plug and a screw to be installed in stainless steel and synthetic kitchen sinks. It is made of high quality polypropylene.

PT Válvula de banca com cesto de malha em aço inox e parafuso para instalação em pias inox e sintéticas. Fabricada em polipropileno de alta qualidade.

| Ref | Ø⟳ | |
|---|---|---|
| **6500 3007** | 1" 1/2 x 115 | 1 |

## VÁLVULA FREGADERO 1" 1/2 X 115 CON CESTA REJILLA Y REBOSADERO / VALVE ÉVIER 1" 1/2 X 115 AVEC BONDE À PANIER ET TROP-PLEIN
## KITCHEN SINK VALVE 1" 1/2 x 115 WITH STRAINER PLUG AND OVERFLOW PIPE / VÁLVULA DE BANCA DE 1 "1/2 x 115 COM CESTA DE MALHA E TRANSBORDO




ES Válvula para fregadero con cesta rejilla de acero inoxidable y tornillo para la instalación en fregaderos inoxidables y sintéticos. Incluye modelos de rebosaderos rectangular y redondo.

FR Valve pour évier avec bonde à panier en acier inoxydable et vis pour l'installation sur éviers inoxydables et synthétiques. Comprend des modèles de trop-plein rectangulaire et rond.

EN The sink valve has a stainless steel strainer plug and a screw to be installed in stainless steel and synthetic sinks. Includes two overflow pipe models: rectangular and round.

PT Válvula para banca com cesta de malha de aço inoxidável e parafuso para instalação em bancas de aço inoxidável e sintéticas. Inclui modelos de transbordo, retangular e redondo.


| Ref | Ø⟳ | |
|---|---|---|
| **6500 3008** | 1" 1/2 x 115 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TAPÓN DE FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE 304 Ø83 MM / BOUCHON D'ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE 304 Ø83 MM
## 304 STAINLESS STEEL SINK STRAINER PLUG Ø83 MM / TAMPA DE BANCA EM AÇO INOX 304 Ø83 MM






ES Rejilla filtro fabricada en acero inoxidable de gran calidad. Diámetro 83 milímetros. Compatible con la mayoría de fregaderos estándar.

FR Panier grille filtre fabriqué en acier inoxydable de grande qualité. Diamètre 83 millimètres. Compatible avec la plupart d'éviers standards.


EN The strainer plug is made of high quality stainless steel. It has a diameter of 83mm. It is compatible with most standard sinks.

PT Rede de filtro em aço inox de alta qualidade. Diâmetro 83 milímetros. Compatível com a maioria das bancas padrão.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **4300 1012** | 83 mm | 1 |

## REJILLA FILTRO CESTA DESAGÜE PASADOR METÁLICO Ø80 MM / PANIER GRILLE FILTRE DE VIDANGE EMBOUT MÉTALLIQUE Ø80 MM
## STRAINER PLUG WITH METAL BOTTOM POST Ø80 MM / REDE FILTRANTE CESTA ESGOTO PASSADOR DE METAL Ø80 MM






ES Rejilla filtro fabricada en acero inoxidable de gran calidad. Diámetro 80 milímetros. Compatible con la mayoría de fregaderos estándar.

FR Panier grille filtre fabriqué en acier inoxydable de grande qualité. Diamètre 80 millimètres. Compatible avec la plupart d'éviers standards.


EN The strainer plug is made of high quality stainless steel. It has a diameter of 80mm. It is compatible with most standard sinks.

PT Rede de filtro em aço inox de alta qualidade. Diâmetro 80 milímetros. Compatível com a maioria das bancas padrão.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 3007.01** | 80 mm | 1 |

## REJILLA FILTRO CESTA DESAGÜE PASADOR PLÁSTICO Ø80 MM / PANIER GRILLE FILTRE DE VIDANGE EMBOUT PLASTIQUE Ø80 MM
## STRAINER PLUG WITH PLASTIC BOTTOM POST Ø80 MM / REDE FILTRANTE CESTA ESGOTO PASSADOR PLASTICO Ø80 MM






ES Rejilla filtro fabricada en acero inoxidable de gran calidad. Diámetro 80 milímetros. Compatible con la mayoría de fregaderos estándar.

FR Panier grille filtre fabriqué en acier inoxydable de grande qualité. Diamètre 80 millimètres. Compatible avec la plupart d'éviers standards.


EN The strainer plug is made of high quality stainless steel. It has a diameter of 80mm. It is compatible with most standard sinks.

PT Rede de filtro em aço inox de alta qualidade. Diâmetro 80 milímetros. Compatível com a maioria das bancas padrão.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 3007.02** | 80 mm | 1 |

## REJILLA FILTRO CESTA DESAGÜE TIPO ARAÑA Ø80 MM / PANIER GRILLE FILTRE DE VIDANGE TYPE ARAIGNÉE Ø80 MM
## STRAINER PLUG WITH RUBBER FINGER SEAL Ø80 MM / REDE FILTRANTE CESTA ESGOTO TIPO ARANHA Ø80 MM






ES Rejilla filtro fabricada en acero inoxidable de gran calidad. Diámetro 80 milímetros. Compatible con la mayoría de fregaderos estándar.

FR Panier grille filtre fabriqué en acier inoxydable de grande qualité. Diamètre 80 millimètres. Compatible avec la plupart d'éviers standards.


EN The strainer plug is made of high quality stainless steel. It has a diameter of 80mm. It is compatible with most standard sinks.

PT Rede de filtro em aço inox de alta qualidade. Diâmetro 80 milímetros. Compatível com a maioria das bancas padrão.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 3007.03** | 80 mm | 1 |

## VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA CON REJILLA INOX. / VALVE SIPHONIQUE RECEVEUR DE DOUCHE AVEC GRILLE INOX. Ø60 SHOWER TRAY WASTE TRAP WITH STAINLESS STEEL STRAINER PLUG / VÁLVULA SINFÓNICA DE PRATO DE DUCHE COM REDE INOX






ES Válvula sifónica para plato de ducha. Rejilla ø82 mm fabricada en acero inoxidable que garantiza una perfecta durabilidad. Fabricada en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración.

FR Valve siphonique pour receveur de douche. Grille de ø82 mm fabriquée en acier inoxydable qui garantit une durabilité parfaite. Fabriquée en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité.


EN Waste trap is intended for shower tray. It has a ø82mm strainer plug made of stainless steel that ensures a perfect durability. It is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the waste trap.

PT Válvula sinfónica para base de duche. Grelha de ø82 mm em aço inox de elevada qualidade que garante uma durabilidade perfeita. Fabricado em PP e materiais anti-calcários de alta qualidade que permitem maior durabilidade.

| Ref | Ø⊖ | Ø⊖ | |
|---|---|---|---|
| **6500 3009** | 60 | 32 - 40 mm | 1 |

## VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA CON EMBELLECEDOR CROMADO VALVE SIPHONIQUE RECEVEUR DE DOUCHE AVEC ENJOLIVEUR CHROMÉ SHOWER TRAY WASTE TRAP WITH CHROMED TRIM PLATE VÁLVULA SINFÓNICA DE PRATO DE DUCHE COM EMBELEZADOR CROMADO






ES Válvula sifónica para plato de ducha con embellecedor fabricado en ABS cromado extraíble para facilitar la limpieza del sifón. Fabricada en PP de alta calidad y materiales anti calcáreos que permiten una mayor duración y menor desgaste.

FR Valve siphonique pour receveur de douche avec enjoliveur fabriqué en ABS chromé amovible pour faciliter le nettoyage du siphon. Fabriquée en PP de haute qualité et matériaux anticalcaires qui permettent une plus grande durabilité et moindre usure.


EN The waste trap is intended for shower tray has a chromed ABS trim plate that can be detachable for easy cleaning. It is made of high quality PP and anti-scale materials for a longer durability and less wear on the waste trap.

pt Válvula de sifão para base de duche com guarnição em ABS cromado removível para facilitar a limpeza do sifão. Fabricado em PP de alta qualidade e materiais anti-calcários que permitem maior vida útil e menor desgaste.

| Ref | Ø | Ø⊖ | Ø⊖ | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 3010** | 90 | 60 | 32 - 40 mm | 1 |
| **6500 3011** | 115 | 90 | 32 - 40 mm | 1 |

## VÁLVULA SIFÓNICA DUCHA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR / VALVE SIPHONIQUE DOUCHE EXTRAPLATE SANS ENJOLIVEUR EXTRA FLAT SIPHON FOR SHOWER TRAY WITHOUT TRIM PLATE / VALVULA SINFÓNICA DE DUCHE EXTRAPLANA SEM EMBELEZADOR






ES Válvula sifónica extraplana para plato de ducha sin embellecedor. Base de fijación de acero inoxidable. Sistema autocentrante con tres puntos de anclaje. Incluye canastilla atrapapelos extraíble. Altura reducida.

FR Valve siphonique extraplate pour receveur de douche sans enjoliveur. Base de fixation en acier inoxydable. Système auto-centrant avec trois points d'ancrage. Comprend panier attrape-cheveux amovible. Hauteur réduite.


EN The extra flat shower tray waste trap has no trim plate. It has a stainless steel mounting clamp and a self-centering system with three anchoring points. A removable hair strainer hood is included. It has a reduced height.

PT Válvula sinfónica extra plana para base de duche sem embelezador. Base de fixação em aço inox. Sistema autocentrante com três pontos de ancoragem. Inclui cesto apanhador de cabelo removível. Altura reduzida.

| Ref | Ø⊖ | |
|---|---|---|
| **6500 3012** | 32 - 40 mm | 1 |

## VÁLVULA SIFÓNICA SUMIDERO CON TAPA ACERO INOX. / VALVE SIPHONIQUE PUISARD AVEC COUVERCLE EN ACIER INOX. SIPHON TRAP DRAIN WITH STAINLESS STEEL COVER / VÁLVULA DE SIFÃO DE DRENAGEM COM TAMPA DE AÇO INOX.






ES Sumidero con válvula sifónica para plato de ducha de obra. Tapa superior extraible fabricada en acero inoxidable de alta calidad que garantiza una perfecta durabilidad. Alta capacidad de caudal de desagüe.

FR Drain avec valve siphonique pour receveur de douche à l'italienne. Couvercle supérieur amovible fabriqué en acier inoxydable de haute qualité qui garantit une durabilité parfaite. Haute capacité de débit d'évacuation.

EN The waste trap is intended for built in shower tray and has a removable top cover made of stainless steel that ensures a perfect durability. It has a high drainage flow capacity.

PT Dreno com válvula de sifão para base de duche de obra. Tampa superior removível fabricada em aço inox de alta qualidade que garante uma durabilidade perfeita. Alta capacidade de caudal de drenagem.

| Ref | | Ø⊖ | |
|---|---|---|---|
| **6500 3013** | 146x146 mm | 32 - 40 mm | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## TUBO FLEXIBLE BLANCO / TUBE FLEXIBLE BLANC / WHITE FLEXIBLE WASTE PIPE CONNECTOR / TUBO FLEXIVEL BRANCO



**Temperatura de Trabajo**
**-5º - +60º**




ES Tubo flexible extensible blanco para lavabo-bidé o fregadero. Fabricado en polipropileno de alta calidad que garantiza una perfecta durabilidad. Incluye junta plana y embellecedor.

FR Tuyau flexible extensible blanc pour lavabo-bidet ou évier. Fabriqué en polypropylène de haute qualité qui garantit une durabilité parfaite. Comprend joint plat et enjoliveur.

EN White extensible and flexible waste pipe connector intended for basin-bidet or sink. It is made of high quality polypropylene for a perfect durability. A flat gasket and trim plate are included.


PT Tubo flexível extensível branco para lavatório-bidé ou BANCA. Fabricado em polipropileno de alta qualidade que garante uma durabilidade perfeita. Inclui junta plana e embelezador.

| Ref | ⌀ | ⟷ | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 4001** | 1" 1/4 | 300 - 720 mm | 32-40 | 1 |
| **6500 4002** | 1" 1/2 | 300 - 720 mm | 40-50 | 1 |

## TUBO FLEXIBLE METALIZADO / TUBE FLEXIBLE MÉTALLISÉ / METALLIC FLEXIBLE WASTE PIPE CONNECTOR / TUBO FLEXIVEL CROMADO



**Temperatura de Trabajo**
**-5º - +60º**




ES Tubo flexible extensible metalizado para lavabo-bidé o fregadero. Fabricado en polipropileno de alta calidad que garantiza una perfecta durabilidad. Incluye junta plana y embellecedor.

FR Tuyau flexible extensible métallisé pour lavabo-bidet ou évier. Fabriqué en polypropylène de haute qualité qui garantit une durabilité parfaite. Comprend joint plat et enjoliveur.

EN Metallised extensible and flexible waste pipe connector intended for basin-bidet or sink. It is made of high quality polypropylene for a perfect durability. A flat gasket and trim plate are included.

PT Tubo flexível extensível cromado para lavatório-bidé ou banca. Fabricado em polipropileno de alta qualidade que garante uma durabilidade perfeita. Inclui junta plana e embelezador.

| Ref | ⌀ | ⟷ | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 4003** | 1" 1/4 | 300 - 720 mm | 32-40 | 1 |
| **6500 4004** | 1" 1/2 | 300 - 720 mm | 40-50 | 1 |

## TUBO FLEXIBLE BLANCO 1" 1/2 CON REDUCTOR 1" 1/4 330-690 MM / TUBE FLEXIBLE BLANC 1" 1/2 AVEC RÉDUCTEUR 1" 1/4 330-690 MM
## WHITE FLEXIBLE WASTE PIPE 1" 1/2 WITH COMPRESSION OUTLET 1" 1/4 330-690MM / TUBO FLEXÍVEL BRANCO 1" 1/2 COM REDUTOR 1" 1/4 330-690 MM

**Temperatura de Trabajo**
**-5º - +60º**




ES Tubo flexible extensible blanco para válvulas lavabo-bidé o fregadero con rosca tanto de 1" 1/2 como de 1" 1/4. Fabricado en polipropileno de alta calidad que garantiza una perfecta durabilidad. Incluye junta plana y embellecedor.

FR Tube flexible extensible blanc pour valves lavabo-bidet ou évier avec filetage de 1" 1/2 comme de 1" 1/4. Fabriqué en polypropylène de haute qualité qui garantit une durabilité parfaite. Inclut joint plat et enjoliveur.

EN The white extensible and flexible waste pipe is intended for basin-bidet or sink valves and has a thread of 1" 1/2 and 1" 1/4. It is made of high quality polypropylene for a perfect durability. A flat gasket and trim plate are included.


PT Tubo flexível extensível branco para válvulas de lavatório-bidé ou pia com rosca de 1" 1/2 e 1" 1/4. Fabricado em polipropileno de alta qualidade que garante uma durabilidade perfeita. Inclui junta plana e acabamento.

| Ref | ⌀ | ⟷ | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 4010** | 1" 1/2 - 1" 1/4 | 330 - 690 mm | 32-40 | 1 |

## ADAPTADOR CONVERTIDOR MACHO - HEMBRA PARA TUBO FLEXIBLE / ADAPTATEUR CONVERTISSEUR MÂLE - FEMELLE POUR TUBE FLEXIBLE
## WASTE ADAPTOR WITH MALE - FEMALE OUTLETS FOR FLEXIBLE WASTE PIPE / ADAPTADOR CONVERSOR MACHO - FÊMEA PARA TUBO FLEXÍVEL


**6500 4011**






**6500 4012**






ES Adaptador convertidor de rosca macho a hembra. Apto para el acoplamiento con el tubo flexible. Fabricado en polipropileno de alta calidad que garantiza un perfecto ajuste y durabilidad.

FR Adaptateur convertisseur de filetage mâle à femelle. Convient pour le raccord avec le tube flexible. Fabriqué en polypropylène de haute qualité qui garantit un réglage parfait et durabilité.

EN This converter adapter has a male thread and a female thread.Suitable for coupling with flexible waste pipe. It is made of high quality polypropylene that guarantees a perfect fit and durability.


PT Adaptador conversor de rosca de macho para fêmea. Adequado para acoplamento com o tubo flexível. Fabricado em polipropileno de alta qualidade que garante um encaixe perfeito e durabilidade.

| Ref | Ø | Ø | |
|---|---|---|---|
| **6500 4011** | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 1 |
| **6500 4012** | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 1 |

## REDUCTOR 1" 1/2 MACHO - 1" 1/4 HEMBRA PARA TUBO FLEXIBLE / RÉDUCTEUR 1" 1/2 MÂLE - 1" 1/4 FEMELLE POUR TUBE FLEXIBLE
## COMPRESSION WASTE REDUCER 1" 1/2 MALE - 1" 1/4 FEMALE OUTLETS FOR FLEXIBLE WASTE PIPE / REDUTOR 1" 1/2 MACHO - 1" 1/4 FÊMEA PARA TUBO FLEXÍVEL








ES Reductor de rosca 1" 1/2 macho a 1" 1/4 hembra. Incluye dos juntas para una perfecta estanqueidad. El reductor está fabricado en polipropileno de alta calidad que garantiza un perfecto ajuste y durabilidad.

FR Réducteur de filetage 1" 1/2 mâle à 1" 1/4 femelle. Comprend deux joints pour une étanchéité parfaite. Le réducteur est fabriqué en polypropylène de haute qualité qui garantit un réglage parfait et durabilité.


EN This compression waste reducer has a 1" 1/2 male thread and a 1" 1/4 female thread. Two gaskets are included for perfect sealing. The reducer is made of high quality polypropylene that guarantees a perfect fit and durability.

PT Redutor de rosca 1" 1/2 macho para 1" 1/4 fêmea. Inclui duas juntas para uma vedação perfeita. O redutor está fabricado em polipropileno de alta qualidade que garante um encaixe perfeito e durabilidade.

| Ref | Ø | Ø | |
|---|---|---|---|
| **6500 4013** | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 1 |

## MANGUITO CONEXIÓN INODORO EXTENSIBLE / MANCHON DE RACCORDEMENT WC EXTENSIBLE
## EXTENSIBLE TOILET WASTE PAN CONNECTOR / DESCARGA DE SANITA EXTENSIVEL






ES Manguito conexión inodoro extensible con 480 mm de longitud total. Incluye goma labiada Ø110 mm para un perfecto ajuste, sin fugas. Fabricado en polipropileno de alta calidad.

FR Manchon de raccordement extensible pour le WC avec 480 mm de longueur totale. Inclut joint à lèvre Ø110 mm pour un réglage parfait, sans fuites. Fabriqué en polypropylène de haute qualité.

EN The extensible toilet pan connector can be extended up to a total length of 480mm. It includes a Ø110mm multiple ring rubber for a perfect fitting, without leaks. It is made of high quality polypropylene.


PT Canhão de sanita extensível até 480 mm de comprimento total. Inclui borracha labiada Ø110 mm para um ajuste perfeito, sem vazamentos. Fabricado em polipropileno de alta qualidade.

| Ref | Ø | |
|---|---|---|
| **6500 4007** | 110 - 120 mm | 1 |

## MANGUITO CONEXIÓN INODORO RECTO / MANCHON DE RACCORDEMENT WC DROIT
## STRAIGHT TOILET WASTE PAN CONNECTOR / DESCARGA DE SANITA RECTO

EVA






ES Manguito de conexión recta para el inodoro. Fabricado totalmente de EVA de alta calidad. Perfecto ajuste gracias a su excelente elasticidad.

FR Manchon de raccordement droit pour le WC. Fabriqué complètement en EVA de haute qualité. Réglage parfait grâce à son excellente élasticité.

EN The straight toilet pan connector is completely made of high quality EVA. It has a perfect fitting due to its excellent elasticity.


PT Canhão de sanita reto. Fabricado totalmente de EVA de alta qualidade. Ajuste perfeito graças à sua excelente elasticidade.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 4005** | 110 mm | 1 |

## MANGUITO CONEXIÓN INODORO EXCÉNTRICO / MANCHON DE RACCORDEMENT WC EXCENTRIQUE
## ECCENTRIC TOILET WASTE PAN CONNECTOR / DESCARGA DE SANITA EXCENTRICO

EVA






ES Manguito de conexión excéntrica para el inodoro. Ideal para aquellas conexiones de inodoro que se encuentren desplazados. Fabricado totalmente de EVA de alta calidad. Perfecto ajuste gracias a su excelente elasticidad.

FR Manchon de raccordement excentrique pour le WC. Idéal pour ces raccordements de WC qui se trouve déplacés. Fabriqué complètement en EVA de haute qualité. Réglage parfait grâce à son excellente élasticité.


EN The offset toilet pan connector is ideal for those displaced toilet connections. This pan connector is completely made of high quality EVA. It has a perfect fitting due to its excellent elasticity.

PT Canhão de sanita excêntrico. Ideal para aquelas ligações de sanita descentradas. Fabricado inteiramente de EVA de alta qualidade. Ajuste perfeito graças à sua excelente elasticidade.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 4006** | 110 mm | 1 |

## MANGUITO CONEXIÓN INODORO ACODADO 90° / MANCHON DE RACCORDEMENT WC COUDÉ 90°
## 90° ANGLED TOILET WASTE PAN CONNECTOR / CANHÃO DE SANITA CURVO 90°






ES Manguito conexión inodoro acodado 90°. Incluye goma labiada Ø110 mm para un perfecto ajuste, sin fugas. La boca de salida dispone de un diámetro de 90 / 110 mm.

FR Manchon de raccordement coudé 90° pour WC. Inclut joint à lèvre de Ø110 mm pour un réglage parfait, sans fuites. L'embout de sortie dispose d'un diamètre de 90/110 mm.


EN The 90° angled toilet pan connector includes a Ø110mm multiple ring rubber for a perfect fitting, without leaks. The outlet has a diameter of 90/110mm.

PT Canhão de sanita curvo 90°. Inclui lábio de borracha de Ø110 mm para um ajuste perfeito, sem vazamentos. A boca de saída tem um diâmetro de 90/110 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 4008** | 110 mm | 1 |

## MANGUITO CONEXIÓN INODORO ACODADO 45° / MANCHON DE RACCORDEMENT WC COUDÉ 45°
## 45° ANGLED TOILET WASTE PAN CONNECTOR / CANHÃO DE SANITA CURVO 45°






ES Manguito conexión inodoro acodado 45°. Incluye goma labiada Ø110 mm para un perfecto ajuste, sin fugas. La boca de salida dispone de un diámetro de 90 / 110 mm.

FR Manchon de raccordement coudé 45° pour WC. Inclut joint à lèvre de Ø110 mm pour un réglage parfait, sans fuites. L'embout de sortie dispose d'un diamètre de 90/110 mm.

EN The 45° angled toilet pan connector includes a Ø110mm multiple ring rubber for a perfect fitting, without leaks. The outlet has a diameter of 90/110mm.

PT Canhão de sanita curvo 45°. Inclui lábio de borracha de Ø110 mm para um ajuste perfeito, sem vazamentos. A boca de saída tem um diâmetro de 90/110 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 4009** | 110 mm | 1 |

GRIFO MONOMANDO FREGADERO CAÑO BAJO / COMMANDE UNIQUE POUR ÉVIER - TUYAU BAS
MIXER TAP FOR KITCHEN SINK - LOW NECK / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA PIA DA COZINHA CANO BAIXO

## GAMA ROSS




ES Fabricados en latón con acabado cromado. Incluyen dos latiguillos de 35 cm en acero inoxidable. Incluye kit de montaje.

PT Fabricados em latão com acabamento cromado. Inclui duas bichas de 35 cm em aço inoxidável. Inclui kit de montagem.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1005** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO FREGADERO CAÑO ALTO / COMMANDE UNIQUE POUR ÉVIER - TUYAU HAUT
MIXER TAP FOR KITCHEN SINK - HIGH NECK / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA PIA DE COZINHA DE BICO ALTO

## GAMA ROSS




ES Fabricados en latón con acabado cromado. Incluyen dos latiguillos de 35 cm en acero inoxidable. Incluye kit de montaje.

PT Fabricados em latão com acabamento cromado. Inclui duas bichas de 35 cm em aço inoxidável. Inclui kit de montagem.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1006** | 1 | 10 |

GRIFO COCINA MONOMANDO TUBO FLEXIBLE NEGRO / ROBINET DE CUISINE MITIGEUR TUBE FLEXIBLE NOIR
SINGLE-HANDLE KITCHEN MIXER TAP WITH BLACK FLEXIBLE SPOUT / TORNEIRA DE COZINHA MONOCOMANDO TUBO FLEXIVEL PRETO

## GAMA ROSS







ES Cuerpo fabricado en latón y tubo flexible de silicona. Posee sistema giratorio de 360°. Inlcuye dos latiguillos flexibles de 45 cm en acero inox. Incluye kit de montaje.

PT Corpo fabricado em latão e tubo flexível de silicone. Possui sistema rotativo de 360°. Inclui duas bichas flexíveis de 45 cm em aço inox Inclui kit de montagem.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1008.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4300 1035.01** | Recambio de aireador / Peça de substuição de arejador | 16 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1008** | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GRIFO COCINA MONOMANDO CON DUCHA / ROBINET DE CUISINE MITIGEUR AVEC DOUCHETTE
SINGLE-HANDLE KITCHEN MIXER TAP WITH SHOWER SPRAY / TORNEIRA DE COZINHA MONOCOMANDO COM CHUVEIRO

## GAMA ROSS







ES Cuerpo fabricado en latón, mando en aleación de zinc y manguera de nylon de 1,5m. Posee sistema giratorio de 360°. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox. Incluye kit de montaje.

PT Corpo fabricado en latão, manipulo em liga de zinco e mangueira de nylon de 1.5 m. Possui sistema rotativo de 360°. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox Inclui kit de montagem.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1009.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1009** | 1 | 1 |

GRIFO DE COCINA MONOMANDO 3 VIAS ADAPTABLE PARA OSMOSIS / ROBINET DE CUISINE MITIGEUR 3 VOIES ADAPTABLE POUR L'OSMOSE
3-WAY KITCHEN TAP FOR OSMOSIS SYSTEM / TORNEIRA DE COZINHA MONOCOMANDO 3 VÍAS ADAPTÁVEL PARA OSMOSE

## GAMA ROSS







ES Cuerpo fabricado en latón y mando en aleación de zinc. Cuenta con tres funciones: agua fría, agua caliente y osmosis inversa. Incluye dos latiguillos flexibles de 60 cm y un latiguillo flexible de 25 cm en acero inox. Incluye kit de montaje.

PT Corpo fabricado en latão e manipulo em liga de zinco. Dispõe de três funçoẽs: água fria, água quente e osmose reversa. Inclui duas bichas flexíveis de 45 cm e uma bicha flexível em aço inox. Inclui kit de montagem.

***Sistema de filtrado de Osmosis no incluido**
**Sistema de filtragem de Osmose não incluído**

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |
| **4300 1036.01** | Recambio de aireador / Peça de substuição de arejador | 18 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1010.02** | Set latiguillos / Conjunto de mangueira fléxivel | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1010** | 1 | 1 |

GRIFO MONOMANDO DE COCINA Y LAVADERO / ROBINET MITIGEUR DE CUISINE ET BUANDERIE
KITCHEN/LAUNDRY MIXER TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO DE COZINHA E BANCA

## GAMA ROSS







ES Cuerpo fabricado en latón y mando en aleación de zinc. Posee sistema giratorio de 180°. Incluye kit de montaje.

PT Corpo fabricado en latão e manipulo em liga de zinco. Possui sistema rotativo de 180°. Inclui kit de montagem

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1011.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1011** | 1 | 1 |

GRIFO DE COCINA MONOMANDO CON DISEÑO CUADRADO

## GAMA ROSS




ES Grifo fabricado en latón. Incluye dos latiguillos de 35 cm en acero inoxidable. Incluye kit de montaje.

PT Torneira fabricada em latão. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inoxdável. Inclui kit de montagem.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |
| **4200 1128.01** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1070** | 1 | 5 |

GRIFO DE CAÑO ALTO PARA COCINA Y LAVADERO MONOMANDO

## GAMA ROSS




ES Grifo de anclaje a la pared fabricado en latón. Incluye un latiguillo de 35 cm en acero inoxidable. Incluye kit de montaje.

PT Torneira de áncora de parede fabricada em latão. Inclui uma bicha flexíveis de 35 cm em aço inoxdável. Inclui kit de montagem.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1009.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1071** | 1 | 8 |

GRIFOS PARA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CON SALIDA DE AGUA / ROBINET DE SORTIE D'EAU POUR LAVE-LINGE/LAVE-VAISSELLE
WASHING MACHINE/DISHWASHER WATER TAP WITH WATER SPOUT / TORNEIRAS DE SAÍDA DE ÁGUA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA/BANCA

## SALIDA ÚNICA



ES Grifo con cuerpo fabricado en latón y manija en ABS.

PT Torneira fabricada em latão e manipulo em ABS.

**PACK DE 2 UDS.**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **4300 1023** | 1/2" x 3/4" | 1 | 60 |

## DOBLE SALIDA / DOUBLE SORTIE
## DOUBLE SPOUT /DUPLA SAIDA



**PACK DE 2 UDS.**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **4300 1022** | 1/2" x 3/4" x 3/4" | 1 | 60 |

GRIFO MONOMANDO NEGRO PARA LAVABO / ROBINET MITIGEUR POUR LAVABO NOIR MAT
SINGLE-HANDLE MIXER BASIN TAP IN MATT BLACK / TORNEIRA MONOCOMANDO PRETO PARA LAVATORIO

## GAMA KERCH




ES Grifería con acabado negro mate. Cuerpo y embellecedor fabricados en latón y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm con rosca M8*F3/8 en acero inox.

PT Torneira com acabamento em preto fosco. Corpo e embelezador fabricados em latão e comando fabricado de liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm com rosca M8*F3/8 em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1017.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4300 1040.01** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1040** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO NEGRO PARA BIDÉ / ROBINET MITIGEUR POUR BIDET NOIR MAT
SINGLE-HANDLE MIXER BIDET TAP IN MATT BLACK / TORNEIRA MONOCOMANDO PRETO PARA BIDÉ

## GAMA KERCH




ES Grifería con acabado negro mate. Cuerpo y embellecedor fabricados en latón y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm con rosca M8*F3/8 en acero inox.

PT Torneira com acabamento em preto fosco. Corpo e embelezador fabricados em latão e comando fabricado de liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm com rosca M8*F3/8 em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1017.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4300 1041.01** | Recambio de aireador / Peça de substuição de arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1041** | 1 | 10 |

GRIFO ALTO MONOMANDO NEGRO PARA LAVABO / ROBINET HAUT MITIGEUR POUR LAVABO NOIR MAT
SINGLE-HANDLE TALL MIXER BASIN TAP IN MATT BLACK / TORNEIRA MONOCOMANDO ALTO PARA LAVATORIO PRETO

## GAMA KERCH




ES Grifería con acabado negro mate. Cuerpo y embellecedor fabricados en latón y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm con rosca M8*F3/8 en acero inox. Cuerpo fabricado en una sola pieza.

PT Torneira com acabamento em preto fosco. Corpo e embelezador fabricados em latão e comando fabricado de liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm com rosca M8*F3/8 em aço inox. Corpo fabricado numa só peça.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1017.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4300 1040.01** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1042** | 1 | 10 |

GRIFO TERMOSTÁTICO NEGRO BAÑERA / ROBINET THERMOSTATIQUE NOIR MAT POUR BAIGNOIRE
THERMOSTATIC BATH MIXER TAP IN MATT BLACK / TORNEIRA TERMOSTÁTICA PRETO PARA BANHEIRA

## GAMA KERCH

ES Grifería con acabado negro mate. Cuerpo y embellecedor fabricados en latón y mando en aleación de zinc. Con dos reguladores (caudal y temperatura). Temperatura de seguridad tope: 38 °C Presión óptima: 1-5 bar. Incluye racores en S.

PT Torneira com acabamento em preto fosco. Corpo e embelezador fabricados em latão e comando fabricado de liga de zinco. Com dois reguladores (fluxo e temperatura). Temperatura máxima de segurança: 38 °C Pressão optima: 1-5 bar Inclui racores em S.




**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1034** | Recambio termostático / Peça de substituição termostático | 1 |

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1043.01** | Recambio de aireador / Peça de substituição de arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1043** | 1 | 6 |

GRIFO TERMOSTÁTICO NEGRO PARA DUCHA / ROBINET THERMOSTATIQUE NOIR MAT POUR DOUCHE
THERMOSTATIC SHOWER MIXER TAP IN MATT BLACK / TORNEIRA TERMOSTÁTICA PRETO PARA DUCHE

## GAMA KERCH

ES Grifería con acabado negro mate. Cuerpo y embellecedor fabricados en latón y mando en aleación de zinc. Con dos reguladores (caudal y temperatura). Temperatura de seguridad tope: 38 °C Presión óptima: 1-5 bar. Incluye racores en S.

PT Torneira com acabamento em preto fosco. Corpo e embelezador fabricados em latão e comando fabricado de liga de zinco. Com dois reguladores (fluxo e temperatura). Temperatura máxima de segurança: 38 °C Pressão optima: 1-5 bar Inclui racores em S.




**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1034** | Recambio termostático / Peça de substituição termostático | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1044** | 1 | 6 |

GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO / ROBINET MITIGEUR POUR LAVABO
SINGLE-HANDLE MIXER BASIN TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO

## GAMA MATHESON




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado e manípulo em liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1017.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4300 1040.01** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1017** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA BIDÉ / ROBINET MITIGEUR POUR BIDET
SINGLE-HANDLE MIXER BIDET TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BIDÉ

## GAMA MATHESON




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado e manípulo em liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1017.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4200 1128** | Recambio de aireador / Peça de substuição de arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1018** | 1 | 10 |

GRIFO ALTO MONOMANDO PARA LAVABO / ROBINET HAUT MITIGEUR POUR LAVABO
SINGLE-HANDLE TALL MIXER BASIN TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO ALTO PARA LAVATORIO

## GAMA MATHESON




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox. Cuerpo fabricado en una sola pieza.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado e manípulo em liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox. Corpo fabricado numa só peça.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1017.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 25 mm | 1 |
| **4300 1040.01** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1019** | 1 | 10 |

GRIFO TERMOSTÁTICO BAÑERA / ROBINET THERMOSTATIQUE NOIR MAT POUR BAIGNOIRE
THERMOSTATIC BATH MIXER TAP / TORNEIRA TERMOSTÁTICA PARA BANHEIRA

## GAMA MATHESON

ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado y mando en aleación de zinc. Con dos reguladores (caudal y temperatura). Temperatura de seguridad tope: 38 °C Presión óptima: 1-5 bar Incluye racores en S.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado e manípulo em liga de zinco. Com dois reguladores (fluxo e temperatura). Temperatura máxima de segurança: 38 °C Pressão optima: 1-5 bar Inclui racores em S.




**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1034** | Recambio termostático / Peça de substituição termostático | 1 |

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4200 1128** | Recambio de aireador / Peça de substituição de arejador | 24 mm | 1 |


| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1020** | 1 | 6 |

GRIFO TERMOSTÁTICO NEGRO PARA DUCHA / ROBINET THERMOSTATIQUE POUR DOUCHE
THERMOSTATIC SHOWER MIXER TAP / TORNEIRA TERMOSTÁTICA PARA DUCHE

## GAMA MATHESON

ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado y mando en aleación de zinc. Con dos reguladores (caudal y temperatura). Temperatura de seguridad tope: 38 °C Presión óptima: 1-5 bar Incluye racores en S.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado e manípulo em liga de zinco. Com dois reguladores (fluxo e temperatura). Temperatura máxima de segurança: 38 °C Pressão optima: 1-5 bar Inclui racores em S.




**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1034** | Recambio termostático / Peça de substituição termostático | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1021** | 1 | 6 |

GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO / ROBINET MITIGEUR POUR LAVABO
SINGLE-HANDLE MIXER BASIN TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO

## GAMA ROSS




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en ABS. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em ABS. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1001** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA BIDÉ / ROBINET MITIGEUR POUR BIDET
SINGLE-HANDLE MIXER BIDET TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BIDÉ

## GAMA ROSS




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en ABS. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em ABS. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |
| **4200 1128** | Recambio de aireador / Peça de substuição de arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1002** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA BAÑERA / ROBINET MITIGEUR POUR BAIGNOIRE
SINGLE-HANDLE BATH MIXER TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BANHEIRA

## GAMA ROSS




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en ABS.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em ABS.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1003** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA / ROBINET MITIGEUR POUR DOUCHE
SINGLE-HANDLE SHOWER MIXER TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BANHEIRA

## GAMA ROSS




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en ABS.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em ABS.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1007** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 35 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1004** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO / ROBINET MITIGEUR POUR LAVABO
SINGLE-HANDLE MIXER BASIN TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO

## GAMA RIFT




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1013.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |
| **4200 1128** | Aireador / Arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1013** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA BIDÉ / ROBINET MITIGEUR POUR BIDET
SINGLE-HANDLE MIXER BIDET TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BIDÉ

## GAMA RIFT




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en aleación de zinc. Incluye dos latiguillos flexibles de 35 cm en acero inox.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em liga de zinco. Inclui duas bichas flexíveis de 35 cm em aço inox.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1013.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |
| **4200 1128** | Recambio de aireador / Peça de substuição de arejador | 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1014** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA BAÑERA / ROBINET MITIGEUR POUR BAIGNOIRE
SINGLE-HANDLE BATH MIXER TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BANHEIRA

## GAMA RIFT




ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en aleación de zinc.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em liga de zinco.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1013.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |
| **4300 1038** | Aireador / Arejador | 28 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1015** | 1 | 10 |

GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA / ROBINET MITIGEUR POUR DOUCHE
SINGLE-HANDLE SHOWER MIXER TAP / TORNEIRA MONOCOMANDO PARA DUCHE

## GAMA RIFT

ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en aleación de zinc.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em liga de zinco.




**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **4300 1013.01** | Cartucho cerámico / Cartucho cerâmico | 40 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1016** | 1 | 10 |

SET GRIFO MONOMANDO DUCHA, SOPORTE, FLEXO, MANGO / LOT ROBINET MITIGEUR DOUCHE, SUPPORT, FLEXIBLE, POMMEAU
SET OF SINGLE-HANDLE SHOWER TAP, BRACKET, HOSE, HAND SHOWER / CONJUNTO TORNEIRA MONOCOMANDO DE DUCHE, SUPORTE, BICHA E CHUVEIRO

## GAMA RIFT

ES Grifería fabricada en latón con acabado cromado. Embellecedor en latón y mando en aleación de zinc. Incluye racores en S.

PT Torneira fabricada em latão com acabamento cromado. Embelezador em latão e manípulo em liga de zinco. Inclui racores em S.





| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1016-SET** | 1 | 10 |

## KIT GRIFO DE DUCHA CROMADO / KIT ROBINET DE DOUCHE CHROMÉ
## CHROME PLATED SHOWER SET / KIT TORNEIRA DE DUCHE CROMADO




ES Mango fabricado en ABS cromado y tuerca y núcleo en latón. Flexo extensible: 1,5 - 1,8 m. Presión regulable con pulsador. Alta presión.

PT Chuveiro fabricado em ABS cromado e porca e núcleo em latão. Bicha extensível: 1,5 - 1,8 m. Pressão regulável com o pulsador. Alta pressão.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1137** | 1 | 48 |

## CABEZAL DUCHA REDONDO / POMMEAU COLONNE DE DOUCHE ROND EN LAITON / ROUND BRASS SHOWER HEAD / CABEÇAL DE DUCHE REDONDO

ES Con jets de silicona antical. Posee rótula orientable.

PT Com jatos de silicone anticalcário. Possui rótula giratória.




**Latón y ABS cromado / Latão e ABS cromado**

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4200 1161** | 300 mm | | 1 | 12 |
| **4200 1163** | 200 mm | | 1 | 30 |


**INOX 304**

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4200 4011** | 245 mm | | 1 | 20 |
| **4200 4012** | 245 mm | | 1 | 20 |

## CABEZAL DUCHA CUADRADOO / POMMEAU COLONNE DE DOUCHE CARRÉ EN LAITON / SQUARE BRASS SHOWER HEAD / CABEÇAL DE DUCHE QUADRADO

ES Con jets de silicona antical. Posee rótula orientable.

PT Com jatos de silicone anticalcário. Possui rótula giratória.




**Latón y ABS cromado / Latão e ABS cromado**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4200 1162** | 300 x 300 mm | | 1 | 12 |
| **4200 1164** | 200 x 200 mm | | 1 | 30 |

**INOX 304**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4200 4001** | 245 x 245 mm | | 1 | 20 |
| **4200 4002** | 245 x 245 mm | | 1 | 20 |

## KIT DUCHA BARRA CONDESLIZANTE 5 FUNCIONES / KIT DOUCHE AVEC BARRE COULISSANTE 5 FONCTIONS
## SHOWER SET WITH SLIDE BAR 5 FUNCTIONS / KIT BANHO COM BARRA DESLIZANTE 5 FUNÇOES





9 l/min

ES Barra deslizante: 70 cm
Tuerca y núcleo: Latón
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 10 x 23 cm ABS y polipropileno
Posee jets de silicona, funciones de hidroterapia y jabonera.

PT Barra deslizante: 70 cm
Porca e núcleo: Latão
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8m aço inoxidável
Chuveiro: 10 x 23 cm ABS e polipropileno
Possui jatos de silicone, funções de hidroterapia e saboneteira.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1140** | 1 | 10 |

## KIT DUCHA CON BARRA DESLIZANTE 5 FUNCIONES CROMADO / KIT DOUCHE CHROMÉAVEC BARRE COULISSANTE 5 FONCTIONS
## CHROME PLATED SHOWER SET WITH SLIDE BAR 5 FUNCTIONS / KIT BANHO CROMADO COM BARRA DESLIZANTE 5 FUNÇOES






9 l/min

ES Barra deslizante: 70 cm
Tuerca y núcleo: Latón
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 10,4 x 24 cm ABS y polipropileno
Posee jets de silicona, funciones de hidroterapia y jabonera.

PT Barra deslizante: 70 cm
Porca e núcleo: Latão
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8m aço inoxidável
Chuveiro: 10,4 x 24 cm ABS e polipropileno
Possui jatos de silicone, funções de hidroterapia e saboneteira.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1141** | 1 | 10 |

## COLUMNA DE DUCHA CUADRADA 1 FUNCIÓN / COLONNE DE DOUCHE CARRÉE 1 FONCTION
## SQUARE SHOWER COLUMN 1 FUNCTION / COLUNA DE CHUVEIRO QUADRADO 1 FUNÇÃO





ES Barra deslizante: 96 cm
Tuerca y núcleo: Latón
Cabezal: 20 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 7,5 x 22,5 cm ABS y polipropileno
Posee jets de silicona, rotula orientable y jabonera.

PT Barra deslizante: 96 cm
Porca e núcleo: Latão
Chuveiro Superior: 20 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8 m aço inoxidável
Chuveiro: 7,5 x 22,5 cm ABS e polipropileno
Possui jatos de silicone, rótula giratória e saboneteira.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1151** | 1 | 5 |

## COLUMNA DE DUCHA REDONDA 5 FUNCIONES / COLONNE DE DOUCHE RONDE 5 FONCTIONS
## ROUND SHOWER COLUMN 5 FUNCTIONS / COLUNA DE CHUVEIRO REDONDO 5 FUNÇÕES




ES Barra deslizante: 96 cm
Tuerca y núcleo: Latón
Cabezal: 20 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 10,4 x 24 cm ABS y polipropileno
Posee jets de silicona, funciones de hidroterapia, rótula orientable y jabonera.

PT Barra deslizante: 96 cm
Porca e núcleo: Latón/Latão
Chuveiro Superior: 20 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8m aço inoxidável
Chuveiro: 10,4 x 24 cm ABS e polipropileno
Possui jatos de silicone, funções de hidroterapia, rótula giratória e saboneteira.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1152** | 1 | 5 |

## COLUMNA DUCHA 5 FUNCIONES GRIFO TERMOSTÁTICO / COLONNE DE DOUCHE 5 FONCTIONS ROBINET THERMOSTATIQUE
## SHOWER COLUMN 5 FUNCTIONS THERMOSTATIC DIVERTER / COLUNA DE CHUVEIRO 5 FUNÇÕES TORNEIRA TERMOSTÁTICA




ES Cabezal: 22,5 cm
Grifo termostático: Latón cromado
Barra telescópica: 80 - 115 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 12 x 25,5 cm ABS cromado
Rótula orientable, tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona, funciones de hidroterapia, rótula orientable y rociador antical

PT Chuveiro superior: 22,5 cm
Torneira termostática: Latão cromado
Barra deslizante: 80 - 115 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8 m aço inoxidável
Chuveiro: 12 x 25,5 cm ABS cromado
Rótula giratoria, porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone, funções de hidroterapia, rótula giratória e pulverizador antical.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1153.01** | Recambio termostático / Peça de substituição termostático | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1153** | 1 | 3 |

## COLUMNA DE DUCHA CON GRIFO MONOMANDO / COLONNE DE DOUCHE AVEC ROBINET COMMANDE UNIQUE
## SHOWER COLUMN WITH MIXER TAP / COLUNA DE CHUVEIRO COM TORNEIRA MONOCOMANDO




ES Cabezal: 20 cm
Grifo monomando: Latón cromado
Barra telescópica: 80 - 115 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 22 x 3 cm ABS
Rótula orientable, tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona, rótula orientable y rociador antical.

PT Chuveiro superior: 20 cm
Torneira monocomando: Latão cromado
Barra deslizante: 80 - 115 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8m aço inoxidável
Chuveiro: 22 x 3 cm ABS
Rótula giratoria, porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone, rótula giratória e pulverizador antical.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1154** | 1 | 3 |

## COLUMNA DUCHA NEGRA CON GRIFO MONOMANDO / COLONNE DE DOUCHE NOIR AVEC ROBINET COMMANDE UNIQUE BLACK SHOWER COLUMN WITH MIXER TAP / COLUNA DE CHUVEIRO PRETA COM TORNEIRA MONOMANDO




ES Cabezal: 25 cm
Grifo monomando
Barra telescópica: 90 - 140 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable negro
Mango: 26 cm ABS negro
Rótula orientable, tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona, rótula orientable y rociador antical.

PT Chuveiro superior: 25 cm
Torneira monocomando
Barra deslizante: 90 - 140 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8m aço inoxidável preto
Chuveiro: 26 cm ABS preto
Rótula giratoria, porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone, rótula giratória e pulverizador antical.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1155** | 1 | 3 |

## COLUMNA DE DUCHA NEGRA 3 FUNCIONES CON GRIFO TERMOSTÁTICO / COLONNE DE DOUCHE NOIR 3 FONCTIONS AVEC ROBINET THERMOSTATIQUE BLACK SHOWER COLUMN 3 FUNCTIONS WITH THERMOSTATIC DIVERTER / COLUNA DE CHUVEIRO PRETA 3 FUNÇÕES COM TORNEIRA TERMOSTÁTICA




ES Cabezal: 20 cm
Grifo termostático
Barra telescópica: 80 - 115 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable negro
Mango: 22 x 3 cm ABS
Rótula orientable, tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona, rótula orientable y rociador antical.

PT Chuveiro superior: 20 cm
Torneira termostática
Torneira monocomando: Latão cromado
Barra deslizante: 80 - 115 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8m aço inoxidável preto
Chuveiro: 22 x 3 cm ABS
Rótula giratoria, porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone, rótula giratória e pulverizador antical.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1159** | 1 | 3 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## COLUMNA DUCHA CON GRIFO MONOMANDO / COLONNE DE DOUCHE AVEC ROBINET COMMANDE UNIQUE
## SHOWER COLUMN WITH MIXER TAP / COLUNA DE CHUVEIRO COM TORNEIRA MONOMANDO




ES Cabezal: 25 cm
Barra telescópica: 80 - 140 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero inoxidable
Mango: 21 x 3 cm ABS y polipropileno
Rótula orientable, tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona, rótula orientable y rociador antical.

PT Chuveiro superior: 25 cm
Barra deslizante: 80 - 140 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8 m aço inoxidável
Chuveiro: 21 x 3 cm ABS e polipropileno
Rótula giratoria, porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone, rótula giratória e pulverizador antical.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1156** | 1 | 3 |

## COLUMNA DE DUCHA TERMOSTÁTICA DISEÑO CUADRADO / COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC DESIGN CARRÉ
## SQUARE SHOWER COLUMN WITH THERMOSTATIC MIXING VALVE / COLUNA DE DUCHE TERMOSTÁTICA DESIGN QUADRADO




ES Barra: 90 - 140 cm
Cabezal: 20 x 20 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero y latón
Mango: 23 cm ABS y polipropileno
Tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona y rociador antical.

PT Barra: 90 - 140 cm
Chuveiro Superior: 20 x 20 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8 m aço e latão
Chuveiro: 23 cm ABS e polipropileno
Porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone e pulverizador antical.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1157.01** | Soporte/anclaje ducha a pared / Suporte/ancoragem de chuveiro na parede | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1157** | 1 | 3 |

## COLUMNA DUCHA CON GRIFO MONOMANDO DISEÑO CUADRADO / COLONNE DE DOUCHE AVEC ROBINET COMMANDE UNIQUE DESIGN CARRÉ SQUARE SHOWER COLUMN WITH MIXER TAP / COLUNA DE CHUVEIRO COM TORNEIRA MONOMANDO DESIGN QUADRADO




ES Barra: 90 - 140 cm
Cabezal: 20 x 20 cm
Flexo extensible: 1,5 m - 1,8 m acero y latón
Mango: 23 cm ABS y polipropileno
Tuerca y núcleo: Latón
Posee jets de silicona y rociador antical.

PT Barra: 90 - 140 cm
Chuveiro Superior: 20 x 20 cm
Bicha extensível: 1,5 m - 1,8 m aço e latão
Chuveiro: 23 cm ABS e polipropileno
Porca e núcleo: Latão
Possui jatos de silicone e pulverizador antical.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1158** | 1 | 3 |

## COLUMNA DE DUCHA INOXIDABLE 4 FUNCIONES CON GRIFO TERMOSTÁTICO / COLONNE DE DOUCHE INOX 4 FONCTIONS AVEC ROBINET THERMOSTATIQUE INOX SHOWER COLUMN 4 FUNCTIONS WITH THERMOSTATIC DIVERTER / COLUNA DE CHUVEIRO INOXIDÁVEL 4 FUNÇÕES COM TORNEIRA TERMOSTÁTICA



ES Panel con cuatro funciones (lluvia, cascada, chorros y ducha) fabricado en acero inoxidable con acabado cepillado, mango de ducha en latón y jets de silicona. Posee un grifo termostático de 3 juntas.

PT Painel com quatro funções (chuva, cascata, jatos e chuveiro) fabricado em aço inoxidável com acabamento escovado, chuveiro em latão e jatos de silicone. Possui torneira termostática de 3 juntas.

**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1160.01** | Cartucho termostático panel de ducha / Cartucho termostático painel de chuveiro | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1160** | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MANGO DE DUCHA IÓNICA CON ESFERAS MINERALES / POMMEAU DE DOUCHE IONIQUE AVEC BILLES MINÉRALES IONIC SHOWER HEAD WITH MINERAL STONES / CHUVEIRO DE DUCHE IONICO COM ESFERAS MINERAIS





-30%

ES Fabricado en acero inox. y ABS con esferas rojas que mineralizan el agua y grises de turmalina que purifican el agua y absorven los restos de cal. Posee filtro iónico.

PT Fabricado em aço inox. e ABS com esferas vermelhas que mineralizam a água e esferas de turmalina cinzenta que purificam a água e absorvem os resíduos de calcário. Possui fitro iónico.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1142** | 1 | 50 |

## MANGO DE DUCHA IÓNICA CON ESFERAS MINERALES / POMMEAU DE DOUCHE IONIQUE AVEC BILLES MINÉRALES IONIC SHOWER HEAD WITH MINERAL STONES / CHUVEIRO DE DUCHE IÓNICO COM ESFERAS MINERAIS





-30%

ES Fabricado en acero inox. y ABS con esferas de minerales que emiten iones negativos que purifican el agua y regulan el PH. Posee filtro iónico.

PT Fabricado em aço inox. e ABS com esferas de minerais que emitem íons negativos que purimicam a água e regulam o pH. Possui filtro iónico.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1143** | 1 | 40 |

## MANGO DUCHA NEGRO MATE 3 FUNCIONES / POIGNÉE DE DOUCHE NOIR MAT AVEC 3 FONCTION MATT BLACK HAND-HELD SHOWER HEAD WITH 3 SPRAY MODES / CHUVEIRO PRETO MATE COM 3 FUNÇÕES






9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1045** | 1 | 20 |

## MANGO DUCHA NEGRO MATE 5 FUNCIONES / POIGNÉE DE DOUCHE NOIR MAT AVEC 5 FONCTIONS MATT BLACK HAND-HELD SHOWER HEAD WITH 5 SPRAY MODES / CHUVEIRO PRETO MATE COM 5 FUNÇÕES





9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona.Posee rosca de 1/2"" y conector universal.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. Possui rosca de 1/2"" e conector universal.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1047** | 1 | 20 |

## KIT DE DUCHA NEGRO MATE 3 FUNCIONES / KIT DE DOUCHE NOIR MAT 3 FONCTION
## BLACK MATT SHOWER KIT WITH 3 SPRAY MODES/ KIT DE DUCHE PRETO MATE COM 3 FUNÇÕES



9 l/min

ES Mango fabricado en ABS con jets de silicona y flexo en acero inodaxible.

PT Chuveiro fabricado em ABS com jatos de silicone e bicha em aço inoxidável.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4300 1046** | 1 | 10 |

## MANGO DUCHA CROMADO 5 FUNCIONES / POMMEAU DE DOUCHE CHROMÉ 5 FONCTIONS
## CHROME PLATED HAND SHOWER 5 FUNCTIONS / CHUVEIRO CROMADO 5 FUNÇÕES

X2



9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1121** | 1 | 48 |

## MANGO DUCHA CROMADO 3 FUNCIONES / POMMEAU DE DOUCHE CHROMÉ 3 FONCTIONS
## CHROME PLATED HAND SHOWER 3 FUNCTIONS / CHUVEIRO CROMADO 3 FUNÇÕES



9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona.Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1122** | 1 | 48 |

## MANGO DUCHA CROMADO 1 FUNCIÓN / POMMEAU DE DOUCHE CHROMÉ 1 FONCTION
## CHROME PLATED HAND SHOWER 1 FUNCTION / CHUVEIRO CROMADO 1 FUNÇÃO



9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1123** | 1 | 48 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MANGO DUCHA CROMADO 3 FUNCIONES CON PULSADOR / POMMEAU DE DOUCHE CHROMÉ 3 FONCTIONS AVEC BOUTON CHROME PLATED HAND SHOWER 3 FUNCTIONS WITH PUSH BUTTON / CHUVEIRO CROMADO 3 FUNÇÕE COM BOTÃO





9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona. Posee funciones de hidroterapia y pulsador adicional.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. mPossui funcções de hidroterapia e pulsador adicional.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1124** | 1 | 48 |

## MANGO DUCHA CROMADO 3 FUNCIONES / POMMEAU DE DOUCHE CHROMÉ 3 FONCTIONS CHROME PLATED HAND SHOWER 3 FUNCTIONS / CHUVEIRO CROMADO 3 FUNÇÕES





9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1125** | 1 | 48 |

## MANGO DUCHA CROMADO 3 FUNCIONES / POMMEAU DE DOUCHE CHROMÉ 3 FONCTIONS CHROME PLATED HAND SHOWER 3 FUNCTIONS / CHUVEIRO CROMADO 3 FUNÇÕES





9 l/min

ES Fabricado en ABS y con jets de silicona. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS y com jatos de silicone. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1126** | 1 | 48 |

## KIT DE DUCHA CROMADO 5 FUNCIONES / KIT DE DOUCHE CHROMÉ 5 FONCTION CROME PLATED SHOWER KIT WITH 5 SPRAY MODES/ KIT DE DUCHE CROMADO COM 5 FUNÇÕES



X2

X2



9 l/min

ES Fabricado en ABS cromado con jets de silicona y racores de latón. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS cromado com jatos de silicone e acessórios de latão. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1132** | 1 | 48 |

## KIT DE DUCHA CROMADO 1 FUNCIÓN / KIT DE DOUCHE CHROMÉ 1 FONCTION
## CROME PLATED SHOWER KIT WITH 1 FUNCTION/ KIT DE DUCHE CROMADO COM 1 FUNÇÃO



ES Fabricado en ABS cromado con jets de silicona y racores de latón. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS cromado com jatos de silicone e acessórios de latão. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1133** | 1 | 48 |

## KIT DE DUCHA CROMADO 5 FUNCIONES / KIT DE DOUCHE CHROMÉ 5 FONCTION
## CROME PLATED SHOWER KIT WITH 5 SPRAY MODES/ KIT DE DUCHE CROMADO COM 5 FUNÇÕES

X3



ES Fabricado en ABS cromado con jets de silicona y racores de latón. Posee funciones de hidroterapia.

PT Fabricado em ABS cromado com jatos de silicone e acessórios de latão. Possui funcções de hidroterapia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1134** | 1 | 48 |

## KIT DUCHA CUADRADA CON 3 FUNCIONES / KIT DOUCHE CARRÉE AVEC 3 FONCTIONS
## SQUARE SHOWER KIT WITH 3 FUNCTIONS / KIT DE DUCHE QUADRADO COM 3 FUNÇÕES



ES Mango fabricado en ABS cromado y tuerca y núcleo en latón. Flexo extensible: 1,5 - 1,8m

PT Chuveiro fabricado em ABS cromado e porca e núcleo em latão. Bicha extensível: 1,5 - 1,8 m

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1135** | 1 | 48 |

## KIT DUCHA CUADRADA CON 1 FUNCIÓN / KIT DOUCHE CARRÉE AVEC 1 FONCTION
## SQUARE SHOWER KIT WITH 1 FUNCTION / KIT DE DUCHE QUADRADO COM 3 FUNÇÃO




ES Mango fabricado en ABS cromado y tuerca y núcleo en latón. Flexo extensible: 1,5 - 1,8 m

PT Chuveiro fabricado em ABS cromado e porca e núcleo em latão. Bicha extensível: 1,5 - 1,8 m

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1136** | 1 | 24 |

## DUCHA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA INODORO / DOUCHE D'EAU CHAUDE ET FROIDE POUR LES TOILETTES HOT AND COLD WATER BIDET SHOWER / CHUVEIRO HIGIÊNICO DE ÁGUA QUENTE E FRIA PARA SANITA




ES Manguera de ducha cromada en acero inoxidable cuerpo de laton con mango de zinc. Longitud manguera 1,2metros

PT Mangueira de chuveiro cromada em aço inoxidável, corpo em latão com cabo de zinco. Comprimento da mangueira 1,2 metros

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4200 4021** | | 1 | 16 |
| **4200 4022** | | 1 | 16 |

## FILTRO DE GRIFO AIREADOR / FILTRE ROBINET BARBOTEUR / BRASS TAP BUBBLER FILTER/ FILTRO DE TORNEIRA EMULSOR

ES Filtro fabricado en latón y acero inoxidable. Apto para grifos de baño y cocina.

PT Filtro fabricado em latão e aço inoxidável. Apto para torneiras de WC e cozinha.




| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1128** | 24 mm | 1 | 200 |
| **4300 1038** | 28 mm | 1 | 1 |




**De moneda/moedas**

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **4300 1040.01** | 24 mm | 1 |




**Recambios / Peças de substituição**

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **4300 1035.01** | 16 mm | 1 |
| **4300 1036.01** | 18 mm | 1 |
| **4200 1128.01** | 24 mm | 1 |
| **4300 1038.01** | 28 mm | 1 |

## FILTRO BORBOTEADOR 2 FUNCIONES / FILTRE BARBOTEUR 2 FONCTIONS / 2 FUNCTIONS BUBBLER FILTER / FILTRO DE TORNEIRA PERLATOR 2 FUNÇÕES




ES Borboteador para métrica 22/24 fabricado en ABS cromado con filtro aireador. Apto para grifos de cocina.

PT Filtro para métrica 22/24 fabricado em ABS cromado com filtro borbulhador. Apto para torneiras de cozinha.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1127** | 38 mm | 1 | 100 |

## BORBOTEADOR 2 FUNCIONES / ROBINET BARBOTEUR 2 FONCTIONS / 2 FUNCTIONS BUBBLER TAP / FILTRO DE TORNEIRA PERLATOR 2 FUNÇÕES




ES Borboteador para métrica 22/24 fabricado en el exterior en acero inoxidable y en el interior en PVC. Con filtro aireador y apto para grifos de cocina.

PT Filtro para métrica 22/24 fabricado em aço inoxidável por fora e PVC por dentro. Com filtro borbulhador e apto para torneiras de cozinha.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1129** | 15 cm | 1 | 100 |

## AIREADOR DE EXTENSIÓN GIRATORIO / BRISE-JET DE ROBINET EXTENSION ROTATIVE / SWIVEL TAP AERATOR / AERADOR DE EXTENÇÃO ROTATIVO






ES Fabricado en acero inoxidable y latón con extensión giratoria universal de 1080°.

PT Fabricado em aço inoxidável e latão com extenção giratória universal de 1080°.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1165** | 1 | 100 |

## AIREADOR DE EXTENSIÓN GIRATORIO / BRISE-JET DE ROBINET EXTENSION ROTATIVE / SWIVEL TAP AERATOR / AERADOR DE EXTENÇÃO ROTATIVO






ES Fabricado en ABS y latón con extensión giratoria universal de 720°.

PT Fabricado em ABS e latão com extenção giratória universal de 720°.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1166** | 1 | 100 |

## AIREADOR DE GRIFO DE COCINA / BRISE-JET DE ROBINET CUISINE / KITCHEN TAP AREATOR / AREJADOR DE TORNEIRA DE COCINHA








ES Aireador con cuatro funciones fabricado en ABS y latón.

PT Arejador com quatro funções fabricado em ABS e latão.

**Recambios / Peças de substituição**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1168** | Reductor/Ampliador latón con rosca macho / Redutor/ampliador de latão com rosca macho | 22 - 24 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 1167** | 1 | 100 |

## AIREADOR CON EXTENSIÓN GIRATORIA / BRISE-JET AVEC EXTENSION ROTATIVE
## SWIVEL TAP SPRAY HEAD / AREJADOR TORNEIRA COM EXTENSÃO GIRATÓRIA







ES Aireador con cuatro funciones fabricado en ABS y latón.

PT Arejador com quatro funções fabricado em ABS e latão.



| Ref | | |
|---|---|---|
| **4200 0003** | 1 | 60 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## FLEXO DUCHA INOXIDABLE EXTENSIBLE / TUYAU DE DOUCHE FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE
## STAINLESS STEEL EXTENSIBLE SHOWER HOSE / BICHA DE DUCHE INOXIDÁVEL EXTENSÍVEL



EPDM TRENZADO
EPDM TRENSADO

ES Flexo de ducha con recubrimiento en inoxidable y racores en latón. Rosca: 1/2" universal

PT Bicha de duche com recobrimento em inoxidável e acessórios em latão. Rosca: 1/2" universal.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1101** | 1,5 - 1,8 m | 1 | 48 |

## FLEXO DUCHA PVC/LATÓN / TUYAU DE DOUCHE EN PVC, ARGENT/LAITON / PVC SHOWER HOSE, SILVER/BRASS / BICHA DE DUCHE DE PVC, PRATA/LATÃO



ES Flexo de ducha fabricado en PVC con racores en latón. Rosca: 1/2" universal

PT Bicha de duche fabricada em PVC com acessórios em latão. Rosca: 1/2" universal

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1102** | 1,5 m | 1 | 48 |

## FLEXO DUCHA INOXIDABLE EXTENSIBLE / TUYAU DE DOUCHE FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE
## STAINLESS STEEL EXTENSIBLE SHOWER HOSE / BICHA DE DUCHE INOXIDÁVEL EXTENSÍVEL



ES Flexo de ducha con recubrimiento en inoxidable y racores en latón. Rosca: 1/2" universal

PT Bicha de duche com recobrimento em inoxidável e acessórios em latão. Rosca: 1/2" universal

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1105** | 1,75 - 2,2 m | 1 | 48 |

## FLEXO DUCHA BLANCO / TUYAU DE DOUCHE BLANC / WHITE SHOWER HOSE / BICHA DE DUCHE INOXIDÁVEL



ES Flexo de ducha fabricado en PVC con racores en latón. Rosca: 1/2" universal.

PT Bicha de duche fabricada em PVC com acessórios em latão. Rosca: 1/2" universal.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4200 1103** | 1,5 m | 1 | 48 |

## FLEXO DUCHA NEGRO MATE / TUYAU DE DOUCHE NOIR MATT / BLACK MAT HOSE / BICHA DE DUCHE PRETO MATE



ES Flexo de ducha fabricado en PVC con racores en latón. Muy resistente y con una flexibilidad de 360°. Rosca: 1/2".

PT Bicha de duche fabricada em PVC com acessórios em latão. Muito resistente e com flexibilidade de 360°. Rosca: 1/2".

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4300 1148** | 1,5 m | 1 | 50 |

CONEXIÓN FLEXIBLE INOX MACHO - HEMBRA / CONNEXION FLEXIBLE INOX MÂLE - FEMELLE
FLEXIBLE CONECTION ST. STEEL MALE - FEMALE / BICHA FLEXÍVEL INOX MACHO - FÊMEA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0820 2001** | 20 cm | M1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2002** | 20 cm | M3/8" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 2003** | 20 cm | M1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 2504** | 20 cm | M3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2501** | 25 cm | M1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2502** | 25 cm | M3/8" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 2503** | 25 cm | M1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 2504** | 25 cm | M3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 3001** | 30 cm | M1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 3002** | 30 cm | M3/8" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 3003** | 30 cm | M1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 3004** | 30 cm | M3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 4001** | 40 cm | M1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 4002** | 40 cm | M3/8" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 4003** | 40 cm | M1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 4004** | 40 cm | M3/8" - H3/8" | 1 | 10 |

CONEXIÓN FLEXIBLE INOX HEMBRA - HEMBRA / CONNEXION FLEXIBLE INOX FEMELLE - FEMELLE
FLEXIBLE CONECTION ST. STEEL FEMALE - FEMALE / BICHA FLEXÍVEL INOX FÊMEA - FÊMEA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0820 2006** | 20 cm | H3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2007** | 20 cm | H1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2005** | 20 cm | H1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 2506** | 25 cm | H3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2507** | 25 cm | H1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 2505** | 25 cm | H1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 3006** | 30 cm | H3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 3007** | 30 cm | H1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 3005** | 30 cm | H1/2" - H1/2" | 1 | 10 |
| **0820 4006** | 40 cm | H3/8" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 4007** | 40 cm | H1/2" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 4005** | 40 cm | H1/2" - H1/2" | 1 | 10 |

CONEXIÓN FLEXIBLE INOX MACHO - HEMBRA / CONNEXION FLEXIBLE INOX MÂLE - FEMELLE
FLEXIBLE CONECTION ST. STEEL MALE - FEMALE / BICHA FLEXÍVEL INOX MACHO - FÊMEA




| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0820 3508** | 35 cm | M10x10" - H3/8" | 1 | 10 |
| **0820 3509** | 35 cm | M10x10" - H1/2" | 1 | 10 |

## SET 2 VÁLVULAS ESCUADRA / VALVE ÉQUERRE / KIT OF 2 ANGLE VALVES / VALVOLA A SQUADRA / TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2" x 3/8"








ES Válvula de escuadra. Fabricada en latón CW617N. Cierre y apertura de 1/4 de vuelta. Eje interior con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre. Fabriquée en laiton CW617N. Fermeture et ouverture 1/4 de tour. Axe intérieur avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée gaz (BSP).


EN Angle valve made of brass CW617N. It has 1/4 turn angle valve. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. It has a gas inlet thread (BSP).

PT Válvula de esquadria. Fabricada em latão CW617N. Fecho e abertura 1/4 de volta. Eixo interior com juntas de EPDM para uma vedação perfeita. Rosca de entrada de gás (BSP).

| Ref | ∅ | ANTICAL | |
|---|---|---|---|
| **6500 7001** | 1/2" x 3/8" | | 1 |
| **6500 7002** | 1/2" x 1/2" | | 1 |
| **6500 7006** | 1/2" x 3/8" | ✓ | 1 |
| **6500 7007** | 1/2" x 1/2" | ✓ | 1 |

## VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA / VALVE ÉQUERRE LAVE-LINGE / WASHING MACHINE ANGLE VALVE / TORNEIRA DE ESQUADRIA MAQUINA DE LAVAR






ES Válvula de escuadra apta para su conexión con la lavadora en espacios reducidos. Fabricada en latón CW617N. Cierre y apertura 1/4 de vuelta. Eje interior con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre apte pour la connexion avec le lave-linge dans des espaces restreints. Fabriquée en laiton CW617N. Fermeture et ouverture 1/4 de tour. Axe intérieur avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée gaz (BSP).


EN Angle valve suitable for connecting the washing machine in small spaces. It is made of brass CW617N. It has 1/4 turn angle valve. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. It has a gas inlet thread (BSP).

PT Válvula de esquadria apta para ligação com máquina de lavar. Fabricada em latão CW617N. Fecho e abertura 1/4 de volta. Eixo interior com juntas de EPDM para uma vedação perfeita. Rosca de entrada de gás (BSP).

| Ref | ∅ | ANTICAL | |
|---|---|---|---|
| **6500 7004** | 1/2" x 3/4" | | 1 |
| **6500 7008** | 1/2" x 3/4" | ✓ | 1 |

## VALVULA ESCUADRA VERTICAL LAVADORA / VALVE ÉQUERRE VERTICAL LAVE-LINGE
## WASHING MACHINE VERTICAL ANGLE VALVE / TORNEIRA DE ESQUADRIA VERTICAL MAQUINA DE LAVAR






ES Válvula de escuadra con volante de mayor tamaño apta para su conexión con la lavadora. Fabricada en latón CW617N. Cierre y apertura 1/4 de vuelta. Eje interior de latón con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec volant de plus grande taille apte pour la connexion avec le lave-linge. Fabriquée en laiton CW617N. Fermeture et ouverture 1/4 de tour. Axe intérieur avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée gaz (BSP).


EN Angle valve suitable for connecting the washing machine. It is made of brass CW617N. It has 1/4 turn angle valve. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. It has a gas inlet thread (BSP).

PT Válvula de esquadria com volante de maior tamanho apta para ligação com máquina de lavar. Fabricada em latão CW617N. Fecho e abertura 1/4 de volta. Eixo interior de latão com juntas de EPDM para uma vedação perfeita. Rosca de entrada de gás (BSP).

| Ref | ∅ | ANTICAL | |
|---|---|---|---|
| **6500 7005** | 1/2" x 3/4" | | 1 |
| **6500 7009** | 1/2" x 3/4" | ✓ | 1 |

## VÁLVULA ESCUADRA VOLANTE GRANDE / VALVE ÉQUERRE GRAND VOLAN
## ANGLE VALVE WITH A BIG HAND WHEEL / TORNEIRA DE ESQUADRIA VOLANTE GRANDE






ES Válvula de escuadra con volante de mayor tamaño apta para su conexión con la lavadora. Fabricada en latón CW617N. Cierre y apertura 1/4 de vuelta. Eje interior de latón con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec volant de plus grande taille apte pour la connexion avec le lave-linge. Fabriquée en laiton CW617N. Fermeture et ouverture 1/4 de tour. Axe intérieur avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée gaz (BSP).


EN Angle valve suitable for connecting the washing machine. It is made of brass CW617N. It has 1/4 turn angle valve. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. It has a gas inlet thread (BSP).

PT Válvula de esquadria com volante de maior tamanho apta para ligação com máquina de lavar. Fabricada em latão CW617N. Fecho e abertura 1/4 de volta. Eixo interior de latão com juntas de EPDM para uma vedação perfeita. Rosca de entrada de gás (BSP).

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 7013** | 1/2" x 3/4" | 1 |

## SET 2 VÁLVULAS ESCUADRA MODELO LARGO / VALVE ÉQUERRE MODÈLE LONG
## KIT OF 2 ANGLE VALVES, LONG MODEL / TORNEIRA DE ESQUADRIA MODELO GRANDE






ES Válvula de escuadra con cuerpo más largo. Fabricada en latón CW617N. Cierre y apertura 1/4 de vuelta. Eje interior de latón con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec un corps plus long. Fabriquée en laiton CW617N. Fermeture et ouverture 1/4 de tour. Axe intérieur en laiton avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée gaz (BSP).


EN Angle valve has a longer body and is made of brass CW617N. It has 1/4 turn angle valve. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing and a gas inlet thread (BSP).

PT Válvula de esquadria com corpo mais comprido. Fabricada em latão CW617N. Fecho e abertura 1/4 de volta. Eixo interior de latão com juntas de EPDM para uma vedação perfeita. Rosca de entrada de gás (BSP).

| Ref | ∅ | ANTICAL | |
|---|---|---|---|
| **6500 7014** | 1/2" x 3/8" | | 1 |
| **6500 7015** | 1/2" x 3/8" | ✓ | 1 |

## VÁLVULA ESCUADRA MODELO PISTÓN / VALVE ÉQUERRE MODÈLE PISTON / ANGLE VALVE, PISTÓN MODEL / TORNEIRA DE ESQUADRIA MODELO PISTÓN






ES Válvula de escuadra con cierre y apertura con pistón regulable. Fabricada en latón CW617N. Eje interior con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec fermeture et ouverture avec piston réglable. Fabriquée en laiton CW617N. Axe intérieur avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée de gaz (BSP).


EN Angle valve has a turn angle valve with adjustable piston. It is made of brass CW617N. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. Gas inlet thread (BSP).

PT Torneira de esquadria com fecho e abertura regulável. Fabricada em latão CW617N. Eixo interior com juntas EPDM para uma perfeita estanquicidade.Rosca de entrada gas (BSP).

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 7003** | 1/2" x 3/8" | 1 |

## VÁLVULA ESCUADRA MODELO COMBI / VALVE ÉQUERRE MODÈLE COMBI / ANGLE VALVE, COMBI MODEL / TORNEIRA DE ESQUADRIA MODELO COMBI






ES Válvula de escuadra modelo Combi. Fabricada en latón CW617N. Dos salidas independientes. Cierre y apertura mediante volantes. Eje interior con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre modèle Combi. Fabriquée en laiton CW617N. Deux sorties indépendantes. Fermeture et ouverture par volants. Axe intérieur avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Filetage d'entrée de gaz (BSP).

EN Angle valve, Combi model, made of brass CW617N. It has two independent outlets. Closing and opening hand wheel. It has a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. Gas inlet thread (BSP).

PT Torneira de esquadria modelo Combi. fabricada em latão CW617N. Duas saídas independentes. Fecho e abertura por volantes. Eixo interior com juntas de EPDM para uma perfeita estanquecidade. Rosca de entrada gas (BSP).


| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 7010** | 1/2" x 3/4" x 3/8" | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## VALVULA ESCUADRA DOBLE SALIDA / VALVE ÉQUERRE DOUBLE SORTIE / ANGLE VALVE DOUBLE OUTLET / TORNEIRA DE ESQUADRIA DUPLA SAIDA






ES Válvula de escuadra con dos salidas independientes. Fabricada en latón CW617N. Cierre y apertura en ambas de 1/4 de vuelta. Eje interior de latón con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Cuerpo compacto de una sola pieza. Rosca de entrada gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec deux sorties indépendantes. Fabriquée en laiton CW617N. Fermeture et ouverture les deux à 1/4 de tour. Axe intérieur en laiton avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Corps compact en une seule pièce. Filetage d'entrée de gaz (BSP).


EN Angle valve with has two independent outlets, is made of brass CW617N. It has a 1/4 turn angle valve and a brass inner stem with EPDM joints for a perfect sealing. It has one-piece compact body and a gas inlet thread (BSP).

PT Torneira de esquadria com duas saídas independentes. Fabricada em latão CW617N. Fecho e abertura em ambas com 1/4 de volta. Eixo interior de latão com juntas de EPDM para uma estanquecidade perfeita. Corpo compacto de uma só peça. Rosca de entrada gas (BSP).

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 7011** | 1/2" x 3/4" x 3/8" | 1 |
| **6500 7012** | 1/2" x 1/2" x 3/8" | 1 |

## VÁLVULA DE ESCUADRA MODELO LUX / VALVE D'ÉQUERRE MODÈLE LUX / ANGLE VALVE LUX MODEL / TORNEIRA DE ESQUADRIA MODELO LUX






ES Válvula de escuadra con acabado cromado de calidad extra modelo Lux. Compuesta por un eje interior que integra un sistema de apertura y cierre de 1/4 de vuelta con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Cuenta con una montura cerámica, PN 16 bar y rosca de entrada Gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec finition chromée de qualité extra Modèle Lux. Composée d'un axe intérieur qui incorpore un système d'ouverture et de fermeture de 1/4 de tour avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Elle possède une monture céramique, PN 16 bar et filetage d'entrée de gaz (BSP).


EN Angle valve, Lux Model, with extra-quality chrome trim. It has an inner stem with a 1/4 turn handle and EPDM joints for perfect water tightness. It has a ceramic mount, PN 16 bars and a BSP thread.

PT Torneira de esquadria modelo Lux com acabamento cromado de qualidade extra. Composta por um eixo interior que integra um sistema de abertura e fecho de 1/4 de volta com juntas EPDM para uma perfeita estanquecidade. Conta com uma montura cerâmica, PN16 bar e rosca de entrada Gas (BSP).

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 7016** | 1/2" x 3/8" | 1 |
| **6500 7017** | 1/2" x 1/2" | 1 |

## VÁLVULA DE ESCUADRA MODELO LUX NEGRA / VALVE D'ÉQUERRE MODÈLE LUX NOIRE ANGLE VALVE LUX NEGRA MODEL / TORNEIRA DE ESQUADRIA MODELO LUX NEGRA






ES Válvula de escuadra con acabado negro mate modelo Lux Negra. Compuesta por un eje interior que integra un sistema de apertura y cierre de 1/4 de vuelta con juntas EPDM para una perfecta estanqueidad. Cuenta con una montura cerámica, PN 16 bar y rosca de entrada Gas (BSP).

FR Valve d'équerre avec finition noir mat Modèle Lux noire. Composée d'un axe intérieur qui incorpore un système d'ouverture et de fermeture de 1/4 de tour avec joints EPDM pour une étanchéité parfaite. Elle possède une monture céramique, PN 16 bar et filetage d'entrée de gaz (BSP).


EN Angle valve, Lux Negra Model, with matt black chrome trim. It has an inner stem with a 1/4 turn handle and EPDM joints for perfect water tightness. It has a ceramic mount, PN 16 bars and a BSP thread.

PT Torneira de esquadria com acabamento negro mate modelo Lux Negra. Composta por um eixo interior que integra um sistema de abertura e fecho de 1/4 de volta com juntas EPDM para uma perfeita estanquecidade. Conta com uma montura cerâmica, PN16 bar e rosca de entrada Gas (BSP).

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 7016N** | 1/2" x 3/8" | 1 |
| **6500 7017N** | 1/2" x 1/2" | 1 |

## VÁLVULA CLICK-CLACK TAPÓN GRANDE / BONDE CLIC-CLAC GRAND BOUCHON
## CLICK-CLACK VALVE WITH A BIG PLUG / VÁLVULA CLICK-CLACK TAMPA GRANDE






ES Válvula click-clack de latón cromado con tapón cromado de Ø63 mm. Sistema click-clack anti calcáreo. Mecanismo de cierre de latón con muelle inoxidable. Válvula adaptable a todos los lavabos con y sin rebosadero. Altura del cuerpo regulable máx. 70 mm.

FR Bonde clic-clac en laiton chromé avec bouchon chromé de Ø63 mm. Système clic-clac anticalcaire. Mécanisme de fermeture en laiton avec ressort inoxydable. Bonde adaptable à tous les lavabos avec et sans trop-plein. Hauteur du corps réglable max 70 mm.


EN The chrome-plated click-clack valve has a Ø63mm chromed plug. This click-clack valve has an anti-scale system. It also has a brass locking mechanism with a stainless steel spring. This valve can be adjusted to all basins with and without overflow pipe. Max. adjustable height body: 70mm.

PT Válvula click-clack em latão cromado com tampão cromado de Ø63 mm. Sistema click-clack anti calcário. Mecanismo de fecho em latão com mola em inox. Válvula adaptavel a todos os lavatórios com e sem transbordo. Altura máxima regulável máx. 70 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 5001** | 63 mm | 1 |

## VÁLVULA CLICK-CLACK NEGRA CON TAPÓN GRANDE / BONDE CLIC-CLAC NOIRE AVEC GRAND BOUCHON
## BLACK CLICK-CLACK VALVE WITH A BIG PLUG / VÁLVULA CLICK-CLACK NEGRA COM TAMPA GRANDE






ES Válvula click-clack de latón con acabado negro mate y tapón de Ø63 mm. Sistema click-clack anti calcáreo. Mecanismo de cierre de latón con muelle inoxidable. Válvula adaptable a todos los lavabos con y sin rebosadero. Altura del cuerpo regulable máx. 70 mm.

FR Bonde clic-clac en laiton avec finition en noir mat et bouchon chromé de Ø63 mm. Système clic-clac anticalcaire. Mécanisme de fermeture en laiton avec ressort inoxydable. Bonde adaptable à tous les lavabos avec et sans trop-plein. Hauteur du corps réglable max. : 70 mm.


EN The chrome-plated click-clack valve with matt black finish has a Ø63mm plug. This click-clack valve has an anti-scale system. It also has a brass locking mechanism with a stainless steel spring. This valve can be adjusted to all basins with and without overflow pipe. Max. adjustable height body: 70mm.

PT Válvula click-clack em latão com acabamento negro mate e tampão de Ø63 mm. Sistema click-clack anti calcário. Mecanismo de fecho em latão com mola em inox. Válvula adaptavel a todos os lavatórios com e sem transbordo. Altura máxima regulável máx. 70 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 5001N** | 63 mm | 1 |

## VÁLVULA CLICK-CLACK TAPÓN PEQUEÑO / BONDE CLIC-CLAC PETIT BOUCHON
## CLICK-CLACK VALVE WITH A SMALL PLUG / VÁLVULA CLICK-CLACK TAMPA PEQUENA






ES Válvula click-clack de latón cromado con tapón cromado de Ø37 mm. Sistema click-clack anti calcáreo. Mecanismo de cierre de latón con muelle inoxidable. Válvula adaptable a todos los lavabos con y sin rebosadero. Altura del cuerpo regulable max. 70 mm.

FR Bonde clic-clac en laiton chromé avec bouchon chromé de Ø37 mm. Système clic-clac anticalcaire. Mécanisme de fermeture en laiton avec ressort inoxydable. Bonde adaptable à tous les lavabos avec et sans trop-plein. Hauteur du corps réglable max 70 mm.


EN The chrome-plated click-clack valve has a Ø37mm chromed plug. This click-clack valve has an anti-scale system. It also has a brass locking mechanism with a stainless steel spring. This valve can be adjusted to all basins with and without overflow pipe. Max. adjustable height body: 70mm.

PT Válvula click-clack em latão cromado com tampão cromado de Ø37 mm. Sistema click-clack anti calcário. Mecanismo de fecho em latão com mola em inox. Válvula adaptavel a todos os lavatórios com e sem transbordo. Altura máxima regulável máx. 70 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 5002** | 37 mm | 1 |

## VÁLVULA CLICK-CLACK LARGA TAPÓN GRANDE / BONDE CLIC-CLAC LONGUE GRAND BOUCHON
## LARGE CLICK-CLACK VALVE WITH A BIG PLUG / VÁLVULA CLICK-CLACK LONGA TAMPA GRANDE






ES Válvula click-clack de latón cromado con base extra-larga y tapón cromado de Ø63 mm. Sistema click-clack anti calcáreo. Mecanismo de cierre de latón con muelle inoxidable. Válvula adaptable a todos los lavabos con y sin rebosadero. Altura del cuerpo regulable máx. 70 mm.

FR Bonde clic-clac en laiton chromé avec base extra longue et bouchon chromé de Ø63 mm. Système clic-clac anticalcaire. Mécanisme de fermeture en laiton avec ressort inoxydable. Bonde adaptable à tous les lavabos avec et sans trop-plein. Hauteur du corps réglable max 70 mm.

EN The chrome-plated brass click-clack valve has extra-long base and a Ø63mm chromed plug. This click-clack valve has an anti-scale system. It also has a brass locking mechanism with a stainless steel spring. This valve can be adjusted to all basins with and without overflow pipe. Max. adjustable height body: 70mm.

PT Válvula click-clack em latão cromado com base extra longa e com tampão cromado de Ø63 mm. Sistema click-clack anti calcário. Mecanismo de fecho em latão com mola em inox. Válvula adaptavel a todos os lavatórios com e sem transbordo. Altura máxima regulável máx. 70 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **6500 5003** | 66 mm | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## CONEXIÓN Ø40 MM CON TOMA AUXILIAR PARA ELECTRODOMÉSTICOS / RACCORD AVEC PRISE AUXILIAIRE POUR APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS Ø40MM CONNECTOR WITH AUXILIARY INLET FOR HOUSEHOLD APPLIANCES / LIGAÇÃO COM TOMADA AUXILIAR PARA ELECTRODOMÉSTICOS

PVC






ES Toma de electrodomésticos fabricada en PVC para encolar. 40 mm de diámetro. Puede adquirirse con toma simple o doble.

FR Prise d'appareils électroménagers fabriquée en PVC pour coller. 40 mm de diamètre. Peut être achetée avec prise simple ou double.

EN This inlet is intended for household appliances and is made of PVC to glue. It has a diameter of 40mm. Available with single or double inlet.


PT Tomada para eletrodomésticos fabricada em PVC para colar. 40mm de diâmetro. Pode adquirir-se com tomada simples ou dupla.

| Ref | Ø | | |
|---|---|---|---|
| **6500 2008.01** | 40 mm | 1 | 10 |

## CONEXIÓN Ø40 MM CON DOBLE TOMA AUXILIAR PARA ELECTRODOMÉSTICOS / RACCORD AVEC DOUBLE PRISE AUXILIAIRE POUR APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS Ø40MM CONNECTOR WITH DOUBLE AUXILIARY INLET FOR HOUSEHOLD APPLIANCES / LIGAÇÃO COM DUPLA TOMADA AUXILIAR PARA ELECTRODOMÉSTICOS

PVC






ES Toma de electrodomésticos fabricada en PVC para encolar. 40 mm de diámetro. Puede adquirirse con toma simple o doble.


FR Prise d'appareils électroménagers fabriquée en PVC pour coller. 40 mm de diamètre. Peut être achetée avec prise simple ou double.

EN This inlet is intended for household appliances and is made of PVC to glue. It has a diameter of 40mm. Available with single or double inlet.

PT Tomada para eletrodomésticos fabricada em PVC para colar. 40mm de diâmetro. Pode adquirir-se com tomada simples ou dupla.

| Ref | Ø | | |
|---|---|---|---|
| **6500 2008.02** | 40 mm | 1 | 10 |

## CONJUNTO TORNILLOS VERTICALES FIJACIÓN INODORO / JEU DE VIS VERTICALES DE FIXATION WC SET OF VERTICAL FIXING TOILET SCREWS / KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO DE SANITA VERTICAIS





ES Juego de tornillos para una perfecta fijación del inodoro, bidé o lavabo al suelo. Este juego se compone de dos tornillos M5 x 75, tapones y tacos. Perfecta sujeción y durabilidad garantizados. Los tornillos se encuentran fabricados en hierro bicromatado.

FR Jeu de vis pour une fixation parfaite du WC, bidet ou lavabo au sol. Ce jeu est composé de deux vis M5 x 75, bouchons et chevilles. Fixation parfaite et durabilité garanties. Les vis sont fabriquées en acier bichromaté.

EN Set of screws for a perfect toilet, bidet or basin fitting. It includes two screws M5 x 75, caps and wall plugs. Perfect hold and durability guaranteed. The screws are made of bichromated iron.

PT Conjunto de parafusos para uma perfeita fixação da sanita, bidé ou lavatório ao chão. Este conjunto é composto por dois parafusos M5 x 75, tampas e buchas. Fixação perfeita e durabilidade garantida. Os parafusos são fabricados de ferro bicromatizado.

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **6500 6001** | M5 x 75 | 1 | 25 |

## CONJUNTO TORNILLOS HORIZONTALES FIJACIÓN INODORO / JEU DE VIS HORIZONTALES DE FIXATION WC
## SET OF HORIZONTAL FIXING TOILET SCREWS / KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO DE SANITA HORIZONTAIS



ES Juego de tornillos para una perfecta fijación del inodoro, bidé o lavabo al suelo. Este juego se compone de dos tornillos M5 x 75, tapones y tacos para su fijación horizontal. Perfecta sujeción y durabilidad garantizados. Los tornillos se encuentran fabricados en hierro bicromatado.


FR Jeu de vis pour une fixation parfaite du WC, bidet ou lavabo au sol. Ce jeu est composé de deux vis M5 x 75, bouchons et chevilles pour sa fixation horizontale. Fixation parfaite et durabilité garanties. Les vis sont fabriquées en acier bichromaté.

EN Set of screws for a perfect toilet, bidet or basin fitting. It includes two screws M5 x 75, caps and wall plugs that are intended for horizontal fixing. Perfect hold and durability guaranteed. The screws are made of bichromated iron.

PT Conjunto de parafusos para uma perfeita fixação da sanita, bidé ou lavatório ao chão. Este conjunto é composto por dois parafusos M5 x 75, tampas e buchas para fixação horizontal. Fixação perfeita e durabilidade garantida. Os parafusos são fabricados de ferro bicromatizado.

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **6500 6002** | M5 x 75 | 1 | 25 |

## CONJUNTO TORNILLOS FIJACIÓN TAZA-CISTERNA / JEU DE VIS DE FIXATION CUVETTE-RÉSERVOIR
## SET OF HORIZONTAL FIXING TOILET SCREWS / KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO AUTOCLISMO



ES Juego de tornillos para una perfecta fijación de la cisterna al inodoro. Este juego es universal y apto para todos los inodoros y cisternas. Este juego se compone de dos tornillos M6 x 90 con sus arandelas, juntas y palomillas. Perfecta sujección, calidad y durabilidad. Los tornillos se encuentran fabricados en acero inoxidable.

FR Jeu de vis pour une fixation parfaite de la citerne au WC. Ce jeu est universel et apte pour tous les WC et citernes. Ce jeu est composé de deux vis M6 x 90, avec ses rondelles, joints et écrous. Fixation parfaite, qualité et durabilité. Les vis sont fabriquées en acier inoxydable.

EN Set of screws for a perfect fixing of the cistern to the toilet. This is a universal set that is suitable for all toilets and cisterns. It includes two screws M6 x 90 screws with washers, gaskets and wing nuts. It is intended for a perfect fixing, quality and durability. The screws are made of stainless steel.

PT Conjunto de parafusos para uma perfeita fixação do tanque de autoclismo à sanita. Este conjunto é universal e adequado para todas as sanitas e tanques. Este conjunto é composto por dois parafusos M6 x 90 com suas anilhss, juntas e porcas borboleta. Perfeita fixação, qualidade e durabilidade. Os parafusos são fabricados de aço inoxidável.

| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **6500 6003** | M6 x 90 | 1 | 25 |

## CONJUNTO TORNILLOS FIJACIÓN INODORO Y SOPORTE NYLON HORIZONTAL / JEU DE VIS DE FIXATION WC ET SUPPORT HORIZONTAL EN NYLON
## SET OF FIXING TOILET SCREWS AND HORIZONTAL NYLON BRACKET / KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO DE SANITA E SUPORTE DE NYLON HORIZONTAL



ES Conjunto tornillos para fijación del inodoro o bidé al suelo. Este conjunto dispone de un soporte de nylon gracias al cual existen múltiples opciones para lograr un ajuste perfecto y duradero. Este conjunto se compone de un soporte de nylon, dos tornillos bricromatados, tapones cromados y un taco para su fijación en el suelo.

FR Jeu de vis pour fixation du WC ou Bidet au sol. Ce jeu dispose d'un support en nylon grâce auquel il existe de multiples options pour obtenir un réglage parfait et durable. Ce jeu est composé d'un support en nylon, de deux vis bichromatées, de bouchons chromés et d'une cheville pour sa fixation au sol.

EN Set of fixing screws intended for fixing the toilet or bidet to the floor. It has a nylon bracket, which provides multiple options for a perfect and durable fit. This set includes a nylon bracket, two bichromated screws, chromed caps and a wall plug to fix it to the floor.

PT Conjunto de parafusos para fixar a sanita ou bidé ao chão. Este conjunto possui um suporte de nylon graças ao qual existem várias opções para conseguir um ajuste perfeito e duradouro. Este conjunto é composto por um suporte de nylon, dois parafusos cromados, tampas cromadas e uma bucha para fixação ao solo.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 6004** | 1 | 25 |

## SET 4 PCS PARA SANITARIO WC 6 X 80 / SET 4 PCS POUR SANITAIRE WC 6X80
## 4-PC SET FOR TOILET WC 6X80 / SET 4 PÇS PARA SANITÁRIO WC 6X80



**x4**

ES Set de 4 piezas para la fijación de sanitarios. Estos soportes de fijación se utilizan para la fijación de WC y bidé, permitiendo una instalación rápida y sencilla.

FR Ensemble de 4 pièces pour fixer les toilettes. Ces supports de fixation servent à fixer les toilettes et les bidets, permettant une installation rapide et facile.

EN Set of 4 pieces for fixing toilets. These fixing brackets are used to fix toilets and bidets, allowing quick and easy installation.

PT Conjunto de 4 peças para fixação de sanitas. Estes suportes de fixação são utilizados para fixar sanitas e bidés, permitindo uma instalação rápida e fácil.

| Ref | | M | |
|---|---|---|---|
| **0760 0101** | Acero | 6 x 80 | 1 |
| **0760 0102** | Latón | 6 x 80 | 1 |

## SET DE 2 PCS. TACO Y ALCAYATA PARA TERMO Y CALENTADOR / LOT DE 2 PIÈCES DE CHEVILLE ET DE CROCHET À VISSER POUR THERMO ET CHAUFFE-EAU
## KIT OF 2 L-SHAPED HOOKS AND WALL PLUGS FOR BOILER AND HEATER / CONJUNTO DE 2 BUCHAS E ESCAPULAS PARA AQUECEDOR DE ÁGUA E BOILER



ES Set de 2 piezas de taco nylon con alcayata para termo y calentador. Estos anclajes se utilizan para la fijación de termos y calentadores, permitiendo una instalación rápida y sencilla. Versión de taco con alcayata.

FR Lot de 2 pièces de cheville en nylon avec crochet à visser indiqués pour le thermo et le chauffe-eau. Ces ancrages sont utilisés pour la fixation de thermos et de chauffe-eaux, ils permettent une installation rapide et simple. . Version de cheville avec crochet à visser.

EN Fixing kit that consists of 2 pieces of wall plugs and L-shaped hooks. These anchors are used to fix boilers and heaters, and allow an easy and quick installation.

PT Conjunto de 2 peças de bucha de nylon com bucha adequados para aquecedor de água e boiler. Estes elementos de fixação são utilizados para fixar aquecedores de água e termoacumuladores, permitindo uma instalação rápida e fácil. Versão de bucha com escapula.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0760 0108** | 8 x 65 | 1 |
| **0760 0109** | 10 x 75 | 1 |

## SET DE 2 PCS. PARA SANITARIO WC TACO LARGO 6 X 80 MM INOX. / LOT DE 2 PIÈCES POUR SANITAIRE WC CHEVILLE LONGUE 6 X 80 MM INOX.
## KIT OF 2 SANITARY FIXING PIECES WITH LONG WALL PLUG 6 X 80 SS / CONJUNTO DE 2 PEÇAS PARAFUSOS LONGOS PARA SANITÁRIO 6 X 80 MM INOX.



ES Set de 2 piezas de taco largo para sanitario WC. Estos tacos son soportes que se utilizan para fijar sanitarios como lavabos, WC, bidé y cisternas.

FR Lot de 2 pièces de cheville longue pour sanitaire WC. Ces chevilles sont des supports qui sont utilisés pour fixer les lavabos, WC, bidets et citernes.

EN Toilet fixing kit consists of 2 long screws, 2 wall plugs and end caps. These are brackets used to fix bathroom fittings such as washbasins, toilets, bidets and cisterns.

PT Conjunto de 2 peças de parafusos longos para sanitário. Estas buchas são suportes utilizados para fixar instalações sanitárias, tais como lavatórios, sanitas, bidés e autoclismos.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0760 0103** | 6 x 80 | 1 |

## SET DE 2 PCS. PARA LAVABO / LOT DE 2 PIÈCES POUR LAVABO / KIT OF 2 BASIN FIXING PIECES / CONJUNTO DE 2 PEÇAS PARA LAVATÓRIO



ES Set de 2 piezas de taco con tuerca de nylon/hierro para lavabo. Son anclajes que se utilizan para la fijación de lavabos y permiten una instalación rápida y sencilla. Estos tacos con tuerca de nylon/hierro son en versión de acero inoxidable.

FR Lot de 2 pièces de cheville avec écrou en nylon/fer pour lavabo. Ce sont des ancrages qui sont utilisés pour la fixation des lavabos et qui permettent une installation rapide et simple. Ces chevilles possèdent une vis fabriquée en acier inoxydable et un écrou en nylon/fer.


EN Basin fixing kit that consists of 2 bolts, 2 wall plugs and nylon/iron nuts. These anchors are used to fix washbasins and allow an easy and quick installation. These plugs with nylon/iron nut are in stainless steel version.

PT Conjunto de 2 peças de parafusos com porca de nylon/ferro adequados para lavatório. Estas buchas são utilizadas para fixar lavatórios e permitem uma instalação rápida e fácil. Estas peças são compostas por um parafuso longo de aço inoxidável e uma bucha de nylon/ferro.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0760 0104** | 8 x 10 | 1 |
| **0760 0107** | 10 x 12 | 1 |

## GOMA CIERRE DESCARGADOR TIPO VICTORIA / JOINT FERMETURE MÉCANISME WC TYPE VICTORIA
## SEALING GASKET FOR VICTORIA TYPE FLUSH VALVE / BORRACHA FECHO DESCARGA TIPO VICTORIA






ES Goma especialmente diseñada para el cierre del descargador. Apta para descargadores de tanque bajo. Adaptable al Roca Victoria.

FR Joint spécialement conçu pour la fermeture du mécanisme WC. Apte pour mécanismes de réservoir bas. Adaptable à Roca Victoria.


EN The sealing gasket is designed for the closure of the toilet flush valve. It is suitable for close-coupled cisterns. Adaptable to Roca Victoria type toilets.

PT Borracha especialmente projetada para fechar a descarga. Adequada para descargas de tanques baixos. Adaptável a Roca Victoria.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 6005** | Ø65,6 x Ø32 x 3 mm | 10 |

## GOMA CIERRE SIN CUELLO PARA DESCARGADOR CISTERNA BAJA / JOINT FERMETURE SANS COU POUR MÉCANISME WC CITERNE BASSE
## NON-NECKED SEALING GASKET FOR CLOSE-COUPLED CISTERN FLUSH VALVE / BORRACHA FECHO SEM PESCOÇO PARA DESCARGA DE AUTOCLISMO BAIXO






ES Goma sin cuello especialmente diseñada para el cierre del descargador. Apta para descargadores de tanque bajo. Adaptable al Roca Victoria.

FR Joint plat spécialement conçu pour la fermeture du mécanisme WC. Apte pour mécanismes de réservoir bas. Adaptable à Roca Victoria.


EN The non-necked sealing gasket is designed for the closure of the toilet flush valve. It is suitable for close-coupled cisterns. Adaptable to Roca Victoria type toilets.

PT Borracha especialmente projetada para fechar a descarga. Adequada para descargas de tanques baixos. Adaptável a Roca Victoria.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 6006** | Ø74 x Ø23 x 3 mm | 10 |

## GOMA CIERRE CON CUELLO PARA DESCARGADOR CISTERNA BAJA / JOINT FERMETURE AVEC COU POUR MÉCANISME WC CITERNE BASSE
## NECKED SEALING GASKET FOR CLOSE-COUPLED CISTERN TOILET FLUSH VALVE / BORRACHA FECHO COM PESCOÇO PARA DESCARGA DE AUTOCLISMO BAIXO






ES Goma con cuello especialmente diseñada para el cierre del descargador. Apta para descargadores de tanque bajo. Adaptable al Roca Victoria.

FR Joint à col spécialement conçu pour la fermeture du mécanisme WC. Apte pour mécanismes de réservoir bas. Adaptable à Roca Victoria.


EN The necked sealing gasket is designed for the closure of the toilet flush valve. It is suitable for close-coupled cisterns. Adaptable to Roca Victoria type toilets.

PT Borracha especialmente projetada para fechar a descarga. Adequada para descargas de tanques baixos. Adaptável a Roca Victoria.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 6007** | Ø67 x Ø19,2 x 3,5 mm | 10 |

## GOMA CIERRE DESCARGADOR TUBO ESTRECHO / JOINT FERMETURE MÉCANISME WC TUBE ÉTROIT
## SEALING GASKET FOR NARROW FLUSH PIPE / BORRACHA FECHO DESCARGA TUBO ESTREITO






ES Goma especialmente diseñada para el cierre del descargador de tubo estrecho. Adaptable al Roca Victoria.

FR Joint spécialement conçu pour la fermeture du mécanisme WC de tuyau étroit. Adaptable à Roca Victoria.


EN The sealing gasket is specially designed for the closure of the toilet flush valve. Adaptable to Roca Victoria type toilets.

PT Borracha especialmente projetada para fechar a descarga de tubo estreito. Adaptável a Roca Victoria.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 6008** | Ø65 x Ø17,2 x 3 mm | 10 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ALUMINIO BLANCO / GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM BLANC
## WHITE ALUMINIUM VENTILATION GRILLE / REDE DE VENTILAÇÃO ALUMINIO BRANCO

ALUM



ES Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire entre una estancia y el exterior. Fabricada en aluminio con 0,6 milímetros de espesor.

FR Grille de ventilation permettant l'admission ou l'extraction de l'air entre une pièce et l'extérieur. Fabriquée en aluminium avec 0,6 millimètres d'épaisseur.

EN Ventilation grille allows the air introduction or extraction between one room and the outside. It is made of 0.6 millimetre thick aluminium.

PT Grelha de ventilação que permite a entrada ou extração de ar entre uma divisão e o exterior. Fabricada em alumínio com 0,6 milímetros de espessura.





### Sin mosquitera / Without mosquito net


| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7501** | | 10 x 10 cm | 25 cm² | 5 |
| **6500 7502** | | 15 x 15 cm | 66 cm² | 5 |
| **6500 7503** | | 17 x 17 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7504** | | 20 x 20 cm | 95 cm² | 5 |
| **6500 7505** | | 25 x 25 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7506** | | 30 x 30 cm | 240 cm² | 5 |

### Con mosquitera / With mosquito net

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7511** | | 10 x 10 cm | 25 cm² | 5 |
| **6500 7512** | | 15 x 15 cm | 66 cm² | 5 |
| **6500 7513** | | 17 x 17 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7514** | | 20 x 20 cm | 95 cm² | 5 |
| **6500 7515** | | 25 x 25 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7516** | | 30 x 30 cm | 240 cm² | 5 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ALUMINIO / GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM / ALUMINIUM VENTILATION GRILLE / REDE DE VENTILAÇÃO ALUMINIO

ALUM




ES Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire entre una estancia y el exterior. Fabricada en aluminio con 0,6 milímetros de espesor.

FR Grille de ventilation permettant l'admission ou l'extraction de l'air entre une pièce et l'extérieur. Fabriquée en aluminium avec 0,6 millimètres d'épaisseur.

EN Ventilation grille allows the air introduction or extraction between one room and the outside. It is made of 0.6 millimetre thick aluminium.

PT Grelha de ventilação que permite a entrada ou extração de ar entre uma divisão e o exterior. Fabricada em alumínio com 0,6 milímetros de espessura.





### Sin mosquitera / Without mosquito net


| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7521** | | 10 x 10 cm | 25 cm² | 5 |
| **6500 7522** | | 15 x 15 cm | 66 cm² | 5 |
| **6500 7523** | | 17 x 17 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7524** | | 20 x 20 cm | 95 cm² | 5 |
| **6500 7525** | | 25 x 25 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7526** | | 30 x 30 cm | 240 cm² | 5 |

### Con mosquitera / With mosquito net

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7531** | | 10 x 10 cm | 25 cm² | 5 |
| **6500 7532** | | 15 x 15 cm | 66 cm² | 5 |
| **6500 7533** | | 17 x 17 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7534** | | 20 x 20 cm | 95 cm² | 5 |
| **6500 7535** | | 25 x 25 cm | 150 cm² | 5 |
| **6500 7536** | | 30 x 30 cm | 240 cm² | 5 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ALUMINIO MADERA / GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM BOIS / ALUMINIUM VENTILATION GRILLE WOOD
## GRIGLIA DI VENTILAZIONE ALLUMINIO LEGNO / REDE DE VENTILAÇÃO ALUMINIO MADEIRA

ALUM




ES Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire entre una estancia y el exterior. Fabricada en aluminio con 0,6 milímetros de espesor.

FR Grille de ventilation permettant l'admission ou l'extraction de l'air entre une pièce et l'extérieur. Fabriquée en aluminium avec 0,6 millimètres d'épaisseur.

EN Ventilation grille allows the air introduction or extraction between one room and the outside. It is made of 0.6 millimetre thick aluminium.

PT Grelha de ventilação que permite a entrada ou extração de ar entre uma divisão e o exterior. Fabricada em alumínio com 0,6 milímetros de espessura.





### Sin mosquitera / Without mosquito net

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7541** | | 15 x 15 cm | 66 cm² | 5 |

### Con mosquitera / With mosquito net

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7543** | | 15 x 15 cm | 66 cm² | 5 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ABS PARA EMPOTRAR / GRILLE DE VENTILATION ABS POUR ENCASTRER
## ABS FLUSH MOUNTING VENTILATION GRILLE / REDE DE VENTILAÇÃO ABS PARA ENCASTRAR

ABS



ES Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire entre una estancia y el exterior. Fabricada en ABS en color blanco.

FR Grille de ventilation permettant l'admission ou l'extraction de l'air entre une pièce et l'extérieur. Fabriquée en ABS de couleur blanche.

EN Ventilation grille allows the air introduction or extraction between one room and the outside. It is made of white ABS.

PT Grelha de ventilação que permite a entrada ou extração de ar entre uma divisão e o exterior. Fabricada em ABS cor branco.

| Ref | | TOTAL | CORTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6500 7551** | ▭ | 13,3 x 26 cm | 10,3 x 22,8 cm | 69 cm² | 5 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ABS BLANCO LAMAS MÓVILES / GRILLE DE VENTILATION ABS BLANC LAMES MOBILES
## WHITE ABS VENTILATION GRILLE WITH MOBILE STRIPS / REDE DE VENTILAÇÃO ABS BRANCO LAMINAS MÓVEIS

ABS



ES Rejilla de ventilación que, mediante lamas móviles, permite únicamente la extracción del aire desde una estancia al exterior, así como impedir la entrada de insectos o pequeños animales.

FR Grille de ventilation qui, au moyen de 4 lames mobiles, permet uniquement l'extraction de l'air d'une pièce à l'extérieur, ainsi que d'empêcher l'entrée d'insectes ou de petits animaux.

EN Ventilation grille that only allows the air extraction from a room to the outside by means of its 4 movable strips, as well as preventing the entry of insects or small animals

PT

| Ref | | TOTAL | ∅ TUBO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6500 7561** | ▭ | 14,5 x 14 cm | 10 cm | 67 cm² | 5 |
| **6500 7562** | ▭ | 16,5 x 18,5 cm | 12 cm | 102 cm² | 5 |
| **6500 7563** | ▭ | 18,5 x 18,5 cm | 15 cm | 115 cm² | 5 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ALUMINIO BLANCO PARA EMPOTRAR A TUBO / GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM BLANC POUR ENCASTRER À TUYAU
## ROUND WHITE ALUMINIUM FLUSH MOUNTING VENTILATION GRILLE / REDE DE VENTILAÇÃO ALUMINIO BRANCO PARA ENCASTRAR EM TUBO

ALUM



ES Rejilla empotrable con conexión a tubo de extracción de humos y gases. Fabricada en aluminio lacado en color blanco. Incluye mosquitera.

FR Grille encastrable avec connexion à tuyau d'extraction de fumées et gaz. Fabriquée en aluminium laqué de couleur blanche. Elle comprend une moustiquaire.

EN This flush mounting ventilation grille is intended for pipe connection for fume and gas extraction. It is made of aluminium lacquered in white. It has a mosquito net.

PT Rede encastrável a tubo de extracção de fumos e gases. Fabricada em aluminio lacado em cor branca. Inclui rede mosquiteira

| Ref | | ∅ TOTAL | ∅ TUBO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6500 7555** | ▭ | 12,5 cm | 10 cm | 34 cm² | 5 |
| **6500 7556** | ▭ | 15 cm | 12 cm | 50 cm² | 5 |

## REJILLA DE VENTILACIÓN ABS BLANCO PARA EMPOTRAR A TUBO CON CLIP / GRILLE DE VENTILATION ABS BLANC POUR ENCASTRER À TUYAU AVEC CLIP
## ROUND WHITE ABS FLUSH MOUNTING VENTILATION GRILLE WITH CLIP
## REDE DE VENTILAÇÃO ALUMINIO BRANCO PARA ENCASTRAR EM TUBO COM CLIP

ABS



ES Rejilla empotrable con conexión a tubo de extracción de humos y gases. Fabricada en ABS en color blanco. Incluye mosquitera. Incluye clips para asegurar una fijación al tubo fuerte y segura.

FR Grille encastrable avec connexion à tuyau d'extraction de fumées et gaz. Fabriquée en ABS de couleur blanche. Elle inclut des clips pour assurer une fixation au tuyau robuste et sure.

EN Flush mounting ventilation grille is intended for pipe connection for fume and gas extraction. It is made of white ABS. It has clips to in order to guarantee a fixing of the pipe in a safe and strong way.

IT Griglia da incasso con connessione a tubo per l'estrazione di fumi e gas. Realizzata in ABS bianco. Include dei ganci per assicurare un fissaggio saldo e sicuro al tubo.

PT Rede encastrável a tubo de extracção de fumos e gases. Fabricada em ABS em cor branca. Inclui clips para assegurar uma fixação ao tubo forte e segura.

| Ref | | ∅ TOTAL | ∅ TUBO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6500 7557** | ▭ | 12,1 cm | 10-11 cm | 30 cm² | 5 |
| **6500 7558** | ▭ | 14,7 cm | 12-14 cm | 47 cm² | 5 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TUBO FLEXIBLE SEMIRRÍGIDO ALUMINIO / TUBE FLEXIBLE SEMI-RIGIDE ALUMINIUM / ALUMINIUM SEMI-RIGID FLEXIBLE DUCT TUBO FLEXÍVEL SEMI RIJO ALUMÍNIO

Velocidad del aire / Vitesse d'air / Air speed / Velocidade do ar: **MAX 30 m/s**

Temperatura / Température / Temperature / Temperatura: **MIN /MAX -30/+250ºC**

Presión / Pression / Pressure / Pressão: **MAX 3000 Pa**

No inflamable
N'ést pas inflammable
Not flammable
Não é inflamável



ES Tubo flexible semirrígido en aluminio de 70 micras.

FR Tube flexible semi-rigide en aluminium de 70 microns.

EN Aluminium semi-rigid flexible hose duct of 70 microns


PT Tubo flexível semi rijo de alumínio de 70 microns.

| Ref | ∅ INT | ∅ EXT | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **6500 7601** | 80 mm | 85 mm | 1,5 m | 1 |
| **6500 7602** | 80 mm | 85 mm | 3 m | 1 |
| **6500 7605** | 100 mm | 105 mm | 1,5 m | 1 |
| **6500 7606** | 100 mm | 105 mm | 3 m | 1 |
| **6500 7611** | 110 mm | 115 mm | 1,5 m | 1 |
| **6500 7612** | 110 mm | 115 mm | 3 m | 1 |
| **6500 7615** | 125 mm | 130 mm | 1,5 m | 1 |
| **6500 7616** | 125 mm | 130 mm | 3 m | 1 |
| **6500 7621** | 150 mm | 155 mm | 1,5 m | 1 |
| **6500 7622** | 150 mm | 155 mm | 3 m | 1 |

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Diámetro de entrada | Diamètre d'entrée | Inlet diameter | Diâmetro de entrada |
| | Diámetro de salida | Diamètre de sortie | Outlet diameter | Diâmetro de saída |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca entrada de ar PT |
| | Paso de aire | Passage d'air | Airflow | Caudal de ar |
| **ANTICAL** | Producto Antical | Produit Anticalcaire | Anti-scale product | Produto anti-calcário |
| **M** | Métrica | Métrique | Metric | Métrica |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Material | Matériel | Material | Material |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE




**388**
BOMBAS / POMPE / GUNS / BOMBAS



**402**
BOMBAS DE TRASVASE / POMPES DE TRANSVASEMENT
TRANSFER PUMP / BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA



**396**
BOQUILLAS DE ENGRASE / BOUCHE GRAISSEURS
COUPLERS GREASE GUN / PONTEIRAS DE LUBRIFICAR



**406**
PRODUCTOS QUÍMICOS / PRODUITS CHIMIQUES
CHEMICALS / QUÍMICOS



**396**
ENGRASADORES / GRAISSEURS
GREASERS / LUBRIFICADORES



**414**
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS / BALAIS ESSUIE-GLACE
WINDSHIELD WIPER / ESCOVAS LIMPIA PARA-BRISAS



**398**
ARANDELAS / RONDELLES
WASHERS / ARRUELAS



**415**
MUELLE NEUMÁTICO UNIVERSAL
VÉRIN DE HAYON UNIVERSEL
UNIVERSAL GAS SPRING AMMORTIZATORE MOLA
PNEUMÁTICA UNIVERSAL



**398**
EMBUDOS / ENTONNOIRS / FUNNELS / FUNIS



**416**
ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN
ACCESSOIRES DE AUTOMOBILES
AUTOMOTIVE ACCESSORIES
ACCESSÓRIOS DE AUTO



**401**
ACCESORIOS ENGRASE
ACCESSOIRES DE GRAISSAGE
LUBRICATION ACCESSORIES
ACCESSÓRIOS DE LUBRIFICAÇÃO



**418**
FAROS DE TRABAJO LED / LAMPE DE TRAVAIL
LED WORK LAMP / FOCO TRABALHO




Precios / Prix / Prices / Preços:



## 419
LÁMPARAS AUTOMOCIÓN / AMPOULE
BULB / LÂMPADA

## 424
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO

## BOMBA DE GRASA PORTÁTIL 5 Kg / POMPE A GRAISSE PORTABLE 5 Kg / OIL PUMP PORTABLE 5 Kg / BOMBA LUBRIFICANTE PORTÁTIL 5 Kg



Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressione massima
Pressão máxima:
690 BAR
10.000 PSI




ES Bomba con capacidad para 5 kg de grasa fabricada en aluminio con cubeta muy ligera en material plástico de gran resistencia a los golpes. Sistema de engrase manual accionado por el pie mediante un émbolo. Útil para usar en puntos de engrase bloqueados. Equipada con manguera de alta presión con 1,5 metros, pistola de acero giratoria con extensión y boquilla de engrase incluidas. Válida para vehículos de construcción, agricultura y automotor.

FR Pompe à graisse portable capacité 5kg de graisse; fabriquée en aluminium avec récipient léger en plastique , résistant aux coups. Système de lubrification manuelle actionné par le pied au moyen d'un piston. Utile pour utiliser sur des points de lubrification bloqués. Équipée d'un flexible de haute pression d'1.5 mètres, pistolet rotatif en acier avec possibilité d'extension et bouche de graissage inclus. Adapte pour les véhicules de construction, agricoles, industriels et motorises.

EN 5kg Oil pump portable to use with based aluminium grease with a very ligh plastic bucket with a big shock resistance. It gets acctivate manually by pushing the foot plunger. Very useful for blockage or hard ends. It contains a 1,5 meter high pressure hose, rotating steel gun with extensions and grease nipple. Suitable for construction, agriculture and automotive vehicles.

pT Bomba Lubrificante portátil para 5kg de lubrificante, feita de alumínio, com recipiente muito leve de material plástico altamente resistente a choques. Sistema de lubrificação manual operado pelo pé através de um êmbolo. Útil para uso em pontos de lubrificação bloqueados. Equipado com mangueira de alta pressão com 1,5 metros, com pistola de rotação em aço e extensão e bico de lubrificação incluídos. Válida para veículos de construcao, agricultura e auto motor.

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **3100 1007** | 5 Kg | 1,5 m | 1 |




Granel
Vrac
Bulk load
Granel

**Ref: 1550 2028**



### Recambios / spare parts



Kit bomba de grasa portátil / Kit bombe de graisse portatif
Oil pump portable kit / Kit bomba de lubrificante portátil

| Ref | |
|---|---|
| **3100 1007.01** | 1 |

## ENGRASADORA A BATERÍA LI-ION 21 V 2 AH / GRAISSEUR A BATTERIE LITHIUM-ION 21 V 2 AH
## CORDLESS GREASE GUN 21V 2AH LI-ION BATTERY / PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO A BATERIA LI-ION 21 V 2 AH

**21 V**



ES Engrasadora a batería ideal para maquinaria, así como en el sector industria, de automoción y mantenimiento. Dispone de una opción de carga manual, carga mediante presión o con cartuchos de 400 ml. Cuenta con una batería de iones de litio de 21 V 2 Ah y una presión de hasta 690 bar. Herramienta suministrada en un maletín con cargador de batería y accesorios.

FR Graisseur à batterie, idéal pour les machines, ainsi que dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. Il dispose d'une option de charge manuelle, charge sous pression ou avec des cartouches de 400 ml. Il est équipé d'une batterie lithium-ion de 21 V 2 Ah et d'une pression nominale allant jusqu'à 690 bars. Outil fourni dans un coffret avec chargeur de batterie et accessoires.

EN Battery-powered grease gun ideal for machinery, as well as for the industrial, automotive and maintenance sectors. It has a choice of manual loading, pressure loading or 400 ml cartridges. It has a 21 V 2 Ah lithium-ion battery and a generates a pressure of up to 690 bar. The tool is supplied in a carrying case with a charger and some accessories.

PT Pistola de lubrificação a bateria ideal para utilização em máquinas, bem como no sector industrial, automóvel e de manutenção. Disponível na opção de carregamento manual, carregamento sob pressão ou cartuchos de 400 ml. Possui uma bateria de iões de lítio de 21 V 2 Ah e uma pressão de até 690 bar. Ferramenta fornecida num estojo com carregador de bateria e acessórios.

**2,0 Ah Li-ion(Battery)**





Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartucho

**Ref: 1550 2029**



Succión
Aspiration
Suction
Sucção





Granel
Vrac
Bulk load
Granel

**Ref: 1550 2028**



Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressione massima
Pressão máxima:
690 BAR
10.000 PSI

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1039** | 400 g | 690 bar | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOMBA ENGRASE MANUAL P/CARTUCHO / POMPE A GRAISSE MANUELLE A CARTOUCHE
MANUAL GREASE GUN FOR CARTRIDGE / BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO MANUAL DE CARTUCHO

**400 g**



## ADAPTABLE SISTEMA LUBE-SHUTTLE / ADAPTABLE LUBE-SHUTTLE SYSTEM

ES Pistola de engrase manual para el uso de alta presión rápida y sin esfuerzo. Ideal para el uso con cartuchos de grasa en 400 gr. con rosca grande. **Este sistema de cartuchos permite el cambio rápido de varios tipos de grasa y no produce burbujas de aire, por lo cual no es necesario ser purgada**. Presión de salida 10.000PSI/369BAR y 0,5g por impulso. Equipada con boquilla de 4 garras.

FR Pistolet de lubrification manuel pour une utilisation à haute pression rapide et sans effort. Idéal pour une utilisation avec des cartouches de graisse de 400gr. avec grand filetage. Ce système de cartouches permet un changement rapide de plusieurs types de graisse et **ne produit pas de bulles d'air, aucune purge n'est donc nécessaire.** Pression de sortie 10000psi/369BAR et 0,5g par impulsion. Équipe d´une ouverture à 4 griffes.

EN Manual grease gun for speed high-pressure uses and without any effort. Suitable for 400gr. grease cartridges with large thread. This cartridge system allows a quick change into several types of grease and **it does not produce air bubbles, so there is no need to bleed the air out.** Output pressure 10000psi/369BAR and 0.5g per stroke. Equipped with a nozzle consisting of a 4-jaw coupler.

PT Pistola de lubrificação manual para o uso de alta pressão rápida e sem esforço. Ideal para usar com cartuchos de lubrificante em 400gr. com rosca grande. Este sistema de cartuchos permite a troca rápida de vários tipos de lubrificante **e não produz bolhas de ar, por isso não é necessário purgar.** Pressão de saída 10000psi/369B e 0,5g por impulso. Equipado com bocal de 4 garras.



ROSCA GRANDE
GRAND FORMAT FILETAGE
LARGE THREAD
ROSCA GRANDE

**ADAPTABLE LUBE-SHUTTLE**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1008** | 1 | 20 |

BOMBA ENGRASE DOBLE ALTA PRESIÓN PROFESIONAL / POMPE A GRAISSE DOUBLE HAUTE PRESSION PROFESSIONNELLE
DOUBLE GREASE GUN HIGH PRESSURE PROFESSIONAL / BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DUPLA ALTA PRESSÃO PROFISSIONALCARTUCHO

**400 - 500 - 600 g**



## ADAPTABLE SISTEMA FUCHS / ADAPTABLE FUCHS SYSTEM

ES Pistola de engrase con dos palancas, diseñado para el uso de alta presión rápida y sin esfuerzo. Ideal para el uso con cartuchos de grasa de hasta 600 gr. con rosca pequeña. Este sistema de cartuchos permite el cambio rápido de varios tipos de grasa y **no produce burbujas de aire, por lo cual no es necesario ser purgada.** Presión de salida 7500psi/517BAR y 0,8 g de impulso. Equipada con 300 mm de tubo flexible y boquilla de 4 garras.

FR Pistolet de lubrification avec deux leviers, conçu pour une utilisation à haute pression rapide et sans effort. Idéal pour l'utilisation avec des cartouches de graisse jusqu'à 600gr. avec un petit filetage. Ce système de cartouches permet le changement rapide de plusieurs types de graisse et **ne produit pas de bulles d'air, aucune purge n'est donc nécessaire.** Pression de sortie 7500psi/517BAR et de 0,8g d'impulsion. Équipée 300mm tube flexible et ouverture de 4 griffes.

EN Two-lever grease gun designed for speed high-pressure and withouth any affort. Suitable for 600gr. cartridges with small thread. This cartridge system allows a quick change into several types of grease and **it does not produce air bubbles, so there is no need to bleed the air out.** Output pressure 7500psi/517BAR and 0.8g per stroke. Equipped with a 300mm flexible tube and a nozzle consisting of a 4-jaw coupler.

PT Pistola de lubrificação com duas alavancas para o uso de alta pressão rápida e sem esforço. Ideal para usar com cartuchos de lubrificante de até 600gr. com rosca pequena. Este sistema de cartuchos permite a troca rápida de vários tipos de lubrificante e **não produz bolhas de ar, por isso não é necessário purgar.** Pressão de saída 7500 psi/51BAR e 0,8g por impulso. Equipado com 300mm de tubo flexível e bocal de 4 garras.



Rosca pequeña
Petit filetage
Small thread
Rosca pequena

**ADAPTABLE FUCHS**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1023** | 1 | 10 |



ADAPTADOR CARTUCHO GRASA ROSCA PEQUEÑA A ROSCA GRANDE
ADAPTATEUR CARTOUCHE DE GRAISSE PETIT A GRAND FILETAGE
GREASE CARTRIDGE ADPATER FOR SMALL AND LARGE THREADS
ADAPTADOR CARTUCHO LUBRIFICANTE ROSCA PEQUEñA PARA ROSCA GRANDE

| Ref | |
|---|---|
| **3100 1028** | 1 |

BOMBA ENGRASE VERTICAL P/CARTUCHO / POMPE A GRAISSE VERTICALE A CARTOUCHE
VERTICAL GREASE GUN FOR CARTRIDGE / BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO VERTICAL DE CARTUCHO

## 400 g

**ADAPTABLE SISTEMA LUBE-SHUTTLE / ADAPTABLE LUBE-SHUTTLE SYSTEM**





Rosca grande
Grand format filetage
Large thread
Filettatura grande
Rosca grande

ES Pistola de engrase vertical diseñada para el uso de alta presión rápida y sin esfuerzo. Ideal para el uso con cartuchos de grasa en 400 gr. con rosca grande. Este sistema de cartuchos permite el cambio rápido de varios tipos de grasa y **no produce burbujas de aire, por lo cual no es necesario ser purgada.** Presión de salida 5000 psi/345BAR y 0,5g por impulso. Equipada con boquilla de 4 garras.

FR Pistolet de lubrification vertical conçu pour l'utilisation à haute pression rapide et sans effort. Idéal pour une utilisation avec des cartouches de graisse de 400gr. avec grand filetage. Ce système de cartouches permet le changement rapide de plusieurs types de graisse et **ne produit pas de bulles d'air, aucune purge n'est donc nécessaire.** Pression de sortie 5000 psi/345BAR et 0,5g par impulsion. Équipée d'une ouverture à 4 griffes.

EN Vertical grease gun designed for speed high-pressure uses and without any effort. Suitable for 400gr. grease cartridges with large thread. This cartridge system allows a quick change into several types of grease and **it does not produce air bubbles, so there is no need to bleed the air out.** Output pressure 5000psi/345BAR and 0.5g per stroke. Equipped with a nozzle consisting of a 4-jaw coupler.

PT Pistola de lubrificação vertical para o uso de alta pressão rápida e sem esforço. Ideal para usar com cartuchos de lubrificante em 400gr. com rosca grande. Este sistema de cartuchos permite a troca rápida de vários tipos de lubrificante e **não produz bolhas de ar, por isso não é necessário purgar.** Pressão de saída 5000 psi/345BAR e 0,5g por impulso. Equipado com bocal de 4 garras.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1009** | 1 | 20 |

BOMBA DE ENGRASE A PALANCA PROFESIONAL / POMPE A GRAISSE PROFESSIONNELLE
GREASE GUNS HEAVY DUTY PROLUBE / BOMBA DE MASSA CONSISTENTE PROFISSIONAL





Toma de succión
Prise d'aspiration
Inlet suction
Sucção de entrada

Purgador
Purgeur
Air purger
Purgador de ar

## HEAVY DUTY

ES Carga a granel, por aspiración y con cartucho. Sistema antideslizante, con purgador. Empuñadura de PVC ergonómica. Pared aluminio reforzado 1,2 mm.


FR Charge vrac, par aspiration et avec cartouche. Systeme antidérapage avec purgeur. Poignée PVC ergonomique. Aluminium renforce 1,2 mm.

EN Bulk load, air intake and cartridge. Non-slipping, purge system. PVC ergonomic handle. Reinforced aluminium 1,2 mm.

PT Carga a granel, por aspiração e com cartucho. Não escorrega, sistema de purga. Pega ergonómica PVC. De alumínio reforçado com 1,2 mm.



Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartucho



Granel
Vrac
Bulk load
Granel



Succión
Aspiration
Suction
Sucção



Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressão máxima :
413 BAR
6.000 PSI

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1002** | 400g/500 cm³ | 1 | 6 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOMBA DE ENGRASE A PALANCA ESTÁNDAR / POMPE A GRAISSE STANDARD
## STANDARD GREASE GUN / BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO CON ALAVANCA STANDARD






Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartucho



Granel
Vrac
Bulk load
Granel



Succión
Aspiration
Suction
Sucção



Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressão máxima :
413 BAR
6.000 PSI

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1001** | 400g/500 cm³ | 1 | 6 |

## PISTOLA DE ENGRASE UNA MANO / POMPE À GRAISSE UNE MAIN / PISTOL GREASE GUN / BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO MONOCOMANDO




### ACCESOS DIFÍCILES / HARD-TO-REACH AREAS

ES Carga a granel y con cartucho. Sistema antideslizante, con purgador. Pared aluminio reforzado 1,2 mm. Adecuada para accesos difíciles.

FR Charge vrac et avec cartouche. Systeme antiderapage avec purgeur. Système adapte pour petites applications. Aluminium renforcé 1,2 mm. Idéal pour traitement avec difficulté d'accés.

EN Bulk load and cartridge. Non-slipping purge system. Reinforced aluminium 1,2 mm. Suitable for difficult access places.

PT Carga a granel, por aspiração e com cartucho. Não escorrega, sistema de purga. Alumínio reforçado 1,2 mm. Indicado para difícil acesso.



Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartucho



Granel
Vrac
Bulk load
Granel



Succión
Aspiration
Suction
Sucção



Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressão máxima :
413 BAR
6.000 PSI

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1003** | 400g/500 cm³ | 1 | 6 |

## BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA / POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE / GREASE GUN NEUMATIC / BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA



### DIRECTAMENTE COMPRESOR

ES Carga a granel y cartucho. Sistema antideslizante, con purgador. Adecuada para mínimas aplicaciones. Pared aluminio reforzado 1,2 mm. Es posible usarla directamente en el compresor del V.I. Acciones automáticas intermitentes.

FR Charge vrac et avec cartouche. Système anti dérapage avec purgeur. Systeme adapte pour petites applications. Aluminium renforcé 1,2 mm. Possibilité d'utilisation directe sur compresseur du V.I.


EN Bulk load and cartridge. Non-slipping, purge system. Suitable for inaccessible locations. Reinforced aluminium 1,2 mm It can be used directly on the industrial vehicle compressor. Intermittent self-actions.

PT Carga a granel e com cartucho. Não escorrega, sistema de purga. Indicado para locais inacessíveis. De alumínio reforçados com 1,2 mm. Pode ser usado directamente no compressor veículo industrial. Ações automáticas intermitentes.



Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartucho

**Ref: 1550 2029**



Granel
Vrac
Bulk load
Granel

**Ref: 1550 2028**



Succión
Aspiration
Suction
Sucção



Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressão máxima :
413 BAR
6.000 PSI

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1004** | 400g/500 cm³ | 1 |

## INYECTOR DE VALVULINA / PISTOLET D'ASPIRATION / SUCTION GUN / INJETOR DE VALVULINA

Manguera de vinilo 300 mm / 12".
Flexible vinyle 300 mm / 12".
Vinyl hose 300 mm / 12".
Mangueira de vinil 300 mm / 12".



ES Adecuado para uso con líquidos no corrosivos. Con manguera flexible de 300 mm en vinilo. Cabeza en aluminio fundido a presión.

FR Utilisation avec des liquides non corrosifs. Avec tuyau flexible de 300 mm en vinyle. Tête en aluminium fondu à presion.


EN Suitable for use with non corrosive liquids. Complete with 300 mm flexible vinyl hose. Aluminium die cast head.

PT Adequado para utilização com líquidos não corrosivos. Com mangueira de vinil flexível de 300 milímetros. Cabeça em alumínio fundido.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1019** | 500 ml | 1 |

## MINI BOMBA DE GRASA 85 GRAMOS CON PULSADOR / MINI POMPE À GRAISSE AVEC BOUTON POUSSOIR
## MINI GREASE GUN WITH PUSH BUTTON / MINI BOMBA DE OLEO 85 GRAMOS COM BOTAO








| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1038** | 85 g | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PISTOLA LUBRICANTE 45° / PISTOLET LUBRIFIANT 45° / 45° OIL CONTROL GUN / PISTOLA LUBRIFICANTE 45º

**ANTIGOTEO**

**ALUMINO**



**Para aceites hasta SAE 140**





1/2" GAS

45º Rígido

OPERATING TEMPERATURE -5°C to 60°C

ES Pistola de gran precisión para un óptimo control del flujo de lubricante. Incluye boquilla antigoteo automática para evitar cualquier pérdida.

FR Pistolet de grande précision pour un contrôle optimal du débit de lubrifiant. Il comprend un embout antigoutte rigide à 45° pour éviter toute perte.

EN This high accurate oil gun is intended for an optimum lubricant flow control. Includes a 45° rigid non-drip nozzle to prevent from any leakage.

PT Pistola de alta precisão para controle de caudal de lubrificante ideal. Inclui bocal anti-gota rígido de 45 ° para evitar qualquer derrame.

| Ref | | max | |
|---|---|---|---|
| **3100 1104** | 30 l/min | 1000 psi (70 bar) | 1 |

## PISTOLA LUBRICANTE RECTA / PISTOLET LUBRIFIANT DROIT / STRAIGHT OIL CONTROL GUN / PISTOLA LUBRIFICANTE RECTA

**ANTIGOTEO**

**ALUMINO**



**Para aceites hasta SAE 140**





1/2" GAS

Flexible

OPERATING TEMPERATURE -5°C to 60°C

ES Pistola de gran precisión para un óptimo control del flujo de lubricante. Incluye manguera flexible y una boquilla antigoteo automática para evitar cualquier pérdida.

FR Pistolet de grande précision pour un contrôle optimal du débit de lubrifiant. Il comprend un tuyau flexible et un embout antigoutte droit pour éviter toute perte.

EN This high accurate oil gun is intended for an optimum lubricant flow control. Includes a flexible hose and a straight non-drip nozzle to prevent from any leakage.

PT Pistola de alta precisão para controle de fluxo de lubrificante ideal. Inclui mangueira flexível e um bico antigota reto para evitar qualquer derrame.

| Ref | | max | |
|---|---|---|---|
| **3100 1105** | 30 l/min | 1000 psi (70 bar) | 1 |

## PISTOLA LUBRICANTE 90° / PISTOLET LUBRIFIANT 90° / 90° OIL CONTROL GUN / PISTOLA LUBRIFICANTE 90º

**ANTIGOTEO**

**ALUMINO**



**Para aceites hasta SAE 140**





1/2" GAS

90º Flexible

OPERATING TEMPERATURE -5°C to 60°C

ES Pistola de gran precisión para un óptimo control del flujo de lubricante. Incluye manguera flexible y una boquilla antigoteo automática para evitar cualquier pérdida.

FR Pistolet de grande précision pour un contrôle optimal du débit de lubrifiant. Il comprend un tuyau flexible et un embout antigoutte 90° pour éviter toute perte.

EN This high accurate oil gun is intended for an optimum lubricant flow control. Includes a flexible hose and a 90° non-drip nozzle to prevent from any leakage.

PT Pistola de alta precisão para controle de fluxo de lubrificante ideal. Inclui mangueira flexível e um bico anti-gotejamento de 90 ° para evitar qualquer derrame.

| Ref | | max | |
|---|---|---|---|
| **3100 1106** | 30 l/min | 1000 psi (70 bar) | 1 |

PISTOLA LUBRICANTE 45° CON CONTADOR DIGITAL / PISTOLET LUBRIFIANT 45° AVEC COMPTEUR DIGITAL
45° OIL CONTROL GUN WITH DIGITAL FLOW METER / PISTOLA LUBRIFICANTE 45° COM CONTADOR DIGITAL

**ANTIGOTEO**

**ALUMINO**





**Con contador digital**

**Para aceites hasta SAE 140**





**1/2" GAS**

45º Rígido

OPERATING TEMPERATURE -5°C to 60°C

ES Pistola de gran precisión para un óptimo control del flujo de lubricante. Incluye boquilla antigoteo automática para evitar cualquier pérdida y un contador digital de gran precisión.

FR Pistolet de grande précision pour un contrôle optimal du débit de lubrifiant. Il comprend un embout antigoutte rigide à 45° pour éviter toute perte et un compteur digital de grande précision.

EN This high accurate oil gun is intended for an optimum lubricant flow control. Includes a 45° rigid non-drip nozzle to prevent from any leakage and a high accuracy digital flow meter.

PT Pistola de alta precisão para controle de caudal de lubrificante ideal. Inclui bocal anti-gota rígido de 45 ° para evitar qualquer derrame e um contador digital de alta precisão.

| Ref | | max | |
|---|---|---|---|
| **3100 1111** | 30 l/min | 1000 psi (70 bar) | 1 |

PISTOLA LUBRICANTE RECTA CON CONTADOR DIGITAL / PISTOLET LUBRIFIANT DROIT AVEC COMPTEUR DIGITAL
STRAIGHT OIL CONTROL GUN WITH DIGITAL FLOW METER / PISTOLA LUBRIFICANTE RECTA COM CONTADOR DIGITAL

**ANTIGOTEO**

**ALUMINO**





**Con contador digital**

**Para aceites hasta SAE 140**





**1/2" GAS**

Flexible

OPERATING TEMPERATURE -5°C to 60°C

ES Pistola de gran precisión para un óptimo control del flujo de lubricante. Incluye manguera flexible, una boquilla antigoteo automática para evitar cualquier pérdida y un contador digital de gran precisión.

FR Pistolet de grande précision pour un contrôle optimal du débit de lubrifiant. Il comprend un tuyau flexible, un embout antigoutte droit pour éviter toute perte et un compteur digital de grande précision.

EN This high accurate oil gun is intended for an optimum lubricant flow control. Includes a flexible hose, a straight non-drip nozzle to prevent from any leakage and a high accuracy digital flow meter.

PT Pistola de alta precisão para controle de fluxo de lubrificante ideal. Inclui mangueira flexível, um bico antigota reto para evitar qualquer derrame e um contador digital de alta precisão.

| Ref | | max | |
|---|---|---|---|
| **3100 1112** | 30 l/min | 1000 psi (70 bar) | 1 |

PISTOLA LUBRICANTE 90° CON CONTADOR DIGITAL / PISTOLET LUBRIFIANT 90° AVEC COMPTEUR DIGITAL
90° OIL CONTROL GUN WITH DIGITAL FLOW METER / PISTOLA LUBRIFICANTE 90° COM CONTADOR DIGITAL

**ANTIGOTEO**

**ALUMINO**





**Con contador digital**

**Para aceites hasta SAE 140**





**1/2" GAS**

90º Flexible

OPERATING TEMPERATURE -5°C to 60°C

ES Pistola de gran precisión para un óptimo control del flujo de lubricante. Incluye manguera flexible, una boquilla antigoteo automática para evitar cualquier pérdida y un contador digital de gran precisión.

FR Pistolet de grande précision pour un contrôle optimal du débit de lubrifiant. Il comprend un tuyau flexible, un embout antigoutte 90° pour éviter toute perte et un compteur digital de grande précision.

EN This high accurate oil gun is intended for an optimum lubricant flow control. Includes a flexible hose, a 90° non-drip nozzle to prevent from any leakage and a high accuracy digital flow meter.

PT Pistola de alta precisão para controle de fluxo de lubrificante ideal. Inclui mangueira flexível, um bico anti-gotejamento de 90 ° para evitar qualquer derrame e um contador digital de alta precisão.

| Ref | | max | |
|---|---|---|---|
| **3100 1113** | 30 l/min | 1000 psi (70 bar) | 1 |

CONTADOR DIGITAL PARA PISTOLA LUBRICANTE / COMPTEUR DIGITAL POUR PISTOLET LUBRIFIANT
DIGITAL FLOW METER FOR OIL CONTROL GUN / CONTADOR DIGITAL PARA PISTOLA LUBRIFICANTE



MAX. WORKING PRESSURE
1000 PSI (70 BAR)



PRECISIÓN
PRECISION
ACCURACY
PRECISÃO



REPETIBILIDAD
RÉPÉTABILITÉ
REPTEABLITY
REPETIBILIDADE

**FLOW RATE**
**1-30 l/min**

CE **EN 61010-1:2010**
**EN 61326-1:2013**



5000 2450

**Pila incluida (3V CR2450)**
**Battery included (3V CR2450)**

Uso recomendado /
Recommended use:
**Hasta/up to SAE 140**

**Aluminio**
**Aluminium**






**Bidireccional**
**Bidirectional**

ES Contador con pantalla digital de gran precisión para pistola lubricante. Dispone de un mecanismo de engranaje ovalado para una óptima precisión. Cuenta con una rosca de entrada y de salida de 1/2" que trabajan de forma bidireccional. Cuenta con una tasa de flujo de hasta 30 litros por minuto, una presión máxima de trabajo de hasta 1.000 psi (70 bares) y una fácil recalibración.

FR Compteur avec écran digital de grande précision pour pistolet lubrifiant. Il dispose d'un mécanisme d'engrenage ovale pour une pression optimale. Il dispose d'un filetage d'entrée et de sortie de 1/2" permettant le travail de manière bidirectionnelle. Il dispose d'un taux de flux de jusqu'à 30 litres par minute, une pression maximale de travail de jusqu'à 1000 psi (70 bars) et d'un recalibrage facile.

EN This flow meter has a digital display and is intended for lubricant flow control. It has an oval gear mechanism for optimum accuracy. It also has a 1/2" inlet and outlet thread, allowing two-way operation. It has a flow rate of up to 30 litres per minute, a maximum working pressure or up to 1,000psi (70 bars) and an easy recalibration.

PT Contador de ecrán digital de alta precisão para pistola de lubrificante. Possui um mecanismo de engrenagem oval para ótima precisão. Ele tem uma rosca de entrada e saída de 1/2", permitindo que o trabalho bidirecional. Apresenta uma taxa de fluxo até 30 litros por minuto, uma pressão máxima de trabalho de até 1.000 psi (70 bar) e fácil recalibração.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1107** | 1 | 10 |

**Apto para / Convient pour / Suitable for / Apto para:**



**3100 1104** **3100 1105** **3100 1106**

**Requiere / Nécessite / It needs / Precisa:**



MACHÓN CILÍNDRICO ROSCAS IGUALES
RACCORD CYLINDRIQUE FILETAGE IDENTIQUE
CYLINDRICAL FITTING SAME THREADS
ENCAIXE CILÍNDRICO ROSCAS IGUAIS

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0609 0005** | 1/2" | 10 |

BOQUILLA AUTOMÁTICA PISTOLA LUBRICANTE / BUSE AUTOMATIQUE PISTOLET À GRAISSEUR
AUTOMATIC NOZZLE FOR GREASE GUN / BOQUILHA AUTOMATICA PISTOLA LUBRIFICAR

**ANTIGOTEO**



1/4"
GAS

ES Boquilla automática diseñada con múltiples válvulas de retención para lograr un control absoluto del flujo y ausencia total de gotas sobrantes. La boquilla se abre automáticamente bajo presión y se cierra tras la liberación de la misma.

FR Embout automatique conçu avec plusieurs valves de rétention pour obtenir un contrôle absolu du débit et l'absence totale de gouttes restantes. L'embout s'ouvre automatiquement sous pression et se ferme avec la libération de la pression.

EN Automatic nozzle designed with multiple check valves for an absolute flow control and total absence of drops. The nozzle can be opened automatically under pressure and is closed when the pressure is released.

PT Bico automático projetado com várias válvulas de retenção para obter controle de fluxo absoluto e ausência total de gotas em excesso. O bico abre automaticamente sob pressão e fecha ao libertar a pressão.

| Ref | |
|---|---|
| **3100 1109** | 1 |

BOQUILLA MANUAL PISTOLA LUBRICANTE / BUSE MANUELLE PISTOLET À GRAISSEUR
MANUAL NOZZLE FOR GREASE GUN / BOQUILHA MANUAL PISTOLA LUBRIFICAR



1/4"
GAS

ES Con esta boquilla podrás trabajar de forma sencilla, únicamente girándola de forma manual. Es la solución ideal para aplicaciones de alto flujo.

FR Avec ce embout vous pourrez travailler de manière simple, uniquement en tournant de manière manuelle. C'est la solution idéale pour les applications de grand débit.

EN With this noozle you can work easily by simply rotating it manually. It is the perfect solution for high flow applications.

PT Com este bico você pode trabalhar de forma simples, girando-a apenas manualmente. É a solução ideal para aplicações de alto caudal.

| Ref | |
|---|---|
| **3100 1110** | 1 |

## BOQUILLAS DE ENGRASE / BOUCHE GRAISSEURS / COUPLERS GREASE GUN / PONTEIRAS DE LUBRIFICAR





4 Garras 413 bar.
4 Griffes 413 bars.
4 Faces 413 bar.
4 Garras 413 bar.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3100 1010** | 1/8 GAS | 1 | 12 | ✓ |

## BOQUILLA ENGRASE ALTA PRESIÓN CONEXIÓN RÁPIDA / DÉCONNEXION RAPIDE DU RACCORD
## QUICK DIS-CONNECT GREASE COUPLER / RÁPIDA DESCONEXÃO DO ACOPLADOR

**1/8”**
**BSPT**




**8,000 PSI**
**(550 BAR)**



ES Engrase de manos libres y sin fugas. 6 garras cilíndricas endurecidas. Garras de acero de muelle endurecido - mordazas abren y cierran con el movimiento de la palanca. Ideal para engrases de alta presión. Protege los engrasadores de rotura. Se adaptan a todo tipo de cabezas de las engrasadoras con rosca 1/8” BSPT. Para equipos engrasadores manuales, aire y de batería.

FR Graissage en mains libres et sans fuite. 6 griffes cylindriques renforcées. Griffes en acier ressort résistant -les mâchoires s'ouvrent et se ferment grâce au mouvement du levier. Idéal pour lubrifications de haute pression. Il protège les graisseurs de la casse. Ils s'adaptent à tout type de têtes de graisseurs avec filetage 1/8 “BSPT. Pour des outils graisseurs manuels, pneumatiques et à batterie.

EN Hands free & leak proof greasing. 6 cylindrical jaws made of hardened steel. Spring actuated hardened spring steel jaws - jaws open & close by operating the lever. Conveniently dis-engages from grease fitting under pressure. Protects grease fitting from breakage. Fits all types of grease fitting head profiles of 1/8” BSPT. For hand, air & battery operated grease equipment.

PT Lubrificação mãos livres e à prova de fugas. 6 garras cilíndricas em aço endurecido. Garras de aço para mola endurecida - garras que abrem e fecham c/ o movimento da alavanca. Ideal para lubrificações de alta pressão. Protege os lubrificadores de ruptura. Adaptam-se a todo o tipo de cabeças dos lubrificadores com rosca 1/8” BSPT. Para equipamentos de lubrificação manuais, ar e de batería.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1024** | 1 | 10 |

## LATIGUILLOS DE ENGRASE FLEXIBLES / GRAISSEURS FLEXIBLES / FLEXIBLE GREASE HOSES / TUBO DE LUBRIFICAÇÃO FLEXÍVEL



Presión de rotura / Pression de rupture
Break pressure / Pressão de ruptura:
1.700 BAR
Rosca / Filetagee / Thread / Rosca:
1/8 GAS

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3100 1011** | 1/8 GAS | 225 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **3100 1012** | 1/8 GAS | 300 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PROLONGADOR RÍGIDO CURVO / EXTENSION RIGIDE COURBEE / RIGID STEEL EXTENSION / EXTENSÃO RÍGIDA E CURVA



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3100 1013** | 1/8 GAS | 150 mm | 1 | 12 | ✓ |

# ENGRASADORES / GRAISSEURS / GREASERS / LUBRIFICADORES

## ENGRASADOR RECTO / GRAISSEUR / GREASER STRAIGHT / LUBRIFICADOR RETO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **3150 6100** | 6/100 | 100 |
| **3150 7075** | 6/75 | 100 |
| **3150 8100** | 8/100 | 100 |
| **3150 8125** | 8/125 | 100 |
| **3151 0100** | 10/100 | 100 |
| **3151 0125** | 10/125 | 100 |
| **3151 0150** | 10/150 | 100 |
| **3151 2100** | 12/100 | 50 |
| **3151 2125** | 12/125 | 50 |
| **3151 2150** | 12/150 | 50 |
| **3151 2175** | 12/175 | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3150 0104W** | 1/4 Whitworth | 100 |
| **3150 0516W** | 5/16 Whitworth | 100 |
| **3150 0308W** | 3/8 Whitworth | 100 |
| **3150 0104S** | 1/4 Sae | 100 |
| **3150 0516S** | 5/16 Sae | 100 |
| **3150 0308S** | 3/8 Sae | 100 |
| **3150 0108G** | 1/8 Gas | 100 |
| **3150 0104G** | 1/4 Gas | 50 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ENGRASADOR SEMICURVO 45º / GRAISSEUR SEMI CURVE / GREASER SEMI CURVED / LUBRIFICADOR SEMI CURVO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **3160 6100** | 6/100 | 100 |
| **3160 7075** | 6/75 | 100 |
| **3160 8100** | 8/100 | 100 |
| **3160 8125** | 8/125 | 100 |
| **3161 0100** | 10/100 | 100 |
| **3161 0125** | 10/125 | 100 |
| **3161 0150** | 10/150 | 100 |
| **3161 2100** | 12/100 | 50 |
| **3161 2125** | 12/125 | 50 |
| **3161 2150** | 12/150 | 50 |
| **3161 2175** | 12/175 | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3160 0104W** | 1/4 Whitworth | 100 |
| **3160 0516W** | 5/16 Whitworth | 100 |
| **3160 0308W** | 3/8 Whitworth | 100 |
| **3160 0104S** | 1/4 Sae | 100 |
| **3160 0516S** | 5/16 Sae | 100 |
| **3160 0308S** | 3/8 Sae | 100 |
| **3160 0108G** | 1/8 Gas | 100 |
| **3160 0104G** | 1/4 Gas | 50 |

## ENGRASADOR CURVO 90º / GRAISSEUR CURVED / GREASER CURVED / LUBRIFICADOR CURVO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **3170 6100** | 6/100 | 100 |
| **3170 7075** | 6/75 | 100 |
| **3170 8100** | 8/100 | 100 |
| **3170 8125** | 8/125 | 100 |
| **3171 0100** | 10/100 | 100 |
| **3171 0125** | 10/125 | 100 |
| **3171 0150** | 10/150 | 100 |
| **3171 2100** | 12/100 | 50 |
| **3171 2125** | 12/125 | 50 |
| **3171 2150** | 12/150 | 50 |
| **3171 2175** | 12/175 | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3170 0104W** | 1/4 Whitworth | 100 |
| **3170 0516W** | 5/16 Whitworth | 100 |
| **3170 0308W** | 3/8 Whitworth | 100 |
| **3170 0104S** | 1/4 SAE | 100 |
| **3170 0516S** | 5/16 SAE | 100 |
| **3170 0308S** | 3/8 SAE | 100 |
| **3170 0108G** | 1/8 GAS | 100 |
| **3170 0104G** | 1/4 GAS | 50 |

## MALETÍN ENGRASADORES / MALETTE GRAISSEURS / SET GREASERS / CAIXA CON LUBRIFICADORES




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 3150 0108G |  | 1/8 GAS | 50 |
| 3150 6100 | | 6/100 | 75 |
| 3150 8100 | | 8/100 | 40 |
| 3151 0100 | | 10/100 | 50 |
| 3160 6100 |  | 6/100 | 20 |
| 3160 8100 | | 8/100 | 20 |
| 3161 0100 | | 10/100 | 25 |

| Ref | |
|---|---|
| **3180 0001** | 280 pcs |





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 3150 0104G |  | 1/4 GAS | 25 |
| 3150 0108G | | 1/8 GAS | 40 |
| 3150 6100 | | 6/100 | 100 |
| 3150 8100 | | 8/100 | 50 |
| 3151 0100 | | 10/100 | 40 |
| 3160 0104G |  | 1/4 GAS | 15 |
| 3160 0108G | | 1/8 GAS | 25 |
| 3160 6100 | | 6/100 | 25 |
| 3160 8100 | | 8/100 | 25 |
| 3161 0100 | | 10/100 | 25 |
| 3170 0104G |  | 1/4 GAS | 15 |
| 3170 0108G | | 1/8 GAS | 25 |
| 3170 6100 | | 6/100 | 25 |
| 3170 8100 | | 8/100 | 25 |
| 3171 0100 | | 10/100 | 25 |

| Ref | |
|---|---|
| **3180 0002** | 485 pcs |

ARANDELA DE COBRE TAPÓN DE CÁRTER / RONDELLE EN CUIVRE BOUCHON DU CARTER
COPPER WASHER CRANKCASE DRAIN PLUG / ANILHA DE COBRE BUJÃO DE CÁRTER

## COBRE



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0071 1020** | Citroën - Peugeot | 10 x 20 x 2 mm | 100 | ✓ |

ARANDELA DE GOMA TAPÓN DE CÁRTER / RONDELLE EN CAOUTCHOUC BOUCHON DE CARTER
RUBBER WASHER CRANKCASE DRAIN PLUG / ANILHA DE BORRACHA BUJÃO DE CÁRTER

## GOMA




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0071 1121** | Opel | 11 x 21 x 2,5 mm | 100 | ✓ |
| **0071 1422** | Ford | 14 x 22 x 3 mm | 100 | ✓ |
| **0071 1822** | Opel | 18 x 22 x 2 mm | 100 | ✓ |

## EMBUDOS / ENTONNOIRS / FUNNELS / FUNIS

ALIMENTADOR DE GRASA POLICARBONATO / ALIMENTATION GRAISSE DE POLYCARBONATE
POLYCARBONATE GREASE FEEDER / ALIMENTADOR DE LUBRIFICANTE POLICARBONATO



CONTENIDO



BAJO BAS LOW BAIXO
MEDIO MOYEN MEDIUM MÉDIO
ALTO HAUT HIGH ALTO

ES Alimentadores de grasa con rosca 1/8" Gas, fabricados en policarbonato para proporcionar la lubricación controlada en punto único. Regula la descarga de grasa en proporción a los cambios de presión del resorte, manteniendo así constante la presión de descarga de 1 - 2 PSI. Posibilidad de cambio de resorte incluidos (Bajo-color azul, Medio-color plata, Alto-color rojo). Los resortes o muelles pueden ser fácilmente intercambiados dependiendo de la densidad de la grasa utilizada, es posible montarlos en cualquier posición y facilitan la inspección visual de los niveles de grasa reutilizables.

FR Dispositif d'alimentation de graisse avec spirale 1/8 "Gaz, fabriqué en polycarbonate pour approvisionnement de graisse contrôlé en un point unique. Régule la décharge de graisse en proportion aux changements de pression du ressort, en maintenant la pression de décharge de 1 -2 PSI constante. Possibilité de changement de ressort inclus (faible- Couleur bleue, Moyen- Couleur argent, Fort- Couleur rouge). Les ressorts peuvent facilement être changés en fonction de la densité de la graisse utilisée, il est possible de les monter dans toute position et permettent de visualiser les niveaux de graisse réutilisables.

EN Grease feeders with thread 1/8" gas, manufactured in polycarbonate to provide a controlled lubrication in just one point. It adjusts the grease output according to the pressure changes of the spring, keeping constantly the output pressure of 1-2 PSI. Possibility to change the spring included (Low-blue colour, Medium-silver colour, High-red colour). The springs can be easily interchanged depending on the grease density used. It is possible to assembly them in any position, making easier the visual inspection of the grease levels that are reusable.

PT Alimentadores de lubrificante com rosca 1/8 "Gás, feita de policarbonato para proporcionar a lubrificação controlada em um único ponto. Regula a descarga de lubrificante em proporção às mudanças da pressão da mola, mantendo assim constante a pressão de descarga de 1 -2 PSI . Possibilidade de troca de mola incluído (Baixo-cor azul, Médio-prata, Alto-vermelho). As molas podem ser facilmente trocadas, dependendo da densidade do lubrificante utilizado, pode montar em qualquer posição e facilitam a inspeção visual dos níveis de lubrificante reutilizáveis.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1035** | 28 g | 1 | 36 |
| **3100 1036** | 56 g | 1 | 36 |
| **3100 1037** | 170 g | 1 | 36 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ACEITERA PROFESIONAL / BURETTE D'HUILE / INDUSTRIAL OILCAN / ALMOTOLIA PROFISSIONAL




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1014** | 200 ml | 1 | 6 |
| **3100 1015** | 500 ml | 1 | 6 |

## RECOGEDOR ACEITE USADO / RECIPIENT POUR HUILE USAGEE / OIL USED CONTAINER / COLETOR DE ÓLEO USADO






ES Recogedor de aceite usado con 16 litros de capacidad y boquilla con tapón ideal para recoger tanto aceites usados, combustibles, anticongelantes como cualquier otro producto contaminante de una manera limpia y cómoda. Fabricado en material plástico de alta resistencia.

FR Récipient huile usagée de 16 litres et bec avec bouchon idéal pour récupérer des huiles usagées, du carburant, de l'antigel et autre produit proprement et facilement. Fabriqué en plastique résistant.

EN Oil used container, capacity 16 litres and nozzle with a cap ideal to collect used oil, antifrezzers or any other hazardous substance in a clean and easy way. Made of a high resistence plastic.

PT Coletor de óleo usado com capacidade de 16 litros e bico com tampa ideal para a coleta tanto de óleos usados, combustível, anti-congelante e qualquer outro produto contaminante, de uma maneira limpa e cómoda. Feito de material plástico de alta resistência.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1022** | 16 L | 1 |


## EMBUDO CON FILTRO PARA COMBUSTIBLE / ENTONNOIR AVEC FILTRE A CARBURANT
## FUNNEL WITH FILTER FOR FUEL / FUNIL COM FILTRO PARA COMBUSTÍVEL





Separa suciedad y agua.
Il sépare la saleté et l'eau.
It separates the dirt from water.
Separa a sujidade da água.

Vierta el combustible sucio.
Versez le carburant sale.
Pour dirty fuel in.
Despeje o combustível sujo.



El filtro retiene agua, suciedad y restos.
Le filtre retient l'eau, la saleté et les résidus.
Filter traps water, dirt and debris.
O filtro retém água, sujeira e detritos.

Depósito.
Réservoir.
Deposit.
Depósito.

El combustible sale limpio.
Le carburant ressort propre.
Pure fuel comes out.
O combustível sai limpo.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1031** | 1 | 25 |

## BIDON DE COMBUSTIBLE / BIDON DE CARBURANT / FUEL JERRICAN / BIDÃO DE COMBUSTIVEL




HOMOLOGADO CERTIFICADO

ES BIDÓN fabricado en polietileno reforzado con una densidad superior a 1,2 gr/cm3. Válido para todo tipo de petróleos líquidos a excepción del Benceno, Tolueno y Xileno. En caso de temperatura elevada, llenar máximo ¾ partes del bidón. Homologado para RID/ADR.

FR BIDON fabriqué en polyéthylène renforcé avec une densité supérieure à 1.2 gr/cm3. Valable pour tout type de pétrole liquide à l'exception du Benzène, du Toluène et du Xylène. En cas de température importante, remplir au maximum les ¾ du bidon. Homologué pour RID/ADR.

EN JERRY CAN made from reinforced polythene with thickness superior to 1,2gr/cm3. It is valid to all the types of liquid petroleum except Benzene, Toluene and Xylene. In case of high temperatures fill only ¾ of jerry can. Homologated for RID/ADR.

PT BIDÃO fabricado a partir de polietileno reforçado com espessuras superiores a 1,2 g/cm3. Válido para todos os tipos de petróleo líquidos, exceto benzeno, Tolueno e xileno. No caso de altas temperaturas preencher apenas ¾ do bidão. Homologado para RID / ADR.



### Recambios / spare parts

Cánula / Bec verseur / Spout / Haste

| Ref | |
|---|---|
| **0940 0238** | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0235** | 5 L | 4 |
| **0940 0236** | 10 L | 4 |
| **0940 0237** | 20 L | 3 |

## EMBUDO CÓNICO POLIETILENO / ENTONNOIR CONIQUE POLYÉTHYLÈNE / CONIC POLYETHYLENE FUNNEL / FUNIL DE CONE POLIETILENO

**650 ml**



**1800 ml**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1032** | 650 ml | 1 | 40 |

**4700 ml**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1033** | 1800 ml | 1 | 60 |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1034** | 4700 ml | 1 | 30 |

## EMBUDO ANTI-SALPICADURAS / ENTONNOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES / ANTI-SPLASHING FUNNEL / FUNIL ANTI-SALPICOS






**2"**




| Ref | | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **3100 1017** | Polipropileno | 8"-205 mm | 1,7 L | 1 |
| **3100 1018** | Polipropileno | 9-½" - 240 mm | 3 L | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOTELLA DE COMPRESIÓN 500 ML / BOUTEILLE DE COMPRESSION 500 ML / 500ML SQUEEZE BOTTLE / GARRAFA DE COMPRESSÃO 500 ML

### POLIETILENO




ES Reutilizable, liviana y resistente a la corrosión. Para rellenar agua, líquidos con base acuosa, alcohol, jabón, aceites ligeros y pesados, entre otros.

FR Réutilisable, légère et résistante à la corrosion. Pour remplir avec de l'eau, des liquides à base aqueuse, de l'alcool, du savon, des huiles légères et lourdes, entre autres.

EN This is an unbreakable lightweight bottle which is resistant to corrosion. It is intended for filling with water, water-based fluids, alcohol, soap, light or heavy oils, among other.

PT Reutilizável, leve e resistente à corrosão. Para encher água, líquidos à base de água, álcool, sabão, óleos leves e pesados, entre outros.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1072** | 500 ml | 1 |

## JARRA MEDIDORA POLIPROPILENO / PICHET EN POLYPROPYLÈNE / POLYPROPYLENE JUG / JARRA POLIPROPILENO




ES Jarra medidora fabricada en polipropileno transparente de alta resistencia y con una claridad excepcional. Graduación en litros y onzas. Gracias a su fabricación en materiales de alta calidad que permiten una mayor resistencia a ácidos, bases y productos químicos.

FR Pichet mesureur fabriqué en polypropylène, transparent et de haute résistance, et avec une clarté exceptionnelle. Marquage en litres et en onces. Grâce à sa fabrication en matériaux de haute qualité qui permettent une plus grande résistance aux acides, bases et produits chimiques.

EN This jug is made of clear polypropylene, and is a highly resistant clear product with an exceptional clarity. Its design allows measuring in litres or ounces. It is made from high quality materials that allow greater resistance to acids, bases and chemicals.

PT Jarro medidor fabricado em polipropileno transparente de alta resistência com excepcional clareza. Graduação em litros e onças. Graças à sua fabricação em materiais de alta qualidade que permitem maior resistência a ácidos, bases e produtos químicos.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1074** | 600 ml | 1 |
| **3100 1075** | 1000 ml | 1 |
| **3100 1076** | 2000 ml | 1 |

## GRIFO POLIETILENO CONTAINER R - 3/4" / ROBINET POLYÉTHYLÈNE RESERVOIR R - 3/4 "
## POLYETHYLENE TAP CONTAINER R - 3/4" / SAÍDA POLIETILENO RECIPIENTE R - 3/4"




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1025** | 3/4" | 1 | 500 |

## GRIFO POLIETILENO CONTAINER R - 2" / ROBINET POLYÉTHYLÈNE RESERVOIR R - 2 "
## POLYETHYLENE TAP CONTAINER R - 2" / SAÍDA POLIETILENO RECIPIENTE R - 2"






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1026** | 2" | 1 | 50 |

## INDICADOR DE NIVEL PARA GRIFO 2" / INDICATEUR DE NIVEAU POUR ROBINET 2 "
## LEVEL INDICATOR FOR TAP 2" / INDICADOR DE NIVEL PARA SAÍDA 2"



Grifo no incluido
Robinet non inclus
Tap non included
Saída não incluída



| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1027** | 1 | 20 |

## INDICADOR NIVEL PARA DEPÓSITOS ROSCA 3/4" / INDICATEUR DE NIVEAU POUR LES RÉSERVOIRS FILETAGE 3/4"
## DRUM LEVEL INDICATOR THREAD 3/4" / INDICADOR NIVEL PARA DEPÓSITOS R. 3/4"





| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1029** | 3/4" | 1 |

# BOMBAS DE TRASVASE / POMPES DE TRANSVASEMENT / TRANSFER PUMP / BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA

## BOMBA ROTATIVA PARA OIL Y FUEL / POMPE ROTATIVE POUR HUILE ET CARBURANT
## ROTATORY BOMB FOR OIL AND FUEL / BOMBA ROTATIVA PARA ÓLEO E COMBUSTÍVEL

**HEAVY DUTY**
**50 / 205 litros**



ES Uso recomendado para productos con base petróleo y diésel fuel. No usar con disolventes, productos con base en agua, alcalino y ácidos. Válidos para bidones de 50-205 litros. Viscosidad máxima: 2000 SSU. Caudal: 38 LPM (10 GPM) @120 RPM.

FR Utilisation recommandée pour produits carburant. Ne pas utiliser avec des solvants, produits à base d'eau, alcalines et acides. Valables pour bidons de 50-205 litres. Viscosité maximum: 2000 SSU. Débit: 38 LPM (10GPM) @ 120 RPM.

EN Recommended use for petroleum based media and diesel fuels. Do not use with water based media, solvents, acids and alkalines. Fits 15-55 gallon (50-205 litres) drums. Maximum viscosity: 2000 SSU. Flow: 38 LPM (10 GPM) @ 120 RPM.

PT Recomendado para produtos à base de petróleo e combustíveis diesel. Não use com produtos com base em água, dissolventes, ácidos e alcalinos. Para recipientes de 50-205 litros. Viscosidade máxima: 2000 SSU. Fluxo: 38 LPM (10 GPM) @ 120 RPM.



Colgador.
Poignée.
Nozzle holder.
Suporte do bocal.

Aluminio-Antichispa.
Bec alluminium.
Non sparking aluminium.
Alumínio anti-faíscas.

Manguera antiestática para fuel.
Flexible antistatique pour carburant.
Anti-static fuel hose.
Mangueira de combustivel anti-estática.

Telescópico.
Téléscopique.
Telescopic.
Telescópico.

FM APPROVED

**RBP/3V/H/F**

ES Para su uso con líquidos inflamables y combustibles como la gasolina, nafta, alcoholes y otros disolventes de clase I y clase II.

FR Pour une utilisation avec des liquides inflammables et des carburants comme l'essence, naphte, alcools et autres solvants de classe I et classe II.

EN For use with class I and class II flamable and combustible liquids such as gasoline, nephtha, alcohols and other solvents.

PT Para uso com líquidos inflamáveis e combustíveis, como gasolina, nafta, álcoois e outros solventes de classe I e classe II.

| Ref | |
|---|---|
| **3100 1016** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOMBA DE TRASVASE A PALANCA / VIDE FUT A LEVIER / LEVER ACTION BARREL PUMP / BOMBA TRANSFERÊNCIA ALAVANCA



**50 / 205 litros**



ES Para petróleo, gasóleo y aceite industrial, salida rígida de la bomba, 380 cm3 por impulso, válido para bidones de 50 y 205 litros.

FR Pour petrole, essence, et huile industrielle, sortie rigide de la pompe, 380 cm3 par impulsions, s'adapte aux bidons de 50 et 205 litres.

EN Oil, diesel oil and industrial oil, rigid spread, 380 cm3 per impulse, available for drums of 50 to 205 litres.

PT Para petróleo, diesel e óleo industrial, saída rígida da bomba, de 380 cm3 por impulso, para recipientes de 50 e 205 litros.

Telescópico.
Téléscopique.
Telescopic.
Telescópico.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1005** | 50 L - 205 L | 1 |

## BOMBA DE TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO A PILAS / POMPE DE TRANSFERT FONCTIONNANT SUR BATTERIE
## BATTERY POWERED SIPHON PUMP / BOMBA DE TRANSFEGA FUNCIONAMENTO A PILHAS




**Utiliza 2 pilas alcalinas "LR20/D"**

**Works on 2 "LR20/D" size batteries.**



5000 2001

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**




**Largo total**
**625 mm**

**Manguera**
**600 mm**

ES Bomba para un rápido y práctico traspaso de Diésel, Queroseno, aceites ligeros y fluidos con base acuosa. Cuenta con un motor de 3V DC. Proporciona una velocidad del caudal de hasta 7 litros por minuto (1,8 galones/minuto).

FR Pompe pour un rapide et pratique transfert de Diesel, Kérosène, huiles légères et fluides à base aqueuse. Il dispose d'un moteur de 3V DC. Il fournit une vitesse de débit de jusqu'à 7 litres par minute (1,8 gallons/minute).

EN This siphon pump is intended for a fast and convenient transfer of diesel, kerosene, light oils and water-based fluids. It has a 3V CC motor. It provides a flow rate of up to 7 litres per minute (1.8 gallons/minute).

PT Bomba para uma transferência rápida e prática de Diesel, Querosene, óleos leves e fluidos à base de água. Possui motor de 3V DC. Proporciona uma taxa de caudal até 7 litros por minuto (1,8 galões/minuto).


DIESEL


KEROSENE


WATER


LIGHT OIL

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3100 1114** | 7 l/min | 3 V | 1 |

BOMBA ELÉCTRICA + PISTOLA BIDÓN / POMPE ÉLECTRIQUE + PISTOLET BOÎTE / ELECTRIC DRUM PUMP / BOMBA ELÉTRICA + PISTOLA BIDAO






## CONEXIÓN BATERÍA 12V

## HASTA / UP TO 18,4 LPM

ES Cable de 12V DC. Cuerpo de plástico compacto y ligero. Tubo telescópico para bidones tanto de 205 litros como contenedores IBC de 1000 a 1250 litros. Tapón incorporado de 2" y un tapón convertidor adicional de 2,5" para usar con bombas de plástico y con contenedores IBC. Ciclo de trabajo: 15 minutos encendido / 15 minutos apagado. Incluye cable de 12V DC, manguera de suministro de 2 m, dispensador manual de 19 mm con boquerel de acero inoxidable y alojamiento para pistola.

FR Câble de 12V DC. Corps en plastique compact et léger. Tube téléscopique pour bidons de 205 litres (55 gallons) ou pour containers IBC de 1000 à 1250 litres (277-330 gallons). Bouchon intégré de 2" et bouchon convertisseur additionnel de 2.5" pour utiliser avec pompes en plastique et containers IBC. Cycle de travail: 15 minutes en marche / 15 minutes éteint. Inclut un câble de 12V DC, tuyau d'approvisionnement de 2 m, dispensateur manuel 19 mm avec embout en acier inoxydable et support pour le pistolet.

EN 12V DC power cable. Compact & Lightweight Plastic Body. Telescopic Pump tube for use with (205 Litre) drums as well as. (1000 to 1250 Litre) IBC's. Built-in 2" Bung & an additional Bung Converter (2.5" x 5 Buttress) for use with Plastic Drums & IBC's. Duty Cycle: 15 minutes On / 15 minutes O. Includes 12V DC power cable, 2 m delivery hose, 19 mm manual dispensing nozzle with stainless steel spout and nozzle holder.

PT Cabo de 12V DC. Corpo de plástico compacto e leve. Tubo telescópico para Bidões de 205 litros e contentores IBC de 1000 a 1250 litros.Tampão incorporado de 2 "e um tampão conversor adicional de 2,5" para usar com bombas de plástico e com IBCs. Ciclo de trabalho: 15 minutos ligado / 15 minutos desligado. Inclui cabo de 12V DC, mangueira de alimentação de 2 m, dispensador manual de 19 mm com bocal de aço inoxidável e caixa para pistola.

| Ref | ⚡ | 📦 |
|---|---|---|
| **3100 1101** | 12 V | 1 |






## CONEXIÓN RED 220V / AC

## HAST / UP TO 18,9 LPM

ES 110V-240V AC, 50/60 Hz. Cuerpo de plástico compacto y ligero. Tubo telescópico para bidones tanto de 205 litros como contenedores IBC de 1000 a 1250 litros. Tapón incorporado de 2" y un tapón convertidor adicional de 2,5" para usar con bombas de plástico y con contenedores IBC. Ciclo de trabajo: 15 minutos encendido / 15 minutos apagado. Incluye adaptador de corriente AC, manguera de suministro de 2 m, dispensador manual 19 mm boquerel de acero inoxidable y alojamiento para pistola.

FR 110V-240V AC, 50/60 Hz. Corps en plastique compact et léger. Tube téléscopique pour bidons de 205 litres ou pour containers IBC de 1000 à 1250 litres. Bouchon intégré de 2" et bouchon convertisseur additionnel de 2.5" pour utiliser avec pompes en plastique et containers IBC. Cycle de travail: 15 minutes en marche / 15 minutes éteint. Inclut un adaptateur de courant AC, tuyau d'approvisionnement de 2 m , dispensateur manuel 19 mm ambout en acier inoxydable et support pour pistolet.

EN 110V–240V AC, 50/60 Hz. Compact & Lightweight Plastic Body. Telescopic Pump tube for use. (205 Litre) drums as well as. (1000 to 1250 Litre) IBC's. Built-in 2" Bung & an additional Bung Converter (2.5" x 5 Buttress) for use with Plastic Drums & IBC's. Duty Cycle: 15 minutes On / 15 minutes O. Includes AC Power Adapter, 2 m Delivery Hose, Manual ¾" Dispensing Nozzle with SS Spout & Nozzle Holder.

PT 110V-240V AC, 50/60 Hz. Corpo de plástico compacto e leve. Tubo telescópico para Bidões de 205 litros e contentores IBC de 1000 a 1250 litros. Tampão incorporado de 2 "e um tampão conversor adicional de 2,5" para usar com bombas de plástico e com IBCs. Ciclo de trabalho: 15 minutos ligado / 15 minutos desligado. Inclui adaptador de corrente AC, mangueira de alimentação de 2 m, dispensador manual de 19 mm com bocal de aço inoxidável e caixa para pistola.

| Ref | ⚡ | 📦 |
|---|---|---|
| **3100 1102** | 12 V | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOMBA ELÉCTRICA + PISTOLA BIDÓN RECARGABLE / POMPE ÉLECTRIQUE + PISTOLET BOÎTE RECHARGEABLE
ELECTRIC DRUM PUMP WITH RECHARGEABLE BATTERY / BOMBA ELÉTRICA + PISTOLA BIDAO RECARGÁVEL






## HASTA / UP TO 28 LPM
## HASTA / UP TO 410 LITRE
## WITH SINGLE
## CONEXIÓN BATERÍA RECARGABLE / BATTERY CHARGE

ES Cable de 12V DC. Cuerpo de plástico compacto y ligero. Tubo telescópico para bidones tanto de 205 litros como contenedores IBC de 1000 a 1250 litros. Tapón incorporado de 2" y un tapón convertidor adicional de 2,5" para usar con bombas de plástico y con contenedores IBC. Ciclo de trabajo: 15 minutos encendido / 15 minutos apagado. Incluye cable de 12V DC, manguera de suministro de 2 m (6,6"), dispensador manual de 19 mm (3/4") con boquerel de acero inoxidable y alojamiento para pistola.

FR Câble de 12V DC. Corps en plastique compact et léger. Tube téléscopique pour bidons de 205 litres (55 gallons) ou pour containers IBC de 1000 à 1250 litres (277-330 gallons). Bouchon intégré de 2" et bouchon convertisseur additionnel de 2.5" pour utiliser avec pompes en plastique et containers IBC. Cycle de travail: 15 minutes en marche / 15 minutes éteint. Inclut un câble de 12V DC, tuyau d'approvisionnement de 2 m, dispensateur manuel 19 mm avec embout en acier inoxydable et support pour le pistolet.

EN 12V DC power cable. Compact & Lightweight Plastic Body. Telescopic Pump tube for use with (205 Litre) drums as well as. (1000 to 1250 Litre) IBC's. Built-in 2" Bung & an additional Bung Converter (2.5" x 5 Buttress) for use with Plastic Drums & IBC's. Duty Cycle: 15 minutes On / 15 minutes O. Includes 12V DC power cable, 2 m delivery hose, 19 mm manual dispensing nozzle with stainless steel spout and nozzle holder.

PT Cabo de 12V DC. Corpo de plástico compacto e leve. Tubo telescópico para Bidões de 205 litros e contentores IBC de 1000 a 1250 litros.Tampão incorporado de 2 "e um tampão conversor adicional de 2,5" para usar com bombas de plástico e com IBCs. Ciclo de trabalho: 15 minutos ligado / 15 minutos desligado. Inclui cabo de 12V DC, mangueira de alimentação de 2 m, dispensador manual de 19 mm com bocal de aço inoxidável e caixa para pistola.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1103** | 12 V<br>Batería recargable / Batterie rechargeable<br>Rechargeable battery / Bateria recarregável | 1 |

BOMBA PLÁSTICA DE PALANCA / POMPE PLASTIQUE A LEVIER / PLACTIC LEVER PUMP / BOMBA PLÁSTICA DE ALAVANCA






## Barriles de 50 y 205 litros
## Drums 50 and 205 litres

ES Bomba plástica de palanca para barriles de 50 y 205 litros con rosca de 2" y tuerca para una correcta fijación. Diseñada para su uso con aceites de alta viscosidad, productos químicos, detergentes, jabones, anticongelantes, limpiaparabrisas, aceites hidráulicos, lubricantes, herbicidas y plaguicidas, AdBlue, Urea, etc. Exclusivamente para utilizar con materiales no inflamables. Se suministra con tubo de succión extensible y manguera de descarga flexible con 2 metros de longitud.

FR Pompe à levier en plastique pour des barils de 50 ou de 205 litres avec filetage de 2 "et vis permettant une fixation correcte. Conçue pour être utilisé avec des huiles présentant une haute viscosité, avec des produits chimiques, des détergents, des antigels, du produit à vitres, des huiles hydrauliques, des lubrifiants, herbicides et pesticides, de l'Adblue, Urée, etc.... pour utiliser exclusivement avec des matériaux non inflammables. Fournie avec un tube d'aspiration extensible et un tuyau de déchargement flexible de 2 mètres de long.

EN Plactic lever pump for drums 50 0 205 litres with a 2" thread and a nut fastening. Design for high viscosity grease, chemical products, soaps, antifreeze, windshield washer, lubricants, insecticides, fungicides, fertilizers&herbicides, Adblue, Urea, etc... Only to use with non inflammable liquids. Suction extensible tube y flexible hose for dispensing grease with 2 meters.

PT Bomba de plástico com alavanca para tambores de 50 ou 205 litros com rosca 2" e porca para uma fixação adequada. Projetado para uso com óleos de alta viscosidade, produtos químicos, detergentes, sabões, anticongelantes, limpa-pára-brisas, óleos hidráulicos, lubrificantes, herbicidas e pesticidas, AdBlue, ureia, etc. ... exclusivamente para uso com materiais não inflamáveis. Fornecido com tubo de sucção e extensível e mangueira de descarga flexível com 2 metros de comprimento.

**HASTA 500 ml/impulso**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1030** | 2" | 1 |

## ANTICONGELANTE 50% ORGÁNICO / ANTIGEL 50% ORGANIQUE / ANTIFREEZE 50% ORGANIC / ANTICONGELANTE 50% ORGÂNICO




**G-12**
**-37ºC ± 1ºC**

ES Formulación orgánica. Protege el circuito de refrigeración del motor de la congelación, el recalentamiento y de corrosiones en aluminios, metales, plásticos… Degrada más lentamente alargando su vida.

FR Formule organique. Protège le circuit de refroidissement du moteur du gel, de la surchauffe et de la corrosion de l´aluminium, du métal, du plastique, etc. Dégradation plus lente, longue durée de vie.

EN Organic formulation. Protects the engine cooling circuit from freezing, overheating and corrosion in aluminium, metal and plastic parts. Slowlier corrosion, prolonging its service life.

PT Formulação orgânica. Protege o circuito de refrigeração do motor contra o congelamento, do superaquecimento e corrosão em alumínio, metais, plásticos, etc. Degrada-se mais lentamente, prolongando a sua validade.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2011** | 5 L | 1 | 4 |
| **1550 2021** | 1 L | 1 | 8 |




**G-12**
**-37ºC ± 1ºC**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2014** | 5 L | 1 | 4 |
| **1550 2022** | 1 L | 1 | 8 |

## ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30% / ANTIGEL-REFROIDISSEMENT 30% / ANTIFREEZE-COOLANT 30% / ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30%




**-18ºC ± 1ºC**

ES Protege el circuito de refrigeración del motor de la congelación, el recalentamiento y de corrosiones en aluminios, metales, plásticos. etc.

FR Protège le circuit de refroidissement du moteur du gel, de la surchauffe et de la corrosion de l´aluminium, du métal, du plastique, etc.

EN Protects the engine cooling circuit from freezing, overheating and corrosion in aluminium, metal and plastic parts.

PT Protege o circuito de refrigeração do motor contra o congelamento, do superaquecimento e corrosão em alumínio, metais, plásticos, etc.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2012** | 5 L | 1 | 4 |
| **1550 2015** | 2 L | 1 | 8 |

## LAVAPARABRISAS / LAVE-GLACES / WINDSCREEN CLEANER / LIMPA-PARA-BRISAS




**-10ºC ± 1ºC**

ES Desengrasa y limpia a fondo el parabrisas del coche. Evita la congelación en invierno y la humedad en las ventanas. Secado rápido.

FR Dégrasse et netoie le pare-brise de voiture. Evite le gel en hiver et l'humidité sur les fenêtres. Séchage rapide.

EN It cleans and degreases your car windscreen thoroughly. Prevents from freezing in the winter and humidity in the windows. Quick drying

PT Desengordura e limpa completamente o pára-brisas do carro. Impede o congelamento no inverno e a humidade nas janelas. Secagem rápida.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2013** | 5 L | 1 | 4 |
| **1550 2023** | 1 L | 1 | 8 |

## ACEITE SEMI SINTETICO PLUS MOTOR 2 T / HUILE SEMI-SYNTHÈSE PLUS MOTEUR 2 T
## SEMI SYNTHETIC OIL PLUS FOR 2-STROKE ENGINE / ÓLEO SEMI SINTÉTICO PLUS MOTOR 2 T




**JASO M345 FC; ISO-L-EGD;**
**API:TC;**
**TISI**
**Dosis de empleo:**
**Mezcla al 2% - 3%**

**2 TIEMPOS**
**2-STROKE ENGINE**

| Tipo de Análisis<br>Type of Analysis | Método / Method | Resultado / Results |
|---|---|---|
| Viscosidad a 40ºC<br>Viscosity at 40ºC | ASTM D - 455 | 60-65 |
| Índice de Viscosidad<br>Viscosity index. | ASTM D - 2270 | 125 cSt |
| Punto de Inflamación Flash point | ASTM D - 92 | 120 ºC |
| Punto de congelación<br>Freezing point | ASTM D - 97 | -30 ºC |
| Color / Colour | | VERDE OSCURO |

ES Lubricante de composición sintética para motores de 2 tiempos. Indicado para todo tipo de motores de 2 tiempos de motocicletas, cortacésped, motosierras…

FR Lubrifiant de composition synthétique pour moteurs 2 temps. Convient à tous les types de moteurs de 2 temps de motos, tondeuses à gazon, tronçonneuses ...

EN Lubricant of synthetic composition for 2-stroke engines. Suitable for any 2T engines as motorcycles, lawnmowers, chainsaws...

PT Lubrificante de composição sintética para motores de 2 tempos. Indicado para todo o tipo de motores de 2 tempos, motociclos, corta relvas, motoserras.

ES Bajo contenido en cenizas, lo que previene de la preignición, y mantiene los pistones y segmentos libres de depósitos. Baja viscosidad que permite lubricar rápidamente todas las piezas del motor y facilita el arranque. Gran resistencia a temperaturas elevadas. Alto poder detergente que mantiene el motor limpio de depósitos y barro. Reduce la formación de humos. Capacidad antigripado para alaragar la vida de los ciclomotores. Perfectamente soluble en gasolina.

FR Faible teneur en cendres, ce qui empêche la pré-inflammation et maintient les pistons et les segments exempts de dépôts. Faible viscosité qui permet de lubrifier rapidement toutes les pièces du moteur et facilite le démarrage. Grande résistance aux températures élevées. Fort pouvoir détergent qui maintient le moteur propre des dépôts et de la boue. Réduit la formation de fumée. Capacité antigrippant pour allonger la durée de vie des cyclomoteurs. Parfaitement soluble dans l'essence.

EN Low ash content, which prevents pre-ignition and keeps the pistons and segments free of deposits. Low viscosity that allows to lubricate quickly all parts of the engine and facilitates the start. It has a great resistance to high temperatures. High detergent power that keeps the engine clean of deposits and mud. Reduces smoke formation. Antigrippability that allows to extend the life of mopeds. Perfectly soluble in gasoline.

PT Baixo teor de cinza, o que evita a pré-ignição e mantém os pistões e os segmentos livres de depósitos. Baixa viscosidade que permite lubrificar rápidamente todas as peças do motor e facilita o arranque. Grande resistência a temperaturas elevadas. Alto poder detergente que mantém o motor limpo de depósitos e lama. Reduz a formação de fumos. Capacidade anti-gripagem para alargar a vida dos ciclomotores. Perfeitamente soluvél em gasolina.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2030** | 1 L | 1 | 18 |

## ACEITE SINTETICO MOTOR 10W-40 PLUS 4 T / HUILE SYNTHÈSE 10W-40 PLUS MOTEUR DE 4 T
## SYNTHETIC OIL 10W-40 PLUS 4-STROKE ENGINE / ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 10W-40 PLUS 4 T




**API SN**
**JASO T 903:2011 MA2**

**4 TIEMPOS**
**4-STROKE ENGINE**

| Tipo de Análisis | Método / Method | Resultado / Results |
|---|---|---|
| Grado SAE / Grade SAE | | 10W-40 |
| Viscosidad a 100ºC<br>Viscosity at 40°C | ASTM D - 455 | 12.5 - 16.3 |
| Viscosidad a -25ºC<br>Viscosity at -25°C | ASTM D - 5293 | < 7000 |
| Índice de Viscosidad<br>Viscosity index | ASTM D - 2270 | 150 |
| Punto de Inflamación Flash point | ASTM D - 92 | 197 |
| Punto de congelación<br>Freezing point | ASTM D - 97 | -32°C |
| TBN (mg KOH/g) | ASTM D - 2896 | > 6.0 |

ES El lubricante sintético 10W-40 es un aceite multigrado de base isomerizado mediante un proceso de hidrogenado y aditivos seleccionados.

FR Le lubrifiant synthétique 10W-40 est une huile multigrade avec une base isomérisée par un procédé hydrogéné et des additifs sélectionnés.

EN The 10W-40 product is a multigrade oil isomerized by a severe hydrogenated process and selected additives.

PT O lubrificante sintético 10W-40 é um óleo multigraduado com uma base isomerizada por meio de um processo hidrogenado e aditivos selecionados.

ES Excelentes prestaciones en motores de gasolina o diésel, con aspiración normal o turboalimentados tanto en turismos como furgonetas. Buena viscosidad a baja temperatura, adecuada para permitir una lubricación rápida después del arranque en frio. Alta resistencia a la oxidación y protección contra el desgaste para maximizar la vida del motor. Gran propiedad de detergencia/dispersión para el mejor control del hollín. ACEA A3/B3/B4 - API SM/CF -MB 2291 BMW LL 01 - VW 500.00/501.01/505.00 -PORSCHE

FR ExcellenteS performanceS sur les moteurs à essence ou diesel, avec une aspiration normale ou turboalimentée sur les voitures et camionnettes. Bonne viscosité à basse température, adaptée à une lubrification rapide après démarrage à froid. Haute résistance à l'oxydation et protection contre l'usure pour maximiser la durée de vie du moteur. Grande propriété de détergence / dispersion pour un meilleur contrôle de la suie. ACEA A3 / B3 / B4 - API SM / CF -MB 2291 BMW LL 01 - VW 500.00 / 501.01 / 505.00 -PORSCHE

EN The product provides excellent service performances in engines powered by gasoline or diesel, with normal or turbocharged suction in both cars and vans. Good viscosity at low temperature, suitable for a quick lubrication after a cold start. High resistance to oxidation and protection against wear to maximize the life of the engine. Good detergency/dispersion properties for better soot control. ACEA A3/B3/B4 - API SM/CF -MB 2291 BMW LL 01 - VW 500.00/501.01/505.00 -PORSCHE

PT Excelente prestação em motores de gasolina ou diesel, com aspiração normal ou turbo-alimentados para turismo ou carrinhas. Boa Viscosidade a baixa temperatura, adequada para permitir uma lubrificação rápida a seguir ao arranque a frio. Alta restência á oxidação y proteção contra o desgaste para maximizar a vida do motor. Ótima propriedade de detergência / dispersão para melhor controle da fuligem. ACEA A3/B3/B4 - API SM/CF -MB 2291 BMW LL 01 - VW 500.00/501.01/505.00 -PORSCHE

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2031** | 1 L | 1 | 18 |

## COFAN BLUE SOLUCIÓN DE UREA / COFAN BLUE SOLUTION D'URÉE / COFAN BLUE UREA SOLUTION / COFAN BLUE SOLUÇÃO DE UREIA




5 L 10 L

**Dispensadores incluidos**

ES Solución acuosa de urea al 32,5 % y agua desmineralizada que depura las emisiones de gases en motores diésel para proteger el medio ambiente.

FR Solution aqueuse d'urée à 32,5 % et d'eau déminéralisée qui nettoie les émissions de gaz sur les moteurs diesel pour protéger l'environnement.

EN It is an aqueous solution of 32.5% urea and demineralised water that cleans the exhaust emissions of diesel engines to protect the environment.

PT Solução aquosa de ureia de 32,5 % e agua desmineralizada que depura as emições de gases em motores diesel para proteger o meio ambiente.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2032** | 5 L | 1 | 4 |
| **1550 2033** | 10 L | 1 | 1 |

## JABÓN PARA TALLERES / SAVON POUR ATELIERS / HEAVY DUTY SOAP / SABONETE LÍQUIDO PARA OFICINAS




ES Detergente líquido para el lavado de manos con un alto poder desengrasante. Se respeta el equilibrio hídrico de la piel. Recomendado para la limpieza de suciedad tenaz.

FR Détergent liquide pour les mains à fort pouvoir dégraissant. Garantit un nettoyage efficace tout en respectant l'équilibre de l'épiderme.

EN Detergent hand-wash soap with strong degreasing power. It respects the skin water equilibrium and it is suitable for cleaning heavy-duty stains.

PT Detergente líquido mão com um alto poder desgordurante. Respeita o equilíbrio de hidratação da pele. Recomendado para limpeza de tenaz suja.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0075** | 1 L | 1 | 12 |

## JABÓN PARA OFICINAS / SAVON POUR BUREAUX / SOAP FOR OFFICE USE / SABONETE LÍQUIDO PARA ESCRITÓRIOS




ES Detergente líquido cremoso perlado que garantiza, gracias a las propiedades calmantes, una epidermis delicada. ideal para oficinas, restaurantes y bares.

FR Crème lavante pour les mains, garantit un nettoyage efficace tout en respectant l'équilibre de l'épiderme. Idéale pour les bureaux, restaurants, bars.

EN Creamy liquid soap that treats delicatly the skin. The product holds moisturizing properties. Ideal for offices, restaurants and bars.

PT Sabão líquido cremoso perolada que garante, graças ás propriedades calmantes, uma lavagem epiderme delicada. Ideal para escritórios, restaurantes e bares.

ALOE VERA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0076** | 1 L | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PASTA LAVAMANOS CON PARTÍCULAS / SAVON POUR LES MAINS AVEC PARTICULES
## THICK SOAP WITH PARTICLES FOR HANDS / MASSA LAVA MAOS COM PARTICULAS




ES Pasta lavamanos con partículas desincrustantes para una limpieza rápida y profunda. Para el lavado de manos de mecánicos, carroceros, transportistas, industrias y construcción. No afecta a la piel.

FR Pâte pour se laver les mains avec particules désincrustantes pour une propreté rapide et profonde. Pour le lavage des mains des mécaniciens, carrossiers, transporteurs, industriels et travaux de construction. N'affecte pas la peau.

EN Pasty handwasher with descaling particles for a fast and clean. Ideal for mechanics, road hauliers, industries and building site. It does not affect the skin.

PT Massa lava maos com particulas desincrustantes para uma limpieza rápida e profunda. Para o lavagem das maos de mecánicos, carroçarias, transportadores, industrias e construçao. Nao afecta a pele.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0020** | 1 Kg | 1 | 12 |
| **1500 0021** | 4 Kg | 1 | 6 |

## GEL LAVAMANOS PERFUMADO CON PROTECCIÓN 5L / GEL LAVANT POUR LES MAINS PARFUMÉ AVEC PROTECTION
## PERFUMED HAND CLEANING GEL WITH PROTECTION / GEL LAVA MAOS PERFUMADO COM PROTECÇAO




ES Gel lavamanos en crema perfumada y con protectores para la piel. Para el lavado de manos de mecánicos, carroceros, transportistas, artesanos, etc. No afecta a la piel.

FR Gel lave-mains en crème parfumée avec protection pour la peau. pour le lavage des mains des mécaniciens, carrossiers, transporteurs, artisans, etc… N'affecte pas la peau.

EN Gel handwasher on perfumed cream with protection for the skin. Ideal for mechanics, road hauliers, industries and building site. It does not affect the skin.

PT Gel lava maos em creme perfumado e com protectores para a pele. Para a lavagem das maos de mecánicos, carroçarias, transportadores, artesaos, etc.. Nao afecta a pele.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0022** | 5 L | 1 | 4 |

## ACEITE HIDRÁULICO 5 L / HUILE HYDRAULIQUE 5L / HYDRAULIC OIL 5L / OLIO IDRAULICO 5L




**ISO VG46**




**ISO VG68**

**MAGIAS P68-P69-P70**
**AFNOR NF E 48603 HM**
**Eaton Vickers I286S (Industrial), M-2950-S (Mobile)**
**PARKER DENISON HF0, HF1, HF2**
**ISO 6743/4 HM**
**DIN 51524 Part 2 HLP**

ES Aceite hidráulico mineral monogrado de extrema presión y de avanzada tecnología especialmente indicado para cualquier sistema o circuito hidráulico.

FR Huile hydraulique minérale monograde extrême pression et technologie de pointe particulièrement adaptée à tout système ou circuit hydraulique.

EN Monograde hydraulic of extreme pressure and advanced technology. It is specially intended for any system or hydraulic circuit.

PT Óleo hidráulico mineral monograduado de extrema pressão, de avançada tecnologia especialmente indicado para qualquer sistema de circuito hidráulico.

ES HM/HLP 46 / HM/HLP 68. Buen índice de viscosidad. Excelente nivel de extrema presión. Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y antidesgaste. Gran poder de desenmulsion.

FR HM/HLP 46 / HM/HLP 68. Bon indice de viscosité. Excellent niveau de pression extrême. Très bonnes qualités antioxydantes, anti-corrosives, anti-mousse et anti-usure. Grande puissance de désémulsification.

EN HM/HLP 46 / HM/HLP 68. Good viscosity rate. Excellent level of extreme pressure. Excellent anti-rust, anti-corrosion, anti-foaming and anti-wear capacity. Great power of desenmulsion.

PT HM/HLP 46 / HM/HLP 68. Bom índice de viscosidade. Excelente nível de extrema pressão. Boa qualidade antioxidante, anticorrosiva, antiespumante e antidesgaste. Grande poder de desmulsificação.

| Tipo de Análisis<br>Type of Analysis | Método<br>Method | Resultado<br>Results | |
|---|---|---|---|
| ISO | | 46 | 68 |
| Viscosidad a 40ºC. (cSt) Viscosity at 40ºC (cSt) | ASTM D - 445 | 41,4 / 50,6 | 61,2 / 74,8 |
| Índice de Viscosidad min.<br>Minimum viscosity index. | ASTM D - 2270 | 105 | 105 |
| Punto de inflamación min. (ºC)<br>Minimum flash point (ºC) | ASTM D - 92 | 224 | 235 |
| Punto de congelación máx. (ºC)<br>Maximum freezing point (ºC) | ASTM D - 97 | -24 | -24 |

| | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ISO VG46** | **1550 2026** | 5 L | 1 | 5 |
| **ISO VG68** | **1550 2027** | 5 L | 1 | 5 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

GRASA LITIO ISO 6743/9 EP / GRAISSE AU LITHIUM ISO 6743/9 EP
LITHIUM GREASE ISO 6743/9 / LUBRIFICANTE DE LITIO ISO 6743/9 EP

## GRASA COLOR CARAMELO ESTÁNDAR / STANDARD CARAMEL-COLOURED GREASE

## ISO 6743/9

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS




**Cartucho / Cartridge 400 G**

**20 KG**

**1 KG**

**5 KG**




### Nivel calidad / Quality level

- **DIN 51825 KP825 KP2N-20**
- **ISO 6743-9 LXBDEA2**
- **ISO 12924: L-XB (F) CHB2**
- **G-403**




ES Excelente relación calidad y rendimiento. Apta para mecanismos de cobre y sus aleaciones. Excelente bombeabilidad para mecanismos con lubricación centralizada (consultar consistencia). Resistentes al lavado por agua y protegen de la corrosión. Engrase General, engrase a toda pérdida y cualquier tipo de rodamiento. Maquinaria de todo tipo incluida la de obra pública, rodamientos, cadenas, Todo tipo de articulaciones y puntos de fricción. Industria agrícola, obra pública, minería, explotaciones, industria, sector naval, automoción, maquinaria de construcción.

FR Excellent rapport qualité et rendement. Convient aux mécanismes en cuivre et à leurs alliages. Excellente pompabilité pour les mécanismes à lubrification centralisée (vérifier la cohérence). Résistant au lavage à l'eau et protège de la corrosion. Graissage général, graissage à toutes pertes, tout type de roulement, machinerie de toutes sortes y compris travaux publics, roulements, chaînes, tous types d'articulations et points de friction. Il peut également être utilisé pour l'industrie agricole, les travaux publics, les mines, l'exploitation des ressources, l'industrie, le secteur naval, les machines automobiles et de construction.

EN Excellent quality-performance ratio. It is suitable for copper mechanisms and their alloys. It has an excellent pumping for mechanisms with a centralised lubrication (check consistency). It is resistant to water washing and protects from corrosion. It is used for general greasing, full-loss greasing, any bearing type, every type of machinery, including public works, bearings and chains, every type of joints and friction points. It can also be used to agricultural industry, public works, the exploitation of resources, mining, industry, marine and automotive sectors, as well as construction machinery.

PT Excelente relação qualidade e desempenho. Adequado para mecanismos de cobre e suas ligas. Excelente bombeabilidade para mecanismos com lubrificação centralizada (verifique a consistência). Resistente à lavagem com água e protege contra a corrosão. Lubrificação geral, toda lubrificação por perda e qualquer tipo de rolamento. Máquinas de todos os tipos, incluindo obras públicas, rolamentos, correntes, todos os tipos de juntas e pontos de fricção. Indústria agrícola, obras públicas, mineração, fazendas, indústria, setor naval, automotivo, maquinário de construção.

| Características Specifications | Norma Regulation | |
|---|---|---|
| Tipo de espesante / Type of thickener | | Jabón de Litio / Lithium soap |
| Aceite / Oil | | Parafinitico / Paraffinic |
| Color / Colour | | Caramelo / Caramel |
| Penetración 60 golpes / Penetration60 shots | D-217 | 285 |
| Penetración 10.000 golpes / Penetration 10,000 shots | D-217 | 302 |
| Punto de Gota (ºC) / Dropping point (°C) | D-566 | 203 |
| Separación aceite 30 h, 100 ºC. (%) / Oil separation 30h, 100°C (%) | FTM-791-321 | 3 |
| Corrosión al cobre / Copper corrosion | D-4048 | 1B |
| Propiedades EP, 4 bolas carga de soldadura (kg) / EP properties, 4 balls, welding load (kg) | D-2596 | 250 |
| Propiedades antidesgaste Diámetro medio de huella, 40 kg 1 h, 75 ºC, 1200 rpm. mm/ Antiwear properties, average wear scar diameter, 40kg 1h, 75°C, 1200rpm. mm | D-4172 | 0,56 |
| Temperaturas de trabajo / Operating temperature | | -20 - 145 ºC |
| Protección contra la corrosión / Corrosion protection | D-1743 | Pasa / Pass |
| Resistencia al lavado por Agua (%) / Resistance to water washing (%) | D-1264 | < 0,8 |

| | Ref | kg | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cartucho / Cartridge** | **1550 2029** | 400 g | 1 | 28 |
| **Envase / Container** | **1550 2035** | 1 kg | 1 | 12 |
| | **1550 2028** | 5 kg | 1 | 4 |
| | **1550 2036** | 20 kg | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GRASA NEGRA LITIO+MOLIBDENO / GRAISSE NOIRE AU LITHIUM+ MOLYBDÈNE
BLACK LITHIUM GREASE+ MOLYBDENUM / LUBRIFICANTE PRETO DE LITIO+MOLIBDÉNIO

## GRASA COLOR NEGRO LITIO + MOLIBDENO / BLACK LITHIUM GREASE + MOLYBDENUM

MoS2

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS





Cartucho / Cartridge
400 G

20 KG


1 KG

5 KG




### Nivel calidad / Quality level

- **DIN 51825 KPF2N-25**
- **ISO 6743-9 LXBDEB2**
- **G-412**




ES Excelente relación calidad y rendimiento. Apta para mecanismos de cobre y sus aleaciones. Excelente bombeabilidad para mecanismos con lubricación centralizada (consultar consistencia). Resistentes al lavado por agua y protegen de la corrosión. Engrase general, engrase a toda pérdida y cualquier tipo de rodamiento. Maquinaria de todo tipo incluida la de obra pública, rodamientos, cadenas, todo tipo de articulaciones y puntos de fricción. También puede utilizarse para el sector agrícola, obra pública, minería, explotaciones, industria, sector naval, automoción, maquinaria de construcción.

FR Excellent rapport qualité et rendement. Convient aux mécanismes en cuivre et à leurs alliages. Excellente pompabilité pour les mécanismes avec lubrification centralisée (consulter consistance). Résistantes au lavage à l'eau et elles protègent de la corrosion. Graissage général, graissage à toute perte et à tout type de roulement. Des machines de tous types y compris les travaux publics, roulements, chaines, tous les types d'articulations et de points de friction. Elle peut également être utilisée pour le secteur agricole, les travaux publics, l'exploitation minière, les exploitations, l'industrie, le secteur naval, la motorisation, les machines de construction.

EN Excellent quality-performance ratio. It is suitable for copper mechanisms and their alloys. It has an excellent pumping for mechanisms with a centralised lubrication (check consistency). It is resistant to water washing and protects from corrosion. It is used for general greasing, full-loss greasing, any bearing type, every type of machinery, including public works, bearings and chains, every type of joints and friction points. It can also be used to agricultural industry, public works, the exploitation of resources, mining, industry, marine and automotive sectors, as well as construction machinery.

PT Excelente relação qualidade e rendimento. Adequada para mecanismos de cobre e suas ligas. Excelente bombeabilidade para mecanismos com lubrificação centralizada (~consultar consistência). Resistente à lavagem com água e protege contra a corrosão. Lubrificação geral, lubrificação em qualquer perda e qualquer tipo de rolamento. Todos os tipos de máquinas, incluindo obras públicas, rolamentos, correntes, todos os tipos de juntas e pontos de fricção. Também pode ser usada para o setor agrícola, obras públicas, mineiro, explorações, indústria, setor naval, automoção, máquinas de construção.

| Características<br>Specifications | Norma<br>Regulation | |
|---|---|---|
| Tipo de espesante/ Type of thickener | | Jabón de Litio/<br>Lithium soap |
| Aceite / Oil | | Parafínico /<br>Paraffinic |
| Color / Colour | | Negro / Black |
| Penetración 60 golpes / Penetration 60 shots | D-217 | 370<br>Dureza |
| Penetración 10.000 golpes / Penetration 10,000 shots | D-217 | 387 |
| Punto de gota (ºC) / Dropping point (°C) | D-566 | 203 |
| Separación aceite 30 h., 100ºC. (%) / Oil separation 30h, 100°C (%) | FTM-791-321 | 3 |
| Corrosión al cobre / Copper corrosion | D-4048 | 1B |
| Propiedades EP, 4 bolas carga de soldadura, (kg) / EP properties, 4 balls, welding load (kg) | D-2596 | 400 |
| Propiedades antidesgaste Diámetro medio de huella, 40 kg. 1 h, 75 ºC, 1200 rpm. mm. / Antiwear properties, average wear scar diameter, 40kg 1h, 75°C, 1200rpm. mm | D-4172 | 0,57 |
| Temperaturas de trabajo / Operating temperatures | | -25 - 140 ºC |
| Protección contra la corrosión / Corrosion protection | D-1743 | Pasa / Pass |
| Resistencia al lavado por Agua (%) / Resistance to water washing (%) | D-1264 | < 0,8 |

| | Ref | kg | | |
|---|---|---|---|---|
| Cartucho / Cartridge | **1550 2040** | 400 g | 1 | 28 |
| Envase / Container | **1550 2041** | 1 kg | 1 | 12 |
| | **1550 2042** | 5 kg | 1 | 4 |
| | **1550 2043** | 20 kg | 1 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

GRASA AZUL COMPLEJA DE LITIO / GRAISSE BLEU AU LITHIUM COMPLEXE
COMPLEX LITHIUM BLUE GREASE / LUBRIFICANTE AZUL COMPLEXO DE LITIO

## GRASA COLOR AZUL COMPLEJA DE LITIO ALTAS TEMPERATURAS - MULTIUSOS
## COMPLEX BLUE LITHIUM GREASE FOR HIGH TEMPERATURES - MULTIPURPOSE


ONLY PROFESSIONAL - PRODUCTS -





**Cartucho / Cartridge 400 G**

**20 KG**

**5 KG**




ES Permite un amplio margen de temperatura de operación y con una alta estabilidad a la oxidación permitiendo tiempos de reengrase más largos. Alta capacidad de carga y alto punto de gota. Extremadamente resistente al agua con aditivos anti herrumbre muy activos e inhibidores de oxidación. Libre de metales pesados y compuestos aromáticos policíclicos. Cumple la norma USDA H2, por lo que puede ser utilizada en la industria alimentaria siempre que no haya contacto directo con los alimentos. De excelentes resultados en ramas industriales como la siderúrgica, minera, química, navegación, cerámica y cementera, además de vehículos y de obras públicas.

FR Elle permet une large marge de température d'opération et avec une haute stabilité à l'oxydation permettant les temps de regraissage plus longs. Haute capacité de charge et haut point de goutte. Extrêmement résistante à l'eau avec des additifs antirouille très actifs et inhibiteurs de l'oxydation. Sans métaux lourds et composés aromatiques polycycliques. Elle remplit la norme USDA H2, de sorte qu'elle peut être utilisée dans l'industrie alimentaire tant qu'il n'y a pas de contact direct avec les aliments. D'excellents résultats dans les branches des industries telles que la sidérurgie, les exploitations minières, la chimie, la navigation, la céramique et l'industrie du ciment, en plus des véhicules et des travaux publics.

EN This lithium grease allows a wide operating temperature range and has a high oxidation stability in order to allow longer re-lubrication times. It also has high load capacity and drop point. It is extremely resistant to water and contains rust-resistant additives that are very active and inhibit oxidation process. Free of heavy metals and polycyclic aromatic compounds. Complies with USDA H2 Standard, so it can be used in the food industry as long as there is no direct contact with food. This grease provides excellent results in different industrial sectors such as mining, chemical, shipping, cement and ceramic, iron and steel industries, as well as automotive industry and public works.

PT Permite uma ampla gama de temperatura de operacional e alta estabilidade à oxidação, permitindo tempos de relubrificação mais longos. Alta capacidade de carga e alto ponto de gota. Extremamente resistente à água com aditivos antiferrugem e inibidores de oxidação muito ativos. Livre de metais pesados e compostos aromáticos policíclicos. Cumpre com a norma USDA H2, pelo que, pode ser usada na indústria alimentar, desde que não entre em contato direto com alimentos. Excelentes resultados em ramos industriais como siderurgia, mineira, química, navegação, cerâmica e cimenteira, além de veículos e de obras públicas.

| Características<br>Specifications | Norma<br>Regulation | |
|---|---|---|
| N.L.G.I | | 2 |
| Punto de Gota (ºC) / Dropping point (°C) | ASTM-D-566 | > 265ºC |
| Penetración 60 golpes / Penetration 60 shots | ASTM-D-217 | 265-295 |
| Variación al trabajo (100.000 golpes) / variation in working (100,000 shots) | ASTM-D-217 | < 15% |
| Punto inflamación del aceite (V.A.), ºC/ Flash point for oil (V.A) °C | ASTM-D-92 | > 240 |
| Protección a la corrosión / Corrosion protection | ASTM-D-1743 | Pasa / Pass |
| Corrosión al cobre / Copper corrosion | ASTM-D-4048 | 1 A |
| Estabilidad a la oxidación. Caída de presión después de 100 h. / Oxidation stability. Pressure drop after 100 hours | ASTM-D-942 | 1 psi |
| Separación de aceite a 40ºC, (% masa). Después de 40 horas/168 horas / Separating oil to 40 °C, (% mass). After 40 hours/168 hours | IP 121 | < 1'5% masa/mass<br>< 3.0% masa/mass |
| Propiedades de extrema presión, 4 bolas. Carga de soldadura / Extreme pressure properties, 4 balls. Welding load | ASTM-D-2596 | 400 Kg |
| Propiedades antidesgaste. Diámetro medio de huella, 40 kg., 1 h, 75 ºC, 1200 rpm / Antiwear properties, average wear scar diameter, 40kg 1h, 75°C, 1200rpm. mm | ASTM-D-2266<br>ASTM-D-4172 | 0'46 mm. |
| Factor de velocidad / Speed factor | | 500.000 |
| Temperatura de uso / Operational temperature | | -20 a 160 ºC continuo<br>190 ºC en puntas |
| Clasificación / Classification | DIN 51825 | KP2P-20 |

| | Ref | Kg | | |
|---|---|---|---|---|
| Cartucho / Cartridge | **1550 2050** | 400 g | 1 | 28 |
| Envase / Container | **1550 2052** | 5 kg | 1 | 4 |
| | **1550 2053** | 20 kg | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GRASA BLANCA ATOXICA ALIMENTARIA / GRAISSE NON-TOXIQUE ALIMENTAIRE BLANCHE
NON-TOXIC WHITE FOOD GRADE GREASE / MASSA CONSISTENTE BRANCA ATÓXICA

## GRASA COLOR BLANCA ATÓXICA ALIMENTARIA / NON-TOXIC FOOD GRADE WHITE GREASE

FDA

NSF
Nonfood Compounds Program Listed H1


InS H1
InS Registrered No: 1795810

INDUSTRIA ATÓXICA INDUSTRIA




**20 KG**

**Cartucho / Cartridge**
**400 G**




24 M | 12 M | 260ºC | EP> 315Kg.

ES Industria procesado de alimentos, sector agrícola y procesamiento comida de animales. También es adecuada para el sector farmacéutico, textil y cosmética; mecanismos plásticos e incluso metal con cargas ligeras con movimientos deslizantes o rodantes, cojinetes, rodamientos, engranajes, tornillos sin fin, cadenas, rótulas, etc. Excelentes cualidades lubricante y reducción del ruido de los componentes por una velocidad elevada. Dispone de resistencia al agua. Cumple con la normativa alimentaria NSFH1 y FDA21 CFR 178.3570. Registro nº 1795810. Se puede consultar en http://www.nsf.org. Cumple con la normativa UNE-ENISO21469 sobre Seguridad de maquinaria. Lubricantes con contacto incidental con alimentos. NO MANCHA.

FR L'industrie de traitement des aliments, le secteur agricole et le traitement de l'alimentation des animaux. Elle convient également pour le secteur pharmaceutique, textile et de la cosmétique ; les mécanismes plastiques y compris de métaux avec des charges légères avec des mouvements glissants ou roulants, les coussinets, les roulements, les engrenages, les vis sans fin, les chaines, les rotules, etc. Excellentes qualités lubrifiantes et de réduction du bruit des composants par une vitesse élevée. Elle dispose de résistance à l'eau. Elle remplit la norme alimentaire NSFH1 et FDA21 CFR 178.3570. Registre nº 1795810. Qui peut être consulter sur http://www.nsf.org. Elle remplit la norme UNE-ENISO21469 sur la Sécurité des machines. Lubrifiants avec contact accidentel avec les aliments. NE TACHE PAS.

EN This grease is suitable for food processing industry, beverage, oil and dairy product industry, bakery industry, agricultural sector and food animal processing industry, pharmaceutical, textile and cosmetics sector. Also suitable for plastic and metal mechanisms with light loads and sliding or rolling movements: bearings, gear assemblies, worm screws, chains, ball joints, etc. It has excellent lubricating qualities and reduces component noise due to high speed. Water resistance. Complies with NSFH1 and FDA21 CFR 178.3570 food regulation. Registration no. 1795810. You can consult it at http://www.nsf.org. Complies with UNE-EN ISO 21469 regulation about mechinery safety. Lubricants with indicental contact with food. IT DOES NOT STAIN.

PT Indústria de processamento alimentos, setor agricultura e processamento de comida de animais. Também é adequada para o setor farmacêutico, têxtil e cosmética; mecanismos plásticos e até metais com cargas ligeiras com movimentos deslizantes ou rodantes, rolamentos, engrenagens, parafusos, sem-fim, correntes, rótulas, etc. Excelente qualidade lubrificante e redução de ruído dos componentes devido à alta velocidade. Tem resistência à água. Está em conformidade com os regulamentos das normas alimentares NSFH1 e FDA21 CFR 178.3570. Registro nº 1795810. Pode ser consultado em http://www.nsf.org. Cumpre com a norma UNE-ENISO21469 sobre Segurança de máquinas. Lubrificantes com contato acidental com alimentos. NÃO MANCHA.

| Ensayo / Test | Norma / Standard | Grasa blanca atóxica alimentaria / Non-toxic food grade white grease |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Color / Colour | | Crema-translúcido |
| Espesante / Thickener | | Inorgánico / Inorganic Aceite mineral |
| Grado NLGI / NLGI grade | | 1 |
| Penetración 60 golpes / Penetration 60 shots | ASTM-D-217 | 310/340 |
| Variación al trabajo (%) / Variation in working (%) | | < 15 |
| Variación al trabajo con 10 % de agua (%) / Variation in working with 10% of water (%) | | < 15 |
| Punto de gota (ºC) / Dropping point (°C) | ASTM-D-566 | > 260 |
| Protección a la corrosión / Corrosion protection | ASTM-D-1743 | PASA / PASS |
| Propiedades de extrema presión, 4 bolas, carga de soldadura / Extreme pressure properties, 4 balls. Welding load | ASTM-D2596 | 315 |
| Propiedades antidesgaste Diámetro medio de huella, 40 kg 1 h, 75ºC, 1200 rpm. mm / Antiwear properties, average wear scar diameter, 40kg 1h, 75°C, 1200rpm. mm | ASTM-D-4172 | 0,55 |
| Factor de velocidad / Speed factor | | |
| Temperatura de uso / Operating temperature | | -25 a 150 ºC |

**Cartucho / Cartridge**
**Envase / Container**

| Ref | kg | | |
|---|---|---|---|
| **1550 2060** | 400 g | 1 | 28 |
| **1550 2063** | 20 kg | 1 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS FLEXIBLE / BALAIS ESSUIE-GLACE FLEXIBLES / FLEXIBLE WINDSHIELD WIPER / ESCOVAS LIMPIA PARA-BRISAS FLEXÍVELS

ES **100% Goma Natural.**
FR **Caoutchouc 100% naturel.**
EN **100% natural rubber.**
PT **100% borracha natural.**

Adaptadores para el de los vehículos **95%**







ES Silenciosas y Flexibles. Máxima Calidad de Barrido. Testada Laboratorio A.R.D.L de USA. Resistentes al ozono, humedad salina, al calor, hielo y nieve.

FR Silencieux et flexible. Qualité de balayage maximum. Laboratoire A.R.D.D.L. des USA. Résistant à l'ozone, à l'humidité saline, à la chaleur, à la glace et à la neige.

EN Silent & flexible wiper. Maximum sweep quality. Tested by A.R.D.L. laboratory from USA. It is ozone, salt moisture, snow, heat, and ice resistant.

PT Silenciosas e flexíveis. Máxima qualidade de limpeza. Testada no Laboratório A.R.D.L. de EUA. Resistente ao ozono, humidade salina, ao calor, gelo e neve.

| Ref | ⟷ |
|---|---|
| **0340 1141** | 16" - 41 cm |
| **0340 1145** | 18" - 45 cm |
| **0340 1148** | 19" - 48 cm |
| **0340 1151** | 20" - 51 cm |
| **0340 1153** | 21" - 53 cm |
| **0340 1155** | 22" - 55 cm |
| **0340 1160** | 24" - 60 cm |
| **0340 1162** | 26" - 65 cm |
| **0340 1170** | 28" - 70 cm |

## ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS DE METAL / BALAIS ESSUIE-GLACE EN MÉTAL / METAL WINDSHIELD WIPER / ESCOVAS LIMPIA PARA-BRISAS DE METAL

ES **100% Goma de Alta Calidad.**
FR **100% caoutchouc de haute qualité.**
EN **100% high quality rubber.**
PT **100% borracha de alta qualidade.**





ES Recubrimiento de Politetrafluoroetileno. Óptima calidad de barrido.

FR Revêtement de politetrafluoroéthylène. Qualité de balayage optimale.

EN Polytetrafluoroethylene coating. High sweep quality.

PT Recubrimento de politetrafluoroetileno. Ótima qualidade de limpeza.

| Ref | ⟷ |
|---|---|
| **0340 1228** | 11" - 28 cm |
| **0340 1233** | 13" - 33 cm |
| **0340 1235** | 14" - 35 cm |
| **0340 1238** | 15" - 38 cm |
| **0340 1241** | 16" - 41 cm |
| **0340 1243** | 17" - 43 cm |
| **0340 1245** | 18" - 45 cm |
| **0340 1248** | 19" - 48 cm |
| **0340 1251** | 20" - 51 cm |
| **0340 1253** | 21" - 53 cm |
| **0340 1255** | 22" - 55 cm |
| **0340 1260** | 24" - 60 cm |
| **0340 1265** | 26" - 65 cm |
| **0340 1270** | 28" - 70 cm |

## ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA / BALAIS ESSUIE-GLACE ARRIÈRE / REAR WINDSHIELD WIPER / ESCOVAS LIMPIA PARA-BRISAS

ES **100% Goma de Alta Calidad.**
FR **100% Caoutchouc de haute qualité.**
EN **100% high quality rubber.**
PT **100% borracha de alta qualidade.**

ES Recubrimiento de Politetrafluoroetileno. Óptima calidad de barrido.

FR Revêtement de politetrafluoroéthylène. Qualité de balayage optimale.

EN Polytetrafluoroethylene coating. High sweep quality.

PT Recubrimento de politetrafluoroetileno. Ótima qualidade de limpeza.







Adaptadores para el de los vehículos **98%**

| Ref | ⟷ |
|---|---|
| **0340 1297** | 12" - 30 cm |
| **0340 1298** | 14" - 35 cm |
| **0340 1299** | 16" - 40 cm |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MUELLE NEUMÁTICO UNIVERSAL / VÉRIN DE HAYON PNEUMATIQUE UNIVERSEL / UNIVERSAL GAS SPRING / MOLA PNEUMÁTICA UNIVERSAL



ES **Cabezal incluido x2**
FR **Tête incluse x2**
EN **2 end fittigns included**
PT **Cabeçal incluido x2**

ES **Resortes de gas nitrógeno.**
FR **Ressorts en gaz azote.**
EN **Nitrogen Gas Spring Struts.**
PT **Molas a gás nitrogênio.**

ES **Cuerpo en acero esmaltado.**
FR **Corps en acier émaillé.**
EN **Enamelled steel body.**
PT **Corpo em aço esmaltado.**

| Ref | ⌀ | ⌀ | | NEWTONS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0340 2012** | 8 mm | 18 mm | 200 mm | 350 | 55 mm |
| **0340 2023** | 8 mm | 18 mm | 250 mm | 350 | 80 mm |
| **0340 2033** | 8 mm | 18 mm | 300 mm | 350 | 105 mm |
| **0340 2042** | 8 mm | 18 mm | 325 mm | 350 | 120 mm |
| **0340 2053** | 8 mm | 18 mm | 350 mm | 350 | 130 mm |
| **0340 2062** | 8 mm | 18 mm | 375 mm | 350 | 145 mm |
| **0340 2074** | 8 mm | 18 mm | 400 mm | 350 | 155 mm |
| **0340 2078** | 8 mm | 18 mm | 400 mm | 550 | 155 mm |
| **0340 2083** | 8 mm | 18 mm | 425 mm | 350 | 170 mm |
| **0340 2086** | 8 mm | 18 mm | 425 mm | 550 | 170 mm |
| **0340 2093** | 8 mm | 18 mm | 450 mm | 350 | 180 mm |
| **0340 2095** | 8 mm | 18 mm | 450 mm | 450 | 185 mm |
| **0340 2097** | 8 mm | 18 mm | 450 mm | 550 | 180 mm |
| **0340 2099** | 8 mm | 18 mm | 450 mm | 650 | 185 mm |
| **0340 2104** | 8 mm | 18 mm | 475 mm | 350 | 195 mm |
| **0340 2105** | 8 mm | 18 mm | 475 mm | 450 | 195 mm |
| **0340 2107** | 8 mm | 18 mm | 475 mm | 550 | 195 mm |
| **0340 2114** | 8 mm | 18 mm | 500 mm | 350 | 205 mm |
| **0340 2116** | 8 mm | 18 mm | 500 mm | 450 | 210 mm |
| **0340 2117** | 8 mm | 18 mm | 500 mm | 500 | 200 mm |
| **0340 2118** | 8 mm | 18 mm | 500 mm | 550 | 205 mm |
| **0340 2120** | 8 mm | 18 mm | 500 mm | 650 | 210 mm |
| **0340 2124** | 8 mm | 18 mm | 525 mm | 350 | 220 mm |
| **0340 2125** | 8 mm | 18 mm | 525 mm | 450 | 220 mm |
| **0340 2127** | 8 mm | 18 mm | 525 mm | 550 | 220 mm |
| **0340 2133** | 8 mm | 18 mm | 550 mm | 350 | 230 mm |
| **0340 2135** | 8 mm | 18 mm | 550 mm | 450 | 235 mm |
| **0340 2137** | 8 mm | 18 mm | 550 mm | 550 | 230 mm |
| **0340 2144** | 8 mm | 18 mm | 575 mm | 350 | 245 mm |
| **0340 2147** | 8 mm | 18 mm | 575 mm | 550 | 245 mm |
| **0340 2152** | 8 mm | 18 mm | 600 mm | 350 | 255 mm |
| **0340 2154** | 8 mm | 18 mm | 600 mm | 450 | 260 mm |
| **0340 2156** | 8 mm | 18 mm | 600 mm | 550 | 255 mm |
| **0340 2163** | 8 mm | 18 mm | 625 mm | 350 | 270 mm |
| **0340 2166** | 8 mm | 18 mm | 625 mm | 550 | 270 mm |
| **0340 2173** | 8 mm | 18 mm | 650 mm | 350 | 280 mm |
| **0340 2175** | 8 mm | 18 mm | 650 mm | 450 | 285 mm |
| **0340 2177** | 8 mm | 18 mm | 650 mm | 550 | 280 mm |

2 UDS. ACCESORIO OJAL MUELLE NEUMÁTICO 8 MM / 2 PCS. ACCESSOIRE OEILLET DE VÉRIN DE HAYON 8 MM
2 PCS. EYELETS GAS SPRING END FITTINGS 8 MM 2 / 2 UNI. OLHAL PARA MOLA PNEUMÁTICA 8 MM



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0340 2199.2** | 1 | 1 |

2 UDS. ACCESORIO ALARGADOR MUELLE NEUMÁTICO 8 MM / 2 PCS. ACCESSOIRE RALLONGE VERRIN PNEUMATIQUE 8 MM
2 PCS. FEMALE THREADS GAS PRING END FITTINGS 8 MM / 2 UNI. ALARGADOR DE MOLA PNEUMÁTICA 8 MM



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0340 2199.3** | 1 | 1 |

2 UDS. ACCESORIO RÓTULA MACHO MUELLE NEUMÁTICO 8 MM / 2 PCS. ACCESSOIRE ROTULE MALE VERRIN PNEUMATIQUE 8 MM
2 PCS. THREADED BALL STUDS GAS SPRING END FITTINGS 8 MM / 2 UNI. RÓTULA MACHO DE MOLA PNEUMÁTICA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0340 2199.4** | 1 | 1 |

2 UDS. ACCESORIO RÓTULA 15º MUELLE NEUMÁTICO 8 MM / 2 PCS. ACCESSOIRE ROTULE 15° VERRIN PNEUMATIQUE 8 MM
2 PCS. BALL SOCKET 15º GAS SPRING END FITTINGS 8 MM / 2 UNI. RÓTULA 15º MOLA PNEUMÁTICA 8 MM



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0340 2199.5** | 1 | 1 |

## ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN / ACCESSOIRES DE AUTOMOBILES
## AUTOMOTIVE ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE AUTO

PINZAS ARRANQUE AISLADAS COBRE Y ACERO / COLLIERS DE DEMARRAGE ISOLÉS CUIVRE Y ACIER
ISOLATED COPPER ET STEEL JUMP LEADS / PINZAS ARRANQUE AISLADAS COBRE E AÇO





### 400 AMP — Cable 3m + pinzas

ES Apto para todo tipo de baterías de coche, camiones, barcas, motos y otros vehículos con batería de 12-24V.

FR Convient à tous les types de batteries des voitures, des camions, des bateaux, des motos et d'autres véhicules avec batterie 12-24V.

EN It is suitable for all kind of vehicles with 12-24V batteries (cars, lorries, boats, motorbikes, etc.)

PT Adequado para todos os tipos de baterias de automóveis, caminhões, barcos, motas e outros veículos com bateria de 12-24V.

| Ref | A | | |
|---|---|---|---|
| **0350 0400** | 400 | 18 mm² (0,31 mm x 239 mm x Ø 9 mm) | 1 |

PINZAS ARRANQUE AISLADAS ZINC Y ACERO / COLLIERS DE DEMARRAGE ISOLÉS ZINC Y ACIER
ISOLATED ZINC ET STEEL JUMP LEADS / PINZAS ARRANQUE AISLADAS ZINCO E AÇO





### 600 AMP — Cable 3m + pinzas

ES Apto para todo tipo de baterías de coche, camiones, barcas, motos y otros vehículos con batería de 12-24V.

FR Convient à tous les types de batteries des voitures, des camions, des bateaux, des motos et d'autres véhicules avec batterie 12-24V.

EN It is suitable for all kind of vehicles with 12-24V batteries (cars, lorries, boats, motorbikes, etc.)


PT Adequado para todos os tipos de baterias de automóveis, caminhões, barcos, motas e outros veículos com bateria de 12-24V.

| Ref | A | | |
|---|---|---|---|
| **0350 0600** | 600 | 38,26 mm² (0,32 mm x 476 mm x Ø 13 mm) | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PARASOL ALUMINIZADO EFECTO LÁSER / PARASOL EN ALUMINIUM À EFFET LASER
ALUMINIZED WINDSCREEN SUN SHADE LASER EFFECT / GUARDA-SOL EM ALUMÍNIO COM EFEITO LASER



# SEMI-RÍGIDO

ES Parasol universal compatible con la mayoría de los vehículos, con efecto láser. Plegable en acordeón y semirrígido. Instalación fácil y rápida. Se sujeta a la luna delantera por medio de dos ventosas incluidas. Las ventosas de los parasoles cumplen con las normativas de seguridad de la UE.

FR Pare-soleil universel compatible avec la plupart des véhicules, avec effet laser. Pliable en accordéon et semi-rigide. Installation facile et rapide. Fixation sur la vitre avant à l'aide de deux ventouses incluses. Les ventouses des pare-soleil sont conformes aux normes de sécurité de l'UE.

EN Windscreen sun shade for universal use, compatible with most of the vehicles. It features a laser effect. This is a semi-rigid and folding sun shade that is quick and easy to install. It attaches to the front window by means of two suction cups included. The suction cups on sun shades comply with Eu safety regulations.


PT Guarda-sol universal compatível com a maioria dos veículos, com efeito laser. Dobrável em acordeão e semirrígido. Rápido e fácil de instalar. Fixa-se ao vidro dianteiro por meio de duas ventosas incluídas. As ventosas dos guarda-sóis cumprem com as normas de segurança da UE.








TURISMO



4X4

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0350 1051 | 70 x 150 cm | 1 |

JUEGO DE ALFOMBRILLAS DE PVC PARA AUTOMÓVIL / JEU DE TAPIS DE VOITURE EN PVC
SET OF PVC CAR MATS / CONJUNTO DE TAPETES PARA AUTOMÓVEIS EM PVC

***4 pcs.***




# *UNIVERSAL*

ES Juego de 4 alfombras universales fabricadas en PVC. Adaptables al 90 % de los vehículos del mercado. El diseño de las alfombras permite recortar el contorno para adaptarlas mejor al suelo de su vehículo. Son muy flexibles y fáciles de limpiar.


FR Ensemble de 4 tapis universels fabriqués en PVC. Adaptables à 90 % des véhicules du marché. La conception du tapis vous permet de couper le contour pour mieux l'adapter au plancher de votre véhicule. Ils sont très flexibles et faciles à nettoyer.

EN Set of 4 car mats for universal use, made of PVC. Suitable for 90% of vehicles on the market. The design of the mat allows you to cut the contour to better fit the floor of your vehicle. These are very flexible and easy to clean.

PT Conjunto de 4 tapetes universais em PVC. Adaptável a 90% dos veículos do mercado. O design do tapete permite-lhe recortar o contorno para adaptá-lo melhor ao piso do seu veículo. São muito flexíveis e fáceis de limpar.




LAVABLE
LAVABLE
WASHABLE
LAVÁBEL



ADAPTABLE
ADAPTABLE
ADAPTABLE
ADAPTÁVEL



ANTIDESLIZANTE
ANTIDÉRAPANT
ANTI-SLIP
ANTI-ABERTURA




| Ref | | |
|---|---|---|
| 0350 1001 | 70 x 76,5 cm / 46 x 41 cm | 1 |

## FARO DE TRABAJO 16 LED / LAMPE DE TRAVAIL 16 LED / 16 LED WORK LAMP / FARO DA LAVORO 16 LED / FOCO TRABALHO 16 LED

ES Iluminación de los objetos, temperatura del color: 6000º Kelvin, consumo de potencia: 3 W/led, tipo de protección IP 67 (resiste el lavado a alta presión), carcasa de aluminio, multivoltaje: 10-30V, protección ante polaridad inversa, homologación CEE 10. Vehículo industrial: tractores, cosechadores, vehículos especiales, sector agrícola, construcción, comercial y forestal.

FR Éclairage d'objets, témperature de couleur: 6000º Kelvin". Puissance consommée: 3W/led. Type de protection PI 67 (résistant au lavage à haute pression)". Boîtier en aluminium. Multi-tension: 10-30V. Protection contre la polarite inverse. Homologation CEE 10. "Véhicule utilitaire: tracteur, récolteuse, véhicules spéciaux à le secteur agricole, de la construction et forestier.

EN Objects lightning, color temperature: 6000º Kelvin". Power consumption: 3W/led. Type of protection: PI 67 (resistant to high-pressure washing). Aluminium housing. Multi-voltage: 10-30V. Protection against reversed polarity. EEC 10 type-approval. Commercial vehicle: tractors, harvester, special vehicles on agricultural, construction, commercial, and forestry sectors."

PT Iluminação de objetos, temperatura da cor: 6000º Kelvin." Consumo de potência: 3W/led. Tipo de proteção IP (resistente al lavagem a alta pressão). Carcaça de alumínio. Multi-voltagem: 10-30V. Proteção contra la polaridade inversa. Homologação CEE 10. Veículo industrial: trator, máquina de colheita, veículo especial em sector agrícola, da construção, delle costruzioni e sector florestal.









**IP67 (10-30V)**
**16 LED**

| Ref | W | | Lm | Nº LED | |
|---|---|---|---|---|---|
| **199 081** | 48 W | 6000K | 3360 lm | 16 | 1 |










**IP67 (10-30V)**
**14 LED**

| Ref | W | | Lm | Nº LED | |
|---|---|---|---|---|---|
| **199 082** | 42 W | 6000K | 2940 lm | 14 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:




**1** Luces de carretera
Feux de route / Full beam headlights
Luzes de cruzamento (médios)

**2** Luces intermitentes delanteros
Feux clignotant avant
Front indicator lights
Luzes de mudança de direção dianteiros (piscas)

**3** Luces delanteras de niebla
Feux anti-brouillard avant
Front fog lights
Luzes de nevoeiro dianteiras

**4** Luces delanteras de posición
Feux de position avant
Parking lights
Luzes de presença dianteiras (mínimos)

**5** Luces intermitentes laterales
Feux clignotant latéraux
Side indicator lights
Indicadores de mudança de direção laterais (piscas)

**6** Luz de guantera
Ampoule éclairage boîte à gants
Glove compartment light
Luz do guarda-luvas

**7** Iluminación Interior
Ampoule éclairage Intérieur
Interior lighting / Iluminação interior

**8** Luces de salpicadero
Ampoule éclairage tableau de bord
Dashboard lights
Luzes do painel

**9** Tercera luz de frenado / Troisième feu stop
Third brake light / Terceira luz de travão

**10** Luz del maletero / Ampoule éclairage coffre
Boot light / Luz da bagageira

**11** Lámpara de placa de matriculación
Ampoule de plaque d'immatriculation
Number plate light
Lâmpada da chapa da matrícula

**12** Luces traseras de niebla
Feux anti-brouillard arrière
Rear fog lights
Luzes de nevoeiro traseiras

**13** Luces de frenado / Feux stop
Brake lights / Luzes do travão

**14** Luces de marcha atrás / Feux de recul
Reversing lights / Luzes de marcha atrás


**15** Luces traseras de posición
Feux de position arrière
Tail lights
Luzes de presença traseiras (mínimos)

**16** Luces intermitentes traseras
Feux clignotant arrière
Rear indicators
Luzes de mudança de direção traseiros (piscas)


| | Ref | V | W | | MODEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY21 | 0350 1210A | 12 V | 21 W | 1 POLO P21W (BA15s) | ÁMBAR | 10 |
| PY21W (D) | 0350 1211 | 12 V | 21 W | 1 POLO P21W (BAU15s) | ÁMBAR DESCENTRADA | 10 |
| P-21 | 0350 1210 | 12 V | 21 W | 1 POLO P21W (BA15s) | | 10 |
| P-21 (D) | 0350 1210Y | 12 V | 21 W | 1 POLO P21W (BAU15s) | DESCENTRADA | 10 |
| P-21/5 | 0350 1220 | 12 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BAY15d) | | 10 |
| P-21/5 | 0350 1212 | 12 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BAY15d) | ROJA | 10 |
| P-21/5 | 0350 1213 | 12 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BAY15d) | ÁMBAR | 10 |
| P-21/5 (D) | 0350 1214 | 12 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BAZ15d) | ÁMBAR DESCENTRADA | 10 |
| P-21/5 (D) | 0350 1215 | 12 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BAW15d) | ROJA DESCENTRADA | 10 |
| P-21/5 (D) | 0350 1216 | 12 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BAZ15d) | DESCENTRADA | 10 |
| T4W | 0350 1223 | 12 V | 4 W | CONTROL T4W (BA9s) | | 10 |
| R10W | 0350 1222 | 12 V | 10 W | PILOTO R10W (BA15s scc) | | 10 |
| R5W | 0350 1221 | 12 V | 5 W | PILOTO R5W (BA15s scc) | | 10 |
| W1.2 | 0350 1231 | 12 V | 1.2 W | S/CASQUILLO W1,2–T5 (W2x4,6d) | | 10 |
| WY5 | 0350 1232A | 12 V | 5 W | S/CASQUILLO W5W (W2,1x9,5) | ÁMBAR | 10 |
| W-5 | 0350 1233 | 12 V | 5 W | S/CASQUILLO W5W (W2,1x9,5d) | | 10 |
| C10W | 0350 1240 | 12 V | 10 W | PLAFONIER C10W | Ø11x31 mm | 10 |
| C10W | 0350 1246 | 12 V | 10 W | PLAFONIER C10W | Ø11x38 mm | 10 |
| C5W | 0350 1241 | 12 V | 5 W | PLAFONIER C5W | Ø11x38 mm | 10 |
| C5W | 0350 1245 | 12 V | 5 W | PLAFONIER C5W | Ø11x44 mm | 10 |
| H-6W | 0350 1235 | 12 V | 6 W | HALÓGENA MINI H-6W BAX9s | MINI | 10 |
| R-2 | 0350 1200 | 12 V | 40V/45W | EUROP ( P45t ASY) 40V/45W | | 1 |
| H-1 | 0350 1201 | 12 V | 55 W | HALÓGENA **H1** (P14,5S) 55W | | 1 |
| H-4 | 0350 1204 | 12 V | 60/55 W | HALÓGENA **H4** (P43t) 60/55W | | 1 |
| H-7 | 0350 1207 | 12 V | 55 W | HALÓGENA **H7** (Px26d) 55W | | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## LÁMPARA HALÓGENA / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LÂMPADA COFAN





## PACK 10 UDS LÁMPARA 1-2 POLOS / AMPOULE COFAN 1-2 PÔLES / 1-2 DOUBLE POLE COFAN BULB / LÂMPADA COFAN 1-2 POLOS





P21 | P21 DESCENTRADA | P21/5W DESCENTRADA | DESCENTRADA | ÁMBAR





## PACK 10 UDS LÁMPARA PILOTO / AMPOULE COFAN PILOTE / PILOT COFAN BULB / LÂMPADA COFAN FAROLIM




## PACK 10 UDS LÁMPARA SIN CASQUILLO / AMPOULE SANS DOUILLE / BULB WITHOUT BULBHOLDER / LÂMPADA SEM CASQUILHO




## PACK 10 UDS LÁMPARA PLAFONIER / AMPOULE PLAFONIER / BULB PLAFONIER / LÂMPADA PLAFONIER





TÜVRheinland ISO 9001:2008 Nº 0.04.07133

Las lámparas halógenas Cofan cumplen las normas europeas y garantizan una excelente calidad.
The cofan halogen lamps fulfill the European norms and guarantee an excellent quality.
Les lampes halogènes cofan répondent aux normes européennes et garantissent une excellente qualité.
Le lampade dell'alogeno di cofan compiono le norme europee e garantiscono una qualità eccellente.



Precios / Prix / Prices / Preços:




**1** Luces de situación anchura y altura
Ampoule d'indication largeur et hauteur
Marker lights
Luzes delimitadoras largura e altura

**2** Iluminación Interior
Ampoule éclairage Intérieur
Interior lighting
Iluminação interior

**3** Luces de salpicadero
Ampoule éclairage tableau de bord
Dashboard lights
Luzes do painel

**4** Luces intermitentes delanteras
Feux clignotant avant
Front indicator lights
Luzes de mudança de direção dianteiros (piscas)

**5** Luces de carretera - luz de cruce
Feux de route - feux de croisement
Headlights (full beam - low beam)
Luzes de cruzamento

**6** Luces delanteras de posición
Feux de position avant
Parking lights
Luzes de presença dianteiras (mínimos)

**7** Luces delanteras de niebla
Feux anti-brouillard avant
Front fog lights
Luzes de nevoeiro dianteiras

**8** Luces intermitentes laterales
Feux clignotant latéraux
Side indicator lights
Indicadores de mudança de direção laterais (piscas)

**9** Luces intermitentes traseras
Feux clignotant arrière
Rear indicators
Luzes de mudança de direção traseiros (piscas)

**10** Luces traseras de posición
Feux de position arrière
Tail lights
Luzes de presença traseiras (mínimos)

**11** Luces de marcha atrás
Feux de recul
Reversing lights
Luzes de marcha atrás


**12** Lámpara de placa de matriculación
Ampoule de plaque d'immatriculation
Number plate light
Lâmpada da chapa da matricula

**13** Luces traseras de niebla
Feux anti-brouillard arrière
Rear fog lights
Luzes de nevoeiro traseiras

**14** Luces de frenado
Feux stop
Brake lights
Luzes do travão

| | Ref | V | W | | MODEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-21 | 0350 2410 | 24 V | 21 W | 1 POLO P21W (BA15s) | | 10 |
| P-21/5 | 0350 2420 | 24 V | 21/5 W | 2 POLOS P21/5W (BA15d) | | 10 |
| T4W | 0350 2423 | 24 V | 4 W | CONTROL T4W (BA9s) | | 10 |
| R10W | 0350 2422 | 24 V | 10 W | PILOTO R10W (BA15s) | | 10 |
| R5W | 0350 2421 | 24 V | 5 W | PILOTO R5W (BA15s) | | 10 |
| C10W | 0350 2446 | 24 V | 10 W | PLAFONIER C10W | Ø11x31 mm | 10 |
| C5W | 0350 2441 | 24 V | 5 W | PLAFONIER C5W | Ø11x38 mm | 10 |
| W1.2 | 0350 2431 | 24 V | 1.2 W | W1,2–T5 (W2x4,6d) | | 10 |
| W-5 | 0350 2433 | 24 V | 5 W | W5W (W2,1x9,5d) | | 10 |
| H-1 | 0350 2401 | 24 V | 70 W | **H1** (P14,5S) 70W | | 1 |
| H-4 | 0350 2404 | 24 V | 75/70 W | **H4** (P43t) 75/70W | | 1 |
| H-7 | 0350 2407 | 24 V | 70 W | **H7** (Px26d) 70W | | 1 |

## LÁMPARA HALÓGENA / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LÂMPADA COFAN




5 7

**H1** **H4** **H7**

## PACK 10 UDS LÁMPARA 2 POLOS / AMPOULE COFAN 2 PÔLES / DOUBLE POLE COFAN BULB / LÂMPADA COFAN 2 POLOS




4 9 11 13 14

13 14

**P21W** **P21W/5W**

## PACK 10 UDS LÁMPARA PILOTO / AMPOULE COFAN PILOTE / PILOT COFAN BULB / LÂMPADA COFAN FAROLIM





1 2 6 8 10 11 12

8 10 12

**R5W** **R10W**


## PACK 10 UDS LÁMPARA CONTROL / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LÂMPADA COFAN




1 8 12

**T4W**

## PACK 10 UDS LÁMPARA SIN CASQUILLO / AMPOULE SANS DOUILLE / BULB WITHOUT BULBHOLDER / LÂMPADA SEM CASQUILHO




1 2 3 6 12

2 3

**W5W** **W1,2W**

## PACK 10 UDS LÁMPARA PLAFONIER / AMPOULE PLAFONIER / BULB PLAFONIER / LÂMPADA PLAFONIER




1 2 8 12

1 8

**C5W** **C10W**

TÜVRheinland ISO 9001:2008 Nº 0.04.07133

Las lámparas halógenas Cofan cumplen las normas europeas y garantizan una excelente calidad.
The cofan halogen lamps fulfill the European norms and guarantee an excellent quality.
Les lampes halogènes cofan répondent aux normes européennes et garantissent une excellente qualité.
Le lampade dell'alogeno di cofan compiono le norme europee e garantiscono una qualità eccellente.



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Presión | Pression | Pressure | Pressão |
| max | Presión rotura. Máxima presión | Pression max. | Max pressure. Breaking pressure | Max. Pressão. Pressão ruptura |
| | Capacidad | Capacité | Capacity | Capacidade |
| | Caudal | Flow | Débit | Caudal |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Material | Matériel | Material | Material |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca entrada de ar PT |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| Kg | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| ∅ | Diámetro broca | Diamètre vis | Diameter drill | Diametro punta trapano |
| | Voltaje | Voltage | Voltage | Voltagem |
| ∅ | Diámetro de la varilla | Diamètre de tige | Rod diameter | Diâmetro da haste |
| ∅ | Diámetro del cuerpo | Diamètre corps | Body diameter | Diâmetro do corpo |
| | Longitud del cuerpo | Longueur corps | Body length | Comprimento do corpo |
| | Recorrido | Parcours | Stroke | Circuito |
| | Color | Couleur | Color | Cores |
| **W** | Vatios | Watts | Watts | Watt |
| **MODEL** | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| **V** | Voltios | Volts | Volts | Volts |
| **Lm** | Lúmenes | Lumens | Lumens | Lumens |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE


**432**
NORMATIVA / NORME / STANDARD / NORMAS



**442**
GUANTES DE LÁTEX RUGOSO / GANTS LATEX
LATEX COATED GLOVES / LUVAS DE LÁTEX ÁSPERAS



**434**
GUANTES DE PIEL / GANTS EN PEAU
LEATHER GLOVES / LUVAS EM PELE



**443**
GUANTES DE LÁTEX
GANTS EN LATEX
LATEX GLOVES
LUVAS DE LÁTEX



**437**
GUANTES AISLANTES / GANTS ISOLANTS
INSULATING GLOVES / LUVAS ISOLANTES



**444**
GUANTES DE NEOPRENO Y NITRILO
GANTS EN NÉOPRÈNE ET NITRILE
NEOPRENE AND NITRILE GLOVES
LUVAS DE NEOPRENE E NITRILE



**438**
GUANTES DE NYLON Y ALGODÓN
GANTS EN NYLON ET COTON
NYLON AND COTTON GLOVES
LUVAS DE NYLON E ALGODÃO



**444**
GUANTES DE PVC
GANTS EN PVC
LATEX PVC
LUVAS DE PVC



**438**
GUANTE ANTICORTE
GANT ANTI-COUPURE
CUT RESISTANT GLOVE
LUVAS ANTICORTE



**445**
GUANTES DESECHABLES / GANTS JETABLES
DISPOSABLE GLOVES / LUVAS DESCARTÁVEIS



**439**
GUANTES IMPREGNADOS / GANTS IMPRÉGNÉS
IMPREGNATED GLOVES / LUVAS IMPREGNADAS



**448**
GAFAS DE SEGURIDAD / LUNETTES DE SÉCURITÉ
SAFETY GLASSES / ÓCULOS DE SEGURANÇA




Precios / Prix / Prices / Preços:




## 454
PROTECCIÓN DE LA VISTA / PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION / PROTECÇÃO OCULAR



## 480
PROTECCIÓN CORPORAL
PROTECTION CORPORELLE
BODY PROTECTION
PROTEÇÃO CORPORAL



## 455
PROTECCIÓN PARA SOLDADURA
PROTECTIONS POUR SOUDURE
WELDING PROTECTION
PROTEÇÃO PARA SOLDAGEM



## 482
CLASIFICACIÓN DE TALLAS DE ROPA
CLASSIFICATION DES TAILLES DE VÊTEMENT
SIZES CLASSIFICATION
CLASSIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE ROPA



## 457
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



## 483
BUZO DE TRABAJO / BLEU DE TRAVAIL
WORK OVERALL / FATO MACACO DE TRABALHO



## 463
PROTECCIÓN DE LA CABEZA
PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION
PROTEÇÃO DA CABEZA



## 484
ROPA ALTA VISIBILIDAD
VETEMENTS HAUTE VISIBILITE
HIGH VISIBILITY WORKWEAR
ROUPA ALTA VISIBILIDADE



## 464
PROTECCIÓN AUDITIVA / PROTECTION AUDITIVE
EAR PROTECTION / PROTEÇÃO AUDITIVA



## 489
ROPA LABORAL / VÊTEMENT DE TRAVAIL
WORKWEAR / ROUPA DE TRABALHO



## 465
ARNESES ANTICAÍDAS / HARNAIS ANTI CHUTE
SAFETY HARNESS / ARNÊS ANTI-QUEDA



## 497
TRAJES DE AGUA / VÊTEMENTS DE PLUIE
RAINWEAR / FATOS DE ÁGUA



## 499
CALZADO DE SEGURIDAD
CHAUSSURES DE SECURITE
SAFETY FOOTWEAR
CALÇADO DE SEGURANÇA



## 512
CALZADO DE TRABAJO / CHAUSSURES DE TRAVAIL
WORKING FOOTWEAR / CALÇADO LABORAL

## 518
GLOSARIO
GLASSAIRE
GLOSSARY
GLOSSÁRIO




Precios / Prix / Prices / Preços:

CE

NORMATIVAS PARA LOS SIGUIENTES RIESGOS / NORMES POUR LES RISQUES SUIVANTS
EUROPEAN STANDARDS FOR THE FOLLOWING RISKS / NORMAS EUROPÉIAS PARA OS SEGUINTES RICOS

**EN 388**



ES Riesgos mecánicos: Abrasión, corte, desgarro y perforación.
FR Risques mécaniques: Abrasion, coupe, arrachement, perforation.
EN Mechanical risks: Abrasion, cutting, tearing and perforation.
PT Riscos mecânicos: Abrasão, corte, rasgo e perfuração.

**EN 374-1**



ES Riesgos químicos: Resistencia frente a productos químicos.
FR Risques chimiques: Résistance aux produits chimiques.
EN Chemical risks: Chemical products resistance.
PT Riscos químicos: resistência frente a produtos químicos.

**EN 407**



ES Riesgos térmicos: Inflamables, calor por contacto, salpicaduras y grandes cantidades de metales fundidos.
FR Risques thermiques: Produits inflammables, brûlure par contact, éclaboussures ou quantités importantes de métaux en cours de fonderie.
EN Thermics risks: Flammable, heat by contact, splashing and big quantities of metals.
PT Riscos Térmicos: Inflamáveis, calor por contato, respingos e grandes quantidades de metais fundidos.

**EN 511**



ES Riesgos por frío: Por contacto, por convección y permeabilidad al agua.
FR Risques par le froid/gel: Par contact, par convection et perméabilité de l'eau.
EN Cold risks: By contact, convection and permeability to the water.
PT Riscos por frio: por contato, por convecção e permeabilidade á água.

**EN 421**



ES Riesgos por radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva.
FR Risques par radiations ionisantes et pollution radioactive.
EN Risks of radiation ionisation and radioactive radiation.
PT Riscos de radiação ionizante e contaminação radioativa.

**EN 374-5**




ES Riesgo frente a bacterias, hongos y virus.
FR Risque contre les micro-organismes.
EN Protection against bacteria, fungi and viruses.
PT Risco perante bactérias, fungos e vírus.

**EN 343**



ES Riesgo frente a la lluvia.
FR Risque contre la pluie.
EN Protection against rain.
PT Risco perante a chuva.

**EN 14328**



ES Riesgos por corte.
FR Risques de coupe.
EN Cutting risks.
PT Riscos por corte.

**UNE EN 1149**



ES Riesgo frente a la electricidad estática.
FR Risque contre l'électricité électrostatique.
EN Protection against static electricity.
PT Risco perante a electricidade estática.



ES Compatibilidad alimenticia.
FR Compatibilité alimentaire.
EN Compatibility alimenticio.
PT Compatibilidade alimentar.

**EN 60903**



ES Riesgo frente a trabajos de tensión.
FR Risque contre les travaux de tension.
EN Protection against live-line works.
PT Risco perante trabalhos em tensão.

RIESGOS MECÁNICOS / RISQUES MÉCANIQUES / MECHANICAL RISKS / RISCOS MECÂNICOS

**EN 388:2016 + A1: 2018**



**4 3 2 1 X AP**

**A-F**
(Corte ISO 13997)

"4" (0 a 4)

ES RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - Número de ciclos necesarios para deterioro de la prenda.
FR RESISTANCE A L'ABRASION - Nombre de cycles nécessaires pour détériorer le gant.
EN ABRASION RESISTANCE - Necessary number of cycles to damage the glove.
PT RESISTÊNCIA Á ABRASÃO - Número de ciclos necessários para a deterioração do vestuário.

"3" (0 a 5)

ES RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA - Número de ciclos para cortar la prenda a cierta velocidad.
FR RESISTANCE A LA COUPE PAR LAME - Nombre de cycles nécessaires pour couper le gant à une certaine vitesse.
EN BLADE CUT RESISTANCE - Numbers of cycles to cut the glove at certain speed.
PT RESISTÊNCIA AO CORTE DE LÂMINAS - Número de ciclos para cortar a peça de vestuário a uma certa velocidade.

"2" (0 a 4)

ES RESISTENCIA AL DESGARRO - Fuerza necesaria para desgarrar la prenda.
FR RESISTANCE A L'ARRACHEMENT - Force nécessaire pour déchirer le gant.
EN TEAR STRENGTH - Necessary strength to tear the glove.
PT ÇRESISTÊNCIA AO RASGO - Força necessária para rasgar a roupa.

"1" (0 a 4)

ES RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN - Fuerza necesaria para perforación de la prenda.
FR RESISTANCE A LA PERFORATION - Force nécessaire pour la perforation du gant.
EN PUNCTURE RESISTANCE - Necessary strength to perfore the glove.
PT RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO - Força necessária para perfuração do vestuário.

"X" (0 a 4)

ES RESISTENCIA AL CORTE.
FR RESISTANCE A LA COUPE.
EN CUT RESISTANCE.
PT RESISTÊNCIA AO CORTE.

"AP" (P: Superado / Pass test, X: No realizado / Not performed)

ES RESISTENCIA A IMPACTOS.
FR RÉSISTANCE À IMPACTS.
EN IMPACT RESISTANCE.
PT RESISTÊNCIA A IMPACTOS.



Precios / Prix / Prices / Preços:

## NORMATIVA EUROPEA / NORME EUROPENNE / EUROPEAN STANDARD / NORMAS EUROPÉIAS

ES Conforme a las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, cada producto de la marca "COFAN" está identificado claramente por su etiqueta normalizada.

FR Conforme aux exigences de la Directive (UE) 2016/425 chaque produit de la marque "COFAN" est clairement identifié par son étiquette normalisée.

EN Complying with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425, all products under "COFAN" brand are appropriately marked by its standardised label.

PT Em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425, todos os produtos da marca "COFAN" são adequadamente marcados pela sua etiqueta padronizada.

## CATEGORÍA 1 / CATEGORIE 1 / CATEGORY 1 / CATEGORIA 1

ES Superación de la norma EN 21420:2020 (mínimos a cumplir) eficacia contra riesgos mínimos. Efectos que pueden ser percibidos a tiempo por el usuario. Agresiones mecánicas superficiales. No afectan a partes vitales. Identificación - etiquetado - (fabricante) logo o NIF - referencia o modelo - talla - marcado CE. Estos guantes han de superar la EN 21420:2020 y se emite un autocertificado de conformidad con esa Norma. Declaración de conformidad del fabricante. Nº lote o serie.

FR Dépassement de la norme EN 21420:2020 (réponse aux exigences minima) efficacité contre les risques minimum. Effets pouvant être perçus a temps par l'usager. Agressions mécaniques superficielles. N'affectent pas les parties vitales. Identification - étiquetage - (fabricant) logo ou siren - référence ou modèle - taille - marquage CE. Les gants concernés et qui dépassent les requêtes de la norme EN 21420:2020, sont de fait automatiquement certifiés conformes à cette norme.

EN EN 21420:2020 standard (minimum requierements to fulfil) effectiveness against minimum risks. Effects that can be detected in time by user. Superficial mechanical agressions. They do not affect vital parts. Identification - labeling - (manufacturer) logo or VAT number - reference or model - size - CE marked. These gloves must fulfil the requirements of EN 21420:2020 standard, and the company itself can issue a certificate.

PT Norma EN 21420:2020 (requisitos mínimos a cumprir) eficácia contra riscos mínimos. Os efeitos podem ser detectadas no momento pelo utilizador. Agressões mecânicas superficiais. Não afetam partes vitais. Identificação - rotulagem - (fabricante) logo ou NIF - referência ou modelo - tamanho - CE marcado. Estas luvas devem cumprir os requisitos da norma EN 21420:2020, e a própria empresa pode emitir um certificado.

## CATEGORÍA 2 / CATEGORIE 2 / CATEGORY 2 / CATEGORIA 2

ES Superación norma EN 21420:2020 - (requisitos mínimos a cumplir) - eficacia contra riesgos de todo tipo que no causen lesiones muy graves o la muerte. Identificación - etiquetado - (fabricante) logo o NIF - pictograma del riesgo al que se recomienda - niveles de resistencia - referencia o modelo - talla - marcado CE. La norma EN 21420:2020 ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE emitiendo un certificado CE tipo. Declaración de conformidad del fabricante. Nº lote o serie.

FR Dépassement de la norme EN 21420:2020 - (réponse aux exigences minima) - efficacité contre les risques de tout type, qui ne provoquent pas de lésions trop graves ou danger mortel. Identification - etiquetage - (fabricant) logo ou siren - pictograma du risque contre lequel il est recommandé - niveux de résistance - référence ou modèle - taille - marquage CE. La norme EN 21420:2020 doit être établie par un laboratoire certifié par la CE, avec émission d'un certificat CE type.

EN EN 21420:2020 standard - (minimum requierements to fulfil) - effectiveness against all type of risks, except severe injuries or death. Identification - labeling - (manufacturer) logo or VAT number - pictogram of the risk what the item is recommended for - resistance levels - reference or model - size - CE marked. EN 21420:2020 standard must be made by a notified laboratory certified by CE, issuing a CE type certificate.

PT Norma EN 21420:2020 - (requisitos mínimos a cumprir) - eficácia contra riscos de todo o tipo que não provoquem lesões muito graves ou a morte. Identificação - rotulagem - (fabricante) logo ou NIF - pictograma de risco é recomendado - níveis de resistência - referência ou modelo - tamanho - CE marcado. A norma EN 21420:2020 deve ser feita por um laboratório notificado pela CE emitindo um certificado de tipo CE.

## CATEGORÍA 3 / CATEGORIE 3 / CATEGORY 3 / CATEGORIA 3

ES Guantes destinados a proteger frente a riesgos que causan lesiones muy graves o la muerte. Identificación - etiquetado - (fabricante) logo o NIF - pictograma del riesgo al que se recomienda - niveles de resistencia - referencia o modelo - talla - marcado CE. Deben ser certificados por un organismo notificado y auditados durante su fabricación. Declaración de conformidad del fabricante. Nº lote o serie.

FR Gants destinés pour lutter contre les risques pouvant provoquer des lésions très graves ou danger mortel. Identification - étiquetage - (fabricant) logo ou siren - pictogramme du risque contre lequel il est recommandé - niveux de résistance - référence ou modèle - taille - marquage CE. Doivent être certifiés par un organisme agréé, et avoir passé un audit de production.


EN Gloves made to protect against risks causing severe injuries or death. Identification - labeling - (manufacturer) logo or VAT number - pictogram of the risk what the item is recommended for - resistance levels - reference or model - size - CE marked. They must be certified by a notified institution and audited during their production.

PT Luvas concebidas para proteger contra os riscos que causam lesões graves ou morte. Identificação - rotulagem - (fabricante) logo ou NIF - pictograma de risco que é recomendado - níveis de resistência - referência ou modelo - tamanho - marcação CE. Devem ser certificados por um organismo notificado e auditados durante a sua fabricação.



## CARTEL IMANTADO 297X210 MM MEDIDOR TALLA DE GUANTES / TABLEAU AIMANTE 297X210 MM MESURE DE TAILLE DE GANTS 297X210 MM MAGNET SIGN WITH GLOVE SIZING GAUGE / PÓSTER MAGNETIZADO 297X210 MM MEDIDOR DE TAMANHO DA LUVA



**IMANTADO**

297 mm




210 mm

ES Guía para encontrar de forma fácil el guante perfecto. Coloque su mano sobre el cartel para saber la talla y el tipo de guante Cofan que está buscando.

FR Guide pour trouver facilement le gant parfait. Placez votre main sur l'le tableau pour voir la taille et le type de gant Cofan que vous recherchez.

EN This is a guide to easily find the perfect glove. Place your hand on the sign to meet the size and the type of Cofan glove you are searching for.

PT Guia para encontrar de forma fácil a luva perfeita. Coloque a mão no póster para ver o tamanho e o tipo de luva Cofan que você procura.

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| | **1100 0286** | 297 x 210 mm | 1 |
| | **1100 0286PT** | 297 x 210 mm | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## GUANTE CONDUCTOR PIEL DE CABRITO / GANT DE CONDUCTEUR EN PEAU DE CHEVREAU
## KID LEATHER DRIVER GLOVE / LUVAS MOTORISTA PELE CABRITO






EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2121X

| Ref | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0159-8 | 12 | 120 | 1100 0159-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0159-9 | 12 | 120 | 1100 0159-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0159-10 | 12 | 120 | 1100 0159-10BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTES PIEL DE VACUNO GRIS / GANTS EN PEAU GRIS / GREY COW LEATHER GLOVES / LUVAS EM COURO CINZENTAS






EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2122X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0091-7 | 12 | 120 | | 1100 0091-7BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0091-8 | 12 | 120 | | 1100 0091-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0091-9 | 12 | 120 | | 1100 0091-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0091-10 | 12 | 120 | | 1100 0091-10BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0091-11 | 12 | 120 | | 1100 0091-11BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTES PIEL DE VACUNO AMARILLO / GANTS EN PEAU JAUNE / YELLOW COW LEATHERS / LUVAS EM COURO AMARELAS





EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2122X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0088-7 | 12 | 120 | | 1100 0088-7BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0088-8 | 12 | 120 | | 1100 0088-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0088-9 | 12 | 120 | | 1100 0088-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0088-10 | 12 | 120 | | 1100 0088-10BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0088-11 | 12 | 120 | | 1100 0088-11BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTE VACUNO EXTRA CON BORREGUITO / GANTS EN CUIR VACHETTE / COW LEATHER GLOVE / LUVAS DE COURO EXTRA COM FORRO ALGODAO





EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2132X





| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0077-8 | 12 | 120 | | 1100 0077-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0077-9 | 12 | 120 | | 1100 0077-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0077-10 | 12 | 120 | | 1100 0077-10BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTES PIEL VACUNO "EXTRA" REPELENTE AL AGUA / GANT CUIR VACHETTE EXTRA HYDROFUGE
## COW GRAIN WATER RESISTANT LEATHER GLOVES / LUVAS EM COURO "EXTRA" RESISTENTES Á ÁGUA





EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3122X



| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0076-8 | 12 | 120 | | 1100 0076-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0076-9 | 12 | 120 | | 1100 0076-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0076-10 | 12 | 120 | | 1100 0076-10BL | 12 | 120 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GUANTES PIEL DE SERRAJE GRIS / GANTS CUIR SERRE GRIS / NATURAL SUEDE GLOVES / LUVAS EM PELE DE CAMURÇA




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3122X




| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0099-9 | 12 | 120 | | 1100 0099-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0099-10 | 12 | 120 | | 1100 0099-10BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTES VACUNO DORSO TELA + VELCRO / GANT PEAU NATURELLE MIXTE + VELCRO
## COW LEATHER GLOVE, LEATHER BACK + VELCRO / LUVA DE COURO COM COSTAS EM TECIDO + VELCRO




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
1122X



| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0075-8 | 12 | 120 | | 1100 0075-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0075-9 | 12 | 120 | | 1100 0075-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0075-10 | 12 | 120 | | 1100 0075-10BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO Y DORSO TELA / GANTS EN PEAU DOS TOILE
## LEATHER GLOVES WITH BACK SIDE OF HOSIERY FABRIC / LUVAS DE COURO DE GRÃO COM COSTAS EM TECIDO




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2112X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0156-6 | 12 | 120 | | 1100 0156-6BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0156-7 | 12 | 120 | | 1100 0156-7BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0156-8 | 12 | 120 | | 1100 0156-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0156-9 | 12 | 120 | | 1100 0156-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0156-10 | 12 | 120 | | 1100 0156-10BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO CON MANGUITO 13 CM DE SERRAJE / GANTS PEAU NATURELLE AVEC MANCHETTE DE 13 CM
## GLOVES MADE FROM COW GRAIN LEATHER WITH 13 CM LONG SLEEVE / LUVAS DE COURO DE GRÃO COM MANGA 13 CM DE CAMURÇA




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3122X

| Ref | ⟷ | | | | Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0080-9 | 34 cm | 12 | 60 | | 1100 0080-9BL | 34 cm | 12 | 60 | ✓ |
| 1100 0080-10 | 34 cm | 12 | 60 | | 1100 0080-10BL | 34 cm | 12 | 60 | ✓ |

## GUANTES SOLDADOR ROJO DE SERRAJE / GANT ROUGE EN PEAU / RED SUEDE GLOVES / LUVAS DE SOLDAGEM VERMELHAS




ES Talla Única.
FR Taille Unique.
EN One Size.
PT Tamanho Único.

ES Forrado en el interior.
FR Fourrés à l'intérieur.
EN Inside lining.
PT Forro interior.

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
4244X

EN407: 2020
CAT II
413X4X

**COSIDO CON HILO PARA-AMIDA**

TIPO A EN12477: 2001 + A1: 2005
CAT II

| Ref | ⟷ | | | | Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0069 | 36 cm | 6 | 60 | | 1100 0069BL | 36 cm | 12 | 60 | ✓ |

GUANTES SERRAJE AMERICANO REFORZADOS EN PALMA, DEDO PULGAR E ÍNDICE
GANTS AMÉRICAINS POMME RENFORCÉE / LEATHER WORKING GLOVES STRENGTHENED IN PALM AND THUMB
LUVAS DE CAMURÇA AMERICANAS REFORÇADAS NA PALMA E DEDO POLEGAR E INDICADOR



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
4123X



| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0074 | 12 | 72 | | 1100 0074BL | 12 | 72 | ✓ |

GUANTE SERRAJE AMERICANO TALLA ÚNICA / GANTS CUIR AMERICAIN ECO.
LEATHER WORKING GLOVE "AMERICAN" / LUVA DE CAMURÇA AMERICANO T-UNICO



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3114X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0072 | 12 | 72 | | 1100 0072BL | 12 | 72 | ✓ |

GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO REFORZADO / GANT PEAU PLEINE FLEUR RÉGLABLE RENFORCÉ
ADJUSTABLE AND REINFORCED GRAIN LEATHER GLOVE / LUVA EM COURO AJUSTÁVEL REFORÇADO

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2132X

REFORZADO



**PROTECCIÓN ARTERIAS**
**ARTERIES PROTECTION**

ES Recomendado para trabajos que requieren resistencia mecánica. Manejo de herramientas, construcción, industria, etc. Puño elástico con protector de arterias en cuero, todo piel flor vacuno, que proporciona una buena sujección del guante durante la utilización junto con una protección incrementada.

FR Recommandé pour des travaux qui nécessitent une résistance mécanique. Manipulation d'outils, construction, industrie, etc. Poignée élastique avec protection des artères, en peau de vachette, ce qui permet une bonne prise en main du gant lors de son utilisation et une protection accrue.

EN It is recommended for jobs that require mechanical resistance. Handling of tools, construction, industry, etc. Expanded cuff with a leather artery protector all bovine flower leather, which provides a good grip on the glove during its use, along with an enhanced protection.

PT Recomendado para trabajos que requerem resistencia mecánica. Manejamento de ferramentas, construçao, industria, etc. Punho elástico com protetor de arterias en couro todo pel flor vaca, que proporciona uma boa sujeiçao da luva durante a utilizaçao junto com uma proteçao incrementada.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0230-8 | 10 | 100 | |
| 1100 0230-9 | 10 | 100 | |
| 1100 0230-10 | 10 | 100 | |
| 1100 0230-11 | 10 | 100 | |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0230-8BL | 12 | 100 | ✓ |
| 1100 0230-9BL | 12 | 100 | ✓ |
| 1100 0230-10BL | 12 | 100 | ✓ |
| 1100 0230-11BL | 12 | 100 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GUANTE VACUNO AMERICANO AMARILLO FLÚOR / GANT BOVIN RÉFLÉCHISSANT / REFLECTIVE COWHIDE WORK GLOVE / LUVA PELE REFLEXIVA



EN ISO 21420: 2020
EN 388:2016+A1:2018
3132X CAT II

ES Guantes de cuero flor vacuno con dorso reflectante y puño americano. Material con bandas reflectantes, muy cómodos y resistentes.

FR Gants en cuir pleine fleur de vachette avec dos réfléchissant et poignet américain. Matériau avec des bandes réfléchissantes, très confortables et résistants.

EN Cowhide work glove with reflective back and safety cuff. It is designed with reflective strips, being very comfortable and resistant.

PT Luvas de couro de bovino de flor integral com suporte refletor e punho americano. Material com faixas reflectoras, muito confortáveis e resistentes.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0490-9BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0490-10BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0490-11BL** | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTE PIEL FLOR ANTICALÓRICO / GANT BISON ANTI-CHALEUR / BUFFALO LEATHER DRIVER GLOVES / LUVA DE PELE DE BÚFALO ANTI-CALÓRICA



EN ISO 21420: 2020
EN 388:2016+A1:2018
3143X CAT II

EN 407:2020
CAT II
X1XXXX

ES Guantes de piel de búfalo que cumplen con la normativa sobre riesgos mecánicos y riesgos térmicos, resisten una temperatura de hasta 100 °C.

FR Gants en cuir de buffle qui sont conformes à la réglementation sur les risques mécaniques et les risques thermiques, ils résistent à une température allant jusqu'à 100 °C.

EN Buffalo leather work gloves that comply with mechanical and thermal hazard regulations and resist temperatures of up to 100°C.

PT Luvas de couro de búfalo que cumprem os regulamentos relativos aos riscos mecânicos e aos riscos térmicos, resistentes a temperaturas até 100°C.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0491-7BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0491-8BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0491-9BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0491-10BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0491-11BL** | 12 | 120 | ✓ |

# GUANTES AISLANTES / GANTS ISOLANTS / INSULATING GLOVES / LUVAS ISOLANTES

## GUANTES AISLANTES / GANTS ISOLANTS / INSULATING GLOVES / LUVAS ISOLANTES

UNE EN 60903:2014
IEC



Consultar disponibilidad y plazos de entrega.
Consulter disponibilité et délais de livraison.
Please, check availability and delivery time.
Consultar disponibilidade e prazos de entrega.

| Resistente a / Resistance à / Resistant to / Resistentes a: | |
|---|---|
| A | Ácido / Acide / Acid / Ácido |
| Z | Ozono / Ozone / Ozone / Ozono |
| H | Aceite / Huile / Oil / Óleo |
| C | Muy baja temperatura / Très basse température<br>Extremely low temperature<br>Temperaturas extremamente baixas |

ES Guantes aislantes para alta tensión de 500, 1.000, 7.500, 17.000 y 26.500V. INSPECCIÓN - Antes de cada uso, llevar a cabo una inspección visual y comprobar el guante inflándolo para detectar posibles daños. Cualquier punción o perforación lo hace inutilizable.

FR INSPECTION - Avant chaque utilisation, réalisez une inspection visuelle et testez le gant en le gonflant afin de détecter d´éventuels dommages. Toute ponction ou perforation rend le gant inutilisable.

EN Insulating gloves for high voltage - 500, 1000, 7500, 17000 and 26500V. INSPECTION - Before each use, make a visual inspection and inflate the glove to detect possible damages. Any hole or perforation make it useless.

PT INSPEÇÃO - Antes de cada uso, faça uma inspeção visual e encha a luva para detectar possíveis danos. Qualquer orifício ou perfuração as torna inúteis.

| Ref | | | RES | CAT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1100 0281-9** | 500V | 360 mm | AZC | 00 | 9 | 1 |
| **1100 0281-10** | 500V | | AZC | 00 | 10 | 1 |
| **1100 0282-9** | 1.000V | | AZC | 0 | 9 | 1 |
| **1100 0282-10** | 1.000V | | AZC | 0 | 10 | 1 |
| **1100 0283-9** | 7.500V | | AZC | 1 | 9 | 1 |
| **1100 0283-10** | 7.500V | | AZC | 1 | 10 | 1 |
| **1100 0284-9** | 17.000V | | AZHC | 2 | 9 | 1 |
| **1100 0284-10** | 17.000V | | AZHC | 2 | 10 | 1 |
| **1100 0285-9** | 26.500V | | AZHC | 3 | 9 | 1 |
| **1100 0285-10** | 26.500V | | AZHC | 3 | 10 | 1 |

ROGAMOS CONSULTEN PRECIOS / NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CONSULTER POUR CONNAÎTRE LE TARIF ACTUEL
PLEASE, CONSULT THE PRICES / POR FAVOR, CONSULTE OS PREÇOS

GUANTES DE PUNTO DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC / GANTS EN COTON ET PICOTS PVC
KNITTED COTTON GLOVES WITH PVC DOTS / LUVAS EM MALHA DE ALGODÃO COM PONTOS DE PVC






EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
0121X



| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0048 | 12 | 300 | | 1100 0048BL | 12 | 300 | ✓ |

GUANTES DE PUNTO EN ALGODÓN - PUÑO ELÁSTICO / GANTS EN COTON - POIGNÉE ÉLASTIQUE
KNITTED COTTON GLOVES - ELASTIC FIST / LUVAS EM MALHA DE ALGODÃO - PUNHO ELÁSTICO






| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0047 | 12 | 300 | | 1100 0047BL | 12 | 300 | ✓ |

## GUANTE ANTICORTE / GANT ANTI-COUPURE / CUT RESISTANT GLOVE / LUVAS ANTICORTE

GUANTE ANTICORTE ACERO INOX CARNICERO / GANTS ACIER INOX BOUCHER
BUTCHER STAINLESS STEEL GLOVES / LUVAS DE AÇO INOX DE CARNICEIRO

**RESISTENTE AL CORTE**
**CUT RESISTANT**



**Apto uso alimentario**
**Suitable for food use**

EN:1082-1:1996
CAT II

**AMBIDIESTRO**





| Ref | |
|---|---|
| 4100 2730 - M | 1 |
| 4100 2730 - L | 1 |
| 4100 2730 - XL | 1 |

GUANTE ANTICORTE HIGH TENACITY CON REFUERZO / GANT ANTI-COUPURE GRANDE RESISTANCE (REFORCÉ)
REINFORCED CUT RESISTANT GLOVE (HIGH TENECITY) / LUVAS ANTICORTE (HIGH TENACITY) REFORÇADAS

**RESISTENTE AL CORTE**
**CUT RESISTANT**



EN388: 2016 + A1: 2018
CAT II
4544D

COW LEATHER

**Fibra de alta tenacidad**
**High tenacity fibre**

ES Máxima resistencia al corte por cuchilla. Alto nivel de resistencia a la abrasión. Galga 10. Ideal para trabajos pesados. Piel de vacuno sobre palma y dedos.

FR Résistance maximum à la coupe par lame. Haut niveau de résistance à l'abrasion. Indice 10. Idéal pour travaux lourds. Daim sur la paume et doigts.

EN High level of blade cut resistance. Maximum resistance to abrasion. Gauge 10. Ideal for heavy works. Cow leather on palm and fingers.

PT Excelente resistência ao corte por lámina. Excelente resistência à abrasão. Calibre 10. Ideal para trabalhos pesados. Couro bovino na palma e dedos.

| Ref | | |
|---|---|---|
| 1100 0237-9 | 1 | 10 |
| 1100 0237-10 | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GUANTES DE NITRILO / GANTS EN NITRILE / NITRILE COATED GLOVES / LUVAS DE NITRILO

Naranja / Orange / Orange / Laranja



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3 1 1 X

ES Guantes de nitrilo. Revestimiento no absorbente, anticorte, elevada resistencia.
FR Gants en nitrile. Anti-coupe, revêtement anti-absorbant, trés resistant.
EN Nitrile coated work gloves, knit wrist. Non-absorbent coating, anticutting, high resistance.
PT Luvas de nitrila. Revestimento não absorvente, anti-corte, resistência elevada.

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0094-8 | 12 | 120 | | 1100 0094-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0094-9 | 12 | 120 | | 1100 0094-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0094-10 | 12 | 120 | | 1100 0094-10BL | 12 | 120 | ✓ |

Azul / Blue / Blue / Azul



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3 1 1 X

ES Guantes de nitrilo. Revestimiento no absorbente, anticorte, elevada resistencia.
FR Gants en nitrile. Anti-coupe, revêtement anti-absorbant, trés resistant.
EN Nitrile coated work gloves, knit wrist. Non-absorbent coating, anticutting, high resistance.
PT Luvas de nitrila. Revestimento não absorvente, anti-corte, resistência elevada.

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0097-8 | 12 | 120 | | 11000097-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0097-9 | 12 | 120 | | 11000097-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0097-10 | 12 | 120 | | 11000097-10BL | 12 | 120 | ✓ |

Azul - Tipo Americano / Bleus - Typo Américain
Blue - Open Wrist Type / Azul -Tipo Americano



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3 1 1 X

ES Guantes de nitrilo. Revestimiento no absorbente, anticorte, elevada resistencia.
FR Gants en nitrile. Anti-coupe, revêtement anti-absorbant, trés resistant.
EN Nitrile coated work gloves, knit wrist. Non-absorbent coating, anticutting, high resistance.
PT Luvas de nitrila. Revestimento não absorvente, anti-corte, resistência elevada.

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0007-8 | 12 | 120 | | 1100 0007-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0007-9 | 12 | 120 | | 1100 0007-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0007-10 | 12 | 120 | | 1100 0007-10BL | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTE IMPREG. NITRILO ESPUMA PROTECC. FRÍO / GANT IMPREG. NITRILE MOUSSE PROTECT. FROID
## SANDY NITRILE 3/4 COATED DOUBLE LAYER WINTER GLOVE / LUVAS IMPREG. NITRILO ESPUMA PROTECC. FRIO



X2X
4 1 2 1 X
EN ISO 21420:2020
EN388: 2016 + A1: 2018
EN 511: 2006
CAT II



**ALTA RESISTENCIA AL FRÍO**
**HIGH RESISTANCE WI**

ES Automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Entretien mécanique, construction, manipulation d´huiles ou de matiéres graisseuses.
EN Automotive and building industry, oil and grease manipulation.
PT Automotivo, construção, naipulação de óleos ou lubrificantes.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0276-8 | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0276-9 | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0276-10 | 12 | 120 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## GUANTE IMPREG. NITRILO COMPLETO FOAM NITRILO / GANT IMPREG.COMPLET FOAM NITRILE
## FULLY DIPPED FOAM NITRILE COATED GLOVE / LUVAS IMPREG.COMPLETO FOAM NITRILO




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
4031X

**100% IMPREGNADOS**
**FULLY COATED**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0273-7** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0273-8** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0273-9** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0273-10** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0273-11** | 12 | 120 | ✓ |

ES Automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Entretien mécanique, construction, manipulation d´huiles ou de matiéres graisseuses.
EN Automotive and building industry, oil and grease manipulation.
PT Automotivo, construção, naipulação de óleos ou lubrificantes.

## GUANTE IMPREGNADO NITRILO ROJO/NEGRO / GANT IMPREGNE ROUGE/NOIR
## PALM-DIPPED NITRILE COATED GLOVE RED/BLACK / LUVAS IMPREGNADAS VERMELHO/PRETO




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
4131X

**SANDY COATING**

ES Automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Entretien mécanique, construction, manipulation d´huiles ou de matiéres graisseuses.
EN Automotive and building industry, oil and grease manipulation.
PT Automotivo, construção, naipulação de óleos ou lubrificantes.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0274-6** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0274-7** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0274-8** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0274-9** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0274-10** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0274-11** | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTE ANTICORTE IMPREGNADO PU GRIS / GANTS ANTI-COUPURE IMPRÉGNÉS PU GRIS
## CUT RESISTANT PU COATED GREY GLOVES / LUVA ANTI-CORTE IMPREGNADA DE PU CINZA

**RESISTENTE AL CORTE**
**CUT RESISTANT**




ES Fibra anticorte de altas prestaciones impregnado de poliuretano. Protección, destreza, ligereza y sensación de tacto en un guante de gran nivel anticorte. Apto para aeronáutica, automoción, construcción, etc.
FR Fibre anti-coupure haute performance imprégnée de polyuréthane. Protection, dextérité, légèreté et sensation de toucher dans un gant anti-coupure de haut niveau. Convient pour l'aéronautique, l'automobile, la construction, etc.
EN Cut resistant high-performance fiber impregnated in polyurethane. These high cut resistant gloves offer protection, lightness, skill, as well as a good touch sensibility. Suitable for aeronautical, automotive, construction industries, etc.
PT Fibra anti-corte de altas prestações impregnado de poliuretano. Proteção, destreza, ligeireza e sensação de tacto numa luva de grande nível anti-corte. Apto para aeronáutica, automoção, construção, etc.

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
4443F

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0277-7** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0277-8** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0277-9** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0277-10** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0277-11** | 12 | 120 | ✓ |

## GUANTE SOPORTE POLIÉSTER IMPREGNADO LATEX NEGRO / GANT POLYESTER IMPRÉGNÉ LATEX NOIR
## POLYESTER GLOVE BLACK LATEX COATING / LUVA POLIÉSTER IMPREGNADA LATEX PRETA




EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2131X

ES Apto para automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Convient pour l'automobile, la construction, la manipulation d'huiles ou de graisses.
EN Suitable for building and automotive sectors and for handling materials with oil or grease.
PT Apto para auto, construção, manipulação de óleos e gorduras.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0278-7** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0278-8** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0278-9** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0278-10** | 12 | 120 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GUANTES IMPREGNADOS, TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER RECUBIERTO / GANTS EN POLYESTER IMPREGNE
POLYESTER GLOVES IMPREGNATED / LUVAS DE POLIÉSTER IMPREGNADAS

## Poliuretano / Pu

Negro / Noir / Black / Pretas



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
1121X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0125-6 | 12 | 144 | | 1100 0125-6BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0125-7 | 12 | 144 | | 1100 0125-7BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0125-8 | 12 | 144 | | 1100 0125-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0125-9 | 12 | 144 | | 1100 0125-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0125-10 | 12 | 144 | | 1100 0125-10BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0125-11 | 12 | 144 | | 1100 0125-11BL | 12 | 120 | ✓ |

## Nitrilo

Gris-Blanco / Gris-Blanc
Grey-White / Cinzas-Brancas



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2121X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0123-6 | 12 | 144 | | 1100 0123-6BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0123-7 | 12 | 144 | | 1100 0123-7BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0123-8 | 12 | 144 | | 1100 0123-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0123-9 | 12 | 144 | | 1100 0123-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0123-10 | 12 | 144 | | 1100 0123-10BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0123-11 | 12 | 144 | | 1100 0123-11BL | 12 | 120 | ✓ |

## Poliuretano / Pu

Gris / Gris / Grey / Cinzentas



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
1121X

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0124-6 | 12 | 144 | | 1100 0124-6BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0124-7 | 12 | 144 | | 1100 0124-7BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0124-8 | 12 | 144 | | 1100 0124-8BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0124-9 | 12 | 144 | | 1100 0124-9BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0124-10 | 12 | 144 | | 1100 0124-10BL | 12 | 120 | ✓ |
| 1100 0124-11 | 12 | 144 | | 1100 0124-11BL | 12 | 120 | ✓ |

# GUANTES IMPREGNADOS / GANTS IMPRÉGNÉS / IMPREGNATED GLOVES / LUVAS IMPREGNADAS

GUANTE IMPREGNADO ALIMENTARIO / GANTS IMPREGNE, ALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY IMPREGNATED GLOVE / LUVA IMPREGNADA ALIMENTAR





EN388: 2016
+A1: 2018
CAT II
3121X

**EN ISO 21420: 2020**

**Apto uso alimentario**
**Suitable for food use**




ES Guante de tejido de punto blanco 100% poliéster, con recubrimiento nitrilo azul en palma. El puño incorpora un ribete elástico. Ideal para trabajos hortofrutícolas y de la industria agroalimentaria.

FR Gants en tissus 100% polyester blanc, recouverts de nitrile bleu sur la paume. Le poignet est doté d'une bordure élastique. Idéal pour les travaux horticoles et agro-alimentaires.

EN Guante de tejido de punto blanco 100% poliéster, con recubrimiento nitrilo azul en palma. El puño incorpora un ribete elástico. Ideal para trabajos hortofrutícolas y de la industria agroalimentaria.

PT Luva de malha 100% poliéster branco, com revestimento de nitrilo azul na palma. Punho com acabamento elástico. Ideal para empregos na indústria hortícola e agroalimentar.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0149-6** | 12 | 144 |
| **1100 0149-7** | 12 | 144 |
| **1100 0149-8** | 12 | 144 |
| **1100 0149-9** | 12 | 144 |
| **1100 0149-10** | 12 | 144 |

# GUANTES DE LÁTEX RUGOSO / GANTS LATEX / LATEX COATED GLOVES / LUVAS DE LÁTEX ÁSPERAS

GUANTES DE LÁTEX RUGOSO CON SOPORTE DE PUNTO / GANTS LATEX TEXTURE RUGUEUSE, SUPPORT POLYESTER/COTON
KNITTED POLYESTER/COTTON GLOVES WITH COVER OF LATEX / LUVAS DE LATEX ÁSPERAS COM MALHA

Naranja / Orange / Orange / Laranja



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2143X

EN388: 2016
+A1: 2018
CAT II

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0053-8** | 12 | 120 | |
| **1100 0053-9** | 12 | 120 | |
| **1100 0053-10** | 12 | 120 | |
| **1100 0053-8BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0053-9BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0053-10BL** | 12 | 120 | ✓ |

ES Guante de látex, soporte de punto de poliéster/algodón y puño elástico. Alta adherencia, confort y muy flexible.

FR Gants latex, support polyester/coton et poignée élastique. Très souple, haute adhérence, confort.

EN Latex gloves, knitted polyester/cotton and elastic fist. High adherence, comfort and extremely flexible.

PT Luvas de látex, malha de poliéster / algodão e punho elástico. Alta aderência, conforto e extremamente flexíveis.

Verde / Verte / Green / Verde



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2143X

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0050-8** | 12 | 120 | |
| **1100 0050-9** | 12 | 120 | |
| **1100 0050-10** | 12 | 120 | |
| **1100 0050-8BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0050-9BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0050-10BL** | 12 | 120 | ✓ |

ES Guante de látex, soporte de punto de poliéster/algodón y puño elástico. Alta adherencia, confort y muy flexible.

FR Gants latex, support polyester/coton et poignée élastique. Très souple, haute adhérence, confort.

EN Latex gloves, knitted polyester/cotton and elastic fist. High adherence, comfort and extremely flexible.

PT Luvas de látex, malha de poliéster / algodão e punho elástico. Alta aderência, conforto e extremamente flexíveis.

Azul / Blue / Blue / Azul



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
2143X

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0067-8** | 12 | 120 | |
| **1100 0067-9** | 12 | 120 | |
| **1100 0067-10** | 12 | 120 | |
| **1100 0067-8BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0067-9BL** | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0067-10BL** | 12 | 120 | ✓ |

ES Guante de látex, soporte de punto de poliéster/algodón y puño elástico. Alta adherencia, confort y muy flexible.

FR Gants latex, support polyester/coton et poignée élastique. Très souple, haute adhérence, confort.

EN Latex gloves, knitted polyester/cotton and elastic fist. High adherence, comfort and extremely flexible.

PT Luvas de látex, malha de poliéster / algodão e punho elástico. Alta aderência, conforto e extremamente flexíveis.



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GUANTES DE LÁTEX AMARILLO PARA LIMPIEZA / GANT DE MÉNAGE EN LATEX
## YELLOW LATEX HOUSEHOLD GLOVES / LUVAS DE LATEX AMARELAS PARA LIMPEZA




ES Guantes de látex amarillo para limpieza. Látex flocado de algodón. Longitud 30 cm. Espesor 0,38 mm.

FR Gants de ménage en latex jaune. Latex interne doublé de coton. Longueur 30 cm. Épaisseur 0.38 mm.

EN Yellow latex household gloves. Flocked cotton. Length: 30 cm. Thickness: 0,38 mm.

PT Luvas domésticas de látex amarelas. Comprimento: 30 cm. Espessura: 0,38 mm.

**100% Látex Natural**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0018-6,5** | 6,5 (S) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0018-7,5** | 7,5 (M) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0018-8,5** | 8,5 (L) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0018-9,5** | 9,5 (XL) | 12 | 144 | ✓ |

## GUANTES LÁTEX BICOLOR / GANTS LATEX BICOLORE / LATEX GLOVES TWO-COLORED / LUVAS LATEX BICOLOR




ES Guante de látex reforzado 100%. Excelentes en contacto con solventes, productos detergentes. Ideales para la construcción, la industria mecánica y para la aplicación de la fibra de vidrio. Longitud: 33 cm.

FR Gants en latex 100%. Excellents au contact de solvants, produits détergents. Excellents dans la secteur du bàtiment, dans l'industrie mécanique et dans l'application de la fibre de verre. Longueur: 33 cm.

EN 100% latex gloves. Excellent for contact with solvents, cleaning products, suitable for the building and engineering industries and for the application of glass resins. Length: 33 cm.

PT Luvas 100% látex. Excelentes para trabalhos com solventes, produtos de limpeza. Ideais para a construção, indústria mecânica e para a aplicação de fibra de vidro. Comprimento: 33 cm.

**100% Látex Natural**
**REFORZADO EXTRA - HEAVY DUTY**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0169-8** | T8 | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0169-9** | T9 | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0169-10** | T10 | 12 | 144 | ✓ |

GUANTES DE NEOPRENO 100% / GANTS EN NÉOPRÈNE 100% / 100% NEOPRENE GLOVES / LUVAS DE NEOPRENE 100%

## 100% Neopreno

EN388: 2016 + A1: 2018
CAT III
2111X

EN374-1: 2016
Type A
BKLOPT

EN374-5: 2016
VIRUS





ES Guante de neopreno 100%. Excelente contacto con ácidos, detergentes y detersivos. Ideales para los sectores metalúrgico y mecánico. Longitud: 32 cm.

FR Gants en néoprène 100%. Efficaces au contact d'acides, de détergents, de détersifs. Idéal pour une utilisation dans le secteur industrie métallurgique, mécanique. Longueur: 32 cm.

EN 100% neoprene gloves. Excellent for contact with acids, detergents and cleaning agents. Excellent for the metallurgy and engineering industries. Length: 32 cm.

PT Excelentes para o contato com ácidos, detergentes e agentes de limpeza. Ideais para os setores metalúrgico e mecânico. Comprimento: 32cm.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0166-8** | T8 | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0166-9** | T9 | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0166-10** | T10 | 12 | 144 | ✓ |

GUANTES DE NITRILO VERDE / GANTS NITRILES VERT / GREEN NITRILE GLOVES / LUVAS DE NITRILO VERDES

## 100% Nitrilo

EN388: 2016 + A1: 2018
CAT III
3001X

EN374-1: 2016
Type B
JKL

EN374-5: 2016
VIRUS






ES Guantes nitrilo verde flocado de algodón interior. Excelente resistencia al aceite, lejías, grasas y disolventes. Longitud: 33 cm. Grosor: 0,40 mm.

FR Gants nitriles vert doublés de coton. Résistance à l'huile, à l'eau de javel, aux graisses et aux dissolvants. Longueur: 33 cm. Grosseur : 0.40 mm.

EN Green nitrile gloves with flocklined interior. Excellent resistance to oil, fat, bleaching agents and solvents. Length: 33 cm. Thickness: 0,40 mm.

PT Luvas de borracha nitrílica verdes, interior confortável. Excelente resistência contra, gordura, óleo, agentes clareadores e solventes. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,40 mm.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0143-6,5** | 6,5 (S) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0143-7,5** | 7,5 (M) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0143-8,5** | 8,5 (L) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0143-9,5** | 9,5 (XL) | 12 | 144 | ✓ |
| **1100 0143-10,5** | 10,5 (XXL) | 12 | 144 | ✓ |

## GUANTES DE PVC / GANTS EN PVC / LATEX PVC / LUVAS DE PVC

GUANTES DE PVC ESTANCO, 27 Ó 35 CM / GANTS ÉTANCHES PVC, 27 OU 35 CM
IMPERMEABLE PVC GLOVES, 27 OR 35 CM / LUVAS IMPREMEÁVEIS PVC, 27 OU 35 CM

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CAT II
3021X






ES Guantes PVC estanco de 27 ó 35 cm. Protegen contra grasas, detergentes diluidos, petróleos, etc. Ideal para limpieza de cisternas, etc.

FR Gants étanches PVC, manchette de 27 ou 35 cm. Protège des graisses, des détergents, des carburants etc. Idéal pour entretien des citernes.

EN Impermeable PVC gloves 27 or 35 cm. Protect against grease, diluted detergents, oils, etc. Ideal to be used when cleaning cisterns and tanks.

PT Luvas impremeáveis 27 ou 35 cm. Protege contra gorduras, detergentes diluídos, óleos, etc. Ideal para serem usadas na limpeza de cisternas e tanques.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0045** | 27 cm | 12 | 120 | |
| **1100 0046** | 35 cm | 12 | 120 | |
| **1100 0045BL** | 27 cm | 12 | 120 | ✓ |
| **1100 0046BL** | 35 cm | 12 | 120 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CAJA DISPENSADORA DE GUANTES AMBIDIESTROS / BOITE DISTRIBUTRICE DE GANTS AMBIDEXTRES
DISPENSER BOX WITH AMBIDEXTROUS GLOVES / CAIXA DE LUVAS AMBIDESTRAS

**EN ISO 21420: 2020**
**EN ISO 374-1: 2016/ A1: 2018 - Type C**
**EN ISO 374-5: 2016**

## Guantes de Nitrilo azul Con polvillo Powdered




TYPE C K VIRUS CAT III

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0514 - S** | 6 - 7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0514 - M** | 7 - 8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0514 - L** | 8 - 9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0514- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |

## 100% Nitrilo Sin polvillo Powder free




TYPE B J K T VIRUS CAT III

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0014 - S** | 6 - 7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0014 - M** | 7 - 8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0014 - L** | 8 - 9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0014- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |

## 100% Nitrilo Sin polvillo Powder free EXTRA




TYPE B J K T VIRUS CAT III

**Grueso y extrafuerte**
**Lourd et extra-fort**
**Thick and extra-strong**
**Grosso e extra forte**

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0214 - S** | 6 - 7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0214 - M** | 7 - 8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0214 - L** | 8 - 9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0214- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |

## 100% Nitrilo Sin polvillo Powder free




TYPE B J K T VIRUS

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0015 - S** | 6 - 7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0015 - M** | 7 - 8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0015 - L** | 8 - 9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0015- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |

EXPOSITOR CAJA 30 UNDS. GUANTES NITRILO / PRÉSENTOIR DE BOÎTE DE 30 UNITÉS. GANTS EN NITRILE/ DISPLAY BOX FOR BOX OF 30 NITRILE GLOVES
CAIXA EXPOSITORA COM CAIXAS 30 LUVAS DE NITRILO

**Guantes de Nitrilo azul**
**Con polvillo**
**Powdered**






**EN ISO 21420: 2020**
**EN ISO 374-1: 2016 - Type B**
**EN ISO 374-5: 2016**

KPT VIRUS CAT III

ES Expositor en cartón de 12 cajas dispensadoras de 30 unidades de guantes de nitrilo azul.
FR Présentoir en carton de 12 boîtes distributrices de 30 unités de gants en nitrile bleu.
EN Cardboard display box for 12 dispenser boxes with 30 blue nitrile gloves.
PT Expositor de cartão com 12 caixas dispensadoras de 30 unidades de luvas de nitrilo azuis.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0450 2014 - S** | 6 - 7 ( S ) | 1 | 3 |
| **0450 2014 - M** | 7 - 8 ( M ) | 1 | 3 |
| **0450 2014 - L** | 8 - 9 ( L ) | 1 | 3 |

CAJA 30 UDS. GUANTES NITRILO / BOÎTE DE 30 UNITÉS. GANTS EN NITRILE / BOX OF 30 NITRILE GLOVES / CAIXA DE 30 LUVAS DE NITRILO






**EN ISO 21420: 2020**
**EN ISO 374-1: 2016 - Type B**
**EN ISO 374-5: 2016**

KPT VIRUS CAT III

ES Caja de 30 unidades de guantes de nitrilo.
FR Boîte de 30 unités de gants en nitrile.
EN Box of 30 nitrile gloves.
PT Caixa de 30 luvas de nitrilo.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2014 - S** | 6 - 7 ( S ) | 1 |
| **1100 2014 - M** | 7 - 8 ( M ) | 1 |
| **1100 2014 - L** | 8 - 9 ( L ) | 1 |

CAJA DISPENSADORA DE GUANTES AMBIDIESTROS / BOITE DISTRIBUTRICE DE GANTS AMBIDEXTRES
DISPENSER BOX WITH AMBIDEXTROUS GLOVES / CAIXA DE LUVAS AMBIDESTRAS

**100% Látex**
**Con polvillo**
**Powdered**



TYPE C K VIRUS CAT III

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0011 - S** | 6-7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0011 - M** | 7-8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0011 - L** | 8-9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0011- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |

**100% Látex**
**Sin polvillo**
**Powder free**



TYPE C K VIRUS CAT III

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0271 - S** | 6-7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0271 - M** | 7-8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0271 - L** | 8-9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0271- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |

**100% Vinilo**
**Sin polvillo**
**Powder free**



TYPE C K VIRUS CAT III

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.
FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.
EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.
PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0162 - S** | 6 - 7 ( S ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0162 - M** | 7 - 8 ( M ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0162 - L** | 8 - 9 ( L ) | 100 pcs | 1 | 10 |
| **1100 0162- XL** | 9-10 ( XL ) | 100 pcs | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CAJA DE 100 GUANTES DE NITRILO DIAMANTADO / BOÎTE DE 100 GANTS EN NITRILE TEXTURE DIAMANT
BOX OF 100 DIAMOND TEXTURED NITRILE GLOVES / CAIXA DE 100 LUVAS DE NITRILO COM TEXTURA DIAMANTADA

**100% Nitrilo**
**Sin polvillo**
**Powder free**

**EN ISO 21420: 2020**
**CE 2777**
**CAT III**



**Diamantado / Texture diamant**
**Diamond textured / Textura diamantada**




ES Caja de 100 guantes de nitrilo con textura diamantada que propocionan un agarre superior. Son ideales para usos mecánicos, fábricas, industrias y agricultura. Estos guantes son de uso ambidiestro y cuentan con textura diamantada en ambos lados.

FR Boîte de 100 gants en nitrile avec une texture de diamant qui fournissent une préhension supérieure. Ils sont idéaux pour les utilisations mécaniques, les usines, les industries et l'agriculture. Ces gants sont à usage ambidextre et ont une texture de diamant des deux côtés.

EN Box of 100 diamond-textured nitrile gloves for better grip. Ideal for mechanical, manufacturing, industrial and agriculture use. They are ambidextrous gloves with diamond texture on both sides.

PT Caixa de 100 luvas de nitrilo com textura diamantada que proporcionam um pegar superior. São ideais para usos mecânicos, fábricas, industrias e agricultura. Estas luvas são de uso ambidestro e contam com textura diamantada em ambos os lados.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0226-S** | | S | 1 | 10 |
| **1100 0226-M** | | M | 1 | 10 |
| **1100 0226-L** | | L | 1 | 10 |
| **1100 0226-XL** | | XL | 1 | 10 |
| **1100 0275-S** | | S | 1 | 10 |
| **1100 0275-M** | | M | 1 | 10 |
| **1100 0275-L** | | L | 1 | 10 |
| **1100 0275-XL** | | XL | 1 | 10 |

CAJA DE 10.000 GUANTES DE POLIETILENO (HDPE) TALLA ÚNICA / BOÎTE DE 10000 GANTS POLYÉTHYLÈNE (PEHD) TAILLE UNIQUE
10,000 CLEAR HDPE POLYETHYLENE GLOVES BOX ONE-SIZE-FITS-ALL / CAIXA DE 10.000 LUVAS DE POLIETILENO (HDPE) TAMANHO ÚNICO





CAT I **UNE-EN 1186:2002**

**Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE) transparente. Talla única.**

**These gloves are made of clear high density polyethylene (HDPE). One-size-fits-all.**

ES Destinados para evitar la contaminación de los productos ya manipulados, así como para proteger las manos al usuario de la suciedad. Uso preferente en supermercados y grandes superficies (autoservicio de fruterías y congelados). En estaciones de servicio para evitar el contacto directo con lubricantes. El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos a temperatura entre 10 °C y 30 °C. No los exponga a la luz directa del sol.

FR Conçu pour éviter la contamination des produits déjà manipulés, ainsi que pour protéger les mains de l'utilisateur de la saleté. Utilisation préférentielle dans les supermarchés et les grands magasins (légumes en libre-service et surgelés). Dans les stations-service pour éviter tout contact direct avec les lubrifiants. Le produit conservera ses propriétés tant qu'il est stocké dans des endroits secs à des températures comprises entre 10 ° C et 30 ° C. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil.

EN They are intended to avoid contamination of handled products, as well as to protect the user's hand from dirt. These can be used mainly in supermarkets, large surfaces (such as a self-service fruit shop and frozen products), or in service stations in order to avoid the direct contact with lubricants. The features of these gloves will be preserved by having it storaged in dry surfaces at a temperature between 10 and 30°C. Do not expose to direct sunlight.

PT Destinados para evitar a contaminação dos produtos já manupulados, assim como para protejer as mãos do usuário da sujidade. Uso preferente em supermercados y grandes superfícies (auto-serviço frutaria e congelados). Em estações de serviço para evitar o contacto direto com os lubrificantes.O produto manterá as suas propriedades sempre que for armazenado em lugares secos a temperaturas entre os 10°C e 30°C. não os exponha á luz direta do sol.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0269** | 10.000 uds |

EXPOSITOR GAFAS POLARIZADAS Y GRADUADAS / PRESENTOIR LUNETTES POLARISÉES ET GRADUÉES
DISPLAY STAND FOR POLARISED AND PRESCRIPTION GLASSES / ESPOSITOR DE ÓCILOS POLARIZADOS E GRADUADOS

## TEST POLARIDAD
## POLARITY TEST







ES El expositor se suministra sin gafas.
FR Le présentoir est fourni sans lunette.
EN The display stand is supplied without glasses.
PT O expositor é fornecido sem os óculos.

| Ref | |
|---|---|
| **EXPOSITOR25** | 1 |

GAFA DE SEGURIDAD MONOFOCAL GRADUADA / LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOFOCALES GRADUÉES
SAFETY GLASSES WITH MONOFOCAL LENSES / ÓCULOS DE SEGURANÇA DE FOCAL ÚNICO GRADUADO






**EN 166:2001** Ⓢ
**EN 170:2002**
**EN 172:1999/A1:2000/A2:2001**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0911** | 1,0 Dioptrías | 1 | 1 |
| **1100 0912** | 1,5 Dioptrías | 1 | 1 |
| **1100 0913** | 2,0 Dioptrías | 1 | 1 |
| **1100 0914** | 2,5 Dioptrías | 1 | 1 |
| **1100 0915** | 3,0 Dioptrías | 1 | 1 |

GAFAS SEGURIDAD - TYPICAL / LUNETTES DE SÉCURITÉ - TYPICAL / SAFETY GLASSES - TYPICAL / ÓCULOS DE SEGURANÇA - TYPICAL



**EN166: 2001** Ⓕ
**EN167: 2001**
**EN168: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172: 1994 / A1: 2000 / A2: 2001**
**CAT II**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0320** | 1 | 12 |

GAFAS SEGURIDAD - STANDARD / LUNETTES DE SÉCURITÉ - STANDARD / SAFETY GLASSES - STANDARD / ÓCULOS DE SEGURANÇA - STANDARD



**EN165: 2005** Ⓕ
**EN166: 2001**
**EN167: 2001**
**EN168: 2001**
**CAT II**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0024** | 1 | 12 | |
| **1100 0024BL** | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GAFAS SEGURIDAD - EYES 2000 / LUNETTES DE SÉCURITÉ - EYES 2000 / SAFETY GLASSES - EYES 2000 / ÓCULOS DE SEGURANÇA - EYES 2000



**EN165: 2005** (F)
**EN166: 2001**
**EN167: 2001**
**EN168: 2001**
**EN172:1994/A1:2000/A2:2001**
**CAT II**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0023** | 1 | 12 | |

## GAFAS SEGURIDAD ULTRAVIOLETA / LUNETTES DE SÉCURITÉ ULTRAVIOLETS / ULTRAVIOLET SAFETY GLASSES / ÓCULOS DE SEGURANÇA ULTRAVIOLETA



**EN165: 2005** (F)
**EN166: 2001**
**EN167: 2001**
**EN168: 2001**
**EN170: 2002**
**CAT II**



**UV PROTECTION**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0021** | 1 | 12 | |
| **1100 0021BL** | 1 | 12 | ✓ |

## GAFAS SEGURIDAD - FUSIÓN / LUNETTES DE SÉCURITÉ - FUSION / SAFETY GLASSES - FUSION / ÓCULOS DE SEGURANÇA - FUSION



**EN166: 2001** (F)
**EN167: 2001**
**EN168: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172 + A2: 2001**
**CAT II**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0323** | 1 | 12 |

## GAFAS SEGURIDAD - BLUE ELASTIC / LUNETTES DE SÉCURITÉ - BLUE ÉLASTIC
## SAFETY GLASSES - BLUE ELASTIC / ÓCULOS DE SEGURANÇA - BLUE ELASTIC



**EN166: 2001** (F)
**EN167: 2001**
**EN168: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172 + A2: 2001**
**CAT II**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0322** | 1 | 12 |

## GAFAS SEGURIDAD ANATÓMICA / LUNETTES DE SECURITE ANATOMIQUES / ANATOMICAL SAFETY GLASSES / ÓCULOS DE PROTEÇAO ANATÓMICOS



**EN166: 2001** (F)
**En167: 2001**
**EN168: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172: 1994 / A1: 2002 / A2: 2001**
**CAT II**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0321** | 1 | 12 | |
| **1100 0321BL** | 1 | 12 | ✓ |

GAFAS SEGURIDAD SPORT CLEAR UV PROTECCIÓN / LUNETTES DE SECURITÉ SPORT CLEAR PROTECTION UV
SAFETY GLASSES SPORT CLEAR UV PROTECTION / OCULOS SEGURANÇA SPORT CLEAR UV PROTECTION



**OPTICAL CLASS 1**

ES Policarbonato resistente al rayado.
FR Polycarbonate résistant aux rayures.
EN Scratch resistant polycarbonate glasses.
PT Policarbonato resistente aos riscos.



CE
**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172: 1994**
**CAT II**

ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT



ES Con patillas ajustables.
FR Branches réglables.
EN With adjustable arms.
PT Com hastes ajustáveis.

Ⓕ

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0391** | 1 | 12 | ✓ |

GAFAS DE SEGURIDAD SPORT ÁMBAR PROTECCIÓN UV / LUNETTES DE SECURITÉ SPORT AMBAR PROTECTION UV
SAFETY GLASSES SPORT AMBAR UV PROTECTION / OCULOS SEGURANÇA SPORT AMBAR UV PROTECTION



**OPTICAL CLASS 1**

ES Policarbonato resistente al rayado.
FR Polycarbonate résistant aux rayures.
EN Scratch resistant polycarbonate glasses.
PT Policarbonato resistente aos riscos.



CE
**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172: 1994**
**CAT II**

ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT



ES Con patillas ajustables.
FR Branches réglables.
EN With adjustable arms.
PT Com hastes ajustáveis.

Ⓕ

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0392** | 1 | 12 | ✓ |

GAFAS DE SEGURIDAD SPORT OSCURA PROTECCIÓN UV / LUNETTES DE SECURITÉ SPORT OSCURA PROTECTION UV
SAFETY GLASSES SPORT OSCURA UV PROTECTION / OCULOS SEGURANÇA SPORT OSCURA UV PROTECTION



**OPTICAL CLASS 1**

ES Policarbonato resistente al rayado.
FR Polycarbonate résistant aux rayures.
EN Scratch resistant polycarbonate glasses.
PT Policarbonato resistente aos riscos.



CE
**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172: 1994**
**CAT II**

ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT



ES Con patillas ajustables.
FR Branches réglables.
EN With adjustable arms.
PT Com hastes ajustáveis.

Ⓕ

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0393** | 1 | 12 | ✓ |

GAFAS DE SEGURIDAD ENVOLVENTE PROTECCIÓN UV / LUNETTES DE SECURITÉ ENVELOPPANTE PROTECTION UV
WRAPAROUND SAFETY GLASSES UV PROTECTION / OCULOS SEGURANÇA ENVOLVENTE UV PROTECTION



**OPTICAL CLASS 1**

ES Policarbonato con tratamiento antirayaduras, con puente de goma suave y cómodo.
FR Polycarbonate avec traitement anti-rayures, avec pont de nez en caoutchouc souple et confortable.
EN Polycarbonate glasses with scratch-resistant coating, and a soft and comfortable rubber bridge.
PT Policarbonato com tratamento anti-riscos, com ponte de borracha suave e cómoda.



CE
**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**EN172: 1994**
**CAT II**

ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT

Ⓕ

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0394** | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GAFAS SEGURIDAD SÚPER LIGERA 18G LENTE CLARA / LUNETTES DE SECURITE SUPER LEGERE 18G VERRE CLAIR
## SUPER LIGHTWEIGHT SAFETY GLASSES 18G LIGHT LENS / OCULOS SEGURANÇA SUPER LIGEIRA 18G LENTE CLARA



ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT

ANTIVAHO
ANTI-FOG



EN166: 2001 (F)
EN170: 2002
EN172: 1994
CAT II
OPTICAL CLASS 1



ES Peso ultraligero / Súper flexible / Protección contra rayos UV / Resistente a los arañazos / Resistente a los golpes / Revestimiento antiempañamiento

FR Poids ultraléger / Super flexible / Protection contre les rayons UV / Résistant aux rayures / Résistant aux coups / Revêtement antibuée

EN Ultra lightweight / Super flexible / UV ray protection / Scratch resistant / Impact resistant / Anti-fog coating

PT Peso ultraleve / super flexivel / Protecao contra raios uv / Resistente a arranhaços / Resistente a choques / Revestimento anti-embaçante

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0395 | 1 | 12 | ✓ |

## GAFAS SEGURIDAD SÚPER LIGERA 18G LENTE OSCURA / LUNETTES DE SECURITE SUPER LIGERA 18G VERRE OBSCUR
## SUPER LIGHTWEIGHT SAFETY GLASSES 18G DARK LENS / OCULOS SEGURANÇA SUPER LIGEIRA 18G LENTE OSCURA



ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT

ANTIVAHO
ANTI-FOG



EN166: 2001 (F)
EN170: 2002
EN172: 1994
CAT II
OPTICAL CLASS 1



ES Peso ultraligero / Súper flexible / Protección contra rayos UV / Resistente a los arañazos / Resistente a los golpes / Revestimiento antiempañamiento

FR Poids ultraléger / Super flexible / Protection contre les rayons UV / Résistant aux rayures / Résistant aux coups / Revêtement antibuée

EN Ultra lightweight / Super flexible / UV ray protection / Scratch resistant / Impact resistant / Anti-fog coating

PT Peso ultraleve / super flexivel / Protecao contra raios uv / Resistente a arranhaços / Resistente a choques / Revestimento anti-embaçante

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0396 | 1 | 12 | ✓ |

## GAFAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN UV / LUNETTES DE SECURITÉ PROTECTION UV
## SAFETY GLASSES UV PROTECTION / OCULOS SEGURANÇA UV PROTECTION






ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT

EN166: 2001 (F)
EN170: 2002
EN172: 1994
CAT II
OPTICAL CLASS 1

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0397 | 1 | 12 | ✓ |

## GAFA SEGURIDAD OSCURA ACOLCHADA 4 EN 1 / LUNETTES DE SÉCURITÉ NOIRES REMBOURRÉES “4 EN 1”
## DARK PADDED SAFETY GOGGLES 4 IN 1 / ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCUROS ALCOCHOADOS 4 EM 1



ULTRA LIGERAS
ULTRA LIGHT-WEIGHT

ANTIVAHO
ANTI-FOG

EN166: 2001
EN170: 2002
EN172: 1994
CAT II (F)
OPTICAL CLASS 1



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0399 | 1 | 12 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## GAFA SEGURIDAD ACOLCHADA FOAM REMOVIBLE / LUNETTES DE PROTECTION AVEC MOUSSE EXTRACTIBLE FOAM-PADDED SAFETY GOGGLES / ÓCULOS DE SEGURANÇA ALCOCHOADOS



Foam desmontable

LENS COLOUR CLEAR

ULTRA LIGERAS / ULTRA LIGHT-WEIGHT

LIBRE DE METAL / METAL FREE

**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**CAT II**
**OPTICAL CLASS 1**



ES Gafas de Seguridad Acolchadas. Están diseñadas para proteger contra impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, y de las temperaturas extremas. Fabricadas en policarbonato, TPR y goma EVA. Patillas en color amarillo, muy cómodas y seguras.

FR Lunettes de sécurité rembourrées. Conçues pour protéger des impacts de particules à haute vitesse et à faible énergie et des températures extrêmes. Fabriquées en polycarbonate, TPR et caoutchouc EVA. Branches jaunes, très confortables et sûres.

EN Foam-padded safety glasses. They are designed to protect against low energy high speed impacts and extreme temperatures. They are made of polycarbonate, TPR and EVA rubber. The yellow temples are very comfortable and safe.

PT Óculos de segurança acolchoados. Estão desenhados para proteger contra impactos de partículas a alta velocidade e baixa energía, e em temperaturas extremas. Fabricadas em policarbonato, TPR e borracha EVA. Patilhas em cor amarelo, muito cómodas e seguras.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0951 | 1 | 12 | ✓ |

## GAFA SEGURIDAD VENTILACIÓN DIRECTA / LUNETTES DE SÉCURITÉ À VENTILATION DIRECTE DIRECT VENT SAFETY GOGGLE / ÓCULOS DE SEGURANÇA COM VENTILAÇÃO DIRETA




LENS COLOUR CLEAR

ULTRA LIGERAS / ULTRA LIGHT-WEIGHT

LIBRE DE METAL / METAL FREE

ANTIVAHO / ANTI-FOG

**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**CAT II**
**OPTICAL CLASS 1**




ES Gafas de Seguridad diseñadas para proteger contra impactos de partículas a alta velocidad y media energía, y a temperaturas extremas. Son gafas con ventilación directa y Antivaho, para evitar el empañamiento y poder trabajar de forma cómoda. Fabricadas en policarbonato. Cuentan con goma elástica para una mejor sujeción.

FR Lunettes de sécurité conçues pour se protéger des impacts de particules à haute vitesse et à énergie moyenne, et à des températures extrêmes. Ce sont des lunettes à ventilation directe et anti-buée, afin de pouvoir travailler confortablement. Fabriquées en polycarbonate, elles ont une bande élastique pour un meilleur maintien.

EN These safety goggles are designed to protect against medium energy high speed impacts and extreme temperatures. These anti-fog and direct vent safety goggles are intended to avoid fogging so as to work comfortably. They are made of polycarbonate. They have an elastic headband for a better grip.

PT Óculos de segurança projetados para proteger contra impactos de partículas de alta velocidade e média energia e em temperaturas extremas. São vidros com ventilação direta e anti-embaciante, para evitar embaciamento e poderem trabalhar com conforto. Fabricado em policarbonato. Possuem um elástico para melhor sujeição.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0950 | 1 | 12 | ✓ |

## GAFAS DE SEGURIDAD, ANTIPROYECCIONES, DOBLE PROTECCIÓN, CRISTAL ANTIVAHO / LUNETTES DE SÉCURITÉ, DOUBLE PROTECTION, VERRE ANTIBUÉE SAFETY SPECTACLE, DOUBLE PROTECTION, DEMISTER GLASS / ÓCULOS DE SEGURANÇA,ANTI-PROJEÇÕES, DUPLA PROTEÇÃO, ANTI-CONDENSAÇÃO




ULTRA LIGERAS / ULTRA LIGHT-WEIGHT

LIBRE DE METAL / METAL FREE

ANTIVAHO / ANTI-FOG

**EN166: 2001**
**CAT II**
**OPTICAL CLASS 1**

ES Gafas de seguridad antiproyecciones, con montura de gama suave, ajuste textil elástico y con aireadores interiores.

FR Lunettes de sécurité antiprojections, avec monture de gamme souple, réglage élastique et avec des ventilations intérieures.

EN Anti-projection safety goggles with soft-rubber frame and elastic headband and internal air vents.

PT Óculos de segurança antiprojeção, com armação macia, ajuste têxtil elástico e com arejadores interiores.

| Ref | | |
|---|---|---|
| 1100 0020 | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GAFA VISION PANORAMICA / LUNETTES DE PROTECTION PANORAMIQUES / PANORAMIC SAFETY GLASSES / ÓCULOS PANIRÂMICOS DE PROTEÇÃO




**EN166: 2001**
**EN170: 2002**
**CAT II**
**OPTICAL CLASS 1**




LENS COLOUR CLEAR

ULTRA LIGERAS / ULTRA LIGHT-WEIGHT

LIBRE DE METAL / METAL FREE

ANTIVAHO / ANTI-FOG

ES Gafa de Seguridad con Visión Panorámica diseñadas para proteger contra impactos de partículas a alta velocidad y media energía, y a temperaturas extremas. Son gafas Antivaho, perfectas para evitar el empañamiento y poder trabajar de forma cómoda. Fabricadas en policarbonato. Cuentan con correa color negro ajustable.

FR Lunettes de sécurité avec vision panoramique conçues pour protéger contre les impacts de particules à haute vitesse et moyenne énergie, et à des températures extrêmes. Ce sont des lunettes anti-buée, parfaites pour travailler confortablement. Fabriqué en polycarbonate. Elles disposent d'une sangle noire ajustable.

EN These panoramic safety goggles are designed to protect against medium energy high speed impacts and extreme temperatures. These anti-fog safety glasses are perfect to prevent fogging and to work comfortably. They are made of polycarbonate. They have an adjustable black headband.

PT Óculos de segurança com visão panorâmica desenhadas para proteger contra impactos de partículas a alta velocidade e media energía, e a temperaturas extremas. São óculos anti-embaciantes, perfeitas para evitar que fiquem embaciadas e poder trabalhar de forma cómoda. Fabricadas em policarbonato. Dispõem de uma cinta de cor negra ajustável.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0952 | 1 | 12 | ✓ |

## GAFAS SEGURIDAD VISIÓN PANORÁMICA / LUNETTES DE SÉCURITÉ VUE PANORAMIQUE
## PANORAMIC VIEW GOGGLES / ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISÃO PANORÂMICA




**EN166: 2001**
**OPTICAL CLASS 1**






**Compatible con la mayoría de gafas graduadas.**

LENS COLOUR CLEAR

ULTRA LIGERAS / ULTRA LIGHT-WEIGHT

LIBRE DE METAL / METAL FREE

ANTIVAHO / ANTI-FOG

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0027 | 1 | 12 | |
| 1100 0027BL | 1 | 12 | ✓ |

## EXPOSITOR GAFAS / PRÉSENTOIR LUNETTES / SAFETY GLASSES DISPLAY STAND / EXPOSITOR PARA ÓCULOS






| Ref | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 9999 | 1100 0322 | 12 | 72 pcs | 310 x 540 mm |
| | 1100 0021 | 12 | | |
| | 1100 0023 | 12 | | |
| | 1100 0024 | 12 | | |
| | 1100 0321 | 12 | | |
| | 1100 0323 | 12 | | |
| | EXPOSITOR 3 | 1 | | |

| Ref | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sólo Display | EXPOSITOR 3 | 1 | 1 | 310 x 540 mm |

Precios / Prix / Prices / Preços:

PANTALLAS PROTECCIÓN FÁCIL AJUSTE MANUAL, MÁXIMA SEGURIDAD / ECRAN DE PROTECTION, REGLAGE FACILE, SECURITE MAXIMUM FACESHIELD, EASY FITTING, MAX. SAFETY, SPARE SHIELD / VISEIRAS PROTETORAS, AJUSTE MANUAL FÁCIL, MAX. SEGURANÇA



**EN166: 2001**
**CAT II**

**OPTICAL CLASS 1**
**EN 1731:2006**

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0031** | 1 |



**EN 1731: 2006**
**CAT II**

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| RECAMBIO | **1100 0302** | 20 x 40 cm | 1 |



**EN166: 2001**
**EN1731: 2006**
**CAT II**

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| RECAMBIO | **1100 0303** | 20 x 40 cm | 1 |



**TINTADO Nº5**

**EN 166: 2001**
**EN 170: 2002**
**CAT II**

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| RECAMBIO | **1100 0195** | 20 x 40 cm | 1 |

GAFAS ABATIBLES DE PROTECCIÓN / LUNETTES DE SÉCURITÉ / SAFETY FOLDING GOGGLES / ÓCULOS DE PROTEÇÃO DOBRÁVEL



**EN166: 2001**
**EN-175-1997**
**CAT II**

ES Gafas abatibles de soldador con oculares redondos, tintado 5. Usos: Autógena, soldadura con soplete, soldaduras con llama.

FR Lunettes à souder, foyers rabattables ronds, teinte nº5. Utilisation: Soudure avec flamme.

EN Folding welding goggles with rounded glasses, tinted No.5.Uses: For welding with flame.

PT Óculos dobráveis de soldagem com lentes redondas, matizado 5. Aplicações: Soldagem, maçarico de soldar, soldagem com chama.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0022** | Nº5 | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MÁSCARA DE SOLDADURA / MASQUE À SOUDER / WELDING HELMET / MÁSCARA DE SOLDAGEM





**2 Blanco / White**
**1 Negro / Black**

**EN166: 2001**
**EN175: 1997**
**CAT II**

ES Máscara de soldadura, ergonómica, fácilmente ajustable, doble protección, ventana vasculante, tintado 11. Usos: todo tipo de soldaduras.

FR Masque à souder, ergonomique, ajustement aise, double protection, écran basculant, teinte nº 11. Pour tout type de soudures.


EN Welding helmet, ergonomic, easy fitting, double protection, tip-up window, tinted No. 11. Uses: all types of weldings.

PT Máscara de soldagem, ergonômica, ajuste fácil, proteção dupla, janela oscilante, matizado 11. Aplicações: todo o tipo de soldagens elétricas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0030** | Nº11 | 1 |

## MÁSCARA DE SOLDADURA MANUAL CRISTAL Nº11 / MASQUE À SOUDER TRADITIONNEL Nº11
## WELDING HANDSHIELDS NO.11 / MÁSCARA DE SOLDAGEM MANUAL VIDRO Nº11





**1 Blanco / White**
**1 Negro / Black**

**EN166: 2001**
**EN175: 1997**
**CAT II**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0037** | Nº11 | 1 |

## CRISTALES DE SOLDADURA DE RECAMBIO / VERRES DE RECHANGE POUR SOUDER
## SPARE GLASSES FOR WELDING / REPOSIÇÃO DE VIDROS DE SOLDAGEM



**EN166: 2001**
**EN175: 1997**
**CAT II**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0043** | Nº 11 BLACK | ■ | 1 |
| **1100 0044** | WHITE | □ | 1 |

## MÁSCARA DE SOLDADURA PARA CASCO DE OBRA CRISTAL Nº11 / MASQUE À SOUDER POUR ADAPTATION SUR CASQUE DE CHANTIER Nº 11
## WELDING SHIELD FOR BUILDING HELMETS NO. 11 / MÁSCARA DE SOLDAGEM PARA CAPACETES DE CONSTRUÇÃO, VIDRO Nº 11



**EN175: 1997**
**CAT II**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0193** | Nº11 | 1 |

CASCO SOLDADURA AUTOMÁTICA (ARC/MIG/MAG/TIG) / MASQUE A SOUDER AUTOMATIQUE (ARC/MIG/MAG/TIG)
AUTO DARKENING HELMET (ARC/MIG/MAG/TIG) / CAPACETE DE SOLDAGEM AUTOMÁTICO (ARC/MIG/MAG/TIG)



CE 0196

**EN 175: 1997-2008**
**EN 166:2001**
**EN 379:2009-07**
**CAT II**


**Solar Power**











| Ref |
|---|
| **1100 0280** |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| Área de visibilidad activa | Viewing area | 98x43mm (3,86" x 1,69") |
| Tamaño de la lente | Cartridge size | 110x90x9mm (4,33"x3,54"x0,35") |
| Protector UV/IR | UV/IR Protection | Up to Shade DIN 16 todo el rato |
| Estado de la luz | Light State | Shade DIN 4 |
| Ajuste de sombra | Variable Shade | From DIN 9 a DIN 13 |
| Suministro de Energía | Power Supply | Solar cells, No battery change required |
| Energía On/Off | Power On/Off | Fully Automatic. |
| Sensibilidad | Sensitivity | Outside can be continued adjustable |
| Función | Function | "WELDING"/"GRINDING" can be selective |
| Velocidad de encendido | Switching time | a) Light to Dark: 1/30000 s (0.000033 sec). (-5 0C, 0.0008sec)<br>b) Dark to Light: 0.25 - 0.8 s (short – middle - long) |
| Temperatura de funcionamiento | Operating Temperature | -5ºC a + 55ºC (23ºF a 131ºF) |
| Temperatura de almacenaje | Storing Temperature | -20ºC a +70ºC (-4ºF a 158ºF) |
| Material de casco | Helmet Material | High-impact Resistant Plastic/Polyamide (Nylon) |
| Peso | Total Weight | 450 gr |




**Protector cristal**
**Glass protection**

| Ref | |
|---|---|
| **1100 028001** | 1 |

DELANTAL Y MANGUITOS SOLDADOR PIEL NATURAL 1,5 MM / TABLIER ET MANCHETTES DE SOUDEUR EN PEAU NATURELLE 1.5 MM
COW LEATHER APRON AND COW LEATHER SLEEVE FOR WELDING 1,5 MM / AVENTAL E MANGAS PARA SOLDAGEM PELE NATURAL 1,5 MM



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0211** | 1,5 mm | 1 |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0212** | 1,5 mm | 1 par |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CLASIFICACIÓN DE FILTROS DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS Y AEROSOLES.
CLASSIFICATION DES FILTRES DE PROTECTION CONTRE LES PARTICULES ET LES AÉROSOLS.
CLASSIFICATION OF RESPIRATORS AGAINST SOLID AND LIQUID AEROSOLS.
CLASSIFICAÇÃO DE RESPIRADORES CONTRA PARTÍCULAS E AEROSOLES.

## FFP1 (D)

ES Las mascarillas FFP1D están indicadas para la protección contra partículas sólidas y líquidas según la norma EN 149:2001. Son idóneas para la protección contra materiales perjudiciales no tóxicos en concentraciones de hasta 4x0EL o 4xAPF. OEL: Límite de exposición laboral. APF: Factor de protección asignado. (D) Test dolomita para una respiración más confortable.

FR Les masques FFP1D sont indiqués dans la protection contre les particules et liquides d´après la norme EN 149:2001. Ils constituent une protection contre les matériaux préjudiciables non toxiques dans des concentrations allant jusqu'a 4x0EL ou 4xAPF. OEL: Limite d'exposition au travail. APF: Facteur de protection assigné. (D) Test dolomite pour une respiration plus confortable.

EN Particulate respirators FFP1D are approved for use against solid and liquid aerosols according to EN 149:2001.They are suitable for protection against non-toxic harmful materials in concentrations up to 4xOEL or 4xAPF. OEL: Occupational exposure limit. APF: Assigned protection factor. (D) Optional dolomite clogging test for more comfortable breathing.

PT As máscaras FFP1D são recomendadas para a proteção contra partículas sólidas e líquidas de acordo com a norma EN 149:2001. São adequadas para a proteção contra materiais prejudiciais não tóxicos em concentrações até 4x0EL ou 4xAPF. OEL: Limites de Exposição Ocupacional. APF: Fator de proteção atribuído. (D) Teste dolomítico para respiração mais confortável.



**RETENCIÓN DE PARTÍCULAS 78%**
**BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY OF 78%**

## FFP2 (D)

ES Las mascarillas FFP2D están indicadas para la protección contra partículas sólidas y líquidas según la norma EN 149:2001. Son idóneas para la protección contra materiales perjudiciales de baja a media toxicidad en concentraciones de hasta 12x0EL o 10xAPF. OEL: Límite de exposición laboral. APF: Factor de protección asignado. (D) Test dolomita para una respiración más confortable.

FR Les masques FFP2D sont indiqués dans la protection contre les particules et les liquides d'après la norme EN 149:2001. Ils constituent une protection contre les matériaux préjudiciable de faible à moyenne toxicité dans des concentrations allant jusqu'à 12x0EL ou 10xAPF. OEL: Limite d'exposition au travail. APF: Facteur de protection assigne. (D) Test dolomite pour une respiration plus confortable.

EN Particulate respirators FFP2D are approved for use against solid and liquid aerosols according to EN 149:2001. They are suitable for protection against low-to-average toxicity harmful materials in concentrations up to 12xOEL or 10xAPF. OEL: Occupational exposure limit. APF: Assigned protection factor. (D) Optional dolomite clogging test for more comfortable breathing.

PT As máscaras FFP2D são recomendadas para a proteção contra partículas sólidas e líquidas de acordo com a norma EN 149:2001. São adequadas para a proteção contra materiais prejudiciais de baixa e média toxidade em concentrações até 12x0EL ou 10xAPF. OEL: Limites de Exposição Ocupacional. APF: Fator de proteção atribuído. (D) Teste dolomítico para respiração mais confortável.



**RETENCIÓN DE PARTÍCULAS 95%**
**BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY OF 95%**

## FFP3 (D)

ES Las mascarillas FFP3D están indicadas para la protección contra partículas sólidas y líquidas según la norma EN 149:2001. Son idóneas para la protección contra materiales perjudiciales altamente tóxicos en concentraciones de hasta 50x0EL o 20xAPF. OEL: Límite de exposición laboral. APF: Factor de protección asignado. (D) Test dolomita para una respiración más confortable.

FR Les masques FFP3D sont indiqués dans la protection contre les particules et liquides d'après la norme EN 149:2001. Ils constituent une protection contre les matériaux préjudiciables hautement toxiques dans des concentrations allant jusqu'a 50x0EL ou 20xAPF. OEL: Limite d'exposition au travail. APF: Facteur de protection assigne. (D) Test dolomite pour une respiration plus confortable.

EN Particulate respirators FFP3D are approved for use against solid and liquid aerosols according to EN 149:2001. They are suitable for protection against high yoxicity harmful materials in concentrations up to 50xOEL or 20xAPF. OEL: Occupational exposure limit. APF: Assigned protection factor. (D) Optional dolomite clogging test for more comfortable breathing.

PT As máscaras FFP3D são recomendadas para a proteção contra partículas sólidas e líquidas de acordo com a norma EN 149:2001. São adequadas para a proteção contra materiais prejudiciais altamente tóxicos em concentrações até 50x0EL ou 20xAPF. OEL: Limites de Exposição Ocupacional. APF: Fator de proteção atribuído. (D) Teste dolomítico para respiração mais confortável.



**RETENCIÓN DE PARTÍCULAS 98%**
**BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY OF 98%**

MASCARILLA TEXTIL REUTILIZABLE / MASQUE TEXTILE RÉUTILISABLE / REUSABLE CLOTH FACE MASK / MÁSCARA TEXTIL REUTILIZÁVEL




TESTED
Community Mask - Level 2




**EN 14683:2019 + A1:2009**
MI 170 Y MI 171

60º **LAVABLE HASTA 50 VECES**
**WASHABLE UP TO 50 TIMES**



### ES SEGURIDAD CERTIFICADA

- SEGÚN LA CATEGORÍA 2

Hasta 4 horas de uso.

- 3 CAPAS DE PROTECCIÓN

Elaborada en poliéster en el exterior y textil no tejido y poliéster en el interior.

### FR SÉCURITÉ CERTIFIÉE

- SELON LA CATÉGORIE 2

Jusqu'à 4 heures d'utilisation.

- 3 COUCHES DE PROTECTION

Les deux couches extérieures du masque sont en polyester, la couche intérieure est en tissu non tissé.

### EN CERTIFIED SAFETY

- ACCORDING TO TYPE II

Ensuring 4 hours of safe use.

- PROTECTIVE 3 PLY CONSTRUCTION

External and internal layer made of polyester, meanwhile the inner layer is made of non-woven fabric.

### PT SEGURANÇA CERTIFICADA

- DE ACORDO COM A CATEGORIA 2

Até 4 horas de uso.

- 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO

As duas camadas externas da máscara estão fabricadas em poliéster, enquanto que a interior é de tela não tecida.



### ES MÁXIMO CONFORT

- FÁCIL COLOCACIÓN

Los elásticos hacen que el uso de esta mascarilla sea más fácil y práctico.

### FR CONFORT MAXIMUM

- PLACEMENT FACILE

Les élastiques rendent l'utilisation de ce masque plus facile et plus pratique.

### EN MAXIMUM USER CONVENIENCE

- EASY FITTING

The ear loops make the use of this mask easier and more useful.

### PT MÁXIMO CONFORTO

- FÁCIL COLOCAÇÃO

Os elásticos fazem com que o uso desta máscara seja mais fácil e prático.



### ES MEMBRANA ANTIVAHO

Esta membrana, junto con una pinza nasal situada en la parte superior de la mascarilla, impide el paso del aire para evitar el empañamiento de las gafas.

### FR MEMBRANE ANTI BUEE

Cette membrane, associée à une pince nasale située dans la partie supérieure du masque, empêche le passage de l'air pour éviter la formation de buée sur les lunettes.

### EN ANTI-FOG MEMBRANE

This membrane, together with an mouldable nose bridge located on the top of the mask, prevents escaping warm breath through the top edges.

### PT MEMBRANA ANTI-EMBACIAMENTO

Esta membrana, junto com a pinça nasal situada na parte superior da máscara, impede a passagem do ar para evitar o embaciamento dos oculos.

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| ADULTO | 1100 0415 | ■ | 1 |
| | 1100 0415-BL | □ | 1 |
| NIÑO | 1100 0415-N | ■ | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MASCARILLA HIGIÉNICA PARA POLVO GRUESO Y FINO / MASQUE HYGIÉNIQUE POUR POUSSIERES FINES-GRASSES
## HYGIENIC MASK FOR THICK AND THIN DUST / MÁSCARA HIGIÊNICA PARA PÓ GROSSO E FINO






ES Mascarillas higiénicas en color blanco fabricadas en polipropileno de muy buena calidad. Se usan para protegerse contra el polvo y las partículas no tóxicas.

FR Masques hygiéniques de couleur blanche fabriqués en polypropylène de très bonne qualité. Ils sont utilisés pour protéger contre la poussière et les particules non toxiques.

EN These white hygienic face masks are made of high-quality polypropylene. They are used for protection against dust and non-toxic particles.

PT Máscaras higiênicas brancas confeccionadas em polipropileno de muito boa qualidade. Eles são usados para proteger contra poeira e partículas não tóxicas.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0060** | 50 |

## MASCARILLA FFP1D / MASQUE FFP1D / FFP1D PARTICULATE RESPIRATOR / MÁSCARA FFP1D




CE
**FFP1 NR (D)**
**EN149: 2001 + A1: 2009**
**CAT III**







ES Test dolomita aprobado.

FR Test dolomite approuvé.

EN Dolomite clogging test approved.

PT Teste dolomita aprovado.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0101** | | | 20 | |
| **1100 0101BL** | SET 3 PCS | 1 | 12 | ✓ |

## MASCARILLA FFP1D / MASQUE FFP1D / FFP1D PARTICULATE RESPIRATOR / MÁSCARA FFP1D



CE
**FFP1 NR (D)**
**EN149: 2001 + A1: 2009**
**CAT III**




ES Test dolomita aprobado.

FR Test dolomite approuvé.

EN Dolomite clogging test approved.

PT Teste dolomita aprovado.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0062** | | 20 | |

MASCARILLA FFP2D / MASQUE FFP2D / FFP2D PARTICULATE RESPIRATOR / MÁSCARA FFP2D

**FFP2 NR (D)**
**EN149: 2001 + A1: 2009**
**CAT III**

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
PT Teste dolomita aprovado.










| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0102** | | | 10 | |
| **1100 0102BL** | Set 2 pcs | 1 | 12 | ✓ |

MASCARILLA FFP2D / MASQUE FFP2D / FFP2D PARTICULATE RESPIRATOR / MÁSCARA FFP2D

**FFP2 NR (D)**
**EN149: 2001 + A1: 2009**
**CAT III**

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
PT Teste dolomita aprovado.






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0061** | | 20 | |
| **1100 0061BL** | 1 | 12 | ✓ |

MASCARILLA PROTECCIÓN CON VÁLVULA FFP2 NR / MASQUE PROTEC. AVEC VALVE FFP2 NR
CONICAL RESPIRATOR WITH VALVE FFP2 NR / MÁSCARA PROTEÇ. COM VÁLVULA FFP2 NR

**FFP2 NR**
**EN149: 2001 + A1: 2009**
**CAT III**

ES Forro suave de P.P.
FR Doublure douce de P.P.
EN Smoth P.P. lining.
PT Revestimento suave de P.P.







| Ref | |
|---|---|
| **1100 0234** | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MASCARILLA CON VÁLVULA CARBONO FFP2D APTA PARA PINTAR, LACAR, LIJAR, ETC. / MASQUE CARBONE AVEC VALVE FFP2D
FFP2D VALVED FOLDABLE ACTIVE CARBON RESPIRATOR / MÁSCARA COM VÁLVULA CARBONO FFP2D APTA PARA PINTAR, LACAR, LIXAR, ETC



**FFP2 NR (D)**
**EN149: 2001 + A1: 2009**
**CAT III**

**Carbono**




ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
PT Teste dolomita aprovado.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0063** | 20 |

MASCARILLA PROTECCIÓN CON VÁLVULA FFP3 NR / MASQUE PROTEC. AVEC VALVE FFP3 NR
CONICAL RESPIRATOR WITH VALVE FFP3 NR / MÁSCARA PROTEÇ. COM VÁLVULA FFP3 NR




**FFP3 (NR)**
**EN149: 2001 + A1 2009**
**CAT III**

**Alta Toxicidad**




ES Válvula de exhalación - Extra confort.
FR Respiration - Communication facile.
EN Easy breathing - Speaking.
PT Resouraçao - Comuncaçao fácil.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0235** | 10 |

MASCARILLA CON VÁLVULA FFP3D / MASQUE AVEC VALVE FFP3D / FFP3D VALVED PARTICULATE RESPIRATOR / MÁSCARA COM VÁLVULA FFP3D



**FFP3 NR (D)**
**EN149: 2001 + A1 2009**
**CAT III**

**Alta Toxicidad**




ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
PT Teste dolomita aprovado.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0103** | 5 |

## MEDIA MÁSCARA DE DOS FILTROS / DEMI-MASQUE À DEUX FILTRES / TWO-FILTER HALF MASK RESPIRATOR / MÁSCARA SEMIFACIAL DE DOIS FILTROS



**EN 140:1998**
**CAT III**






ES Media máscara reutilizable fabricada en caucho termoplástico muy flexible. Cuenta con dos huecos para filtros intercambiables. De conformidad con la norma EN 140:1998.

FR Demi-masque réutilisable fabriqué en caoutchouc thermoplastique très souple. Il comporte des trous pour deux filtres interchangeables. Il est conforme à la norme EN 140:1998.

EN Reusable half mask respirator made of very flexible thermoplastic rubber. It has breather valves intended to insert two interchangeable filters. In compliance with the Standard EN 140:1998.

PT Máscara semifacial reutilizável feita de borracha termoplástica altamente flexível. Possui dois orifícios para filtros intercambiáveis. Em conformidade com a norma EN 140:1998.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2131** | 1 | 4 |

## SET 2 FILTROS TIPO A1B1E1K1 / SET 2 FILTRES TYPE A1B1E1K1
## SET 2 FILTERS TIPO A1B1E1K1 / SET 2 FILTROS TIPO A1B1E1K1



**EN 14387:2004**
**+A1:2008**
**CAT III**

ES Diseñados para la protección de gases y vapores de compuestos químicos. Formados por unos cartuchos cilíndricos de polietileno de alta densidad. Protección contra gases del tipo A, B, E y K. De conformidad con EN 14387:2004+A1:2008 del Reglamento (UE) 2016/425.

FR Conçus pour la protection des gaz et des vapeurs de composés chimiques. Constitués de cartouches cylindriques en polyéthylène haute densité. Protection contre les gaz de type A, B, E et K. Conforme à la norme EN 14387:2004+A1:2008 du règlement (UE) 2016/425.

EN Designed for the protection of gases and vapours of chemical compounds. Consisting of black circular cartridges made of high-density polyethylene. Protection against type A, B, E and K gases. In accordance with EN 14387:2004+A1:2008 of Regulation (EU) 2016/425.

PT Concebidos para a proteção de gases e vapores de compostos químicos. Formados por cartuchos cilíndricos em polietileno de alta densidade. Proteção contra os gases de tipo A, B, E e K. Em conformidade com a norma EN 14387:2004+A1:2008 do Regulamento (UE) 2016/425.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2135** | 1 set | 4 |

## SET 2 FILTROS TIPO A1 / SET 2 FILTRES TYPE A1
## SET 2 FILTERS TIPO A1 / SET 2 FILTROS TIPO A1



**EN 14387:2004**
**+A1:2008**
**CAT III**

ES Diseñados para la protección de gases y vapores de compuestos químicos. Formados por unos cartuchos cilíndricos de polietileno de alta densidad. Protección contra gases del tipo A. De conformidad con EN 14387:2004+A1:2008 del Reglamento (UE) 2016/425.

FR Conçus pour la protection des gaz et des vapeurs de composés chimiques. Constitués de cartouches cylindriques en polyéthylène haute densité. Protection contre les gaz de type A. Conforme à la norme EN 14387:2004+A1:2008 du règlement (UE) 2016/425.

EN Designed for the protection of gases and vapours of chemical compounds. Consisting of black circular cartridges made of high-density polyethylene. Protection against type A. In accordance with EN 14387:2004+A1:2008 of Regulation (EU) 2016/425.

PT Concebidos para a protecção de gases e vapores de compostos químicos. Formados por cartuchos cilíndricos pretos em polietileno de alta densidade. Proteção contra os gases de tipo A. Em conformidade com a norma EN 14387:2004+A1:2008 do Regulamento (UE) 2016/425.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2136** | 1 set | 4 |

## SET FILTRO COMBINADO 2 UDS. FILTRO A1B1E1K1 + 10 UDS. PREFILTRO P2 NR
## SET FILTRE COMBINÉ 2 UDS. FILTRE A1B1E1K1 + 10 UDS. PREFILTRES P2 NR
## SET COMBINED FILTER 2 UDS. FILTER A1B1E1K1 + 10 UDS. PREFILTERS P2 NR
## SET FILTROS COMBINADOS 2 UDS. + 10 UDS. PREFILTROS P2 NR



**EN 14387:2004**
**+A1:2008**
**CAT III**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2139** | 1 set | 1 |

## RECAMBIO 10 UDS. PREFILTROS TIPO P2 NR
## PIÈCE DE RECHANGE 10 UDS. PREFILTRES TYPE P2 NR
## SPARE PART 10 UDS. PREFILTER TYPE P2 NR
## PEÇAS DE RECAMBIO 10 UDS. PREFILTRO TIPO P2 NR





ES Los prefiltros proporcionan una capa adicional de seguridad contra partículas sólidas.

FR Les préfiltres offrent une couche de sécurité supplémentaire contre les particules solides.

EN Pre-filters provide an additional layer of safety against solid particles.

PT Os pré-filtros fornecem uma camada adicional de segurança contra partículas sólidas.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 2139.01** | 1 |

| Tipos de Filtración<br>Filtration Types | TIPOS DE PROTECCIÓN<br>PROTECTION TYPES |
|---|---|
| TIPO A1 | Contra los gases y vapores orgánicos con el punto de ebullición > a 65ºC (soventes e hidrocarburos) / Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d' ébullition est > á 65ºC (solvants et hydrocabures)<br>Protects from organic gases and vapours whose boiling point is > 65ºC (solvents and hydrocarbons) / Contra os gases e vapores orgânicos com o ponto de ebulição > 65°C (solventes e hidrocarbonetos) |
| TIPO B1 | Contra gases y vapores inorgánicos, salvo óxido de carbono / Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l'oxyde de carbone<br>Protects from inorganic gases and vapours, except from carbon monoxide / Contra os gases e vapores orgânicos, exceto óxido de carbono |
| TIPO E1 | Contra el dióxido de azufre y algunos gases y vapores ácidos / Contre le dyoxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides<br>Protects from sulphur dioxide and some acid vapours and gases / Protege contra o dióxido de enxofre e de alguns gases e vapores ácidos |
| TIPO K1 | Contra amoniaco y algunos derivados aminados / Contre l'ammoniac et certains dérivés aminés<br>Protects from ammoniac and some amine derivatives / Protege contra o amoníaco e alguns derivados de aminas |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CASCOS DE PROTECCIÓN CON REGULADOR / CASQUE D'INGÉNIEUR AVEC RÉGULATEUR
HELMET WITH RACHET NYLON SUSPENSION / CAPACETES DE PROTEÇÃO COM REGULADOR



**EN397: 2012 + A1 2012**
**CAT II**



ES Regulador trasero automático / Suspensión en nylon
FR Regulateur automatique / Brides en nylon
EN Automatic size adjustment / Nylon suspension
PT Regulador traseiro automático / Suspensão em nylon

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0171 | | 1 | 40 |
| 1100 0172 | | 1 | 40 |
| 1100 0173 | | 1 | 40 |
| 1100 0174 | | 1 | 40 |
| 1100 0175 | | 1 | 40 |
| 1100 0213 | | 1 | 40 |

BARBUQUEJO ELÁSTICO PARA CASCO DE OBRA / FISSATORE ELASTICO PER CASQUE D'INGÉNIEUR
ELASTIC ADJUSTABLE CHIN STRAP / CINTA DE QUEIXO P/CAPACETE DE PROTEÇAO



| Ref | |
|---|---|
| 1100 0189 | 1 |

COQUILLAS ANTI-RUIDO, SNR-23DB
COQUILLES ANTI-BRUIT FIXATION, SNR-23DB
CAP MOUNTED EARMUFFS, SNR-23DB
PROTETOR AUDITIVO, SNR-23DB

**EN352-3: 2020**
**CAT III**



| Ref | |
|---|---|
| 1100 0304 | 1 |

PANTALLA DE REJILLA 400 X 200 MM
VISIÈRE GRILLAGÉE 400 X 200 MM
400 X 200 MM METAL WIRE MESH
VISEIRA MALHA DE ARAME 400 X 200 MM

**EN1731: 2006**
**CAT II**





| Ref | |
|---|---|
| 1100 0302 | 1 |

SOPORTE DE PLÁSTICO Y PORTA-VISERA
SUPPORT DE PLASTIQUE ET VISIÈRE
PLASTIC BRACKET AND VISOR
SUPORTE PLÁSTICO E VISEIRA



| Ref | |
|---|---|
| 1100 0301 | 1 |



| Ref | |
|---|---|
| 1100 0306 | 1 |

GORRA DE SEGURIDAD SPORT / CASQUETTE DE SÉCURITÉ / SPORTS WORKING CAP / BONÉ DE PROTEÇÃO

**EN812: 2012**
**CAT II**



ES Diseñada para impactos de baja intensidad, fabricada en ABS. Muy confortable, con orificios de ventilación.
FR Conçue pour des impacts de faible intensité, fabriquée en ABS. Tres confortable, orifices de ventilation.
EN Designed for light protection against impact with ABS shell and foam spacer. Ventilation holes provides user's comfort.
PT Concebido para impactos de baixa intensidade, fabricado em ABS. Muito confortável, com orifícios para ventilação.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0196 | | 1 | 5 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## PACK TAPONES PARA OÍDOS PU SNR 36DB / PACK BOUCHONS D'OREILLES PU SNR 36DB / PACK EAR PLUGS PU SNR 36DB / EMBALAGEM TAMPOES PARA OUVIDOS PU SNR 36DB



EN352-2: 2020
CAT III

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0379 | | 50 pcs | 1 pack | 36 | |

## PACK TAPONES PARA OÍDOS CON CUERDA PU SNR 36DB / PACK BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON PU SNR 36DB / PACK EAR PLUGS WITH CORD PU SNR 36DB / EMBALAGEM TAMPOES PARA OUVIDOS COM CORDA PU SNR 36DB



EN352-2: 2020
CAT III

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 0380 | | 50 pcs | 1 pack | 36 | |
| 1100 0380BL | | 10 pcs | 1 pack | 20 | ✓ |

## CASCOS ANTI-RUIDO, SNR-27DB / CASQUES ANTIBRUIT, SNR-27DB EARMUFFS, SNR-27DB / CAPACETES ANTI-RUÍDO, SNR-27DB



EN352 + 1: 2020
CAT III
SNR-27DB

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0041 | 1 | 10 | |
| 1100 0041BL | 1 | 6 | ✓ |

## CASCOS ANTI-RUIDO, SNR-30DB / CASQUES ANTIBRUIT, SNR-30DB EARMUFFS, SNR-30DB / CAPACETES ANTI-RUÍDO, SNR-30DB



EN352-1: 2020
CAT III
SNR-30DB

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0039 | 1 | 10 | |
| 1100 0039BL | 1 | 6 | ✓ |

## CASCO ANTIRUIDO CAT-III CE SNR 32DB SÚPER LIGERO / CASQUE ANTI-BRUIT CAT-III CE SNR 32DB SUPER LÉGER SUPER LIGHTWEIGHT NOISE REDUCTION EARMUFFS CAT-III CE SNR 32DB / AURICULARES DE PROTEÇÃO AUDITIVA CAT-III CE SNR 32DB SUPER LEVES



EN352-1: 2020
CAT III
SNR-32dB

ES Protector auditivo tipo "copa". Diadema acolchada resistente a la flexión continua.

FR Protecteur auditif de type "coupe". Bandeau rembourré résistant à la flexion continue.

EN Hearing protection with cup desing. Padded headband, resistant to continuous bending.

PT Protetor auditivo tipo «copa». Banda alcochoada resistente á flexão contínua.

LIGHT

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0398 | 163 g | 1 | 1 | ✓ |

## CASCOS ANTIRUIDO CON BLUETOOTH SNR 29DB / CASQUE ANTIBRUIT AVEC BLUETOOTH SNR 29DB EARMUFFS WITH BLUETOOTH SNR 29DB / CAPACETE ANTI-RUÍDO COM BLUETOOTH SNR 29DB

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS



2834
EN 352-1:2020
EN 352-6:2020
EN 352-8:2020
CAT III
SNR-29dB

ES Incluye funciones para controlar volumen, cambiar de canción y responder llamadas. Tiempo de funcionamiento: 8 horas.

FR Fonctions de contrôle du volume, de changement de chanson et de réponse aux appels comprises. Temps de fonctionnement : 8 heures.

EN Includes volume control, song switching and call answering functions. Operating Time: 8 hours.

PT Possui funções para controlar volume, mudar músicas e atender chamadas. Tempo de funcionamento: 8 horas.

BLUETOOTH 4 0

MICRÓFONO
MICROPHONE
MICROFONE

AUX
USB
Type-C

DIADEMA AJUSTABLE
BANDEAU RÉGLABLE · ADJUSTABLE HEADBAND
FAIXA DE CABEÇA AJUSTÁVEL

INDICADOR DE CARGA
INDICATEUR DE CHARGE · CHARGE INDICATOR
INDICADOR DE CARGA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0369 | 351 g | 1 | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## ARNÉS ANTICAÍDAS 2 PUNTOS DE ENGANCHE / HARNAIS ANTI CHUTE 2 POINTS D ATTACHE SAFETY HARNESS WITH 2 ATTACHMENT POINTS / ARNÊS ANTI-QUEDA 2 PONTOS DE ENGATE

Kg 0.79

Esternal
Dorsal





**EN361: 2002**
**EN358: 2018**
**CAT III**

ES Muslos ajustables y correa de asiento idónea para una mayor comodidad y ergonomía. Hombros y muslos diferenciados en dos colores. Correa de asiento en posición idónea para mayor comodidad del usuario. Dos puntos de enganche: esternal/dorsal.

FR Cuisses réglables et ceinture de l'assise conçue pour confort et ergonomie. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs. Ceinture de l'assise conçue dans une position appropriée au confort de l'utilisateur. Deux points d'ancrage: sternal/dorsal.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs. Seat strap for greater comfort and ergonomics. Two attachment points: chest/dorsal.

PT Coxas ajustáveis e cinto de assento ideal para maior conforto e ergonomia. Ombros e coxas diferenciados em duas cores. "Cinto de segurança na posição ideal para maior conforto do usuário." Dois pontos de engate: esternal/dorsal.


| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1100 0032** | 140 kg | 1 |

## CONJUNTO ARNÉS 2 PTOS+CUERDA+MOSQUETÓN / SET HARNAIS 2 PTS+CORDE+MOUSQUETON HARNESS+HOOK+SAFETY LINE SET / CONJUNTO ARNÊS+CORDA+ 2 MOSQUETOES

Kg 1.32

Esternal
Dorsal





**EN361: 2002**
**CAT III**

**EN354: 2010**

**EN362: 2004**
**Class B**

12 mm

25kN

18 mm



11000033

11000032



11000035



ES Muslos ajustables y correa de asiento idónea para una mayor comodidad y ergonomía. Hombros y muslos diferenciados en dos colores. Correa de asiento en posición idónea para mayor comodidad del usuario. Dos puntos de enganche: esternal/dorsal. Incluye: 1 arnés 2 puntos (Ref. 1100 0032), 1,5 m de cuerda diámetro Ø12 mm con resistencia a la rotura 22kN (Ref. 1100 0033), 2 mosquetones de acero de bloqueo con tornillo (Ref. 1100 0035), 1 Mochila.

FR Cuisses réglables et ceinture de l'assise conçue pour confort et ergonomie. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs. Ceinture de l'assise conçue dans une position appropriée au confort de l'utilisateur. Deux points d'ancrage: sternal/dorsal. Inclut: 1 Harnais 2 points (Ref 1100 0032), 1,5 m de corde de diamètre Ø12 mm, avec résistance à la rupture 22kN (Ref 1100 0033), 2 mousquetons en acier de blocage avec vis (Ref 1100 0035), 1 sac à dos.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs. Seat strap for greater comfort and ergonomics. Two attachment points: chest/dorsal. Includes: 1 harnaiss 2 attachment points (Ref 1100 0032), 1,5 m safety line (Ø12 mm diameter) and breaking strength 22kN (Ref 1100 0033), 2 steel locking karabiners with thread (Ref 1100 0035), 1 backpack.

PT Coxas ajustáveis e cinto de assento ideal para maior conforto e ergonomia. Ombros e coxas diferenciados em duas cores. "Cinto de segurança na posição ideal para maior conforto do usuário." Dois pontos de engate: esternal/dorsal. Inclui: 1 Arnês 2 pontos (ref. 1100 0032), 1,5 m de corda diâmetro Ø12 mm com resistência à ruptura 22kN (Ref. 1100 0033), 2 Mosquetões de aço de bloqueio com parafuso (Ref. 1100 0035).


| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1100 0036** | 140 kg | 1 |

## ARNÉS ANTICAÍDAS 2 PUNTOS C/CINTURÓN POS. TRABAJO / HARNAIS ANTI CHUTE S 2 PUNTOS AVEC CEINTURE POS. TRAVAIL SAFETY HARNESS 2 POINTS W/WORK POSITIONING BELT / ARNÊS ANTI-QUEDA 2 PONTOS COM CINTO POS. TRABALHO

Kg 1.33

Esternal
Dorsal
Lateral





**EN361: 2002**
**EN358: 2018**
**CAT III**

**CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO**
**AVEC CEINTURE POS. TRAVAIL**
**WITH WORK POSITIONING BELT**
**COM CINTO POS. TRABALHO**

ES Muslos y cinturón ajustables con correa de asiento idónea para una mayor comodidad. 2 hebillas portaherramientas + 1 anilla portaherramientas en el cinturón para mosquetones y accesorios. Hombros y muslos diferenciados en dos colores.

FR Cuisses et ceinture réglables avec ceinture de l'assise prévue pour un plus grand confort. 2 boucles porte-outils + 1 anneau porte-outils sur la ceinture pour les mousquetons et les accessoires. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. 2 buckles for tools + 1 D-ring on the belt for karabiners and accessories. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs.

PT Coxas e cinturão ajustáveis com cinto de assento ideal para maior conforto 2 fivelas porta-ferramentas + 1 anel de suporte de ferramenta no cinturão para mosquetões e acessórios. Ombros e coxas diferenciados em duas cores.

| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1100 0377** | 140 kg | 1 |

## ARNÉS ANTICAÍDAS PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN / HARNAIS ANTI CHUTE S POUR TRAVAIL EN SUSPENSION SAFETY HARNESS FOR SUSPENSION WORKS / ARNÊS ANTI-QUEDA PARA TRABALHOS EM SUSPENSÃO

Kg 1.95

Esternal
Dorsal
Lateral
Ventral





**EN361: 2002**
**EN358: 1999**
**EN813: 2018**
**CAT III**

**PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN**
**POUR TRAVAIL EN SUSPENSION**
**FOR SUSPENSION WORKS**
**PARA TRABALHOS EM SUSPENSÃO**

ES Muslos y cinturón ajustables con correa de asiento idónea para una mayor comodidad. Las cintas de los hombros, muslos y cinturón están equipadas con hebillas de ajuste. 4 hebillas portaherramientas + 3 anillas portaherramientas en el cinturón para mosquetones y accesorios.

FR Cuisses et ceinture réglables avec ceinture de l'assise prévue pour un plus grand confort. Les liens des épaules, des cuisses et des ceintures sont équipés de boucles d'ajustement. 4 boucles porte-outils + 3 anneaux porte-outils sur la ceinture pour les mousquetons et les accessoires.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Shoulder and thigh straps as well as the belt are equipped with adjustable buckles. 4 buckles for tools + 3 D-rings for karabiners and accessories.

PT Coxas e cinturão ajustáveis com cinto de assento ideal para maior conforto. As fitas dos ombros, coxas e cinturão estão equipadas com fivelas de ajuste. 4 fivelas porta-ferramentas + 3 anéis porta-ferramentas no cinturão para mosquetões e acessórios.


| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1100 0378** | 140 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ARNÉS 2 PUNTOS PECHO + 1 DORSAL CON ALTA VISIBILIDAD / HARNAIS 2 POINTS POITRINE + 1 DORSALE AVEC HAUTE VISIBILITÉ 2-POINT HARNESS ON CHEST & 1-POINT ON THE BACK / ARNÉS 2 PONTOS PEITO + 1 DORSAL COM ALTA VISIBILIDADE







**EN 361: 2002**
**EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 Clase 2**
**CAT III**

ES Arnés anticaída con chaleco de trabajo alta visibilidad amarillo, 2 puntos de enganche. 1 punto de enganche esternal formado por 2 hebillas textiles, 1 argolla en D dorsal para sistema anticaída, 2 bucles automáticos.

FR Harnais anti-chute avec gilet de travail haute visibilité jaune, 2 points d'accorchage. 1 point d'accrochage sternal composé de 2 boucles textiles, 1 point dorsal D pour système antichute, 2 boucles automatiques.

EN Fall arrest harness with high visibility yellow vest, 2 attachment points. It is composed of 1 external attachment point consisting of 2 strap buckles, 1 back D-Ring for fall arrest system and 2 automatic buckles.

PT Arnés anticaída com colete de trabalho amarelo com alta visibilidade, 2 pontos de engate. 1 ponto de gancho esternal composto por 2 fivelas têxteis, 1 ponto em D dorsal para sistema de travamento de queda, 2 presilhas automáticas.

| Ref | max | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0370** | 140 kg | 1 | ✓ |

## CONJUNTO ARNÉS 2 PIEZAS + CUERDA + 2 MOSQUETONES + ABSORBEDOR / JEU DE HARNAIS 2 PIECES + CORDE + 2 MOUSQUETONS + ABSORBEUR 2-POINT HARNESS WITH ENERGY ABSORBER LANYARD & CARABINERS / CONJUNTO ARNÉS DE 2 PEÇAS + CORDA + MOSQUETÕES + ABSORVEDOR

Kg 1.32

Esternal
Dorsal



11000129




11000032



11000035





**EN 361: 2002**
**EN 354: 2010**
**EN 355: 2002**
**EN 362: 2004**
**Class B**
**CAT III**

12 mm
25kN
18 mm

ES Muslos ajustables y correa de asiento idónea para una mayor comodidad y ergonomía. Hombros y muslos diferenciados en dos colores. Correa de asiento en posición idónea para mayor comodidad del usuario. Dos puntos de enganche: esternal/dorsal. Incluye: 1 arnés 2 puntos, 1,5 m de cuerda diámetro Ø12 mm con resistencia a la rotura 22kN, 2 mosquetones de acero de bloqueo con tornillo, 1 Mochila. Absorbedor energía.

FR Cuisses réglables et ceinture de l'assise conçue pour confort et ergonomie. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs. Ceinture de l'assise conçue dans une position appropriée au confort de l'utilisateur. Deux points d'ancrage: sternal/dorsal. Inclut: 1 Harnais 2 points, 1,5 m de corde de diamètre Ø12 mm, avec résistance à la rupture 22kN, 2 mousquetons en acier de blocage avec vis, 1 sac à dos.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs. Seat strap for greater comfort and ergonomics. Two attachment points: chest/dorsal. Includes: 1 harnaiss 2 attachment points, 1,5 m safety line (Ø12 mm diameter) and breaking strength 22kN, 2 steel locking karabiners with thread, 1 backpack.

PT Coxas ajustáveis e cinto de assento ideal para maior conforto e ergonomia. Ombros e coxas diferenciados em duas cores. "Cinto de segurança na posição ideal para maior conforto do usuário." Dois pontos de engate: esternal/dorsal. Inclui: 1 Arnês 2 pontos, 1,5 m de corda diâmetro Ø12 mm com resistência à ruptura 22kN, 2 Mosquetões de aço de bloqueio com parafuso.

| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1100 0385** | 140 kg | 1 |

## CUERDA DE POSICIONAMIENTO CON AJUSTADOR + MOSQUETONES / CORDE POSITIONNEMENT AVEC RÉGLEUR + MOUSQUETONS POSITIONING ROPE WITH ADJUSTER & CARABINERS / CORDA DE POSICIONAMENTO COM AJUSTADOR + MOSQUETÕES



**EN 358: 2018**
**CAT III**

ES Eslinga de cuerda torcida de posicionamiento en el trabajo con hebilla y reductor, longitud máxima 2 m, con 1 mosquetón de acero de bloqueo con tornillo y 1 mosquetón de acero de bloqueo automático de doble acción.

FR Elingue en corde torsadée pour le maintien au travail avec boucle avec réducteur, longueur maximale 2 m, avec 1 mousqueton à verrouillage en acier avec vis et 1 mousqueton à verrouillage automatique en acier à double action.

EN Work Positioning Twisted Rope Lanyard with blucke and reducer, 1 steel carabiner with screw lock, maximum length 2m, and 1 double action auto-locking steel carabiner.

PT Corda de vida trançada para posicionamento com fivela e redutor, comprimento máximo de 2 m, com 1 mosquetão de bloqueio em aço com parafuso e 1 mosquetão de aço com travão automático de dupla ação.

**Min - Max**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0381** | 1,2 m - 2,0 m | 14 mm | 1 | ✓ |

## ROLLO DE CUERDA PARA TRABAJOS EN ALTURA / CORDE ROULEAU TRAVAIL EN HAUTEUR ROLL OF ROPE FOR WORKS AT HEIGHT / ROLO DE CORDA PARA TRABALHOS EM ALTURA











**EN 1891: 1998**
**CAT III**

ES Cuerda trenzada semiestática, diámetro 10,6 mm.

FR Corde tressée semi-statique, diamètre 10,6 mm.

EN Semi-synthetic braided rope with a diameter of 10,6mm.

PT Corda trançada semi-estática, diámetro 10,6mm.

| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1100 0387** | 25 m | 10,6 mm | 1 |
| **1100 0388** | 50 m | 10,6 mm | 1 |

## CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO 140KG / CEINTURE DE SÉCURITÉ POSITIONNEMENT DE 140 KG POSITIONING SAFETY BELT FOR WORK POSITIONING 140KG / CINTO DE SEGURANÇA DE POSICIONAMENTO 140KG





**EN 358: 2018**
**CAT III**

ES Cinturón de sujeción/ posicionamiento durante el trabajo "confort" con 2 anillas en D laterales.

FR Ceinture de maintien / positionnement pendant le travail "confort" avec 2 anneaux en D latéraux.

EN Positioning belt can be used during work for comfort, with 2 side D-rings.

PT Cinto de apoio / posicionamento "confort" durante o trabalho com 2 anilhas em D laterais.

| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1100 0389** | 140 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:


## ANTICAÍDA RETRÁCTIL 7 M CON ABSORBEDOR / ANTI CHUTE RÉTRACTILE 7 M AVEC ABSORBEUR
## RETRACTABLE FALL ARREST 7 M WITH SHOCK / ANTI-QUEDA RETRÁTIL 7 M COM AMORTECEDOR

Kg 3.44

7 m




Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicador de queda






OK Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.

**EN360: 2002**
**CAT III**

ES Carcasa de polímero de alta resistencia, con cable de acero galvanizado Ø4,5 mm en el cable. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6 kN. Incluye absorbedor de energía (Rev. 08 - 10/2014). Resistencia: > 12kN.

FR Carcasse en polymère de haute résistance, avec câble en acier galvanisé Ø4,5 mm dans le câble. Système de frein avec force d'impact inférieur à 6 kN. Inclut absorbeur d'énergie (Rev. 08 - 10/2014). Résistance: > 12kN.

EN High resitant polymer case, with Ø4.5 mm galvanised steel wire. Brake system with shock resistance lower than 6 kN. It includes shock absorber (Rev. 08 - 10/2014). Resistance: > 12kN.

PT Carcaça de polímero de alta resistência, com cabo de aço galvanizado de Ø4,5 mm no cabo. Sistema de freio com força de impacto inferior a 6m kN. "Inclui absorvedor de energia (Rev. 08 - 10/2014)." Resistência: >12kN.

| Ref | ⟷ | max | |
|---|---|---|---|
| **1100 0372** | 7 m | 100 kg | 1 |

## ANTICAÍDA RETRÁCTIL CABLE 10 MTS / ANTI CHUTE RÉTRACTILE CABLE 10 MTS
## RETRACTABLE FALL ARREST CABLE 10 M / ANTI-QUEDA RETRÁTIL CABO 10 M

Kg 4.38

10 m




Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicador de queda






OK Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.

**EN360: 2002**
**CAT III**

ES Carcasa de polímero de alta resistencia, con cable de acero galvanizado Ø4,5 mm en el cable. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6 kN. Incluye absorbedor de energía. Resistencia: > 12kN.

FR Carcasse en polymère de haute résistance, avec câble en acier galvanisé Ø4,5 mm dans le câble. Système de frein avec force d'impact inférieur à 6 kN. Inclut absorbeur d'énergie. Résistance: > 12kN.

EN High resitant polymer case, with Ø4.5 mm galvanised steel wire. Brake system with shock resistance lower than 6 kN. It includes shock absorber. Resistance: > 12kN.

PT Carcaça de polímero de alta resistência, com cabo de aço galvanizado de Ø4,5 mm no cabo. Sistema de freio com força de impacto inferior a 6m kN. "Inclui absorvedor de energia. Resistência: >12kN.

| Ref | ⟷ | max | |
|---|---|---|---|
| **1100 0374** | 10 m | 140 kg | 1 |


## ANTICAÍDA RETRÁCTIL CINTA 2,5 MTS / ANTI CHUTE RETACTILE RUBAN 2,5 MTS
## RETRACTABLE FALL ARREST TAPE 2.5 M / ANTI-QUEDA RETRÁTIL FITA 2,5 M

Kg 1.15

2,5 m




Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicador de queda



**EN360: 2002**
**CAT III**

ES Carcasa de protección, absorbedor de energía de 45 mm y conexión para arnés. Eslabón giratorio en la parte superior con testigo de caída y Resistencia > 15 kN. Cinta de 50 mm de ancho. Resistencia > 15kN.

FR Carcasse de protection, absorbeur d'énergie 45 mm et connexion pour harnais. Lien giratoire sur la partie supérieure avec témoin de chute et Résistance > 15 kN. Lien de 50 mm de large. Résistance: > 15kN.

EN Protective case, 45 mm shock absorber and connection for harness. Swivel with load indicator at the top. Resistance > 15 kN. 50 mm wide webbing. Resistance: > 15kN.

PT Carcaça protetora, amortecedor de energia de 45 mm e conexão para arnês. Argola giratória no topo com indicador de queda e resistência> 15 kN. Faixa de 50 mm de largura.Resistência: >15kN.

| Ref | ⟷ | max | |
|---|---|---|---|
| **1100 0375** | 2,5 m | 140 kg | 1 |

## ANTICAÍDA RETRÁCTIL 2 M USO HORIZ. FACTOR 2 / ANTI CHUTE RÉTRACTILE 2 M UTILISATION HORIZ. FACTEUR 2
## RETRACTABLE FALL ARREST 2 M HORIZONTAL USE FACTOR 2 / ANTI-QUEDA RETRÁTIL 2 M USO HORIZ. FATOR 2


Kg 0.77

2 m

**FACTOR de caída 2**




OK



Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.




**FACTOR DE CAÍDA 2:** Se puede utilizar en una configuración en la que resulte necesario trabajar por encima del punto de anclaje.

**FACTEUR DE CHUTE 2:** Peut être utilisé dans une configuration lorsqu'il s'avère nécessaire de travailler au-dessus du point d'ancrage.

**FALL FACTOR 2:** It can be used when it is neccessary to work above the anchor point.

**FACTOR DE QUEDA 2:** pode ser usado em uma configuração na qual é necessário trabalhar acima do ponto de ancoragem.

**EN360: 2002**
**CAT III**

ES Carcasa de polímero de alta resistencia, con cinta de 20 mm. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6 kN. Incluye absorbedor de energía protegido. Uso horizontal VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Eslabón giratorio y conector. Resistencia: > 15kN.

FR Carcasse en polymère de haute résistance, avec liens de 20 mm. Système de frein avec force d'impact inférieur à 6 kN. Inclut absorbeur d'énergie protégé. Utilisation horizontale VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Lien rotatif et connecteur. Résistance: > 15kN.

EN High resitant polymer case, with 20 mm webbing. Brake system with shock resistance lower than 6 kN. It includes protected shock absorber. Horizontal use VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Swivel and connector. Resistance: > 15kN.

PT Carcaça de polímero de alta resistência, com cinturão de 20 mm. Sistema de freio com força de impacto inferior a 6 kN. Inclui absorvedor de energia protegido. Uso horizontal VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Argola giratória e conector. Resistência: >15kN.

| Ref | ⟷ | max | |
|---|---|---|---|
| **1100 0371** | 2 m | 140 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ANTICAÍDA DESLIZANTE CUERDA TRENZADA 10 M / ANTI CHUTE GLISSANTE CORDE TRESSÉE 10 M
## NONSLIP FALL ARRESTER BRAIDED ROPE 10 M / ANTI QUEDA DESLIZANTE CONDA ENTRANÇADA

Kg 1.65





**EN353-2: 2002**
**CAT III**

ES Sistema de apertura/cierre simple y bloqueo automático doble, con dispositivo anti inversión Resistencia> 15 kN sistema de bloqueo manual. Suministrado con un conector y absorbedor de energía. Costura protegida con funda transparente que permite el control visual de las costuras.

FR Système d'ouverture/fermeture simple et blocage automatique double, avec dispositif anti inversion Résistance > 15 kN système de blocage manuel. Fourni avec des connecteurs et absorbeur d'énergie. Couture protégée avec couverture transparente qui permet le contrôle visuel des coutures

EN Simple opening/closing system and automatic double lock with non-inverting system, resistance> 15 kN, manual locking system. Supplied with connectors and shock absorber. Steams protected by a transparent sleeve, allowing visual control of the steams.

PT Sistema de abertura / fecho simples e duplo bloqueio automático, com dispositivo anti-inversão, Resistência> 15 kN sistema de bloqueio manual. Fornecido com um conector e absorvedor de energia. Costura protegida com cobertura transparente que permite o controle visual das costuras.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1100 0383** | 10 m | 1 |

## CUERDA BIFURCADA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA 1,50 M Y 2 GANCHOS / CORDE BIFURQUÉE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE 1,50 M ET 2 CROCHETS
## FORKED ROPE WITH ENERGY ABSORBER 1.50M AND 2 HOOKS /

Kg 1.82






45 mm



**EN355:2002**
**CAT III**

ES Eslinga bifurcada fabricada con cuerda trenzada, equipada con un absorbedor de energía con una cinta de 45 mm de ancho, diseñada para reducir el impacto de las caídas a menos de 6 kN. La cuerda trenzada fabricada en poliamida tiene un diámetro de 11 mm. Dispone de hebillas con terminal para una mejor resistencia a la abrasión. Cuenta con costuras protegidas con una funda transparente.

FR Élingue bifurquée fabriquée en corde tressée, équipée d'un absorbeur d'énergie avec une sangle de 45 mm de large, conçue pour réduire l'impact des chutes à moins de 6 kN. La corde tressée fabriquée en polyamide a un diamètre de 11 mm. Elle est équipée de boucles avec des terminaux pour une meilleure résistance à l'abrasion. Les coutures sont protégées par une gaine transparente.

EN Braided forked rope equipped with an energy absorber with a 45mm wide strap, designed to reduce the impact of falls to less than 6kN. The braided rope is made of polyamide and has a diameter of 11mm. It has terminal connectors for better abrasion resistance. The seams are protected by a transparent cover.

PT Eslinga bifurcada fabricada com corda trançada, equipada com um absorvedor de energia com uma cinta de 45 mm de largura, concebida para reduzir o impacto das quedas a menos de 6 kN. A corda trançada fabricada em poliamida tem um diâmetro de 11 mm. Possui fivelas com terminais para uma melhor resistência à abrasão. Conta com costuras protegidas com uma cobertura transparente.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1100 0531** | 1,5 m | 1 |

## ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON CUERDA 1,5 M / AMORTISSEUR DE CHOC AVEC CORDE 1.5M
## ROPE LANYARD 1.5M / ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CORDA 1,5MT

Kg 0.45




Hebillas con guardacabo y empalmes con vaina.

Boucles avec anneau et raccord.

Thimble eyes and reinforced splices.

Laço com dedal e emenda com bainha.



12 mm

**EN355: 2002**
**EN354: 2010**
**CAT III**



ES Absorbedor de 44 mm con 1.5 m de cuerda diámetro Ø12 mm, para impactos inferiores a 6kN.

FR Absorbeur de 44 mm avec 1.5 m de corde de diamètre Ø12 mm, pour des impacts inférieurs à 6kN.

EN 44 mm shock absorber with 1.5 m rope lanyard (Ø12 mm diameter) for impacts lower than 6kN.

PT Absorvedor de 44 mm com 1.5 m de corda e diâmetro Ø12 mm, para impactos inferiores a 6kN.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1100 0129** | 1,5 m | 1 |

## CUERDA DE SEGURIDAD P/ARNÉS 1,5 MTS. / CORDE DE SECURITE POUR HARNAIS 1,5M
## SAFETY LINE FOR HARNESS 1,5M / CORDA DE SEGURANÇA PARA ARNÊS 1,5M

Kg 0.21



Hebillas con guardacabo y empalmes con vaina.
Boucles avec anneau et raccord.
Thimble eyes and reinforced splices.
Laço com dedal e emenda com bainha.

12 mm

**EN354: 2010**
**CAT III**

ES 1.5 m de cuerda diámetro Ø12 mm, con resistencia a la rotura 22kN.

FR 1.5 m de corde de diamètre Ø12 mm, avec résistance à la rupture 22kN.


EN 1.5 m safety line (Ø12 mm diameter) and breaking strength 22kN.

PT 1.5 m de corda e Ø12 mm de diâmetro, com a resistência à ruptura de 22 kN.


| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1100 0033** | 1,5 m | 1 |


## ANILLA ANCLAJE POLIÉSTER 1,20 M RUPTURA +18KN / ANNEAU ANCRAGE POLYESTER 1.20 M RUPTURE + 18KN
## POLYESTER ANCHORAGE RING 1.20 M BREAKING STRENGTH +18KN / ANILHA ANCORAGEM POLIÉSTER 1,20 M RUTURA +18 KNN

Kg 0.13









20 mm

**EN795: 2012**
**Type B**
**CAT III**

ES Cinta de poliéster de 20 mm cosida. Resistencia a la ruptura: 18 kN.

FR Ceinture en polyester de 20 mm cousue. Résistance à la rupture: 18 kN

EN Polyester sewed webbing (20 mm). Breaking strength: 18 kN

PT Fita de poliéster de 20 mm costurada. Resistência à ruptura: 18 kN


| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1100 0384** | 1,20 m | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MOSQUETÓN CON ROSCA SEGURIDAD / MOUSQUETON AVEC FILTET SECURITE
HOOK WITH SAFETY STEEL THREAD / MOSQUETAO DE SEGURANÇA COM ROSCA

Kg 0.16






25kN


18 mm

**EN362: 2004**
**Class B**
**CAT III**

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0035** | 1 |

MOSQUETÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO / MOUSQUETON À FERMETURE AUTOMATIQUE
AUTO-LOCKING CARABINER / MOSQUETÃO COM FECHO AUTOMÁTICO

Kg 0.16






25kN

16 mm

**EN362: 2004**
**Class B**
**CAT III**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 1035** | 1 | 10 |


MOSQUETÓN DE ACERO PARA ANDAMIOS BLOQUEO AUTOMÁTICO DOBLE ACCIÓN / CROCHETS POUR CORDE DE SURVIE DOUBLE SECURITE
SCAFFOLD HOOK / ARNÊS ANTI-QUEDA PARA TRABALHO EM SUSPENSAO

Kg 0.51

Agarre ergonómico
Poignée ergonomique
Ergonomic grip.
Punho ergonômico.








**EN362: 2004**
**Class T**
**CAT III**


23kN

50.8 mm

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0128** | 1 |

GANCHO DE ACERO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO APERTURA 59 MM RUPTURA +23 KN / CROCHET EN ACIER AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE OUVERTURE 59 MM RUPTURE +23 KN / SELF-LOCKING STEEL REBAR HOOK 59MM OPENING +23KN BREAKING LOAD

Kg 0.75






**EN362: 2004**
**Class B**
**CAT III**

ES Gancho con bloqueo automático 1/4 de vuelta fabricado en acero que cuenta con una resistencia a la rotura de 23kN. Equipado con una apertura de 59 mm.

FR Crochet avec verrouillage automatique 1/4 de tour fabriqué en acier avec une résistance à la rupture de 23 kN. Équipé d'une ouverture de 59 mm.

EN Self-locking 1/4 turn rebar hook made of steel with a breaking strength of 23kN. It has an opening of 59mm.

PT Gancho com bloqueio automático 1/4 de volta fabricado em aço com uma resistência à rutura de 23kN. Equipado com uma abertura de 59 mm.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0532** | 1 |

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO M10 RUPTURA +23KN / POINT D'ANCRAGE EN ACIER M10 RUPTURE +23KN
STEEL MULTIDIRECTIONAL ANCHOR PLATE M10 BREAKING STRENGHT +23KN / PONTO DE ANCORAGEM DE AÇO 10M RUTURA +23KN

Kg 0.092

**EN795: 2012**
**Type A**




ES Punto de anclaje sencillo diseñado para ser fijado en muros, techos, tejados o estructuras de acero. Adecuado para su fijación con pernos y tuercas M10. Este punto de anclaje cumple con las exigencias de la normativa europea EN 795:2012 y está destinado para fijarse a una estructura receptora A y conectar los EPI mediante un conector, a fin de prevenir la caída del usuario que desempeñe trabajos en altura. Destinado al uso individual. Cuenta con un orificio de 10,5 mm de diámetro diseñado para permitir la fijación de la propia placa a la estructura receptora. La fijación se realiza mediante anclaje de tipo químico, mecánico o por medio de un sistema de tornillo/tuerca de acero o de acero inoxidable.

FR Point d'ancrage unique destiné à être fixé sur des murs, plafonds, toits ou structures en acier. Convient pour une fixation avec des boulons et écrous M10. Ce point d'ancrage est conforme aux exigences de la norme européenne EN 795:2012 et est destiné à être fixé à une structure réceptrice A et à connecter des EPI au moyen d'un connecteur, afin de prévenir la chute de l'utilisateur travaillant en hauteur. Destiné à un usage individuel. Il comporte un trou de 10,5 mm de diamètre destiné à permettre la fixation de la plaque elle-même sur la structure d'accueil. La fixation se fait par ancrage chimique ou mécanique ou par un système vis/écrou en acier ou en acier inoxydable.

EN Multidirectional anchor plate designed to be fixed to walls, ceilings, roofs or steel structures. Suitable for fixing with M10 bolts and nuts. This anchor plate complies with the requirements of the European Standard EN 795:2012 and is intended to be fixed to an anchorage structure A and to connect the PPE by means of a connector, in order to prevent the user working at height from falling. Intended for individual use. It has a 10.5mm diameter hole designed to allow the plate itself to be fixed to the anchorage structure. Fixing can be by means of chemical or mechanical anchoring or by means of a bolt and nut system in steel or stainless steel.

PT Ponto de ancoragem simples concebido para ser fixado a paredes, tetos, telhados ou estruturas de aço. Adequado para fixação com pernos e porcas M10. Este ponto de ancoragem cumpre as exigências da norma europeia EN 795:2012 e destina-se para ser fixado a uma estrutura recetora A e para ligar os EPIs por meio de um conector, a fim de evitar a queda do utilizador que trabalha em altura. Destina-se a utilização individual. Possui um orifício de 10,5 mm de diâmetro destinado a permitir a fixação da própria placa à estrutura recetora. A fixação é efectuada por meio de ancoragem química, mecânica ou por meio de um sistema de parafusos/porcas em aço ou aço inoxidável.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0535** | 1 |

PUNTO DE ANCLAJE INOX. M12 RUPTURA +23 KN / POINT D'ANCRAGE INOX. M12 RUPTURE +23 KN
STAINLESS STEEL EYEBOLT ANCHOR M12 BREAKING STRENGHT +23 KN / PONTO DE ANCORAGEM INOX. M12 RUPTURA +23 KN

Kg 0.26

**INOX 304**

**EN795: 2012**
**Type A**





ES Punto de anclaje fabricado en acero inoxidable 304 que cuenta con una resistencia a la rotura de 23 kN. Cumple con las exigencias de la norma europea EN 795:2012 y está diseñado para fijarse en soportes de hormigón para poder conectar los equipos de protección individual y evitar posibles caídas durante el desarrollo de trabajos en altura. Destinado para uso individual.

FR Point d'ancrage fabriqué en acier inoxydable 304 qui possède une résistance à la rupture de 23 kN. Conforme aux exigences de la norme européenne EN 795:2012 et conçu pour être fixé à des supports en béton afin de pouvoir connecter les équipements de protection individuelle et de prévenir les éventuelles chutes lors de travaux en hauteur. Destiné à un usage individuel.

EN Eyebolt anchor made of 304 stainless steel with a breaking strength of 23kN. Meets the requirements of European Standard EN 795:2012 and is designed to be fixed to concrete substrates in order to connect personal protective equipment and prevent potential falls when working at height. Intended for individual use.

PT Ponto de ancoragem fabricado em aço inoxidável 304 que possui uma resistência à rotura de 23 kN. Cumpre as exigências da norma europeia EN 795:2012 e foi concebido para ser fixado em suportes de betão, a fim de ligar o equipamento de proteção individual e evitar possíveis quedas durante os trabalhos em altura. Destina-se a utilização individual.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0536** | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL HORIZONTAL 20 M POR 2 PERSONAS / LIGNE DE VIE TEMP. HORIZONTALE 20 M POUR 2 PERSONNES
TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE 20 M FOR 2 PEOPLE / LINHA DE VIDA TEMP. HORIZONTAL 20 M P/ 2 PESSOAS

Kg 3.43

**EN795: 2012**
**CEN/TS 16415: 2013**
**Type C**











Probada para que lo usen dos personas
Testé pour être utilisé par 2 personnes
Tested for the use of two people - 30 mm
Testado para ser usado por duas pessoas - 30 mm


30 mm






f= 3,30 m (para L= 20m)

**CAT III**



ES Línea de vida horizontal de correa de poliéster con extremos de tipo «horquilla» para enganche a una estructuras o a puntos de anclaje. Tensor de trinquete de acero para tensar el sistema una vez ajustada la longitud. Suministrado con una bolsa de almacenamiento no separable que permite guardar el excedente durante el uso, y guardar después del uso. Longitud ajustable de 2 a 20 m. Instalación rápida, temporal y sin perforar el punto de anclaje. No apto para trabajo en suspensión.

FR Ligne horizontale de ceinture en polyester avec extrémités type "fourche" pour se fixer à des structures ou à des points d'ancrage. Tenseur cliquet en acier pour tendre le système une fois la longueur ajustée. Fourni avec un sac de rangement non séparable qui permet de garder l'excédent pendant l'utilisation, et de la ranger après l'utilisation. Longueur réglable de 2 à 20 m. Installation rapide, temporaire et sans perforer le point d'ancrage. Non adapté au travail en suspension.

EN Polyester temporary horizontal lifeline with forked ends in order to anchor to a structure or to an adapted anchorage point. Steel ratchet to put the system into tension after adjusting the required length. Supplied with an indivible storage bag allowing to keep the remaining lifeline during and after its use. Adjustable length from 2 to 20 m. Quick and temporary installation without perforating the anchor point. Not suitable for suspension works.

PT Linha de vida horizontal de correia de poliéster com extremidades do tipo" forquilha "para fixação a estruturas ou pontos de ancoragem. Tensor de catraca de aço para tensionar o sistema uma vez que o comprimento seja ajustado. Fornecido com um saco de armazenamento não separável que permite guardar o material excedente durante o uso e armazenar depor de utilizado. Comprimento ajustável de 2 a 20 m. Instalação rápida e temporária sem perfurar o ponto de ancoragem, não adequada para trabalhos em suspensão.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1100 0382** | 20 m | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

KIT ANTICAÍDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA / KIT ANTICHUTE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR
FALL ARREST KIT FOR WORKS AT HEIGHT / KIT DE ANTI-QUEDAS PARA TRABALHOS EM ALTURA

Kg 6.56






**PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN**
**PARA TRABALHOS EM SUSPENSÃO**

**EN361:2002**
**EN358:1999**
**EN813:2008**
**TYPE B**
**EN360:2002**
**EN354:2010**
**EN362:2004**
**EN795:2012**

**CAT III**

ES Kit completo para llevar a cabo trabajos en suspensión. Incluye un arnés específico para trabajos en suspensión y un anticaída retráctil de 7 metros con absorbedor, además de una cuerda de seguridad de 1,5 metros. Para el anclaje se incluyen dos mosquetones con rosca y un mosquetón de acero. También se incluye la anilla de anclaje para anclarse a cualquier punto que no disponga de punto de amarre. Con el kit se suministra una mochila donde podrá guardar y mantener todos los componentes en óptimas condiciones.

FR Kit complet pour effectuer les travaux en hauteur. Il inclut un harnais spécifique pour travaux en suspension et un antichute rétractile de 7 mètres avec absorbeur, en plus d'une corde de sécurité de 1,5 mètres. Pour l'ancrage correct sont inclus deux mousquetons avec filetage et un mousqueton en acier. L'anneau d'ancrage est aussi inclus dans le cas de devoir s'ancrer à quelconque point qui ne dispose pas de point d'encrage. Avec le kit est fourni un sac à dos où vous pourrez ranger et maintenir tous les composants dans des conditions optimales.

EN This complete kit is designed to carry out works at height. It has a specific harness for suspension works and a 7-metre fall arrester block with shock absorber. It also has a 1.5-metre safety lanyard. Two threaded carabiners and one steel carabiner are included for anchoring. An anchorage ring is also included to anchor to any point that does not have a anchor point. A backpack, where you can store and keep in optimal conditions all accessories, is supplied with the kit.

PT Kit completo para realizar trabalhos em altura. Inclui arnés específico para trabalhos de suspensão e antiquedas retrátil de 7 metros com absorvedor, além de corda de segurança de 1,5 metros. Dois mosquetões roscados e um mosquetão de aço estão incluídos para ancoragem. O anel de ancoragem também está incluído para ancorar em qualquer ponto que não tenha um ponto de amarração. Uma mochila é fornecida com o kit onde pode guardar e manter todos os componentes em ótimas condições.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0501** | 1 |

## INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUE:

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **1100 0378** | Arnés anticaídas para trabajo en suspensión / Safety Harness For Suspension Works | 1 |
| 2 | **1100 0372** | Anticaída retráctil 7 m uso horiz. con absorbedor / Retractable fall arrest 7 m horizontal use w/ shock absorber | 1 |
| 3 | **1100 0033** | Cuerda de seguridad p/arnés 1,5 m / Safety line for harness 1,5 m | 1 |
| 4 | **1100 0035** | Mosquetón con rosca seguridad / Karabiner with safety steel thread | 2 |
| 5 | **1100 0128** | Mosq. acero p/andamios bloqueo autom. doble acc. / Scaffold hook | 1 |
| 6 | **1100 0384** | Anilla anclaje poliester 1,20 m ruptura +18kn / Polyester anchorage ring 1.20 m breaking strength +18kn | 1 |
| 7 | **1100 0485** | Mochila para kit anticaídas para trabajos en altura | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

KIT ANTICAÍDAS PARA PLATAFORMA ELEVADORA / KIT ANTICHUTE POUR PLATEFORME ÉLÉVATRICE
FALL ARREST KIT FOR LIFT PLATFORM / KIT DE ANTI-QUEDAS PARA PLATAFORMA ELEVATORIA

Kg 1.83






**PARA TRABAJOS EN PLATAFORMA ELAVADORA**

**PARA TRABALHOS EM PLATAFORMA ELEVATORIA**

CE
CAT III

**EN361:2002**
**EN358:1999**
**EN354:2010**
**EN362:2004**

ES Kit completo para llevar a cabo trabajos en las plataformas elevadoras. Se compone de un arnés anticaídas y una cuerda de seguridad de 1,5 metros. Para el correcto anclaje se incluyen 2 mosquetones de rosca, uno para anclar el arnés a la cuerda y otro para anclar la cuerda al mosquetón de acero. Con el kit se suministra una mochila donde podrá guardar y mantener todos los componentes en óptimas condiciones.

FR Kit complet pour effectuer les travaux sur les plateformes élévatrices. Il est composé d' un harnais antichute et d'une corde de sécurité de 1,5 mètres. Pour l'ancrage correct sont inclus 2 mousquetons avec filetage, un pour ancrer le harnais à la corde et l'autre pour ancrer la corde au mousqueton en acier. Avec le kit est fourni un sac à dos où vous pourrez ranger et maintenir tous les composants dans des conditions optimales.

EN This complete kit is designed to carry out works in lift platforms. It consists of a fall arrest harness and a 1.5-metre safety lanyard. 2 carabiners with lock thread, one to anchor the harness to the lanyard and other to anchor the lanyard to the anchorage ring are included for correct anchoring. A backpack, where you can store and keep in optimal conditions all accessories, is supplied with the kit.

PT Kit completo para realizar trabalhos em plataformas elevatórias. É composto por um arnés anti-queda e uma corda de segurança de 1,5 metros. Para a ancoragem correta, estão incluídos 2 mosquetões de parafuso, um para ancorar o arnés à corda e outro para ancorar a corda ao mosquetão de aço. Uma mochila é fornecida com o kit onde você pode armazenar e manter todos os componentes em ótimas condições.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0502** | 1 |

## INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUDI: / INCLUE:


| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **1100 0032** | Arnés anticaídas 2 puntos de enganche / Safety harness with 2 attachment points | 1 |
| 2 | **1100 0033** | Cuerda de seguridad p/arnés 1,5 m / Safety line for harness 1,5 m | 1 |
| 3 | **1100 0035** | Mosquetón con rosca seguridad / Karabiner with safety steel thread | 2 |
| 4 | **1100 0128** | Mosq. acero p/andamios bloqueo autom. doble acc. / Scaffold hook | 1 |
| 5 | **1100 0485** | Mochila para kit anticaídas para plataforma elevadora | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

KIT ANTICAÍDAS PARA ANDAMIOS/CONSTRUCCIÓN / KIT ANTICHUTE POUR ÉCHAFAUDAGES/CONSTRUCTION
FALL ARREST KIT FOR SCAFFOLDING/CONSTRUCTION / KIT DE ANTI-QUEDAS PARA ANDAIMES/CONSTRUCÇÃO

Kg 2.20



**PARA TRABAJOS EN ANDAMIOS/ CONSTRUCCIÓN**

**PARA TRABALHOS EM ANDAIMES/ CONTRUCÇÃO**

**CAT III**

**EN361:2002**
**EN358:1999**
**EN355:2002**
**EN354:2010**
**EN362:2004**
**EN795:2012**
**TYPE B**

ES Kit apto para llevar a cabo las tareas propias de la construcción. El kit incluye un arnés anticaídas, una cuerda de seguridad de 1,5 metros con absorbedor, dos mosquetones de rosca y un mosquetón de acero. También se incluye la anilla de anclaje por si fuese necesario anclarse a cualquier punto que no disponga de punto de amarre. Con el kit se suministra una mochila donde podrá guardar y mantener todos los componentes en óptimas condiciones. Kit approprié pour effectuer les tâches de la construction.

FR Le kit inclut un harnais antichute, une corde de sécurité de 1,5 mètres avec absorbeur, deux mousquetons avec filetage et un mousqueton en acier. L'anneau d'ancrage est aussi inclus dans le cas de devoir s'ancrer à quelconque point qui ne dispose pas de point d'encrage. Avec le kit est fourni un sac à dos où vous pourrez ranger et maintenir tous les composants dans des conditions optimales.

EN This kit is suitable to carry out all tasks in construction section. It consists of a fall arrest harness and a 1.5-metre safety lanyard with shock absorber, two carabiners with lock thread and one steel carabiner. An anchorage ring is included in case it is necessary to anchor to any point that does not have a anchor point. A backpack, where you can store and keep in optimal conditions all accessories, is supplied with the kit.

PT Kit adequado para realizar tarefas de construção. O kit inclui um arnés anti-queda, uma corda de segurança de 1,5 metros com amortecedor, dois mosquetões de parafuso e um mosquetão de aço. O anel de ancoragem também está incluído caso seja necessário ancorar em qualquer ponto que não possua ponto de ancoragem. Uma mochila é fornecida com o kit onde pode armazenar e manter todos os componentes em ótimas condições.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0503** | 1 |

## INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUE:

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **1100 0032** | Arnés anticaídas 2 puntos de enganche / Safety harness with 2 attachment points | 1 |
| 2 | **1100 0129** | Absorbedor de energía con cuerda 1,5 m / Shock absorber with 1.5m rope lanyard | 1 |
| 3 | **1100 0035** | Mosquetón con rosca seguridad / Karabiner with safety steel thread | 2 |
| 4 | **1100 0128** | Mosq. acero p/andamios bloqueo autom. doble acc. / Scaffold hook | 1 |
| 5 | **1100 0384** | Anilla anclaje poliester 1,20 m ruptura +18kn / Polyester anchorage ring 1.20 m breaking strength +18kn | 1 |
| 6 | **1100 0485** | Mochila para kit anticaídas para andamios/construcción | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

KIT ANTICAÍDAS PARA CARGA Y DESCARGA CISTERNAS / KIT ANTICHUTE POUR CHARGE ET DÉCHARGE DE CITERNES
FALL ARREST KIT FOR LOADING AND UNLOADING TANKS / KIT DE ANTI-QUEDAS PARA CARGA E DESCARGA DE CISTERNAS

Kg 2.98



**PARA TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA SOBRE CISTERNAS**

**PARA TRABALHOS DE CARGA E DESCARGA DE CISTERNAS**

CE CAT III

**EN361:2002**
**EN358:1999**
**EN360:2002**
**EN354:2010**
**EN362:2004**

ES Kit anticaídas apto para carga y descarga de mercancía en la parte alta de la cisterna. Este kit consta de un arnés anticaídas y un anticaída retráctil de 2,5 metros. Además, se incluye una cuerda de seguridad de 1,5 metros y los correspondientes mosquetones de rosca para el acceso seguro desde el suelo a la parte superior de la cisterna. Con el kit se suministra una mochila donde podrá guardar y mantener todos los componentes en óptimas condiciones.

FR Kit antichute approprié pour effectuer la charge et la décharge de marchandise sur la partie haute de la citerne. Ce kit est composé d'un harnais antichute et d'antichute rétractile de 2,5 mètres. En plus, une corde de sécurité de 1,5 mètres est incluse avec les mousquetons correspondants avec filetage pour l'accès sûr à partir du sol à la partie supérieure de la citerne. Avec le kit est fourni un sac à dos où vous pourrez ranger et maintenir tous les composants dans des conditions optimales.

EN This kit is suitable for loading and unloading goods at the top of the tank. The kit has one fall arrest harness and a 2.5-metre fall arrester block. In addition, it includes a 1.5-metre safety lanyard and the corresponding carabiners with thread lock for a safe access from the ground to the top of the tank. A backpack, where you can store and keep in optimal conditions all accessories, is supplied with the kit.

PT Kit anti-queda adequado para carga e descarga de mercadorias na parte superior do camião-tanque. Este kit é composto por um arnés anti-queda e uma linha de vida retrátil de 2,5 metros. Além disso, uma corda de segurança de 1,5 metros e mosquetões de parafuso correspondentes estão incluídos para acesso seguro do solo ao topo do tanque. Uma mochila é fornecida com o kit onde pode armazenar e manter todos os componentes em ótimas condições.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0504** | 1 |


## INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUE:

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **1100 0032** | Arnés anticaídas 2 puntos de enganche / Safety harness with 2 attachment points | 1 |
| 2 | **1100 0375** | Anticaída retráctil cinta 2.5 m / Personal fall limiter 25 m | 1 |
| 3 | **1100 0033** | Cuerda de seguridad p/arnés 1,5 m / Safety line for harness 1,5 m | 1 |
| 4 | **1100 0035** | Mosquetón con rosca seguridad / Karabiner with safety steel thread | 2 |
| 5 | **1100 0128** | Mosq. acero p/andamios bloqueo autom. doble acc. / Scaffold hook | 1 |
| 6 | **1100 0485** | Mochila para kit anticaídas para carga y descarga cisternas | 1 |

KIT ANTICAÍDAS LÍNEA DE VIDA / KIT ANTICHUTE LIGNE DE VIE / LIFELINE FALL ARREST KIT / KIT DE ANTI-QUEDAS LINHA DE VIDA

Kg 5.26



**PARA TRABAJOS CON LÍNEA DE VIDA TEMPORAL**

**PARA TRABALHOS LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA**

**EN795:2012**
**CEN/TS 16415:2013**
**TYPE C**
**EN361:2002**
**EN358:1999**
**EN354:2010**
**EN362:2004**

**CAT III**

ES Kit para poder utilizar una línea de vida de forma segura y confortable con todos los elementos necesarios. Además del propio kit de línea de vida temporal, se incluye un arnés anticaídas, una cuerda de seguridad de 1,5 metros, dos mosquetones de rosca y un mosquetón de acero. Con el kit se suministra una mochila donde podrá guardar y mantener todos los componentes en óptimas condiciones.

FR Kit pour pouvoir utiliser une ligne de vie de manière sûre et confortable avec tous les éléments nécessaires. En plus du propre kit de ligne de vie temporaire, est inclus un harnais antichute et une corde de sécurité de 1,5 mètres, deux mousquetons avec filetage et un mousqueton en acier. Avec le kit est fourni un sac à dos où vous pourrez ranger et maintenir tous les composants dans des conditions optimales.

EN This kit is intended for the safe and comfortable use of a lifeline with all the necessary elements. In addition to the temporary lifeline kit, a fall arrest harness and a 1.5-metre safety lanyard are included, two carabiners with lock thread and a stainless carabiner. A backpack, where you can store and keep in optimal conditions all accessories, is supplied with the kit.

PT Kit para poder usar uma linha de vida com segurança e conforto com todos os elementos necessários. Além do próprio kit de salva-vidas temporário, estão incluídos um arnés anti-queda, uma corda de segurança de 1,5 metros, dois mosquetões de parafuso e um mosquetão de aço. Uma mochila é fornecida com o kit onde pode armazenar e manter todos os componentes em ótimas condições.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0505** | 1 |

## INCLUYE / INCLUT: / INCLUDES: / INCLUE:

| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **1100 0382** | Linea de vida temp. Horizontal 20 m por 2 personas / Temporary horizontal lifeline 20 m for 2 people | 1 |
| 2 | **1100 0032** | Arnés anticaídas 2 puntos de enganche / Safety harness with 2 attachment points | 1 |
| 3 | **1100 0033** | Cuerda de seguridad p/arnés 1,5 m / Safety line for harness 1,5 m | 1 |
| 4 | **1100 0035** | Mosquetón con rosca seguridad / Karabiner with safety steel thread | 2 |
| 5 | **1100 0128** | Mosq. acero p/andamios bloqueo autom. doble acc. / Scaffold hook | 1 |
| 6 | **1100 0485** | Mochila para kit anticaídas línea de vida | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PACK 2 RODILLERAS DE GEL BANDA ELÁSTICA CON VELCRO / PACK 2 GENOUILLERES GEL BANDE ÉLASTIQUE AVEC VELCRO
2-PC PACK OF GEL KEE PADS WITH AN ELASTIC STRAP AND HOOK & LOOP FASTENER / PACK 2 JOELHEIRAS DE GEL DUPLA BANDA ELÁSTICA COM VELCRO







Type 1
1

**EN14404: 2004 + A1: 2010**
**CAT II**

| Ref | PACK | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0365** | 2 uds | 1 pack | ✓ |

PACK 2 RODILLERAS DE GEL DOBLE BANDA ELÁSTICA / PACK 2 GENOUILLERES GEL DOUBLE BANDE ÉLASTIQUE
2-PC PACK OF GEL KEE PADS WITH A DOUBLE ELASTIC STRAP / PACK 2 JOELHEIRAS DE GEL DUPLA BANDA ELÁSTICA





Type 1
1

ES Ideales para apliaciones sobre superficies irregulares, suelos laminados, trabajos en cemento, tejados y jardinería.

FR Parfaites pour des opérations sur des surfaces inégales, sols stratifiés, travaux de ciment, toitures et jardinage.

EN These knee pads are ideal for applications on uneven surfaces, laminated flooring, cement works, roofs, and gardening.

PT Ideais para aplicações sobre superfícies irregulares, chãos laminados, trabalhos em cimentostelhados e jardinagem.

**EN14404: 2004 + A1: 2010**
**CAT II**

**PVC - 35%** **EVA - 20%**
**POLYESTER - 35%** **GEL - 10%**

| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **1100 0366** | 2 uds | 1 pack |

SET 2 RODILLERAS EN POLIETILENO / SET 2 ROTULES EN POLYÉTHYLÈNE / 2-PC POLYETHYLENE KNEEPAD SET / JOGO 2 JOELHEIRAS EM POLIETILENO



| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **1100 2020** | 2 uds | 1 pack |

RODILLERA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE / GENOUILLÈRE DE PROTECTION RÉGLABLE
ADJUSTABLE KNEE PADS / JOELHEIRAS DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEIS




**EN 14404:2004 + A1:2010**
**CAT II**


Type 1
1

| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **1100 0139** | 2 uds | 1 pack |

FAJA DE TRABAJO CON TIRANTES / CEINTURE DE TRAVAIL AVEC BRETELLES
BACK SUPPORT BELT WITH STRAPS / CINTURÃO DE TRABALHO COM ALÇAS




| Ref | B | |
|---|---|---|
| **1100 0138 M** | 78 - 92 cm | 1 |
| **1100 0138 L** | 93 - 109 cm | 1 |
| **1100 0138 XL** | 110 - 126 cm | 1 |
| **1100 0138 XXL** | 127 - 140 cm | 1 |




## PANTALONES Y BERMUDAS / TROUSERS, BERMUDAS

### Hombre / Man

| SIZE | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 73-76 | 89-92 |
| 40 | 77-80 | 93-96 |
| 42 | 81-84 | 97-100 |
| 44 | 85-88 | 101-104 |
| 46 | 89-92 | 105-108 |
| 48 | 93-96 | 109-112 |
| 50 | 97-100 | 113-116 |
| 52 | 101-104 | 117-120 |
| 54 | 105-108 | 121-124 |
| 56 | 109-112 | 125-128 |
| 58 | 113-116 | 129-132 |
| 60 | 117-120 | 133-136 |
| 62 | 121-124 | 137-140 |
| 64 | 125-128 | 141-144 |

## CHAQUETAS, CHALECOS Y CAMISETAS / JACKET, VESTS, SHIRTS

### Hombre / Man

| SIZE | A (cm) | D (cm) |
|---|---|---|
| XS | 73-80 | 35/36 |
| S | 81-88 | 37/38 |
| M | 89-96 | 39/40 |
| L | 97-104 | 41/42 |
| XL | 105-112 | 43/44 |
| XXL | 113-120 | 45/46 |
| XXXL | 121-128 | 47/48 |

## PETOS Y MONOS DE TRABAJO / COVERALLS

### Hombre / Man

| SIZE | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77-84 | 65-72 |
| S | 85-92 | 73-80 |
| M | 93-100 | 81-88 |
| L | 101-108 | 89-96 |
| XL | 109-116 | 97-104 |
| XXL | 117-124 | 105-112 |
| XXXL | 125-132 | 113-120 |

### Mujer / Woman

| SIZE | A (cm) |
|---|---|
| XS | 79-86 |
| S | 87-94 |
| M | 95-102 |
| L | 103-110 |
| XL | 111-118 |
| XXL | 119-126 |

### Niño / Children

| SIZE | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| 2 Años / Years | 65-70 | 57-60 |
| 4 Años / Years | 71-75 | 61-64 |
| 6 Años / Years | 76-80 | 65-68 |
| 8 Años / Years | 81-85 | 69-72 |
| 10 Años / Years | 86-90 | 73-76 |
| 12 Años / Years | 91-95 | 77-80 |
| 14 Años / Years | 96-100 | 81-84 |

## BUZOS BLANCO DE POLIPROPILENO 45 GR/M2 / COMBINAISON À CAPUCHE DE POLYPROPYLÈNE BLANC 45 GR/M2 WHITE POLYPROPYLENE HOODED OVERALL 45 GR/M2 / FATOS MACACO BRANCOS DE POLIPROPILENO 45 GR/M2



ES Capucha cerrada con elástico. Cierre de cremallera. Elástico de ajuste en la cintura, en los tobillos y en los puños.


FR Capuche à èlastique. Fermeture par crémaillère. Taille, poignets et chevilles ajustés par bande élastique.

EN Elastic closing hood. Zip fastener closing. Waist, ankles and fists with elastic fitting.

PT Carapuço fechado com elástico. Fecho com zip. Elástico para ajustar na cintura, nos tornozelos e nos punhos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0205** | M | 1 | 50 |
| **1100 0206** | L | 1 | 50 |
| **1100 0207** | XL | 1 | 50 |
| **1100 0208** | XXL | 1 | 50 |

## BUZOS PROTECCIÓN QUÍMICA / COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE / CHEMICAL PROTECTION OVERALL / MACACÃO PROTEÇÃO QUÍMICA



TRANSPIRABLE
BREATHABILITY
RESPIRABILIDADE

**EN ISO 13688:2013**
**Type: 4, 5, 6**
**CAT III**

**CE EN14605: 2005 + A1: 2009**

**EN13034: 2005**
**TIPO 6-B+A1 2009**

**EN1149-5: 2018**

**EN ISO 13982-1**
**TIPO 5-B: 2004 + A1: 2010**









ES Nuevo no-tejido, suave, transpirable y resistente a las salpicaduras nocivas conforme a las normas europeas de tipo 4, 5 y 6. No suelta pelusa. Cierre con cremallera de doble cursor.

FR Nouvelle texture, douce, respirante et résistante aux éclaboussures nocives. Conforme aux normes européennes type 4, 5 et 6 crémaillère à double curseur. Couverture de la chaussure polypropylène-blanc.

EN Non-woven material, smooth, perspirant and resistant to harmful splashes in accordance with european standards type 4, 5 and 6. Not dusty. Double slide zip fastener.

PT Material não-tecido, suave, transpirante e resistente a salpicos prejudiciais, de acordo com os padrões europeus tipo 4, 5 e 6. Não solta cotão. Fecho com dois zips duplo curso.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 0201** | | M | 1 | 25 |
| **1100 0202** | | L | 1 | 25 |
| **1100 0203** | | XL | 1 | 25 |
| **1100 0204** | | XXL | 1 | 25 |
| | | | | |
| **1100 0201-A** | | M | 1 | 25 |
| **1100 0202-A** | | L | 1 | 25 |
| **1100 0203-A** | | XL | 1 | 25 |
| **1100 0204-A** | | XXL | 1 | 25 |

## CUBREZAPATO AZUL CPE / SUR-CHAUSSURES BLEUES CPE / BLUE CPE SHOE COVER / COBRE SAPATOS AZUL CPE



ES Fabricado en polietileno CPE. Galga 240. Suela especial, impermeable y transpirable. Elástico para un mejor ajuste.

FR Fabriquées en polyéthylène CPE. Jauge 240. Semelle spéciale, imperméable et respirante. Élastiques pour un meilleur ajustement.

EN This shoe cover is made of chlorinated polyethylene (CPE). 240 gauges. Special, waterproof and breathable sole fabric. It is composed of an elastic material for a better fit.

PT Fabricado em polietileno CPE. Galga 240. Sola especial, impermeável e transpirável. Elástico para melhor ajuste.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0209** | 100 pcs |

BATA BLANCA DE POLIPROPILENO, TIPO 6 / SURBLOUSE EN POLYPROPYLÈNE BLANC, TYPE 6
WHITE POLYPROPYLENE SURGICAL GOWN TYPE 6 / BATA BRANCA DE POLIPROPILENO, TIPO 6

**100% Polipropileno**




CE 0161 **EN 14126: 2003/AC: 2004**
**EN ISO 13688: 2013**
**Type: PB6-B**
**EPI CAT III**

**EN 14126: 2013/AC: 2004**
**Type PB6-B**

ES **Impermeable**
FR **Impermeable**
EN **Fluid resistant**
PT **Impermeável**

ES Bata de aislamiento desechable fabricada en un tejido no tejido transpirable e impermeable de color blanco con un laminado exterior. Tiene los puños elásticos y unas cintas tanto en el cuello como en la cintura. Este producto está destinado para la protección de agentes biológicos, dada su resistencia a la penetración de líquidos contaminantes sometidos bajo una presión hidrostática (Clase 5), y a la penetración de agentes biológicos generados por el contacto mecanico de sustancias que contienen líquidos contaminantes (Clase 1).

FR Surblouse isolante jetable en tissu non tissé blanc respirant et imperméable avec un laminage extérieur. Poignets élastiques et des rubans à la fois au cou et à la taille. Ce produit est destiné à la protection des agents biologiques, compte tenu de sa résistance à la pénétration de liquides contaminés soumis à la pression hydrostatique (classe 5), et à la pénétration d'agents biologiques provoquée par le contact mécanique de substances contenant des liquides contaminants (classe 1 ).

EN This disposable surgical gown is made of white non-woven polypropylene with exterior lamination and it is fluid resistant. It also has elastic cuffs and neck and waist ties. This PPE is designed to protect from biological agents, it is resistant to those contaminating fluids subjected by a hydrostatic pressure (Class 5) and also is resistant to the penetration of biological agents provided by mechanical contact of substances that contains contaminating fluids (Class 1).

PT Bata de isolamento descartável de tecido não tecido branco respirável e impermeável com laminado externo. Possui punhos e fitas elásticas no pescoço e na cintura. Este produto é destinado à proteção de agentes biológicos, dada sua resistência à penetração de líquidos contaminados submetidos à pressão hidrostática (Classe 5), e à penetração de agentes biológicos causada pelo contato mecânico de substâncias que contenham líquidos contaminantes (Classe 1).

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0268** | Talla única | 10 | 100 |

## ROPA ALTA VISIBILIDAD / VETEMENTS HAUTE VISIBILITE
## HIGH VISIBILITY WORKWEAR / ROUPA ALTA VISIBILIDADE

CHALECOS ALTA VISIBILIDAD / GILET HAUTE VISIBILITE / LUMINESCENT WAISTCOAT / COLETES ALTA VISIBILIDADE



CE **EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016**
**CAT II**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0025** | XXL | | 1 |
| **1100 0025N** | XXL | | 1 |
| **1100 0034*** | Niños / Enfant / Children / Crianças | | 1 |

CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO CIERRE CON CREMALLERA, CLASE 2 / GILET HAUTE VISIBILITE FERMETURE ECLAIR
YELLOW LUMINESCENT WAISTCOAT WITH ZIP, LEVEL 2 / COLETE ALTA VISIBILIDADE AMARELO FECHO COM ZIP, CLASSE 2



CE **EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016**
**CAT II**

2
2

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0152M** | M | 1 |
| **1100 0152L** | L | 1 |
| **1100 0152XL** | XL | 1 |
| **1100 0152XXL** | XXL | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CAMISETA ALTA VISIBILIDAD / TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ / HIGH VISIBILITY T-SHIRT / T-SHIRT DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. ARTURO



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**CAT II**

2

ES Composición: 100% poliéster - 150 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 150 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 150 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 150 g/m².

**Amarilla-Negra**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2070-S** | S | 1 |
| **1100 2070-M** | M | 1 |
| **1100 2070-L** | L | 1 |
| **1100 2070-XL** | XL | 1 |
| **1100 2070-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2070-XXXL** | XXXL | 1 |

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ / HIGH VISIBILITY TROUSERS / CALÇAS DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. SIRIO



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**CAT II**

2

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 240 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 240 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 240 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 240 g/m².

**Amarillo-Azul Marino**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2071-S** | S | 1 |
| **1100 2071-M** | M | 1 |
| **1100 2071-L** | L | 1 |
| **1100 2071-XL** | XL | 1 |
| **1100 2071-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2071-XXXL** | XXXL | 1 |

CHAQUETA ALTA VISIBILIDAD / VESTE HAUTE VISIBILITÉ / HIGH VISIBILITY JACKET / CASACA DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. VEGA



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**CAT II**

2

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 240 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 240 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 240 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 240 g/m².



**Amarilla-Azul Marino**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2072-S** | S | 1 |
| **1100 2072-M** | M | 1 |
| **1100 2072-L** | L | 1 |
| **1100 2072-XL** | XL | 1 |
| **1100 2072-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2072-XXXL** | XXXL | 1 |

SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD / SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ / HIGH VISIBILITY SOFTSHELL JACKET / SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. ALFA CENTAURI



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**CAT II**

2

ES Composición: 94% poliéster/6% elastano - 290 g/m².
FR Composition: 94% polyester/6% élasthanne - 290 g/m².
EN Composition: 94% polyester/6% elastane - 290 g/m².
PT Composiçao: 94% poliéster/6% elastano - 290 g/m².



**Amarillo-Negro**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2073-S** | S | 1 |
| **1100 2073-M** | M | 1 |
| **1100 2073-L** | L | 1 |
| **1100 2073-XL** | XL | 1 |
| **1100 2073-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2073-XXXL** | XXXL | 1 |

PARKA ALTA VISIBILIDAD / SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ / HIGH VISIBILITY SOFTSHELL JACKET / SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. ALDEBARÁN



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN 343:2019**
**EN 14058:2017**
**CAT II**

3

**EN343: 2019**
3 1 X

**EN14058: 2017**
3 2 W P

ES Composición: 100% poliéster - 430 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 430 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 430 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 430 g/m².



**Amarillo**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2074-S** | S | 1 |
| **1100 2074-M** | M | 1 |
| **1100 2074-L** | L | 1 |
| **1100 2074-XL** | XL | 1 |
| **1100 2074-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2074-XXXL** | XXXL | 1 |

## Mod. DENEB



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN 343:2019**
**EN 14058:2017**
**CAT II**

3

**EN343: 2019**
3 1 X

**EN14058: 2017**
3 2 W P

ES Composición: 100% poliéster - 430 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 430 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 430 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 430 g/m².



**Amarillo-Azul**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2075-S** | S | 1 |
| **1100 2075-M** | M | 1 |
| **1100 2075-L** | L | 1 |
| **1100 2075-XL** | XL | 1 |
| **1100 2075-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2075-XXXL** | XXXL | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CHAQUETA DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD / VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY WATERPROOF JACKET / CASACA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. PÓLUX



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN 343:2019**
**CAT II**

3

EN343: 2019
3 1 X

ES Composición: 100% poliéster - 180 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 180 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 180 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 180 g/m².



**Amarilla**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2076-S** | S | 1 |
| **1100 2076-M** | M | 1 |
| **1100 2076-L** | L | 1 |
| **1100 2076-XL** | XL | 1 |
| **1100 2076-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2076-XXXL** | XXXL | 1 |

PANTALÓN DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD / PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY WATERPROOF TROUSERS / CALÇAS DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. RIGEL



**EN ISO 13688:2013**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN 343:2019**
**CAT II**

2

EN343: 2019
3 1 X

ES Composición: 100% poliéster - 180 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 180 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 180 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 180 g/m².

**Amarilla**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2077-S** | S | 1 |
| **1100 2077-M** | M | 1 |
| **1100 2077-L** | L | 1 |
| **1100 2077-XL** | XL | 1 |
| **1100 2077-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2077-XXXL** | XXXL | 1 |

CHAQUETA DE LLUVIA DE ALTA VISIBILIDAD / VESTEDE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ
HIGH-VISIBILITY WATERPROOF JACKET / CASACO DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. SAGITARIO



**EN ISO 343:2019**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN ISO 13688:2013+A1:2021**
**CAT II**

3

EN343: 2019
3 1 X

ES Composición: 100% poliéster - 120 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 120 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 120 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 120 g/m².





**Amarillo-Azul**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2079-S** | S | 1 |
| **1100 2079-M** | M | 1 |
| **1100 2079-L** | L | 1 |
| **1100 2079-XL** | XL | 1 |
| **1100 2079-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2079-XXXL** | XXXL | 1 |

PANTALÓN DE LLUVIA DE ALTA VISIBILIDAD / PANTALON DE PLUIE À HAUTE VISIBILITÉ
HIGH-VISIBILITY WATERPROOF TROUSERS / CALÇA DE CHUVA DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. BELLATRIX



**EN ISO 343:2019**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN ISO 13688:2013+A1:2021**
**CAT II**

1

EN343: 2019
3 1 X

ES Composición: 100% poliéster - 120 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 120 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 120 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 120 g/m².





**Amarillo-Azul**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2080-S** | S | 1 |
| **1100 2080-M** | M | 1 |
| **1100 2080-L** | L | 1 |
| **1100 2080-XL** | XL | 1 |
| **1100 2080-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2080-XXXL** | XXXL | 1 |

FORRO POLAR DE ALTA VISIBILIDAD / POLAIRE À HAUTE VISIBILITÉ / HIGH VISIBILITY FLEECE JACKET / CASACO POLAR DE ALTA VISIBILIDADE

## Mod. ALTAIR



**EN ISO 14058:2017**
**EN ISO 20471:2013+A1:2016**
**EN ISO 13688:2013+A1:2021**
**CAT II**

2

EN14058:2017
1 1 X X

ES Composición: 100% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 280 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 280 g/m².






**Amarillo-Azul**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2081-S** | S | 1 |
| **1100 2081-M** | M | 1 |
| **1100 2081-L** | L | 1 |
| **1100 2081-XL** | XL | 1 |
| **1100 2081-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2081-XXXL** | XXXL | 1 |

TIRANTES REFLECTANTES / BRETELLES RÉFLÉCHISSANTES / REFLECTIVE BRACES / FAIXAS REFLETORAS

## Mod. ANTARES



**EN ISO 13688:2013**
**EN 13356:2001**

**Para uso no profesional.**



ES Composición: 95% poliéster/5% elastano.
FR Composition: 95% polyester/5% élasthanne.
EN Composition: 95% polyester/5% elastane.
PT Composiçao: 95% poliéster/5% elastano.

| Ref | |
|---|---|
| **1100 2078** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BERMUDAS DE TRABAJO "POULSEN" / BERMUDAS DE TRAVAIL "POULSEN" / WORK SHORTS "POULSEN" / BERMUDAS DE TRABALHO "POULSEN"

### Mod. POULSEN



ES Composición: 65% algodón/35% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 65% coton/35% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 65% cotton/35% polyester - 280 g/m².
PT Composiçao: 65% algodão/35% poliéster - 280 g/m².



**Gris-Negro / Gris-Noir / Grey-Black / Cinza-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2026-38** | 38 | 1 |
| **1100 2026-40** | 40 | 1 |
| **1100 2026-42** | 42 | 1 |
| **1100 2026-44** | 44 | 1 |
| **1100 2026-46** | 46 | 1 |
| **1100 2026-48** | 48 | 1 |
| **1100 2026-50** | 50 | 1 |
| **1100 2026-52** | 52 | 1 |
| **1100 2026-54** | 54 | 1 |
| **1100 2026-56** | 56 | 1 |
| **1100 2026-58** | 58 | 1 |
| **1100 2026-60** | 60 | 1 |
| **1100 2026-62** | 62 | 1 |
| **1100 2026-64** | 64 | 1 |

## PANTALÓN DE TRABAJO ELÁSTICO / PANTALON DE TRAVAIL ÉLASTIQUE / ELASTIC WORKING TROUSERS / CALÇAS DE TRABALHO ELÁSTICO

### Mod. JANO









**CON ELASTANO**

CE CAT1
**EN ISO 13688:2013**

ES Composición: 97,76% algodón/2,24% elastano - 240 g/m².
FR Composition: 97,76% polyester/2,24% coton - 240 g/m².
EN Composition: 97,76% polyester/2,24% cotton - 240 g/m².
PT Composiçao: 97,76% poliéster/2,24% algodão - 240 g/m².

**SLIM FIT**

| Ref | | B (cm) | C (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 2064-38** | 38 | 73-76 | 89-92 | 1 |
| **1100 2064-40** | 40 | 77-80 | 93-96 | 1 |
| **1100 2064-42** | 42 | 81-84 | 97-100 | 1 |
| **1100 2064-44** | 44 | 85-88 | 101-104 | 1 |
| **1100 2064-46** | 46 | 89-92 | 105-108 | 1 |
| **1100 2064-48** | 48 | 93-96 | 109-112 | 1 |
| **1100 2064-50** | 50 | 97-100 | 113-116 | 1 |
| **1100 2064-52** | 52 | 101-104 | 117-120 | 1 |
| **1100 2064-54** | 54 | 105-108 | 121-124 | 1 |
| **1100 2064-56** | 56 | 109-112 | 125-128 | 1 |
| **1100 2064-58** | 58 | 113-116 | 129-132 | 1 |
| **1100 2064-60** | 60 | 117-120 | 133-136 | 1 |
| **1100 2064-62** | 62 | 121-124 | 137-140 | 1 |
| **1100 2064-64** | 64 | 125-128 | 141-144 | 1 |

**REGULAR FIT**

| Ref | | B (cm) | C (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 2065-38** | 38 | 73-76 | 89-92 | 1 |
| **1100 2065-40** | 40 | 77-80 | 93-96 | 1 |
| **1100 2065-42** | 42 | 81-84 | 97-100 | 1 |
| **1100 2065-44** | 44 | 85-88 | 101-104 | 1 |
| **1100 2065-46** | 46 | 89-92 | 105-108 | 1 |
| **1100 2065-48** | 48 | 93-96 | 109-112 | 1 |
| **1100 2065-50** | 50 | 97-100 | 113-116 | 1 |
| **1100 2065-52** | 52 | 101-104 | 117-120 | 1 |
| **1100 2065-54** | 54 | 105-108 | 121-124 | 1 |
| **1100 2065-56** | 56 | 109-112 | 125-128 | 1 |
| **1100 2065-58** | 58 | 113-116 | 129-132 | 1 |
| **1100 2065-60** | 60 | 117-120 | 133-136 | 1 |
| **1100 2065-62** | 62 | 121-124 | 137-140 | 1 |
| **1100 2065-64** | 64 | 125-128 | 141-144 | 1 |

## DISPLAY PANTALÓN TRABAJO / DISPLAY PANTALON DE TRAVAIL / DISPLAY PADDED TROUSERS / DISPLAY CALÇAS DE TRABALHO




ES Capacidad para 12 cajas. Válido para modelo jano slim fit/regular fit.
FR Capacité de 12 caisses. C'est valable pour le modèle jano slim fit/regular fit.
EN It has a capacity of 12 boxes. It is valid for jano slim fit/regular fit model.
PT Capacidade de 12 caixas. Válido para modelo jano slim fit/regular fit.

El expositor se suministra sin pantalones de trabajo.
Le présentoir est fourni sans pantalon de travail.
The display stand is supplied without padded trousers.
O expositor é fornecido sem os calças de trabalho.

| Ref | |
|---|---|
| **EXPOSITOR30** | 1 |

CHAQUETA TRABAJO "WANKEE" / VESTE DE TRAVAIL / WORK JACKET / CASACO DE TRABALHO

## Mod. WANKEE

TALLAS GRANDES
BIG SIZES

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 245 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 245 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 245 g/m².



**Azul marino / Navi blue**
**Blue marine / Azul marinho**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2011-XS** | XS | 1 |
| **1100 2011-S** | S | 1 |
| **1100 2011-M** | M | 1 |
| **1100 2011-L** | L | 1 |
| **1100 2011-XL** | XL | 1 |
| **1100 2011-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2011-XXXL** | XXXL | 1 |

**Gris / Gris / Grey / Cinza**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2012-XS** | XS | 1 |
| **1100 2012-S** | S | 1 |
| **1100 2012-M** | M | 1 |
| **1100 2012-L** | L | 1 |
| **1100 2012-XL** | XL | 1 |
| **1100 2012-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2012-XXXL** | XXXL | 1 |

PANTALÓN TRABAJO "SERVET" / PANTALON DE TRAVAIL / WORK TROUSERS / CALÇAS DE TRABALHO

## Mod. SERVET

TALLAS GRANDES
BIG SIZES

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 245 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 245 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 245 g/m².



**Azul marino / Navi blue**
**Blue marine / Azul marinho**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2001-38** | 38 | 1 |
| **1100 2001-40** | 40 | 1 |
| **1100 2001-42** | 42 | 1 |
| **1100 2001-44** | 44 | 1 |
| **1100 2001-46** | 46 | 1 |
| **1100 2001-48** | 48 | 1 |
| **1100 2001-50** | 50 | 1 |
| **1100 2001-52** | 52 | 1 |
| **1100 2001-54** | 54 | 1 |
| **1100 2001-56** | 56 | 1 |
| **1100 2001-58** | 58 | 1 |
| **1100 2001-60** | 60 | 1 |
| **1100 2001-62** | 62 | 1 |
| **1100 2001-64** | 64 | 1 |

**Gris / Gris / Grey / Cinza**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2002-38** | 38 | 1 |
| **1100 2002-40** | 40 | 1 |
| **1100 2002-42** | 42 | 1 |
| **1100 2002-44** | 44 | 1 |
| **1100 2002-46** | 46 | 1 |
| **1100 2002-48** | 48 | 1 |
| **1100 2002-50** | 50 | 1 |
| **1100 2002-52** | 52 | 1 |
| **1100 2002-54** | 54 | 1 |
| **1100 2002-56** | 56 | 1 |
| **1100 2002-58** | 58 | 1 |
| **1100 2002-60** | 60 | 1 |
| **1100 2002-62** | 62 | 1 |
| **1100 2002-64** | 64 | 1 |

CHAQUETA TRABAJO "BENZ" / VESTE DE TRAVAIL / WORK JACKET / CASACO DE TRABALHO

## Mod. BENZ



ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir**
**Grey-Black / Cinza-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2015-XS** | XS | 1 |
| **1100 2015-S** | S | 1 |
| **1100 2015-M** | M | 1 |
| **1100 2015-L** | L | 1 |
| **1100 2015-XL** | XL | 1 |
| **1100 2015-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2015-XXXL** | XXXL | 1 |

**Beis-Negro / Beige-Noir**
**Beige-Black / Bege-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2016-XS** | XS | 1 |
| **1100 2016-S** | S | 1 |
| **1100 2016-M** | M | 1 |
| **1100 2016-L** | L | 1 |
| **1100 2016-XL** | XL | 1 |
| **1100 2016-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2016-XXXL** | XXXL | 1 |

PANTALÓN TRABAJO "LENOIR" / PANTALON DE TRAVAIL "LENOIR" / WORK TROUSERS "LENOIR" / CALÇAS DE TRABALHO "LENOIR"

## Mod. LENOIR



ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir**
**Grey-Black / Cinza-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2005-38** | 38 | 1 |
| **1100 2005-40** | 40 | 1 |
| **1100 2005-42** | 42 | 1 |
| **1100 2005-44** | 44 | 1 |
| **1100 2005-46** | 46 | 1 |
| **1100 2005-48** | 48 | 1 |
| **1100 2005-50** | 50 | 1 |
| **1100 2005-52** | 52 | 1 |
| **1100 2005-54** | 54 | 1 |
| **1100 2005-56** | 56 | 1 |
| **1100 2005-58** | 58 | 1 |
| **1100 2005-60** | 60 | 1 |
| **1100 2005-62** | 62 | 1 |
| **1100 2005-64** | 64 | 1 |

**Beis-Negro / Beige-Noir**
**Beige-Black / Bege-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2006-38** | 38 | 1 |
| **1100 2006-40** | 40 | 1 |
| **1100 2006-42** | 42 | 1 |
| **1100 2006-44** | 44 | 1 |
| **1100 2006-46** | 46 | 1 |
| **1100 2006-48** | 48 | 1 |
| **1100 2006-50** | 50 | 1 |
| **1100 2006-52** | 52 | 1 |
| **1100 2006-54** | 54 | 1 |
| **1100 2006-56** | 56 | 1 |
| **1100 2006-58** | 58 | 1 |
| **1100 2006-60** | 60 | 1 |
| **1100 2006-62** | 62 | 1 |
| **1100 2006-64** | 64 | 1 |

PANTALÓN DE TRABAJO TIPO DENIM MODELO GRASBERG / PANTALON DE TRAVAIL TYPE DENIM MODÈLE GRASBERG
BLUE DENIM WORK TROUSERS, GRASBERG MODEL / CALÇAS DE TRABALHO TIPO DENIM MODELO GRASBERG

## Mod. GRASBERG





DENIM

ES Composición: 64% poliéster/34% algodón/2% elastano - 240 g/m².
FR Composition: 64% polyester/34% coton/2% elasthanne - 240 g/m².
EN Composition: 64% polyester/34% cotton/2% elastane - 240 g/m².
PT Composiçao: 64% poliéster/34% algodão/2% elastano - 240 g/m².

**Azul / Bleu / Blue / Azul**

| Ref | | | Ref | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1100 2008-38** | 38 | 1 | **1100 2008-52** | 52 | 1 |
| **1100 2008-40** | 40 | 1 | **1100 2008-54** | 54 | 1 |
| **1100 2008-42** | 42 | 1 | **1100 2008-56** | 56 | 1 |
| **1100 2008-44** | 44 | 1 | **1100 2008-58** | 58 | 1 |
| **1100 2008-46** | 46 | 1 | **1100 2008-60** | 60 | 1 |
| **1100 2008-48** | 48 | 1 | **1100 2008-62** | 62 | 1 |
| **1100 2008-50** | 50 | 1 | **1100 2008-64** | 64 | 1 |

PANTALÓN TRABAJO “PLUTÓN” / PANTALON DE TRAVAIL “PLUTÓN”
WORK TROUSERS “PLUTÓN” / CALÇAS DE TRABALHO “PLUTÓN”

## Mod. PLUTÓN



ES **Con un 2% de elastano**
FR **Avec 2% d’élasthanne**
EN **2% elastane**
PT **Com um 2% de elastano**

ES Composición: 98% algodón/2% elastano - 180 g/m².
FR Composition: 98% coton/2% elasthanne - 180 g/m².
EN Composition: 98% cotton/2% elastane - 180 g/m².
PT Composiçao: 98% algodão/2% elastano - 180 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir / Grey-Black / Cinza-Preto**

| Ref | | | Ref | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1100 2062- 38** | 38 | 1 | **1100 2062-52** | 52 | 1 |
| **1100 2062-40** | 40 | 1 | **1100 2062-54** | 54 | 1 |
| **1100 2062-42** | 42 | 1 | **1100 2062-56** | 56 | 1 |
| **1100 2062-44** | 44 | 1 | **1100 2062-58** | 58 | 1 |
| **1100 2062-46** | 46 | 1 | **1100 2062-60** | 60 | 1 |
| **1100 2062-48** | 48 | 1 | **1100 2062-62** | 62 | 1 |
| **1100 2062-50** | 50 | 1 | **1100 2062-64** | 64 | 1 |

MONO DE TRABAJO “TESLA” / COMBINAISON DE TRAVAIL / OVERALLS / MACACÃO DE TRABALHO

## Mod. TESLA



ES Composición: 35% algodón/65% poliéster - 245 g/m².
FR Composition: 35% coton/65% polyester - 245 g/m².
EN Composition: 35% cotton/65% polyester - 245 g/m².
PT Composiçao: 35% algodão/65% poliéster - 245 g/m².

**Azul marino / Navi blue / Blue marine / Azul marinho**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2021-XS** | XS | 1 |
| **1100 2021-S** | S | 1 |
| **1100 2021-M** | M | 1 |
| **1100 2021-L** | L | 1 |
| **1100 2021-XL** | XL | 1 |
| **1100 2021-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2021-XXXL** | XXXL | 1 |

MONO DE TRABAJO “BIRO” GRIS-NEGRO / COMBINAISON DE TRAVAIL GRIS-NOIR
OVERALLS GREY-BLACK / MACACÃO DE TRABALHO CINZA-PRETO

## Mod. BIRO





ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir / Grey-Black / Cinza-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2028-XS** | XS | 1 |
| **1100 2028-S** | S | 1 |
| **1100 2028-M** | M | 1 |
| **1100 2028-L** | L | 1 |
| **1100 2028-XL** | XL | 1 |
| **1100 2028-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2028-XXXL** | XXXL | 1 |

CHAQUETA POLAR "WALKER" GRIS-NEGRO / VESTE POLAIRE GRIS-NOIR / FLEECE JACKET GREY-BLACK / CASACO POLAR CINZA-PRETO

## Mod. WALKER





ES Composición: 100% poliéster - 370 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 370 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 370 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 370 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir / Grey-Black / Cinza-Pretas**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2055-S** | S | 1 |
| **1100 2055-M** | M | 1 |
| **1100 2055-L** | L | 1 |
| **1100 2055-XL** | XL | 1 |
| **1100 2055-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2055-XXXL** | XXXL | 1 |

CHALECO MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO "COLT" NEGRO / GILET MULTIPOCHE. REMBOURRE NOIR
MULTI-POCKET BODY WARMER BLACK / COLETE MULTI BOLSOS ACOLCHOADO PRETO

## Mod. COLT









ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 245 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 245 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 245 g/m².

**Negro / Noir / Black / Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2056-S** | S | 1 |
| **1100 2056-M** | M | 1 |
| **1100 2056-L** | L | 1 |
| **1100 2056-XL** | XL | 1 |
| **1100 2056-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2056-XXXL** | XXXL | 1 |

CHAQUETA SOFT SHELL NEGRA "LISTER" / VESTE SOFT SHELL NOIRE / BLACK SOFTSHELL JACKET / CASACO SOFT SHELL PRETO

## Mod. LISTER

ES **Transpirable / Impermeable**
FR **Respirant / Imperméable**
EN **Waterproof / Breathable**
PT **Transpirável / Impermiavel**



ES Composición: 96% poliéster/4% elastano - 340 g/m².
FR Composition: 96% polyester/4% élasthanne - 340 g/m².
EN Composition: 96% polyester/4% elastane - 340 g/m².
PT Composiçao: 96% poliéster/4% elastano - 340 g/m².

**3 Capas**
**3 Layers**

**Negro / Noir / Black / Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2057-S** | S | 1 |
| **1100 2057-M** | M | 1 |
| **1100 2057-L** | L | 1 |
| **1100 2057-XL** | XL | 1 |
| **1100 2057-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2057-XXXL** | XXXL | 1 |

POLO 2 TONOS "VERDON" / POLOS 2 TONS / POLO SHIRT 2 SHADES / POLO 2 TONS

## Mod. VERDON



ES Composición: 60% Algodón /40% Poliester - 160 g/m².
FR Composition: 60% coton /40% polyester - 160 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 160 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 160 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir / Grey-Black / Cinza-Preto**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2030-XS** | XS | 1 |
| **1100 2030-S** | S | 1 |
| **1100 2030-M** | M | 1 |
| **1100 2030-L** | L | 1 |
| **1100 2030-XL** | XL | 1 |
| **1100 2030-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2030-XXXL** | XXXL | 1 |

CAMISETA TRANSPIRABLE “PILOTE” / TEE-SHIRT ANTI-TRANSIPIRANT “PILOTE” / BREATHABLE T-SHIRT “PILOTE” / CAMISA TRANSPIRÁVEL “PILOTE”

## Mod. PILOTE



ES Composición: 100% poliéster - 160 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 160 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 160 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 160 g/m².

**Gris-Negro / Gris-Noir / Grey-Black / Cinza-Pretas**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2063-S** | S | 1 |
| **1100 2063-M** | M | 1 |
| **1100 2063-L** | L | 1 |
| **1100 2063-XL** | XL | 1 |
| **1100 2063-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2063-XXXL** | XXXL | 1 |

BATA BLANCA “PALETTE” / BLOUSE BLANCHE “PALETTE” / WHITE LABORATORY COAT “PALETTE” / BATA BRANCA “PALETTE”

## Mod. PALETTE



ES Composición: 100% algodón - 190 g/m².
FR Composition: 100% coton - 190 g/m².
EN Composition: 100% cotton - 190 g/m².
PT Composiçao: 100% algodão - 190 g/m².

**Blanco / Blanc / White / Branco**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2018-XXS** | XXS | 1 |
| **1100 2018-XS** | XS | 1 |
| **1100 2018-S** | S | 1 |
| **1100 2018-M** | M | 1 |
| **1100 2018-L** | L | 1 |
| **1100 2018-XL** | XL | 1 |
| **1100 2018-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2018-XXXL** | XXXL | 1 |

BATA AZUL OSCURA “LIMEUR” / BLOUSE BLEU FONCÉ “LIMEUR” / DARK BLUE LABORATORY COAT “LIMEUR” / BATA AZUL ESCURA “LIMEUR”

## Mod. LIMEUR



ES Composición: 100% algodón - 240 g/m².
FR Composition: 100% coton - 240 g/m².
EN Composition: 100% cotton - 240 g/m².
PT Composiçao: 100% algodão - 240 g/m².

**Azul oscuro / Bleu foncé / Dark Blue / Azul escuro**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 2022-XXS** | XXS | 1 |
| **1100 2022-XS** | XS | 1 |
| **1100 2022-S** | S | 1 |
| **1100 2022-M** | M | 1 |
| **1100 2022-L** | L | 1 |
| **1100 2022-XL** | XL | 1 |
| **1100 2022-XXL** | XXL | 1 |
| **1100 2022-XXXL** | XXXL | 1 |

TRAJE DE AGUA PU/PVC AMARILLO / COMBINAISON DE PLUIE PU/PVC JAUNE / PU/PVC YELLOW RAINWEAR / FATO DE ÁGUA PU/PVC AMARELO



**PU**
**Poliuretano**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0291-S | | S | 1 | 10 |
| 1100 0291-M | | M | 1 | 10 |
| 1100 0291-L | | L | 1 | 10 |
| 1100 0291-XL | | XL | 1 | 10 |
| 1100 0291-XXL | | XXL | 1 | 10 |
| 1100 0291-XXXL | | XXXL | 1 | 10 |

TRAJE DE AGUA PU/PVC VERDE / COMBINAISON DE PLUIE PU/PVC VERTE / PU/PVC GREEN RAINWEAR / FATO DE ÁGUA PU/PVC VERDE



**PU**
**Poliuretano**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0292-S | | S | 1 | 10 |
| 1100 0292-M | | M | 1 | 10 |
| 1100 0292-L | | L | 1 | 10 |
| 1100 0292-XL | | XL | 1 | 10 |
| 1100 0292-XXL | | XXL | 1 | 10 |
| 1100 0292-XXXL | | XXXL | 1 | 10 |

**SÓLO PANTALÓN / ONLY TROUSERS**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0298-S | | S | 1 | 20 |
| 1100 0298-M | | M | 1 | 20 |
| 1100 0298-L | | L | 1 | 20 |
| 1100 0298-XL | | XL | 1 | 20 |
| 1100 0298-XXL | | XXL | 1 | 20 |
| 1100 0298-XXXL | | XXXL | 1 | 20 |

TRAJE DE AGUA PU/PVC AZUL / COMBINAISON DE PLUIE PU/PVC BLEUE / PU/PVC BLUE RAINWEAR / FATO DE ÁGUA PU/PVC AZUL



**PU**
**Poliuretano**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0293-S | | S | 1 | 10 |
| 1100 0293-M | | M | 1 | 10 |
| 1100 0293-L | | L | 1 | 10 |
| 1100 0293-XL | | XL | 1 | 10 |
| 1100 0293-XXL | | XXL | 1 | 10 |
| 1100 0293-XXXL | | XXXL | 1 | 10 |

ABRIGO DE LLUVIA VERDE POLIÉSTER/PVC / BLOUSON DE PLUIE VERTE POLYESTER/PVC
POLYESTER/PVC GREEN RAINCOAT / CASACO DE CHUVA VERDE POLIÉSTER/PVC



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0299-S | | S | 1 | 20 |
| 1100 0299-M | | M | 1 | 20 |
| 1100 0299-L | | L | 1 | 20 |
| 1100 0299-XL | | XL | 1 | 20 |
| 1100 0299-XXL | | XXL | 1 | 20 |
| 1100 0299-XXXL | | XXXL | 1 | 20 |

PONCHO DE AGUA VERDE PVC/POLIÉSTER TALLA ÚNICA / PONCHO DE PLUIE VERT PVC/POLYESTER TAILLE UNIQUE
PVC/POLYESTER GREEN RAIN PONCHO ONE SIZE / CAPA DE ÁGUA VERDE PVC/POLIÉSTER TAMANHO ÚNICO





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0295 | | 1 | 20 |

ABRIGO LARGO DE LLUVIA VERDE PU/POLIÉSTER / BLOUSON DE PLUIE VERTE POLYESTER/PU
PU/POLYESTER GREEN RAINCOAT / CAPA DE CHUVA VERDE POLIÉSTER/PU



**PU**
**Poliéster**

WATERPROOF

WINDPROOF

**EXTRALARGO / EXTRA-LONG**

ES Fabricado 170 g/m² PU/Poliéster. Incluye capucha, cordones y tapones. Cierres de plástico y velcro. 2 bolsillos con tapa frontal.

FR Fabriqué avec 170 g/m2 de PU / polyester. Comprend: capuche, lacets et fermetures en plastique et velcro. 2 poches avec rabat avant.

EN Made of 170g/m2 of PU/polyester. Includes: hood, drawstring hood and plasctic, and hook and loop fastenings. It has 2 front pockets.

PT Fabricado em PU / poliéster de 170 g / m2. Inclui capuz, cordões e fechos de plástico e velcro. 2 bolsos frontais com tampa.









| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0297-S | | S | 1 | 10 |
| 1100 0297-M | | M | 1 | 10 |
| 1100 0297-L | | L | 1 | 10 |
| 1100 0297-XL | | XL | 1 | 10 |
| 1100 0297-XXL | | XXL | 1 | 10 |
| 1100 0297-XXXL | | XXXL | 1 | 10 |

TRAJES DE AGUA CON TRIPLE CAPA PVC - POLIÉSTER / VÊTEMENT DE PLUIE TRIPLE ÉPAISSEUR, PVC - POLYESTER
TRIPLE-LAYER RAINSUIT, PVC - POLYESTER / FATOS DE ÁGUA COM TRIPLA CAMADA, PVC - POLÉSTER

**PVC**
**Poliéster**







ES Traje de agua con triple capa, hecho en PVC bañado en poliéster. Sus costuras selladas por calor ofrecen un 100% de impermeabilidad. Excelente calidad para cualquier temperatura, ideal para minería, construcción, industria, etc.

FR Vêtement triple épaisseur en PVC avec traitement polyester. Couture soudées offrent 100% d'imperméabilité. Excellente tenue face au mauvais climat, parfait pour le bâtiment, industrie, les mines.

EN Rainwear, triple-layer rainsuit, made of heavy duty PVC coated on polyester, heat-sealed seams offer 100% waterproof, excellent quality for any temperature, ideal for mining, construction, industrial, etc.

PT Impermeáveis, de camada tripla, feito de PVC revestido em poliéster, costuras termo seladas oferecem 100% à prova d'água, de excelente qualidade para qualquer temperatura, ideal para mineração, construção, indústria, etc.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 0112-M | | M | 1 | 20 |
| 1100 0112-L | | L | 1 | 20 |
| 1100 0112-XL | | XL | 1 | 20 |
| 1100 0112-XXL | | XXL | 1 | 20 |
| 1100 0112-XXXL | | XXXL | 1 | 20 |
| 1100 0121-M | | M | 1 | 20 |
| 1100 0121-L | | L | 1 | 20 |
| 1100 0121-XL | | XL | 1 | 20 |
| 1100 0121-XXL | | XXL | 1 | 20 |
| 1100 0121-XXXL | | XXXL | 1 | 20 |
| 1100 0122-M | | M | 1 | 20 |
| 1100 0122-L | | L | 1 | 20 |
| 1100 0122-XL | | XL | 1 | 20 |
| 1100 0122-XXL | | XXL | 1 | 20 |
| 1100 0122-XXXL | | XXXL | 1 | 20 |











ES Este calzado de seguridad cumple las normas establecidas por el Reglamento (UE) 2016/425 así como los requisitos exigidos por el estándar Europeo EN ISO 20345:2011.

FR Ces chaussures de sécurité répondent aux normes établies par la Directive (UE) 2016/425 ainsi qu'aux conditions exigées par la norme Européene EN ISO 20345:2011.

EN This safety footwear complies with the Regulation (EU) 2016/425 and meets the requirements of the European standard EN ISO 20345:2011.

PT Este calçado de segurança cumpre o Regulamento (UE) 2016/425 e cumpre os requisitos exigidos da norma europeia EN ISO 20345: 2011.

**MARKING CODE**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la penetración (1.100 Newtons) / Résistance pénétration / Penetration resistance / Resistência à penetração | P |
| Propiedades Eléctricas / Propriétés électriques / Electrical properties / Propriedades Elétricas | |
| - Conductivo (resistencia máxima de 100 kΩ) / Conductive / Conductive / Condutivo | C |
| - Antiestático (rango de resistencia desde 100 kΩ hasta 1000 MΩ) / Antistatique / Antistatic / Antiestática | A |
| - Aislante / Isolante / Insulating / Isolante | I |
| Resistencia a entornos perjudiciales / Résistance dans les environnements hostiles<br>Resistance to inimical environments / Resistência a ambientes nocivos | |
| - Aislamiento del frío / Isolation contre le froid / Insulation against cold / Isolamento do Frio | CI |
| - Aislamiento del calor / Isolation contre la chaleur / Insulation against heat / Isolamento do calor | HI |
| Absorción de Energía (20 Julios) / Résistance de la partie arrière / Energy absorption of seat region / Absorção de Energia | E |
| Resistencia al agua / Résistance à l'eau / Water resistance / Impermeável | WR |
| Protección metatarsiano / Protection métatarsien / Metatarsal protection / Proteção do metatarso | M |
| Protección del tobillo / Protection de la cheville / Ankle protection / Proteção do tornozelo | AN |
| Resistencia al agua / Haute résistance à l'eau / Water resistant upper / Impermeável | WRU |
| Resistencia a los cortes / Haute résistance à la coupure / Cut resistant upper / Resistência aos cortes | CR |
| Resistencia al calor suela externa (300C°) / Haute résistance à la chaleur<br>Heat resistant outsole / Resistente ao calor, sola externa | HRO |
| Resistencia a los hidrocarburos / Résistance à l'hydrocarbure / Hydrocarbon resistant / Resistência aos hidrocarbonetos | FO |

| Ejemplos de marcas<br>Exemples de marquages<br>Examples of markings<br>Exemplos de marcas | Explicación<br>Explications<br>Description<br>Explicação |
|---|---|
| COFAN | Marca identificativa / Code Identification<br>Identification Mark / Marca de identificação |
| CE | CE |
| EN ISO 20345: 2011 | Número del estándar Europeo<br>Nom de la norme Européenne<br>European Standard number<br>Europeo Número do standard Europeu |
| 9 (43) | Talla / Taille / Size / Tamanho |
| II 05 | Fecha de Fabricación /Date de fabrication<br>Manufacture date / Data de Fabricação |
| SB | Categoría de Protección / Catégorie de protection<br>Protection category / Categoria de Proteção |
| A | Código propiedad adicional / Code additionnel de propriété<br>Additional property code / Código propriedade adicional |

**CADUCIDAD DEL CALZADO DE SEGURIDAD / EXPIRATION / USURA SCARPE**

ES - 10 años después de la fecha de fabricación si el calzado tiene la superficie de piel y de goma la suela.

- 3 años después de la fecha de fabricación si el calzado incluye PU.

FR -10 ans après la date de fabrication pour les chaussures avec cuir supérieur et caoutchouc.

- 3 ans après la date de fabrication pour les chaussures avec PU.

EN - 10 years after the date of manufacturing for shoes with upper leather and rubber sole.

- 3 years after the date of manufacturing for shoes including PU.

PT - 10 anos após a data de fabrico se o calçado tem a superfície de pele e a sola de borracha.

- 3 anos após a data de fabricação se o calçado inclui PU.

| CATEGORÍA / CATEGORIE<br>CATEGORY / CATEGORIA | ISO 20345:2011 - REQUISITOS / RÉPONSE / REQUIREMENTS / REQUISITOS |
|---|---|
| SB | **Requisitos básicos / Réponse minima / Basic requierements / Requisitos básicos**<br>Para calzado de seguridad con puntera resistente a impactos de 200 julios / Pointe résistant à 200 J / Toecap resistant to 200J / Biqueira resistente a impactos de 200J<br>Req. básicos adicionales / Conditions basiques additionnelles / Basic added req. / Requisitos básicos adicionais |
| S1 | **Req. básicos adicionales / Conditions basiques additionnelles / Basic added req. / Requisitos básicos adicionais**<br>Zona talón cerrada / Zone chèque fermée / Back part closed / Zona do calcanhar fechada<br>Propiedades antiestáticas / Propriété antistatique / Antistatic properties / Propriedades antiestáticas<br>Absorción de energía en el tacón / Absorption d'énergie du talon / Energy absorption of seat region / Absorção de energia no salto<br>Resistencia a hidrocarburos / Résistance à l'hydrocarbure / Hydrocarbon resistant / Resistência aos hidrocarbonetos |
| S2 | S1+<br>Resistencia al agua / Tige résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau / Water penetration and water absorption / Resistência á água |
| S3 | S2+<br>Plantilla de acero / Semelle anti-perforation / Steel sole / Palmilha em aço<br>Suela con relieve / Semelle à crampons / Cleated outsole / Sola com relevo |
| S4 | Absorción de energía en el tacón / Absorption d'énergie du talon / Energy absorption of seat region / Absorção de energia no salto<br>Propiedades antiestáticas / Propriété antistatique / Antistatic properties / Propriedades antiestáticas |
| S5 | S4+<br>Suela con resaltes / Semelle à crampons / Cleated outsole / Sola com saliências |


Calzado antiestático
Chaussure anti-statique
Antistatic footwear
Calçado antiestático


Suela resistente a hidrocarburos y aceites
Semelle résistance aux huiles et hydrocarbures
Sole unit resistant to oils and fuels
Sola resistente a hidrocarbonetos e óleos


Material hidrófugo
Materiaux impemeable
Waterproof upper
Material impermeável


Puntera resistente a 200 J
Pointe acier résistante a 200 degres
Steel toecap resistant to 200 J
Biqueira resistente a 200J


Suela antideslizante
Semelle anti-dérapante
Antislip sole unit
Sola antiderrapante


Plantilla antiperforación
Semelle acier
Steel midsole
Sola intermédia em aço


Suela resistente a altas temperaturas
Semelle résistante aux hautes temperatures
Heat resistance sole
Sola resistente a altas temperaturas


Absorción de energía en el tacón
Systeme amortisseur de choc au talon
Energy absorption of seat region
Absorção de energia no salto


Fabricado en material transpirable
Fabriqué en matériaux étanche
Breathable upper material
Fabricado em material transpirável

Precios / Prix / Prices / Preços:

## CALZADO COMFORT PLUS / CHAUSSURES COMFORT PLUS / COMFORT PLUS FOOTWEAR / CALÇADO COMFORT PLUS



ES Máximo confort y transpiración. Horma extra-ancha. Mayor ventilación de los pies.

FR Confort maximal et transpiration. Forme extra-large. Aération des pieds.

EN More comfortable and very good respiration. Extra width.

PT Máximo conforto e transpirável. Forma extralarga. Maior ventilação dos pés.

## PUNTERA CARBÓN LIGHT / POINTE CARBON LIGHT / CARBON LIGHT TOE / BIQUEIRA CARBON LIGHT



ES Máxima ligereza: un 51% menos pesada que una puntera de acero. Amagnética: ideal para todos los ambientes donde la presencia de acero no es válida (detectores de metales en los aeropuertos o lugares de elevado control eléctrico). Anticorrosiva y atérmica.

FR Légèreté maximale: 51% moins lourde qu'une pointe en 'acier. Amagnétique: idéal pour toutes les situations où la présence d'acier n'est pas autorisée (détecteurs de métaux dans les aéroports ou les lieux de contrôle électrique important). Anticorrosif et athermique.

EN Lighter than steel toecap. Non-magnetic: ideal solution for places where steel is not allowed (airport detectors of metal or places with high electricity control). Anticorrosive and non thermic.

PT Leveza máxima: 51% menos pesada que uma biqueira de aço. Não-magnética: solução ideal para locais onde o aço não é permitido (detectores de metal em aeroportos ou locais de alto controle elétrico). Anticorrosivo. Não térmica.

## PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN FLEX / SEMELLE ANTI-PERFORATION FLEX / ANTI-PERFORATION INSOLE FLEX / PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO FLEX



ES Más ligera y flexible respecto al acero. Aumenta la seguridad, el espacio cubierto es del 100% de la superficie del pie. Tejido de alta tecnología, resiste hasta 1200 N. Amagnética y antialérgica.

FR Plus légère et plus flexible par rapport à l'acier. Augmente la sécurité, Protège 100% de la surface du pied. Le tissus provient de la haute technologie, résiste jusqu'à 1200N. Amagnétique et antiallergique.

EN Lighter and more flexible than steel insoles. Safer than steel insoles, as this covers 100% of the surface. High technology ceramic weave, resistant to 1200N. Non-magnetic and antiallergic.

PT Mais leve e mais flexível do que de aço. Mais seguro, já que esta cobre 100% da superfície do pé. Tecido de alta tecnologia, resistente até 1200 N. Não-magnética e antialérgica.



Precios / Prix / Prices / Preços:

SET 4 PARES CALCETINES REFORZADOS C/POLIAMIDA / SET DE 4 PAIRES DES CHAUSSETTES RENFORCÉES C/POLYAMIDE
SET OF 4 PAIR OF REINFORCED SOCKS C/POLYAMIDE / SET DE 4 PARES DE MEIAS REFORÇADAS C/ POLIAMIDA




1 ES Talón, tobillo y puntera reforzados de poliamida para una mayor resistencia al desgaste.
FR Pré-talon, talon et pointe renforcés en Polyamide pour une meilleure résistance à l'usure.
EN Reinforced pre-heel, heel with Polyamid for a better wear resistance.
PT Calcanhar, tornozelo e punteira reforçada para maior resistência ao desgaste.




2 ES Caña de doble punto elástico para un mayor confort.
FR Double bord côte élastique pour plus de confort.
EN Double elastic-rib stitch for more comfort.
PT Zona do elástico com ponto duplo para maior conforto.




**65% Algodón / Coton / Cotton / Algodão**
**25% Poliéster / Polyester / Polyester / Poliéster**
**7% Poliamida /Polyamide / Polyamid / Poliamida**
**3% Elastano / Élasthanne / Elastane / Elastano**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1100 2066-M** | 39 - 42 | 1 | 30 | ✓ |
| **1100 2066-L** | 43 - 45 | 1 | 30 | ✓ |
| **1100 2066-XL** | 46 - 48 | 1 | 30 | ✓ |

ZAPATO PIEL NEGRA / CHAUSSURE PEAU NOIRE / BLACK LEATHER SHOE / SAPATO PELE PRETA

**Mod. MIRTO**





**S3 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**





Puntera carbón light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Reflexivo.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 4336** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 4337** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 4338** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 4339** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 4340** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 4341** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 4342** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 4343** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 4344** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 4345** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 4346** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 4347** | 47 | 1 | 10 |

ZAPATO PIEL NO METAL / CHAUSSURE DE SÉCURITÉ NOIRE / BLACK SAFETY SHOE / SAPATO PRETO SEGURANÇA

## Mod. APOLO





**S3 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**



Puntera carbón light.
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.



Plantilla Antiperforación Flex.
Semelle antiperforation Flex.
Flex anti-perforation insole.
Palmilha anti-perfuração Flex.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 4936** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 4937** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 4938** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 4939** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 4940** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 4941** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 4942** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 4943** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 4944** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 4945** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 4946** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 4947** | 47 | 1 | 10 |

BOTA PIEL NEGRO CIERRE VELCRO / BOTTE PEAU NOIRE FERMETURE VELCRO
BLACK LEATHER BOOT HOOK & LOOP FASTENER / BOTA PELE PRETA FECHO VELCRO

## Mod. URIAN





**S3 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**



Puntera carbón light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Reflexivo.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 4536** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 4537** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 4538** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 4539** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 4540** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 4541** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 4542** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 4543** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 4544** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 4545** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 4546** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 4547** | 47 | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOTA PIEL NEGRO / BOTTE PEAU NOIRE / BLACK LEATHER BOOT / BOTA PELE PRETA

## Mod. ISKUR



**S3 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**



Puntera carbón light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Reflexivo.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 4436** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 4437** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 4438** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 4439** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 4440** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 4441** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 4442** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 4443** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 4444** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 4445** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 4446** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 4447** | 47 | 1 | 10 |

BOTA PIEL NO METAL / BOTTE DE SECURITE NOIRE / BLACK SAFETY BOOT / BOTA PRETA SEGURANÇA

## Mod. DAFNE



**S3 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**



Puntera carbón light.
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.



Plantilla Antiperforación Flex.
Semelle antiperforation Flex.
Flex anti-perforation insole.
Palmilha anti-perfuração Flex.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 5036** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 5037** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 5038** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 5039** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 5040** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 5041** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 5042** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 5043** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 5044** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 5045** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 5046** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 5047** | 47 | 1 | 10 |

BOTA SERRAJE GRIS S-3 / BOTTE DE SÉCURITÉ GRIS S-3 / GREY SPLIT LEATHER GLOVE S-3 / BOTA DE CAMURÇA CINZA S-3

## Mod. ARION





**S3 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**



Puntera carbón light.
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 4238** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 4239** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 4240** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 4241** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 4242** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 4243** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 4244** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 4245** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 4246** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 4247** | 47 | 1 | 10 |

ZAPATO SERRAJE GRIS / CHAUSSURE DE TRAVAIL GRIS / GREY SUEDE SHOE / SAPATO CAMURÇA CINZA

## Mod. MYRON





**S1P + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**



Puntera carbón light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Reflexivo.

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 4136** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 4137** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 4138** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 4139** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 4140** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 4141** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 4142** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 4143** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 4144** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 4145** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 4146** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 4147** | 47 | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ZAPATO DEPORTIVO ULTRA LIGERO / CHAUSSURE DE SPORT ULTRA LÉGÈRE
ULTRA LIGHTWEIGHT SAFETY TRAINERS / SAPATO DESPORTIVO ULTRA LIGEIRO

## Mod. WINGS

MADE IN EU




S3 + SRC
EN ISO 20345: 2011

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL
PUNTERA PLÁSTICA COMPOSITE
METAL FREE
EXTERIOR ON SUEDE
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
CLIMA CORK SYSTEM

ESD

MÁXIMA COMODIDAD

ULTRA LIGERAS

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1250 4135 | 35 | 1 | 10 |
| 1250 4136 | 36 | 1 | 10 |
| 1250 4137 | 37 | 1 | 10 |
| 1250 4138 | 38 | 1 | 10 |
| 1250 4139 | 39 | 1 | 10 |
| 1250 4140 | 40 | 1 | 10 |
| 1250 4141 | 41 | 1 | 10 |
| 1250 4142 | 42 | 1 | 10 |
| 1250 4143 | 43 | 1 | 10 |
| 1250 4144 | 44 | 1 | 10 |
| 1250 4145 | 45 | 1 | 10 |
| 1250 4146 | 46 | 1 | 10 |
| 1250 4147 | 47 | 1 | 10 |
| 1250 4148 | 48 | 1 | 10 |

BOTA S-3 MODELO WINGS PRO / BOTTE S-3 MODÈLE WINGS PRO / S-3 SAFETY BOOTS, WINGS PRO / BOTA DE SEGURANÇA S3 MODELO WINGS PRO

## Mod. WINGS PRO

MADE IN EU




S3 + SRC
EN ISO 20345: 2011

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL
PUNTERA PLÁSTICA COMPOSITE
METAL FREE
EXTERIOR ON SUEDE
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
CLIMA CORK SYSTEM

ESD

MÁXIMA COMODIDAD

ULTRA LIGERAS

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| | 37 | 1 | 10 |
| 1250 4238 | 38 | 1 | 10 |
| 1250 4239 | 39 | 1 | 10 |
| 1250 4240 | 40 | 1 | 10 |
| 1250 4241 | 41 | 1 | 10 |
| 1250 4242 | 42 | 1 | 10 |
| 1250 4243 | 43 | 1 | 10 |
| 1250 4244 | 44 | 1 | 10 |
| 1250 4245 | 45 | 1 | 10 |
| 1250 4246 | 46 | 1 | 10 |
| 1250 4247 | 47 | 1 | 10 |
| 1250 4248 | 48 | 1 | 10 |

CE

ZAPATO DEPORTIVO CORTE TEXTIL S1 PS SR FO

## Mod. SIERRA

MADE IN EU



S1 PS SR FO
EN ISO 20345: 2022

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL
PUNTERA FIBRA DE VIDRIO
METAL FREE
CORTE TEXTIL
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
PLANTILLA ESPUMA PU

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1200 6035 | 35 | 1 | 10 |
| 1200 6036 | 36 | 1 | 10 |
| 1200 6037 | 37 | 1 | 10 |
| 1200 6038 | 38 | 1 | 10 |
| 1200 6039 | 39 | 1 | 10 |
| 1200 6040 | 40 | 1 | 10 |
| 1200 6041 | 41 | 1 | 10 |
| 1200 6042 | 42 | 1 | 10 |
| 1200 6043 | 43 | 1 | 10 |
| 1200 6044 | 44 | 1 | 10 |
| 1200 6045 | 45 | 1 | 10 |
| 1200 6046 | 46 | 1 | 10 |
| 1200 6047 | 47 | 1 | 10 |

MÁXIMA COMODIDAD

ESD

ZAPATO DEPORTIVO CORTE MICROFIBRA S3S SR FO

## Mod. ALARCÓN

MADE IN EU



S3S SR FO
EN ISO 20345: 2022

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL
PUNTERA FIBRA DE VIDRIO
METAL FREE
CORTE MICRO FIBRA
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
PLANTILLA ESPUMA PU

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1200 6135 | 35 | 1 | 10 |
| 1200 6136 | 36 | 1 | 10 |
| 1200 6137 | 37 | 1 | 10 |
| 1200 6138 | 38 | 1 | 10 |
| 1200 6139 | 39 | 1 | 10 |
| 1200 6140 | 40 | 1 | 10 |
| 1200 6141 | 41 | 1 | 10 |
| 1200 6142 | 42 | 1 | 10 |
| 1200 6143 | 43 | 1 | 10 |
| 1200 6144 | 44 | 1 | 10 |
| 1200 6145 | 45 | 1 | 10 |
| 1200 6146 | 46 | 1 | 10 |
| 1200 6147 | 47 | 1 | 10 |
| 1200 6148 | 48 | 1 | 10 |
| 1200 6149 | 49 | 1 | 10 |

MÁXIMA COMODIDAD

ESD



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOTA DE AGUA PVC, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PUNTO / BOTTE DE PLUIE EN PVC, DOUBLURE INTERIEURE MAILLE
PVC RAINBOOTS FOR WORK AND LEISURE, DOTH INNER LINING / BOTA DE ÁGUA PVC, REVESTIDA DE FORRO INTERIOR




## Mod. RUIDERA
## OB E
## EN ISO 20347: 2022
## CAT II



ES Protección reforzada en talón, tobillo, empeine y puntera. Se puede acortar en una zona para adaptarlo al uso y las necesidades de cada persona o trabajo. Espuela trasera para descalzarse sin desgarrar. Perfil frontal ideal para reducir suciedad y permitir una más fácil eliminación.

FR Protection renforcée au niveau du talon, de la cheville, du cou-de-pied et de l'embout. Elle peut être raccourcie à un endroit pour l'adapter à l'utilisation et aux besoins de chaque personne ou travail. Elle dispose d'un éperon arrière pour enlever les chaussures sans déchirer la botte. Son profil avant est idéal pour réduire les salissures et faciliter le déchaussage.

EN Reinforced heel, ankle, instep and toe protection. It can be shortened in one area to suit the use and needs of each person or workplace. It has a spur at the back to help you remove your shoes without tearing the boot. Its front profile is ideal for reducing dirt and making it easier to remove dirt.

PT Proteção reforçada no calcanhar, tornozelo, dorso do pé e biqueira. Pode ser cortada numa área para adaptá-la ao uso e às necessidades de cada pessoa ou trabalho. Possui uma espora traseira para se descalçar sem rasgar a bota. O seu perfil frontal é ideal para reduzir a sujidade e permitir uma eliminação mais fácil.



**Altura adaptable**
**Hauteur réglable**
**Adjustable height**
**Altura ajustável**



**Empeine reforzado**
**Cou-de-pied reinforcée**
**Reinforced instep**
**Dorso do pé reforzado**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 1636** | | 36 | 1 | 5 |
| **1200 1637** | | 37 | 1 | 5 |
| **1200 1638** | | 38 | 1 | 5 |
| **1200 1639** | | 39 | 1 | 5 |
| **1200 1640** | | 40 | 1 | 5 |
| **1200 1641** | | 41 | 1 | 5 |
| **1200 1642** | | 42 | 1 | 5 |

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 1643** | | 43 | 1 | 5 |
| **1200 1644** | | 44 | 1 | 5 |
| **1200 1645** | | 45 | 1 | 5 |
| **1200 1646** | | 46 | 1 | 5 |
| **1200 1647** | | 47 | 1 | 5 |
| **1200 1648** | | 48 | 1 | 5 |




## Mod. RUIDERA
## OB E SR
## EN ISO 20347: 2022
## CAT II

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 1736** | | 36 | 1 | 10 |
| **1200 1737** | | 37 | 1 | 10 |
| **1200 1738** | | 38 | 1 | 10 |
| **1200 1739** | | 39 | 1 | 10 |
| **1200 1740** | | 40 | 1 | 10 |
| **1200 1741** | | 41 | 1 | 10 |
| **1200 1742** | | 42 | 1 | 10 |
| **1200 1743** | | 43 | 1 | 10 |
| **1200 1744** | | 44 | 1 | 10 |
| **1200 1745** | | 45 | 1 | 10 |
| **1200 1746** | | 46 | 1 | 10 |
| **1200 1747** | | 47 | 1 | 10 |
| **1200 1748** | | 48 | 1 | 10 |




## Mod. COVADONGA
## OB E SR
## EN ISO 20347: 2022
## CAT II

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 2036** | | 36 | 1 | 10 |
| **1200 2037** | | 37 | 1 | 10 |
| **1200 2038** | | 38 | 1 | 10 |
| **1200 2039** | | 39 | 1 | 10 |
| **1200 2040** | | 40 | 1 | 10 |
| **1200 2041** | | 41 | 1 | 10 |
| **1200 2042** | | 42 | 1 | 10 |
| **1200 2043** | | 43 | 1 | 10 |
| **1200 2044** | | 44 | 1 | 10 |
| **1200 2045** | | 45 | 1 | 10 |
| **1200 2046** | | 46 | 1 | 10 |
| **1200 2047** | | 47 | 1 | 10 |

CE

## BOTA DE AGUA VERDE/NEGRA CON FORRO POLAR / BOTTE DE PLUIE POLAIRE
## FUR LINED WELLINGTON BOOT GREEN/BLACK / BOTA DE AGUA COM FORRO POLAR COSIDO



Forro polar / Pluie polaire
Polar lining / Forro polar



Talón absorvente
Shock absorbant heel




ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY

ES Bota de agua impermeable con forro polar en su interior, en color verde y fabricada en PVC.

FR Botte de pluie imperméable avec fourrure polaire à l'intérieur, de couleur verte et fabriquée en PVC.

EN Waterproof wellington boot with fleece lining on the inside, in green and made of PVC.

PT Bota de água impermeável com forro polar no interior, de cor verde e fabricada em PVC.




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 5936** | 36 | 1 | 6 |
| **1200 5937** | 37 | 1 | 6 |
| **1200 5938** | 38 | 1 | 6 |
| **1200 5939** | 39 | 1 | 6 |
| **1200 5940** | 40 | 1 | 6 |
| **1200 5941** | 41 | 1 | 6 |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 5942** | 42 | 1 | 6 |
| **1200 5943** | 43 | 1 | 6 |
| **1200 5944** | 44 | 1 | 6 |
| **1200 5945** | 45 | 1 | 6 |
| **1200 5946** | 46 | 1 | 6 |
| **1200 5947** | 47 | 1 | 6 |

## BOTAS DE AGUA PVC CON PUNTERA ALTA SEGURIDAD / BOTTES DE PLUIE POINTE EN PVC
## PVC RAINBOOTS FOR WORK WITH STEEL TOE CAP / BOTAS DE ÁGUA PVC COM BIQUEIRA



**Mod. SANABRIA**
**S4 / SRA**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**

ES USO: Resistente a aceites y grasas animales.

FR UTILISATION: Résistante à l'huile et aux matières grasses animales.

EN USE: Resistant to oils and animal fats.

PT UTILIZAÇÃO: Resistente a óleos e a gordura animal.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 1938** | 38 | 1 | 6 |
| **1200 1939** | 39 | 1 | 6 |
| **1200 1940** | 40 | 1 | 6 |
| **1200 1941** | 41 | 1 | 6 |
| **1200 1942** | 42 | 1 | 6 |
| **1200 1943** | 43 | 1 | 6 |
| **1200 1944** | 44 | 1 | 6 |
| **1200 1945** | 45 | 1 | 6 |
| **1200 1946** | 46 | 1 | 6 |
| **1200 1947** | 47 | 1 | 6 |

## BOTA DE AGUA BLANCA PVC / BOTTE DE PLUIE BLANCHE EN PVC / PVC WHITE RAINBOOTS FOR WORK AND LEISURE / BOTA DE ÁGUA BRANCA PVC




**Mod. SERENA**
**OB E SRC**
**EN ISO 20347: 2012**
**CAT II**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 1756** | 36 | 1 | 10 |
| **1200 1757** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 1758** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 1759** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 1760** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 1761** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 1762** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 1763** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 1764** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 1765** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 1766** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 1767** | 47 | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOTA DE AGUA ALTA SEGUR. S-5 / BOTTE PLUIE HAUTE SEGUR. S-5 / RAINBOOTS STEEL TOE CAP S-5 / BOTA AGUA C/BIQUEIRA, PALMIHA S-5




**Mod. ALBUFERA**
**S5 / FO**
**EN ISO 20345: 2022**
**CAT II**

ES Protección reforzada en el talón, tobillo y en la puntera. Se puede acortar en dos zonas para adaptarlo al uso y las necesidades de cada persona o trabajo. Cuenta con una espuela trasera para descalzarse sin desgarrar la bota y unos insertos interiores para sujetar en monos y pantalones. Su perfil frontal es ideal para reducir la suciedad y permitir una eliminación de forma más sencilla.

FR Protection renforcée au niveau du talon, de la cheville et de l'embout. Elle peut être raccourcie à deux endroits pour l'adapter à l'utilisation et aux besoins de chaque personne ou travail. Elle dispose d'un éperon arrière pour enlever les chaussures sans déchirer la botte et d'inserts intérieurs pour l'attacher aux salopettes et aux pantalons. Son profil avant est idéal pour réduire les salissures et faciliter le déchaussage.

EN Reinforced heel, ankle, instep and toe protection. It can be shortened in two areas to suit the use and needs of each person or workplace. It has a spur at the back to help you remove your shoes without tearing the boot and inner inserts for attaching to overalls and trousers. Its front profile is ideal for reducing dirt and making it easier to remove dirt.

PT Bota de água de cano alto com proteção reforçada no calcanhar, tornozelo e biqueira. Pode ser cortada em duas áreas para adaptá-la ao uso e às necessidades de cada pessoa ou trabalho. Possui uma espora traseira para se descalçar sem rasgar a bota e inserções internas para fixar em fatos e calças. O seu perfil frontal é ideal para reduzir a sujidade e permitir uma eliminação mais fácil.




**Altura adaptable**
**Hauteur réglable**
**Adjustable height**
**Altura ajustável**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 1538** | | 38 | 1 | 6 |
| **1200 1539** | | 39 | 1 | 6 |
| **1200 1540** | | 40 | 1 | 6 |
| **1200 1541** | | 41 | 1 | 6 |
| **1200 1542** | | 42 | 1 | 6 |
| **1200 1543** | | 43 | 1 | 6 |
| **1200 1544** | | 44 | 1 | 6 |
| **1200 1545** | | 45 | 1 | 6 |
| **1200 1546** | | 46 | 1 | 6 |
| **1200 1547** | | 47 | 1 | 6 |




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 3236** | | 36 | 1 | 6 |
| **1200 3237** | | 37 | 1 | 6 |
| **1200 3238** | | 38 | 1 | 6 |
| **1200 3239** | | 39 | 1 | 6 |
| **1200 3240** | | 40 | 1 | 6 |
| **1200 3241** | | 41 | 1 | 6 |
| **1200 3242** | | 42 | 1 | 6 |
| **1200 3243** | | 43 | 1 | 6 |
| **1200 3244** | | 44 | 1 | 6 |
| **1200 3245** | | 45 | 1 | 6 |
| **1200 3246** | | 46 | 1 | 6 |
| **1200 3247** | | 47 | 1 | 6 |




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1200 3336** | | 36 | 1 | 6 |
| **1200 3337** | | 37 | 1 | 6 |
| **1200 3338** | | 38 | 1 | 6 |
| **1200 3339** | | 39 | 1 | 6 |
| **1200 3340** | | 40 | 1 | 6 |
| **1200 3341** | | 41 | 1 | 6 |
| **1200 3342** | | 42 | 1 | 6 |
| **1200 3343** | | 43 | 1 | 6 |
| **1200 3344** | | 44 | 1 | 6 |
| **1200 3345** | | 45 | 1 | 6 |
| **1200 3346** | | 46 | 1 | 6 |
| **1200 3347** | | 47 | 1 | 6 |

CE

MOCASÍN BLANCO S2 SRC / MOCASSIN BLANC S2 SRC / S2 SRC WHITE SAFETY MOCCASIN / MOCASSIM BRANCO S2 SRC

## Mod. WHITE FOX



S2 + SRC
EN ISO 20345: 2011
CAT II

PUNTERA COMPOSITE 200 J
METAL FREE
CORTE MICRO FIBRA
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
ANTI ESTÁTICA <1.000MΩ

**Sectores recomendados: hostelería y servicios/sanidad y alimentación.**

**Recommended for hospitality industry and health and food sectors.**

| Ref | | |
|---|---|---|
| 1200 5535 | 35 | 1 |
| 1200 5536 | 36 | 1 |
| 1200 5537 | 37 | 1 |
| 1200 5538 | 38 | 1 |
| 1200 5539 | 39 | 1 |
| 1200 5540 | 40 | 1 |
| 1200 5541 | 41 | 1 |
| 1200 5542 | 42 | 1 |
| 1200 5543 | 43 | 1 |
| 1200 5544 | 44 | 1 |
| 1200 5545 | 45 | 1 |
| 1200 5546 | 46 | 1 |
| 1200 5547 | 47 | 1 |

MOCASÍN NEGRO S2 SRC / MOCASSIN NOIR S2 SRC / S2 SRC BLACK SAFETY MOCCASIN / MOCASSIM NEGRO S2 SRC

## Mod. BLACK FOX



S2 + SRC
EN ISO 20345: 2011
CAT II

PUNTERA COMPOSITE 200 J
METAL FREE
CORTE MICRO FIBRA
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
ANTI ESTÁTICA <1.000MΩ

**Sectores recomendados: hostelería y servicios/sanidad y alimentación.**

**Recommended for hospitality industry and health and food sectors.**

| Ref | | |
|---|---|---|
| 1200 5635 | 35 | 1 |
| 1200 5636 | 36 | 1 |
| 1200 5637 | 37 | 1 |
| 1200 5638 | 38 | 1 |
| 1200 5639 | 39 | 1 |
| 1200 5640 | 40 | 1 |
| 1200 5641 | 41 | 1 |
| 1200 5642 | 42 | 1 |
| 1200 5643 | 43 | 1 |
| 1200 5644 | 44 | 1 |
| 1200 5645 | 45 | 1 |
| 1200 5646 | 46 | 1 |
| 1200 5647 | 47 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOTA BLANCA S2 SRC / BOTTE BLANCHE S2 SRC / S2 SRC WHITE SAFETY BOOT / BOTA BRANCA S2 SRC

## Mod. WHITE EAGLE



**S2 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**

PUNTERA COMPOSITE 200 J
METAL FREE
CORTE MICRO FIBRA
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
ANTI ESTÁTICA <1.000MΩ

**Sectores recomendados: hostelería y servicios/sanidad y alimentación.**

**Recommended for hospitality industry and health and food sectors.**

| Ref | | |
|---|---|---|
| 1200 5735 | 35 | 1 |
| 1200 5736 | 36 | 1 |
| 1200 5737 | 37 | 1 |
| 1200 5738 | 38 | 1 |
| 1200 5739 | 39 | 1 |
| 1200 5740 | 40 | 1 |
| 1200 5741 | 41 | 1 |
| 1200 5742 | 42 | 1 |
| 1200 5743 | 43 | 1 |
| 1200 5744 | 44 | 1 |
| 1200 5745 | 45 | 1 |
| 1200 5746 | 46 | 1 |
| 1200 5747 | 47 | 1 |

BOTA NEGRA S2 SRC / BOTTE NOIRE S2 SRC / S2 SRC BLACK SAFETY BOOT / BOTA NEGRA S2 SRC

## Mod. BLACK EAGLE



**S2 + SRC**
**EN ISO 20345: 2011**
**CAT II**

PUNTERA COMPOSITE 200 J
METAL FREE
CORTE MICRO FIBRA
SUELA ANTISLIP
SUELA PU
ANTI ESTÁTICA <1.000MΩ

**Sectores recomendados: hostelería y servicios/sanidad y alimentación.**

**Recommended for hospitality industry and health and food sectors.**

| Ref | | |
|---|---|---|
| 1200 5835 | 35 | 1 |
| 1200 5836 | 36 | 1 |
| 1200 5837 | 37 | 1 |
| 1200 5838 | 38 | 1 |
| 1200 5839 | 39 | 1 |
| 1200 5840 | 40 | 1 |
| 1200 5841 | 41 | 1 |
| 1200 5842 | 42 | 1 |
| 1200 5843 | 43 | 1 |
| 1200 5844 | 44 | 1 |
| 1200 5845 | 45 | 1 |
| 1200 5846 | 46 | 1 |
| 1200 5847 | 47 | 1 |

CE

BOTA PIEL FORRADA SEGURIDAD S3 / BOTTE PEAU DOUBLEE SÉCURITÉ S3 / SAFETY LINED BOOTS S3 / BOTA SEGURANÇA FORRADA EM PELE



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL

PUNTERA PLÁSTICA COMPOSITE

METAL FREE



**Mod. MEGAN**
**S3 / SRC**
**EN ISO 20345:2011**

SUELA ANTISLIP

SUELA MONO DENSIDAD



Forro polar / Polar lining

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1200 2437** | 37 | 1 | 10 |
| **1200 2438** | 38 | 1 | 10 |
| **1200 2439** | 39 | 1 | 10 |
| **1200 2440** | 40 | 1 | 10 |
| **1200 2441** | 41 | 1 | 10 |
| **1200 2442** | 42 | 1 | 10 |
| **1200 2443** | 43 | 1 | 10 |
| **1200 2444** | 44 | 1 | 10 |
| **1200 2445** | 45 | 1 | 10 |
| **1200 2446** | 46 | 1 | 10 |
| **1200 2447** | 47 | 1 | 10 |

## CALZADO DE TRABAJO / CHAUSSURES DE TRAVAIL / WORKING FOOTWEAR / CALÇADO LABORAL

ZAPATO TRABAJO SERRAJE / CHAUSSURES DE TRAVAIL EN CUIR / SUEDE WORKING SHOES / SAPATO TRABALHO CAMURÇA



**MOD. ESTERO**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 2539** | 39 | 1 | 23 |
| **1250 2540** | 40 | 1 | 23 |
| **1250 2541** | 41 | 1 | 23 |
| **1250 2542** | 42 | 1 | 23 |
| **1250 2543** | 43 | 1 | 23 |
| **1250 2544** | 44 | 1 | 23 |
| **1250 2545** | 45 | 1 | 23 |
| **1250 2546** | 46 | 1 | 23 |

ES Zapato de trabajo en piel de serraje con forro de tela y piso de caucho.
FR Chaussures de travail en cuir avec doublure en tissu et semelle de caoutchouc.
EN Suede working shoes with textile lining and rubber sole.
PT Sapato trabalho em pele de camurça com forro têxtil e revestimento de borracha.

BOTA TRABAJO SERRAJE / BOTTE DE TRAVAIL EN CUIR / SUEDE WORKING BOOTS / BOTA DE TRABALHO EM CAMURÇA



**MOD. DELTA**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 2439** | 39 | 1 | 23 |
| **1250 2440** | 40 | 1 | 23 |
| **1250 2441** | 41 | 1 | 23 |
| **1250 2442** | 42 | 1 | 23 |
| **1250 2443** | 43 | 1 | 23 |
| **1250 2444** | 44 | 1 | 23 |
| **1250 2445** | 45 | 1 | 23 |
| **1250 2446** | 46 | 1 | 23 |

ES Bota de trabajo en piel de serraje con forro de tela y piso de caucho.
FR Botte de travail en cuir avec doublure en tissu et semelle de caoutchouc.
EN Suede working boots with textile lining and rubber sole.
PT Bota de trablho em couro de camurça com forro têxtil e revestimento de borracha.



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOTA SERRAJE LONA / BOTTE EN CUIR CIREE / SUEDE - CANVAS BOOTS / BOTA CAMURÇA E LONA



## MOD. MANGLAR

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 2239** | 39 | 1 | 23 |
| **1250 2240** | 40 | 1 | 23 |
| **1250 2241** | 41 | 1 | 23 |
| **1250 2242** | 42 | 1 | 23 |
| **1250 2243** | 43 | 1 | 23 |
| **1250 2244** | 44 | 1 | 23 |
| **1250 2245** | 45 | 1 | 23 |
| **1250 2246** | 46 | 1 | 23 |

ES Bota de piel serraje y lona, con forro de tela y piso de caucho.

FR Botte en cuir cirée, avec doublure en tissu et semelle en caoutchouc.

EN Suede and canvas boots with textile lining and rubber sole.

PT Bota de couro camurça e lona com forro têxtil e revestimento de borracha.

BOTA DE SERRAJE CREMALLERA / BOTTE EN CUIR AVEC FERMETURE ECLAIR / SUEDE BOOT WITH ZIP / BOTA DE CAMURÇA COM FECHO



## MOD. CARONA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 2039** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 2040** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 2041** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 2042** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 2043** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 2044** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 2045** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 2046** | 46 | 1 | 15 |

ES Bota de piel serraje con cremallera, forro de borreguillo y piso de caucho.

FR Botte en cuir avec fermeture éclair, doublure molletonné et semelle en caoutchouc.

EN Suede leather boots with zipper, fleece lining and rubber sole.

PT Bota de couro em camurça, com fecho, forro de lã e revestimento de borracha.

ZAPATILLA TREKKING / CHAUSSURES TREKKING / TREKKING SHOES / SAPATOS TREKKING



## MOD. IREGUA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 2638** | 38 | 1 | 15 |
| **1250 2639** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 2640** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 2641** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 2642** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 2643** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 2644** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 2645** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 2646** | 46 | 1 | 15 |

ES Zapatilla Deportiva Trekking con cordones fabricada en piel serraje de color marrón y forro de Velour marrón.

FR Chaussures Trekking sport avec lacets en cuir marron et doublure de velours marron.

EN Sports Trekking lace, made of suede leather brown and velour brown lining.

PT Sapato Desportivo Trekking com cordões feito de pele de camurça em cor castanha e forro de veludo castanho.

BOTA PIEL CON CORDONES / BOTTE CUIR À LACETS / LEATHER BOOT WITH LACES / STIVALE IN PELLE CON LACCI



## MOD. MORELLA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 3238** | 38 | 1 | 15 |
| **1250 3239** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 3240** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 3241** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 3242** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 3243** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 3244** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 3245** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 3246** | 46 | 1 | 15 |

ES Cordones en piel de serraje color Camel, forro interior Cambrelle®, lengüeta con fuelle y suela de caucho en color "caramelo".

FR Lacets en cuir couleur Camel, doublure intérieur Cambrelle®, languette avec soufflet et semelle en caoutchouc couleur "caramel".

EN Camel suede leather cords, Cambrelle® interior lining, bellows tongue and "caramel" rubber sole.

PT Lacci in pelle color cammello, rivestimento interno Cambrelle, linguetta rinforzata e suola in gomma color "caramello".

BOTA TREKKING VERDE / BOTTE TREKKING VERTE / GREEN TREKKING BOOTS / BOTA TREKKING VERDE



## MOD. ALHAMA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 3339** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 3340** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 3341** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 3342** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 3343** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 3344** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 3345** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 3346** | 46 | 1 | 15 |

ES Bota trekking en serraje con forro de tela, plantilla confort y piso de caucho.

FR Botte trekking en cuir avec doublure en tissu, semelle en caoutchouc très confortable.

EN Suede trekking boots with textile lining, comfort midsole and rubber sole.

PT Bota trekking em camurça com forro têxtil, palmilha cómoda e revestimento de borracha.

BOTA TREKKING MARRÓN / BOTTE TREKKING MARRON / BROWN TREKKING BOOTS / BOTA TREKKING CASTANHA



## MOD. ODIEL

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 3539** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 3540** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 3541** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 3542** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 3543** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 3544** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 3545** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 3546** | 46 | 1 | 15 |

ES Bota trekking en serraje con forro de tela, plantilla confort y piso de caucho.

FR Botte trekking en cuir avec doublure en tissu, semelle en caoutchouc très confortable.

EN Suede trekking boots with textile lining, comfort midsole and rubber sole.

PT Bota trekking em camurça com forro têxtil, palmilha cómoda e revestimento de borracha.



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOTA TREKKING SERRAJE / BOTTE TREKKING EN CUIR / SUEDE TREKKING BOOTS / BOTA PELE CAMURÇA TREKKING



## MOD. NIJAR

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 3139** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 3140** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 3141** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 3142** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 3143** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 3144** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 3145** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 3146** | 46 | 1 | 15 |
| **1250 3147** | 47 | 1 | 15 |
| **1250 3148** | 48 | 1 | 15 |

ES Bota trekking en serraje con forro de velour, plantilla confort y suela especial.

FR Botte trekking en cuir avec doublure en velour, confortable du à sa semelle spéciale.

EN Suede trekking boots with velour lining, comfort midsole and special sole.

PT Bota trekking em camurça com forro de veludo, palmilha cómoda e sola especial.

BOTA TREKKING MARRÓN HIDRÓFUGA / BOTTE TREKKING MARRON HYDROFUGE
BROWN TREKKING WATER RESISTANT BOOTS / BOTA TREKKING CASTANHA RESISTENTES Á ÁGUA



## MOD. SELLA

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1250 3939** | 39 | 1 | 15 |
| **1250 3940** | 40 | 1 | 15 |
| **1250 3941** | 41 | 1 | 15 |
| **1250 3942** | 42 | 1 | 15 |
| **1250 3943** | 43 | 1 | 15 |
| **1250 3944** | 44 | 1 | 15 |
| **1250 3945** | 45 | 1 | 15 |
| **1250 3946** | 46 | 1 | 15 |
| **1250 3947** | 47 | 1 | 15 |
| **1250 3948** | 48 | 1 | 15 |

ES Bota Trekking de Piel Serraje hidrófuga con forro de Velour Marrón, cordones y suela especial de caucho inyectado. Especial protección contra la humedad.

FR Botte Trekking en cuir hydrofuge avec doublure velours marron, lacets et semelle spéciale en caoutchouc. Protection spéciale contre l'humidité.

EN Waterproof split leather trekking shoe, felted with brown velour, laces and special foot sole made of inyected rubber. Special protection against humidity.

PT Bota Trekking de Pele Camurça, impermeável com forro de veludo castanho, cordões e sola especial de borracha injetada. Proteção especial contra a humidade.

BOTA DE MONTAÑA NOBUCK MARRÓN / BOTTE DE MONTAGNE NUBUCK MARRON
BROWN NUBUCK HIKING BOOT / BOTA DE MONTANHA NOBUCK CASTANHA

## Mod. TIBET



BOTA PARA TREKKING

CORTE NOBUCK 1ª CALIDAD

SUELA CAUCHO Y PHYLON

PUNTERA REFORZADA

HIDRÓFUGA Y TRANSPIRABLE

SUELA ANTISLIP

CÓMODA Y RESISTENTE

EXCELENTE SUJECCIÓN Y ESTABILIDAD

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1250 4037** | 37 | 1 |
| **1250 4038** | 38 | 1 |
| **1250 4039** | 39 | 1 |
| **1250 4040** | 40 | 1 |
| **1250 4041** | 41 | 1 |
| **1250 4042** | 42 | 1 |
| **1250 4043** | 43 | 1 |
| **1250 4044** | 44 | 1 |
| **1250 4045** | 45 | 1 |
| **1250 4046** | 46 | 1 |
| **1250 4047** | 47 | 1 |

PLANTILLA ANATÓMICA 4 CAPAS PARA CALZADO / SEMELLE ANATOMIQUE 4 COUCHES POUR CHAUSSURE
4 LAYERS ANATOMICAL INSOLE FOR FOOT WEAR / PALMILHA ANATÓMICA 4 CAMADAS PARA CALÇADO




CÓMODA Y RESISTENTE
LAVABLE Y TRANSPIRABLE
4 CAPAS
ANTIBACTERIAS
PLANTILLA ANATÓMICA
METAL FREE

## Pisada exterior / Foulée extérieure / Outward rolling feet / Pegada supinadora




ES Plantillas anatómicas para pisada exterior (supinador). Fabricada en espuma de PU, carbono y poliéster.
FR Semelle anatomique pour foulée extérieure. Fabriquée en mousse PU, carbone et polyester.
EN Anatomical insoles for outward rolling feet. Made of PU foam, carbon and polyester.
PT Palmilha anatómica para pegada supinadora. Fabricada em espuma PU, carbono e poliéster.

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 0135-E | 35 | 1 | 10 | 1200 0142-E | 42 | 1 | 10 |
| 1200 0136-E | 36 | 1 | 10 | 1200 0143-E | 43 | 1 | 10 |
| 1200 0137-E | 37 | 1 | 10 | 1200 0144-E | 44 | 1 | 10 |
| 1200 0138-E | 38 | 1 | 10 | 1200 0145-E | 45 | 1 | 10 |
| 1200 0139-E | 39 | 1 | 10 | 1200 0146-E | 46 | 1 | 10 |
| 1200 0140-E | 40 | 1 | 10 | 1200 0147-E | 47 | 1 | 10 |
| 1200 0141-E | 41 | 1 | 10 | 1200 0148-E | 48 | 1 | 10 |

## Pisada interior / Foulée intérieure / Inward rolling feet / Pegada pronadora




ES Plantillas anatómicas para pisada interior (pronador). Fabricada en espuma de PU, carbono y poliéster.
FR Semelle anatomique pour foulée intérieure. Fabriquée en mousse PU, carbone et polyester.
EN Anatomical insoles for inward rolling feet. Made of PU foam, carbon and polyester.
PT Palmilha anatómica para pegada pronadora. Fabricada em espuma PU, carbono e poliéster.

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 0135-I | 35 | 1 | 10 | 1200 0142-I | 42 | 1 | 10 |
| 1200 0136-I | 36 | 1 | 10 | 1200 0143-I | 43 | 1 | 10 |
| 1200 0137-I | 37 | 1 | 10 | 1200 0144-I | 44 | 1 | 10 |
| 1200 0138-I | 38 | 1 | 10 | 1200 0145-I | 45 | 1 | 10 |
| 1200 0139-I | 39 | 1 | 10 | 1200 0146-I | 46 | 1 | 10 |
| 1200 0140-I | 40 | 1 | 10 | 1200 0147-I | 47 | 1 | 10 |
| 1200 0141-I | 41 | 1 | 10 | 1200 0148-I | 48 | 1 | 10 |

## Pisada central / Foulée neutre / Neutral gait / Pegada neutra




ES Plantillas anatómicas para pisada central. Fabricada en espuma de PU, carbono y poliéster.
FR Semelle anatomique pour foulée neutre. Fabriquée en mousse PU, carbone et polyester.
EN Anatomical insoles for neutral gait. Made of PU foam, carbon and polyester.
PT Palmilha anatómica para pegada neutra. Fabricada em espuma PU, carbono e poliéster.

| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 0135-N | 35 | 1 | 10 | 1200 0142-N | 42 | 1 | 10 |
| 1200 0136-N | 36 | 1 | 10 | 1200 0143-N | 43 | 1 | 10 |
| 1200 0137-N | 37 | 1 | 10 | 1200 0144-N | 44 | 1 | 10 |
| 1200 0138-N | 38 | 1 | 10 | 1200 0145-N | 45 | 1 | 10 |
| 1200 0139-N | 39 | 1 | 10 | 1200 0146-N | 46 | 1 | 10 |
| 1200 0140-N | 40 | 1 | 10 | 1200 0147-N | 47 | 1 | 10 |
| 1200 0141-N | 41 | 1 | 10 | 1200 0148-N | 48 | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Voltaje | Tension | Voltage | Tensão |
| **CAT** | Categoría | Catégorie | Category | Categoria |
| | Talla guantes | Taille des gants | Size of gloves | Tamanho luvas |
| | Contenido | Contenu | Contents | Conteúdo |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| max | Carga máxima | Charge maximum | Maximum load | Carico massimo |
| | Talla | Taille | Size | Tamanho |
| | Talla calzado | Taille des chaussures | Size of shoes | Tamanho calçado |
| | Grosor, espesor | Grosseur, épaisseur | Thickness | Grossura, espessura |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE




**524**
CILINDROS / CYLINDRES
CYLINDERS / CILINDROS



**548**
MANIVELAS / POIGNEES
VDOOR HANDLE / MANIVELA



**530**
CERRADURAS / SERRURE
MORTISE LOCK / FECHADURA



**551**
PASADORES / LOQUETS
DOOR BOLTS / FECHOS



**540**
CIERRAPUERTAS / FERME-PORTES
DOOR CLOSER / FECHAPORTAS



**552**
BUZONES / BOÎTES AUX LETTRES
LETTER BOXES / CAIXAS DE CORREIO



**541**
CERRAJERÍA / SERRURERIE
LOCKSMITHING / SERRALHARIA

**554**
GLOSARIO / GLASSAIRE
GLOSSARY / GLOSSÁRIO



**543**
CANDADOS / CADENAS
PADLOCKS / CADEADOS





**547**
CAJAS DE SEGURIDAD / COFFRETS DE SÉCURITÉ
SAFE BOXES / COFRES DE SEGURANÇA

CILINDRO DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO / CYLINDRE DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN
EUROPEAN SECURITY PROFILE CYLINDER / CILINDRO DE SEGURANÇA PERFIL EUROPEU

## S-3101

**6 PITONES**










ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles en bronce fosforoso. 6 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 5 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 4. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Ressorts en bronze phosphoreux. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 5 clés. Couleur laiton et nickel. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité: degré 4. Came longue.

EN Technical features: brass and steel body pins in brass. Steel self-lubricating agglutinate outgoing antidrilling protection compatible fixing screw included. 5 keys. Niquel and brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 4. Long cam.

PT Características tecnicas: Fabricado em aço e latao. Molas em bronze fosforoso. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Compativel con proteçao antiberbequim parafuso de fxjaçao incluido. 5 chaves. Cor latao e níquel. EN 1303:2005. Key Related security: grado 4. Alavanca larga.

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3101 3030** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3101 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3535** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| **3101 3030N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3101 3040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3535N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |

**6 PITONES**

**Llaves iguales / Cles identiques / Same keys / Chaves iguais**


| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3101 3030.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3101 3040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3535.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3545.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4545.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| **3101 3030N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3101 3040N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3535N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3101 3545N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4040N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3101 4545N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |

## CILINDRO DE SEGURIDAD CON LLAVE NORMAL Y LEVA LARGA, PERFIL EUROPEO / CYLINDRE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ AVEC UN CLÉ E PANNETON LONG SECURITY EURO CYLINDER WITH KEY AND LONG CAM / CILINDRO DE SEGURANÇA CHAVE NORMAL LEVA LARGA PERFIL EUROPEU

**S-3111**

**EN1303:2005**

**6 PITONES**




**LLAVE LIN-19D**

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles en bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 5 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 4. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Ressorts en bronze phosphoreux. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 5 clés. Couleur laiton et nickel. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité: degré 4. Came longue.

EN Technical features: brass and steel body pins in brass. Steel self-lubricating agglutinate outgoing antidrilling protection compatible fixing screw included. 5 keys. Niquel and brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 4. Long cam.

PT Características tecnicas: Fabricado em aço e latao. Molas em bronze fosforoso. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Compativel con proteçao antiberbequim parafuso de fxjaçao incluido. 5 chaves. Cor latao e níquel. EN 1303:2005. Key Related security: grado 4. Alavanca larga.

**Llaves normal**

| Ref | | A | B | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3111 3030** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3111 3535** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| | | | | | |
| **3111 3030N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3111 3535N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |

**Llaves iguales / Cles identiques / Same keys / Chaves iguais**

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3111 3030.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3111 3535.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| **3111 3030N.AAA** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3111 3535N.AAA** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |


## CILINDRO DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO DOBLE EMBRAGUE / CYLINDRE DOUBLE EMBRAYAGE DE SECURITE CLAPET LONG-LAITON SECURITY CYLINDER DOUBLE CLUTCH LONG CAM-BRASS / CILINDRO SEG. D. EMBREAGEM C. LONGA-BRONZE

**S-3108**

**LEVA LARGA**

**6 PITONES**

**DOBLE EMBRAGUE**






ES Cilindro de seguridad doble embrague con leva larga en latón y Níquel. Se suministra con 5 llaves. Estos cilindros o bombines de doble embrague permiten tener insertada una llave por cada lado y que ambas funcionen perfectamente de manera que es posible la apertura desde ambos lados con las llaves insertadas.

FR Cylindre de sécurité double embrayage avec clapet long en laiton et nickel. Fourni avec 5 clés. Ces cylindres ou serrures de double embrayage permettent d'avoir une clé insérée de chaque côté et que toutes les deux fonctionnent parfaitement de sorte que l'ouverture soit possible à partir des deux côtés avec les clés introduites.


EN Security cylinder with double clutch mechanism and long cam available in brass or nickel finishes. It is supplied with 5 keys. These cylinders with double clutch function allow the insertion of a key on each side, being possible to open from both sides even if the keys are inserted.

PT Cilindro de segurança, dupla embreagem com came longa em cobre e níquel. É fornecido com 5 chaves. Estes cilindros ou mecanismos de dupla embreagem permitem ter uma chave inserida em cada lado e que ambas funcionem perfeitamente de modo que seja possível a abertura de ambos os lados com as chaves inseridas.

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3108 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3108 3535** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3108 3545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3108 4040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3108 4545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| **3108 3040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3108 3535N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3108 3545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3108 4040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3108 4545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |

CILINDRO SEGURIDAD ANTIBUMPING LEVA LARGA-LATÓN/NÍQUEL / CYLINDRE SECURITE ANTIBUMPING CLAPET LONG-LAITON/NICKEL
SECURITY CYLINDER ANTI-BUMPING LONG CAM-BRASS/NIQUEL / CILINDRO SEGURANÇA ANTIBUMPING CAME LONGA-LATÃO/NÍQUEL

**EN1303:2005**




**10 PITONES**

**ANTIBUMPING**

**ANTIGANZÚA**





ES Características Técnicas: Fabricada en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante, muelles de bronce fosforoso, sistema de 9 pitones 6 activos y 4 pasivos. Cuerpo en latón con alma compuesta por láminas de acero templado. Rotor en latón con pitones y contrapitones antiganzúa de bronce y latón. Compuesto de 5 llaves planas reversibles de cuello largo y tarjeta con código de identificación. Certificado EN1303:2005 Grado 6 durabilidad, Grado 3 seguridad. Leva larga.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier aggluti né autolubrifiant, ressort en bronze phosphoreux, système de 9 points 6 actifs et 4 passifs. Corps en laiton avec noyau composé de lames en acier trempé. Rotor en laiton avec points et contrepoints antipick en bronze et laiton. Composé de 5 clés plates réversibles à cols longs et carte avec code d'identification. Certifié EN1303:2005 grade 6 durabilité, Grade 3 sécurité. Clapet long.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection, phosphor bronze springs, a system composed of 9 pins: 6 active and 4 passive. Brass body and core made of tempered steel sheets. Brass keyway with pins and anti-picklock bronze and brass driver pins. It is supplied with 5 flat and reversible keys with long blade and a card with an identification code. Certificate EN 1303:2005. Durability: Grade 6. Security: Grade 3. Long cam.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante, molas de bronze de fósforo, sistema de 9 pítons 6 ativos e 4 passivos. Corpo de bronze com alma composta de camadas de aço endurecido. Rotor em latão com pitões e contra pitoes anti gazua de bronze e latão. Composto por 5 chaves reversíveis planas de pescoços longos e cartão com código de identificação. Certificado: EN1303:2005 Grau 6 durabilidade, Grau 3 segurança. Came longa.




Incluye tarjeta identificativa para copias de llaves.
Inclut la carte d'identification pour copies de clés.
Includes an identification card for key duplication.
Inclui cartão de identificação para cópias de chaves.

| Ref | | A | B | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3109 3030** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3109 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3109 3535** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3109 3545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 |
| **3109 4040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 |
| **3109 4545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 |





| Ref | | A | B | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3109 3030N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3109 3040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3109 3535N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3109 3545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 |
| **3109 4040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 |
| **3109 4545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:


CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA CORTA / CYLINDRE DE PROFIL EUROPÉEN CAME COURTE
EUROPEAN PROFILE CYLINDER SHORT CAM / CILINDRO DE PERFIL EUROPEU ALAVANCA CORTA

**S-3103**

**5 PITONES**



**LEVA CORTA**
**SHORT CAM**








ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva corta.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier aggluti né autolubrifiant. Ressort en bronze phosphoreux. 5 points en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton et nickel. Certifié EN1303:2005. Grade sécurité: grade 6. Clapet courte.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection. Phosphor bronze springs. 5 brass pins. Fixing screw included. 3 keys. Available in brass and nickel colours. Certificate EN 1303:2005. Key Related Security: Grade 6. Short cam.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante. Molas de bronze de fósforo. 9 pítons em latão. Parafuso de fixação incluido. 3 chaves. Cor latão e níquel. Certificado EN1303:2005. Grau segurança: grado 3. Came corta.

**Leva Corta / Came longue / Long cam / Alavanca larga**

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3103 3030** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3103 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3103 3535** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3103 3545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3103 4040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3103 4050** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| **3103 4545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| **3103 3030N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3103 3040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3103 3535N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3103 3545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3103 4040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3103 4050N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| **3103 4545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |


**Leva corta, llaves iguales / Came courte, cles identiques**
**Short cam, identical keys / Alavanca corta, chaves iguais**

| Ref | | A | B | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3103 3030.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3103 3040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3103 3535.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3103 3545.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 |
| **3103 4040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 40 mm | 80 mm | 1 |
| **3103 4050.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 |
| **3103 4545.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 |
| **3103 3030N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3103 3040N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3103 3535N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3103 3545N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 |
| **3103 4040N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 40 mm | 80 mm | 1 |
| **3103 4050N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 |
| **3103 4545N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 |


CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA LARGA / CYLINDRE DE PROFIL EUROPÉEN CAME LONGUE
EUROPEAN PROFILE CYLINDER LONG CAM / CILINDRO DE PERFIL EUROPEU ALAVANCA LARGA

**S-3104**

**S-3105**



**LEVA LARGA**
**LONG CAM**






ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva larga.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier aggluiné autolubrifiant. Ressort en bronze phosphoreux. 5 points en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton et nickel. Certifié EN1303:2005. Grade sécurité: grade 6. Clapet long.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection. Phosphor bronze springs. 5 brass pins. Fixing screw included. 3 keys. Available in brass and nickel colours. Certificate EN 1303:2005. Key Related Security: Grade 6. Long cam.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante. Molas de bronze de fósforo. 9 pítons em latão. Parafuso de fixação incluido. 3 chaves. Cor latão e níquel. Certificado EN1303:2005. Grau segurança: grado 3. Came longa.

**Leva Larga / Came longue / Long cam / Alavanca larga**


| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3104 3030** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3104 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3104 3060** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 60 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| **3104 3535** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3104 3545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3104 4040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3104 4050** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| **3104 4545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| **3104 3030N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3104 3040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3104 3535N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 | 50 |
| **3104 3545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3104 4040N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 1 | 50 |
| **3104 4050N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 | 50 |
| **3104 4545N** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 1 | 50 |

**Leva larga, llaves iguales / Came longue, cles identiques**
**Long cam, identical keys / Alavanca larga, chaves iguais**

| Ref | | A | B | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3105 3030.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3105 3030.BBB** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3105 3030.CCC** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3105 3040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3040.BBB** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3040.CCC** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3535.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3535.BBB** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3535.CCC** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3545.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 |
| **3105 4040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 45 mm | 40 mm | 80 mm | 1 |
| **3105 4050.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 |
| | | | | | |
| **3105 3030N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3105 3030N.BBB** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3105 3030N.CCC** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 |
| **3105 3040N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3040N.BBB** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3040N.CCC** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3535N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3535N.BBB** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3535N.CCC** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 1 |
| **3105 3545N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 1 |
| **3105 4040N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 45 mm | 40 mm | 80 mm | 1 |
| **3105 4050N.AAA** | Níquel / Nickel / Nickel / Níquel | 40 mm | 50 mm | 90 mm | 1 |

## CILINDRO MEDIO DE PERFIL EUROPEO / CYLINDRE MOYEN DE PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN PROFILE CYLINDER / CILINDRO MEDIO DE PERFIL EUROPEU

### S-3106








| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3106 3010** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 10 mm | 40 mm | 1 | 50 |
| **3106 4010** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 10 mm | 50 mm | 1 | 50 |

**Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques**
**Same key sets / Grupos de chaves iguais**

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3106 3010.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 10 mm | 40 mm | 1 | 50 |
| **3106 4010.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 40 mm | 10 mm | 50 mm | 1 | 50 |

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. EN 1303:2005. Key related security: grado 6. Leva larga estándar.


FR Caractéristiques Techniques: Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. 5 pistons en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité : degré 6. Came longueur standard

EN Technical features: Brass and steel body. Steel self-lubricanting agglutinate outgoing pins in brass. 5 pins key bitting system. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 6. Standard long cam.

PT Características tecnicas: Fabricado en aço e latao. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. 5 pontos de latao. Parafuso de fixaçao incluido. 3 chaves. Cor latao e Níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Alavanca larga estandar.

## CILINDRO OVAL DE PERFIL EUROPEO / CYLINDRE OVALE PROFIL EUROPÉEN / OVAL CYLINDER CILINDRO OVAL DE PERFIL EUROPEU

### S-3107








| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3107 2727** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 27 mm | 27 mm | 54 mm | 1 | 50 |
| **3107 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |

**Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets / Grupos de chaves iguais**

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3107 2727.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 27 mm | 27 mm | 54 mm | 1 | 50 |
| **3107 3040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. Leva larga estándar.


FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier aggluti né. Ressorts en bronze phosphoreux. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. Came longueur standard.


EN Technical features: Brass and steel body. Steel self-lubricanting agglutinate outgoing. Pins in brass. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. Standard long cam.

PT Características tecnicas: Fabricado en aço e latao. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. Parafuso de fixaçao incluido. 3 chaves. Cor latao. Alavanca larga estandar.

## CILINDRO CON POMO PERFIL EUROPEO / CYLINDRE AVEC POMMEAU PROFIL EUROPÉEN
## EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH KNOB / CILINDRO COM BOTAO PERFIL EUROPEU

### S-3102






| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3102 3030** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3102 3040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |

**Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets / Grupos de chaves iguais**

| Ref | | A | B | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3102 3030.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 1 | 50 |
| **3102 3040.AAA** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 1 | 50 |

ES Características técnicas: Pomo de latón. Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Pommeau en laiton. Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. 5 pistons en laiton. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité : degré 6. Came longue


EN Technical features: Brass knob. Brass and steel body. Steel self-lubricating agglutinate outgoing. Pins in brass. 5 pins key bitting system. Antidrilling protection compatible. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. EN 1303:20005. Key related security: grade 6 Long cam.

PT Características tecnicas: botao de latao. Fabricado en aço e latao. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. 5 pitoes de latao. Compativel com proteçao antiberbequim. Parafuso de fixaçao incluido. 3 chaves. Cor latao. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Alavanca larga.

CERRADURA EMBUTIR C/ CERRADERO (PUERTAS METAL) / SERRURE AVEC BARILLET (PORTES MÉTAL)
MORTISE CYLINDER LOCK (METAL DOORS) / FECHADURA EMBUTIR C/ GUARDADOR (PORTAS META)

## S-3120






ES Características técnicas: Cuerpo pintado. Frente en acero niquelado. Palanca deslizante niquelada. Picaporte reversible niquelado. Contiene Tornillo de fijación, cerradura y cerradero

FR Caractéristiques techniques: Corps peint. Partie avant en acier nickelé. Levier coulissant nickelé. Verrou réversible nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted color. Nickel steel front. Steel slippery lever. Steel reversible latch. Fixing screw included. Latch and striker


PT Características tecnicas: Corpo pintado. Frente em aço niquelado. Alavanca a gancho niquelada. Trinco reversivel niquelado. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura e trinco.

| Ref | | D | E | F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3120 8520** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 85 mm | 20 mm | 22 mm | 1 | 25 |
| **3120 8525** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 85 mm | 25 mm | 22 mm | 1 | 25 |
| **3120 8530** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 85 mm | 30 mm | 22 mm | 1 | 25 |
| **1984 8523** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 85 mm | 23 mm | 22 mm | 1 | 25 |
| **1984 8528** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 85 mm | 28 mm | 22 mm | 1 | 25 |

Leva corta / Short cam

PICAPORTE EMBUTIR (PUERTAS MADERA) / SERRURE (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER (WOOD DOORS) / FECHADURA EMBUTIR (PORTAS MADEIRA)






ES Características técnicas: Picaporte reversible niquelado.

FR Caractéristiques techniques: Verrou réversible nickelé.

EN Tecnical features: Steel slippery lever.

PT Características tecnicas: Trinco reversivel niquelado.

| Ref | | FRENTE | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8890 5001** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 47 mm | 50 mm | 1 | 10 |
| **8890 5002** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 47 mm | 50 mm | 1 | 10 |
| **8890 5003** | Latón / Laiton / Brass / Latao | | 47 mm | 50 mm | 1 | 10 |
| **8890 5004** | Latón / Laiton / Brass / Latao | | 47 mm | 50 mm | 1 | 10 |
| **8890 5005** | Inox | | 47 mm | 50 mm | 1 | 10 |
| **8890 5006** | Inox | | 47 mm | 50 mm | 1 | 10 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

CERRADURA EMBUTIR PALANCA D85E38 INOX (LEVA CORTA) / S-3121 SERRURE À ENCASTRER LEVIER D85E38 INOX (CLAPET COURT)
S-3121 MORTISE LOCK WITH LEVER D85E38 ST. STEEL (SHORT CAM) / S-3121 FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA D85E38 INOX (C.CURTA)

## S-3121

INOX







| Ref | | FRENTE | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3121 8523** | Inox | | 85 mm | 23 mm | 1 | 25 |
| **3121 8528** | Inox | | 85 mm | 28 mm | 1 | 25 |
| **3121 8533** | Inox | | 85 mm | 33 mm | 1 | 25 |
| **3121 8538** | Inox | | 85 mm | 38 mm | 1 | 25 |

CERRADURA EMBUTIR PALANCA D85E23 NÍQUEL (L.CORTA) / SERRURE À ENCASTRER LEVIER D85E23 NICKEL (CLAPET COURT)
MORTISE LOCK WITH LEVER D85E23 NICKEL (SHORT CAM) / FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA D85E23 NÍQUEL (C.CURTA)

## S-3121







| Ref | | FRENTE | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3121 8523N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 85 mm | 23 mm | 1 | 25 |
| **3121 8528N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 85 mm | 28 mm | 1 | 25 |
| **3121 8533N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 85 mm | 33 mm | 1 | 25 |
| **3121 8538N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 85 mm | 38 mm | 1 | 25 |

CERRADURA EMBUTIR GANCHO D85E23 INOX (L.CORTA) / SERRURE À ENCASTRER CROCHET D85E23 INOX (CLAPET COURT)
MORTISE LOCK WITH HOOK D85E23 ST. STEEL (SHORT CAM) / FECHADURA EMBUTIR GANCHO D85E23 INOX (C.CURTA)

## S-3122

INOX







| Ref | | FRENTE | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3122 8523** | Inox | | 85 mm | 23 mm | 1 | 25 |
| **3122 8528** | Inox | | 85 mm | 28 mm | 1 | 25 |
| **3122 8533** | Inox | | 85 mm | 33 mm | 1 | 25 |
| **3122 8538** | Inox | | 85 mm | 38 mm | 1 | 25 |

CERRADURA EMBUTIR PALANCA GANCHO (PUERTAS METAL) / SERRURE ENCASTRÉE LEVIER CROCHETÉ (PORTES MÉTAL)
MORTISE LOCK WITH HOOK / FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA GANCHO (PORTAS METAL

## S-3122






ES Características técnicas: Caja con revestimiento zincado. Frente en acero niquelado. Palanca a GANCHO niquelada. Picaporte reversible niquelado. Contiene tornillo de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier avec revêtement zingué. Partie avant en acier nickelé. Levier à crochet nickelé. Verrou réversible nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: Zinc plated case. Steel nickel front. Nickel hook. Niquel reversible latch. Fixing screw included. Latch and striker.

PT Características tecnicas: Caixa com revestimento zincado. Frente em aço niquelado. Alavanca a gancho niquelada. Trinco reversivel niquelado. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura e trinco.

| Ref | | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3122 8525** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 85 mm | 25 mm | 1 | 25 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

CERRADURA ZÓCALO OVAL CON CERRADERO / SERRURE SOCLE OVALE AVEC BARILLET
OVAL BASE LOCK WITH STRIKER / FECHADURA A ZOCALO OVAL CON TRINCO

## S-3123






ES Características técnicas: Caja con revestimiento zincado. Frente niquelado. Picaporte niquelado. Contiene tornillo de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier avec revêtement zingué. Partie avant nickelée. Verrou nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet

EN Technical features: zinc plated case. Steel niquel front. Niquel latch. Fixing screw included. Latch and striker


PT Características tecnicas: Caixa com revestimento zincado. Frente niquelado. Puxador niquelado. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura e trinco.

| Ref | F | E | | |
|---|---|---|---|---|
| **3123 1670** | 16 mm | 70 mm | 1 | 25 |

CERRADURA ZÓCALO CILINDRO PERA CON CERRADERO Y ESCUDO / SERRURE SOCLE OVALE AVEC BARILLET / OVAL BASE LOCK WITH STRIKER
SERRATURA CON ZOCCOLO OVALE CON VANO PORTASERRATURA / FECHADURA A ZOCALO OVAL CON TRINCO

## S-3124






ES Características técnicas: Caja con revestimiento. Frente niquelado. Picaporte reversible niquelado. Contiene tornillo de fijación, cerradura, cerradero y bocallave (escudo).

FR Caractéristiques techniques: Boitier avec revêtement. Partie avant niquelée. Verrou réglable et réversible. Vis de fixation inclus. Serrure, barillet et plaque de propreté.

EN Technical features: steel nickel front. Nickel reversible and adjustable. Fixing screw included. Latch, striker and shield.


PT Características tecnicas: Caixa con revestimento. Frente niquelado. Puxador regulavel e reversivel. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura, trinco e boca chave (escudo).

| Ref | F | A | | |
|---|---|---|---|---|
| **3124 2260** | 22 mm | 60 mm | 1 | 25 |
| **3124 2270** | 22 mm | 70 mm | 1 | 25 |

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS)
MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS) / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA)

## S-3125






ES Características técnicas: Caja y tapa en acero pintado color negro medio opaco. Frente y cerradero de hierro. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca en hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier et couvercle en acier peinture. Partie avant, serrure fer. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier en fer laitonné 2 retours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. Brass handle 2 turns. Round or square striker. Brass and niquel front. Fixing screw included. Latch and striker


PT Características tecnicas: Caixa e tampa em aço pintada. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano en ferro. Reversivel. Alavanca em ferro Icor latao 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixaçao. Fechadura e trinco.

| Ref | | FRENTE | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3125 8540** | Latón / Laiton / Brass / Latao | ▭ | 85 mm | 40 mm | 1 | 25 |
| **3125 8545** | Latón / Laiton / Brass / Latao | ▭ | 85 mm | 45 mm | 1 | 25 |
| **3125 8550** | Latón / Laiton / Brass / Latao | ▭ | 85 mm | 50 mm | 1 | 25 |
| **3125 8540N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | ▭ | 85 mm | 40 mm | 1 | 25 |
| **3125 8545N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | ▭ | 85 mm | 45 mm | 1 | 25 |
| **3125 8550N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | ▭ | 85 mm | 50 mm | 1 | 25 |

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS)
MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS) / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA)

## S-3100






ES Características técnicas: Caja y tapa en acero pintada color negro medio opaco. Frente, cerradero y hierro latonado. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca en hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier et couvercle en acier peinture noire semi-opaque. Partie avant, serrure et fer laitonné. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier en fer laitonné 2 retours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fi xation inclus. Serrure et barillet.


EN Tecnical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. Brass handle 2 turns. Round or square striker. Brass and niquel front. Fixing screw included. Latch and striker.

PT Características tecnicas: Caixa e tampa em aço pintada cor negro medio opaco. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano en ferro cor latao. Reversivel. Alavanca em ferro Icor latao 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fi xaçao. Fechadura e trinco.

| Ref | | FRENTE | D | B | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3100 1040** | Latón / Laiton / Brass / Latao | ▭ | 47 mm | 67 mm | 40 mm | 1 | 25 |
| **3100 1050** | Latón / Laiton / Brass / Latao | ▭ | 47 mm | 77 mm | 50 mm | 1 | 25 |
| **3100 1060** | Latón / Laiton / Brass / Latao | ▭ | 47 mm | 87 mm | 60 mm | 1 | 25 |

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) "4 B." / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) "4 B."
MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS) "4 B." / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA) "4 B."

## S-3126




ES Caja y tapa en acero pintada. Frente, cerradero y hierro latonado. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca de 4 bulones hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier et couvercle en acier. Partie avant, serrure et fer laitonné. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier 4 boulons laiton 2 tours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. 4 bolts brass plated lever 2 turns. Round or square striker. Brass and niquel front. Fixing screw included. Latch and striker


PT Características tecnicas: Caixa e tampa em aço pintada. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano en ferro cor latao. Reversivel. Alavanca de 4 parafusos de ferro bronzeado 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixaçao. Fechadura e trinco.

| Ref | | FRENTE | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3126 5001** | Latón / Laiton / Brass / Latao | | 85 mm | 50 mm | 1 | 25 |
| **3126 5002** | Latón / Laiton / Brass / Latao | | 85 mm | 50 mm | 1 | 25 |
| | | | | | | |
| **3126 5001N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 85 mm | 50 mm | 1 | 25 |
| **3126 5002N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | | 85 mm | 50 mm | 1 | 25 |

CERRADURA DE SOBREPONER / SERRURE EN APPLIQUE / RIM LOCK / SERRATURA DI SOVRAPPORRE

## S-1494






ES Características técnicas: Palanca de acero. Cilindro redondo más 3 llaves (2 vueltas). Cerradero y escudo incluido. Picaporte y tirador interior. Acabado esmaltado. Contiene tornillos para la fijación.

FR Caractéristiques techniques: Levier en acier. Cylindre rond plus 3 clés (2 tours) Serrure et barillet inclus. Verrou et bouclier intérieur. Finition vernie. Contient des vis pour la fixation.

EN Technical features: Steel lever. 3 keys round cylinder (2 turns). Latch and striker included. Interior doorknob. Enamel finished. Retaining screw included.

PT Características tecnicas: Alavanca de aço. Cilindro redondo com 3 chaves (2 voltas). Fechadura e escudo incluído. Trinco e punho interior. Acabamento de esmalte. Contém os parafusos de fixação.

| Ref | A | B | Apertura | |
|---|---|---|---|---|
| **1494 0080D** | 40 mm | 80 mm | Derecha / Right | 1 |
| **1494 0080I** | 40 mm | 80 mm | Izquierda / Left | 1 |
| | | | | |
| **1494 0100D** | 50 mm | 100 mm | Derecha / Right | 1 |
| **1494 0100I** | 50 mm | 100 mm | Izquierda / Left | 1 |
| | | | | |
| **1494 0120D** | 60 mm | 120 mm | Derecha / Right | 1 |
| **1494 0120I** | 60 mm | 120 mm | Izquierda / Left | 1 |
| | | | | |
| **1494 0140D** | 70 mm | 140 mm | Derecha / Right | 1 |
| **1494 0140I** | 70 mm | 140 mm | Izquierda / Left | 1 |


Llave en bruto cerraduras
Clé brute serrure
Key blank shutter lock
Chave em bruto fechadura



| Ref | |
|---|---|
| **1040 101101** | 1 |

CERRADURA ELÉCTRICA CON CERRADERO Y PULSADOR / SERRURE ÉLECTRIQUE AVEC BARILLET ET BOUTON
ELECTRIC LOCK WITH STRIKE AND PUSH BUTTON / FECHADURA ELÉCTRICA CON TRINCO E PUXADOR

## S-3130






ES Características técnicas: Caja y cerradero de acero pintado en color gris. Pestillo autoblocante. Tensión 12 V ca CE. Electricidad absorbida 2,5A. Botón y cilindro interior. Contiene cerradero, tornillos de fijación y 3 llaves. Certificaciones EN 14846:06: Grado 3 de Seguridad.

FR Caractéristiques techniques: Caisse et barillet en acier peint en couleur grise. Verrou autobloquant. Tension 12 V ca CE. Consommation électrique 2,5A. Bouton et cylindre intérieur. Contient barillet , les vis de fixation et 3 clés. Normes EN 14846:06. Degré de sécurité 3.

EN Technical features: case and latch painted in grey. Self-locking latch. Rate voltage 12V ca CE. Electricity absorbed 2,5A. Switch and interior cylinder. Fixing screw, striker and 3 keys included. Certifications EN14846:06. Security grade 3.

PT Características tecnicas: Caixa e trinco de aço pintado em cor cinzento. Trinco autoblocante. Tensiòn 12 V ca CE. Electricidade absorvida 2,5A. Botao e cilindro interior. Contem trinco, parafusos de fixaçao e 3 chaves. Certificaçoes EN 14846:06: Grau 3 de Segurança.

| Ref | Pulsador | |
|---|---|---|
| **3130 0101D** | Derecha / Right | 1 |
| **3130 0101I** | Izquierda / Left | 1 |

Llave en bruto cerraduras
Clé brute serrure
Key blank shutter lock
Chave em bruto fechadura




| Ref | |
|---|---|
| **1040 101101** | 1 |

CERRADURA SOBREPONER ADAP 56A / SERRURE SUPERPOSER ADAP 56A / RIM LOCK ADAP 56A / FECHADURA SOBREPOR ADAP 56A

## S-3110






**INCLUIDO / INCLUDED**

ES Cerradero, embellecedor de cilindro, tres llaves y componentes de sujección.

FR Serrure, lunette de cylindre, trois clés et composants de fixation.

EN Door strike plate, trim, 3 keys and fixings.

PT Fechadura, espelho, três chaves e componentes de fixação.

| Ref | A | B | Apertura | |
|---|---|---|---|---|
| **3110 0561D** | 60 mm | 35 mm | Derecha / Right | 1 |
| **3110 0561I** | 60 mm | 35 mm | Izquierda / Left | 1 |
| | | | | |
| **3110 0562D** | 70 mm | 40 mm | Derecha / Right | 1 |
| **3110 0562I** | 70 mm | 40 mm | Izquierda / Left | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESCUDO ANTITALADRO CERRADO CON TORNILLOS / BOUCLIER ANTI PERFORATION FERMETURE À VIS
## LOCK SHIELD WITH SCREWS / ESCUDO ANTITALADRO FECHADO COM PARAFUSOS



ES Características técnicas: Fabricado en acero. Tornillo de fijación incluidos. Acabado latonado y níquel.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier. Vis de fixation inclus. Finition laiton et niquel.

EN Technical features: steel body. Fixing screw included. Niquel and brass finished.

PT Características tecnicas: Fabricado en aço. Parafuso de fixaçao incluidos. Acabado de latao e níquel.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3110 9995** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 1 |
| **3110 9995N** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 |

## ABREPUERTAS ELÉCTRICO REVERSIBLE CON FRONTAL / OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE AVEC PARTIE AVANT
## ELECTRIC AND REVERSIBLE LOCKS WITH PLATES / ABREPORTAS ELÉCTRICO REVERSIVEL COM FRONTAL




ES Características técnicas: Tensión 12V AC o DC. Color gris. Cuerpo principal inoxidable. Frontal en acero inoxidable. Contiene frontal y tornillos para la fijación del frontal.

FR Caractéristiques techniques: Tension 12V AC ou DC. Couleur grise. Corps principal inoxydable. Partie avant en acier inoxydable. Contient partie avant et vis pour la fixation de la partie avant.


EN Technical features. Rate voltage 12V AC or DC. Grey color. Stainless steel body. Stainless steel front. Faceplate and faceplate fixing screw

PT Características tecnicas: Tensao 12V AC o DC. Cor cinzento. Corpo principal inoxidavel. Frontal em aço inoxidavel. Contem Frontal e parafusos para a fixaçao do frontal.





| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3130 0250** | AC/DC | 250 mm | 1 |

## CERROJO BOTÓN/LLAVE R/105 / SERRURE BOUTON/CLE R/105 / DOOR BOLT PUSH BUTTON/KEY R/105 / FERROLHO BOTÃO/CHAVE R/105



**Pintado gris / Peinture grise**
**Grey painted / Pintado cinzento**

| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3110 2050** | 3110 1999.2 | 50 mm | 1 |
| **3110 2070** | 3110 1999.2 | 70 mm | 1 |




**Cerrojo con llaves iguales / Serrure avec clés identiques**
**Bolt with identical keys / Ferrolho com chaves iguais**

| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3110 2050.AAA** | 3110 1999.2 | 50 mm | 1 |
| **3110 2070.AAA** | 3110 1999.2 | 70 mm | 1 |



**Niquelado / Nickel / Nickel finish / Niquelado**

| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3110 2050N** | 3110 1999.2 | 50 mm | 1 |
| **3110 2070N** | 3110 1999.2 | 70 mm | 1 |

ES Barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm

FR Barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.


PT Barra de aço calibrado 18 mm, chapa de aço de 2 mm, marco de aço de 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.



**Llave bruto cerrojo**
**Clé brute pour serrure**
**Uncut key blank for door bolt**
**Chave em bruto para ferrolho**


| Ref | COMPATIBLE / ADAPTABLE A: | |
|---|---|---|
| **3110 1999.2** | FAC11 | 10 |

## CERROJO LLAVE/LLAVE L/105 / SERRURE CLE/CLE L/105 / DOOR BOLT KEY/KEY L/105 / FERROLHO CHAVE/CHAVE L/105




**Pintado gris / Peinture grise**
**Grey painted / Pintado cinzento**

| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3110 3050** | 3110 1999.1 | 50 mm | 1 |
| **3110 3070** | 3110 1999 | 70 mm | 1 |




**Cerrojo con llaves iguales / Serrure avec clés identiques**
**Bolt with identical keys / Ferrolho com chaves iguais**

| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3110 3050.AAA** | 3110 1999.1 | 50 mm | 1 |
| **3110 3070.AAA** | 3110 1999 | 70 mm | 1 |



**Niquelado / Nickel**
**Nickel finish / Niquelado**

| Ref | | A | |
|---|---|---|---|
| **3110 3050N** | 3110 1999.1 | 50 mm | 1 |
| **3110 3070N** | 3110 1999 | 70 mm | 1 |

ES Barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm.

FR Barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.


PT Barra de aço calibrado 18 mm, chapa de aço de 2 mm, marco de aço de 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.



**Llave bruto cerrojo**
**Clé brute pour serrure**
**Uncut key blank for door bolt**
**Chave em bruto para ferrolho**

| Ref | COMPATIBLE / ADAPTABLE A: | |
|---|---|---|
| **3110 1999** | FAC14 | 10 |
| **3110 1999.1** | FAC18 | 10 |

## CERRADURAS PERSIANAS DE METAL / SERRURES PERSIENNES EN MÉTAL / LOCKS FOR ROLLING SHUTTERS / FECHADURAS PERSIANAS DE METAL




| Ref | |
|---|---|
| 3130 0171 | 1 |
| 3130 0171.AAA | 1 |

| Ref | |
|---|---|
| 3130 0172 | 1 |
| 3130 0172.AAA | 1 |

| Ref | |
|---|---|
| 3130 0173 | 1 |
| 3130 0173.AAA | 1 |

**Grupos de llaves iguales**
**Groupe de cles identiques**
**Same key sets**
**Grupos de chaves iguais**




ES Características técnicas: Cuerpo en acero zincado. Palancas en acero zincado. Cilindro de latón. 3 llaves en latón niquelado. Modelos central, lateral derecho y lateral izquierdo.

FR Caractéristiques techniques: Corps en acier zingué. Leviers en acier zingué. Cylindre en laiton. 3 clés en laiton nickelé. Modèle central, latéral droit et latéral gauche.

EN Technical features: zinc plate steel case. Steel deadbolts. Brass cylinder. 3 nickel plated brass keys. Central, right and left sideways.

PT Características tecnicas: Corpo em aço zincado. Alavancas em aço zincado. Cilindro de latao. 3 chaves em latao niquelado. Modelos Central, lateral direito e lateral esquerdo.

### LLAVE SERRETA EN BRUTO CERRADURA PERSIANA / CLÉ DE SERRURE BRUTE SERRURE PERSIENNE
### KEY BLANK ROLLER SHUTTER LOCK / CHAVE SERRETA EM BRUTO FECHADURA PERSIANA



| Ref | |
|---|---|
| 3130 9999 | 5 |

## KIT DE IGUALAMIENTO Y AMAESTRAMIENTO DE CILINDROS / KIT D'APPAREILLAGE ET D'APPRENTISSAGE DE CYLINDRES
## KIT FOR CYLINDERS TRAINING / KIT DE IGUALAMENTO E AMAESTRADOR DE CILINDROS



ES Contenido: Pernos diferentes medidas y contrapernos. Muelles y tapones. Medidor. Grupillas.

FR Contenu: pitons de différentes mesures et contre-pitons. Ressorts et bouchons. Mesure. Goupilles.

EN Contenuto: Pistoncini di differenti misure e contropistoncini. Molle e tappi. Metro. Anelli elastici

PT Conteudo: pernos diferentes medidas e contrapernos. Molas e tampas. Medidor. Freios.

| Ref | |
|---|---|
| 3110 9998 | 1 |

## LLAVE SERRETA 5 PITONES EN BRUTO / CLÉ DE SERRRURE 5 PITONS BRUTS / 5-PIN KEY BLANK / CHAVE SERRETA 5 PINOS EM BRUTO

**S-3102**
**S-3103**
**S-3104**
**S-3105**
**S-3106**



| Ref | |
|---|---|
| 3104 9999 | 5 |

## LLAVE EN BRUTO PARA CILINDRO DE SEGURIDAD / CLÉ BRUTE POUR CYLINDRE DE SÉCURITÉ
## KEY BLANK FOR SECURITY CYLINDER / CHAVE EM BRUTO PARA CILINDRO DE SEGURANÇA

**S-3101**
**S-3108**




| Ref | |
|---|---|
| 3101 9999 | 5 |

CIERRAPUERTAS / FERME-PORTES / DOOR CLOSER / FECHAPORTAS




ES Características técnicas: Cuerpo monobloque en zamack. Brazo en acero. Muelle en acero especial lubricado. Válvulas de reglaje con dispositivo termostático independiente. Válvulas de sobrecarga. Modelos para puertas de 65 y 85 kg. con medidas de 1050 mm. Fuerza de cierre 3. Cierre desde 180° hasta 15°. Contiene tornillos de fijación. Acabados en color plata, bronce y negro.

FR Caractéristiques techniques: Corps monobloc zamack. Bras en acier. Ressort en acier spécial lubrifié. Valves de réglage avec dispositif thermostatique indépendant. Valves de surcharge. Modèles pour portes de 65 et de 85 kg avec des mesures de 1050mm. Force de fermeture 3. Fermeture de 180° à 15°. Contient des vis de fixation finition en couleur argent, bronze et noir.


EN Technical features: Monoblock body in zamack. Steel arm. Special steel spring in oil bath independent adjustment valves with thermostatic device. Overload safety valve. 65 and 85 kg doors with 1050mm. Closing strengh 3. Closing speed between 180° to 15°. Fixing screw finished in plate, brass and black color.

PT Características tecnicas: Corpo monobloque em zamack. Braço en aço. Mola em aço especial lubrificado. Válvulas de regulaçao com dispositivo termostàtico independente. Válvulas de sobrecarga. Modelos para Portas de 65 y 85 kg. con medidas de 1050 mm. Força de fecho 3. Fecho desde 180° hasta 15°. Acabados em cor prata, bronze e negro.

**40 - 65 Kg**




**60 - 85 Kg**




## Fuerza de cierre 3 / Force de fermeture 3 / Closing strengh 3 / Força de fecho 3

Sin retención / Sans retenue / Without retention / Sem retenção

| Ref | | A | B | C | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3130 0141** | Plata / Argent / Plate / Prata | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | **40-65 Kg** |
| **3130 0142** | Bronce / Bronze / Brass / Bronze | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | |
| **3130 0145** | Blanco / Blanc / White / Branco | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | |
| **3130 0121** | Plata / Argent / Plate / Prata | 207 mm | 44,5 mm | 72 mm | 19 mm | 188 mm | 1 | **60-85 Kg** |
| **3130 0122** | Bronce / Bronze / Brass / Bronze | 207 mm | 44,5 mm | 72 mm | 19 mm | 188 mm | 1 | |
| **3130 0135** | Blanco / Blanc / White / Branco | 207 mm | 44,5 mm | 72 mm | 19 mm | 188 mm | 1 | |

Con retención / Avec retenue / With retention / Com retenção

| Ref | | A | B | C | D | E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3130 0143** | Plata / Argent / Plate / Prata | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | **40-65 Kg** |
| **3130 0144** | Bronce / Bronze / Brass / Bronze | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | |
| **3130 0146** | Blanco / Blanc / White / Branco | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | |
| **3130 0147** | Negro / Noir / Black / Preto | 180 mm | 40 mm | 63 mm | 19 mm | 165 mm | 1 | |
| **3130 0131** | Plata / Argent / Plate / Prata | 228 mm | 44,5 mm | 72 mm | 19 mm | 208 mm | 1 | **60-85 Kg** |
| **3130 0132** | Bronce / Bronze / Brass / Bronze | 228 mm | 44,5 mm | 72 mm | 19 mm | 208 mm | 1 | |
| **3130 0136** | Blanco / Blanc / White / Branco | 228 mm | 44,5 mm | 72 mm | 19 mm | 208 mm | 1 | |




Precios / Prix / Prices / Preços:

ANTIPÁNICO SUPERFICIE CIERRE 1 PUNTO C. NEGRO / ANTIPANIQUE SURFACE FERMETURE 1 POINT C. NOIR
PANIC BAR SURFACE LOCK 1 POINT RAIL BLACK / ANTIPÂNICO SUPERFÍCIE FECHO 1 PONTO C. PRETO

## 1 PUNTO / POINT / POINT / PONTO

CE **EN 1125:2008**
**3-7-7-0-1-4-2-2-A-A**










| Ref | |
|---|---|
| 3140 0501 | 1 |

## 2 PUNTOS / 2 POINTS / 2 POINTS / 2 PONTO

**EN 1125:2008**
**3-7-7-0-1-4-2-2-A-A**







| Ref | |
|---|---|
| 3140 0502 | 1 |

CIERRE ANTIPÁNICO SUPERFICIE ARRIBA/ABAJO 2 PUNTOS / FERMETURE ANTI-PANIQUE HAUT/BAS
PANIC BAR UP/DOWN / BARRA DE FECHO ANTIPÂNICO SUPERFÍCIE ACIMA / ABAIXO

CE EN 1125:2008






| Ref | MODEL | |
|---|---|---|
| **3140 0550** | 2 puntos / points / points / ponto | 1 |

MANIVELA+CILINDRO ANTIPÁNICO / MANIVELLE + CYLINDRE ANTIPANIQUE
HANDLE + CYLINDER FOR PANIC DEVICES / MANIVELA + CILINDRO ANTIPÂNICO






| Ref | MODEL | |
|---|---|---|
| **3140 0600** | | 1 |
| **3140 0602** | Siempre Cerrado / Toujours fermé<br>Always closed / Sempre fechado | 1 |

TUBO ROJO ANTIPÁNICO / TUBE ROUGE ANTIPANIQUE / RED PANIC BAR / TUBO VERMELHO ANTIPÂNICO




| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **3140 0701** | 950 mm | 1 |
| **3140 0702** | 1150 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CANDADO DE LATÓN QUALITY PLUS / CADENAS EN LAITON QUALITY PLUS / BRASS PADLOCK QUALITY PLUS / CADEADO DE LATÃO QUALITY PLUS







ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.
FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.
EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.
PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3107** | 20 mm | 20,0 mm | 10 mm | 3,5 mm | 12 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3108** | 25 mm | 22,0 mm | 11 mm | 4,0 mm | 14 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3109** | 30 mm | 27,0 mm | 14 mm | 5,0 mm | 17 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3110** | 40 mm | 33,5 mm | 15 mm | 6,3 mm | 23 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3111** | 50 mm | 42,0 mm | 17 mm | 8,0 mm | 30 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3112** | 60 mm | 43,0 mm | 19 mm | 9,5 mm | 35 mm | 1 | 6 | ✓ |

**2 LLAVES / 2 KEYS**



**Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets / Grupos de chaves iguais**

| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3108KA** | 25 mm | 22,0 mm | 11 mm | 4,0 mm | 14 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3109KA** | 30 mm | 27,0 mm | 14 mm | 5,0 mm | 17 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3110KA** | 40 mm | 33,5 mm | 15 mm | 6,3 mm | 23 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3111KA** | 50 mm | 42,0 mm | 17 mm | 8,0 mm | 30 mm | 1 | 6 | ✓ |

## CANDADO DE LATÓN A/LARGO QUALITY PLUS / CADENAS EN LAITON ARC LONG QUALITY PLUS
## BRASS PADLOCK LONG SHACKLE QUALITY PLUS / CADEADO DE LATÃO ARCO LONGO QUALITY PLUS




ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.
FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.
EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.
PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3125** | 20 mm | 20,0 mm | 11 mm | 3,5 mm | 21,5 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3126** | 25 mm | 24,0 mm | 13 mm | 4,0 mm | 24,0 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3127** | 30 mm | 27,0 mm | 15 mm | 4,8 mm | 52,0 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3128** | 40 mm | 33,0 mm | 17 mm | 6,3 mm | 52,0 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3129** | 50 mm | 40,0 mm | 19 mm | 7,0 mm | 48,0 mm | 1 | 6 | ✓ |

**2 LLAVES / 2 KEYS**



**Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets / Grupos de chaves iguais**

| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3125KA** | 20 mm | 20,0 mm | 12 mm | 3,5 mm | 21,5 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3126KA** | 25 mm | 24,0 mm | 15 mm | 4,0 mm | 24,0 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3127KA** | 30 mm | 27,0 mm | 15 mm | 4,8 mm | 52,0 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3128KA** | 40 mm | 33,0 mm | 17 mm | 6,3 mm | 52,0 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3129KA** | 50 mm | 40,0 mm | 19 mm | 7,0 mm | 48,0 mm | 1 | 6 | ✓ |

## CANDADO INOXIDABLE QUALITY PLUS / CADENAS INOXYDABLE QUALITY PLUS
## STAINLESS PADLOCK QUALITY PLUS / CADEADO INOXIDÁVEL QUALITY PLUS 30MM

**INOX**




ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.
FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.
EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.
PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

**2 LLAVES / 2 KEYS**



| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3206** | 30 mm | 29,0 mm | 13 mm | 5,0 mm | 17 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3208** | 40 mm | 33,0 mm | 14 mm | 6,0 mm | 22 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3210** | 50 mm | 41,0 mm | 17 mm | 8,5 mm | 29 mm | 1 | 6 | ✓ |




**2 LLAVES / 2 KEYS**



ARCO EXTRA LARGO / ARC LONG / LONG SHACKLE / ARCO LONGO

| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3207** | 30 mm | 29,0 mm | 13 mm | 5,0 mm | 56 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3209** | 40 mm | 33,0 mm | 14 mm | 6,0 mm | 130 mm | 1 | 6 | ✓ |

CANDADO LAMINADO ANTIHUMEDAD QUALITY PLUS / CADENAS LAMINE ANTIHUMIDITÉ QUALITY PLUS
ANTI-MOISTURE LAMINATED PADLOCK QUALITY PLUS / CADEADO LAMINADO ANTI-HUMIDADE QUALITY PLUS

ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.
FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.
EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.
PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.




**3 LLAVES / 3 KEYS**




**ANTIHUMEDAD / ANTIHUMIDITÉ / ANTI-MOISTURE / ANTIHUMIDADE**

| Ref | W | H | T | D | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3226** | 40 mm | 38,0 mm | 29 mm | 8 mm | 25 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1040 3227** | 50 mm | 44,0 mm | 29 mm | 10 mm | 38 mm | 1 | 6 | ✓ |

CANDADO ANTIPALANCA QUALITY PLUS / CADENAS ANTILEVIER QUALITY PLUS
ANTI-LEVER PADLOCK QUALITY PLUS / CADEADO ANTI ALAVANCA QUALITY PLUS



**ACERO CROMADO**
**CHROMED STEEL**



**ACERO**
**STEEL**





**3 LLAVES / 3 KEYS**



| Ref | W | H | T | D | F | S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3113** | 70 mm | 55,0 mm | 20 mm | 11 mm | 24 mm | 32 mm | 1 | 6 | ✓ |
| **1040 3114** | 90 mm | 55,0 mm | 20 mm | 11 mm | 30 mm | 32 mm | 1 | 6 | ✓ |

CANDADO EXTRA ACERO BLINDADO NIQUELADO / CADENAS EXTRA ACIER BLINDÉ NICKELE
EXTRA ARMOURED NICKEL-PLATED STEEL PADLOCK / CADEADO EXTRA ARCO BLINDADO NÍQUEL









**ACERO CROMADO**
**CHROMED STEEL**



**ACERO CEMENTADO**
**CEMENTED STEEL**

**5 LLAVES / 5 KEYS**



| Ref | W | H | T | D | S/C | X | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3221** | 84 mm | 70 mm | 28 mm | 12,5 mm | 16 mm | 35 mm | 1 | 6 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LLAVE BRUTO CANDADO 20MM / CLÉ BRUTE CADENAS 20MM / 20MM PADLOCK KEY BLANK
CHIAVE VUOTA PER LUCCHETTO / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 20MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3107-25-25KA)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3150** | 20 mm | 1 | 1 |

LLAVE BRUTO CANDADO 25MM / CLÉ BRUTE CADENAS 25MM / 25MM PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 25MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3108-26-08KA-26KA)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3151** | 25 mm | 1 | 1 |

LLAVE BRUTO CANDADO 30MM / CLÉ BRUTE CADENAS 30MM / 30MM PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 30MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3109-27-09KA-27KA)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3152** | 30 mm | 1 | 1 |

LLAVE BRUTO CANDADO 40MM / CLÉ BRUTE CADENAS 40MM / 40MM PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 40MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3110-28-10KA-28KA)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3153** | 40 mm | 1 | 1 |

LLAVE BRUTO CANDADO 50MM / CLÉ BRUTE CADENAS 50MM / 50MM PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 50MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3111-12-29-11KA-29KA)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3154** | 50 mm | 1 | 1 |

LLAVE BRUTO CANDADO SEG. 84MM / CLÉ BRUTE CADENAS SEG. 84MM
84MM SAFETY PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO SEGURANÇA 84MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3221)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3155** | 84 mm | 1 | 1 |

## LLAVE BRUTO CANDADO LAMINADO 40/50MM / CLÉ BRUTE CADENAS LAMINE 40/50MM
## 40/50MM LAMINATED PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO LAMINADO40/50MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3226-27)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3156** | 40/50 mm | 1 | 1 |

## LLAVE BRUTO CANDADO INOX 30MM / CLÉ BRUTE CADENAS INOS 30MM
## 30MM S.S PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO INOX 30MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3206-07)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3157** | 30 mm | 1 | 1 |

## LLAVE BRUTO CANDADO INOX 40MM / CLÉ BRUTE CADENAS INOX 40MM / 40MM S.S PADLOCK KEY BLANK / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 40MM



COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3208-09)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3158** | 40 mm | 1 | 1 |

## LLAVE BRUTO CANDADO 70/90MM / ÉBAUCHE DE CLÉ POUR CADENAS 70/90MM
## 70/90MM PADLOCK KEY BLANK / / CHAVE EM BRUTO PARA CADEADO 70/90MM




COMPATIBLE CON CANDADO / COMPATIBLE AVEC LE CADENAS / SUITABLE FOR PADLOCK / COMPATÍVEL COM CADEADO:

**(ref 1040 3113-14)**

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3159** | 70/90 mm | 1 | 1 |

## CANDADO COMBINACIÓN / CADENAS COMBINAISON / COMBINATION PADLOCK / ALUQUETE DE COMBINAÇÃO




ES Candado con combinación modificable de 3 dígitos. Gracias a su cuerpo de aluminio y arco de acero niquelado, este candado ofrece seguridad y ligereza.

FR Cadenas à combinaison modifiable de 3 chiffres. Grâce à son corps en aluminium et à son arc en acier nickelé, ce cadenas offre sécurité et légèreté.

EN 3-dial padlock with resettable combination. Thanks to its aluminium body and nickel-plated bow, this padlock ensures safety and lightness.

PT Aluquete com combinação modificável com 3 dígitos. Graças ao seu corpo em alumínio e argola em aço niquelado, este aluquete oferece segurança e leveza.

| Ref | | W | H | T | D | S/C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1040 3240** | 3 digits | 30 mm | 41 mm | 12,5 mm | 5 mm | 26 mm | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CANDADO COMBINACIÓN EQUIPAJE / CADENAS COMBINAISON BAGAGES
## PADLOCK WITH LUGGAGE COMBINATION / CADEADO COMBINAÇÃO BAGAGEM




TRAVEL SENTRY APPROVED

ES Homologación TSA que permite el transporte de maletas con seguridad en EEUU y Canadá.
FR Approbation TSA permettant le transport de bagages en toute sécurité aux États-Unis et au Canada.
EN The TSA approval allows the safety transport of your luggage in the USA and Canada.
PT Homolgação TSA que permite o transporte de bagagem com segurança nos EUA e no Canadá.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1040 3231** | 30 mm - 3 digits | 12 | ✓ |
| **1040 3232** | 30 mm - 4 digits | 12 | ✓ |

## CANDADO COMBINACIÓN EQUIPAJE CON CABLE / CADENAS COMBINAISON BAGAGES CABLE
## PADLOCK WITH WIRE AND LUGGAGE COMBINATION / CADEADO COMBINAÇÃO BAGAGEM CABO




TRAVEL SENTRY APPROVED


ES Homologación TSA que permite el transporte de maletas con seguridad en EEUU y Canadá.
FR Approbation TSA permettant le transport de bagages en toute sécurité aux États-Unis et au Canada.
EN The TSA approval allows the safety transport of your luggage in the USA and Canada.
PT Homolgação TSA que permite o transporte de bagagem com segurança nos EUA e no Canadá.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1040 3233** | 30 mm - 3 digits | 1 | 12 | ✓ |

# CAJAS DE SEGURIDAD / COFFRETS DE SÉCURITÉ / SAFE BOXES / COFRES DE SEGURANÇA

## CAJA DE SEGURIDAD CON COMBINACIÓN MODIFICABLE PARA LLAVES / BOÎTIER DE SÉCURITÉ À COMBINAISON MODIFIABLE POUR CLÉS
## KEY SAFE BOX WITH RESETTABLE COMBINATION / CAIXA DE SEGURANÇA COM COMBINAÇÃO MODIFICAVEL PARA CHAVES





ES Caja de seguridad para guardar pequeños objetos. Dispone de 4 dígitos y combinación modificable. Ideal para guardar llaves o pequeños objetos de valor. Incluye 4 tornillos y tacos para poder fijar la caja a la pared de forma sencilla.
FR Boîtier de sécurité pour garder les petits objets. Il dispose de 4 chiffres et de combinaison modifiable. Idéal pour garder des clés ou des petits objets de valeur. Comprend 4 vis et chevilles pour pouvoir fixer facilement le boîtier au mur.
EN Safe box to store small items. It has 4 dials and resettable combination. Perfect to store keys or small valuables. It includes 4 screws and plugs to mount the box on the wall.
PT Caixa de segurança para guardar pequenos objetos. Possui 4 dígitos e combinação modificável. Ideal para guardar chaves ou pequenos objetos de valor. Inclui 4 parafusos e buchas para prender facilmente o cofre na parede.


| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1040 5014** | 4 digits | 1 | 5 | ✓ |

## CAJA SEGURIDAD 2 LLAVES Y 2 CIERRES / COFFRET SÉCURITÉ 2 CLES/2 FERMETURES
## SAFE 2 KEYS/2 LOCKING BOLTS / CAIXA DE SEGURANÇA 2 CHAVES/2 FECHOS




| Ref | A | B | C | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1040 5010** | 350 mm | 250 mm | 250 mm | 1 | ✓ |

## CAJA SEGURIDAD CERRADURA ELECTRÓNICA / BOITIER SÉCURITÉ SERRURE ÉLECTRONIQUE
## SAFE WITH ELECTRONIC LOCK / CAIXA DE SEGURANÇA FECHADURA ELETRÔNICA






| Ref | A | B | C | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1040 5011** | 310 mm | 200 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **1040 5012** | 350 mm | 250 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **1040 5013** | 360 mm | 500 mm | 330 mm | 1 | ✓ |

BOCALLAVE ROSETA NIQUEL SATINADO / SERRURE SOCLE NICKEL SATINE
KEYHOLE ESCUTCHEON SATIN NICKEL / FECHADURA INTERNA ROSETA NIQUEL SATINADO





**ZAMAK**

**Ø 50 mm**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1013** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 6 |

MULETILLA ROSETA CON DESBLOQUEO NIQUEL SATINADO / SERRURE A CONDAMNATION SOCLE AVEC DÉBLOCAGE NICKEL SATINE
THUMBTURN AND RELEASE ROSE SATIN NICKEL / TRINCO ROSETA COM DESBLOQUEIO NIQUEL SATINADO





**ZAMAK**

**Ø 50 mm**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1014** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 6 |

POMO PUERTA ZAMAK CROMADO / POIGNEE BOULE PORTE ZAMAK CHROMÉ / CHROME ZAMAK DOOR KNOB / PUXADOR PORTA ZAMAK CROMADO




ES Set 2 pomos + fijaciones
FR Boîte à 2 poignées boule + fixations
EN 2 door knob set + fixings
PT Jogo de 2 puxador bola + parafusos fix

Set 2 pomos + fijaciones

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1015** | Cromado / Chromé / Chrome / Cromado | 1 | 20 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

JUEGO MANIVELA ROSETA REDONDA / JEU DE POIGNEES EN SOCLE ROND / DOOR HANDLE SET ROUND ROSE / JOGO MANIVELA ROSETA REDONDA




## Mod. VIENA

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1001** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |




## Mod. ROMA

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix


| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1002** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |




## Mod. MOSCU

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix


| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1004** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |




## Mod. OSLO

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1005** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |




## Mod. LONDRES

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1007** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 1 | 20 |




## Mod. PARIS

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1008** | INOX | 1 | 20 |

JUEGO MANIVELA ALUMINIO ROSETA CUADRADA NIQUEL / JEU DE POIGNEES EN ALUMINIUM SOCLE CARRE NICKEL
ALUMINIUM DOOR HANDLE SET SQUARE NICKEL ROSE / JOGO MANIVELA ALUMINIO ROSETA CUADRADA NIQUELADA





## Mod. BERLIN

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1006** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |


JUEGO MANIVELA ZAMAK ROSETA REDONDA / JEU DE POIGNEES ZAMAK "PRAGUE" SOCLE ROND
ZAMAK DOOR HANDLE SET "PRAGA" ROUND ROSE / JOGO MANIVELA ZAMAK "PRAGA" ROSETA REDONDA




## Mod. PRAGA

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1003** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 1 | 20 |





## Mod. ATENAS

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1009** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |


JUEGO MANIVELA CON PLACA ALU-ZAMAK / JEU DE POIGNEES AVEC PLAQUE ALU-ZAMAKDOOR HANDLE SET WITH ALU-ZAMAK BACKPLATE / JOGO MANIVELA CON PLACA ALU-ZAMAK




## Aluminio / ZAMAK
## Alluminium / ZAMAK

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1011** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |




Con hendidura para cerradura / Avec fente serrure / With lock / Con hendidura cerradura


Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **3140 1012** | Níquel / Nickel / Niquel / Níquel | 1 | 20 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

PASADOR BASE PLÁSTICO / LOQUET BASE PLASTIQUE / DOOR BOLT WITH PLASTIC PLATE / FECHO BASE PLÁSTICO





## 35 mm




| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| 3113 0351 | 35 mm | | 50 |
| 3113 0352 | 35 mm | | 50 |
| 3113 0353 | 35 mm | | 50 |
| 3113 0354 | 35 mm | | 50 |
| 3113 0355 * | 35 mm | | 50 |

*Cromo brillo


## 50 mm




| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| 3113 0501 | 50 mm | | 30 |
| 3113 0502 | 50 mm | | 30 |
| 3113 0503 | 50 mm | | 30 |
| 3113 0504 | 50 mm | | 30 |
| 3113 0505 * | 50 mm | | 30 |

*Cromo brillo


## 65 mm




| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| 3113 0652 | 65 mm | | 25 |
| 3113 0655 | 65 mm | | 25 |
| 3113 0654 | 65 mm | | 25 |
| 3113 0653 | 65 mm | | 25 |
| 3113 0651 * | 65 mm | | 25 |

*Cromo brillo

## 80 mm




| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| 3113 0804 | 80 mm | | 15 |
| 3113 0805 | 80 mm | | 15 |
| 3113 0802 | 80 mm | | 15 |
| 3113 0803 | 80 mm | | 15 |
| 3113 0801 * | 80 mm | | 15 |

*Cromo brillo

BUZÓN CORREO EXTERIOR / BOITE AUX LETTRES EXTERIEURE / OUTDOOR LETTER BOX / CAIXA DE CORREIO EXTERIOR




## Mod. LETTER

ES Incluye 2 llaves + Set anclaje. Apertura hacia abajo. Medida Boca 185 x 25 mm.

FR Inclut 2 clés + set d'ancrage. Overture placée vers le bas. Mesure de la fenêtre 185 x 25 mm.

EN Includes 2 keys & an anchor wall set. Downward door opening. Letter plate measurement 185 x 25 mm.

PT Inclue 2 chaves + set de ancoragem. Abertura para baixo. Medição de a boca 185 x 25 mm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4100 7101B** | Blanco / Blanc / White / Branco | 1 | 10 |
| **4100 7101N** | Negro / Noir / Black / Preto | 1 | 10 |
| **4100 7101V** | Verde / Vert / Green / Verde | 1 | 10 |




## Mod. GARDEN

ES Incluye 2 llaves + Set anclaje. Apertura hacia abajo. Medida Boca 160 x 30 mm.

FR Inclut 2 clés + set d'ancrage. Overture placée vers le bas. Mesure de la fenêtre 160 x 30 mm.

EN Includes 2 keys & an anchor wall set. Downward door opening. Letter plate measurement 160 x 30 mm.

PT Inclue 2 chaves + set de ancoragem. Abertura para baixo. Medição de a boca 160 x 30 mm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4100 7102B** | Blanco / Blanc / White / Branco | 1 | 10 |
| **4100 7102N** | Negro / Noir / Black / Preto | 1 | 10 |
| **4100 7102V** | Verde / Vert / Green / Verde | 1 | 10 |




## Mod. POST

ES Incluye 2 llaves + Set anclaje. Apertura lateral. Medida Boca 260 x 22 mm.

FR Inclut 2 clés + set d'ancrage. Overture latérale. Mesure de la fenêtre 260 x 22 mm.

EN Includes 2 keys & an anchor wall set. Side opening door. Letter plate measurement 260 x 22 mm.

PT Inclue 2 chaves + set de ancoragem. Abertura lateral. Medição de a boca 260 x 22 mm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4100 7103B** | Blanco / Blanc / White / Branco | 1 | 10 |
| **4100 7103N** | Negro / Noir / Black / Preto | 1 | 10 |
| **4100 7103V** | Verde / Vert / Green / Verde | 1 | 10 |



**Llave bruto para buzón de correos exterior**
**Clé brute pour boite aux lettres exterieure**
**Uncut key blank for outdoor letter box**
**Chave em bruto para caixa de correio exterior**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4100 7110** | Compatible con / Compatible avec / Suitable with / Compatível com: 4100 7101B - 4100 7102N - 4100 7102V 4100 7103B - 4100 7103V | 10 |



**Llave bruto para buzón de correos exterior**
**Clé brute pour boite aux lettres exterieure**
**Uncut key blank for outdoor letter box**
**Chave em bruto para caixa de correio exterior**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4100 7111** | Compatible con / Compatible avec / Suitable with / Compatível com: 4100 7101N - 4100 7101V - 4100 7102B 4100 7103N | 10 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Voltaje | Voltage | Voltage | Voltagem |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| **MODEL** | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| | Tipo de llave | Type de clé | Type of key | Tipo de chave |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| **M** | Métrica | Métrique | Metrical | Métrica |




cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE




**560**
DISCOS ABRASIVOS / DISQUES ABRASIFS
ABRASIVE DISCS / DISCOS ABRASIVOS



**572**
LIJAS / PAPIER ABRASIF
SANDPAPERS / LIXAS



**574**
MUELAS ABRASIVAS / DISQUES MEULE
ABRASIVE VITRIFIED DISCS / MÓ ABRASIVA



**575**
MATERIAL CORTE DE DIAMANTE
MATERIEL COUPE DE DIAMANT
DIAMOND CUTTING MATERIAL
MATERIAL DE CORTE DE DIAMANTE



**580**
DISCOS PARA MADERA / DISQUE POUR BOIS
WOOD BLADES / DISCOS PARA MADEIRA



**582**
BROCAS PARA ACERO / FORETS EN ACIER
DRILLS FOR STEEL / BROCAS PARA AÇO



**591**
BROCAS CONSTRUCCIÓN / FORETS DE CONSTRUCTION
BUILDING DRILLS / BROCA CONSTRUÇÃO



**598**
BROCA PORCELÁNICO / FORET PORCELAINE
DRILLS FOR PORCELAIN / BROCAS PARA PORCELANA



**599**
BROCAS PARA MADERA / FORETS BOIS
WOOD DRILLS / BROCAS PARA MADEIRA



**601**
BROCAS ESCALONADAS / FORETS FRAISEURS
COUNTERSINK DRILLS / ESCAREADORES



**602**
BROCAS AVELLANADORAS / FORETS FRAISEURS
COUNTERSINK DRILLS / ESCAREADORES



**602**
ACCESORIOS TALADRO / ACCESSOIRES FORETS
DRILLS ACCESSORIES / ACESSÓRIOS BROCAS



## 606
MACHOS, TERRAJAS Y EXTRACTORES
TARAUDS, FILIÈRES ET EXTRACTEURS
TAPS, DIES AND EXTRACTORS
MACHOS, CAÇONETES E EXTRAÇÃO PARAFUSOS



## 620
CORONAS DE CONSTRUCCIÓN
COURONNES DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION HOLE SAWS
COROAS DE CONSTRUÇÃO



## 608
MACHOS DE MÁQUINA / TARAUDS MACHINE
MACHINE TAPS / MACHOS DE MÁQUINA



## 623
FRESAS ROTATIVAS / RAISES ROTATIVES
STRAIGHT SHANK ROTARIES / FRESAS ROTATIVAS



## 611
PUNZÓN TALADRO ELECTROMAGNÉTICO
POINÇON POUR PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
PILOT PIN FOR ELECTROMAGNETIC DRILL
PUNÇÃO BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO



## 628
ABRASIVO / ABRASIF
ABRASIVE/ ABRASIVO



## 612
CORONAS DE METAL / COURONNES DE MÉTAL
METAL HOLE SAWS / COROAS DE METAL

## 632
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO



## 616
SIERRAS / SIE / SAW / SERRAS



## 619
SIERRAS DE CINTA / SCIE À RUBAN
BAND SAW BLADES / SERRAS DE FITA

ES Discos de corte y desbaste para rectificadora angular. Productos fabricados según la normativa vigente CEE (EN 12413), FEPA. Certificado según la norma uni en ISO 9001:2000. Desde el año 2008 "oSa®" (Organización para la Seguridad de los Abrasivos).

FR Disques de coupe et de taille angulaire fabriqués selon la réglementation CEE (12413) FEPA. Certifiés selon la norme ISO 9001:2000. Depuis 2008 " oSa®" (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs).


EN Cutting and rough-hewing discs comply with the requirements of EEC (12413), FEPA, they are certificated according to its norm UNI ISO 9001:2000, "entity rina" and from the year 2008 "oSa®" (Organization for the Safety of Abrasives).

PT Discos de corte e desbaste em conformidade com as exigências da CEE (12413), FEPA, que são certificados de acordo com a norma UNI ISO 9001:2000, "Entidade rina" e do ano 2008 "oSa ®" (Organização para a Segurança dos Abrasivos).

## GAMA PROFESIONAL / GAMME PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL LINE / GAMA PROFISSIONAL

### + 30% Rendimiento




ES +30% seguridad y rendimiento. ACERO/HIERRO - Sólo corte.

FR +30% Sécurité et les performances. ACIER/FER - Coupe uniquement.


EN +30% Safety and efficiency. STEEL/IRON - Only cutting.

PT +30% Segurança e rendimento. AÇO/FERRO - Apenas corte.

| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1001 1125** | 2,5 x 22,2 mm | 125 mm | | 1 | 50 |
| **1001 1230** | 2,5 x 22,2 mm | 230 mm | | 1 | 25 |
| **1001 0115** | 3,0 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 50 |
| **1001 0125** | 3,0 x 22,2 mm | 125 mm | | 1 | 50 |
| **1001 0180** | 3,0 x 22,2 mm | 180 mm | | 1 | 25 |
| **1001 0230** | 3,0 x 22,2 mm | 230 mm | | 1 | 25 |
| **1001 0300** | 3,5 x 22,2 mm | 300 mm | | 1 | 10 |
| **1001 1300** | 3,5 x 25,4 mm | 300 mm | | 1 | 10 |

## GAMA ESTÁNDAR "LÍNEA AZUL" / GAMME BLEUE STANDARD / STANDARD LINE "BLUE LINE" / GAMA STANDARD "LINHA AZUL"




ES ACERO/HIERRO - Sólo corte.

FR ACIER/FER - Coupe uniquement.

EN STEEL/IRON - Only cutting.


PT AÇO/FERRO - Apenas corte.

| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1001 2115** | 3,0 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 50 |
| **1001 2230** | 3,0 x 22,2 mm | 230 mm | | 1 | 25 |

## GAMA PROFESIONAL / GAMME PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL LINE / GAMA PROFISSIONAL

### + 30% Rendimiento




ES +30% seguridad y rendimiento. ACERO/HIERRO - Desbaste.

FR +30% Sécurité et les performances. ACIER/FER - Talle.

EN +30% Safety and efficiency. STEEL/IRON - Rough-hewing.

PT +30% Segurança e rendimento. AÇO/FERRO - Desbaste.

| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1002 0115** | 7,0 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 25 |
| **1002 0125** | 7,0 x 22,2 mm | 125 mm | | 1 | 25 |
| **1002 0180** | 7,0 x 22,2 mm | 180 mm | | 1 | 10 |
| **1002 0230** | 7,0 x 22,2 mm | 230 mm | | 1 | 10 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

DISCOS DE CORTE 4 X 4 / DISQUES DE COUPE 4 X 4 / 4 X 4 CUTTING DISCS / DISCO DE CORTE 4 X 4

## UNIVERSAL




ES Sólo corte. REVOLUCIONARIO DISCO DE CORTE 4 x 4. Disco de corte de aplicación universal, adecuado tanto para materiales férricos (hierro, acero, aluminio, etc.), como para materiales no férricos (plástico, madera, PVC, cemento, azulejos, piedra, etc.).

FR Coupe uniquement. UN DISQUE RÉVOLUTIONNAIRE DE COUPE 4 x 4. Disque de coupe d'application universelle, adapté aussi bien pour les métaux (fer, acier, aluminium, etc… ) que pour le plastique, le bois, PVC, ciment, carrelage, pierre, etc…


EN Only cutting. REVOLUTIONARY CUTTING DISC 4 x 4. Universal application disc. It can be used with ferric materials (Iron, steel, aluminium, etc...), as well as non-ferric (plastic, wood, PVC, concrete, tile, stone, etc...).

PT Apenas corte. REVOLUCIONÁRIO DISCO DE CORTE 4 x 4. Disco de corte de aplicação universal. Pode ser usado com materiais férricos (ferro, aço, alumínio, etc. ..), bem como não-férricos (de plástico, de madeira, de PVC, de cimento, azulejos, pedra, etc. ..).

| Ref | | ∅ | | ⊙ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1006 0115** | 2,5 x 22,2 mm | 115 mm | ▬ | 22,2 mm | 1 | 50 |
| **1006 0125** | 2,5 x 22,2 mm | 125 mm | ▬ | 22,2 mm | 1 | 50 |
| **1006 0230** | 2,5 x 22,2 mm | 230 mm | ▬ | 22,2 mm | 1 | 25 |

DISCOS DE CARBURO SILICIO PARA PIEDRA / DISQUE EN CARBURE DE SILICIUM POUR LA PIERRE
CUTTING DISC FOR STONE / DISCO DE CORTE PARA PEDRA




ES PIEDRA - Sólo corte.

FR MATERIAUX - Coupe uniquement.

EN STONE - Only cutting.

PT PEDRA - Apenas corte.

| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1005 1115** | 1,6 x 22,2 mm | 115 mm | ▬ | 1 | 100 |
| **1005 2230** | 1,9 x 22,2 mm | 230 mm | ▬ | 1 | 25 |
| **1005 2115** | 2,5 x 22,2 mm | 115 mm | ⌒ | 1 | 50 |
| **1005 0125** | 2,5 x 22,2 mm | 125 mm | ⌒ | 1 | 50 |
| **1005 1230** | 2,5 x 22,2 mm | 230 mm | ⌒ | 1 | 25 |
| **1005 0115** | 3,0 x 22,2 mm | 115 mm | ⌒ | 1 | 50 |
| **1005 0230** | 3,0 x 22,2 mm | 230 mm | ⌒ | 1 | 25 |

DISPLAY DISCO ABRASIVO / PRESENTOIR DISQUES ABRASIFS / ABRASIVE DISCS DISPLAY STAND / EXPOSITOR DISCOS ABRASIVOS




ES Discos no incluidos.

FR Disques non compris.

EN Discs are not included.

PT Discos não incluídos.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **EXPOSITOR 16** | 370 x 460 mm | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

ES Discos de corte para acero y acero inoxidable. Corte de aceros inoxidables, aceros aleados y hierros fundidos duros. Excelente velocidad de corte y amplia duración.

FR Disque de coupe pour acier et acier inoxydable. Coupe acier INOX, alliage, fer, dur. Excellente vitesse de coupe et longue durée.


EN Stainless steel and steel cutting discs. Stainless steel, alloyed steel and cast-iron. Excellent cutting speed and long-life service.

PT Discos de corte para aço inoxidável e aço. Corte de aço inoxidável, ligas de aço e ferro fundido. Velocidade de corte e excelente serviço de longa duração.

## GAMA ACERO Y ACERO INOXIDABLE "LÍNEA GRIS" / GAMME ACIER INOXYDABLE "LIGNE GRISE" STAINLESS STEEL LINE "GREY LINE" / GAMA AÇO E AÇO INOXIDÁVEL "LINHA CINZA"

### + 30% Rendimiento




ES +30% seguridad y rendimiento. ACERO/ACERO INOX - Sólo corte.

FR +30% Sécurité et les performances. ACIER/ACIER INOXYDABLE - Coupe uniquement.


EN +30% Safety and efficiency. STEEL/STAINLESS STEEL - Only cutting.

PT +30% Segurança e rendimento. AÇO/AÇO INOXIDÁVEL - Apenas corte.

| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1004 0115** | 1,6 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 100 |
| **1004 0125** | 1,6 x 22,2 mm | 125 mm | | 1 | 100 |
| **1004 0230** | 1,9 x 22,2 mm | 230 mm | | 1 | 25 |
| **1003 0115** | 2,0 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 50 |
| **1003 0125** | 2,0 x 22,2 mm | 125 mm | | 1 | 50 |
| **1003 0180** | 2,5 x 22,2 mm | 180 mm | | 1 | 25 |
| **1003 0230** | 2,5 x 22,2 mm | 230 mm | | 1 | 25 |

### + 30% Rendimiento





| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1004 1115** | 1,0 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 25 |
| **1004 1125** | 1,0 x 22,2 mm | 125 mm | | 1 | 25 |

## GAMA ESTÁNDAR "LÍNEA AZUL" / GAMME BLEUE STANDARD / STANDARD LINE "BLUE LINE" / GAMA STANDARD "LINHA AZUL"




ES ACERO/ACERO INOX - Sólo corte.

FR ACIER/ACIER INOXYDABLE - Coupe uniquement.

EN STEEL/STAINLESS STEEL - Only cutting.

PT AÇO/AÇO INOXIDÁVEL - Apenas corte.

| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1004 2115** | 1,0 x 22,2 mm | 115 mm | | 1 | 25 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DISCO ABRASIVO SEMIFLEXIBLE / DISQUE ABRASIF SEMIFLEXIBLE / SEMI FLEXIBLE DISC / DISCO ABRASIVO SEMIFLEXIBLE




ES Disco abrasivo semiflexible destinado utilizarse en piedra, mármol, granito, terrazo, hormigón y cerámica. Larga vida útil. Estos discos semiflexibles requieren platos de apoyo para amoladoras angulares.

FR Disque abrasif semi-flexible destiné à être utilisé sur la pierre, le marbre, le granit, le béton et la céramique. Longue durée de vie. Ces disques semi-flexibles nécessitent des plaques d'appui pour les meuleuses d'angle.

EN This semi flexible disc works well on stone, marble, granite, concrete, terrazo, and ceramic surfaces. Long service life. These must be used with an angle grinder backing pad.

PT Disco abrasivo semiflexível destinado a utilizar-se em pedra, mármore, granito, marmorite, cimento e cerâmica. Larga vida útil. Estes discos semiflexíveis requerem pratos de apoio para rebarbadora angular.



**Granito / Granite**



**Piedra / Stone**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1034 11516** | 115 mm | G-16 | 25 |
| **1034 11524** | 115 mm | G-24 | 25 |
| **1034 11536** | 115 mm | G-36 | 25 |
| **1034 11560** | 115 mm | G-60 | 25 |
| **1034 11580** | 115 mm | G-80 | 25 |
| **1034 115120** | 115 mm | G-120 | 25 |
| **1034 12516** | 125 mm | G-16 | 25 |
| **1034 12524** | 125 mm | G-24 | 25 |
| **1034 12536** | 125 mm | G-36 | 25 |
| **1034 12560** | 125 mm | G-60 | 25 |
| **1034 12580** | 125 mm | G-80 | 25 |
| **1034 125120** | 125 mm | G-120 | 25 |
| **1034 18016** | 178 mm | G-16 | 25 |
| **1034 18024** | 178 mm | G-24 | 25 |
| **1034 18036** | 178 mm | G-36 | 25 |
| **1034 18060** | 178 mm | G-60 | 25 |
| **1034 18080** | 178 mm | G-80 | 25 |
| **1034 180120** | 178 mm | G-120 | 25 |

## PLATO PARA DISCOS SEMIFLEXIBLES Y DE FIBRA / PLAQUE POUR DISQUES SEMIFLEXIBLES ET FIBRES
## BACKING PAD FOR FIBRE AND SEMI FLEXIBLE DISCS / PRATO PARA DISCOS SEMIFLEXÍVEIS E DE FIBRA



ES Platos de apoyo para discos de fibra y semiflexibles.

FR Plaques de support pour disques en fibre et semi-flexibles.

EN This backing pad can be used with fibre and semi flexible discs.

PT Pratos de apoio para discos de fibra semiflexível.

| Ref | ∅ | ⊙ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1034 14115** | 115 mm | M-14 | 1 | ✓ |
| **1034 14125** | 125 mm | M-14 | 1 | ✓ |
| **1034 14180** | 180 mm | M-14 | 1 | ✓ |

## PLATO RECTIFICADOR CARBURO DE TUNGSTENO MULTIMATERIALES / PLATEAU DE RECTIFICATION CARBURE DE TUNGSTÈNE MULTI-MATÉRIAUX
## MULTI-MATERIAL TUNGSTEN CARBIDE CARVING WHEEL / PRATO DE LIXA PARA REBARBADORA EM CARBORETO DE TUNGSTÊNIO MULTI-MATERIAIS



ES Plato rectificador Ø 115 mm de carburo de tungsteno de grano medio o grueso para multitud de materiales.

FR Plateau de rectification de Ø 115 mm en carbure de tungstène à grains moyen ou gros pour plusieurs matériaux.

EN Tungsten carbide carving wheel of Ø115mm suitable for multiple materials. Available in medium and coarse grit.

PT Prato para lixa Ø 115 mm de carbureto de tungsténio de grão médio ou grosso para vários materiais.

| Ref | GRANO | ∅ | ⊙ | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2615** | Medio | 115 mm | 22,2 mm | 1 |
| **0929 2616** | Grueso | 115 mm | 22,2 mm | 1 |

DISCOS LAMINADOS / DISQUES À LAMELLES / FLAP DISCS / DISCOS LAMINADOS

## ESTÁNDAR

ES Disco laminado de zirconio con plato soporte cóncavo, alto poder de desbaste y larga duración. Con granos desde 60 hasta 120. Válido para trabajar en aceros y aceros inoxidables.

FR Disque laminé en zirconium avec plaque de support concave, fort pouvoir de dégrossissage et longue durée. Grains de 60 à 120. Valide pour travailler aciers et inox.

EN Zirconium laminated disc with concave support plate, high power of roughing and long-lasting. Gritting from 60 to 120. Valid for work with steels and stainless steels.

PT Disco de zircônio laminado c/ placa de suporte côncava, desbaste de alta potência e longa duração. Com grãos desde 60 até 120. Válido para o trabalho em aços e aços inoxidáveis.

## INCLINADO ESTÁNDAR




| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1031 11540** | 115 mm | G-40 | 5 | 50 |
| **1031 11560** | 115 mm | G-60 | 5 | 50 |
| **1031 11580** | 115 mm | G-80 | 5 | 50 |
| **1031 115120** | 115 mm | G-120 | 5 | 50 |

## PLANO ESTÁNDAR




| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1032 11560** | 115 mm | G-60 | 5 | 50 |
| **1032 11580** | 115 mm | G-80 | 5 | 50 |
| **1032 115120** | 115 mm | G-120 | 5 | 50 |

## PROFESIONAL

ES Tipo "Z" (zirconium). Línea profesional para uso industrial. Disco laminado de gran rendimiento. Número de láminas desde 60 (grano grueso) hasta 120 (grano fino). Válido para trabajar acero o acero inoxidable.

FR Type "Z" (zirconium). Gamme professionnelle de grande qualité, de type industriel pour utilisateurs professionnels.Disque avec tissu abrasif de haute performance. Grains de 60 (gros grain) à 120 (grain fin). Idéal pour acier et INOX.

EN "Z" type (zirconium). Professional line discs of high quality, industrial type with abrasive cloth of high performance. The number of flaps: from 60 (coarse grit) to 120 (fine grit). They are suitable for work with steel and stainless steel.

PT Tipo "Z" (zirconium). Linha profissional para uso industrial. Disco laminado de grande rendimento. Número de lâminas desde 60 (grão grosso) até 120 (grão fino). Ideal para trabalhar com aço e aço inoxidável.

## INCLINADO PROFESIONAL




| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1007 11560** | 115 mm | G-60 | 1 | 20 |
| **1007 11580** | 115 mm | G-80 | 1 | 20 |
| **1007 115120** | 115 mm | G-120 | 1 | 20 |
| **1007 12560** | 125 mm | G-60 | 1 | 20 |
| **1007 12580** | 125 mm | G-80 | 1 | 20 |
| **1007 125120** | 125 mm | G-120 | 1 | 20 |
| **1007 17860** | 178 mm | G-60 | 1 | 10 |
| **1007 17880** | 178 mm | G-80 | 1 | 10 |
| **1007 178120** | 178 mm | G-120 | 1 | 10 |

## PLANO PROFESIONAL




| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1022 11560** | 115 mm | G-60 | 1 | 20 |
| **1022 11580** | 115 mm | G-80 | 1 | 20 |
| **1022 115120** | 115 mm | G-120 | 1 | 20 |
| **1022 12560** | 125 mm | G-60 | 1 | 20 |
| **1022 12580** | 125 mm | G-80 | 1 | 20 |
| **1022 125120** | 125 mm | G-120 | 1 | 20 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DISCOS VULCANIZADOS PARA MÁQUINAS PORTÁTILES / DISQUES VULCANISÉS POUR MACHINES PORTABLES
## FIBRE DISCS / DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA




ES DISCOS DE FIBRA: Discos de fibra vulcanizados de 0,8 mm de grosor. Gran dispersión de óxido de aluminio. Agujero central de 22 mm. Permite el lijado de grandes superficies.
- Granos de 16 a 40: Lijado de óxido, elimina hilos de soldaduras y alambres, lijado de cantos.
- Granos de 36 a 80: Lijado de piezas bañadas en algún material o lijado fino.
- Granos de 50 a 120: Lijado de carrocerías, limpieza de superficies metálicas y lijado de viejas capas lacadas.

FR DISQUES DE FIBRE: Vulcanisés de 0,8mm d'épaisseur. Grande dispersion d'oxyde d'aluminium. Permet le ponçage sur de grandes surfaces. Grande durabilité. Ponçage uniforme.
- Grains de 16 à 40: Ponçage oxyde, élimine les fils de soudure et fils de fer, ponçage des extrémités.
- Grains de 36 à 80: Ponçage de pièces trempées dans n'importe quel matériel, ou ponçage fin.
- Grains de 50 à 120: Ponçage de carrosserie, nettoyage de surface métalliques, ponçage de pièces anciennes laquées.

EN FIBRE DISCS: Vulcanised fibre discs 0,8mm thick. 22mm central hole. Long-life service. Regular sanding, easy changing over. Grain range for different applications.
- Grains from 16 to 40: to sand oxide, eliminate welding and wire threads and emery edges
- Grains from 36 to 80: to sand varnished parts or fine sanding
- Grains from 50 to 120: to sand body parts, clean metallic surfaces and sand old coats of painting.

PT DISCOS DE FIBRA: Discos de fibra vulcanizada de 0,8 mm de grossura. Grande dispersão de óxido de alumínio. Buraco central de 22 mm. Permite o lixamento de grandes superfícies.
- Grãos de 16 a 40: Lixação de óxido, eliminar fios de soldagem, arames e arestas.
- Grãos de 36 a 80: Lixação de peças envernizada ou banhadas em outro material de lixação fina
- Grãos de 50 a 120: Lixação de carroçarias, limpeza de superfícies metálicas, de velhas capas pintadas.


**Acero aleado / Alloy steel**


**Chapa de acero / Steel sheet**


**Tubo de acero conformado / Shaped steel tube**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1008 11516** | 115 mm | G-16 | 25 |
| **1008 11524** | 115 mm | G-24 | 25 |
| **1008 11536** | 115 mm | G-36 | 25 |
| **1008 11540** | 115 mm | G-40 | 25 |
| **1008 11560** | 115 mm | G-60 | 25 |
| **1008 11580** | 115 mm | G-80 | 25 |
| **1008 115100** | 115 mm | G-100 | 25 |
| **1008 115120** | 115 mm | G-120 | 25 |
| | | | |
| **1008 12516** | 125 mm | G-16 | 25 |
| **1008 12524** | 125 mm | G-24 | 25 |
| **1008 12536** | 125 mm | G-36 | 25 |
| **1008 12540** | 125 mm | G-40 | 25 |
| **1008 12560** | 125 mm | G-60 | 25 |
| **1008 12580** | 125 mm | G-80 | 25 |
| **1008 125120** | 125 mm | G-120 | 25 |
| | | | |
| **1008 18016** | 178 mm | G-16 | 25 |
| **1008 18024** | 178 mm | G-24 | 25 |
| **1008 18036** | 178 mm | G-36 | 25 |
| **1008 18040** | 178 mm | G-40 | 25 |
| **1008 18060** | 178 mm | G-60 | 25 |
| **1008 18080** | 178 mm | G-80 | 25 |
| **1008 180120** | 178 mm | G-120 | 25 |

## DISCO LIJA CON VELCRO DE ÓXIDO ALUMINIO ROJO / DISQUE DE PONÇAGE AVEC VELCRO OXYDE D'ALUMINIUM ROUGE
## HOOK AND LOOP BACKED RED ALUMINIUM OXIDE SANDING DISC / DISCO DE LIXA COM VELCRO DE ÓXIDO ALUMÍNIO VERMELHO




ES Discos de lija con velcro de óxido de aluminio rojo con 16 agujeros de aspiración. Uso universal. Estos discos están destinados para utilizarse en el lijado en seco de paredes y techos de yeso, pladur, recubiertos de morteros, emplastes o masillas, así como en pinturas y barnices.

FR Disques abrasifs velcro en oxyde d'aluminium rouge avec 16 trous d'aspiration. Utilisation universelle. Ces disques sont destinés à être utilisés pour le ponçage à sec des murs et plafonds en plâtre, plaques de plâtre, recouverts de mortiers, charges ou mastics, ainsi que dans les peintures et vernis.

EN This hook and loop backed sanding disc is made of red aluminium oxide and it's pre-punched with 16 holes which are designed for dust extraction. Universal use. They are intended to be used for dry sanding on walls or ceilings made of plaster, drywall, as well as on mortar, plasters or fillers coverings. This type of discs can also be used on paints and varnish.

PT Discos de lixa com velcro, de óxido de alumínio vermelho, com 16 furos de aspiração. Uso universal. Estes discos estão destinados para se utilizarem no polimento a seco de paredes e tetos de gesso, pladur, revestidos com argamassa, emplastros ou massas, assim como tinta ou vernizes.


**Yeso / Plaster**


**Pladur / Drywall**



**Pintura / Paint**


**Barnices / Varnish**

| Ref | ∅ | CONEXIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1031 7040** | 225 mm | velcro | G-40 | 25 | ✓ |
| **1031 7060** | 225 mm | velcro | G-60 | 25 | ✓ |
| **1031 7080** | 225 mm | velcro | G-80 | 25 | ✓ |
| **1031 7100** | 225 mm | velcro | G-100 | 25 | ✓ |
| **1031 7120** | 225 mm | velcro | G-120 | 25 | ✓ |
| **1031 7150** | 225 mm | velcro | G-150 | 25 | ✓ |
| **1031 7180** | 225 mm | velcro | G-180 | 25 | ✓ |
| **1031 7220** | 225 mm | velcro | G-220 | 25 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## DISCO LIJA MICROPERFORADO CON VELCRO / DISQUE DE PONÇAGE MICROPERFORÉ AVEC VELCRO HOOK AND LOOP BACKED MULTI HOLE SANDING DISCS / DISCO LIXA MICROPERFURADOR COM VELCRO




ES Disco de lija microperforado de carburo de silicio con velcro. Tiene un soporte con film de fieltro. Este disco puede utilizarse en húmedo y en maderas pintadas.

FR Disque abrasif en carbure de silicium micro-perforé avec velcro. Il a un support avec un film feutre. Ce disque peut être utilisé humide et sur bois peint.

EN This hook and loop backed sanding disc is made of silicon carbide. It has a support with a felt film. This type of discs can be used on wet surfaces and painted woods.

PT Disco de lixa microperfurada carboneto de silício com velcro. Tem um suporte com filme de feltro. Este disco pode-se utilizar em húmido ou em madeira pintada.


**Yeso / Plaster**



**Pladur / Drywall**


**Pintura / Paint**


**Barnices / Varnish**

| Ref | ∅ | CONEXIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1031 8040** | 225 mm | velcro | G-40 | 25 | ✓ |
| **1031 8060** | 225 mm | velcro | G-60 | 25 | ✓ |
| **1031 8080** | 225 mm | velcro | G-80 | 25 | ✓ |
| **1031 8100** | 225 mm | velcro | G-100 | 25 | ✓ |
| **1031 8120** | 225 mm | velcro | G-120 | 25 | ✓ |
| **1031 8150** | 225 mm | velcro | G-150 | 25 | ✓ |
| **1031 8180** | 225 mm | velcro | G-180 | 25 | ✓ |
| **1031 8220** | 225 mm | velcro | G-220 | 25 | ✓ |

## DISCO LIJA MICROPERFORADO DE ALTA CALIDAD CON VELCRO / DISQUE DE PONÇAGE MICROPERFORÉ DE HAUTE QUALITÉ AVEC VELCRO HOOK AND LOOP BACKED MULTI HOLE SANDING DISCS / DISCO MICROPREFURADO DE ALTA QUALIDADE COM VELCRO




ES Micropeforado con Qualtron Grain. Disco de lija microperforado con abrasivo de la más alta callidad. Soporte con film de fieltro. Brinda un lijado especialmente eficaz gracias a las perforaciones existentes en toda la superficie del disco y a la capa de enganche de tejido autoadherente especial para desempeñar el trabajo sin nada de polvo. El disco presenta bajo embotamiento del abrasivo, por lo que la potencia es mucho mayor y la vida útil del disco será mucho más larga.

FR Micro-perforé avec Qualtron Grain. Disque de ponçage micro-perforé avec un abrasif de la plus haute qualité. Support avec film feutre. Fournit un ponçage particulièrement efficace grâce aux perforations sur toute la surface du disque et à la couche de fixation spéciale en tissu autoadhésif pour effectuer le travail sans aucune poussière. Le disque a un faible émoussement de l'abrasif, de sorte que la puissance est beaucoup plus élevée et la durée de vie du disque sera beaucoup plus longue.

EN This sanding disc is microperforated with Qualtron Grain, an abrasive of the highest quality. It has a support with a felt film. Thanks to the perforation made in over the entire surface and to the special self-adhesive fabric attachment layer intended for a dust-free work, this type of disc provides an particularly effective sanding. The disc has low abrasive clogging, so the power is much higher and the disc service life would be much longer.

PT Microperfurado com Qualtron Grain. Disco de lixa microperfurada com abrasivo da mais alta qualidade. Suporte com filme de feltro. Brinda com um polimento especialmente eficáz graças ás preforações existentes em todas as superficies do disco e a capa de agarre de tecido autoaderente especial para desempenhar o trabalho sem pó. O disco possui baixo embotamento do abrasivo, portanto a potência é muito maior e a vida útil do disco será muito mais longa.


**Yeso / Plaster**


**Pladur / Drywall**


**Cemento cola / Adhesive cement**


**Mortero / Mortar**


**Pintura y maderas pintadas / Paint & painted woods**


**Barnices / Varnish**

| Ref | ∅ | CONEXIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1031 9040** | 225 mm | velcro | G-40 | 25 | ✓ |
| **1031 9060** | 225 mm | velcro | G-60 | 25 | ✓ |
| **1031 9080** | 225 mm | velcro | G-80 | 25 | ✓ |
| **1031 9100** | 225 mm | velcro | G-100 | 25 | ✓ |
| **1031 9120** | 225 mm | velcro | G-120 | 25 | ✓ |
| **1031 9150** | 225 mm | velcro | G-150 | 25 | ✓ |
| **1031 9180** | 225 mm | velcro | G-180 | 25 | ✓ |
| **1031 9220** | 225 mm | velcro | G-220 | 25 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MANGUITO ABRASIVO DE LIJA / MANCHON ABRASIF / ABRASIVE SPIRAL BAND / MANGUITO DE LIXA ABRASIVA




ES Manguitos de corindón-óxido de aluminio diseñados para trabajar en el acero.

FR Manchons en corindon-oxyde d'aluminium conçus pour travailler sur l'acier.

EN These abrasive spiral bands are made of corundum and aluminium oxide and have been designed to work on steel surfaces.

PT Manguitos de óxido de corindo-alumínio projetadas para trabalhar em aço.



**Acero aleado / Alloy steel**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1035 1024** | 10 x 10 mm | G-24 | 100 |
| **1035 1036** | 10 x 10 mm | G-36 | 100 |
| **1035 1040** | 10 x 10 mm | G-40 | 100 |
| **1035 1050** | 10 x 10 mm | G-50 | 100 |
| **1035 1060** | 10 x 10 mm | G-60 | 100 |
| **1035 1080** | 10 x 10 mm | G-80 | 100 |
| **1035 10100** | 10 x 10 mm | G-100 | 100 |
| **1035 1324** | 13 x 25 mm | G-24 | 100 |
| **1035 1336** | 13 x 25 mm | G-36 | 100 |
| **1035 1340** | 13 x 25 mm | G-40 | 100 |
| **1035 1350** | 13 x 25 mm | G-50 | 100 |
| **1035 1360** | 13 x 25 mm | G-60 | 100 |
| **1035 1380** | 13 x 25 mm | G-80 | 100 |
| **1035 13100** | 13 x 25 mm | G-100 | 100 |
| **1035 1524** | 15 x 30 mm | G-24 | 100 |
| **1035 1536** | 15 x 30 mm | G-36 | 100 |
| **1035 1540** | 15 x 30 mm | G-40 | 100 |
| **1035 1550** | 15 x 30 mm | G-50 | 100 |
| **1035 1560** | 15 x 30 mm | G-60 | 100 |
| **1035 1580** | 15 x 30 mm | G-80 | 100 |
| **1035 15100** | 15 x 30 mm | G-100 | 100 |
| **1035 1924** | 19 x 25 mm | G-24 | 100 |
| **1035 1936** | 19 x 25 mm | G-36 | 100 |
| **1035 1940** | 19 x 25 mm | G-40 | 100 |
| **1035 1950** | 19 x 25 mm | G-50 | 100 |
| **1035 1960** | 19 x 25 mm | G-60 | 100 |
| **1035 1980** | 19 x 25 mm | G-80 | 100 |
| **1035 19100** | 19 x 25 mm | G-100 | 100 |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1035 2224** | 22 x 20 mm | G-24 | 100 |
| **1035 2236** | 22 x 20 mm | G-36 | 100 |
| **1035 2240** | 22 x 20 mm | G-40 | 100 |
| **1035 2250** | 22 x 20 mm | G-50 | 100 |
| **1035 2260** | 22 x 20 mm | G-60 | 100 |
| **1035 2280** | 22 x 20 mm | G-80 | 100 |
| **1035 22100** | 22 x 20 mm | G-100 | 100 |
| **1035 2524** | 25 x 25 mm | G-24 | 100 |
| **1035 2536** | 25 x 25 mm | G-36 | 100 |
| **1035 2540** | 25 x 25 mm | G-40 | 100 |
| **1035 2550** | 25 x 25 mm | G-50 | 100 |
| **1035 2560** | 25 x 25 mm | G-60 | 100 |
| **1035 2580** | 25 x 25 mm | G-80 | 100 |
| **1035 25100** | 25 x 25 mm | G-100 | 100 |
| **1035 3024** | 30 x 30 mm | G-24 | 100 |
| **1035 3036** | 30 x 30 mm | G-36 | 100 |
| **1035 3040** | 30 x 30 mm | G-40 | 100 |
| **1035 3050** | 30 x 30 mm | G-50 | 100 |
| **1035 3060** | 30 x 30 mm | G-60 | 100 |
| **1035 3080** | 30 x 30 mm | G-80 | 100 |
| **1035 30100** | 30 x 30 mm | G-100 | 100 |
| **1035 4524** | 45 x 30 mm | G-24 | 100 |
| **1035 4536** | 45 x 30 mm | G-36 | 100 |
| **1035 4540** | 45 x 30 mm | G-40 | 100 |
| **1035 4550** | 45 x 30 mm | G-50 | 100 |
| **1035 4560** | 45 x 30 mm | G-60 | 100 |
| **1035 4580** | 45 x 30 mm | G-80 | 100 |
| **1035 45100** | 45 x 30 mm | G-100 | 100 |
| **1035 6024** | 60 x 30 mm | G-24 | 100 |
| **1035 6036** | 60 x 30 mm | G-36 | 100 |
| **1035 6040** | 60 x 30 mm | G-40 | 100 |
| **1035 6050** | 60 x 30 mm | G-50 | 100 |
| **1035 6060** | 60 x 30 mm | G-60 | 100 |
| **1035 6080** | 60 x 30 mm | G-80 | 100 |
| **1035 60100** | 60 x 30 mm | G-100 | 100 |

## EXPANSOR PARA MANGUITO ABRASIVO CON MANGO / TAMBOUR DE PONÇAGE AVEC MANDRIN
## RUBBER DRUM HOLDER FOR ABRASIVE SPIRAL BAND WITH MANDREL / EXPANSOR PARA MANGA ABRASIVA COM CABO



Ø 6 mm

ES Expansores para manguitos de abrasivo con mango de ø6 mm.


FR Tambour pour manchons abrasifs avec mandrin de ø6 mm.

EN Drum holder for abrasive spiral with a mandrel of ø6mm.

PT Expansor para manguitos de lixa para cabos de Ø6 mm.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1031 1010** | 10 x 10 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 1325** | 13 x 25 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 1530** | 15 x 30 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 1925** | 19 x 25 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 2220** | 22 x 20 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 2525** | 25 x 25 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 3030** | 30 x 30 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 4530** | 45 x 30 x 6 mm | 1 | ✓ |
| **1031 6030** | 60 x 30 x 6 mm | 1 | ✓ |

## ABANICO DE LIJA CON MANGO / ROUE À LAMELLES AVEC MANDRIN / FLAP WHEEL WITH MANDREL / LEQUE DE LIXA COM CABO






ES Abanicos de lija con mango (cepillos laminados con eje de 6 mm).
FR Roue à lamelle de ponçage avec mandrin (brosses laminées avec tige de 6 mm).
EN Flap wheel with mandrel (laminated brush with a mandrel of 6mm).
PT Leques de lixa com cabo( escovas laminadas com eixo de 6 mm).



**Acero inoxidable / Stainless steel**



**Acero aleado / Alloy steel**



**Chapa de acero / Steel sheet**



**Tubo de acero conformado / Shaped steel tube**

| Ref | ∅ | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **1037 0001** | 22 x 10 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0002** | 22 x 10 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0003** | 22 x 10 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0004** | 22 x 15 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0005** | 22 x 15 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0006** | 22 x 15 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0007** | 30 x 10 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0008** | 30 x 10 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0009** | 30 x 10 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0010** | 30 x 10 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0011** | 30 x 10 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0012** | 30 x 10 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0013** | 30 x 15 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0014** | 30 x 15 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0015** | 30 x 15 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0016** | 30 x 15 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0017** | 30 x 15 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0018** | 30 x 15 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0019** | 30 x 20 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0020** | 30 x 20 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0021** | 30 x 20 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0022** | 30 x 20 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0023** | 30 x 20 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0024** | 30 x 20 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0025** | 40 x 15 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0026** | 40 x 15 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0027** | 40 x 15 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0028** | 40 x 15 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0029** | 40 x 15 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0030** | 40 x 15 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0031** | 40 x 20 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0032** | 40 x 20 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0033** | 40 x 20 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0034** | 40 x 20 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0035** | 40 x 20 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0036** | 40 x 20 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0037** | 50 x 15 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0038** | 50 x 15 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0039** | 50 x 15 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0040** | 50 x 15 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0041** | 50 x 15 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0042** | 50 x 15 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0043** | 50 x 20 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0044** | 50 x 20 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0045** | 50 x 20 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0046** | 50 x 20 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0047** | 50 x 20 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0048** | 50 x 20 x 6 mm | G-240 | 10 |

| Ref | ∅ | ▦ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **1037 0049** | 50 x 30 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0050** | 50 x 30 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0051** | 50 x 30 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0052** | 50 x 30 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0053** | 50 x 30 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0054** | 50 x 30 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0055** | 60 x 20 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0056** | 60 x 20 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0057** | 60 x 20 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0058** | 60 x 20 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0059** | 60 x 20 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0060** | 60 x 20 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0061** | 60 x 30 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0062** | 60 x 30 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0063** | 60 x 30 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0064** | 60 x 30 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0065** | 60 x 30 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0066** | 60 x 30 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0067** | 60 x 40 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0068** | 60 x 40 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0069** | 60 x 40 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0070** | 60 x 40 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0071** | 60 x 40 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0072** | 60 x 40 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0073** | 60 x 50 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0074** | 60 x 50 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0075** | 60 x 50 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0076** | 60 x 50 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0077** | 60 x 50 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0078** | 60 x 50 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0079** | 80 x 30 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0080** | 80 x 30 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0081** | 80 x 30 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0082** | 80 x 30 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0083** | 80 x 30 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0084** | 80 x 30 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0085** | 80 x 40 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0086** | 80 x 40 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0087** | 80 x 40 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0088** | 80 x 40 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0089** | 80 x 40 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0090** | 80 x 40 x 6 mm | G-240 | 10 |
| **1037 0091** | 80 x 50 x 6 mm | G-40 | 10 |
| **1037 0092** | 80 x 50 x 6 mm | G-60 | 10 |
| **1037 0093** | 80 x 50 x 6 mm | G-80 | 10 |
| **1037 0094** | 80 x 50 x 6 mm | G-120 | 10 |
| **1037 0095** | 80 x 50 x 6 mm | G-180 | 10 |
| **1037 0096** | 80 x 50 x 6 mm | G-240 | 10 |

## MINI ABANICO LIJA CON MANGO / MINI ROUE À LAMELLES AVEC MANDRIN / MINI FLAP WHEEL WITH MANDREL / MINI LEQUE DE LIXA COM PEGA




ES Mini abanicos de lija con mango (cepillos laminados con eje de 3 mm).
FR Mini roue à lamelle de ponçage avec mandrin (brosses laminées avec tige de 3 mm).
EN Mini flap wheel with mandel (laminated brush wit a mandrel of ø3mm).
PT Mini leques de lixa com pega (escovas laminadas com eixo de 3 mm).

**Acero inoxidable / Stainless steel**
**Acero aleado / Alloy steel**
**Chapa de acero / Steel sheet**
**Tubo de acero conformado / Shaped steel tube**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1037 1060** | 10 x 10 x 3 mm | G-60 | 10 |
| **1037 1080** | 10 x 10 x 3 mm | G-80 | 10 |
| **1037 10120** | 10 x 10 x 3 mm | G-120 | 10 |
| **1037 10150** | 10 x 10 x 3 mm | G-150 | 10 |
| **1037 10240** | 10 x 10 x 3 mm | G-240 | 10 |
| **1037 10320** | 10 x 10 x 3 mm | G-320 | 10 |
| **1037 1560** | 15 x 15 x 3 mm | G-60 | 10 |
| **1037 1580** | 15 x 15 x 3 mm | G-80 | 10 |
| **1037 15120** | 15 x 15 x 3 mm | G-120 | 10 |
| **1037 15150** | 15 x 15 x 3 mm | G-150 | 10 |
| **1037 15240** | 15 x 15 x 3 mm | G-240 | 10 |
| **1037 15320** | 15 x 15 x 3 mm | G-320 | 10 |

## CEPILLO DE LÁMINAS ABRASIVO CON NÚCLEO RFT / ROUE À LAMELLE ABRASIVE AVEC NOYAU RFT
## ABRASIVE FLAP WHEEL WITH RFT HOLE / ESCOVA DE LÂMINAS ABRASIVAS COM NUCLEO RFT




ES Cepillo de láminas abrasivo de óxido de aluminio con núcleo RFT.
FR Roue en feuille abrasive en oxyde d'aluminium avec noyau RFT.
EN This abrasive flap wheel made of aluminium oxide has a RFT hole.
PT Escova de lâminas abrasivas de óxido de aluminio com núcleo RFT.

**Acero inoxidable / Stainless steel**
**Acero aleado / Alloy steel**
**Chapa de acero / Steel sheet**
**Tubo de acero conformado / Shaped steel tube**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1038 1640** | 165 x 25 x 25 mm | G-40 | 1 |
| **1038 1650** | 165 x 25 x 25 mm | G-50 | 1 |
| **1038 1660** | 165 x 25 x 25 mm | G-60 | 1 |
| **1038 1680** | 165 x 25 x 25 mm | G-80 | 1 |
| **1038 16100** | 165 x 25 x 25 mm | G-100/120 | 1 |
| **1038 16150** | 165 x 25 x 25 mm | G-150/180 | 1 |
| **1038 16220** | 165 x 25 x 25 mm | G-220/320 | 1 |

## KIT REDUCCION RFT 4 UDS PLASTICO / KIT DE RÉDUCTION RFT EN PLASTICA 4 PIÈCES
## 4PCS. PLASTIC RFT REDUCTION KIT / KIT DE REDUÇÃO RFT 4 UND PLASTICO



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1038 0001** | 32 a 25 - 20 - 16 - 13 mm | 1 |

## REDUCCIÓN RFT METAL / RÉDUCTION RFT EN MÉTAL / METAL RFT REDUCTION / REDUCÇÃO RFT METAL



**Pack 2 piezas**

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1038 0002** | 54 a 20 mm | 1 pack |
| **1038 0003** | 100 a 16 mm | 1 pack |
| **1038 0004** | 100 a 25,4 mm | 1 pack |

## CILINDRO CEPILLO DE LAMINA CON TELA ABRASIVA / CYLINDRE ROUE A LAMELLE AVEC TISSU ABRASIF ABRASIVE FLAP WHEEL / ESCOVA CILINDRICA DE LÂMINA COM TELA ABRASIVA




ES Cilindros-cepillos de láminas para máquinas satinadoras.

FR Brosses laminées conçues pour être utilisées dans les machines de satinage.

EN Laminated brushes designed to be used in satinizing machines.

PT Escova- cilindra em folha para máquinas de acabamento acetinado.

**Acero inoxidable / Stainless steel**

**Acero aleado / Alloy steel**

**Chapa de acero / Steel sheet**

**Tubo de acero conformado / Shaped steel tube**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1038 1040** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-40 | 1 |
| **1038 1060** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-60 | 1 |
| **1038 1080** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-80 | 1 |
| **1038 10120** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-120 | 1 |
| **1038 10180** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-180 | 1 |
| **1038 10240** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-240 | 1 |
| **1038 10320** | 100 x 100 x 19,1 mm | G-320 | 1 |

## DISCO LAMINAS FIELTRO PARA PULIR / DISQUE LAMINE EN FEUTRE POUR LE POLISSAGE FELT POLISHING FLAP WHEEL / DISCO DE LÂMINAS EM FELTRO PARA PULIR




ES Discos de láminas de fieltro para pulir.

FR Disques laminés en feutre pour le polissage.

EN Felt wheel made of felt and it's intended for polishing.

PT Disco de lâminas de feltro para pulir.


**Acero inoxidable / Stainless steel**

**Acero aleado / Alloy steel**

**Chapa de acero / Steel sheet**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1038 0115** | 115 x 22,2 mm | G-D5/H25 | 5 |
| **1038 0125** | 125 x 22,2 mm | G-D5/H25 | 5 |

## DISCO LAMINAS FIELTRO / DISQUE LAMINE FEUTRE / FELT FLAP WHEEL / DISCO DE LÂMINAS DE FELTRO




ES Discos de láminas de fieltro para pulir. Mango de Ø 6 mm.

FR Disques à lamelles en feutre pour le polissage. Poignée Ø 6 mm.

EN This flap wheel are made of felt and it's intended for polishing. It has a mandrel of ø6mm.

PT Discos de lâmina de feltro para pulir. Pega de Ø6 mm.

**Acero inoxidable / Stainless steel**

**Acero aleado / Alloy steel**

**Chapa de acero / Steel sheet**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1038 3030** | 30 x 30 x 6 mm | G-D3/H24 | 10 |
| **1038 4030** | 40 x 30 x 6 mm | G-D3/H25 | 10 |
| **1038 5030** | 50 x 30 x 6 mm | G-D3/H26 | 10 |
| **1038 6030** | 60 x 30 x 6 mm | G-D3/H25 | 10 |
| **1038 8030** | 80 x 30 x 6 mm | G-D5/H25 | 10 |

## DISCO COMPACTO VELLON PARA AMOLADORA / DISQUE COMPACT NYLON POUR MEULEUSE
## POLISHING NYLON ABRASIVE FLEECE DISC / DISCO COMPACTO VELLON PARA REBARBADORA




ES Discos compactos de vellón UNITIZED para amoladoras angulares. R.p.m. aconsejadas: de 3600 a 4100. Muy adecuado para eliminar arañazos superficiales.

FR Disques compacts en non-tissé UNITIZED pour meuleuses d'angle. R.p.m. recommandé: de 3600 à 4100. Spécialement approprié pour éliminer les rayures superficielles.

EN Abrasive fleece disc UNITIZED designed to be used on angle grinders. Advised r.p.m.: from 3,600 to 4,100. It is ideal to remove superficial scratches.

PT Discos compactos de vellon UNITIZED para rebarbadora angular. R.p.m. aconselhaveis: 3600 a 1400. muito adequado para eleminar arranhões superficiais.


**Acero inoxidable / Stainless steel**


**Acero aleado / Alloy steel**


**Chapa de acero / Steel sheet**

| Ref | ∅ | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1038 0101** | 115 x 15 x 22,2 mm | 4A Desbaste A-C MD | | 1 | 5 |
| **1038 0102** | 115 x 15 x 22,2 mm | 4S Medio S-M MD | | 1 | 5 |
| **1038 0103** | 115 x 15 x 22,2 mm | 4S Muy fino S-VF MD | | 1 | 5 |
| **1038 0104** | 125 x 15 x 22,2 mm | 4A Desbaste A-C MD | | 1 | 5 |
| **1038 0105** | 125 x 15 x 22,2 mm | 4S Medio S-M MD | | 1 | 5 |
| **1038 0106** | 125 x 15 x 22,2 mm | 4S Muy fino S-VF MD | | 1 | 5 |

## DISCO VELLON PARA LIMPIEZA FIBRA-PLANO / DISQUE NYLON POUR LE NETTOYAGE FIBRE-PLAT
## POLISHING NYLON ABRASIVE FLEECE DISC / DISCO VELLON PARA LIMPEZA FIBRA-PLANA




ES Disco de vellón para limpieza con buena capacidad de arranque de material.

FR Disque de nettoyage en non-tissé avec une bonne capacité pour enlever la matière.

EN Fleece disc designed to be used for polishing with a good removal capacity of the material.

PT Disco vellon para limpeza com boa capacidade de arranque de material.

| Ref | ∅ | ⊙ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1033 0115** | 115 mm | 22,23 mm | 6 | 1 | ✓ |
| **1033 0125** | 125 mm | 22,23 mm | 6 | 1 | ✓ |
| **1033 0180** | 180 mm | 22,23 mm | 6 | 1 | ✓ |

## DISQUITO VELLON PARA LIMPIEZA MANGO / DISQUE NYLON POUR LE NETTOYAGE DE LA POIGNÉE
## MINI NYLON SANDING FLEECE DISC WITH MANDREL / DISCO DE VELLON PARA LIMPEZA COM ASTE




ES Disquito de vellón para limpieza sobre mango de 6 mm para eliminar óxido y pintura.

FR Disque de nettoyage en nylon sur tige de 6 mm pour éliminer la rouille et la peinture.

EN Mini nylon fleece disc designed to be used for polishing. It has a mandrel of 6mm and removes oxide and paint.

PT Disco de vellon com haste de 6 mm para remover ferrugem e tinta.

| Ref | | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1033 0015** | 6 mm | 50 x 15 mm | 10 |
| **1033 0030** | 6 mm | 50 x 30 mm | 10 |

PLIEGO LIJA AL AGUA / PAPIER ABRASIR UTILISABLE POUR L'EAU / WATER ABRASIVE PAPER / FOLHA LIXA DE ÁGUAW

## Al agua
## Water



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0972 1100** | 100 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1180** | 180 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1240** | 240 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1280** | 280 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1320** | 320 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1400** | 400 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1600** | 600 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1800** | 800 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 11000** | 1.000 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 11500** | 1.500 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1997** | 2.000 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1998** | 2.500 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |
| **0972 1999** | 3.000 | 230 x 280 mm | 100 pliegos |

PLIEGO TELA ESMERIL METAL / PAPIER ABRASIF TOILE ÉMERIS / ABRASIVE EMERY CLOTH / FOLHA LIXA DE ESMERIL METAL

## Metal



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0972 2040** | 40 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2050** | 50 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2060** | 60 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2080** | 80 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2100** | 100 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2120** | 120 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2150** | 150 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 2180** | 180 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |

PLIEGO LIJA MADERA/PARED / PAPIER ABRASIF POUR LE BOIS / ABRASIVE PAPER FOR WOOD-WALL / FOLHA LIXA MADERA/PARED

## Madera
## Wood



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0972 3040** | 40 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3050** | 50 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3060** | 60 | 230 x280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3080** | 80 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3100** | 100 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3120** | 120 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3150** | 150 | 230 x280 mm | 50 pliegos |
| **0972 3180** | 180 | 230 x 280 mm | 50 pliegos |

## ROLLO LIJA DE PAPEL / ROULEAU PAPIER ABRASIF / ABRASIVE PAPER IN ROLL / ROLO LIXA DE PAPEL



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0972 4060** | 60 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 4080** | 80 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 4100** | 100 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 4120** | 120 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 4180** | 180 | 100 mm x 25 m | 1 |

## ROLLO LIJA TELA UNIVERSAL / ROULEAU PAPIER ABRASIF TISSUS UNIVERSEL / ABRASIVE CLOTH IN ROLL / ROLO LIXA UNIVERSAL



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0972 5060** | 60 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 5080** | 80 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 5120** | 120 | 100 mm x 25 m | 1 |
| **0972 5180** | 180 | 100 mm x 25 m | 1 |

## ESPONJA TACO DE LIJA GRANO GRUESO / ÉPONGE PAPIER A PONCER GRAIN EPAIS
## COARSE GRAIN SANDING SPONGE / ESPONJA DE LIXAR GRÃO GROSSO

**PACK 2 PCS** **GRANO GRUESO**




**MADERA**
**PINTURA**
**METAL**

ES Aptos para lijados, decapados, eliminación de pequeños defectos y materiales, preparación de superficies de base, lijado entre capas de relleno e imprimación.

FR Convient pour ponçages, décapages, élimination de petits défauts et matériaux, préparation des surfaces de base, ponçage entre couches de calfeutrage et impression.

EN Suitable for sanding, scraping, removing small defects and materials, as well as for preparing surfaces, and sanding filler coats and priming.

PT Adequado para lixar, decapar, remover pequenos defeitos e materiais, preparar superfícies de base, lixar entre camadas de massa e primário.

| Ref | | PACK | |
|---|---|---|---|
| **0972 0850** | 125 x 2 PCS | 2 uds | 125 packs |

## ESPONJA TACO DE LIJA GRANO MEDIO / ÉPONGE PAPIER A PONCER GRAIN MOYEN
## MEDIUM GRAIN SANDING SPONGE / ESPONJA DE LIXAR GRÃO MÉDIO

**PACK 2 PCS** **GRANO MEDIO**




**MADERA**
**PINTURA**
**METAL**

ES Aptos para lijados, decapados, eliminación de pequeños defectos y materiales, preparación de superficies de base, lijado entre capas de relleno e imprimación.

FR Convient pour ponçages, décapages, élimination de petits défauts et matériaux, préparation des surfaces de base, ponçage entre couches de calfeutrage et impression.

EN Suitable for sanding, scraping, removing small defects and materials, as well as for preparing surfaces, and sanding filler coats and priming.

PT Adequado para lixar, decapar, remover pequenos defeitos e materiais, preparar superfícies de base, lixar entre camadas de massa e primário.

| Ref | | PACK | |
|---|---|---|---|
| **0972 0851** | 125 x 2 PCS | 2 uds | 125 packs |

## ESPONJA TACO DE LIJA GRANO FINO / ÉPONGE PAPIER A PONCER GRAIN FIN / FINE GRAIN SANDING SPONGE / ESPONJA DE LIXAR GRÃO FINO

**PACK 2 PCS** **GRANO FINO**




**MADERA**
**PINTURA**
**METAL**

ES Aptos para lijados, decapados, eliminación de pequeños defectos y materiales, preparación de superficies de base, lijado entre capas de relleno e imprimación.

FR Convient pour ponçages, décapages, élimination de petits défauts et matériaux, préparation des surfaces de base, ponçage entre couches de calfeutrage et impression.

EN Suitable for sanding, scraping, removing small defects and materials, as well as for preparing surfaces, and sanding filler coats and priming.

PT Adequado para lixar, decapar, remover pequenos defeitos e materiais, preparar superfícies de base, lixar entre camadas de massa e primário.

| Ref | | PACK | |
|---|---|---|---|
| **0972 0852** | 125 x 2 PCS | 2 uds | 125 packs |

## MUELAS ABRASIVAS PARA ESMERILADORAS / DISQUES MEULE
## ABRASIVE GRINDING WHEELS FOR SANDING TOOLS / MÓS ABRASIVAS PARA ESMERILADORES



| Ref | | ∅ | | MODEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1020 1001** | 16 mm | 125 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1002** | 20 mm | 125 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1003** | 16 mm | 150 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1004** | 20 mm | 150 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1005** | 20 mm | 180 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1006** | 25 mm | 180 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1007** | 20 mm | 200 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1008** | 25 mm | 200 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1009** | 30 mm | 200 mm | 32 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1010** | 25 mm | 250 mm | 25 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1011** | 30 mm | 250 mm | 25 mm | G-36 | 1 |
| **1020 1012** | 16 mm | 125 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1013** | 20 mm | 125 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1014** | 16 mm | 150 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1015** | 20 mm | 150 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1016** | 20 mm | 180 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1017** | 25 mm | 180 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1018** | 20 mm | 200 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1019** | 25 mm | 200 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1020** | 30 mm | 200 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1021** | 25 mm | 250 mm | 25 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1022** | 30 mm | 250 mm | 25 mm | G-60 | 1 |
| **1020 1023** | 16 mm | 125 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1024** | 20 mm | 125 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1025** | 16 mm | 150 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1026** | 20 mm | 150 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1027** | 20 mm | 180 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1028** | 25 mm | 180 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1029** | 20 mm | 200 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1030** | 25 mm | 200 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1031** | 30 mm | 200 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1032** | 25 mm | 250 mm | 25 mm | G-80 | 1 |
| **1020 1033** | 30 mm | 250 mm | 25 mm | G-80 | 1 |

ES Muelas rectificadas grises, apropiadas para acero de construcción, acero aleado, así como para fundición gris. Velocidad máxima 33 m/s.

FR Disque meule gris, pour acier de construction, alliage.Vitesse maximum: 33 m/s.

EN Rectified gray millstones adapted for construction and alloyed steel. Max speed: 33 m/s.

PT Mós retificadas cinzentas, próprias para aço de construção, ligas de aço e ferro fundido. Velocidade máxima 33 m/s.

## MUELAS RECTIFICADAS BLANCAS DE ALTA CALIDAD, PARA EL TRABAJO EN ACERO DE ALTA ALEACIÓN, HSS Y ACEROS PARA HERRAMIENTAS
## DISQUES DE MEULE BLANCS DE HAUTE QUALITÉ, POUR LE TRAVAIL DE L'ACIER ALLIAGE RENFORCE, HSS ET ACIERS POUR OUTILS
## RECTIFIED HIGH QUALITY WHITE MILLSTONES FOR WORK WITH ALLOY STEEL, HSS STEEL AND TOOL STEEL
## MÓS RETIFICADAS BRANCAS DE ALTA QUALIDADE, PARA LIGAS DE AÇO, HSS E AÇOS PARA FERRAMENTAS



ES Muelas rectificadas blancas, apropiadas para acero de construcción, aceros aleados, así como para fundición gris. Velocidad máxima 33 m/s.


FR Disques de meule blancs pour acier de construction, acier alliage, et pour fondations.Vitesse maximum: 33 m/s.

EN Rectified white millstones adapted for construction, alloy steel and also cast iron. Max speed: 33 m/s.

PT Mós retificadas brancas, próprias para aço de construção, ligas de aço e ferro fundido. Velocidade máxima 33 m/s.

| Ref | | ∅ | | MODEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1020 2001** | 16 mm | 150 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 2002** | 20 mm | 180 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 2003** | 20 m m | 200 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 2004** | 25 mm | 200 mm | 32 mm | G-60 | 1 |
| **1020 2005** | 25 mm | 250 mm | 25 mm | G-60 | 1 |
| **1020 2006** | 16 mm | 150 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 2007** | 20 mm | 180 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 2008** | 20 mm | 200 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 2009** | 25 mm | 200 mm | 32 mm | G-80 | 1 |
| **1020 2010** | 25 mm | 250 mm | 25 mm | G-80 | 1 |

## REDUCCIONES DE PLÁSTICO / RÉDUCTIONS PLASTIQUES / PLASTIC FITTINGS / REDUTORES DE PLÁSTICO



**PACK 2 UNID.**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1020 9997** | 32 x 13 mm | 1 pack |
| **1020 9998** | 32 x 16 mm | 1 pack |
| **1020 9999** | 32 x 20 mm | 1 pack |
| **1021 0000** | 32 x 25 mm | 1 pack |
| **1021 0001** | 25 x 20 mm | 1 pack |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | 1009 0115<br>1009 0125<br>1009 0230 | 1010 0115<br>1010 0125<br>1010 0230 | 1011 0115<br>1011 0125<br>1011 0230<br>1016 0300<br>1016 0350 | 1012 0230<br>1012 0300<br>1013 0230<br>1012 1230<br>1012 1300 | 1014 0115<br>1014 0125<br>1014 0230 | 1028 0200<br>1028 0250<br>1028 0300<br>1015 0115<br>1015 0125<br>1015 0230<br>1015 0300 | 1017 0115<br>1017 0125<br>1017 0230<br>1017 0300 | 1018 0115<br>1018 0125<br>1018 0180<br>1018 0230 | 1024 0300<br>1024 0350<br>1024 0400<br>1025 0350 | 1023 0300<br>1023 0350<br>1023 0400 | 1009 1115<br>1027 0230 | 1028 0115<br>1028 0125<br>1028 0230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERÁMICA / CÉRAMIQUE / CERAMIC / CERÂMICA | ● | ● | ● | ● | ● | *** | ● | ● | ● | ● | ● | *** |
| AZULEJOS / CARREAUX / TILES / AZULEJOS | ● | ● | ● | ● | ● | *** | ● | ● | ● | ● | ● | *** |
| GRES / GRÉS / GRES / GRES | ● | ● | ● | ● | ● | *** | ● | ● | ● | ● | ● | *** |
| PORCELANA / PORCELAINE GRÉS<br>PORCELAIN / PORCELANA | ● | ● | ● | ● | ● | *** | ● | ● | ● | ● | ● | *** |
| FERROGRÉS / FERROGRES<br>FERROGRES / FERROGRES<br>(PORCELLANA RESISTENTE) | ● | ● | ● | * | ● | ** | ● | ● | ● | ● | * | *** |
| UNIVERSAL / UNIVERSEL / UNIVERSAL / UNIVERSAL | ** | ** | *** | *** | *** | ● | *** | ● | ● | ● | *** | ** |
| GRANITO PIEDRA DURA<br>GRANIT PIERRE DURE<br>GRANITE HARD STONE<br>GRANITO PEDRA DURA | ● | ● | * | *** | ● | ● | * | ● | ● | ● | ** | ● |
| GRANITO PIEDRA BLANDA<br>GRANIT ABRASIF<br>GRANITE SOFT STONE<br>GRANITO PEDRA SUAVE | ● | ● | * | ** | * | ● | * | * | ● | ● | ** | ● |
| CEMENTO / BÉTON / CONCRETE / BETÃO | ● | ● | ** | ** | * | ● | ** | ● | ● | ● | ** | ● |
| TEJA TERRAZO PIZARRA<br>TUILE / ROOF TILES / TELHAS | ● | ** | ** | ** | ** | ● | ** | ● | ● | ● | ** | ● |
| LADRILLO CARAVISTA / BRIQUE<br>ABRASIVE BRICKS / TIJOLOS ABRASIVOS | ● | * | * | ** | * | ● | * | ● | ● | ● | ** | ● |
| ARENISCA / PIERRE RECONSTITUÉE<br>SANDSTONE / ARENITO | ● | * | * | ** | * | ● | * | ● | ● | ● | * | ● |
| MÁRMOL / MARBRE / MARBLE / MÁRMORE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *** | ● | ● | ● | ● |
| HORMIGÓN FRESCO<br>BÉTON ARMÉ FRAIS<br>GREEN CONCRETE<br>BETÃO FRESCO | ● | * | * | ** | * | ● | * | ● | *** | ● | * | ● |
| HORMIGÓN VIEJO Y ASFALTO<br>BÉTON VIEILLE ET ASPHALTE<br>ASPHALT AND CONCRETE<br>BETÃO ANTIGO E ASFALTO | ● | * | ** | ** | ** | ● | ** | ● | *** | *** | ** | ● |

| | *** | ** | * | ● |
|---|---|---|---|---|
| ES | MUY RECOMENDADO | RECOMENDADO | POCO RECOMENDADO | NO RECOMENDADO |
| FR | TRÉS RECOMMANDÉ | RECOMMANDÉ | PEU RECOMMANDÉ | NON RECOMMANDÉ |
| EN | HIGHLY RECOMMENDED | RECOMMENDED | LESS RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED |
| PT | ALTAMENTE RECOMENDADO | RECOMENDADO | MENOS RECOMENDADO | NÃO RECOMENDADO |

Precios / Prix / Prices / Preços:

DISCOS DE DIAMANTE "GENERAL DE OBRA" UNIVERSAL BASE / DISQUES DE DIAMANT "GENERAL CONSTRUCTION" BASE UNIVERSELLE
DIAMOND DISCS "BUILDING WORK, GENERALLY" UNIVERSAL BASE / DISCOS DE DIAMANTE "GERAL DE CONSTRUÇÄO" BASE UNIVERSAL

## SEGMENTADO




| Ref | ∅ | ⊙ | ◎ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1009 0115** | 115 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1009 0125** | 125 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1009 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |

ES Disco corte universal construcción, estándar.
FR Disque de coupe universelle construction, standard.
EN Universal cutting disc for construction, standard.
PT Disco de corte universal construçao, standard.

## TURBO




| Ref | ∅ | ⊙ | ◎ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1010 0115** | 115 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1010 0125** | 125 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1010 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |

ES Disco corte universal construcción, estándar.
FR Disque de coupe universelle construction, standard.
EN Universal cutting disc for construction, standard.
PT Disco de corte universal construçao, standard.

## LÁSER PROFESIONAL




| Ref | ∅ | ⊙ | ◎ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011 0115** | 115 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1011 0125** | 125 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1011 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1016 0300** | 300 mm | 25,4 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1016 0350** | 350 mm | 25,4 mm | 7 mm | 1 | ✓ |

ES Disco para todo tipo de materiales de obra, profesional.
FR Disque pour tout type de matériaux de contruction, professionnel.
EN Disc for all type of construction materials, professional.
PT Disco para todos os tipos de materiais de construçao, profissional.

## TURBO PROFESIONAL




| Ref | ∅ | ⊙ | ◎ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1014 0115** | 115 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1014 0125** | 125 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1014 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |

ES Uso general de obra. Profesional.
FR Utilisation générale pour travau. Professionnels.
EN General use for construction. Professional.
PT Uso geral na construçao. Profissional.

DISCOS DE DIAMANTE "UNIVERSAL LARGA VIDA ÚTIL" PROFESIONAL / DISQUES DE DIAMANT "UNIVERSEL LONGUE DUREE" PROFESSIONNEL
DIAMOND DISCS "UNIVERSAL LONG LIFE" PROFESSIONAL / DISCOS DE DIAMANTE "UNIVERSAL LONGA VIDA" PROFISSIONAL

## LÁSER




| Ref | ∅ | ⊙ | ◎ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1017 0115** | 115 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1017 0125** | 125 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1017 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1017 0300** | 300 mm | 25,4 mm | 7 mm | 1 | ✓ |

ES Disco profesional refrigerado larga vida útil. Excelente corte en seco o húmedo.
FR Disque diamant "professionnel réfrigéré". Excellente coupe sec et eau.
EN Diamond cutting discs professional refrigerated. Excellent for wet or dry cut.
PT Disco Profissional refrigerado vida longa. Excelente corte a seco ou molhado.



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DISCO DIAMANTE CANTERO ESTÁNDAR / DISQUES DE DIAMANT BASE UNIVERSELLE UNIVERSAL DIAMOND DISC / DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL BASIC

### LÁSER




ES Disco corte universal construcción, estándar.
FR Disque de coupe universelle construction, standard.
EN Universal cutting disc for construction, standard.
PT Disco de corte universal construçao, standard.

| Ref | ∅ | ⊙ | ⊚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1009 1115** | 115 mm | 22,2 mm | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1027 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 12 mm | 1 | ✓ |

## DISCO DIAMANTE CANTERO ALTO RENDIMIENTO / DISQUE DE DIAMANT TAILLE PIERRES HAUT RENDEMENT DIAMOND DISC, STONE BREAKER, HIGH PERFORMANCE / DISCOS DE DIAMANTE QUEBRA-PEDRA ALTO DESEMPENHO

### LÁSER ALTO RENDIMIENTO




ES Cantero construcción profesional de alto rendimiento. Excelente corte en seco o húmedo.
FR Excellent usage general de travaux. Excellente coupe sec et eau.
EN Excellent performance in construction materials. Excellent for wet or dry cut.
PT Excelente desempenho em materiais de construção. Excelente para corte úmido ou seco.
PT

| Ref | ∅ | ⊙ | ⊚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1013 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 10 mm | 1 | ✓ |

## DISCO DIAMANTE CANTERO SILENCIOSO / DISQUE DE DIAMANT TAILLE PIERRES SILENCIEUX DIAMOND DISC, STONE BREAKER, SILENT / DISCOS DE DIAMANTE QUEBRA-PEDRA, SILENCIOSO

### LÁSER SILENCIOSO




ES Granito profesional, materiales muy abrasivos, tejas, piedra arenisca y granito. Excelente corte en seco o húmedo. REDUCE EL NIVEL DE RUIDO HASTA EL 75%.
FR Granit professionnel, pierre dure. Excellente coupe sec et eau. RÉDUCTION DU NIVEAU DE BRUIT JUSQU' À 75%.
EN Professional granite. Very abrasive material, tiles, hard stones and granite. Excellent for wet or dry cut. REDUCE A NOISE LEVEL UP TO 75%.
PT Granito profissional, materiais muito abrasivos, telhas, arenito e granito. Excelente corte a seco ou molhado. NIVEL DE RUÍDO REDUZIDO ATÉ UM 75%.

| Ref | ∅ | ⊙ | ⊚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012 1230** | 230 mm | 22,2 mm | 12 mm | 1 | ✓ |
| **1012 1300** | 300 mm | 25,4 mm | 12 mm | 1 | ✓ |

## DISCOS DE DIAMANTE "MODELO CANTERO" PROFESIONAL / DISQUES DE DIAMANT "MODÈLE TAILLEUR DE PIERRES" PROFESSIONNEL DIAMOND DISCS "STONE BREAKER" PROFESSIONAL / DISCOS DE DIAMANTE "QUEBRA PEDRA" PROFISSIONAL

### LÁSER PROFESIONAL




ES GRANITO PROFESIONAL. Materiales muy abrasivos, tejas, piedra arenisca y granito. Excelente corte en seco o húmedo.
FR GRANIT PROFESSIONNEL. Matériaux très abrasifs, tuiles, pierre sablonneuse et granit. Excellente coupe sec et eau.
EN PROFESSIONAL GRANITE. Very abrasive material, tiles, hard stones and granite. Excellent for wet or dry cut.
PT GRANITO PROFISSIONAL. Materiais muito abrasivos, telha, arenito e granito. Excelente corte a seco ou molhado.

| Ref | ∅ | ⊙ | ⊚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012 0230** | 230 mm | 22,2 mm | 12 mm | 1 | ✓ |
| **1012 0300** | 300 mm | 25,4 mm | 12 mm | 1 | ✓ |

## DISCO DIAMANTE HORMIGÓN FRESCO / DISQUE DE DIAMANT BÉTON FRAIS / DIAMOND DISC, GREEN CONCRETE / DISCO DE DIAMANTE BETÃO FRESCO

### LÁSER




ES Hormigón fresco, alto rendimiento. Excelente corte en seco o húmedo. Uso para cortes de dilatación.
FR Béton armé frais, longue vie. Excellente coupe sec et eau. Utilisation pour coupes de dilatation.
EN Green concrete, longer life. Excellent for wet or dry cut. Use for cuts of dilation joints.
PT Betão fresco e de alta performance. Excelente corte seco ou molhado. Use para cortes de juntas de dilatação.

| Ref | ∅ | ⊙ | ⊚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1024 0300** | 300 mm | 25,4 mm | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1024 0350** | 350 mm | 25,4 mm | 10 mm | 1 | ✓ |

DISCO DIAMANTE HORMIGÓN VIEJO Y ASFALTO / DISQUE DE DIAMANT BÉTON ANCIEN ET ASPHALTE
DIAMOND DISC, CONCRETE AND ASPHALT DISC / DISCO DE DIAMANTE BETÃO VELHO E ASFALTO

## LÁSER




ES Hormigón viejo y asfalto. Excelente corte en seco o húmedo.

FR Béton vieille et asphalte. Excellente coupe sec et eau.

EN Asphalt and concrete. Excellent for wet or dry cut.

PT Betão antigo e asfalto. Excelente corte em seco ou molhado.

| Ref | ∅ | ⊙ | ◎ | | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| **1023 0300** | 300 mm | 25,4 mm | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1023 0350** | 350 mm | 25,4 mm | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1023 0400** | 400 mm | 25,4 mm | 10 mm | 1 | ✓ |

DISCO DE DIAMANTE "EXTRAFINO" ESPECIAL MATERIAL PORCELÁNICO / DISQUES DE DIAMANT "EXTRA-FIN" SPÉCIAL MATÉRIEL EN PORCELÁINE GRÈS
PORCELLANIC SUPER THIN, SPECIAL FOR PORCELAIN / DISCOS DE DIAMANTE "EXTRAFINO" PARA MATERIAL ESPECIAL DE PORCELANA

## PORCELÁNICO




ES Disco diamante extrafino. Corte rápido y preciso en materiales cerámicos muy duros. Especial porcelanato. Excelente corte en seco o húmedo.

FR Special porcelaine, tres mince. Coupe rapide et précise, extra fin. Excellente coupe sec et eau.

EN Porcellanic super thin diamond discs. Fast and precise cut in hard ceramic materials. Specially in porcelain. Excellent for wet or dry cut.

PT Disco de diamante extrafino. Corte rápido e preciso em materiais cerâmicos muito duros. Porcelana especial. Excelente corte a seco ou molhado.

| Ref | ∅ | ⊙ | MODEL | ◎ | | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1015 0115** | 115 mm | 22,2 mm | Extrafino / Super thin | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1015 0125** | 125 mm | 22,2 mm | Extrafino / Super thin | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1015 0230** | 230 mm | 22,2 mm | Extrafino / Super thin | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1015 0300** | 300 mm | 25,4 mm | Extrafino / Super thin | 7 mm | 1 | ✓ |

DISCO DIAMANTE PORCELÁNICO EXTRAFINO / DISQUES DE DIAMANT POUR CARRELAGE, EXTRA FIN
PORCELAIN DIAMOND DISC, EXTRA THIN / DISCOS DE DIAMANTE PORCELÂNICO, SUPER FINO

## PORCELÁNICO PROFESIONAL




ES Propiedades: gres porcelánino súper fino reforzado, alto rendimiento.

FR Propriétés: Grès, carrelage super fin renforcé, haut rendement.

EN Properties: ceramic tiles, super thin reinforced, long life.

PT Propriedades: grés porcelânico super fino reforçado e de alto desempenho.

| Ref | ∅ | ⊙ | MODEL | ◎ | | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1028 0115** | 115 mm | 22,2 mm | Extrafino / Super thin | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1028 0125** | 125 mm | 22,2 mm | Extrafino / Super thin | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1028 0230** | 230 mm | 22,2 mm | Extrafino / Super thin | 10 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

DISCO PORCELÁNICO MÁQUINAS DE MESA / DISQUE CARRELAGE MACHINES DE TABLE
PORCELAIN DISC FOR WORK BENCHES / DISCO PORCELÁNICO PARA CORTADORAS DE BANCADA





**- Porcelánicos duros, Dekton® y piedras artificiales duras.**
**- Ideal para máquinas de mesa de pequeño tamaño.**

| Ref | ∅ | ⊙ | ⊚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1029 0200** | 200 mm | 25,4 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1029 0250** | 250 mm | 25,4 mm | 7 mm | 1 | ✓ |
| **1029 0300** | 300 mm | 25,4 mm | 7 mm | 1 | ✓ |

CORONA DOBLE PISTA MAMPOSTERÍA / COURONNE DOUBLE PISTE MAÇONNERIE / DOUBLE RING DISC FOR MASONRY / MÓ DIAMANTADA DUPLA PISTA



**- Ideal para desbaste de paredes, muros, granitos, piedras y hormigones. Ideal para albañilería.**
**- Corona doble pista para ladrillos, cemento y mampostería en general.**

| Ref | ∅ | ⊙ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2601** | 100 mm | 22,2 mm | 1 | ✓ |
| **0929 2602** | 125 mm | 22,2 mm | 1 | ✓ |
| **0929 2603** | 180 mm | 22,2 mm | 1 | ✓ |

DISCOS DE DIAMANTE "ESPECIAL MÁRMOL" / DISQUES DE DIAMANT " SPÉCIAL MARBRE"
DIAMOND DISCS "SPECIAL MARBLE" / DISCOS DE DIAMANTE " ESPECIAL MÁRMORE"

## ELECTRODEPOSITADO





ES Electrodepositado reforzado en talla reducida. Corte en seco. Reforzado con brida.
FR Electrodisque avec renfort. Coupe à sec.
EN Electroplated blade with enforcement pad. Dry cut.
PT Galvanizado reforçado entalhe reduzido. Corte em seco.

| Ref | ∅ | ⊙ | MODEL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1018 0115** | 115 mm | 22,2 mm | mármol / marble | 1 | ✓ |
| **1018 0125** | 125 mm | 22,2 mm | mármol / marble | 1 | ✓ |
| **1018 0180** | 180 mm | 22,2 mm | mármol / marble | 1 | ✓ |
| **1018 0230** | 230 mm | 22,2 mm | mármol / marble | 1 | ✓ |

DISCO ESPECIAL CARBURO MATERIALES BLANDOS / DISQUE SPÉCIAL « CARBURE » POUR MATÉRIAUX SOUPLES
SPECIAL "CARBURE" CUTTING DISC FOR SOFT MATERIALS / DISCO ESPECIAL DE CARBONETO MATERIAIS MOLES



**EN 13236**
**Use as directed in:**
**EU: FEPA Safety Code**

ES El disco CARBURO permite cortar de manera fácil y segura materiales blandos. ALTA VELOCIDAD DE CORTE gracias al fino espesor 1 mm con grano de carburo fundido por láser. Para corte de madera, madera con clavos, plástico, cartón-yeso y tubos de cobre.

FR SÉCURITÉ : Le disque CARBURE permet de couper facilement et en toute sécurité des matériaux souples. GRANDE VITESSE DE COUPE grâce à l'épaisseur fine de 1 mm avec grain de carbure fondu au laser. Pour couper du bois, du bois avec des clous, du plastique, des plaques de plâtre et des tuyaux en cuivre.

EN SECURITY: The cutting disc CARBURE is designed for cutting soft materials easily and securely. HIGH CUTTING SPEED due to its thickness edges of 1 mm in which features a carbide grit by laser melting technology. It is suitable for cutting wood (also with nails), plastics, plasterboard and copper tubes.

PT O disco de corboneto permite cortar de maneira fácil e segura materiais moles. ALTA VELOCIDADE DE CORTE devido á espessura fina de 1mm com grão de carboneto fundido a laser. Para corte de madeira, madeira com pregos, plástico, gesso-cartonado e tubos de cobre.



**Madera / Wood**



**Tubo de plástico / Plastic tube**



**Cartón yeso / Dry wall**

| Ref | ∅ | ⊙ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2610** | 115 x 1,6 mm | 22,23 mm | 1 | ✓ |
| **0929 2611** | 125 x 1,8 mm | 22,23 mm | 1 | ✓ |
| **0929 2612** | 230 x 2,6 mm | 22,23 mm | 1 | ✓ |

DISCO DE SIERRA PARA MADERA / DISQUE DE SCIE POUR BOIS / WOOD SAW BLADE / DISCO DE SERRA PARA MADEIRA

## SIERRA CIRCULAR







Madera laminada



Viga de madera



Madera dura



Plástico

| Ref | ∅ | ⊙ | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2630** | 140 mm | 20 mm | 20 | 1 |
| **0929 2631** | 150 mm | 20 mm | 24 | 1 |
| **0929 2632** | 150 mm | 20 mm | 40 | 1 |
| **0929 2633** | 160 mm | 30 mm | 24 | 1 |
| **0929 2634** | 160 mm | 30 mm | 40 | 1 |
| **0929 2635** | 180 mm | 30 mm | 24 | 1 |
| **0929 2636** | 180 mm | 30 mm | 40 | 1 |
| **0929 2637** | 190 mm | 30 mm | 24 | 1 |
| **0929 2638** | 210 mm | 30 mm | 24 | 1 |
| **0929 2639** | 235 mm | 30 mm | 24 | 1 |

## INGLETADORA







Madera laminada



Viga de madera



Madera dura



Plástico

| Ref | ∅ | ⊙ | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2665** | 200 mm | 30 mm | 40 | 1 |
| **0929 2666** | 250 mm | 30 mm | 40 | 1 |
| **0929 2667** | 300 mm | 30 mm | 48 | 1 |
| **0929 2668** | 350 mm | 30 mm | 56 | 1 |

DISCO DE SIERRA DE MESA PARA MADERA / DISQUE DE SCIE SUR TABLE POUR BOIS / WOOD SAW BLADE / DISCO DE SERRA PARA MADEIRA

## SIERRA CIRCULAR







Madera

| Ref | ∅ | ⊙ | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2650** | 315 mm | 30 mm | 28 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

DISCO DE SIERRA PARA MADERA/METAL / DISQUE DE SCIE POUR BOIS/MÉTAL / WOOD/METAL SAW BLADE / DISCO DE SERRA PARA MADEIRA/METAL

## INGLETADORA




Viga de madera


Madera dura


Panel sandwich


Madera con clavos

| Ref | ∅ | ⊙ | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2655** | 250 mm | 30 mm | 24 | 1 |
| **0929 2656** | 315 mm | 30 mm | 24 | 1 |
| **0929 2658** | 350 mm | 30 mm | 28 | 1 |
| **0929 2659** | 400 mm | 30 mm | 32 | 1 |

DISCO DE SIERRA PARA MADERA CON INSERTOS DE METAL DURO / DISQUE DE SCIE AVEC DES POINTES EN MÉTAL DUR POUR BOIS
WOOD SAW BLADE WITH HARD METAL TIPS / DISCO DE SERRA PARA MADEIRA COM INSERÇÕES DE METAL DURO

## INGLETADORA




Madera laminada


Viga de madera


Madera dura


Plástico

| Ref | ∅ | ⊙ | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 2676** | 200 mm | 30 mm | 48 | 1 |
| **0929 2677** | 250 mm | 30 mm | 60 | 1 |
| **0929 2678** | 300 mm | 30 mm | 70 | 1 |
| **0929 2679** | 350 mm | 30 mm | 80 | 1 |

ARANDELA REDUCTORA PARA DISCOS DE MADERA / BAGUE DE RÉDUCTION DISQUE BOIS / REDUCTION RING FOR WOOD SAW BLADE / RONDELLA DI RIDUZIONE DISCO DI LEGNO



ES Arandela reductora para discos de madera de diámetro 30 mm a 20 mm.
FR Bague de réduction pour disques à bois en diamètre de 30 mm à 20 mm.
EN Reduction ring suitable for wood saw blades to reduce diameters from 30mm to 20mm.
PT Rondella di riduzione per dischi di legno con un diametro di 30 e 20 mm.

| Ref | ∅ INT | ∅ EXT | |
|---|---|---|---|
| **0929 2699** | 20 mm | 30 mm | 1 |

BROCAS HSS-DIN 338 N / FORETS HSS-DIN 338 N / HSS DRILL DIN 338 N / BROCAS HSS-DIN 338 N

## HSS

ES Broca en acero rápido rectificada y punta de 118º afiladas.

FR Foret en acier rapide rectifié et embout de 118º effilé.

EN High speed steel drill, 118° sharp point.

PT Broca em aço rápida retificada e ponta de 118°, aguçada.



| Ref | ∅ | | Ref | ∅ | | Ref | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0973 0070** | 0,7 mm | 10 | **0973 0550** | 5,5 mm | 10 | **0973 1150** | 11,5 mm | 5 |
| **0973 0080** | 0,8 mm | 10 | **0973 0575** | 5,75 mm | 10 | **0973 1200** | 12,0 mm | 5 |
| **0973 0090** | 0,9 mm | 10 | **0973 0600** | 6,0 mm | 10 | **0973 1250** | 12,5 mm | 5 |
| **0973 0100** | 1,0 mm | 10 | **0973 0625** | 6,25 mm | 10 | **0973 1300** | 13,0 mm | 5 |
| **0973 0150** | 1,5 mm | 10 | **0973 0650** | 6,5 mm | 10 | **0973 1350** | 13,5 mm | 4 |
| **0973 0200** | 2,0 mm | 10 | **0973 0700** | 7,0 mm | 10 | **0973 1400** | 14,0 mm | 4 |
| **0973 0225** | 2,25 mm | 10 | **0973 0750** | 7,5 mm | 10 | **0973 1450** | 14,5 mm | 4 |
| **0973 0250** | 2,5 mm | 10 | **0973 0775** | 7,75 mm | 10 | **0973 1500** | 15,0 mm | 4 |
| **0973 0275** | 2,75 mm | 10 | **0973 0800** | 8,0 mm | 10 | **0973 1550** | 15,5 mm | 1 |
| **0973 0300** | 3,0 mm | 10 | **0973 0825** | 8,25 mm | 10 | **0973 1600** | 16,0 mm | 1 |
| **0973 0325** | 3,25 mm | 10 | **0973 0850** | 8,5 mm | 10 | **0973 1650** | 16,5 mm | 1 |
| **0973 0350** | 3,5 mm | 10 | **0973 0875** | 8,75 mm | 10 | **0973 1700** | 17,0 mm | 1 |
| **0973 0375** | 3,75 mm | 10 | **0973 0900** | 9,0 mm | 10 | **0973 1725** | 17,25 mm | 1 |
| **0973 0400** | 4,0 mm | 10 | **0973 0950** | 9,5 mm | 10 | **0973 1750** | 17,5 mm | 1 |
| **0973 0425** | 4,25 mm | 10 | **0973 1000** | 10,0 mm | 5 | **0973 1800** | 18,0 mm | 1 |
| **0973 0450** | 4,5 mm | 10 | **0973 1025** | 10,25 mm | 5 | **0973 1850** | 18,5 mm | 1 |
| **0973 0475** | 4,75 mm | 10 | **0973 1050** | 10,5 mm | 5 | **0973 1900** | 19,0 mm | 1 |
| **0973 0500** | 5,0 mm | 10 | **0973 1075** | 10,75 mm | 5 | **0973 1950** | 19,5 mm | 1 |
| **0973 0525** | 5,25 mm | 10 | **0973 1100** | 11,0 mm | 5 | **0973 2000** | 20,0 mm | 1 |

## HSS



Precio por blíster / Price for blister

| Ref | ∅ | | | Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0973 0100BL** | 1 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **0973 0550BL** | 5,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0150BL** | 1,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **0973 0600BL** | 6 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0200BL** | 2 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **0973 0650BL** | 6,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0250BL** | 2,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **0973 0700BL** | 7 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0300BL** | 3 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ | **0973 0750BL** | 7,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0325BL** | 3,25 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ | **0973 0800BL** | 8 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0350BL** | 3,5 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ | **0973 0850BL** | 8,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0400BL** | 4 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **0973 0900BL** | 9 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0425BL** | 4,25 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **0973 1000BL** | 10 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0450BL** | 4,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **0973 1100BL** | 11 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0500BL** | 5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **0973 1200BL** | 12 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0973 0525BL** | 5,25 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **0973 1300BL** | 13 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |

## HSS




Precio por blíster / Price for blister

| Ref | ∅ | | | Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6200 0150** | 1,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **6200 0650** | 6,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0200** | 2 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **6200 0700** | 7 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0250** | 2,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ | **6200 0750** | 7,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0300** | 3 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ | **6200 0800** | 8 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0350** | 3,5 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ | **6200 0850** | 8,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0400** | 4 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **6200 0900** | 9 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0450** | 4,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **6200 1000** | 10 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0500** | 5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **6200 1100** | 11 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0550** | 5,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **6200 1200** | 12 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6200 0600** | 6 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ | **6200 1300** | 13 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BROCAS HSS SERIE LARGA HSS-DIN 340 N / FORÊT HSS-DIN 340 N TYPE LONG
HSS TWIST DRILLS LONG SERIES-DIN 340 N / BROCAS HSS SÉRIE LONGA HSS-DIN 340 N

## HSS



### Serie larga
### long serie

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0986 0100** | 1 mm | 56 mm | 10 |
| **0986 0150** | 1,50 mm | 70 mm | 10 |
| **0986 0200** | 2 mm | 85 mm | 10 |
| **0986 0225** | 2,25 mm | 90 mm | 10 |
| **0986 0250** | 2,50 mm | 95 mm | 10 |
| **0986 0300** | 3 mm | 100 mm | 10 |
| **0986 0325** | 3,25 mm | 106 mm | 10 |
| **0986 0350** | 3,50 mm | 112 mm | 10 |
| **0986 0400** | 4 mm | 119 mm | 10 |
| **0986 0425** | 4,25 mm | 119 mm | 10 |
| **0986 0450** | 4,50 mm | 126 mm | 10 |
| **0986 0500** | 5 mm | 132 mm | 10 |
| **0986 0525** | 5,25 mm | 132 mm | 10 |
| **0986 0550** | 5,50 mm | 139 mm | 10 |
| **0986 0575** | 5,75 mm | 139 mm | 10 |
| **0986 0600** | 6 mm | 139 mm | 10 |
| **0986 0625** | 6,25 mm | 148 mm | 10 |
| **0986 0650** | 6,50 mm | 148 mm | 10 |
| **0986 0700** | 7 mm | 156 mm | 10 |
| **0986 0725** | 7,25 mm | 156 mm | 10 |
| **0986 0750** | 7,50 mm | 156 mm | 10 |
| **0986 0800** | 8 mm | 165 mm | 10 |
| **0986 0850** | 8,50 mm | 165 mm | 10 |

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0986 0900** | 9 mm | 175 mm | 10 |
| **0986 0950** | 9,50 mm | 175 mm | 10 |
| **0986 1000** | 10 mm | 184 mm | 5 |
| **0986 1050** | 10,50 mm | 184 mm | 5 |
| **0986 1100** | 11 mm | 195 mm | 5 |
| **0986 1150** | 11,50 mm | 195 mm | 5 |
| **0986 1200** | 12 mm | 205 mm | 5 |
| **0986 1250** | 12,50 mm | 205 mm | 5 |
| **0986 1300** | 13 mm | 205 mm | 5 |
| **0986 1350** | 13,50 mm | 214 mm | 1 |
| **0986 1400** | 14 mm | 214 mm | 1 |
| **0986 1450** | 14,50 mm | 220 mm | 1 |
| **0986 1500** | 15 mm | 220 mm | 1 |
| **0986 1550** | 15,50 mm | 227 mm | 1 |
| **0986 1600** | 16 mm | 227 mm | 1 |
| **0986 1650** | 16,50 mm | 235 mm | 1 |
| **0986 1700** | 17 mm | 235 mm | 1 |
| **0986 1750** | 17,50 mm | 241 mm | 1 |
| **0986 1800** | 18 mm | 241 mm | 1 |
| **0986 1850** | 18,50 mm | 247 mm | 1 |
| **0986 1900** | 19 mm | 247 mm | 1 |
| **0986 1950** | 19,50 mm | 254 mm | 1 |
| **0986 2000** | 20 mm | 254 mm | 1 |

BROCAS HSS SERIE EXTRA LARGA HSS-DIN 1869 N / FORET HSS-DIN 1869 N TYPE TRÈS LONG
HSS TWIST DRILLS EXTRA LONG SERIES -DIN 1869 / BROCAS HSS SÉRIE EXTRA LONGA HSS-DIN 1869 N

## HSS



### Serie Extra larga
### Extra long series

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0987 40175** | 4 mm | 175 mm | 1 |
| **0987 45185** | 4,5 mm | 185 mm | 1 |
| **0987 50195** | 5 mm | 195 mm | 1 |
| **0987 55205** | 5,5 mm | 205 mm | 1 |
| **0987 60205** | 6 mm | 205 mm | 1 |
| **0987 65215** | 6,5 mm | 215 mm | 1 |
| **0987 80240** | 8 mm | 240 mm | 1 |
| **0987 85240** | 8,5 mm | 240 mm | 1 |
| **0987 90250** | 9 mm | 250 mm | 1 |
| **0987 95250** | 9,5 mm | 250 mm | 1 |
| **0987 10265** | 10 mm | 265 mm | 1 |
| **0987 12300** | 12 mm | 300 mm | 1 |

BROCAS HSS-DIN 338 N MANGO REDUCIDO / FORETS EMBOUT REDUIT HSS-DIN 338 N
HSS REDUCED SHANK DRILL DIN-338 N / BROCAS HSS-DIN 338 N HASTE REDUZIDA

## HSS



ES Broca en acero rápido rectificada y punta de 118º afiladas. Mango reducido.

FR Foret en acier rapide rectifié et embout de 118º effilage normal. Embout reduit.

EN Ground twist drills, made from fast steel, 118° sharp point. Reduced shank.

PT Broca em aço rápida retificada e ponta de 118°, aguçadas. Haste reduzida.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0973 1000R** | 10,0 mm | 8 mm | 1 |
| **0973 1050R** | 10,5 mm | 8 mm | 1 |
| **0973 1100R** | 11,0 mm | 8 mm | 1 |
| **0973 1150R** | 11,5 mm | 8 mm | 1 |
| **0973 1200R** | 12,0 mm | 8 mm | 1 |
| **0973 1250R** | 12,5 mm | 8 mm | 1 |
| **0973 1300R** | 13,0 mm | 10 mm | 1 |
| **0973 1350R** | 13,5 mm | 10 mm | 1 |
| **0973 1400R** | 14,0 mm | 10 mm | 1 |
| **0973 1450R** | 14,5 mm | 10 mm | 1 |
| **0973 1500R** | 15,0 mm | 10 mm | 1 |
| **0973 1550R** | 15,5 mm | 10 mm | 1 |
| **0973 1600R** | 16,0 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 1650R** | 16,5 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 1700R** | 17,0 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 1750R** | 17,5 mm | 12 mm | 1 |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0973 1800R** | 18,0 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 1850R** | 18,5 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 1900R** | 19,0 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 1950R** | 19,5 mm | 12 mm | 1 |
| **0973 2000R** | 20,0 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2050R** | 20,5 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2100R** | 21,0 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2150R** | 21,5 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2200R** | 22,0 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2250R** | 22,5 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2300R** | 23,0 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2350R** | 23,5 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2400R** | 24,0 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2450R** | 24,5 mm | 13 mm | 1 |
| **0973 2500R** | 25,0 mm | 13 mm | 1 |

BROCA RECTIFICADA HSS MANGO HEX. 1/4" / FORET HSS MANCHE HEX. 1/4"
RECTIFIED HSS DRILL BIT WITH 1/4 " HEXAGONAL HANDLE / BROCA RETIFICADA HSS HASTE HEX. 1/4"

## HSS



ES Broca en HSS con mango hexagonal de 1/4". Afilado en cruz y ángulo de punta a 118º. Permite el cambio rápido de la broca. Aplicaciones: Aceros y fundición.

FR Forêt en HSS avec manche hexagonal de 1/4 ". Aiguisé en croix et angle de pointe à 118º. Permet un changement rapide du forêt. Applications: Aciers et fonderie.

EN HSS drill bit with a 1/4 " hexagonal handle and with a cross shaped point of 118º. Quick change system of drill bit. Application: Steel and cast iron.

PT Broca em HSS com haste hexagonal de 1/4". Aguçada em cruz e ângulo de ponta a 118º. Troca rápida da broca.Aplicação: Aço e ferro fundido.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0973 5003** | 3 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5004** | 4 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5005** | 5 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5006** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5007** | 7 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5008** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5009** | 9 mm | 1 | ✓ |
| **0973 5110** | 10 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BROCAS COBALTO HSS-CO DIN-338 N / FORETS COBALT HSS-CO DIN-338 N / HSS-CO DIN-338 N TWIST DRILLS / BROCAS COBALTO HSS-CO DIN-338 N

## HSS-CO



ES Brocas de alto rendimiento, rectificadas, con contenido de cobalto, afilado en cruz y refuerzo total del alma.

FR Foret pour fort rendement, rectifié avec de cobalt, aiguisé en croix et renforcement total.

EN High-performance, contains cobalt, cross sharp point and totally reinforced body.

PT Brocas de alto desempenho, retificadas, contendo cobalto, aguçadas em cruz e reforço total do interior.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0974 0100** | 1,0 mm | 10 |
| **0974 0125** | 1,25 mm | 10 |
| **0974 0150** | 1,5 mm | 10 |
| **0974 0200** | 2,0 mm | 10 |
| **0974 0225** | 2,25 mm | 10 |
| **0974 0250** | 2,5 mm | 10 |
| **0974 0275** | 2,75 mm | 10 |
| **0974 0300** | 3,0 mm | 10 |
| **0974 0325** | 3,25 mm | 10 |
| **0974 0350** | 3,5 mm | 10 |
| **0974 0375** | 3,75 mm | 10 |
| **0974 0400** | 4,0 mm | 10 |
| **0974 0425** | 4,25 mm | 10 |
| **0974 0450** | 4,5 mm | 10 |
| **0974 0475** | 4,75 mm | 10 |
| **0974 0500** | 5,0 mm | 10 |
| **0974 0525** | 5,25 mm | 10 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0974 0550** | 5,5 mm | 10 |
| **0974 0575** | 5,75 mm | 10 |
| **0974 0600** | 6,0 mm | 10 |
| **0974 0625** | 6,25 mm | 10 |
| **0974 0650** | 6,5 mm | 10 |
| **0974 0675** | 6,75 mm | 10 |
| **0974 0700** | 7,0 mm | 10 |
| **0974 0725** | 7,25 mm | 10 |
| **0974 0750** | 7,5 mm | 10 |
| **0974 0800** | 8,0 mm | 10 |
| **0974 0850** | 8,5 mm | 10 |
| **0974 0900** | 9,0 mm | 10 |
| **0974 0950** | 9,5 mm | 10 |
| **0974 1000** | 10,0 mm | 5 |
| **0974 1050** | 10,5 mm | 5 |
| **0974 1100** | 11,0 mm | 5 |
| **0974 1150** | 11,5 mm | 5 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0974 1200** | 12,0 mm | 5 |
| **0974 1250** | 12,5 mm | 5 |
| **0974 1300** | 13,0 mm | 5 |
| **0974 1350** | 13,5 mm | 4 |
| **0974 1400** | 14,0 mm | 4 |
| **0974 1450** | 14,5 mm | 4 |
| **0974 1500** | 15,0 mm | 4 |
| **0974 1550** | 15,5 mm | 1 |
| **0974 1600** | 16,0 mm | 1 |
| **0974 1650** | 16,5 mm | 1 |
| **0974 1700** | 17,0 mm | 1 |
| **0974 1750** | 17,5 mm | 1 |
| **0974 1800** | 18,0 mm | 1 |
| **0974 1850** | 18,5 mm | 1 |
| **0974 1900** | 19,0 mm | 1 |
| **0974 1950** | 19,5 mm | 1 |
| **0974 2000** | 20,0 mm | 1 |

## HSS-CO




Precio por blíster / Price for blister

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0974 0100BL** | 1 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **0974 0150BL** | 1,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **0974 0200BL** | 2 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **0974 0250BL** | 2,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **0974 0300BL** | 3 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **0974 0325BL** | 3,25 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **0974 0350BL** | 3,5 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **0974 0400BL** | 4 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0425BL** | 4,25 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0450BL** | 4,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0500BL** | 5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0525BL** | 5,25 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0974 0550BL** | 5,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0600BL** | 6 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0650BL** | 6,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0700BL** | 7 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0750BL** | 7,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0800BL** | 8 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0850BL** | 8,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 0900BL** | 9 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 1000BL** | 10 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 1100BL** | 11 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 1200BL** | 12 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0974 1300BL** | 13 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |

## HSS-CO




Precio por blíster / Price for blister

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **6210 0150** | 1,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **6210 0200** | 2 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **6210 0250** | 2,5 mm | 1 blister x 3 uds | ✓ |
| **6210 0300** | 3 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **6210 0350** | 3,5 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **6210 0400** | 4 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0450** | 4,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0500** | 5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0550** | 5,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0600** | 6 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **6210 0650** | 6,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0700** | 7 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0750** | 7,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0800** | 8 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0850** | 8,5 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 0900** | 9 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 1000** | 10 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 1100** | 11 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 1200** | 12 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **6210 1300** | 13 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESTUCHE BROCAS HSS-CO DIN-338 N / ÉTUI FORETS HSS-CO DIN-338 N / HSS COBALT DIN-338 N DRILL BIT CASE / ESTOJO DE BROCAS HSS-CO DIN-338 N

**10 pcs**

**135º**



ES Brocas de alto rendimiento, rectificadas, con contenido de cobalto, afilado en cruz y refuerzo total del alma.

FR Foret pour fort rendement, rectifié avec de cobalt, aiguisé en croix et renforcement total.

EN High-performance, contains cobalt, cross sharp point and totally reinforced body.

PT Brocas de alto desempenho, retificadas, contendo cobalto, aguçadas em cruz e reforço total do interior.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0973 8127** | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | ✓ |

## BROCAS HSS-CO DIN-338 N MANGO REDUCIDO / FORETS EMBOUT REDUIT HSS-CO DIN 338 N
## HSS-CO REDUCED SHANK DRILL DIN-338 N / BROCAS HSS-CO DIN-338 N HASTE REDUZIDA

### HSS-CO



ES Brocas de alto rendimiento, rectificadas, con contenido de cobalto, afilado en cruz y refuerzo total del alma. Mango reducido.

FR Foret pour fort rendement, rectifié avec de cobalt, aiguisé en croix et renforcement total. Embout reduit.

EN High-performance, contains cobalt, cross sharp point and totally reinforced body. Reduced shank.

PT Brocas de alto desempenho, retificadas, contendo cobalto, aguçadas em cruz e reforço total do interior. Haste reduzida.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0974 1350R** | 13,50 mm | 1 |
| **0974 1400R** | 14,00 mm | 1 |
| **0974 1450R** | 14,50 mm | 1 |
| **0974 1500R** | 15,00 mm | 1 |
| **0974 1550R** | 15,50 mm | 1 |
| **0974 1600R** | 16,00 mm | 1 |
| **0974 1650R** | 16,50 mm | 1 |
| **0974 1700R** | 17,00 mm | 1 |
| **0974 1750R** | 17,50 mm | 1 |
| **0974 1800R** | 18,00 mm | 1 |
| **0974 1850R** | 18,50 mm | 1 |
| **0974 1900R** | 19,00 mm | 1 |
| **0974 1950R** | 19,50 mm | 1 |
| **0974 2000R** | 20,00 mm | 1 |

## BROCAS TITANIO HSS TIN-DIN 338 / FORETS TITANE HSS TIN-DIN 338 / HSS TIN-DIN 338 TWIST DRILLS / BROCAS TITÂNIO HSS TIN-DIN 338

### HSS-TIN



ES Broca en acero rápido rectificadas, con recubrimiento de nitruro de titanio y afilada en cruz.

FR Foret en acier rapide rectifié, avec revétement en nitrure de titane, aiguisé en croix.

EN High speed steel drill, titanium nitride coated and cross sharp point.

PT Broca de aço rápido retificado, com revestimento de nitreto de titânio e afiada em cruz.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0975 0100** | 1,0 mm | 10 |
| **0975 0150** | 1,5 mm | 10 |
| **0975 0200** | 2,0 mm | 10 |
| **0975 0225** | 2,25 mm | 10 |
| **0975 0250** | 2,5 mm | 10 |
| **0975 0300** | 3,0 mm | 10 |
| **0975 0325** | 3,25 mm | 10 |
| **0975 0350** | 3,5 mm | 10 |
| **0975 0400** | 4,0 mm | 10 |
| **0975 0425** | 4,25 mm | 10 |
| **0975 0450** | 4,5 mm | 10 |
| **0975 0500** | 5,0 mm | 10 |
| **0975 0525** | 5,25 mm | 10 |
| **0975 0550** | 5,5 mm | 10 |
| **0975 0600** | 6,0 mm | 10 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0975 0650** | 6,5 mm | 10 |
| **0975 0700** | 7,0 mm | 10 |
| **0975 0750** | 7,5 mm | 10 |
| **0975 0800** | 8,0 mm | 10 |
| **0975 0850** | 8,5 mm | 10 |
| **0975 0900** | 9,0 mm | 10 |
| **0975 0950** | 9,5 mm | 10 |
| **0975 1000** | 10,0 mm | 5 |
| **0975 1050** | 10,5 mm | 5 |
| **0975 1100** | 11,0 mm | 5 |
| **0975 1150** | 11,5 mm | 5 |
| **0975 1200** | 12,0 mm | 5 |
| **0975 1250** | 12,5 mm | 5 |
| **0975 1300** | 13,0 mm | 5 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BROCAS ESPECIALES HSS-CO PARA ACERO INOXIDABLE / FORETS ACIER INOXIDABLE
STAINLESS STEEL DRILLS / BROCAS ESPECIAIS HSS-CO PARA AÇO INOXIDÁVEL

## HSS-CO
## 135º
## INOX




ES Brocas de alto rendimiento en acero rápido, con un 5% de cobalto, punta de 135º, afilado en cruz, sistema Split point y espiral continua IX.
FR Foret pour rendement en acier rapide avec 5% de Cobalt, embout de 135º, aiguisé en croix, système. Split point avec spirale continue IX.
EN High performance drills, 5% CO, 135º point, cross sharped. Split point system and stainless spiral.
PT Brocas de alto desempenho, em aço rápido com 5% de cobalto, ponta 135º, afiada em cruz, sistema. Split point e com espiral contínua IX.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0982 0300** | 3,0 mm | 10 |
| **0982 0350** | 3,5 mm | 10 |
| **0982 0400** | 4,0 mm | 10 |
| **0982 0450** | 4,5 mm | 10 |
| **0982 0500** | 5,0 mm | 10 |
| **0982 0550** | 5,5 mm | 10 |
| **0982 0600** | 6,0 mm | 10 |
| **0982 0650** | 6,5 mm | 10 |
| **0982 0700** | 7,0 mm | 10 |
| **0982 0750** | 7,5 mm | 10 |
| **0982 0800** | 8,0 mm | 10 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0982 0850** | 8,5 mm | 10 |
| **0982 0900** | 9,0 mm | 10 |
| **0982 0950** | 9,5 mm | 10 |
| **0982 1000** | 10,0 mm | 5 |
| **0982 1050** | 10,5 mm | 5 |
| **0982 1100** | 11,0 mm | 5 |
| **0982 1150** | 11,5 mm | 5 |
| **0982 1200** | 12,0 mm | 5 |
| **0982 1250** | 12,5 mm | 5 |
| **0982 1300** | 13,0 mm | 5 |

## HSS-CO
## 135º
## INOX




| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0982 0300BL** | 3,00 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **0982 0350BL** | 3,50 mm | 1 blister x 2 uds | ✓ |
| **0982 0400BL** | 4,00 mm | 1 blister x 1 uds | ✓ |
| **0982 0450BL** | 4,50 mm | 1 blister x 1 uds | ✓ |
| **0982 0500BL** | 5,00 mm | 1 blister x 1 uds | ✓ |
| **0982 0550BL** | 5,50 mm | 1 blister x 1 uds | ✓ |
| **0982 0600BL** | 6,00 mm | 1 blister x 1 uds | ✓ |
| **0982 0650BL** | 6,50 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 0700BL** | 7,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 0750BL** | 7,50 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 0800BL** | 8,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 0850BL** | 8,50 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 0900BL** | 9,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 1000BL** | 10,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 1100BL** | 11,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 1200BL** | 12,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |
| **0982 1300BL** | 13,00 mm | 1 blister x 1 ud | ✓ |

BROCAS MANGO CÓNICO HSS-DIN 345N / FORETS EMBOUT CÔNE MORSE HSS-DIN 345N
MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS HSS-DIN 345N / BROCAS HASTE CÔNICA HSS-DIN 345N

## HSS





| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0968 1000** | 10 mm | 168 mm | 87 mm | 1 | 1 |
| **0968 1050** | 10,5 mm | 168 mm | 87 mm | 1 | 1 |
| **0968 1100** | 11 mm | 175 mm | 94 mm | 1 | 1 |
| **0968 1150** | 11,5 mm | 175 mm | 94 mm | 1 | 1 |
| **0968 1200** | 12 mm | 182 mm | 101 mm | 1 | 1 |
| **0968 1250** | 12,5 mm | 182 mm | 101 mm | 1 | 1 |
| **0968 1300** | 13 mm | 182 mm | 101 mm | 1 | 1 |
| **0968 1350** | 13,5 mm | 189 mm | 108 mm | 1 | 1 |
| **0968 1400** | 14 mm | 189 mm | 108 mm | 1 | 1 |
| **0968 1450** | 14,5 mm | 212 mm | 114 mm | 2 | 1 |
| **0968 1500** | 15 mm | 212 mm | 114 mm | 2 | 1 |
| **0968 1550** | 15,5 mm | 218 mm | 120 mm | 2 | 1 |
| **0968 1600** | 16 mm | 218 mm | 120 mm | 2 | 1 |
| **0968 1650** | 16,5 mm | 223 mm | 125 mm | 2 | 1 |
| **0968 1700** | 17 mm | 223 mm | 125 mm | 2 | 1 |
| **0968 1750** | 17,5 mm | 228 mm | 130 mm | 2 | 1 |
| **0968 1800** | 18 mm | 228 mm | 130 mm | 2 | 1 |
| **0968 1850** | 18,5 mm | 233 mm | 135 mm | 2 | 1 |
| **0968 1900** | 19 mm | 233 mm | 135 mm | 2 | 1 |
| **0968 1950** | 19,5 mm | 238 mm | 140 mm | 2 | 1 |
| **0968 2000** | 20 mm | 238 mm | 140 mm | 2 | 1 |
| **0968 2050** | 20,5 mm | 243 mm | 145 mm | 2 | 1 |
| **0968 2100** | 21 mm | 243 mm | 145 mm | 2 | 1 |
| **0968 2150** | 21,5 mm | 248 mm | 150 mm | 2 | 1 |
| **0968 2200** | 22 mm | 248 mm | 150 mm | 2 | 1 |
| **0968 2250** | 22,5 mm | 253 mm | 155 mm | 2 | 1 |
| **0968 2300** | 23 mm | 253 mm | 155 mm | 2 | 1 |
| **0968 2350** | 23,5 mm | 276 mm | 155 mm | 3 | 1 |
| **0968 2400** | 24 mm | 281 mm | 160 mm | 3 | 1 |
| **0968 2450** | 24,5 mm | 281 mm | 160 mm | 3 | 1 |
| **0968 2500** | 25 mm | 281 mm | 160 mm | 3 | 1 |
| **0968 2550** | 25,5 mm | 286 mm | 165 mm | 3 | 1 |

| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0968 2600** | 26 mm | 286 mm | 165 mm | 3 | 1 |
| **0968 2650** | 26,5 mm | 286 mm | 165 mm | 3 | 1 |
| **0968 2700** | 27 mm | 291 mm | 170 mm | 3 | 1 |
| **0968 2750** | 27,5 mm | 291 mm | 170 mm | 3 | 1 |
| **0968 2800** | 28 mm | 291 mm | 170 mm | 3 | 1 |
| **0968 2850** | 28,5 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0968 2900** | 29 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0968 2950** | 29,5 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0968 3000** | 30 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0968 3050** | 30,5 mm | 301 mm | 180 mm | 3 | 1 |
| **0968 3100** | 31 mm | 301 mm | 180 mm | 3 | 1 |
| **0968 3150** | 31,5 mm | 301 mm | 180 mm | 3 | 1 |
| **0968 3200** | 32 mm | 334 mm | 185 mm | 4 | 1 |
| **0968 3300** | 33 mm | 334 mm | 185 mm | 4 | 1 |
| **0968 3400** | 34 mm | 339 mm | 190 mm | 4 | 1 |
| **0968 3500** | 35 mm | 339 mm | 190 mm | 4 | 1 |
| **0968 3600** | 36 mm | 344 mm | 195 mm | 4 | 1 |
| **0968 3700** | 37 mm | 344 mm | 195 mm | 4 | 1 |
| **0968 3800** | 38 mm | 349 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **0968 3900** | 39 mm | 349 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **0968 4000** | 40 mm | 349 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **0968 4100** | 41 mm | 354 mm | 205 mm | 4 | 1 |
| **0968 4200** | 42 mm | 354 mm | 205 mm | 4 | 1 |
| **0968 4300** | 43 mm | 359 mm | 210 mm | 4 | 1 |
| **0968 4400** | 44 mm | 359 mm | 210 mm | 4 | 1 |
| **0968 4500** | 45 mm | 359 mm | 210 mm | 4 | 1 |
| **0968 4600** | 46 mm | 364 mm | 215 mm | 4 | 1 |
| **0968 4700** | 47 mm | 364 mm | 215 mm | 4 | 1 |
| **0968 4800** | 48 mm | 369 mm | 220 mm | 4 | 1 |
| **0968 4900** | 49 mm | 369 mm | 220 mm | 4 | 1 |
| **0968 5000** | 50 mm | 369 mm | 220 mm | 4 | 1 |

BROCAS MANGO CÓNICO COBALTO HSS-CO DIN 345N / FORETS EMBOUT CÔNE MORSE COBALT HSS-CO DIN 345N
MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS HSS-CO DIN 345N / BROCAS HASTE CÔNICA COBALTO HSS-DIN 345N

## HSS-CO




| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0969 1000** | 10 mm | 168 mm | 87 mm | 1 | 1 |
| **0969 1050** | 10,5 mm | 168 mm | 87 mm | 1 | 1 |
| **0969 1100** | 11 mm | 175 mm | 94 mm | 1 | 1 |
| **0969 1150** | 11,5 mm | 175 mm | 94 mm | 1 | 1 |
| **0969 1200** | 12 mm | 182 mm | 101 mm | 1 | 1 |
| **0969 1250** | 12,5 mm | 182 mm | 101 mm | 1 | 1 |
| **0969 1300** | 13 mm | 182 mm | 101 mm | 1 | 1 |
| **0969 1350** | 13,5 mm | 189 mm | 108 mm | 1 | 1 |
| **0969 1400** | 14 mm | 189 mm | 108 mm | 1 | 1 |
| **0969 1450** | 14,5 mm | 212 mm | 114 mm | 2 | 1 |
| **0969 1500** | 15 mm | 212 mm | 114 mm | 2 | 1 |
| **0969 1550** | 15,5 mm | 218 mm | 120 mm | 2 | 1 |
| **0969 1600** | 16 mm | 218 mm | 120 mm | 2 | 1 |
| **0969 1650** | 16,5 mm | 223 mm | 125 mm | 2 | 1 |
| **0969 1700** | 17 mm | 223 mm | 125 mm | 2 | 1 |
| **0969 1750** | 17,5 mm | 228 mm | 130 mm | 2 | 1 |
| **0969 1800** | 18 mm | 228 mm | 130 mm | 2 | 1 |
| **0969 1850** | 18,5 mm | 233 mm | 135 mm | 2 | 1 |
| **0969 1900** | 19 mm | 233 mm | 135 mm | 2 | 1 |
| **0969 1950** | 19,5 mm | 238 mm | 140 mm | 2 | 1 |
| **0969 2000** | 20 mm | 238 mm | 140 mm | 2 | 1 |
| **0969 2050** | 20,5 mm | 243 mm | 145 mm | 2 | 1 |
| **0969 2100** | 21 mm | 243 mm | 145 mm | 2 | 1 |
| **0969 2150** | 21,5 mm | 248 mm | 150 mm | 2 | 1 |
| **0969 2200** | 22 mm | 248 mm | 150 mm | 2 | 1 |
| **0969 2250** | 22,5 mm | 253 mm | 155 mm | 2 | 1 |

| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0969 2300** | 23 mm | 253 mm | 155 mm | 3 | 1 |
| **0969 2350** | 23,5 mm | 276 mm | 155 mm | 3 | 1 |
| **0969 2400** | 24 mm | 281 mm | 160 mm | 3 | 1 |
| **0969 2450** | 24,5 mm | 281 mm | 160 mm | 3 | 1 |
| **0969 2500** | 25 mm | 281 mm | 160 mm | 3 | 1 |
| **0969 2550** | 25,5 mm | 286 mm | 165 mm | 3 | 1 |
| **0969 2600** | 26 mm | 286 mm | 165 mm | 3 | 1 |
| **0969 2650** | 26,5 mm | 286 mm | 165 mm | 3 | 1 |
| **0969 2700** | 27 mm | 291 mm | 170 mm | 3 | 1 |
| **0969 2750** | 27,5 mm | 291 mm | 170 mm | 3 | 1 |
| **0969 2800** | 28 mm | 291 mm | 170 mm | 3 | 1 |
| **0969 2850** | 28,5 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0969 2900** | 29 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0969 2950** | 29,5 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0969 3000** | 30 mm | 296 mm | 175 mm | 3 | 1 |
| **0969 3100** | 31 mm | 301 mm | 180 mm | 3 | 1 |
| **0969 3200** | 32 mm | 334 mm | 185 mm | 4 | 1 |
| **0969 3300** | 33 mm | 334 mm | 185 mm | 4 | 1 |
| **0969 3400** | 34 mm | 339 mm | 190 mm | 4 | 1 |
| **0969 3500** | 35 mm | 339 mm | 190 mm | 4 | 1 |
| **0969 3600** | 36 mm | 344 mm | 195 mm | 4 | 1 |
| **0969 3700** | 37 mm | 344 mm | 195 mm | 4 | 1 |
| **0969 3800** | 38 mm | 349 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **0969 3900** | 39 mm | 349 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **0969 4000** | 40 mm | 349 mm | 200 mm | 4 | 1 |

ESTUCHE BROCAS / TROUSSE FORETS / CASE WITH DRILLS / ESTOJO BROCAS

## 6 pcs




### METAL HSS DIN 338N

| Ref | ∅ |
|---|---|
| **0973 8126** | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm |

## 10 pcs




### METAL HSS DIN 338N

| Ref | ∅ |
|---|---|
| **0973 8124** | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm |

## 13 pcs




### METAL HSS DIN 338N

| Ref | ∅ |
|---|---|
| **0973 8125** | 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 7,5 - 8 mm |

MALETINES SURTIDOS DE BROCAS / CAISSE DE FORETS / DRILL CASE / MALETAS SORTIDAS DE BROCAS

**HSS**




**HSS-CO**




**HSS-TIN**




| | HSS | HSS-CO | HSS-TIN |
|---|---|---|---|
| ∅ | **0401 0973** | **0401 0974** | **0401 0975** |
| 1,00 mm | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| 1,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 2,00 mm | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| 2,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 3,00 mm | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| 3,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 4,00 mm | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| 4,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 5,00 mm | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| 5,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 6,00 mm | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| 6,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 7,00 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 7,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 8,00 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 8,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 9,00 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 9,50 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 10,00 mm | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| TOTAL | 250 pcs | 125 pcs | 125 pcs |




Vacío / Empty / Vide / Vazio

| Ref | |
|---|---|
| **0400 0020** | 1 |

MALETINES SURTIDOS DE BROCAS / COFFRET FORETS / TWIST DRILL SETS / MALETAS SORTIDAS DE BROCAS



| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0973 1141** | HSS | 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm | 19 pcs | 1 |
| **0974 1141** | HSS-CO | | 19 pcs | 1 |
| **0975 1141** | HSS-TIN | | 19 pcs | 1 |



| Ref | MODEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0973 1142** | HSS | 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 mm | 25 pcs | 1 |
| **0974 1142** | HSS-CO | | 25 pcs | 1 |
| **0975 1142** | HSS-TIN | | 25 pcs | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BROCAS PERCUTORAS ESTÁNDAR PARA MUROS / FORET A PERCUSSION BETON STANDARD
## STANDARD CONCRETE TWIST DRILL / BROCA DE PERCUSSÃO STANDARD PARA BETÃO



ES Broca de percusión y rotación con cuerpo laminado en frío en forma semirredonda y plaquita de carburo al tungsteno.

FR Forêt à percussion béton standard. Pointe 2 dents. Percussion et rotation.

EN Standard concrete twist drills. Sheet body and semi-round shape.

PT Broca de percussão e rotação com corpo laminado a frio, semi-redonda, carboneto de tungstênio.

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0984 0300** | 3 mm | 60 mm | 1 | ✓ |
| **0984 0400** | 4 mm | 75 mm | 1 | ✓ |
| **0984 0500** | 5 mm | 85 mm | 1 | ✓ |
| **0984 0600** | 6 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0984 0700** | 7 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0984 0800** | 8 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0984 0900** | 9 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1000** | 10 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1100** | 11 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1200** | 12 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1300** | 13 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1400** | 14 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1500** | 15 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1600** | 16 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0984 1800** | 18 mm | 160 mm | 1 | ✓ |
| **0984 2000** | 20 mm | 160 mm | 1 | ✓ |

## BROCA PERCUTORA PARA MUROS ESTÁNDAR EXTRA LARGA / FORET À PERCUSSION POUR MURS STANDARD PLUS LONG
## STANDARD CONCRETE TWIST DRILLS LONG SERIES / BROCA DE PERCUSSÃO STANDARD PARA BETÃO EXTRA LONGA



ES Broca de percusión y rotación con cuerpo laminado en frío en forma semirredonda y plaquita de carburo al tungsteno.

FR Forêt à percussion béton standard. Pointe 2 dents. Percussion et rotation.

EN Standard concrete twist drills. Sheet body and semi-round shape.

PT Broca de percussão e rotação com corpo laminado a frio, semi-redonda, carboneto de tungstênio.

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0985 06200** | 6 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0985 06300** | 6 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 06400** | 6 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 08200** | 8 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0985 08300** | 8 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 08400** | 8 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 10300** | 10 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 10400** | 10 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 12300** | 12 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 12400** | 12 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 14300** | 14 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 14400** | 14 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 16300** | 16 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 16400** | 16 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 18300** | 18 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 18400** | 18 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0985 20300** | 20 mm | 300 mm | 1 | ✓ |
| **0985 20400** | 20 mm | 400 mm | 1 | ✓ |

## BROCAS PERCUTORAS PROFESIONAL PARA MUROS / FORET A PERCUSSION BETON PROFESSIONNEL
## PROFESSIONAL CONCRETE TWIST DRILLS / BROCA DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL PARA BETÃO




ES Broca de percusión y rotación con cuerpo fresado en forma de U, punta 2 cortes, soldada a 1100º con punta centradora y con labio saliente para evitar vibraciones en el taladro.

FR Foret percussion et rotations avec corps fraisé en forme de U et plaque de carbure rectifiée au diamant. Embout central avec bec saillant pour éviter toute vivration de la perceuse.

EN Impact and rotation drill with U type milling, 2-cuts tip, welded at 1100° with centring tip to avoid vibration of drill machine.

PT Broca de percussão e rotação com corpo de fresagem com forma de U, ponta 2 cortes, soldadas em 1100 ° com ponta de centrar com saliência para evitar vibrações na broca.

| Ref | ∅ | ⟷ | P | |
|---|---|---|---|---|
| **0977 0370** | 3 mm | 70 mm | 40 mm | ✓ |
| **0977 3570** | 3,5 mm | 70 mm | 40 mm | ✓ |
| **0977 0475** | 4 mm | 75 mm | 40 mm | ✓ |
| **0977 4580** | 4,5 mm | 80 mm | 50 mm | ✓ |
| **0977 0585** | 5 mm | 85 mm | 50 mm | ✓ |
| **0977 05150** | 5 mm | 150 mm | 90 mm | ✓ |
| **0977 5585** | 5,5 mm | 85 mm | 50 mm | ✓ |
| **0977 06100** | 6 mm | 100 mm | 60 mm | ✓ |
| **0977 06150** | 6 mm | 150 mm | 90 mm | ✓ |
| **0977 65100** | 6,5 mm | 100 mm | 60 mm | ✓ |
| **0977 07100** | 7 mm | 100 mm | 60 mm | ✓ |
| **0977 08120** | 8 mm | 120 mm | 80 mm | ✓ |
| **0977 08200** | 8 mm | 200 mm | 150 mm | ✓ |
| **0977 08400** | 8 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 09120** | 9 mm | 120 mm | 80 mm | ✓ |
| **0977 10120** | 10 mm | 120 mm | 80 mm | ✓ |
| **0977 10200** | 10 mm | 200 mm | 150 mm | ✓ |

| Ref | ∅ | ⟷ | P | |
|---|---|---|---|---|
| **0977 10400** | 10 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 11150** | 11 mm | 150 mm | 90 mm | ✓ |
| **0977 12150** | 12 mm | 150 mm | 90 mm | ✓ |
| **0977 12300** | 12 mm | 300 mm | 250 mm | ✓ |
| **0977 12400** | 12 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 13150** | 13 mm | 150 mm | 90 mm | ✓ |
| **0977 14150** | 14 mm | 160 mm | 100 mm | ✓ |
| **0977 14300** | 14 mm | 300 mm | 250 mm | ✓ |
| **0977 14400** | 14 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 15160** | 15 mm | 160 mm | 100 mm | ✓ |
| **0977 16160** | 16 mm | 160 mm | 100 mm | ✓ |
| **0977 16400** | 16 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 18160** | 18 mm | 160 mm | 100 mm | ✓ |
| **0977 18400** | 18 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 20160** | 20 mm | 160 mm | 100 mm | ✓ |
| **0977 20400** | 20 mm | 400 mm | 350 mm | ✓ |
| **0977 22160** | 22 mm | 160 mm | 100 mm | ✓ |

## BROCAS PERCUTORAS PROFESIONAL PARA MUROS / FORET A PERCUSSION BETON PROFESSIONNEL
## PROFESSIONAL CONCRETE TWIST DRILLS / BROCA DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL PARA BETÃO




| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **6240 0470** | 4 mm | 70 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 0580** | 5 mm | 80 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 0610** | 6 mm | 100 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 0710** | 7 mm | 100 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 0812** | 8 mm | 120 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 0912** | 9 mm | 120 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 1012** | 10 mm | 120 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 1115** | 11 mm | 150 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 1215** | 12 mm | 150 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |
| **6240 1315** | 13 mm | 150 mm | 1 blíster x 1 ud | ✓ |

## JUEGOS DE BROCAS PARA MUROS PROFESIONAL / JEU DE FORETS A PERCUSSION POUR LE BETON
## CONCRETE TWIST DRILL SETS / JOGOS DE BROCAS DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL PARA BETÃO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0977 0002** | 4, 5, 6, 8, 10 mm | 5 pcs | 1 |
| **0977 0003** | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | 8 pcs | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BROCA PROFESIONAL PARA MUROS MANGO HEX. 1/4" / FORET PROFESSIONNEL POUR LES MÛRS MANCHE HEX. 1/4 "
PROFESSIONAL WALL DRILL BIT WITH 1/4" HEXAGONAL HANDLE / BROCA PROFISSIONAL PARA BETÃO, HASTE HEX. 1/4"



ES Broca para muros de mango hexagonal de 1/4", con punta de doble corte soldada a 1100º. Aplicaciones: Rotación y percusión en hormigón, ladrillo gres, cerámica y mármol.

FR Forêt pour les murs avec manche hexagonal de 1/4 ", avec pointe de double coupe soudée à 1100º. Applications: Rotation et percussion en béton, brique, grès, céramique et marbre.

EN Wall drill bit with a 1/4 " hexagonal handle and with a double cut point welded a 1100º. Application: Rotation and percussion in concrete, bricks, ceramics and marble.

PT Brocas para betão de haste hexagonal de 1/4", com ponta de duplo corte, soldada a 1100º. Aplicação: rotação e percussão em betão, azulejo, grés, cerâmica e mármore.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0977 5003** | 3 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5004** | 4 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5005** | 5 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5006** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5007** | 7 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5008** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5009** | 9 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5010** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0977 5012** | 12 mm | 1 | ✓ |

BROCAS PERCUTORAS PROFESIONAL ESPECIAL GRANITO Y MATERIALES DUROS / FORET À PERCUSSION GRANIT PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL GRANITE TWIST DRILLS / BROCAS DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL ESPECIAL GRANITO E MATERIAIS DUROS

## GRANITO




| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0970 0300** | 3,0 mm | 70 mm | 35 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0400** | 4,0 mm | 75 mm | 40 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0500** | 5,0 mm | 85 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0600** | 6,0 mm | 100 mm | 60 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0700** | 7,0 mm | 100 mm | 60 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0800** | 8,0 mm | 120 mm | 70 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0900** | 9,0 mm | 120 mm | 70 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1000** | 10,0 mm | 120 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1200** | 12,0 mm | 150 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1400** | 14,0 mm | 150 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1600** | 16,0 mm | 160 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0970 2000** | 20,0 mm | 160 mm | 80 mm | 1 | ✓ |

### Extra Larga
### Long Series

| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0970 0600XL** | 6,0 mm | 150 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0970 0800XL** | 8,0 mm | 250 mm | 170 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1000XL** | 10,0 mm | 250 mm | 170 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1200XL** | 12,0 mm | 250 mm | 170 mm | 1 | ✓ |
| **0970 1400XL** | 14,0 mm | 250 mm | 170 mm | 1 | ✓ |

JUEGOS DE BROCAS PROFESIONALES ESPECIAL PARA GRANITO / JEU DE FORETS A PERCUSSION POUR GRANIT
GRANITE TWIST DRILL SETS / JOGOS DE BROCAS PROFISSIONAIS, ESPECIAL PARA GRANITO

## GRANITO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0970 9998** | 4, 5, 6, 8, 10 mm | 5 pcs | 1 |
| **0970 9999** | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | 8 pcs | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

SDS plus

## BROCAS PERCUTORAS SDS PLUS PARA MUROS / FORETS SDS PLUS BÉTON
## ROTARY HAMMER DRILL BIT WITH SDS PLUS SHANK / BROCAS DE PERCUSSÃO SDS PLUS PARA BETÃO




| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0978 04110** | 4 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0978 05110** | 5 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0978 05160** | 5 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 55160** | 5,5 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 06110** | 6 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0978 06160** | 6 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 06210** | 6 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 06260** | 6 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 06310** | 6 mm | 310 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0978 65160** | 6,5 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 07110** | 7 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0978 07160** | 7 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 08110** | 8 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0978 08160** | 8 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 08210** | 8 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 08260** | 8 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 08610** | 8 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 09160** | 9 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 09210** | 9 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 10110** | 10 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0978 10160** | 10 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 10210** | 10 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 10260** | 10 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 10610** | 10 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 101000** | 10 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 11160** | 11 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 11260** | 11 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 12160** | 12 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |



| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0978 12210** | 12 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 12260** | 12 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 12610** | 12 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 121000** | 12 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 14160** | 14 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 14210** | 14 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 14260** | 14 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 14610** | 14 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 141000** | 14 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 15160** | 15 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0978 15260** | 15 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 16210** | 16 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 16260** | 16 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 16610** | 16 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 161000** | 16 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 17210** | 17 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 18210** | 18 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 18610** | 18 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 181000** | 18 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 20210** | 20 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0978 20610** | 20 mm | 610 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0978 201000** | 20 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 22260** | 22 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 221000** | 22 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |
| **0978 24260** | 24 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 25260** | 25 mm | 260 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0978 251000** | 25 mm | 1000 mm | 940 mm | 1 | ✓ |

## BROCAS SDS PLUS PARA MUROS 4 PUNTAS / FORETS SDS PLUS - BETON
## ROTARY HAMMER DRILL BIT WITH SDS PLUS SHANK / BROCAS SDS PLUS PARA BETÃO 4 PONTAS




| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0967 05110** | 5,0 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0967 05160** | 5,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0967 06110** | 6,0 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0967 06160** | 6,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0967 06210** | 6,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0967 06265** | 6,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 08110** | 8,0 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0967 08160** | 8,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0967 08210** | 8,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0967 08265** | 8,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 08315** | 8,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0967 08465** | 8,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 10110** | 10,0 mm | 110 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0967 10160** | 10,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0967 10210** | 10,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0967 10265** | 10,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 10315** | 10,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0967 10465** | 10,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |




| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0967 12160** | 12,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0967 12210** | 12,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0967 12265** | 12,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 12315** | 12,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0967 12465** | 12,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 14210** | 14,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0967 14265** | 14,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 14315** | 14,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0967 14465** | 14,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 16250** | 16,0 mm | 250 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 16315** | 16,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0967 16450** | 16,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 18450** | 18,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 20450** | 20,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 22250** | 22,0 mm | 250 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0967 22450** | 22,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 24450** | 24,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0967 25450** | 25,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BROCA SDS PLUS PARA HORMIGÓN ARMADO / FORET SDS PLUS POUR BÉTON ARMÉ
## SDS DRILL BIT FOR REINFORCED CONCRETE / BROCA SDS PLUS PARA BETÃO ARMADO






**Reinforced**

ES Broca para hormigón y hormigón armado con una punta compacta y reforzada formada por 4 filos de corte. Apta para percusión y rotación. Ofrece una mayor vida útil, un mayor rendimiento y extrae una mayor cantidad de material.

FR Foret pour le béton et le béton armé avec une pointe compacte et renforcée formé par 4 taillants. Il fournit une plus longue durée de vie utile, une meilleure performance et une plus grande quantité de matériau extrait.

EN Drill bit suitable for concrete and reinforced concrete. It has a reinforced and compact 4-cutter tip. Suitable for hammer drill and rotary hammer. The drill bit gives longer service life, higher performance and greater removal of the material.


PT Broca para betão e betão armado com ponta compacta e reforçada composta por 4 fios de corte. Oferece uma maior vida útil, maior desempenho e extrai maior quantidade de material.

| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0933 05110** | 5 mm | 115 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0933 05160** | 5 mm | 165 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0933 06115** | 6 mm | 115 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0933 06165** | 6 mm | 165 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0933 06215** | 6 mm | 215 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0933 06265** | 6 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0933 08115** | 8 mm | 115 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0933 08165** | 8 mm | 165 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0933 08215** | 8 mm | 215 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0933 08315** | 8 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0933 08465** | 8 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 10110** | 10 mm | 115 mm | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0933 10165** | 10 mm | 165 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0933 10215** | 10 mm | 215 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0933 10315** | 10 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |

| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0933 10465** | 10 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 12165** | 12 mm | 165 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| **0933 12215** | 12 mm | 215 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0933 12315** | 12 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0933 12465** | 12 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 14215** | 14 mm | 215 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0933 14315** | 14 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0933 14465** | 14 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 16315** | 16 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| **0933 16465** | 16 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 18450** | 18 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 20450** | 20 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 22450** | 22 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 24450** | 24 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0933 25450** | 25 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |


## ACCESORIOS PARA MARTILLOS CON SISTEMA SDS PLUS / ACCESSOIRES SDS PLUS
## ACCESSORIES FOR HAMMERS WITH SDS PLUS SYSTEM / ACESSÓRIOS PARA MARTELOS COM SISTEMA SDS PLUS







Cincel / Plat / Chisel / Cinzel

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 1001** | 250 mm | 14 mm | 20 mm | 1 | ✓ |







Puntero / Poincon / Pointer / Punção

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 1002** | 250 mm | 14 mm | - | 1 | ✓ |







Rozador acanalador / Demi-rond
Ribbed / Cinzel de canal

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 1003** | 250 mm | 14 mm | 22 mm | 1 | ✓ |






Cincel ancho / Plat large
Wide chisel / Cinzel largo

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 1004** | 250 mm | 14 mm | 40 mm | 1 | ✓ |

SDS max

## BROCA OJIVAL PARA VIDRIO, CERÁMICA Y GRES / FORET OGIVAL POUR VERRE, CÉRAMIQUE ET GRÈS
## POINTED DRILLS FOR GLASS, CERAMICS AND EARTHENWARE / BROCA OGIVAL PARA VIDRO, CERÂMICA E GRÉS





| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 3003** | 3 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3004** | 4 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3005** | 5 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3006** | 6 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3007** | 7 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3008** | 8 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3009** | 9 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3010** | 10 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 3012** | 12 mm | 130 mm | 1 | ✓ |

## BROCAS PERCUTORAS SDS MAX PARA MUROS / FORETS SDS MAX - BETON
## ROTARY HAMMER DRILL BIT WITH SDS MAX SHANK / BROCAS DE PERCUSSÃO SDS MAX PARA BETÃO






SDS max

ES SDS MAX. Broca para martillo percutor con punta de 3 plaquitas de metal duro con 6 cortantes.
FR SDS MAX. Foret pour percuteur avec embout 3 plaques de mètal dur.
EN SDS MAX. Hammer drill with the point of 3 hard metal plates with 6 blades.
PT SDS MAX. Broca para martelo de percussão com ponta de 3 placas de metal duro com 6 cortadores.

| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0989 12340** | 12 mm | 340 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 12540** | 12 mm | 540 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 14340** | 14 mm | 340 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 14540** | 14 mm | 540 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 15340** | 15 mm | 340 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 15540** | 15 mm | 540 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 16340** | 16 mm | 340 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 16540** | 16 mm | 540 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 16740** | 16 mm | 740 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0989 16940** | 16 mm | 940 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 18340** | 18 mm | 340 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 18540** | 18 mm | 540 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 18740** | 18 mm | 740 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0989 18940** | 18 mm | 940 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 20320** | 20 mm | 320 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 20340** | 20 mm | 340 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 20520** | 20 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 22320** | 22 mm | 320 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 22520** | 22 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 22720** | 22 mm | 720 mm | 550 mm | 1 | ✓ |


| Ref | ∅ | ⟷ | P | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0989 22920** | 22 mm | 920 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 24320** | 24 mm | 320 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 24520** | 24 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 25320** | 25 mm | 320 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 25520** | 25 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 25920** | 25 mm | 920 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 26320** | 26 mm | 320 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| **0989 26520** | 26 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 28520** | 28 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 28720** | 28 mm | 720 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0989 28920** | 28 mm | 920 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 30520** | 30 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 32520** | 32 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 32690** | 32 mm | 720 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0989 32720** | 32 mm | 720 mm | 550 mm | 1 | ✓ |
| **0989 32920** | 32 mm | 920 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 35520** | 35 mm | 520 mm | 000 mm | 1 | ✓ |
| **0989 35920** | 35 mm | 920 mm | 780 mm | 1 | ✓ |
| **0989 38520** | 38 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| **0989 40520** | 40 mm | 520 mm | 400 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ACCESORIOS PARA MARTILLOS CON SISTEMA SDS MAX / ACCESSOIRES SDS MAX
ACCESSORIES FOR HAMMERS WITH SDS MAX SYSTEM / ACESSÓRIOS PARA MARTELOS COM SISTEMA SDS MAX







Cincel / Plat / Chisel / Cinzel

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 0001** | 280 mm | 18 mm | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0993 0002** | 400 mm | 18 mm | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0993 0003** | 600 mm | 18 mm | 24 mm | 1 | ✓ |







Puntero / Poincon / Pointer / Punção

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 0004** | 280 mm | 18 mm | - | 1 | ✓ |
| **0993 0005** | 400 mm | 18 mm | - | 1 | ✓ |
| **0993 0006** | 600 mm | 18 mm | - | 1 | ✓ |







Cincel ancho / Plat large / Wide chisel / Cinzel largo

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 0007** | 400 mm | 18 mm | 50 mm | 1 | ✓ |







Cincel pala / Pla extra large / Shovel chisel / Cinzel pá

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 0008** | 300 mm | 18 mm | 75 mm | 1 | ✓ |






Rozador acanalador / Demi-rond / Ribbed / Cinzel de canal

| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0993 0009** | 300 mm | 18 mm | 22 mm | 1 | ✓ |

## BROCA ROTACIÓN PORCELÁNICO / FORET ROTATION PORCELAINE / DRILLS FOR PORCELAIN / BROCAS PARA PORCELANA





| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 0404** | 4 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0405** | 5 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0406** | 6 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0408** | 8 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0410** | 10 mm | 260 mm | 1 | ✓ |

## CORONAS DIAMANTADAS ESPECIAL PORCELANATO / COURONNES DIAMANTÉES SPÉCIAL PORCELAINE
## SPECIAL DIAMOND HOLLOW CORE FOR PORCELAIN / BROCAS DE DIAMANTE ESPECIAL PORCELANAS





ES Corona diamantada diseñada específicamente para gres y porcelánicos. La espiral inversa usa el giro de la broca para refrigerar la zona de corte durante el proceso. Esto crea un núcleo que guía la corona, la mantiene en la dirección deseada y no permite que patine.

FR Couronne diamantée conçue spécialement pour le grès et la porcelaine. La spirale inverse utilise la rotation du forêt pour refroidir la zone de coupe pendant le processus. Cela crée un noyau qui guide la couronne, la maintient dans la direction souhaitée et permet qu'elle ne patine pas.

EN Diamond hollow core specially designed for stoneware and porcelain. Cutting area is continuously refreshed thanks to the inverted spiral of the drill. This makes that the drill doesn´t slide and is always on the right direction.

PT Concebida especificamente para grés e porcelanas. A espiral inversa utiliza a rotação da broca para arrefecer a zona do corte durante a perfuração. Isto cria um núcleo que guia a broca, a mantem na direção desejada e não permite que deslize.

| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0929 0500** | 5 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0600** | 6 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0700** | 7 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 0800** | 8 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 1000** | 10 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 1200** | 12 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 2000** | 20 mm | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0929 2500** | 25 mm | 55 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BROCAS PROFESIONALES PARA MADERA TRES PUNTAS / FORETS BOIS - TRIPLE POINTE PROFESSIONEL
PROFESSIONAL WOOD DRILL BITS WITH CENTER POINT / BROCAS PROFISSIONAIS PARA MADEIRA TRÊS PONTAS




ES Broca en acero rápido rectificada con punta de centrado y labios de corte. Está formada por cabeza de tres puntas, que la hace más cómoda y duradera.
FR Foret en acier rapide rectifié embout de centrage et bec de coupe. Il est formé d'une tête de 3 embouts, pour plus de commodité et de durée.
EN Professional wood drill bit with center-point and cutting lips. It is formed by a three-point head, that makes it long-lasting and comfortable.
PT Broca em aço rápida retificada com ponta de centrar e bordos de corte. É formada por cabeça de 3 pontas o que a faz mais cómoda e duradoura.

| Ref | ∅ | P | | |
|---|---|---|---|---|
| **0979 0360** | 3 mm | 60 mm | 1 | ✓ |
| **0979 0470** | 4 mm | 70 mm | 1 | ✓ |
| **0979 0585** | 5 mm | 85 mm | 1 | ✓ |
| **0979 0690** | 6 mm | 90 mm | 1 | ✓ |
| **0979 07105** | 7 mm | 105 mm | 1 | ✓ |
| **0979 08110** | 8 mm | 110 mm | 1 | ✓ |
| **0979 09115** | 9 mm | 115 mm | 1 | ✓ |
| **0979 10120** | 10 mm | 120 mm | 1 | ✓ |
| **0979 11130** | 11 mm | 130 mm | 1 | ✓ |
| **0979 12140** | 12 mm | 140 mm | 1 | ✓ |
| **0979 13150** | 13 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0979 14150** | 14 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| **0979 16160** | 16 mm | 160 mm | 1 | ✓ |
| **0979 18180** | 18 mm | 180 mm | 1 | ✓ |
| **0979 20200** | 20 mm | 200 mm | 1 | ✓ |




| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6220 0300** | 3 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 0400** | 4 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 0500** | 5 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 0600** | 6 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 0700** | 7 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 0800** | 8 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 0900** | 9 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 1000** | 10 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 1100** | 11 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 1200** | 12 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |
| **6220 1300** | 13 mm | 1 blister x 1 ud | 1 | ✓ |

JUEGOS DE BROCAS PROFESIONALES PARA MADERA / JEU DE FORETS POUR LE BOIS
WOOD TWIST DRILL SETS / JOGOS DE BROCAS PROFISSIONAIS PARA MADEIRA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0979 0001** | 4, 5, 6, 8, 10 mm | 5 pcs | 1 |
| **0979 0002** | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | 8 pcs | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## BROCA PARA MADERA MANGO HEX. 1/4" / FORET POUR BOIS MANCHE HEX. 1/4 "
## WOOD DRILL BIT WITH 1/4 " HEXAGONAL HANDLE / BROCA PARA MADEIRA, HASTE HEX. 1/4"



ES Broca de tres puntas para madera, con mango hexagonal de 1/4". Fabricada en cromo vanadio. Aplicaciones: Maderas, maderas blandas y aglomerados.

FR Forêt de trois pointes pour bois avec manche hexagonal de 1/4". Fabriqué en chrome vanadium. Applications: Bois, Bois fin et agglomérés.

EN Wood drill bit with three-points head and with a 1/4" hexagonal handle. Chrome vanadium. Application: Wood, softwood and chipboards.

PT Broca de três pontas para madeira, com haste hexagonal de 1/4". Fabricada em cromo vanádio. Aplicação: madeiras, madeiras leves e aglomerados.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0979 5002** | 2 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5003** | 3 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5004** | 4 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5005** | 5 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5006** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5007** | 7 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5008** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5009** | 9 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5010** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5011** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0979 5012** | 12 mm | 1 | ✓ |

## BROCAS DE PALA PARA MADERA / FORET PLAT POUR BOIS / WOOD FLAT DRILL BITS / BROCA CHATA PARA MADEIRA




ES Broca profesional para madera tipo pala. Broca plana de acero cromo vanadio con punta centradora y 2 puntas a los lados.

FR Forets bois - professionel. Foret plat en acier chromé vanadium avec embout central et deux embouts côtes.

EN Professional wood drill bits with center point. Flat chrome vanadium steel drill, with centering point and two side points.

PT Broca profissional para madeira tipo pá. Broca chata de aço cromo vanádio com ponta de centrar e 2 pontas aos lados.

| Ref | ∅ | P | | |
|---|---|---|---|---|
| **0992 0006** | 6 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0008** | 8 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0010** | 10 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0012** | 12 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0014** | 14 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0015** | 15 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0016** | 16 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0018** | 18 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0019** | 19 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0020** | 20 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0022** | 22 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0024** | 24 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0025** | 25 mm | 156 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0026** | 26 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0028** | 28 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0030** | 30 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0032** | 32 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0033** | 33 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0034** | 34 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0035** | 35 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0036** | 36 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0038** | 38 mm | 172 mm | 1 | ✓ |
| **0992 0040** | 40 mm | 172 mm | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BROCAS ESCALONADAS HSS / FORETS FRAISEURS / HSS COUNTERSINK DRILLS / ESCAREADORES HSS




| Ref | Ø | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0990 2012** | 4-12x1 mm | 69 mm | 1 |
| **0990 2412** | 4-12x2 mm | 69 mm | 1 |
| **0990 2020** | 4-20x2 mm | 75 mm | 1 |
| **0990 2030** | 6-30x2 mm | 95 mm | 1 |
| **0990 2120** | 12-20x1 mm | 75 mm | 1 |
| **0990 2230** | 20-3x1 mm | 93 mm | 1 |
| **0990 2440** | 30-40x1 mm | 93 mm | 1 |
| **0990 2050** | 40-50x1 mm | 97 mm | 1 |
| **0990 2060** | 50-60x1 mm | 97 mm | 1 |



| Ref | Ø | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0990 0014** | 3 - 14 mm | 62 mm | 1 |
| **0990 0020** | 6 - 20 mm | 70 mm | 1 |
| **0990 0030** | 16 - 30 mm | 78 mm | 1 |
| **0990 0040** | 26 - 40 mm | 86 mm | 1 |
| **0990 0050** | 36 - 50 mm | 90 mm | 1 |
| **0990 0060** | 46 - 60 mm | 94 mm | 1 |
| **0990 0630** | 6 - 30 mm | 106 mm | 1 |
| **0990 0022** | 6 - 22,5 mm | 80 mm | 1 |
| **0990 0025** | 6 - 25,4 mm | 84 mm | 1 |

## BROCAS ESCALONADAS DE TITANIO / FORETS FRAISEURS / TITANIUM COUNTERSINK DRILLS / ESCAREADOR TITÂNIO



| Ref | Ø | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0990 3012** | 4-12x1 mm | 69 mm | 1 |
| **0990 3412** | 4-12x2 mm | 69 mm | 1 |
| **0990 3020** | 4-20x2 mm | 75 mm | 1 |
| **0990 3030** | 6-30x2 mm | 95 mm | 1 |
| **0990 3120** | 12-20x1 mm | 75 mm | 1 |
| **0990 3230** | 20-30x1 mm | 93 mm | 1 |
| **0990 3040** | 30-40x1 mm | 93 mm | 1 |



| Ref | Ø | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0990 1010** | 3 - 14 mm | 62 mm | 1 |
| **0990 1020** | 6 - 20 mm | 70 mm | 1 |
| **0990 1030** | 16 - 30 mm | 78 mm | 1 |
| **0990 1040** | 26 - 40 mm | 86 mm | 1 |
| **0990 1050** | 36 - 50 mm | 90 mm | 1 |
| **0990 1060** | 46 - 60 mm | 94 mm | 1 |
| **0990 1630** | 6 - 30 mm | 106 mm | 1 |

## AVELLANADORES CÓNICOS C-AGUJERO / CONIQUE À TROU COUNTERBORES / COUNTERSINK DRILL WITH C-HOLE / ESCAREADOR CÔNICO C-COM FURO



| Ref | Ø | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0991 1005** | 2 - 5 mm | 45 mm | 1 |
| **0991 1010** | 5 - 10 mm | 48 mm | 1 |
| **0991 1015** | 10 - 15 mm | 65 mm | 1 |
| **0991 1020** | 15 - 20 mm | 85 mm | 1 |
| **0991 1025** | 20 - 25 mm | 95 mm | 1 |
| **0991 1030** | 25 - 30 mm | 100 mm | 1 |

AVELLANADORES CÓNICOS 90º / CONIQUE 90º / 90° CONE COUNTERSINK DRILL / ESCAREADORES CÔNICOS 90º



| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0991 0043** | 4,30 mm | 40 mm | 1 |
| **0991 0050** | 5,00 mm | 40 mm | 1 |
| **0991 0053** | 5,30 mm | 40 mm | 1 |
| **0991 0058** | 5,80 mm | 45 mm | 1 |
| **0991 0060** | 6,00 mm | 45 mm | 1 |
| **0991 0063** | 6,30 mm | 45 mm | 1 |
| **0991 0070** | 7,00 mm | 50 mm | 1 |
| **0991 0073** | 7,30 mm | 50 mm | 1 |
| **0991 0080** | 8,00 mm | 50 mm | 1 |
| **0991 0083** | 8,30 mm | 50 mm | 1 |
| **0991 0091** | 9,40 mm | 50 mm | 1 |
| **0991 0100** | 10,00 mm | 50 mm | 1 |
| **10991 0104** | 10,40 mm | 50 mm | 1 |
| **0991 0115** | 11,50 mm | 56 mm | 1 |
| **0991 0124** | 12,40 mm | 56 mm | 1 |
| **0991 0134** | 13,40 mm | 56 mm | 1 |
| **0991 0150** | 15,00 mm | 60 mm | 1 |
| **0991 0165** | 16,50 mm | 60 mm | 1 |
| **0991 0190** | 19,00 mm | 63 mm | 1 |
| **0991 0205** | 20,50 mm | 63 mm | 1 |
| **0991 0230** | 23,00 mm | 67 mm | 1 |
| **0991 0250** | 25,00 mm | 67 mm | 1 |
| **0991 0260** | 26,00 mm | 67 mm | 1 |
| **0991 0280** | 28,00 mm | 71 mm | 1 |
| **0991 0300** | 30,00 mm | 71 mm | 1 |
| **0991 0310** | 31,00 mm | 71 mm | 1 |
| **0991 0400** | 40,00 mm | 80 mm | 1 |

## ACCESORIOS TALADRO / ACCESSOIRES FORETS / DRILLS ACCESSORIES / ACESSÓRIOS BROCAS

PORTABROCAS CIERRE CON LLAVE (1,5 - 13 mm) / SUPPORT FORET FERMETURE AVEC CLÉ (1,5 - 13 mm)
DRILL HOLDER WITH LOCK (1,5 - 13 mm) / PORTABROCAS FECHO COM CHAVE (1,5 - 13 mm)

### 1,5 - 13 mm



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0994 0089** | 115 mm | ½"x20H UNF | 1 |

PORTABROCAS CIERRE CON LLAVE (1 - 10 mm) / SUPPORT FORET FERMETURE AVEC CLÉ (1 - 10 mm)
DRILL HOLDER WITH LOCK (1 - 10 mm) / PORTABROCAS FECHO COM CHAVE (1 - 10 mm)

### 1 - 10 mm



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0994 0088** | 115 mm | ½"x20H UNF | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ACCESORIOS TALADROS VARIOS / ACCESSOIRES FORETS EMBOUT CÔNE MORSE
## DIFFERENT SHANK TWIST DRILLS ACCESSORIES / VÁRIOS ACESSÓRIOS BROCAS



ES Portabrocas automático para uso industrial taladros fijos y portátiles.
FR Porte foret automatique pour usage industriel perceuse fixe et portable.
EN Automatic drill holder for industrial use fixed and portable drills.
PT Suporte automático de broca para uso industrial, brocas fixas e portáteis.

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0994 0085** | 1,5 -13 mm | - | ½"x20h | 1 |
| **0994 0086** | 3 - 16 mm | B-16 | - | 1 |
| **0994 0087** | 3 - 16 mm | B-18 | - | 1 |



ES Portabrocas con cierre de seguridad.
FR Porte foret avec dispositif de fermeture de sécurité.
EN Drill holder with safety lock.
PT Suporte de broca com fecho de segurança.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0994 0081** | 1 - 10 mm | ⅜"x24H UNF | 1 |
| **0994 0082** | 2 - 13 mm | ½"x20H UNF | 1 |



ES Adaptador rosca portabrocas (⅜" - ½").
FR Adaptateur filete support foret (⅜" - ½").
EN Adaptor for drill holders (⅜" - ½").
PT Adaptador rosca portabrocas (⅜" - ½").

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0994 0072** | 80 mm | ⅜ x24h - ½ x20h | 1 | ✓ |



ES Adaptador para martillos SDS+ a portabrocas normal.
FR Adaptateur pour marteaux perceuse normale.
EN SDS+ chuck spare key with manual closing.
PT Adaptador para martelos SDS+ com fecho manual.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **0994 0070** | 63 mm | ½"x20H UNF | 1 |

## ACCESORIOS TALADROS VARIOS / ACCESSOIRES FORETS EMBOUT CÔNE MORSE
## DIFFERENT SHANK TWIST DRILLS ACCESSORIES / VÁRIOS ACESSÓRIOS BROCAS



ES Llave de recambio para mandril con cierre manual.
FR Cle de rechange pour mandrin avec fermeture manuelle.
EN Nipple wrench with manual lock.
PT Chave de reposição para mandril com fechamento manual.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0994 0065** | STANDARD | 1 |

ES Cuña expulsora conos morse DIN 317.
FR Ejecteurs DIN 317.
EN Drill drifts DIN 317.
PT Cunha para brocas cone morse DIN 317.



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0994 0060** | 1 - 2 mm | 1 |
| **0994 0061** | 2 - 3 mm | 1 |
| **0994 0062** | 3 - 4 mm | 1 |
| **0994 0063** | 4 - 5 mm | 1 |
| **0994 0064** | 5 - 6 mm | 1 |


## ACCESORIOS BROCAS MANGO CÓNICO "CONO MORSE" / ACCESSOIRES FORETS EMBOUT CÔNE MORSE
## MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS ACCESSORIES / ACESSÓRIOS BROCAS HASTE CÔNICA "CONE MORSE"

Espiga de sujeción / Queues a tenon / Spike cone morse tapers / Espiga cone morse



| Ref | ⟷ | | △ | | Ref | ⟷ | | △ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0994 0010** | 99 mm | 1 | B-16 | 1 | **0994 0015** | 140 mm | 3 | B-18 | 1 |
| **0994 0011** | 107 mm | 1 | B-18 | 1 | **0994 0016** | 156 mm | 4 | B-16 | 1 |
| **0994 0012** | 112 mm | 2 | B-16 | 1 | **0994 0017** | 165 mm | 4 | B-18 | 1 |
| **0994 0013** | 119 mm | 2 | B-18 | 1 | **0994 0018** | 221 mm | 5 | B-16 | 1 |
| **0994 0014** | 134 mm | 3 | B-16 | 1 | **0994 0019** | 221 mm | 5 | B-18 | 1 |

Cono de reducción / Douilles de reduction / Reducing sleeves / Cone de redução



| Ref | ⟷ | | | | Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0994 0025** | 92 mm | 2 | 1 | 1 | **0994 0032** | 156 mm | 5 | 2 | 1 |
| **0994 0026** | 99 mm | 3 | 1 | 1 | **0994 0033** | 156 mm | 5 | 3 | 1 |
| **0994 0027** | 112 mm | 3 | 2 | 1 | **0994 0034** | 171 mm | 5 | 4 | 1 |
| **0994 0028** | 124 mm | 4 | 1 | 1 | **0994 0035** | 230 mm | 6 | 3 | 1 |
| **0994 0029** | 124 mm | 4 | 2 | 1 | **0994 0036** | 230 mm | 6 | 4 | 1 |
| **0994 0030** | 140 mm | 4 | 3 | 1 | **0994 0037** | 230 mm | 6 | 5 | 1 |
| **0994 0031** | 180 mm | 5 | 1 | 1 | | | | | |

Alargador para conos morse / Adaptateur / Extension sockets / Extensor para cones morse



| Ref | ⟷ | | | | Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0994 0040** | 145 mm | 1 | 1 | 1 | **0994 0050** | 215 mm | 4 | 2 | 1 |
| **0994 0041** | 160 mm | 1 | 2 | 1 | **0994 0051** | 240 mm | 4 | 3 | 1 |
| **0994 0042** | 160 mm | 2 | 1 | 1 | **0994 0052** | 265 mm | 4 | 4 | 1 |
| **0994 0043** | 175 mm | 2 | 2 | 1 | **0994 0053** | 300 mm | 4 | 5 | 1 |
| **0994 0044** | 196 mm | 2 | 3 | 1 | **0994 0054** | 232 mm | 5 | 1 | 1 |
| **0994 0045** | 175 mm | 3 | 1 | 1 | **0994 0055** | 247 mm | 5 | 2 | 1 |
| **0994 0046** | 194 mm | 3 | 2 | 1 | **0994 0056** | 268 mm | 5 | 3 | 1 |
| **0994 0047** | 215 mm | 3 | 3 | 1 | **0994 0057** | 300 mm | 5 | 4 | 1 |
| **0994 0048** | 240 mm | 3 | 4 | 1 | **0994 0058** | 335 mm | 5 | 5 | 1 |
| **0994 0049** | 200 mm | 4 | 1 | 1 | | | | | |



Precios / Prix / Prices / Preços:

AFILADOR BROCAS ELÉCTRICO (3A 13 MM) / AIGUISEUR FORET ÉLECTRIQUE (3A 13 MM)
ELECTRIC DRILL BIT SHARPENER (3A 13 MM) / AFIADOR BROCAS ELÉTRICO (3A 13 MM)



ES Incluye.
FR Inclut.
EN Contains.
PT Inclui.



| Ref | |
|---|---|
| **0994 4075** | 1 |

MANDRIL PORTABROCA AFILADOR BROCAS / MANDRIN PORTE FORETS AIGUISEUR FORETS
DRILL CHUCK BIT SHARPENER / MANDRIL PORTA BROCA AFIADOR BROCAS



| Ref | |
|---|---|
| **0994 4076** | 1 |

MUELA AFILADOR PORTABROCAS / MEULE AIGUISEUSE PORTE-MÈCHE / GRINDING WHEEL FOR DRILL BIT SHARPENER / MOLA AFIADRO PORTA BROCAS



| Ref | |
|---|---|
| **0994 4077** | 1 |

MACHOS MANUALES / TARAUDS A MAIN / HAND TAPS / MACHOS MANUAIS



PASOS / PAS / THREADS / ROSCA

MÉTRICO - WITHWORTH - GAS - BSF - BSP - UNC - UNF, SAE - BSPT - UNEF - BA Y PG - NPT

* Posibilidad de consultar cualquier paso de rosca.
* Possibilité de consulter tous les pas de vis.
* Other threads available, please contact us.
* Consultar qualquer rosca ou medida.

## MÉTRICO

| Ref | MxP | | |
|---|---|---|---|
| **0995 0305** | M3 x 0,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 0407** | M4 x 0,70 mm | 3 | 1 |
| **0995 0508** | M5 x 0,80 mm | 3 | 1 |
| **0995 0610** | M6 x 1,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 0710** | M7 x 1,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 0775** | M7 X 0,75 mm | 2 | 1 |
| **0995 0810** | M8 x 1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 0812** | M8 x 1,25 mm | 3 | 1 |
| **0995 0912** | M9 x 1,25 mm | 3 | 1 |
| **0995 1010** | M10 x 1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 1012** | M10 x 1,25 mm | 2 | 1 |
| **0995 1015** | M10 x 1,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 1115** | M11 X 1,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 1210** | M12 X 1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 1212** | M12 x 1,25 mm | 2 | 1 |
| **0995 1215** | M12 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 1217** | M12 x 1,75 mm | 3 | 1 |
| **0995 1412** | M14 X1,25 mm | 2 | 1 |
| **0995 1415** | M14 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 1420** | M14 x 2,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 1515** | M15 X1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 1610** | M16 x 1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 1615** | M16 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 1620** | M16 x 2,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 1810** | M18 X1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 1815** | M18 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 1820** | M18 x 2,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 1825** | M18 x 2,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 2010** | M20 X1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 2015** | M2 0 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 2020** | M20 x 2,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 2025** | M20 x 2,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 2210** | M22 x 1,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 2215** | M22 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 2225** | M22 x 2,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 2415** | M24 x 1,50 mm | 2 | 1 |
| **0995 2420** | M24 x 2,00 mm | 2 | 1 |
| **0995 2430** | M24 x 3,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 2730** | M27 x 3,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 3035** | M30 x 3,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 3335** | M33 x 3,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 3640** | M36 x 4,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 3940** | M39 x 4,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 4245** | M42 x 4,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 4545** | M45 x 4,50 mm | 3 | 1 |
| **0995 4850** | M48 x 5,00 mm | 3 | 1 |
| **0995 5250** | M52 x 5,00 mm | 3 | 1 |

## WHITWORTH

| Ref | MxP | | |
|---|---|---|---|
| **0995 0180W** | W 1/8-40h | 3 | 1 |
| **0995 0532W** | W 5/32-32h | 3 | 1 |
| **0995 0316W** | W 3/16-24h | 3 | 1 |
| **0995 0140W** | W 1/4-20h | 3 | 1 |
| **0995 0516W** | W 5/16-18h | 3 | 1 |
| **0995 0380W** | W 3/8-16h | 3 | 1 |
| **0995 0716W** | W 7/16-14h | 3 | 1 |
| **0995 0120UNC** | W UNC1/2-13h | 3 | 1 |
| **0995 0120W** | W 1/2-12h | 3 | 1 |
| **0995 0916W** | W 9/16" 12h | 3 | 1 |
| **0995 0580W** | W 5/8-11h | 3 | 1 |
| **0995 0340W** | W 3/4-10h | 3 | 1 |
| **0995 0708W** | W 7/8- 9h | 3 | 1 |
| **0995 0001W** | W 1"-8h | 3 | 1 |

## PASO GAS "BSPP"

| Ref | MxP | | |
|---|---|---|---|
| **0995 1180G** | G 1/8-28h | 2 | 1 |
| **0995 1140G** | G 1/4-19h | 2 | 1 |
| **0995 1380G** | G 3/8-19h | 2 | 1 |
| **0995 1120G** | G 1/2-14h | 2 | 1 |
| **0995 1340G** | G 3/4-14h | 2 | 1 |
| **0995 0708G** | G 7/8-14h | 2 | 1 |
| **0995 1100G** | G 1"-11h | 2 | 1 |

## PASO SAE

| Ref | MxP | | |
|---|---|---|---|
| **0995 0140S** | SAE 1/4-28h | 2 | 1 |
| **0995 0380S** | SAE 3/8-24h | 2 | 1 |
| **0995 0516S** | SAE 5/16-24h | 2 | 1 |
| **0995 0716S** | SAE 7/16-20h | 2 | 1 |
| **0995 1120S** | SAE 1/2-20h | 2 | 1 |
| **0995 0580S** | SAE 5/8-18h | 2 | 1 |
| **0995 0916S** | SAE 9/16-18h | 2 | 1 |
| **0995 0340S** | SAE 3/4-16h | 2 | 1 |
| **0995 0708S** | SAE 7/8-14h | 2 | 1 |
| **0995 0001S** | SAE 1"-12h | 2 | 1 |

TERRAJAS DE ROSCAR / FILIERES / SPLIT DIES / CANÇONETE DE ROSCAR




PASOS / PAS / THREADS / ROSCA

MÉTRICO - WITHWORTH - GAS - BSF - BSP - UNC - UNF, SAE - BSPT - UNEF - BA Y PG - NPT

* Consultar cualquier paso o medida.
* Consulter tout les pas de vis ou les mesures.
* Other threads or measurements available, please contact us.
* Consultar qualquer rosca ou medida.

## MÉTRICO

| Ref | ∅ | P | |
|---|---|---|---|
| **0996 0305** | 20 mm | M3 x 0,50 | 1 |
| **0996 0407** | 20 mm | M4 x 0,70 | 1 |
| **0996 0508** | 20 mm | M5 x 0,80 | 1 |
| **0996 0610** | 20 mm | M6 x 1,00 | 1 |
| **0996 0710** | 25 mm | M7 x 1,00 | 1 |
| **0996 0810** | 25 mm | M8 x 1,00 | 1 |
| **0996 0812** | 25 mm | M8 x 1,25 | 1 |
| **0996 0912** | 25 mm | M9 x 1,25 | 1 |
| **0996 1010** | 30 mm | M10 x 1,00 | 1 |
| **0996 1012** | 30 mm | M10 x 1,25 | 1 |
| **0996 1015** | 30 mm | M10 x 1,50 | 1 |
| **0996 1210** | 38 mm | M12 x 1,00 | 1 |
| **0996 1212** | 38 mm | M12 x 1,25 | 1 |
| **0996 1215** | 38 mm | M12 x 1,50 | 1 |
| **0996 1217** | 38 mm | M12 x 1,75 | 1 |
| **0996 1412** | 38 mm | M14 x 1,25 | 1 |
| **0996 1415** | 38 mm | M14 x 1,50 | 1 |
| **0996 1420** | 38 mm | M14 x 2,00 | 1 |
| **0996 1615** | 45 mm | M16 x 1,50 | 1 |
| **0996 1620** | 45 mm | M16 x 2,00 | 1 |
| **0996 1815** | 45 mm | M18 x 1,50 | 1 |
| **0996 1820** | 45 mm | M18 x 2,00 | 1 |
| **0996 1825** | 45 mm | M18 x 2,50 | 1 |
| **0996 2010** | 45 mm | M20 x 1,00 | 1 |
| **0996 2015** | 45 mm | M20 x 1,50 | 1 |
| **0996 2020** | 45 mm | M20 x 2,00 | 1 |
| **0996 2025** | 45 mm | M20 x 2,50 | 1 |
| **0996 2215** | 55 mm | M22 x 1,50 | 1 |
| **0996 2225** | 55 mm | M22 x 2,50 | 1 |
| **0996 2415** | 55 mm | M24 x 1,50 | 1 |
| **0996 2420** | 55 mm | M24 x 2,00 | 1 |
| **0996 2430** | 55 mm | M24 x 3,00 | 1 |
| **0996 2730** | 65 mm | M27 x 3,00 | 1 |
| **0996 3015** | 65 mm | M30 x 1,50 | 1 |
| **0996 3035** | 65 mm | M30 x 3,50 | 1 |
| **0996 3335** | 65 mm | M33 x 3,50 | 1 |
| **0996 3640** | 65 mm | M36 x 4,00 | 1 |
| **0996 3940** | 75 mm | M39 x 4,00 | 1 |
| **0996 4245** | 75 mm | M42 x 4,50 | 1 |
| **0996 4545** | 90 mm | M45 x 4,50 | 1 |
| **0996 4850** | 90 mm | M48 x 5,00 | 1 |
| **0996 5250** | 90 mm | M52 x 5,00 | 1 |

## WHITWORTH

| Ref | ∅ | P | |
|---|---|---|---|
| **0996 0180W** | 20 mm | W 1/8-40h | 1 |
| **0996 0532W** | 20 mm | W 5/32-32h | 1 |
| **0996 0316W** | 20 mm | W 3/16-24h | 1 |
| **0996 0140W** | 20 mm | W 1/4-20h | 1 |
| **0996 0516W** | 25 mm | W 5/16-18h | 1 |
| **0996 0380W** | 30 mm | W 3/8-16h | 1 |
| **0996 0716W** | 30 mm | W 7/16-14h | 1 |
| **0996 0120W** | 38 mm | W 1/2-12h | 1 |
| **0996 0120UNC** | 38 mm | W UNC1/2-13h | 1 |
| **0996 0508W** | 38 mm | W 5/8"-11h | 1 |
| **0996 0340W** | 45 mm | W 3/4-10h | 1 |
| **0996 0708W** | 55 mm | W 7/8"-9h | 1 |
| **0996 0100W** | 55 mm | W 1"-8h | 1 |

## PASO GAS "BSPP"

| Ref | ∅ | P | |
|---|---|---|---|
| **0996 1180G** | 30 mm | G 1/8-28h | 1 |
| **0996 1140G** | 38 mm | G 1/4-19h | 1 |
| **0996 1380G** | 45 mm | G 3/8-19h | 1 |
| **0996 1120G** | 45 mm | G 1/2-14h | 1 |
| **0996 1340G** | 55 mm | G 3/4-14h | 1 |
| **0996 1100G** | 65 mm | G 1"-11h | 1 |

## PASO SAE

| Ref | ∅ | P | |
|---|---|---|---|
| **0996 0316S** | 20 mm | SAE 3/16-32h | 1 |
| **0996 0140S** | 20 mm | SAE 1/4-28h | 1 |
| **0996 0516S** | 25 mm | SAE 5/16-24h | 1 |
| **0996 0380S** | 30 mm | SAE 3/8-24h | 1 |
| **0996 0716S** | 38 mm | SAE 7/16-20h | 1 |
| **0996 0120S** | 38 mm | SAE 1/2"-20h | 1 |
| **0996 0508S** | 45 mm | SAE 5/8"-18h | 1 |
| **0996 0340S** | 45 mm | SAE 3/4-16h | 1 |
| **0996 0708S** | 55 mm | SAE 7/8"-14h | 1 |
| **0996 0100S** | 55 mm | SAE 1"- 12h | 1 |

MACHOS DE ROSCAR A MÁQUINA / TARAUDS MACHINE / MACHINE TAPS
MASCHI DA MACCHINA UTENSILE / MACHOS DE ENROSCAR PARA MÁQUINA




## HSS E-DIN 371 FORM B

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0963 0350** | 56 mm | 11 mm | M3 x 0,50 mm | 1 |
| **0963 0470** | 63 mm | 13 mm | M4 x 0,70 mm | 1 |
| **0963 0580** | 70 mm | 16 mm | M5 x 0,80 mm | 1 |
| **0963 0610** | 80 mm | 19 mm | M6 x 1,00 mm | 1 |
| **0963 0812** | 90 mm | 22 mm | M8 x 1,25 mm | 1 |
| **0963 0912** | 90 mm | 22 mm | M9 x 1,25 mm | 1 |
| **0963 1012** | 100 mm | 20 mm | M10 x 1,25 mm | 1 |
| **0963 1015** | 100 mm | 24 mm | M10 x 1,50 mm | 1 |

ES Para agujeros pasantes 400-800 N/mm .
FR Pour trous pasants 400-800 N/mm.
EN Holes assistants 400-800 N/mm.
IT Per fori passanti 400-800 N/mm.
PT Para furos de passo 400-800 N/mm.




## HSS E-DIN 376/374 FORM B

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0963 1212** | 100 mm | 22 mm | M12 x 1,25 mm | 1 |
| **0963 1215** | 100 mm | 22 mm | M12 x 1,50 mm | 1 |
| **0963 1217** | 110 mm | 29 mm | M12 x 1,75 mm | 1 |
| **0963 1317** | 110 mm | 27 mm | M13 x 1,75 mm | 1 |
| **0963 1420** | 110 mm | 30 mm | M14 x 2,00 mm | 1 |
| **0963 1520** | 110 mm | 30 mm | M15 x 2,00 mm | 1 |
| **0963 1620** | 110 mm | 32 mm | M16 x 2,00 mm | 1 |
| **0963 1825** | 125 mm | 34 mm | M18 x 2,50 mm | 1 |
| **0963 2025** | 140 mm | 34 mm | M20 x 2,50 mm | 1 |
| **0963 2225** | 140 mm | 34 mm | M22 x 2,50 mm | 1 |
| **0963 2430** | 160 mm | 38 mm | M24 x 3,00 mm | 1 |
| **0963 2730** | 160 mm | 38 mm | M27 x 3,00 mm | 1 |
| **0963 3035** | 180 mm | 45 mm | M30 x 3,50 mm | 1 |

ES Para agujeros pasantes 400-800 N/mm.
FR Pour trous pasants 400-800 N/mm.
EN Holes assistants 400-800 N/mm.
IT Per fori passanti 400-800 N/mm.
PT Para furos de passo 400-800 N/mm.




## HSS E-DIN 371 FORM C

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0964 0350** | 56 mm | 11 mm | M3 x 0,50 mm | 1 |
| **0964 0470** | 63 mm | 13 mm | M4 x 0,70 mm | 1 |
| **0964 0580** | 70 mm | 16 mm | M5 x 0,80 mm | 1 |
| **0964 0610** | 80 mm | 19 mm | M6 x 1,00 mm | 1 |
| **0964 0812** | 90 mm | 22 mm | M8 x 1,25 mm | 1 |
| **0964 1015** | 100 mm | 24 mm | M10 x 1,50 mm | 1 |

ES Para agujeros ciegos 400-800 N/mm.
FR Pour trous bouchés 400-800 N/mm.
EN For closed drill hole 400-800 N/mm.
IT Per fori ciechi 400-800 N/mm.
PT Para furos cegos 400-800 N/mm.




## HSS E-DIN 376/374 FORM C

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0964 1217** | 75 mm | 29 mm | M12 x 1,75 mm | 1 |
| **0964 1420** | 80 mm | 30 mm | M14 x 2,00 mm | 1 |
| **0964 1620** | 80 mm | 32 mm | M16 x 2,00 mm | 1 |
| **0964 1825** | 95 mm | 40 mm | M18 x 2,50 mm | 1 |
| **0964 2025** | 95 mm | 40 mm | M20 x 2,50 mm | 1 |
| **0964 2225** | 100 mm | 40 mm | M22 x 2,50 mm | 1 |
| **0964 2430** | 110 mm | 50 mm | M24 x 3,00 mm | 1 |
| **0964 2730** | 110 mm | 50 mm | M27 x 3,00 mm | 1 |
| **0964 3035** | 125 mm | 56 mm | M30 x 3,50 mm | 1 |

ES Para agujeros ciegos 400-800 N/mm.
FR Pour trous bouchés 400-800 N/mm.
EN For closed drill hole 400-800 N/mm.
IT Per fori ciechi 400-800 N/mm.
PT Para furos cegos 400-800 N/mm.



Precios / Prix / Prices / Preços:

MACHOS DE ROSCAR A MÁQUINA "INOX" / TARAUDS MACHINE INOX
MACHINE TAPS STAINLESS STEEL / MACHOS DE ENROSCAR PARA MÁQUINA "INOX"




## HSS EX-DIN 371 FORM B (INOX)

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0931 0350** | 56 mm | 11 mm | M3 x 0,50 mm | 1 |
| **0931 0470** | 63 mm | 13 mm | M4 x 0,70 mm | 1 |
| **0931 0580** | 70 mm | 16 mm | M5 x 0,80 mm | 1 |
| **0931 0610** | 80 mm | 19 mm | M6 x 1,00 mm | 1 |
| **0931 0812** | 90 mm | 22 mm | M8 x 1,25 mm | 1 |
| **0931 1015** | 100 mm | 24 mm | M10 x 1,50 mm | 1 |

ES Para agujeros pasantes.
FR Pour trous pasants.
EN Holes assistants.
PT Para furos de passo.




## HSS EX-DIN 376 FORM B (INOX)

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0931 1217** | 110 mm | 29 mm | M12 x 175 mm | 1 |
| **0931 1420** | 110 mm | 30 mm | M14 x 200 mm | 1 |
| **0931 1620** | 110 mm | 32 mm | M16 x 200 mm | 1 |
| **0931 1825** | 125 mm | 34 mm | M18 x 250 mm | 1 |
| **0931 2025** | 140 mm | 34 mm | M20 x 250 mm | 1 |

ES Para agujeros pasantes.
FR Pour trous pasants.
EN Holes assistants.
PT Para furos de passo.




## HSS EX-DIN 371 FORM C (INOX)

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0932 0350** | 56 mm | 11 mm | M3 x 0,50 mm | 1 |
| **0932 0470** | 63 mm | 13 mm | M4 x 0,70 mm | 1 |
| **0932 0580** | 70 mm | 16 mm | M5 x 0,80 mm | 1 |
| **0932 0610** | 80 mm | 19 mm | M6 x 1,00 mm | 1 |
| **0932 0812** | 90 mm | 22 mm | M8 x 1,25 mm | 1 |
| **0932 1015** | 100 mm | 24 mm | M10 x 1,50 mm | 1 |

ES Para agujeros ciegos.
FR Pour trous bouchés.
EN For closed drill hole.
PT Para furos cegos.




## HSS EX-DIN 376 FORM C (INOX)

| Ref | ⟷ | P | MxP | |
|---|---|---|---|---|
| **0932 1217** | 110 mm | 29 mm | M12 x 1,75 mm | 1 |
| **0932 1420** | 110 mm | 30 mm | M14 x 2,00 mm | 1 |
| **0932 1620** | 110 mm | 32 mm | M16 x 2,00 mm | 1 |
| **0932 1825** | 125 mm | 34 mm | M18 x 2,50 mm | 1 |
| **0932 2025** | 140 mm | 34 mm | M20 x 2,50 mm | 1 |

ES Para agujeros ciegos.
FR Pour trous bouchés.
EN For closed drill hole.
PT Para furos cegos.

## EXTRACTORES DE TORNILLOS / TOURNE A GAUCHE / SCREW EXTRACTORS / EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS

ES Forma de usar: En la pieza para extraer se taladrará un agujero. Seguidamente se enrosca el macho correspondiente en giro izquierdo. Seguir introduciendo el macho hasta extraer la pieza rota, no daña los pasos.

FR Utilisation: Percer un trou sur la partie souhaitée. Tourner l'extracteur vers la gauche jusqu'à extraire la vis. Les pas de vis ne sont pas endommagés.

EN Directions for use: Drill a central hole using a proper drill. Insert the screw extractor in the hole and start turning it to the left. Keep on inserting it until the broken piece is out, threads are not damaged.

PT Conselhos de utilização: Faça um furo central, utilizando uma broca adequada. Insira o extrator de parafuso no buraco e começar a girar para a esquerda. Continue a inseri-lo até tirar o pedaço quebrado as roscas não estão danificadas.



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0965 0004** | M 0 - 4 | 1 |
| **0965 0570** | M 5 - 7 | 1 |
| **0965 0810** | M 8 - 10 | 1 |
| **0965 1114** | M 11 - 14 | 1 |
| **0965 1618** | M 16 - 18 | 1 |
| **0965 1824** | M 18 - 24 | 1 |
| **0965 2433** | M 24 - 33 | 1 |
| **0965 3345** | M 33 - 45 | 1 |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0973 5010** | M 3-45 (8 pcs) | 1 |
| **0973 5011** | M 3-24 (6 pcs) | 1 |
| **0973 5012** | M 3-18 (5 pcs) | 1 |

## MACHOS Y TERRAJAS EN KIT / SET DE TARAUDS ET FILIERES / TAPS AND DIES KITS / KIT DE MACHOS E CAÇONETES



ES MACHOS Y TERRAJAS EN KIT
- Juego machos y terrajas desde métrica 3 hasta métrica 12 (0995 2810)
- Juego machos y terrajas desde métrica 3 hasta métrica 20 (0995 2811)
- Juego machos y terrajas desde métrica 5 hasta métrica 20 (0995 2812)

FR SET DE TARAUDS ET FILIERES
- Jeu de tarauds et filières de M-3 jusqu'à M-12. (0995 2810)
- Jeu de tarauds et filières de M-3 jusqu'à M-20 (0995 2811)
- Jeu de tarauds et filières de M-5 jusqu'à M-20 (0995 2812)

EN TAPS AND DIES KITS
- Taps and dies kit from metric M-3 to M-12 (0995 2810)
- Taps and dies kit from metric M-3 to M-20 (0995 2811)
- Taps and dies kit from metric M-5 to M-20 (0995 2812)

PT KIT DE MACHOS E CAÇONETES
- Jogo de machos e caçonetes desde métrica 3 até métrica 12 (0995 2810)
- Jogo de machos e caçonetes desde métrica 3 até métrica 20 (0995 2811)
- Jogo de machos e caçonetes desde métrica 5 até métrica 20 (0995 2812)

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0995 2810** | M 3-4-5-6-8-10-12 | 1 |
| **0995 2811** | M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 1 |
| **0995 2812** | M 5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

GIRAMACHOS / TARAUDS ROTATIFS / TAP WRENCH / DESANDADOR DE MACHOS



| Ref | ∅ | NUMBER | |
|---|---|---|---|
| **0997 2580** | M-1, M-10 | 1 | 1 |
| **0997 4912** | M-4, M-12 | 2 | 1 |
| **0997 0720** | M-5, M-20 | 3 | 1 |
| **0997 1027** | M-10, M-27 | 4 | 1 |
| **0997 1332** | M-13, M-32 | 5 | 1 |
| **0997 1842** | M-18, M-42 | 6 | 1 |
| **0997 2552** | M-25, M-52 | 7 | 1 |

GIRAMACHOS DE CARRACA EN "T" / TARAUDS ROTATIFS EN "T" / "T" TAP WRENCH / DESANDADOR COM ROQUETE



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0998 2655** | M-3, M-10 | 1 |
| **0998 4608** | M-5, M-12 | 1 |
| **0998 1320** | M-13, M-20 | 1 |

VOLVEDORES DE 3 TORNILLOS / TOURNE-À-GAUCHE À 3 VIS / 3 SCREWS DIE HOLDERS / DESANDADOR PARA CAÇONETES 3 PARAFUSOS



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0999 2007** | 20 mm | 1 |
| **0999 2509** | 25 mm | 1 |
| **0999 3011** | 30 mm | 1 |
| **0999 3814** | 38 mm | 1 |
| **0999 4518** | 45 mm | 1 |
| **0999 5500** | 55 mm | 1 |
| **0999 6500** | 65 mm | 1 |
| **0999 7530** | 75 mm | 1 |
| **0999 9036** | 90 mm | 1 |

## PUNZÓN TALADRO ELECTROMAGNÉTICO/ POINÇON POUR PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE PILOT PIN FOR ELECTROMAGNETIC DRILL / PUNÇÃO BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO

PUNZÓN TALADRO ELECTROMAGNÉTICO / POINÇON POUR PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
PILOT PIN FOR ELECTROMAGNETIC DRILL / PUNÇÃO BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO




| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0961 0001** | 77 mm | 6,35 mm | 1 |
| **0961 0002** | 102 mm | 6,35 mm | 1 |

CORONA HSS TALADRO ELECTROMAGNÉTICO / COURONNE HSS PERCEUSE ELECTRO-MAGNETIQUE
HSS HOLE SAW FOR ELECTROMAGNETIC DRILL / SERRA CRANEANA HSS BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO




| Ref | A | ∅ B | ∅ C | |
|---|---|---|---|---|
| **0961 1230** | 30 | 12 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1330** | 30 | 13 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1430** | 30 | 14 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1530** | 30 | 15 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1630** | 30 | 16 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1730** | 30 | 17 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1830** | 30 | 18 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1930** | 30 | 19 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2030** | 30 | 20 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2130** | 30 | 21 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2230** | 30 | 22 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2330** | 30 | 23 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2430** | 30 | 24 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2530** | 30 | 25 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2630** | 30 | 26 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2730** | 30 | 27 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2830** | 30 | 28 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2930** | 30 | 29 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3030** | 30 | 30 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3130** | 30 | 31 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3230** | 30 | 32 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3330** | 30 | 33 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3430** | 30 | 34 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3530** | 30 | 35 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3630** | 30 | 36 | 19,05 mm | 1 |

| Ref | A | ∅ B | ∅ C | |
|---|---|---|---|---|
| **0961 3730** | 30 | 37 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3830** | 30 | 38 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3930** | 30 | 39 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4030** | 30 | 40 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4130** | 30 | 41 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4230** | 30 | 42 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4330** | 30 | 43 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4430** | 30 | 44 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4530** | 30 | 45 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4630** | 30 | 46 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4730** | 30 | 47 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4830** | 30 | 48 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4930** | 30 | 49 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 5030** | 30 | 50 | 19,05 mm | 1 |




| Ref | A | ∅ B | ∅ C | |
|---|---|---|---|---|
| **0961 1250** | 50 | 12 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1350** | 50 | 13 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1450** | 50 | 14 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1550** | 50 | 15 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1650** | 50 | 16 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1750** | 50 | 17 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1850** | 50 | 18 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 1950** | 50 | 19 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2050** | 50 | 20 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2150** | 50 | 21 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2250** | 50 | 22 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2350** | 50 | 23 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2450** | 50 | 24 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2550** | 50 | 25 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2650** | 50 | 26 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2750** | 50 | 27 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2850** | 50 | 28 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 2950** | 50 | 29 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3050** | 50 | 30 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3150** | 50 | 31 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3250** | 50 | 32 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3350** | 50 | 33 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3450** | 50 | 34 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3550** | 50 | 35 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3650** | 50 | 36 | 19,05 mm | 1 |

| Ref | A | ∅ B | ∅ C | |
|---|---|---|---|---|
| **0961 3750** | 50 | 37 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3850** | 50 | 38 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 3950** | 50 | 39 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4050** | 50 | 40 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4150** | 50 | 41 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4250** | 50 | 42 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4350** | 50 | 43 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4450** | 50 | 44 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4550** | 50 | 45 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4650** | 50 | 46 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4750** | 50 | 47 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4850** | 50 | 48 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 4950** | 50 | 49 | 19,05 mm | 1 |
| **0961 5050** | 50 | 50 | 19,05 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CORONAS DE METAL DURO / COURONNES METALLIQUES / CARBIDE TIPPED HOLE SAWS / SERRA CRANEANA METAL DURO



ES Coronas con placas de metal duro soldadas, afiladas y rectificadas. Contienen canal de evacuación para virutas. Con limitador de profundidad. Se puede aplicar en superficies planas y curvas. Espesores máximos de hasta 20 mm.

FR Couronnes avec plaques de métal dur soudé, effilé et rectifié. Avec canal d'évacuation pour tournure. Avec limiteur de profondeur. Peut être appliqué sur des surfaces plates et courbées. Epaisseur maximum de 20 mm.

EN Crown drills with hard metal welded sheets, sharped and grounded. Better chipping-off. Guide drill with spring. Ideal to be used on flat and curved surfaces. Thickness up to 20 mm.

PT Com chapas de metal duro soldadas, afiadas e retificadas. Contém canal de evacuação para lascas. Guia de broca com mola. Ideal para ser utilizado em superfícies planas e curvas. Espessura de até 20 mm.

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0971 1018** | 18 mm | 1 |
| **0971 1019** | 19 mm | 1 |
| **0971 1020** | 20 mm | 1 |
| **0971 1021** | 21 mm | 1 |
| **0971 1022** | 22 mm | 1 |
| **0971 1023** | 23 mm | 1 |
| **0971 1024** | 24 mm | 1 |
| **0971 1025** | 25 mm | 1 |
| **0971 1026** | 26 mm | 1 |
| **0971 1027** | 27 mm | 1 |
| **0971 1028** | 28 mm | 1 |
| **0971 1029** | 29 mm | 1 |
| **0971 1030** | 30 mm | 1 |
| **0971 1031** | 31 mm | 1 |
| **0971 1032** | 32 mm | 1 |
| **0971 1033** | 33 mm | 1 |
| **0971 1034** | 34 mm | 1 |
| **0971 1035** | 35 mm | 1 |
| **0971 1036** | 36 mm | 1 |
| **0971 1038** | 38 mm | 1 |
| **0971 1039** | 39 mm | 1 |
| **0971 1040** | 40 mm | 1 |
| **0971 1041** | 41 mm | 1 |
| **0971 1042** | 42 mm | 1 |
| **0971 1043** | 43 mm | 1 |
| **0971 1044** | 44 mm | 1 |
| **0971 1045** | 45 mm | 1 |
| **0971 1046** | 46 mm | 1 |
| **0971 1048** | 48 mm | 1 |
| **0971 1049** | 49 mm | 1 |
| **0971 1050** | 50 mm | 1 |
| **0971 1051** | 51 mm | 1 |
| **0971 1052** | 52 mm | 1 |
| **0971 1053** | 53 mm | 1 |
| **0971 1055** | 55 mm | 1 |
| **0971 1056** | 56 mm | 1 |
| **0971 1057** | 57 mm | 1 |
| **0971 1058** | 58 mm | 1 |
| **0971 1059** | 59 mm | 1 |
| **0971 1061** | 61 mm | 1 |
| **0971 1062** | 62 mm | 1 |
| **0971 1063** | 63 mm | 1 |
| **0971 1064** | 64 mm | 1 |
| **0971 1065** | 65 mm | 1 |
| **0971 1066** | 66 mm | 1 |
| **0971 1067** | 67 mm | 1 |
| **0971 1068** | 68 mm | 1 |
| **0971 1069** | 69 mm | 1 |
| **0971 1070** | 70 mm | 1 |
| **0971 1075** | 75 mm | 1 |
| **0971 1080** | 80 mm | 1 |
| **0971 1085** | 85 mm | 1 |
| **0971 1090** | 90 mm | 1 |
| **0971 1095** | 95 mm | 1 |
| **0971 1100** | 100 mm | 1 |

## CORONAS HSS REAFILABLES / COURONNES HSS AIGUISABLES / HSS HOLE SAWS, POSIBILITY OF RE-SHARPENING / SERRAS CRANEANAS HSS AFIADAS



ES Coronas reafilables en acero rápido rectificado M2 con rompevirutas y husillo incorporado.
FR Couronnes aiguisables en acier rapide retifié M2 avec brise tournure et broche incorporée.
EN Crown drill made from high-speed steel M2 with built-in spindle.
PT Serras afiadas em aço rápido retificado M2 com rompedor e fuso incorporado.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 2010** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2011** | 11 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2012** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2013** | 13 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2014** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2015** | 15 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2016** | 16 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2017** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2018** | 18 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2019** | 19 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2020** | 20 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2021** | 21 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2022** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2023** | 23 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2024** | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2025** | 25 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2026** | 26 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2027** | 27 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2028** | 28 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2029** | 29 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2030** | 30 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2031** | 31 mm | 1 | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 2032** | 32 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2033** | 33 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2034** | 34 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2035** | 35 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2036** | 36 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2037** | 37 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2038** | 38 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2039** | 39 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2040** | 40 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2041** | 41 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2042** | 42 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2043** | 43 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2044** | 44 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2045** | 45 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2046** | 46 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2047** | 47 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2048** | 48 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2049** | 49 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2050** | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2051** | 51 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2052** | 52 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2053** | 53 mm | 1 | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 2054** | 54 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2055** | 55 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2056** | 56 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2057** | 57 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2058** | 58 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2059** | 59 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2060** | 60 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2061** | 61 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2062** | 62 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2063** | 63 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2064** | 64 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2065** | 65 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2066** | 66 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2067** | 67 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2068** | 68 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2069** | 69 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2070** | 70 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2075** | 75 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2080** | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2085** | 85 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2090** | 90 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2095** | 95 mm | 1 | ✓ |
| **0980 2100** | 100 mm | 1 | ✓ |

## BROCA GUÍA CORONAS / FORET GUIDE COURONNES / CENTERING DRILL BIT / BROCA DE CENTRAR



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0980 1993** | 10 - 13 mm | 1 |
| **0980 1994** | 14 - 50 mm | 1 |
| **0980 1995** | 51 - 100 mm | 1 |

## HUSILLO CON BROCA CORONAS / MANDRIN AVEC FORET COURONNES / SPINDLE WITH DRILL / ADAPTADOR SERRA CRANEANA



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0980 1990** | 17 - 25 mm | 1 |
| **0980 1991** | 26 - 50 mm | 1 |
| **0980 1992** | 51 - 100 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CORONAS BIMETÁLICAS / COURONNES BIMETALLIQUES / BI-METAL HOLE SAWS / SERRA CRANEANA BIMETÁLICA




ES Corona bimetálica con dentado en acero rápido con 8% de cobalto (M42). APLICACIONES: Hierro, aceros, latón, bronce, aluminio, madera, etc.

FR Couronnes bimétalliques dentées en acier rapide avec 8% de cobalt (M42). APPLICATIONS: Fer acier, laiton, bronze, aluminium, bois, etc.

EN Bi-metal hole saws HSS jagged, 8% of cobalt (M42). APPLICATIONS: Iron, steels, brass, bronze, aluminium, wood, etc.

PT Serra bi metálica, dentada, em aço rápido com 8% de cobalto (M42). APLICAÇÕES: ferro, aço, latão, bronze, alumínio, madeira, etc.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 0014** | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0016** | 16 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0017** | 17 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0019** | 19 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0020** | 20 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0021** | 21 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0022** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0024** | 24 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0025** | 25 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0027** | 27 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0029** | 29 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0030** | 30 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0032** | 32 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0033** | 33 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0035** | 35 mm | 1 | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 0037** | 37 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0038** | 38 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0040** | 40 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0041** | 41 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0043** | 43 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0044** | 44 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0046** | 46 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0048** | 48 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0050** | 50 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0051** | 51 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0052** | 52 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0054** | 54 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0057** | 57 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0059** | 59 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0060** | 60 mm | 1 | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 0064** | 64 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0065** | 65 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0067** | 67 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0068** | 68 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0070** | 70 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0073** | 73 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0076** | 76 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0079** | 79 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0083** | 83 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0086** | 86 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0089** | 89 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0092** | 92 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0095** | 95 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0098** | 98 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0102** | 102 mm | 1 | ✓ |

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0980 0105** | 105 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0108** | 108 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0111** | 111 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0114** | 114 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0121** | 121 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0127** | 127 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0140** | 140 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0152** | 152 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0160** | 160 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0168** | 168 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0177** | 177 mm | 1 | ✓ |
| **0980 0210** | 210 mm | 1 | ✓ |

## HUSILLOS PORTACORONAS BIMETÁLICAS CON BROCA / MANDRIN AVEC FORET INTERCHANGEABLE SPINDLE WITH DRILL / ADAPTADOR PARA SERRA CRANEANA COM BROCA



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0981 1430** | 14 - 30 mm | 1 |
| **0981 32152** | 32 - 250 mm | 1 |

## HUSILLO PORTACORONAS BIMETÁLICAS CON BROCA SDS PLUS / MANDRIN AVEC FORET INTERCHANGEABLE SPINDLE WITH DRILL SDS PLUS / ADAPTADOR SERRA CRANEANA COM BROCA SDS PLUS



SDS plus

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0981 0014** | 14 - 30 mm | 1 |
| **0981 0032** | 32 - 250 mm | 1 |

## BROCA DE CENTRAR / FORET GUIDE POUR COURONNES BIMETALLIQUES / CENTERING DRILL BIT / BROCA DE CENTRAR



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0981 0001** | 6,4 mm | 1 |

MALETINES DE CORONAS BIMETÁLICAS / MALETTE DES SCIES TREPAN BIMETALLIQUES
SET OF BI-METAL HOLE SAWS / CONJUNTOS DE SERRAS CRANEANAS BIMETÁLICAS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0450 0981** | ESTÁNDAR | 25-35-43-51-64 | 1 |
| **0450 0982** | ELECTRICISTA | 19-21-24-29-38-48 | 1 |
| **0450 0983** | INDUSTRIAL | 19-22-25-32-35-38-43-51-57-60-64-76+extension 330 mm | 1 |
| **0450 0984** | FONTANERÍA | 22-25-33-35-41-51 | 1 |

EXPOSITOR CORONAS / PRESENTOIR COURONNE / HOLE SAWS DISPLAY STAND / EXPOSITOR PARA SERRAS CRANEANAS



Contenido / Contenu / Contents / Conteúdo



| ∅ | |
|---|---|
| 14 mm | 2 |
| 19 mm | 2 |
| 22 mm | 2 |
| 25 mm | 2 |
| 32 mm | 2 |
| 35 mm | 2 |
| 38 mm | 2 |
| 44 mm | 2 |
| 51 mm | 2 |
| 57 mm | 2 |
| 64 mm | 2 |
| 70 mm | 2 |



| ∅ | |
|---|---|
| 14-30 | 2 |
| 32-250 | 2 |



SDS plus

| ∅ | |
|---|---|
| 14-30 | 2 |
| 32-250 | 2 |

| Ref | |
|---|---|
| **0980 0099** | 1 |

## SIERRAS / SIE / SAW / SERRAS

SIERRA DE CALAR / LAME-SCIE SAUTEUSE / JIGSAW BLADES / LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO



### MADERA / WOOD

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 1001** | T111C | HCS | 75 x 3 | 5 uds |
| **2050 1002** | T144D | HCS | 75 x 4-5,2 | 5 uds |
| **2050 1003** | T244D | HCS | 75 x 4-5,2 | 5 uds |
| **2050 1004** | T344D | HCS | 125 x 4 | 5 uds |



### MADERA · AGLOMERADO / WOOD

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 1006** | T101D | HCS | 75 x 4-5,2 | 5 uds |
| **2050 1008** | T301CD | HCS | 90 x 3 | 5 uds |
| **2050 1009** | T101DP | HCS | 75 x 4 | 5 uds |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SIERRA DE CALAR / LAME-SCIE SAUTEUSE / JIGSAW BLADES / LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO



## SUPERIOR MADERA / WOOD

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 1013** | T141HM | HM | 75 x 4,3 | 1 ud |



## MADERA·ALU·CU·N
## WOOD·ALU·CU·N

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 1014** | T345XF | BIMETAL | 105 x 2,4-5 | 1 ud |



## MADERA · PLÁSTICO · PVC
## WOOD · PVC

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 1005** | T101B | HCS | 75 x 2,7 | 5 uds |
| **2050 1007** | T101BR | HCS | 75 x 2,5 | 5 uds |
| **2050 1010** | T234X | HCS | 93 x 2-3 | 5 uds |
| **2050 1011** | T308B | HCS | 93 x 2,2 | 5 uds |
| **2050 1012** | T101AIF | BIMETAL | 75 x 1,6 | 5 uds |



## METAL · ALUMINIO
## STEEL · ALUMINIUM

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 2001** | T318A | HSS | 105 x 1,2 | 5 uds |



## METAL · INOX
## STEEL · INOX

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 2009** | T118AHM | HM | 60 x 1,1 | 1 ud |

SIERRA DE CALAR / LAME-SCIE SAUTEUSE / JIGSAW BLADES / LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO




## METAL / STEEL

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 2002** | T118A | HSS | 67 x 1,1 - 1,5 | 5 uds |
| **2050 2003** | T118B | HSS | 67 x 1,9 - 2,3 | 5 uds |





## SUPERIOR METAL / STEEL

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 2006** | T321AF | BIMETAL | 105 x 1,2 | 5 uds |
| **2050 2007** | T118AF | BIMETAL | 67 x 1,1-1,5 | 5 uds |
| **2050 2008** | T118BF | BIMETAL | 67 x 1,9-2,3 | 5 uds |



## Cu · Ni · Ns · Zn · PVC

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 2004** | T127D | HSS | 75 x 3,0 | 5 uds |



## METAL · ALUMINIO
## STEEL · ALUMINIUM

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 2005** | T123X | BIMETAL | 77 x 1,2-2,6 | 5 uds |



## GRES · CERÁMICA · CFK

| Ref | Ad. BOSCH | QUALITY | ⟷ | PACK |
|---|---|---|---|---|
| **2050 3001** | · | HM | 75 x 1-2 | 1 ud |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SIERRAS DE CINTA / SCIES A RUBAN / BAND SAW BLADES / SERRAS DE FITA



ES SIERRA DE CINTA BIMETAL. APLICACIONES: Hierro, acero y acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS: Dentado variable. Ángulo corte positivo 10 grados. Dureza de 68-69 HRC. M42 8% Cobalto. Corte de secciones huecas y macizas. Referencias según su dentado, anchura y grosor.

FR SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE. APPLICATIONS: Fer, acier et acier inoxydable.
CARACTERISTIQUES: Dentée variable. Angle coupe + 10 degrés 68-69 HRC. M42 8% cobalt. Coupe de sections creuses et masives. References selon dents, largeur et grosseur.

EN BIMETAL SAW TAPE. APPLICATION: Iron, steel and stainless steel.
CHARACTERISTICS: Variable gear. Positive angle + 10 grades. Hardness 68-69 HRC. M42 8% cobalt. References according to the gear design, width and thickness.

PT SERRAS DE FITA BIMETÁLICAS. APLICAÇÕES: Ferro, aço e aço inoxidável. CARACTERÍSTICAS: Dentado variável. Ângulo de corte positivo 10 graus. Dureza 68-69 HRC. M42 8% de cobalto. Referências de acordo com o Design Engrenagem, largura e grossura.

| Ref | ⟷ | | ▲▲▲ | |
|---|---|---|---|---|
| **2042 1325** | 1325 mm | 13 x 0,6 mm | 8/12 | 1 |
| **2042 1330** | 1330 mm | 13 x 0,6 mm | 8/12 | 1 |
| **2042 1638** | 1638 mm | 13 x 0,6 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 2070** | 2070 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 2080** | 2080 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2038 2450** | 2450 mm | 27 x 0,9 mm | 5/8 | 1 |
| **2041 2450** | 2450 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 2450** | 2450 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 2480** | 2480 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 2480** | 2480 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 2600** | 2600 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 2600** | 2600 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 2700** | 2700 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2038 2750** | 2750 mm | 27 x 0,9 mm | 5/8 | 1 |
| **2041 2750** | 2750 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 2750** | 2750 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 2825** | 2825 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 2825** | 2825 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 3010** | 3010 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2041 3100** | 3100 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 3100** | 3100 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2045 3150** | 3150 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 3180** | 3180 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |
| **2045 3660** | 3660 mm | 27 x 0,9 mm | 8/12 | 1 |
| **2041 4570** | 4570 mm | 27 x 0,9 mm | 6/10 | 1 |

EJEMPLO DE REFERENCIAS / EXEMPLE DE RÉFÉRENCES / EXAMPLE OF REFERENCES / EXEMPLO DE REFERÊNCIAS

| Ref | | ▲▲▲ |
|---|---|---|
| 2035 + Longitud | 20 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2036 + Longitud | 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2037 + Longitud | 20 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2038 + Longitud | 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2039 + Longitud | 13 x 0,6 mm | 6/10 |
| 2040 + Longitud | 20 x 0,9 mm | 6/10 |
| 2041 + Longitud | 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 2042 + Longitud | 13 x 0,6 mm | 8/12 |
| 2043 + Longitud | 13 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2044 + Longitud | 20 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2045 + Longitud | 27 x 0,9 mm | 8/12 |

ES Referencias según su dentado, anchura y grosor.

FR References selon dents, largeur et grosseur.

EN References according to the gear design, width and thickenss.

PT Referências de acordo com o design da engrenagem, largura e espessura.

Precios / Prix / Prices / Preços:

## CORONAS PARA CONSTRUCCIÓN SDS-PLUS / SCIE CLOCHE (BATIMENT)
## CONSTRUCTION LIGHT HOLLOW CORE BIT SDS PLUS / SERRA CRANEANA PARA CONSTRUÇÃO SDS-PLUS



ES Corona con dientes de carburo al tungsteno para taladros percutores y de martillo. APLICACIONES: Hormigón, granito, cemento, ladrillo, etc.

FR Couronne avec dents de carbure au tungstène pour percuteurs et marteaux. APLLICATIONS: Béton, granit, ciment, briques, etc.


EN Tungsten carbide teeth hole saw for tapping and hammering drills. APPLICATIONS: Concrete, granite, cement, tile, etc.

PT Com dentes de carboneto de tungstênio para brocas de percussão. APLICAÇÕES: Betão, granito, cimento, tijolos, etc.

| Ref | ∅ | ⟷ | ▲▲▲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0983 0025** | 25 mm | 72 mm | 4 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0030** | 30 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0035** | 35 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0040** | 40 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0050** | 50 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0068** | 68 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0082** | 82 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0090** | 90 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0100** | 100 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0112** | 112 mm | 72 mm | 6 | M16 | 1 | ✓ |

## CORONAS DIAMANTE PARA LADRILLO / FORET DE DIAMANT POUR BRIQUE
## DIAMOND CORE DRILL FOR BRICKS / SERRA CRANEANA DIAMANTE PARA TIJOLO







| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1019 1038** | 38 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1048** | 48 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1051** | 51 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1068** | 68 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1078** | 78 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1092** | 92 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1107** | 107 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1117** | 117 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1127** | 127 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1132** | 132 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1152** | 152 mm | 150 mm | M-16 | 1 |
| **1019 1162** | 162 mm | 150 mm | M-16 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MANGO PORTACORONAS PARA TALADROS PERCUTORES / MANCHE POUR PERCEUSE A PERCUSSION / HEXAGON SHANK / ADAPTADOR HEXAGONAL



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0983 0001** | 78 mm | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0002** | 220 mm | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0003** | 370 mm | M16 | 1 | ✓ |

## MANGO PARA TALADROS ANCLAJE SDS PLUS / MANCHE POUR PERCEUSE SDS PLUS / SDS PLUS SHANK / ADAPTADOR SDS PLUS



SDS plus

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0983 0004** | 105 mm | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0005** | 220 mm | M16 | 1 | ✓ |
| **0983 0006** | 370 mm | M16 | 1 | ✓ |

## BROCA DE CENTRAR / FORET DE CENTRAGE / CENTERING DRILL BIT / BROCA DE CENTRAR



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0983 0007** | 8 mm | 1 |

## CORONAS DIAMANTE / FORET DE DIAMANT / DIAMOND CORE DRILL / SERRA CRANEANA DIAMANTE





| Ref | ∅ | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1019 0032** | 32 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0042** | 42 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0052** | 52 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0062** | 62 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0072** | 72 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0082** | 82 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0092** | 92 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0102** | 102 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0112** | 112 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0122** | 122 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0127** | 127 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0132** | 132 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0142** | 142 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0152** | 152 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0162** | 162 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0172** | 172 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0177** | 177 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |
| **1019 0200** | 200 mm | 450 mm | 9 mm | 1"1/4 | 1 |

## CORONAS PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA SDS MAX / SCIE CLOCHE (BATIMENT) SDS MAX
## CONSTRUCTION LIGHT HOLLOW CORE BIT SDS MAX / SERRA CRANEANA PARA CONSTRUÇÃO SISTEMA SDS MAX



ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Corona perforadora de dos piezas con unión especial roscada. Dientes de metal duro. Largo de cuerpo: 80 mm. Largo útil: 70 mm. Broca de centraje incorporada. Adaptador SDS MAX.

FR CARACTERISTIQUES TECHIQUES: Couronne perforée de deux pièces avec union spéciale filetée. Dents de métal dur. Foret de centrage incorporé. Adaptateur SDS MAX.

EN TECHNICAL FEATURES: Two pieces tool with threaded joint. Hard metal teeth. Body length: 80mm. Useful length: 70mm. Centering drill bit. Adapter SDS MAX.

PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Serra perfuradora de duas peças com união especial de rosca. Dentes de metal duro. Comprimento total: 80 mm. Comprimento útil: 70 mm. Broca centradora incorporada. Adaptador SDS MAX.



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0988 0045** | 45 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0050** | 50 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0055** | 55 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0068** | 68 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0082** | 82 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0090** | 90 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0100** | 100 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0125** | 125 mm | 80 mm | 1 | ✓ |
| **0988 0150** | 150 mm | 80 mm | 1 | ✓ |

## MANGO PORTACORONAS PARA TALADROS ANCLAJE SDS MAX / MANCHE POUR PERCEUSE SDS MAX / SDS MAX SHANK / ADAPTADOR SDS-MAXO



SDS max

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0988 0001** | 200 mm | SDS MAX | 1 | ✓ |
| **0988 0002** | 460 mm | SDS MAX | 1 | ✓ |

## BROCA DE CENTRAR / FORET DE CENTRAGE / CENTERING DRILL BIT / BROCA DE CENTRAR



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0988 0003** | 11 mm | 135 mm | 1 | ✓ |

## CORONA DIAMANTE PARA USO CON AMOLADORA / COURONNE DIAMANT POUR USAGE MEULEUSE
## DIAMOND HOLE SAW FOR USE WITH CIRCULAR SAW / COROA COM DIAMANTE PARA USO COM REBARBADORAS





| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **1019 2006** | 6 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2008** | 8 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2010** | 10 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2012** | 12 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2022** | 22 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2027** | 27 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2035** | 35 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2040** | 40 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2050** | 50 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2060** | 60 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2065** | 65 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2070** | 70 mm | 1 | ✓ |
| **1019 2075** | 75 mm | 1 | ✓ |

ES Corona de Diamante para uso con Radial. Coronas para granito, porcelánicas muy duros y suelos técnicos con rosca M14 (amoladoras).


FR Couronne diamant pour usage meuleuse. Couronnes pour granit, céramiques trés dures et sols techniques, filetage M14 (Meuleuse d'angle).


EN Diamond hole saw for use with circular saw. Hole saws for granite, very hard porcelain materials and technical flooring with M14 thread (grinders).

PT Coroa com diamante para uso com rebarbadoras. Coroas para granito, porcelana e pisos técnicos muito duros com rosca M14 (rebarbadoras).



Precios / Prix / Prices / Preços:



FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Cilíndrica con radio / Cylindrique rayon / Ball nosed point / Cilíndrico com raio

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3203 0303** | 38 mm | 13 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3203 0603** | 50 mm | 13 mm | 3 mm | 6 mm | 1 |
| **3203 0606** | 50 mm | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3203 0806** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 8 mm | 1 |
| **3203 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3203 1206L** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3203 1606** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series / Série longa

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3216 1006** | 150 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3216 1206** | 150 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |



Punta esférica / Cylindrique spherique / Ball point / Ponta esférica

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3204 0303** | 38 mm | 2,7 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3204 0603** | 38 mm | 5,4 mm | 3 mm | 6 mm | 1 |
| **3204 0606** | 50 mm | 5,4 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3204 0806** | 52 mm | 7,2 mm | 6 mm | 8 mm | 1 |
| **3204 1006** | 53 mm | 9,0 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3204 1206** | 55 mm | 10,8 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3204 1606** | 60 mm | 14,4 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |
| **3204 1906** | 63 mm | 17,1 mm | 6 mm | 19 mm | 1 |

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series / Série longa

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3218 1206** | 150 mm | 10,8 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |

FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Cilíndrica sin corte centro / Cylindrique sans coupe centrale
Point without center cutting / Cilíndrico sem corte central

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3201 0303** | 38 mm | 13 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3201 0404** | 50 mm | 13 mm | 4 mm | 4 mm | 1 |
| **3201 0606** | 50 mm | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3201 0806** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 8 mm | 1 |
| **3201 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3201 1206L** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3201 1606** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series / Série longa

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3214 1006** | 150 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |



Cilíndrica con corte centro / Cylindrique avec coupe centrale
Center cutting point / Cilíndrico com corte central

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3202 0303** | 38 mm | 13 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3202 0404** | 50 mm | 13 mm | 4 mm | 4 mm | 1 |
| **3202 0606** | 50 mm | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3202 0806** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 8 mm | 1 |
| **3202 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3202 1206L** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3202 1606** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series / Série longa

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3215 0303** | 63 mm | 13 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3215 0606** | 75 mm | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |



Árbol con radio "punta redondeada" / Embout arrondie
Ball nosed tree point / Ponta arredondada

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3206 0603** | 45 mm | 13 mm | 3 mm | 6 mm | 1 |
| **3206 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3206 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3206 1606** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series / Série longa

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3219 1206** | 150 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

FRESAS ROTATIVAS METAL DURO “DENTADO CRUZADO” / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR “DENTELLE CROIX”
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR “STAGGERED” / FRESAS ROTATIVAS METAL DURO “CORTE CRUZADO”



Árbol punta ojiva / Embout arbre ojive / Tree point / Pontiaguda

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3207 0303** | 38 mm | 13 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3207 0603** | 45 mm | 13 mm | 3 mm | 6 mm | 1 |
| **3207 0606** | 50 mm | 16 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3207 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3207 1206L** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3207 1606** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series / Série longa

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3217 1206** | 150 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |



Punta llama / Embout flame / Flame point / Ponta de chama

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3208 0303** | 38 mm | 8 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3208 0606** | 50 mm | 14 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3208 0806** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 8 mm | 1 |
| **3208 1206** | 77 mm | 32 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |



Punta cónica / Embout conique / Cone point / Ponta cônica

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3209 0303** | 38 mm | 11 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3209 0606** | 50 mm | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3209 1006** | 65 mm | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3209 1206L** | 70 mm | 22 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |



Punta cónica 90º / Embout conique 90º / 90º cone point / Ponta cônica 90º

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3210 1006** | 55 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3210 1606** | 60 mm | 8 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |

FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Punta cónica con radio / Embout conique rayon / Cone point / Ponta cônica com raio

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3211 0303** | 38 mm | 8 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3211 0606** | 50 mm | 16 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |
| **3211 1006L** | 75 mm | 27 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3211 1206** | 75 mm | 30 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3211 1606** | 78 mm | 33 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |



Punta forma gota "oval" / Embout ovale / Oval point / Ponta Oval

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3205 0303** | 38 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3205 0603** | 42 mm | 10 mm | 3 mm | 6 mm | 1 |
| **3205 0806** | 58 mm | 13 mm | 6 mm | 8 mm | 1 |
| **3205 1006** | 60 mm | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 1 |
| **3205 1206** | 67 mm | 22 mm | 6 mm | 12 mm | 1 |
| **3205 1606** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 1 |



Cónica invertida sin dentado frontal / Conique inversee sans denture frontale
Inverted cone point without gear teeth / Cônica invertida sem dentado frontal

| Ref | ⟷ | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3212 0303** | 38 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm | 1 |
| **3212 0606** | 50 mm | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 1 |

TABLA DE VELOCIDADES RECOMENDADAS / TABLEAU DE VITESSES RECOMMANDEES
TABLE OF RECOMMENDED SPEED / TABELA DE VELOCIDADES RECOMENDADAS



| MODEL | CRUZADO RPM: VELOCIDAD DE CORTE x 1000<br>CROISEMENT RPM: VITESSE DE COUPE x 1000<br>CROSSED RPM: CUT SPEED x 1000<br>CRUZADO RPM: VELOCIDADE DE CORTE x 1000 |
|---|---|
| 4 mm | 30 |
| 6 mm | 30 |
| 8 mm | 30 |
| 10 mm | 25 |
| 12 mm | 20 |
| 16 mm | 18 |
| 20 mm | 15 |
| 25 mm | 15 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## JUEGO 10 FRESAS ROTATIVAS / KIT 10 FRAISES ROTATIVES / MILLS CASE WITH 10 PCS / JOGO 10 FRESAS ROTATIVAS





Contenido / Contenu / Contents / Conteúdo

| Ref | ⟷ | A | B | D |
|---|---|---|---|---|
| **3201 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm |
| **3201 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3203 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm |
| **3203 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3204 1006** | 53 mm | 9 mm | 6 mm | 10 mm |
| **3205 1006** | 60 mm | 16 mm | 6 mm | 10 mm |
| **3206 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3207 1006** | 65 mm | 19 mm | 6 mm | 10 mm |
| **3207 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3211 1206** | 75 mm | 30 mm | 6 mm | 12 mm |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3220 0111** | 10 pcs | 1 |

## JUEGO 5 FRESAS ROTATIVAS / KIT 5 FRAISES ROTATIVES / MILLS CASE WITH 5 PCS / JOGO 5 FRESAS ROTATIVAS





Contenido / Contenu / Contents / Conteúdo

| Ref | ⟷ | A | B | D |
|---|---|---|---|---|
| **3201 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3203 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3207 1206** | 70 mm | 25 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3211 1206** | 75 mm | 30 mm | 6 mm | 12 mm |
| **3206 1206** | 75 mm | 30 mm | 6 mm | 12 mm |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3221 0111** | 5 pcs | 1 |

CEPILLO BROCHA TRENZADO ACERO 0.5 MM / BROSSE TRESSEE ACIER 0.5 MM
TWIST KNOT END BRUSH STEEL 0.5 MM / ESCOVA PINCEL TRANÇADA AÇO 0.5 MM



| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0001** | 6 mm | 20.000 | 22 mm | 1 |

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO ACERO 0,5 MM / BROSSE CIRCULAIRE TRESSEE ACIER 0,5 MM
SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH STEEL 0.5 MM / ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA AÇO 0,5 MM



| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0005** | 6 mm | 15.000 | 75 mm | 1 |

CEPILLO COPA ONDULADO A.LATONADO 0.3 MM / BROSSE FIL ONDULÉ A.LAITON 0.3 MM
CRIMPED CUP WIRE BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3 MM / ESCOVA COPO ONDULADO A.LATÃO 0.3 MM



| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0010** | 6 mm | 4.500 | 50 mm | 1 |
| **1025 0011** | 6 mm | 4.500 | 75 mm | 1 |
| **1025 0012** | 6 mm | 4.500 | 100 mm | 1 |

CEPILLO BROCHA ONDULADO A.LATONADO 0.3 MM / BROSSE ONDULEE A.LAITON 0.3 MM
CRIMPED END WIRE BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3 MM / ESCOVA PINCEL ONDULADO A.LATÃO 0.3 MM



| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0021** | 6 mm | 4.500 | 15 mm | 1 |
| **1025 0022** | 6 mm | 4.500 | 25 mm | 1 |

CEPILLO CIRCULAR ONDULADO A.LATONADO 0.3 MM / BROSSE CIRCULAIRE ONDULEE A.LAITON 0.3 MM
CRIMPED WIRE WHEEL BRASS-PLATED STEEL 0.3 MM / ESCOVA CIRCULAR ONDULADA A.LATÃO 0.3 MM



| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0031** | 6 mm | 4.500 | 38 mm | 1 |
| **1025 0032** | 6 mm | 4.500 | 50 mm | 1 |
| **1025 0033** | 6 mm | 4.500 | 75 mm | 1 |
| **1025 0034** | 6 mm | 4.500 | 100 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CEPILLO OBLICUO TRENZADO ACERO 0.5 MM / BROSSE OBLIQUE TRESSEE ACIER 0.5 MM
TWIST KNOT BEVEL BRUSH STEEL 0.5 MM / ESCOVA OBLÍQUO TRANÇADA AÇO 0.5 MM



| Ref | M | rpm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0041** | 14 | 12.500 | 100 mm | 1 |

CEPILLO COPA ONDULADO ACERO 0.3 MM / BROSSE FIL ONDULÉ ACIER 0.3 MM
CRIMPED CUP WIRE BRUSH STEEL 0.3 MM / ESCOVA COPO ONDULADA AÇO 0.3 MM



| Ref | M | rpm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0061** | 14 | 12.500 | 65 mm | 1 |
| **1025 0062** | 14 | 12.500 | 85 mm | 1 |
| **1025 0063** | 14 | 8.500 | 100 mm | 1 |
| **1025 0064** | 14 | 6.500 | 125 mm | 1 |

CEPILLO COPA TRENZADO ACERO 0.5 MM / BROSSE TRESSEE ACIER 0.5 MM
TWIST KNOT WIRE CUP BRUSH STEEL 0.5 MM / ESCOVA COPO TRANÇADA AÇO 0.5 MM



| Ref | M | rpm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0071** | 14 | 12.500 | 75 mm | 1 |
| **1025 0072** | 14 | 8.500 | 100 mm | 1 |
| **1025 0073** | 14 | 6.500 | 125 mm | 1 |

CEPILLO COPA ONDULADO A.LATONADO 0.3 MM / BROSSE FIL ONDULÉ A.LAITON 0.3 MM
CRIMPED CUP WIRE BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3 MM / ESCOVA COPO ONDULADA A.LATÃO 0.3 MM



| Ref | M | rpm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0051** | 14 | 12.500 | 65 mm | 1 |
| **1025 0052** | 14 | 12.500 | 85 mm | 1 |
| **1025 0053** | 14 | 8.500 | 100 mm | 1 |
| **1025 0054** | 14 | 6.500 | 125 mm | 1 |

CEPILLO OBLICUO ONDULADO A.LATÓN 0.3 MM / BROSSE OBLIQUE ONDULEE A.LATON 0.3 MM
CRIMPED WIRE BEVEL BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3 MM / ESCOVA OBLÍQUO ONDULADA A.LATÃO 0.3 MM



| Ref | M | rpm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0081** | 14 | 12.500 | 100 mm | 1 |
| **1025 0082** | 14 | 12.500 | 125 mm | 1 |

RUEDA ALAMBRE ONDULADO A.LATÓN 0.3 MM / ROUE FIL ONDULEE A.LATON 0.3 MM
CRIMPED WIRE WHEEL BRASS-PLATED STEEL 0.3 MM / RODA ARAME ONDULADA A.LATÃO 0.3 MM



| Ref | EJE | rpm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0093** | 20 | 6.000 | 125 mm | 1 |
| **1025 0095** | 32 | 6.000 | 150 mm | 1 |
| **1025 0097** | 32 | 6.000 | 180 mm | 1 |
| **1025 0099** | 32 | 3.000 | 250 mm | 1 |

## CEPILLO CIRCULAR NYLON / BROSSE CIRCULAIRE EN NYLON / NYLON FILAMENT WHEEL BRUSH / ESCOVA CIRCULAR DE NYLON





ES Cepillo circular con filamentos abrasivos de nylon y refuerzo de carburo de silicio de alta calidad en color naranja. Ideales para pulir, esmerilar, eliminar óxido superficial, etc.

FR Brosse circulaire avec filaments abrasifs en nylon et renforcement en carbure de silicium de haute qualité en couleur orange. Idéale pour le polissage, le meulage, l'élimination de la rouille, etc.

EN Abrasive wheel brush with nylon filaments, available in orange, and a high-quality silicon carbide fill. Ideal for polishing, grinding, removing rust, etc.

PT Escova circular com fios de nylon abrasivos e reforço de carboneto de silício de alta qualidade na cor laranja. Ideal para polir, esmerilhar, remover ferrugem superficial, etc.

| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0101** | 6 mm | 4.500 | 75 mm | 1 |
| **1025 0102** | 6 mm | 4.500 | 100 mm | 1 |

## CEPILLO COPA NYLON / BROSSE BOISSEAU EN NYLON / NYLON FILAMENT CUP BRUSH / ESCOVA DE COPO DE NYLON





ES Cepillo copa con filamentos abrasivos de nylon y refuerzo de carburo de silicio de alta calidad en color naranja. Ideales para pulir, esmerilar, eliminar óxido superficial, etc.

FR Brosse boisseau avec filaments abrasifs en nylon et renforcement en carbure de silicium de haute qualité en couleur orange. Idéale pour le polissage, le meulage, l'élimination de la rouille, etc.

EN Cup brush with nylon filaments, available in orange, and a high-quality silicon carbide fill. Ideal for for polishing, grinding, removing rust, etc.

PT Escova de copo com fios de nylon abrasivos e reforço de carboneto de silício de alta qualidade na cor laranja. Ideal para polir, esmerilhar, remover ferrugem da superfície, etc.

| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0106** | 6 mm | 4.500 | 50 mm | 1 |
| **1025 0107** | 6 mm | 4.500 | 75 mm | 1 |

## CEPILLO BROCHA NYLON / BROSSE PINCEAU EN NYLON / NYLON FILAMENT END BRUSH





ES Cepillo de brocha con filamentos abrasivos de nylon y refuerzo de carburo de silicio de alta calidad en color naranja. Ideales para pulir, esmerilar, eliminar óxido superficial, etc.

FR Brosse pinceau avec filaments abrasifs en nylon et renforcement en carbure de silicium de haute qualité en couleur orange. Idéale pour le polissage, le meulage, l'élimination de la rouille, etc.

EN End brush with nylon filaments, available in orange, and a high-quality silicon carbide fill. Ideal for polishing, grinding, removing rust, etc.

PT Escova tipo pincel com fios de nylon abrasivos e reforço de carboneto de silício de alta qualidade na cor laranja. Ideal para polir, esmerilhar, remover ferrugem da superfície, etc.

| Ref | ⌀ | rpm | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| **1025 0111** | 6 mm | 4.500 | 25 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Grosor, espesor | Grosseur, épaisseur | Thickness | Grossura, espessura |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Disco abombado | Disque bombé | Convex disc | Disco convexo |
| | Disco plano | Disque plat | Flat disc | Disco plano |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Agujero o eje | Trou ou axe | Hole or Axle | Buraco ou eixo |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| **MODEL** | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| | Segmento | Segment | Segment | Segmento |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Grano | Grain | Particle /Grain | Grano |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Conexión | Connexion | Connection | Conexão |
| **P** | Paso | Pas | Pitch | Passo |
| | Cono morse exterior | Cône morse extérieur | Outer morse taper | Cone de morse exterior |
| | Cono morse interior | Cône morse intérieur | Inner morse taper | Cone de morse interior |
| **HSS** | HSS unidades | HSS HSS unités | HSS units | HSS unidades |
| **HSS-CO** | Cobalto unidades | CO Cobalt unités | Cobalt units | Cobalto unidades |
| **HSS-TIN** | Titanio unidades | Toi Titane unités | Titanium units | Titânio unidades |
| | Contenido | Contenu | Contents | Conteúdo |
| | Ancho Hex | Largeur Hex | Hex width | Largura Hex |
| | Ancho filo | Largeur fil | Point width | Largura ponta |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca entrada de ar PT |
| △ | Alcance del portabrocas | Portée du porte-mèche | Scope of the drill chuck | Lunghezza punta |
| **M x P** | Métrica por paso | Mètres x pas | Metric X thread | Métrica por passo |
| **M** | Métrica | Mètres | Metric | Métrica |
| **NUMBER** | Número | Nombre | Number | Numero |
| **BOSCH** | Adaptable o "BOSCH" | Adaptable ou "BOSCH" | Adaptable o "Bosch" | Adattabile o "BOSCH" |
| **QUALITY** | Calidad | Qualité | Quality | Qualità |
| | Número de dientes | Nombre de dents | Teeth number | Número de dentes |
| **rpm** | Revoluciones por minuto | Rotations par minute | Revolutions per minute | Rotações por minuto |
| **EJE** | Eje | Axe | Axis | Eixo |
| ∅ INT | Diámetro interior | Diamètre intérieur | Internal diameter | Diâmetro interior |
| ∅ EXT | Diámetro exterior | Diamètre extérieur | External diameter | Diâmetro exterior |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE




**638**
TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON
CHEVILLES DE FIXATION NYLON
NYLON FIXING PLUGS
BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON



**652**
REMACHADORAS / RIVETEUSE
RIVETING / REBITES



**643**
TACO AUTOPERFORANTE
CHEVILLES AUTOPERCEUSE
SELF DRILLING PLUG
BUCHA AUTO PERFURAÇÃO



**654**
REMACHES / RIVETS
RIVETS / REBITES



**644**
TACO RÁPIDO GOLPE / CHEVILLES RAPIDES
FIXING-PLUG / BUCHA GOLPE RÁPIDO



**662**
TUERCAS REMACHABLES / ECROUS À RIVER
RIVET NUTS / PORCAS DE CRAVAR



**645**
ANCLAJE ANDAMIO / ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE
SCAFFOLDING FIXINGS / ANCORAGEM DO ANDAIME



**664**
BRIDAS DE NYLON / COLLIERS
CABLE TIES / ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS



**645**
ANCLAJE METÁLICO / CHEVILLES EN ACIER
STEEL BOLTS / BUCHA METÁLICA



**665**
ABRAZADERAS / COLLIERS
HOSE CLAMPS / ABRAÇADEIRAS



**651**
ANCLAJE QUÍMICO/ RESINE CHIMIQUE
CHEMICAL ANCHOR / FIXAÇÃO QUÍMICO



**672**
TIRAFONDOS / TIRE-FONDS
LAG SCREWS / PARAFUSOS



## 673
ANILLOS SEEGER / ANNEAUX SEEGER
SEEGER RING / ANEIS SEEGER

## 692
GLOSARIO / GLASSAIRE
GLOSSARY / GLOSSÁRIO



## 675
PASADORES ELÁSTICOS / GOUPILLES
SPLIT PIN / CAVILHAS ELÁSTICAS



## 677
PASADORES DE ALETA / GOUPILLES
SPLIT PINS / GOLPILHAS



## 678
PASADORES / GOUPILLES
SPLIT PINS / CAVILHAS



## 681
JUNTAS TÓRICAS / JOINTS TORIQUES
O-RINGS / ANÉIS DE RETENÇÃO



## 684
HERRAJES / FERRURES
FURNITURE FITTINGS / FERRAGENS


## TACO PLÁSTICO BLANCO ESTÁNDAR / CHEVILLE PLASTIQUE BLANCHE STANDARD
## WHITE PLASTIC FIXING PLUG / BUCHA PLÁSTICA BRANCA STANDARD




| Ref | Ø | | |
|---|---|---|---|
| **0760 2105** | 5 mm | 25 | 40 |
| **0760 2106** | 6 mm | 25 | 40 |
| **0760 2108** | 8 mm | 25 | 40 |
| **0760 2110** | 10 mm | 25 | 10 |
| **0760 2112** | 12 mm | 25 | 10 |

| Ref | Ø | | |
|---|---|---|---|
| **0760 2005** | 5 mm | 100 | 1 |
| **0760 2006** | 6 mm | 100 | 1 |
| **0760 2008** | 8 mm | 100 | 1 |
| **0760 2010** | 10 mm | 100 | 1 |
| **0760 2012** | 12 mm | 100 | 1 |

## TACO NYLON ALADO SIN COLLARÍN / CHEVILLE PLASTIQUE A AILETTE SANS BORDURE
## FIXING PLUG WITHOUT COLLAR / BUCHA DE NYLON COM ALAS SEM BORDA



ES Taco de nylon por expansión. Tacos con aletas laterales para evitar el giro.
FR Cheville plastique à expansión. Cheville à ailette latérale pour éviter la rotation.
EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.
PT Bucha de expansão e fixação em nylon. Buchas com asas laterais para evitar rotação.





| Ref | Ø | | | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0760 1004** | 4 mm | 20 mm | 25 mm | 2 - 3 mm | 200 |
| **0760 1006** | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 4 - 5 mm | 100 |
| **0760 1008** | 8 mm | 40 mm | 55 mm | 4,5 - 6 mm | 100 |
| **0760 1010** | 10 mm | 50 mm | 70 mm | 6 - 8 mm | 50 |
| **0760 1012** | 12 mm | 60 mm | 80 mm | 8 - 10 mm | 25 |
| **0760 1014** | 14 mm | 75 mm | 95 mm | 10 - 12 mm | 20 |
| **0760 1016** | 16 mm | 80 mm | 100 mm | 12 - 14 mm | 20 |

## TACO NYLON ALADO CON COLLARÍN / CHEVILLE PLASTIQUE A AILETTES AVEC BORDURE
## NYLON WALL PLUG WITH FINS AND COLLAR / BUCHA DE NYLON COM ALAS COM GOLA



ES Taco de nylon por expansión. Tacos con aletas laterales para evitar el giro.
FR Cheville plastique à expansión. Cheville à ailette latérale pour éviter la rotation.
EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.
PT Bucha de expansão e fixação em nylon. Buchas com asas laterais para evitar rotação.




| Ref | Ø | | | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0760 1104** | 4 mm | 20 mm | 25 mm | 2 - 3 mm | 200 |
| **0760 1106** | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 4 - 5 mm | 100 |
| **0760 1108** | 8 mm | 40 mm | 55 mm | 4,5 - 6 mm | 100 |
| **0760 1110** | 10 mm | 50 mm | 70 mm | 6 - 8 mm | 50 |
| **0760 1112** | 12 mm | 60 mm | 80 mm | 8 - 10 mm | 25 |
| **0760 1114** | 14 mm | 75 mm | 95 mm | 10 - 12 mm | 20 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## TACOS ANUDABLES DE GRAN EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION POUR GRANDE EXPANSION
## GREAT EXPANSION PLUGS / BUCHAS DE GRANDE EXPANSÃO



ES Tacos anudables de gran expansión para la fijación sobre materiales macizos o huecos.
FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.
EN Great expansion plugs for fixing on solid or hollow materials. Ideal for wood and chipboard screws.
PT Buchas de grande expansão para fixação em materiais sólidos ou ocos.





| Ref | ∅ | | | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0761 0006** | 6 mm | 37 mm | 45 mm | 4,0 - 5,0 mm | 150 |
| **0761 0008** | 8 mm | 52 mm | 60 mm | 5,0 - 6,0 mm | 80 |
| **0761 0010** | 10 mm | 62 mm | 75 mm | 7,0 - 8,0 mm | 50 |

## TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON PA-6 / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION PA-6
## NYLON FIXING PLUGS PA-6 / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON PA-6





ES Tacos anudables de gran expansión para la fijación sobre materiales macizos o huecos.
FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.
EN Great expansion plugs for fixing on solid or hollow materials. Ideal for wood and chipboard screws.
PT Buchas de grande expansão para fixação em materiais sólidos ou ocos.




| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0760 3001** | 5 mm | 25 mm | 200 |
| **0760 3002** | 6 mm | 30 mm | 100 |
| **0760 3003** | 8 mm | 40 mm | 100 |
| **0760 3004** | 10 mm | 50 mm | 50 |
| **0760 3005** | 10 mm | 60 mm | 50 |
| **0760 3006** | 12 mm | 60 mm | 25 |
| **0760 3007** | 14 mm | 70 mm | 20 |

## TACO FLECHA PLACAS DE YESO-PA6 / CHEVILLE FLÈCHE PLAQUES DE PLATRE-PA6
## ARROW PLASTERBOARD-PA6 WALL PLUG / BUCHA SETA PLACAS DE GESSO-PA6





Tornillo no incluido
Screw not included

ES Taco tipo flecha para paredes de pladur o cartón / yeso. Es ideal para fijaciones de cargas ligeras en paredes de cartón/yeso, pladur o knauf. El taco se expande al insertar el tornillo y eso hace que las alas que tiene se apoyen sobre la pared, manteniendo una fijación firme y segura.

FR Chevilles type flèche pour murs pladur ou carton/plâtre. Idéal pour fixations de charges légères sur murs et cloisons carton/plâtre, pladur ou knauf. La cheville se développe en insérant la vis, ce qui permet aux ailettes s'appuient sur la cloison en permettant une fixation ferme et sûre.

EN Arrow Wall plug for plasterboard or cardboard/plaster walls. Ideal for fastening light loads into the cardboard / plaster, plasterboard or knauf walls. The wall plug expands by inserting the screw making the wings be held to the wall and so, keeping it fixed and safe.

PT Bucha tipo seta para paredes de pladur ou catao/gesso. É ideal para fixaçoes de cargas ligeiras em paredes de cartao/gesso, pladur ou Knauf. A bucha é expandida através da inserção do parafuso e que faz com que as asas que tem apoiem-se na parede mantendo uma fixação firme e segura.

| Ref | ∅ | | Medida Tornillo | Espesor Pared | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0769 0610** | 6 mm | 34 mm | 3,5x35 | 9-13 mm | 100 |
| **0769 0617** | 6 mm | 38 mm | 3,5x40 | 13-20 mm | 100 |

## TACO PLADUR CON ALAS-PA6 / CHEVILLES PLADUR AVEC AILETTES-PA6 / WINGS PLASTERBOARD-PA6 WALL PLUG / BUCHA PLADUR COM ASAS-PA6





Tornillo no incluido
Screw not included

ES El taco para pladur tipo alas (P6) es ideal para paredes de pladur, placas de cartón / yeso. Precisa menor perforación aunque sigue siendo un taco muy fuerte. Este taco, más pequeño y útil , está pensado para fijaciones de peso liviano.

FR Les chevilles pour pladur type ailettes (P6) est idéal pour des cloisons en pladur, des plaques de carton/plâtre, nécessitant une petite perforation tout en restant une cheville de fixation solide. Cette cheville, plus petite et précise, est concçue pour des fixations de poids léger.

EN Wings wall plug (p6) ideal for plaster, cardboard / plasterboard walls, less drilling needed althought it is a strong wall plug. It is smaller and useful, thought to be used with light loads.


PT A bucha para pladur tipo asas (P6) é ideal para paredes de pladur, placas de cartao/gesso, presica de menos perfuraçao, embora seja uma bucha muito forte. Esta bucha mais pequena e útil, está feita para fixaçoes de peso leve.

| Ref | ∅ | | Medida Tornillo | Espesor Pared | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0769 0810** | 8 mm | 35 mm | Minimo 3,5x40 | 6-13 mm | 50 |
| **0769 0817** | 8 mm | 42 mm | Minimo 3,5x50 | 13-20 mm | 50 |
| **0769 1110** | 10 mm | 38 mm | Minimo 4x50 | 6-13 mm | 50 |
| **0769 1117** | 10 mm | 47 mm | Minimo 4x60 | 13-20 mm | 50 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## FIJACIÓN PARA PANELES AISLANTES / FIXATION POUR CHEVILLES POUR PANNEAUX ISOLANTS
## PANEL FIX INSULATION / FIXAÇÃO PARA PAINEL DE ISOLAMENTO






ES Aplicaciones: Especialmente indicado para aplicaciones en materiales compactos semillenos o aligerados de materiales aislantes.


FR Applications: Indiquée pour des applications sur des matériaux compacts semi légers à légers, de matériaux isolants.

EN Applications: Specially suitable for dense materials or with no insulation materials.

PT Aplicações: Especialmente adequado para materiais densos ou materiais isolantes leves.

| Ref | ∅ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0776 1070** | 10 mm | 70 mm | 80 mm | 50 mm | 20 mm | 200 |
| **0776 1090** | 10 mm | 90 mm | 100 mm | 50 mm | 40 mm | 200 |
| **0776 1010** | 10 mm | 100 mm | 110 mm | 50 mm | 50 mm | 200 |
| **0776 1011** | 10 mm | 110 mm | 120 mm | 50 mm | 60-70 mm | 200 |
| **0776 1013** | 10 mm | 130 mm | 140 mm | 50 mm | 80-90 mm | 200 |
| **0776 1015** | 10 mm | 150 mm | 160 mm | 50 mm | 90-110 mm | 200 |
| **0776 1017** | 10 mm | 170 mm | 180 mm | 50 mm | 110-130 mm | 200 |
| **0776 1019** | 10 mm | 190 mm | 200 mm | 50 mm | 130-150 mm | 200 |
| **0776 1021** | 10 mm | 210 mm | 220 mm | 50 mm | 150-170 mm | 200 |
| **0776 1025** | 10 mm | 250 mm | 260 mm | 50 mm | 170-210 mm | 100 |

## TACO FIJACIÓN PANELES AISLANTES SIN CLAVO / CHEVILLE DE FIXATION DE PANNEAUX ISOLANTS SANS CLOU
## INSULATION FIXING WITHOUT NAIL / BUCHA PARA FIXAÇÃO DE PANÉIS DE ISOLAMENTO SEM PREGO






ES Aplicaciones: Especialmente indicado para aplicaciones en materiales compactos semillenos o aligerados de materiales aislantes.

FR Applications: Indiquée pour des applications sur des matériaux compacts semi légers à légers, de matériaux isolants.

EN Applications: Specially suitable for dense materials or with no insulation materials.

PT Aplicações: Especialmente adequado para materiais densos ou materiais isolantes leves.

| Ref | ∅ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0776 0880** | 8 mm | 80 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 200 |
| **0776 0810** | 8 mm | 100 mm | 120 mm | 50 mm | 70 mm | 100 |
| **0776 0812** | 8 mm | 120 mm | 130 mm | 50 mm | 80 mm | 100 |
| **0776 0814** | 8 mm | 140 mm | 150 mm | 50 mm | 100 mm | 100 |

## SET 4 PCS PARA SANITARIO WC 6X80 ACERO / SET 4 PCS POUR SANITAIRE WC 6X80 ACIER
## 4-PC SET FOR TOILET WC 6X80 STEEL / SET 4 PÇS PARA SANITÁRIO WC 6X80 AÇO



| | Ref | M | |
|---|---|---|---|
| ACERO | **0760 0101** | 10x50/6x80 mm | 1 |
| LATÓN | **0760 0102** | 10x50/6x80 mm | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## TACO LARGO DE GOLPE CON TORNILLO TORX / CHEVILLE LONGUE À FRAPPER AVEC VIS TORX
## HAMMER FIXING WITH TORX SCREW AND PLUG / BUCHA LONGA PREGO COM PARAFUSO TORX



ES Taco largo de golpe fabricado en poliamida 6.6. con 6 alas y tornillo torx avellanado.

FR Cheville longue à frapper fabriquée en polyamide 6.6. avec 6 ailes et vis fraisée Torx.

EN Hammer fixing features a long plug made of polyamide 6.6 with 6 wings and a Torx countersunk screw.

PT Bucha de rosca longa em poliamida 6.6. com 6 hastes e parafuso de cabeça escareada Torx.

| Ref | M | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0793 1010** | 10 x 100 mm | 10 mm | 50 |
| **0793 1012** | 10 x 120 mm | 10 mm | 50 |
| **0793 1014** | 10 x 140 mm | 10 mm | 50 |
| **0793 1016** | 10 x 160 mm | 10 mm | 50 |

## TACO LARGO DE GOLPE CON TORNILLO HEXAGONAL / CHEVILLE LONGUE À FRAPPER AVEC VIS HEXAGONALE
## HAMMER FIXING WITH HEX-HEAD SCREW AND PLUG / BUCHA LONGA PREGO COM PARAFUSO HEXAGONAL



ES Taco largo de golpe fabricado en poliamida 6.6. con 6 alas y tornillo hexagonal.

FR Cheville longue à frapper fabriquée en polyamide 6.6. avec 6 ailes et vis hexagonale.

EN Hammer fixing features a long plug made of polyamide 6.6 with 6 wings and a hex-head countersunk screw.

PT Bucha de rosca longa em poliamida 6.6. com 6 hastes e parafuso de cabeça escareada hexagonal.

| Ref | M | ∅ | | SW |
|---|---|---|---|---|
| **0794 1010** | 10 x 100 mm | 10 mm | 100 | 13 mm |
| **0794 1012** | 10 x 120 mm | 10 mm | 50 | 13 mm |
| **0794 1014** | 10 x 140 mm | 10 mm | 50 | 13 mm |
| **0794 1016** | 10 x 160 mm | 10 mm | 50 | 13 mm |

## TACO LARGO DE GOLPE CON TORNILLO POZIDRIVE / CHEVILLE LONGUE À FRAPPER AVEC VIS POZIDRIV
## HAMMER FIXING WITH POZIDRIV SCREW AND PLUG / BUCHA LONGA PREGO COM PARAFUSO POZIDRIV



ES Taco largo de golpe fabricado en poliamida 6.6. con 6 alas y tornillo Pozidrive avellanado.

Cheville longue à frapper fabriquée en polyamide 6.6. avec 6 ailes et vis Pozidriv fraisée.

Hammer fixing features a long plug made of polyamide 6.6 with 6 wings and a Pozidriv countersunk screw.

Bucha de rosca longa em poliamida 6.6. com 6 hastes e parafuso Pozidriv escareado.


| Ref | M | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0795 1010** | 10 x 100 mm | 10 mm | 50 |
| **0795 1012** | 10 x 115 mm | 10 mm | 50 |
| **0795 1014** | 10 x 135 mm | 10 mm | 50 |
| **0795 1016** | 10 x 160 mm | 10 mm | 50 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TACO NYLON PARA PLACAS / CHEVILLE NYLON PARA PLAQUES / NYLON SELF-DRILLING PLASTERBOARD FIXING / BUCHA DE NYLON PARA DRYWALL





ES Tacos de nylon de 15 x 33 mm para fijaciones en paneles de cartón yeso.

FR Chevilles en nylon de 15 x 33 mm pour les fixations des panneaux en carton plâtre.

EN Self-drilling plasterboard fixings suitable for fixing to plasterboard. Size: 15 x 33mm.

PT Buchas de nylon de 15 x 33 mm para fixações de painéis de gesso cartonado.


**Precio x 100 unidades**

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0781 0010** | 15 mm | 33 mm | 100 |

## TACO ZAMAK PARA PLACAS / CHEVILLE ZAMAK POUR PLAQUES / ZAMAK SELF-DRILLING PLASTERBOARD FIXING / BUCHA DE ZAMAK PARA DRYWALL

ZAMAK





ES Tacos de zamak de 13 x 37 mm para fijaciones en paneles de cartón yeso.

FR Chevilles en zamak de 13 x 37 mm pour les fixations sur les panneaux en carton plâtre.

EN Zamak self-drilling plasterboard fixings suitable for fixing to plasterboard. Size: 13 x 37mm.


PT Buchas de zamak de 13 x 37 mm para fixações de painéis de gesso cartonado.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0782 0010** | 13 mm | 37 mm | 100 |

## TACO ZAMAK METÁLICO PARA PLACAS CON TORNILLO / CHEVILLE ZAMAK MÉTALLIQUE PARA PLAQUES AVEC VIS
## ZAMAK METALLIC SELF-DRILLING PLASTERBOARD FIXING WITH SCREW / BUCHA METÁLICA PARA DRYWALL COM PARAFUS

ZAMAK





ES Tacos de zamak de 13 x 32 mm con tornillo incluido DIN 7981 de diámetro 4,2 mm y 32 mm de longitud total

FR Cheville en zamak de 13 x 32 mm avec vis incluse DIN 7981 de diamètre 4,2 mm et 32 mm de longueur totale.


EN Zamak self-drilling plasterboard fixings that measure 13 x 32 and include a DIN 7981 screw with a diameter of 4.2 and a total length of 32mm.

PT Buchas em zamak de 13 x 32 mm e um parafuso DIN 7981 incluído, com medidas de 4,2 mm de diâmetro e 32 mm de comprimento total

| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0789 0001** | 13 mm | 32 mm | 4,2 x 32 mm | 100 |

## TACO RÁPIDO GOLPE COLLARÍN AVELLANADO / CHEVILLES RAPIDES NYLON
## FIXING-PLUG COUNTERSUNK / BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA









| Ref | Ø | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0770 0530** | 5 mm | 30 mm | 5 mm | 100 | 3600 |
| **0770 0536** | 5 mm | 36 mm | 11 mm | 100 | 2700 |
| **0770 0550** | 5 mm | 50 mm | 25 mm | 100 | 2700 |
| **0770 0635** | 6 mm | 35 mm | 5 mm | 100 | 1800 |
| **0770 0640** | 6 mm | 40 mm | 10 mm | 100 | 1800 |
| **0770 0650** | 6 mm | 50 mm | 20 mm | 100 | 1800 |
| **0770 0660** | 6 mm | 60 mm | 30 mm | 100 | 1800 |
| **0770 0670** | 6 mm | 70 mm | 40 mm | 100 | 100 |
| **0770 0680** | 6 mm | 80 mm | 50 mm | 100 | 1350 |
| **0770 0860** | 8 mm | 60 mm | 20 mm | 100 | 800 |
| **0770 0880** | 8 mm | 80 mm | 40 mm | 100 | 800 |
| **0770 0810** | 8 mm | 100 mm | 60 mm | 100 | 800 |
| **0770 0812** | 8 mm | 120 mm | 80 mm | 100 | 800 |
| **0770 0814** | 8 mm | 140 mm | 100 mm | 100 | 800 |

| Ref | Ø | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0770 0640-B** | 6 mm | 40 mm | 10 mm | 500 | 500 |

## TACO GOLPE COLLARÍN AVELLANADO INOX / CHEVILLE COLLERETTE FRAISÉE INOX
## HAMMER FIXING COUNTERSUNK COLLAR ST.STEEL / BUCHA GOLPE BORDA ESCAREADA INOX









INOX

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0770 0635I** | 6x35 mm | 100 |
| **0770 0640I** | 6x40 mm | 100 |
| **0770 0650I** | 6x50 mm | 100 |
| **0770 0660I** | 6x60 mm | 100 |
| **0770 0670I** | 6x70 mm | 100 |
| **0770 0680I** | 6x80 mm | 100 |
| **0770 0860I** | 8x60 mm | 100 |
| **0770 0880I** | 8x80 mm | 100 |
| **0770 0810I** | 8x100 mm | 100 |

## TACO RÁPIDO GOLPE COLLARÍN PLANO / CHEVILLES RAPIDES NYLON
## FIXING-PLUG COUNTERSUNK / BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA E PLANA








| Ref | Ø | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0771 0530** | 5 mm | 30 mm | 3 mm | 100 | 3600 |
| **0771 0536** | 5 mm | 36 mm | 9 mm | 100 | 2700 |
| **0771 0550** | 5 mm | 50 mm | 23 mm | 100 | 2700 |
| **0771 0635** | 6 mm | 35 mm | 3 mm | 100 | 1800 |
| **0771 0640** | 6 mm | 40 mm | 8 mm | 100 | 1800 |
| **0771 0650** | 6 mm | 50 mm | 18 mm | 100 | 1800 |
| **0771 0660** | 6 mm | 60 mm | 28 mm | 100 | 1800 |
| **0771 0670** | 6 mm | 70 mm | 38 mm | 100 | 100 |
| **0771 0680** | 6 mm | 80 mm | 48 mm | 100 | 1350 |
| **0771 0860** | 8 mm | 60 mm | 18 mm | 100 | 800 |
| **0771 0880** | 8 mm | 80 mm | 38 mm | 100 | 800 |
| **0771 0810** | 8 mm | 100 mm | 58 mm | 100 | 800 |
| **0771 0812** | 8 mm | 120 mm | 78 mm | 100 | 800 |
| **0771 0814** | 8 mm | 140 mm | 98 mm | 100 | 800 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ANCLAJE PARA ANDAMIOS / CROCHETS POUR ÉCHAFAUDAGE / SCAFFOLD EYEBOLD / PARAFUSO ANCORAGEM ANDAIMES




| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0778 0001** | 12x90 mm | 20 |
| **0778 0002** | 12x120 mm | 20 |
| **0778 0003** | 12x160 mm | 20 |
| **0778 0004** | 12x190 mm | 20 |
| **0778 0005** | 12x230 mm | 20 |

TACO EXTRA LARGO PARA ANCLAJE ANDAMIOS / CHEVILLE EXTRA-LONGUE POUR CROCHETS D'ÉCHAFAUDAGE
EXTRA LONG FIXING PLUG FOR SCAFFOLD EYEBOLD / BUCHA EXTRA-LONGA PARA ANCORAGEM ANDAIMES



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0779 0001** | 14x100 mm | 50 |
| **0779 0002** | 16x140 mm | 20 |
| **0779 0003** | 14x75 mm | 20 |
| **0779 0004** | 16x160 mm | 20 |
| **0779 0005** | 16x200 mm | 20 |

TAPÓN PARA TACO DE ANDAMIOS / BOUCHON POUR CHEVILLE D'ÉCHAFAUDAGE
PLUG FOR SCAFFOLD FIXING PLUG / TAMPA PARA BUCHA DE ANDAIMES



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0780 0001** | 14x37 mm | 100 |
| **0780 0002** | 14x70 mm | 100 |

## ANCLAJE METÁLICO / CHEVILLES EN ACIER / STEEL BOLTS / BUCHA METÁLICA

CUERPO ANCLAJE ACERO HSP / CORPS ANCRAGE ACIER HSP / HSP STEEL SHIELD ANCHOR / CORPO FIXAÇÃO AÇO HSP



### ACERO

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0783 0640** | 6x40 mm | 100 |
| **0783 0850** | 8x50 mm | 50 |
| **0783 1060** | 10x60 mm | 50 |
| **0783 1280** | 12x80 mm | 25 |

CUERPO ANCLAJE ZAMAK HPM / CORPS ANCRAGE ZAMAK HPM / HPM ZAMAK SHIELD ANCHOR / CORPO FIXAÇÃO ZAMAK HPM



### ZAMAK

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0784 0645** | 6x45 mm | 100 |
| **0784 0850** | 8x50 mm | 50 |
| **0784 1060** | 10x60 mm | 50 |
| **0784 1270** | 12x70 mm | 25 |

## ANCLAJE ZAMAK HPM CON TORNILLO 8.8 / ANCRAGE ZAMAK HPM AVEC VIS 8.8
## HPM ZAMAK ANCHOR WITH SCREW 8.8 / FIXAÇÃO ZAMAK HPM COM PARAFUSO 8.8



**ZAMAK**

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0785 0650** | 6x50 mm | 100 |
| **0785 0850** | 8x50 mm | 50 |
| **0785 1070** | 10x70 mm | 40 |
| **0785 1210** | 12x100 mm | 20 |

## ANCLAJE ZAMAK HPM CON ARGOLLA




ES Anclaje de zamak para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos con argolla.

| Ref | M | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0796 0645** | 6 x 45 mm | 12 mm | 50 |
| **0796 0850** | 8 x 50 mm | 14 mm | 50 |
| **0796 1056** | 10 x 56 mm | 16 mm | 50 |

## ANCLAJE METÁLICO TORNILLO HEXAGONAL 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À VIS DE TÊTE HEXAGONALE 6.8
## STEEL BOLTS WITH HEXAGONAL HEAD SCREW 6.8 / BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO HEX 6.8





ES Aplicaciones: Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6.8 y arandelas DIN-9021.

FR Applications: Pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux massifs, avec vis classe 6-8 et rondelle DIN-9021.

EN Applications: For fixing heavy loads in solid materials. DIN-9021 are of 6.8 resistance class.

PT Aplicações: Para a fixação de cargas pesadas em materiais sólidos. Aço zincado com parafuso classe 6,8 e arruelas DIN-9021.


| Ref | ∅ | M | |
|---|---|---|---|
| **0762 0845** | 8 mm | 6/8x45 mm | 100 |
| **0762 0860** | 8 mm | 6/8x60 mm | 100 |
| **0762 1060** | 10 mm | 8/10x60 mm | 50 |
| **0762 1080** | 10 mm | 8/10x80 mm | 50 |
| **0762 1270** | 12 mm | 10/12x70 mm | 50 |
| **0762 1210** | 12 mm | 10/12x100 mm | 25 |
| **0762 1470** | 14 mm | 10/14x70 mm | 50 |
| **0762 1410** | 14 mm | 10/14x100 mm | 25 |
| **0762 1680** | 16 mm | 12/16x80 mm | 25 |
| **0762 1610** | 16 mm | 12/16x110 mm | 25 |
| **0762 2011** | 20 mm | 16/20x110 mm | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ANCLAJE METÁLICO CON ARGOLLA / CHEVILLE METALLIQUE A BAGE / METALLIC TACO WITH RING / BUCHA METÁLICA COM ARGOLA






| Ref | ∅ | M | |
|---|---|---|---|
| **0765 0845** | 8 mm | 6/8x45 mm | 50 |
| **0765 1060** | 10 mm | 8/10x60 mm | 50 |
| **0765 1160** | 11 mm | 8/11x60 mm | 80 |
| **0765 1270** | 12 mm | 10/12x70 mm | 25 |
| **0765 1680** | 16 mm | 12/16x80 mm | 25 |

## ANCLAJE METÁLICO CON GANCHO / CHEVILLES EN ACIER À CROCHET / STEEL BOLTS WITH HOOK / BUCHA METÁLICA COM GANCHO





| Ref | ∅ | M | |
|---|---|---|---|
| **0766 0845** | 8 mm | 6/8x45 mm | 50 |
| **0766 1060** | 10 mm | 8/10x60 mm | 50 |
| **0766 1270** | 12 mm | 10/12x70 mm | 25 |

## TACO ANCLAJE MTC INOX / CHEVILLE ANCRAGE MTC INOX / MTC ANCHOR BOLT ST. STEEL / BUCHA FIXAÇÃO MTC INOX

INOX



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0786 0645** | 6x45 mm | 200 |
| **0786 0660** | 6x60 mm | 200 |
| **0786 0680** | 6x80 mm | 200 |
| **0786 0612** | 6x120 mm | 100 |
| **0786 0614** | 6x140 mm | 100 |
| **0786 0616** | 6x160 mm | 100 |
| **0786 0875** | 8x75 mm | 100 |
| **0786 0890** | 8x90 mm | 100 |
| **0786 0810** | 8x115 mm | 100 |
| **0786 1070** | 10x70 mm | 100 |
| **0786 1090** | 10x90 mm | 50 |
| **0786 1012** | 10x120 mm | 50 |
| **0786 1015** | 10x150 mm | 50 |
| **0786 1290** | 12x90 mm | 50 |
| **0786 1211** | 12x110 mm | 50 |
| **0786 1214** | 12x140 mm | 50 |
| **0786 1690** | 16x90 mm | 25 |
| **0786 1614** | 16x145 mm | 25 |

## PINZA DE FIJACIÓN PARA ANCLAJE METÁLICO EN MATERIALES HUECOS / PINCE DE FIXATION POUR ANCRAGE MÉTALLIQUE DE MATÉRIAUX CREUX
## WALL ANCHOR SETTING TOOL FOR HOLLOW-WALL ANCHORS / ALICATE PARA BUCHA METÁLICA DE MATERIAIS OCOS





ES Pinza profesional de fijación de anclajes metálicos para materiales huecos.

FR Pince professionnelle de fixation d'ancrages métalliques pour les matériaux creux.

EN Professional wall anchor setting tool intended for hollow materials.

PT Alicate profissional para fixação de buchas metálicas para materiais ocos.

| Ref | M | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0790 0998** | M4, M5, M6 | 210 mm | 1 |

## PISTOLA DE FIJACIÓN PARA ANCLAJE METÁLICO EN MATERIALES HUECOS / PISTOLET DE FIXATION POUR ANCRAGE MÉTALLIQUE DE MATÉRIAUX CREUX
## WALL ANCHOR SETTING TOOL GUN FOR HOLLOW-WALL ANCHORS / PISTOLA DE FIXAÇÃO DE BUCHAS METÁLICAS EM MATERIAIS OCOS





ES Pistola profesional de fijación de anclajes metálicos para materiales huecos.

FR Pistolet professionnel de fixation d'ancrages métalliques pour les matériaux creux.

EN Professional wall anchor setting tool gun intended for hollow materials.

PT Pistola profissional de fixação de âncoras metálicas para materiais ocos.

| Ref | M | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0790 0999** | M4, M5, M6, M8 | 160x120 mm | 1 |

## ANCLAJE METÁLICO PARA MATERIALES HUECOS / ANCRAGE MÉTALLIQUE POUR MATÉRIAUX CREUX MAX.
## METAL HOLLOW-WALL ANCHOR MAX. / ÂNCORA METÁLICA PARA MATERIALES OCOS



ES Anclaje metálico para fijación en elementos huecos con tornillo cabeza redonda.

FR Ancrage métallique avec vis à tête ronde PH pour fixation sur des éléments creux.

EN Metallic anchors with PH round head screw intended for fixing hollow materials.

PT Âncora metálica para fixação em elementos ocos com parafuso de cabeça redonda PH.

| Ref | M | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0790 0441** | 4 x 41 mm | 8 mm | 100 |
| **0790 0447** | 4 x 47 mm | 8 mm | 100 |
| **0790 0453** | 4 x 53 mm | 8 mm | 100 |
| **0790 0546** | 5 X 46 mm | 10 mm | 100 |
| **0790 0559** | 5 x 59 mm | 10 mm | 100 |

| Ref | M | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0790 0572** | 5 x 72 mm | 10 mm | 100 |
| **0790 0646** | 6 x 46 mm | 12 mm | 100 |
| **0790 0659** | 6 x 59 mm | 12 mm | 100 |
| **0790 0672** | 6 x 72 mm | 12 mm | 100 |
| **0790 0689** | 6 x 89 mm | 12 mm | 100 |

## ANCLAJE MACHO, PARA CARGAS ALTAS "MTC" / GOUJON D'ANCRAGE, POUR CHARGES LOURDES "MTC"
## THROUGH BOLT ANCHOR, FOR HEAVY LOADS "MTC" / CHUMBADOR PARA CARGAS PESADAS "MTC"



ES Anclaje standard para montajes especialmente, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la compresión. DIN 125 y tuerca DIN 934.

FR Goujon d'encrage standard pour montage spécialement conçu pour le béton et la pierre naturelle résistant à la compression. DIN 125 et le boulon DIN 934.

EN Standard bolt suitable for concrete and natural stone resistant to compression. DIN 125 and nut of DIN 934.

PT Parafuso de ancoragem standard adequado para betão e pedra natural, resistente á compressão. DIN 125 e porca DIN 934.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0777 0660** | 6x60 mm | 100 |
| **0777 0680** | 6x80 mm | 100 |
| **0777 0690** | 6x90 mm | 100 |
| **0777 0850** | 8x50 mm | 100 |
| **0777 0875** | 8x75 mm | 100 |
| **0777 0890** | 8x90 mm | 100 |
| **0777 0810** | 8x115 mm | 100 |
| **0777 0812** | 8x120 mm | 100 |
| **0777 1070** | 10x70 mm | 100 |
| **0777 1080** | 10x80 mm | 100 |
| **0777 1090** | 10x90 mm | 100 |
| **0777 1010** | 10x100 mm | 100 |
| **0777 1012** | 10x120 mm | 50 |
| **0777 1275** | 12x75 mm | 50 |
| **0777 1280** | 12x80 mm | 50 |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0777 1210** | 12x100 mm | 50 |
| **0777 1211** | 12x110 mm | 50 |
| **0777 1212** | 12x120 mm | 50 |
| **0777 1214** | 12x140 mm | 50 |
| **0777 1216** | 12x160 mm | 50 |
| **0777 1218** | 12x180 mm | 50 |
| **0777 1690** | 16x90 mm | 25 |
| **0777 1610** | 16x110 mm | 25 |
| **0777 1612** | 16x125 mm | 25 |
| **0777 1614** | 16x145 mm | 25 |
| **0777 1617** | 16x170 mm | 25 |
| **0777 1622** | 16x220 mm | 25 |
| **0777 2017** | 20x170 mm | 10 |
| **0777 2022** | 20x220 mm | 10 |
| **0777 2027** | 20x270 mm | 10 |

## TACO METÁLICO EXPANSIÓN POR GOLPE / ANCRAGES FEMELLES À CÔNE INTÉRIEUR
## STEEL DROP IN ANCHOR PLUGS / BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO



| Ref | M | ⌀ | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **0767 0006** | M - 6 | 8 mm | 25 mm | 100 |
| **0767 0008** | M - 8 | 10 mm | 30 mm | 100 |
| **0767 0010** | M - 10 | 12 mm | 40 mm | 50 |
| **0767 0012** | M - 12 | 15 mm | 50 mm | 50 |
| **0767 0016** | M - 16 | 20 mm | 65 mm | 25 |
| **0767 0020** | M - 20 | 25 mm | 80 mm | 25 |

ES Características: Anclaje metálico de expansión por cono interior, con cortes verticales que evitan el giro. Utilizado para la fijación de cargas medias en todo tipo de materiales macizos.

FR Caracteristiques: Ancrage métallique d'expansion par cône interieur, avec coupures verticales qui évite toute rotation. Conçu pour être utilisé pour des charges moyennes, sur les types de matériaux massifs.

EN Features: Steel drop in anchor plug with vertical sections to avoid turnings. It is used to fix medium weights of all kinds of solid materials.

PT Características: Ancoragem metálica de expansão por cone interno com cortes verticais para impedir a rotação. Usado para fixar cargas médias em todos os tipos de materiais sólidos.

### INOX A-4



| Ref | M | ⌀ | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **0768 0006** | M - 6 | 8 mm | 25 mm | 100 |
| **0768 0008** | M - 8 | 10 mm | 30 mm | 100 |
| **0768 0010** | M - 10 | 12 mm | 40 mm | 50 |
| **0768 0012** | M - 12 | 15 mm | 50 mm | 50 |

## TACO DE LATÓN / FIXATION LAITON / BRASS PLUG / BUCHA DE LATÃO



| Ref | M | ⌀ | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **0769 1004** | M-4 | 5 mm | 16 mm | 300 |
| **0769 1005** | M-5 | 6 mm | 18 mm | 200 |
| **0769 1006** | M-6 | 8 mm | 23 mm | 200 |
| **0769 1008** | M-8 | 10 mm | 28 mm | 100 |
| **0769 1010** | M-10 | 12 mm | 33 mm | 50 |
| **0769 1012** | M-12 | 15 mm | 38 mm | 50 |

## KIT DE ANCLAJE COBERTOR PISCINAS (3 PIEZAS) / CHEVILLES - PISCINE (3 PIÈCE)
## STEEL BOLTS - SWIMMING POOL (3 PIECES) / KIT DE PISCINA, COBERTURA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (3 PEÇAS)



| Ref | |
|---|---|
| **0769 1500** | 50 |

## ESPÁRRAGO/GANCHO BASCULANTE / GOUJON/CROCHET BASCULANT / SWING CREW/HOOK / BUCHA BORBOLETA COM PERNO/GANCHO



1



2

**1**

Espárrago / Goujon / Crew / Vite / Perno

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4601** | M-4 | 50 |
| **1800 4602** | M-5 | 50 |
| **1800 4603** | M-6 | 50 |
| **1800 4604** | M-8 | 25 |

**2**

Gancho / Crochet / Hook / Ochiolo aperto / Gancho

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4701** | M-4 | 50 |
| **1800 4702** | M-5 | 50 |
| **1800 4703** | M-6 | 50 |
| **1800 4704** | M-8 | 25 |

## GANCHO BASCULANTE C/TORNILLO / CROCHET BASCULANT AVEC VIS / SWING HOOK WITH SCREW / GANCHO BASCULANTE C/PARAFUSO



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4610** | 6 | 50 |

## GANCHO BASCULANTE CON ESPÁRRAGO / CROCHET BASCULANT AVEC GOUJON / SWING HOOK WITH STUD BOLT / GANCHO BASCULANTE COM PERNO




| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4611** | 6 | 40 |

## GANCHO BASCULANTE CON GANCHO / CROCHET BASCULANT AVEC CROCHET / SWING HOOK WITH HOOK / GANCHO BASCULANTE COM GANCHO



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4612** | 6 | 40 |

## GANCHO BASCULANTE CON ANILLA / CROCHET BASCULANT AVEC ANNEAU / SWING HOOK WITH RING / GANCHO BASCULANTE COM ANILHA



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4613** | 6 | 40 |

## RECAMBIO GANCHO BASCULANTE / CROCHET BASCULANT DE RECHANGE / SPARE SWING HOOK / PEÇAS DE REPOSIÇÃO GANCHO BASCULANTE



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 4615** | 6 | 100 |
| **1800 4616** | 8 | 100 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER SIN ESTIRENO / ANCRAGE CHIMIQUE POLYESTER SANS STYRENE
## CHEMICAL ANCHOR STYRENE FREE POLYESTER / BUCHA QUÍMICA POLIÉSTER SEM ESTIRENO









ES Anclaje químico con alta resistencia a grandes cargas, adecuado para el relleno de huecos y grietas. Apto para ambientes húmedos y extremadamente versátil en albañilería y hormigón aireado. Curado rápido.

FR Ancrage chimique à haute résistance aux charges élevées, adapté au remplissage des trous et des fissures. Convient aux environnements humides et extrêmement polyvalent dans la maçonnerie et le béton cellulaire. Durcissement rapide.

EN Chemical anchor with high resistance to large loads. It is suitable for holes and cracks filling. It is intended for damp environments and is also extremely versatile for building trade and aerated concrete. Short curing time.

PT Bucha química com grande resistência a grandes cargas, adquado para preencher buracos e gretas. Apto para ambientes húmidos e extremamente versátil para construção e cimento areado. Secagem rápida.

ES
EN

| | |
|---|---|
| Densidad aproximada / Approximate Density | **1,71 kg/m²** |
| Fuerza compresión / Compressive load (EN ISO 604) | **43,5 N/mm²** |
| Resistencia a la flexión / Resistance to bending (EN ISO 178) | **15,9 N/mm²** |
| Mínimo tiempo de curado para temperatura hormigón de 25ºC (hormigón seco)<br>Minumum curing time for temperature of concrete of 25ºC (dry concrete) | **30 min** |

*** Poliéster sin estireno**
**Polyester sans styrène**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 0130** | 300 ml | 1 | 12 |
| **1550 0131** | 410 ml | 1 | 12 |

## MEZCLADOR ANCLAJE QUÍMICO / MELANGEUR RESINE CHIMIQUE / CHEMICAL ANCHOR MIXER NOOZLE / MISTURADOR FIXAÇÃO QUÍMICO



| Ref | |
|---|---|
| **1550 1010** | 12 |

## TAMIZ NYLON ANCLAJE QUÍMICO / TAMIS NYLON RESINE CHIMIQUE / NYLON SLEEVE CHEMICAL ANCHOR / PENEIRA NYLON FIXAÇÃO QUÍMICO



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1550 1011** | 12x50 mm | 100 |
| **1550 1012** | 15x85 mm | 40 |
| **1550 1013** | 15x130 mm | 30 |
| **1550 1014** | 20x85 mm | 20 |

## TAMIZ ACERO ANCLAJE QUÍMICO / TAMIS ACIER RESINE CHIMIQUE / STEEL SLEEVE CHEMICAL ANCHOR / PENEIRA AÇO FIXAÇÃO QUÍMICO



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1550 1015** | 6x48 mm | 50 |
| **1550 1016** | 8x80 mm | 50 |
| **1550 1017** | 10x80 mm | 50 |
| **1550 1018** | 12x80 mm | 50 |

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL



ES Potente línea de remachado: Fija remaches hasta 6,4 mm.
FR Puissante ligne de rivetage. Fixe des rivets jusqu'à 6,4mm.
EN Powerful riveting range: To set rivets up to 6,4 mm.
PT Potente linha de rebitagem: Para definir rebites até 6,4 mm.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0700 1001** | 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0<br>6,0 - 6,4 | 1 |

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / D'ENGRENAGE QUI FACILITE LE RIVETAGE
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL



## POWER SAVING DESIGN

ES Diseño ahorro de energía, debido a su engranaje integrado. Rápido y fácil mantenimiento. Sistema de contenedor: Ofrece protección para los ojos y reserva el área de trabajo completamente limpio.
FR Conception pour l'economie d'économie d'énergie, grâce à l'ancrage intégré. Entretien rapide et facile. Système à réservoir: Offre une protection pour les yeux et laisse la surface de travail totalement propre.
EN Power saving design, 3-jaw system (Quick-maintain head). One year warranty. New patented design offers safe protection of eyes and keeps working area clean.
PT Desenho poupança de energia devido ao seu equipamento integrado. Manutenção rápida e fácil. Sistema de contentor: Novo design patenteado oferece proteção para olhos e mantém a área de trabalho completamente limpa.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0700 1008** | 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 | 1 |

REMACHADORA MANUAL ESTÁNDAR / RIVETEUSE STANDARD / RIVETING TOOL STANDARD / ALICATES PARA REBITES MANUAL STANDARD






ES Cuerpo y mangos fabricados en acero de alta resistencia. Boquillas en aleación de acero tratado al calor, intercambiables. Incluye: remachadora + 4 medidas de remaches + estuche.
FR Corps et manches fabriqués en acier de haute résistance. Becs en alliage d'acier traité à la chaleur. Inclus: riveteuse + 4 têtes + valisette plastique.
EN Heavy duty steel plate body & handle. Heat treated alloy steel jaws, hardened jaw case and nosepieces. Including: hand riveter + 4 sizes of blind rivets + plastic case.
PT Corpo e pegas feitas de aço de alta resistência. Bicos em liga de aço tratado termicamente, intercambiáveis. Inclui: Alicate para rebites + 4 medidas de rebites + maleta.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0700 1007** | 2,4 - 3,0/3,2<br>4,0 - 4,8/5,0 | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## REMACHADORA ESTÁNDAR / RIVETEUSE STANDARD
## STANDARD RIVETER / REBITADOR STANDARD






ES Fabricada en acero de alta resistencia haciéndola, al menos, un 50% más fuerte que otras remachadoras de acero. Dos mordazas endurecidas y autolubricadas que sujetan el remache con firmeza. Boquilla endurecida para aumentar su durabilidad.

FR Fabriquée en acier à haute résistance, la rendant au moins 50% plus robuste que d'autres riveteuses en acier. Deux mors endurcis et autolubrifiés qui maintiennent le rivet fermement. Bec endurci pour augmenter sa longévité.

EN Manufactured from high resistant steel, making it at least, 50% stronger than other steel riveters. Two hardened and self-lubricating jaws that grip the rivet firmly.

PT Fabricado em aço de alta resistência tornando-o, pelo menos, 50% mais forte do que outros rebitadores de aço. Duas garras endurecidas e auto lubrificadas que seguram o rebite firmemente. Bocal endurecido para aumentar a durabilidade.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0700 1009** | 2,4 - 3,2<br>4,0 - 4,8 | 1 | ✓ |

## REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE
## PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS / ALICATES PARA REBITES MANUAL PROFISSIONAL



ES Diseño dotado de gran precisión: Fácil carga, colocación y expulsión del remache. Partes duraderas: Materiales de alta calidad tratados al calor para una larga duración.

FR Conçu pour un travail de grande précision. Chargement et extraction facile du rivet. Pièces d'une grande durabilité, riel de grande qualité traité à la chaleur pour une plus grande durée.

EN Accurate design: Easy rivet loading, setting and ejection. Durable parts: High grade materials with nice heat treatment for long life operation.

PT Desenho preciso: Fácil carga, colocação e ejeção. Sem problemas. Peças duráveis: materiais de alta qualidade com tratamento térmico para longa duração.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0700 1002** | 2,4 - 3,0/3,2<br>4,0 - 4,8/5,0 | 1 | ✓ |

## REMACHADORA PROFESIONAL CON GIRO 360º/ RIVETEUSE PROFESSIONNELLE 360º
## PROFESSIONAL RIVETING TOOLS 360º / ALICATE PARA REBITAR MANUAL CABEÇA ROTATIVA 360






ES Su cabeza giratoria 360º facilita el remachado en lugares estrechos y poco accesibles desde cualquier ángulo.

FR Sa tête rotative à 360º facilite le rivetage dans des endroits ètroits et avec peu d'accessibilite à partir de n'importe quel angle.

EN 360º swivel head for easy riveting in narrow and awkward places at any angle, positive.

PT Cabeça giratória 360º para rebitar facilmente em lugares estreitos e pouco acessíveis desde qualquer ângulo.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0700 1003** | 2,4 - 3,0/3,2<br>4,0 - 4,8/5,0 | 1 | ✓ |

## REMACHADORA PARA TUERCAS REMACHABLES PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR ECROUS-RIVETS PROFESSIONNELLE
## PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS / ALICATE PARA PORCAS DE CRAVAR PROFISSIONAL

1



2



3



ES Fuerte estructura: Cuerpo de aluminio de alta resistencia, mangos en acero.

FR Solide structure. Corps en aluminium de haute résistance, manche en acier.

EN Robust structure: High strength aluminium alloy body, high tension steel handles.

PT Estrutura forte: Corpo de alumínio de grande resistência, pegas em aço.

| | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **0700 1004** | M-3, M-4, M-5, M-6 | 1 | ✓ |
| | Ref | | | |
| 2 | **0700 1005** | M-5, M-6, M-8, M-10 | 1 | |
| | Ref | | | |
| 3 | **0700 1006** | M-5, M-6, M-8, M-10, M-12 | 1 | |

Precios / Prix / Prices / Preços:

REMACHES ESTÁNDAR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALUMINIUM STANDARD
ALUMINIUM STANDARD DOME HEAD / REBITES STANDARD CABEÇA ABAULADA





| Ref | ∅ | L | $\varnothing_{ALA}$ | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0701 2404** | | 4 | | 0,5 - 2,0 | | 1000 |
| **0701 2406** | | 6 | | 2,0 - 4,0 | | 1000 |
| **0701 2408** | **2,4** | 8 | 5 | 4,0 - 6,0 | 500 | 1000 |
| **0701 2410** | | 10 | | 6,0 - 8,0 | | 1000 |
| **0701 2412** | | 12 | | 8,0 - 10,0 | | 1000 |
| **0701 3006** | | 6 | | 1,5 - 3,5 | | 1000 |
| **0701 3008** | | 8 | | 3,5 - 5,5 | | 1000 |
| **0701 3010** | | 10 | | 5,5 - 7,0 | | 1000 |
| **0701 3012** | **3** | 12 | | 7,0 - 9,0 | 800 | 1000 |
| **0701 3014** | | 14 | | 9,0 - 11,0 | | 1000 |
| **0701 3016** | | 16 | | 11,0 - 13,0 | | 1000 |
| **0701 3018** | | 18 | | 13,0 - 15,0 | | 1000 |
| **0701 3020** | | 20 | | 15,0 - 17,0 | | 1000 |
| **0701 3204** | | 4 | 6,3 | 0,5 - 1,5 | | 1000 |
| **0701 3206** | | 6 | | 1,5 - 3,5 | | 1000 |
| **0701 3208** | | 8 | | 3,5 - 5,0 | | 1000 |
| **0701 3210** | | 10 | | 5,0 - 7,0 | | 1000 |
| **0701 3212** | **3,2** | 12 | | 7,0 - 9,0 | 980 | 1000 |
| **0701 3214** | | 14 | | 9,0 - 11,0 | | 1000 |
| **0701 3216** | | 16 | | 11,0 - 13,0 | | 1000 |
| **0701 3218** | | 18 | | 13,0 - 15,0 | | 1000 |
| **0701 3220** | | 20 | | 15,0 - 17,0 | | 500 |
| **0701 4006** | | 6 | | 1,5 - 3,0 | | 1000 |
| **0701 4008** | | 8 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0701 4010** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0701 4012** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |
| **0701 4014** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0701 4016** | **4** | 16 | 8 | 10,5 - 12,5 | 1600 | 500 |
| **0701 4018** | | 18 | | 12,5 - 14,5 | | 500 |
| **0701 4020** | | 20 | | 14,5 - 16,5 | | 500 |
| **0701 4023** | | 23 | | 15,5 - 19,5 | | 500 |
| **0701 4025** | | 25 | | 16,5 - 21,0 | | 500 |
| **0701 4030** | | 30 | | 21,0 - 25,0 | | 250 |
| **0701 4806** | | 6 | | 1,5 - 2,5 | | 500 |
| **0701 4808** | | 8 | | 2,5 - 4,0 | | 500 |
| **0701 4810** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 500 |
| **0701 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0701 4814** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |
| **0701 4816** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 500 |
| **0701 4818** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 500 |
| **0701 4820** | **4,8** | 20 | 9,5 | 14,0 - 16,0 | 2230 | 250 |
| **0701 4822** | | 22 | | 16,0 - 18,0 | | 250 |
| **0701 4825** | | 25 | | 17,0 - 20,0 | | 250 |
| **0701 4830** | | 30 | | 23,0 - 25,0 | | 250 |
| **0701 4835** | | 35 | | 25,0 - 30,0 | | 250 |
| **0701 4840** | | 40 | | 30,0 - 35,0 | | 250 |
| **0701 4845** | | 45 | | 35,0 - 39,0 | | 200 |
| **0701 4850** | | 50 | | 39,0 - 44,0 | | 100 |

| Ref | ∅ | L | $\varnothing_{ALA}$ | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0701 6008** | | 8 | | 2,0 - 3,0 | | 250 |
| **0701 6010** | | 10 | | 3,0 - 5,0 | | 250 |
| **0701 6012** | | 12 | | 5,0 - 7,0 | | 250 |
| **0701 6015** | | 14 | | 7,0 - 9,0 | | 250 |
| **0701 6018** | | 18 | | 11,0 - 13,0 | | 250 |
| **0701 6020** | **6** | 20 | 12 | 13,0 - 15,0 | 3900 | 250 |
| **0701 6022** | | 22 | | 15,0 - 17,0 | | 250 |
| **0701 6026** | | 26 | | 17,0 - 20,0 | | 200 |
| **0701 6030** | | 30 | | 20,0 - 24,0 | | 200 |
| **0701 6035** | | 35 | | 24,0 - 29,0 | | 150 |
| **0701 6040** | | 40 | | 29,0 - 34,0 | | 100 |
| **0701 6410** | | 10 | | 2,0 - 4,0 | | 250 |
| **0701 6412** | | 12 | | 4,0 - 6,0 | | 250 |
| **0701 6415** | | 15 | | 7,0 - 9,0 | | 250 |
| **0701 6418** | | 18 | | 10,0 - 12,0 | | 250 |
| **0701 6422** | **6,4** | 22 | 13 | 14,0 - 16,0 | 4090 | 250 |
| **0701 6426** | | 26 | | 18,0 - 19,0 | | 200 |
| **0701 6430** | | 30 | | 19,0 - 23,0 | | 200 |
| **0701 6435** | | 35 | | 23,0 - 28,0 | | 100 |
| **0701 6440** | | 40 | | 28,0 - 33,0 | | 100 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm


REMACHE ALUMINIO ESTÁNDAR EN COLORES / RIVETS ALU STANDARD COULEURS
PAINTED ALUMINIUM RIVETS / REBITES ALUMÍNIO STANDARD EM CORES




| Ref | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0715 3208** | **3,2** | 8 | 6,3 | 3,5 - 5,0 | 980 | 1000 |
| **0715 3210** | | 10 | | 5,0 - 7,0 | | 1000 |
| **0715 3212** | | 12 | | 7,0 - 9,0 | | 1000 |
| **0715 3215** | | 15 | | 9,0 - 11,0 | | 1000 |
| **0715 4008** | **4,0** | 8 | 8 | 3,0 - 5,0 | 1600 | 1000 |
| **0715 4010** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0715 4012** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |
| **0715 4014** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0715 4016** | | 16 | | 10,5 - 12,5 | | 500 |
| **0715 4018** | | 18 | | 12,5 - 14,5 | | 500 |
| **0715 4020** | | 20 | | 14,5 - 16,5 | | 500 |
| **0715 4808** | **4,8** | 8 | 9,5 | 2,5 - 4,0 | 2230 | 500 |
| **0715 4810** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 500 |
| **0715 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0715 4814** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |
| **0715 4816** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 500 |
| **0715 4818** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 500 |
| **0715 4821** | | 20 | | 14,0 - 16,0 | | 250 |
| **0715 4830** | | 30 | | 23,0 - 25,0 | | 250 |

| Ref | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0715 3208N** | **3,2** | 8 | 6,3 | 3,5 - 5,0 | 980 | 1000 |
| **0715 3210N** | | 10 | | 5,0 - 7,0 | | 1000 |
| **0715 3212N** | | 12 | | 7,0 - 9,0 | | 1000 |
| **0715 3215N** | | 15 | | 9,0 - 11,0 | | 1000 |
| **0715 4008N** | **4,0** | 8 | 8 | 3,0 - 5,0 | 1600 | 1000 |
| **0715 4010N** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0715 4012N** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |
| **0715 4014N** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0715 4016N** | | 16 | | 10,5 - 12,5 | | 500 |
| **0715 4018N** | | 18 | | 12,5 - 14,5 | | 500 |
| **0715 4020N** | | 20 | | 14,5 - 16,5 | | 500 |
| **0715 4808N** | **4,8** | 8 | 9,5 | 2,5 - 4,0 | 2230 | 500 |
| **0715 4810N** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 500 |
| **0715 4812N** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0715 4814N** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |
| **0715 4816N** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 500 |
| **0715 4818N** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 500 |
| **0715 4821N** | | 20 | | 14,0 - 16,0 | | 250 |
| **0715 4830N** | | 30 | | 23,0 - 25,0 | | 250 |

REMACHES ALUMINIO ALA ANCHA / RIVETS ALU AILE LARGE
ALUMINIUM STANDARD LARGE WING / REBITES ALUMÍNIO ABA LARGA




## ESTÁNDAR ALA ANCHA

| Ref | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0704 3208** | **3,2** | 8 | 9,5 | 3,5 - 5,0 | 980 | 500 |
| **0704 3210** | | 10 | | 5,0 - 7,0 | | 500 |
| **0704 3212** | | 12 | | 7,0 - 9,0 | | 500 |
| **0704 3214** | | 14 | | 9,0 - 11,0 | | 500 |
| **0704 4008** | **4,0** | 8 | 12 | 3,0 - 5,0 | 1600 | 500 |
| **0704 4010** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 500 |
| **0704 4012** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |
| **0704 4014** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0704 4016** | | 16 | | 10,5 - 12,5 | | 500 |
| **0704 4018** | | 18 | | 12,5 - 14,5 | | 500 |
| **0704 4020** | | 20 | | 14,5 - 16,5 | | 250 |
| **0704 4808** | **4,8** | 8 | 14 | 3,0 - 4,0 | 2230 | 250 |
| **0704 4810** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 250 |
| **0704 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 250 |
| **0704 4816** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 250 |
| **0704 4818** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 250 |
| **0704 4820** | | 20 | | 13,0 - 15,0 | | 250 |

| Ref | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0704 4822** | **4,8** | 22 | 14 | 15,0 - 17,0 | 2230 | 250 |
| **0704 4824** | | 24 | | 17,0 - 19,0 | | 250 |
| **0704 4826** | | 26 | | 18,0 - 20,0 | | 250 |
| **0704 4830** | | 30 | | 23,0 - 25,0 | | 200 |
| **0704 4835** | | 35 | | 25,0 - 30,0 | | 200 |
| **0705 4810** | | 10 | 16 | 4,0 - 6,0 | | 250 |
| **0705 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 250 |
| **0705 4814** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 250 |
| **0705 4816** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 250 |
| **0705 4818** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 250 |
| **0705 4820** | | 20 | | 13,0 - 15,0 | | 250 |
| **0705 4824** | | 24 | | 17,0 - 19,0 | | 250 |
| **0705 4826** | | 26 | | 18,0 - 20,0 | | 250 |
| **0705 4830** | | 30 | | 23,0 - 25,0 | | 200 |
| **0705 4835** | | 35 | | 25,0 - 30,0 | | 200 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

## REMACHE ESTÁNDAR CABEZA AVELLANADA 120º / RIVETS FRAISES ALU STANDARD 120º
## ALUMINIUM STANDARD COUNTERSUNK HEAD 120º / REBITES STANDARD CABEÇA ESCAREDA 120º




ES Remaches avellanados en aluminio con vástago de acero. Su cabeza forma un ángulo de 120º lo que consigue que al remachar sobre una superficie, no sobresalga la cabeza del remache.

FR Rivets fraisés en aluminium avec embout en acier. Sa tête forme un angle à 120º ce qui l'empêche de ressortir de la surface.


EN Steel body standard rivets with aluminium countersunk head. 120° head allows you to obtain flat surface over riveted parts, the rivet head doesn´t protrude.

PT Rebites escareados em alumínio com haste de aço. Sua cabeça forma um ângulo de 120 ° para que o rebite ao ficar em uma superfície, a cabeça do rebite não fique saliente.

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0722 2406** | | 6 | | 2,0 - 4,0 | | 1000 |
| **0722 2408** | **2,4** | 8 | 5 | 4,0 - 6,0 | 500 | 1000 |
| **0722 2410** | | 10 | | 6,0 - 8,0 | | 1000 |
| **0722 3006** | | 6 | | 2,0 - 3,5 | | 1000 |
| **0722 3008** | **3,0** | 8 | | 3,5 - 5,0 | 800 | 1000 |
| **0722 3010** | | 10 | | 5,0 - 7,0 | | 1000 |
| **0722 3012** | | 12 | | 7,0 - 9,0 | | 1000 |
| **0722 3206** | | 6 | 6 | 2,0 - 3,5 | | 1000 |
| **0722 3208** | | 8 | | 3,5 - 5,0 | | 1000 |
| **0722 3210** | **3,2** | 10 | | 5,0 - 7,0 | 980 | 1000 |
| **0722 3212** | | 12 | | 7,0 - 9,0 | | 1000 |
| **0722 3214** | | 14 | | 9,0 - 11,0 | | 1000 |
| **0722 4006** | | 6 | | 2,0 - 3,0 | | 1000 |
| **0722 4008** | | 8 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0722 4010** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0722 4012** | **4,0** | 12 | 7,5 | 6,5 - 8,5 | 1600 | 500 |
| **0722 4014** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0722 4016** | | 16 | | 10,5 - 12,5 | | 500 |
| **0722 4018** | | 18 | | 12,5 - 14,5 | | 500 |

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0722 4808** | | 8 | | 2,5 - 4,0 | | 500 |
| **0722 4810** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 500 |
| **0722 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0722 4814** | **4,8** | 14 | 9 | 8,0 - 10,0 | 2230 | 500 |
| **0722 4816** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 500 |
| **0722 4818** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 500 |
| **0722 4820** | | 20 | | 14,0 - 16,0 | | 500 |
| **0722 4825** | | 25 | | 18,0 - 20,0 | | 250 |

## REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU FLEUR
## PEEL RIVETS ALLUMINIUM DOME HEAD / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA ABAULADA




ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.


PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0720 3208** | | 8 | | 0,5 - 1,0 | | 1000 |
| **0720 3210** | **3,2** | 10 | 6,3 | 1,0 - 3,0 | 700 | 1000 |
| **0720 3212** | | 12 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0720 4010** | | 10 | | 1,5 - 5,0 | | 1000 |
| **0720 4012** | | 12 | | 4,0 - 7,0 | | 500 |
| **0720 4014** | | 14 | | 6,0 - 9,0 | | 500 |
| **0720 4016** | **4,0** | 16 | 8 | 8,0 - 11,0 | 1150 | 500 |
| **0720 4018** | | 18 | | 10,0 - 13,0 | | 500 |
| **0720 4020** | | 20 | | 12,0 - 15,0 | | 500 |
| **0720 4025** | | 25 | | 15,0 - 20,0 | | 500 |
| **0720 4030** | | 30 | | 20,0 - 25,0 | | 250 |
| **0720 4810** | | 10 | | 0,5 - 4,0 | | 500 |
| **0720 4812** | | 12 | | 2,0 - 6,0 | | 500 |
| **0720 4814** | | 14 | | 4,0 - 8,0 | | 500 |
| **0720 4816** | | 16 | | 6,0 - 10,0 | | 500 |
| **0720 4818** | | 18 | | 8,0 - 12,0 | | 500 |
| **0720 4820** | **4,8** | 20 | 9,5 | 10,0 - 14,0 | 1600 | 250 |
| **0720 4822** | | 22 | | 12,0 - 16,0 | | 250 |
| **0720 4825** | | 25 | | 16,0 - 19,0 | | 250 |
| **0720 4830** | | 30 | | 19,0 - 24,0 | | 250 |
| **0720 4835** | | 35 | | 24,0 - 29,0 | | 250 |
| **0720 4840** | | 40 | | 29,0 - 34,0 | | 250 |

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0720 4850** | | 50 | | 38,0 - 42,0 | | 200 |
| **0720 4855** | **4,8** | 55 | 9,5 | 42,0 - 47,0 | 1600 | 100 |
| **0720 4860** | | 60 | | 47,0 - 52,0 | | 100 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ALOMADA EN COLORES / RIVETS ALU FLEUR COULEURS
PAINTED PEEL RIVETS ALLUMINIUM DOME HEAD / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA ABAULADA EM CORES




| Ref | | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0720 4016BL** | ▭ | **4,0** | 16 | 8 | 8,0 - 11,0 | 1150 | 500 |
| **0720 4020BL** | ▭ | | 20 | | 12,0 - 15,0 | | 500 |
| **0720 4816BL** | ▭ | **4,8** | 16 | 9,5 | 6,0 - 10,0 | 1600 | 500 |
| **0720 4820BL** | ▭ | | 20 | | 10,0 - 14,0 | | 250 |

| Ref | | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0720 4016N** | ■ | **4,0** | 16 | 8 | 8,0 - 11,0 | 1150 | 500 |
| **0720 4020N** | ■ | | 20 | | 12,0 - 15,0 | | 500 |
| **0720 4816N** | ■ | **4,8** | 16 | 9,5 | 6,0 - 10,0 | 1600 | 500 |
| **0720 4820N** | ■ | | 20 | | 10,0 - 14,0 | | 250 |

REMACHES ALUMINIO FLOR ALA ANCHA / RIVETS ALU FLEUR AILE LARGE
ALUMINIUM PEEL RIVETS - LARGE WING / REBITES ALUMÍNIO FLOR, ABA GRANDE




ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.


EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

## FLOR ALA ANCHA

| Ref | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0723 4010** | **4,0** | 10 | 12 | 1,5 - 5,0 | 1150 | 500 |
| **0723 4012** | | 12 | | 4,0 - 7,0 | | 500 |
| **0723 4014** | | 14 | | 6,0 - 9,0 | | 500 |
| **0723 4016** | | 16 | | 8,0 - 11,0 | | 500 |
| **0723 4020** | | 20 | | 12,0 - 15,0 | | 500 |
| **0723 4024** | | 24 | | 15,0 - 20,0 | | 250 |
| **0723 4810** | **4,8** | 10 | 14 | 0,5 - 4,0 | 1600 | 250 |
| **0723 4812** | | 12 | | 2,0 - 6,0 | | 250 |
| **0723 4814** | | 14 | | 4,0 - 8,0 | | 250 |
| **0723 4816** | | 16 | | 6,0 - 10,0 | | 250 |
| **0723 4818** | | 18 | | 8,0 - 12,0 | | 250 |
| **0723 4820** | | 20 | | 10,0 - 14,0 | | 250 |
| **0723 4822** | | 22 | | 12,0 - 16,0 | | 250 |
| **0723 4824** | | 24 | | 16,0 - 19,0 | | 250 |
| **0723 4825** | | 25 | | 16,0 - 19,0 | | 250 |
| **0723 4830** | | 30 | | 19,0 - 24,0 | | 200 |
| **0723 4835** | | 35 | | 24,0 - 29,0 | | 150 |

REMACHES ALUMINIO FLOR ALA ANCHA EN COLORES / RIVETS ALU FLEUR AILE LARGE COULEURS
PAINTED ALUMINIUM PEEL RIVETS - LARGE WING / REBITES ALUMÍNIO FLOR, ABA GRANDE EM CORES





## FLOR ALA ANCHA

| Ref | | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0723 4016BL** | ▭ | **4,0** | 16 | 12 | 8,0 - 11,0 | 1150 | 500 |
| **0723 4020BL** | ▭ | | 20 | | 12,0 - 15,0 | | 500 |
| **0723 4816BL** | ▭ | **4,8** | 16 | 14 | 6,0 - 10,0 | 1600 | 250 |
| **0723 4820BL** | ▭ | | 20 | | 10,0 - 14,0 | | 250 |

| Ref | | Ø | L | Ø ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0723 4016N** | ■ | **4,0** | 16 | 12 | 8,0 - 11,0 | 1150 | 500 |
| **0723 4020N** | ■ | | 20 | | 12,0 - 15,0 | | 500 |
| **0723 4816N** | ■ | **4,8** | 16 | 14 | 6,0 - 10,0 | 1600 | 250 |
| **0723 4820N** | ■ | | 20 | | 10,0 - 14,0 | | 250 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

REMACHES MULTIGRIP / RIVETS UNIGRIP / UNIGRIP RIVETS / REBITES MULTIGRIP




ES El remache MultiGrip es un remache multi-espesor, creando uniones totalmente estancas, resistentes a vibraciones y pueden proporcionar sellados herméticos frente a condiciones climáticas.

FR Le rivet Multi Grip est un rivet multi-épaisseur, permettant des unions totalement étanches, résistantes aux vibrations et permettant une fermeture hermétique face à toute condition climatique.


EN The Multi Grip rivet is thick creating a joint totally airtight, resistant to vibrations and can provide hermetic seal against climatic changes.

PT O rebite Multigrip é um rebite multi- espessura, criando juntas totalmente à prova d'água, resistentes a vibraçoes e podem fornecer uma vedaçao hermética frente a condições climáticas.

## MULTIGRIP

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0706 3206** | | 6 | | 1,0 - 3,0 | | 1.000 |
| **0706 3208** | | 8 | | 1,0 - 5,0 | | 1.000 |
| **0706 3210** | **3,2** | 10 | 6,3 | 2,5 - 7,0 | 700 | 1.000 |
| **0706 3212** | | 12 | | 4,5 - 9,0 | | 1.000 |
| **0706 3214** | | 14 | | 6,5 - 11,0 | | 1.000 |
| **0706 4010** | | 10 | | 1,5 - 6,5 | | 1.000 |
| **0706 4012** | | 12 | | 3,5 - 8,5 | | 500 |
| **0706 4014** | **4,0** | 14 | 8 | 5,5 - 10,5 | 1200 | 500 |
| **0706 4016** | | 16 | | 7,5 - 12,5 | | 500 |
| **0706 4018** | | 18 | | 9,0 - 14,0 | | 500 |
| **0706 4020** | | 20 | | 11,5 - 16,5 | | 500 |
| **0706 4810** | | 10 | | 1,0 - 6,0 | | 500 |
| **0706 4812** | | 12 | | 2,0 - 8,0 | | 500 |
| **0706 4814** | | 14 | | 4,0 - 10,0 | | 500 |
| **0706 4816** | **4,8** | 16 | 9,5 | 6,0 - 12,0 | 1.700 | 500 |
| **0706 4818** | | 18 | | 8,0 - 14,0 | | 500 |
| **0706 4820** | | 20 | | 10,0 - 16,0 | | 500 |
| **0706 4825** | | 25 | | 14,0 - 20,0 | | 250 |

REMACHES MULTIGRIP / RIVETS UNIGRIP / UNIGRIP RIVETS / REBITES MULTIGRIP




ES El remache MultiGrip es un remache multi-espesor, creando uniones totalmente estancas, resistentes a vibraciones y pueden proporcionar sellados herméticos frente a condiciones climáticas.

FR Le rivet Multi Grip est un rivet multi-épaisseur, permettant des unions totalement étanches, résistantes aux vibrations et permettant une fermeture hermétique face à toute condition climatique.

EN The Multi Grip rivet is thick creating a joint totally airtight, resistant to vibrations and can provide hermetic seal against climatic changes.

PT O rebite Multigrip é um rebite multi- espessura, criando juntas totalmente à prova d'água, resistentes a vibraçoes e podem fornecer uma vedaçao hermética frente a condições climáticas.

## MULTIGRIP ALA ANCHA

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0707 4810** | | 10 | | 1,0 - 6,0 | | 250 |
| **0707 4816** | **4,8** | 16 | 14 | 6,0 - 12,0 | 1.700 | 250 |
| **0707 4820** | | 20 | | 10,0 - 16,0 | | 250 |

REMACHES ALUMINIO TRÉBOL CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU TREFLE
TRIBLOC - ALUMINIUM RIVETS / REBITES ALUMÍNIO TRÉBOL, CABEÇA ABAULADA




ES Diseñado para fijar materiales rígidos a blandos y blandos a blandos, como metal a plástico o plástico a plástico.

FR Le rivet trèfle est conçu pour fixer des éléments rigides à tendres, comme métal sur plastique.

EN Trebol rivets are designed to be used with rigid to soft and soft to soft materials, as metal to plastic or plastic to plastic.

PT Rebites Trébol são concebidos para fixarem materiais rígidos para suaves, e suaves para suaves, como metal para plástico ou plástico para plástico.

## TRÉBOL

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0721 4013** | | 13,6 | | 1,0 - 3,0 | | 500 |
| **0721 4018** | **4,0** | 18,8 | 8 | 3,0 - 7,0 | 750 | 500 |
| **0721 4024** | | 24 | | 4,0 - 12,0 | | 500 |
| **0721 4815** | | 15,3 | | 1,0 - 4,0 | | 500 |
| **0721 4820** | **4,8** | 20,5 | 9,9 | 2,0 - 9,0 | 950 | 400 |
| **0721 4824** | | 24,5 | | 4,0 - 12,0 | | 250 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

REMACHES INOX A-2 CABEZA ALOMADA / RIVETS ACIER INOX A-2
INOX A-2 PLATED STEEL RIVETS TAINLESS STEEL RIVETS D / REBITES INOX A-2 CABEÇA ABAULADA




ES El remache inox está especialmente indicado donde tengamos problemas de oxidación, en zonas marítimas, para fijar elementos inoxidables como muebles metálicos, para alimentación e industria naval.

FR Le rivet inox est particulièrement indiqué sur des applications sujettes à des contraintes d'oxydation, pour la fixation d'eléments inoxydables, meubles métalliques, alimentation industrielle et navale, zones maritimes.

EN Stainless steel rivets are used whenever there is a problem or risk of oxidation (Marine areas), to fix stainless elements.


PT O rebite inox está especialmente indicado onde há problemas de oxidação, em zonas marítimas, para fixar materiais inoxidáveis como móveis para alimentação e indústria naval.

## INOX A-2

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0702 3006** | **3,0** | 6 | 6,3 | 1,0 - 3,0 | 2200 | 1000 |
| **0702 3008** | | 8 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0702 3010** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0702 3012** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 1000 |
| **0702 3206** | **3,2** | 6 | | 1,0 - 3,0 | 2500 | 1000 |
| **0702 3208** | | 8 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0702 3210** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0702 3212** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 1000 |
| **0702 3214** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 1000 |
| **0702 4006** | **4,0** | 6 | 8 | 1,0 - 2,5 | 3500 | 1000 |
| **0702 4008** | | 8 | | 2,5 - 4,5 | | 1000 |
| **0702 4010** | | 10 | | 4,5 - 6,5 | | 1000 |
| **0702 4012** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |
| **0702 4014** | | 14 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0702 4016** | | 16 | | 9,5 - 12,0 | | 500 |
| **0702 4018** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 500 |
| **0702 4020** | | 20 | | 14,0 - 16,0 | | 500 |

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0702 4808** | **4,8** | 8 | 9,5 | 2,0 - 4,0 | 5000 | 500 |
| **0702 4810** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 500 |
| **0702 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0702 4814** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |
| **0702 4816** | | 16 | | 9,0 - 11,0 | | 500 |
| **0702 4818** | | 18 | | 11,0 - 13,0 | | 500 |
| **0702 4820** | | 20 | | 13,0 - 15,0 | | 500 |
| **0702 4824** | | 25 | | 15,0 - 19,0 | | 250 |
| **0702 4830** | | 30 | | 19,0 - 24,0 | | 250 |
| **0702 4835** | | 35 | | 24,0 - 29,0 | | 250 |
| **0702 6012** | **6,0** | 12 | 12 | 4,5 - 6,0 | 8830 | 250 |
| **0702 6015** | | 15 | | 6,0 - 9,0 | | 250 |
| **0702 6018** | | 18 | | 10,0 - 12,0 | | 250 |
| **0702 6020** | | 20 | | 12,0 - 14,0 | | 250 |
| **0702 6412** | **6,4** | 12 | 13 | 4,5 - 6,0 | 9300 | 250 |
| **0702 6418** | | 18 | | 10,0 - 12,0 | | 250 |
| **0702 6420** | | 20 | | 12,0 - 14,0 | | 250 |

REMACHES TODO ACERO CABEZA ALOMADA / RIVETS ACIER PROTECTION ZINGUÉE / ZINC PLATED STEEL RIVETS / REBITES EM AÇO, CABEÇA ABAULADA





## ACERO

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0703 3206** | **3,2** | 6 | 6,3 | 0,5 - 3,0 | 1200 | 1000 |
| **0703 3208** | | 8 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0703 3210** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0703 3212** | | 12 | | 6,5 - 8,0 | | 1000 |
| **0703 3214** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 1000 |
| **0703 4006** | **4,0** | 6 | 8 | 2,0 - 3,0 | 2200 | 1000 |
| **0703 4008** | | 8 | | 3,0 - 5,0 | | 1000 |
| **0703 4010** | | 10 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0703 4012** | | 12 | | 6,5 - 8,0 | | 500 |
| **0703 4014** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |
| **0703 4016** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 500 |
| **0703 4018** | | 18 | | 12,0 - 14,0 | | 500 |
| **0703 4020** | | 20 | | 14,0 - 16,0 | | 500 |
| **0703 4025** | | 25 | | 16,0 - 20,0 | | 500 |
| **0703 4030** | | 30 | | 20,0 - 25,0 | | 500 |
| **0703 4806** | **4,8** | 6 | 9,5 | 1,0 - 2,5 | 3100 | 500 |
| **0703 4808** | | 8 | | 2,5 - 4,0 | | 500 |
| **0703 4810** | | 10 | | 4,0 - 6,0 | | 500 |
| **0703 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0703 4814** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |
| **0703 4816** | | 16 | | 9,0 - 11,0 | | 500 |

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0703 4818** | **4,8** | 18 | 9,5 | 11,0 - 13,0 | 3100 | 500 |
| **0703 4820** | | 20 | | 13,0 - 15,0 | | 400 |
| **0703 4822** | | 22 | | 15,0 - 17,0 | | 400 |
| **0703 4825** | | 25 | | 17,0 - 20,0 | | 250 |
| **0703 4830** | | 30 | | 20,0 - 25,0 | | 250 |
| **0703 6012** | **6,0** | 12 | 12 | 4,0 - 6,0 | 4800 | 250 |
| **0703 6015** | | 15 | | 6,0 - 10,0 | | 250 |
| **0703 6018** | | 18 | | 6,0 - 10,0 | | 250 |
| **0703 6020** | | 20 | | 10,0 - 14,0 | | 250 |
| **0703 6022** | | 22 | | 12,5 - 16,5 | | 250 |
| **0703 6030** | | 30 | | 19,0 - 24,0 | | 250 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

REMACHES COBRE - ACERO CABEZA ALOMADA / RIVETS CUIVRE - ACIER
COPPER RIVETS - ZINC PLATED STEEL NAIL / REBITES COBRE-AÇO CABEÇA ABAULADA




ES El remache cobre / acero es específico para remachar elementos de cobre o latón.

FR Le rivet cuivre/acier est destiné à la fixation de pièces en cuivre ou en laiton.


EN Copper / Steel rivets are specific to be used with copper or brass elements.

PT Especifico para a junção de elementos em cobre ou latão.

## COBRE - ACERO

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0716 3006** | **3,0** | 6 | 6,5 | 1,0 - 3,0 | 950 | 1000 |
| **0716 3011** | | 10 | | 5,0 - 7,0 | | 1000 |
| **0716 4009** | **4,0** | 8 | 8 | 2,5 - 4,5 | 1800 | 1000 |
| **0716 4012** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |
| **0716 4014** | | 14 | | 8,5 - 10,0 | | 500 |
| **0716 4016** | | 16 | | 10,0 - 12,0 | | 500 |
| **0716 4810** | **4,8** | 10 | 9,5 | 4,0 - 6,0 | 2500 | 500 |
| **0716 4812** | | 12 | | 6,0 - 8,0 | | 500 |
| **0716 4814** | | 14 | | 8,0 - 10,0 | | 500 |

REMACHES COBRE - BRONCE / RIVETS CUIVRE - BRONZE / COPPER RIVETS - BRASS NAIL / REBITES COBRE-BRONZE




ES Utilizado para remachar elementos de cobre o latón y donde tengamos problemas de oxidación.

FR Destiné à la fixation de pièces en cuivre ou en laiton sur des applications sujettes à des contraintes d'oxydation.


EN Used with copper or brass elements and wherever is oxidation.

PT Utilizados para elementos em cobre ou bronze onde há problemas de oxidação.

## COBRE - BRONCE

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0717 4006** | **4,0** | 6 | 8 | 1,0 - 2,5 | 1800 | 1000 |
| **0717 4007** | | 8 | | 2,5 - 4,5 | | 1000 |
| **0717 4009** | | 10 | | 4,5 - 6,5 | | 1000 |
| **0717 4011** | | 12 | | 6,5 - 8,5 | | 500 |

REMACHES ACERO ESTRUCTURAL CABEZA ALOMADA / RIVETS STRUCTURES
STEEL STRUCTURAL DOME HEAD / REBITE AÇO ESTRUTURAL CABEÇA ABAULADA




ES El remache estructural está diseñado para la fijación de elementos de acero, donde se requiera una gran resistencia.

FR Le rivet structurel est conçu pour la fixation d'éléments en acier qui sollicitent une résistance importante.

EN Structural rivets are designed to be used with steel elements, when is required a special resistance.

PT Concebido para a fixação de elementos de aço, onde é requerida grande resistência.

## ACERO

| Ref | ∅ | L | ∅ ALA | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0710 4810** | **4,8** | 10 | 9,5 | 1,6 - 6,9 | 4400 | 500 |
| **0710 4814** | | 14 | | 1,6 - 11,0 | | 500 |
| **0710 6514** | **6,4** | 14 | 12,7 | 2,0 - 9,5 | 8200 | 250 |
| **0710 6520** | | 20 | | 2,0 - 15,9 | | 200 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

## REMACHES ESTANCO CABEZA ALOMADA / RIVETS ETANCHES / ALUMINIUM SEALED RIVET, DOME HEAD / REBITE ESTANQUE CABEÇA ABAULADA




ES El remache estanco es óptimo para procesos de montaje donde es necesario evitar filtraciones de líquidos y vapores.

FR Le rivet étanche est optimal pour des procédés de montage où il est impératif de prévenir contre toute infiltration de liquides ou vapeurs.

EN Aluminium sealed dome head rivet is ideal to be used when it is necessary to avoid liquids and fumes filtrations.

PT Ideal para ser usado em montagens onde é necessário evitar filtrações de líquidos e vapores.

### ESTANCO

| Ref | ∅ | L | $\varnothing_{ALA}$ | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0708 3206** | | 6,5 | | 0,5 - 2,0 | | 1000 |
| **0708 3208** | | 8 | | 2,0 - 3,5 | | 1000 |
| **0708 3209** | **3,2** | 9,5 | 6 | 3,5 - 5,0 | 1450 | 1000 |
| **0708 3210** | | 10,5 | | 5,0 - 6,5 | | 1000 |
| **0708 3212** | | 12,5 | | 6,5 - 8,0 | | 1000 |
| **0708 4008** | | 8 | | 1,5 - 3,5 | | 1000 |
| **0708 4009** | **4,0** | 9,5 | 8 | 3,5 - 5,0 | 2200 | 1000 |
| **0708 4013** | | 12,5 | | 6,5 - 8,0 | | 500 |
| **0708 4015** | | 15 | | 8,5 - 10,5 | | 500 |
| **0708 4808** | | 8 | | 2,0 - 3,5 | | 500 |
| **0708 4810** | | 9,5 | | 3,5 - 5,0 | | 500 |
| **0708 4811** | | 11 | | 5,0 - 6,5 | | 500 |
| **0708 4812** | | 12,5 | | 6,0 - 7,5 | | 500 |
| **0708 4814** | **4,8** | 14 | 9,6 | 7,5 - 9,0 | 3100 | 500 |
| **0708 4816** | | 16 | | 9,5 - 11,0 | | 500 |
| **0708 4818** | | 18 | | 11,0 - 13,0 | | 500 |
| **0708 4821** | | 21 | | 14,0 - 16,0 | | 250 |
| **0708 4825** | | 25 | | 15,0 - 19,0 | | 250 |

## REMACHES ALUMINIO RANURADO CABEZA ALOMADA / RIVETS RAINURES GROOVED BLIND ALUMINIUM RIVET - DOME HEAD / REBITES ALUMÍNIO RANHURADOS CABEÇA ABAULADA




ES El remache ranurado es específico para elementos cuyos taladros no sean pasantes. El moleteado le da una mayor eficacia en el agarre.

FR Le rivet rainuré est spécifique pour les assemblages dont les perçages ne sont pas passants. Le rainurage assure une meilleure efficacité de l'accroche.

EN Aluminium grooved dome head rivet is specific for joining elements whose hole is not penetrated completely. Thanks to its grooves, it is more efficient at grasping.

PT É específico para unir elementos cujo buraco não é penetrado completamente. Graças às suas ranhuras, é mais eficiente em agarramento.

### RANURADO

| Ref | ∅ | L | $\varnothing_{ALA}$ | | Tracción (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0709 4008** | | 8 | | Max.4 | | 1000 |
| **0709 4012** | **4,0** | 12 | 8 | Max.8 | 1410 | 500 |
| **0709 4016** | | 16 | | Max.12 | | 500 |
| **0709 4810** | | 10 | | Max.6 | | 500 |
| **0709 4814** | | 14 | | Max.10 | | 500 |
| **0709 4816** | **4,8** | 16 | 9,5 | Max.12 | 1575 | 500 |
| **0709 4818** | | 18 | | Max.14 | | 500 |
| **0709 4820** | | 20 | | Max.16 | | 500 |
| **0709 4825** | | 25 | | Max.21 | | 250 |

## TAPONES PARA REMACHES / PASTILLES CACHE - RIVETS / RIVET CAPS / TAMPAS PARA REBITES



ES Estos tapones están fabricados en diferentes colores, lo que posibilita un acabado estético a la vez que conseguimos un cierre hermético.

FR Ces bouchons sont fabriqués en plusieurs couleurs, rendant possible une finition esthétique et étanche.

EN Rivet caps are made of different colours, what makes possible both an aesthetic finish and hermetic locking.

PT Estas tampas são fabricadas em diferentes cores, que possibilita um acabamento estético e ao mesmo tempo um fecho hermético.

| Ref | RAL | | |
|---|---|---|---|
| **0713 0990** | 9010 | | 500 |
| **0713 0991** | 9005 | | 500 |
| **0713 0992** | 5009 | | 500 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

ES Estas tuercas remachables están concebidas para la unión de láminas de acero delgadas, donde se necesita una rosca resistente, debido al poco espesor de dichas láminas y donde se requiera que las piezas a unir estén juntas, pero no sea posible hacer un avellanado. Estas tuercas remachables son ideales para láminas de 0,50 mm a 6,0 mm de espesor. El extremo de las tuercas remachables tiene forma biselada, para facilitar la colocación en el taladro, donde realizaremos el remachado, acelerando su colocación.


FR Ces écrous sont conçus pour la jonction de lames d'acier, très fines, c'est pourquoi il faut un filetage résistant. Application idéale pour des lames de 0,5 à 6,0 mm d'épaisseur. L'extrémité de ces écrous est de forme biseautée, facilitant leur parfaite mise en place dans les trous de perçage sur les pièces à joindre.

EN These rivet nuts are designed to join thin steel sheets, when a resistant thread is needed. They are to be used on sheets of 0,50 mm to 6,0 mm thickness. Its length will depend on the nut and on the thickness of the piece to be riveted. Their bevelled shape makes easy to place them.

PT São concebidas para a união de lâminas finas em aço, onde é necessário uma rosca resistente devido á pouca espessura das lâminas e se requere que estejam juntas, mas não é possível fazer um escareador. São ideais para folhas de 0,50 mm a 6,0 mm de espessura. A extremidade tem forma biselada, para facilitar a colocação no berbequim.

## TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA RANURADA / ECROUS À RIVER ACIER LARGES
## STEEL GROOVED LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE RANHURADA







| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0751 0123** | M - 3 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 1,0 | 4,9 | 4000 | 1,2 | 1000 |
| **0751 0124** | M - 4 mm | | | 8,5 | | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0751 0125** | M - 5 mm | 12,0 | | 9,5 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0751 0126** | M - 6 mm | 14,5 | | 12,5 | 1,5 | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0751 0128** | M - 8 mm | 16,0 | | 15,5 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0751 0129** | M - 10 mm | 17,0 | 1,0 - 3,5 | 18,5 | 2,0 | 12,9 | 37000 | 49 | 200 |
| **0751 0130** | M - 12 mm | 23,0 | 1,0 - 4,0 | 22,5 | | 15,9 | 54000 | 82 | 100 |

## TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA REDUCIDA RANURADA / ECROUS À RIVER ACIER BAS
## STEEL GROOVED REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA RANHURADA







| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0751 1124** | M - 4 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 0,5 | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0751 1125** | M - 5 mm | 11,5 | | 7,5 | | 6,9 | 10000 | 6 | 1000 |
| **0751 1126** | M - 6 mm | 14,0 | | 9,5 | | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0751 1128** | M - 8 mm | 15,5 | | 11,5 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0751 1129** | M - 10 mm | 19,5 | 1,0 - 3,5 | 13,5 | 0,7 | 12,9 | 37000 | 48 | 200 |
| **0751 1130** | M - 12 mm | 24,0 | | | | | | | 150 |

## TUERCAS REMACHABLES ACERO INOXIDABLE CABEZA ANCHA RANURADAS

### INOX A-2







| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0752 2003** | M - 3 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 1,0 | 4,9 | 4000 | 1,2 | 1000 |
| **0752 2004** | M - 4 mm | | | 8,5 | | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0752 2005** | M - 5 mm | 12,0 | | 9,5 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0752 2006** | M - 6 mm | 14,5 | | 12,5 | 1,5 | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0752 2008** | M - 8 mm | 16,0 | | 15,5 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0752 2010** | M - 10 mm | 17,0 | 1,0 - 3,5 | 18,5 | 2,0 | 12,9 | 37000 | 48 | 200 |

## TUERCAS REMACHABLES ACERO INOXIDABLE CABEZA REDUCIDA RANURADAS

### INOX A-2







| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0752 3003** | M - 3 mm | 9,0 | 0,5 - 2,0 | 6,5 | 0,5 | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0752 3004** | M - 4 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | | | | | | 1000 |
| **0752 3005** | M - 5 mm | 11,5 | | 7,5 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0752 3006** | M - 6 mm | 14,0 | | 9,5 | | 7,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0752 3008** | M - 8 mm | 15,5 | | 11,5 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0752 3010** | M - 10 mm | 19,5 | 0,5 - 3,5 | 13,5 | 0,7 | 12,9 | 37000 | 48 | 200 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA REDUCIDA HEXAGONAL / ECROUS À RIVER HEXAGONAL BAS
STEEL HEXAGON REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA HEXAGONAL





| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0753 0304** | M - 4 mm | 11,5 | 0,5 - 3,0 | 9,0 | 1,0 | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0753 0305** | M - 5 mm | 13,5 | | 10,0 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0753 0306** | M - 6 mm | 15,5 | | 12,0 | 1,5 | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0753 0308** | M - 8 mm | 17,5 | | 15,5 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0753 0310** | M - 10 mm | 22,0 | 1,0 - 4,0 | 16,0 | 2,0 | 12,9 | 37000 | 48 | 150 |

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA REDUCIDA HEXAGONAL / ECROUS À RIVER HEXAGONAL BAS
STEEL HEXAGON REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA HEXAGONAL





| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0753 0314** | M - 4 mm | 12,0 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 0,6 | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0753 0315** | M - 5 mm | 13,5 | | 8,0 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0753 0316** | M - 6 mm | 16,0 | | 10,0 | 0,7 | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0753 0318** | M - 8 mm | 18,0 | | 12,0 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0753 0320** | M - 10 mm | 22,0 | 1,0 - 4,0 | 14,0 | 0,8 | 12,9 | 37000 | 48 | 200 |

TUERCAS REMACHABLES SEMI-HEXAGONAL FONDO ABIERTO CABEZA ANCHA ACERO




| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0755 0411** | M - 4 mm | 11,5 | 0,5 - 3,0 | 8,5 | 1,0 | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0755 0513** | M - 5 mm | 13,5 | | 9,5 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0755 0615** | M - 6 mm | 15,5 | | 12,0 | 1,5 | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0755 0817** | M - 8 mm | 17,5 | | 14,5 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0755 1022** | M - 10 mm | 22,0 | 1,0 - 4,0 | 16,0 | 2,0 | 12,9 | 37000 | 48 | 200 |


TUERCAS REMACHABLES SEMI-HEXAGONAL FONDO ABIERTO CABEZA REDUCIDA ACERO




| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0756 0412** | M - 4 mm | 12,0 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 0,5 | 5,9 | 6800 | 3 | 1000 |
| **0756 0514** | M - 5 mm | 14,0 | | 8,0 | | 6,9 | 10000 | 6 | 500 |
| **0756 0615** | M - 6 mm | 15,5 | | 10,0 | | 8,9 | 15000 | 10 | 500 |
| **0756 0817** | M - 8 mm | 17,0 | | 12,0 | | 10,9 | 27000 | 24 | 250 |
| **0756 1020** | M - 10 mm | 20,5 | 1,0 - 4,0 | 14,0 | 0,7 | 12,9 | 37000 | 48 | 200 |

TUERCAS REMACHABLES CILÍNDRICA RANURADA FONDO ABIERTO CABEZA ANCHA ALUMINIO

## ALUMINIO





| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0757 0310** | M - 3 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 1,0 | 4,9 | 2500 | 1 | 1000 |
| **0757 0410** | M - 4 mm | | | 8,5 | | 5,9 | 4000 | 2 | 1000 |
| **0757 0512** | M - 5 mm | 12,0 | | 9,5 | | 6,9 | 5500 | 4 | 500 |
| **0757 0614** | M - 6 mm | 14,5 | | 12,5 | 1,5 | 8,9 | 8300 | 6 | 500 |
| **0757 0816** | M - 8 mm | 16,0 | | 15,5 | | 10,9 | 13000 | 15 | 250 |
| **0757 1017** | M - 10 mm | 17,0 | 1,0 - 3,5 | 18,5 | 2,0 | 12,9 | 20000 | 27 | 200 |
| **0757 1022** | M - 10 mm | 22,0 | 3,5 - 6,0 | | | | | | 200 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

TUERCAS REMACHABLES CILÍNDRICA RANURADA FONDO ABIERTO CABEZA REDUCIDA

## ALUMINIO







| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0758 0410** | M - 4 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 0,5 | 5,9 | 4.000 | 2 | 1.000 |
| **0758 0511** | M - 5 mm | 11,5 | | 7,5 | | 6,9 | 5.500 | 4 | 1.000 |
| **0758 0614** | M - 6 mm | 14,0 | | 9,5 | | 8,9 | 8.300 | 6 | 500 |
| **0758 0815** | M - 8 mm | 15,5 | | 11,5 | | 10,9 | 13.000 | 15 | 250 |
| **0758 1019** | M - 10 mm | 19,5 | 0,5 - 3,5 | 13,5 | 0,7 | 12,9 | 20.000 | 27 | 200 |

*Todas las medidas son en mm / Toutes les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm / Todas as medidas estão em mm

## BRIDAS DE NYLON / COLLIERS / CABLE TIES / ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS

ABRAZADERAS DE NYLON PA 6.6 / COLLIERS EN NYLON PA 6.6 / PA 6.6 NYLON CABLE TIES / ABRAÇADEIRAS DE NYLON PA 6.6

### NYLON PA-6.6



### NYLON PA-6.6



| Ref | | | | BOX | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0800 2510** | ■ | 2,5 mm | 100 mm | 55.000 | 100 |
| **0800 2514** | ■ | 2,5 mm | 140 mm | 45.000 | 100 |
| **0800 2520** | ■ | 2,5 mm | 200 mm | 30.000 | 100 |
| **0800 3614** | ■ | 3,6 mm | 140 mm | 30.000 | 100 |
| **0800 3618** | ■ | 3,6 mm | 180 mm | 22.000 | 100 |
| **0800 3625** | ■ | 3,6 mm | 250 mm | 20.000 | 100 |
| **0800 3630** | ■ | 3,6 mm | 300 mm | 17.000 | 100 |
| **0800 3637** | ■ | 3,6 mm | 370 mm | 12.000 | 100 |
| **0800 4820** | ■ | 4,8 mm | 200 mm | 16.000 | 100 |
| **0800 4825** | ■ | 4,8 mm | 250 mm | 12.000 | 100 |
| **0800 4828** | ■ | 4,8 mm | 280 mm | 11.000 | 100 |
| **0800 4830** | ■ | 4,8 mm | 300 mm | 11.000 | 100 |
| **0800 4837** | ■ | 4,8 mm | 370 mm | 9.000 | 100 |
| **0800 4843** | ■ | 4,8 mm | 430 mm | 7.500 | 100 |
| **0800 4853** | ■ | 4,8 mm | 530 mm | 5.600 | 100 |
| **0800 7620** | ■ | 7,6 mm | 200 mm | 7.000 | 100 |
| **0800 7630** | ■ | 7,6 mm | 300 mm | 5.000 | 100 |
| **0800 7637** | ■ | 7,6 mm | 370 mm | 4.000 | 100 |
| **0800 7654** | ■ | 7,6 mm | 540 mm | 2.000 | 100 |
| **0800 9053** | ■ | 9,0 mm | 530 mm | 2.000 | 100 |
| **0800 9078** | ■ | 9,0 mm | 780 mm | 2.000 | 100 |
| **0800 9102** | ■ | 9,0 mm | 1020 mm | 1.000 | 100 |


| Ref | | | | BOX | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0800 2510N** | □ | 2,5 mm | 100 mm | 55.000 | 100 |
| **0800 2514N** | □ | 2,5 mm | 140 mm | 45.000 | 100 |
| **0800 2520N** | □ | 2,5 mm | 200 mm | 30.000 | 100 |
| **0800 3614N** | □ | 3,6 mm | 140 mm | 30.000 | 100 |
| **0800 3618N** | □ | 3,6 mm | 180 mm | 22.000 | 100 |
| **0800 3625N** | □ | 3,6 mm | 250 mm | 20.000 | 100 |
| **0800 3630N** | □ | 3,6 mm | 300 mm | 17.000 | 100 |
| **0800 3637N** | □ | 3,6 mm | 370 mm | 12.000 | 100 |
| **0800 4820N** | □ | 4,8 mm | 200 mm | 16.000 | 100 |
| **0800 4825N** | □ | 4,8 mm | 250 mm | 12.000 | 100 |
| **0800 4828N** | □ | 4,8 mm | 280 mm | 11.000 | 100 |
| **0800 4830N** | □ | 4,8 mm | 300 mm | 11.000 | 100 |
| **0800 4837N** | □ | 4,8 mm | 370 mm | 9.000 | 100 |
| **0800 4843N** | □ | 4,8 mm | 430 mm | 7.500 | 100 |
| **0800 4853N** | □ | 4,8 mm | 530 mm | 5.600 | 100 |
| **0800 7620N** | □ | 7,6 mm | 200 mm | 7.000 | 100 |
| **0800 7630N** | □ | 7,6 mm | 300 mm | 5.000 | 100 |
| **0800 7637N** | □ | 7,6 mm | 370 mm | 4.000 | 100 |
| **0800 7654N** | □ | 7,6 mm | 540 mm | 2.000 | 100 |
| **0800 9053N** | □ | 9,0 mm | 530 mm | 2.000 | 100 |
| **0800 9078N** | □ | 9,0 mm | 780 mm | 2.000 | 100 |
| **0800 9102N** | □ | 9,0 mm | 1020 mm | 1.000 | 100 |

## TACO PARA BRIDAS / CHEVILLES POUR BRIDES / TWIST HOLDER / BUCHA PARA ABRAÇADEIRA



| Ref | | ∅ | | BOX | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0800 0003** | ■ | 8 mm | 35 mm | 8.500 | 100 |
| **0800 0007** | ■ | 6 mm | 30 mm | 8.500 | 100 |
| **0800 0008** | □ | 8 mm | 35 mm | 8.500 | 100 |
| **0800 0009** | □ | 6 mm | 30 mm | 8.500 | 100 |

## BASE ADHESIVA PARA BRIDAS / BASE ADHESIVE POUR BRIDES / ADHESIVE BACKED TIE MOUNTS / BASE ADESIVA



| Ref | | M | BOX | |
|---|---|---|---|---|
| **0800 0006** | 3,2 mm | 12x12 mm | 55.000 | 100 |
| **0800 0001** | 3,6 mm | 19x19 mm | 24.000 | 100 |
| **0800 0002** | 4,8 mm | 25x25 mm | 9.000 | 100 |

## BASE ATORNILLABLE PARA BRIDAS / BASE VISSABLE POUR BRIDES / SADDLE TIE MOUNTS / BASE APARAFUSADA



| Ref | ∅Máx | | BOX | |
|---|---|---|---|---|
| **0800 0004** | 5 mm | 3 mm | 30.000 | 100 |
| **0800 0005** | 9 mm | 6 mm | 12.000 | 100 |

# ABRAZADERAS / COLLIERS / HOSE CLAMPS / ABRAÇADEIRAS

## ABRAZADERAS METÁLICAS / COLLIERS METALLIQUES / HOSE CLAMPS / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS



ES Abrazaderas Metálicas: Contienen enganche de rosca incorporado. No contienen cantos ni rebabas. Fleje en acero inoxidable y tornillo en acero.

FR Colliers metalliques: Cerclage de serrage avec filetage incorporé. Cercle en acier inoxidable et vis en acier.

EN Hose Clamps with built-in thread connection. Rounded edges. Stainless Steel band and steel screw.

PT Abraçadeiras Metálicas: Contêm rosca de conexão incorporada. Bordas arredondadas. Fecho de aço inoxidável e parafuso INOX



BANDA 9 mm / BANDE 9 mm
BAND WIDTH 9 mm / LARGURA BANDA 9 mm

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0801 0812** | 8 - 12 mm | 100 |
| **0801 1016** | 10 - 16 mm | 100 |
| **0801 1220** | 12 - 20 mm | 100 |
| **0801 1625** | 16 - 25 mm | 100 |
| **0801 2032** | 20 - 32 mm | 100 |
| **0801 2540** | 25 - 40 mm | 100 |
| **0801 3045** | 30 - 45 mm | 100 |
| **0801 3250** | 32 - 50 mm | 100 |
| **0801 4060** | 40 - 60 mm | 100 |
| **0801 5070** | 50 - 70 mm | 100 |
| **0801 6080** | 60 - 80 mm | 50 |
| **0801 7090** | 70 - 90 mm | 50 |

BANDA 12 mm / BANDE 12 mm
BAND WIDTH 12 mm / LARGURA BANDA 12 mm

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0802 2032** | 20 - 32 mm | 100 |
| **0802 2540** | 25 - 40 mm | 100 |
| **0802 3045** | 30 - 45 mm | 100 |
| **0802 3250** | 32 - 50 mm | 100 |
| **0802 4060** | 40 - 60 mm | 100 |
| **0802 5070** | 50 - 70 mm | 50 |
| **0802 6080** | 60 - 80 mm | 50 |
| **0802 7090** | 70 - 90 mm | 50 |
| **0802 80100** | 80 - 100 mm | 50 |
| **0802 10120** | 100 - 120 mm | 25 |
| **0802 11130** | 110 - 130 mm | 25 |
| **0802 12140** | 120 - 140 mm | 25 |
| **0802 14160** | 140 - 160 mm | 25 |

ABRAZADERAS METÁLICAS INOXIDABLES A-2 / COLLIERS METALLIQUES INOX A-2
STAINLESS STEEL A-2 HOSE CLAMPS / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS INOXIDÁVEIS A-2



## INOX A-2

ES Contienen enganche de rosca incorporado. No contienen cantos ni rebabas. Fleje de acero inoxidable y tornillo de acero INOX.
FR Cerclage de serrage avec filetage incorpoée. Cercle en acier inoxydable et vis en acier INOX.
EN With built in thread connection. Rounded edges. Stainless Steel band and stainless steel screw.
PT Contém: rosca de conexão incorporada. Bordas arredondadas. Fecho de aço inoxidável e parafuso INOX.



BANDA 9 mm / BANDE 9 mm
BAND WIDTH 9 mm / LARGURA BANDA 9 mm

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0807 0812** | 8 - 12 mm | 100 |
| **0807 1016** | 10 - 16 mm | 100 |
| **0807 1220** | 12 - 20 mm | 100 |
| **0807 1625** | 16 - 25 mm | 100 |
| **0807 2032** | 20 - 32 mm | 100 |
| **0807 2540** | 25 - 40 mm | 100 |
| **0807 3045** | 30 - 45 mm | 100 |
| **0807 3250** | 32 - 50 mm | 100 |
| **0807 4060** | 40 - 60 mm | 100 |
| **0807 5070** | 50 - 70 mm | 100 |
| **0807 6080** | 60 - 80 mm | 50 |
| **0807 7090** | 70 - 90 mm | 50 |

BANDA 12 mm / BANDE 12 mm
BAND WIDTH 12 mm / LARGURA BANDA 12 mm

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0808 2032** | 20 - 32 mm | 100 |
| **0808 2540** | 25 - 40 mm | 100 |
| **0808 3045** | 30 - 45 mm | 100 |
| **0808 3250** | 32 - 50 mm | 100 |
| **0808 4060** | 40 - 60 mm | 100 |
| **0808 5070** | 50 - 70 mm | 50 |
| **0808 6080** | 60 - 80 mm | 50 |
| **0808 7090** | 70 - 90 mm | 50 |
| **0808 80100** | 80 - 100 mm | 50 |
| **0808 11130** | 110 - 130 mm | 25 |
| **0808 12140** | 120 - 140 mm | 25 |
| **0808 14160** | 140 - 160 mm | 25 |

ABRAZADERA PARA CORTAR / COLLIERS À COUPER / BAND FOR WORM DRIVE HOSE CLAMP / ABRAÇADEIRAS PARA CORTAR



## INOX W4-304

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0805 3003** | 9 mm | 3 m | 8 |
| **0805 3030** | 9 mm | 30 m | 1 |

CIERRES PARA ABRAZADERAS CONTINUAS / DISPOSITIF DE SERRAGE POUR COLLIERS A LA COUPE
LOCKS FOR CONTINUOUS HOSE CLAMPS / TRAVAS PARA ABRAÇADEIRAS CONTÍNUAS



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **0805 3039** | 9 mm | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ABRAZADERAS METÁLICAS STANDARD / COLLIERS MÉTALLIQUES STANDARDS
METALLIC HOSE CLAMPS STANDARD / ABRAÇADEIRA METÁLICAS STANDARD

## GALVANIZADO

## MINI-CLAMP




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0805 0608** | 6 - 8 mm | 200 |
| **0805 0709** | 7 - 9 mm | 200 |
| **0805 0810** | 8 - 10 mm | 200 |
| **0805 0911** | 9 - 11 mm | 200 |
| **0505 1012** | 10 - 12 mm | 200 |
| **0805 1113** | 11 - 13 mm | 200 |
| **0805 1214** | 12 - 14 mm | 200 |
| **0805 1315** | 13 - 15 mm | 200 |
| **0805 1416** | 14 - 16 mm | 100 |
| **0805 1517** | 15 - 17 mm | 100 |
| **0805 1618** | 16 - 18 mm | 100 |
| **0805 1719** | 17 - 19 mm | 100 |
| **0805 1820** | 18 - 20 mm | 100 |
| **0805 1921** | 19 - 21 mm | 100 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0805 2022** | 20 - 22 mm | 100 |
| **0805 2123** | 21 - 23 mm | 50 |
| **0805 2224** | 22 - 24 mm | 50 |
| **0805 2325** | 23 - 25 mm | 50 |
| **0805 2426** | 24 - 26 mm | 50 |
| **0805 2527** | 25 - 27 mm | 50 |
| **0805 2628** | 26 - 28 mm | 50 |
| **0805 2729** | 27 - 29 mm | 50 |
| **0805 2830** | 28 - 30 mm | 50 |
| **0805 2931** | 29 - 31 mm | 50 |
| **0805 3032** | 30 - 32 mm | 50 |
| **0805 3133** | 31 - 33 mm | 50 |
| **0805 3234** | 32 - 34 mm | 50 |

CINTA PERFORADA GALVANIZADA / RUBAN PERFORÉ GALVANISÉ / GALVANISED PERFORATED TAPE / FITA PERFURADA GALVANIZADA

ES Rollo de cinta perforada en acero galvanizado con medidas de 17 mm x 0,8 mm x 10 m
FR Rouleau de ruban perforé en acier galvanisé avec des dimensions de 17 mm x 0,8 mm x 10 m
EN Perforated tape roll made of galvanised steel measures 17mm x 0.8mm x 10m.
PT Rolo de fita de aço galvanizado perfurado com medidas de 17 mm x 0,8 mm x 10 m.






| Ref | A | B | C | | ⟷ | Kg↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 6601** | 17 mm | 20 mm | 7 mm | 0,8 mm | 10 m | 65,3 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## EXPOSITOR ABRAZADERAS METÁLICAS / PRÉSENTOIR COLLIERS MÉTALLIQUES
## HOSE CLAMPS WALL DISPENSER / EXPOSITOR PARA ABRAÇADEIRAS METÁLICAS





ES Expositor abrazaderas con 120 abrazaderas + destornillador flexible. Fleje 9 mm y 12 mm.
FR Présentoir avec 120 colliers métalliques + un tournevis flexible. Bande 9 mm à 12 mm.
EN Wall dispenser with 120 hose clamps + flex driver. Band width 9 mm and 12 mm.
PT Expositor com 120 abraçadeiras + chave de fendas flexível. Largura da banda 9 mm e 12 mm.

| Ref | M mínima | M máxima | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **0802 0899** | 8-12 mm | 70-90 mm | 9-12 mm | 1 |
| **0802 7999** | | VACÍO / ONLY DISPLAY | | 1 |

| Ref | | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0801 0812** | 8-12 | 9 mm | 10 |
| **0801 1016** | 10-16 | 9 mm | 10 |
| **0801 1220** | 12-20 | 9 mm | 10 |
| **0801 1625** | 16-25 | 9 mm | 10 |
| **0801 2032** | 20-32 | 9 mm | 10 |
| **0801 2540** | 25-40 | 9 mm | 10 |
| **0801 3045** | 30-45 | 9 mm | 10 |
| **0801 3250** | 32-50 | 9 mm | 10 |
| **0802 4060** | 40-60 | 12 mm | 10 |
| **0802 5070** | 50-70 | 12 mm | 10 |
| **0802 6080** | 60-80 | 12 mm | 10 |
| **0802 7090** | 70-90 | 12 mm | 10 |
| **0802 7999** | Expositor | | 1 |
| **0951 0001** | Flex driver SW-7 | | 1 |

## EXPOSITOR ABRAZADERAS VACÍO PARA 9MM / PRESENTOIR VIDE POUR COLLIERS 9MM
## EMPTY DISPLAY STAND FOR 9MM HOSE CLAMPS / EXPOSITOR VAZIO P/ ABRAÇADEIRAS 9MM







| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0801 7999** | 340 mm | 370 mm | 200 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA ABRAZADERAS SW 7 / TOURNEVIS FLEXIBLE POUR COLLIERS SW7
FLEX DRIVER FOR HOSE CLAMPS SW 7 / CHAVE DE FENDAS FLEXÍVEL PARA ABRAÇADEIRAS SW7



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0951 0001** | SW 7 | 1 |

ABRAZADERAS SIN-FIN ABIERTAS / COLLIER METALLIQUE OUVERT / OPEN HOSE CLAMP / ABRAÇADEIRAS ABERTAS



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0805 0711** | 7 - 11 mm | 100 |
| **0805 1119** | 11 - 19 mm | 100 |

ABRAZADERAS METÁLICAS SÚPER GRAN PRESIÓN / COLLIERS METALLIQUES HAUTE PRESSION
SUPER HOSE CLAMPS HIGH PRESSURE / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SUPER ALTA PRESSÃO



ES Abrazadera Súper Gran Presión. Material: Acero. Tornillo: Clase 8.8. Protección: Zincado.
FR Collier métallique très haute pression. Matériel: Acier. Vis: Classe 8.8. Protection: Zingué.
EN Super Hose Clamps High Pressure. Material: Steel. Screw: Class 8.8. Coating: Zinc.
PT Abraçadeira Super Alta Pressão. Material: Aço. Parafuso: Classe 8.8. Proteção: Zincado.

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0803 1719** | 17 - 19 mm | 18 mm | 25 |
| **0803 2022** | 20 - 22 mm | 18 mm | 25 |
| **0803 2325** | 23 - 25 mm | 18 mm | 25 |
| **0803 2628** | 26 - 28 mm | 18 mm | 25 |
| **0803 2931** | 29 - 31 mm | 20 mm | 25 |
| **0803 3235** | 32 - 3 5 mm | 20 mm | 25 |
| **0803 3639** | 36 - 39 mm | 20 mm | 25 |
| **0803 4043** | 40 - 43 mm | 20 mm | 25 |
| **0803 4447** | 44 - 47 mm | 22 mm | 25 |
| **0803 4851** | 48 - 51 mm | 22 mm | 25 |
| **0803 5255** | 52 - 55 mm | 22 mm | 25 |
| **0803 5659** | 56 - 59 mm | 22 mm | 25 |
| **0803 6063** | 60 - 63 mm | 22 mm | 25 |
| **0803 6467** | 64 - 67 mm | 22 mm | 25 |
| **0803 6873** | 68 - 73 mm | 24 mm | 25 |
| **0803 7479** | 74 - 79 mm | 24 mm | 25 |
| **0803 8085** | 80 - 85 mm | 24 mm | 25 |

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0803 8691** | 86 - 91 mm | 24 mm | 25 |
| **0803 9297** | 92 - 97 mm | 24 mm | 25 |
| **0803 98103** | 98 - 103 mm | 24 mm | 25 |
| **0803 104112** | 104 - 112 mm | 24 mm | 10 |
| **0803 113121** | 113 - 121 mm | 24 mm | 10 |
| **0803 122130** | 122 - 130 mm | 24 mm | 10 |
| **0803 131139** | 131 - 139 mm | 26 mm | 10 |
| **0803 140148** | 140 - 148 mm | 26 mm | 10 |
| **0803 149161** | 149 - 161 mm | 26 mm | 10 |
| **0803 162174** | 162 - 174 mm | 26 mm | 5 |
| **0803 175187** | 175 - 187 mm | 26 mm | 5 |
| **0803 188200** | 188 - 200 mm | 26 mm | 5 |
| **0803 201213** | 201 - 213 mm | 26 mm | 5 |
| **0803 214226** | 214 - 226 mm | 26 mm | 5 |
| **0803 227239** | 227 - 239 mm | 26 mm | 5 |
| **0803 240252** | 240 - 252 mm | 26 mm | 5 |

ABRAZADERAS METÁLICAS SÚPER INOX A-2 / COLLIERS METALLIQUES HAUTE PRESSION INOX A-2
SUPER HOSE CLAMPS HIGH PRESSURE STAINLESS STEEL A-2 / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SUPER INOX A-2

## INOX A-2



ES Abrazadera Súper Gran Presión. Material: Acero Inoxidable (AISI 304). Tornillo: INOX A-2.
FR Collier Métallique Très Haute Pression. Matériel: acier inoxydable (AISI 304). Vis: INOX A-2.
EN Super Hose Clamps High Pressure. Material: Stainless Steel (AISI 304). Screw: INOX A-2.
PT Abraçadeira Super Alta Pressão. Material: Aço Inoxidável (AISI 304). Parafuso: INOX A-2.

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0809 1719** | 17 - 19 mm | 18 mm | 25 |
| **0809 2022** | 20 - 22 mm | 18 mm | 25 |
| **0809 2325** | 23 - 25 mm | 18 mm | 25 |
| **0809 2628** | 26 - 28 mm | 18 mm | 25 |
| **0809 2931** | 29 - 31 mm | 20 mm | 25 |
| **0809 3235** | 32 - 35 mm | 20 mm | 25 |
| **0809 3639** | 36 - 39 mm | 20 mm | 25 |
| **0809 4043** | 40 - 43 mm | 20 mm | 25 |
| **0809 4447** | 44 - 47 mm | 22 mm | 25 |
| **0809 4851** | 48 - 51 mm | 22 mm | 25 |
| **0809 5255** | 52 - 55 mm | 22 mm | 25 |
| **0809 5659** | 56 - 59 mm | 22 mm | 25 |
| **0809 6063** | 60 - 63 mm | 22 mm | 25 |
| **0809 6467** | 64 - 67 mm | 22 mm | 25 |
| **0809 6873** | 68 - 73 mm | 24 mm | 25 |
| **0809 7479** | 74 - 79 mm | 24 mm | 25 |
| **0809 8085** | 80 - 85 mm | 24 mm | 25 |
| **0809 8691** | 86 - 91 mm | 24 mm | 25 |
| **0809 9297** | 92 - 97 mm | 24 mm | 25 |
| **0809 98103** | 98 - 103 mm | 24 mm | 25 |
| **0809 104112** | 104 - 112 mm | 24 mm | 10 |
| **0809 113121** | 113 - 121 mm | 24 mm | 10 |
| **0809 122130** | 122 - 130 mm | 24 mm | 10 |
| **0809 131139** | 131 - 139 mm | 26 mm | 10 |
| **0809 140148** | 140 - 148 mm | 26 mm | 10 |
| **0809 149161** | 149 - 161 mm | 26 mm | 10 |
| **0809 162174** | 162 - 174 mm | 26 mm | 5 |
| **0809 175187** | 175 - 187 mm | 26 mm | 5 |
| **0809 188200** | 188 - 200 mm | 26 mm | 5 |
| **0809 201213** | 201 - 213 mm | 26 mm | 5 |
| **0809 214226** | 214 - 226 mm | 26 mm | 5 |
| **0809 227239** | 227 - 239 mm | 26 mm | 5 |
| **0809 240252** | 240 - 252 mm | 26 mm | 5 |

ABRAZADERAS DE 2 OREJAS / COLLIER METALLIQUE 2 OREILLES / DOUBLE EAR HOSE CLAMPS / ABRAÇADEIRA DE 2 ORELHAS



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0804 0305** | 3 - 5 mm | 500 |
| **0804 0507** | 5 - 7 mm | 500 |
| **0804 0709** | 7 - 9 mm | 500 |
| **0804 0911** | 9 - 11 mm | 500 |
| **0804 1113** | 11 - 13 mm | 250 |
| **0804 1315** | 13 - 15 mm | 250 |
| **0804 1417** | 14 - 17 mm | 250 |
| **0804 1518** | 15 - 18 mm | 250 |
| **0804 1720** | 17 - 20 mm | 250 |
| **0804 1821** | 18 - 21 mm | 250 |
| **0804 2023** | 20 - 23 mm | 250 |
| **0804 2225** | 22 - 25 mm | 100 |
| **0804 2327** | 23 - 27 mm | 100 |
| **0804 2528** | 25 - 28 mm | 100 |
| **0804 2831** | 28 - 31 mm | 50 |
| **0804 3134** | 31 - 34 mm | 50 |
| **0804 3437** | 34 - 37 mm | 50 |
| **0804 3740** | 37 - 40 mm | 50 |
| **0804 4043** | 40 - 43 mm | 25 |
| **0804 4346** | 43 - 46 mm | 25 |

MALETÍN ABRAZADERAS METÁLICAS DOS OREJAS (CONTENIDO 350 ABRAZADERAS) / MALETTE COLLIERS MÉTALLIQUES DEUX OREILLES (CONTENU 350 COLLIERS)
DOUBLE EAR HOSE CLAMPS CASE (350 UNITS) / CAIXA ABRAÇADEIRAS METÁLICAS DUAS ORELHAS (CONTEÚSO 350 ABRAÇADEIRAS)



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0804 0507** | 5-7 | 50 |
| **0804 0709** | 7-9 | 50 |
| **0804 0911** | 9-11 | 50 |
| **0804 1113** | 11-13 | 25 |
| **0804 1315** | 13-15 | 25 |
| **0804 1417** | 14-17 | 25 |
| **0804 1518** | 15-18 | 25 |
| **0804 1720** | 17-20 | 25 |
| **0804 1821** | 18-21 | 25 |
| **0804 2023** | 20-23 | 25 |
| **0804 2225** | 22-25 | 10 |
| **0804 2528** | 25-28 | 10 |
| **0804 3134** | 31-34 | 5 |
| **0940 0732** | Maletín | 1 |


| Ref | | |
|---|---|---|
| **0401 0804** | 350 pcs | 1 |

ABRAZADERA METÁLICA M-8 PARA TUBO / COLLIERS MÉTALLIQUE M-8 POUR TUBE
METALLIC HOSE CLAMPS M-8 / ABRAÇADEIRA METÁLICA M-8 PARA TUBO




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 6299** | 50 mm | 25 |
| **1800 6300** | 63 mm | 25 |
| **1800 6301** | 75 mm | 25 |
| **1800 6302** | 90 mm | 25 |
| **1800 6303** | 110 mm | 25 |
| **1800 6304** | 125 mm | 10 |
| **1800 6305** | 160 mm | 10 |
| **1800 6306** | 200 mm | 10 |
| **1800 6307** | 250 mm | 5 |

ABRAZADERA METÁLICA M-6 PARA TUBO / COLLIERS MÉTALLIQUE M-6 POUR TUBE
METALLIC HOSE CLAMPS M-6 / ABRAÇADEIRA METÁLICA M-6 PARA TUBO




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 6102** | 8 mm | 100 |
| **1800 6103** | 10 mm | 100 |
| **1800 6104** | 12 mm | 100 |
| **1800 6105** | 14 mm | 100 |
| **1800 6106** | 15 mm | 100 |
| **1800 6107** | 16 mm | 100 |
| **1800 6108** | 18 mm | 100 |
| **1800 6109** | 20 mm | 100 |
| **1800 6110** | 22 mm | 100 |
| **1800 6111** | 24 mm | 50 |
| **1800 6112** | 26 mm | 50 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 6113** | 28 mm | 50 |
| **1800 6114** | 32 mm | 50 |
| **1800 6115** | 35 mm | 50 |
| **1800 6116** | 40 mm | 25 |
| **1800 6117** | 42 mm | 25 |
| **1800 6118** | 47 mm | 25 |
| **1800 6119** | 50 mm | 25 |
| **1800 6120** | 54 mm | 25 |
| **1800 6121** | 60 mm | 25 |
| **1800 6122** | 63 mm | 25 |

ABRAZADERA ISOFÓNICA M-6 / COLLIERS ISOPHONIQUE M-6 / ISOPHONIC PIPE CLAMPS M-6 / ABRAÇADEIRAS ISOPHONIC M-6




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 6201** | 12 mm | 100 |
| **1800 6202** | 15 mm | 100 |
| **1800 6203** | 18 mm | 50 |
| **1800 6204** | 22 mm | 50 |
| **1800 6205** | 26 mm | 50 |
| **1800 6206** | 28 mm | 25 |
| **1800 6207** | 35 mm | 25 |
| **1800 6208** | 42 mm | 25 |
| **1800 6209** | 54 mm | 10 |
| **1800 6210** | 60 mm | 10 |

## ESPÁRRAGO DOBLE ROSCA CINCADO HUELLA TORX / GOUJONS À DOUBLE FILETAGE ZINGUÉS
## ZINC-PLATED HANGER BOLTS / PONTAS ROSCADAS DE DUPLA ROSCA ZINCADAS




Acero con recubrimiento cincado.

ES Espárragos con doble rosca de acero con recubrimiento cincado y con huella Torx. Perfectos para la fijación, sujeción o ensamblado de dos superficies entre sí. Pueden utilizarse sobre superficies de piedra, madera, falso techo, hormigón, etc.

FR Goujons en acier à double filetage avec revêtement en zinc et empreinte Torx. Idéal pour fixer, tenir ou assembler deux surfaces l'une à l'autre. Ils peuvent être utilisés sur la pierre, le bois, les faux plafonds, le béton, etc.

EN Zinc-plated steel hanger bolts with a torx head. They are perfect for fastening, fixing or assembling two surfaces. They can be used on surfaces like stone, wood, false ceiling, concrete, etc.

PT Pontas roscadas de dupla rosca de aço, acabamento zincado e com cabeça torx. São perfeitas para a fixação, sujeição ou união de duas superfícies entre si. Estas pontas podem ser utilizadas sobre superfícies de pedra, madeira, tetos falsos, betão, etc.




### Price x 100 units

| Ref | Ø M | L1 | Ø D | L2 | L3 | HUELLA TORX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0788 0640** | M-6 | 38,5 ± 40,5 mm | 5,75 ± 6,05 mm | 11 ± 13 mm | 23 ± 25 mm | T - 15 | 100 |
| **0788 0650** | M-6 | 48,5 ± 50,5 mm | 5,75 ± 6,05 mm | 15 ± 17 mm | 27 ± 30 mm | T - 15 | 100 |
| **0788 0660** | M-6 | 58 ± 61 mm | 5,75 ± 6,05 mm | 17 ± 19 mm | 33 ± 36 mm | T - 15 | 100 |
| **0788 0670** | M-6 | 68 ± 71 mm | 5,75 ± 6,05 mm | 25 ± 27 mm | 33 ± 36 mm | T - 15 | 100 |
| **0788 0680** | M-6 | 78 ± 81 mm | 5,75 ± 6,05 mm | 33 ± 35 mm | 33 ± 36 mm | T - 15 | 100 |
| **0788 0850** | M-8 | 48,5 ± 51 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 12 ± 14 mm | 28 ± 31 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 0860** | M-8 | 58,5 ± 61 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 14 ± 16 mm | 36 ± 39 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 0870** | M-8 | 68,5 ± 71 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 24 ± 26 mm | 36 ± 39 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 0880** | M-8 | 78 ± 81 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 27 ± 30 mm | 36 ± 39 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 0890** | M-8 | 88 ± 91 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 27 ± 30 mm | 46 ± 49 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 08100** | M-8 | 98 ± 101 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 32 ± 35 mm | 46 ± 49 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 08110** | M-8 | 108 ± 111 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 40 ± 45 mm | 46 ± 49 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 08120** | M-8 | 118 ± 121 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 48 ± 52 mm | 46 ± 49 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 08130** | M-8 | 128 ± 131 mm | 6,85 ± 7,15 mm | 48 ± 52 mm | 46 ± 49 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 1080** | M-10 | 78 ± 81 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 16 ± 20 mm | 45 ± 48 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10100** | M-10 | 98 ± 101 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 22 ± 26 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10110** | M-10 | 108 ± 111 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 36 ± 40 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10120** | M-10 | 118 ± 121 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 43 ± 47 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10130** | M-10 | 128 ± 131 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 48 ± 52 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10140** | M-10 | 138 ± 141 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 48 ± 52 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10150** | M-10 | 148 ± 151 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 48 ± 52 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 100 |
| **0788 10180** | M-10 | 178 ± 181 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 48 ± 52 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 50 |
| **0788 10200** | M-10 | 198 ± 201 mm | 8,75 ± 9,15 mm | 48 ± 52 mm | 55 ± 59 mm | T - 25 | 50 |

## TIRAFONDOS CON ROSCA / TIRE-FONDS / HEXAGON HEAD SCREWS WITH THREAD / PARAFUSOS COM ROSCA



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6401** | M-6x30 mm | 100 |
| **1800 6402** | M-6x50 mm | 100 |
| **1800 6403** | M-8x40 mm | 100 |

## GRAPA CON PIE FORMA "F" / SERRE PIED FORME "F" / METALLIC PIPE CLAMPS, "F" SHAPE / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS FORMA "F"



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6001** | 6 mm | 100 |
| **1800 6002** | 8 mm | 100 |
| **1800 6003** | 10 mm | 100 |
| **1800 6004** | 12 mm | 100 |
| **1800 6005** | 14 mm | 100 |
| **1800 6007** | 16 mm | 100 |
| **1800 6008** | 18 mm | 100 |
| **1800 6009** | 20 mm | 100 |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6010** | 22 mm | 100 |
| **1800 6011** | 24 mm | 100 |
| **1800 6012** | 26 mm | 50 |
| **1800 6013** | 28 mm | 50 |
| **1800 6014** | 32 mm | 50 |
| **1800 6015** | 40 mm | 50 |
| **1800 6016** | 42 mm | 25 |
| **1800 6017** | 50 mm | 25 |

ANILLOS SEEGER DIN-471 PARA EJES EXTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN-471 POUR AXES EXTÉRIEUR
DIN-471 SEEGER RINGS EXTERIOR SPINDLE / ANEIS SEEGER DIN 471 PARA EIXOS EXTERIORES



| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **0471 A003** | 3x0,4 mm | 250 |
| **0471 A004** | 4x0,4 mm | 250 |
| **0471 A005** | 5x0,6 mm | 250 |
| **0471 A006** | 6x0,7 mm | 250 |
| **0471 A007** | 7x0,8 mm | 250 |
| **0471 A008** | 8x0,8 mm | 250 |
| **0471 A009** | 9x1 mm | 250 |
| **0471 A010** | 10x1 mm | 250 |
| **0471 A011** | 11x1 mm | 250 |
| **0471 A012** | 12x1 mm | 250 |
| **0471 A013** | 13x1 mm | 250 |
| **0471 A014** | 14x1 mm | 250 |
| **0471 A015** | 15x1 mm | 250 |
| **0471 A016** | 16x1 mm | 250 |
| **0471 A017** | 17x1 mm | 250 |
| **0471 A018** | 18x1,2 mm | 250 |
| **0471 A019** | 19x1,2 mm | 250 |
| **0471 A020** | 20x1,2 mm | 250 |
| **0471 A021** | 21x1,2 mm | 250 |
| **0471 A022** | 22x1,2 mm | 250 |
| **0471 A023** | 23x1,2 mm | 250 |
| **0471 A024** | 24x1,2 mm | 250 |
| **0471 A025** | 25x1,2 mm | 250 |
| **0471 A026** | 26x1,2 mm | 250 |
| **0471 A027** | 27x1,2 mm | 250 |
| **0471 A028** | 28x1,5 mm | 250 |
| **0471 A029** | 29x1,5 mm | 250 |
| **0471 A030** | 30x1,5 mm | 250 |
| **0471 A031** | 31x1,5 mm | 100 |
| **0471 A032** | 32x1,5 mm | 100 |
| **0471 A033** | 33x1,5 mm | 100 |
| **0471 A034** | 34x1,5 mm | 100 |
| **0471 A035** | 35x1,5 mm | 100 |
| **0471 A036** | 36x1,75 mm | 100 |
| **0471 A037** | 37x1,75 mm | 100 |
| **0471 A038** | 38x1,75 mm | 100 |
| **0471 A040** | 40x1,75 mm | 100 |
| **0471 A042** | 42x1,75 mm | 100 |
| **0471 A044** | 44x1,75 mm | 100 |
| **0471 A045** | 45x1,75 mm | 100 |

| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **0471 A046** | 45x1,75 mm | 100 |
| **0471 A047** | 45x1,75 mm | 100 |
| **0471 A048** | 48x1,75 mm | 100 |
| **0471 A050** | 50x2 mm | 50 |
| **0471 A052** | 52x2 mm | 50 |
| **0471 A055** | 55x2 mm | 50 |
| **0471 A056** | 56x2 mm | 50 |
| **0471 A058** | 58x2 mm | 50 |
| **0471 A060** | 60x2 mm | 50 |
| **0471 A062** | 62x2 mm | 50 |
| **0471 A065** | 65x2,5 mm | 25 |
| **0471 A068** | 68x2,5 mm | 25 |
| **0471 A070** | 70x2,5 mm | 25 |
| **0471 A072** | 72x2,5 mm | 25 |
| **0471 A075** | 75x2,5 mm | 25 |
| **0471 A078** | 78x2,5 mm | 25 |
| **0471 A080** | 80x2,5 mm | 25 |
| **0471 A082** | 82x2,5 mm | 10 |
| **0471 A085** | 85x3 mm | 10 |
| **0471 A090** | 90x3 mm | 10 |
| **0471 A095** | 95x3 mm | 10 |
| **0471 A100** | 100x3 mm | 10 |
| **0471 A105** | 105x4 mm | 5 |
| **0471 A110** | 110x4 mm | 5 |
| **0471 A115** | 115x4 mm | 5 |
| **0471 A120** | 120x4 mm | 5 |
| **0471 A125** | 125x4 mm | 5 |
| **0471 A130** | 130x4 mm | 5 |
| **0471 A135** | 135x4 mm | 5 |
| **0471 A140** | 140x4 mm | 5 |
| **0471 A145** | 145x4 mm | 5 |
| **0471 A150** | 150x4 mm | 5 |
| **0471 A160** | 160x4 mm | 5 |
| **0471 A170** | 170x4 mm | 5 |
| **0471 A175** | 175x4 mm | 5 |
| **0471 A180** | 180x4 mm | 5 |
| **0471 A185** | 185x4 mm | 5 |
| **0471 A190** | 190x4 mm | 5 |
| **0471 A200** | 200x4 mm | 5 |

MALETÍN SURTIDO 1900 UND - DIN 471 / VALISE ASSORTIMENT 1900 UNITES - DIN 471
ASSORTED CASE 1900 PCS - DIN 471 / CAIXA SORTIDA 1900 PÇS – DIN 471



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0471 9999** | 1900 uds | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

ANILLOS SEEGER DIN-472 PARA AGUJEROS INTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN-472 PARA AXES INTÉRIEURS
DIN-472 SEEGER RINGS INTERIOR SPINDLE / ANEIS SEEGER DIN-472 PARA FUROS INTERIORES



| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **0472 J008** | 8x0,8 mm | 250 |
| **0472 J009** | 9x0,8 mm | 250 |
| **0472 J010** | 10x1 mm | 250 |
| **0472 J011** | 11x1 mm | 250 |
| **0472 J012** | 12x1 mm | 250 |
| **0472 J013** | 13x1 mm | 250 |
| **0472 J014** | 14x1 mm | 250 |
| **0472 J015** | 15x1 mm | 250 |
| **0472 J016** | 16x1 mm | 250 |
| **0472 J017** | 17x1 mm | 250 |
| **0472 J018** | 18x1 mm | 250 |
| **0472 J019** | 19x1 mm | 250 |
| **0472 J020** | 20x1 mm | 250 |
| **0472 J021** | 21x1 mm | 250 |
| **0472 J022** | 22x1 mm | 250 |
| **0472 J023** | 23x1,2 mm | 250 |
| **0472 J024** | 24x1,2 mm | 250 |
| **0472 J025** | 25x1,2 mm | 250 |
| **0472 J026** | 26x1,2 mm | 250 |
| **0472 J027** | 27x1,2 mm | 250 |
| **0472 J028** | 28x1,2 mm | 250 |
| **0472 J029** | 29x1,2 mm | 250 |
| **0472 J030** | 30x1,2 mm | 250 |
| **0472 J031** | 31x1,2 mm | 100 |
| **0472 J032** | 32x1,2 mm | 100 |
| **0472 J033** | 33x1,5 mm | 100 |
| **0472 J034** | 34x1,5 mm | 100 |
| **0472 J035** | 35x1,5 mm | 100 |
| **0472 J036** | 36x1,5 mm | 100 |
| **0472 J037** | 37x1,5 mm | 100 |
| **0472 J038** | 38x1,5 mm | 100 |
| **0472 J040** | 40x1,75 mm | 100 |
| **0472 J042** | 42x1,75 mm | 100 |
| **0472 J044** | 44x1,75 mm | 100 |
| **0472 J045** | 45x1,75 mm | 100 |
| **0472 J046** | 46x1,75 mm | 100 |
| **0472 J047** | 47x1,75 mm | 100 |
| **0472 J048** | 48x1,75 mm | 100 |
| **0472 J050** | 50x2 mm | 50 |
| **0472 J052** | 52x2 mm | 50 |

| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **0472 J055** | 55x2 mm | 50 |
| **0472 J056** | 56x2 mm | 50 |
| **0472 J058** | 58x2 mm | 50 |
| **0472 J060** | 60x2 mm | 50 |
| **0472 J062** | 62x2 mm | 50 |
| **0472 J063** | 63x2 mm | 50 |
| **0472 J065** | 65x2,5 mm | 25 |
| **0472 J068** | 68x2,5 mm | 25 |
| **0472 J070** | 70x2,5 mm | 25 |
| **0472 J072** | 72x2,5 mm | 25 |
| **0472 J075** | 75x2,5 mm | 25 |
| **0472 J078** | 78x2,5 mm | 25 |
| **0472 J080** | 80x2,5 mm | 25 |
| **0472 J082** | 82x2,5 mm | 10 |
| **0472 J085** | 85x3 mm | 10 |
| **0472 J090** | 90x3 mm | 10 |
| **0472 J092** | 92x3 mm | 10 |
| **0472 J095** | 95x3 mm | 10 |
| **0472 J098** | 98X3 mm | 10 |
| **0472 J100** | 100x3 mm | 10 |
| **0472 J105** | 105x4 mm | 5 |
| **0472 J110** | 110x4 mm | 5 |
| **0472 J115** | 115x4 mm | 5 |
| **0472 J120** | 120x4 mm | 5 |
| **0472 J125** | 125x4 mm | 5 |
| **0472 J130** | 130x4 mm | 5 |
| **0472 J135** | 135x4 mm | 5 |
| **0472 J140** | 140x4 mm | 5 |
| **0472 J145** | 145x4 mm | 5 |
| **0472 J150** | 150x4 mm | 5 |
| **0472 J155** | 155x4 mm | 5 |
| **0472 J160** | 160x4 mm | 5 |
| **0472 J165** | 165x4 mm | 5 |
| **0472 J170** | 170x4 mm | 5 |
| **0472 J175** | 175x4 mm | 5 |
| **0472 J180** | 180x4 mm | 5 |
| **0472 J185** | 185x4 mm | 5 |
| **0472 J190** | 190x4 mm | 5 |
| **0472 J200** | 200x4 mm | 5 |

MALETÍN SURTIDO 1880 UND - DIN 472 / VALISE ASSORTIMENT 1880 UNITES - DIN 472
ASSORTED CASE 1880 PCS - DIN 472 / MALETA SORTIDA 1880 PÇS - DIN 472



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0472 9999** | 1880 uds | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ANILLOS SEEGER RA DIN-6799 / ANNEAUX SEEGER RA DIN-6799 / DIN-6799 SEEGER RA RINGS / ANEIS SEEGER RA DIN-6799



| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **6799 0002** | RA 1,5 | 100 |
| **6799 0003** | RA 1,9 | 100 |
| **6799 0004** | RA 2,3 | 100 |
| **6799 0005** | RA 3,2 | 100 |
| **6799 0006** | RA 4 | 100 |
| **6799 0007** | RA 5 | 100 |
| **6799 0008** | RA 6 | 100 |
| **6799 0009** | RA 7 | 100 |

| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **6799 0010** | RA 8 | 100 |
| **6799 0011** | RA 9 | 100 |
| **6799 0012** | RA 10 | 100 |
| **6799 0013** | RA 12 | 100 |
| **6799 0014** | RA 15 | 100 |
| **6799 0015** | RA 19 | 50 |
| **6799 0016** | RA 24 | 50 |

MALETÍN SURTIDO DIN-6799 (3.300 UDS.) / VALISE ASSORTIMENT DIN-6799 (3.300 UNITES)
ASSORTED DIN-6799 CASE (3.300 UNITS) / MALETA SORTIDA DIN-6799 (3.300 PÇS)





| Ref | | |
|---|---|---|
| **0940 0731** | ESTUCHE 12 COMPARTIMENTOS<br>287 x 186 x 50 mm | 1 |
| **6799 0002** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-1,5 | 500 |
| **6799 0003** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-1,9 | 500 |
| **6799 0004** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-2,3 | 500 |
| **6799 0005** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-3,2 | 500 |
| **6799 0006** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-4 | 500 |
| **6799 0007** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-5 | 300 |
| **6799 0008** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-6 | 200 |
| **6799 0009** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-7 | 100 |
| **6799 0010** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-8 | 50 |
| **6799 0011** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-9 | 50 |
| **6799 0012** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-10 | 50 |
| **6799 0013** | ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-12 | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0470 9999** | 3300 uds | 1 |

## PASADORES ELÁSTICOS / GOUPILLES / SPLIT PIN / CAVILHAS ELÁSTICAS

MALETÍN SURTIDO PASADORES ELÁSTICOS SERIE LARGA DIN-1481 (290 PCS) / VALISE ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES LONGUE SÉRIE DIN-1481 (290 PCS)
ASSORTED DIN-1481 ELASTIC SPLIT PINS CASE LONG SERIES (290 UNITS) / MALETA SORTIDA CAVILHAS ELÁSTICAS DIN-1481 (290 PÇS)

### SERIE LARGA / LONG SERIE





| Ref | | |
|---|---|---|
| **1481 0580** | D-5x80 | **50 uds** |
| **1481 0660** | D-6x60 | **50 uds** |
| **1481 0690** | D-6x90 | **50 uds** |
| **1481 0750** | D-7x50 | **20 uds** |
| **1481 0785** | D-7x85 | **20 uds** |
| **1481 07100** | D-7x100 | **20 uds** |
| **1481 0890** | D-8x90 | **20 uds** |
| **1481 08120** | D-8x120 | **20 uds** |
| **1481 1060** | D-10x60 | **10 uds** |
| **1481 1095** | D-10x95 | **10 uds** |
| **1481 1260** | D-12x60 | **10 uds** |
| **1481 1275** | D-12x75 | **10 uds** |
| **0940 0733** | Maletín 399 x 303 x 50 mm | **1 ud** |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1481 0002** | 290 uds | 1 |

PASADORES ELÁSTICOS DIN-1481 / GOUPILLES / SPLIT PIN / CAVILHAS ELÁSTICAS



| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **1481 1504** | 1,5 x 4 | 500 |
| **1481 1508** | 1,5 x 8 | 500 |
| **1481 1514** | 1,5 x 14 | 500 |
| **1481 1520** | 1,5 x 20 | 500 |
| **1481 0206** | 2 x 6 | 500 |
| **1481 0210** | 2 x 10 | 500 |
| **1481 0212** | 2 x 12 | 500 |
| **1481 0216** | 2 x 16 | 500 |
| **1481 0218** | 2 x 18 | 500 |
| **1481 0224** | 2 x 24 | 500 |
| **1481 0230** | 2 x 30 | 500 |
| **1481 2508** | 2,5 x 8 | 500 |
| **1481 2514** | 2,5 x 14 | 500 |
| **1481 2518** | 2,5 x 18 | 500 |
| **1481 2520** | 2,5 x 20 | 500 |
| **1481 2526** | 2,5 x 26 | 500 |
| **1481 0305** | 3 x 5 | 500 |
| **1481 0308** | 3 x 8 | 500 |
| **1481 0310** | 3 x 10 | 500 |
| **1481 0312** | 3 x 12 | 500 |
| **1481 0316** | 3 x 16 | 500 |
| **1481 0320** | 3 x 20 | 500 |
| **1481 0322** | 3 x 22 | 500 |
| **1481 0328** | 3 x 28 | 500 |
| **1481 0336** | 3 x 36 | 500 |
| **1481 0350** | 3 x 50 | 500 |
| **1481 3510** | 3,5 x 10 | 500 |
| **1481 3516** | 3,5 x 16 | 500 |
| **1481 3522** | 3,5 x 22 | 500 |
| **1481 3528** | 3,5 x 28 | 500 |
| **1481 3536** | 3,5 x 36 | 500 |
| **1481 3550** | 3,5 x 50 | 500 |
| **1481 0412** | 4 x12 | 500 |

| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **1481 0418** | 4 x 18 | 500 |
| **1481 0420** | 4 x 20 | 500 |
| **1481 0424** | 4 x 24 | 500 |
| **1481 0426** | 4 x 26 | 500 |
| **1481 0430** | 4 x 30 | 500 |
| **1481 0440** | 4 x 40 | 500 |
| **1481 0510** | 5 x 10 | 500 |
| **1481 0516** | 5 x 16 | 500 |
| **1481 0520** | 5 x 20 | 500 |
| **1481 0522** | 5 x 22 | 500 |
| **1481 0528** | 5 x 28 | 500 |
| **1481 0530** | 5 x 30 | 500 |
| **1481 0536** | 5 x 36 | 500 |
| **1481 0550** | 5 x 50 | 250 |
| **1481 0565** | 5 x 65 | 250 |
| **1481 0580** | 5 x 80 | 250 |
| **1481 0612** | 6 x 12 | 250 |
| **1481 0614** | 6 x 14 | 250 |
| **1481 0620** | 6 x 20 | 250 |
| **1481 0624** | 6 x 24 | 250 |
| **1481 0626** | 6 x 26 | 250 |
| **1481 0632** | 6 x 32 | 250 |
| **1481 0640** | 6 x 40 | 250 |
| **1481 0645** | 6 x 45 | 250 |
| **1481 0660** | 6 x 60 | 250 |
| **1481 0690** | 6 x 90 | 250 |
| **1481 0712** | 7 x 12 | 200 |
| **1481 0714** | 7 x 14 | 200 |
| **1481 0724** | 7 x 24 | 200 |
| **1481 0730** | 7 x 30 | 200 |
| **1481 0740** | 7 x 40 | 200 |
| **1481 0750** | 7 X 50 | 100 |
| **1481 0755** | 7 x 55 | 100 |

| Ref | EJE | |
|---|---|---|
| **1481 0770** | 7 x 70 | 100 |
| **1481 0785** | 7 x 85 | 100 |
| **1481 07100** | 7 x 100 | 100 |
| **1481 0820** | 8 x 20 | 200 |
| **1481 0826** | 8 x 26 | 200 |
| **1481 0832** | 8 x 32 | 200 |
| **1481 0836** | 8 x 36 | 200 |
| **1481 0845** | 8 x 45 | 100 |
| **1481 0860** | 8 x 60 | 100 |
| **1481 0865** | 8 x 65 | 100 |
| **1481 0875** | 8 x 75 | 100 |
| **1481 0890** | 8 x 90 | 100 |
| **1481 08120** | 8 x 120 | 100 |
| **1481 1022** | 10 x 22 | 100 |
| **1481 1024** | 10 x 24 | 100 |
| **1481 1028** | 10 x 28 | 100 |
| **1481 1036** | 10 x 36 | 100 |
| **1481 1040** | 10 x 40 | 100 |
| **1481 1050** | 10 x 50 | 50 |
| **1481 1060** | 10 x 60 | 50 |
| **1481 1065** | 10 x 65 | 50 |
| **1481 1080** | 10 x 80 | 50 |
| **1481 1095** | 10 x 95 | 50 |
| **1481 1226** | 12 x 26 | 50 |
| **1481 1230** | 12 x 30 | 50 |
| **1481 1232** | 12 x 32 | 50 |
| **1481 1245** | 12 x 45 | 50 |
| **1481 1260** | 12 x 60 | 50 |
| **1481 1270** | 12 x 70 | 50 |
| **1481 1275** | 12 x 75 | 50 |

MALETÍN SURTIDO PASADORES ELÁSTICOS DIN -1481 (2.260 UDS) / VALISE ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES DIN-1481 (2.260 UNITÉS)
ASSORTED DIN-1481 ELASTIC SPLIT PINS CASE (2.260 UNITS) / MALETA SORTIDA CAVILHAS ELÁSTICAS DIN-1481 (2.260 PÇS)

## SERIE NORMAL / STANDARD SERIE



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1481 0001** | 2260 uds | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1481 0580** | 2x10 | **400 uds** |
| **1481 0420** | 4x20 | **100 uds** |
| **1481 0640** | 6x40 | **50 uds** |
| **1481 0224** | 2x24 | **400 uds** |
| **1481 0426** | 4x26 | **100 uds** |
| **1481 0820** | 8x20 | **20 uds** |
| **1481 0308** | 3x8 | **200 uds** |
| **1481 0440** | 4x40 | **100 uds** |
| **1481 0836** | 8x36 | **20 uds** |
| **1481 0312** | 3x12 | **200 uds** |
| **1481 0510** | 5x10 | **50 uds** |
| **1481 0860** | 8x60 | **20 uds** |
| **1481 0320** | 3x20 | **200 uds** |
| **1481 0530** | 5x30 | **50 uds** |
| **1481 1024** | 10x24 | **20 uds** |
| **1481 0350** | 3x50 | **100 uds** |
| **1481 0550** | 5x50 | **50 uds** |
| **1481 1040** | 10x40 | **20 uds** |
| **1481 0412** | 4x12 | **100 uds** |
| **1481 0612** | 6x12 | **50 uds** |
| **1481 1230** | 12x30 | **10 uds** |
| **0940 0733** | Maletín 399 x 303 x 50 mm | **1 ud** |

PASADORES DE ALETA DIN-94 / GOUPILLES DIN-94 / SPLIT PINS DIN-94 / GOLPILHAS DIN-94



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0020 1516** | 1,5x16 mm | 500 |
| **0020 1525** | 1,5x25 mm | 500 |
| **0020 1536** | 1,5x36 mm | 500 |
| **0020 2016** | 2x16 mm | 500 |
| **0020 2020** | 2x20 mm | 500 |
| **0020 2025** | 2x25 mm | 500 |
| **0020 2032** | 2x32 mm | 500 |
| **0020 2036** | 2x36 mm | 500 |
| **0020 2040** | 2x40 mm | 500 |
| **0020 2516** | 2,5x16 mm | 500 |
| **0020 2520** | 2,5x20 mm | 500 |
| **0020 2525** | 2,5x25 mm | 500 |
| **0020 2532** | 2,5x32 mm | 500 |
| **0020 2536** | 2,5x36 mm | 500 |
| **0020 2540** | 2,5x40 mm | 500 |
| **0020 2545** | 2,5x45 mm | 500 |
| **0020 2550** | 2,5x50 mm | 500 |
| **0020 3220** | 3,2x20 mm | 500 |
| **0020 3225** | 3,2x25 mm | 500 |
| **0020 3236** | 3,2x36 mm | 500 |
| **0020 3245** | 3,2x45 mm | 500 |
| **0020 3532** | 3,5x32 mm | 500 |
| **0020 3536** | 3,5x36 mm | 500 |
| **0020 3540** | 3,5x40 mm | 500 |
| **0020 3545** | 3,5x45 mm | 500 |
| **0020 3550** | 3,5x50 mm | 500 |
| **0020 3556** | 3,5x56 mm | 500 |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0020 3563** | 3,5x63 mm | 500 |
| **0020 4025** | 4x2 5 mm | 500 |
| **0020 4032** | 4x32 mm | 500 |
| **0020 4036** | 4x36 mm | 500 |
| **0020 4040** | 4x40 mm | 500 |
| **0020 4045** | 4x4 5 mm | 500 |
| **0020 4050** | 4x50 mm | 500 |
| **0020 4056** | 4x56 mm | 500 |
| **0020 4063** | 4x63 mm | 500 |
| **0020 5025** | 5x25 mm | 500 |
| **0020 5032** | 5x32 mm | 500 |
| **0020 5045** | 5x45 mm | 250 |
| **0020 5063** | 5x63 mm | 250 |
| **0020 5070** | 5x70 mm | 250 |
| **0020 5080** | 5x80 mm | 250 |
| **0020 6340** | 6,3x40 mm | 100 |
| **0020 6350** | 6,3x50 mm | 100 |
| **0020 6363** | 6,3x63 mm | 100 |
| **0020 6380** | 6,3x80 mm | 100 |
| **0020 63100** | 6,3x100 mm | 100 |
| **0020 8050** | 8x50 mm | 50 |
| **0020 8071** | 8x71 mm | 50 |
| **0020 8090** | 8x90 mm | 50 |
| **0020 80100** | 8x100 mm | 50 |
| **0020 1063** | 10x63 mm | 25 |
| **0020 1090** | 10x90 mm | 25 |

MALETÍN SURTIDO PASADORES DE ALETA DIN-94 (CONTENIDO 1200 PASADORES) / MALETTE ASSORTIMENT DE GOUPILLES DIN-94 (CONTIENT 1200 GOUPILLES) ASSORTED DIN-94 SPLIT PINS CASE (1.200 UNITS) / MALETA SORTIDA GOLPILHAS DIN-94 (1.200 PÇS)



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0020 1536** | M-1,5x36 | 100 |
| **0020 2040** | M-2x40 | 100 |
| **0020 2540** | M-2,5x40 | 100 |
| **0020 3245** | M-3,2x45 | 100 |
| **0020 3540** | M-3,5x40 | 100 |
| **0020 3550** | M-3,5x50 | 100 |
| **0020 3563** | M-3,5x63 | 100 |
| **0020 4032** | M-4x32 | 100 |
| **0020 4040** | M-4x40 | 100 |
| **0020 4050** | M-4x50 | 100 |
| **0020 4063** | M-4x63 | 100 |
| **0020 5063** | M-5x63 | 50 |
| **0020 5070** | M-5x70 | 50 |
| **0940 0733** | Maletín<br>399 x 303 x 50 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0401 0020** | 1200 uds | 1 |

## PASADORES CENTRO EJE / GOUPILLES / SPLIT PINS / CAVILHA DE EIXO



| Ref | M | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0036 1000** | 6 mm | 60 mm | 50 |
| **0036 1001** | 8 mm | 70 mm | 50 |
| **0036 1002** | 10 mm | 70 mm | 50 |

## PASADORES EN "R" / GOUPILLES "R" / SPLIT PINS "R" / CAVILHA EM "R"



| Ref | M | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0021 0002** | 2 mm | 42 mm | 50 |
| **0021 0003** | 3 mm | 52 mm | 50 |
| **0021 0004** | 4 mm | 67 mm | 50 |
| **0021 0005** | 5 mm | 90 mm | 50 |
| **0021 0006** | 6 mm | 90 mm | 50 |
| **0021 0007** | 7 mm | 100 mm | 50 |
| **0021 0008** | 8 mm | 120 mm | 25 |
| **0021 0010** | 10 mm | 155 mm | 25 |

## PASADORES DE ANILLA / GOUPILLES / SPLIT PINS / CAVILHAS DE MOLA



| Ref | M | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0036 0045** | 4,5 mm | 37 mm | 50 |
| **0036 0006** | 6 mm | 37 mm | 50 |
| **0036 0007** | 7 mm | 40 mm | 50 |
| **0036 0008** | 8 mm | 46 mm | 50 |
| **0036 0009** | 9 mm | 46 mm | 50 |
| **0036 0010** | 10 mm | 46 mm | 50 |
| **0036 0011** | 11 mm | 46 mm | 50 |

## MALETÍN SURTIDO PASADORES "R" Y ANILLA (120 UDS) / VALISETTE ASSOR-TIMENT GOUPILLES "R" ET ANNEAUX (120 UNITES) ASSORTED "R" AND ROUND SPLIT PINS CASE (120 UNITS) / MALA SORTIDA DE PINOS "R" E ANEIS (120 UNIDADES)








| Ref | M | |
|---|---|---|
| **0021 0002** | 2mm | 10 |
| **0021 0003** | 3mm | 10 |
| **0021 0004** | 4mm | 10 |
| **0021 0005** | 5mm | 10 |
| **0021 0006** | 6mm | 10 |
| **0021 0008** | 8mm | 10 |
| **0036 0045** | 4,5mm | 10 |
| **0036 0006** | 6mm | 10 |
| **0036 0007** | 7mm | 10 |
| **0036 0008** | 8mm | 10 |
| **0036 0009** | 9mm | 10 |
| **0036 0010** | 10mm | 10 |
| **0940 0733** | Maletín<br>399 x 303 x 50 mm | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0401 2136** | 120 uds | 1 |

## PASADOR DE ANILLA DE SEGURIDAD / GOUPILLE D'ANNEAU DE SÉCURITÉ / LINCH PIN WITH SPRING / CHAVETA DE ANEL DE SEGURANÇA







| Ref | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0036 2000** | 8,5 mm | 4 mm | 12 mm | 50 mm | 61 mm | 5 mm | 11 mm | 50 |
| **0036 2001** | 10,5 mm | 4 mm | 14,5 mm | 50 mm | 61 mm | 6,5 mm | 13,8 mm | 50 |

## PERNO PARA TERCER PUNTO CON CABEZA / BOULON POUR TROISIÈME POINT AVEC TÊTE
## HEADED TOP LINK PIN / CAVILHA PARA TERCEIRO PONTO COM CABEÇA







| Ref | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0090 0001** | 19 mm | 120 mm | 17 mm | 25 mm | 18 mm | 135 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0002** | 22 mm | 125 mm | 17 mm | 28 mm | 21 mm | 140 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0003** | 25 mm | 126 mm | 20 mm | 31 mm | 24 mm | 141 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0004** | 28 mm | 130 mm | 20 mm | 34 mm | 27 mm | 145 mm | 12 mm | 5 |

## PERNO DOBLE INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE APEROS / DOUBLE BOULON INTERCHANGEABLE POUR ATTELAGE D'OUTILS
## DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN / PERNO DUPLO PARA ENGATE DE ALFAIAS AGRÍCOLAS







| Ref | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0090 0011** | 25 mm | 19 mm | 80 mm | 70 mm | 20 mm | 210 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0012** | 28 mm | 22 mm | 80 mm | 70 mm | 20 mm | 210 mm | 12 mm | 5 |

## PERNO DOBLE UNIVERSAL / DOUBLE BOULON UNIVERSEL / IMPLEMENT PIN / PERNO DUPLO UNIVERSAL







| Ref | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0090 0021** | 25 mm | 19 mm | 5 mm | 90 mm | 57 mm | 18 mm | 180 mm | 5 |
| **0090 0022** | 28 mm | 22 mm | 5 mm | 90 mm | 57 mm | 18 mm | 180 mm | 5 |

PERNO ROSCADO PARA ENGANCHE APEROS / BOULON FILETÉ POUR ATTELAGE D'OUTILS
LOWER LINK PIN / MUNHÃO PARA ENGATE DE ALFAIAS AGRÍCOLAS







| Ref | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0090 0031** | 22 mm | 51 mm | 12 mm | M-22 | 140 mm | 22 mm | 14 mm | 30 mm | 38 mm | 40 mm | 5 |
| **0090 0032** | 28 mm | 55 mm | 12 mm | M-27 | 150 mm | 28 mm | 14 mm | 38 mm | 44 mm | 45 mm | 5 |
| **0090 0033** | 28 mm | 60 mm | 12 mm | M-22 | 146 mm | 22 mm | 16 mm | 38 mm | 44 mm | 40 mm | 5 |

PERNO CON MANGO, PASADOR Y CADENA / BOULON AVEC MANCHE, GOUPILLE ET CHAINE
BENT HANDLE HITCH PIN WITH CHAIN / CAVILHA COM HASTE, CHAVETA E CORRENTE







| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0090 0041** | 19 mm | 125 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0042** | 22 mm | 125 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0043** | 25 mm | 125 mm | 12 mm | 5 |
| **0090 0044** | 28 mm | 125 mm | 12 mm | 5 |

BOLA ENGANCHE RÁPIDO RÓTULA BRAZO INFERIOR / BOULE ATTELAGE RAPIDE ROTULE BRAS INFÉRIEUR
QUICK RELEASE TOP LINK BALL END / ESFERA DE ENGATE RÁPIDO RÓTULA BRAÇO INFERIOR







| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0090 0051** | 56 mm | 22,1 mm | 45 mm | 10 |
| **0090 0052** | 56 mm | 28,4 mm | 45 mm | 10 |
| **0090 0055** | 64 mm | 28,4 mm | 45 mm | 10 |
| **0090 0056** | 64 mm | 32,4 mm | 45 mm | 10 |
| **0090 0057** | 64 mm | 37,1 mm | 45 mm | 10 |

HORQUILLA CON PERNO Y ESPIGA / FOURCHE AVEC BOULON ET TIGE / SHACKLE WITH CLEVIS PIN AND SPLIT PIN / MANILHA COM PERNO E ESPIGA






| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0090 0061** | 12 mm | 38 mm | 18 mm | 10 |
| **0090 0062** | 14 mm | 38 mm | 18 mm | 10 |
| **0090 0063** | 14 mm | 58 mm | 18 mm | 10 |
| **0090 0064** | 16 mm | 51 mm | 20 mm | 10 |
| **0090 0065** | 18 mm | 51 mm | 20 mm | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

JUNTAS TÓRICAS NBR PULGADAS / JOINTS TORIQUES NBR POUCES / INCHES NBR O-RINGS / ANÉIS DE RETENÇÃO NBR POLEGADAS



## NBR

ES El nitrilo NBR es un elastómero frecuentemente empleado en la industria de la estanqueidad por su excelente resistencia a todos los productos químicos, además de su alta capacidad de trabajo en una gama de temperaturas desde -30ºC hasta 125ºC.

FR Le nitrile NBR est un élastomère fréquemment utilisé dans le secteur de l'étanchéité, il a une excellente résistance à tous les produits chimiques ainsi qu'une grande capacité de résistance dans une grande fourchette de température, de -30º a 125º C.

EN NBR NITRILE is often used in tightness industry. High resistance to chemical products, work capacity from -30ºC to 125ºC.

PT O NITRILO NBR é um elastómero frequentemente utilizado na indústria de estanqueidade. Alta resistênciaa produtos químicos,a capacidade de trabalho de -30ºCa 125ºC.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **T2,90x1,78** | 2,90x1,78 mm | 200 |
| **T3,17x1,78** | 3,17x1,78 mm | 200 |
| **T3,68x1,78** | 3,68x1,78 mm | 200 |
| **T4,42x2,62** | 4,42x2,62 mm | 200 |
| **T4,47x1,78** | 4,47x1,78 mm | 200 |
| **T5,23x2,62** | 5,23x2,62 mm | 200 |
| **T5,28x1,78** | 5,28x1,78 mm | 200 |
| **T6,07x1,78** | 6,07x1,78 mm | 200 |
| **T6,35x1,78** | 6,35x1,78 mm | 200 |
| **T6,75x1,78** | 6,75x1,78 mm | 200 |
| **T7,65x1,78** | 7,65x1,78 mm | 200 |
| **T7,94x1,78** | 7,94x1,78 mm | 200 |
| **T8,73x1,78** | 8,73x1,78 mm | 200 |
| **T9,19x2,62** | 9,19x2,62 mm | 200 |
| **T9,25x1,78** | 9,25x1,78 mm | 200 |
| **T9,92x2,62** | 9,92x2,62 mm | 200 |
| **T10,60x2,40** | 10,60x2,40 mm | 200 |
| **T10,69x3,53** | 10,69x3,53 mm | 200 |
| **T10,77x2,62** | 10,77x2,62 mm | 200 |
| **T10,82x1,78** | 10,82x1,78 mm | 200 |
| **T11,3x2,4** | 11,30x2,40 mm | 200 |
| **T11,60x2,40** | 11,60x2,40 mm | 200 |
| **T11,91x2,62** | 11,91x2,62 mm | 200 |
| **T12,29x3,53** | 12,29x3,53 mm | 200 |
| **T12,37x2,62** | 12,37x2,62 mm | 200 |
| **T12,42x1,78** | 12,42x1,78 mm | 200 |
| **T13,87x3,53** | 13,87x3,53 mm | 200 |
| **T13,94x2,62** | 13,94x2,62 mm | 200 |
| **T14x1,78** | 14,00x1,78 mm | 100 |
| **T15,08x2,62** | 15,08x2,62 mm | 100 |
| **T15,54x2,62** | 15,54x2,62 mm | 100 |
| **T15,60x1,78** | 15,60x1,78 mm | 100 |
| **T15,60x2,40** | 15,60x2,40 mm | 100 |
| **T15,88x2,62** | 15,88x2,62 mm | 100 |
| **T17,86x2,62** | 17,86x2,62 mm | 100 |
| **T18,64x3,53** | 18,64x3,53 mm | 100 |
| **T18,72x2,62** | 18,72x2,62 mm | 100 |
| **T20,22x3,53** | 20,22x3,53 mm | 100 |
| **T20,30x2,62** | 20,30x2,62 mm | 100 |
| **T20,64x2,62** | 20,64x2,62 mm | 100 |
| **T21,82x3,53** | 21,82x3,53 mm | 100 |
| **T21,89x2,62** | 21,89x2,62 mm | 100 |
| **T23,39x3,53** | 23,39x3,53 mm | 50 |
| **T23,47x2,62** | 23,47x2,62 mm | 50 |
| **T24,99x3,53** | 24,99x3,53 mm | 50 |
| **T25,80x3,53** | 25,80x3,53 mm | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **T26,57x3,53** | 26,57x3,53 mm | 50 |
| **T26,64x2,62** | 26,64x2,62 mm | 50 |
| **T28,17x3,53** | 28,17x3,53 mm | 50 |
| **T28,24x2,62** | 28,24x2,62 mm | 50 |
| **T29,51x5,33** | 29,51x5,33 mm | 50 |
| **T29,74x3,53** | 29,74x3,53 mm | 50 |
| **T29.87x1,78** | 29.87x1,78 mm | 50 |
| **T31,34x3,53** | 31,34x3,53 mm | 50 |
| **T31,42x2,62** | 31,42x2,62 mm | 50 |
| **T31,47x1,78** | 31,47x1,78 mm | 50 |
| **T32,92x3,53** | 32,92x3,53 mm | 50 |
| **T32,99x2,62** | 32,99x2,62 mm | 50 |
| **T33,05x1,78** | 33,05x1,78 mm | 50 |
| **T34,52x3,53** | 34,52x3,53 mm | 50 |
| **T34,59x2,62** | 34,59x2,62 mm | 50 |
| **T34,65x1,78** | 34,65x1,78 mm | 50 |
| **T36,09x3,53** | 36,09x3,53 mm | 50 |
| **T36,17x2,62** | 36,17x2,62 mm | 50 |
| **T36,27x1,78** | 36,27x1,78 mm | 50 |
| **T37,47x5,33** | 37,47x5,33 mm | 50 |
| **T37,69x3,53** | 37,69x3,53 mm | 50 |
| **T37,77x2,62** | 37,77x2,62 mm | 50 |
| **T37,82x1,78** | 37,82x1,78 mm | 50 |
| **T39,34x2,62** | 39,34x2,62 mm | 50 |
| **T39,70x3,53** | 39,70x3,53 mm | 50 |
| **T40,64x5,33** | 40,64x5,33 mm | 50 |
| **T40,87x3,53** | 40,87x3,53 mm | 50 |
| **T40,94x2,62** | 40,94x2,62 mm | 50 |
| **T41,00x1,78** | 41,00x1,78 mm | 50 |
| **T41,28x3,53** | 41,28x3,53 mm | 50 |
| **T42,86x3,53** | 42,86x3,53 mm | 50 |
| **T43,82x5,33** | 43,82x5,33 mm | 50 |
| **T44,04x3,53** | 44,04x3,53 mm | 50 |
| **T44,12x2,62** | 44,12x2,62 mm | 50 |
| **T44,17x1,78** | 44,17x1,78 mm | 50 |
| **T45,69x2,62** | 45,69x2,62 mm | 50 |
| **T46,04x3,53** | 46,04x3,53 mm | 50 |
| **T46,99x5,34** | 46,99x5,34 mm | 50 |
| **T47,22x3,53** | 47,22x3,53 mm | 50 |
| **T47,29x2,62** | 47,29x2,62 mm | 50 |
| **T47,35x1,78** | 47,35x1,78 mm | 50 |
| **T48,90x2,62** | 48,90x2,62 mm | 50 |
| **T50,16x5,34** | 50,16x5,34 mm | 50 |
| **T50,39x3,53** | 50,39x3,53 mm | 50 |
| **T50,51x1,78** | 50,51x1,78 mm | 50 |
| **T50,80x3,53** | 50,80x3,53 mm | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **T52,07x2,62** | 52,07x2,62 mm | 50 |
| **T52,40x3,53** | 52,40x3,53 mm | 50 |
| **T53,34x5,34** | 53,34x5,34 mm | 50 |
| **T53,47x3,53** | 53,47x3,53 mm | 50 |
| **T53,64x2,62** | 53,64x2,62 mm | 50 |
| **T53,67x1,78** | 53,67x1,78 mm | 50 |
| **T53,70x1,78** | 53,70x1,78 mm | 50 |
| **T55,25x2,62** | 55,25x2,62 mm | 50 |
| **T55,56x3,53** | 55,56x3,53 mm | 50 |
| **T56,52x5,34** | 56,52x5,34 mm | 50 |
| **T56,54x3,53** | 56,54x3,53 mm | 50 |
| **T56,74x3,53** | 56,74x3,53 mm | 50 |
| **T56,87x1,78** | 56,87x1,78 mm | 50 |
| **T57,15x3,53** | 57,15x3,53 mm | 50 |
| **T59,70x5,34** | 59,70x5,34 mm | 50 |
| **T62,87x5,34** | 62,87x5,34 mm | 50 |
| **T63,09x3,53** | 63,09x3,53 mm | 50 |
| **T64,77x2,62** | 64,77x2,62 mm | 50 |
| **T66,04x5,34** | 66,04x5,34 mm | 50 |
| **T66,40x1,78** | 66,40x1,78 mm | 50 |
| **T71,12x2,62** | 71,12x2,62 mm | 50 |
| **T72,39x5,33** | 72,39x5,33 mm | 50 |
| **T72,69x2,62** | 72,69x2,62 mm | 50 |
| **T74,63x5,33** | 74,63x5,33 mm | 50 |
| **T75,87x2,62** | 75,87x2,62 mm | 10 |
| **T77,50x2,62** | 77,50x2,62 mm | 10 |
| **T80,60x2,62** | 80,60x2,62 mm | 10 |
| **T81,92x5,34** | 81,92x5,34 mm | 10 |
| **T82,14x3,53** | 82,14x3,53 mm | 10 |
| **T85,32x3,53** | 85,32x3,53 mm | 10 |
| **T88,57x3,53** | 88,57x3,53 mm | 10 |
| **T88,62x1,78** | 88,62x1,78 mm | 10 |
| **T94,84x3,53** | 94,84x3,53 mm | 10 |
| **T101,27x2,62** | 101,27x2,62 mm | 10 |
| **T104,14x5,33** | 104,14x5,33 mm | 10 |
| **T104,4x1,78** | 104,4x1,78 mm | 10 |
| **T107,32x5,34** | 107,32x5,34 mm | 10 |
| **T113,67x6,99** | 113,67x6,99 mm | 10 |
| **T113,98x2,62** | 113,98x2,62 mm | 10 |
| **T136,12x3,53** | 136,12x3,53 mm | 10 |
| **T139,07x5,33** | 139,07x5,33 mm | 10 |
| **T139,70x5,33** | 139,70x5,33 mm | 10 |
| **T142,27x3,53** | 142,27x3,53 mm | 10 |
| **T152,72x2,62** | 152,72x2,62 mm | 10 |

JUNTAS TÓRICAS NBR MÉTRICAS / JOINTS TORIQUES NBR MÉTRIQUES / METRIC NBR O-RINGS / ANÉIS DE RETENÇÃO NBR MÉTRICAS

| Ref | | |
|---|---|---|
| **T3x1** | 3 x 1 mm | 200 |
| **T3x2** | 3 x 2 mm | 200 |
| **T4x1,5** | 4 x 1,5 mm | 200 |
| **T4x2** | 4 x 2 mm | 200 |
| **T4x2,5** | 4 x 2,5 mm | 200 |
| **T5x1** | 5 x 1 mm | 200 |
| **T5x2** | 5 x 2 mm | 200 |
| **T5x2,5** | 5 x 2,5 mm | 200 |
| **T6x2** | 6 x 2 mm | 200 |
| **T6x2,5** | 6 x 2,5 mm | 200 |
| **T6x4** | 6 x 4 mm | 200 |
| **T7x1,5** | 7 x 1,5 mm | 200 |
| **T7x2** | 7 x 2 mm | 200 |
| **T7,5x2** | 7,5 x 2 mm | 200 |
| **T8x1,5** | 8 x 1,5 mm | 200 |
| **T8x2** | 8 x 2 mm | 200 |
| **T8x2,5** | 8 x 2,5 mm | 200 |
| **T8x3** | 8 x 3 mm | 200 |
| **T9x1** | 9 x 1 mm | 200 |
| **T9x1,5** | 9 x 1,5 mm | 200 |
| **T9x2** | 9 x 2 mm | 200 |
| **T9x2,5** | 9 x 2,5 mm | 200 |
| **T9x3** | 9 x 3 mm | 200 |
| **T9x3,5** | 9 x 3,5 mm | 200 |
| **T10x1** | 10 x 1 mm | 200 |
| **T10x1,5** | 10 x 1,5 mm | 200 |
| **T10x2** | 10 x 2 mm | 200 |
| **T10x2,5** | 10 x 2,5 mm | 200 |
| **T10x3** | 10 x 3 mm | 200 |
| **T11x2** | 11 x 2 mm | 200 |
| **T11x2,5** | 11 x 2,5 mm | 200 |
| **T11x3** | 11 x 3 mm | 200 |
| **T12x1,5** | 12 x 1,5 mm | 200 |
| **T12x2** | 12 x 2 mm | 200 |
| **T12x2,5** | 12 x 2,5 mm | 200 |
| **T12x3** | 12 x 3 mm | 200 |
| **T13x1** | 13 x 1 mm | 200 |
| **T13x2** | 13 x 2 mm | 200 |
| **T13x2,5** | 13 x 2,5 mm | 200 |
| **T13x3** | 13 x 3 mm | 200 |
| **T13x3,5** | 13 x 3,5 mm | 200 |
| **T14x1,5** | 14 x 1,5 mm | 100 |
| **T14x2** | 14 x 2 mm | 100 |
| **T14x2,5** | 14 x 2,5 mm | 100 |
| **T14x3** | 14 x 3 mm | 100 |
| **T14x3,5** | 14 x 3,5 mm | 100 |
| **T14x4** | 14 x 4 mm | 100 |
| **T15x2,5** | 15 x 2,5 mm | 100 |
| **T15x3** | 15 x 3 mm | 100 |
| **T15x3,5** | 15 x 3,5 mm | 100 |
| **T15x4** | 15 x 4 mm | 100 |
| **T16x2** | 16 x 2 mm | 100 |
| **T16x2,5** | 16 x 2,5 mm | 100 |
| **T17x2,5** | 17 x 2,5 mm | 100 |
| **T18x2** | 18 x 2 mm | 100 |
| **T18x3** | 18 x 3 mm | 100 |
| **T19x1,5** | 19 x 1,5 mm | 100 |
| **T19x2** | 19 x 2 mm | 100 |
| **T19x2,5** | 19 x 2,5 mm | 100 |
| **T19x3** | 19 x 3 mm | 100 |
| **T19x3,5** | 19 x 3,5 mm | 100 |
| **T19x4** | 19 x 4 mm | 100 |
| **T20x1,5** | 20 x 1,5 mm | 100 |
| **T20x2** | 20 x 2 mm | 100 |
| **T20x2,5** | 20 x 2,5 mm | 100 |
| **T20x3** | 20 x 3 mm | 100 |
| **T20x3,5** | 20 x 3,5 mm | 100 |
| **T20x4,5** | 20 x 4,5 mm | 100 |
| **T22x1,5** | 22 x 1,5 mm | 100 |
| **T22x2** | 22 x 2 mm | 100 |
| **T22x2,5** | 22 x 2,5 mm | 100 |
| **T22x3** | 22 x 3 mm | 100 |
| **T23x1,5** | 23 x 1,5 mm | 100 |
| **T23x2** | 23 x 2 mm | 100 |
| **T23x2,5** | 23 x 2,5 mm | 100 |
| **T24x2** | 24 x 2 mm | 100 |
| **T24x2,5** | 24 x 2,5 mm | 100 |
| **T24x3** | 24 x 3 mm | 100 |
| **T24x4,5** | 24 x 4,5 mm | 100 |
| **T25x2** | 25 x 2 mm | 100 |
| **T25x2,5** | 25 x 2,5 mm | 100 |
| **T25x3** | 25 x 3 mm | 100 |
| **T25x5** | 25 x 5 mm | 100 |
| **T26x2** | 26 x 2 mm | 100 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **T26x3** | 26 x 3 mm | 100 |
| **T26x4** | 26 x 4 mm | 100 |
| **T27x2** | 27 x 2 mm | 100 |
| **T27x2,5** | 27 x 2,5 mm | 100 |
| **T27x3** | 27 x 3 mm | 100 |
| **T28x2,5** | 28 x 2,5 mm | 100 |
| **T28x3** | 28 x 3 mm | 100 |
| **T29x3** | 29 x 3 mm | 100 |
| **T29x3,5** | 29 x 3,5 mm | 100 |
| **T30x1,5** | 30 x 1,5 mm | 50 |
| **T30x2** | 30 x 2 mm | 50 |
| **T30x2,5** | 30 x 2,5 mm | 50 |
| **T30x3** | 30 x 3 mm | 50 |
| **T30x4** | 30 x 4 mm | 50 |
| **T30x5** | 30 x 5 mm | 50 |
| **T31x1,5** | 31 x 1,5 mm | 50 |
| **T31x2** | 31 x 2 mm | 50 |
| **T31x2,5** | 31 x 2,5 mm | 50 |
| **T31x3** | 31 x 3 mm | 50 |
| **T31x3,5** | 31 x 3,5 mm | 50 |
| **T31x4** | 31 x 4 mm | 50 |
| **T32x1,5** | 32 x 1,5 mm | 50 |
| **T32x2** | 32 x 2 mm | 50 |
| **T32x2,5** | 32 x 2,5 mm | 50 |
| **T32x3** | 32 x 3 mm | 50 |
| **T32x3,5** | 32 x 3,5 mm | 50 |
| **T33x2,5** | 33 x 2,5 mm | 50 |
| **T34x2** | 34 x 2 mm | 50 |
| **T34x2,5** | 34 x 2,5 mm | 50 |
| **T34x3** | 34 x 3 mm | 50 |
| **T34x4** | 34 x 4 mm | 50 |
| **T34x5** | 34 x 5 mm | 50 |
| **T35x1,5** | 35 x 1,5 mm | 50 |
| **T35x2,5** | 35 x 2,5 mm | 50 |
| **T35x3** | 35 x 3 mm | 50 |
| **T35x4** | 35 x 4 mm | 50 |
| **T36x2** | 36 x 2 mm | 50 |
| **T36x2,5** | 36 x 2,5 mm | 50 |
| **T36x3** | 36 x 3 mm | 50 |
| **T36x6** | 36 x 6 mm | 50 |
| **T37x2,5** | 37 x 2,5 mm | 50 |
| **T37x3** | 37 x 3 mm | 50 |
| **T38x3** | 38 x 3 mm | 50 |
| **T38x4** | 38 x 4 mm | 50 |
| **T38x5** | 38 x 5 mm | 50 |
| **T39x2** | 39 x 2 mm | 50 |
| **T39x3** | 39 x 3 mm | 50 |
| **T40x2** | 40 x 2 mm | 50 |
| **T40x2,5** | 40 x 2,5 mm | 50 |
| **T40x3** | 40 x 3 mm | 50 |
| **T41x2,5** | 41 x 2,5 mm | 50 |
| **T42x1,5** | 42 x 1,5 mm | 50 |
| **T42x2** | 42 x 2 mm | 50 |
| **T42x2,5** | 42 x 2,5 mm | 50 |
| **T42x3** | 42 x 3 mm | 50 |
| **T42x4** | 42 x 4 mm | 50 |
| **T43x3** | 43 x 3 mm | 50 |
| **T44x2** | 44 x 2 mm | 50 |
| **T44x3,5** | 44 x 3,5 mm | 50 |
| **T44x4** | 44 x 4 mm | 50 |
| **T45x3** | 45 x 3 mm | 50 |
| **T45x4** | 45 x 4 mm | 50 |
| **T45x5** | 45 x 5 mm | 50 |
| **T46x2,5** | 46 x 2,5 mm | 50 |
| **T46x3** | 46 x 3 mm | 50 |
| **T47x2** | 47 x 2 mm | 50 |
| **T47x2,5** | 47 x 2,5 mm | 50 |
| **T48x2,5** | 48 x 2,5 mm | 50 |
| **T48x3** | 48 x 3 mm | 50 |
| **T49x3** | 49 x 3 mm | 50 |
| **T49x7** | 47 x 9 mm | 50 |
| **T50x2** | 50 x 2 mm | 50 |
| **T50x3** | 50 x 3 mm | 50 |
| **T50x3,5** | 50 x 3,5 mm | 50 |
| **T50x4** | 50 x 4 mm | 50 |
| **T51x3** | 51 x 3 mm | 50 |
| **T52x1,5** | 52 x 1,5 mm | 50 |
| **T52x2** | 52 x 2 mm | 50 |
| **T52x3** | 52 x 3 mm | 50 |
| **T53x2** | 53 x 2 mm | 50 |
| **T53x3** | 53 x 3 mm | 50 |
| **T54x2** | 54 x 2 mm | 50 |
| **T54x2,5** | 54 x 2,5 mm | 50 |
| **T54x3** | 54 x 3 mm | 50 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **T54x3,5** | 54 x 3,5 mm | 50 |
| **T55x2** | 55 x 2 mm | 50 |
| **T55x2,5** | 55 x 2,5 mm | 50 |
| **T55x3** | 55 x 3 mm | 50 |
| **T56x2** | 56 x 2 mm | 50 |
| **T57x2,5** | 57 x 2,5 mm | 50 |
| **T57x3** | 57 x 3 mm | 50 |
| **T58x6** | 58 x 6 mm | 50 |
| **T59x2** | 59 x 2 mm | 50 |
| **T59x2,5** | 59 x 2,5 mm | 50 |
| **T59x3** | 59 x 3 mm | 50 |
| **T60x3** | 60 x 3 mm | 50 |
| **T62x2** | 62 x 2 mm | 50 |
| **T62x3** | 62 x 3 mm | 50 |
| **T62x3,5** | 62 x 3,5 mm | 50 |
| **T62x8** | 62 x 8 mm | 50 |
| **T63x2** | 63 x 2 mm | 50 |
| **T63x2,5** | 63 x 2,5 mm | 50 |
| **T63x3** | 63 x 3 mm | 50 |
| **T64x2,5** | 64 x 2,5 mm | 50 |
| **T64x3** | 64 x 3 mm | 50 |
| **T65x3** | 65 x 3 mm | 50 |
| **T69x10** | 69 x 10 mm | 50 |
| **T70x2** | 70 x 2 mm | 50 |
| **T70x2,5** | 70 x 2,5 mm | 50 |
| **T70x3,5** | 70 x 3,5 mm | 50 |
| **T71x2,5** | 71 x 2,5 mm | 50 |
| **T72x1,5** | 72 x 1,5 mm | 50 |
| **T73x3** | 73 x 3 mm | 50 |
| **T74x2** | 74 x 2 mm | 50 |
| **T74x3** | 74 x 3 mm | 50 |
| **T75x2** | 75 x 2 mm | 50 |
| **T75x3** | 75 x 3 mm | 50 |
| **T76x2** | 76 x 2 mm | 10 |
| **T79x2,5** | 79 x 2,5 mm | 10 |
| **T79x5** | 79 x 5 mm | 10 |
| **T80x1,5** | 80 x 1,5 mm | 10 |
| **T80x2,5** | 80 x 2,5 mm | 10 |
| **T80x3** | 80 x 3 mm | 10 |
| **T80x4** | 80 x 4 mm | 10 |
| **T81x2,5** | 81 x 2,5 mm | 10 |
| **T82x3** | 82 x 3 mm | 10 |
| **T82x3,5** | 82 x 3,5 mm | 10 |
| **T82x4** | 82 x 4 mm | 10 |
| **T82x5** | 82 x 5 mm | 10 |
| **T83x2** | 83 x 2 mm | 10 |
| **T83x3** | 83 x 3 mm | 10 |
| **T83x5** | 83 x 5 mm | 10 |
| **T84x2** | 84 x 2 mm | 10 |
| **T84x3,5** | 84 x 3,5 mm | 10 |
| **T85x3,5** | 85 x 3,5 mm | 10 |
| **T85x4** | 85 x 4 mm | 10 |
| **T86x2** | 86 x 2 mm | 10 |
| **T86x2,5** | 86 x 2,5 mm | 10 |
| **T87x2** | 87 x 2 mm | 10 |
| **T87x2,5** | 87 x 2,5 mm | 10 |
| **T87x3,5** | 87 x 3,5 mm | 10 |
| **T88x2** | 88 x 2 mm | 10 |
| **T88x4** | 88 x 4 mm | 10 |
| **T89x4** | 89 x 4 mm | 10 |
| **T90x2** | 90 x 2 mm | 10 |
| **T90x2,5** | 90 x 2,5 mm | 10 |
| **T90x3** | 90 x 3 mm | 10 |
| **T92x2,5** | 92 x 2,5 mm | 10 |
| **T92x3** | 92 x 3 mm | 10 |
| **T93x3** | 93 x 3 mm | 10 |
| **T94x3** | 94 x 3 mm | 10 |
| **T94x4** | 94 x 4 mm | 10 |
| **T95x4** | 95 x 4 mm | 10 |
| **T96x2** | 96 x 2 mm | 10 |
| **T97x5** | 97 x 5 mm | 10 |
| **T98x3** | 98 x 3 mm | 10 |
| **T100x1,5** | 100 x 1,5 mm | 10 |
| **T100x2** | 100 x 2 mm | 10 |
| **T100x3** | 100 x 3 mm | 10 |
| **T102x2,5** | 102 x 2,5 mm | 10 |
| **T103x3** | 103 x 3 mm | 10 |
| **T103x3,5** | 103 x 3,5 mm | 10 |
| **T104x2** | 104 x 2 mm | 10 |
| **T104x3** | 104 x 3 mm | 10 |
| **T110x3** | 110 x 3 mm | 10 |
| **T135x4** | 135 x 4 mm | 10 |
| **T139x3** | 139 x 3 mm | 10 |

SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS EN PULGADAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES EN POUCES
O-RINGS (INCHES) PLASTIC BOX / SORTIDO DE ANÉIS DE RETENÇÃO EN PULGADAS



**NBR**

**Inches / Pulgadas**

| Ref | ○◯ | | |
|---|---|---|---|
| **0460 0006** | 2,90 x 1,78 - 43,82 x 5,33 | 382 pcs | 1 |

MALETA CON JUNTAS TÓRICAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES NBR / O-RINGS NBR PLASTIC BOX / MALETA COM ANÉIS DE RETENÇÃO



**NBR**

**Inches / Pulgadas**

| Ref | ○◯ | | |
|---|---|---|---|
| **0460 0001** | 2,90 x 1,78 - 23,40 x 3,53 | 750 pcs | 1 |
| **0460 0002** | 24,99 x 3,53 - 66,04 x 5,33 | 300 pcs | 1 |

SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS “MÉTRICAS” / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES “MÈTRIQUE”
O-RINGS “METRIC” PLASTIC BOX / SORTIDO DE ANÉIS DE RETENÇÃO “MÉTRICAS”



**NBR**

**Métrica / Metric**

| Ref | ○◯ | | |
|---|---|---|---|
| **0460 0005** | 3 x 2 - 45 x 4 | 404 pcs | 1 |

MALETA CON JUNTAS TÓRICAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES NBR / O-RINGS NBR PLASTIC BOX / MALETA COM ANÉIS DE RETENÇÃO





**NBR**

**Métrica / Metric**

| Ref | ○◯ | | |
|---|---|---|---|
| **0460 0003** | 3 x 2 - 24 x 2,5 | 750 pcs | 1 |
| **0460 0004** | 24 x 3 - 51 x 3 | 330 pcs | 1 |

## SET COLGADOR DE ARMARIO ZINCADO / ENSEMBLE CROCHET POUR ARMOIRE ZINGUÉ
## ZINC COATED WARDROBE HOOK SET / CONJUNTO DE SUPORTE DE ROUPEIRO ZINCADO






ES Colgador de acero zincado para armarios, cabeceros y muebles de cocina. El colgador de armario está fabricado en acero zincado. El set se compone de placa soporte y bastoncillo con tornillo de regulación.


FR Crochet en acier zingué pour armoires, têtes de lit et meubles de cuisine. Le crochet pour armoire est fabriqué en acier zingué. L'ensemble est composé d'une plaque support et bâtonnet avec vis de réglage.


EN This zinc-plated wall hanger is intended for cupboards, wardrobes, headboards, and kitchen furniture. It is made of zinc-plated steel. The set consists of a mounting plate and a wall hanger with an adjusting screw.

PT Cabide de aço galvanizado para armários, cabeceiras e móveis de cozinha. O cabide de armário é fabricado de aço galvanizado. O conjunto é composto por uma placa de suporte e uma haste com um parafuso de ajuste.

| Ref | |
|---|---|
| **1800 6501** | 50 |

## COLGADOR ESCUADRA DOBLE ZINCADO / CROCHET ÉQUERRE DOUBLE ZINGUÉ / ZINC COATED DOUBLE HOOK BRACKET / ESQUADRO DUPLO ZINCADO






ES Colgador de escuadra doble para colgar en armarios, cabeceros, muebles de cocina, etc. El colgador está fabricado en acero zincado con una gran resistencia. Puede utilizarse para colgar tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

FR Crochet d'équerre double pour accrocher les armoires, têtes de lit, meubles de cuisine, etc. Le crochet est fabriqué en acier zingué avec une grande résistance. Il peut être utilisé pour accrocher du côté droit comme du côté gauche.


EN This hook corner bracket is intended for cupboards, wardrobes, headboards, kitchen furniture, etc. This bracket is made of zinc-plated steel with great resistance. It can be hung on either the right or left side.


PT Cabide de suporte duplo para pendurar em armários, cabeceiras, móveis de cozinha, etc. O cabide é feito de aço zincado de alta resistência. Pode ser usado para pendurar nos lados direito e esquerdo.

| Ref | |
|---|---|
| **1800 6502** | 40 |


## ESCUADRA DE MESA CON REFUERZO / ÉQUERRE DE TABLE AVEC RENFORT / REINFORCED CORNER BRACE / ESQUADRO DE MESA COM REFORÇO








**1800 6511**
**1800 6512**




**1800 6513**

ES La escuadra de mesa es un herraje angular para la fijación, sujeción y el refuerzo de muebles con patas (mesas, sillas, bancos, etc.). Está completamente fabricada en acero galvanizado.

FR L'équerre de table est une ferrure angulaire pour la fixation, le serrage et le renfort de meubles avec pieds (tables, chaises, bancs, etc.). Elle est entièrement fabriquée en acier galvanisé.

EN This corner brace is an angle fitting intended for fixing, fastening and reinforcing furniture with legs (tables, chairs, benches, etc.) It is completely made of galvanised steel.

PT O esquadro de mesa é um encaixe angular para fixar, segurar e reforçar móveis com pés (mesas, cadeiras, bancos, etc.). É totalmente fabricado em aço galvanizado.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6511** | 52 mm | 20 |
| **1800 6512** | 60 mm | 20 |
| **1800 6513** | 70 mm | 25 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SET COLGADOR DE ARMARIO ZINCADO 60 MM / ENSEMBLE CROCHET POUR ARMOIRE ZINGUÉ 60 MM
## SET OF ZINC-PLATED CUPBOARD WALL HANGER 60MM / KIT FIXADOR DE ARMARIO ZINCADO 60 MM





ES Colgador de acero zincado para armarios, cabeceros, módulos de cocina suspendidos y para todo tipo de mobiliario en general. Fabricado en acero zincado. El set se compone de placa soporte y bastoncillo con tornillo de regulación.

FR Crochet en acier zingué pour armoires, têtes de lit et meubles de cuisine suspendus et pour toute sorte de mobilier en général. Fabriqué en acier zingué. L'ensemble est composé d'une plaque support et d'un bâtonnet avec vis de réglage.

EN Zinc-plated wall hanger intended for cupboards, wardrobes, headboards, and kitchen furniture in general. It is made of zinc-plated steel. The set consists of a mounting plate and a wall hanger with an adjusting screw.

PT Suporte de aço zincado para armários, cabeceiras, módulos suspensos de cozinha e para todos os tipos de móveis em geral. Fabricado em aço zincado. O conjunto é composto por uma placa de suporte e uma haste com parafuso de ajuste.



| Ref | |
|---|---|
| **1800 6503** | 40 |

## SET COLGADOR ESCUADRA 30 MM / ENSEMBLE CROCHER ÉQUERRE 30 MM / SET OF ANGLE BRACKETS 30MM / KIT ESQUADRO FIXADOR 30 MM





ES Colgador de escuadra específico para colgar espejos. El colgador está fabricado en acero galvanizado con una gran resistencia. Puede utilizarse para colgar tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

FR Crochet d'équerre spécifique pour accrocher des miroirs. Le crochet est fabriqué en acier galvanisé avec une grande résistance. Il peut être utilisé pour accrocher du côté droit comme du côté gauche.

EN Angle bracket specifically used for hanging mirrors. It is made of highly resistant galvanised steel. It can be used for hanging either the right side or left side.

PT Kit esquadros de suportes específicos para fixação de espelhos. O esquadro é fabricado de aço galvanizado de grande resistência. Pode ser usado para pendurar tanto à direita quanto à esquerda.



| Ref | |
|---|---|
| **1800 6504** | 40 |

## GANCHO COLGADOR ZINCADO CON TORNILLO REGULADOR / CROCHET ZINGUÉ AVEC VIS RÉGULATRICE
## ZINC-PLATED CABIN HOOK WITH ADJUSTING SCREW / GANCHO FIXADOR ZINCADO COM PARAFUSO REGULADOR





ES Gancho de acero zincado para poder anclar todo tipo de mobiliario en general a las placas de anclaje que se encuentren previamente fijadas en la pared. Este gancho está fabricado en acero zincado. Incluye un tornillo de regulación.

FR Crochet en acier zingué pour pouvoir ancrer tout type de mobilier en général aux plaques d'ancrage préalablement fixées au mur. Ce crochet est fabriqué en acier zingué. Comprend une vis de réglage.

EN Zinc-plated cabin hook suitable for mounting all types of furniture to the mounting plate which has been previously fixed on the wall. This hook is made of zinc-plated steel. An adjusting screw is included.

PT Gancho de aço zincado para poder fixar todo o tipo de mobiliário em geral às placas de ancoragem previamente fixas na parede. Este gancho é fabricado em aço zincado. Inclui um parafuso de regulação



| Ref | |
|---|---|
| **1800 6505** | 100 |

## PLACA COLGADOR DOBLE 130 MM CON HUECO 42 MM / PLAQUE CROCHET DOUBLE 130 MM AVEC CREUX 42 MM
## DOUBLE WALL HANGING PLATE 130 MM WITH GAP 42MM / PLACA DE FIXAÇÃO DUPLA 130 MM COM FURO 42 MM




ES Placa doble destinada para colgar y fijar armarios, módulos suspendidos y todo tipo de mobiliario en general. Este tipo de placas están fabricadas en acero galvanizado con una gran resistencia.


FR Double plaque destinée à accrocher et fixer les armoires, les modules suspendus et tous les types de mobilier en général. Ces plaques sont fabriquées en acier galvanisé avec une grande résistance.

EN Double hanging plate suitable for hanging and fixing cupboard, wardrobe, wall-hung furniture and all types of furniture. This type of plate is made of highly resistant galvanised steel.

PT Placa dupla destinada a pendurar e fixar armários, módulos suspensos e todo tipo de móveis em geral. Este tipo de placa é fabricada em aço galvanizado de alta resistência.

PT



| Ref | |
|---|---|
| **1800 6506** | 50 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PLACA COLGADOR 60 MM / PLAQUE CROCHET 60 MM / CABINET HANGING BRACKET 60MM / PLACCA DI SUPPORTO 60 MM / PLACA FIXAÇÃO 60 MM





ES Placa destinada para colgar y fijar armarios, módulos suspendidos y todo tipo de mobiliario en general. Este tipo de placas están fabricadas en acero galvanizado con una gran resistencia.

FR Plaque destinée à accrocher et fixer les armoires, les modules suspendus et tous les types de mobilier en général. Ces plaques sont fabriquées en acier galvanisé avec une grande résistance.

EN Hanging bracket is suitable for hanging and fixing cupboard, wardrobe, wall-hung furniture and all types of furniture. This type of bracket is made of highly resistant galvanised steel.

PT Placa destinada a pendurar e fixar armários, módulos suspensos e todo o tipo de móveis em geral. Este tipo de placa é fabricada em aço galvanizado de alta resistência.



| Ref | |
|---|---|
| **1800 6507** | 150 |

## COLGADOR ALCAYATA ZINCADO CON REGULADOR / CROCHET À VISSER ZINGUÉ AVEC RÉGULATEUR ZINC-PLATED CABINET HANGER WITH REGULATOR / FIZADOR ZINCADO COM REGULADOR





ES Colgador fabricando en acero zincado específico para utilizarse al colgar módulos de cocina suspendidos. Incluye un tornillo sobre un deslizador para fijar el mueble al colgador y permitir la regulación de la distancia del mueble respecto de la pared.

FR Crochet fabriqué en acier zingué spécifique à utiliser lors de la pose de modules de cuisine suspendus. Comprend une vis sur un curseur pour fixer le meuble au crochet et permettre le réglage de la distance du meuble par rapport au mur.

EN Cabinet hanger made of zinc-plated steel is specifically used for placing wall-hung kitchen units. It has a screw on a slider to fix the furniture to the hanger and to allow the adjustment of the distance between the cabinet and the wall.

PT Suporte em aço galvanizado específico para ser usado na suspensão de módulos de cozinha suspensos. Inclui um parafuso em um ajuste para fixar o móvel ao cabide e permitir a regulação da distância do móvel à parede.



| Ref | |
|---|---|
| **1800 6508** | 20 |

## CHAPA ANCLAJE ZINCADA / PLAQUE ANCRAGE ZINGUÉE / ZINC-PLATED FLUSH MOUNT FITTING / CHAPA DE FIXAÇÃO ZINCADA





ES Chapa de anclaje zincada destinada a la unión de 2 partes de mobiliario pesado, como sofás y canapés, generalmente de tapicería. Esta chapa está fabricada en acero zincado de gran resistencia.

FR Plaque d'ancrage zinguée destinée à l'union de 2 pièces de mobilier lourd, telles que sofas et canapés, généralement de tapisserie d'ameublement. Ces plaques sont fabriquées en acier zingué à haute résistance.

EN Zinc-plated flush mount fitting intended for joining 2 units of heavy furniture, such as sofas and couches, usually upholstery. This plate is made of highly resistant zinc-plated steel.

PT Chapa de fixação zincada destinada à união de 2 peças de móveis pesados, como sofás e canapés, geralmente estofados. Estas chapas estão fabricadas em aço zincado de grande resistência.



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6509** | 100 x 47 mm | 50 |





ES Chapa de anclaje zincada destinada a la unión de 2 partes de mobiliario como espejos o cualquier mueble suspendido. Estas chapas están fabricadas en acero zincado de gran resistencia.

FR Plaque d'ancrage zinguée destinée à l'union de 2 pièces de mobilier lourd, telles que sofas et canapés, généralement de tapisserie d'ameublement. Ces plaques sont fabriquées en acier zingué à haute résistance.

EN Zinc-plated flush mount fitting intended for joining 2 units of heavy furniture, such as sofas and couches, usually upholstery. This plate is made of highly resistant zinc-plated steel.

PT Chapa de fixação zincada destinada à união de 2 peças de móveis pesados, como sofás e canapés, geralmente estofados. Estas chapas estão fabricadas em aço zincado de grande resistência.




| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6510** | 60 x 35 mm | 100 |

## COLGADOR ZINCADO / CROCHET ZINGUÉ / ZINC-PLATED HANGING PLATE / GANCIO ZINCATO / FIXADOR ZINCADO







ES Chapa colgador destinada a la sujección de espejos, cuadros y cualquier objeto de decoración ligero. Esta chapa está fabricada en acero galvanizado de gran resistencia. Disponen de varios agujeros para fijarse al mueble mediante tornillos.

FR Plaque avec crochet destinée à la fixation de miroirs, de tableaux et de tout objet de décoration léger. Cette plaque est fabriquée en acier galvanisé à haute résistance. Elle dispose de deux trous pour fixer l'objet au meuble à l'aide de vis.

EN Keyhole hanging plate intended for fixing mirrors, paintings and light-weighted decoration. This plate is made of highly resistant galvanised steel. It has two holes to fix the object to the furniture with screws.

PT Chapa de fixação destinada à fixação de espelhos, quadros e qualquer objeto decorativo leve. Esta chapa é fabricada em aço galvanizado de alta resistência. Possui dois furos para fixação ao móvel com parafusos.







| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6514** | 17 x 70 mm | 200 |
| **1800 6516** | 15 x 50 mm | 200 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## COLGADOR BOCALLAVE 17 X 70 MM / CROCHET TROU DE SERRURE 17 X 70 MM
## KEYHOLE HANGING PLATE 17 X 70MM / FIXADOR BOCA CHAVE 17 X 70 MM






ES Chapa colgador destinada a la sujección de espejos, cuadros y cualquier objeto de decoración ligero. Esta chapa está fabricada en acero galvanizado de gran resistencia. Disponen de dos agujeros para fijarse al mueble mediante tornillos.

FR Plaque avec crochet destinée à la fixation de miroirs, de tableaux et de tout objet de décoration léger. Cette plaque est fabriquée en acier galvanisé à haute résistance. Elle dispose de deux trous pour fixer l'objet au meuble à l'aide de vis.


EN Keyhole hanging plate intended for fixing mirrors, paintings and light-weighted decoration. This plate is made of highly resistant galvanised steel. It has two holes to fix the object to the furniture with screws.

PT Chapa de fixação destinada à fixação de espelhos, quadros e qualquer objeto decorativo leve. Esta chapa é fabricada em aço galvanizado de alta resistência. Possui dois furos para fixação ao móvel com parafusos.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6515** | 17 x 70 mm | 200 |

## SOPORTE BARRA ARMARIO / SUPPORT TRINGLE DE PENDERIE / WARDROBE RAIL END SUPPORT / SUPORTE BARRA ARMARIO






ES Soporte destinado a la sujeción de barras de armario. Fácil instalación. Fabricado en acero de alta calidad con diversos acabados.

FR Support destiné à la fixation de tringles de penderie. Installation facile. Fabriqué en acier de haute qualité avec plusieurs finitions.


EN Wardrobe rail end support is intended for fixing wardrobe rails. It is very easy to install. It is made of high-quality steel and is available in different finishes.

PT Suporte destinado á fixação de barras de armário. Fácil instalação. Fabricado em aço de alta qualidade com diversos acabamentos.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 6517** | Zincado / Zinc-plated / Zingué / Zincado | 100 |
| **1800 6518** | Blanco / Blanc / White / Branco | 100 |
| **1800 6519** | Latón / Laiton / Brass / Latao | 100 |

## PLACA DE UNIÓN / PLAQUE D'UNION / JOINING PLATE BRACKET / PLACA DE UNIÃO






ES Placa metálica destinada para la unión de 2 paneles. Fabricada en acero zincado de alta calidad. Asegura una unión entre dos paneles fuerte y duradera, proporcionando un soporte estable. Adecuada para armarios, sillas, estantes, camas y cualquier mueble.

FR Plaque métallique destinée à l'union de 2 panneaux. Fabriquée en acier zingué de haute qualité. Elle assure une union forte et durable entre deux panneaux, en fournissant un support stable. Appropriée pour armoires, chaises, étagères, lits et tout autre meuble.

EN Metal joining plate intended to join 2 panels together. It is made of high quality zinc-plated steel. It ensures a strong and durable joint between two panels, providing a stable support. Suitable for wardrobes, cupboards, chairs, shelves, beds, and any other furniture.

PT Placa metálica destinada à união de 2 painéis. Fabricada em aço zincado de alta qualidade. Assegura uma união forte e duradoura entre dois painéis, proporcionando um suporte estável. Adequado para armários, cadeiras, prateleiras, camas e qualquer mobília.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6521** | 35 x 15 mm | 40 |
| **1800 6522** | 55 x 17 mm | 40 |
| **1800 6523** | 75 x 20 mm | 40 |
| **1800 6524** | 95 x 20 mm | 40 |

## ESCUADRA PLANA / ÉQUERRE PLATE / FLAT CORNER PLATE / ESQUADRO PLANO




ES Escuadra plana metálica destinada a aumentar la estabilidad de los componentes en la construcción de cualquier estructura o mueble. Asegura una unión fuerte y duradera. Fabricada en acero zincado de alta calidad. La escuadra plana es adecuada para sillas, mesas, estantes o cualquier otro mueble que pueda necesitar un refuerzo adicional.

FR Équerre plate métallique destinée à augmenter la stabilité des composants dans la construction de quelconque structure ou meuble. Elle assure une union forte et durable. Fabriquée en acier zingué de haute qualité. L'équerre plate est appropriée pour les chaises, tables, étagères ou tout autre meuble qui peut avoir besoin d'un renfort supplémentaire.

EN Angle corner bracket intended to increase the stability of components in the construction of any structure or furniture. It ensures a strong and durable fixing. It is made of high quality zinc-plated steel. This flat corner brace is suitable for chairs, tables, shelves or any other furniture which needs additional reinforcement.

PT Esquadro de metal plano projetado para aumentar a estabilidade dos componentes na construção de qualquer estrutura ou mobiliário. Garante uma ligação forte e duradoura. Fabricado em aço bicromatado de alta qualidade. O suporte plano é adequado para cadeiras, mesas, prateleiras ou qualquer outro móvel que precise de um reforço adicional.




| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6531** | 40 mm | 40 |
| **1800 6532** | 50 mm | 40 |
| **1800 6533** | 60 mm | 40 |
| **1800 6534** | 80 mm | 40 |

## ESCUADRA DE ÁNGULO / ÉQUERRE D'ANGLE / CORNER BRACKET / ESQUADRO DE ANGULO




ES Placa metálica destinada para la unión de 2 paneles en ángulo de 90° o como refuerzo. Asegura una unión perpendicular fuerte y duradera entre dos paneles. Adecuado para sillas, mesas, estantes o cualquier otro mueble que pueda necesitar un refuerzo adicional. Fabricada en acero zincado de alta calidad.

FR Plaque métallique destinée à l'union de 2 panneaux en angle de 90° ou comme renfort. Elle assure une union perpendiculaire forte et durable entre deux panneaux. Appropriée pour les chaises, tables, étagères ou tout autre meuble qui peut avoir besoin d'un renfort supplémentaire. Fabriquée en acier zingué de haute qualité.

EN Metal angle bracket intended for joining 2 panels at 90° angle or as reinforcement. It ensures a strong and durable perpendicular joining between two panels. Suitable for chairs, tables, shelves or any other furniture which needs additional reinforcement. It is made from high quality zinc-plated steel.

PT Placa metálica destinada a unir 2 painéis em ângulo de 90° ou como reforço. Assegura uma união perpendicular forte e durável entre dois painéis. Adequado para cadeiras, mesas, prateleiras ou qualquer outro móvel que necessite de um reforço adicional. Feito de aço zincado de alta qualidade.




| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 6541** | 20 mm | 40 |
| **1800 6542** | 30 mm | 40 |
| **1800 6543** | 40 mm | 40 |
| **1800 6544** | 50 mm | 40 |
| **1800 6545** | 60 mm | 40 |
| **1800 6546** | 70 mm | 40 |
| **1800 6547** | 80 mm | 40 |
| **1800 6548** | 100 mm | 40 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| ∅ | Diámetro del taladro | Diamètre du foret | Drill diameter | Diâmetro da perfuração |
| | Contenido | Contenu | Contents | Conteúdo |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Longitud del taco | Longueur de la pièce | Fixing plug length | Comprimento da bucha |
| | Profundidad zona expansión | Profondeur expansion zone | Expansion zone depth | Profundidade da zona de expan-são |
| ∅ | Diámetro del tornillo | Diamètre de la vis | Screw diameter | Diâmetro do parafuso |
| **M** | Métrica | Métrique | Metric | Métrica |
| | Huella Pozidrive | Empreinte Pozidrive | Pozidrive tip | Ponta Pozidrive |
| | Huella allen | Empreinte allen | Allen tip | Ponta allen |
| | Huella torx | Empreinte torx | Torx tip | Ponta torx |
| Espesor pared | Espesor pared | Épaisseur mur | Thickness wall | Espessura da parede |
| | Espesor a fijar S | Épaisseur à fixer S | Thickness to be fixed S | Espessura a fixar S |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Color | Couleur | Color | Cor |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca entrada de ar PT |
| | Grosor, espesor | Grosseur, épaisseur | Thickness | Grossura, espessura |
| ⟷ | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Capacidad, depósito | Capacité | Capacity | Capacidade |
| | Capacidad remachado | Capacité rivet | Rivets capacity | Capacidade rebites |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Medidas tornillo | Mesures vis | Measures screw | Medidas do parafuso |
| **M mínima** | M mínima | M minimum | M minimum | M mínima |
| **M máxima** | M máxima | M maximum | M maximum | M máxima |
| **EJE** | Medida eje | Mesure Axe | Axle measure | Medida eixo |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Junta tórica más pequeña y más grande | Joints torique du plus petitau plus grand | The smallest and the biggest o-ring | Anel de retenção menor e maior |
| **Kg↓** | Carga máxima | Charge maximum | Maximum load | Carico massimo |
| $\varnothing_{ALA}$ | Diámetro ala | Diamètre tête | Rivet head diameter | Diâmetro da cabeça |
| **Tracción (Nm)** | Tracción (Nm) | Traction (Nm) | Taction (Nm) | Tração (Nm) |
| **Tracción (N)** | Tracción (N) | Traction (N) | Taction (N) | Tração (N) |
| **Par torsión (Nm)** | Par de torsión (Nm) | Couple de torsion (Nm) | Torque (Nm) | Torque (Nm) |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE




**698**
POLIPASTOS / PALANS
HOISTS / TALHAS DE CORRENTE



**706**
TENSORES / TENDEURS
TENSION ADJUSTERS / ESTICADORS



**699**
SUJETACABLES / SERRE-CÂBLES
WIRE ROPE CLIPS / CERRA CABOS



**708**
ACCESORIOS / ACCESSOIRES
ACCESSORIES / ACESSÓRIOS



**701**
MOSQUETONES / MOSQUETONS
SNAPS / MOSQUETÕES



**718**
CADENAS / CHAINES / CHAIN / CABOS



**703**
POLEAS / POULIES / PULLEYS /POLIAS



**718**
CABLE / CÂBLE / CABLE / CABO



**704**
ANILLA DE ELEVACIÓN / ANNEAUX DE LEVAGE
ELEVATION RINGS / ANÉIS DE ELEVAÇÃO



**720**
ACCESORIOS PARA PERSIANAS
ACCESSOIRES POUR VOLETS ROULANTS
ROLLER SHUTTER ACCESSORIES
ACESSÓRIOS PARA PERSIANAS



**705**
GRILLETES / DROITE
STRAIGHT SHACKLES / MANILHAS



**723**
ESLINGAS / ELINGUES / SLING / ESLINGA




Precios / Prix / Prices / Prezzi / Preços:



## 724
CONJUNTO DE TRINCAJE / SET SANGLE
RATCHET STRAPS / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO



## 726
ACCESORIOS ESLINGAS
ACCESSOIRES POUR ELINGUES
RATCHET STRAPS AND HOOKS
ACESSÓRIOS ESLINGAS



## 727
CUERDAS / CORDERIE / CORDS / CORDAS



## 740
PULPOS / ÉLASTIQUES RONDS
ELASTIC STRAPS / GANCHOS



## 741
ALAMBRES Y MALLAS METÁLICAS
FIL ET MAILLE MÉTALLIQUE
WIRE AND METALLIC MESHES
ARAME E MALHAS METÁLICAS

## 744
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO

## POLIPASTOS MANUALES / PALAN MANUELS / MANUAL CHAIN HOISTS / TALHA DE CORRENTE MANUAL

MAX 500 - 5000 kg 6 m



CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION · CONSTRUÇÃO

AGRICULTURA
AGRICULTURE · AGRICULTURA

TALLERES
ATELIERS · WORKSHOPS
OFICINAS

ES Diseñado específicamente para aplicaciones en construcción y agrícultura. Ofrece capacidades de elevación desde 0,5 hasta 5 toneladas, con una altura máxima de 6 metros. Cuenta con una caja de engranajes y una cubierta del volante para resistir choques externos.

FR Conçu spécifiquement pour les applications de construction et agricoles. Il offre des capacités de levage de 0,5 à 5 tonnes, avec une hauteur maximale de 6 mètres. Il est équipé d'un boîtier à engrenages et d'un couvercle du volant pour résister aux chocs extérieurs.

EN Designed specifically for construction and agricultural applications. With a maximum height of 6 metres, it offers lifting capacities from 0.5 to 5 tonnes. It has a gearbox and a wheel cover to resist external shocks.

PT Concebido especificamente para aplicações na construção e na agricultura. Oferece capacidades de elevação de 0,5 até 5 toneladas, com uma altura máxima de 6 metros. Possui uma caixa de engrenagens e uma cobertura do volante para resistir a impactos externos.

| Ref | max | ↕ | |
|---|---|---|---|
| **1800 7005** | 500 kg | 6 m | 1 |
| **1800 7010** | 1000 kg | 6 m | 1 |
| **1800 7020** | 2000 kg | 6 m | 1 |
| **1800 7030** | 3000 kg | 6 m | 1 |
| **1800 7050** | 5000 kg | 6 m | 1 |

## POLIPASTOS DE PALANCA / PALANS À LEVER / LEVER HOISTS / TALHAS DE CORRENTE DE ALAVANCA

MAX 750 - 3000 kg 1,5 m





Revestida de caucho
Recouvert de caoutchouc
Rubber coating
Revestida de borracha

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION · CONSTRUÇÃO

AGRICULTURA
AGRICULTURE · AGRICULTURA

TALLERES
ATELIERS · WORKSHOPS
OFICINAS

ES Diseñado específicamente para aplicaciones en construcción y agrícultura. Ofrece capacidades de elevación desde 0,75 hasta 3 toneladas, con una altura máxima de 1,5 metros. Cuenta con una caja de engranajes y una cubierta del volante para resistir choques externos. También incluye un doble cerramiento que protege contra la lluvia y el polvo.

FR Conçu spécifiquement pour les applications de construction et agricoles. Il offre des capacités de levage de 0,75 à 3 tonnes, avec une hauteur maximale de 1,5 mètres. Il est équipé d'un boîtier à engrenages et d'un couvercle du volant pour résister aux chocs extérieurs. Il comprend également une double cloison pour le protéger de la pluie et de la poussière.

EN Cesigned specifically for construction and agricultural applications. With a maximum height of 1.5 metres, it offers lifting capacities from 0.75 to 3 tonnes. The hoist has a gearbox and a wheel cover to resist external shocks. It also includes a double enclosure that protects against rain and dust.

PT Concebido especificamente para aplicações na construção e na agricultura. Oferece capacidades de elevação de 0,75 até 3 toneladas, com uma altura máxima de 1,5 metros. Possui uma caixa de engrenagens e uma cobertura no volante para resistir a choques externos. Também inclui um invólucro duplo para proteção contra a chuva e o pó.

| Ref | max | ↕ | |
|---|---|---|---|
| **1800 7107** | 750 kg | 1,5 m | 1 |
| **1800 7115** | 1500 kg | 1,5 m | 1 |
| **1800 7130** | 3000 kg | 1,5 m | 1 |

## POLIPASTOS ELÉTRICOS / PALANS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC HOISTS / TALHAS ELÉTRICAS



Incluye polea
Inclut poulie
Includes pulley
Inclui polia

MARÍTIMO
MARITIME · MARÍTIMO

LOGÍSTICA
LOGISTIQUE · LOGISTICS
LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION · CONSTRUÇÃO

AGRICULTURA
AGRICULTURE · AGRICULTURA

TALLERES
ATELIERS · WORKSHOPS
OFICINAS

250 kg - 20 m
600 kg - 20 m

500 kg - 10 m
1200 kg - 10 m

ES Diseñado para elevación de cargas de 250/500 kg y de 600/1200 kg a una altura de 10/20 metros con un voltaje de 220 V. Integra un motor que garantiza el rendimiento duradero y eficaz del polipasto. Incluye un mando con interruptor de parada urgente y un interruptor de frenado reforzado para un control total durante la operación. Cuenta con una clase de protección IP54 y un dispositivo de protección térmica.

FR Conçu pour le levage de charges de 250/500 kg et 600/1200 kg à une hauteur de 10/20 mètres avec une tension de 220 V. Il intègre un moteur qui assure la performance durable et efficace du palan. Il comprend une commande avec interrupteur d'arrêt d'urgence et un interrupteur de freinage renforcé pour un contrôle total pendant le fonctionnement. Il a un degré de protection IP54 et un dispositif de protection thermique.

EN Designed for lifting loads of 250/500kg and 600/1200kg to heights of 10/20 metres with 220V voltage. It features a motor that ensures long and efficient performance of the hoist. The hoist is equipped with a control unit with an emergency stop switch and a reinforced brake switch for total control during operation. It has an IP54 protection class and a thermal protection device.

PT Concebido para elevación de cargas de 250/500 kg y de 600/1200 kg a una altura de 10/20 metros con un voltaje de 220 V. Integra un motor que garantiza el rendimiento duradero y eficaz del polipasto. Incluye un mando con interruptor de parada urgente y un interruptor de frenado reforzado para un control total durante la operación. Cuenta con una clase de protección IP54 y un dispositivo de protección térmica.

| Ref | W | max | ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 7205** | 1020 W | 250 - 500 kg | 10 - 20 m | 1 |
| **1800 7212** | 1800 W | 600 - 1200 kg | 10 - 20 m | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

SUJETACABLES DIN-741 GALVANIZADOS / SERRE-CÂBLES DIN-741 ZINGUE / ZINC WIRE ROPE CLIP DIN-741 / CERRA CABOS DIN-741 ZINCADOS



| Ref | M | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1800 1001** | 3 - 4 mm | 1/8 | 200 |
| **1800 1002** | 5 mm | 3/16 | 200 |
| **1800 1003** | 6 mm | 1/4 | 100 |
| **1800 1004** | 8 mm | 5/16 | 100 |
| **1800 1005** | 10 mm | 3/8 | 50 |
| **1800 1006** | 11 mm | 7/16 | 50 |
| **1800 1007** | 12 mm | 1/2 | 25 |
| **1800 1008** | 14 mm | 9/16 | 25 |
| **1800 1009** | 16 mm | 5/8 | 10 |
| **1800 1010** | 20 mm | 3/4 | 10 |
| **1800 1011** | 22 mm | 7/8 | 10 |
| **1800 1012** | 24 mm | 1" | 5 |
| **1800 1013** | 30 mm | 1" 3/16 | 5 |
| **1800 1014** | 34 mm | 1" 3/8 | 1 |
| **1800 1015** | 40 mm | 1" 9/16 | 1 |

## Medidas / Dimensions





| M | ∅ | A | B | C | D | I | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 1/8 | 21 mm | 10 mm | 10 mm | M-4 | 9 mm | 20 mm | 12 mm |
| 5 | 3/16 | 24 mm | 11 mm | 10 mm | M-5 | 11 mm | 24 mm | 13 mm |
| 6 | 1/4 | 26 mm | 12 mm | 11 mm | M-5 | 13 mm | 28 mm | 15 mm |
| 8 | 5/16 | 30 mm | 14 mm | 15 mm | M-6 | 16 mm | 34 mm | 19 mm |
| 10 | 3/8 | 37 mm | 20 mm | 19 mm | M-8 | 20 mm | 42 mm | 22 mm |
| 11 | 7/16 | 38 mm | 20 mm | 20 mm | M-8 | 21 mm | 44 mm | 22 mm |
| 12 | 1/2 | 44 mm | 25 mm | 23 mm | M-10 | 25 mm | 55 mm | 30 mm |
| 14 | 9/16 | 46 mm | 25 mm | 25 mm | M-10 | 27 mm | 57 mm | 30 mm |
| 16 | 5/8 | 52 mm | 28 mm | 28 mm | M-12 | 30 mm | 63 mm | 33 mm |
| 20 | 3/4 | 58 mm | 32 mm | 34 mm | M-12 | 34 mm | 75 mm | 38 mm |
| 22 | 7/8" | 64 mm | 35 mm | 35 mm | M-14 | 38 mm | 85 mm | 44 mm |
| 24 | 1" | 68 mm | 38 mm | 38 mm | M-14 | 42 mm | 95 mm | 45 mm |
| 30 | 1" 3/16 | 80 mm | 40 mm | 45 mm | M-16 | 50 mm | 110 mm | 50 mm |
| 34 | 1" 3/8 | 88 mm | 45 mm | 52 mm | M-16 | 54 mm | 120 mm | 55 mm |
| 40 | 1" 9/16 | 95 mm | 48 mm | 58 mm | M-16 | 60 mm | 140 mm | 60 mm |

SUJETACABLES PLANOS SIMPLES / SERRE-CÂBLES SIMPLE / SIMPLE FLAT WIRE ROPE CLIP / CERRA CABOS PLANO SIMPLES



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 1101** | 2 mm | 200 |
| **1800 1102** | 3 mm | 200 |
| **1800 1103** | 4 mm | 100 |
| **1800 1104** | 5 mm | 100 |
| **1800 1105** | 6 mm | 50 |
| **1800 1106** | 8 mm | 50 |
| **1800 1107** | 10 mm | 50 |

## Medidas / Dimensions





| M | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17,5 mm | 12 mm | 5,0 mm | M-4 | 7,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| 3 | 17,5 mm | 15 mm | 6,5 mm | M-4 | 10,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 4 | 22,0 mm | 18 mm | 7,5 mm | M-5 | 12,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 5 | 24,0 mm | 20 mm | 8,5 mm | M-5 | 14,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 6 | 30,0 mm | 23 mm | 10,0 mm | M-6 | 17,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 8 | 36,0 mm | 30 mm | 14,0 mm | M-8 | 22,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| 10 | 42,0 mm | 34 mm | 16,0 mm | M-10 | 25,0 mm | 3,0 mm | 2,0 mm |

## SUJETACABLES PLANOS DOBLES / SERRE-CÂBLES PLAT / FLAT DOUBLE WIRE ROPE CLIP / CERRA CABOS PLANO DUPLO



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 1201** | 2 mm | 200 |
| **1800 1202** | 3 mm | 100 |
| **1800 1203** | 4 mm | 100 |
| **1800 1204** | 5 mm | 100 |
| **1800 1205** | 6 mm | 50 |
| **1800 1206** | 8 mm | 25 |
| **1800 1207** | 10 mm | 25 |

### Medidas / Dimensions




| M | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17,5 mm | 12 mm | 5,0 mm | M-4 | 7,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| 3 | 17,5 mm | 15 mm | 6,5 mm | M-4 | 10 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 4 | 22,0 mm | 18 mm | 7,5 mm | M-5 | 12 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 5 | 24,0 mm | 20 mm | 8,5 mm | M-5 | 14 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 6 | 30,0 mm | 23 mm | 10,0 mm | M-6 | 17 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 8 | 36,0 mm | 30 mm | 14,0 mm | M-8 | 22 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| 10 | 42,0 mm | 34 mm | 16,0 mm | M-10 | 25 mm | 3,0 mm | 2,0 mm |


## GUARDACABOS DIN-6899A / PASSE-CÂBLES DIN-6899A / THIMBLE DIN-6899A / SAPATILHOS DIN-6899A



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 3301** | 3 mm | 100 |
| **1800 3302** | 4 mm | 100 |
| **1800 3303** | 5 mm | 100 |
| **1800 3304** | 6 mm | 100 |
| **1800 3306** | 8 mm | 50 |
| **1800 3307** | 10 mm | 50 |

| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 3309** | 12 mm | 25 |
| **1800 3310** | 14 mm | 10 |
| **1800 3311** | 16 mm | 10 |
| **1800 3312** | 18 mm | 10 |
| **1800 3313** | 20 mm | 1 |
| **1800 3314** | 24 mm | 1 |

## ANILLAS SOLDADAS / ANNEAU SOUDÉ / WELDED RING / ANEL SOLDADO





| Ref | A x B | |
|---|---|---|
| **1800 4101** | 3 x 20 mm | 200 |
| **1800 4110** | 3 x 25 mm | 200 |
| **1800 4111** | 4 x 25 mm | 200 |
| **1800 4102** | 4 x 30 mm | 200 |
| **1800 4103** | 5 x 40 mm | 100 |
| **1800 4104** | 6 x 40 mm | 100 |

| Ref | A x B | |
|---|---|---|
| **1800 4105** | 6 x 50 mm | 50 |
| **1800 4106** | 8 x 50 mm | 25 |
| **1800 4107** | 8 x 60 mm | 25 |
| **1800 4108** | 8 x 80 mm | 10 |
| **1800 4109** | 9 x 50 mm | 10 |

## CHAPA PUENTE 25 X 6 / PLAQUE PONT 25 X 6 MM / MOUNTING BRACKET 25 X 6 MM / CHAPA DE FIXAÇÃO COM ARCO 25 X 6 MM

### Medidas / Dimensions






ES Chapa o puente con medida de 25 mm x 6 mm de puente. Fabricado en acero galvanizado con agujeros de Ø6 mm.

FR Plaque ou pont avec des dimensions de 25 mm x 6 mm de pont. Fabriquée en acier galvanisé avec des trous de Ø6 mm.


EN Mounting plate or brake that measures 25mm x 6mm. It is made of galvanised steel with Ø6mm holes.

PT Chapa de fixação com 25 mm x 6 mm de arco. Fabricado em aço galvanizado com orifícios de Ø6 mm.

| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 6701** | 25 mm | 6 mm | 44 mm | 100 |

## PIQUETE SOLDADO 4 X 25 / ANNEAU SOUDÉ 4 x 25 / METAL D-RING BUCKLE 4 X 25MM / ARGOLA EM D 4 X 25 MM

### Medidas / Dimensions






ES Piquete soldado de medio punto en forma de D. Fabricado en acero galvanizado unido por soldadura.

FR Anneau soudé de demi-point en forme de D. Fabriqué en acier galvanisé soudé.

EN Welded D-shaped ring buckle. It is made from galvanised steel and welded together.

PT Argola soldada semicircular em forma de D. Fabricado em aço galvanizado unido por soldagem.


| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 6801** | 4 mm | 25 mm | 23 mm | 100 |

## MOSQUETÓN BOMBERO / MOUSQUETON POMPIER / SPRING HOOK / MOSQUETÃO BOMBEIRO



| Ref | B x L | |
|---|---|---|
| **1800 2501** | 4 x 40 mm | 200 |
| **1800 2502** | 5 x 50 mm | 100 |
| **1800 2503** | 6 x 60 mm | 100 |
| **1800 2504** | 7 x 70 mm | 100 |
| **1800 2505** | 8 x 80 mm | 50 |
| **1800 2506** | 9 x 90 mm | 25 |
| **1800 2507** | 10 x 100 mm | 25 |
| **1800 2508** | 11 x 120 mm | 10 |
| **1800 2509** | 12 x 140 mm | 10 |
| **1800 2510** | 13 x 160 mm | 10 |

**Medidas / Dimensions**





| M | A | B | C | D | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 40 | 7 mm | 4 mm | 6 mm | 7 mm | 40 mm | 30 kg |
| 5 x 50 | 8 mm | 5 mm | 7 mm | 8 mm | 50 mm | 100 kg |
| 6 x 60 | 9 mm | 6 mm | 8 mm | 9 mm | 60 mm | 120 kg |
| 7 x 70 | 10 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 70 mm | 180 kg |
| 8 x 80 | 12 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 80 mm | 230 kg |
| 9 x 90 | 12 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 90 mm | 250 kg |
| 10 x 100 | 15 mm | 10 mm | 11 mm | 13 mm | 100 mm | 350 kg |
| 11 x 120 | 18 mm | 11 mm | 16 mm | 14 mm | 120 mm | 380 kg |
| 12 x 140 | 20 mm | 12 mm | 19 mm | 15 mm | 140 mm | 400 kg |
| 13 x 160 | 22 mm | 13 mm | 23 mm | 16 mm | 160 mm | 410 kg |

## MOSQUETÓN CON SEGURO / MOUSQUETON AVEC SÉCURITÉ / SNAP WITH FASTENER / MOSQUETÃO COM TRAVA



| Ref | B x L | |
|---|---|---|
| **1800 2599** | 4 x 40 mm | 100 |
| **1800 2600** | 5 x 50 mm | 100 |
| **1800 2601** | 6 x 60 mm | 50 |
| **1800 2602** | 7 x 70 mm | 50 |
| **1800 2603** | 8 x 80 mm | 50 |
| **1800 2604** | 9 x 90 mm | 25 |
| **1800 2605** | 10 x 100 mm | 25 |
| **1800 2606** | 11 x 120 mm | 10 |
| **1800 2607** | 12 x 140 mm | 10 |
| **1800 2608** | 13 x 160 mm | 10 |

**Medidas / Dimensions**





| M | A | B | C | D | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 40 | 5 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 40 mm | 70 kg |
| 5 x 50 | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 50 mm | 100 kg |
| 6 x 60 | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 60 mm | 130 kg |
| 7 x 70 | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 11 mm | 70 mm | 180 kg |
| 8 x 80 | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 80 mm | 230 kg |
| 9 x 90 | 10 mm | 9 mm | 8 mm | 13 mm | 90 mm | 250 kg |
| 10 x 100 | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 100 mm | 350 kg |
| 11 x 120 | 12 mm | 11 mm | 15 mm | 19 mm | 120 mm | 450 kg |
| 12 x 140 | 14 mm | 12 mm | 17 mm | 20 mm | 140 mm | 510 kg |
| 13 x 160 | 16 mm | 13 mm | 25 mm | 22 mm | 160 mm | 600 kg |

## MOSQUETÓN ALUMINIO - COLORES / MOUSQUETONS ALUMINIUM - COULEURS
## ALUMINIUM SPRING HOOK - COLORS / MOSQUETÃO ALUMÍNIO - CORES




Cajas colores surtidos / Boite assortiment couleurs / Box of assorted colors
Caixas cores sortidas




| Ref | B x L | |
|---|---|---|
| **1800 2590** | 5 x 50 mm | 100 |
| **1800 2591** | 6 x 60 mm | 50 |
| **1800 2592** | 7 x 70 mm | 50 |
| **1800 2593** | 8 x 80 mm | 25 |

## MOSQUETÓN OVAL / MOUSQUETON / SNAP / MOQUETÃO OVAL





| Ref | A x B | |
|---|---|---|
| **1800 3000** | 10 x 60 mm | 50 |
| **1800 3001** | 13 x 73 mm | 50 |
| **1800 3003** | 16 x 78 mm | 50 |
| **1800 3006** | 20 x 82 mm | 25 |
| **1800 3008** | 22 x 84 mm | 25 |
| **1800 3010** | 25 x 87 mm | 20 |

## MOSQUETÓN GIRATORIO NIQUELADO / MOUSQUETON TOURNANT NICKÈLE / NICKEL-PLATED ROTATORY SNAP / MOSQUETÃO DE NÍQUEL



| Ref | A x B | |
|---|---|---|
| **1800 3102** | 30 mm | 200 |
| **1800 3103** | 40 mm | 200 |
| **1800 3104** | 50 mm | 200 |
| **1800 3105** | 60 mm | 100 |
| **1800 3106** | 70 mm | 100 |
| **1800 3107** | 80 mm | 50 |
| **1800 3108** | 100 mm | 25 |

## TORNIQUETE GIRATORIO / TOURNIQUET / SHACKLE / DESTORCEDOR OLHAL/OLHAL








Niquelado / Nickèle / Nickle-Plated / Níquel

| Ref | A x B | |
|---|---|---|
| **1800 2300** | 10 x 10 mm | 50 |
| **1800 2301** | 13 x 13 mm | 50 |
| **1800 2302** | 16 x 16 mm | 50 |
| **1800 2303** | 20 x 20 mm | 50 |
| **1800 2304** | 22 x 22 mm | 50 |
| **1800 2305** | 25 x 25 mm | 50 |

| M | A x B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 10 x10 mm | 10 mm | 20 mm | 39,0 mm |
| 13x13 | 13 x 13 mm | 13 mm | 23 mm | 43,5 mm |
| 16x16 | 16 x 16 mm | 16 mm | 29 mm | 52 mm |
| 20x20 | 20 x 20 mm | 20 mm | 31 mm | 61 mm |
| 22x22 | 22 x 22 mm | 22 mm | 35 mm | 67 mm |
| 25x25 | 25 x 25 mm | 25 mm | 37 mm | 68 mm |




| Ref | G | |
|---|---|---|
| **1800 3200** | 5 mm | 25 |
| **1800 3201** | 6 mm | 25 |
| **1800 3202** | 8 mm | 25 |
| **1800 3203** | 10 mm | 10 |
| **1800 3204** | 12 mm | 5 |
| **1800 3205** | 16 mm | 5 |
| **1800 3206** | 20 mm | 1 |

| M | A | B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13,0 mm | 20,0 mm | 17,0 mm | 28,0 mm | 62,0 mm |
| 6 | 19,0 mm | 17,5 mm | 23,0 mm | 31,7 mm | 65,6 mm |
| 8 | 25,4 mm | 20,6 mm | 31,7 mm | 41,3 mm | 90,5 mm |
| 10 | 31,7 mm | 23,8 mm | 38,1 mm | 51,0 mm | 109,5 mm |
| 12 | 38,1 mm | 33,3 mm | 51,0 mm | 63,0 mm | 138,0 mm |
| 16 | 44,5 mm | 39,6 mm | 60,7 mm | 76,0 mm | 166,0 mm |
| 20 | 51,0 mm | 44,5 mm | 66,7 mm | 88,0 mm | 182,0 mm |

POLEA SIMPLE FIJA NIQUELADA / POULIES SIMPLES FIXES NICKEL / FIXED SIMPLE PULLEYS NICKEL-PLATED / POLIA SIMPLES FIXA DE NÍQUEL



| Ref | | max | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 3020** | 12 mm | 45 kg | 3 mm | 25 |
| **1800 3021** | 20 mm | 45 kg | 5 mm | 25 |
| **1800 3022** | 25 mm | 45 kg | 6 mm | 25 |
| **1800 3023** | 30 mm | 45 kg | 10 mm | 25 |
| **1800 3024** | 40 mm | 45 kg | 10 mm | 10 |

POLEA SIMPLE GIRATORIA NIQUELADA / POULIES SIMPLES ROTATIVES NICKEL
ROTARY SIMPLE PULLEYS NICKEL-PLATED / POLIA SIMPLES GIRATÓRIA DE NÍQUEL



| Ref | | max | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 3025** | 12 mm | 45 kg | 3 mm | 25 |
| **1800 3026** | 20 mm | 45 kg | 5 mm | 25 |
| **1800 3027** | 25 mm | 45 kg | 6 mm | 25 |
| **1800 3028** | 30 mm | 45 kg | 10 mm | 25 |
| **1800 3029** | 40 mm | 45 kg | 10 mm | 10 |

POLEA DOBLE FIJA NIQUELADA / POULIES DOUBLES FIXES NICKEL / FIXED DOUBLE PULLEYS NICKEL-PLATED / POLIA DUPLA FIXA DE NÍQUEL



| Ref | | max | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 3030** | 12 mm | 45 kg | 3 mm | 25 |
| **1800 3031** | 20 mm | 45 kg | 5 mm | 25 |
| **1800 3032** | 25 mm | 45 kg | 6 mm | 25 |
| **1800 3033** | 30 mm | 45 kg | 10 mm | 25 |
| **1800 3034** | 40 mm | 45 kg | 10 mm | 10 |

POLEA DOBLE GIRATORIA NIQUELADA / POULIES DOUBLES ROTATIVES NICKEL
ROTARY DOUBLE PULLEYS NICKEL-PLATED / POLIA DUPLA GIRATÓRIA DE NÍQUEL




| Ref | | max | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 3035** | 12 mm | 45 kg | 3 mm | 25 |
| **1800 3036** | 20 mm | 45 kg | 5 mm | 25 |
| **1800 3037** | 25 mm | 45 kg | 6 mm | 25 |
| **1800 3038** | 30 mm | 45 kg | 10 mm | 25 |
| **1800 3039** | 40 mm | 45 kg | 10 mm | 10 |

ANILLA DE ELEVACIÓN ROSCA MACHO DIN-580 / ANNEAU DE LEVAGE MALE DIN-580
ELEVATION MALE RING DIN-580 / OLHAL DE SUSPENSÃO ROSCA MACHO DIN-580



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 1901** | M-6 | 50 |
| **1800 1902** | M-8 | 50 |
| **1800 1903** | M-10 | 50 |
| **1800 1904** | M-12 | 25 |
| **1800 1905** | M-14 | 10 |
| **1800 1906** | M-16 | 10 |
| **1800 1907** | M-18 | 10 |
| **1800 1908** | M-20 | 10 |
| **1800 1909** | M-22 | 5 |
| **1800 1910** | M-24 | 1 |
| **1800 1911** | M-27 | 1 |
| **1800 1912** | M-30 | 1 |

## Medidas / Dimensions





| M | A | B | C | E | F | G | H | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 36 mm | 13,0 mm | 90 kg |
| 8 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 36 mm | 13,0 mm | 140 kg |
| 10 | 25 mm | 45 mm | 25 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 45 mm | 17,0 mm | 230 kg |
| 12 | 30 mm | 54 mm | 30 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 53 mm | 20,5 mm | 340 kg |
| 14 | 30 mm | 54 mm | 30 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 53 mm | 20,5 mm | 500 kg |
| 16 | 35 mm | 63 mm | 35 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 62 mm | 27,0 mm | 700 kg |
| 18 | 35 mm | 63 mm | 35 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 62 mm | 27,0 mm | 930 kg |
| 20 | 40 mm | 72 mm | 40 mm | 14 mm | 16 mm | 19 mm | 71 mm | 30,0 mm | 1.200 kg |
| 22 | 40 mm | 72 mm | 40 mm | 14 mm | 16 mm | 19 mm | 71 mm | 30,0 mm | 1.500 kg |
| 24 | 50 mm | 90 mm | 50 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm | 90 mm | 36,0 mm | 1.800 kg |
| 27 | 54 mm | 98 mm | 62 mm | 20 mm | 22 mm | 26 mm | 99 mm | 40,0 mm | 2.500 kg |
| 30 | 60 mm | 108 mm | 65 mm | 22 mm | 24 mm | 28 mm | 109 mm | 45,0 mm | 3.600 kg |

ANILLA DE ELEVACIÓN ROSCA HEMBRA DIN-582 / ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN-582
ELEVATION FEMALE RING DIN-582 / OLHAL DE SUSPENSÃO ROSCA FEMEA DIN-582



| Ref | M | |
|---|---|---|
| **1800 2001** | M-6 | 50 |
| **1800 2002** | M-8 | 50 |
| **1800 2003** | M-10 | 50 |
| **1800 2004** | M-12 | 25 |
| **1800 2005** | M-14 | 10 |
| **1800 2006** | M-16 | 10 |
| **1800 2007** | M-18 | 10 |
| **1800 2008** | M-20 | 10 |
| **1800 2009** | M-22 | 1 |
| **1800 2010** | M-24 | 1 |
| **1800 2011** | M-27 | 1 |
| **1800 2012** | M-30 | 1 |

## Medidas / Dimensions





| M | A | B | C | E | F | G | H | L | kg max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 8,5 mm | 8 mm | 10 mm | 36 mm | 13,0 | 90 kg |
| 8 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 8,5 mm | 8 mm | 10 mm | 36 mm | 13,0 | 140 kg |
| 10 | 25 mm | 45 mm | 25 mm | 10,0 mm | 10 mm | 12 mm | 45 mm | 17,0 | 230 kg |
| 12 | 30 mm | 54 mm | 30 mm | 11,0 mm | 12 mm | 14 mm | 53 mm | 20,5 | 340 kg |
| 14 | 30 mm | 54 mm | 30 mm | 11,0 mm | 12 mm | 14 mm | 53 mm | 20,5 | 500 kg |
| 16 | 35 mm | 63 mm | 35 mm | 13,0 mm | 14 mm | 16 mm | 62 mm | 27,0 | 700 kg |
| 18 | 35 mm | 63 mm | 35 mm | 13,0 mm | 14 mm | 16 mm | 62 mm | 27,0 | 930 kg |
| 20 | 40 mm | 72 mm | 40 mm | 16,0 mm | 16 mm | 19 mm | 71 mm | 30,0 | 1.200 kg |
| 22 | 40 mm | 72 mm | 40 mm | 16,0 mm | 16 mm | 19 mm | 71 mm | 30,0 | 1.500 kg |
| 24 | 50 mm | 90 mm | 50 mm | 20,0 mm | 20 mm | 24 mm | 90 mm | 36,0 | 1.800 kg |
| 27 | 54 mm | 98 mm | 62 mm | 20,0 mm | 22 mm | 26 mm | 99 mm | 40,0 | 2.500 kg |
| 30 | 60 mm | 108 mm | 65 mm | 25,0 mm | 24 mm | 28 mm | 109 mm | 45,0 | 3.600 kg |

GRILLETE RECTO GALVANIZADO / MAILLE DROITE ZINGUÉ / ZINC STRAIGHT SHACKLE / MANILHA RETA ZINCADA



| Ref | ∅ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1800 2201** | 5 mm | 3/16 " | 100 |
| **1800 2202** | 6 mm | 1/4 " | 100 |
| **1800 2203** | 8 mm | 5/16 " | 50 |
| **1800 2204** | 10 mm | 3/8 " | 50 |
| **1800 2205** | 11 mm | 7/16 " | 25 |
| **1800 2206** | 12 mm | 1/2 " | 25 |
| **1800 2207** | 14 mm | 9/16 " | 10 |
| **1800 2208** | 16 mm | 5/8 " | 10 |
| **1800 2209** | 18 mm | 11/16 " | 10 |
| **1800 2210** | 20 mm | 3/4 " | 5 |
| **1800 2211** | 22 mm | 7/8 " | 5 |
| **1800 2212** | 25 mm | 1" | 1 |
| **1800 2213** | 28 mm | 1" 1/8 | 1 |
| **1800 2214** | 32 mm | 1" 1/4 | 1 |
| **1800 2215** | 36 mm | 1" 7/16 | 1 |
| **1800 2216** | 38 mm | 1" 1/2 | 1 |
| **1800 2217** | 42 mm | 1" 11/16 | 1 |
| **1800 2218** | 50 mm | 2" | 1 |

**Medidas / Dimensions**




| M | A | B | C | D | E | F | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 11 mm | 80 kg |
| 6 | 13 mm | 25 mm | 24 mm | 6 mm | 6 mm | 14 mm | 100 kg |
| 8 | 16 mm | 32 mm | 32 mm | 8 mm | 8 mm | 18 mm | 200 kg |
| 10 | 19 mm | 39 mm | 38 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 320 kg |
| 11 | 22 mm | 44 mm | 44 mm | 11 mm | 11 mm | 24 mm | 400 kg |
| 12 | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 12 mm | 12 mm | 28 mm | 520 kg |
| 14 | 28 mm | 56 mm | 56 mm | 14 mm | 14 mm | 30 mm | 650 kg |
| 16 | 32 mm | 64 mm | 64 mm | 16 mm | 16 mm | 33 mm | 800 kg |
| 18 | 32 mm | 72 mm | 70 mm | 18 mm | 18 mm | 37 mm | 1.000 kg |
| 20 | 38 mm | 78 mm | 76 mm | 20 mm | 20 mm | 40 mm | 1.100 kg |
| 22 | 44 mm | 88 mm | 88 mm | 22 mm | 22 mm | 50 mm | 1.500 kg |
| 25 | 50 mm | 101 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 57 mm | 2.100 kg |
| 28 | 57 mm | 114 mm | 114 mm | 28 mm | 28 mm | 68 mm | 3.000 kg |
| 32 | 64 mm | 128 mm | 128 mm | 32 mm | 32 mm | 73 mm | 3.500 kg |
| 36 | 72 mm | 144 mm | 140 mm | 36 mm | 36 mm | 80 mm | 4.200 kg |
| 38 | 76 mm | 152 mm | 152 mm | 38 mm | 38 mm | 85 mm | 5.000 kg |
| 42 | 84 mm | 168 mm | 166 mm | 42 mm | 42 mm | 90 mm | 6.000 kg |
| 50 | 102 mm | 202 mm | 200 mm | 50 mm | 50 mm | 108 mm | 8.000 kg |

GRILLETE LIRA ALTA RESISTENCIA GALVANIZADO / MAILLE DROITE HAUTE RESISTANCE
HIGH STRENGTH STRAIGHT SHACKLE / MANILHA CURVA ALTA RESISTÊNCIA ZINCADA

CE




ES Cuerpo y bulón de acero aleado de alta resistencia. Norma: EN 13889 y cumple con US Fed. Spec. RR-C-271.

FR Corps et boulon en acier de haute résistance. Norme: EN 13889 en association avec FEC Spec. RR-C-271.

EN Body and screw made from high resistance alloy steel. Norm: EN 13889 and complies with US Fed. Spec. RR-C-271.

PT Corpo e parafuso feitos de liga de aço de alta resistência. Norma: EN 13889 e está em conformidade com US A Fed. Spec. RR-C-271.

**Medidas / Dimensions**





| Ref | ∅ | ∅ | A | B | E | H | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 2250** | 13 mm | 1/2" | 22 mm | 16 mm | 33 mm | 83 mm | 2.000 kg | 1 |
| **1800 2251** | 16 mm | 5/8" | 27 mm | 19 mm | 43 mm | 107 mm | 3.250 kg | 1 |
| **1800 2252** | 18 mm | 3/4" | 32 mm | 22 mm | 51 mm | 127 mm | 4.750 kg | 1 |
| **1800 2253** | 22 mm | 7/8" | 36 mm | 25 mm | 58 mm | 146 mm | 6.500 kg | 1 |
| **1800 2254** | 26 mm | 1" | 43 mm | 29 mm | 68 mm | 165 mm | 8.500 kg | 1 |
| **1800 2255** | 29 mm | 1"1/8 | 46 mm | 32 mm | 74 mm | 186 mm | 9.500 kg | 1 |
| **1800 2256** | 32 mm | 1"1/4 | 51 mm | 35 mm | 82 mm | 206 mm | 12.000 kg | 1 |
| **1800 2257** | 38 mm | 1"1/2 | 60 mm | 41 mm | 98 mm | 251 mm | 17.000 kg | 1 |

TENSOR ANILLA - ANILLA ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR MAILLE-MAILLE DIN-1480
ZINC STURT RING-RING DIN-1480 / ESTICADOR OLHAL ZINCADO DIN-1480



| Ref | ∅ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1800 1401** | 5 mm | 3/16" | 50 |
| **1800 1402** | 6 mm | 1/4" | 50 |
| **1800 1403** | 8 mm | 5/16" | 25 |
| **1800 1404** | 10 mm | 3/8" | 25 |
| **1800 1405** | 12 mm | 1/2" | 10 |
| **1800 1406** | 14 mm | 9/16" | 10 |
| **1800 1407** | 16 mm | 5/8" | 10 |
| **1800 1409** | 20 mm | 3/4" | 1 |
| **1800 1410** | 22 mm | 7/8" | 1 |
| **1800 1411** | 24 mm | 1" | 1 |

## Medidas / Dimensions





| M | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9,0 mm | 79 mm | 9 mm | 40 mm | 8 mm | 4,0 mm | 110 mm | 183 mm | 40 kg |
| 6 | 10,0 mm | 88 mm | 74 mm | 50 mm | 10 mm | 4,0 mm | 140 mm | 222 mm | 225 kg |
| 8 | 12,0 mm | 110 mm | 80 mm | 52 mm | 11 mm | 5,0 mm | 156 mm | 252 mm | 410 kg |
| 10 | 15,0 mm | 130 mm | 97 mm | 60 mm | 14 mm | 6,5 mm | 191 mm | 301 mm | 650 kg |
| 12 | 18,0 mm | 140 mm | 106 mm | 67 mm | 17 mm | 8,0 mm | 202 mm | 326 mm | 930 kg |
| 14 | 20,0 mm | 170 mm | 126 mm | 83 mm | 18 mm | 8,5 mm | 239 mm | 393 mm | 1.330 kg |
| 16 | 22,5 mm | 190 mm | 160 mm | 97 mm | 23 mm | 13,0 mm | 294 mm | 470 mm | 1.770 kg |
| 20 | 30,0 mm | 220 mm | 190 mm | 116 mm | 25 mm | 14,0 mm | 352 mm | 554 mm | 2.700 kg |
| 22 | 33,0 mm | 242 mm | 200 mm | 120 mm | 30 mm | 16,0 mm | 368 mm | 588 mm | 3.300 kg |
| 24 | 39,0 mm | 255 mm | 240 mm | 125 mm | 34 mm | 17,0 mm | 391 mm | 621 mm | 3.920 kg |

TENSOR VARILLAS PARA SOLDAR DIN-1480 / TENDEUR À TIGE À SOUDER DIN-1480
BAR STRUT FOR WELDING DIN-1480 / ESTICADOR HASTES PARA SOLDAR DIN-1480



| Ref | ∅ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1800 1802** | 10 mm | 3/8 " | 10 |
| **1800 1803** | 12 mm | 1/2 " | 10 |
| **1800 1804** | 14 mm | 9/16 " | 5 |
| **1800 1805** | 16 mm | 5/8 " | 1 |
| **1800 1806** | 20 mm | 3/4 " | 1 |
| **1800 1807** | 24 mm | 1" | 1 |
| **1800 1808** | 27 mm | 1" 1/16 | 1 |
| **1800 1809** | 30 mm | 1" 1/4 | 1 |

## Medidas / Dimensions





| M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 mm | 125 mm | 150 mm | 75 mm | 8,80 mm | 300 mm | 407 mm | 650 kg |
| 12 | 21 mm | 125 mm | 150 mm | 75 mm | 10,70 mm | 300 mm | 407 mm | 930 kg |
| 14 | 23 mm | 140 mm | 180 mm | 90 mm | 12,70 mm | 360 mm | 477 mm | 1.320 kg |
| 16 | 27 mm | 170 mm | 200 mm | 100 mm | 14,50 mm | 400 mm | 543 mm | 1.770 kg |
| 20 | 34 mm | 200 mm | 220 mm | 120 mm | 18,70 mm | 440 mm | 606 mm | 2.700 kg |
| 24 | 39 mm | 255 mm | 260 mm | 150 mm | 22,50 mm | 520 mm | 736 mm | 3.920 kg |
| 27 | 45 mm | 255 mm | 260 mm | 160 mm | 24,80 mm | 520 mm | 736 mm | 4.950 kg |
| 30 | 45 mm | 255 mm | 260 mm | 175 mm | 27,50 mm | 520 mm | 736 mm | 6.250 kg |

TENSOR GANCHO - ANILLA ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR CROCHET-MAILLE DIN-1480
ZINC STRUT HOOK-RING DIN-1480 / ESTICADOR GANCHO/OLHAL ZINCADO DIN-1480



| Ref | ∅ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1800 1301** | 5 mm | 3/16" | 50 |
| **1800 1302** | 6 mm | 1/4" | 50 |
| **1800 1303** | 8 mm | 5/16" | 25 |
| **1800 1304** | 10 mm | 3/8" | 25 |
| **1800 1305** | 12 mm | 1/2" | 5 |
| **1800 1306** | 14 mm | 9/16" | 1 |
| **1800 1307** | 16 mm | 5/8" | 1 |
| **1800 1309** | 20 mm | 3/4" | 1 |
| **1800 1310** | 22 mm | 7/8" | 1 |
| **1800 1311** | 24 mm | 1" | 1 |
| **1800 1313** | 30 mm | 1" 1/4 | 1 |
| **1800 1314** | 32 mm | 1" 5/16 | 1 |
| **1800 1315** | 36 mm | 1" 1/2 | 1 |

**Medidas / Dimensions**





| M | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9,0 mm | 79 mm | 59 mm | 40 mm | 8 mm | 62 mm | 40 mm | 6,0 mm | 112 mm | 181 mm | 50 kg |
| 6 | 10,0 mm | 88 mm | 74 mm | 50 mm | 10 mm | 76 mm | 50 mm | 8,5 mm | 140 mm | 217 mm | 75 kg |
| 8 | 12,0 mm | 110 mm | 80 mm | 52 mm | 11 mm | 89 mm | 52 mm | 10,0 mm | 161 mm | 253 mm | 165 kg |
| 10 | 15,0 mm | 130 mm | 97 mm | 60 mm | 14 mm | 103 mm | 62 mm | 12,0 mm | 192 mm | 303 mm | 235 kg |
| 12 | 18,0 mm | 140 mm | 106 mm | 67 mm | 17 mm | 121 mm | 65 mm | 16,0 mm | 215 mm | 330 mm | 320 kg |
| 14 | 20,0 mm | 170 mm | 126 mm | 83 mm | 18 mm | 144 mm | 82 mm | 16,0 mm | 251 mm | 399 mm | 420 kg |
| 16 | 22,5 mm | 190 mm | 160 mm | 97 mm | 23 mm | 172 mm | 105 mm | 16,5 mm | 296 mm | 466 mm | 530 kg |
| 20 | 30,0 mm | 220 mm | 190 mm | 116 mm | 25 mm | 185 mm | 110 mm | 17,5 mm | 339 mm | 533 mm | 730 kg |
| 22 | 33,0 mm | 242 mm | 200 mm | 120 mm | 30 mm | 216 mm | 125 mm | 23,0 mm | 379 mm | 585 mm | 1.120 kg |
| 24 | 39,0 mm | 255 mm | 210 mm | 125 mm | 34 mm | 225 mm | 135 mm | 23,0 mm | 396 mm | 610 mm | 1.550 kg |
| 27 | 43,0 mm | 300 mm | 236 mm | 150 mm | 34 mm | 250 mm | 135 mm | 29,0 mm | 452 mm | 696 mm | 1.870 kg |
| 30 | 45,0 mm | 255 mm | 240 mm | 150 mm | 38 mm | 250 mm | 145 mm | 29,0 mm | 441 mm | 651 mm | 2.240 kg |
| 33 | 48,0 mm | 300 mm | 242 mm | 150 mm | 39 mm | 250 mm | 145 mm | 29,0 mm | 457 mm | 693 mm | 2.850 kg |
| 36 | 55,0 mm | 295 mm | 276 mm | 160 mm | 48 mm | 284 mm | 170 mm | 30,0 mm | 502 mm | 749 mm | 3.530 kg |

TENSOR GANCHO - GANCHO ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR DE CÂBLE - CROCHET ZINGUÉ
ZINC STRUT HOOK-HOOK DIN-1480 / ESTICADOR GANCHO/GANCHO ZINCADO DIN-1480



| Ref | ∅ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1800 1701** | 5 mm | 3/16 " | 50 |
| **1800 1702** | 6 mm | 1/4 " | 50 |
| **1800 1703** | 8 mm | 5/16 " | 25 |
| **1800 1704** | 10 mm | 3/8 " | 25 |
| **1800 1705** | 12 mm | 1/2 " | 10 |
| **1800 1706** | 14 mm | 9/16 " | 1 |
| **1800 1707** | 16 mm | 5/8 " | 1 |
| **1800 1709** | 20 mm | 3/4 " | 1 |
| **1800 1711** | 24 mm | 1" | 1 |

**Medidas / Dimensions**





| M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9,0 mm | 79 mm | 62 mm | 40 mm | 6,0 mm | 114 mm | 180 mm | 50 kg |
| 6 | 10,0 mm | 88 mm | 76 mm | 50 mm | 8,5 mm | 140 mm | 212 mm | 75 kg |
| 8 | 12,0 mm | 110 mm | 89 mm | 52 mm | 10,0 mm | 165 mm | 255 mm | 165 kg |
| 10 | 15,0 mm | 130 mm | 103 mm | 62 mm | 12,0 mm | 192 mm | 305 mm | 235 kg |
| 12 | 18,0 mm | 140 mm | 121 mm | 65 mm | 16,0 mm | 228 mm | 335 mm | 320 kg |
| 14 | 20,0 mm | 170 mm | 144 mm | 82 mm | 16,0 mm | 262 mm | 406 mm | 420 kg |
| 16 | 22,5 mm | 190 mm | 172 mm | 105 mm | 16,5 mm | 298 mm | 463 mm | 530 kg |
| 20 | 30,0 mm | 220 mm | 185 mm | 110 mm | 17,5 mm | 325 mm | 512 mm | 730 kg |
| 24 | 39,0 mm | 255 mm | 225 mm | 135 mm | 23,0 mm | 400 mm | 600 mm | 1.550 kg |
| 27 | 43,0 mm | 300 mm | 250 mm | 135 mm | 29,0 mm | 470 mm | 685 mm | 1.870 kg |

TENSOR TUBULAR GANCHO - ANILLA / TENDEUR TUBULAIRE CROCHET-MAILLE / TUBULAR STRUT HOOK-RING / ESTICADOR TUBULAR GANCHO/OLHAL




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 1602** | 8 mm | 10 |
| **1800 1603** | 10 mm | 10 |
| **1800 1604** | 12 mm | 5 |
| **1800 1605** | 16 mm | 1 |
| **1800 1606** | 20 mm | 1 |

**Medidas / Dimensions**




| M | A | B | C | D | E | F | G | L1 | L2 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 110 mm | 80 mm | 52 mm | 11 mm | 89 mm | 52 mm | 10,0 mm | 161 mm | 250 mm | 165 kg |
| 10 | 125 mm | 97 mm | 60 mm | 14 mm | 103 mm | 62 mm | 12,0 mm | 187 mm | 293 mm | 235 kg |
| 12 | 125 mm | 106 mm | 67 mm | 17 mm | 121 mm | 65 mm | 16,0 mm | 208 mm | 313 mm | 320 kg |
| 16 | 170 mm | 160 mm | 97 mm | 23 mm | 172 mm | 105 mm | 16,5 mm | 299 mm | 440 mm | 530 kg |
| 20 | 200 mm | 190 mm | 116 mm | 25 mm | 185 mm | 110 mm | 17,5 mm | 341 mm | 509 mm | 730 kg |

TENSOR HORQUILLA - HORQUILLA ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR TUBULAIRE FOURCHETTE-FOURCHETTE
ZINC STRUT YOKE-YOKE DIN-1480 / ESTICADOR MANILHA ZINCADO DIN-1480




| Ref | ∅ | ∅ | A | B | C | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 1502** | 8 mm | 5/16" | 190 mm | 12,0 mm | 6,0 mm | 440 kg | 10 |
| **1800 1503** | 10 mm | 3/8" | 210 mm | 11,5 mm | 8,0 mm | 440 kg | 5 |
| **1800 1504** | 12 mm | 1/2" | 295 mm | 16,0 mm | 12,0 mm | 600 kg | 5 |
| **1800 1505** | 16 mm | 5/8" | 380 mm | 22,0 mm | 15,0 mm | 800 kg | 1 |
| **1800 1506** | 20 mm | 3/4" | 375 mm | 26,0 mm | 15,5 mm | 1.650 kg | 1 |
| **1800 1507** | 24 mm | 1" | 460 mm | 33,0 mm | 21,5 mm | 2.600 kg | 1 |

## ACCESORIOS INOX A-2 / ACCESSOIRES INOX A-2 / ACCESSORIES INOX A-2 / ACESSÓRIOS INOX A-2

SUJETACABLES DIN-741 INOX A-2 / SERRE-CÂBLES DIN-741 INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 WIRE ROPE CLIP DIN-741
CERRA CABOS DIN-741 INOX A-2 / CERRA CABOS INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5001** | INOX M-3 | 20 |
| **1800 5002** | INOX M-5 | 20 |
| **1800 5003** | INOX M-6 | 20 |
| **1800 5004** | INOX M-8 | 10 |
| **1800 5005** | INOX M-10 | 10 |
| **1800 5006** | INOX M-12 | 5 |
| **1800 5007** | INOX M-14 | 5 |
| **1800 5008** | INOX M-16 | 5 |
| **1800 5010** | INOX M-20 | 5 |

SUJETACABLES PLANOS SIMPLE INOX A-2 / SERRE-CÂBLES SIMPLE INOX A-2
ST. STEEL A-2 SIMPLE FLAT WIRE ROPE CLIP / CERRA CABOS PLANO SIMPLES INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5101** | INOX M-2 | 10 |
| **1800 5102** | INOX M-3 | 10 |
| **1800 5103** | INOX M-4 | 10 |
| **1800 5104** | INOX M-5 | 10 |
| **1800 5105** | INOX M-6 | 5 |
| **1800 5106** | INOX M-8 | 5 |
| **1800 5107** | INOX M-10 | 5 |

SUJETACABLES PLANOS DOBLE INOX A-2 / SERRE-CÂBLES PLAT INOX A-2
STAINLESS STEEL A-2 FLAT DOUBLE WIRE ROPE CLIP / CERRA CABOS PLANO DUPLO INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5201** | INOX M-2 | 10 |
| **1800 5202** | INOX M-3 | 10 |
| **1800 5203** | INOX M-4 | 10 |
| **1800 5204** | INOX M-5 | 10 |
| **1800 5205** | INOX M-6 | 5 |
| **1800 5206** | INOX M-8 | 5 |
| **1800 5207** | INOX M-10 | 5 |

GUARDACABOS DIN-6899A INOX A-2 / PASSE-CÂBLES DIN-6899A INOX A-2
STAINLESS STEEL A-2 THIMBLE DIN-6899A / SAPATILHOS DIN-6899A INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5301** | INOX M-3 | 10 |
| **1800 5302** | INOX M-4 | 10 |
| **1800 5303** | INOX M-5 | 10 |
| **1800 5304** | INOX M-6 | 10 |
| **1800 5305** | INOX M-8 | 10 |
| **1800 5306** | INOX M-10 | 5 |
| **1800 5307** | INOX M-12 | 5 |
| **1800 5308** | INOX M-14 | 5 |
| **1800 5309** | INOX M-16 | 5 |
| **1800 5310** | INOX M-18 | 1 |
| **1800 5311** | INOX M-20 | 1 |

MOSQUETÓN BOMBERO INOX A-2 / MOUSQUETON POMPIER INOX A-2
STAINLESS STEEL A-2 SPRING HOOK / MOSQUETÃO BOMBEIRO INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5701** | INOX M-4X40 | 20 |
| **1800 5702** | INOX M-5X50 | 20 |
| **1800 5703** | INOX M-6X60 | 20 |
| **1800 5704** | INOX M-7X70 | 10 |
| **1800 5705** | INOX M-8X80 | 10 |
| **1800 5706** | INOX M-10X100 | 10 |
| **1800 5707** | INOX M-11X120 | 1 |
| **1800 5708** | INOX M-12X140 | 1 |

TENSOR GANCHO-ANILLA INOX A-2 / TENDEUR CROCHET-ANNEAU INOX A-2 / STRUT YOKE-RING INOX A-2 / ESTICADOR GANCHO-OLHAL INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5401** | INOX M-5 | 10 |
| **1800 5402** | INOX M-6 | 10 |
| **1800 5403** | INOX M-8 | 10 |
| **1800 5404** | INOX M-10 | 5 |
| **1800 5405** | INOX M-12 | 1 |
| **1800 5406** | INOX M-16 | 1 |
| **1800 5407** | INOX M-20 | 1 |

TENSOR TUBULAR HORQUILLA - HORQUILLA ACERO INOX A-2 / TENDEUR TUBULAIRE FOURCHETTE-FOURCHETTE ACIER INOX A-2
STAINLESS STEEL A-2 TUBULAR STRUT STAINLESS STEEL YOKE / ESTICADOR TUBULAR MANILHA – MANILHA AÇO INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5502** | INOX M-5 | 1 |
| **1800 5503** | INOX M-6 | 1 |
| **1800 5504** | INOX M-8 | 1 |
| **1800 5505** | INOX M-10 | 1 |
| **1800 5506** | INOX M-12 | 1 |
| **1800 5507** | INOX M-14 | 1 |
| **1800 5508** | INOX M-16 | 1 |
| **1800 5509** | INOX M-20 | 1 |

ANILLA DE ELEVACIÓN MACHO DIN-580 INOX A-2 / ANNEAU DE LEVAGE MALE DIN 580 INOX A2
STAINLESS STEEL A-2 ELEVATION MALE RING DIN-580 / OLHAL DE SUSPENSÃO MACHO DIN-580 INOX A-2

**INOX A-2**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5801** | INOX M-6 | 5 |
| **1800 5802** | INOX M-8 | 5 |
| **1800 5803** | INOX M-10 | 5 |
| **1800 5804** | INOX M-12 | 5 |
| **1800 5806** | INOX M-16 | 1 |
| **1800 5808** | INOX M-20 | 1 |

ANILLA DE ELEVACIÓN HEMBRA DIN-582 INOX A-2 / ANNEAU DE LEVAGE FEMMELLE DIN 582 INOX A2
STAINLESS STEEL A-2 ELEVATION FEMALE RING DIN-582 / OLHAL DE SUSPENSÃO FÊMEA DIN-582 INOX A-2

**INOX A-2**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5901** | INOX M-6 | 5 |
| **1800 5902** | INOX M-8 | 5 |
| **1800 5903** | INOX M-10 | 5 |
| **1800 5904** | INOX M-12 | 5 |
| **1800 5906** | INOX M-16 | 1 |
| **1800 5908** | INOX M-20 | 1 |

GRILLETE RECTO INOX A-2 / MAILLE DROITE INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 STRAIGHT SHACKLE / MANILHA RETA INOX A-2

**INOX A-2**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **1800 5601** | INOX M-4 | 10 |
| **1800 5602** | INOX M-5 | 10 |
| **1800 5603** | INOX M-6 | 10 |
| **1800 5604** | INOX M-8 | 10 |
| **1800 5605** | INOX M-10 | 5 |
| **1800 5606** | INOX M-12 | 5 |
| **1800 5608** | INOX M-16 | 5 |
| **1800 5609** | INOX M-19 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PULPO CADENA 8MM G°80 2 RAMALES Y 4 RAMALES / SUPPORT CHAINE 8MM G°80 2 BRANCHES ET 4 BRANCHES CHAIN STRAPS 8MM G°80 - 2 & 4 STRAPS / LINGA DE CORRENTE 8MM G°80 2 RAMAIS E 4 RAMAIS

CE
G 80





ES Para el mercado de las eslingas conviene indicar la carga máxima de utilización en kg, por debajo de 1 Tn. Unidades de medidas en kg. Estos valores están catalogados en la hipótesis de que la carga sea simétrica. En caso de carga asimétrica, se debe limitar la carga a la mitad de la carga máxima de utilización.

FR Pour le marché des élingues, il convient d'indiquer la charge maximale d'utilisation en kg, en dessous d'1 Tn. Unités de mesures en kg. Ces valeurs sont valables si la charge est symétrique. En cas de charge asymétrique, il faut limiter la charge à la moitié de la charge maximale d'utilisation.

EN Always there is mentioned the maximum load weight in kg under the sign of 1 Tn. Measurement units are in kg. Those numbers are used, following the fact that the load is symmetrical. In case that the load is asymmetric, it is recommended to use only half of the maximum load weight.

PT Sempre tem que estar mencionado o peso máximo de carga em kg sob o sinal de 1 Tn. Unidades de medição em kg. Estes números são utilizados, na sequência do facto de que a carga é simétrica. No caso em que a carga é assimétrica, é recomendado o uso de apenas metade do peso da carga máxima.

| Ref | ∅ | ⟷ | (0-45°) | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 3501** | 8 mm | 2 m | 2.800 kg | 1 |
| **1800 3502** | 8 mm | 3 m | 2.800 kg | 1 |
| **1800 3503** | 8 mm | 4 m | 2.800 kg | 1 |
| **1800 3504** | 8 mm | 5 m | 2.800 kg | 1 |
| **1800 3505** | 8 mm | 6 m | 2.800 kg | 1 |

| Ref | ∅ | ⟷ | (0-45°) | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 3510** | 8 mm | 2 m | 4.250 kg | 1 |
| **1800 3511** | 8 mm | 3 m | 4.250 kg | 1 |
| **1800 3512** | 8 mm | 4 m | 4.250 kg | 1 |
| **1800 3513** | 8 mm | 5 m | 4.250 kg | 1 |
| **1800 3514** | 8 mm | 6 m | 4.250 kg | 1 |

| ∅ | | | (0-45°) | (45-60°) | (0-45°) | (45-60°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1.120 kg | 900 kg | 1.600 kg | 1.120 kg | 2.360 kg | 1.700 kg |
| 7 mm | 1.500 kg | 1.250 kg | 2.120 kg | 1.500 kg | 3.150 kg | 2.240 kg |
| 8 mm | 2.000 kg | 1.600 kg | 2.800 kg | 2.000 kg | 4.250 kg | 3.000 kg |
| 10 mm | 3.150 kg | 2.500 kg | 4.250 kg | 3.150 kg | 6.700 kg | 4.750 kg |
| 13 mm | 5.300 kg | 4.250 kg | 7.500 kg | 5.300 kg | 11.200 kg | 8.000 kg |
| 16 mm | 8.000 kg | 6.300 kg | 11.200 kg | 8.000 kg | 17.000 kg | 11.800 kg |
| 19 mm | 10.000 kg | 8.000 kg | 14.000 kg | 10.000 kg | 21.200 kg | 15.000 kg |

## ANILLA SIMPLE PARA CADENA 1 Y 2 RAMALES / ANNEAU SIMPLE POUR CHAINE 1 ET 2 BRINDS SINGLE RING FOR CHAINS 1&2 STRANDS / ELO SIMPLES PARA COREENTE 1 E 2 RAMAIS

CE
G 80




ES Para pulpos de cadena de 1 y 2 ramales EN 818-4. Para pulpos de cable de 1 y 2 ramales EN 13414-1.

FR Pour des supports de chaîne de 1 et 2 branches EN 818-4. Pour des supports de câble de 1 et 2 branches EN 13414-1.

EN For chain strap kits of 1 or 2 straps EN 818-4. For cable strap kits of 1 or 2 straps EN 13414-1.

PT Para kits de lingas de corrente de 1 e 2 ramais EN 818-4. Para kits de lingas de corrente de 1 e 2 ramais EN 13414-1.

**Medidas**
**Dimensions**




| Ref | ∅ | A | B | C | | (0-45°) | max | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 4010** | A-13 | 13 mm | 110 mm | 60 mm | 6/7-8 | 6-8 | 1.600 kg | 0,3 kg | 1 |
| **1800 4011** | A-16 | 16 mm | 110 mm | 60 mm | 8-8 | 7-8 | 2.120 kg | 0,5 kg | 1 |
| **1800 4012** | A-18 | 18 mm | 135 mm | 75 mm | 10-8 | 8-8 | 3.150 kg | 0,8 kg | 1 |
| **1800 4013** | A-22 | 22 mm | 160 mm | 90 mm | 13-8 | 10-8 | 5.300 kg | 1,6 kg | 1 |
| **1800 4014** | A-26 | 26 mm | 180 mm | 100 mm | 16-8 | 13-8 | 8.000 kg | 2,3 kg | 1 |


## ANILLA TRIPLE PARA CADENA 3 Y 4 RAMALES / ANNEAU TRIPLE POUR CHAINE 3 ET 4 BRINS
## RING FOR CHAINS 3&4 STRANDS / ELO TRIPLO PARA CORRENTE 3 E 4 RAMAIS

CE

**G 80**



### Medidas / Dimensions




ES Para pulpos de cadena de 3 y 4 ramales EN 818-4.

FR Pour des supports de chaîne de 3 et 4 branches EN 818-4.

EN For chain straps kits of 3 or 4 straps EN 818-4.

IT Per tiranti a catena da 3 e 4 braccia EN 818-4.


PT Para kits de lingas de corrente de 3 e 4 ramais EN 818-4.

| Ref | ∅ | A | B | C | D | E | F | G | kg max | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 4020** | 6/7-8 mm | 18 mm | 135 mm | 75 mm | 13 mm | 54 mm | 25 mm | 189 mm | 2.360 kg | 1,2 kg | 1 |
| **1800 4021** | 8-8 mm | 22 mm | 160 mm | 90 mm | 16 mm | 70 mm | 34 mm | 230 mm | 4.250 kg | 2,3 kg | 1 |
| **1800 4022** | 10-8 mm | 26 mm | 180 mm | 100 mm | 18 mm | 85 mm | 40 mm | 265 mm | 6.700 kg | 3,4 kg | 1 |

## CADENA ELEVACIÓN G-80 / CHAÎNE DE LEVAGE G-80 / LIFTING CHAIN G-80 / CORRENTE DE ELEVAÇÃO

**G 80**

**DIN EN 818-2**
**ISO 3076**




| Ref | ∅ | A | B | kg max | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 4030** | 6 mm | 18 mm | 8 mm | 1.120 kg | 0,8 m/kg | 1 |
| **1800 4031** | 7 mm | 21 mm | 10,5 mm | 1.500 kg | 1,1 m/kg | 1 |
| **1800 4032** | 8 mm | 24 mm | 10,8 mm | 2.000 kg | 1,5 m/kg | 1 |
| **1800 4033** | 10 mm | 30 mm | 13,5 mm | 3.150 kg | 2,3 m/kg | 1 |
| **1800 4034** | 13 mm | 39 mm | 17,5 mm | 5.300 kg | 3,8 m/kg | 1 |

## ANILLA TTE. SOLDABLE / CROCHET AVEC SECURITE / ELEVATION WELDED RING / ANEL DE ELEVAÇÃO SOLDÁVEL

CE

**G 80**




ES Fabricada según directiva de maquinaria 2006/42/CE. Anilla de Tiro forjada, normativa EN1677-4. Factor de Seguridad 4:1

FR Fabriqué selon la directive 2006/42/CE. Anneau forgé, réglementation EN1677-4. Facteur de Sécurité 4:1

EN Made according to the directive on machinery 2006/42/EC. Forged ring, EN 1677-4. Security factor 4:1

PT Feito de acordo com a directiva 2006/42/CE, relativa às máquinas Anel forjado, EN 1677-4. Fator de segurança 4:1

### Medidas
### Dimensions




| Ref | ∅ | A | B | C | D | E | F | G | kg max | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 3610** | 6 mm | 59 mm | 31 mm | 32 mm | 32 mm | 28 mm | 12 mm | 36 mm | 1.120 kg | 0,3 kg | 1 |
| **1800 3611** | 8 mm | 69 mm | 37 mm | 38 mm | 38 mm | 33 mm | 14 mm | 42 mm | 2.000 kg | 0,5 kg | 1 |
| **1800 3612** | 10 mm | 84 mm | 46 mm | 45 mm | 44 mm | 38 mm | 18 mm | 48 mm | 3.450 kg | 0,7 kg | 1 |
| **1800 3613** | 13 mm | 120 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm | 51 mm | 24 mm | 66 mm | 5.300 kg | 1,6 kg | 1 |
| **1800 3614** | 16 mm | 127 mm | 66 mm | 68 mm | 65 mm | 61 mm | 28 mm | 72 mm | 8.000 kg | 2,4 kg | 1 |
| **1800 3615** | 22 mm | 178 mm | 98 mm | 96 mm | 109 mm | 80 mm | 39 mm | 120 mm | 15.000 kg | 8,1 kg | 1 |


GANCHO SOLDABLE / CROCHET AVEC SECURITE / WELD ON HOOK / GANCHO SOLDÁVEL

CE

G 80



### Medidas / Dimensions




| Ref | A | B | C | D | E | max | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 3620** | 92 mm | 20 mm | 114 mm | 26,5 mm | 67 mm | 2.000 kg | 0,83 kg | 1 |
| **1800 3621** | 106 mm | 24 mm | 129 mm | 30,5 mm | 73,5 mm | 3.000 kg | 1,18 kg | 1 |
| **1800 3622** | 136 mm | 30 mm | 171 mm | 34,5 mm | 94 mm | 5.000 kg | 2,5 kg | 1 |
| **1800 3623** | 140 mm | 39 mm | 177 mm | 34,5 mm | 94 mm | 8.000 kg | 3,26 kg | 1 |
| **1800 3624** | 172 mm | 38 mm | 223 mm | 51 mm | 134,5 mm | 10.000 kg | 51,7 kg | 1 |


ACORTADOR ACCESO DIRECTO A CADENA / CROCHET / HOOK OF DIRECT ACCESS TO THE CHAIN
GANCHO ENCURTADOR ACESSO DIRETO PARA A CORRENTE

CE

G 80



### Medidas / Dimensions




| Ref | ∅ | B | D | H | L | max | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 4001** | 6 mm | 6,5 mm | 8 mm | 19 mm | 85 mm | 1.120 kg | 0,2 kg | 1 |
| **1800 4002** | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 26 mm | 111 mm | 2.000 kg | 0,5 kg | 1 |
| **1800 4003** | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 29 mm | 131 mm | 3.150 kg | 3,4 kg | 1 |

CÁNCAMO GIRATORIO / CROCHET ROTATIF / ROTATORY EYE BOLT / OLHAL ROTATIVO DE ELEVAÇÃO

CE

G 80


ES Fabricado según directiva de maquinaria 2006/42/CE. Anilla de Tiro forjada, normativa EN1677-4. Factor de Seguridad 4:1.
FR Fabriqué selon la directive 2006/42/CE. Anneau forgé, réglementation EN1677-4. Facteur de Sécurité 4:1.
EN Made according to the directive on machinery 2006/42/EC. Forged ring, EN 1677-4. Security factor 4:1.
PT Feito de acordo com a directiva 2006/42/CE, relativa às máquinas Anel forjado, EN 1677-4. Fator de segurança 4:1.



| Ref | D x L | A | B | C | E | H | SW | max | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 3630** | 10 x 18 mm | 59 mm | 31 mm | 32 mm | 32 mm | 28 mm | 12 mm | 300 kg | 0,430 kg | 1 |
| **1800 3631** | 12 x 18 mm | 69 mm | 37 mm | 38 mm | 38 mm | 33 mm | 14 mm | 500 kg | 0,500 kg | 1 |
| **1800 3632** | 16 x 20 mm | 84 mm | 46 mm | 45 mm | 44 mm | 38 mm | 18 mm | 1.000 kg | 0,530 kg | 1 |
| **1800 3633** | 20 x 30 mm | 120 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm | 51 mm | 24 mm | 2.000 kg | 1,050 kg | 1 |
| **1800 3634** | 24 x 30 mm | 127 mm | 66 mm | 68 mm | 65 mm | 61 mm | 28 mm | 3.000 kg | 1,630 kg | 1 |
| **1800 3635** | 30 x 35 mm | 178 mm | 98 mm | 96 mm | 109 mm | 80 mm | 39 mm | 5.000 kg | 2,230 kg | 1 |

### Medidas
### Dimensions






| Ref | MODEL | | | | | (0-45º) | (45-60º) | (0-45º) | (45-60º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800 3630** | 300 kg | 600 kg | 1.180 kg | 300 kg | 600 kg | 420 kg | 300 kg | 630 kg | 450 kg |
| **1800 3631** | 500 kg | 1.000 kg | 2.000 kg | 500 kg | 1.000 kg | 750 kg | 500 kg | 1.100 kg | 750 kg |
| **1800 3632** | 1.000 kg | 2.000 kg | 4.000 kg | 1.120 kg | 2.000 kg | 1.500 kg | 1.120 kg | 2.360 kg | 1.600 kg |
| **1800 3633** | 2.000 kg | 4.000 kg | 8.000 kg | 2.000 kg | 4.000 kg | 2.800 kg | 2.000 kg | 4.000 kg | W.000 kg |
| **1800 3634** | 3.000 kg | 6.300 kg | 12.500 kg | 3.150 kg | 6.300 kg | 4.250 kg | 3.150 kg | 6.300 kg | 4.750 kg |
| **1800 3635** | 5.000 kg | 10.600 kg | 21.200 kg | 5.300 kg | 10.600 kg | 7.100 kg | 5.300 kg | 11.200 kg | 8.000 kg |

## HAMMERLOCK PARA CADENA / HAMMERLOCK POUR CHAÍNE / HAMMERLOCK (ELO DE LIGAÇÃO) PARA CORRENTE


CE

**G 80**



| Ref | ∅ | max | |
|---|---|---|---|
| **1800 2401** | 6 mm | 1.000 kg | 1 |
| **1800 2402** | 7 mm | 2.000 kg | 1 |
| **1800 2403** | 8 mm | 2.000 kg | 1 |
| **1800 2404** | 10 mm | 3.200 kg | 1 |
| **1800 2405** | 13 mm | 5.000 kg | 1 |
| **1800 2406** | 16 mm | 8.000 kg | 1 |
| **1800 2407** | 18/20 mm | 12.500 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**




| ∅ | C | E | F | G | K | R | T | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 42 mm | 18 mm | 13 mm | 7 mm | 14 mm | 8,0 mm | 48 mm | 0,1 kg |
| 7 mm | 54 mm | 22 mm | 14 mm | 9 mm | 20 mm | 11,0 mm | 56 mm | 0,2 kg |
| 8 mm | 54 mm | 22 mm | 14 mm | 9 mm | 20 mm | 11,0 mm | 56 mm | 0,2 kg |
| 10 mm | 68 mm | 28 mm | 18 mm | 12 mm | 26 mm | 12,5 mm | 68 mm | 0,3 kg |
| 13 mm | 79 mm | 32 mm | 23 mm | 16 mm | 27 mm | 16,0 mm | 85 mm | 0,6 kg |
| 16 mm | 97 mm | 40 mm | 26 mm | 19 mm | 33 mm | 20,0 mm | 104 mm | 1,1 kg |
| 18/20 mm | 118 mm | 46 mm | 33 mm | 22 mm | 41 mm | 23,0 mm | 122 mm | 2,0 kg |


## GANCHO CON SEGURO ALTA RESISTENCIA ACERO ALEADO / CROCHET - SÉCURITÉ ANTI RETOUR - ALLIAGE ACIR HIGH RESISTANCE ALLOY STEEL HOOK / GANCHO OLHAL COM TRAVA DE SEGURANÇA LIGA DE AÇO

CE



| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1800 3601** | 1.000 kg | 1 |
| **1800 3602** | 1.500 kg | 1 |
| **1800 3603** | 2.000 kg | 1 |
| **1800 3604** | 3.000 kg | 1 |
| **1800 3605** | 4.500 kg | 1 |
| **1800 3606** | 7.000 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**




| max | B | D | H | L | M1 | M2 | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 Kg | 20 mm | 11 mm | 20 mm | 117 mm | 21 mm | 26 mm | 16 mm | 86 mm |
| 1.500 Kg | 24 mm | 12 mm | 25 mm | 134 mm | 24 mm | 28 mm | 18 mm | 98 mm |
| 2.000 Kg | 26 mm | 13 mm | 31 mm | 157 mm | 25 mm | 32 mm | 21 mm | 113 mm |
| 3.000 Kg | 30 mm | 15 mm | 33 mm | 168 mm | 26 mm | 34 mm | 25 mm | 121 mm |
| 4.500 Kg | 40 mm | 20 mm | 41 mm | 207 mm | 31 mm | 40 mm | 33 mm | 146 mm |
| 7.000 Kg | 54 mm | 25 mm | 49 mm | 262 mm | 38 mm | 52 mm | 42 mm | 186 mm |


## GANCHO GIRATORIO CON SEGURO ACERO AL CARBONO C40 / CROCHET TOURNANT SÉCURITÉ ANTI RETOUR ACIER AU CARBONE C40 ROTATORY HOOK WITH STEEL SAFETY CATCH C40 / GANCHO GIRATÓRIO COM TRAVA DE SEGURANÇA AÇO CARBONO C40

CE



| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1800 3701** | 750 kg | 1 |
| **1800 3702** | 1.000 kg | 1 |
| **1800 3703** | 1.500 kg | 1 |
| **1800 3704** | 2.000 kg | 1 |
| **1800 3705** | 3.000 kg | 1 |
| **1800 3706** | 5.000 kg | 1 |
| **1800 3707** | 7.500 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**




| max | B | C | D | H | L | M | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 Kg | 29 mm | 24 mm | 10 mm | 18 mm | 140 mm | 18 mm | 18 mm | 110 mm |
| 1.000 Kg | 28 mm | 21 mm | 10 mm | 27 mm | 166 mm | 19 mm | 21 mm | 128 mm |
| 1.500 Kg | 35 mm | 30 mm | 14 mm | 29 mm | 217 mm | 28 mm | 25 mm | 171 mm |
| 2.000 Kg | 36 mm | 32 mm | 17 mm | 32 mm | 229 mm | 28 mm | 30 mm | 180 mm |
| 3.000 Kg | 38 mm | 30 mm | 18 mm | 42 mm | 261 mm | 33 mm | 31 mm | 201 mm |
| 5.000 Kg | 61 mm | 58 mm | 28 mm | 48 mm | 357 mm | 44 mm | 42 mm | 288 mm |
| 7.500 Kg | 70 mm | 63 mm | 30 mm | 60 mm | 370 mm | 48 mm | 47 mm | 281 mm |

GANCHO GIRATORIO DE ALTA SEGURIDAD G-80 / CROCHET TOURNANT G-80
ROTATORY HIGH SECURITY HOOK G-80 / GANCHO GIRATÓRIO DE ALTA SEGURANÇA G-80


CE

**G 80**



| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1800 3901** | 1.200 kg | 1 |
| **1800 3902** | 2.000 kg | 1 |
| **1800 3903** | 3.200 kg | 1 |
| **1800 3904** | 5.400 kg | 1 |
| **1800 3905** | 8.200 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**




| max | A | B | C | D | H | L | M | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 Kg | 35 mm | 30 mm | 29 mm | 12 mm | 25 mm | 187 mm | 30 mm | 18 mm | 150 mm |
| 2000 Kg | 45 mm | 33 mm | 25 mm | 12,5 mm | 28 mm | 225 mm | 37 mm | 22 mm | 175 mm |
| 3200 Kg | 55 mm | 40 mm | 33 mm | 15 mm | 36 mm | 260 mm | 44 mm | 28 mm | 212 mm |
| 5400 Kg | 70 mm | 50 mm | 40 mm | 17 mm | 46 mm | 320 mm | 57 mm | 36 mm | 254 mm |
| 8200 Kg | 90 mm | 60 mm | 54 mm | 20 mm | 51 mm | 400 mm | 74 mm | 37 mm | 321 mm |

GANCHO DE ALTA SEGURIDAD G-80 / CROCHET DE LEVAGE HAUTE SÉCURITÉ G-80 / HIGH SECURITY HOOK G-80 / GANCHO DE ALTA SEGURANÇA G-80


CE

**G 80**



| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1800 3801** | 1.200 kg | 1 |
| **1800 3802** | 2.000 kg | 1 |
| **1800 3803** | 3.200 kg | 1 |
| **1800 3804** | 5.400 kg | 1 |
| **1800 3805** | 8.200 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**




| max | A | B | D | E | H | L | M | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 Kg | 35 mm | 23 mm | 10 mm | 10 mm | 23 mm | 142 mm | 30 mm | 18 mm | 108 mm |
| 2.000 Kg | 45 mm | 30 mm | 14 mm | 10 mm | 28 mm | 176 mm | 37 mm | 22 mm | 133 mm |
| 3.200 Kg | 55 mm | 36 mm | 15 mm | 12 mm | 36 mm | 216 mm | 44 mm | 28 mm | 165 mm |
| 5.400 Kg | 70 mm | 45 mm | 20 mm | 16 mm | 47 mm | 264 mm | 55 mm | 36 mm | 199 mm |
| 8.200 Kg | 90 mm | 58 mm | 22 mm | 20 mm | 55 mm | 328 mm | 73 mm | 37 mm | 250 mm |

GANCHO ALTA SEGURIDAD G-80 - CONEXIÓN DIRECTA / CROCHET DE LEVAGE HAUTE SÉCURITÉ G-80 - MAILLAGE DIRECT
HIGH SECURITY HOOK G-80 - DIRECT CONNECTION / GANCHO DE ALTA SEGURANÇA G-80 LIGAÇÃO DIRETA


CE

**G 80**



| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1800 4201** | 1.200 kg | 1 |
| **1800 4202** | 2.000 kg | 1 |
| **1800 4203** | 3.200 kg | 1 |
| **1800 4204** | 5.400 kg | 1 |
| **1800 4205** | 8.200 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**





| max | A | B | C | D | H | L | M | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 Kg | 35 mm | 6,5 mm | 29 mm | 8,2 mm | 25 mm | 125 mm | 30 mm | 18 mm | 86 mm |
| 2.000 Kg | 45 mm | 8,5 mm | 32 mm | 9,2 mm | 28 mm | 155 mm | 37 mm | 22 mm | 110 mm |
| 3.200 Kg | 55 mm | 10,5 mm | 42 mm | 13,2 mm | 36 mm | 200 mm | 44 mm | 28 mm | 140 mm |
| 5.400 Kg | 70 mm | 14 mm | 53 mm | 16,2 mm | 47 mm | 248 mm | 55 mm | 36 mm | 174 mm |
| 8.200 Kg | 90 mm | 17,5 mm | 68 mm | 20,2 mm | 52 mm | 292 mm | 74 mm | 37 mm | 210 mm |

## GANCHO DIN 689 CON SEGURO / CROCHET DIN 689 - SÉCURITÉ ANTI RETOUR / HOOK DIN 689 WITH CLASP / GANCHO COM SEGURANÇA DIN 689



| Ref | max | |
|---|---|---|
| **1800 3401** | 250 kg | 1 |
| **1800 3402** | 500 kg | 1 |
| **1800 3403** | 1.000 kg | 1 |
| **1800 3404** | 1.600 kg | 1 |
| **1800 3405** | 2.500 kg | 1 |

**Medidas**
**Dimensions**





| max | A | B | C | D | E | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 12 mm | 7,5 mm | 19,5 mm | 23 mm | 53,5 mm | 15 mm | 64 mm | 13,0 mm | 88,5 mm |
| 500 kg | 16 mm | 10,0 mm | 26,0 mm | 31 mm | 71,5 mm | 22 mm | 85 mm | 17,0 mm | 117,5 mm |
| 1.000 kg | 20 mm | 13,5 mm | 36,0 mm | 42 mm | 98,0 mm | 25 mm | 116 mm | 23,5 mm | 160,5 mm |
| 1.600 kg | 26 mm | 16,0 mm | 39,5 mm | 50 mm | 116,0 mm | 31 mm | 138 mm | 28,0 mm | 190,5 mm |
| 2.500 kg | 32 mm | 20,0 mm | 40,5 mm | 60 mm | 125,0 mm | 39 mm | 170 mm | 28,0 mm | 200 mm |

## MALLA RÁPIDA / MAILLE RAPIDE / SNAP / MOSQUETÃO



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 2701** | 3.5 mm | 100 |
| **1800 2702** | 4 mm | 100 |
| **1800 2703** | 5 mm | 100 |
| **1800 2704** | 6 mm | 50 |
| **1800 2705** | 7 mm | 50 |
| **1800 2706** | 8 mm | 25 |
| **1800 2707** | 9 mm | 25 |
| **1800 2708** | 10 mm | 25 |
| **1800 2709** | 12 mm | 10 |

**Medidas**
**Dimensions**




| ∅ | Ref | A | B | C | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 mm | 10 kg | 10,0 mm | 30,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 7,0 mm |
| 4 mm | 10 kg | 12,0 mm | 33,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
| 5 mm | 20 kg | 13,0 mm | 40,0 mm | 5,0 mm | 6,5 mm | 9,0 mm |
| 6 mm | 30 kg | 15,0 mm | 46,0 mm | 6,0 mm | 9,0 mm | 11,0 mm |
| 7 mm | 60 kg | 16,0 mm | 52,0 mm | 7,0 mm | 9,0 mm | 12,5 mm |
| 8 mm | 80 kg | 17,5 mm | 58,0 mm | 8,0 mm | 9,5 mm | 14,0 mm |
| 9 mm | 110 kg | 19,0 mm | 62,0 mm | 9,0 mm | 10,0 mm | 15,0 mm |
| 10 mm | 150 kg | 20,5 mm | 69,0 mm | 10,0 mm | 13,0 mm | 17,0 mm |
| 12 mm | 230 kg | 23,5 mm | 80,5 mm | 12,0 mm | 14,5 mm | 19,0 mm |
| 14 mm | 350 kg | 27,0 mm | 97,0 mm | 14,0 mm | 16,0 mm | 22,0 mm |
| 16 mm | 450 kg | 29,5 mm | 113,0 mm | 16,0 mm | 21,0 mm | 24,0 mm |

## ABARCÓN CINCADO / ARC ZINGUÉ / ZINC COATED ARC / GRAMPO TIPO "U" ZINCADO



| Ref | | ∅ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **1800 4501** | M-6 | 18 mm | 3/8" | 50 |
| **1800 4502** | M-6 | 20 mm | 1/2" | 50 |
| **1800 4503** | M-8 | 28 mm | 3/4" | 25 |
| **1800 4504** | M-8 | 35 mm | 1" | 25 |
| **1800 4505** | M-8 | 42 mm | 1"1/4 | 25 |
| **1800 4506** | M-8 | 48 mm | 1"1/2 | 25 |
| **1800 4507** | M-8 | 60 mm | 2" | 25 |
| **1800 4508** | M-8 | 75 mm | 2"1/2 | 10 |
| **1800 4509** | M-10 | 90 mm | 3" | 10 |
| **1800 4510** | M-10 | 100 mm | 3"1/2 | 10 |
| **1800 4511** | M-10 | 115 mm | 4" | 5 |
| **1800 4512** | M-10 | 140 mm | 5" | 1 |
| **1800 4513** | M-10 | 160 mm | 6" | 1 |
| **1800 4514** | M-10 | 220 mm | 8" | 1 |
| **1800 4515** | M-10 | 273 mm | 10" | 1 |
| **1800 4516** | M-10 | 325 mm | 12" | 1 |

## GANCHO ESPECIAL PARA REDES 8mm / CROCHET SPÉCIAL 8mm / SPECIAL HOOK 8mm / GANCHO ESPECIAL PARA REDES 8mm




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 4801** | 8 mm | 35 |

## GANCHO EN "S" ZINCADO / CROCHETS ZINGUÉS EN "S" / "S" ZINC HOOK / GANCHO EM "S" ZINCADO



| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **1800 2101** | 3 mm | 200 |
| **1800 2103** | 4 mm | 200 |
| **1800 2105** | 5 mm | 100 |
| **1800 2107** | 6 mm | 100 |
| **1800 2108** | 7 mm | 50 |
| **1800 2109** | 8 mm | 50 |
| **1800 2110** | 10 mm | 25 |

**Medidas**
**Dimensions**





| M | L | L1 | ∅ | max |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30,0 mm | 16,0 mm | 3 mm | 3 kg |
| 4 | 38,5 mm | 21,5 mm | 4 mm | 8 kg |
| 5 | 46,0 mm | 26,5 mm | 5 mm | 13 kg |
| 6 | 52,5 mm | 31,5 mm | 6 mm | 22 kg |
| 7 | 61,0 mm | 36,0 mm | 7 mm | 37 kg |
| 8 | 64,0 mm | 44,0 mm | 8 mm | 50 kg |
| 10 | 88,00 mm | 50,00 mm | 10 mm | 100 kg |

CADENA DE ACERO ZINCADO SOLDADA, EN BOBINA / CHAINE ACIER ZN SOUDE, EN BOBINE
WELDED ZINC STEEL CHAIN / CORRENTE EM AÇO ZINCADO SOLDADA, EM ROLO



**Medidas**
**Dimensions**




| Ref | ⟷ | A | B | C | max | Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1060 0020** | 200 m | 2,0 mm | 15,0 mm | 6,0 mm | - | 0,069 |
| **1060 0025** | 180 m | 2,5 mm | 15,0 mm | 6,5 mm | - | 0,111 |
| **1060 0030** | 160 m | 3,0 mm | 18,5 mm | 5,0 mm | - | 0,155 |
| **1060 0040** | 80 m | 4,0 mm | 21,0 mm | 7,0 mm | 150 kg | 0,285 |
| **1060 0050** | 50 m | 5,0 mm | 26,0 mm | 9,0 mm | 220 kg | 0,456 |
| **1060 0060** | 32 m | 6,0 mm | 27,5 mm | 11,0 mm | 275 kg | 0,675 |
| **1060 0070** | 24 m | 7,0 mm | 31,0 mm | 12,0 mm | 450 kg | 0,925 |
| **1060 0080** | 20 m | 8,0 mm | 36,0 mm | 15,0 mm | 500 kg | 1,250 |
| **1060 0100** | 12 m | 10,0 mm | 42,0 mm | 16,0 mm | 1000 kg | 1,950 |
| **1060 0120** | 8 m | 12,0 mm | 43,0 mm | 16,0 mm | 1350 kg | 2,800 |




Bobinas adaptables a cualquier expositor / Bobines adaptables à tout type de présentoir / Versatile reels for all displays
Rolos versáteis para qualquer expositor




Precio por bobina.
Prix par bobine.
Price per coil.
Preço por bobina.

| Ref | |
|---|---|
| **EXPOSITOR 8** | ONLY DISPLAY<br>EXPOSITOR VACÍO |

CADENA CALIBRADA / CHAÎNE CALIBRÉE / CALIBRATED LINK CHAIN / CORRENTE CALIBRADA

**INOX A4**

**Medidas**
**Dimensions**




Precio por metro.
Prix par mètre.
Price per meter.
Preço por metro.



**DIN 766**

| Ref | A | B | C | max | Kg/m | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1060 2002** | 2,0 mm | 15,0 mm | 6,0 mm | - | 0,069 | **100 m** | **1 m** |
| **1060 2003** | 2,5 mm | 15,0 mm | 6,5 mm | - | 0,111 | **100 m** | **1m** |
| **1060 2004** | 3,0 mm | 18,5 mm | 5,0 mm | - | 0,155 | **50 m** | **1m** |
| **1060 2005** | 4,0 mm | 21,0 mm | 7,0 mm | 150 kg | 0,285 | **50 m** | **1m** |
| **1060 2006** | 5,0 mm | 26,0 mm | 9,0 mm | 220 kg | 0,456 | **50 m** | **1m** |
| **1060 2008** | 6,0 mm | 27,5 mm | 11,0 mm | 275 kg | 0,675 | **50 m** | **1m** |
| **1060 2010** | 7,0 mm | 31,0 mm | 12,0 mm | 450 kg | 0,925 | **50 m** | **1m** |

## CABLE / CÂBLE / CABLE / CABO

CABLE ACERO INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4) / CÂBLE INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4)
CABLE STAINLESS STEEL D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4) / CABO EM AÇO INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4)

**INOX A-4 / AISI 316**





**7 x 7 + 0**

| Ref | ⟷ | Ø | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| **0050 9999** | 50 m | 2 mm | 0,20 mm | 230 kg |
| **0050 9999A** | 100 m | 2 mm | 0,20 mm | 230 kg |
| **0050 9999B** | 250 m | 2 mm | 0,20 mm | 230 kg |
| **0050 0000** | 50 m | 3 mm | 0,30 mm | 500 kg |
| **0050 0000A** | 100 m | 3 mm | 0,30 mm | 500 kg |
| **0050 0000B** | 250 m | 3 mm | 0,30 mm | 500 kg |
| **0050 1000** | 50 m | 4 mm | 0,40 mm | 1.000 kg |
| **0050 1000A** | 100 m | 4 mm | 0,40 mm | 1.000 kg |
| **0050 1000B** | 250 m | 4 mm | 0,40 mm | 1.000 kg |
| **0050 1001** | 50 m | 5 mm | 0,50 mm | 1.600 kg |
| **0050 1001A** | 100 m | 5 mm | 0,50 mm | 1.600 kg |
| **0050 1001B** | 250 m | 5 mm | 0,50 mm | 1.600 kg |
| **0050 1002** | 50 m | 6 mm | 0,60 mm | 2.200 kg |
| **0050 1002A** | 100 m | 6 mm | 0,60 mm | 2.200 kg |
| **0050 1002B** | 250 m | 6 mm | 0,60 mm | 2.200 kg |
| **0050 1003** | 50 m | 8 mm | 0,80 mm | 3.670 kg |
| **0050 1003A** | 100 m | 8 mm | 0,80 mm | 3.670 kg |
| **0050 1003B** | 250 m | 8 mm | 0,80 mm | 3.670 kg |
| **0050 1004** | 50 m | 10 mm | 1,10 mm | 6.300 kg |
| **0050 1004A** | 100 m | 10 mm | 1,10 mm | 6.300 kg |

CONSULTEN DISPONIBILIDAD Y PRECIO PARA TALLAS ESPECIALES
CONSULTEZ NOS DISPONIBILITES ET NOS PRIX POUR LES TAILLES SPECIALES
PLEASE CHECK AVAILABILITY AND PRICE FOR SPECIAL SIZES
CONSULTE A DISPONIBILIDADE E O PREÇO PARA TAMANHOS ESPECIAIS

## CABLE GALVANIZADO D-1770 6X7+1 / CÂBLE GALVANISE D-1770 6X7+1 / GALVANIZED WIRE D-1770 6X7+1 / CABO GALVANIZADO D-1770 6X7+1






6 x 7 + 1

Precio por rollo.
Prix par rouleau.
Price per roll.
Preço por rolo.

| Ref | ⟷ | Ø | Ø | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0050 2001** | 50 m | 2 mm | 0,21 mm | 239 kg | 0,014 kg/m |
| **0050 2001A** | 100 m | 2 mm | 0,21 mm | 239 kg | 0,014 kg/m |
| **0050 2001B** | 250 m | 2 mm | 0,21 mm | 239 kg | 0,014 kg/m |
| **0050 2002** | 50 m | 3 mm | 0,32 mm | 538 kg | 0,030 kg/m |
| **0050 2002A** | 100 m | 3 mm | 0,32 mm | 538 kg | 0,030 kg/m |
| **0050 2002B** | 250 m | 3 mm | 0,32 mm | 538 kg | 0,030 kg/m |
| **0050 2003** | 50 m | 4 mm | 0,42 mm | 957 kg | 0,052 kg/m |
| **0050 2003A** | 100 m | 4 mm | 0,42 mm | 957 kg | 0,052 kg/m |
| **0050 2003B** | 250 m | 4 mm | 0,42 mm | 957 kg | 0,052 kg/m |
| **0050 2004** | 50 m | 5 mm | 0,53 mm | 1.500 kg | 0,083 kg/m |
| **0050 2004A** | 100 m | 5 mm | 0,53 mm | 1.500 kg | 0,083 kg/m |
| **0050 2004B** | 250 m | 5 mm | 0,53 mm | 1.500 kg | 0,083 kg/m |
| **0050 2005** | 50 m | 6 mm | 0,63 mm | 2.150 kg | 0,118 kg/m |
| **0050 2005A** | 100 m | 6 mm | 0,63 mm | 2.150 kg | 0,118 kg/m |
| **0050 2005B** | 250 m | 6 mm | 0,63 mm | 2.150 kg | 0,118 kg/m |

## CABLE GALVANIZADO D-1770 6X19+1 / CÂBLE GALVANISE D-1770 6X19+1 / GALVANIZED WIRE D-1770 6X19+1 / CABO GALVANIZADO D-1770 6X19+1





6 x 19 + 1

Precio por rollo.
Prix par rouleau.
Price per roll.
Preço por rolo.

| Ref | ⟷ | Ø | Ø | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0050 2006** | 50 m | 8 mm | 0,51 mm | 3.540 kg | 0,22 kg/m |
| **0050 2006A** | 100 m | 8 mm | 0,51 mm | 3.540 kg | 0,22 kg/m |
| **0050 2006B** | 250 m | 8 mm | 0,51 mm | 3.540 kg | 0,22 kg/m |
| **0050 2007** | 25 m | 10 mm | 0,63 mm | 5.530 kg | 0,35 kg/m |
| **0050 2007A** | 50 m | 10 mm | 0,63 mm | 5.530 kg | 0,35 kg/m |
| **0050 2007B** | 100 m | 10 mm | 0,63 mm | 5.530 kg | 0,35 kg/m |
| **0050 2008** | 25 m | 12 mm | 0,63 mm | 7,970 kg | 0,47 kg/m |
| **0050 2008A** | 50 m | 12 mm | 0,63 mm | 7,970 kg | 0,47 kg/m |

## CABLE DE ACERO FORRADO PLÁSTICO CRISTAL / CÂBLE ACIER GAINE TRANSPARENTE PLASTIQUE
## STEEL CABLE WITH TRANSPARENT PLASTIC COVER / CABO DE AÇO FORRADO DE PLÁSTICO DE VIDRO





**Cable forrado**

Precio por rollo.
Prix par rouleau.
Price per roll.
Preço por rolo.

| Ref | ⟷ | Ø | MODEL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0050 3004** | 50 m | 2x4 mm | 6x7+1 | 239 kg | 0,014 kg/m |
| **0050 3004A** | 100 m | 2x4 mm | 6x7+1 | 239 kg | 0,014 kg/m |
| **0050 3005** | 50 m | 3x5 mm | 6x7+1 | 500 kg | 0,032 kg/m |
| **0050 3005A** | 100 m | 3x5 mm | 6x7+1 | 500 kg | 0,032 kg/m |
| **0050 3006** | 50 m | 4x6 mm | 6x7+1 | 1.000 kg | 0,061 kg/m |
| **0050 3006A** | 100 m | 4x6 mm | 6x7+1 | 1.000 kg | 0,061 kg/m |
| **0050 3007** | 50 m | 5x7 mm | 6x7+1 | 1.600 kg | 0,094 kg/m |
| **0050 3007A** | 100 m | 5x7 mm | 6x7+1 | 1.600 kg | 0,094 kg/m |
| **0050 3008** | 50 m | 6x8 mm | 6x7+1 | 2.200 kg | 0,133 kg/m |
| **0050 3008A** | 100 m | 6x8 mm | 6x7+1 | 2.200 kg | 0,133 kg/m |

6 x 7 + 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0050 3010** | 25 m | 8x10 mm | 6x19+1 | 3.670 kg | 0,246 kg/m |
| **0050 3010A** | 50 m | 8x10 mm | 6x19+1 | 3.670 kg | 0,246 kg/m |
| **0050 3012** | 25 m | 10x12 mm | 6x19+1 | 6.300 kg | 0,375 kg/m |
| **0050 3012A** | 50 m | 10x12 mm | 6x19+1 | 6.300 kg | 0,375 kg/m |

6 x 19 + 1

Precios / Prix / Prices / Preços:

BLÍSTER - CINTA PERSIANA (GRIS/BEIGE) / BLISTER - RUBAN STORE (GRIS/BEIGE)
BLISTER - TAPE BLIND (GREY/BEIGE) / BLISTER - FITA PERSIANA (CINZENTO/BEGE)






## DOBLE CARA

| Ref | ⟷ | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1094** | 6 m | 20,5 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0810 1095** | 5 m | 20,5 mm | 1 | 10 | ✓ |

BLÍSTER - CINTA PERSIANA MINI (GRIS) / BLISTER - RUBAN STORE (GRIS) / BLISTER - TAPE BLIND (GREY) / BLISTER - FITA DE PERSIANA (CINZA)






## MINI

| Ref | ⟷ | ↕ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1096** | 6 m | 14 mm | 1 | ✓ |
| **0810 1097** | 5 m | 14 mm | 1 | ✓ |

ROLLO CINTA PERSIANA (GRIS/BEIGE) / RUBAN STORE (GRIS/BEIGE) / TAPE BLIND (GREY/BEIGE) / ROLO DE FITA DE PERSIANA (CINZA/BEGE)





## DOBLE CARA

GRIS-BEIGE / GRIS-BEIGE / GREY-BEIGE
CINZA-BEGE

| Ref | ⟷ | ↕ | |
|---|---|---|---|
| **0810 1091** | 50 m | 20,5 mm | 1 |





## GRIS

GRIS / GRIS / GREY / CINZA


| Ref | ⟷ | ↕ | |
|---|---|---|---|
| **0810 1092** | 50 m | 17 mm | 1 |
| **0810 1093** | 50 m | 14 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## RECOGEDOR ABATIBLE / ENROULEUR RABATTABLE / FOLDING STRAP COILER / COMANDO COM MOLA DE ESTOR DOBRÁVEL






ES Recogedor para persiana abatible. Fabricado en PVC de alta calidad para ofrecer una gran resistencia y durabilidad. La cinta incorporada se encuentra disponible en varios grosores y cuenta con una longitud de 5,5 metros. La cinta y el cuerpo del recogedor están disponibles en varios colores.

FR Enrouleur de volet roulant rabattable. Fabriqué en PVC de haute qualité pour offrir une grande résistance et durabilité. La sangle incorporée est disponible en plusieurs épaisseurs et elle dispose une longueur de 5,5 mètres. La sangle et le corps de l'enrouleur sont disponibles en plusieurs couleurs.


EN This folding strap coiler is made of high quality PVC for enhanced strength and durability. The integrated strap is available in different thicknesses and has a length of 5.5 metres. The strap and the body of this winder are available in different colours.

PT Mola de estor dobrável. Fabricado em PVC de alta qualidade para oferecer grande resistência e durabilidade. A fita embutida está disponível em várias espessuras e tem um comprimento de 5,5 metros. A cinta e o corpo do comando estão disponíveis em várias cores.

| Ref | ↕ | 🎨 | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1320** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1321** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1322** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1323** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1324** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1330** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1331** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1332** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1333** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1334** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1340** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1341** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1342** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1343** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1344** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |

## RECOGEDOR CINTA COMPACTO / ENROULEUR SANGLE COMPACT / COMPACT BELT WINDER / MOLA PARA FITA DE ESTORE COMPACTO






ES Recogedor de persiana con cajetín compacto para empotrar. El producto incluye un embellecedor. El recogedor y cajetín están fabricados en PVC de alta calidad, para ofrecer una gran resistencia y durabilidad. La cinta incorporada se encuentra disponible en varios colores y grosores y con una longitud de 5,5 metros.

FR Enrouleur de volet roulant avec boîtier compact pour encastrer. Le produit comprend un enjoliveur. L'enrouleur et le boîtier sont fabriqués en PVC de haute qualité, pour offrir une grande résistance et durabilité. La sangle incorporée est disponible en plusieurs couleurs et épaisseurs et une longueur de 5,5 mètres.


EN This belt winder has a compact flush-mounted drum. A cover plate is included in the product. The inlet winder and the drum are made of high quality PVC for enhanced strength and durability. The integrated strap is available in different colours and thicknesses, with a length of 5.5 metres.

PT Mola de estore com caixa compacta para embutir. O produto inclui um embelezador. A pá e a caixa são feitas de PVC de alta qualidade, para oferecer grande resistência e durabilidade. A fita embutida está disponível em várias cores e espessuras e com comprimento de 5,5 metros.

| Ref | ↕ | 🎨 | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1350** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1351** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1352** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1353** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1354** | 14 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1360** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1361** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1362** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1363** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1364** | 18 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1370** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1371** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1372** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1373** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |
| **0810 1374** | 20 mm | | 5,5 m | 1 |

## EMBELLECEDOR BLANCO RECOGEDOR PERSIANA / ENJOLIVEUR ENROULEUR VOLET ROULANT
## COVER PLATE FOR BELT WINDER / FRONTAL PARA COMANDO DE ESTOR








| Ref | ↕ | M | |
|---|---|---|---|
| **0810 1380** | 14-18 mm | 35 mm | 20 |
| **0810 1381** | 20 mm | 40 mm | 20 |

## PASACINTAS METÁLICO CON RODILLO DE NYLON / GUIDES SANGLES MÉTALLIQUE AVEC ROULEAUX EN NYLON
## METAL STRAP GUIDE WITH NYLON ROLLER /PASSADOR DE FITAS METÁLICO COM ROLOS DE NYLON






ES Gracias a los dos rodillos fabricados con nylon de alta calidad, se reducen roces y roturas de la cinta. Además, se eliminan los ruidos molestos que se producen al pasar la cinta.

FR Grâce aux deux rouleaux fabriqués en nylon de haute qualité, les frottements et les ruptures de la sangle se réduisent. En outre, les bruits gênants qui se produisent lors du passage de la sangle sont éliminés.


EN Thanks to the two rollers made of high quality nylon, friction and breakage of the strap is reduced. In addition, annoying noises caused by the passing of the strap are eliminated.

PT Graças aos dois rodizios fabricados de nylon de alta qualidade, o atrito e a quebra da fita são reduzidos. Além disso, os ruídos irritantes que ocorrem ao passar a fita são eliminados.

| Ref | ↕ | | |
|---|---|---|---|
| **0810 1385** | 14-18 mm | 21 x 50,5 x 13,5 mm | 20 |
| **0810 1386** | 20 mm | 31 x 65 x 16 mm | 20 |

## TOPE PERSIANA / BUTÉE VOLET ROULANT / BLIND STOP / TOPO DE PERSIANA






ES Topes de tornillo para persianas enrollables fabricadas en aluminio o PVC. Los topes están fabricados en PVC y cuentan con un tornillo metálico. Gracias a este tornillo metálico aseguramos que se produce una fijación fuerte y de calidad.

FR Butées à vis pour volets roulants fabriqués en aluminium ou PVC, Les butées sont fabriquées en PVC et elles disposent d'une vis métallique. Grâce à cette vis métallique nous assurons qu'une fixation forte et de qualité se produise.

EN These buffer stoppers with screw are intended for roller shutters made of aluminium or PVC. The stoppers are made of PVC an have a metal screw. Thanks to that metal screw, we guarantee a quality and strong fastening.

PT Batentes para persianas de alumínio ou PVC. Os batentes são feitos de PVC e possuem um parafuso de metal. Graças a este parafuso de metal garantimos uma fixação forte e de qualidade.

| Ref | M | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1390** | M-6 | 40 mm | | 20 |
| **0810 1391** | M-6 | 40 mm | | 20 |
| **0810 1392** | M-6 | 40 mm | | 20 |
| **0810 1393** | M-6 | 40 mm | | 20 |
| **0810 1394** | M-6 | 40 mm | | 20 |
| **0810 1395** | M-6 | 60 mm | | 20 |
| **0810 1396** | M-6 | 60 mm | | 20 |
| **0810 1397** | M-6 | 60 mm | | 20 |
| **0810 1398** | M-6 | 60 mm | | 20 |
| **0810 1399** | M-6 | 60 mm | | 20 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESLINGAS PLANAS CON GAZAS / ELINGUES PLATES AVEC BOUCLES / WEBBING SLING / ESLINGA PLANA COM ABERTURAS



ES Su diseño compacto y la nueva técnica para el tratamiento de la eslinga la dotan de una resistencia a la ruptura. El tejido especial de los bordes y gazas reforzadas la dotan de una gran protección contra la abrasión y otros desperfectos. Todo ello garantiza una larga durabilidad.

FR Son design compact et la nouvelle technique du traitement de l'élingue la dote d'une haute résistance à la rupture. Le tissu spécial couvrant les bords et les boucles renforcées offrent une grande protection contre l'abrasion et les frottements, ce qui garantit une longue durabilité.

EN Very compact design and a new process technology give a good breaking elongation to these webbing slings. Specially woven edge and reinforced loops give them a protection from abrasion and damage. These special properties guarantee an extremely long service life.

PT Design muito compacto e uma nova tecnologia de tratamento dão a estas cintas sintéticas resistência á ruptura. Especial tecido e bordas reforçadas dão protecção contra a abrasão e danos. Estas propriedades especiais garantem uma vida útil extremamente longa.

| Ref | | ⟷ | ↕ | | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0850 1001** | | 1 m | 30 mm | 7,5 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0850 1002** | | 2 m | 30 mm | 7,5 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0850 1004** | | 4 m | 30 mm | 7,5 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0850 1006** | | 6 m | 30 mm | 7,5 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0850 1010** | | 10 m | 30 mm | 7,5 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0850 2002** | | 2 m | 60 mm | 7,5 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0850 2003** | | 3 m | 60 mm | 7,5 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0850 2004** | | 4 m | 60 mm | 7,5 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0850 2006** | | 6 m | 60 mm | 7,5 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0850 2008** | | 8 m | 60 mm | 7,5 mm | 2.000 kg | 1 |

| Ref | | ⟷ | ↕ | | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0850 3003** | | 3 m | 90 mm | 7,5 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0850 3004** | | 4 m | 90 mm | 7,5 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0850 3006** | | 6 m | 90 mm | 7,5 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0850 3008** | | 8 m | 90 mm | 7,5 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0850 3010** | | 10 m | 90 mm | 7,5 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0850 4004** | | 4 m | 120 mm | 7,5 mm | 4.000 kg | 1 |
| **0850 4006** | | 6 m | 120 mm | 7,5 mm | 4.000 kg | 1 |
| **0850 4010** | | 10 m | 120 mm | 7,5 mm | 4.000 kg | 1 |
| **0850 6004** | | 4 m | 180 mm | 7,5 mm | 6.000 kg | 1 |
| **0850 6006** | | 6 m | 180 mm | 7,5 mm | 6.000 kg | 1 |
| **0850 6010** | | 10 m | 180 mm | 7,5 mm | 6.000 kg | 1 |

## ESLINGAS TUBULARES / ELINGUES TUBULAIRES / ROUND SLINGS / ESLINGA CIRCULAR



ES La solución ideal para el levantamiento seguro de todo tipo de cargas, tanto si se trata de trabajos de carga o descarga o para utilizar hasta en zonas de obra. Nuestra línea cubre cargas de hasta más de 6.000 kg en diferentes longitudes. El cuerpo principal-muy resistente, y su envoltura especial la dotan de una larga durabilidad, incluso con un uso continuado.

FR La solution idéale pour le levage sécurisé de tous type de charge: pour usages de charge, de décharge, même dans des zones de travaux. Notre gamme couvre des charges supérieures à 6.000 kg sur diverses longueurs. Le corps principal est très résistant, et sa constitution spéciale le dote d'une longue durée de vie, même à usage intensif.

EN Round slings are the ideal solution for the safe load lifting, as for loading, unloading or for use at a building site. In our range of products you can find various lengths of slings loading from 6.000 kg. The round sling protects lifted material. Its sturdy core and covering layer guarantee a long serviceable lift, even for continuous use.

PT Ideal para o levantamento seguro de todo o tipo de cargas, tanto para carregamento como descarregamento ou também para ser utilizada em construção. A nossa linha tem diferentes tipos de comprimentos e cargas até 6.000 kg. O corpo principal é muito resistente e a sua cobertura especial proporciona uma longa durabilidade mesmo quando em uso contínuo.

| Ref | | ⟷ | ↕ | | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0860 1002** | | 1 m | 40 mm | 6 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0860 1004** | | 2 m | 40 mm | 6 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0860 1006** | | 3 m | 40 mm | 6 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0860 1010** | | 5 m | 40 mm | 6 mm | 1.000 kg | 1 |
| **0860 2002** | | 1 m | 50 mm | 7 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0860 2004** | | 2 m | 50 mm | 7 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0860 2006** | | 3 m | 50 mm | 7 mm | 2.000 kg | 1 |
| **0860 2010** | | 5 m | 50 mm | 7 mm | 2.000 kg | 1 |

| Ref | | ⟷ | ↕ | | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0860 3002** | | 1 m | 60 mm | 8 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0860 3004** | | 2 m | 60 mm | 8 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0860 3006** | | 3 m | 60 mm | 8 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0860 3010** | | 5 m | 60 mm | 8 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0860 4004** | | 2 m | 70 mm | 9 mm | 4.000 kg | 1 |
| **0860 4006** | | 3 m | 70 mm | 9 mm | 4.000 kg | 1 |
| **0860 4010** | | 5 m | 70 mm | 9 mm | 4.000 kg | 1 |
| **0860 6004** | | 2 m | 80 mm | 12 mm | 6.000 kg | 1 |
| **0860 6006** | | 3 m | 80 mm | 12 mm | 6.000 kg | 1 |
| **0860 6010** | | 5 m | 80 mm | 12 mm | 6.000 kg | 1 |

## CONJUNTO DE TRINCAJE GANCHO ABIERTO / SET SANGLE A CROCHETS OUVERTS RATCHET STRAPS, OPEN HOOK / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO ABERTO



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0880 1500** | 8 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0880 3000** | 8 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0880 5000** | 8 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |
| **0880 5001** | 10 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |
| **0880 5002** | 12 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |
| **0880 8000** | 8 m | 75 mm | 8.000 kg | 1 |



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0880 1500A** | 0,5 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0880 3000A** | 0,5 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0880 5000A** | 0,5 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0880 1500B** | 7,5 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0880 3000B** | 7,5 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0880 5000B** | 7,5 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |

## CONJUNTO DE TRINCAJE GANCHO CERRADO / SET SANGLE A CROCHETS FERMES RATCHET STRAPS, CLOSED HOOK / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO FECHADO



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0890 1500** | 8 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0890 3000** | 8 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0890 5000** | 8 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |
| **0890 5001** | 10 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |
| **0890 5002** | 12 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |
| **0890 8000** | 8 m | 75 mm | 8.000 kg | 1 |



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0890 1500A** | 0,5 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0890 3000A** | 0,5 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0890 5000A** | 0,5 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0890 1500B** | 7,5 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0890 3000B** | 7,5 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0890 5000B** | 7,5 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:


CINTA DE POLIÉSTER PARA TRINCAJES / SANGLE RUBAN / STRAPS, REEL / CINTA DE POLIÉSTER PARA AMARRAÇÃO



| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0870 0001** | 100 m | 25 mm | 1.500 kg | 1 |
| **0870 0002** | 100 m | 38 mm | 3.000 kg | 1 |
| **0870 0003** | 100 m | 50 mm | 5.000 kg | 1 |

CONJUNTO DE TRINCAJE "REVERSO" GANCHO ABIERTO / SET SANGLE A CROCHETS OUVERTS
RATCHET STRAPS, OPEN HOOK / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO ABERTO

**REVERSO**





| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0880 5100** | 9 m | 50 mm | 5000 kg | 1 |

CONJUNTO DE TRINCAJE "REVERSO" GANCHO CERRADO / SET SANGLE A CROCHETS FERMES
RATCHET STRAPS, CLOSED HOOK / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO FECHADO

**REVERSO**





| Ref | ⟷ | ↕ | max | |
|---|---|---|---|---|
| **0890 5100** | 9 m | 50 mm | 5000 kg | 1 |

## CARRACA PARA TRINCAJE / CLIQUET A SANGLE / RATCHET STRAPS / ROQUETE PARA AMARRAÇÃO



| Ref | ⟷ | ↕ | max | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0870 1500** | 130 mm | 25 mm | 1.500 kg | 1 | ✓ |
| **0870 3000** | 154 mm | 38 mm | 3.000 kg | 1 | ✓ |
| **0870 5000** | 230 mm | 50 mm | 5.000 kg | 1 | ✓ |

## GANCHO ABIERTO PARA TRINCAJES / CROCHETS OUVERTS / OPEN HOOKS / GANCHO ABERTO



| Ref | ↕ | max | | |
|---|---|---|---|---|
| **0870 0010** | 25 mm | 1.500 kg | 1 | ✓ |
| **0870 0011** | 38 mm | 3.000 kg | 1 | ✓ |
| **0870 0012** | 50 mm | 5.000 kg | 1 | ✓ |

## GANCHO CERRADO PARA TRINCAJES / CROCHETS FERMÉS / CLOSED HOOKS / GANCHO FECHADO



| Ref | ↕ | max | | |
|---|---|---|---|---|
| **0870 0013** | 25 mm | 1.500 kg | 1 | ✓ |
| **0870 0014** | 38 mm | 3.000 kg | 1 | ✓ |
| **0870 0015** | 50 mm | 5.000 kg | 1 | ✓ |

## TENSOR CARRACA / TENDEUR À CLIQUET / RATCHET STRAP / CINTAS DE AMARRAÇÃO COM ROQUETE

### 1 PC



| Ref | ⟷ | ↕ | max | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0880 1001** | 4 m | 25 mm | 500 kg | 1 | ✓ |
| **0880 1002** | 5 m | 25 mm | 500 kg | 1 | ✓ |
| **0880 1003** | 6 m | 25 mm | 500 kg | 1 | ✓ |

## TENSOR HEMBRILLA, 2 PZS / TENDEUR FEMELLE, 2 PCS / FEMALE STRAP, 2 PCS / CINTAS DE AMARRAÇÃO COM FIVELA, 2 PÇS

### PACK 2 PCS



| Ref | ⟷ | ↕ | max | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0880 1004** | 3 m | 25 mm | 500 kg | 1 | ✓ |
| **0880 1005** | 4 m | 25 mm | 500 kg | 1 | ✓ |
| **0880 1006** | 6 m | 25 mm | 500 kg | 1 | ✓ |

## TRENZA DE POLIAMIDA - 8840 1 mm Ø (BLÍSTER) / POLYAMIDE TWIST - 8840 Ø 1 mm (BLISTER)
## CORDE DE POLYAMIDE - 8840 Ø 1 mm (BLISTER) / TRANÇADO POLIAMIDA - 8840 1 mm Ø (BLISTER)



ES Hilo trenzado en poliamida de gran flexibilidad y resistente al rozamiento. Indicado para albañilería, paquetería y bricolaje.

FR Fil tressé en polyamide d'une grande flexibilité et résistant aux frottements. Adapté pour la construction, l'emballage, et le bricolage.

EN Twisted polyamide thread. High flexibility and friction resistant, suitable for building, parcels and D.I.Y. works.

PT Corda de poliamida trançada. Alta flexibilidade e resistente á fricção, adequado para construção, embalagens e bricolage.

| Ref | Ø | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1008** | 1 mm | | 50 m | 35 kg | 1 | 10 |
| **0810 1009** | 1 mm | | 100 m | 35 kg | 1 | 10 |
| **0810 1010** | 1 mm | | 200 m | 35 kg | 1 | 10 |

## TRENCILLA POLIPROPILENO / CORDE DE POLYPROPYLÈNE / POLYPROPYLENE TWIST / CORDE IN POLIPROPILENE / FIO TORCIDO POLIPROPILENO



ES Hilo de albañil. Adecuado para albañilería, bricolaje, manualidades, paquetería, jardinería, etc.

FR Fil de maçon. Adapté pour la maçonnerie, le bricolage, les travaux manuels, les emballages, le jardinage, etc.

EN Building worker thread. Suitable for building, D.I.Y. work, handicraft, parcels, gardening, etc.

PT Fio de Obra. Indicado para a construção, bricolage, artesanato, embalagens, jardinagem, etc.

| Ref | Ø | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1000** | 1,5 mm | | 100 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1001** | 1,5 mm | | 50 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1002** | 1,5 mm | | 100 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1003** | 1,5 mm | | 200 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1004** | 1,5 mm | | 100 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1005** | 1,5 mm | | 100 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1006** | 1,5 mm | | 100 m | 48 kg | 1 | 10 |
| **0810 1007** | 1,5 mm | | 100 m | 48 kg | 1 | 10 |

## RIEL TRENZADO DE POLIPROPILENO (CORTINAS), BLÍSTER / CORDON TRESSÉ DE POLYPROPYLÉNE (RIDEAUX), BLISTER
## TWISTED POLYPROPYLENE RAIL (CURTAINS), BLISTER PACK / ENTRANÇADOS POLIPROPILENO PARA CARRIL (CORTINAS), BLISTER



ES Adecuado para rieles de cortinas, bricolaje, construcción, jaulas, jardinería, etc.

FR Adepté pour les rails de rideaux, le bricolage, la construction, le jardinage, etc.

EN Suitable for curtains rails , do-it-yourself work, building, gardening cages, etc.

PT Indicado para trilhos de cortinas, bricolage, construção, gaiolas de jardim, etc.

| Ref | Ø | | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1051** | 1 mm | | 100 m | 50 kg | 1 | 10 | ✓ |
| **0810 1011** | 3 mm | | 50 m | 60 kg | 1 | 10 | ✓ |

## CARRETE CABO DE AMARRE / BOBINE CORDAGE D'AMARRE / DOCK LINE REEL / ROLO DE CORDA DE AMARRAÇÃO







NÁUTICA

ES Cabo de amarre de 3 cabos. Este cabo de amarre está fabricado 100 % de multifilamentos de poliéster de alta tenacidad preestirado. El diseño de cuerda torcida se compone de tres cordones torcidos antideslizantes y fáciles de engarzar. El cabo de amarre de 3 cabos cuenta con una gran capacidad de absorción de impactos y tirones. Recomendamos su uso para el amarre de embarcaciones en el muelle o boya. Disponible en varios grosores y 3 colores: blanco, negro y azul navy.

FR Cordage d'amarrage à 3 torons. Ce cordage d'amarre est fabriqué 100 % en multifilaments de polyester de haute ténacité pré-étiré. La conception de corde tressée est composée de trois torons tressés antidérapants et faciles à épisser. Le cordage d'amarre de 3 torons possède une grande capacité d'absorption des chocs et des tractions. Nous recommandons son utilisation pour l'amarrage des embarcations au quai ou ponton. Disponible en plusieurs épaisseurs et 3 couleurs : blanc, noir et bleu navy.

EN This 3-strand dock line is made of 100% pre-stretched polyester multi-filaments of high tenacity. This is a non-slip three-strand twisted rope that is easy to string together. The 3 strands of that dock line have great shock and pull absorbing ability. It is recommended for mooring boats at a dock or buoy. Available in several thicknesses and in 3 colours: white, black and navy blue.

PT Corda de amarração de 3 fios. Esta corda de amarração é fabricada em multifilamento de poliéster 100% pré-estirado de alta tenacidade. O design da corda torcida é composta por três cabos torcidos antiderrapantes e fáceis de crimpagem. A corda de amarração de 3 fios tem grande capacidade de absorção de impactos e trações. Recomendamos o seu uso para amarração de barcos no cais ou bóia. Disponível em várias espessuras e 3 cores: branco, preto e azul marinho.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1240** | 8 mm | | 200 m | 1.000 kg | 1 |
| **0810 1241** | 8 mm | | 200 m | 1.000 kg | 1 |
| **0810 1242** | 8 mm | | 200 m | 1.000 kg | 1 |
| **0810 1245** | 10 mm | | 100 m | 1.560 kg | 1 |
| **0810 1246** | 10 mm | | 100 m | 1.560 kg | 1 |
| **0810 1247** | 10 mm | | 100 m | 1.560 kg | 1 |
| **0810 1250** | 12 mm | | 100 m | 2.230 kg | 1 |
| **0810 1251** | 12 mm | | 100 m | 2.230 kg | 1 |
| **0810 1252** | 12 mm | | 100 m | 2.230 kg | 1 |
| **0810 1255** | 14 mm | | 100 m | 3.120 kg | 1 |
| **0810 1256** | 14 mm | | 100 m | 3.120 kg | 1 |
| **0810 1257** | 14 mm | | 100 m | 3.120 kg | 1 |
| **0810 1260** | 16 mm | | 100 m | 3.980 kg | 1 |
| **0810 1261** | 16 mm | | 100 m | 3.980 kg | 1 |
| **0810 1262** | 16 mm | | 100 m | 3.980 kg | 1 |
| **0810 1265** | 18 mm | | 100 m | 4.980 kg | 1 |
| **0810 1266** | 18 mm | | 100 m | 4.980 kg | 1 |
| **0810 1267** | 18 mm | | 100 m | 4.980 kg | 1 |
| **0810 1270** | 20 mm | | 100 m | 6.200 kg | 1 |
| **0810 1271** | 20 mm | | 100 m | 6.200 kg | 1 |
| **0810 1272** | 20 mm | | 100 m | 6.200 kg | 1 |

## CARRETE CUERDA NÁUTICA MULTIUSOS / BOBINE CORDE NAUTIQUE MULTI-USAGES MULTIPURPOSE MARINE ROPE REEL / ROLO DE CORDA NÁUTICA MULTIUSOS



NÁUTICA

ES Cuerda náutica sintética trenzada sin alma interior. Esta cuerda está fabricada en polietileno de alta densidad. Esta cuerda náutica flota en el agua. Gracias a su composición es una cuerda muy ligera y flexible. Especialmente indicada para deportes acuáticos, delimitación de calles en piscinas, esquí náutico y líneas de flotación y salvavidas. Color amarillo con distintivo azul.

FR Corde nautique synthétique tressée sans âme intérieure. Cette corde est fabriquée en polyéthylène de haute densité. Cette corde nautique flotte dans l'eau. Grâce à sa composition c'est une corde très légère et flexible. Particulièrement indiquée pour les sports nautiques, la délimitation des rues dans les piscines, le ski nautique et les lignes de flottaison et de sauvetage. Couleur jaune avec des marques bleues.

EN This marine rope does not have an inner core. It is made of high density polyethylene. The rope floats on the water. Thanks to its design, it is a very flexible and lightweight rope. It is specially intended for water sports, definition of pool lanes, water skiing and lifeline. Available in yellow with blue marks.

PT Corda náutica sintética trançada sem núcleo interior. Esta corda é fabricada de polietileno de alta densidade. Esta corda náutica flutua na água. Graças à sua composição é uma corda muito leve e flexível. Especialmente indicada para desportos náuticos, delimitação de pistas em piscinas, esqui aquático e linhas flutuantes e salva-vidas. Cor amarela com distintivo azul.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1315** | 6 mm | | 200 m | 170 kg | 1 |
| **0810 1316** | 8 mm | | 200 m | 410 kg | 1 |
| **0810 1317** | 10 mm | | 100 m | 670 kg | 1 |
| **0810 1318** | 12 mm | | 100 m | 840 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CARRETE ESCOTA NÁUTICA / BOBINE ÉCOUTE NAUTIQUE / MAINSHEET ROPE REEL / ROLO ESCOTA NÁUTICA





NÁUTICA

ES Escota náutica fabricada en poliéster con alma interior de cordón trenzado y funda mullida de tacto lanoso. Su diseño se compone de un cordón trenzado multifilamento de poliéster con funda (16-24-32 bolillos). La funda mullida proporciona un tacto agradable y suave que evita deslizamientos. Esta cuerda no flota en el agua. Especialmente indicada para ajustar el ángulo de la vela con respecto al viento. Disponible en varios grosores y 3 colores: verde, rojo y azul.

FR Écoute nautique en polyester avec âme intérieure en toron tressé et gaine moelleuse au toucher laineux. Sa conception est composée d'un cordon tressé multifilament en polyester avec gaine (16-24-32 cordes). La gaine moelleuse fournit un toucher agréable et doux qui évite les glissements. Cette corde ne flotte pas dans l'eau. Spécialement indiquée pour régler l'angle de la voile par rapport au vent. Disponible en plusieurs épaisseurs et 3 couleurs : vert, rouge et bleu.

EN This mainsheet rope is made of polyester and has a braided core with a soft, fleecy feel cover. It consists of a multi-filament braided polyester cord with cover (16-24-32 strands). The soft cover provides a pleasant and soft feel and prevents slipping. The mainsheet rope does not float on the water. It is specially designed to control the angle of the mainsail to the wind. Available in several thicknesses and in 3 colours: green, red and blue.

PT Escota náutica fabricada em poliéster com alma interior de cordão trançado e capa macia de toque de lã. Seu design é composto por um cordão de poliéster trançado multifilamento revestido (16-24-32 bobines). A capa fofa proporciona um toque agradável e macio que evita deslizamentos. Esta corda não flutua na água. Especialmente indicada para ajustar o ângulo da vela em relação ao vento. Disponível em várias espessuras e 3 cores: verde, vermelho e azul.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1275** | 8 mm | | 200 m | 850 kg | 1 |
| **0810 1276** | 8 mm | | 200 m | 850 kg | 1 |
| **0810 1277** | 8 mm | | 200 m | 850 kg | 1 |
| **0810 1280** | 10 mm | | 100 m | 1.075 kg | 1 |
| **0810 1281** | 10 mm | | 100 m | 1.075 kg | 1 |
| **0810 1282** | 10 mm | | 100 m | 1.075 kg | 1 |
| **0810 1285** | 12 mm | | 100 m | 1.700 kg | 1 |
| **0810 1286** | 12 mm | | 100 m | 1.700 kg | 1 |
| **0810 1287** | 12 mm | | 100 m | 1.700 kg | 1 |
| **0810 1290** | 14 mm | | 100 m | 2.100 kg | 1 |
| **0810 1291** | 14 mm | | 100 m | 2.100 kg | 1 |
| **0810 1292** | 14 mm | | 100 m | 2.100 kg | 1 |

## CARRETE DRIZA NÁUTICA / BOBINE DRISSE NAUTIQUE / HALYARD ROPE REEL / ROLO ESCOTA NÁUTICA





NÁUTICA

ES Driza náutica trenzada con alma interior de cordón trenzado y funda flexible. Esta driza está fabricada 100 % de multifilamentos de poliéster de alta tenacidad preestirado. Su interior se compone de un cordón trenzado y camisa con doble trenzado. Es resistente al rozamiento tanto en seco como en mojado. Esta cuerda no flota en el agua. Especialmente indicada para izar y arriar las velas o banderas. Disponible en varios grosores y 3 colores: verde, rojo y azul.

FR Drisse nautique tressée avec âme intérieure en toron tressé et gaine flexible. Cette drisse est fabriquée 100 % en multifilaments de polyester de haute ténacité pré-étiré. Son intérieur est composé d'un cordon tressé et gaine avec double tressage. Elle est résistante au frottement autant à sec que mouillé. Cette corde ne flotte pas dans l'eau. Particulièrement indiquée pour hisser et affaler les voiles ou les drapeaux. Disponible en plusieurs épaisseurs et 3 couleurs : vert, rouge et bleu.

EN This halyard rope has a braided core and a flexible cover. It is made of 100% pre-stretched polyester multi-filaments of high tenacity. It consists of a braided cord and a double braided cover. It is resistant to friction in both wet and dry conditions. This line does not float on the water. It is specially designed to raise and lower a sail or flags. Available in different thicknesses and in 3 colours: green, red and blue.

PT Adriça náutica trançada com núcleo interior de cordão trançado e bainha flexível. Esta adriça é feita de multifilamento de poliéster de alta tenacidade 100% pré-estirado. O seu interior é composto por um cordão trançado e uma camisa com trançado duplo. É resistente à fricção tanto a seco como a húmido. Esta corda não flutua na água. Especialmente adequada para içar e baixar velas ou bandeiras. Disponível em várias espessuras e 3 cores: verde, vermelho e azul.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1295** | 8 mm | | 200 m | 1.020 kg | 1 |
| **0810 1296** | 8 mm | | 200 m | 1.020 kg | 1 |
| **0810 1297** | 8 mm | | 200 m | 1.020 kg | 1 |
| **0810 1300** | 10 mm | | 100 m | 1.590 kg | 1 |
| **0810 1301** | 10 mm | | 100 m | 1.590 kg | 1 |
| **0810 1302** | 10 mm | | 100 m | 1.590 kg | 1 |
| **0810 1305** | 12 mm | | 100 m | 2.270 kg | 1 |
| **0810 1306** | 12 mm | | 100 m | 2.270 kg | 1 |
| **0810 1307** | 12 mm | | 100 m | 2.270 kg | 1 |
| **0810 1310** | 14 mm | | 100 m | 3.180 kg | 1 |
| **0810 1311** | 14 mm | | 100 m | 3.180 kg | 1 |
| **0810 1312** | 14 mm | | 100 m | 3.180 kg | 1 |

## CUERDA TRENZADA HELICOIDAL (100% POLIPROPILENO) / CORDE TRESSÉE HÉLICOIDALE (100% POLYPROPYLENE)
## SPIRAL TWISTED CORD ( POLYPROPYLENE 100%) / CORDA TRANÇADA HELICOIDAL (100% POLIPROPILENO)

ES Realizadas con alma trenzada en 8 cabos, resistente a los rayos solares, a la tracción, al roce y al agua. Flexibilidad y suavidad al tacto.

FR Fabriquée avec une trame tressée sur 8 extrémites, résistante aux rayons solaires, á la traction, au frottement et á l'eau. Flexibilité et douceur au toucher.

EN Twisted core made from 8 strands. Sunbeam, traction, friction and water resistant. Flexibility and smoothness to the touch.

PT Feitas com alma trançada em 8 cabos, resistente aos raios solares, á tração, á fricção e á água. Flexível e suave ao tacto.





Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rolo grande

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1023** | 6 mm | ■■ | 200 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1024** | 6 mm | □■ | 200 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1025** | 6 mm | □■ | 200 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1026** | 8 mm | ■■ | 200 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1027** | 8 mm | □■ | 200 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1028** | 8 mm | □■ | 200 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1029** | 10 mm | ■■ | 100 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1030** | 10 mm | □■ | 100 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1031** | 10 mm | □■ | 100 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1032** | 12 mm | ■■ | 100 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1033** | 12 mm | □■ | 100 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1034** | 12 mm | □■ | 100 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1035** | 14 mm | ■■ | 100 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1036** | 14 mm | □■ | 100 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1037** | 14 mm | □■ | 100 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1038** | 16 mm | ■■ | 100 m | 3000 kg | 1 |
| **0810 1039** | 16 mm | □■ | 100 m | 3000 kg | 1 |
| **0810 1040** | 16 mm | □■ | 100 m | 3000 kg | 1 |





Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll / Rolo pequeño

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1023A** | 6 mm | ■■ | 100 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1024A** | 6 mm | □■ | 100 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1025A** | 6 mm | □■ | 100 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1026A** | 8 mm | ■■ | 50 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1027A** | 8 mm | □■ | 50 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1028A** | 8 mm | □■ | 50 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1029A** | 10 mm | ■■ | 50 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1030A** | 10 mm | □■ | 50 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1031A** | 10 mm | □■ | 50 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1032A** | 12 mm | ■■ | 50 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1033A** | 12 mm | □■ | 50 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1034A** | 12 mm | □■ | 50 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1035A** | 14 mm | ■■ | 50 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1036A** | 14 mm | □■ | 50 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1037A** | 14 mm | □■ | 50 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1038A** | 16 mm | ■■ | 25 m | 3000 kg | 1 |
| **0810 1039A** | 16 mm | □■ | 25 m | 3000 kg | 1 |
| **0810 1040A** | 16 mm | □■ | 25 m | 3000 kg | 1 |

## CUERDA TRENZADA POLIPROPILENO (ROLLOS) / CORDE TRESSÉE POLYPROPYLÉNE (ROULEAUX)
## TWISTED POLYPROPYLENE CORD (ROLLS) / CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO (ROLOS)

ES Realizadas con alma trenzada en 8 cabos y el exterior en 24 cabos, resistente a los rayos solares, a la tracción, al roce y al agua. Indicada para bombas sumergibles, náutica, construcción, etc.

FR Fabriquée avec une trame tressée sur 8 extrémités et l'extérieur sur 24 extrémités, résistante aux rayons solaires, á la traction, au frottement et á l'eau. Indiquée pour les pompes submersibles, le secteur nautique, construction, etc.

EN Twisted core made from 8 strands and exterior from 24 strands. Sunbeam, traction, friction and water resistant. It is used for submerible pumps, seafaring, construction, etc.

PT Feito com alma trançada em oito camadas e o exteriores em 24, resistente à luz solar, tração, fricção e água. Adequado para bombas submersíveis, náutica, construção, etc.



Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rolo grande

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1015** | 6 mm | □■ | 200 m | 400 kg | 1 |
| **0810 1016** | 8 mm | □■ | 200 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1017** | 10 mm | □■ | 100 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1018** | 12 mm | □■ | 100 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1019** | 14 mm | □■ | 100 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1020** | 16 mm | □■ | 100 m | 3000 kg | 1 |
| **0810 1021** | 18 mm | □■ | 100 m | 3900 kg | 1 |
| **0810 1022** | 20 mm | □■ | 100 m | 4800 kg | 1 |



Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll / Rolo pequeño

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1015A** | 6 mm | □■ | 100 m | 400 kg | 1 |
| **0810 1016A** | 8 mm | □■ | 50 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1017A** | 10 mm | □■ | 50 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1018A** | 12 mm | □■ | 50 m | 1800 kg | 1 |
| **0810 1019A** | 14 mm | □■ | 50 m | 2400 kg | 1 |
| **0810 1020A** | 16 mm | □■ | 25 m | 3000 kg | 1 |
| **0810 1021A** | 18 mm | □■ | 20 m | 3900 kg | 1 |
| **0810 1022A** | 20 mm | □■ | 15 m | 4800 kg | 1 |



Madeja / Blister / Braided / Blister

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1015B** | 6 mm | □■ | 10 m | 480 kg | 1 |
| **0810 1016B** | 8 mm | □■ | 10 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1017B** | 10 mm | □■ | 10 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1201B** | 6 mm | ■ | 10 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1202B** | 6 mm | ■ | 10 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1203B** | 6 mm | ■ | 10 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1204B** | 6 mm | ■ | 10 m | 600 kg | 1 |
| **0810 1205B** | 8 mm | ■ | 10 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1206B** | 8 mm | ■ | 10 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1207B** | 8 mm | ■ | 10 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1208B** | 8 mm | ■ | 10 m | 800 kg | 1 |
| **0810 1209B** | 10 mm | ■ | 10 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1210B** | 10 mm | ■ | 10 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1211B** | 10 mm | ■ | 10 m | 1200 kg | 1 |
| **0810 1212B** | 10 mm | ■ | 10 m | 1200 kg | 1 |



## CUERDA DE NYLON MATE 4 CABOS / CORDE 4 EXTRÉMITÉS / 4 STRANDS SISAL CORD / CORDA NYLON MATE 4 FIOS

ES Cuerdas de multifilamentos de nylon torcidas a 4 cabos sin alma. No se deteriora con el agua (no flota). Adecuada para náutica, amarres de redes, pesca, agricultura, transporte, etc.

FR Corde de multi filaments de nylon courbée á 4 extrémités sans trame. Ne se détériore pas avec l`eau (Ne flottepas). Adapté pour les amarrages de bateaux, la pêche, l'agriculture, le transport, etc.

EN Multi-threads nylon bent cords. 4 strands without core. Indestructible by water (it doesn't float). Suitable for navigation, meshes, fishing, agriculture, transport, etc.

PT Cordas de nylon mate, cordas torcidas sem alma a 4 fios. Não se deteriora com água (não flutuar). Indicado para náutica, amarrações de redes, pesca, agricultura, transporte, etc.





Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rolo grande

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| ***0810 1041** | 6 mm | 200 m | 450 kg | 1 |
| **0810 1042** | 8 mm | 200 m | 900 kg | 1 |
| **0810 1043** | 10 mm | 100 m | 1400 kg | 1 |
| **0810 1044** | 12 mm | 100 m | 2000 kg | 1 |
| **0810 1045** | 14 mm | 100 m | 2600 kg | 1 |
| **0810 1046** | 16 mm | 100 m | 3300 kg | 1 |
| **0810 1047** | 18 mm | 100 m | 4100 kg | 1 |
| **0810 1048** | 20 mm | 100 m | 5000 kg | 1 |





Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll / Rolo pequeño

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| ***0810 1041A** | 6 mm | 100 m | 450 kg | 1 |
| **0810 1042A** | 8 mm | 50 m | 900 kg | 1 |
| **0810 1043A** | 10 mm | 50 m | 1400 kg | 1 |
| **0810 1044A** | 12 mm | 50 m | 2000 kg | 1 |
| **0810 1045A** | 14 mm | 50 m | 2600 kg | 1 |
| **0810 1046A** | 16 mm | 25 m | 3300 kg | 1 |
| **0810 1047A** | 18 mm | 20 m | 4100 kg | 1 |
| **0810 1048A** | 20 mm | 15 m | 5000 kg | 1 |





Madeja / Blister / Braided / Blister

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| ***0810 1041B** | 6 mm | 10 m | 450 kg | 1 |
| **0810 1042B** | 8 mm | 10 m | 900 kg | 1 |
| **0810 1043B** | 10 mm | 10 m | 1400 kg | 1 |

*** 3 Cabos / 3 Extrémités / 3 Strands / 4 Fios**

## CUERDAS ELÁSTICAS (LÁTEX 1ª) / CORDES ÉLASTIQUES (LATEX 1ER) / ELASTIC CORDS (TOP QUALITY LATEX) / CORDAS ELÁSTICAS (LÁTEX 1ª)







ES Cuerda elástica trenzada en poliéster de alta tenacidad. Resistente a rayos solares, alma en látex de primera calidad. Indicado para toldos de camiones, remolques, piscinas, maquinaria agrícola e invernaderos.

FR Corde élastique tressée en polyester de haute résistance. Résistante aux rayons solaires, trame en latex de première qualité. Indiquée pour les bâches de camions, les remorques, les piscines, les machines agricoles et les serres.

EN Elastic twisted cord. High toughness polyester. Resistant to sunbeams, top quality latex core. Suitable for truck-sunblinds, tows, swimming-pools, agricultural machinery and greenhouses.

PT Corda elástica em poliéster trançada e de látex de 1ª qualidade. Resistente à luz solar, a alma de látex. Apropriado para os toldos do caminhão, reboques, piscinas, máquinas agrícolas e estufas.

Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rolo grande

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0810 1077** | 6 mm | 200 m | 1 |
| **0810 1078** | 8 mm | 200 m | 1 |
| **0810 1079** | 10 mm | 100 m | 1 |
| **0810 1190** | 12 mm | 100 m | 1 |

Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll / Rolo pequeño


| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0810 1077A** | 6 mm | 100 m | 1 |
| **0810 1078A** | 8 mm | 50 m | 1 |
| **0810 1079A** | 10 mm | 50 m | 1 |
| **0810 1190A** | 12 mm | 25 m | 1 |

Madeja / Blister / Braided / Blister

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0810 1077B** | 6 mm | 10 m | 1 |
| **0810 1078B** | 8 mm | 10 m | 1 |
| **0810 1079B** | 10 mm | 10 m | 1 |

## CORDÓN TRENZADO POLIÉSTER REFORZADO / CORDE EN POLYESTER RENFORCÉE REINFORCED POLYESTER WASHING LINE ROPE / CORDA PARA ESTENDAL DE POLIÉSTER REFORÇADO

**ESPECIAL PARA TENDEDEROS / ESPECIAL PARA ESTENDAL**









ES Cordón trenzado de poliéster redondo con diámetro de Ø 5 mm y alma interior de poliéster texturado con refuerzo de hilo de monofilamento de nylon. Ideal y recomendado para tendederos de pared.

FR Corde tressée ronde en polyester avec un diamètre de Ø5 mm et une âme intérieure en polyester texturé avec renfort en fil monofilament en nylon. Idéale et recommandée pour les étendoirs muraux.

EN Round polyester braided washing line with a diameter of Ø5 mm and a textured polyester core with nylon monofilament thread reinforcement. Ideal and recommended for wall-mounted clotheslines.

PT Cordão trançado de poliéster redondo com um diâmetro de Ø5 mm e um núcleo interior de poliéster texturizado com reforço de fio de monofilamento de nylon. Ideal e recomendado para estendais de parede.

Madeja / Blister / Braided Blister / Blister

| Ref | ∅ | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1236** | 5 mm | ☐ | 5 m | 350 kg | 10 | 1 |
| **0810 1237** | 5 mm | ☐ | 10 m | 350 kg | 10 | 1 |
| **0810 1238** | 5 mm | ☐ | 25 m | 350 kg | 6 | 1 |

Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rolo grande

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1239** | 5 mm | ☐ | 200 m | 350 kg | 1 |

## CORDÓN TRENZADO POLIPROPILENO (PERSIANAS) Ø 5 mm / CORDON TRESSÉ DE POLYPROPYLÉNE (PERSIENES) 5 mm
## TWISTED POLYPROPYLENE CORD (SLATTED SHUTTER) 5 mm / CORDÃO TRANÇADO POLIPROPILENO (PERSIANAS) mm



ES Cordón trenzado con polipropileno en el exterior y alma texturizada. Adecuado para persianas, toldos, redes, invernaderos, etc.

FR Cordon tressé avec polypropylène á l'extérieur. Adapté pour les persiennes, les bâches, les serres, etc.

EN Twisted cord polypropylene coated and textured core. Suitable for slatted shutters, sunblinds, meshes, greenhouses, etc.

PT Cordão trançado com polipropileno no exterior e alma com textura. Indicado para persianas, toldos, redes, estufas, etc.



Rollo / Rouleau / Roll / Rolo

| Ref | ∅ | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1012** | 4,5 mm | ▭ | 200 m | 200 kg | 1 | 7 |
| **0810 1013** | 4,5 mm | ▭ ■ | 200 m | 200 kg | 1 | 7 |
| **0810 1014** | 4,5 mm | ▭ ■ | 200 m | 200 kg | 1 | 7 |
| **0810 1101** | 4,5 mm | ▭ ■ | 200 m | 200 kg | 1 | 7 |
| **0810 1102** | 4,5 mm | ■ ■ ■ | 200 m | 200 kg | 1 | 7 |



Madeja / Blister / Braided / Blister

| Ref | ∅ | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1120** | 5 mm | ▭ | 10 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1121** | 5 mm | ▭ | 15 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1122** | 5 mm | ▭ | 20 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1123** | 5 mm | ▭ | 25 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1130** | 5 mm | ▭ ■ | 10 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1131** | 5 mm | ▭ ■ | 15 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1132** | 5 mm | ▭ ■ | 20 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1133** | 5 mm | ▭ ■ | 25 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1140** | 5 mm | ▭ ■ | 10 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1141** | 5 mm | ▭ ■ | 15 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1142** | 5 mm | ▭ ■ | 20 m | 200 kg | 1 | ✓ |
| **0810 1143** | 5 mm | ▭ ■ | 25 m | 200 kg | 1 | ✓ |

## CUERDA ESPECIAL DE ARRANQUE / CORDE SPÉCIALE DE DÉMARRAGE / SPECIAL STARTING CORD / CORDA ESPECIAL DE ARRANQUE



ES Palangre de poliamida 100%. Cordón redondo con una gran resistencia a la fricción y a la tracción.

FR Bobine de corde 100% polyamide. Corde ronde avec haute résistance à la friction et la traction.

EN 100% Polyamide cord. Round cord with great resistance to the friction and traction.

PT 100% Poliamida. Corda redonda com grande resistência á fricção e á tração.

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1052** | 2,5 mm | 100 m | 245 kg | 1 |
| **0810 1053** | 3 mm | 100 m | 280 kg | 1 |
| **0810 1054** | 4 mm | 100 m | 320 kg | 1 |
| **0810 1055** | 5 mm | 100 m | 400 kg | 1 |

Madeja / Blister / Braided / Blister

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1052B** | 2,5 mm | 5 m | 245 kg | 1 |
| **0810 1053B** | 3 mm | 5 m | 280 kg | 1 |
| **0810 1054B** | 4 mm | 5 m | 320 kg | 1 |
| **0810 1055B** | 5 mm | 5 m | 400 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MADEJA CUERDA PLÁSTICO POLIETILENO 4 CABOS / BLISTER CORDE EN PLASTIQUE / PLASTIC CORD SKEIN / BLÍSTER CORDA PLÁSTICO





ES Cuerda compuesta por monofilamentos de polietileno torcidos a 4 cabos. Al ser fibras sintéticas es resistente al agua y tiene flotabilidad. Indicada para: tendederos, persianas, náutica, pesca. etc.

FR Corde composée de monofilaments de polyéthylène torsadés aux 4 extrémités. Comme il s'agit de fibres synthétiques, elle est résistante à l'eau et possède une bonne flottabilité. Convient pour : cordes à linge, stores, nautisme, pêche, etc.

EN Cord consisting of 4 twisted strands made of polyethylene monofilaments. As they are synthetic fibres, they are water resistant and have buoyancy. Suitable for: clothes lines, blinds, nautical uses, fishing, etc.

PT Corda composta de monofilamentos de polietileno torcidos para 4 pontas. Sintético é resistente à água e tem flutuabilidade. Adequado para: varais, persianas, náutica, pesca, etc.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1221B** | 5 mm | | 10 m | 200 kg | 1 |
| **0810 1222B** | 5 mm | | 10 m | 200 kg | 1 |
| **0810 1223B** | 5 mm | | 10 m | 200 kg | 1 |
| **0810 1224B** | 5 mm | | 10 m | 200 kg | 1 |

## BOBINA CUERDA PAPEL / BOBINE CORDE PAPIER / PAPER CORD REEL / CARRETEL CORDA PAPEL



ES Cuerda ecológica de papel, para manualidades, asas de bolsas, asientos, paquetería, bricolaje, etc.

FR Corde en papier écologique pour l'artisanat, poignées pour sacs, sièges, colis, bricolage, etc.

EN Ecological paper cord suitable for crafts, bag handles, seats, parcels, DIY works, etc.

PT Corda de papel ecológico, para artesanato, alças de bolsas, assentos, pacotes, bricolagem, etc.

| Ref | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| **0810 1231** | 2 mm | 50 m | 1 |

## BOBINA HILO YUTE Nº2 (1,5 mm) / BOBINE FIL JUTE Nº2 1,5mm / JUTE TWINE REEL Nº2 1,5mm NATURAL / CARRETEL FIO JUTA Nº2 1,5mm



ES Hilo de yute natural para floristería, tarjetas de boda, bricolaje, manualidades, trabajos ecuestres, etc. Suave al tacto con un aspecto rústico.

FR Fil de jute naturel pour fleurs, cartes de mariage, bricolage, artisanat, travaux équestres, etc... Doux au toucher avec un look rustique.

EN Natural jute thread suitable for flower shops, wedding cards, DIY works, crafts, equestrian works, etc. Soft to the touch with a rustic look. .

PT Fio de juta natural para florista, cartões de casamento, bricolagem, artesanato, trabalhos eqüestres, etc. Suave ao toque com uma aparência rústica.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **0810 1233** | 1,5 mm | 50 g | 1 |
| **0810 1234** | 1,5 mm | 100 g | 1 |

## CUERDA DE SISAL 4 CABOS / CORDE 4 EXTRÉMITÉS / 4 STRANDS SISAL CORD / CORDA DE SISAL 4 FIOS





ES Cuerda de sisal torcida a 4 cabos sin alma en fibra natural, muy flexible obtenida de la pita. Indicada para decoración, deportes, manualidades, agricultura, construcción, etc.

FR Corde courbée á 4 estrémites sans trame, en fibre naturelle. Adaptée pour la décoration, les sports, les travaux manuels, l'agriculture, la construction, etc.

EN Sisal 4 strands bent cord without natural fibre core, very flexible. Made from pita fibre. Suitable for decoration, sports, handicraft, agriculture, building works, etc.

PT Corda de sisal torcida com quatro camadas de fibra natural sem alma, muito flexível, obtido a partir da pita, obtido a partir da pita. Apropriado para a decoração, esportes, artesanato, agricultura, construção, etc .

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1057** | 6 mm | 200 m | 260 kg | 1 |
| **0810 1058** | 8 mm | 100 m | 480 kg | 1 |
| **0810 1059** | 10 mm | 100 m | 630 kg | 1 |
| **0810 1060** | 12 mm | 100 m | 960 kg | 1 |
| **0810 1061** | 14 mm | 100 m | 1250 kg | 1 |
| **0810 1062** | 16 mm | 100 m | 1700 kg | 1 |
| **0810 1063** | 18 mm | 100 m | 2100 kg | 1 |
| **0810 1064** | 20 mm | 100 m | 2850 kg | 1 |



| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1057A** | 6 mm | 100 m | 260 kg | 1 |
| **0810 1058A** | 8 mm | 50m | 480 kg | 1 |
| **0810 1059A** | 10 mm | 50 m | 630 kg | 1 |
| **0810 1060A** | 12 mm | 50 m | 960 kg | 1 |
| **0810 1061A** | 14 mm | 50 m | 1250 kg | 1 |
| **0810 1062A** | 16 mm | 25 m | 1700 kg | 1 |
| **0810 1063A** | 18 mm | 25 m | 2100 kg | 1 |
| **0810 1064A** | 20 mm | 25 m | 2850 kg | 1 |

## CUERDA EN BOBINAS (750 g) DE SISAL / CORDE EN BOBINE (750 g) / SISAL REEL CORD (750 g) / CORDA EM BOBINAS (750 g) DE SISAL



ES Cuerda de fibras naturales torcidas a 2 y 3 cabos, resistentes y gran seguridad en el nudo. Indicadas para paquetería, bricolaje, agricultura, manualidades, ganadería, sillería, etc.

FR Corde de fibres naturelles courbée á 2 et 3 extrémités, résistantes, grande sécutité pour les noeuds. Adaptée pour les emballages, le bricolage, l' agriculture, le travail, fermier, etc.

EN Natural fibre sisal bent cord. 2 and 3 resistant strands, secure knot. Suitable for parcels, do-it-yourself work, agriculture, handicraft, cattle raising, chairmaking, etc.

PT Corda de Sisal em bobinas com fibra natural torcida a 2 e 3 camadas, resistente e com grande segurança no nó. Apropriado para a embalagem, Bricolage, a agricultura, o artesanato, a agricultura, alvenaria, etc.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1065** | 2 Cabos | 100 kg | 750 g | 1 | 12 |
| **0810 1066** | 3 Cabos | 120 kg | 750 g | 1 | 12 |


## BLÍSTER SISAL PITA 2 CABOS / BLISTER SISAL PITA 2 EXTRÉMITÉS / BLISTER SISAL PITA 2 STRANDS / CORDA SISAL 4 CABOS



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1065A** | 2 Cabos | 100 kg | 200 g | 1 | 10 |

## CORDÓN TRENZADO HIPPIE / CORDE TRESSÉE HIPPIE / HIPPIE SPRIAL TWISTED CORD / CORDÃO ENTRAÇADO HIPPIE







ES Cordón trenzado con alma y camisa exterior de poliamida. Indicado para manualidades, llaveros, pulseras, colgantes, pesca, cangrejeras, deportes.

FR Corde tressée avec trame et tissage extérieur en polyamide. Indiqué pour travaux manuel, porte-clés, bracelets, pendentifs, pêche, crabier, sports.

EN Spiral twisted cord with core and exterior made from polyamide. Suitable for crafts, key chains, bracelets, necklaces, fishing, sports..

PT Cordão entrançado com alma interior e revestimento exterior de poliamido, indicado para trabalhos manuais, porta-chaves, pulseiras, colares, pesca, redes de pesca e desporto.

Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rolo grande

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1150** | 3 mm | | 100 m | 290 kg | 1 |
| **0810 1151** | 3 mm | | 100 m | 290 kg | 1 |
| **0810 1152** | 3 mm | | 100 m | 290 kg | 1 |
| **0810 1153** | 3 mm | | 100 m | 290 kg | 1 |

Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll / Rolo pequeño

| Ref | ∅ | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1150A** | 3 mm | | 25 m | 290 kg | 1 | 10 |
| **0810 1151A** | 3 mm | | 25 m | 290 kg | 1 | 10 |
| **0810 1152A** | 3 mm | | 25 m | 290 kg | 1 | 10 |
| **0810 1153A** | 3 mm | | 25 m | 290 kg | 1 | 10 |

## HILOS DE RAFIA SINTÉTICA / FILS DE RAPHIA SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC RAFFIA BENT THREADS / FIO DE RÁFIA SINTÉTICA







ES Hilo de rafia sintética torcida a 1 cabo, derivada del polipropileno. Indicada para paquetería, bricolaje, industria, agricultura, manualidades, etc. Aprox. 600m/kg.

FR Fil de raphia synthétique courbé á 1 extrémité, dérivé du polypropylène. Adapté pour l`emballage, le bricolage, l`agriculture les travaux manuels, etc.

EN Synthetic raffia bent thread, 1 strand, polypropylene product. Suitable for parcels, do-it-yourself work, industry, agriculture, handicraft, etc. Aprox. 600m/kg.

PT Fio de ráfia sintética trançada em 1 fio, derivado de polipropileno. Apropriado para a embalagem, Bricolage, indústria, agricultura, artesanato, etc. Aprox. 600m/kg.

| Ref | | | kg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1067** | | 60 kg | 750 g | 1 | 12 |
| **0810 1068** | | 60 kg | 750 g | 1 | 12 |
| **0810 1069** | | 60 kg | 750 g | 1 | 12 |
| **0810 1070** | | 60 kg | 750 g | 1 | 12 |
| **0810 1071** | | 60 kg | 750 g | 1 | 12 |
| **0810 1090** | | 60 kg | 750 g | 1 | 12 |

## BLÍSTER HILO RAFIA / BLISTER FIL RAFIA / BLISTER RAFFIA THREAD / EMBALAGEM FIO RÁFIA



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1067A** | ▭ | 60 kg | 200 g | 1 | 10 |
| **0810 1090A** | ■ | 60 kg | 200 g | 1 | 10 |

## CUERDA DE PLÁSTICO TORCIDO 4 CABOS (MOD. TELEFÓNICA) / CORDE PLASTIQUE COURBÉE 4 EXTRÉMITÉS (TÉLÉPHONE) 4 TWISTED STRANDS PLASTIC ROPE (TELEPHONE) / CORDA DE PLÁSTICO TORCIDA DE 4 CABOS (TELEFÔNICA)



ES Cuerda de plástico torcido de 4 cabos para mandrilar. Indicada para su uso en guías de cable o fibra óptica.

FR Corde plastique courbée de 4 extrémités pour aléser, indiquée pour une utilisation de guides de câbles ou fibre optique.

EN 4 twisted strands plastic rope indicated for use in cable rails or optical fibre.

PT Corda de plástico torcida de 4 cabos de enrolar, indicado para uso em guias de cabos ou fibra óptica.

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1170** | 5 mm | 500 m | 280 kg | 1 |

## TRENZADO DE POLIÉSTER ALTA TENACIDAD SIN ALMA / CORDE DE POLYESTER HAUTE RESISTANCE SANS TRAME HIGH TOUGHNESS TWISTED POLYESTER WITHOUT CORE / TRANÇADO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE,SEM ALMA



ES Cuerda trenzada en un granete de 16 cabos 100% poliéster de alta tenacidad. Gran resistencia al agua y a los rayos solares lo que la convierte en una cuerda ideal para exterior. Indicada para invernaderos, tendederos, persianas, toldos, amarres, náutica, etc.

FR Corde 100% polyester de haute résistance. Grande résistance á l`eau et aux rayons solaires, c`est une corde idéale pour l`extérieur. Adaptée pour les serres, persienes, bâches, amarrages, nautique, etc.

EN Twisted cord, 16 strands. High toughness, 100% polyester. Water and sunbeam resistant, ideal for exterior. Suitable for greenhouses, clothes-lines, slatted shutters, sunblinds, fastening, navigation, etc.

PT Corda trançada 100% de poliéster de alta tenacidade e sem alma. 16 camadas trançadas, altamente resistente a água e luz solar tornando-a ideal para o exterior. Indicado para estufas, estendais, persianas, toldos, amarração, náutica, etc.

| Ref | ∅ | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1049** | 5 mm | 200 m | 490 kg | 1 | 7 |
| **0810 1050** | 6 mm | 200 m | 780 kg | 1 | 7 |

## HILO BRAMANTE CÁÑAMO Nº 5 / FIL BORDÉ CHANVRE Nº 5 / TWINE THREAD. HEMP NO. 5 / CORDEL CÂNHAMO Nº5



ES Hilo pulido bramante. Fibra natural flexible obtenida de la planta del cáñamo. Indicada para manualidades, bricolaje, embutidos, carpintería, paquetería, etc.

FR Fil poli. Fibre naturlle flexible obtenue de la plante du chanvre. Adapté pour les travaux manuels, le bricolage, les marqueteries, la menuiserie, les emballages, ect.

EN Polished twine thread. Flexible natural fibre from hemp plant. Suitable for handicraft, do-it-yourself work, sausages, woodwork, parcels, etc.

PT Cordel polido obtido a partir do cânhamo. Indicado para artesanato, Bricolage, frios, carpintaria, embalagens, etc.

| Ref | ∅ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1072** | 1 mm | Natural | 50 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0810 1073** | 1 mm | Natural | 100 g | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOBINA HILO DE ALGODÓN / PELOTE DE COTON / COTTON BALL / BOBINE FIO DE ALGODAO



ES Hilo de algodón en ovillo. Indicado para manualidades y chacinerías.
FR File de coton en pelote. Indiqué pour des travaux manuels.
EN Cotton thread winded into a ball. Suitable for handicraft and pork butcher's.
PT Fio de algodão em novelo. Indicado para artesanato e charcutaria.

| Ref | ∅ | ⟷ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1056** | 1 mm | 125 mm | ▭ | 50 g | 1 | 10 | ✓ |

## MADEJA DE ESTOPA (CÁÑAMO) / FIL D'EMBALLAGE EN CHANVRE / TOW SKEIN / MEADA DE ESTOPA (CÂNHAMO)



ES Madeja de estopa cáñamo especial. Indicado para fontanería y riegos.
FR Fil d'emballage chanvre spécial. Indiqué pour la plomberie et les irrigations.
EN Cotton thread winded into a ball. Suitable for handicraft and plumbers.
PT Meada de estopa cânhamo especial. Indicado para canalização e irrigação.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1074** | NATURAL | 20 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0810 1075** | NATURAL | 50 g | 1 | 10 | ✓ |
| **0810 1076** | NATURAL | 200 g | 1 | 50 | ✓ |

## CINTA CÁÑAMO / FIL PLOMBIER / PLUMBERS HEMP / FITA DE ESTOPA PARA CANALIZAÇÃO




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0810 1087** | NATURAL | 50 g | 1 | 25 |
| **0810 1088** | NATURAL | 100 g | 1 | 16 |

## HILO DE SEDAL MONOFILAMENTO DE NYLON 100% / FIL MONOFILAMENTDE NYLON 100%
## FISHING MONO-THREAD 100% NYLON LINE / FIO DE SEDELA MONOFILAMENTO 100% NYLON



ES En bovinas y carretes. Óptimo para pesca, escaparates, decoración, plomadas, construcción, etc.
FR Fuseaux et bobines. Idéal pour les vitrines, la décoration, fils á plomb, construction, ect.
EN Bobbins and reels. Suitable for fishing, showcases, decoration, plumbs, bricks, building, etc.
PT Em carretéis e bobinas. Ideal para a pesca, vitrines, decoração, prumadas, construção, etc.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1084** | 0.90 mm | ▭ | 100 m | 1 | 6 | ✓ |
| **0810 1085** | 0.90 mm | ■ | 100 m | 1 | 6 | ✓ |
| **0810 1086** | 0.90 mm | ■ | 100 m | 1 | 6 | ✓ |
| **0810 1160** | 0.90 mm | ■ | 100 m | 1 | 6 | ✓ |

## PULPOS ELÁSTICOS REDONDOS / ÉLASTIQUES PLATS / ROUNDED ELASTIC STRAPS / CORDA ELÁSTICA ARREDONDADA



ES Pulpo CE 10 especial alta elasticidad. Interior en látex hidratado con silicona para impermeabilizar. Hilo de poliéster en su exterior. Utilizar únicamente como sujeción, nunca como fijación.

FR Élastique CE 10 spécial grande élasticité. Intérieur en latex imbibé avec silicone pour imperméabiliser. Fil de polyester á l' extérieur. Utiliser uniquement comme attache, jamais commefixation.

EN CE 10 is a special strap with high elasticity. Interior is made from silicon latex to make it waterproof. Exterior is made from polyester thread. Use it to fasten, never to fix.

PT Gancho CE 10 especial alta elasticidade. Interior em látex hidratado com silicone para impermeabilizar. Fio de poliéster no seu exterior. Usá-lo apenas para prender, nunca para fixar.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1080** | 10 mm | SURTIDO | 1,25 m | 1 | ✓ |

## PULPOS ELÁSTICOS REDONDOS / ÉLASTIQUES PLATS / ROUNDED ELASTIC STRAPS / CORDA ELÁSTICA ARREDONDADA



ES Pulpo CE 10 especial alta elasticidad. Interior en látex hidratado con silicona para impermeabilizar. Hilo de poliéster en su exterior. Utilizar unicamente como sujeción, nunca como fijación.

FR Élastique CE 10 spécial grande élasticité. Intérieur en latex imbibé avec silicone pour imperméabiliser. Fil de polyester á l' extérieur. Utiliser uniquement comme attache, jamais commefixation.

EN CE 10 is a special strap with high elasticity. Interior is made from silicon latex to make it waterproof. Exterior is made from polyester thread. Use it to fasten, never to fix.

PT CE 10 é uma corda especial com elasticidade elevada, interior é feito de látex con silicone á prova de água. Exterior é feito de fio de poliéster. Use-a para prender, nunca para fixar.

| Ref | ∅ | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1235** | 6 mm | SURTIDO | 0,75 m | 1 | ✓ |
| **0810 1089** | 8 mm | SURTIDO | 1 m | 1 | ✓ |

## PULPOS ELÁSTICOS PLANOS / ÉLASTIQUES PLATS / FLAT ELASTIC STRAPS / GANCHOS ELÁSTICOS PLANOS



| Ref | ⟷ | ↕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0810 1103** | 0,75 m | 18 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0810 1081** | 1 m | 18 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0810 1082** | 1,5 m | 18 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **0810 1083** | 2 m | 18 mm | 1 | 1 | ✓ |

## GANCHO PULPO PARA CUERDA ELAST. / CROCHET / HOOK / GANCHO ESTICADOR PARA CORDA ELAST.




| Ref | ∅ | |
|---|---|---|
| **0810 1100** | 6 mm | 1 |
| **0810 1098** | 8 mm | 1 |
| **0810 1099** | 10 mm | 1 |

MALLA MOSQUITERA ALUMINIO 16X16 / GRILLAGE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM 16X16
ALUMINIUM ALLOY WIRE NETTING 16X16 / MALHA MOSQUITEIRA ALUMÍNIO 16X16



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1060 1001** | 0,8 x 25 m | 16 x 16 | 2 |
| **1060 1002** | 1,0 x 25 m | 16 x 16 | 2 |
| **1060 1003** | 1,2 x 25 m | 16 x 16 | 2 |

ENREJADO TRIPLE TORSIÓN / GRILLAGE TRIPLE TORSION / GALVANISED HEXAGONAL WIRE NETTING / ESTRUTURA TRIPLA TORSÃO



| Ref | ↕ | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **1060 1011** | 13 mm | 0,7 mm | 1 x 5 m | 1 |
| **1060 1012** | 13 mm | 0,7 mm | 1 x 50 m | 1 |
| | | | | |
| **1060 1013** | 25 mm | 0,8 mm | 1 x 5 m | 1 |
| **1060 1014** | 25 mm | 0,8 mm | 1 x 50 m | 1 |
| | | | | |
| **1060 1015** | 51 mm | 0,9 mm | 1 x 5 m | 1 |
| **1060 1016** | 51 mm | 0,9 mm | 1 x 50 m | 1 |
| **1060 1017** | 51 mm | 0,9 mm | 1,5 x 50 m | 1 |

ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO / ROULEAU FIL GALVANISÉ / HOT-DIPPED GALVANISED WIRE / ROLO ARME GALVANIZADO




### 1 KG


| Ref | Kg | | ⟷ APROX | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1060 1021** | 1 kg | Nº 6 | 135 m | 1,1 mm | 1 | 20 |
| **1060 1022** | 1 kg | Nº 8 | 96 m | 1,3 mm | 1 | 20 |
| **1060 1023** | 1 kg | Nº 10 | 72 m | 1,5 mm | 1 | 20 |
| **1060 1024** | 1 kg | Nº 12 | 50 m | 1,8 mm | 1 | 20 |
| **1060 1025** | 1 kg | Nº 14 | 33 m | 2,2 mm | 1 | 20 |
| **1060 1026** | 1 kg | Nº 16 | 22 m | 2,7 mm | 1 | 20 |



### 5 KG

| Ref | Kg | | ⟷ APROX | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1060 1051** | 5 kg | Nº 6 | 675 m | 1,1 mm | 1 |
| **1060 1052** | 5 kg | Nº 8 | 480 m | 1,3 mm | 1 |
| **1060 1053** | 5 kg | Nº 10 | 360 m | 1,5 mm | 1 |
| **1060 1054** | 5 kg | Nº 12 | 250 m | 1,8 mm | 1 |
| **1060 1055** | 5 kg | Nº 14 | 165 m | 2,2 mm | 1 |
| **1060 1056** | 5 kg | Nº 16 | 110 m | 2,7 mm | 1 |


MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA / GRILLAGE ELECTROSOUDE GALV.
HOT-DIPPED GALVANISED WELDED WIRE MESH / MALHA ELETRO-SOLDADA GALV.



| Ref | ↕ | ∅ | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **1060 1031** | 6 x 6 mm | 0,8 mm | 1 x 25 m | 1 |
| | | | | |
| **1060 1032** | 13 x 13 mm | 0,9 mm | 0,6 x 25 m | 1 |
| **1060 1033** | 13 x 13 mm | 0,9 mm | 0,8 x 25 m | 1 |
| **1060 1034** | 13 x 13 mm | 0,9 mm | 1 x 25 m | 1 |
| | | | | |
| **1060 1035** | 19 x 19 mm | 1,4 mm | 1 x 25 m | 1 |
| | | | | |
| **1060 1036** | 25 x 25 mm | 2,0 mm | 1 x 25 m | 1 |

## ALAMBRE DE ESPINO GALVANIZADO / FIL BARBELE GALVANISÉ / GALVANISED BARBED WIRE / ARAME FARPADO GALVANIZADO






| Ref | ∅ | A | ⟷ | |
|---|---|---|---|---|
| **1060 1041** | 1,7 mm | 12 cm | 50 m | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| **M** | Métrica | Métrique | Metrical | Métrica |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| Kg | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Roldana | Poulie | Sheave | Roldana |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| ⟷ | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| (0-45º) | 2 ramales 0-45º | 2 branches | 2 branches line | 2 ramais |
| (0-45º) | 3/4 ramales 0-45º | 3/4 branches | 3/4 branches line | 3/4 ramais |
| | Tiro directo | Tir direct | Direct pull | Linga de corrente simples |
| | Ahorcado | Pendu | Hanger | Linga de corrente tipo forca |
| (45-60º) | 2 ramales 45-60º | 2 branches 45-60º | 2 branches line 45-60º | 2 ramais 45-60º |
| (45-60º) | 3/4 ramales 45-60º | 3/4 branches 45-60º | 3/4 branches line 45-60º | 3/4 ramais 45-60º |
| max | Carga máxima | Charge maximum | Maximum load | Carga máxima |
| **MODEL** | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca entrada de ar PT |
| ∅ | Diámetro Cable | Diamètre Câble | Chain Diameter | Diâmetro do cab |
| ∅ | Diámetro Alambre | Diamètre Fil | Wire Diameter | Diâmetro fio |
| | Carga de Rotura | Charge de Rupture | Break Load | Carga de ruptura |
| | Grosor | Grosseur | Thickness | Espessura |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| ∅ | Diámetro Roldana | Diamètre poulie | Sheave diameter | Diâmetro roldana |
| | 1 ramal 0º | 1 branches 0º | 1 branches 0º | 1 ramais 0º |
| | 1 ramal 90º | 1 branches 90º | 1 branches 90º | 1 ramais 90º |
| | 2 ramales 0º | 2 branches 0º | 2 branches 0º | 2 ramais 0º |
| | 2 ramales 90º | 2 branches 90º | 2 branches 90º | 2 ramais 90º |
| | Ancho cinta | Ruban large | Tape width | Largura da fita |
| | Alto malla | Maille haute | Netting height | Altura malha |
| | Galga | Jauge | Gauge | Calibrador |
| **W** | Vatios | Watts | Watts | Watt |
| | Altura | Hauteur | Height | Altura |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE




**750**
ADHESIVO / COLLE / ADHESIVE / ADESIVO



**787**
QUÍMICOS Y ACEITES / PRODUITS CHIMIQUES ET D'HUILES
CHEMICALS AND OILS / QUÍMICOS E ÓLEOS



**758**
PRODUCTOS QUÍMICOS / PRODUITS CHIMIQUES
CHEMICALS / QUÍMICOS



**788**
QUITAPINTURAS, DISOLVENTE Y SELLADORA
DECAPANT PEINTURES, DISSOLVANT E SCELLEMENT
PAINT REMOVER, DISOLVENT AND SEALANT
REMOVEDOR DE PINTURA, DISSOLVENTE E SELANTE



**774**
PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY
ACRYLIC SPRAY PAINT / PINTURA EM SPRAY



**789**
PINTURA PLÁSTICA / PEINTURE PLASTIQUE
PLASTIC PAINTING / PINTURA PLÁSTICA



**780**
ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE
SYNTHETIC ENAMEL / ESMALTE SINTÉTICO



**792**
PINTURA A LA TIZA / PEINTURE À LA CRAIE
CHALK PAINT / TINTA A GIZ



**784**
ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE
RUST-PROOF ENAMEL / ESMALTE ANTIOXIDANTE



**793**
SELLADORAS / SCELLEMENTS / SEALANT / SELANTE



**786**
BARNIZ / VERNIS / VARNISH / VERNIZ



**793**
IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING
IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZANTE




## 794
PINTURA PISCINAS / PEINTURE PISCINE
PAINT FOR SWIMMING POOLS / PINTURA PISCINAS



## 795
ACCESORIOS DE PINTURA / ACCESSOIRES DE PEINTURE
PAINT ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE PINTURA



## 807
EMBALAJE / EMBALLAGE / WRAPPING / EMBALAGEM



## 815
CINTA ADHESIVA / RUBAN ADHESIF
ADHESIVE TAPES / FITA ADESIVA

## 822
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO

## SILICONA ACÉTICA UNIVERSAL 280 ML / SILICONE ACÉTIQUE UNIVERSELLE 280 ML
## UNIVERSAL ACETIC SILICONE 280 ML / SILICONE ACÉTICO UNIVERSAL 280 ML




ES Sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica. Sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminio anodizado o fibra de vidrio/poliéster. CARACTERÍSTICAS: Curado rápido, excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos, elasticidad permanente, para interiores y exteriores, gran resistencia a la radiación UV, los cambios de temperatura y al envejecimiento. Con protección fungicida. Adecuado para aplicaciones sanitarias domésticas. Las juntas realizadas no pueden ser pintadas.

FR Silicone monocomposant acétique d' un contact avec l'humidité atmosphérique se convertit en joint élastique. Sers de tout type de joint d'étanchéité pour les matériaux comme le verre, la céramique et des matériaux vitrifié, l'aluminium anodisé ou fibre en verre / polyester. CARACTÉRISTIQUES: Endurcissement rapide, une adhésion excellente sur une grande variété de supports non poreux, élasticité permanente, pour intérieurs et extérieurs, grande résistance à la radiation UV, aux changements de température et au vieillissement. Avec une protection fongicide. Approprié aux applications sanitaires domestiques. Les joints réalisées ne peuvent pas être peintes.

EN One-component acetic reticulation silicone sealant which, in contact with atmospheric moisture, becomes an elastic joint. Seals all kinds of joints, in materials such as glass, ceramic and vitrified materials, anodised aluminium or glass/polyester fiberglass. FEATURES: Short curing time, excellent adhesion to various non-porous surfaces, permanently elastic, for interiors and exteriors, high resistance to UV radiation, temperature changes and ageing. With fungicide protection. Suitable for domestic sanitary use. Made joints should not be painted.

PT Selante de silicone de componente único de reticulação acética que em contato com a humidade atmosférica torna-se em uma junta elástica. Selante para todo o tipo de vedação de juntas em materiais tais como vidro, materiais cerâmicos e vitrificados, alumínio anodizado ou fibra de vidro / poliéster. CARACTERÍSTICAS: de cura rápida, excelente aderência sobre uma ampla variedade de suportes não-porosos, permanentemente elásticos, para interiores e exteriores, resistência elevada à radiação UV, mudanças de temperatura e ao envelhecimento. Protecção fungicida. Adequado para aplicações sanitárias em casa. As juntas realizadas não podem ser pintadas.

CE
14
COFAN LA MANCHA, S. A.
EN 15651-3
S1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
C
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1550 0531BL** | ▭ | 280 ml | 1 | 12 |
| **1550 0531GR** | ▭ | 280 ml | 1 | 12 |
| **1550 0531NE** | ▭ | 280 ml | 1 | 12 |
| **1550 0531TR** | Transparente | 280 ml | 1 | 12 |

## SILICONA NEUTRA 300 ML / SILICONE NEUTRE 300 ML / NEUTRAL SILICONE 300 ML/ SILICONE NEUTRO 300 ML




ES Silicona neutra o sellante de silicona de sistema neutro. Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

FR Silicone neutre ou Produit d'étanchéité de silice de système neutre. Spécialement recommandée pour le collage de menuiserie et travaux divers, joints de dilatation, construction de panneaux préfabriqués, collage entre murs et pavés, applications en contact du verre traité et toutes ces applications qui ont besoin d'un produit d'étanchéité inodore.

EN Neutral silicone or neutral system silicone seal. It's especially recommended for sealing carpentry items to construction works, for expansion joints, joints of prefabricated panels, joints between walls and flooring, treated glass and all applications that need an odorless seal.

PT Silicone neutro ou o selante de silicone neutro. É especialmente recomendado para selar itens de carpintaria, para obras de construção, para juntas de dilatação, juntas de painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e pisos, vidro tratado e todas as aplicações que necessitam de um selante inodoro.

CE
14
COFAN LA MANCHA, S. A.
EN 15651-1:
F - EXT-INT
EN 15651 -2
G
EN 15651-3:
XS1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
B
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1550 0631BL** | ▭ | 300 ml | 1 | 12 |
| **1550 0631TR** | Transparente | 300 ml | 1 | 12 |

## SILICONA ÁCIDA SANITARIA 300 ML / SILICONE ACIDE SANITAIRE 300 ML / SANITARY ACID SILICONE 300 ML / SILICONE ACIDO SANITÁRIO 300 ML




ES Indicada para baños y cocinas. Su fórmula tratada con protección al moho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Tiempo de secado 24 horas.

FR Convient pour les salles de bains et les cuisines. Sa formule traitée avec protection contre les moisissures garantit une résistance élevée à l'humidité, assurant des joints hygiéniques et propres. Temps de séchage 24 heures.

EN Intended for kitchens & baths. Its formula, treatted with a protection against mold, ensures a high moisture resistance, providing hygienic and clean joints. Drying time on 24 hours.

PT Indicada para cozinhas e WC. Formulada com protecção anti-mofo garante uma alta resistência â humidade, assegurando juntas higiénicas e limpas. Tempo de secagem 24 horas.

ES **Especial baños y cocinas (Anti-moho).**
FR **Salles de bains et cuisines spéciales (anti-moisissures).**
EN **Special for bathrooms & kitchens (mildewstat).**
PT **Especial WC e cozinhas (anti-mofo).**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1550 0541BL** | ▭ | 300 ml | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MASILLA SELLADORA ACRÍLICA 300 ML / MASTIC DE FIXATION 300 ML / SEALANT PUTTY 300 ML / MASSA SELANTE 300 ML

CE




ES Masilla monocomponente en base acuosa, de secado rápido, apta para el sellado de juntas de relleno y acabado. Esta masilla acrílica una vez seca permanece flexible y puede pintarse. Ideal para sellado de juntas interiores, juntas de construcción, reparaciones de paredes y techos, sellados de carpintería, relleno de grietas y pegado de placas de poliestireno.

FR Mastic mono composant, base aqueuse, séchage rapide, conçu pour remplissage et finitions. Ce mastic acrylique une fois sec reste flexible et peut être peint. Idéal pour les ensemble d'intérieurs, matériaux de construction, réparations de murs et plafonds, menuiserie, remplissage de fissures et collage de plaques de polystyrène.

EN Monocomponent water-based sealant, quick drying, suitable for sealing joints and for filling. Once dry, this acrylic sealant remains flexible and can be painted. Ideal for sealing interior joints, construction joints, repairing of walls and ceilings, carpentry sealing, filling of cracks and gluing Polystyrene boards.

PT Massa monocomponente à base de água, secagem rápida, adequado para selagem de juntas de enchimento e acabamento. Depois de seco, este Selante acrílico permanece flexível e pode ser pintado. Ideal para vedação de juntas interiores, juntas de construção, reparação de paredes e tectos, vedação em carpintaria , enchimento de fissuras e colagem de placas de poliestireno.

CE
14
COFAN
EN 15651-1
F - EXT-INT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1550 0231BL | | 300 ml | 1 | 12 |
| 1550 0231GR | | 300 ml | 1 | 12 |

## POLÍMERO SELLADOR MS 290 ML / FIXATION POLYMÈRE MS 290 ML / POLYMER SEALANT MS 290 ML / POLÍMERO SELANTE MS 290 ML

CE

PEGADO MULTI-MATERIAL
180 kg/10cm²
PINTABLE
INTERIOR EXTERIOR
FUNGICIDA
500%
PEGADO ELÁSTICO
UV PROTECTION
SIN OLORES




ES Polímero sellador MS de 290 ml. Sellador de polímero MS híbrido con base de silano modificado (modified silane) MS, por sus siglas en inglés. Es un sellante elástico monocomponente de curado rápido basado en una innovadora tecnología de polímeros híbridos, para aplicaciones en interior y exterior. Tiene una elevada elasticidad y capacidad de movimiento (± 25 %) Resistencia a la tracción de >180 kg/10 cm² (DIN 53504). Adecuado para el sellado en general en construcción, incluso sobre superficies húmedas, sellado prefabricados de hormigón, juntas de dilatación y conexión en fachadas, juntas entre marcos de ventanas y puertas a obra, escalones, balcones, etc.

FR Polymère scellant MS de 290 ml. Scellant de polymère MS hybride à base de silane modifié (modified silane) MS, par ses sigles en anglais. Il s'agit d'un scellant élastique monocomposant à durcissement rapide, basé sur une technologie innovante de polymères hybrides, pour les applications intérieures et extérieures. Il a une haute élasticité et capacité de mouvement (±25 %). Résistance à la traction de >180 Kg/10 cm2 (DIN 53504). Convient pour le scellement en général dans la construction, même sur des surfaces humides, les scellements de préfabriqués en béton, les joints de dilatation et de raccordement dans les façades, les joints entre les cadres de fenêtres et portes sur site, les marches, les balcons, etc.

EN MS polymer sealant with a capacity of 290ml. Hybrid MS polymer sealant based on modified silane (MS). It is a fast curing, single-component elastic sealant based on innovative hybrid polymer technology for indoor and outdoor applications. It has a high elasticity and movement capability (± 25%) and a tensile strength of >180 kg/10 cm2 (DIN 53504). It is suitable for sealing in construction sector, also on damp surfaces, prefabricated concrete structures, dilation and construction joints in facades, joints between window and door frames, balconies, etc.

PT Selante de polímero MS de 290 ml. Selante de polímero MS híbrido à base de silano modificado (modified silane) MS, para a sua sigla em inglês. É um selante elástico monocomponente de cura rápida, baseado numa tecnologia inovadora de polímeros híbridos para aplicações no interior e exterior. Possui uma elevada elasticidade e capacidade de movimento (± 25 %). Resistência à tração de >180 kg/10 cm2 (DIN 53504). Adequado para a selagem geral na construção, também em superfícies húmidas, selagem de betão pré-fabricado, juntas de dilatação e de conexão em fachadas, juntas entre molduras de janelas e portas em obras, degraus, varandas, etc.

CE
23
COFAN
EN 15651- 1
F- EXT-INT -CC
EN 15651- 3
XS
EN 15651-4
PW-EXT-INT-CC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1550 0431BL | | 290 ml | 1 | 12 |
| 1550 0431GR | | 290 ml | 1 | 12 |
| 1550 0431NE | | 290 ml | 1 | 12 |
| 1550 0431TR | Transparente | 290 ml | 1 | 12 |

## ADHESIVO MS TURBO HIGH TACK 290 ML BLANCO / ADHÉSIF MS TURBO HIGH TACK 290 ML BLANC
## ADHESIVE MS TURBO HIGH TACK 290 ML WHITE / ADESIVO MS TURBO HIGH TACK 290 ML BRANCO

CE

TURBO

5 seg
AGARRE INMEDIATO
20 min
SECADO RÁPIDO

PEGADO MULTI-MATERIAL

INTERIOR EXTERIOR

GRADO MARINO

SIN OLORES

400 kg/10cm²

eco

PEGADO ELÁSTICO




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ES El adhesivo MS turbo en color blanco es un adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad. Es extrafuerte, elástico, monocomponente, que cura por humedad, posee un alto módulo indicado para pegado elástico de la mayoría de los substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etc, incluso sobre superficies humedas. Posee una fuerza extrema, pudiendo poder alcanzar resistencias de hasta 400 Kg/10cm² (DIN 53504). Es adecuado para todo tipo de materiales como hormigón, ladrillo, mármol, azulejos, cerámica, fibrocemento, galvanizado, acero, hierro, aluminio, madera, etc. Cartuchos de 290 ml.

FR L'adhésif MS turbo de couleur blanche est un adhésif de nouvelle technologie basé sur des polymères modifiés au silane de haute qualité. Il s'agit d'un adhésif monocomposant extra fort, élastique, durcissant à l'humidité, à haut module, adapté au collage élastique de la plupart des substrats utilisés dans l'industrie du bâtiment, la construction civile et résidentielle, les chantiers navals, l'industrie automobile, etc. Il possède une résistance extrême, pouvant atteindre jusqu'à 400 Kg/10 cm2 (DIN 53504). Il convient à tous les types de matériaux tels que le béton, la brique, le marbre, le carrelage, la céramique, le fibrociment, le galvanisé, l'acier, le fer, l'aluminium, le bois, etc. Cartouches de 290 ml.

EN MS turbo white adhesive is a new technology adhesive based on high-quality silane-modified polymers. It is an extra strong, elastic, single-component, moisture-curing high modulus adhesive, suitable for elastic bonding of most substrates used in the construction industry, civil engineering, construction, shipbuilding, automotive sectors, etc. It is extremely strong and can achieve resistances of up to 400 kg/10cm2 (DIN 53504). It is suitable for all types of materials such as concrete, brick, marble, tiles, ceramics, fibre cement, galvanised, steel, iron, aluminium, wood, etc. Available in 290ml cartridges.

PT O adesivo MS turbo de cor branco é um adesivo de nova tecnologia à base de polímeros modificados com silano de alta qualidade. É extra forte, elástico, monocomponente, cura pela humidade, possui um módulo elevado adequado para a colagem elástica da maioria dos substratos utilizados na indústria da construção, construção civil e residencial, estaleiros navais, indústria automóvel, etc. Possui uma força extrema, podendo atingir resistências de até 400 Kg/10cm2 (DIN 53504) Adequado para todos os tipos de materiais, tais como betão, tijolo, mármore, azulejo, cerâmica, fibrocimento, galvanizado, aço, ferro, alumínio, madeira, etc. Cartuchos de 290 ml.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1550 0451BL** | ▭ | 290 ml | 1 | 12 |

## MASILLA POLIURETANO 300 ML / MASTIC POLYURÉTHANE 300 ML / POLYURETHANE PUTT 300 ML / MASSA POLIURETANO 300 ML

CE




ES Sellante de poliuretano de todo tipo de juntas y grietas, además de pegado elástico multiusos en cualquier tipo de superficies. Alta adherencia en todo tipo de soportes, impermeable, elástica y resistente a vibraciones y golpes. Es posible pintar una vez seca. Ideal para el sellado y estanquidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.

FR Produit d'étanchéité en polyuréthane pour tout type de collage de matériaux et fissure, collage élastique multi-usages sur tout type de surfaces. Forte adhérence sur tous les supports, imperméable, élastique et résistante aux vibrations et aux coups. Possibilité de peindre une fois sec. Idéal pour le collage et l'étanchéité des matériaux de construction, des ensembles à dilatation horizontale, les tuiles, le fibrociment, les panneaux, les cloisons etc..

EN Polyurethane sealant for all kinds of joints and cracks as well as to stuck any type of multipurpose elastic surfaces. High adhesion for all types of brackets - impermeable, elastic and resistant to vibration and blows. It is possible to paint once dry. Ideal for sealing joints of building materials, horizontal expansion joints, tiles, cement boards, panels, partition walls, etc.

PT Selante de poliuretano para todos os tipos de juntas e fissuras, bem como a colagem elástica multiusos em qualquer tipo de superfícies. Alta aderência para todos os tipos de suportes - impermeável, elástica e resistente a vibrações e golpes. É possível pintar uma vez seco. Ideal para vedação de juntas de materiais de construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, placas de cimento, painéis, divisórias, etc.

CE
15
COFAN
EN 15651-1:
F-EXT-INT-CC
Dop: 1550 0331

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1550 0331BL** | ▭ | 300 ml | 1 | 12 |
| **1550 0331GR** | ▭ | 300 ml | 1 | 12 |

## ESPUMA POLIURETANO 750 ML 45 L MANUAL / MOUSSE MANUEL POLYURÉTHANE 750 ML 45 L POLYURETHANE FOAM 750 ML 45 L MANUAL / ESPUMA POLIURETANO 750 ML 45 L MANUAL

**750 ml**




ES Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación manual (Incluye cánula). APLICACIONES: Se utiliza para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.

FR Une mousse de polyuréthane expansible 45 l d'application manuelle. APPLICATIONS: On l'utilise pour isoler, sceller ou fixer des cadres de fenêtres ou des portes, remplir des creux divers, des cavités, des tubes et des conduits d'air, des panneaux d'isolement, etc.

EN Expandable polyurethane foam 45 l for manual application (cannula). APPLICATION: It is used to isolate, seal or fix window and door frames, to fill gaps, pipes and air ducts, insulation boards, etc.

PT Espuma de poliuretano expansível 45 l de aplicação manual (cânula). APLICAÇÕES: É usado para isolar, selar ou fixar quadros de portas e janelas, enchendo buracos de diversas cavidades, tubos e dutos de ar, painéis de isolamento, etc.

ES EN

| | |
|---|---|
| Capacidad expansión / Expansion capability | **Máx 30%** |
| Formación de piel / Skin forming time | **30-40 min** |
| Secado al tacto / Dry to touch time | **10-14 min** |
| Resistencia rotura / Tensile strenght | **10 N/cm²** |
| Resistencia a compresión (DIN 53421) / Compression strenght (DIN 53421) | **1,5 N/cm²** |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 0101** | 750 ml | 1 | 12 |

## ESPUMA POLIURETANO A PISTOLA / MOUSSE EN POLYURÉTHANE POUR PISTOLET / POLYURETHANE GUN FOAM / ESPUMA DE POLIURETANO À PISTOLA

**750 ml**




ES Espuma elástica de baja expansión. Aislamiento acústico y térmico. Adhesión multisoporte.

FR Mousse élastique à faible expansion. Isolation acoustique et thermique. Adhésion multi-supports.

EN Low expansion flexible foam. Acoustic and thermal insolation. Multi support adherence.

PT Espuma elástica de baixa expansão. Isolamento acústico e térmico. Adesão multi-suporte.

ES EN

| | |
|---|---|
| Capacidad expansión / Expansion capability | **Máx 30%** |
| Formación de piel / Skin forming time | **30-40 min** |
| Secado al tacto / Dry to touch time | **10-14 min** |
| Resistencia rotura / Tensile strenght | **10 N/cm²** |
| Resistencia a compresión (DIN 53421) / Compression strenght (DIN 53421) | **1,5 N/cm²** |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1550 0110** | 750 ml | 1 | 12 |

## LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO / DÉTERGENT MOUSSE POLYRÉTHANE POLYURETHANE FOAMING CLEANER / LIMPEZA DE ESPUMA DE POLIURETANO

**500 ml**




ES Disuelve perfectamente la espuma no curada y limpia completamente el mecanismo interno y las partes externas de las pistolas dispensadoras. Contiene más agentes activos y menos propelente.

FR Il dissout parfaitement la mousse non durcie et nettoie complètement le mécanisme interne et les pièces des pistolets distributeurs. Il contient plus d'agents actifs et moins de d'agent de propulsion.

EN Disolves the foam non-cured perfectly and completly cleans the internal mechanism of dispenser guns and their parts. It contains more active agents and less propellants.

PT Dissolve perfeitamente a espuma não curada e limpa completamente o mecanismo interno e as partes das pistolas de distribuição. Contém mais agentes ativos e menos propulsor.

**Libre de CFC'S / Sans CFC / Free CFC emissions / Livre de CFC**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0112** | 500 ml | 1 | 12 |

## PISTOLA ESPUMA POLIURETANO ULTRA / PISTOLET À MOUSSE POLYURETHANE ULTRA POLYURETHANE FOAM GUN ULTRA / PISOLA ESPUMA DE POLIURETANO ULTRA



ES Pistola para uso profesional en construcción, montaje, aislamiento y acabado. Punta de pistola de latón. Cuerpo de metal y mecanismo de gatillo de acero regulable.

FR Pistolet à usage professionnel pour la construction, le montage, l'isolation et la finition. Pointe du pistolet en laiton. Corps en métal et mécanisme de détente réglable en acier.

EN Foam gun intended for professional use in construction, assembly, insulation and finished. Brass control nozzle. It has a metallic body & an adjustable mechanism of the steel trigger.

PT Pisola para uso profissional em construção, montagens, isolamento e acabamento. Ponta da pisola em latão. Corpo em metal e mecanismo do gatilho de aço regulável.

| Ref | ø↕ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1550 0111** | 2 mm | 18 cm | 1 | 20 |

## PISTOLA DE INYECTAR SILICONA / PISTOLET POUR SILICONE / GUN FOR SILICONE INJECTION / PISTOLA DE INJETAR SILICONE



ES Diseño ergonómico, facilita un uso confortable todo el día. Acción de gatillo con un 100% más de duración. Para usos constantes con selladores muy densos. Componentes móviles endurecidos.

FR Design ergonomique, permet une utilisation confortable toute la journée. Déclencheur solide, durée 100%. Utilisations constantes, fixation très dense.Composants mobiles robustes.

EN Ergonomic design, provides a comfortable use along the day. Trigger action with an extra 100% duration. For constant uses with thick sealants. Hardened mobile components.

PT Desenho ergonômico, permite um uso confortável todo o dia. Ação do disparador com 100% mais de duração. Para uso constante com vedandes muito densos. Componetes móveis endurecidos.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **3100 1020** | 1 | 12 |

## PISTOLA PROFESIONAL PARA RESINA / PISTOLET PROFESSIONNEL POUR RÉSINE PROFESSIONAL RESIN INJECTION / PISTOLA PROFISSIONAL PARA RESINA



ES Pistola de inyección de resina adhesiva (taco químico) 380 ml de tipo profesional con 3 barras para una fácil aplicación.

FR Pistolet d'injection de résine adhésive (embout chimie) 380 ml à usage professionnel avec 3 lignes pour une application facile.

EN Resin injection (chemical fixing-plug). Professional type for 380 ml with 3 rails for easy use.

PT Pistola de injectar resina adesiva (bucha quimica) 380 ml de tipo profissional com 3 barras para facilitar aplicação.

| Ref | |
|---|---|
| **3100 1021** | 1 |

## ADHESIVO DE CIANOCRILATO / COLLE CYANOCRYLATE / CYANOACRYLATE ADHESIVE / ADESIVO DE CIANOACRILATO




3 g 20/50 g

Media viscosidad.
Fixation moyenne.
Medium viscosity.
Viscosidade média.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0090** | 3 g | 1 | 12 |
| **1500 0030** | 20 g | 1 | 12 |
| **1500 0031** | 50 g | 1 | 12 |

ES ADHESIVO DE CIANOCRILATO - No contiene disolventes, lo que hace que cure más rápidamente. El pegamento endurecido se puede eliminar con calor (200ºC). Pega metal, plástico, madera, cristal, etc. Para un pegado aún más rápido usar el activador (ref. 1500 0032).

FR COLLE CYANOCRYLATE - Sans dissolvant, ce qui réduit le temps de durcissement. Le collage sec peut s'eliminer à la chaleur (200ºC). Colle le métal, le plastique, le bois, le verre, etc. Pour un collage encore plus rapide, utiliser l'activateur (1500 0032).

EN CYANOACRYLATE ADHESIVE - Solvent free, fast hardening. When hardened, it can be removed by means of heat (200ºC). Suitable for metals, plastic, wood, glass, etc...To accelerate cure time can be used an activator (item number 1500 0032).

PT ADESIVO CIANOACRILATO - Não contém solventes, por isso endurece mais rápido. Quando endurecido, pode ser removido por meio de calor (200°C). Indicado para metais, plástico, madeira, vidro, etc . Para acelerar o tempo de secagem pode ser usado o ativador (item número 1500 0032).




3 g 20/50 g

Alta viscosidad especial para madera.
Fixation forte special bois.
High adhesive ideal for wood.
Viscosidade alta para madeira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0091** | 3 g | 1 | 12 |
| **1500 0033** | 20 g | 1 | 12 |
| **1500 0034** | 50 g | 1 | 12 |

## ACTIVADOR DE CIANOCRILATO / ACTIVATEUR CYANOCRYLATE / CYANOACRILATE ACTIVATOR / ATIVADOR DE CIANOCRILATO

### 200 ml




ES Activador de cianocrilato
- Spray activador para el pegado de metal, cristal, plástico, etc.
- Pegado rápido de pequeñas piezas sin esperar.
- Debe de usarse en la superficie contraria donde se aplique el pegamento.
- Envase a presión. No respirar los vapores.

FR Activateur de cyanocrylate
- Spray activateur pour collage du métal, verre, plastique, etc.
- Collage rapide de petite pièce sans attente.
- Doit être utilisé dur la partie opposée à celle où a eu lieu le collage.
- Emballage sous pression. Ne pas respirer les vapeurs.

EN Cyanoacrilate activator
- Activator spray suitable for metals, glass, plastics, etc.
- Quick cure time for small pieces.
- Apply activator sparingly to one of glued surfaces.
- Pressurised container. Keep away from sources of ignition.

PT Ativador cianoacrilato
- Ativador de pulverização adequado para metais, vidro, plásticos, etc.
- Tempo de secagem rápida para pequenos pedaços.
- Aplique o ativador com moderação na superficie contrária á cola.
- Recipiente pressurizado. Não respirar os vapores.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0032** | 200 ml | 1 | 12 |

## ADHESIVO PARA PVC 250 ML AGUA POTABLE / ADHÉSIF POUR PVC 250 ML EAU POTABLE
## ADHESIVE FOR PVC 250 ML DRINKING WATER / ADESIVO PARA PVC 250 ML ÁGUA POTÁVEL




Con pincel / Avec pinceau / With brush / Com pincel

ES Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y sistemas de presión. Crea uniones resistentes y duraderas, tanto en tubería-tubería, como en tubería-manguito, planchas, perfiles, etc. Su formulación le confiere una excelente estabilidad y longevidad. Tapa provista de pincel aplicador.

FR Colle spécial pour tubes PVC rigide et des systèmes de pression. Il crée des unions résistantes et durables dans une tuyauterie,manchon, planches, profils, etc... Sa formulation lui attribue une stabilité excellente et une longévité. Un couvercle pourvu d'un pinceau applicateur.

EN Special adhesive for rigid PVC pipes and pressure systems. To create resistant and long-lasting joints - tube-tube, tube-sleeve, plates, profiles, etc. Its formulation provides excellent stability and long life. Equipped with brush applicator cap.

PT Adesivo especial para tubos de PVC rigido e sistemas de pressão. Cria uniões fortes e duradouras, tanto em tubos-tubos como em tubos-buchas, chapas, perfis, etc. Sua formulação dá excelente estabilidade e longevidade. Tampa fornecida com pincel aplicador.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1175** | 250 ml | 1 | 24 |

## BOTE ADHESIVO CONTACTO CON PINCEL 500 ML / ADHÉSIF DE CONTACT 500 ML / CONTACT ADHESIVE 500 ML / ADESIVO CONTATO 500 ML




ES Multiusos. Con pincel. Apto para pegar plásticos, laminados, madera, contrachapado de madera o para lona. Está diseñado para pegarse a sí mismo.

FR Multiusage. Avec pinceau. Convient pour coller des plastiques, des stratifiés, du bois, du contreplaqué ou de la toile. Il est conçu pour être collé à lui-même.

EN Multipurpose. With brush. It helps you bond plastic, laminated articles, wood, plywood or canvas. It is designed to bond itself.

PT Multiusos. Com pincel. Apto para colar plásticos, laminados, madeira, contraplacado de madeira ou para lona. Está desenhado para colar-se a si mesmo

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1195** | 500 ml | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## FIJADOR Y SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA / BLOQUANT HAUTE RÉSISTANCE / NUTLOCK HIGH STRENGTH / FIXADOR E VEDANTE DE ALTARESISTÊNCIA




ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solicitud elevada. Desmontable aplicando calor (300ºC). No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation forte. Désassemblage normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de probléme de fixtion. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Can be undone applying heat (300ºC). It does not need activators for curing. Prevents loosening. Special for nuts, screws, etc.

PT PROPRIEDADES: Especial para uniões de aplicação elevada. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0270** | 50 ml | 1 | 12 |

## FIJADOR Y SELLADOR DE MEDIA RESISTENCIA / BLOQUANT MOYENNE RESISTANCE NUTLOCK MEDIUM STRENGTH / FIXADOR E VEDANTE DE MÉDIA RESISTÊNCIA




ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solicitud media. Desmontable con herramientas normales. No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation moyenne. Désassemblage avec outil normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de probléme de fixation. Rapidité de traitement. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Ideal for replacing all locking nut devices. Can be undone using normal workshop tools. It does not need activators for curing. Prevents loosening. Specially for nuts, screws, etc.

PT PROPRIEDADES: especial para uniões de aplicação média. Removível com ferramentas normais. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0243** | 50 ml | 1 | 12 |

## PTFE LÍQUIDO / PTFE LIQUIDE / PIPESEAL / PTFE LÍQUIDO




ES PROPIEDADES: Especial para tuberías de alta presión. Se consigue una unión extremadamente estanca. No corroe las partes roscadas. Sin disolvente. No crea problemas de fijación. Sellador de todas las uniones y tuberías de alta presión. Sustituye al cáñamo y al ptfe en cinta o en rollo.

FR PROPRIETES: Spécial pour flexibles de haute pression. Permet une excellente étanchéité. Ne Bouche pas les parties filetées, sans dissolvant. Ne crée pas de problème de fixation. Parfait pour tous les raccords et flexibles de haute pression.

EN DESCRIPTION: Locks and seals threaded pipe fittings. Seals out moisture to prevent corrosion. Use on common water, oil, gas and air fittings. Replaces the need of pipe tapes and dopes.

PT PROPRIEDADES: Especial para tubos de alta pressão. Consegue uma união extremamente vedada. Sem corroer as peças da rosca. Sem solvente. Sem problemas de fixação. Vedante de todas as articulações e os tubos de alta pressão. Substitui o cânhamo e o PTFE em fita e em rolo.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0567** | 50 ml | 1 | 12 |

## ENLUCIDO EN POLVO PARA INTERIOR / ENDUIT EN POUDRE POUR INTÉRIEUR / POWDER FILLER FOR INTERIOR / GESSO EM PÓ PARA INTERIORES

PRODUCTO EN POLVO




1 kg




5 kg

### Acabado fino

ES Enlucido en polvo de interior indicado para trabajos donde se requiera una aplicación en capa fina para retapar pequeños defectos superficiales o alisar las superficies en soportes usuales de yeso o cemento. De fraguado normal, por lo que es fácil de aplicar, alisar y lijar. Antes de su aplicación, el soporte debe estar seco, limpio, sano y bien adherido.

FR Enduit en poudre pour intérieur qui est indiqué pour les travaux où l'application d'une fine couche est requise pour reboucher les petits défauts des surfaces ou pour lisser les surfaces sur les supports communément en plâtre ou en ciment. À durcissement normal, ce qui le rend facile à appliquer, lisser et poncer. Avant son application, le support doit être sec, propre, sain et bien fixé.

EN Powder filler, suitable for indoor use, intended for works in which a thin layer is needed to be applied in order to repair small surface defects or smooth surfaces with cement or plaster supports. Its setting is normal, making it easy to apply, smooth and sand. Before its application, the support must be dried, clean, sound and well-adhered.

PT Gesso em pó de interior indicado para trabalhos onde é necessária a aplicação de uma camada fina para cobrir pequenos defeitos superficiais ou superfícies lisas sobre suportes habituais de gesso ou cimento. De presa normal, fácil de aplicar, alisar e lixar. Antes da sua aplicação, o suporte deve estar seco, limpo, são e bem aderido.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1580 1081** | 1 kg | 1 |
| **1580 1082** | 5 kg | 1 |

## ENLUCIDO FINO EN POLVO PARA EXTERIOR / ENDUIT FIN EN POUDRE POUR EXTÉRIEUR FINE SURFACE FILLER FOR EXTERIOR / GESSO EM PÓ FINO PARA EXTERIOR

PRODUCTO EN POLVO




1 kg




5 kg

### Acabado liso

ES Enlucido en polvo para exteriores indicado para su aplicación en soportes de cemento, tabiques de ladrillo, hormigón, piedra y fondos pintados que sean absorbentes, fuertes y consistentes, y estén sanos y bien adheridos. De gran blancura, buena trabajabilidad, polvo fino de base cementosa, fácil de aplicar, alisar y lijar.

FR Enduit en poudre pour l'extérieur qui est indiqué pour une application sur les supports en ciment, les cloisons en brique, le béton, la pierre et les fonds peints qui sont absorbants, forts et consistants, et qui sont sains et bien fixés. D'une grande blancheur, d'une bonne maniabilité, fine poudre à base de ciment, facile à appliquer, lisser et poncer.

EN Surface filler, suitable for outdoor use, intended to be applied on cement supports, as well as on brick, concrete, stone and painted partition walls, that is, absorbent, strong and solid surfaces. It provides a high level of whiteness and good workability. It is made from fine cement-based powder form, making it easy to apply, smooth and sand.

PT Gesso em pó para exteriores indicado para aplicação em suportes de cimento, divisórias de tijolo, betão, pedra e fundos pintados que sejam absorventes, resistentes e consistentes, sãos e bem aderidos. Muito branco, boa trabalhabilidade, pó fino à base de cimento, fácil de aplicar, alisar e lixar.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1580 1085** | 1 kg | 1 |
| **1580 1086** | 5 kg | 1 |

## CEMENTO RÁPIDO / CIMENT RAPIDE / QUICK-SETTING CEMENT / CIMENTO RÁPIDO




ES Reparaciones de paredes y suelos. Cemento de secado rápido, para reparaciones de paredes y suelos en espacios interiores y exteriores. Utilizado en la instalación de portones, tapas de alcantarillado, piedras de fachadas, entre otros.

FR Réparations des murs et des sols. Ciment de sêchage rapide, pour des réparations de murs et de sols dans des espaces intérieurs et extérieurs. Utilisé pour l'installation de grandes portes, de bouches d'égouts, de pierres de façades, entre autres.

EN Repairs walls and floors. Quick drying cement for repairing indoor and outdoor walls and floors. Used to install large doors, sewer covers, facade stones, among others.

PT Reparação de paredes e pisos. Cimento de secagem rápida para reparar paredes e pisos em espaços interiores e exteriores. Utilizado na instalação de portas, tampas de esgoto, fachadas de pedra, entre outros.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1580 1051** | 850 g | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MASILLA RENOVACIÓN Y ALISADO PARA INTERIOR / MASTIC RÉNOVATION ET LISSAGE POUR INTÉRIEUR
RENOVATION AND SMOOTHING PUTTY FOR INTERIOR / MASSA DE RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PARA INTERIORES

LISTO AL USO




350 g | 5 kg | 750 g

## Acabado fino

ES Enlucido de renovación estructurado en pasta para uso en interiores. Material listo al uso. No diluir. Ideal para alisado de fondos en relieve, y con gotelé plastificado, renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes, arañazos y microfisuras. Fácil de alisar y lijar. No descuelga. Ofrece un acabado con una finura extraordinaria.

FR Enduit de rénovation présenté sous forme de pâte pour une utilisation en intérieur. Matériau prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Idéal pour le lisage des fonds en relief et avec de la peinture en gouttelettes plastifiée, la rénovation des anciens fonds et la réparation des égratignures, coups, rayures et microfissures. Facile à lisser et à poncer. Il ne se décroche pas. Il offre une finition d'une finesse extraordinaire.

EN Renovation and smoothing putty with paste form intended for indoor use. This is a ready-to-use material. Ideal for smoothing textured or stippled walls in order to repair old walls, as well as lines, dents, scratches and small fissures. It is easy to smooth and sand. It does not detach. It provides an extraordinary fine finish.

PT Gesso de renovação estruturada em pasta para uso em interiores. Material pronto para usar. Não diluir. Ideal para alisamento de fundos em relevo, e com gotelé plastificado, renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes, gretas e microfissuras. Fácil de alisar e lixar. Não desprende Oferece um acabamento com uma finura extraordinária.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1580 1091** | 350 g | 1 |
| **1580 1092** | 750 g | 1 |
| **1580 1093** | 5 kg | 1 |

MASILLA ELÁSTICA FIBRADA PARA EXTERIOR / MASTIC FIBRÉ ÉLASTIQUE POUR EXTÉRIEUR
READY-TO-USE ELASTIC FIBRE PUTTY FOR EXTERIOR / MASSA ELÁSTICA FIBRADA PARA EXTERIOR

ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO

LISTO AL USO




1kg | 5 kg

## Acabado liso

ES Masilla armada con fibra de vidrio, lista al uso. No diluir. Esta masilla es ideal para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas en techos y fachadas sujetas a movimientos, así como el relleno de juntas de dilatación en fachadas. Adecuada su utilización sobre soportes de escayola, prefabricados de hormigón, cemento, pinturas tradicionales y cualquier tipo de soporte absorbente. Sustituye a las mallas de fibra de vidrio.

FR Mastic à base de fibre de verre, prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Ce mastic est idéal pour le remplissage et le scellement de microfissures, fissures et fentes dans les plafonds et les façades soumis à des mouvements, ainsi que le calfeutrage des joints de dilatation sur les façades. Son utilisation convient sur des supports en plâtre, des préfabriqués en béton, du ciment, des peintures traditionnelles, et n'importe quel type de support absorbant. Il remplace les mailles en fibre de verre.

EN Elastic fibre putty with fibreglass is ready to be used. It is not necessary to dilute with any fluid. This putty is ideal for filling and sealing small fissures and cracks on ceilings and facades subject to movement, as well as for filling expansion joints in facades. Suitable for plaster, prefabricated concrete, cement, traditional paints and any type of absorbent support. It replaces fibreglass mesh tape.

PT Massa reforçada com fibra de vidro, pronta para usar. Não diluir. Esta massa é ideal para preencher e vedar microfissuras, fissuras e gretas em tectos e fachadas sujeitas a movimentos, bem como para preencher juntas de dilatação em fachadas. Adequado para uso em suportes de gesso, betão pré-fabricado, cimento, tintas tradicionais e qualquer tipo de suporte absorvente. Substitui a malha de fibra de vidro.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1580 1095** | 1 kg | 1 |
| **1580 1096** | 5 kg | 1 |

## DESOXIDANTE AFLOJATODO / DEGRIPPANT MULTIFONCTION / PENETRATING OIL / ÓLEO PENETRANTE




### GRAN PODER DESOXIDANTE, 0'5% POLVO MICRONIZADO DE BISULFURO DE MOLIBDENO

MoS2

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **0450 0001** | 400 ml | 1 | 12 |
| **0450 0002** | 200 ml | 1 | 20 |

ES Aerosol lubricante aflojatodo con propiedades desbloqueantes, alto poder desoxidante y efecto muy prolongado. El polvo micronizado de disulfuro de molibdeno facilita su poder desbloqueante y deslizante. El polvo de bisulfuro forma una capa lubricante con muy bajo coeficiente de fricción y una adherencia excelente, incluso en condiciones extremas de presión y temperatura. Previene procesos de oxidación.

FR Spray lubrifiant dégrippant aux propriétés débloquantes, pouvoir désoxydant élevé et effet très longue durée. La poudre de bisulfure de molybdène micronisée facilite son pouvoir de déblocage et de glissement. La poudre de disulfure forme une couche lubrifiante avec un coefficient de frottement très bas et une excellente adhérence, même dans des conditions extrêmes de pression et de température. Empêche les processus d'oxydation.

EN This penetrating oil lubricates, loosens, removes rust and protects parts for a long time. The material contains molybdenum disulphide powder to afford a loosening and slippery effect. It forms a lubricating layer that provides a very low coefficient of friction and an excellent adherence even under extreme conditions of heat and pressure. Avoids the oxidation.

PT Aerosol de óleo penetrante com propriedades desbloqueantes, alto poder desoxidante e de efeito muito prelongado. O pó de bisulfuro de mobdileno facilita o seu poder desbloquante e deslizante com baixo coeficiente de fricção e uma aderência excelente, inclusive em condições extremas de pressão e temperatura. previne processos de oxidação.




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0001** | 400 ml | 1 | 12 |
| **1500 0002** | 200 ml | 1 | 12 |

## AFLOJATODO EFECTO FRÍO / ICE SBLOCK CONTRE LA ROUILLE / "FREEZE" EFFECT RUST BREAKER / EFEITO GELO CONTRA CORROSÃO




ES Aflojatodo con efecto frío. Una formulación creada específicamente para romper, quebrar, disolver y remover el óxido. Penetra y lubrica la capa de óxido a la vez que congela y rompe sus moléculas.

FR Ice sblock contre la rouille. Une nouvelle formulation pour détacher et éliminer même la rouille la plus résistante. Le produit pénètre et lubrifie la couche de rouille à la fois en congelant ses molécules.

EN "Freeze" effect rust breaker. A new formulation specifically developed for the breaking up and removal even of the most resistant rust. The product penetrates and lubricates the rust layer 'freezing' at the same time its molecules.

PT Efeito gelo contra corrosão. Uma nova fórmula desenvolvida especificamente para a quebra e remoção da ferrugem, mesmo as mais resistentes. O produto penetra e lubrifica a camada de oxidação, ao mesmo tempo que congela e rompe as suas moléculas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0006** | 400 ml | 1 | 12 |

## LUBRICANTE PARA BICICLETAS 200 ML / LUBRIFIANT POUR BICYCLETTES / BICYCLE LUBRICANT / OLEO LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS




ES Aerosol antigripante y lubricante para cadenas de bicicletas y partes mecánicas. Permite el correcto funcionamiento de todos los mecanismos tratados, aumentando la prestación mecánica.

FR Aérosol antigrippant et lubrifiant pour les chaînes a velo et les parties mécaniques. Permet un bon fonctionnement de tous les mécanismes traités, et augmente la prestation mécanique.

EN Anti-seize and grease spray for bikes chains and mechanical parts. It allows the proper operation on the mechanical parts treated increasing the performance.

PT Aerosol antigripante e lubrificante para correntes de bicicletas e partes mecánicas. Permite o correcto funcionamiento de todos os mecanismos tratados, aumentando a prestación mecánica.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0042** | 200 ml | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LUBRICANTE PARA ARMAS 200 ML / LUBRIFIANT POUR ARMES / WEAPONS LUBRICANT / LUBRIFICANTE PARA ARMAS




ES Lubricante protector para las partes mecánicas de las armas. Inhibe el efecto corrosivo de la pólvora, indispensable para las operaciones de manutención.

FR Protecteur lubrifiant pour les parties mécaniques des armes a feu. Inhibe l'effet corrosif de la poudre, indispensable pour les opérations de maintenance.

EN Protector grease for guns' mechanical parts. Inhibit the corrosive effect from the gunpowder, essential for the gun maintenance.

PT Lubrificante protector para as partes mecánicas das armas. Inibe o efeito corrosivo da pólvora, indíspensavel para as operaçoes de manutençao.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0025** | 200 ml | 1 | 12 |

## ACEITE CORTE Y TALADRO EN SPRAY 400 ML / HUILE COUPE ET FORET 400 ML
## OIL FOR CUTTING AND DRILLING 400 ML/ ÓLEO, CORTE E PERFURAÇÃO 400 ML




ES Taladrina en spray; Alarga, impide roturas y protege el rendimiento de herramientas dedicadas al corte y taladro.

FR Conditionnée en spray ; Evite la casse et protège le rendement des outils pour coupe et foret.

EN Cutting uid in spray; Extends the life, avoids breakdowns and protects the performance of any cutting and drilling tool.

PT Refrigeração em spray; Prolonga, impede rupturas e protege o desempenho das ferramentas dedicadas ao corte e á perfuração.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1029** | 400 ml | 1 | 6 |

## LUBRICANTE DESBLOQUEANTE PROTECTOR / LUBRIFIANT DEBLOQUANT DE PROTECTION
## UNLOCKING PROTECTIVE LUBRICATING AGENT / LUBRIFICANTE DESBLOQUEAMENTO PROTECTOR







ES Aflojatodo desbloqueante líquido especial para evitar el óxido, limpieza de piezas, protector de la humedad y propiedades para aflojar uniones roscadas como tornillos y tuercas.

FR Dégrippant débloquant liquide spécialement conçu pour éviter l'oxydation, pour le nettoyage des pièces, pour la protection contre l'humidité et disposant de propriétés pour dégripper unions filetées, vis et écrous.

EN Rust breaker, unlocking protective lubricating agent for preventing rust. It is used for cleaning pieces, for protection against humidity, and contains properties that loosen threaded joints such as nuts and bolts.

PT Líquido removedor especial para evitar a ferrugem, limpeza de peças, protetor da humidade e propriedades para soltar as ligações roscadas como parafusos e porcas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0068** | 5 L | 1 |

## ACEITE DE CORTE (TALADRINA) / HUILE DE COUPE (LIQUIDE DE COUPE) / CUTTING OIL / ÓLEO DE CORTE (REFRIGERANTE)







ES Aceite de corte especial para ser usado universalmente en máquinas automáticas, en materiales metálicos y no metálicos con amplias propiedades de lubricación y refrigeración.

FR Huile de coupe spéciale pour être universellement utilisée sur des machines automatiques, matériaux métalliques et non métalliques avec de vastes propriétés de lubrification et de réfrigération.

EN Cutting oil for being used in any kind of automatic machines, metallic and non metallic materials, with a wide range of lubricating and cooling properties.

PT Óleo de corte especial para ser utilizado universalmente em máquinas automáticas, em materiais metálicos e não metálicos com amplas propriedades de lubrificação e refrigeração.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0069** | 5 L | 1 |

## ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE / HUILE DE COUPE ÉMULSIONABLE / EMULSIFIABLE CUTTING OIL / ÓLEO DE CORTE EMULSIONÁVEL




ES Aceite corte emulsionable para materiales férricos y no férricos como el aluminio o aleaciones. Es posible diluirlo al 5% y protege de la corrosión tanto en piezas elaboradas como las máquinas y herramientas.

FR Huile de coupe emulsionable pour matériaux ferriques et non ferriques comme l'aluminium ou les alliages. Il est possible de la diluer à 5% pour protéger de la corrosion autant sur des pièces élaborées comme les machines et les outils.

EN Emulsifiable cutting oil for ferrous and non-ferrous materials such as aluminium or alloys. It is possible to dilute 5% and it provides corrosion protection to manufactured pieces, machines and tools.

PT Óleo de corte emulsionável para materiais ferrosos e não-ferrosos tais como alumínio ou ligas. Pode diluir 5% e protege contra a corrosão, em ambas as peças feitas como máquinas e ferramentas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0070** | 5 L | 1 |

## ACEITE FINO DE VASELINA / HUILE FINE DE VASELINE / VASELINE OIL / ÓLEO FINO DE VASELINA




ES Aceite fino de vaselina incoloro sin materiales pesados, usado para lubricación de máquinas de coser, electrodomésticos, automoción e industria.

FR Huile de vaseline fine incolore sans matériau lourd, utilisé pour la lubrification de machines de coudre, d'appareils électroménagers, dans le secteur automobile et dans l'industrie.

EN Colourless vaseline oil, no heavy materials, used for lubricating sewing machines, electrical appliances, automotive sector and industry.

PT Óleo fino de vaselina incolor sem materiais pesados, utilizado para a lubrificação de máquinas de costura, eletrodomésticos, automotivo e indústria.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0058** | 400 ml | 1 | 6 |

## GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO / GRAISSE AU MOLYBDENE BISULFURE MOLYBDENUM DISULPHUROUS GREASE / LUBRIFICANTE DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO




ES Grasa de bisulfuro de molibdeno. Excepcionales propiedades antigripantes, antibloqueantes y lubricantes. Producto adecuado para operaciones en condiciones de presiones y temperaturas extremas -180ºC hasta +380ºC.

FR Graisse au molybdene bisulfure. Remarquables propriétés dégrippantes, antichoc et lubrifiantes. Pour des grandes pressions et hautes températures. Conserve ses propriétés entre – 180°C à + 380°C.

EN Molybdenum disulphurous grease. Outstanding antigrip, anti locking and lubricating properties. For operations in conditions of extreme pressures and high temperatures. Range: from -180°C to +380°C.

PT Lubrificante de dissulfeto de molibdênio. Excepcionais propriedades anti-aderente, antibloqueio e lubrificantes. Produto apropriado para operações em condições de pressão e temperatura (-180 º C a +380 º C) extremas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0003** | 400 ml | 1 | 12 |

## GRASA BLANCA DE LITIO + PTFE / GRAISSE AU LITHIUM + PTFE / LITHIUM GREASE + PTFE / LUBRIFICANTE DE LÍTIO + PTFE




ES Grasa blanca de litio + PTFE. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.

FR Graisse au lithium + PTFE. Le produit est utilisé dans plusieurs secteurs industriels. Excellentes propriétés adhesives, protectrices et glissantes. Pénètre en profondeur et garantit una lubrication longue durée.

EN Lithium grease + PTFE. Spray largely used for industrial applications. Adhesive, protective and sliding properties; allows for a lasting and high quality lubrication.

PT Lubrificante de lítio + PTFE. Propriedades adesivas, protetoras e deslizantes, excelentes. Penetra em profundidade e garante uma lubrificação duradoira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0007** | 400 ml | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GRASA ADHESIVA PARA CADENAS / GRAISSE FILANTE MULTI-USAGES / RUNNING MULTIPURPOSE GREASE / LUBRIFICANTE ADESIVO PARA CORRENTES




ES Grasa adhesiva para cadenas. Grasa líquida con propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la oxidación las partes tratadas. Resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.

FR Graisse filante multi-usages. Produit multi-usages avec un pouvoir adhésif qui permet une lubrication durable. Protège les parties de l'usure et l'oxydation. Résistant à l'eau de mer et aux grands changements de température.

EN Running multipurpose grease. A multipurpose product with adhesive properties for a long lasting lubrication. Protects treated parts from wear and oxidation. Resistant to salt water and high temperatures.

PT Lubrificante adesivo para correntes. Lubrificante líquido com propriedades adesivas para lubrificação de longa duração. Proteje da deterioração e oxidação das peças tratadas. Resistente à água salgada e mudanças de temperatura elevada.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0004** | 400 ml | 1 | 12 |

## GRASA DE VASELINA / GRAISSE DE VASELINE / VASELINE GREASE / VASELINA




ES Grasa de vaselina de color rosa sin materiales pesados, ideal para el mantenimiento donde existe el desgaste y rozamiento por piezas de metal con plástico.

FR Graisse de vaseline couleur rosée sans matériau lourd, idéal pour l'entretien si présence d'usure et de frottement pour des pièces en métal avec plastique.

EN Pink vaseline grease, no heavy materials, ideal for the maintenance of those areas which are likely to be worn out or in case of friction between metal parts with plastic.

PT Vaselina rosa sem materiais pesados, ideal para a manutenção onde existe atrito e de desgaste de peças de metal com plástico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0059** | 400 ml | 1 | 6 |

## GRASA NÁUTICA 400 ml / GRAISSE SECTEUR NAUTIQUE / NAUTICAL GREASE / LUBRIFICANTE NÁUTICO




ES Grasa repelente al agua. Ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada, una solución duradera para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.

FR Graisse resistante à l'eau. Idéal pour lubrifier des zones qui sont exposées a l'eau salée, une solution durable pour la protection des colliers, des cables et autres pieces d'un bateau.

EN Grease repelent to water. Ideal to lubricate areas exposed to salty water. a long life solition to keep hoses, wires and boat's parts protected.

PT Oleo repelente a agua. Ideal para lubrificar zonas que estao expuestas a agua salgada, uma soluçao duradeira para a proteçao de abraçadeiras, cabos e partes de um barco.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0051** | 400 ml | 1 | 12 |

## PROTECTOR BORNES DE BATERÍA 400 ML / SPRAY PROTECTION BORNES DE BATTERIE 400 ML
## BATTERY TERMINAL PROTECTOR 400 ML / PROTETOR TERMINAIS DE BATERIA 400 ML




ES Agente protector antiácido para bornes de batería. Es el producto ideal para prevenir la sulfatación y la corrosión de los bornes de cobre o bronce. Resiste grandes variaciones de temperatura.

FR Agent protecteur anti-acide pour les bornes de batterie. C'est le produit idéal pour le traitement du sulfate et la corrosion des bornes en cuivre ou en bronze. Il résiste à de grandes variations de température.

EN Battery terminals antacid protector. It is ideal to prevent sulphating and corrosion of the copper and bronze terminals. It resists large temperature fluctuations.

PT Agente protector antiácido para bornes de batería. É o producto ideal para prevenir a sulfataçao e a corrosao de os bornes de cobre ou bronze. Resiste a grandes variaçoes de temperatura.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0056** | 400 ml | 1 | 12 |

## LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES 500 ML / NETTOYANT POUR FREINS ET FRICTIONS BRAKES AND CLUTCHES CLEANER / LIMPADOR DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS




ES Producto desarrollado y formulado especificamente para la limpieza de frenos y embragues. Ideal para abrazaderas y cilindros. Seca rápidamente sin dejar residuos.

FR Produit élaboré pour le nettoyage parfait des freins à disque, à tambour et frictions. Agit rapidement sans laisser aucune trace.

EN Product specifically developed and formulated for the cleaning of car brakes and clutches. Ideal on clamps and cylinders. Quick drying, no remainders.

PT Produto desenvolvido e formulado especificamente para a limpeza de freios e embraiagens . Ideal para grampos e cilindros. Seca rapidamente sem deixar nenhum resíduo.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0010** | 500 ml | 1 | 6 |

## LIMPIADOR PARA METALES / NETTOYANT POUR MÉTAUX / BRASS CLEANER / LIMPADOR DE METAIS




ES Para la limpieza de metales y acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos hospitalarios y de manipulación de alimentos.

FR Pour le nettoyage des parties en acier inoxydable ou en métal polie. Élimine les traces de doigts,graisses er résidus huileux; laisse un film protecteur contre les poussières et l'oxydation. S'utilise pour les équipements pour service de restauration, hôpitals et tous les ustensiles de cuisine.

EN For the cleaning of stainless steel parts. Removes fingerprints, greases and oily remainders; its protective film has anti-dust and antioxidant properties. Used for catering and cooking equipment, hospital and food handling appliances.

PT Para a limpeza de metais e de aço inoxidável. Remove as impressões digitais, gordura e resíduos de óleo, a sua película protetora tem propriedades antioxidantes e anti-poeira. Usado em equipamentos de cozinha e "catering", instrumentos hospitalares e manipulação de alimentos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0012** | 400 ml | 1 | 12 |

## LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS / DÉSOXYDANT A BASE D´HUILE POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS / DESOXIDANTE PARA CONTATOS ELÉTRICOS




ES Limpiador de contactos eléctricos Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Evapora muy rápido y sin dejar residuos.

FR Désoxydant a base d´huile pour contacts électriques. S'utilise pour les équipements électriques et électroniques, relais électriques, tableaux de distribution, semi-conducteurs. Pénètre rapidement et facilement dans les zones difficiles d'accès. Évaporation rapide, hydrofuge, previent la corrosion.

EN Deoxidizer for electric contacts. Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders.

PT Dexoxidante para contatos elétricos. Adequado para equipamentos elétricos, relés, contatos, centralinas, semi-condutores. Evapora-se muito rapidamente e sem deixar resíduos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0005** | 400 ml | 1 | 12 |

## LIMPIADOR ALQUITRÁN 400 ML / NETTOYANT GOUDRON 400 ML / TAR CLEANER 400 ML / TIRA ALCATRAO 400 ML




ES Producto especifico para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carrocería. Es también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.

FR Produit spécifique pour enlever les résidus de goudron, de resine et de colle sur la carrosserie. Parfait pour les parties en métal, en caoutchouc ou en plastique.

EN Specific product to eliminate tar waste, resin and glue from the car body. It is also perfect for metal, rubber o plastic parts.

PT Producto específico para retirar os residuos de alcatrao, resina e cola da carrocería. É tambem perfeito para as partes de metal, borracha ou plástico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0054** | 400 ml | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LIMPIADOR DE CHICLE 400 ML / NETTOYANT CHEWING-GUM / CHEWING-GUM REMOVAL / SPRAY PARA REMOVER CHICLE




ES Quita chicle y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser usado en PVC, madera o piedra.

FR Enleve le chewing-gum et le plastique solidifié sur tout type de tissu et de surface solide. Produit peut egalement être utilisé sur le pvc, le bois ou la pierre.

EN Gun removal and solidified plastic rubber from any type of fabric or hard surface. It can be use on pvc, wood or stone.

PT Retira chicle e goma plástica solidificada em qualquer tipo de tecido e superficie dura. O producto tambem pode ser usado em pvc, madeira ou pedra.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0055** | 500 ml | 1 | 6 |

## ESPUMA SUPERLIMPIADORA EN SPRAY 400 ML / MOUSSE SUPER NETTOYANTE 400 ML SUPER CLEANING FOAM 400 ML/ SUPER ESPUMA DE LIMPEZA 400 ML




ES Espuma limpiadora con olor agradable y excelente poder de limpieza en cualquier tipo de superficie.

FR Mousse nettoyeuse avec parfum agréable et excellent pouvoir de nettoyage sur tout type de surface.

EN Foam cleaner with pleasant smell and excellent cleaning power of any surface.

PT Espuma de limpeza com cheiro agradável e excelente poder de limpeza em qualquer tipo de superfície.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1026** | 400 ml | 1 | 6 |

## LIMPIADOR SALPICADEROS CON SILICONA 600 ML / NETTOYANT SALPICADEROS AVEC SILICONE 600 ML DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE 600 ML / LIMPADOR PAINEL DE INTRUMENTOS COM SILICONA 600 ML




ES Limpia, da brillo y protege de la suciedad, polvo y de los rayos UVA los salpicaderos y todas las partes plásticas del vehículo. Prolonga la vida de las partes tratadas.

FR Nettoie, fait briller et protège contre les impuretes, la poussière et les rayons uv, les tableaux de bord et toutes les parties plastiques du véhicule. Prolonge la duree de vie des parties traitées.

EN Clean, brighten and protect form dust, the sun lights, dashboard and other plastics from vehicle. Improve the life of the therared area.

PT Limpa, da brillo e protege da sujidade, pó e de os rayos x, o painel de instrumentos e todas as partes plásticas do vehículo. Prolonga la vida das partes tratadas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0024** | 600 ml | 1 | 24 |

## ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS 400 ML / NETTOYANT ET LUSTRANT POUR LES PNEUS 400 ML TIRES POLISHER 400 ML / ABRILHANTADOR DE PNEUS 400 ML




ES Limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

FR Nettoie, fait briller et renove les pneus et toutes les pieces en caoutchouc des voitures. Effet durable.

EN Clean, brighten and revitalize the tyres and all rubber parts on the cars. Long life effect.

PT Limpa, da brilho e revitaliza os pneus e todas as partes da viatura que levam borracha. Efeito duradeiro.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0052** | 400 ml | 1 | 12 |

## REPARADOR DE PINCHAZOS 300 ML / SPRAY ANTI CREVAISON / FLAT TIRE FIXER / REPARADOR DE FUROS




ES Incha y repara instantáneamente cualquier tipo de rueda. No daña el neumático o la cámara de aire, permitiendo su reparación. La solución más rápida, limpia y eficaz en caso de rueda pinchada.

FR Gonfle et répare instantanément tout type de roue. Il n'endommage pas le pneu ou la chambre a air, permet sa réparation. C'est la solution la plus rapide, propre et efficace en cas de roue crevee.

EN Inflate and repair immediately any type of wheel. It does not damage the flat tyre or the air chamber allowing its reparation. The cleanest, quickess and efficient solution for a flat tyre.

PT Enche e repara instantaneamente qualquer tipo de roda. Nao danifica o pneu ou a cámara de ar, permitindo a sua reparaçao. A soluçao mais rápida, limpa e é eficaz em caso de se ter uma roda furada.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0053** | 300 ml | 1 | 12 |

## HIGIENIZANTE DESECHABLE MONODOSIS / MONODOSE SOLUTION HYGIENIQUE JETABLE DISPOSABLE SANITISER SINGLE USE / PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO DESCARTÁVEL MONODOSE




ES Higienizante en spray ideal para una rápida acción higienizante de vehículos y espacios pequeños. Elimina los malos olores. Activar el spray, cerrar las puertas y dejar actuar durante 15 minutos. Ventilar durante unos minutos.

FR Produit en spray idéal pour une action assainissante rapide et efficace dans les voitures et les petits espaces. Il neutralise les mauvaises odeurs. Laisser agir le produit pendant au moins 15 minutes, puis aérer l'habitacle ou la pièce pendant quelques minutes.

EN Spray sanitiser ideal for a quick and effective sanitiser action of passenger cars and small rooms. It eliminates bad smells. Let the product act for at least 15 minutes. Ventilate the vehicle or the room for a few minutes.

PT Produto em spray, de acção desinfectante rápida e eficaz para automóveis e pequenos espaços. Neutraliza os maus odores. Deixe actuar pelo menos durante 15 minutos e deixe arejar durante alguns minutos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0079** | 200 ml | 1 | 6 |

## HIGIENIZANTE AMBIENTADOR / DIFFUSEUR HYGIENIQUE D'AMBIANCE / ENVIRONMENT SANITISER / AMBIENTADOR DE HIGIENIZAÇÃO




ES Aerosol seco ideal para una acción higienizante rápida y eficaz en distintos ambientes tales como la casa, oficinas, habitaciones de hotel, coches, vehículos de camping, autobuses, embarcaciones, etc. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas de olor desagradable. Refresca de inmediato el ambiente.

FR Produit en spray sec idéal pour une action hygiénisante rapide et efficace dans des espaces différents tels que: maisons, bureaux, chambres d'hôtel, voitures, camping-cars, bus, bateaux, etc. Il neutralise les mauvaises odeurs causées par des micro-organismes et des substances organiques malodorantes. Il rafraîchit immédiatement la pièce.

EN Dry spray product providing quick and effective sanitiser action, ideal for different places such as: home, offices, hotel rooms, cars, caravans, buses, boats, etc. It neutralises bad smells caused by microorganisms and organic substances. It refreshes the environment immediately.

PT Produto spray seco ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de casa, escritórios, quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas malcheirosas. Refresca inmediatamente o ambiente.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0080** | 400 ml | 1 | 12 |

## HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO 400 ML / SPRAY HYGIENE AIR CONDITIONNÉ 400 ML AIR CONDITIONING SYSTEM HYGENIZER 400 ML/ HIGIENIZANTE PARA SISTEMAS AR CONDICIONADO 400 ML




ES Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado para sistemas de aire acondicionado doméstico o de automóvil. Incluye cánula 60 cm.

FR Élimine champignons, moisissures, bactéries et micro-organismes des outils d'air conditionné. Le produit est approprie pour les systèmes d'air conditionné domestiques des automobiles. Inclut canule 60 cm.

EN Eliminates fungi, bacteria, microorganisms from air conditioning systems. It is suitable for vehicles air conditioning. 60 cm cannula included.

PT Elimina fungos, blor, bacterias e microorganismos de os equipamentos de ar condicionado. O producto é adequado para sistemas de ar condicionado doméstico de automóvel. Incluie cánula 60 cm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0040** | 400 ml | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## AUTOARRANQUE TODOCLIMA 400 ML / AIDE AU DEMARRAGE / AUTO START SPRAY / AUTO ARRANQUE




ES Ideal para el arranque rápido o ayuda en ambientes fríos. Para diésel y gasolina.

FR Idéal pour le démarrage rapide ou aide en atmosphères froides, pour diesel et essence.

EN Perfect for a quick start-up or as help in cold environments. For diesel and gasoline.

PT Ideal para o arranque rápido ou ajuda em ambientes frios, para diesel e gasolina.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1027** | 400 ml | 1 | 6 |

## ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS 300 ML / ANTI-ADHÉRENT POUR SOUDAGE / WELDING SPLASH REMOVER / REMOVEDOR DE SALPICOS DE SOLDAGEM




ES Puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo de soldadura para prevenir la adhesión de las salpicaduras; aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de la corrosión.

FR Prévient l'adhérence des scories et les dépôts de soudure sur les parties traitées; s'utilise pour le soudage autogène, électrique et sous gaz inerte. Sans silicone, protège contre l'oxydation et la corrosion.

EN For use on all forms of welding equipment to prevent the adhesion of spatter; suitable for autogenous, electrical and inert gas weldings. Silicone free, protects from oxidation and corrosion.

PT Pode ser usado em qualquer tipo de equipamento de soldagem para evitar a aderência de respingos; adequado para soldagem autogénio, eletrônica e sob gás inerte. Sem silicone, protege contra ferrugem e corrosão.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0011** | 400 ml | 1 | 12 |

## HIDROREPELENTE CONTRA LA HUMEDAD / PROTECTION HYDROFUGE POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE WATER REPELLENT AGAINST HUMIDITY / REPELENTE DE ÁGUA CONTRA A HUMIDADE




ES Protección hidrorepelente para equipos electrónicos. Previene cortes eléctricos debidos a la humedad o a la condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad.

FR Protection hydrofuge pour l'équipement électrique. Empêche la fuite électrique due à l'humidité ou à la condensation; rétablit la fonction des moteurs électriques, des bobines et des bornes électriques dans les endroits exposés à l'humidité.

EN Water repellent protection for electric equipment. Prevents electric leakage due to damp or condensation; reinstates functionalities of electric engines, coils and terminals exposed to damp.

PT Proteção repelente de água para equipamentos eletrônicos. Evita os cortes de energia devido à umidade ou condensação; restaura a funcionalidade de motores elétricos, bobinas e terminais expostos à umidade.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0014** | 400 ml | 1 | 12 |

## QUITA GRAFFITI 400 ML / ELIMINE LES GRAFITIS / GRAFFITI REMOVER / REMOVEDOR DE GRAFFITI




ES Elimina cualquier tipo de pintura de manera eficiente y profesional. Es un rápido decapante de pintura que puede ser aplicado en plásticos, metales, asfalto, piedra, madera y cristal. Aplicar sobre la superficie interesada y esperar pocos minutos para que el producto actúe. Repetir la operación si fuese necesario.

FR Élimine tout type de peinture de manière efficace et professionnelle. C'est un décapant de peinture rapide pouvant être appliqué sur le plastique, les métaux, l'asphalte, la pierre, le bois, le cristal. Il faut l'appliquer sur la surface désignée et attendre quelques minutes pour que le produit agisse. Répéter l'opération si nécessaire.

EN Removes paints of all kinds in an efficient and professional way. It's a quick paint remover that can be applied on plastics, metals, concrete, stone, wood, glass. Spray on surface of interest, wait a few minutes for the product to act. Repeat operation if necessary..

PT Elimina qualquer tipo de pintura de uma maneira eficiente e profissional. É um rápido removedor de tinta, que pode ser aplicado em metais, asfalto, pedra, madeira, vidro. Aplicar sobre a superfície em causa e aguarde alguns minutos para que o produto possa agir. Repita, se necessário."

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0016** | 400 ml | 1 | 12 |

## ADHESIVO EN SPRAY 400 ML / ADHÉSIF EN SPRAY / ADHESIVE SPRAY / COLA ADHESIVA EN SPRAY




ES Producto de alta calidad. El spray permite pegar materiales como metales, plástico, madera, vidrio, papel, materiales expandidos, etc. Especial válvula de distribución para el correcto suministro del producto.

FR Produit de grande qualité, le spray permet de coller des materiaux comme les métaux, le plastique, le bois, le verre, le papier….etc. Valve de distribution pour verser correctement le produit.

EN High quality product, it allows you to stick materials such as metals, plastic, wood, glass, paper, expanded materials, etc. Special valve for the product's correct use.

PT Producto de alta qualidade, o spray permite colar materiais como metal, plástico, madeira, vidro, papel, materiais expandidos, etc. Especial válvula de distribuiçao para o correcto suministro do producto.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0023** | 400 g | 1 | 12 |

## AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY 400 ML / AIR COMPRIMÉ / COMPRESSED AIR / AIR, COMPRIMIDO




ES Ideal para limpiezas en zonas difíciles y áreas inaccesibles. Emite aire congelado invirtiendo el envase hacia abajo.

FR Idéal pour le nettoyage dans des zones diciles et inaccessibles. Emet de l'air froid en inversant la direction vers le bas.

EN Perfect for cleaning difficult and inaccessible areas. It emits frozen air by turning the container upside down.

PT Ideal para a limpeza em zonas difíceis e inacessíveis. Lança ar congelado invertendo o recipiente para baixo.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1028** | 400 ml | 1 | 6 |

## PASACABLES EN SPRAY 400 ML / PASSE CABLES EN SPRAY / FAIRLEAD SPRAY / GEL PASSA CABOS EM SPRAY




ES Un producto aerosol para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica. Su fórmula no daña las cubiertas de plástico ni de goma, protege los cables del envejecimiento.

FR Un produit aérosol pour câbles électriques, téléphoniques ou fibre optique. Sa formule n'endommage pas les couvercles en plastique ou en caoutchouc, protège les câbles du vieillissement.

EN A spray product for electric wires, telephonic or optical fiber. Its composition does not damage the plastic or rubber covers, it protects the wires from aging.

PT Um producto aerosol para cabos eléctricos, telefónicos ou de fibra óptica. A sua formula nao danifica as cubertas de plástico ou borracha, protege os cabos do envelhecimento.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0041** | 400 ml | 1 | 12 |

## ANTIDESLIZANTE EN SPRAY TRANSPARENTE / ANTIDÉRAPANT EN SPRAY / ANTI-SLIP SPRAY / ANTI-DESLIZAMENTO EM SPRAY




ES Antideslizante en spray transparente ideal para el tratamiento de superficies resbaladizas como escaleras, bañeras y cualquier superficie resbaladiza ya sea de plástico, madera o metal.

FR Antidérapant en spray transparent idéal pour le traitement de surfaces glissantes comme les escaliers, baignoires et toute surface glissante en plastique, bois ou métal.

EN Transparent anti-slip spray ideal for the treatment of slippery surfaces such as stairs, bathtubs and any other kind of slippery surfaces made of plastic, wood or metal.

PT Antiderrapante em spray transparente, ideal para o tratamento de superfícies escorregadias, tais como escadas, banheiras e qualquer superfície escorregadia seja de plástico, madeira ou metal.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0066** | 400 ml | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## QUITAMANCHAS EN SECO PARA TEJIDOS / DÉTACHANTS A SEC POUR TISSUS / DRY CLEANING FOR FABRICS / TIRA NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS




ES Quitamanchas en seco para tejidos. Especial para remover manchas de grasa y aceites en cualquier tipo de tejido, tapicerías, sedas, etc.

FR Détachants à sec pour tissus, enleve les taches de graisses et d'huiles sur tout type de tissus, tapisseries, soies, etc.

EN Dry cleaning for fabrics used specially for removing grease and oil stains in any type of fabric, upholstery, silk, etc.

PT Tira nódoas em seco para tecidos, especial para remover manchas de gorduras e óleos em qualquer tecido, estofos, seda, etc.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0065** | 200 ml | 1 | 6 |

## HIGIENIZANTE ZAPATOS Y CASCOS / DÉSINFECTANT CASQUE ET CHAUSSURE / SHOE AND HELMET SANITIZER / HIGIENIZADOR CALÇADOS E CAPACETES




ES Aerosol ideal para higienizar de forma rápida y eficaz zapatos, botas, cascos, guantes, monos, chalecos y tejidos. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y otras sustancias orgánicas. Las sustancias activas que contiene el producto actúan en profundidad dejando un fresco aroma.

FR Spray idéal pour désinfecter rapidement et efficacement chaussures, bottes, casques, gants, vêtements de travail, gilets et tissus divers. Neutralise les mauvaises odeurs causées par les micro-organismes et autres substances organiques. Les substances actives contenues dans le produit agissent profondément, laissant un arôme frais.

EN Spray product ideal for a rapid and efficient cleaning action of shoes, boots, helmets, gloves, coveralls, vests and fabrics. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and organic matter. The active substances contained act deep down to leave a fresh scent.

PT Aeroso para higiénizar de forma rápida e eficaz de sapatos, botas, capacetes, luvas, fatos de trabalho, coletes e tecidos. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas. As substâncias ativas contidas no produto agem em profundidade deixando um perfumo fresco.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0130** | 400 ml | 1 | 12 |

## ALCOHOL ISOPROPÍLICO / ALCOOL ISOPROPYLIQUE / ISOPROPYL ALCOHOL / ÁLCOOL ISOPROPÍLICO




ES Limpiador eficaz para todas las instalaciones y equipos de oficina como ordenadores, impresoras, etc. Ideal para limpiar y desinfectar cualquier superficie del hogar y de la oficina. Se evapora sin dejar rastro. Elimina la suciedad y las cargas estáticas. Antes de aplicar el producto, se recomienda probar su compatibilidad con los materiales. No lo use en equipos encendidos ni los ponga en funcionamiento antes de secarse completamente.

FR Nettoyant efficace pour toutes les installations et équipements de bureau tels que les ordinateurs, les imprimantes, etc. Idéal pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de la maison et du bureau. S'évapore sans laisser de trace. Élimine la saleté et les charges électrostatiques. Avant d'appliquer le produit, il est recommandé de tester sa compatibilité avec les matériaux. Ne pas utiliser sur un équipement sous tension et ne pas le faire fonctionner avant qu'il ne soit complètement sec.

EN This cleaner is effective for all office facilities and equipment such as computers, printers, etc. It's ideal for cleaning and sanitizing any surface at home or in the office. It evaporates without leaving any residue. Eliminates dirt and static charges. Before application, it is recommended to test its compatibility with materials. Do not use on switched on equipent nor operate them before the product has completely evaporated.

PT Limpezar eficaz para todas as instalações e equipamentos de escritório como computadores, impressoras, etc. Ideal para limpar e desinfetar qualquer superficie em casa ou no escritório. Evapora sem deixar resíduos. Elimina sujidade e cargas estáticas. Antes da aplicação, é recomendável testar a sua compatibilidade com os materiais. Não o use em equipamentos ligados, nem os ponha em funcionamento antes de secar completamente.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0131** | 400 ml | 1 | 12 |

## SPRAY HIGIENIZANTE DE TEJIDOS / ASSAINISSEUR DE TISSU / FABRIC SANITIZER SPRAY / HIGIENIZANTE DE TECIDO




ES Este aerosol es ideal para higienizar de manera eficaz tejidos sintéticos y naturales como algodón, lana, alcántara, franela, terciopelo, vaquero, seda y raso. Se recomienda aplicar el producto a una distancia de, al menos, 30 cm.

FR Ce spray est idéal pour désinfecter efficacement les tissus synthétiques et naturels tels que le coton, la laine, l'alcantara, la flanelle, le velours, le denim, la soie et le satin. Il est recommandé d'appliquer le produit à une distance d'au moins 30 cm.

EN This spray is ideal for an effective cleaning on all fabrics, both synthetic and natural, such as cotton, wool, alcantara, flannel, velvet, denim, silk, and sateen weave. It is recommended to dispense the product at a distance of at least 30 cm.

PT Este aerosol é ideal para higienizar de forma eficaz tecidos sintéticos e naturais como algodão, lã, alcântara, flanela, veludo, ganga, seda e cetim. É recomendado aplicar o produto a uma distância de pelo menos 30 cm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0132** | 400 ml | 1 | 12 |

## AVISADOR ACÚSTICO COMPLETO / AVERTISSEUR ACOUSTIQUE COMPLET / ACOUSTIC GAS HORN (COMPLETE KIT) / AVISADOR SONORO COMPLETO




ES Avisador acústico con recambio, ideal para eventos deportivos o señalizaciones acústicas.

FR Klaxon avec recharge, idéal pour les événements sportifs ou signalisations acoustiques.

EN Air horn with refill, ideal for sporting events or acoustic signalling.

PT Sinalizador acústico com recarga, ideal para eventos desportivos ou sinalizações acústicas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0077** | 300 ml | 1 | 6 |

## RECARGA AVISADOR ACÚSTICO / RECHARGE AVERTISSEUR ACOUSTIQUE / ACOUSTIC GAS HORN REFILL / RECARGA AVISADOR SONORO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0078** | 300 ml | 1 | 6 |

## DESATASCADOR LÍQUIDO CONCENTRADO / DEBOUCHEUR CONCENTRÉ LIQUIDE CONCENTRATED LIQUID PLUNGER / DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO

CON ÁCIDO CLORHÍDRICO

ONLY PROFESSIONAL PRODUCTS




**NUEVA FÓRMULA**
Sín ácido sulfúrico

ES DESATASCADOR CONCENTRADO DE TUBERÍAS Y DESAGÜES. Producto concentrado para atascos de cualquier materia. Previene los atranques y elimina los malos olores. MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente en la tubería o sumidero y esperar 30 minutos aproximadamente, si el atasco persiste, repetir la operación nuevamente.

FR DEBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRÉ TUYAUTERIES ET EGOUTS. Produit concentré pour déboucher. Il empeche les obstacles et elimines les mauvaises odeurs. Mode d'emploi: Appliquer directement dans les tuyaux ou les egouts et attendre 30 minutes environ si l'obstacle persiste, répéter l'opération.

EN CONCENTRATED LIQUID PLUNGER FOR PIPES AND SEWERS. Concentrated products for different materials clogs. it prevents the clogs and eliminate unpleasant odours. Instructions: apply directly into the pipe and wait 30 minutes aprox., if the clog persists, repeat the procedure.

PT DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO DE TUBOS E ESGOTOS. Produto concentrado para obstruções de qualquel matéria. prevém as obstruções e elimina os maus cheiros. Modo de usar: aplicar diretamenteno cano ou dreno e esperar aproximadamente 30 minutos, se persistir a obstrução, repetir a operação outra vez.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0045** | 1000 ml | 12 |

## APAGA LLAMAS / EXTINCTEUR / FIRE EXTINGUISHER SPRAY / EXTINTOR SPRAY






ES El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o sistemas sujetos a tensión.

FR Produit idéal pour éteindre des petits foyers de feu. Son utilisation limite en outre la zone concernée, évitant la propagation du feu. Orienter le jet à la base des flammes ; ne pas utiliser dans des zones ou sur des systèmes électriques.

EN The product is particularly suitable to extinguish flames and small fires. It may also be used to limit and keep under control flames within the area of interest. Spray at the base of the flames; do not use on electric systems or on applications subject to tension.

PT O produto é particularmente adequado para extinguir as chamas e pequenos incêndios. Também pode ser usado para limitar e manter sob controlo as chamas na área em causa evitando que o fogo se expanda. Borrife na base das chamas, não utilizar em sistemas elétricos ou em aplicações sujeitas a tensão.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0015** | 400 ml | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GEL HIDROALCOHÓLICO / GEL HYDROALCOOLIQUE / HAND SATINISER GEL / GEL HIDROALCOHÓLICO




**500 ML**

ES Indicado para la completa limpieza de las manos sin utilizar agua, pudiéndose usar en cualquier situación o lugar. Modo de empleo: Vierta una cantidad de producto directamente sobre la mano y extiéndalo sobre la piel hasta su completa absorción.

FR Indiqué pour le nettoyage complet des mains sans utiliser d'eau, pouvant être utilisé dans n'importe quelle situation ou lieu. Mode d'emploi: Verser une quantité de produit directement sur la main et étaler le produit sur la peau jusqu'à absorption complète.

EN This hydroalcoholic gel is intended for a thorough cleaning. It could be used in places where soap and water are not available. Directions: Apply a small quantity of this hand sanitiser to the palm of one hand and rub hands together covering all hands and fingers until dry.

PT Indicado para uma limpeza completa das mãos sem utilizar água, podendo ser usado em qualquer situação ou lugar. Modo de emprego: verta uma quantidade de produto diretamente sobre as mãos e extenda o produto sobre a pele até a sua completas absorção.

ES Olor: perfumado. pH: 6 ± 1. Densidad: 0,865 g/ml ± 0,05 a 25 °C. Contenido en alcoholes: 70 % mezcla de alcohol etílico/alcohol isopropílico.

FR Odeur: parfumée. pH: 6 ± 1. Densité: 0,865 g / ml ± 0,05 à 25 ° C. Teneur en alcool: 70% de mélange alcool éthylique / alcool isopropylique.

EN Fraganced. pH: 6 ± 1. Density: 0,865 g/ml ± 0,05 at 25 °C. Alcohol content: 70% of ethanol and isopropanol.

PT Odor: perfumado. pH: 6 ± 1. Densidade: 0,865 g/ml ± 0,05 a 25 °C. Contéudo em álcool : 70% mistura de álcool etílico/ álcool isopropílico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0088** | 500 ML | 12 | 12 |

## DOSIFICADOR / DISTRIBUTEUR / DISPENSER / DOSIFICADOR



**500 ML**

ES Dosificadores de líquidos para recipientes de gel hidroalcohólico con capacidad de 500 ml y de 5 litros que permiten dosificar y servir la cantidad de producto adecuada sin tener pérdidas.


FR Distributeurs de liquide pour récipients de 500ml et 5 litres de gel hydroalcoolique qui permet de distribuer et de servir la bonne quantidté du produit sans perte.

EN This pumps dispenser are intended for containers with a capacity of 500 mililitres and 5 litres. They dispense the accurate quantity per pome without any leakage.

PT Dosificadores de líquidos para recipientes de gel hidroálcoolico com capacidade de 500ml e de 5litros que permitem dosificar e servir a quantidade adequada do produto sem ter perdas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0088.01** | 500 ML | 1 |

## TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS ANTIBACTERIAS / LINGETTES MAINS ANTIBACTERIENNES HAND WET WIPES WITH ANTIBACTERIAL EFFECT / TOALHITAS DE LIMPEZA ANTIBACTERIANAS PARA AS MÃOS









ES Toallitas de limpieza humedecidas con el lado abrasivo, alto poder limpiador y desengrasante con extracto de Aloe Vera.

FR Lingettes de nettoyage humidifiées pour le côté abrasif, pour nettoyer et dégraisser avec un extrait d'Aloe Vera.

EN Hand wipes moistened by the abrasive side, high degreasing and cleaning power, with Aloe Vera extract.

PT Toalhitas de limpeza humedecidas pelo lado abrasivo, alto poder de limpeza e desengordurante com extrato de Aloe Vera.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0081** | 40 pcs | 1 | 6 |
| **1500 0082** | 100 pcs | 1 | 4 |

## INSECTICIDA EN PULVERIZADOR HORMIGAS / INSECTICIDE EN PULVÉRISATEUR FOURMIS
## ANT INSECTICIDE SPRAY / INSECTICIDA EM PULVERIZADOR FORMIGAS

Solo disponible en España
Only available in Spain




ES Insecticida en formato listo uso, que se aplica directamente para contra hormigas, cucarachas, escarabajos, pulgas, arañas… Especialmente indicado para interiores, aunque también es factible para exterior y matar las hormigas al instante. Muy cómodo de aplicar. Uso doméstico.

FR Insecticide en format prêt à l'utilisation, qui s'applique directement sur les fourmis, cafards, scarabées, puces, araignées... Indiqué spécialement pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur. et tuer les fourmis instantanément.Très pratique à appliquer. Usage domestique.

EN Ready-to-use insecticide that should be applied directly over ants, cockroaches, beetles, fleas, spiders… It is specially intended for indoor use, even though it can be used outdoors in order to kill ants instantly. Very convenient to apply. Suitable for domestic use.

PT Inseticida em formato pronto para usar, que é aplicado diretamente contra formigas, baratas, escaravelhos, pulgas, aranhas... Especialmente indicado para interiores, embora também seja viável para exteriores e mate formigas instantaneamente. Muito confortável de aplicar. Uso doméstico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0157** | 750 ml | 1 | 12 |

## INSECTICIDA EN AEROSOL HORMIGAS TRIPLE ACCIÓN / INSECTICIDE EN AÉROSOL FOURMIS TRIPLE ACTION
## ANT INSECTICIDE SPRAY TRIPLE ACTION / INSECTICIDA EM AEROSSOL FORMIGAS TRIPLA ACÇÃO

**Mod. Hormiwe**

GRAN EFICACIA

Solo disponible en España
Only available in Spain




ES Resulta muy eficaz y controla de manera inmediata los insectos rastreros. La formulación ha sido desarrollada para actuar contra hormigas, cucarachas, ácaros, arañas, ciempiés...

FR Il s'avère très efficace et contrôle immédiatement les insectes rampants. La formulation a été développée pour agir contre les fourmis, cafards, acariens, araignées, mille-pattes...

EN Highly effective insecticide designed to immediately control crawling insects. This formulation has been developed to act against ants, cockroaches, mites, spiders, centipedes…

PT É muito eficaz e controla imediatamente os insetos rastejantes. A formulação foi desenvolvida para atuar contra formigas, baratas, ácaros, aranhas, centopéias...

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0142** | 400 g | 1 | 16 |

## INSECTICIDA MICROGRANULADO PARA HORMIGAS / INSECTICIDE MICROGRANULÉ POUR LES FOURMIS
## MICRO-GRANULATED ANT INSECTICIDE / INSETICIDA MICROGRANULADO PARA FORMIGAS

**Mod. Hormiwe**

GRANULATED

Solo disponible en España
Only available in Spain




ES Insecticida en formato microgranulado que se aplica directamente al suelo para atraer y controlar las hormigas y otros rastreros. Especialmente para usar en el exterior y principalmente, en zonas amplias, como el jardín. Es muy resistente a la humedad, así que su aplicación es efectiva durante días. Su aplicación en talquera es muy cómoda, pues no se entra en contacto con el producto cuando se aplica. Uso Doméstico.

FR Insecticide en format microgranulé qui s'applique directement sur le sol pour attirer et contrôler les fourmis et autres insectes rampants. Particulièrement conçu pour être utilisé à l'extérieur et principalement dans des zones spacieuses, comme le jardin. Il est très résistant à l'humidité, donc son application est effective pendant plusieurs jours. Son application par sa boîte poudreuse est très commode, car vous n'êtes pas en contact avec le produit lors se son application. Utilisation domestique.

EN Insecticide is available in micro-granulated format and can be applied directly on the floor in order to attract and control ants and other crawling insects. Specially for outdoor use and mainly in large areas, such as gardens. It is very resistant to humidity, so its application is effective for several days. Its application in powder bottle is very convenient, as it does not come into contact with the product when it is applied. Suitable for domestic use.

PT Inseticida em formato microgranulado que se aplica diretamente no solo para atrair e controlar formigas e outros rastreadores. Especialmente para uso exterior e principalmente em grandes áreas, como o jardim. É muito resistente à humidade, pelo que a sua aplicação é eficaz durante dias. A sua aplicação em talquera é muito confortável, pois não há contato com o produto quando aplicado. Uso doméstico.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0143** | 400 g | 1 | 20 |

## INSECTICIDA EN AEROSOL AVISPAS / INSECTICIDE EN AÉROSOL GUÊPES / INSECTICIDE SPRAY WASP / INSECTICIDA EM AEROSSOL VESPAS

**Mod. Byeavi**

Solo disponible en España
Only available in Spain




ES Es un insecticida en aerosol de alta concentración muy eficaz y que controla de manera inmediata las avispas y sus nidos. Cabe destacar que este producto se aplica mediante una cánula que alcanza los 4 metros, por lo que no es necesario acercarse a los insectos o sus nidos. La formulación ha sido desarrollada para actuar contra avispas, avispones y, especialmente, sus nidos.

FR C'est un insecticide en aérosol de haute concentration, très efficace et qui contrôle immédiatement les guêpes et leurs nids. Il faut souligner que c'est un produit qui est appliqué par une canule qui atteint 4 mètres, il n'est donc pas nécessaire de s'approcher des insectes ou de leurs nids. La formulation a été développée par agir contre les guêpes, les frelons et, particulièrement, leurs nids.

EN Highly concentrated and effective insecticide spray designed to immediately control wasps and their nests. It should be noted that it can be applied through a thin tube that reaches 4 metres long, so it is not necessary to get close to insects and their nests. This formulation has been developed to act against wasps, hornets and, specially against their nests.

PT É um inseticida em aerossol de alta concentração, muito eficaz, que controla de forma imediata as vespas e seus ninhos. Convém destacar que este produto se aplica através de uma cânula que chega a 4 metros, portanto não é necessário aproximar-se dos insetos ou seus ninhos. A formulação foi desenvolvida para atuar contra vespas, avespões e, principalmente, seus ninhos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0141** | 600 ml | 1 | 16 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## GEL CITRONELA MOSKIBYE 125 G / GEL CITRONNELLE MOSKIBYE 125 G / MOSKIBYE CITRONELLA IN GEL 125 G / GEL DE CITRONELA MOSKIBYE 125 G









ES Gel citornela Moskibye es un gel que actúa perfumando el ambiente durante semanas. Abrir una o las dos tapas dosificadoras según la intensidad de acción deseada y dejar el frasco en el lugar a proteger. Contiene citronela y esencia de limón.

FR Citronnelle gel Moskibye est un gel qui agit en parfumant l'ambiance pendant des semaines. Ouvrir un ou les deux couvercles doseurs en fonction de l'intensité d'action souhaitée et laisser le flacon dans l'endroit à protéger. Il contient de la citronnelle et de l'extrait de citron.

EN Citronella gel Moskibye is a gel that has a fragrance that last for weeks. Open one or both dosage caps according to the desired level of action and leave the bottle in the place where is to be protected. Contains citronella and scent of lemon."

PT Gel citronela Moskibye é um gel que perfuma o ambiente durante semanas. Abrir uma ou as duas tampas dosificadoras de acordo com a intensidade de ação desejada e deixar o recipiente no local a proteger. Contém citronela e essência de limão.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0159** | 125 g | 1 | 60 |

## MOSKIBYE REPELENTE DE INSECTOS 100 ML / MOSKIBYE RÉPULSIF D'INSECTES 100 ML
## INSECT REPELLENT MOSKIBYE 100 ML / MOSKIBYE REPELENTE DE INSECTOS 100 ML













ES Repelente de insectos listo para usar que proporciona una alta protección contra picaduras de mosquitos y garrapatas. Ofrece hasta 8 horas de protección efectiva contra mosquitos y hasta 12 horas contra garrapatas. Está diseñado para su uso en zonas templadas y es eficaz contra los mosquitos (Culicidae) y garrapatas (Ixodidae). Ideal para el público en general.


FR Répulsif d'insectes prêt à l'emploi qui offre une protection élevée contre les piqûres de moustiques et de tiques. Il fournit jusqu'à 8 heures de protection efficace contre les moustiques et jusqu'à 12 heures contre les tiques. Il est conçu pour être utilisé dans les zones tempérées et est efficace contre les moustiques (Culicidae) et les tiques (Ixodidae). Convient pour le grand public.

EN Ready-to-use insect repellent that provides a high level of protection against mosquito and tick bites. Provides effective protection against mosquitoes for up to 8 hours and against ticks for up to 12 hours. Designed for use in temperate climates, it is effective against mosquitoes (Culicidae) and ticks (Ixodidae). Ideal for use by general public.

PT Repelente de insetos pronto para usar que proporciona uma elevada proteção contra as picadas de mosquitos e carrapatos. Oferece até 8 horas de proteção eficaz contra os mosquitos e até 12 horas contra os carrapatos. Foi concebido para ser utilizado em zonas de clima moderado e é eficaz contra os mosquitos (Culicidae) e os carrapatos (Ixodidae). Ideal para o público em geral.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0165** | 100 ml | 1 |

## DESECANTE ECOLÓGICO PARA PATATAS 400 G / DESSICCATEUR ÉCOLOGIQUE POUR POMMES DE TERRE 400 G
## ORGANIC POTATO DESICCANT 400 G / DESSECANTE ECOLÓGICO PARA BATATAS 400 G



100% ALGAS NATURALES
100% ALGAS NATURAIS









ES Desecante de patatas natural, libre de biocidas. Producto de alta calidad, derivado completamente de algas marinas calcáreas calcificadas, fosilizadas y micronizadas, que ofrece una solución en polvo de fácil aplicación. Ideal para la agricultura y jardinería, asegura la protección eficaz contra la germinación sin el uso de químicos nocivos.

FR Desséchant de pommes de terre naturel, sans biocides. Produit à haute qualité, entièrement dérivé d'algues calcaires calcifiées, fossilisées et micronisées, fournissant une solution en poudre facile à appliquer. Idéal pour l'agriculture et le jardinage, qui assure une protection efficace contre la germination sans utiliser de produits chimiques nocifs.

EN Natural, biocide-free potato desiccant, a high-quality product entirely produced from calcified, fossilised and micronised calcareous marine algae, providing an easy-to-apply powder solution. Ideal for agriculture and gardening, it provides effective protection against sprouting without the use of harmful chemicals.

PT Dessecante natural de batata, livre de biocidas. Produto de alta qualidade, inteiramente derivado de algas marinhas calcárias calcificadas, fossilizadas e micronizadas, que oferece uma solução em pó fácil de aplicar. Ideal para a agricultura e a jardinagem, garante uma proteção eficaz contra a germinação sem a utilização de produtos químicos nocivos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0161** | 400 g | 1 | 20 |

## PINTURA ACRÍLICA EFECTO CROMO / SPRAY ACRYLIQUE EFFET CHROME / CHROME EFFECT ACRYLIC SPRAY / PINTURA EFEITO CROMADO




ES Spray acrílico para uso profesional y para todas las aplicaciones de bricolaje. Ideal para labores de retoque. Disponible en color cromo, plata y cromo oro.

FR Spray acrylique pour utilisation professionnelle et pour toutes les applications de bricolage. Idéal pour des tâches de retouche. Disponible en couleur Chrome, d´argent et Chrome Or.

EN Acrylic spray for professional use and for all the DIY applications. Ideal for retouch work.Available in silver Chrome and Gold Chrome.

PT Pintura de efeito cromado cor Ouro e Prata. Ideal para trabalhos de retoque de aplicações profissionais e bricolage.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 1019** | Plata / D'argent / Silver / Prata | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1020** | Oro / Or / Gold / Ouro | 400 ml | 1 | 6 |

## PINTURA EFECTO FORJA / PEINTURE EFFET FORGE / IRON EFFECT PAINTING / PINTURA EFEITO FORJA




ES Pintura para decorar y proteger superficies metálicas. Acabado grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Disponible en color negro o gris.

FR Peinture pour décorer et protéger des superscies métalliques. Produit un effet de fer vieilli durable. Résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux intempéries. Disponible en couleur noire ou grise.

EN Painting for decoration and protection of metallic surfaces. Rough and hard finishing that has an effect of old iron. Abrasive resistant. Excellent durability for exterior use. Available in black and grey.

PT Pintura de efeito forja para descolorar e proteger superfícies metálicas, produz um efeito de cor de ferro antigo resistente à abrasão. Disponível em preto e cinza escuro.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 1022** | Negro / Noir / Black / Preto | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1023** | Gris / Gris / Grey / Cinza | 400 ml | 1 | 6 |

## CUBREMANCHAS PARA PARED COLOR BLANCO / APPRET RECOUVRE TACHE POUR LES MURS COULEUR BLANCHE STAIN COVERING PAINT FOR WALLS - WHITE COLOUR / TINTA COBRE MANCHAS PARA PAREDE COR BRANCA




ES Fórmula de alta capacidad de cubrición que después de una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e implicando la formación de nuevas manchas.

FR Formule de haute capacité de couvrance qui d'une seule main élimine toutes les taches, pénétrant dans la surface et en évitant la formation de nouvelles taches.

EN With a formula for a high covering capacity that completely removes any stain with just a coat of paint by penetrating into the surface and preventing the formation of new stains.

PT Fórmula de alta capacidade de cobertura que, após uma mão, elimina totalmente qualquer mancha, penetrando na superfície e envolvendo a formação de novos pontos.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 0074** | Blanco / Blanc / White / Branco | 400 ml | 1 | 6 |

## IMPRIMACIÓN GRIS ANTIÓXIDO / ANTIOXYDANT GRIS / ANTI-RUST GREY / PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE CINZA




ES Imprimación antióxido de color gris. Se aconseja utilizar como base antes de pintar cualquier pieza.

FR Impression antioxydant de couleur grise. Nous conseillons de l'utiliser comme base avant de peindre chaque pièce.

EN Anti-rust bath of grey color. It is recommended to use it before any part painting.

PT Primário em spray antioxidante de cor cinza, ideal para ser utilizado como base antes de pintar qualquer peça.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 1024** | 400 ml | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## INOX SPRAY / PULVERISATEUR INOX / STAINLESS STEEL SPRAY / INOX SPRAY




ES INOX spray. Capa protectora a base de acero inoxidable, apropiada para todos los metales. Resistente al agua y a la sal. Proporciona protección contra los agentes atmosféricos y la corrosión.

FR Pulverisateur INOX. Revêtement protecteur à base d'acier inox, s'utilise sur tous les métaux. Possède une grande résistance au sel et à l'eau. Peut être laqué et résiste aux agents atmosphériques et à la corrosion.

EN Stainless steel spray. Stainless steel protective coating suitable for all metals. Product highly resistant to water and salt. Can be overpainted and provides protection against atmospheric agents and corrosion.

PT INOX spray. Protetor de AÇO INOX em spray . Camada protectora á base de aço inoxidável, adequado para todos os metais. Resistente à água e sal. Oferece proteção contra as intempéries e à corrosão.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0009** | 400 ml | 1 | 12 |

## GALVANIZADO EN FRÍO / BRILLANT POUR ZINC / BRIGHT ZINC / GALVANIZAÇÃO A FRIO




ES Galvanizado en frío. Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos. Resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

FR Brillant pour zinc. Vaporisateur à froid, s'utilise particulièrement pour le revêtement des parties en métal; offre une protection pour les parties soudées du metal, résiste aux graisses et aux huiles. Séchage rapide.

EN Bright zinc. Cold galvanizing spray particularly suitable for metals coating; a protective agent for welded parts, it's grease and oil resistant. Quick drying.

PT Galvanização a frio. Spray frio para galvanização, particularmente adequado para revestimentos metálicos. Resistente a óleo e á gordura. Seca rapidamente.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0008** | 400 ml | 1 | 12 |

## PINTURA REFLEXIVA / PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE / REFLECTIVE PAINT / TINTA ACRÍLICA REFLEXIVA




ES Reflectante acrílico con microesferas de vidrio. Cualquier elemento pintado con este spray al recibir un haz de luz lo reflejará, volviéndose muy visible en la oscuridad. Si se aplica sobre la ropa, el barniz puede quitarse lavándola con agua caliente.

FR Peinture réfléchissante acrylique contenant des microbilles de verre. Tous les éléments peints avec la peinture réfléchissante s'ils sont réfléchis par une source de lumière, deviennent clairement visible dans l'obscurité. Si elle est appliquée sur les vêtements, la peinture peut être enlevée en lavant à l'eau chaude.

EN Acrylic reflective paint which contains glass microspheres. Any element painted with this spray, if hit by a beam of light, it will be reflected, making it clearly visible in the darkness. If applied on garments, the paint can be removed by washing it with hot water.

PT Tinta acrílica reflexiva contendo microesferas de vidrio. Um elemento qualquier pintado com tinta reflexiva, se for atingido por um feixe de luz, o refletirá, tornando-se visível claramente no escuro. Se aplicada sobre a roupa, a tinta pode ser removida com lavagem em água quente.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 0083** | 400 ml | 1 | 12 |

## MARCADOR SPRAY FLUORESCENTE / TRAÇEUR DE CHANTIER FLUORESCENT
## FLUORESCENT MARKING SPRAY / MARCADORES DE PINTURA FLUORESCENTE

**360º**




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2001** | 500 ml | 1 | 12 |
| **1500 2002** | 500 ml | 1 | 12 |
| **1500 2003** | 500 ml | 1 | 12 |
| **1500 2004** | 500 ml | 1 | 12 |

## PINTURA ANTICALÓRICA / PEINTURE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT / PINTURA RESISTENTE AO CALOR




ES Pintura para soportes expuestos a altas temperaturas. Resistente a temperaturas hasta 600°C. Ideal para tubos de escape, calderas, estufas. Disponible en negro y aluminio.

FR Peinture pour supports exposés à de hautes températures. Résistant à des températures jusqu'à 600°C. Idéal pour tuyaux d'échappement, chaudières, fourneaux. Disponible dans noir et aluminium.

EN Painting for supports exposed to high temperatures. Resistant to the temperatures till 600°C. Ideal for leak tubes, boilers, heaters. Available in black and aluminium color.

PT Pintura resistente ao calor ideal para suportes expostos a altas temperaturas, resistentes até temperaturas de 600ºC. Ideal para tubos de escape, estufas, caldeiras.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 1017** | Negro / Noir / Black / Preto | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1018** | Gris / Gris / Grey / Cinza | 400 ml | 1 | 6 |

## PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / PINTURA EM SPRAY




ES Pintura acrílica en spray. Esmalte acrílico 100%. Ideal para superficies metálicas como hierro, bronce, aluminio, materiales plásticos, albañilería, madera y cemento. Para uso en interiores y exteriores, de secado rápido.

FR Laque acrylique spray. Laque acrylique pour un usage professionnel, possède des excellentes propriétés adhésives. Produit idéal pour peindre les surfaces en métal – comme fer, laiton, aluminium – et les matériaux en plastique. Séchage rapide.

EN Acrylic spray paint. Acrylic enamel for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for painting operations of metal surfaces - such as iron, brass, aluminium – and plastic materials. Quick drying.

PT Tinta em spray. Pintura de Esmalte 100% acrílico en spray. Cores por numeração RAL, ideal para superfícies metálicas, como ferro, bronze, alumínio, plásticos, materiais de construção, madeira e cimento. Para uso interno e externo, de secagem rápida.

| Ref | | | RAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1500 1001** | | Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Preto brilhante | 9005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1002** | | Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate | 9005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1033** | | Negro satinado / Noir satine / Glossy black / Preto acetinado | 9005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1003** | | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 9010 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1004** | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 9010 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1005** | | Electrodomésticos / Électroménager / Electrical appliance / Eletrodoméstico | 9010 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1006** | | Blanco tráfico / Blanc signalisation / Traffic white / Branco tráfego | 9016 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1030** | | Blanco satinado / Blanc satine / Glossy white / Branco acetinado | 9010 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1035** | | Marfil claro / Ivoire clair / Light ivory / Marfim claro | 1015 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1047** | | Amarillo / Jaune / Yellow / Amarelo zinc **ADAPT. JOHN DEERE** | 1018 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1007** | | Amarillo tráfico / Jaune signalisation / Traffic yellow / Branco tráfego | 1023 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1034** | | Amarillo narciso / Jaune narcisses / Daffodil yellow / Amarelo narciso | 1007 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1050** | | Amarillo señales / Jaune de securite / Signal yellow / Branco sinais | 1003 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1036** | | Naranja puro / Orange pur / Pure orange / Laranja puro | 2004 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1009** | | Rojo tráfico / Rojo tráfico / Traffic red / Vermelho tráfego | 3020 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1008** | | Rojo fuego / Rouge feu / Flame red / Vermelho fogo **ADAPT. KVERNELAND** | 3000 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1037** | | Rojo vino / Vin rouge / Wine red / Vermelho vinho | 3005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1016** | | Marrón sepia / Marron sepia / Sepia brown / Castanho sépia | 8014 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1044** | | Marrón señales / Marron signal / Signal brown / Castanho sinais | 8002 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1045** | | Marrón chocolate / Marron chocolat / Chocolat brown / Castanho chocolate | 8017 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1051** | | Violeta érica / Violet buyere / Heather violet / Violeta érica | 4003 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1053** | | Violeta señales / Violet de securite / Signal violet / Violeta sinais | 4008 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1052** | | Lila azulado / Lilas bleuté / Blue lilac / Lilás azulado | 4005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1054** | | Magenta tele / / Tele magenta / Telemagenta / Magenta tele | 4010 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1021** | | Azul luminoso / Bleu lumineux / Luminous blue / Azul Luminoso | 5012 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1039** | | Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Azul celeste | 5015 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1038** | | Azul señales / Bleu signal / Signal blue / Azul sinais | 5005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1010** | | Azul genciana / Azul genciana / Gentian blue / Azul genciana **ADAPT. NEW HOLLAND** | 5010 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1041** | | Verde amarillento / Vert anis / Yellow green / Verde amarelado | 6018 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1040** | | Verde hoja / Feuilles vertes / Leaf green / Verde foglia / Verde folha | 6002 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1011** | | Verde musgo / Vert mousse / Moss green / Verde musgo | 6005 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1012** | | Verde abeto / Vert sapin / Fir green / Verde abeto | 6009 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1048** | | Verde / Vert / Green / Verde **ADAPT. JOHN DEERE** | 6001 | 400 ml | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / PINTURA EM SPRAY

| Ref | | RAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 1043** | Gris luminoso / Gris lumineux / Light grey / Cinza luminoso | 7035 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1015** | Aluminio blanco / Aluminium blanc / White aluminium /Alumínio | 9006 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1013** | Gris plata / Gris argent / Silver grey / Cinza prata | 7001 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1042** | Gris antracita / Gris anthracite / Anthracite grey / Cinza antracite | 7016 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1014** | Gris hierro / Gris fer / Iron grey / Cinza ferro | 7011 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1060** | Aluminio llantas / Jantes aluminium / Alluminium rims / Aluminio jantes | 9006 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1061** | Gris aluminio / Gris aluminium / Grey alluminium / Cinza aluminio | 9007 | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1057** | Plata / Argent / Silver / Prata | - | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1055** | Oro pálido / Or pâle / Pale gold / Ouro pálido | - | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1056** | Oro rico / Or brillant / Rich gold / Ouro rico | - | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1058** | Bronce / Bronze / Bronze / Bronze | - | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1059** | Cobre / Cuivre / Copper / Cobre | - | 400 ml | 1 | 6 |

## PISTOLA PARA SPRAY UNIVERSAL / PISTOLET UNIVERSEL POUR SPRAY / UNIVERSAL SPRAY GUN / PISTOLA DE PINTURA PARA LATAS DE SPRAY







ES Pistola para Spray "Universal" que permite trabajar con cualquier tipo de envases en spray de pinturas, lacas, disolventes, limpiadores, aflojatodos, etc, sin ensuciar las manos en su aplicación. Ideal para realizar trabajos en talleres metálicos, carpinterías de aluminio y madera, en trabajos de construcción, talleres de automóvil, vehículos industriales, etc. La pistola es ideal para pulverizar cómodamente los productos en spray. Permite pulverizar fácilmente incluso superficies de gran tamaño. Este modelo convierte cualquier rociador en una pistola para spray portátil para barnizar con total limpieza y sin mancharse los dedos.

FR Pistolet universel pour spray qui permet de travailler avec tout type d'emballage de peinture en spray, laques, dissolvants, nettoyants, dégrippants, etc., sans se salir les mains pendant l'application. Idéal pour les travaux dans les ateliers de métallurgie, la menuiserie aluminium et bois, les travaux de construction, les ateliers automobiles, les véhicules industriels, etc. Le pistolet est idéal pour pulvériser commodément les produits en spray. Il permet de pulvériser facilement même les surfaces de grande taille. Ce modèle permet de transformer n'importe quel pulvérisateur en un pistolet de pulvérisation portable pour vernir proprement et sans se salir les doigts.

EN This universal spray paint handle allows you to work with any type of spray container, such us paints, lacquers, solvents, cleaners, penetrating oils, etc., without soiling your hands when applying it. It is perfect to be used in metallic workshops, aluminium and wood carpentries, construction works, automotive workshops, commercial vehicles, etc. This spray paint trigger is perfect for products in spray format. It is very convenient for spraying even on large areas. This model turns any sprayer into a portable spray paint handle in order to achieve a fair varnish without soiling your fingers.

PT Pistola para spray Universal que permite trabalhar com qualquer tipo de recipiente pulverizador de tintas, lacas, solventes, produtos de limpeza, desengordurantes, etc., sem sujar as mãos na aplicação. Ideal para trabalhar em serralharias metálicas, de alumínio e carpintarias, em obras, oficinas de automóveis, veículos industriais, etc. A pistola é ideal para pulverizar comodamente os produtos em spray. Permite pulverizar facilmente inclusive grandes superfícies. Este modelo transforma qualquer pulverizador em uma pistola de pulverização portátil para uma pintura totalmente limpa sem sujar os dedos.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 1025** | 1 | 6 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## 36 BOTES




| Ref | | |
|---|---|---|
| 1500 3699 | 1 | 36 |

CONTENIDO / CONTENT

| Ref | | RAL | | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 1001 | | 9005 | 400 ml | 6 |
| 1500 1003 | | 9010 | 400 ml | 6 |
| 1500 1007 | | 1023 | 400 ml | 6 |
| 1500 1008 | | 3000 | 400 ml | 6 |
| 1500 1010 | | 5010 | 400 ml | 6 |
| 1500 1012 | | 6009 | 400 ml | 6 |

## 126 BOTES




| Ref | | |
|---|---|---|
| 1500 12699 | 1 | 126 |

CONTENIDO / CONTENT

| Ref | | RAL | | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 1003 | | 9010 | 400 ml | 6 |
| 1500 1004 | | 9010 | 400 ml | 6 |
| 1500 1005 | | 9010 | 400 ml | 6 |
| 1500 1006 | | 9016 | 400 ml | 6 |
| 1500 1015 | | 9006 | 400 ml | 6 |
| 1500 1013 | | 7001 | 400 ml | 6 |
| 1500 1014 | | 7011 | 400 ml | 6 |
| 1500 1001 | | 9005 | 400 ml | 6 |
| 1500 1002 | | 9005 | 400 ml | 6 |
| 1500 1007 | | 1023 | 400 ml | 6 |
| 1500 1009 | | 3020 | 400 ml | 6 |
| 1500 1008 | | 3000 | 400 ml | 6 |
| 1500 1010 | | 5010 | 400 ml | 6 |
| 1500 1011 | | 6005 | 400 ml | 6 |
| 1500 1012 | | 6009 | 400 ml | 6 |
| 1500 1017 | | Anticalórica | 400 ml | 6 |
| 1500 1018 | | Anticalórica | 400 ml | 6 |
| 1500 1019 | | Cromo plata | 400 ml | 6 |
| 1500 1020 | | Cromo oro | 400 ml | 6 |
| 1500 1021 | | 5012 | 400 ml | 6 |
| 1500 1022 | | Efecto forja | 400 ml | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PELÍCULA REMOVIBLE PROTECCIÓN LLANTAS / FILM AMOVIBLE PROTECTION JANTE REMOVABLE PROTECTIVE FILM FOR RIMS / PELÍCULA REMOVÍVEL PROTEÇÃO JANTES




ES Película de pintura removible en color negro mate ideal para cambiar el tono de cualquier objeto con la opción de retirar, posteriormente, la película de vinilo de forma rápida y sencilla. Esta es una pintura especial de protección temporal y fácilmente desmontable. Se puede utilizar en diversos materiales, tales como metal, madera, plástico etc. Se recomienda su utilización para proteger de abrasión, arañazos y suciedad de la intemperie. También puede utilizarse con fines estéticos para cambiar el color de objetos y superficies de forma permanente o temporal, renovando su aspecto y apariencia. Se seca después de unos 20 o 30 minutos.

FR Film de peinture amovible de couleur noir mat, idéal pour changer le ton de n'importe quel objet avec l'option de retirer, ensuite, le film de vinyle rapidement et facilement. C'est une peinture spéciale de protection temporaire et facilement démontable. Il peut être utilisé sur différents matériaux tels que le métal, le bois, le plastique etc. Son utilisation est recommandée pour protéger contre l'abrasion, les rayures et la saleté des intempéries. Il peut également être utilisé pour des fins esthétiques pour changer la couleur d'objets et de surfaces de manière permanente ou temporaire, en renouvelant leur aspect et apparence. Il sèche après environ 20 ou 30 minutes.

EN This removable matt black coating is perfect for changing the colour of any object with the option to remove the vinyl film quickly and easily. This special paint is used as temporary protection, it can be removed easily. It can be applied in different materials such as metal, wood, plastic, etc. We recommend its use to protect against abrasion, scratches and dirt from weathering. It can also be used for decorative purposes to change the colour of objects and surfaces temporarily or permanently by renewing their appearance. It dries after 20 or 30 minutes.

PT Película removível na cor preto fosco, ideal para mudar a tonalidade de qualquer objeto e posteriormente retirar o filme de vinil com rapidez e facilidade. Tinta especial como proteção temporária, facilmente removível rasgando o suporte sobre o qual é aplicada. Pode ser usado em vários materiais, como metal, madeira, plástico, etc. Em geral, protege a peça contra abrasão, arranhões, sujidade, etc. da intempérie. Seca após cerca de 20-30 minutos.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 0067** | ■ | Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 0072** | □ | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 0073** | ■ | Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio | 400 ml | 1 | 6 |

## BARNIZ TRANSPARENTE 400 ML / VERNIS TRANSPARENT BRILLANTT / CLEAR GLOSS VARNISH / VERNIZ TRANSPARENTE BRILHANTE




ES Barniz Transparente en spray en tono brillo o mate, en envases de 400 ml. Un spray protector transparente acrílico para aplicar sobre obras pintadas ya secas. Aplicable sobre madera, cartón, piedra, cerámica y muchos plásticos. Para la protección y para aumentar la duración de estas obras artísticas pintadas. Evita la oxidación de superficies metálicas que puedan ser pintadas.

FR Vernis transparent en spray d'un ton brillant ou mat, dans des récipients de 400 ml. Un spray protecteur acrylique transparent à appliquer sur les œuvres peintes déjà séchées. Il peut être appliqué sur le bois, le carton, la pierre, la céramique et sur de nombreux plastiques. Pour protéger et augmenter la durabilité des œuvres d'art peintes. Il empêche l'oxydation des surfaces métalliques qui peuvent être peintes.

EN Clear varnish spray paint available in matt and gloss finish. 400ml container. This is a clear protective acrylic spray intended for application on painted and already dried surfaces. Suitable for wood, cardboard, stone, ceramic and many plastics. This varnish spray is intended to protect and increase the durability of these painted artistic works. It prevents rust from paintable metallic surfaces.

PT Spray de verniz transparente em tom brilhante ou mate, em embalagens de 400 ml. Um spray protetor acrílico transparente para aplicar em obras pintadas já secas. Aplicável em madeira, cartão, pedra, cerâmica e muitos plásticos. Para proteger e aumentar a durabilidade destas obras artísticas pintadas. Evita a oxidação de superfícies metálicas que podem ser pintadas.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 1031** | Brillo / Shiny | 400 ml | 1 | 6 |
| **1500 1032** | Mate / Matt | 400 ml | 1 | 6 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / ESMALTE SINTÉTICO

ES Esmalte al disolvente a base de resinas alquídicas, especiales. Ideal para la conservación de todo tipo de superficies exteriores e interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines alkydes spéciales. Idéal pour la conservation de tout type de surfaces intérieures et extérieures.

EN Synthetic sealant based on special alkyd resins, possible to be polished. Ideal for the conservation of all the type of sufraces, for exterior and interior.

PT Esmalte dissolvente á base de resinas alquímicas, especiais. Ideal para a conservação de todo o tipo de superfícies exteriores e interiores.

### 125 ml




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 1901** | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 1 | 10 |
| **1500 1904** | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 1 | 10 |
| **1500 1905** | Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado | 1 | 10 |
| **1500 1908** | Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola | 1 | 10 |
| **1500 1913** | Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Cinza azulado | 1 | 10 |
| **1500 1910** | Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio | 1 | 10 |
| **1500 1903** | Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante | 1 | 10 |
| **1500 1907** | Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate | 1 | 10 |
| **1500 1912** | Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Preto acetinado | 1 | 10 |
| **1500 1926** | Beige / Beige / Beige / Bege | 1 | 10 |
| **1500 1925** | Crema / Crème / Cream / Creme | 1 | 10 |
| **1500 1919** | Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Cor marfim | 1 | 10 |
| **1500 1920** | Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Cor camurça | 1 | 10 |
| **1500 1923** | Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Amarelo real | 1 | 10 |
| **1500 1918** | Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo | 1 | 10 |
| **1500 1922** | Rojo inglés / Rouge anglais / English red / Vermelho inglês | 1 | 10 |
| **1500 1921** | Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Vermelho carruagem | 1 | 10 |
| **1500 1914** | Ocre / Ocre / Ocher / Ocre | 1 | 10 |
| **1500 1906** | Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco | 1 | 10 |
| **1500 1911** | Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabaco escuro | 1 | 10 |
| **1500 1916** | Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso | 1 | 10 |
| **1500 1924** | Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto | 1 | 10 |
| **1500 1917** | Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera | 1 | 10 |
| **1500 1915** | Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva | 1 | 10 |
| **1500 1909** | Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio | 1 | 10 |
| **1500 1902** | Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem | 1 | 10 |

### 375 ml




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2201** | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 1 | 6 |
| **1500 2204** | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 1 | 6 |
| **1500 2205** | Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado | 1 | 6 |
| **1500 2208** | Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola | 1 | 6 |
| **1500 2210** | Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio | 1 | 6 |
| **1500 2203** | Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante | 1 | 6 |
| **1500 2207** | Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate | 1 | 6 |
| **1500 2212** | Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Preto acetinado | 1 | 6 |
| **1500 2218** | Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo | 1 | 6 |
| **1500 2221** | Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Vermelho carruagem | 1 | 6 |
| **1500 2214** | Ocre / Ocre / Ocher / Ocre | 1 | 6 |
| **1500 2206** | Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco | 1 | 6 |
| **1500 2216** | Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso | 1 | 6 |
| **1500 2224** | Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto | 1 | 6 |
| **1500 2217** | Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera | 1 | 6 |
| **1500 2215** | Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva | 1 | 6 |
| **1500 2209** | Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio | 1 | 6 |
| **1500 2202** | Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem | 1 | 6 |

ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / ESMALTE SINTÉTICO

## 750 ml




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2101** | | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 1 | 6 |
| **1500 2104** | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 1 | 6 |
| **1500 2105** | | Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado | 1 | 6 |
| **1500 2108** | | Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola | 1 | 6 |
| **1500 2113** | | Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Cinza azulado | 1 | 6 |
| **1500 2110** | | Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio | 1 | 6 |
| **1500 2103** | | Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante | 1 | 6 |
| **1500 2107** | | Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate | 1 | 6 |
| **1500 2112** | | Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Preto acetinado | 1 | 6 |
| **1500 2126** | | Beige / Beige / Beige / Bege | 1 | 6 |
| **1500 2125** | | Crema / Crème / Cream / Creme | 1 | 6 |
| **1500 2119** | | Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Cor marfim | 1 | 6 |
| **1500 2120** | | Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Cor camurça | 1 | 6 |
| **1500 2123** | | Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Amarelo real | 1 | 6 |
| **1500 2114** | | Ocre / Ocre / Ocher / Ocre | 1 | 6 |
| **1500 2106** | | Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco | 1 | 6 |
| **1500 2111** | | Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabaco escuro | 1 | 6 |
| **1500 2118** | | Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo | 1 | 6 |
| **1500 2122** | | Rojo inglés / Rouge anglais / English red / Vermelho inglês | 1 | 6 |
| **1500 2121** | | Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Vermelho carruagem | 1 | 6 |
| **1500 2116** | | Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso | 1 | 6 |
| **1500 2124** | | Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto | 1 | 6 |
| **1500 2117** | | Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera | 1 | 6 |
| **1500 2115** | | Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva | 1 | 6 |
| **1500 2102** | | Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem | 1 | 6 |
| **1500 2109** | | Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio | 1 | 6 |

## 4 L




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2601** | | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 1 | 4 |
| **1500 2604** | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 1 | 4 |
| **1500 2605** | | Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado | 1 | 4 |
| **1500 2608** | | Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola | 1 | 4 |
| **1500 2617** | | Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Cinza azulado | 1 | 4 |
| **1500 2610** | | Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio | 1 | 4 |
| **1500 2603** | | Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante | 1 | 4 |
| **1500 2607** | | Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate | 1 | 4 |
| **1500 2626** | | Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Amarelo real | 1 | 4 |
| **1500 2606** | | Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco | 1 | 4 |
| **1500 2618** | | Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo | 1 | 4 |
| **1500 2616** | | Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso | 1 | 4 |
| **1500 2625** | | Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto | 1 | 4 |
| **1500 2615** | | Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva | 1 | 4 |
| **1500 2602** | | Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem | 1 | 4 |
| **1500 2609** | | Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio | 1 | 4 |

## ESMALTE AL AGUA / ÉMAIL À L'EAU / WATER BASED ENAMEL / SMALTO ALL'ACQUA / ESMALTE AQUOSO

ES Es un esmalte al agua fabricado a base de dispersiones acrílicas de altas prestaciones. Esta indicado para la protección y decoración de madera, yeso y hierro, tanto en interior como en exterior. Presenta elevada cubrición, dureza y nivelación.

FR Il s'agit des vernis à l'eau fabriqués à base de dispersions acryliques de haute performance. Indiqués pour la protection et la décoration du bois, du plâtre et du fer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Couvrance élevée, résistance et nivellement.

EN These water based enamels are made from high performance acrylic dispersions. It is intended for wood, plaster and iron protection and decorations for both indoor and outdoor. It provides a high coverage, hardness and levelling.

PT É um esmalte aquoso fabricado á base de dispersões acrílicas de alto desempenho. É indicado para a proteção e decoração de madeira, gesso e ferro, tanto para interiores como exteriores. Apresenta elevada cobertura, dureza e nivelamento.

**1-2 h.**
Secado primera mano.
Drying time for first coat

**6-12 h.**
Secado para segundas manos.
Drying time for second and more coats.

**+5ºC**
Temp. mínima de aplicación.
Minimum application temp.

**+30ºC**
Temp. máxima de aplicación.
Maximum application temp.

**8-12 m²/l**
Rendimiento.
Performance.

ECOLÓGICO

### 750 ml




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 1304 | | Negro brillo / Noir brillant / Gloss black | 1 | 6 |
| 1500 1305 | | Negro satinado / Noir satin / Satin black | 1 | 6 |
| 1500 1306 | | Negro mate / Noir mat / Matt black | 1 | 6 |
| 1500 1301 | | Blanco brillo / Blanc brillant /Gloss white | 1 | 6 |
| 1500 1302 | | Blanco satinado / Blanc satin / Satin white | 1 | 6 |
| 1500 1303 | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white | 1 | 6 |
| 1500 1313 | | Marfil claro brillo / Ivoire clair brillant / Gloss light ivory | 1 | 6 |
| 1500 1320 | | Marfil claro satinado / Ivoire clair satiné / Satin light ivory | 1 | 6 |
| 1500 1316 | | Amarillo real brillo / Jaune royal brillant / Gloss honey yellow | 1 | 6 |
| 1500 1322 | | Rojo granada satinado / Rouge grenade satiné / Satin fire brick red | 1 | 6 |
| 1500 1312 | | Rojo vivo brillo / Rouge vif brillant / Gloss bright red | 1 | 6 |
| 1500 1311 | | Marrón brillo / Marron brillant / Gloss brown | 1 | 6 |
| 1500 1323 | | Marrón toscana satinado / Marron toscane satiné / Satin caramel brown | 1 | 6 |
| 1500 1314 | | Azul mediterráneo brillo / Bleu méditerraneée brillant / Gloss mediterranean blue | 1 | 6 |
| 1500 1319 | | Azul real satinado / Bleu roi satiné / Satin navy blue | 1 | 6 |
| 1500 1315 | | Azul victoria brillo / Bleu victoria brillant / Gloss royal blue | 1 | 6 |
| 1500 1317 | | Azul turquesa satinado / Bleu tuquoise satiné / Satin turquoise blue | 1 | 6 |
| 1500 1321 | | Verde galicia satinado / Vert galice satiné / Gloss dark green | 1 | 6 |
| 1500 1318 | | Verde pradera satinado / Vert prairie satiné / Satin kelly green | 1 | 6 |
| 1500 1308 | | Verde pradera brillo / Vert prairie brillant / Gloss kelly green | 1 | 6 |
| 1500 1309 | | Verde valle brillo / Vert valée brillant / Gloss olive drab green | 1 | 6 |
| 1500 1307 | | Verde carruaje brillo / Vert carrosse brillant / Gloss hunter green | 1 | 6 |
| 1500 1310 | | Gris perla brillo / Gris perle brillant / Gloss pearl rive grey | 1 | 6 |
| 1500 1324 | | Gris perla satinado / Gris perle satiné / Satin pearl rivel grey | 1 | 6 |

### 125 ml




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 1354 | | Negro brillo / Noir brillant / Gloss black | 1 | 10 |
| 1500 1355 | | Negro satinado / Noir satin / Satin black | 1 | 10 |
| 15001356 | | Negro mate / Noir mat / Matt black | 1 | 10 |
| 1500 1351 | | Blanco brillo / Blanc brillant /Gloss white | 1 | 10 |
| 1500 1352 | | Blanco satinado / Blanc satin / Satin white | 1 | 10 |
| 1500 1353 | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white | 1 | 10 |
| 1500 1363 | | Marfil claro brillo / Ivoire clair brillant / Gloss light ivory | 1 | 10 |
| 1500 1370 | | Marfil claro satinado / Ivoire clair satiné / Satin light ivory | 1 | 10 |
| 1500 1366 | | Amarillo real brillo / Jaune royal brillant / Gloss honey yellow | 1 | 10 |
| 1500 1372 | | Rojo granada satinado / Rouge grenade satiné / Satin fire brick red | 1 | 10 |
| 1500 1362 | | Rojo vivo brillo / Rouge vif brillant / Gloss bright red | 1 | 10 |
| 1500 1361 | | Marrón brillo / Marron brillant / Gloss brown | 1 | 10 |
| 1500 1373 | | Marrón toscana satinado / Marron toscane satiné / Satin caramel brown | 1 | 10 |
| 1500 1364 | | Azul mediterráneo brillo / Bleu méditerraneée brillant / Gloss mediterranean blue | 1 | 10 |
| 1500 1369 | | Azul real satinado / Bleu roi satiné / Satin navy blue | 1 | 10 |
| 1500 1365 | | Azul victoria brillo / Bleu victoria brillant / Gloss royal blue | 1 | 10 |
| 1500 1367 | | Azul turquesa satinado / Bleu tuquoise satiné / Satin turquoise blue | 1 | 10 |
| 1500 1371 | | Verde galicia satinado / Vert galice satiné / Gloss dark green | 1 | 10 |
| 1500 1368 | | Verde pradera satinado / Vert prairie satiné / Satin kelly green | 1 | 10 |
| 1500 1358 | | Verde pradera brillo / Vert prairie brillant / Gloss kelly green | 1 | 10 |
| 1500 1359 | | Verde valle brillo / Vert valée brillant / Gloss olive drab green | 1 | 10 |
| 1500 1357 | | Verde carruaje brillo / Vert carrosse brillant / Gloss hunter green | 1 | 10 |
| 1500 1360 | | Gris perla brillo / Gris perle brillant / Gloss pearl rive grey | 1 | 10 |
| 15001374 | | Gris perla satinado / Gris perle satiné / Satin pearl rivel grey | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESMALTE PARA AZULEJOS AL AGUA / ÉMAIL POUR FAÏENCE À L'EAU / WATER-BASED ENAMEL FOR TILES / ESMALTE PARA AZULEJOS AQUOSO

### 750 ml




ES Excelentes propiedades de adherencia sobre azulejos, vidrio y superficies cerámicas, que permite un cambio de imagen en cuartos de baño, cocinas, etc., de forma fácil y rápida.

FR Excellentes propriétés d'adhérence les carreaux de faïence, le verre et les surfaces en céramique, qui permet un changement d'image dans les salles de bain, cuisines, etc., facilement et rapidement.

EN It has excellent adhesion properties tiles, glass and ceramic surfaces. It is possible to change your bathroom, kitchen, etc. appearance with this type of paint in a easy and quick way.

PT Excelentes propriedades de aderencia em superfícies de azulejos, vidro e cerâmica, o que permite uma mudança de imagem em casas de banho, cozinhas, etc., de forma fácil e rápida.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2355** | | Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco | 750 ml | 1 |

## ESMALTES SINTÉTICOS/DISOLVENTE / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE/SOLVANT
## SYNTHETIC ENAMEL/SOLVENT / ESMALTE SINTÉTICO/SOLVENTES

### PINTURA ANTIMANCHAS AL DISOLVENTE / PEINTURE ANTITACHES AU DISSOLVANT
### SOLVENT-BASED ANTI-STAIN PAINT / TINTA ANTI-MANCHAS A BASE DE DILUENTE

### 750 ml / 4 L




ES Indicada para eliminar manchas de nicotina, grasa, humos, suciedad, etc., en paredes y techos.

FR Convient pour éliminer les taches de nicotine, graisse, fumées, saleté, etc., sur les murs et les plafonds.

EN Paint suitable for removing nicotine, grease, smoke stains, as well as dirty marks, etc. on walls and ceilings.

PT Indicado para remover manchas de nicotina, gordura, fumos, sujidade, etc., em paredes e tetos.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2386** | | Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco | 750 ml | 1 |
| **1500 2387** | | Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco | 4 L | 1 |

## ESMALTE FORJA ALTA CALIDAD / ÉMAIL FORGE HAUTE QUALITÉ / FORGE EFFECT VARNISH HIGH QUALITY / ESMALTE FORJA ALTA QUALIDADE

### 750 ml




ES Esmalte metálico antioxidante en color gris, ideal para dar a cualquier superficie un acabado de aspecto forjado. Excelente adherencia y resistencia en exteriores.

FR Émail métallique antioxydant de couleur grise, idéal pour donner à tout superficie un aspect forgé, excellente adhérence et résistance en extérieurs.

EN Metallic antioxidant enamel, grey. Ideal for any surface that requires forge effect finishing. Excellent adherence and resistance while using in exterior.

PT Esmalte metálico antioxidante de cor cinza, ideal para dar a qualquer superificie um acabamento de aspeto forjado. Excelente aderência e durabilidade exterior.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 2311** | | Negro / Noir / Black / Nero / Preto | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2312** | | Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza | 750 ml | 1 | 6 |

## MINIO DE PLOMO / MINIMUM DE PLOMB / RED LEAD / MINIO DI PIOMBO / MÍNIO DE CHUMBO

**750 ml / 4 L**




ES Imprimación sintética a base de resinas alquídicas y minio de plomo. Especial para proteger superficies metálicas en exteriores. Gran resistencia a los agentes atmosféricos y su elevado poder antioxidante. Secado al tacto entre 30 y 60 minutos, para segundas manos 24 horas. Rendimiento: de 7 a 11 m2 por litro y mano, dependiente del material.

FR Imprimé synthétique à base de résines alkydes et de minium de plomb. Spécial pour protéger des surfaces métalliques à l'extérieur. Grande résistance aux agents atmosphériques et pouvoir antioxydant important. Sec au touché entre 30 et 60 minutes, puis totalement en 24 heures. Rendement : de 7 à 11 m2 par litre, en fonction du matériel.

EN Synthetic primer based on alkyd resins and red lead. Specially to protect outdoor metal surfaces. High resistance to atmospheric agents and high antioxidant power. Dry to the touch within 30 and 60 minutes, to the second coat 24 hours. Capacity: from 7 to 11 m2 per litre and hand, depending on the material.

PT Primário sintético à base de resinas alquídicas e tetróxido de chumbo. Especial para proteger superfícies de metal em exteriores. Alta resistência aos agentes atmosféricos e elevado poder antioxidante. Secagem entre 30 e 60 minutos e para segundas mãos 24 horas. Rendimento: de 7 a 11 m2 por litro e por mão, dependente do material.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2306** | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2307** | 4 L | 1 | 6 |

## IMPRIMACIÓN SINTÉTICA / IMPRIME SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC PRIMER / ANTIRUGGINE SINTETICO / PRIMÁRIO SINTÉTICO

**750 ml / 4 L**




ES Imprimación fabricada a base de resinas alquídicas. Indicada para la protección y conservación de todo tipo de superficies metálicas de hierro, como estructuras, vallas, carpinterias metálicas, etc. Excelente poder antioxidante. Muy buena cubrición y rendimiento.

FR Fabrication à base de résines alkyde. Indiqué pour la protection et la conservation de tout type de surfaces métalliques, en fer, comme structures et menuiseries métalliques, clôtures, , etc. Excellent pouvoir antioxydant. Très bonne couverture et excellent rendement.

EN Primer based on alkyd resin. Excellent for protecting metallic surfaces as steel, fences, metalwork, etc. Excellent antioxidant power. Very good covering and performance.

PT Primário fabricado á base de resinas alquídicas. Indicado para a proteção e conservação de todos os tipos de superfícies metálicas de ferro, tais como estruturas, vedações, armações de metal, etc. Excelente antioxidante. Desempenho e Cobertura excelentes.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 2301** | Gris / Gris / Grey / Cinzento | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2302** | Blanco / Blanc / White / Branco | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2303** | Gris / Gris / Grey / Cinzento | 4 l | 1 | 1 |
| **1500 2304** | Blanco / Blanc / White / Branco | 4 l | 1 | 1 |

## ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL / ESMALTE ANTIOXIDANTE

**750 ml**




**4 L**




ES Esmalte al disolvente con resinas especiales con acabado liso brillante o satinado. Gran poder anticorrosivo y aplicable directamente sobre superficies de hierro oxidadas. No es necesaria una imprimación previa. Se aplica tanto en exteriores como en interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines spéciales, finition lisse brillant ou satiné. Grand pouvoir anticorrosif et applicable directement sur des surfaces de fer oxydé. L'application d'une première couche n'est pas nécessaire. Usage intérieur et extérieur.

EN Synthetic sealant based on special resins, with shiny or satin finish. Great anticorrosive power and applicable directly on rusty iron surfaces. Previous coat of primer is not required, for exterior and interior.

PT Esmalte dissolvente com resinas especiais com um acabado liso brilhante e acetinado. Grande poder anticorrosivo e aplicado diretamente sobre superfícies de ferro oxidadas. Não é necessário uma prévia imprimadura. Pode ser aplicado em exteriores e em anteriores.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2241** | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 1 | 6 |
| **1500 2242** | Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante | 1 | 6 |
| **1500 2243** | Gris plata / Gris argent / Silver grey / Cinza prata | 1 | 6 |
| **1500 2245** | Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem | 1 | 6 |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2271** | Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante | 1 | 4 |
| **1500 2272** | Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante | 1 | 4 |
| **1500 2273** | Gris plata / Gris argent / Silver grey / Cinza prata | 1 | 4 |
| **1500 2275** | Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem | 1 | 4 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESMALTE ANTIOXIDANTE LISO AL AGUA / ÉMAIL ANTIOXYDANT LISSE À L'EAU
## SMOOTH WATER-BASED ANTIOXIDANT ENAMEL / ESMALTE ANTI-OXIDANTE LISO AQUOSO

**750 ml / 4 L**




ES Esmalte antioxidante al agua, de acabado liso brillante, con una magnífica adherencia, blancura y cubrición. Indicado para dar protección anticorrosiva a soportes férricos.

FR Émail antioxydant à base d'eau, avec une finition lisse brillante, avec une adhérence, blancheur et un pouvoir couvrant magnifique. Indiqué pour fournir une protection d'anticorrosion aux supports ferriques.

EN This water-based antioxidant enamel provides a glossy and smooth finish, and has an excellent whiteness, adhesion and coverage. It is intended for corrosion protection of iron surfaces.

PT Esmalte antioxidante à base de água, com acabamento liso brilhante, com excelente aderência, brancura e cobertura. Indicado para dar proteção anticorrosiva a suportes ferrosos.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2246** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 750 ml | 1 |
| **1500 2247** | | Negro / Noir / Black / Preto | 750 ml | 1 |
| **1500 2248** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 4 L | 1 |
| **1500 2249** | | Negro / Noir / Black / Preto | 4 L | 1 |

## ESMALTE LACA AL AGUA / ÉMAIL LAQUAGE À L'EAU / WATER-BASED LACQUER / ESMALTE LACA AQUOSO

**750 ml / 4 L**




ES Está indicado para la protección y decoración de todo tipo de superficies como madera, yeso, escayola, PVC, galvanizado, aluminio, hierro (previamente imprimado), tanto en interior como en exterior.

FR It is intended for protection and decoration of all types of surfaces, such as wood, plaster, PVC, galvanisation, aluminium, iron (previously primed), etc. It can be used for both interior and exterior.

EN Il est indiqué pour la protection et la décoration de toutes sortes de surfaces telles que le bois, plâtre, PVC, galvanisé, aluminium, fer (avec sous-couche d'impression préalable), et aussi bien en intérieur comme en extérieur.

PT É indicado para a proteção e decoração de todo o tipo de superfícies como madeira, gesso, pladur, PVC, galvanizados, alumínio, ferro (previamente preparado), tanto no interior como no exterior.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2255** | | Mate / Mat / Matte / Mate | 750 ml | 1 |
| **1500 2256** | | Mate / Mat / Matte / Mate | 750 ml | 1 |
| **1500 2257** | | Mate / Mat / Matte / Mate | 4 L | 1 |
| **1500 2258** | | Mate / Mat / Matte / Mate | 4 L | 1 |
| **1500 2259** | | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 750 ml | 1 |
| **1500 2260** | | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 750 ml | 1 |
| **1500 2261** | | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 4 L | 1 |
| **1500 2262** | | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 4 L | 1 |

## IMPRIMACION MULTIADHERENTE AL AGUA / IMPRESSION MULTI-ADHÉRENTE À L'EAU
## WATER-BASED MULTI-ADHESIVE PRIMER / PRIMARIO MULTI-ADERENTE AQUOSO

**750 ml / 4 L**




ES Sirve de preparación adherente y antioxidante para todo tipo de soportes, incluso los de difícil adherencia.

FR Elle sert de préparation adhérente et antirouille pour toutes sortes de supports, même ceux avec une adhérence difficile.

EN It is used as an adhesive and rust preventive preparation for all types of surfaces, even for hard to bond surfaces.

PT Serve como uma preparação aderente e antioxidante para todo o tipo de suportes, mesmo os de difícil aderência.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2320** | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 750 ml | 1 |
| **1500 2321** | | Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate | 4 L | 1 |

## IMPRIMACION MULTIADHERENTE AL DISOLVENTE / IMPRESSION MULTI-ADHÉRENTE AU DISSOLVANT
## SOLVENT-BASED MULTI-ADHESIVE PRIMER / PRIMARIO MULTI-ADERENTE A BASE DE DILUENTE

**750 ml / 4 L**




ES Fabricada con resinas acrílicas en base solvente que sirve de preparación adherente y antioxidante para todo tipo de soportes de difícil adherencia.

FR Fabriquée avec des résines acryliques à base de solvant qui sert de préparation adhérente et antirouille pour toutes sortes de supports d'adhérence difficile.

EN It is produced with solvent-based acrylic resins and is used as an adhesive and rust protective preparation for all types of hard to bond surfaces.

PT Fabricada com resinas acrílicas em base solvente que serve de preparação aderente e antioxidante para todo o tipo de suportes de difícil aderência.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2322** | Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor | 750 ml | 1 |
| **1500 2323** | Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor | 4 L | 1 |

## BARNIZ PARA EMBARCACIONES INCOLORO / VERNIS POUR EMBARCATIONS INCOLORE
## COLOURLESS BOAT VARNISH / VERNIZ PARA EMBARCAÇÕES INCOLOR

**750 ml / 4 L**




ES Fabricado con resinas alquídicas largas en aceite. Excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento, elevada elasticidad y retención de brillo. Está indicado para exteriores y ambientes marinos.

FR Fabriqué avec des résines alkydes à longue chaîne. Un de ses avantages est qu'il possède une excellente résistance à l'intempérie, l'exposition au soleil et au vieillissement. Il possède une élasticité élevée et une rétention de brillance. Il est indiqué pour les extérieurs et les ambiances marines.

EN It is made from long oil-based alkyd resins. It is highly resistant to weathering and ageing, having a high elasticity and gloss retention. Suitable for exterior and marine environments.

PT Fabricado com resinas alquídicas longas em óleo. Excelente resistência às intempéries e ao envelhecimento, alta elasticidade e retenção de brilho. É indicado para exteriores e ambientes marinhos.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2335** | Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor | 750 ml | 1 |
| **1500 2336** | Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor | 4 L | 1 |

## LASUR PROTECTOR AL AGUA PARA MADERA MATE / LASURE PROTECTEUR À L'EAU POUR BOIS MAT
## MATT WATER-BASED WOOD PROTECTOR / LASUR PROTECTOR AQUOSO PARA MADEIRA MATE

**750 ml / 4 L**




ES Recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. Al ser la madera un material poroso tiene la capacidad de absorción del lasur que penetra y protege la madera en profundidad.

FR Recouvrement à action imprégnante qui laisse une finition "à pores ouverts" et qui ne crée pas de couche, permettant au bois de respirer pour réguler l'humidité et faciliter sa sortie.Le bois étant un matériau poreux, il a la capacité d'absorption de la lasure, qui pénètre et protège le bois en profondeur.

EN It provides an impregnating action and open-pored finishing. It does not form a layer, so it allows the wood to breathe in order to regulate humidity and facilitate its release. As wood is a porous material, it absorbs lasur, which penetrates and protects the wood deeply.

PT Revestimento de ação impregnante que deixa um acabamento de "poro aberto" que não cria capa, permitindo que a madeira respire para regular a humidade e facilita a sua saída. Ao ser madeira é um material poroso, tem a capacidade de absorver o lasur que penetra e protege a madeira em profundidade.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2450** | | Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor | 750 ml | 1 |
| **1500 2451** | | Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor | 4 L | 1 |
| **1500 2452** | | Roble / Chêne / Oak / Carvalho | 750 ml | 1 |
| **1500 2453** | | Roble / Chêne / Oak / Carvalho | 4 L | 1 |
| **1500 2454** | | Nogal / Noyer / Walnut / Nogueira | 750 ml | 1 |
| **1500 2455** | | Nogal / Noyer / Walnut / Nogueira | 4 L | 1 |
| **1500 2456** | | Teca / Teck / Teak / Teca | 750 ml | 1 |
| **1500 2457** | | Teca / Teck / Teak / Teca | 4 L | 1 |
| **1500 2458** | | Palisandro / Palissandre / Rosewood / Palissandro | 750 ml | 1 |
| **1500 2459** | | Palisandro / Palissandre / Rosewood / Palissandro | 4 L | 1 |

## BARNIZ EXTERIOR AL AGUA / VERNIS EXTÉRIEUR À L'EAU / WATER-BASED VARNISH EXTERIOR / VERNIZ EXTERIOR DE ÁGUA

**750 ml**




ES Barniz acrílico transparente con múltiples aplicaciones específico para la decoración y protección de todo tipo de maderas, bien sea en interior o exterior.

FR Vernis acrylique transparent aux multiples applications, spécifique pour la décoration et la protection de tout type de bois, en intérieur ou en extérieur.

EN Acrylic transparent varnish with many applications, for decorating or protecting all the types of wood, for interior as well as exterior.

PT Verniz Acrílico transparente, com múltiplas aplicações, especialmente para a decoração e protecção de todos os tipos de madeira, seja no interior ou no exterior.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2350** | 750 ml | 1 | 6 |

## BARNIZ SINTÉTICO / VERNIS SYNTHETIQUE / SYNTHETIC VARNISH / VERNIZ SINTÉTICO

**750 ml**




ES Barniz alquídico de variadas prestaciones, alto brillo y elástico. Impermeable y lavable. Ideal para decoración y protección de madera en exterior e interior.

FR Vernis alkyde pour travaux variés, très brillant et élastique. Imperméable et lavable. Idéal pour décoration et protection de bois extérieur et intérieur.

EN Varied performance alkyd varnish, high brightness and elastic. Waterproof and washable. Ideal for wood decoration and protection, interior and exterior use.

PT Verniz alquídico com uma variedade de funções, alto brilho e elástico. Impermeável e lavável. Ideal para decoração e proteção da madeira em interiores e exteriores.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2340** | Brillo / Brillant / Bright/ Brilhante | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2344** | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2347** | Mate / Mat / Matte / Mate | 750 ml | 1 | 6 |

## QUÍMICOS Y ACEITES / PRODUITS CHIMIQUES ET D'HUILES / CHEMICALS AND OILS PRODOTTI CHIMICI E OLIO / QUÍMICOS E ÓLEOS

## MASILLA PLÁSTICA AL AGUA / MASTIC PLASTIQUE À L'EAU / WATER-BASED MASTIC (PLASTIC) / MASSA PLÁSTICA ÁGUA

**250 ml / 750 ml**




ES Masilla plástica al agua ideal para relleno de grietas y nivelaciones. Soportes en yeso, escayola o madera.

FR Mastic plastique à l'eau, idéal pour le remplissage de fissures et fentes. Supports en plâtre, bêton ou bois.

EN Water-based plastic mastic, ideal for filling up cracks and leveling. Plaster and wood supports.

PT Massa plástica para água, ideal para encher fendas e para nivelamento. Suportes em gesso ou madeira.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 2360** | 250 ml | 1 |
| **1500 2361** | 750 ml | 1 |

## AGUARRÁS PROFESIONAL / TÉRÉBENTHINE PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL TURPENTINE / AGUARRÁS PROFISSIONAL

**500 ml / 1 L**




ES Aguarrás profesional derivado de destilación de hidrocarburos y trementina.

FR Térébenthine professionnelle issue de la distillation d'hydrocarbures et de térébenthine.

EN Professional turpentine produced from distillation of hydrocarbons and turpentine.

PT Aguarrás profissional derivado da destilação de hidrocarburetos e terebintina.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1580 1044** | 500 ML | 1 | 12 |
| **1580 1045** | 1 L | 1 | 12 |

## DISOLVENTE UNIVERSAL / DISSOLVANT UNIVERSEL / UNIVERSAL DISOLVENT / DISSOLVENTE UNIVERSAL

**500 ml / 1 L**




ES Disolvente universal ideal para dilución de imprimaciones, esmaltes y barnices sintéticos. Es posible utilizarlo como disolvente de limpieza en herramientas, útiles y diversas aplicaciones.

FR Dissolvant universel idéal pour la dilution d'impressions, peintures et vernis synthétiques. Diverses applications possibles comme le nettoyage d'outils ou autres.

EN Universal disolvent ideal for dilution of primers, enamels and synthetic varnishes. It is possible to use it as a cleaning solvent for tools and equipments.

PT Dissolvente universal ideal para a diluição de imprimaduras, esmaltes e vernizes sintéticos. Pode ser usado como um solvente para limpeza de ferramentas, utensílios, e diversas aplicações.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2366** | 500 ml | 1 | 24 |
| **1500 2367** | 1 L | 1 | 12 |

## DECAPANTE EXTRA FUERTE / DECAPANT EXTRA FORT / EXTRA STRONG PAINT STRIPPER / DECAPANTE EXTRA FORTE

**750 ml**







ES Decapante semilíquido extra fuerte especial para barnices y pinturas. Es posible su aplicación a espátula o brocha sobre metales, maderas y el sector de carrocerías.

FR Décapant semi-liquide extra fort spécial pour vernis et peintures. Son application spatule ou brosse sur les métaux, bois est possible et le secteur de carrosseries.

EN Extra strong semi-liquid paint stripper for varnishes and paints. Can be applied on wood, metal or bodywork with scrapper or paintbrush.

PT Decapante semi liquido extra forte especial para tintas e vernizes. Aplicação com espátula ou com pincel sobre metais, madeira e setor de carroçarias.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 0071** | 750 ml | 1 |

## QUITAPINTURAS "GEL" / GEL DECAPANT PEINTURES / PAINT REMOVER "GEL" / REMOVEDOR DE PINTURA "GEL"

**500 ml**




ES Producto en gel indicado para eliminar las pinturas tanto sintéticas como plásticas. Su aspecto tipo gel sirve para la aplicación sin goteo.

FR Produit en gel pour décaper les peintures synthétiques ou plastiques. Sa propriété en gel permet une application sans coulures.

EN Gel indicated to remove plastic and synthetic paints. Its gel-like appearance serves for applications without dripping.

PT Produto em gel indicado para eliminar as pinturas tanto sintéticas como plásticas. O seu aspecto tipo gel é para poder aplicar sem pingar.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2363** | 500 ml | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PINTURA PLÁSTICA INTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE INTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING INTERIOR / PINTURA PLÁSTICA INTERIOR




ES Pintura plástica "Interior" blanco mate, a base de copolímeros acrílicos. Especial para decoración de interiores por su blancura, acabado y cubrición.

FR Peinture plastique mat blanche "intérieur", à base de copolymères acryliques. Idéal pour la décoration d'intérieur rendant une finition d'une parfaite blancheur.

EN Plastic painting "interior", matt white. Based on acrylic copolymer. Specially for decoration of interior because of its whiteness color, finishing and covering.

PT Tinta plástica "interior", cor branco mate á base de copolímeros acrílicos. Especial para a decoração de interiores pela sua brancura, acabamento e cobertura.

| Ref | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2380** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 5 kg | 1 |
| **1500 2381** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 10 kg | 1 |
| **1500 2382** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 20 kg | 1 |

## PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE EXTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING EXTERIOR / PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR

**Exterior / Interior**
**5 kg / 10 kg / 20 kg**




ES Pintura plástica "Exterior" lavable color blanco mate. Fabricada a base de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para exteriores como interiores.

FR Peinture plastique "extérieur" de couleur blanche et mat, lavable. Fabriquée à base de copolymères acryliques. Idéal à l'intérieur comme à l'extérieur.

EN Plastic painting "exterior" washable, matt white. Based on acrylic copolymer. Ideal for exterior as well as interior.

PT Tinta plástica "exterior" lavável, cor branco mate. Fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para espaços interiores como exteriores.

| Ref | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2373** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 750 ml | 1 |
| **1500 2370** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 5 kg | 1 |
| **1500 2371** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 10 kg | 1 |
| **1500 2372** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 20 kg | 1 |

## REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS / REVETEMENT POUR FACADE EN PIERRE / FACADE STONE COATING / REVESTIMENTO PÉTREO FACHADAS




ES Evita manchas de moho y verdines. Especial exteriores.

FR Évite toute taches de moisissure et ver de gris. Spécial extérieurs.

EN Avoiding mildew stains and moss. Special for outwards.

PT Evitando manchas de mofo e verdejas. Especial exteriores.

| Ref | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2375** | ▭ | Blanco / Blanc / White / Branco | 20 kg | 1 |

## PINTURA PLASTICA ANTIBACTERIAS IONES PLATA / PEINTURE ACRYLIQUE ANTIBACTÉRIENNE IONS D'ARGENT ANTIBACTERIAL PLASTIC PAINT WITH SILVER IONS / TINTA PLÁSTICA ANTI-BACTERIAS IÕES PRATA

**4 L / 12 L**




ES Contiene un conservante antimicrobiano basado en iones de plata que ejerce sobre la película de pintura seca un efecto inhibidor y preventivo del crecimiento de bacterias de forma indefinida.

FR Elle contient un conservateur antimicrobien à base d'ions d'argent, qui exerce sur le film de peinture sèche un effet inhibiteur et préventif de la croissance des bactéries indéfiniment.

EN It contains an antimicrobial preservative based on silver ions that inhibits and prevents the growth of bacteria on the dried paint coat indefinitely.

PT Contém um conservante antimicrobiano à base de íons de prata que exerce sobre a película de tinta seca um efeito inibidor e preventivo contra o crescimento de bactérias de forma indefinida.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2309** | Blanco / Blanc / White / Branco | 4 L | 1 |
| **1500 2310** | Blanco / Blanc / White / Branco | 12 L | 1 |

## PINTURA ACRILICA PARA BAÑOS Y COCINA BLANCO / PEINTURE ACRYLIQUE POUR SALLE DE BAIN ET CUISINE BLANC WHITE ACRYLIC PAINT FOR BATHROOMS AND KITCHENS / TINTA ACRILICA PARA CASAS DE BANHO E COZINHAS BRANCO

**750 ml**




ES La película de pintura aplicada protege frente al ataque de agentes externos, evitando la formación de manchas de mohos y verdines.

FR La couche de peinture appliquée protège contre l'attaque des agents externes, en évitant la formation de taches de moisi et de moisissures vertes.

EN The applied coat of paint protects against the attack from external agents, thus avoiding the growth of mold and moss stains.

PT A pelicula de tinta aplicada protege contra o ataque de agentes exteriores, evitando a formação de mofos e bolores.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2356** | Blanco / Blanc / White / Branco | 750 ml | 1 |

## TINTE AL AGUA / PEINTURE À LËAU / WATER BASED PAINT / TINTA DE ÁGUA




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2803** | Negro / Noir / Black / Preto | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2814** | Ocre / Ocre / Ocher / Ocre | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2816** | Azul / Bleu / Blue / Azul | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2818** | Rojo / Rouge / Red / Vermelho | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2823** | Amarillo real / Jaune Royal / Royal yellow / Amarelo Real | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2827** | Color sombra / Ombre / Shadow / Sombra | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2828** | Salmón / Saumon / Salmon / Salmão | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2829** | Verde montaña / Vert montagne / Mountain green / Verde Montanha | 50 ml | 1 | 6 |
| **1500 2830** | Óxido rojo / Rouge oxide / Rust red / Vermelho Ferrugem | 50 ml | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PINTURA PLÁSTICA COLORES (MONOCAPA) / PEINTURE PLASTIQUE COULEURS (MONOCOUCHE)
PLASTIC PAINTING, COLORS (SINGLE-LAYER) / PINTURA PLÁSTICA DE CORES (MONOCAMADA)

## 2,5 L




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2518** | | Manzana / Pomme / Apple / Maçã | 2,5 l | 1 |
| **1500 2510** | | Verde pistacho / Vert pistache / Pistachio green / Verde pistachio | 2,5 l | 1 |
| **1500 2536** | | Verde medio / Vert moyen / Medium green / Verde médio | 2,5 l | 1 |
| **1500 2530** | | Verde yuca / Vert yuca / Cassava green / Verde da mandioca | 2,5 l | 1 |
| **1500 2529** | | Verde vivo / Vert vif / Bright green / Verde vívido | 2,5 l | 1 |
| **1500 2533** | | Azul agua / Bleu eau / Water blue / Água azul | 2,5 l | 1 |
| **1500 2516** | | Azul marino / Bleu marine / Navy blue / Azul marinho | 2,5 l | 1 |
| **1500 2535** | | Azul noche / Bleu nuit / Midnight blue / Azul meia-noite | 2,5 l | 1 |
| **1500 2526** | | Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Preto brilhante | 2,5 l | 1 |
| **1500 2524** | | Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinza pérola | 2,5 l | 1 |
| **1500 2525** | | Amarillo / Jaune / Yellow / Amarelo | 2,5 l | 1 |
| **1500 2531** | | Amarillo medio / Jaune moyen / Medium yellow / Amarelo médio | 2,5 l | 1 |
| **1500 2528** | | Amarillo limón / Jaune / Lemon yellow / Amarelo limão | 2,5 l | 1 |
| **1500 2513** | | Marfil / Ivoire / Ivory / Marfim | 2,5 l | 1 |
| **1500 2532** | | Beige / Beige / Beige / Bege | 2,5 l | 1 |
| **1500 2520** | | Melocotón / Pêche / Peach / Pêssego | 2,5 l | 1 |
| **1500 2511** | | Naranja / Orange / Orange / Laranja | 2,5 l | 1 |
| **1500 2523** | | Naranja tostado / Orange Brûlée / Burnt orange / Laranja queimado | 2,5 l | 1 |
| **1500 2527** | | Arena / Sable / Sand / Areia | 2,5 l | 1 |
| **1500 2534** | | Ocre / Ocre / Ocher / Ocre | 2,5 l | 1 |
| **1500 2519** | | Marrón chocolate / Brun chocolat / Chocolate brown / Castanho chocolate | 2,5 l | 1 |
| **1500 2515** | | Lila / Lila / Lila / Lila | 2,5 l | 1 |
| **1500 2517** | | Magenta suave / Magenta doux / Soft magenta / Magenta suave | 2,5 l | 1 |
| **1500 2512** | | Magenta / Magenta / Magenta / Magenta | 2,5 l | 1 |
| **1500 2522** | | Magenta bohemia / Magente bohème / Bohemia magenta / Magenta boemia | 2,5 l | 1 |
| **1500 2537** | | Rojo diablo / Diable rouge / Devil red / Vermelho diabo | 2,5 l | 1 |
| **1500 2521** | | Cereza / Cerise / Cherry / Cereja | 2,5 l | 1 |
| **1500 2514** | | Violeta / Violet / Violet / Violeta | 2,5 l | 1 |
| **1500 2538** | | Gris suave / Gris pâle / Smooth grey / Cinza suave | 2,5 l | 1 |
| **1500 2539** | | Piedra suave / Pierre pâle / Smooth stone / Pedra suave | 2,5 l | 1 |
| **1500 2540** | | Piedra medio / Pierre moyen / Medium stone / Pedra medio | 2,5 l | 1 |
| **1500 2541** | | Gris / Gris / Grey / Cinza | 2,5 l | 1 |
| **1500 2542** | | Gris vintage / Gris vintage / Vintage grey / Cinza vintage | 2,5 l | 1 |
| **1500 2543** | | Rosa vintage / Rose vintage / Vintage pink / Rosa vintage | 2,5 l | 1 |
| **1500 2544** | | Verde agua / Vert eau / Green watercolor / Verde água | 2,5 l | 1 |
| **1500 2545** | | Verde brisa / Vert brise / Green breeze / Verde brisa | 2,5 l | 1 |
| **1500 2546** | | Gris hielo / Gris glace / Ice-grey / Cinza gelo | 2,5 l | 1 |
| **1500 2547** | | Blanco aura / Blanc aura / Aura white / Branco aura | 2,5 l | 1 |
| **1500 2548** | | Rosa nude / Rose nude / Nude pink / Rosa nude | 2,5 l | 1 |
| **1500 2549** | | Blanco agatha / Blanc agatha / Agatha white / Branco agatha | 2,5 l | 1 |

CARTA DE COLORES PINTURA PLÁSTICA (MONOCAPA) / CARTE DE COULOEURS PEINTURE PLASTIQUE (MONOCOUCHE)
COLOR CHART PLASTIC PAINT (SINGLE-LAYER) / TABELA DE CORES PINTURA PLÁSTICA (MONOCAMADA)




ES Carta de colores de pintura plástica monocapa indicada para la decoración de interiores con 40 colores distintos.

FR Nuancier de couleurs de peinture acrylique monocouche indiqué pour la décoration des espaces intérieurs avec 40 couleurs différentes.

EN Colour chart for one-coat plastic paint intended for interior decoration with 40 different colour shades.

PT Paleta de cores de tinta plástica de monocamada adequada para decoração de interiores com 40 cores diferentes.




| Ref | |
|---|---|
| **1500 9995** | 1 |

## PINTURA A LA TIZA, CHALK PAINT / PEINTURE À LA CRAIE / CHALK PAINT /TINTA GIZ, CHALK PAINT

a la tiza




250 ml

750 ml

Aroma floral

3 - 4 h
SECADO

8-12 m²/l
RENDIMIENTO

LISTO AL USO

APLICACIÓN MANUAL

ES Pintura a la tiza, también llamada «chalk paint», especial para la restauración, renovación y decoración de muebles de madera. Ideal para realizar trabajos de decoración, bricolaje, artesanía y de manualidades en superficies debidamente preparadas como madera, ladrillo, yeso, cemento, piedra, etc.

FR Peinture à la craie, aussi appelée "chalk paint", spéciale pour la restauration, la rénovation et la décoration de meubles en bois. Idéale pour les travaux de décoration, de bricolage, d'artisanat et les travaux manuels sur des surfaces correctement préparées telles que le bois, la brique, le plâtre, le ciment, la pierre, etc.

EN Chalk paint specially designed for restoration, renovation and decoration of wooden furniture. Ideal for decorative, DIY, craft and handicraft works on properly prepared surfaces such as wood, brick, plaster, cement, stone, etc.

PT Tinta a giz, também chamada de ««chalk paint», especial para o restauro, renovação e decoração de móveis de madeira. Ideal para decoração, bricolage, artesanato e manualidades em superfícies devidamente preparadas como madeira, tijolo, gesso, cimento, pedra, etc.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 2701** | | Blanco tiza / Blanc craie / Chalk white / Branco giz | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2702** | | Blanco vintage / Blanc vintage / Vintage white / Branco vintage | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2703** | | Blanco algodón / Blanc coton / White cotton / Branco algodão | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2704** | | Gris ceniza / Gris cendre / Ash grey / Cinzento | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2705** | | Turquesa / Turquoise / Turquoise / Turquesa | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2706** | | Rosa talco / Rose talc / Tea rose / Rosa talco | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2707** | | Rosa floral / Rose floral / Fower pink / Rosa Floral | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2708** | | Verde vintage / Vert vintage / Vintage green / Verde vintage | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2709** | | Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Azul celeste | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2710** | | Rojo cereza / Rouge cerise / Cherry red / Vermelho cereja | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2751** | | Blanco tiza / Blanc craie / Chalk white / Branco giz | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2752** | | Blanco vintage / Blanc vintage / Vintage white / Branco vintage | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2753** | | Blanco algodón / Blanc coton / White cotton / Branco algodão | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2754** | | Gris ceniza / Gris cendre / Ash grey / Cinzento | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2755** | | Turquesa / Turquoise / Turquoise / Turquesa | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2756** | | Rosa talco / Rose talc / Tea rose / Rosa talco | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2757** | | Rosa floral / Rose floral / Fower pink / Rosa Floral | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2758** | | Verde vintage / Vert vintage / Vintage green / Verde vintage | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2759** | | Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Azul celeste | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2760** | | Rojo cereza / Rouge cerise / Cherry red / Vermelho cereja | 750 ml | 1 | 6 |

## BARNIZ AL AGUA, CHALK VARNISH / VERNIS À L'EAU, CHALK VARNISH / WATER-BASED VARNISH, CHALK VARNISH
## VERNIZ À BASE DE ÁGUA, CHALK VARNISH

a la tiza




250 ml

750 ml

1-2 h
SECADO

12-14 m²/L
RENDIMIENTO

4-6 h
REPINTADO

APLICACIÓN MANUAL

ES Barniz al agua adecuado para la protección de todo tipo de maderas de interior y, especialmente, de la pintura a la tiza o chalk paint. Diseñado para evitar el desgaste eventual de tus proyectos de decoración y realzar el color natural de la madera. Se puede aplicar directamente sobre lasur o esmaltes al agua.

FR Vernis à l'eau approprié pour la protection de tous les types de bois d'intérieur et notamment des peintures à la craie ou chalk paint. Conçu pour prévenir l'usure éventuelle de vos projets de décoration et rehausser la couleur naturelle du bois. Il peut être appliqué sur la lasure ou les émaux à l'eau.

EN Water-based varnish suitable for protecting all types of wood kept inside and it is specially intended for chalk paint. It is designed to prevent possible wear and tear on your decoration projects and enhance the natural colour of wood. Lasur or water-based enamels can be applied on the varnish.

PT Verniz à base de água adequado para a proteção de todo o tipo de madeira interior e especialmente, da pintura a giz ou chalk paint. Projetado para evitar o desgaste eventual dos seus projetos de decoração e realçar a cor natural da madeira. Pode ser aplicado sobre lasur ou esmaltes aquosos.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2781** | Mate / Mat / Matte / Mate | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2782** | Mate / Mat / Matte / Mate | 750 ml | 1 | 6 |
| **1500 2785** | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 250 ml | 1 | 4 |
| **1500 2786** | Satinado / Satinee / Satin / Satinado | 750 ml | 1 | 6 |




Carta de colores para pintura a la tiza chalk paint / Colour chart for chalk paint
Nuancier de couleurs pour peinture à la craie chalk paint / Carta de cores para tinta a giz, chalk paint




| Ref | |
|---|---|
| **1500 9994** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SELLADORA AL AGUA / SCELLANTE À L'EAU / WATER BASED SEALER / FIXADOR AQUOSO

**750 ml / 4 L**




ES Indicada para la homogeneización de las superficies (madera, yeso, ladrillo, hormigón, cemento, etc.) para incrementar el rendimiento de la pintura de terminación.

FR Indiqué pour l'homogénéisation des surfaces (bois, plâtre, brique, béton, ciment, etc) pour augmenter la performance de la peinture de finition.

EN Suitable for homogenisation of surfaces (wood, plaster, brick, concrete, cement, etc.) in order to increase the finish paint efficiency.

PT Indicado para a homogeneização de superfícies (madeira, gesso, tijolo, concreto, cimento, etc.) para aumentar o desempenho da tinta de acabamento.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 1950** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 750 ml | 1 |
| **1500 1951** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 4 L | 1 |

## SELLADORA SINTÉTICA BLANCA / SCELLEMENT SYNTHETIQUE BLANC / WHITE SYNTHETIC SEALANT / SELANTE SINTÉTICO BRANCO

**750 ml**




ES Selladora al disovente lijable de acabado blanco mate con base de resinas alquídicas. Indicada para la preparación de maderas, yesos y escayolas, tanto en exteriores como interiores.

FR Scellement au dissolvant ponçable de finition blanc mat, à base de résines alkydes. Indiqué pour la préparation de bois, ossements et plâtres en intérieur comme extérieur.

EN Synthetic sealant with matt white finish based on alkyd resins, possible to be polished. Suitable for the preparation of wood and plaster supports, for exterior and interior.

PT Selante solvente de lixamento de acabamento mate branco com resinas alquímicas. Adequado para a preparação de madeira e gesso tanto em exteriores como em interiores.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2330** | 750 ml | 1 | 6 |

# IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZANTE

## IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZANTE

**750 ml / 4 L / 12 L**

ES Revestimiento elástico exento de productos asfálticos. Ideal para la impermeabilización de superficies en exteriores.

FR Revêtement élastique exempt de produits asphaltiques. Idéal pour l'imperméabilisation de surfaces extérieures.

EN Elastic covering except for asphalt products. Ideal for waterproofing exterior surfaces.

PT Revestimento elástico livre de produtos asfálticos. Ideal para a impermeabilização de superfícies exteriores.




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 2411** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 750 ml | 1 |
| **1500 2412** | | Rojo / Rouge / Red / Vermelho | 750 ml | 1 |
| **1500 2413** | | Gris / Gris / Grey / Cinzento | 750 ml | 1 |
| **1500 2414** | | Transparente / Transparent / Transparent / Transparente | 750 ml | 1 |
| **1500 2421** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 4 L | 1 |
| **1500 2422** | | Rojo / Rouge / Red / Vermelho | 4 L | 1 |
| **1500 2423** | | Gris / Gris / Grey / Cinzento | 4 L | 1 |
| **1500 2424** | | Transparente / Transparent / Transparent / Transparente | 4 L | 1 |
| **1500 2431** | | Blanco / Blanc / White / Branco | 12 L | 1 |
| **1500 2432** | | Rojo / Rouge / Red / Vermelho | 12 L | 1 |
| **1500 2433** | | Gris / Gris / Grey / Cinzento | 12 L | 1 |
| **1500 2434** | | Transparente / Transparent / Transparent / Transparente | 12 L | 1 |

## PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO / PEINTURE PISCINES CAOUTCHOUC LIQUIDE
## CHLORORUBBER PAINT FOR SWIMMING POOLS / PINTURA PISCINAS BORRACHA CLORADA




ES Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en cualquier tipo de material, bien sean de obra nueva como de mantenimiento.

FR Peinture à base de résines de caoutchouc chlore pour la protection des peintures de piscines, bassins et réservoirs d'eau non potable construits dans tout type de matériel, que ce soit en construction comme en rénovation.

EN Resin based chlorinated paint for swimming pools, ponds and non-potable tank water built of any type of material, new or for maintenance.

PT Pintura à base de resinas de borracha clorada, para a proteção e pintura de piscinas, lagos e reservatórios de água não potáveis construidos em qualquer material, seja nova construção ou manutenção.



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2395** | | 5 kg | 1 |
| **1500 2398** | | 5 kg | 1 |

## PINTURA PISCINAS ACRÍLICA AL AGUA / PEINTURE PISCINE ACRYLIQUE À L'EAU
## ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR SWIMMING POOLS / PISCINAS PINTURA ACRÍLICA PARA ÁGUA




ES Pintura de piscinas acrílica al agua ideal para el pintado de paredes y suelos de piscinas, aplicable tanto en interiores como en exteriores.

FR Peinture de piscines acrylique à l'eau idéale pour peindre les murs et les sols de piscines, applicable à l'intérieurs comme à l'extérieur.

EN Water acrylic paint for swimming pools suitable for walls and grounds, aplicable to interiors and exteriors.

PT Pintura acrílica de piscinas, á base de água, ideal para pintar paredes e pisos de piscinas, aplicáveis tanto em interiores como exteriores.



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1500 2391** | | 5 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PALETINA TRIPLE MANGO MADERA / PINCEAU TRIPLE MANCHE BOIS / PAINT BRUSH WITH WOODEN HANDLE, TRIPLE THICKNESS TRINCHA TRIPLE COM PEGA DE MADEIRA



ES Mango ergonómico de madera de haya encerado y barnizado. Virola de hojalata. Fibra de mezcla de cerda + PET. Fabricación pegada.

FR Manche ergonomique en bois de hêtre ciré et verni. Virole en étain. Fibre mélange naturelle + PET. Fabrication collée.

EN Ergonomic handle made of wax and varnished beechwood. Tin plate ferrule. Natural + PET bristles. Glued to the handle.

PT Pega ergonómica de faia encerado e envernizado. Ponteira de estanho. Fibra mistura de cerdas + PET. Fabricação colada.

ES Recomendada para trabajos de preparación de superficie (aplicación minio, extender cola, aplicar líquidos tapaporos, etc.) Uso eventual Bricolaje. Para todo tipo de pinturas.

FR Recommandé pour les travaux de préparation de surface (application sous couche, colle, revêtements liquides, etc.). Pour tous types de peintures.

EN It is recommended for surfacing works (minium application, spread glue, application of primer liquids, etc.) Eventual use for DIY. It is used for any type of paints.

PT Recomendada para trabalhos de preparação de superficies (aplicação primário zarcão, extender cola, aplicar tapaporos líquidos, etc.)Uso ocasional em bricolage. para todo o tipo de pinturas.

| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 6109** | 9 | 20 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6112** | 12 | 25 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6115** | 15 | 30 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6118** | 18 | 40 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6121** | 21 | 45 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6124** | 24 | 50 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6127** | 27 | 55 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6130** | 30 | 60 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6133** | 33 | 70 mm | 1 | 1 | ✓ |

## PALETINA DOBLE PROFESIONAL / PINCEAU DOUBLE PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL DOUBLE THICKNESS PAINT BRUSH TRINCHA DUPLA PROFISSIONAL



ES Mango ergonómico de polipropileno muy resistente. Fibra de Cerda 100% natural, de calidad extra. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Fibre 100% naturelle, qualité extra. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. 100% natural bristles, extra quality. Vulcanised.

PT Pega ergonómica muito resistente de polipropileno. Cerda 100% natural, de qualidade extra. Fabricação vulcanizada.

ES Máxima calidad. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Uso profesional para todo tipo de pinturas.

FR Qualité maxi. Poils réguliers de longueur égale. Charge régulière, libère peinture plus lentement. Utilisation professionnelle pour tous types de peintures.

EN Maximum quality. Regular length bristles. It holds more paint and releases it throughout the stroke. For any type of paints and professional use.

PT Máxima qualidade. Cerdas regulares e de igual comprimento. Carrega melhor, desprende a pintura mais devagar. Uso profissional para todo o tipo de pinturas.

| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 6209** | 9 | 20 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6212** | 12 | 25 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6215** | 15 | 30 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6218** | 18 | 40 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6221** | 21 | 45 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6224** | 24 | 50 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6227** | 27 | 55 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6230** | 30 | 60 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6233** | 33 | 70 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6236** | 36 | 80 mm | 1 | 1 | ✓ |

## PALETINA TRIPLE EXTRA PROFESIONAL / PINCEAU TRIPLE PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL TRIPLE THICKNESS PAINT BRUSH TRINCHA TRIPLA EXTRA PROFISSIONAL



ES Mango ergonómico de propileno muy resistente. Virola de hierro con baño de estaño. Fibra de Cerda 100% natural + PET plumado. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Virole en fer avec bain d'étain. Fibre 100% naturelle + PET en plume. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. Tin plated iron ferrule. 100% natural bristles + PET. Vulcanised.

PT Pega ergonómica de propileno, muito resistente. Ponteira de ferro com banho de estanho. Fibra de Cerda 100% natural + PET chumbado. Fabricação vulcanizada.

ES Máxima calidad. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Uso profesional para todo tipo de pinturas.

FR Qualité maxi. Poils réguliers de longueur égale. Charge régulière, libère peinture plus lentement. Utilisation professionnelle pour tous types de peintures.

EN Maximum quality. Regular length brisltes. It holds more paint and releases it throughout the stroke. For any type of paints and professional use.

PT Qualidade máxima. Cerdas regulares e de igual comprimento. Carrega melhor, desprende a pintura mais devagar. Uso profissional para todo o tipo de pinturas.

| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 6325** | 12 | 25 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6340** | 18 | 40 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6350** | 24 | 50 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6360** | 30 | 60 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6380** | 36 | 80 mm | 1 | 1 | ✓ |

## PALETINA MULTI PINTURA / PINCEAU MULTI PEINTURES / MULTI PAINT BRUSH / TRINCHA MUILTI PINTURA



ES Máxima calidad. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Uso profesional para todo tipo de pinturas.

FR Qualité maxi. Poils réguliers de longueur égale. Charge régulière, libère peinture plus lentement. Utilisation professionnelle pour tous types de peintures.

EN Maximum quality. Regular length brisltes. It holds more paint and releases it throughout the stroke. For any type of paints and professional use.

PT Qualidade máxima. Cerdas regulares e de igual comprimento. Carrega melhor, desprende a pintura mais devagar. Uso profissional para todo o tipo de pinturas.

ES Mango ergonómico de propileno muy resistente. Virola de hierro con baño de estaño. Fibra de Cerda 100% natural + PET plumado. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Virole en fer avec bain d'étain. Fibre 100% naturelle + PET en plume. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. Tin plated iron ferrule. 100% natural bristles + PET. Vulcanised.

PT Pega ergonómica de propileno, muito resistente. Ponteira de ferro com banho de estanho. Fibra de Cerda 100% natural + PET chumbado. Fabricação vulcanizada.

| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 6412** | 12 | 25 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6418** | 18 | 40 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6424** | 24 | 50 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6430** | 30 | 60 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6436** | 36 | 80 mm | 1 | 1 | ✓ |

## PALETINA TRIPLE ESPECIAL AL AGUA / PINCEAU TRIPLE SPÉCIAL POR PEINTURES À L'EAU / SPECIAL PAINT BRUSH FOR WATER BASED PAINT, TRIPLE THICKESS TRINCHA TRIPLA ESPECIAL BASE D'AGUA



ES Máxima calidad y excelente acabado. Uso profesional para pinturas al agua.

FR Qualité maxi et excellente finition. Utilisation professionnelle pour les vernis à l'eau.

EN Maximum quality and excellent finish. Professional use for water based paints.

PT Maxima qualidade e acabamento excelente. Uso profissional para pinturas á base de água.

ES Mango ergonómico de polipropileno muy resistente. Virola de hierro con baño de estaño. Fibra de PET + PBT ø 0,16 mm. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Virole en fer avec bain d'étain. Fibre en PET + PBT ø 0,16 mm. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. Tin plated iron ferrule. PET + PBT ø 0,16 mm bristles. Vulcanised.

PT Pega ergonómica de polipropileno muito resistente. Ponteira de ferra com banho de estanho. Fibra de PET+PBTø0,16mm. Fabricação vulcanizada.

| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 6512** | 12 | 25 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6518** | 18 | 40 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6524** | 24 | 50 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6530** | 30 | 60 mm | 1 | 1 | ✓ |

## PALETINA PARA RADIADOR / PINCEAU RADIATEUR / RADIATOR PAINT BRUSH / TRINCHA PARA RADIADORES



ES Paletina diseñada para pintar radiadores. Uso eventual.

FR Pinceau conçu pour peindre les radiateurs. Éventuelle utilisation.

EN This paint brush is designed to paint radiators. Eventual use.

PT Trincha desenhada para pintar radiadores. Uso ocasional.

ES Mango de madera de haya. Virola de acero chapado. Fibra de cerda. Fabricación vulcanizada.

FR Manche en bois de hêtre. Virole en acier plaqué. Fibre naturelle. Fabrication vulcanisée.

EN Handle made of beech wood. Plated steel ferrule. Fiber bristles. Vulcanised.

PT Pega de madeira de faia. Ponteira em aço galvanizado. Fibra de cerda. Fabricação vulcanizada.

| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 6630** | 30 | 30 mm | 1 | 1 | ✓ |
| **1500 6650** | 50 | 50 mm | 1 | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PALETINA CANARIA DE FIBRA / PINCEAU PALETTE CANARIE / CANARY FIBER BRUSH / PENNELLESSA IN FIBRA



| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 5001** | 3" | 80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1500 5002** | 5" | 133 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PALETINA CANARIA DE CERDA NATURAL / PINCEAU PALETTE CANARIA SOIE NATURELLE
## NATURAL-BRISTLE CANARIA BRUSH / TRINCHA CANARIA DE CERDA NATURAL



| Ref | M | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 5005** | 3" | 80 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **1500 5006** | 5" | 133 mm | 1 | 12 | ✓ |

## PINCEL REDONDO PROFESIONAL / PINCEAU ROND / ROUND BRUSH / PINCEL REDONDO



| Ref | Nº | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 5021** | 4 | 4 x 18 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5022** | 6 | 5 x 20 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5023** | 8 | 6 x 22 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5024** | 10 | 7 x 25 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5025** | 12 | 7,5 x 25 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5026** | 14 | 10 x 30 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5027** | 16 | 12 x 35 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5028** | 18 | 13 x 37 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5029** | 20 | 14 x 38 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5030** | 22 | 15 x 40 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5031** | 24 | 16 x 58 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5032** | 26 | 18 x 66 mm | | 1 | 12 |
| **1500 5033** | 28 | 20 x 72 mm | | 1 | 12 |

## BROCHA PRENSADA CON COLGADOR / PINCEAU ROND AVEC ENCOCHE / COMPRESSED BRUSH WITH HANGER / TRINHA PRENSADA PARA PENDURAR



| Ref | Nº | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5011** | 6 | 24 mm | 1 | 12 |
| **1500 5012** | 8 | 30 mm | 1 | 12 |
| **1500 5013** | 10 | 35 mm | 1 | 12 |
| **1500 5014** | 12 | 37 mm | 1 | 12 |
| **1500 5015** | 14 | 41 mm | 1 | 12 |

## RODILLOS / ROULEAU / PAINT ROLLER / ROLO



Rodillo fachadas hilo acolchado.
Rouleau façades fil rembourré.
Paint roller for exterior walls quilt thread.
Rolo fachadas fio acolchuado.


| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5818** | 18 cm | 6 cm | 1 | 24 |
| **1500 5822** | 22 cm | 6 cm | 1 | 24 |



Rodillo lana mango profi.
Rouleau laine manche profi.
Wool paint roller profi handle.
Rolo la cabo profi.


| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5618** | 18 cm | 5 cm | 1 | 24 |
| **1500 5619** | 22 cm | 5 cm | 1 | 24 |

## RODILLO HILO SUPERFICIES RUGOSAS / ROULEAU DE FIL POUR SURFACES RUGUEUSES
## THREAD PAINT ROLLER FOR ROUGH SURFACES / ROLO DE FIO PER SUPERFÍCIES TEXTURIZADAS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5530** | 22 cm | 4,5 cm | 1 | 60 |

## RODILLO SUPERFICIES LISAS / ROULEAU À PEINTURE POUR SURFACES LISES / PAINT ROLLER FOR SMOOTH SURFACES / ROLO PARA SUPERFÍCIES LISAS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5535** | 18 cm | 4,5 cm | 1 | 70 |
| **1500 5536** | 22 cm | 4,5 cm | 1 | 60 |

RODILLO UNIVERSAL UN SOLO USO / ROULEAU À PEINTURE UNIVERSEL À USAGE UNIQUE
UNIVERSAL PAINT ROLLER FOR SINGLE-USE / ROLO UNIVERSAL DE UTILIZAÇÃO ÚNICA



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5538** | 22 cm | 4,5 cm | 1 | 60 |

RODILLO ANTIGOTA PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL ANTI GOUTTE
PROFESSIONAL NON-DRIP PAINT ROLLER / ROLO PROFISSIONAL ANTI-GOTA



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5561** | 18 cm | 5 cm | 1 | 55 |
| **1500 5562** | 22 cm | 5 cm | 1 | 50 |

RODILLO HILO PAREDES RUGOSAS PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL DE FIL POUR SUFACES RUGUEUSES
PROFESSIONAL THREAD PAINT ROLLER FOR ROUGH SURFACES / ROLO DE FIO PROFISSIONAL PARA SUPERFÍCIES TEXTURIZADAS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5565** | 22 cm | 5 cm | 1 | 50 |

RODILLO CANTONEADO P. LISAS PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL EN BOUT ARRONDI POUR SURFACES LISES
PROFESSIONAL ROUND EDGE PAINT ROLLER FOR SMOOTH SURFACES / ROLO PROFISSIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS PARA SUPERFÍCIES LISAS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5566** | 22 cm | 6 cm | 1 | 40 |

RODILLO HILO CANTONEADO P. RUGO. PROFES. / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL EN FIL BOUT ARRONDI POUR SURFACES RUGUEUSES
PROFESSIONAL ROUND EDGE THREAD PAINT ROLLER FOR ROUGH SURFACES / ROLO PROFISSIONAL COM FILO E EXTREMIDADES ARREDONDADAS PARA SUPERFÍCIES ÁSPERAS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5567** | 22 cm | 6 cm | 1 | 40 |

RODILLO LANA ESMALTAR PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE EN LAINE PROFESSIONNEL POUR ÉMAILLER
PROFESSIONAL WOOL PAINT ROLLER FOR ENAMEL / ROLO A LÃ PROFISSIONAL PARA ESMALTAR



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5568** | 18 cm | 4 cm | 1 | 24 |

PACK 2 RECAMBIOS MINIRODILLOS MULTIUSO / PACK 2 RECHANGES MINI ROULEAU À PEINTURE MULTI-USAGE
PACK 2 MULTIPURPOSE MINI P.O. PAINT ROLLER REFILLS / PACK 2 REFIL MINI ROLOS P.O. MULTIUSOS



**PACK 2 PCS**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5571** | 6 cm | 1,8 cm | 1 | 120 |
| **1500 5574** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 100 |

PACK 2 RECAMBIOS MINI RODILLOS PAREDES LISAS / PACK 2 RECHANGES DE MINI ROULEAU À PEINTURE POUR SUFACES LISSES
PACK 2 MINI P.O. PAINT ROLLER REFILLS FOR SMOOTH SURFACES / PACK 2 MINI REFIL ROLOS PARA SUPERFÍCIES LISAS



**PACK 2 PCS**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5572** | 6 cm | 1,8 cm | 1 | 200 |
| **1500 5575** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 170 |

PACK 2 RECAMBIOS MINI RODILLO ESMALTAR/BARNIZAR / PACK 2 RECHANGES DE MINI ROULEAU À PEINTURE POUR ÉMAILLER/VERNIR
PACK 2 MINI PAINT ROLLER REFILL FOR ENAMEL/VARNISH / PACK 2 MINI REFIL ROLOS PARA ESMALTAR/ENVERNIZAR



**PACK 2 PCS**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5573** | 6 cm | 1,8 cm | 1 | 200 |
| **1500 5576** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 170 |

MINI RODILLO MULTIUSOS PORO 0 / MINI ROULEAU À PEINTURE MULTI-USAGE PORES 0
MINI MULTIPURPOSE PAINT ROLLER PORE 0 / MINI ROLO MULTIUSOS PORE 0



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5581** | 6 cm | 1,8 cm | 1 | 70 |
| **1500 5584** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 40 |

MINI RODILLO PAREDES LISAS / MINI ROULEAU À PEINTURE POUR SURFACES LISES
MINI PAINT ROLLER FOR SMOOTH SURFACES / MINI ROLO PARA SUPERFÍCIES LISAS



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5582** | 6 cm | 1,8 cm | 1 | 70 |
| **1500 5585** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 40 |

MINI RODILLO ESMALTAR / BARNIZAR VELOUR / MINI ROULEAU À PEINTURE POUR ÉMAILLER/VERNIR VELOUR
MINI PAINT ROLLER FOR ENAMEL/VARNISH VELOUR / MINI ROLO PARA ESMALTAR/ENVERNIZAR VELOUR



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5583** | 6 cm | 1,8 cm | 1 | 70 |
| **1500 5586** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 40 |

MINI RODILLO PIEL MELOCOTÓN / MINI ROULEAU À PEINTURE EN PEAU DE MOUTON / FFLOCKED FOAM ROLLER / MINI ROLO PELE PESSEGO




| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5587** | 11 cm | 1,8 cm | 1 | 40 |

## RODILLO ESQUINERO MANGO LARGO / ROULEAU COIN LONGUE MANGUE
## PAINT ROLLER SPECIAL CORNERS LONG HANDLE / ROLO ESQUINEIRO CABO LARGO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 6098** | 1 | 12 |

## MANGO PROFI PARA RECAMBIO / MANCHE PROFI DE RECHANGE / SPARE PROFI HANDLE / CABO PROFI PARA RECAMBIO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1500 5051** | 5 cm | 1 | 24 |
| **1500 5052** | 11 cm | 1 | 24 |
| **1500 5053** | 15 cm | 1 | 24 |

Para radiador / Pour les radiateurs / For radiator / Para radiador

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1500 5054** | 11 cm | 1 | 24 |



PACK 2 RECAMBIOS PROFI / PACK DE 2 ROULEAUX / 2 UNITS PACK SPARE
PACK DE 2 RECAMBIOS

Espuma poro 0 / Rechange poro 0 / Pore foam 0 / Espuma poro 0

**PACK 2 PCS**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 6001** | 5 cm | 3,5 cm | 1 | 40 |
| **1500 6002** | 11 cm | 3,5 cm | 1 | 24 |
| **1500 6003** | 15 cm | 3,5 cm | 1 | 20 |



Rodillos mini Antigota / Rouleaux mini anti-goutte / Spare anti-drip mini paint roller
Rolos mini anti gota

**PACK 2 PCS**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 6011** | 5 cm | 1,5 cm | 1 | 50 |
| **1500 6012** | 11 cm | 1,5 cm | 1 | 30 |
| **1500 6013** | 15 cm | 1,5 cm | 1 | 25 |



Rodillos mini Velour / Rouleaux mini velour / Spare mini velour paint roller
Rolos mini velour

**PACK 2 PCS**

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 6021** | 5 cm | 1,5 cm | 1 | 55 |
| **1500 6022** | 11 cm | 1,5 cm | 1 | 35 |
| **1500 6023** | 15 cm | 1,5 cm | 1 | 30 |

## ALARGADOR PINTOR EXTENSIBLE / RALLONGE EXTENSIBLE POUR PEINTRE / EXTENSIBLE HANDLE FOR PAINTER / ALARGADOR PINTOR EXTENSIVEL



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5041** | 1 m | 0,5+0,5 m | 1 | 12 |
| **1500 5042** | 2 m | 1+1 m | 1 | 12 |
| **1500 5043** | 3 m | 1,5+1,5 m | 1 | 12 |

## CUBETA CON REJILLA 2 ASAS / CUVETTE AVEC GRILLE 2 ANSES / BUCKET WITH GRID 2 HANDLES / TABULEIRO COM REDE 2 ASAS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1500 5596** | 1 | 30 |

## KIT ESMALTAR RODILLO + CUBETA / KIT PEINTRE ROULEAU + CUVETTE / KIT FOR ENAMEL PAINT ROLLER AND TRAY / KIT ESMALTAR ROLO + TABULEIRO



ES Incluye: mango de 11 cm (1500 5052), rodillo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) y cubeta PVC.

FR Contient : Manche de 11 cm (1500 5052), rouleau 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), et cuvette PVC.

EN Include: handle 11 cm (1500 5052), roller 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), and PVC bucket.

PT Inclui: Pega 11 cm (1500 5052), rolo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) e balde PVC.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 5091** | 16 x 31 cm | 3 pcs | 1 | 28 |

## DISPENSADOR PORTABOBINAS SOPORTE TRÍPODE / DEVIDOIR ENROULEUR BOBINE TRÉPIED
## FLOOR STAND PAPER ROLL DISPENSER / SUPORTE DISPENSADOR PORTA BOBINES TRIPÉ



**Mandril/Mandrel:**
**Ø 72 mm**

ES Rollo no incluido.
FR Rouleau non inclus.
EN Paper roll is not included
PT Rolo não incluído.

ES Fabricado con un tubo de acero de ø22 mm lacado epoxi de color gris metalizado. Cuchilla de corte de ABS de color negro con un anclaje para facilitar el cambio de bobina.

FR Fabriqué en tube d'acier ø22 mm, laqué époxy gris métallisé. Lame de coupe en ABS noir avec ancrage pour faciliter le changement de bobine.

EN This wiper roll dispenser is made of a steel frame painted by epoxy coating in metallic grey colour, ø22mm. A black ABS cutter is integrated in a sliding cover for easy paper roll change.

PT Fabricado com tubo de aço de Ø22mm lacado a epoxi de cor cinza metalizado. Lâmina de corte em ABS cor preta com bucha para facilitar a troca de bobine.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1161** | 400 x 985 x 370 mm | 2,25 kg | 1 |

## DISPENSADOR PORTABOBINAS MURAL PARED / DEVIDOIR ENROULEUR BOBINE MURAL
## WALL MOUNT PAPER ROLL DISPENSER / DISPENSADOR PORTA-BOBINES DE PAREDE



**Mandril/Mandrel:**
**Ø 72 mm**

ES Rollo no incluido.
FR Rouleau non inclus.
EN Paper roll is not included.
IT Rolo não incluído.

**Contiene: 2 tornillos y 2 tacos de pared**
**It contains 2 screws and 2 wall plugs**

ES Fabricado con un tubo de acero de ø18 mm lacado epoxi de color gris metalizado. Cuchilla de corte de ABS de color negro.

FR En tube d'acier ø18 mm laqué époxy gris métal. Lame de coupe en ABS noir.

EN This wiper dispenser is made of a steel frame painted by epoxy coating in metallic grey colour, ø18mm. Black ABS cutter integrated.

PT Fabricado com tubo de aço de Ø18mm lacado a epoxi de cor cinza metalizado. Lâmina de corte em ABS cor preta.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1160** | 390 x 470 x 320 mm | 0,952 kg | 1 |

## PAPEL SECAMANOS ECOLÓGICO (6 ROLLOS) / BOBINE INDUSTRIELLE ECOLOGIQU (6 ROULEAUS)
## ECO-FRIENDLY PAPER TOWEL ROLLS (6 REELS) / PAPEL PARA MAOS ECOLÓGICO (6 ROLOS)

**20 g/m²**





ES Acabado gofrado laminado. Material de celulosa extra. 2 capas.

FR Finition gauffrée laminée. Matériau de cellulose extra. 2 couches.

EN Paper towel rolls with a laminated embossed finish, 2 ply construction. They are made of extra cellulose material.

PT Acabamento laminado c relevo. Celulose extra com 2 folhas.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 1060** | | 115 m | 1 Kg | 6 uds | 1 |
| **1039 1062** | | 90 m | 0,8 Kg | 6 uds | 1 |

## BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA (2 ROLLOS) / BOBINE INDUSTRIELLE ECOLOGIQUE (2 ROULEAUS)
## ECO-FRIENDLY PAPER TOWEL ROLLS (2 REELS) / PAPEL PARA MAOS ECOLÓGICO (2 ROLOS)

**20 g/m²**





ES Acabado gofrado laminado. Material de celulosa extra. 2 capas.

FR Finition gauffrée laminée. Matériau de cellulose extra. 2 couches.

EN Paper towel rolls with a laminated embossed finish, 2 ply construction. They are made of extra cellulose material.

PT Acabamento laminado c relevo. Celulose extra com 2 folhas.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 1061** | | 350 m | 4 Kg | 2 uds | 1 |
| **1039 1063** | | 250 m | 3 Kg | 2 uds | 1 |

## BOBINA INDUSTRIAL CELULOSA DOBLE CAPA (2 ROLLOS) / BOBINE INDUSTRIELLE CELLULOSE DOUBLE COUCHES (2 ROULEAUS)
## CELLULOSE DOUBLE PLY CONSTRUCTION PAPER TOWEL ROLLS (2 REELS) / PAPEL PARA MAOS CELULOSE 2 FOLHAS (2 ROLOS)

**20 g/m²**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2146** | 250 m | 3 kg | 2 uds | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PLÁSTICO CUBRETODO / PLASTIQUE DE COUVERTURE / COVER-UP PLASTIC FOIL / PLÁSTICO COBRE TUDO




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1042** | 4 m x 5 m | 7 micras | 1 | 4 |

## PLÁSTICO CUBRETODO "EXTRA FUERTE" / PLASTIQUE DE COUVERTURE "EXTRA FORT"
## COVER-UP PLASTIC FOIL "EXTRA STRONG" / PLÁSTICO COBRE TUDO "EXTRA FORTE"




### EXTRA 36 My

Extra Fuerte / Extra Fort / Extra Strong / Extra Forte

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1043** | 4 m x 5 m | 23 micras | 1 | 10 |

## ROLLO DE PLÁSTICO "CUBRETODO" 2 M X 50 M / ROULEAU DE PLASTIQUE DE COUVERTURE 2 M X 50 M
## COVER-UP PLASTIC FOIL 2 M X 50 M / ROLO DE PLÁSTICO "COBRE TUDO" 2 M X 50 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1041** | 2 m x 50 m | 7 micras | 1 | 16 |

## ROLLO DE POLIETILENO "CUBRETODO" 4 M X 25 M / ROULEAU DE POLIÉTHYLÈNE DE COUVERTURE 4 M X 25 M
## COVER-UP POLYETHYLENE FOIL 4 M X 25 M / ROLO DE POLIETILENO "COBRE TUDO" 4 M X 25 M



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1044** | 4 m x 25 m | 7 micras | 1 |

## ROLLO PLÁSTICO CON CINTA CREPÉ EN UNO DE SUS EXTREMOS / ROULEAU DE PAPIER AVEC RUBAN KREPP À UNE EXTRÉMITÉ
## MASKING FOIL WITH ADHESIVE KREPP TAPE IN ONE EXTREME / ROLO DE PLÁSTICO COM FITA KREPP EM UM DOS SEUS EXTREMOS

**80 g/m²**



Resistencia al calor 80°
Résistance à la chaleur 80°
80° heat resistant
Resistência ao calor 80°

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1030** | 35 cm x 22,5 m | 110 micras | 1 | 45 |
| **1039 1031** | 60 cm x 22,5 m | 110 micras | 1 | 40 |
| **1039 1032** | 90 cm x 22,5 m | 110 micras | 1 | 30 |
| **1039 1033** | 120 cm x 22,5 m | 110 micras | 1 | 20 |
| **1039 1034** | 180 cm x 22,5 m | 110 micras | 1 | 20 |
| **1039 1035** | 260 cm x 22,5 m | 110 micras | 1 | 14 |

## MANTA PROTECTORA SUELOS + PLÁSTICO / COUVERTURE PROTECTEUR SOLS + PLASTIQUE / FLOOR COVER FLEECE WITH FOIL-COATING
## MANTA PROTECTORA PARA SOLOS PLASTIFICADA

**200 g/m²**



ES Manta de tejido absorbente unida a una lámina de film que lo hace impermeable y antideslizante. Aplicaciones: Está diseñada para proteger cualquier tipo de superficies de la pintura, golpes, etc. Es reutilizable y de fácil transporte.

FR Couverture tissu absorbant unie à une lame de film qui le rend imperméable et antidérapant. Applications : conçu pour protéger tout type de surfaces de la peinture, des chocs, etc. Réutilisable et facilement transportable.

EN Absorbent Cover Fleece with anti-slip foil-coating on the underside. Aplication: The foil prevents the penetration of paint, scratches, etc. It is reusable and easy to transport.

PT Manta de tecido absorvente ligada a uma folha de película que faz com que seja à prova de água e anti-deslizamento. Aplicações: Foi concebido para proteger qualquer tipo de superfície da pintura, golpes, etc. É reutilizável e fácil de transportar.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1050** | 1 m x 25 m | 1 | ✓ |

## CINTA ADHESIVA CREPÉ CON PAPEL / ROULEAU DE PAPIER KREPP+"KRAFT"
## MASKING PAPER KREPP + "KRAFT" / ROLO FITA CREPE+PAPEL "KRAFT"

**45 g**

**60+40 g/m²**



ES Aplicaciones: indicado para el enmascaramiento en trabajos de pintura y carrocería para proteger de salpicaduras y manchas.

FR Applications: indiqué pour la protection pendant les travaux de peinture et de carrosserie afin de protéger les surfaces des projections et taches.

EN Aplication: for masking while painting or car body working to protect from splashes and spots.

PT Aplicações: adequado para mascaramento em trabalhos de pintura e chaparia para proteger contra respingos e manchas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1021** | 10 cm x 45 m | 1 | 45 |
| **1039 1022** | 15 cm x 45 m | 1 | 30 |
| **1039 1023** | 30 cm x 45 m | 1 | 15 |
| **1039 1024** | 45 cm x 45 m | 1 | 15 |

## ROLLO PAPEL "KRAFT" DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" DE PREMIÈRE QUALITÉ
## MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY / ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

**45 - 50 g**

**40 g/m²**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1011** | 15 cm x 45 m | 1 | 50 |
| **1039 1012** | 30 cm x 45 m | 1 | 25 |
| **1039 1013** | 45 cm x 45 m | 1 | 24 |

**Extra 50 g** **50 g/m²**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1014** | 90 cm x 45 m | 1 | 6 |

## ROLLO PAPEL "KRAFT" SUELOS DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" SOLS DE PREMIÈRE QUALITÉ
## FLOOR MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY / ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

**Extra 65 g**

**65 g/m²**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1020** | 105 cm x 45 m | 1 | 6 |

## ROLLO PAPEL ESTIRABLE / ROULEAU DE PAPIER ÉTIRABLE / STRETCH KRAFT PAPER ROLL / ROLO PAPEL ESTIRÁVEL

**85 g/m²**



**Manual**
**1039 2142**

**85 g/m²**



**Automático**
**1039 2143**

100% Sostenible

ES Rollo de papel estirable para embalaje y paletizado, tanto manual como automático. Este papel incluye un tratamiento previo para dotarlo de una gran elasticidad y resistencia a la rotura por tracción de hasta 1.500 newton, 10 veces más que un film estirable de plástico. Producto 100% biodegradable y reciclable.

FR Rouleau de papier étirable pour emballage et palettisation, manuelle comme automatique. Ce papier comprend un traitement préalable pour lui donner une grande élasticité et résistance à la rupture par traction jusqu'à 1500 newton, 10 fois plus qu'un film étirable en plastique. Produit 100% biodégradable et recyclable.

EN Roll of stretch wrap paper suitable for packaging and palletising manually and automatically. This wrap paper is pre-treated to give it high elasticity and a tensile strength of up to 1,500 newtons, 10 times more than plastic stretch film. This product is 100% biodegradable and recyclable.

PT Rolo de papel extensível para embalagem e paletização manual e automática. Este papel inclui um tratamento prévio que lhe confere grande elasticidade e resistência à tração de até 1.500 newtons, 10 vezes mais que um filme plástico estiravel Produto 100% biodegradável e reciclável.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 2142** | 500 mm x 45 m | 1,8 kg | 1 |
| **1039 2143** | 500 mm x 250 m | 10 kg | 1 |

## FILM EMBALAJE / FEUILLE / PLASTIC FOIL / EMBALAGEM PELÍCULA DE PLÁSTICO



**Transparente / Transparente / Transparent Transparente** — **120 m**

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Por favor, consultem os preços.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **904 015** | 50 cm | 23 micras | 2,2 kg | 1 | 6 |



**Negro / Noire / Black / Preto**

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Por favor, consultem os preços.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **904 031** | 50 cm | 23 micras | 2 kg | 1 | 6 |



**Blanco / Blanc / White / Branco**

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Por favor, consultem os preços.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **904 035** | 50 cm | 23 micras | 2 kg | 1 | 6 |



**Azul / Bleu / Blue / Azul**

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Por favor, consultem os preços.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **904 036** | 50 cm | 23 micras | 2 kg | 1 | 6 |

## MINI FILM DE EMBALAJE 23 µ 125 M x 12,5 CM / FILM EMBALLAGE 23 µ 125 M x 12,5 CM / MINI PLASTIC FOIL 23 µ 125 M x 12,5 CM EMBALAGEM MINI PELÍCULA DE PLÁSTICO 23 µ 125 M x 12,5 CM



Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Por favor, consultem os preços.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0031** | 125 m x 12,5 cm | 23 micras | 1 | 60 |


## DISPENSADOR FILM MANUAL / SUPPORT FILM EMBALLAGE / HAND USE TRANSPARENT FILM / DISPENSADOR FILME MANUAL



Mango / Poignée / Handle / Suporte


| Ref | | |
|---|---|---|
| **904 018** | 1 | 6 |

## ROLLO MALLA F.DE VIDRIO REVOCOS YESO / ROULEAU FIBRE DE VERRE RAVALEMENTS PLÂTRE ROLL FIBREGLASS MESH FOR RENDERING WITH PLASTER / ROLO MALHA F. VIDRO REBOCOS GESSO




| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1082** | 1 x 10 m | 5 x 5 mm | 1 |
| **1039 1080** | 1 x 50 m | 5 x 5 mm | 1 |

## ROLLO MALLA F.VIDRIO REVOCOS MORTERO / ROULEAU FIBRE DE VERRE RAVALEMENTS MORTIER ROLL FIBREGLASS MESH FOR RENDERING WITH MORTAR / ROLO MALHA F.VIDRO REBOCOS ARGAMASSA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1083** | 1 x 10 m | 10 x 10 mm | 1 |
| **1039 1081** | 1 x 50 m | 10 x 10 mm | 1 |

## MALLA DE SEÑALIZACIÓN OBRAS 1x50 M NARANJA / FILET DE SIGNALISATION CHANTIER 1x50 M M ORANGE CONSTRUCTION SITE MESH 1x50 M ORANGE / MALHA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1x50 M M LARANJA



| Ref | |
|---|---|
| **1039 1085** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PACK SACOS DE RAFIA RETRÁCTIL / PACK SACS DE RAFIA RÉTRACTILE / PACK OF POLYPROPYLENE RAFFIA SACKS / PACK SACOS RAFIA RETRÁTIL



| Ref | | PACK | |
|---|---|---|---|
| **1039 1071** | 500 x 800 mm | 10 uds | 1 pack |
| **1039 1072** | 600 x 1000 mm | 10 uds | 1 pack |

## PACK 2 UDS. SACO DE YUTE 50X80CM / PACK 2 UNITÉS SAC DE JUTE 50X80CM / PACK OF 2 JUTE BAGS 50X80CM / PACK 2 UNI. SACO DE JUTA 50X80CM



**Pack 2 uds.**

ES El yute es una fibra vegetal natural que permite una perfecta transpiración de los productos que contienen los sacos tejidos con este material. Los sacos de yute son adecuados para envasar café, cacao, patatas, semillas, piñones, etc.

FR Le jute est une fibre végétale naturelle qui permet une parfaite respiration des produits contenant des sacs tissés avec ce matériau. Les sacs en jute conviennent au conditionnement du café, du cacao, des pommes de terre, des graines, des pignons de pin, etc.

EN Jute is a natural vegetable fibre that permits a perfect breathability for every product is contained in the sacs woven in that material. These jute bags are appropriate for packaging coffee, cocoa, potatoes, seeds, pine nuts, etc.

PT A juta é uma fibra vegetal natural que permite uma transpiração perfeita dos produtos que contêm os sacos, tecidos com este material. Os sacos de juta são adequados para embalar café, cacao, batatas, pinhões e todo o tipo de sementes.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1073** | | 50 x 80 cm | 1 pack | 25 packs |

## PACK 10 SACOS DE POLYMESH 55X83CM CON PASADOR / PACK 10 SACS DE POLYMESH 55X83CM AVEC LIENS PACK OF 10 DRAWSTRING POLYMESH BAGS / EMBALAGEM 10 SACOS DE POLYMESH 55X83CM COM FECHO



**Pack 10 uds.**

ES Los sacos de polymesh son especialmente adecuados para contener leña, pinaza, corteza de pino para jardín, debido a su alta aireación. Los sacos están equipados con cierre pasador para facilitar el cierre de la boca.

FR Les sacs en polymesh sont particulièrement adaptés pour contenir du bois, de la pinasse, de l'écorce de pin pour le jardin, en raison de leur forte aération. Les sacs sont équipés d'une fermeture à liens pour faciliter la fermeture du sac.

EN These polymesh bags are specially appropriated for keep firewood, pine bark mulch, thanks to its high aeration capacity. With draw-string cord to facilitate the closure of the bag.

PT Os sacos Polymesh são especialmente adequados para conter lenha, pinheiro, casca de pinheiro para jardim, devido ao seu arejamento. Os sacos estao equipados com passador para facilitar o fecho da boca do saco.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1077** | | 55 x 83 cm | 1 pack | 12 packs |
| **1039 1078** | | 55 x 83 cm | 1 pack | 12 packs |

## COQUILLA AISLANTE PE PARA TUBERÍAS / COQUILLE ISOLANTE PE POUR TUYAUX PE PIPE INSULATION / TUBO ISOLANTE TÉRMICO PE PARA TUBULAÇÕES



ES Coquilla aislante para tuberías fabricada en polietileno (PE) gris.

FR Pipe insulation made of grey polyethylene (PE).

EN Coquille isolante pour tuyaux fabriquée en polyéthylène (PE) gris.

PT Tubo isolante térmico para tubagens em polietileno (PE) cinzento.

| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **1039 2151** | 1 m | 15 mm | 15 |
| **1039 2152** | 1 m | 18 mm | 15 |
| **1039 2153** | 1 m | 22 mm | 15 |
| **10392154** | 1 m | 28 mm | 15 |

## BLÍSTER CANTONERAS ESPUMA TIPO "L" / BLISTER 2 RENFORCE MOUSSE TYPE
## BLISTER OF 2 FOAM CORNER PIECES "L" TYPE / BLÍSTER 2 CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "L"





ES Cantoneras de protección en espuma con forma de "L" fabricadas en polietileno para la protección de aristas.

FR Renforcements de protection en mousse en forme de "L" fabriquée en polyéthylène pour la protection des bords.

EN Protective foam corner piece, "L" type, made of polyethylene for protecting edges.

PT Cantos de proteção de espuma em forma de L feitos de polietileno para a proteção de bordas.

| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2101** | 50 mm x 2 m | 2 uds | 1 pack | 12 packs |

## BLÍSTER CANTONERAS ESPUMA TIPO "U" / BLISTER 2 RENFORCE MOUSSE TYPE "U"
## BLISTER OF 2 FOAM CORNER PIECES "U" / BLÍSTER 2 CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "U"





ES Cantoneras de protección en espuma con forma de "U" fabricadas en polietileno para la protección de aristas.

FR Renforcements de protection en mousse en forme de "U" fabriqués en polyéthylène pour la protection des bords.

EN Protective foam corner piece, "U" type, made of polyethylene for protecting edges.

PT Cantos de proteção de espuma em forma de U feitos de polietileno para a proteção de bordas.

| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2102** | 45 mm x 2 m | 2 uds | 1 pack | 12 packs |

## ROLLO CARTÓN ECOLÓGICO MARRÓN / ROULEAU DE CARTON ECOLOGIQUE MARRON
## ECO-FRIENDLY BROWN CARDBOARD ROLL / ROLO CARTÃO ECOLÓGICO CASTANHO







ES Cartón ecológico para protección de todo tipo de materiales y superficies con gramaje de 200 g.

FR Carton écologique pour la protection de tout type de matériels et de surfaces avec grammage de 200 g.

EN Eco-friendly cardboard for protecting any kind of material and surfaces. Weight: 200g

PT Cartão ecológico para proteção de todos os tipos de materiais e superfícies com gramagem de 200 g.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2106** | 0,9 x 5 m | 200 g | 1 | 18 |
| **1039 2109** | 0,9 x 25 m | 200 g | 1 | 1 |

## PACK 5 SOBRES KRAFT CON BURBUJA / PACK DE 5 ENVELOPPES KRAFT A BULLES / PACK OF 5 KRAFT BUBBLE PADDED ENVELOPES
## PACK DE 5 ENVELOPES KRAFT COM BOLHA



**Pack 5 uds.**

ES Bolsa de papel Kraft con cierre autoadhesivo y acolchamiento interior de plástico de burbuja para una mejor protección.

FR Envelopppe en papier kraft avec fermeture auto-adhésive et rembourrage intérieur en papier bulle pour une meilleure protection.

EN Envelope made of kraft paper with peel & seal closure and inner bubble for a better protection.

PT Envelope de papel kraft com fecho autoadesivo e alcochoamento interior de bolha plástica para melhor proteção.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 1086** | 200 x 175 mm | 1 pack | 20 pack |
| **1039 1087** | 200 x 275 mm | 1 pack | 12 pack |
| **1039 1088** | 250 x 350 mm | 1 pack | 8 pack |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CAJA DE CARTÓN CON ASA TROQUEL PARA MUDANZA / BOÎTE CARTON DÉMÉNAGENENT AVEC ANSES DECOUPÉES / CARDBOARD BOX WITH CARRY HANDLES CAIXA CARTÃO PARA MUDANÇAS COM ASAS TROQUEL



ES Caja de cartón para mudanza con asa troquelada integrada para facilitar su agarre. En ella se esbozan imágenes de las estancias de una vivienda para identificar con mayor facilidad el contenido de la caja.

FR Carton pour déménagement avec poignée découpée pour une prise en main facile. Images des pièces de la maison intégrées pour une meilleure identification du contenu de la boîte.

EN Cardboard box with carry handles for a secure grip could be intended for moves. With pre-printed icons of rooms which allows you to easily identify the contents.

PT Caixa de cartão para mudanças com asa troquelada para facilitar o agarre. Com imagens das divisões da casa para uma melhor identifi cação do conteúdo da caixa.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1039 2103** | 40 x 30 x 30 cm | 10 |
| **1039 2137** | 50 x 35 x 35 cm | 10 |
| **1039 2104** | 60 x 40 x 40 cm | 10 |

## CAJA ARMARIO 50X50X120 CM / CARTON PENDERIE 50X50X120CM / WARDROBE BOX 50X50X120 CM / CAIXA ARMÁRIO 50X50X120CM







**Barra no incluída.**
**The hanging rail is not included.**

ES Esta caja es una excelente solución de embalaje, ya que está diseñada para el transporte y almacenamiento de prendas colgadas, con el fin de evitar que éstas se arruguen. Estas cajas armario se componen por una pieza de cartón ondulado de alta resistencia.

FR Une excellente solution d'emballage conçue pour le transport et le stockage des vêtements suspendus, afin d'éviter qu'ils ne se froissent. Ces cartons pour armoires sont constituées d'une pièce de carton ondulé à haute résistance.

EN This wardrobe box is an excellent solution to pack up your clothes for transport by having them handled in a rail and it is intended to avoid the garment from being creased. Those boxes are made up of a single piece of high resistance corrugated cardboard.

PT Uma excelente solução de embalagem desenhada para o transporte e armazenagem de roupa pendurada, com o fim de evitar que estas se enrruguém. Estas caixas armário compõem-se por uma peça de cartão ondulado de alta resistência.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1039 2138** | 50 x 50 x 120 cm | 2 |

## BARRA PARA CAJA ARMARIO 50 CM / BARRE POUR CARTON PENDERIE 50 CM HANGING RAIL FOR WARDROBE BOX 50CM / BARRA PARA CAIXA ARMÁRIO 50CM







ES Barra de polietileno con estrías diseñadas para colgar las prendas.

FR Barre en polyéthylène avec rainures conçues pour suspendre les vêtements.

EN This hanging rail is made of polyethylene and has some grooves intended to hang your clothes.

PT Barra de polietileno com estrias desenhadas para pendurar a roupa.

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **1039 2139** | 50 cm | 2 |

## CHIPS DE RELLENO (BOLSA) / CHIPS DE REMPLISSAGE (SACHET) / LOOSE FILL CHIPS (BAG) / CHIPS DE RECHEIO (BOLSA)





ES Chips de relleno para proteger envíos y embalajes. Absorbe golpes y estabiliza productos embalados.

FR Chips de remplissage pour protéger des envois et des emballages. Absorbe les coups et stabilise les produits emballés.

EN Protective loose fill chips for deliveries and packagings. They stabilise packaged products and they are shock-absorber.

PT Chips de recheio para proteger as remessas e as embalagens. Absorve golpes e estabiliza os produtos embalados.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 2107** | 0,10 m³ | 1 | 10 |

## BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS COULEUR BLANC
## BIG BAG RUBBLE WHITE COLOUR / BIG BAG DETRITOS COR BRANCO



ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. 10417.1/17.2 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.

FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº 10417.1/17.2 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE


EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. 10417.1/17.2 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP

PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. 10417.1/17.2 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

| Ref | | Carga Máxima Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **1039 1075** | 85 x 85 x 90 cm | 1000 kg | 1 |

## BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO CON VÁLCULA DE DESCARGA / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS BLANC AVEC VALVE
## WHITE BIG BAG RUBBLE WITH DISCHARGE SPOUT / BIG BAG DETRITOS BRANCO COM VÁLVULA DE DESCARGA





ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. IIP/5534/17/LAB/IBC / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.

FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº IIP/5534/17/LAB/IBC / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE

EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. IIP/5534/17/LAB/IBC / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP

PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. IIP/5534/17/LAB/IBC / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

| Ref | | Carga Máxima Kg↓ | |
|---|---|---|---|
| **1039 1076** | 90 x 90 x 90 cm | 1000 kg | 1 |

## AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO (4 CAPAS) / ISOLANT MINCE THERMO RÉFLECTEUR (4 COUCHES)
## THERMAL FOIL INSULATION ROLL (4 LAYERS) / ISOLAMENTO TÉRMICO REFLETANTE (4 CAMADAS)


ES Evita de forma eficaz la entrada de calor en verano y la pérdida de calor en invierno con un consecuente ahorro energético. Este producto es de colocación fácil y rápida, alta durabilidad del aislamiento, gran confort térmico y protege el medio ambiente.


FR Il empêche efficacement l'entrée de la chaleur en été et la perte de chaleur en hiver avec des économies d'énergie conséquentes. Ce produit est facile et rapide à installer, forte durabilité de l'isolation, grand confort thermique et protection de l'environnement.

EN Foil insulation prevents heat loss in winter and heat input in summer effectively, having energy savings. It is quick and easy to fit. This highly durable insulation provides a great thermal confort and it's environmentally friendly.

PT Evita de forma eficaz a entrada de calor no verão e a perda de calor no inverno com uma consequente poupança energética. Este produto é de fácil e rápida colocação, alta durabilidade do isolamento, grande conforto térmico e protege o meio ambiente.








| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 2141** | 0,4 x 5 m | 1 | 50 |
| **1039 2140** | 0,6 x 5 m | 1 | 30 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ROLLO FILM PE NEGRO / ROULEAU DE FILM PE NOIR / BLACK POLYETHYLENE FILM ROLL / ROLO FILME PE PRETO



ES Rollo de film polietileno reciclado negro para protección de todo tipo de materiales.
FR Rouleau de film polyéthylène recyclé noir pour protection de tout type de matériels.
EN Recycled black polyethylene film roll suitable for protecting any kind of material.
PT Rolo de filme de polietileno preto reciclado para proteção de todos os tipos de materiais.

### Galga 200

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 2111** | 2 x 10 m | 200 | 1 |
| **1039 2112** | 2 x 25 m | 200 | 1 |
| **1039 2113** | 4 x 10 m | 200 | 1 |

## ROLLO FILM PE TRANSPARENTE / ROULEAU DE FILM PE TRANSPARENT / CLEAR POLYETHYLENE FILM ROLL / ROLO FILME PE TRANSPARENTE



ES Rollo de film polietileno reciclado translúcido para protección de todo tipo de materiales.
FR Rouleau de film polyéthylène recyclé transparent pour protection de tout type de matériels.
EN Recycled translucent polyethylene film roll suitable for protecting any kind of material.
PT Rolo de filme de polietileno reciclado translúcido para proteção de todos os tipos de materiais.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 2116** | 2 x 10 m | 200 | 1 |
| **1039 2117** | 2 x 25 m | 200 | 1 |
| **1039 2118** | 4 x 10 m | 200 | 1 |
| **1039 2131** | 2 x 5 m | 400 | 1 |
| **1039 2132** | 2 x 10 m | 400 | 1 |
| **1039 2133** | 4 x 10 m | 400 | 1 |
| **1039 2134** | 2 x 150 m | 400 | 1 |
| **1039 2136** | 4 x 75 m | 400 | 1 |

## ROLLO MALLA TUBULAR ESPUMA ELÁSTICA / ROULEAU DE FILET TUBULAIRE MOUSSE ÉLASTIQUE STRETCH FOAM NETTING ROLL / ROLO MALHA TUBULAR ESPUMA ELÁSTICA



ES Rollo de malla tubular extensible hasta 12 cm en espuma elástica para proteger objetos frágiles.
FR Rouleau de maille tubulaire extensible jusqu'à 12 cm en mousse élastique pour protéger des objets fragiles.
EN The stretch foam netting roll can be extended up to 12 cm and it is designed to protect fragile objects.
PT Rolo de malha tubular extensível até 12 cm em espuma elástica para proteger objetos frágeis.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1039 2121** | 6 / 12 cm x 5 m | 1 | 20 |

## MANTA PROTECTORA ECO / COUVERTURE DE PROTECTION ECO / BEIGE PROTECTIVE BLANKET (ECO) / MANTA PROTECTORA ECO



ES Manta protectora para mudanzas con gramaje en 240 gm.

FR Couverture de protection pour déménagement, grammage 240 gm.

EN Protective blanket for removals. Weight: 240 g

PT Manta protetora para mudanças com gramagem de 240 g.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2122** | 2 x 1,5 m | 240 g | 1 | 108 |



ES Manta protectora para mudanzas con gramaje en 410 gm.

FR Couverture de protection pour déménagement, grammage 410 gm.

EN Protective blanket for removals. Weight: 410 g

PT Manta protetora para mudanças com gramagem de 410 g.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2123** | 2 x 1,4 m | 410 g | 1 | 8 |

## ROLLO PLÁSTICO BURBUJA / ROULEAU PLASTIQUE BULLE / PLASTIC BUBBLE ROLL ROTOLO / ROLO DE PLÁSTICO BOLHA

### MINI





ES Rollo de plástico burbuja capaz de amortiguar y proteger productos embalados. Gramaje 40 g/m².

FR Rouleau de papier bulle capable d'amortir et de protéger des produits emballés. Grammage 40 g/m².


EN The plastic bubble roll is shock-absorber and protects packaged products. Weight: 40 g/m².

PT Rolo de plástico bolha capaz de amortecer e proteger produtos embalados. Gramagem 40 g/m².

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2124** | 0,8 x 10 m | 40 g/m² | 1 | 12 |
| **1039 2129** | 0,4 x 5 m | 40 g/m² | 1 | 12 |
| **1039 2130** | 1 x 10 m | 40 g/m² | 1 | 12 |

## ROLLO MALLA TUBULAR UNIVERSAL / ROULEAU FILET TUBULAIRE UNIVERSEL / UNIVERSAL NETTING ROLL / ROLO MALHA TUBULAR UNIVERSAL





ES Rollo de malla tubular universal para envasados a granel en rollos de 25 m.

FR Rouleau de maille tubulaire universelle pour emballages en vrac rouleaux de 25 m.

EN Universal netting roll designed for packing in bulk. 25m rolls.

PT Rolo de malha tubular universal para embalagem a granel em rolos de 25 m.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 2125** | 100 mm x 25 m | | 1 | 27 |
| **1039 2126** | 100 mm x 25 m | | 1 | 27 |
| **1039 2127** | 100 mm x 25 m | | 1 | 27 |
| **1039 2128** | 100 mm x 25 m | | 1 | 27 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / FITA ADESIVA PVC



| Ref | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1100 0308** | | amarilla / jaune / yellow amarelo | 50 mm | 33 m | 1 | 6 |
| **1100 0318** | | amarilla-negra / noir-jaune yellow-black / amarelo-preto | 50 mm | 33 m | 1 | 6 |
| **1100 0319** | | roja-blanca / rouge-blanc red-white / vermelha-branca | 50 mm | 33 m | 1 | 6 |

## CINTA AISLANTE DE PVC 20 M X 19 MM / ADHÉSIF ISOLANT / PLASTIC ELECTRICAL TAPE / FITA ISOLANTE DE PVC



ES Fabricada en PVC, resistente al voltaje, al calor y diferentes ácidos y alcalinos. Se usa principalmente para aislamientos eléctricos, en el automóvil y en la industria de la electrónica.

FR Ruban isolant électrique, très bonne qualité d'isolation. Haute résistance à la tension et hautes températures. Préconisation dans les secteurs automobiles et industries électroniques.

EN Electrical tape made from PVC film, has wonderful features such as insulation, flame retardancy, cold resistance, voltage resistance, acid and alkali resistance, solvent resistance, etc.

PT Feita de PVC, resistente à voltagem, ao calor, e diversos ácidos e alcalinos. É usada principalmente para o isolamento elétrico, no automóvel e indústria eletrônica.



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **207 001** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 002** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 003** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 004** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 005** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 006** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 007** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 008** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 009** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 010** | 0,15 mm x 19 mm x 20 m | 180 µm | 10 | 200 |
| **207 020** | 0,15 mm x 50 mm x 33 m | 130 µm | 1 | 10 |
| **207 021** | 0,15 mm x 50 mm x 33 m | 130 µm | 1 | 10 |

## ROLLO CINTA PTFE / ROULEAU RUBAN PTFE / PTFE THREAD SEAL TAPE / ROLO FITA PTFE



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0035** | 12 mm x 0,076 mm | 12 m | 10 uds | 250 Rollos | ✓ |
| **1039 0036** | 12 mm x 0,10 mm | 12 m | 10 uds | 250 Rollos | ✓ |
| **1039 0037** | 19 mm x 0,10 mm | 50 m | 10 uds | 50 Rollos | ✓ |

## CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA, ESPECIAL ESPEJOS / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE, SPÉCIALE MIROIRS DOUBLE FACED TAPE WITH FOAM, SPECIAL FOR MIRRORS / FITA DUPLA FACE DE ESPUMA, ESPECIAL PARA ESPELHOS



ES Por su espesor y buena resistencia al deslizamiento, esta indicado para adherir espejos, cristales, metales, perchas, señales, etc. Adecuado para superficies rugosas. Espuma blanca de poliuretano de 1 mm.

FR Son épaisseur permet une bonne résistance et lui permet de ne pas glisser. Il est indiqué pour coller des miroirs, des vitres, des métaux, des signaux,ect. Convient aux surfaces rugueuses. Mousse blanche de polyuréthane de 1 mm.

EN Because of its thickness and good resistance to gliding is suitable to stick mirrors, crystals, metals, hangers, signs, etc. Suitable for rough surfaces. White polyurethane foam of 1 mm.

PT Devido à sua espessura e boa resistência ao deslizamento é adequada para colar espelhos, cristais, metais, cabides, sinais, etc Indicado para superfícies rugosas. Espuma de poliuretano branco de 1 mm.

| Ref | | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0028** | 15 mm | 0,75 mm | 66 m | 1 | 20 | ✓ |

## CINTA DOBLE CARA PARA MOQUETA / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MOQUETTE DOUBLE FACED TAPE FOR CARPETS / FITA DUPLA FACE PARA TAPETES



ES Adecuada para la mayoría de moquetas.Excelente adhesión en superficies rugosas.

FR Convient à la majorité des moquettes. Ahésion excellente sur des surfaces rugueuses.

EN Suitable for the most of carpets. Great adhesion to the rough surface.

PT Adequado para a maioria dos tapetes. Excelente aderência à superfície áspera.

| Ref | | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0029** | 25 mm | 1,1 mm | 25 m | 1 | 72 | ✓ |
| **1039 0030** | 50 mm | 1,1 mm | 25 m | 1 | 36 | ✓ |

## CINTA DOBLE CARA EXTRAFUERTE / RUBAN DOUBLE FACE EXTRA-FORT / HEAVY-DUTY DOUBLE-SIDED TAPE / CINTA DE DUPLA FACE EXTRA FORTE




**Máxima adhesión en 24 h.**



ES Cinta de doble cara fabricada en espuma acrílica transparente con adhesivo acrílico solvente. Puede utilizarse tanto en interior como en exterior para fijar cualquier tipo de objeto como cuadros, mobiliario liviano, accesorios de baño, adornos y en general cualquier objeto con poco grosor. Obtiene su máximo poder de adhesión trascurridas 24 horas.

FR Ruban à double face en mousse acrylique transparente avec adhésif acrylique solvant. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur pour fixer n'importe quel type d'objet comme des tableaux, du mobilier léger, des accessoires de salle de bain, des décorations et en général tout objet peu épais. Il obtient son pouvoir d'adhérence maximum 24 heures après.

EN Double-sided tape made of clear acrylic foam with solvent acrylic adhesive. Suitable for indoor and outdoor use to stick any object with low thickness, such as pictures, lightweight furniture, bathroom accessories and decoration in general. The tape achieves its maximum adhesive power after 24 hours.

PT Fita dupla face de espuma acrílica transparente com adesivo acrílico solvente. Pode ser usado tanto em interiores quanto exteriores para fixar qualquer tipo de objeto, como quadros, móveis leves, acessórios de wc, enfeites e em geral qualquer objeto fino. Obtém o seu poder de adesão máximo após 24 horas.

**EXTRAFUERTE EXTRA-FORT**

| Ref | | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0032** | 19 mm | 1,5 mm | 1,5 m | 1 | 32 | ✓ |
| **1039 0033** | 19 mm | 1,5 mm | 3 m | 1 | 32 | ✓ |
| **1039 0034** | 19 mm | 1,5 mm | 10 m | 1 | 32 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PRECINTO ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF ACR / ADHESIVE TAPE ACR / FITA ADESIVA ACR

### 45 micras/microns



Marrón / Marron / Brown / Castanho

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1039 0038** | 48mm x 66m | 1 |
| **1039 0039** | 48mm x 132m | 1 |

Blanco / Blanc / White / Branca

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1039 0040** | 48mm x 132m | 1 |

## PRECINTO TRANSPARENTE ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT / P.P. ADHESIVE TAPE / FITA TRANSPARENTE ACRÍLICA

### 45 micras/microns

### 25 g/m²



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0004** | 48 mm x 66 m | 1 | 36 | ✓ |
| **1039 0005** | 48 mm x 132 m | 1 | 54 | ✓ |

## CINTA DE CARROCERO "CREPÉ" / RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE / MASKING TAPE / FITA DE MÁSCARA

### 60 g/m²



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0015** | 18 mm x 45 m | 1 | 12 | ✓ |
| **1039 0006** | 24 mm x 45 m | 1 | 72 | ✓ |
| **1039 0016** | 30 mm x 45 m | 1 | 8 | ✓ |
| **1039 0017** | 36 mm x 45 m | 1 | 48 | ✓ |
| **1039 0007** | 48 mm x 45 m | 1 | 36 | ✓ |
| **1039 0018** | 60 mm x 45 m | 1 | 30 | ✓ |

## CINTA AMERICANA NEGRA / AMÉRICAIN NOIR / GAFFER BLACK TAPE / FITA AMERICANA PRETA

### 190 micras/microns




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0019** | 50 mm x 10 m | 1 | 36 | ✓ |
| **1039 0020** | 50 mm x 25 m | 1 | 24 | ✓ |
| **1039 0021** | 50 mm x 50 m | 1 | 24 | ✓ |

CINTA AMERICANA GRIS / AMÉRICAIN GRIS / GAFFER GREY TAPE / FITA AMERICANA CINZENTA

## 180 micras/microns




ES Cinta americana autoadhesiva reforzada con fibra. Máxima adherencia sobre todo tipo de materiales. Color gris plata.

FR Ruban autoadhésif renforcé fibré. Adhérence maximale sur tout type de matériaux. Couleur gris argent.

EN High quality adhesive leaves just a little or no residue when removed. Cloth composition allows a consistent tear. Dull grey color.

PT Adesivo de alta qualidade, deixa pouco ou nenhum resíduo quando removido. Máxima aderência sobre todo o tipo de materiais. Cor cinza prata.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0001** | 50 mm x 10 m | 1 | 36 | ✓ |
| **1039 0002** | 50 mm x 25 m | 1 | 24 | ✓ |
| **1039 0003** | 48 mm x 50 m | 1 | 24 | ✓ |

CINTA AMERICANA BLANCA 180 MICRAS / BANDE AMÉRICAINE BLANCHE 180 MICRONS
WHITE DUCT TAPE OF 180 MICRONS / FITA AMERICANA BRANCA 180 MICRONS

## 180 micras/microns




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0041** | 50 mm x 10 m | 1 | 36 | ✓ |
| **1039 0042** | 50 mm x 25 m | 1 | 24 | ✓ |
| **1039 0043** | 50 mm x 50 m | 1 | 24 | ✓ |

CINTA DE ALUMINIO 30 MICRAS / RUBAN ALUMINIUN 30 MY / ALUMINIUN TAPE 30 MICRONE / FITA DE ALUMÍNIO 30 MICRONS

## 30 micras/microns




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0012** | 50 mm x 10 m | 1 | 54 | ✓ |
| **1039 0010** | 50 mm x 45 m | 1 | 24 | ✓ |
| **1039 0011** | 75 mm x 45 m | 1 | 16 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CINTA DE ALUMINIO NEGRA 30 MICRAS / RUBAN ALUMINIUN NOIR 30 MY / BLACK ALUMINIUN TAPE 30 MICRONE / FITA DE ALUMÍNIO PRETO 30 MICRONS

### 30 micras/microns




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 0013** | 50 mm x 10 m | 1 | 54 | ✓ |

## PRECINTADORA DE CINTA ADHESIVA / DÉVIDOIR ADHÉSIF POUR RUBAN / TAPE DISPENSER GUN / DISPENSADOR DE FITA COLA




ES Cuerpo de metal. Cuchilla de acero con protector y mango ergonómico bimaterial. Apto para rollos de hasta 50 mm de ancho. Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno.

FR Corps en métal. Lame en acier avec protection et manche ergonomique en bi-matière. Convient aux rouleaux d'une largeur maximale de 50 mm. Tension de la courroie réglable manuellement avec frein.

EN This tape dispenser features a heavy-duty metal construction. It has a steel blade which is protected by a safety blade cover, and a bimaterial-ergonomic grip. It is designed for up to 50mm wide tape rolls. Manually adjustable tension brake.

PT Corpo de metal. Lâmina com protetor e lâmina ergonómica, bimaterial. Apto para rolos de até 50 mm de largura. Tensão da fita ajustável manualmente com o travão.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1163** | 1 | 24 |

## CINTA VULCANIZABLE / RUBAN ADHÉSIF POUR L'ISOLEMENT / VULCANIZABLE TAPE / FITA VULCANIZÁVEL



ES Usada para el aislamiento eléctrico, protección, sellado, etc. Recubrimiento a prueba de agua y protección frente a la corrosión de cables. Resistente al ozono. Rollos de 10-2,5 metros con anchura de 19 mm.

FR Utilisé pour l'isolement électrique, protection, scellage, etc. Revêtement étanche et protection contre la corrosion des câbles. Résistant à l'ozone. Rouleaux de 10-2,5 mètres largeur de 19 mm.

EN It is used for electric isolation, protection, stamping, etc. Water resistant and protect against cable corrosion. Ozone resistant. Rolls of 10-2,5 m thickness of 19mm.

PT Utilizada para isolação elétrica, proteção, vedação, etc. Revestimento à prova d'água e proteção contra a corrosão dos cabos. Resistente ao ozônio. Rolos de 10-2,5 metros com largura de 19 mm.

| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0027** | **19 mm** | 10 m | 1 | 48 | ✓ |
| **1039 0027BL** | **19 mm** | 2,5 m | 1 | 10 | ✓ |

## TIRAS ANTIDESLIZANTES TRANSP. BAÑO / BANDES ANTIDÉRAPANTES TRANSP BAIN
## NONSLIP STRIPS TRANSP BATHROOM / FITAS ANTIDERRAPANTES TRANSP BANHO



ES Las tiras antideslizantes para bañera y ducha son la mejor solución para evitar caídas y resbalones en suelos húmedos o mojados. Superficie antideslizante de gran resistencia al desgaste. Adhesivo de alta duración: resistente a la inmersión en agua. Aditivos antimoho que garantizan el buen estado del producto incluso en las peores condiciones de humedad y temperatura. **APLICACIONES:** Duchas exteriores e interiores, jacuzzis e hidromasajes, bañeras y platos de ducha y saunas.

FR Les bandes antidérapantes pour baignoires et douches sont la meilleure solution pour éviter des chutes et des glissades sur des sols humides ou mouillés. Surface antidérapante de grande résistance à l'usure. Adhésif de grande fiabilité : résistant à l'humidité. Additifs antimoisissure qui garantissent le bon état du produit même dans les pires conditions d'humidité et de température. **APPLICATIONS:** Douches extérieures et intérieures. Jacuzzis et hydomassages Baignoires et bacs à douche. Saunas.

EN The nonslip strips for bathtubs and showers are the best solution to prevent falls and slips when the floor is damp or wet. High wear resistance and nonslip surface. Long-lasting and water-resistant adhesive. Anti-mould additives that ensures the quality of the product even in the worst conditions of dampness and temperature. **APPLICATIONS:** Indoor and outdoor showers. Jacuzzis and whirlpool baths. Showers and shower trays. Saunas.

PT As fitas antiderrapantes para banheira e para o chuveiro são a melhor solução para evitar quedas e escorregadelas no solo húmido ou molhado. Superfície antiderrapante de alta resistência ao desgaste. Adesivo altamente durável: resistente á imersão em água. Aditivos Anti-mofo que garantem o bom estado do produto, mesmo nas piores condições de humidade e temperatura. **APLICAÇÕES:** Duches interiores e exteriores. Jacuzzis e hidromassagens. Banheiras e bases de duche. Saunas.



| Ref | | PACK | | |
|---|---|---|---|---|
| **1500 0062** | 250 x 20 mm | 8 uds | 1 pack | 12 packs |

## CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA Y NEGRA 18 MX25 MM / RUBAN ANTIDÉRAPANT JAUNE ET NOIR 18 MX25 MM
## BLACK AND YELLOW ANTI-SLIP TAPE 18 MX25 MM / FITA ANTIDESLIZANTE AMARELA E PRETA 18MX25M

### ADHESIVA / ADHESIVE TAPE



ES Logra un efecto antideslizante, eficaz en áreas o superficies que así lo requieren: escaleras, rampas, vehículos, maquinaria, etc.

FR Effet antidérapant, efficace dans les zones ou surfaces qui le nécessitent: escaliers, rampes, véhicules, machines, etc.

EN This anti-slip tape provides slip-resistance in surfaces where safety may be a concern. Widely used for stairs and stairwells, ramps, vehicles, machinery, etc.

PT Consegue um efeito anti-deslizante, eficaz em áreas ou superfícies que assim o exijam: escadas, rampas, veículos, maquinaria, etc.



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0023** | 18 m | | 25 mm | 1 | 24 |
| **1039 0024** | 18 m | | 50 mm | 1 | 12 |
| **1039 0025** | 18 m | | 25 mm | 1 | 24 |
| **1039 0026** | 18 m | | 50 mm | 1 | 12 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Capacidad, depósito | Capacité | Capacity | Capacidade |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| **M** | Métrica | Métrique | Metrical | Métrica |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Grosor | Grosseur | Thickness | Espessura |
| | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Contenido | Contenu | Contains | Inclui |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Galga | Galga | Gauge | Calibrador |
| **Kg** | Carga máxima | Charge maximum | Maximum load | Carico massimo |
| ∅ | Diámetro boquilla | Diamètre du buse | Nozzle diameter | Diâmetro da boquilha |
| | Ojo | Oeil | Eye | Olho |
| ∅ | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Longitud de la cerda | Longueur des poiles | Length of bristles | Comprimento da cerda |



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE




**828**
PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES
ALKALINE BATTERIES / PILHAS ALCALINAS



**838**
DETECTORES / DETECTEURS / DETECTORS
DETECTORES



**829**
PILAS RECARGABLES
PILES RECHARGEABLES
RECHARGEABLE BATTERIES
PILHAS RECARREGÁVEIS



**839**
MECANISMOS ELÉCTRICOS DE EMPOTRAR
MÉCANISMES ÉLECTRIQUES A ENCASTRER
ELECTRONIC EMBED MECHANISMS
MECANÍSMOS ELÉCTRICOS DE ENCASTRAR



**830**
PILA BOTÓN / PILE BOUTON / WATCH BATTERY
PILHA TIPO BOTÃO



**844**
MECANISMOS ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE
MÉCANISMES ÉLECTRIQUES DE SURFACE
ELECTRONIC SURFACE MECHANISMS
MECANÍSMOS ELÉCTRICOS DE SUPERFÍCIE



**831**
CLAVIJAS Y ADAPTADORES
PRISES ET ADAPTATEURS
PRISES ET ADAPTATEURS
FICHAS E ADAPTADORES



**846**
CAJAS DE EMPOTRAR MECANISMOS
BOITIERS À ENCASTRER MÉCANISMES
WALL BACK BOXES
CAIXAS DE ENCASTRAR APARELHAGEM



**835**
PORTALÁMPARAS / PORTE-LAMPE / BULB SOCKET
SUPORTE LÂMPADAS



**847**
ACCESORIOS MINICANAL / ACCESSOIRES MINICANAL
MINI TRUNKING ACCESSORIES / ACESSORIOS MINI CALHA



**837**
TERMOSTATO CALEFACCIÓN / THERMOSTAT DE CHAUFFAGE
HEATING THERMOSTAT / TERMOSTATO DE AQUECIMENTO



**849**
CAJAS SUPERFICIE / BOITIERS EN APPLIQUE
SURFACE BOXES / CAIXAS DE SUPERFÍCIE




Precios / Prix / Prices / Prezzi / Preços:



## 850
CABLE ELÉCTRICO / CÂBLE ELECTRIQUE
ELECTRICAL CABLE / CABO ELÉTRICO



## 866
LINTERNAS / LAMPE TORCHE / TORCHES
LANTERNAS



## 850
MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPMENT / MATERIAL ELÉTRICO

## 874
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSÁRIO



## 855
CABLE TV-SATÉLITE / CÂBLE TV-SATELLITE
TV-SATELLITE CABLE / CABO TV-SATÉLITE



## 856
CABLE TELÉFONO / CÂBLE TÉLÉPHONE
TELEPHONE CABLE / CABO TELEFONE



## 858
LÁMPARA LED / LAMPE LED / LED LAMP
LÂMPADA LED



## 865
DOWNLIGHTS LED / DOWNLIGHTS LED
LED DOWNLIGHT / DOWNLIGHTS LED

PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES / ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINE / PILHAS ALCALINAS

## LR 20 / 1,5 V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2001** | 6 Blíster | 2 pcs x BL |
| **5000 2001-U** | 1 Blíster | 2 pcs x BL |

## LR 14 C/1,5 V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2002** | 6 Blíster | 2 pcs x BL |
| **5000 2002-U** | 1 Blíster | 2 pcs x BL |

## LR 06 AA / 1,5 V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2003** | 10 Blíster | 4 pcs x BL |
| **5000 2003-U** | 1 Blíster | 4 pcs x BL |

## LR 03 AAA / 1,5 V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2004** | 10 Blíster | 4 pcs x BL |
| **5000 2004-U** | 1 Blíster | 4 pcs x BL |

## 6LR61/9V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2005** | 12 Blíster | 1 pc x BL |
| **5000 2005-U** | 1 Blíster | 1 pc x BL |

## 3LR12/4,5V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2006** | 9 Blíster | 1 pc x BL |
| **5000 2006-U** | 1 Blíster | 1 pc x BL |

## 23A 12V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2007** | 50 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 2007-U** | 5 pcs | 5 pcs x BL |

## 27A 12V







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2008** | 50 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 2008-U** | 5 pcs | 5 pcs x BL |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PILAS RECARGABLES / PILES RECHARGEABLES / RECHARGEABLE BATTERIES / PILHAS RECARREGÁVEIS

## Ni-MH 1.2V AA

AA 2300MAH







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2103** | 10 Blíster | 4 pcs x BL |
| **5000 2103-U** | 1 Blíster | 4 pcs x BL |

## Ni-MH 1.2V AAA

AAA 900MAH







| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2104** | 10 Blíster | 4 pcs x BL |
| **5000 2104-U** | 1 Blíster | 4 pcs x BL |

EXPOSITOR PILAS / PRESENTOIR PILES / BATERRIES DISPLAY STAND / EXPOSITOR PARA PILHAS




CONTENIDO / CONTENT

| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2001** | LR20 D/1,5V | 12 Blíster |
| **5000 2002** | LR14 C/1,5V | 12 Blíster |
| **5000 2003** | LR6 AA/1,5V | 20 Blíster |
| **5000 2004** | LR03 AAA/1,5V | 20 Blíster |
| **5000 2005** | 6LR61 D/9V | 24 Blíster |
| **5000 2006** | 3LR12/4,5V | 9 Blíster |
| **5000 2007** | 23A 12V | 50 Blíster |
| **5000 2008** | 27A 12V | 50 Blíster |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2099** | 341 Batteries | 24 |

PILA BOTÓN / PILE BOUTON / WATCH BATTERY / PILHA TIPO BOTÃO



## CR2016/3,0V



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2016** | 100 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 2016-U** | 5 pcs | 5 pcs x BL |



## CR2025/3,0V



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2025** | 100 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 2025-U** | 5 pcs | 5 pcs x BL |



## CR2032/3,0V



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2032** | 100 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 2032-U** | 5 pcs | 5 pcs x BL |



## CR1616/3,0V




| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 1616** | 100 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 1616-U** | 5 pcs | 5 pcs x BL |



## CR1620/3,0V




| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 1620** | 100 pcs | 5 pcs x BL |
| **5000 1620-U** | 1 pc | 5 pcs x BL |



## CR2430/3,0V



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2430** | 80 pcs | 4 pcs x BL |
| **5000 2430-U** | 4 pcs | 4 pcs x BL |



## CR2450/3,0V




| Ref | | |
|---|---|---|
| **5000 2450** | 80 pcs | 4 pcs x BL |
| **5000 2450-U** | 4 pcs | 4 pcs x BL |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / TOMADA BIPOLAR



### 10A / 250V

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1016** | ▭ | 10A-250V | 1 | 10 |
| **5100 1017** | ■ | 10A-250V | 1 | 10 |

BASE ENCHUFE BIPOLAR AÉREA / BASE PRISE BIPOLAIRE AIR / BIPOLAR PLUG SOCKET / BASE TOMADA BIPOLAR AÉREA



### 10A / 250V

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1022** | ▭ | 10A-250V | 1 | 10 |
| **5100 1023** | ■ | 10A-250V | 1 | 10 |

CLAVIJA BIPOLAR GOMA / CHEVILLE BIPOLAIRE CAOUTCHOU / RUBBER BIPOLAR PLUG / TOMADA BIPOLAR BORRACHA

## SCHUKO



### 16A / 250V

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1018** | ■ | 16A-250V | 1 | 10 |

BASE ENCHUFE AÉREA GOMA / BASE PRISE CAOUTCHOU AIR / RUBBER PLUG SOCKET / BASE TOMADA AÉREA BORRACHA

## PLUG



### 16A / 250V

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1025** | ■ | 16A-250V | 1 | 10 |

## CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / TOMADA BIPOLAR



**16A / 250V**

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1019** | ▭ | 16A-250V | 1 | 10 |
| **5100 1021** | ▬ | 16A-250V | 1 | 10 |

## BASE ENCHUFE BIPOLAR AÉREA / BASE PRISE BIPOLAIRE AIR / BIPOLAR PLUG SOCKET / BASE TOMADA BIPOLAR AÉREA



**16A / 250V**

3680W MAX

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1026** | ▭ | 16A-250V | 1 | 10 |
| **5100 1027** | ▬ | 16A-250V | 1 | 10 |

## ADAPTADOR MULTIVÍA 3 VÍAS ESPIGA Ø4 BIPOLARES / ADAPTATEUR MULIPRISE 3 PRISES 3-WAY PLUG SOCKET / ADAPTADOR MULI-VIA 3 VIAS



**10A / 250V**
**MAX: 2300 W**

2300W MAX

| Ref | VÍAS | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1028** | 3 | 10A-250V | 2300 W | 1 | 10 |

## ADAPTADOR 3 VÍAS FRONTALES ESPIGA Ø4,8 BIPOLARES / ADAPTATEUR 3 PRISES FRONTALES FRONT 3-WAY ADAPTER / ADAPTADOR 3 VIAS FRONTAIS



**10A / 250V**
**MAX: 3680 W**

3680W MAX

| Ref | VÍAS | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1029** | 3 | 10A-250V | 3680 W | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ADAPTADOR SCHUKO 3 VÍAS / ADAPTATEUR SCHUKO / 3-WAY SCHUKO ADAPTER / ADAPTADOR SCHUKO 3 VIAS



**16A / 250V**

3500W MAX

3680W MAX

| Ref | VÍAS | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1031** | 2 | 16A-250V | 3500 W | 1 | 10 |
| **5100 1032** | 3 | 16A-250V | 3680 W | 1 | 10 |

ADAPTADOR FRONTAL SCHUKO 2 VÍAS / ADAPTATEUR FRONTAL / FRONT ADAPTER / ADAPTADOR 2 VIAS FONTAL SCHULKO



**16A / 250V**

3680W MAX

| Ref | VÍAS | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1033** | 2 | 16A-250V | 3680 W | 1 | 10 |

ADAPTADOR 3 VÍAS FRONTAL SCHUKO CON INTERRUPTOR / ADAPTATEUR 3 VOIES FRONTAL SCHUKO AVEC INTERRUPTEUR
3 WAY SCHUKO POWER STRIP (FRONTAL) WITH SWITCH / ADAPTADOR 3 TOMADAS FRONTAL SCHUKO C/ INTERRUPTOR



**16A / 250V**

3680W MAX

| Ref | VÍAS | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1034** | 3 | 16A-250V | 3680 W | 1 | 10 |

CLAVIJA MÓVIL INDUSTRIAL IP44 / CHEVILLE INDUSTRIELLE IP44 / INDUSTRIAL PLUG IP44 / FICHA INDUSTRIAL MACHO IP44



**16A / 230V**
**IP44**

| Ref | A-V~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1291** | 16A-230V~ | 2P + T | 1 | 10 | ✓ |

BASE MÓVIL INDUSTRIAL IP44 / BASE INDUSTRIELLE IP44 / INDUSTRIAL SOCKET IP44 / FICHA INDUSTRIAL FEMEA IP44



**16A / 230V**
**IP44**

| Ref | A-V~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1292** | 16A-230V~ | 2P + T | 1 | 10 | ✓ |

ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 CLAVIJA SCHUKO / ADAPTATEUR INDUSTRIEL 16A 230V IP44 CHEVILLE SCHUKO
INDUSTRIAL ADAPTER 16A 230V IP44 SCHUKO PLUG / ADAPTADOR INDUSTRIAL 16A 230V IP44 FICHA MACHO SCHUKO



**16A / 230V**
**IP44**

| Ref | A-V~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1293** | 16A-230V~ | 2P + T | 1 | 10 | ✓ |

ADAPTADOR INDUSTRIAL CLAVIJA-BASE SCHUKO IP44 / ADAPTATEUR INDUSTRIEL CHEVILLE-BASE SCHUKO
INDUSTRIAL ADAPTER IP44 SCHUKO SOCKET / ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 FICHA FEMEA SCHUKO



**16A / 230V**
**IP44**

| Ref | A-V~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1294** | 16A-230V~ | 2P + T | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BASE CUADRADA SUPERFICIE + TOMA DE TIERRA / BASE CARRÉE SUPERFICIE + PRISE TERRE
SQUARE SOCKET + GROUND CONNECTION / BASE QUADRADA SUPERFÍCIE + TOMADA TERRA



**16A / 250 V**

| Ref | A-V~ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1039** | 16A - 250V | 1 | 10 |

INTERRUPTOR AÉREO / INTERRUPTEUR AIR / SWITCH / INTERRUPTOR AÉREO



**4A / 250 V**

| Ref | | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1080** | | 4A-250V | 1 | 10 |
| **5100 1081** | | 4A-250V | 1 | 10 |

## PORTALÁMPARAS / PORTE-LAMPE / BULB SOCKET / SUPORTE LÂMPADAS

PORTALÁMPARAS PARA OBRA E-27 RESINA TERMOESTABLE BLANCO / PORTE-LAMPE POUR TRAVAUX E-27 4A250V RÉSINE THERMOSTABLE BLANC
WHITE LAMP HOLDER FOR CONSTRUCTION SITE E-27 THERMOSETTING RESIN / CASQUILHO P/ OBRA E-27 RESINA TERMOSTÁVEL BRANCO



**4A / 250 V**

| Ref | A-V~ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1241** | 4A-250V~ | 1 | 70 |

PORTALÁMPARAS PARED E27 / PORTE-LAMPE MUR / WALL BULB SOCKET / SUPORTE LÂMPADAS PAREDE



**E27**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1073** | | E27 | 1 | 10 |

PORTALÁMPARAS DE FLUORESCENCIA FIJACIÓN PATILLAS ELÁSTICAS LATERALES / PORTE-LAMPE FLUORESCENTE FIXATION ÉLASTIQUES LATÉRAUX
FLUORESCENT LAMP HOLDER SNAP-IN SIDE CLIPS / CASQUILHOS DE FLUORESCÊNCIA APERTOS ELÁSTICOS LATERAIS



**2A / 250V**

| Ref | A-V~ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1242** | 2A-250V~ | 1 | 10 |

PORTALÁMPARAS DE FLUORESCENCIA CON PORTACEBADOR / PORTE-LAMPE FLUORESCENT AVEC SUPPORT STARTER
FLUORESCENT LAMP HOLDER WITH STARTER HOLDER / CASQUILHOS DE FLUORESCÊNCIA APERTO RÁPIDO



**2A / 250V**

| Ref | A-V~ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1243** | 2A-250V~ | 1 | 60 |

PORTALÁMPARAS ADAPTADOR GU10 / PORTE-LAMPE ADAPTATEUR / LAMP HOLDER ADAPTER / CASQUILHOS ADAPTADOR

**E27** **E14**





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1244** | E14 - GU10 | 1 | 12 |
| **5100 1245** | E27 - GU10 | 1 | 12 |

PORTALÁMPARAS ADAPTADOR E27 A E14 / PORTALAMPARAS ADAPTADOR E27 - E14
LAMP HOLDER ADAPTER E27 - E14 / CASQUILHOS ADAPTADOR



**E27/ E14**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1246** | E27 - E14 | 1 | 12 |

PORTALÁMPARAS CERÁMICA CON CASQUILLO Y CABLE / PORTE-LAMPE CÉRAMIQUE AVEC DOUILLE ET CÂBLE
CERAMIC LAMP HOLDER WITH LAMP HOLDER AND CABLE / CASQUILHOS CERÂMICA COM CASQUILHO E CABO



**GU10 - GZ10**
**2A / 250 V**

| Ref | ⟷ | A-V~ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1247** | 150 mm | 2A-250V~ | 1 | 100 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL




## 10ºC - 30ºC

ES Cronotermostato digital con regulación de temperatura manual y oscilación de 10 a 30ºC.
FR Chronothermostat numérique avec contrôle manuel de la température et oscillation de 10 à 30ºC.
EN Digital programmable thermostat with manual temperature control and variation from 10 to 30ºC.
PT Cronotermostato digitalcom regulação de temperatura manual e oscilação de 10 a 30°C.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **5100 1119** | 1 | 6 |

ANALÓGICO / ANALOGIQUE / ANALOGUE / ANALÓGICO




## 5ºC - 35ºC

ES Cronotermostato analógico con regulación de temperatura manual y oscilación de 5º a 35ºC.
FR Chronothermostat analogique avec contrôle manuel de la température et oscillation de 5º à 35ºC.
EN Analogue programmable thermostat with manual temperature control and variation from 5 to 35ºC
PT Cronotermostato analógico com regulação de temperatura manual e oscilação de 5°.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **5100 1118** | 1 | 10 |

CE

## DETECTOR MINI DE HUMOS CON ALARMA SONIDO / MINI DETECTEUR DE FUMEE AVEC ALARME SONORE
## MINI SMOKE DETECTOR WITH WARNING ALARM / MINI DETECTRO DE FUMOS C/ ALARME SONORO







ES Detector de humo mini con pilas incluidas e indicador LED de aviso de funcionamiento de batería.
FR Mini détecteur de fumée avec piles incluses et LED d'avertissement de fonctionnement des piles.
EN Mini smoke detector supplied with batteries and a LED warning lamp for a proper battery run.
PT Mini Detetor de fumos com pillas incluídas e LED de aviso de funcionamento da bateria.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1115** | 70 mm | 1 | 4 |

## DETECTOR DE INUNDACIÓN CON ALARMA SONIDO / DETECTEUR D'INONDATION AVEC ALARME SONORE
## FLOOD DETECTOR WITH WARNING ALARM / DETECTOR DE INUNDAÇÕES C/ ALARME SONORO






ES Detector de inundación portátil con pila incluida y led de aviso de funcionamiento de batería.
FR Détecteur d'inondation portable avec pile incluse et LED d'avertissement de fonctionnement de la pile.
EN Portable flood sensor supplied with batteries and a LED warning lamp for a proper battery run.
PT Detetor de inundações com pillas incluídas e LED de aviso de funcionamento da bateria.

| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1117** | 80 mm | 1 | 4 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

PULSADOR ESTANCO IP54 / BOUTON ÉTANCHE IP54 / IP54 WATERTIGHT PUSH BUTTON / BOTÃO ESTANQUE IP54



**10A / 250 V**
**IP54**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1222** | 10A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

CONMUTADOR ESTANCO IP44 / COMMUTATEUR ÉTANCHE IP44 / WATERTIGHT COMMUTATOR IP44 / COMUTADOR ESTANQUE IP44

**L-N**



**10A / 250 V**
**IP54**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1223** | 10A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

BASE ENCHUFE ESTANCO IP44 / BASE PRISE ÉTANCHE IP44 / WATERPROOF BASE SWITCH IP44 / TOAMDA FÊMEA ESTANQUE IP44



**16A / 250 V**
**IP44**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1226** | 16A-250V~ | 1 | 20 | ✓ |

INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR / INTERRUPTEUR- COMMUTATEUR ENCASTRER
WALL-MOUNTED SWITCH / INTERRUPTOR-COMUTADOR EMBUTIR



**10A / 250 V**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1201** | 10A-250V | 1 | 10 | ✓ |

PULSADOR EMPOTRAR BLANCO / BOUTON ENCASTRER BLANC
WALL-MOUNTED DIMMER SWITCH WHITE / BOTÃO EMBUTIR BRANCO



**10A / 250 V**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1202** | 10A-250V | 1 | 10 | ✓ |

CONMUTADOR. CRUZAMIENTO EMPOTRAR BLANCO / COMM. CROISEMENT ENCASTRER
WALL-MOUNTED CROSSOVER SWITCH WHITE / COMUTADOR CRUZAMENTO EMBUTIR



**10A / 250 V**




| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1203** | 10A-250V | 1 | 10 | ✓ |

REGULADOR EMPOTRAR BLANCO 500W / REGULATEUR ENCASTRER 500W BLANC
WALL-MOUNTED DIMMER SWITCH 500W WHITE / REGULADOR EMBUTIR 500W BRANCO



**16A / 250 V**

| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1204** | 800W-250V~ | 1 | 10 | ✓ |




Precios / Prix / Prices / Preços:

DOBLE INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR BLANCO / DOUBLE INTERRUUPTEUR COMMUTATEUR ENCASTRER
WALL-MOUNTED DOUBLE SWITCH WHITE / INTERRUPTOR-COMUTADOR DUPLO EMBUTIR



**10A / 250 V**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1205** | 10A-250V | 1 | 10 | ✓ |

BASE ENCHUFE BIPOLAR EMPOTRAR BLANCO / BASE PRISE BIPOLAIRE ENCASTRER
2-PIN WALL-MOUNTED SOCKET BASE WHITE / BASE TOMADA BIPOLAR EMBUTIR



**16A / 250 V**
**L-N**




| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1206** | 16A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

TOMA TV/RADIO EMPOTRAR BLANCO / PRISE TV/RADIO ENCASTRER BLANC
WALL-MOUNTED TV/RADIO SOCKET WHITE / TOMADA TV/RÁDIO EMBUTIR BRANCA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1207** | 1 | 10 | ✓ |

BASE TELÉFONO EMPOTRAR BLANCA / BASE TÉLÉPHONE ENCASTRER BLANCHE
WALL-MOUNTED TELEPHONE SOCKET WHITE / TOMADA TELEFONE EMBUTIR BRANCA



**RJ 11**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1208** | 1 | 10 | ✓ |

BASE DOBLE BIPOLAR CON OBTURADOR Y EMBORNAMIENTO POR TORNILLO / BASE DOUBLE BIPOLAIRE AVEC OPTURATEUR ET BORNAGE A VIS
2-GANG DOUBLE PIN BASE WITH CLIP AND CONNECTION BY SCREW / TOMADA DUPLA BIPOLAR C/ OBTURADOR E CONEXÃO POR PARAFUSO



**16A / 250V**

| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1231** | 16A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

TOMA FINAL TV-SATÉLITE-RADIO BLANCO 83x81 / PRISE FINALE TV-SATELLITE- RADIO 83X81 BLANC
TV-SATELLITE-RADIO SOCKET 83X81 WHITE / TOMADA FINAL TV-SATÉLITE-RÁDIO 83X81 BRANCA



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1232** | 1 | 10 | ✓ |

BASE ENCHUFE 2P+T CON OBTURADOR ENTRADA USB / BASE PRISE 2P+T AVEC OPTURATEUR ENTREE USB
2P+E SOCKET BASE WITH CLIP USB PORT / BASE TOMADA 2P+T C/ OBTURADOR ENTRADA USB



**USB**
**16A / 250V**

| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1235** | 16A-250V | 1 | 10 | ✓ |

BASE ENCHUFE USB MONOBLOC 2P+T CON OBTURADOR 2,1A-5V / BASE PRISE USB MONOBLOC 2P+T AVEC OPTURATEUR
SOCKET BASE USB MONOBLOCK 2P+E WITH CLIP / BASE TOMADA USB MONOBLOC 2P+T C/ OBTURADOR



**USB**
**16A / 250V**

| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1236** | 16A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MARCO DE MECANISMOS BLANCO / PLAQUE POUR MECANISME BLANC
WHITE WALL PLATE FRAMES / MARCOS DE MECANISMOS BRANCO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1361** | 1 ELEMENTO | 85 x 85 x 20 | 1 | ✓ |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1362** | 2 ELEMENTOS | 155 x 85 x 20 | 1 | ✓ |




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1363** | 3 ELEMENTOS | 225 x 85 x20 | 1 | ✓ |

MARCO DE MECANISMOS NEGRO / PLAQUE POUR MECANISME NOIRE / BLACK WALL PLATE FRAMES / MARCOS DE MECANISMOS PRETO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1364** | 1 ELEMENTO | 85 x 85 x 20 | 1 | ✓ |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1365** | 2 ELEMENTOS | 155 x 85 x 20 | 1 | ✓ |




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1366** | 3 ELEMENTOS | 225 x 85 x 20 | 1 | ✓ |

CONMUTADOR-INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / COMMUTATEUR- INTERRUPTEUR SURFACE 10A BLANC
SURFACE-MOUNTED SWITCH 10A WHITE / COMUTADOR-INTERRUPTOR SUPERFÍCIE 10A BRANCO



**10A / 250V**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1211** | 10A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

PULSADOR CAMPANA SUPERFICIE BLANCO 10A / BOUTON CAMPANA SURFACE 10A BLANC
SURFACE-MOUNTED PUSH BUTTON SWITCH 10A WHITE / BOTÃO CAMPAINHA SUPERFÍCIE 10A BRANCO



**10A / 250V**





| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1212** | 10A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

BASE BIPOLAR SUPERFICIE BLANCO 16A / BASE BIPOLAIRE SURFACE 16A BLANC
SURFACE-MOUNTED DOUBLE PIN BASE 16A. WHITE / TOMADA BIPOLAR SUPERFÍCIE 16A. BRANCO



**16A / 250V**
**L-N**




| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1216** | 16A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |




Precios / Prix / Prices / Preços:

DOBLE INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / DOUBLE INTERRUPTEUR SURFACE 10A BLANC
SURFACE-MOUNTED DOUBLE SWITCH 10A WHITE / INTERRUPTOR DUPLO SUPERFÍCIE 10A BRANCO



**10A / 250V**




| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1217** | 10A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

BASE TELÉFONO RJ11 SUPERFICIE BLANCO / BASE TÉLÉPHONE RJ11 SURFACE BLANC MOD. ATLANTIS
TELEPHONE SOCKET SURFACE RJ11 WHITE / TOMADA TELEFONE RJ11 SUPERFÍCIE BRANCA




**10A / 250V**

| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1218** | 10A-250V~ | 1 | 10 | ✓ |

CONMUTADOR DE CRUCE / COMMUTATEUR DE CROISEMENT / CROSSOVER SWITCH / COMUTADOR CRUZAMENTO



**10A / 250V**




| Ref | A-V~ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1233** | 10A-250V | 1 | 10 | ✓ |

CAJA DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO / BOITIER A ENCASTRER MÉCANISMES UNIVERSEL
UNIVERSAL WALL BACK BOX 5-GANG TUBE / CAIXA ENCASTRAR APARELHAGEM UNIVERSAL



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1271** | 5 ENTRADAS | 64 x 77 x 42 mm | 1 | 20 |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1272** | 6 ENTRADAS | 145 x 67 x 42 mm | 1 | 10 |



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1273** | 8 ENTRADAS | 217 x 67 x 46 mm | 1 | 10 |



**TABIQUE HUECO | PLADUR**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1274** | 4 ENTRADAS | Ø68 x 46 mm | 1 | 20 |



**TABIQUE HUECO | PLADUR**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1277** | 9 ENTRADAS | 65 x 65 x 40 mm | 1 | 20 |

CAJA DOBLE DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO / CAJA DOBLE EMPOTRAR MECANISMOS
DOUBLE WALL BACK BOX / CAIXA DUPLA ENCASTRAR APARELHAGEM



**TABIQUE HUECO | PLADUR**

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1275** | 8 ENTRADAS | 140 x 68 x 46 mm | 1 | 10 |

CAJA TRIPLE DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO Ø20/25mm / BOITIER TRIPLE ENCASTRER MÉCANISMES
TRIPLE WALL BACK BOX / CAIXA TRIPLA ENCASTRAR APARELHAGEM



| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1276** | 10 ENTRADAS | 20/25 mm | 218 x 68 x 42 mm | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ZÓCALO SUPERFICIE BLANCO PARA MECANISMOS VARIADOS / SOCLE SURFACE POUR 1 ELEMENT BLANC
1-GANG SURFACE BACK BOX WHITE / SOQUETE SUPERFICIE PARA 1 ELEMENTO BRANCO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1281** | 1 ELEMENTO | 94 x 96 x 43 mm | 1 |



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1282** | 2 ELEMENTOS | 165 x 96 x 43 mm | 1 |



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1283** | 3 ELEMENTOS | 253 x 96 x 43 mm | 1 |

CANAL ADHESIVO PARA SUELO / CANAL ADHÉSIF POUR LE SOL / SELF-ADHESIVE MINI TRUNKING FOR FLOOR / CALHA ADESIVA PARA SOLO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1309** | 2 m | 8 x 50 mm | 3 |
| **5100 1310** | 2 m | 9 x 60 mm | 3 |
| **5100 1311** | 2 m | 15 x 90 mm | 3 |

MINICANAL RECTO ADHESIVO RAL 9003 IP40 - PUC (M1) / MINICANAL DROIT ADHÉSIF 2M 7X12
STRAIGHT SELF-ADHESIVE MINI TRUNKING 2M 7X12 / MINI CALHA RETA ADESIVA 2M 7X12

**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**



| Ref | ⟷ | mm² | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1301** | 2 m | 52 | 7 x 12 mm | 10 |
| **5100 1302** | 2 m | 104 | 10 x 16 mm | 10 |
| **5100 1303** | 2 m | 136 | 10 x 20 mm | 7 |
| **5100 1304** | 2 m | 94 | 12 x 12 mm | 6 |
| **5100 1305** | 2 m | 182 | 16 x 16 mm | 6 |
| **5100 1306** | 2 m | 308 | 16 x 25 mm | 4 |
| **5100 1307** | 2 m | 480 | 25 x 25 mm | 3 |
| **5100 1308** | 2 m | 793 | 25 x 40 mm | 3 |

ÁNGULO EXTERIOR / ANGLE EXTÉRIEUR / EXTERIOR ANGLE / ÂNGULO EXTERIOR

**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1312** | 7 x 12 mm | 5 | 30 |
| **5100 1313** | 10 x 16 mm | 5 | 30 |
| **5100 1314** | 10 x 20 mm | 5 | 25 |
| **5100 1315** | 12 x 12 mm | 5 | 40 |
| **5100 1316** | 16 x 16 mm | 5 | 25 |
| **5100 1317** | 16 x 25 mm | 5 | 20 |
| **5100 1318** | 25 x 40 mm | 5 | 20 |

## ÁNGULO INTERIOR / ANGLE INTÉRIEUR 7X12 / EXTERIOR ANGLE 7X12 / ÂNGULO INTERIOR 7X12



**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1319** | 7 x 12 mm | 5 | 30 |
| **5100 1320** | 10 x 16 mm | 5 | 30 |
| **5100 1321** | 10 x 20 mm | 5 | 30 |
| **5100 1322** | 12 x 12 mm | 5 | 30 |
| **5100 1323** | 16 x 16 mm | 5 | 25 |
| **5100 1324** | 16 x 25 mm | 5 | 25 |
| **5100 1325** | 25 x 40 mm | 5 | 20 |

## ÁNGULO PLANO / ANGLE PLAT 7X12 / PLAIN ANGLE 7X12 / ÂNGULO PLANO 7X12



**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1326** | 7 x 12 mm | 5 | 30 |
| **5100 1327** | 10 x 16 mm | 5 | 30 |
| **5100 1328** | 10 x 20 mm | 5 | 40 |
| **5100 1329** | 12 x 12 mm | 5 | 40 |
| **5100 1330** | 16 x 16 mm | 5 | 5 |
| **5100 1331** | 16 x 25 mm | 5 | 20 |
| **5100 1332** | 25 x 40 mm | 5 | 20 |

## DERIVACIÓN EN T / DÉRIVATION EN T / CABLE TRUNKING FLAT TEE / DERIVAÇÃO EN T



**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1333** | 7 x 12 mm | 5 | 20 |
| **5100 1334** | 10 x 16 mm | 5 | 24 |
| **5100 1335** | 10 x 20 mm | 5 | 25 |
| **5100 1336** | 12 x 12 mm | 5 | 30 |
| **5100 1337** | 16 x 16 mm | 5 | 5 |
| **5100 1338** | 16 x 25 mm | 5 | 15 |
| **5100 1339** | 25 x 40 mm | 5 | 20 |

## TAPA FINAL / BOUCHON 7X12 / END COVER / TAMPA FINAL



**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1340** | 7 x 12 mm | 5 | 75 |
| **5100 1341** | 10 x 16 mm | 5 | 100 |
| **5100 1342** | 10 x 20 mm | 5 | 50 |
| **5100 1343** | 12 x 12 mm | 5 | 50 |
| **5100 1344** | 16 x 16 mm | 5 | 5 |
| **5100 1345** | 16 x 25 mm | 5 | 50 |
| **5100 1346** | 25 x 40 mm | 5 | 40 |

## UNIÓN / RACCORD UNION / JOINT / UNIÃO



**UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1347** | 7 x 12 mm | 5 | 50 |
| **5100 1348** | 10 x 16 mm | 5 | 50 |
| **5100 1349** | 10 x 20 mm | 5 | 50 |
| **5100 1350** | 12 x 12 mm | 5 | 50 |
| **5100 1351** | 16 x 16 mm | 5 | 5 |
| **5100 1352** | 16 x 25 mm | 5 | 40 |
| **5100 1353** | 25 x 40 mm | 5 | 20 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CAJA DE SUPERFICIE TAPA REDONDA Y ROSCADA / BOITIER DE SURFACE TUBE COUVERCLE ROND ET FILETÉ
## SURFACE BOX THREADED AND ROUND LID / CAIXA DE SUPERFICIE TAMPA REDONDA E ROSCADA



ES 4 entradas de tubo Ø20 y 4 entradas en el fondo para tubo Ø18.
FR 4 entrées de tube Ø20 et 4 entrées dans le fond pour le tube Ø18.
EN 4 gangs for Ø20 tube and 4 gangs at the back for Ø18 tube.
PT 4 entradas de tubo Ø20 e 4 entradas no fundo para tubo Ø18.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1284** | 4 ENTRADAS | 80,5 x 32 mm | 1 |
| **5100 1285** | 4 ENTRADAS | 106 x 37 mm | 1 |

## CAJA ESTANCA CON CONOS CIERRE CON TAPA A PRESIÓN / BOITIER ÉTANCHE AVEC CÔNES FERMETURE AVEC COUVERCLE A PRESSION
## WATERTIGHT BOX WITH CONES CLOSURE BY PRESSURE SEALING / CAIXA ESTANQUE C/ CONES FECHO C/ TAMPA A PRESSÃO



ES Con 4 orificios para prensaestopa M20.
FR 4 orifices pour presse-étoupe M20.
EN 4 gaps for M20 stuffing box.
PT Com 4 orifícios para glândulas de cabos M20.

| Ref | | IP | |
|---|---|---|---|
| **5100 1286** | Ø70 x 35 mm | 55 | 1 |

## TAPA CON GARRA METÁLICA PARA CAJA DE 6 ENTRADAS DE TUBO Ø32 / COUVERCLE AVEC GRIFFE MÉTALLIQUE
## BLANK UP COVER WITH METAL HOOK / TAMPA C/ GARRA METÁLICA





| Ref | | |
|---|---|---|
| **5100 1287** | 106 x 37 mm | 1 |

## TAPA ROSCADA PARA CAJA EMPOTRAR DE TUBO Ø25 / COUVERCLE FILETE POUR BOITIER A ENCASTRER
## THREADED BLANK UP COVER FOR WALL-MOUNTED BOX / TAMPA ROSCADA P/ CAIXA ENCASTRADA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5100 1288** | 80 x 32 mm | 1 |

CABLE ELÉCTRICO / CÂBLE ELECTRIQUE / ELECTRICAL CABLE / CABO ELÉTRICO





**100 m**

| | Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **5100 2615** | PARALELO | 2 x 1.5 mm² | 100 m | 1 |
| | **5100 2675** | PARALELO | 2 x 0,75 mm² | 100 m | 1 |
|  | **5100 2554A** | H07V-K | 1 x 1,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 2564A** | H07V-K | 1 x 2,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 4010A** | H07V-K | 1 x 6 mm2 | 100 m | 1 |
|  | **5100 2554N** | H07V-K | 1 x 1,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 2564N** | H07V-K | 1 x 2,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 4010N** | H07V-K | 1 x 6 mm2 | 100 m | 1 |
|  | **5100 2554V** | H07V-K | 1 x 1,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 2564V** | H07V-K | 1 x 2,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 4010V** | H07V-K | 1 x 6 mm2 | 100 m | 1 |
|  | **5100 2554M** | H07V-K | 1 x 1,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 2564M** | H07V-K | 1 x 2,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 4010M** | H07V-K | 1 x 6 mm2 | 100 m | 1 |
|  | **5100 2554G** | H07V-K | 1 x 1,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 2564G** | H07V-K | 1 x 2,5 mm2 | 100 m | 1 |
| | **5100 4010G** | H07V-K | 1 x 6 mm2 | 100 m | 1 |
|  | **5100 2554R** | H07V-K | 1 x 1,5 mm2 | 100 m | 1 |
|  | **5100 3002** | PVC H05VV-F | 2 x 1 mm² | 100 m | 1 |
|  | **5100 3010** | PVC H05VV-F | 3 x 1 mm² | 100 m | 1 |
| | **5100 3015** | PVC H05VV-F | 3 x 1,5 mm² | 100 m | 1 |
| | **5100 3025** | PVC H05VV-F | 3 x 2,5 mm² | 100 m | 1 |

## MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
## ELECTRICAL EQUIPMENT / MATERIAL ELÉTRICO

SURTIDO TUBOS TERMORETRÁCTILES 80 MM / ASSORTIMENT TUBES THERMORETRACTABLES 80 MM
ASSORTMENT HEAT SHRINK TUBES 80 MM / SORTIDO TUBOS TERMO RETRÁCTEIS 80 MM



**- Blanco y negro**

| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **5100 1261** | 10 uds | 1 |



**- Colores varios**

| Ref | PACK | |
|---|---|---|
| **5100 1262** | 18 uds | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ABRAZADERA MULTIUSOS / COLLIERS À USAGES MULTIPLES / MULTIPURPOSE HOSE CLAMP / ABRAÇADEIRA MULTIUSOS



HALOGEN FREE · UV · POLIPROPILENO POLYPROPYLENE

ES Fijación por presión. Con pre-rosca M6 y cierre rápido. Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable. Para tuberías desde Ø15 mm hasta Ø28 mm.

FR Fixation par pression. Avec pre-filetage M6 et fermeture rapide. Pour tenir des tuyaux légers en acier, cuivre, plastique et câbles. Pour tubes de Ø15 mm jusqu'à Ø28 mm.

EN Pressure mount system. With pre-thread M6 & quick closure. It is intended for holding steel, copper, plastic steam tubes and cables. It is suitable for tubes from Ø15 mm to Ø28 mm.

PT Fixação por pressão. Com pré-rosca M6 e fecho rápido. Para prender tubagens leves de aço, cobre, plástico e cabo. Para tubagens desde Ø15mm até Ø28mm.

| Ref | ∅ | Kg | |
|---|---|---|---|
| **5100 1264** | 15 mm - 16 mm | 40 | 100 |
| **5100 1265** | 18 mm - 20 mm | 40 | 50 |
| **5100 1266** | 22 mm - 25 mm | 40 | 50 |
| **5100 1267** | 26 mm - 28 mm | 40 | 50 |
| **5100 1268** | 32 mm - 35 mm | 40 | 25 |
| **5100 1269** | 40 mm - 42 mm | 40 | 25 |
| **5100 1270** | 48 mm - 50 mm | 40 | 25 |

## GRAPA PLÁSTICO CABLE PLANO / AGRAFE PLASTIQUE CÂBLE PLAT / FLAT PLASTIC CABLE CLAMP / GRAMPO PLÁSTICO CABO PLANO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5100 1090** | 3,9 x 2,2 mm | 200 |
| **5100 1091** | 5,4 x 3,3 mm | 200 |
| **5100 1092** | 7,3 x 4,1 mm | 200 |
| **5100 1093** | 9,3 x 5 mm | 200 |

## GRAPA PLÁSTICO CABLE REDONDO / AGRAFE PLASTIQUE CÂBLE ROND / ROUND PLASTIC CABLE CLAMP / GRAMPO PLÁSTICO CABO REDONDO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **5100 1094** | 6 mm | 200 |
| **5100 1095** | 7 mm | 200 |
| **5100 1096** | 8 mm | 200 |
| **5100 1097** | 9 mm | 200 |
| **5100 1098** | 10 mm | 200 |
| **5100 1099** | 12 mm | 200 |
| **5100 1100** | 14 mm | 200 |

## REGLETA CONEXIÓN / REGLETTE CONNEXION / CONNECTION BOARD / RÉGUA DE LIGAÇÃO



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1055** | ▭ | 4 mm | 1 | 10 |
| **5100 1056** | ▭ | 6 mm | 1 | 10 |
| **5100 1057** | ▭ | 10 mm | 1 | 10 |
| **5100 1058** | ▭ | 16 mm | 1 | 10 |
| **5100 1065** | ■ | 4 mm | 1 | 10 |
| **5100 1066** | ■ | 6 mm | 1 | 10 |
| **5100 1067** | ■ | 10 mm | 1 | 10 |
| **5100 1068** | ■ | 16 mm | 1 | 10 |

BASE MÚLTIPLE TOMAS 1,4M CABLE CON INT. (16A-250V) / BASE MULTIPRISE PRISES 1,4M CABLE AVEC INT. (16A-250V)
WAY OUTLET POWER BOARD 1,4M CABLE (16A-250V) / RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO TOMADAS 1,4M CABO COM INT. (16A-250V)



**16A / 250V**
**MAX: 3680W**
**3G 1x5 mm²**



| Ref | VÍAS | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1002** | 2 | 1,5 m | 1 | |
| **5100 1003** | 3 | 1,4 m | 1 | ✓ |
| **5100 1004** | 4 | 1,4 m | 1 | ✓ |
| **5100 1005** | 5 | 1,4 m | 1 | ✓ |
| **5100 1006** | 6 | 1,4 m | 1 | ✓ |

BASE BIPOLAR 3 TOMAS Y PROLONGACIÓN CON T/T LATERAL USB / BASE BIPOLAIRE 3 PRISES ET RALLONGE 1,5M AVEC T/T LATÉRALE
BIPOLAR POWER STRIP 3 GANGS 1.5M CABLE WITH LATERAL EARTH CONNECTION USB / BASE BIPOLAR 3 TOMADAS E EXTENSÃO 1,5M C/ T/T LATERAL



**16A / 250V**
**MAX: 3680W**
**2 USB 2A**

| Ref | VÍAS | ⟷ | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1234** | 3 + 2 USB | 1,5 m | 16A-250V | 3680 W | 1 | ✓ |

BASE MÚLTIPLE 6 TOMAS 1,5 M + 6 INT. INDIVIDUAL / MULTIPRISES 6 PRISES 1,5 M + 6 INT. INDIVIDUEL
6-GANG POWER STRIP 1.5M + 5 INDIVIDUAL SWITCHES / BASE MÚLTIPLA 6 TOMADAS 1,5M + 6 INT.INDIVIDUAL



**16A / 250V**

| Ref | VÍAS | ⟷ | A-V~ | W MÁX | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1121** | 6 | 1,5 m | 16A-250V | 3680W | 1 | 5 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PROLONGADOR ELÉCTRICO (3 X 1,5 mm) / RALLONGE ELECTRIQUE (3 X 1,5 mm) / EXTENSION CABLE (3 X 1,5 mm) / EXTENSÃO ELÉTRICA (3 X 1,5 mm)





| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1012** | 2 m | 1 | ✓ |
| **5100 1013** | 3 m | 1 | ✓ |
| **5100 1015** | 5 m | 1 | ✓ |

## PROLONGADOR BIPOLAR ESPIGA Ø4 CABLE BLANCO / RALLONGE BIPOLAIRE ÉPIØ4 CABLE BLANC
## 2-PIN EXTENSION LEAD Ø4 PIN WHITE CABLE / PROLONGADOR BIPOLAR UMA FICHA Ø4 CABO BRANCO



**10A / 250V**
**MAX: 2300W**
**2 x 1 mm²**

| Ref | ⟷ | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1010** | 3 m | 10A-250V | 2300 W | 1 | ✓ |
| **5100 1011** | 5 m | 10A-250V | 2300 W | 1 | ✓ |

## PROLONGADOR BIPOLAR CON T/T LATERAL CABLE NARANJA / RALLONGE BIPOLAIRE AVEC T/T LATERALE CABLE 10M ORANGE
## 2-PIN EXTENSION LEAD WITH LATERAL EARTH CONNECTION ORANGE CABLE / PROLONGADOR BIPOLAR COM T/T LATERAL LARANJA



**16A / 250V**
**MAX: 3680W**
**3G 1x5 mm²**
**IP-44**

| Ref | | ⟷ | A-V~ | W MÁX | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5100 1008** | | 10 m | 16A-250V | 3680 W | 1 | ✓ |
| **5100 1009** | | 25 m | 16A-250V | 3680 W | 1 | ✓ |

ENROLLACABLES 4 TOMAS (3 X 1,5 mm) / ENROULEUR CABLE 4 PRISES (3 X 1,5 mm)
4 WAY EXTENSION CABLE REEL, (3 X 1,5 mm / ENROLADOR DE CABO 4 TOMADAS (3 X 1,5 mm)



**IP-20**
**RoHS**

**3G 1,5 mm²**

**H05VV-F**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **5100 1107** | 7 m | 1 |
| **5100 1108** | 20 m | 1 |

ALARGADOR CABLE 4 TOMAS (3 X 1,5 mm) / ENROULEUR CABLE 4 PRISES (3 X 1,5 mm)
4 WAY EXTENSION CABLE REEL, (3 X 1,5 mm) / EXTENSÃO ELÉTRICA COM ENROLADOR 4 TOMADAS (3X1,5 mm)



**IP-20**
**RoHS**

**3G 1,5 mm²**

**H05VV-F**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **5100 1109** | 25 m | 1 |
| **5100 1110** | 50 m | 1 |

ENROLLACABLES AUTOMÁTICO CON SOPORTE PARED 1 TOMA / BASE MULIPRISE 6T, CABLE AVEC INT.
6 WAY OUTLET GERMAN POWER BOARD CABLE / RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 6T, CABLE C/INT.



**IP-20**
**RoHS**

**3G 1,5 mm²**

**H05VV-F**

ES Enrollacable automático con 1 base 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX. extendido/enrollado: 3500 W/1000 W. Con soporte para fijación a la pared. Cable de 16 metros de longitud.

FR Enrouleur de câble automatique avec 1 prise 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de câble H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX. étendu/enroulé : 3500 W/1000 W. Avec support pour fixation au mur. Câble de 16 mètres de longueur.

EN Automatic rectractable cable reel with 1 socket with 2 poles, 16A 250V~. It is fitted with 16m (14+2) of cable H05VV-F 3G1,5 mm² and has a max. power rolled/unrolled: 3,500W/1,000W. Includes a wall bracket for wall mounting and a cable of 16 metres in length.

PT Enrolador de cabo automático com 1 base 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de cabo H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX. estendido/enrolado: 3500 W/1000 W. Com suporte para fixação na parede. Cabo de 16 metros de comprimento.

| Ref | ⟷ | A-V~ | |
|---|---|---|---|
| **5100 1122** | 16 m (14+2) | 16A-250V | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## CONECTOR ANTENA RECTO / CONNECTEUR ANTENNE DROIT / ANTENNA CONNECTOR STRAIGHT / CONECTOR DE ANTENA MACHO RETO





| Ref | VÍAS | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1046** | H | 9,5 mm | 1 | 10 |

## CONECTOR ANTENA CODO / CONNECTEUR ANTENNE COUDE / ANTENNA CONNECTOR ELBOW TYPE / CONECTOR DE ANTENA MACHO COTOVELO




| Ref | VÍAS | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1047** | M | 9,5 mm | 1 | 10 |
| **5100 1048** | H | 9,5 mm | 1 | 10 |

## ADAPTADOR ANTENA "T" / ADAPTATEUR ANTENNE "T" / ANTENNA ADAPTER "T" / ADAPTADOR DE ANTENA "T"




| Ref | VÍAS | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1049** | 1H -2M | 1 | 10 |
| **5100 1050** | 1M - 2H | 1 | 10 |

## PROLONGACIÓN ANTENA + CONECTORES / RALLONGE ANTENNE + CONNECTEURS
## ANTENNA EXTENSION CABLE + CONNECTORS / EXTENSÃO DE ANTENA + CONECTORES



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1041** | 1,5 m | 1 | 10 |

## BASE ANTENA / BASE ANTENNE / ANTENNA SOCKET / ANTENA




| Ref | | VÍAS | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1051** | 1 TOMA (HEMBRA) / 1 PRISE (FEMELLE)<br>1 WAY (FEMALE) / 1 TOMADA (FÊMEA) | H | 1 | 10 |
| **5100 1053** | SUPERFICIE / SUPERFICIE<br>ANTENNA SOCKET / SUPERFÍCIE | M - H | 1 | 10 |
| **5100 1054** | SUPERFICIE 2 TOMAS + SATÉLITE / SU PERFICIE 2 PRISES + SATELLITE<br>2 WAYS + SATELLITE / SUPERFÍCIE 2 TOMADAS + SATÉLITE | | 1 | 10 |

CABLE ANTENA / CÂBLE ANTENNE SATELLITE BLANC / WHITE ANTENNA CABLE / CABO ANTENA BRANCO





**100 m**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 2130** | COAXIAL - 75 Ohm | 100 m | 1 |





**100 m**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 2131** | SATÉLITE-TDT - COBRE | 100 m | 1 |

## CABLE TELÉFONO / CÂBLE TÉLÉPHONE / TELEPHONE CABLE / CABO TELEFONE

CABLE PLANO TELÉFONO CON TOMAS / CÂBLE PLAT TÉLÉPHONE AVEC PRISES
TELEPHONE FLAT CABLE / CABO PLANO PARA TELEFONE COM TOMADAS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **5100 1062** | 2,2 m | 1 | 10 |
| **5100 1064** | 4,5 m | 1 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

TEMPERATURA DE LA LUZ "KELVIN" / TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE "KELVIN" / "KELVIN" LIGHT TEMPERATURE / TEMPERATURA DA LUZ "KELVIN"



**6000 K - Luz fría**



**3000 K - Luz Cálida**

ES La temperatura del color corresponde al tono de luz de una fuente lumínica.

Cuanto más elevada es la temperatura del color (6000 ó 6500K), más "fría" y azul se verá la fuente de luz blanca, ideal para zonas de alta actividad y concentración de personas.

Cuanto más baja sea la temperatura (2700 ó 3000K), más "cálida" y acogedora será su apariencia, ideal para zonas de relax o descanso.

Los tonos de luz en iluminación son:

• "Luz cálida" confortable (2700-3000 Kelvin). Equivale a la luz de las bombillas incandescentes.
• "Luz intermedia" (4000 Kelvin). Puede ser la luz más natural.
• "Luz natural fría" (6000-6500 Kelvin). Equivaldría a la luz de un día soleado.

FR La température de la couleur correspond au ton de lumière d'une source lumineuse.

Plus la temperature de la couleur est elevee (6000 ou 6500k), plus la source de lumière blanche sera foide et bleue , idéal pour des lieux de haute activité et forte concentration de personnes.

Plus la température sera basse (2700 ou 300k), plus la source de lumiere sera chaude et accueillante, ideal pour des lieux de repos

Les tons de lumière sont :

• Confort chaud (2700-3000 kelvin). équivalent a la lumière naturelle des ampoules incandescentes.
• Lumière intermédiaire (4000 kelvin). lumière la plus naturelle.
• Lumière naturelle froide (6000-6500 kelvin). equivalent a la lumiere jour ensoleillé.

EN The color temperature corresponds to the light tone of a light source.

The most elevated the color temperature gets (6000 or 6500k), the "coldest" and blueish the white source will be. suitable for high activity areas and people gatherings.

The lowest the color temperature gets (2700 or 3000k), the "warmest" and cosy its aparience will be. suitable for relaxation areas.

The ilumination's tones are:

• Confortable "warm light" (2700-3000 kelvin). it corresponds to the incandescent light bulbs' natural light .
• "Middle light" (4000 kelvin). it may be the more natural light.
• "Cold natural light" (6000-6500 kelvin). it corresponds to a sunny light day.

PT A temperatura da cor corresponde ao tom da luz de uma fonte lumínica.

Quanto mais elevada é a temperatura da cor (6000 ó 6500k), mais "fría" e azul se verá a fonte de luz branca, ideal para zonas de alta actividade e concentraçao de pessoas.

Quanto mais baixa seja a temperatura (2700 ó 3000k), mais cálida" e acolhedora será a sua aparencia e sería ideal para zonas de relax ou descanso.

Os tons de luz em iluminaçao sao:

• Luz cálida confortavel (2700-3000 kelvin). equivale há luz natural das lampadas incandescentes.
• Luz intermedia (4000 kelvin). pode ser a luz mais natural.
• Luz natural fría (6000-6500 kelvin). equivaleria há luz de um día soleado.

## PACK 3 BOMBILLAS LED CLASIC / PACK DE 3 AMPOULES LED CLASSIQUE / PACK OF 3 CLASSIC LED BULBS / PACK DE 3 LAMPADAS LED CLASSIC






**E27** **15.000h**

-85% ENERGY

ES Pack de 3 bombillas Led Classic de 1060 lúmenes y 4000 k de luz neutra. Con rosca E27 y una potencia de 12 W. Hasta 15000 horas de iluminación.

EN Pack de 3 ampoules Led Classic de 1060 lumens et 4000 k de lumière neutre. Avec filetage E27 et une puissance de 12 W. Jusqu'à 15 000 heures d'éclairage.

EN Pack of 3 Classic LED bulbs of 1,060 lumen and 4,000k of neutral light. They have E27 thread and power of 12W. It has a service life for up to 15,000 hours of light.

PT Pack de 3 lampadas Led Classic de 1060 lumens e 4000 k de luz neutra. Com rosca E27 e uma potência de 12 W. Até 15000 horas de iluminação.

4000 K

| Ref | W | Lm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 7090** | 12W | 1060 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |

## BOMBILLA LED CLASIC / AMPULE LED CLASSIC / LED BULB CLASSIC / LÂMPADA LED CLASIC







**E27** **15.000h**

-85% ENERGY

3000 K

| Ref | W | Lm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 7001** | 6W | 470 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7003** | 9W | 810 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7079** | 12W | 1050 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7081** | 15W | 1520 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7084** | 18W | 1800 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |

4000 K

| Ref | W | Lm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 7077** | 6W | 470 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7078** | 9W | 810 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7080** | 12W | 1050 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7082** | 15W | 1520 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |
| **5200 7085** | 18W | 1800 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |

6500 K

| Ref | W | Lm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 7002** | 6W | 470 lm | E27 | 240º | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOMBILLA LED ESFÉRICA / AMPULE LED SPHÉRIQUE / LED BULB SPHERICAL / LÂMPADA LED ESFÉRICA

### E27 15.000h

-85% ENERGY

RoHS compliant







4000 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7087 | 8W | 810 lm | E27 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

6500 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7013 | 6W | 470 lm | E27 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

### E14 15.000h

-85% ENERGY

RoHS compliant







3000 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7012 | 6W | 470 lm | E14 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

4000 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7088 | 8W | 810 lm | E14 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

## BOMBILLA LED VELA / AMPULE LED VEILLE / LED BULB CANDLE / LÂMPADA LED VELA

### E14 15.000h

-85% ENERGY

RoHS compliant







3000 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7014 | 5W | 400 lm | E14 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

4000 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7089 | 8W | 810 lm | E14 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

6500 K

| Ref | W | Lm | | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 7015 | 6W | 470 lm | E14 | 220º | 1 | 10 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

3 YEARS WARRANTY

RC>80

## LÁMPARA LED GU-10 / LAMPE LED GU-10 / LED LAMP GU-10 / LÂMPADA LED GU-10




GU10

**15.000h**

-85% ENERGY

RoHS compliant

| | Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 K | **5200 7022** | 5W | 3000 K | 400 lm | 110º | 1 | 10 | ✓ |
| | **5200 7025** | 7W | 3000 K | 500 lm | 110º | 1 | 10 | ✓ |
| 5000 K | **5200 7023** | 5W | 5000 K | 400 lm | 110º | 1 | 10 | ✓ |
| | **5200 7024** | 5W | 5000 K | 395 lm | 60º | 1 | 10 | ✓ |
| 6500 K | **5200 7026** | 7W | 6500 K | 500 lm | 110º | 1 | 10 | ✓ |

## BOMBILLA GLOBO / AMPOULE GLOBE / GLOBE BULB / LÂMPADA GLOBO




**E27** **25.000h**

-85% ENERGY

ON OFF 25.000

RoHS compliant

| | Ref | W | | Lm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 K | **5200 7050** | 9,5W | 4000 K | 806 lm | E27 | 250º | 1 | 10 | ✓ |
| | **5200 7051** | 18W | 4000 K | 1520 lm | E27 | 270º | 1 | 10 | ✓ |

## BOMBILLA CLASIC SENSOR / AMPULE CLASSIC DÉTECTEUR / LED CLASSIC DETECTOR / LÂMPADA CLASIC DETECTOR

### SENSOR CREPUSCULAR / TWILIGHT SENSOR







**E27** **25.000h**

-85% ENERGY

ON OFF 50.000

ON

OFF

ES Bombilla con sensor crepuscular perfecta para iluminar automáticamente las estancias que deseemos de la casa cuando se hace de noche. Se enciende automáticamente cuando detecta una luz ambiente de <20 lux. Además, el doble sensor incorporado le da mayor precisión.

FR Ampoule avec capteur crépusculaire, idéale pour éclairer automatiquement les pièces souhaitées de la maison dès que la nuit tombe. Elle s'allume automatiquement quand une lumière ambiante < à 20 lux est détectée. Le double capteur intégré lui permet une plus grande précision.

EN The bulb with twilight sensor is perfect for lighting automatically any room of the house when it gets darker. It turns on automatically when it detects an ambient light <20 lux. In addition, the built-in double sensor provides greater accuracy.

PT A lâmpada com sensor de crepúsculo é perfeita para iluminar automaticamente os quartos da casa que desejamos, quando está escuro. Liga-se automaticamente quando detecta luz ambiente <20 lux. Além disso, o sensor duplo incorporado fornece mais precisão.

| | Ref | W | Lm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 K | **5200 7032** | 9,5W | 810 lm | 240º | E27 | 1 | 6 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

BOMBILLA LED CLASIC FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT CLASSIQUE / CLASSIC LED BULB WITH FILAMENT / LÂMPADA LED CLASSIC FILAMENTO



**15000 h**
**-90% Ahorro Energía / Energy-efficient**
**360º**

| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4002** | 7W | 2700 K | 806 lm | E27 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE
SPHERICAL LED BULB WITH FILAMENT / LÂMPADA LED ESFÉRICA FILAMENTO



**15000 h**
**-90% Ahorro Energía / Energy-efficient**
**360º**

| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4006** | 4W | 2700 K | 470 lm | E14 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE
SPHERICAL LED BULB WITH FILAMENT / LÂMPADA LED ESFÉRICA FILAMENTO



**15000 h**
**- 90% Ahorro Energía / Energy-efficient**
**360º**

| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4007** | 4W | 2700 K | 470 lm | E27 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT VELA / CANDLE LED BULB WITH FILAMENT / LÂMPADA LED VELA FILAMENTO



**15000 h**
**- 90% Ahorro Energía / Energy-efficient**
**360º**

| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4009** | 4W | 2700 K | 470 lm | E14 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED GLOBO CLARO / AMPOULE LED FILAMENT GLOBE CLAIR / GLOBE LED BULB (LIGHT) / LÂMPADA LED GLOBO CLARO



| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4021** | 4W | 2700 K | 380 lm | E27 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED GLOBO ORO / AMPOULE LED FILAMENT GLOBE OR / GLOBE LED BULB (GOLD) / LÂMPADA LED GLOBO OURO



| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4022** | 4W | 2200 K | 280 lm | E27 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED GLOBO ESTRELLAS / AMPOULE LED FILAMENT EN ETOILE GLOBE / GLOBE LED BULB (STARS) / LÂMPADA LED GLOBO ESTRELAS



| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4023** | 1,2W | 2700 K | 50 lm | E27 | 1 | 10 | ✓ |

BOMBILLA LED GLOBO ESPIRAL / AMPOULE LED FILAMENT EN SPIRALE GLOBE / GLOBE LED BULB (SPIRAL) / LÂMPADA LED GLOBO ESPIRAL



| Ref | W | | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 4024** | 4W | 2200 K | 170 lm | E27 | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO CLARO / CABLE POUR GLOBE DECO OR CLAIR
LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (LIGHT GOLD) / CABO PARA GLOBO DECO OURO CLARO



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5200 4041** | E27 | 100 x 10 cm | 1 | ✓ |

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO / CABLE POUR GLOBE DECO OR
LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (GOLD) / CABO PARA GLOBO DECO OURO



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5200 4042** | E27 | 100 x 10 cm | 1 | ✓ |

CABLE PARA LÁMPARA DECO PERLA / CABLE POUR GLOBE DECO PERLE
LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (PEARL) / CABO PARA GLOBO DECO PERLA



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5200 4043** | E27 | 100 x 10 cm | 1 | ✓ |

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO NÍQUEL / CABLE POUR GLOBE DECO NICKEL
LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (NIQUEL) / CABO PARA GLOBO DECO NÍQUEL



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5200 4044** | E27 | 100 x 10 cm | 1 | ✓ |

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO ROSA / CABLE POUR GLOBE DECO OR ROSE
LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (ROSE GOLD) / CABO PARA GLOBO DECO OURO ROSA



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **5200 4045** | E27 | 100 x 10 cm | 1 | ✓ |

EXPOSITOR ELÉCTRICO MOSTRADOR 2 LÁMPARAS E27 / PRESENTOIR ELECTRIQUE COMPTOIR 2 AMPOULES E27
ELECTRIC DISPLAY FOR 2 GLOBE BULBS E27 / EXPOSITOR ELÉTRICO AMOSTRA 2 LÂMPADAS E27




| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0450 0005** | 370 mm | 390 mm | 130 mm | 1 |

PROYECTOR LED SMD 4000K / PROJECTEUR LED SMD / SMD LED PROJECTOR / PROJECTOR LED SMD



**Negro IP65**

**25.000h**

-90% ENERGY

| Ref | W | | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 5030** | 10W | 4000 K | 800 lm | 120º | 128 x 120 x 45 | 1 |
| **5200 5031** | 20W | 4000 K | 1600 lm | 120º | 180 x 185 x 45 | 1 |
| **5200 5032** | 30W | 4000 K | 4200 lm | 120º | 170 x 190 x 48 | 1 |
| **5200 5033** | 50W | 4000 K | 7000 lm | 120º | 170 x 190 x 48 | 1 |

PROYECTOR LED SMD BLANCO 4000K / PROJECTEUR LED SMD BLAN 4000K
4000K WHITE LED PROJECTOR SMD / PROJETOR LED SMD BRANCO 4000K



**Blanco IP65**

**25.000h**

-90% ENERGY

| Ref | W | | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 5036** | 10W | 4000 K | 800 lm | 120º | 128 x 120 x 45 | 1 |
| **5200 5037** | 20W | 4000 K | 1600 lm | 120º | 180 x 185 x 45 | 1 |
| **5200 5038** | 30W | 4000 K | 4200 lm | 120º | 170 x 190 x 48 | 1 |
| **5200 5039** | 50W | 4000 K | 7000 lm | 120º | 170 x 190 x 48 | 1 |

PROYECTOR LED SMD 4000K CON SOPORTE / PROJECTEUR LED SMD 4000K
LED PROJECTOR SMD 4000K WITH SUPPORT / PROJETOR LED SMD 4000K COM SUPORTE



**Negro IP65**

**25.000h**

-90% ENERGY

Con soporte / Avec support / With support / Com suporte

| Ref | W | | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 5040** | 10W | 4000 K | 1070 lm | 120º | 270x195x165 | 1 |

FOCO LED PORTÁTIL A BATERÍA / PROJECTEUR LED PORTABLE A BATTERIE
PORTABLE LED WORK LIGHT BATTERY-OPERATED / FOCO LED PORTÁTIL A BATERIA



**FULL LIGHT: 60%**
**LIGHT: 30%**
**LIGHT OFF**

**BATERÍA / BATTERY**

Incluye cargador y batería

| Ref | LED W | | BATTERY | | Lm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3206** | 20W | 18V - 1500mAh | Litio Li-ion | 6000 K | 1800 lm | 1 h |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## DOWNLIGHT EMPOTRAR / DOWNLIGHT EMBED BLANC / WHITE ROUND DOWNLIGHT / DOWNLIGHT EMBUTIR BRANCO

LED



**25.000h** **IP 20**
-90% ENERGY
**5700K - 6000K**

| Ref | | W | Lm | ∅ | ∅ CORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 6109** | 5700 K | 3W | 405 lm | 90 mm | 72 mm | 1 |
| **5200 6107** | 5700 K | 6W | 810 lm | 120 mm | 108 mm | 1 |
| **5200 6105** | 5700 K | 9W | 1215 lm | 145 mm | 134 mm | 1 |
| **5200 6103** | 5700 K | 12W | 1620 lm | 174 mm | 157 mm | 1 |
| **5200 6101** | 5700 K | 20W | 2700 lm | 225 mm | 208 mm | 1 |
| **5200 6099** | 6000 K | 30W | 3360 lm | 300 mm | 280 mm | 1 |

## DOWNLIGHT SUPERFICIE BLANCO / DOWNLIGHT SURFACE BLANC / WHITE ROUND DOWNLIGHT SURFACE / DOWNLIGHT SUPERFICIE BRANCO

LED



**25.000h** **IP 20**
-90% ENERGY
**5700K - 6000K**

| Ref | | W | Lm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5200 6114** | 5700 K | 6W | 810 lm | 120 x 40 mm | 1 |
| **5200 6113** | 5700 K | 12W | 1620 lm | 174 x 40 mm | 1 |
| **5200 6111** | 5700 K | 20W | 2700 lm | 225 x 40 mm | 1 |
| **5200 6110** | 6000 K | 30W | 4050 lm | 300 x 40 mm | 1 |

## DOWNLIGHT EMPOTRAR ALUMINIO 20W / DOWNLIGHT EMBEDDED ALUMINIUM 20W ALUMINIUM ROUND DOWNLIGHT 20W / DOWNLIGHT EMBUTIR ALUMINIO 20W

LED



**25.000h** **IP 20**
-90% ENERGY
**6000K**

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Alumínio

| Ref | | W | Lm | ∅ | ∅ CORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 6102** | 6000 K | 20W | 2240 lm | 225 mm | 205 mm | 1 |

## DOWNLIGHT SUPERFICIE ALUMINIO 20W / DOWNLIGHT SURFACE ALUMINIUM 20W ALUMINIUM ROUND DOWNLIGHT 20W SURFACE / DOWNLIGHT SUPERFICIE ALUMINIO 20W

LED



**25.000h** **IP 20**
-90% ENERGY
**5700K**

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Alumínio

| Ref | | W | Lm | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5200 6112** | 5700 K | 20W | 2700 lm | 225 x 40 mm | 1 |

## TIRA LED 3 METROS / BANDE LED 3M / LED STRIP 3M / FAIXA LED 3M

LED




6500 K
ON OFF 25.000
**50.000h**
-85% ENERGY

















*Máx. 3 metros por transformador.

A
IRC>80
3 YEARS WARRANTY

| Ref | W | Lm | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200 7076** | 22W | 1350 lm | 3 m | 1 | 6 | ✓ |

APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR GRIS / APPLIQUER LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR GRIS
LED SOLAR WALL LAMP WITH GREY SENSOR / APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR CINZENTO




6500 K

SENSOR

**STAINLESS STEEL + PC**

**IP44**
**LED-SMD**
**300 h**

**Recarga luz solar.**

| Ref | W | < | ⚡ | BATTERY | Lm | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3161** | 3 W | 90º | 3,7V - 2200 mAh | Litio Li-ion | 500 lm | 1 |

BALIZA LED SOLAR CON SENSOR GRIS / BALISE LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR GRIS
LED SOLAR BOLLARD WITH GREY SENSOR / BALIZA LED SOLAR COM SENSOR CINZENTO




6500 K

SENSOR

**STAINLESS STEEL + PC**

**IP44**
**LED-SMD**
**300 h**

**Recarga luz solar.**

| Ref | W | < | ⚡ | BATTERY | Lm | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3162** | 3 W | 90º | 3,7V - 2200 mAh | Litio Li-ion | 500 lm | 1 |

APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR NEGRO / APPLIQUER LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR NOIR
LED SOLAR WALL LAMP WITH BLACK SENSOR / APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR NEGRO




6500 K

SENSOR

**STAINLESS STEEL + PC**

**IP44**
**LED-SMD**
**300 h**

**Recarga luz solar.**

| Ref | W | < | ⚡ | BATTERY | Lm | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3171** | 3 W | 90º | 3,7V - 2200 mAh | Litio Li-ion | 500 lm | 1 |

BALIZA LED SOLAR CON SENSOR GRIS / BALISE LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR GRIS
LED SOLAR BOLLARD WITH GREY SENSOR / BALIZA LED SOLAR COM SENSOR CINZENTO




6500 K

SENSOR

**STAINLESS STEEL + PC**

**IP44**
**LED-SMD**
**300 h**

**Recarga luz solar.**

| Ref | W | < | ⚡ | BATTERY | Lm | 📦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3172** | 3 W | 90º | 3,7V - 2200 mAh | Litio Li-ion | 500 lm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

LINTERNA COB LED DE CABEZA USB / LLAMPE COUV LED DE TETE USB
USB RECHARGEABLE COB LED HEADLAMP / LANTERNA COB LED DE CABEÇA USB



*5w* | COB LED | 350 lm 6500K

POWERED BY LITHIUM-ION Recargable Chargeable

3.7V-1400 mAh | IP 67 | IK 08

6500 K

| Ref | W | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 3133 | 5W | 350 lm | 1 | 50 | ✓ |

LUZ DE TRABAJO LED COB USB / LAMPE DE TRAVAIL COB USB
USB RECHARGEABLE COB LED WORK LIGHT / LUZ DE TRABALHO LED COB USB




*10w* | COB LED | 1000 lm 6500K

POWERED BY LITHIUM-ION Recargable Chargeable



USB CHARGER



3.7V - 4400 mAh | IP 54 | IK 08 | USB | HEAVY DUTY

6500 K

| Ref | W | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 3148 | 10W | 1000 lm | 1 | 10 | ✓ |

LAMPARA INSPECCION PLEGABLE COB LED USB / LAMPE D'INSPECTION PLIABLE USB COB LED
USB RECHARGEABLE COB LED FOLDING INSPECTION LAMP / LÂMPADA DE INSPECÇÃO DOBRÁVEL COB LED USB



*2w* | LED | 150 lm *5w* | COB LED | 500 lm MAX 6500K

POWERED BY LITHIUM-ION Recargable Chargeable

3.7V - 2500 mAh






6500 K

| Ref | W | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 3149 | 2 - 5 W | 150 - 500 lm | 1 | 20 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## LAMPARA INSPECCION COB LED USB / LAMPE D'INSPECTION COB LED USB
## USB RECHARGEABLE COB LED INSPECTION LAMP / LÂMPADA DE INSPECÇÃO COB LED USB








6500 K

**2w | LED** | 150 lm | **10w | COB LED** | 1000 lm | 6500K

POWERED BY **LITHIUM-ION** **Recargable Chargeable**

**Incluye base de carga con luz de emergencia.**















| Ref | W | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3150** | 10 - 2 W | 150 - 1000 lm | 1 | 10 | ✓ |

## LINTERNA DUAL DE CABEZA CON SENSOR DE ACTIVACION / LAMPE DE POCHE DOUBLE DE TÊTE AVEC CAPTEUR D'ACTIVATION
## DUAL HEAD TORCH WITH ACTIVATION SENSOR / LANTERNA DUPLA COM SENSOR DE ATIVAÇÃO





120 lm



350 lm



7000-9000 K

**LED** | 150 lm | **COB LED** | 350 lm MAX | 7000-9000K

POWERED BY **LITHIUM-ION** **Recargable Chargeable** USB













ES Su banda elástica fabricada en silicona ultra resistente le proporciona un ajuste perfecto a la cabeza convirtiéndola en una linterna muy cómoda para llevar. Tiene dos tipos de lámparas: una Led COB de hasta 350 lm y otra XPE, de hasta 120 lm. Cada tipo de foco tiene dos niveles de intensidad lumínica, para garantizar que la iluminación proporcionada sea la deseada. Su sensor de aproximación le permite activar o desactivar la luz a conveniencia. Es ideal para usar en rutas nocturnas, trabajos en condiciones de oscuridad o para cualquier aplicación en entornos en los que la iluminación sea limitada. Con batería recargable mediante puerto USB.

FR Sa bande élastique fabriquée en silicone ultra résistante lui fournit un réglage parfait à la tête la transformant en une lampe de poche très commode pour emporter. Elle possède deux types de lampes : une Led COB de jusqu'à 350 lm et l'autre XPE, de jusqu'à 120 lm. Chaque type de projecteur dispose de deux niveaux d'intensité lumineuse, pour s'assurer que l'éclairage fourni est celui souhaité. Son capteur de proximité vous permet d'activer ou de désactiver la lumière à votre convenance. Elle est idéale pour l'utiliser pour les promenades nocturnes, les travaux dans l'obscurité ou pour toute application dans des environnements où l'éclairage est limité. Avec batterie rechargeable par port USB.

EN Its elastic headband made of ultra-resistant silicone for a perfect fit to the head. This makes a very comfortable torch with two types of lamps: one led COB of up to 350lm and other XPE of up to 120lm. Each light has two lightning modes to ensure the desired illumination. Its proximity sensor allows you to activate or deactivate light as desired. Ideal for night routes, working in dark conditions or for any application in environments where lighting is limited. Rechargeable battery via USB port.

PT A sua banda elástica fabricada em silicone ultra-resistente proporciona um ajuste perfeito à cabeça, tornando-a numa lanterna muito confortável de usar. Possui dois tipos de lâmpadas: uma COB Led de até 350 lm e outra XPE, de até 120 lm. Cada tipo de holofote possui dois níveis de intensidade de luz, para garantir que a iluminação fornecida seja a desejada. O seu sensor de proximidade permite ativar ou desativar a luz conforme a sua conveniência. É ideal para o uso em rotas noturnas, trabalhos em ambientes escuros ou para qualquer aplicação em ambientes onde a iluminação seja limitada. Com bateria recarregável via porta USB.

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | W | Lm | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3155** | 2 - 5 W | 120 - 350 lm | 1 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 0041** | 12 | 1 |



ES Expositor de cartón que incluye 12 unidades de la Linterna Dual de Cabeza (referencia 50003155). Medida: 16 x 16 x 16 cm.

FR Présentoir en carton qui comprend 12 unités de la lampe de poche de tête double (référence 50003155). Dimensions : 16 x 16 x 16 cm.

EN Cardboard display stand that contains 12 dual head torch (reference number 50003155). Size: 16 x 16 x 16 cm.


PT Expositor de cartão que inclui 12 lanternas de cabeça dual (referência 50003155). Tamanho: 16 x 16 x 16 cm.



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LLAVERO LINTERNA MULTIFUNCIONAL / PORTE-CLÉS LAMPE DE POCHE MULTIFONCTIONNEL
## MULTIFUNCTIONAL KEY-CHAIN WORK LIGHT / LANTERNA PORTA-CHAVES MULTIFUNCIONAL COB










1500-9000 K



**COB LED** | 450 lm MAX | 1500-9000K | POWERED BY **LITHIUM-ION** | **Recargable Chargeable**

3.7V - 400 mA | WATERPROOF | USB

| x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | 3s | 7 FUNCIONES / FONCTIONS / FUNCTIONS / FUNÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 lm | 170 lm | 450 lm | 140 lm | 350 lm | 450 lm | |
| | 1500 K | 4500 K | 4500 K | 9000 K | 9000 K | 6000 K | |

ES Linterna pequeña multifuncional Cob led para colgar en mochilas, hebillas de cinturón, llaveros, etc. No pesa nada, por lo que es muy fácil de transportar y muy práctico para llevar en el llavero de bolsillo o en la caja de herramientas. Incluye abrebotellas y un imán extra fuerte. La linterna led encendida cuenta con una duración de entre 2 y 3 horas y se carga en 1 a 2 horas. Dispone de tres niveles de brillo y luz estroboscópica de emergencia en color rojo.

FR Petite lampe de poche Cob led multifonctionnelle à accrocher au sac à dos, à la boucle de la ceinture, au porte-clés, etc. Elle ne pèse rien, elle est donc très facile à transporter partout et elle est très pratique à transporter sur votre porte-clés de poche ou dans votre boîte à outils. Elle comprend un décapsuleur avec un aimant extra-fort. La lampe de poche led allumée dispose d'une durée de 2 à 3 heures et se charge en 1 à 2 heures. Elle dispose de trois niveaux de luminosité et d'une lumière stroboscopique d'urgence de couleur rouge.

EN Mini multi-function Cob LED flashlight can be attached to backpacks, belt buckles, keyrings, etc. It is lightweight and easy to carry anywhere and very handy to carry on your keyring or in your toolbox. It can be used as a bottle opener and features an extra-strong magnet. The LED torch has a burn time of 2 to 3 hours and recharges in 1 to 2 hours. It has three levels of brightness and a red strobe light for emergency use.

PT Lanterna pequena multifuncional Cob Led adequada para pendurar em mochilas, fivelas de cintos, porta-chaves, etc. Não pesa nada, pelo que é muito fácil de transportar e muito prática para levar no porta-chaves do bolso ou na sua caixa de ferramentas. Possui um abre-garrafas com um íman extra forte. A lanterna LED tem um tempo de funcionamento de 2 a 3 horas e carrega-se em 1 a 2 horas. Tem três níveis de brilho e uma luz estroboscópica vermelha de emergência.

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | W | Lm | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3156** | 2 - 5 W | 8 - 450 lm | 1 | ✓ |

ES Expositor de cartón que incluye 12 unidades de la Linterna pequeña Cob Led Recargable (referencia 50003156). Medida: 20 x 17,5 x 19 cm.

FR Présentoir en carton qui comprend 12 unités de la petite lampe de poche Cob Led rechargeable (référence 50003156). Dimensions : 20 x 17.5 x 19 cm.

EN Cardboard display stand that contains 12 mini rechargeable Cob led flashlights (reference number 50003156). Size: 20 x 17.5 x 19cm.

PT Expositor de cartão que inclui 12 unidades da Mini Lanterna Cob Led Recarregável (referência 50003156). Dimensões: 20 x 17,5 x 19 cm.

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 0042** | 12 | 1 |

## LINTERNAS DE ALUMINIO / LAMPE TORCHE ALUMINIUM / ALUMINIUM TORCHES / LANTERNAS DE ALUMÍNIO



3 FUNCTION (100% / 50% / FLASHING) | LED 3W 120LM | BATTERY 3XAAA (not included) | WATERPROOF GRADE IPX3 | DISTANCE 100 m


5000 2004

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | W | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3110** | 3W | 120 lm | Ø3,7 x 15 cm | 1 | 10 | ✓ |



3 FUNCTION (100% / 50% / FLASHING) | LED 3W 140LM | BATTERY 2XLR14 (not included) | WATERPROOF GRADE IPX3 | DISTANCE 100 m


5000 2002

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | W | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3112** | 3W | 140 lm | Ø5 x 23 cm | 1 | 20 | ✓ |



3 FUNCTION (100% / 50% / FLASHING) | LED 3W 140LM | BATTERY 3XAAA (not included) | WATERPROOF GRADE IPX3 | DISTANCE 100 m


5000 2001

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | W | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3113** | 3W | 160 lm | Ø5,5 x 25 cm | 1 | 10 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## LINTERNA ALUM. “ZOOM” LED / LAMPE ALUM. “ZOOM” LED / ALUMINIUM “ZOOM” LED TORCH / LANTERNA ALUM. “ZOOM” LED



ZOOM FUNCTION · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m



5000 2004

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | W | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3120** | 3W | 120 lm | Ø3 x 12 cm | 1 | 12 | ✓ |



ZOOM FUNCTION · LED 3W 140LM · BATTERY 2XLR14 (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m



5000 2002

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | W | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3121** | 3W | 140 lm | Ø4 x 22 cm | 1 | 20 | ✓ |

## LINTERNA ALUM. “MINI” LED / LAMPE ALUM. “MINI” LED / ALUMINIUM “MINI” LED TORCH / LANTERNA ALUM. “MINI” LED



LED 1W 140LM · BATTERY 1XAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3



5000 2003

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | W | Lm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3122** | 1W | 40 lm | Ø1,8 x 9,5 cm | 1 | 20 | ✓ |

## LINTERNA LED CAMPING EN ABS Y GOMA / LAMPE TORCHE LED, EN ABS ET CAOUTCHOUC
## LED TORCH FOR CAMPING, FROM ABS AND RUBBER / LANTERNA LED, P/CAMPING EM ABS E BORRACHA



13 LED · BATTERY 4XLR20 1X4R25/6V (not included)



5000 2001

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

| Ref | Nº LED | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3147** | 13 | 1 | 6 | ✓ |

## LINTERNA LED DE CABEZA “ZOOM”, 3 FUNCIONES / LAMPE LED TÊTE “ZOOM”, 3 FONCTIONS
## LED TORCH, HEAD “ZOOM”, 3 FUNCTIONS / LANTERNA LED DE CABEÇA “ZOOM”, 3 FUNÇÕES



LED 3W 120LM · 3 FUNCTION 100% 50% FLASHING · ZOOM FUNCTION · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m



5000 2004

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | W | Lm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3131** | 3W | 120 lm | 1 | 12 | ✓ |



Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 3131** | 12 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LINTERNA 19 LED DE CABEZA 3W 3 FUNCIONES / LAMPE 19 LED TÊTE 3W, 3 FONCTIONS
## 19 LED TORCH, HEAD 3W, 3 FUNCTIONS / LANTERNA 19 LED DE CABEÇA 3W, 3 FUNÇÕES



LED 19 LED 3W · 3 FUNCTION · 100% · 50% · FLASHING · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3



5000 2004

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | W | Nº LED | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3132** | 3W | 19 | 1 | 12 | ✓ |



Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 3132** | 12 | 1 |

## LINTERNA 9 LED ALUMINIO, COLORES / LAMPE 9 LED ALUMINIUM, COULEURS
## ALUMINIUM 9 LED TORCH, COLOURS / LANTERNA 9 LED ALUMÍNIO, CORES



9 LED · BATTERY 3XAAA (not included)



5000 2004

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | Nº LED | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3125** | 9 | Ø 2,7 x 10 cm | 1 | 12 | ✓ |



Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 3125** | 12 | 1 |

## LÁMPARA 24 LED REDONDA IMÁN/GANCHO / AMPOULE 24 LED RONDE AIMANT/CROCHET
## ROUND 24 LED LAMP MAGNET/HOOK / LÂMPADA 24 LED REDONDA ÍMÃ/GANCHO



24LED · MAGNET · HOOK · BATTERY 3XAAA (not included)



5000 2004

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**

Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | Nº LED | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3141** | 24 | 1 | 12 | ✓ |



Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 3141** | 12 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## LÁMPARA 72 LED RECTANGULAR IMÁN/GANCHO / ANPOULE 72 LED RECTANGULAIRE AIMANT/CROCHET RECTANGULAR 72 LED LAMP MAGNET/HOOK / LÂMPADA 72 LED RETANGULAR ÍMÃ / GANCHO



72 LED · MAGNET · HOOK? · BATTERY 4XAA (not included)



5000 2003

**Pilas no incluidas**
**Batteries not included**



Individual / Individuel / Individual / Individual

| Ref | Nº LED | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3145** | 72 | 1 | 12 | ✓ |

Expositor / Presentoir / Display stand / Expositor

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 3145** | 12 | 1 |

## LUZ DE TRABAJO 60 LED / LUMIÈRE DE TRAVAIL 60 LED / 60 LED WORKING LIGHT / LUZ DE TRABALHO 60 LED



60 LED · HOOK · BATTERY RECHARGEABLE · AC ADAPTER CAR ADAPTER 12V / DC

| Ref | Nº LED | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5000 3146** | 60 | 1 | 4 | ✓ |

## LINTERNA COB LED MAGNÉTICA DE BOLSILLO / LAMPE MAGNÉTIQUE LED COB LUMIÈRE TRAVAIL MAGNETIC COB LED FLASHLIGHT WORK LIGHT / LANTERNA COB LED LUZ TRABALHO MAGNETICO







- **Resistencia ante el agua y los golpes / Waterproof & shock resistant**
- **Pilas 3 x AAA incluidas / 3xAAA batteries included**
- **Magnética / Magnetic**
- **Distancia: 10 metros / Distance: 10 metres**

RoHS compliant · 4H · 3 AAA · ABS





ES Ideal para el uso profesional de mecánicos, conductores, vigilantes, etc. Diseñado con un cuerpo en ABS color negro mate, siendo ligero, resistente al agua y a impactos.

FR Idéal pour l'utilisation professionnelles des mécaniciens, chauffeurs, gardiens, etc. Conçue avec un corps en ABS noir mat, léger, résistant à l'eau et aux impacts.

EN Ideal for maintenance professionals, mechanics, drivers, suipervisor etc. Designed with a lightweight, heavi-duty ABS body that is water-resistant and impact-resistant in a matte black wolour.

PT Ideal para o uso professional de mecánicos, condutores, vigilantes, etc. Disenhado com um corpo em ABS cor negro mate, sendo ligeiro, resistente al agua e a impactos.

| Ref | W | | Lm | < | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 3105** | 3W | 110 x 55 x 21 mm | 150 lm | 180º | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Contenido | Contenu | Contains | Conteúdo |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| **A-V~** | Amperios - Voltios | Ampères - Volts. | Amperes - Volts | Ampéres - Volts |
| **A** | Amperios | Ampères | Amperes | Ampéres |
| **VÍAS** | Vías | Voies | Paths | Vias |
| **W** | Vatios | Watt | Watt | Watt |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca |
| **V-HZ** | Voltios - Hercios | Volts - Hertz | Volts - Hertzs | Volts - Hertz |
| | Peso | Poids | Weight | Peso |
| **V-AC-HZ** | V-AC-HZ | V-AC-HZ | V-AC-HZ | V-AC-HZ |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| **IP** | Índice de protección | Indice de protection | Safety rate | Índice de proteção |
| **Lm** | Lúmenes | Lumens | Lumens | Lumens |
| | Ángulo | Angle | Angle | Ângulo |
| **Nº LED** | Nº Led | Nº Led | LED Number | Nº Led |
| | Tiempo de carga | Temps de charge | Charge time | Tempo de carga |
| | Voltaje | Voltage | Voltage | Voltagem |
| **mm²** | Milímetros cuadrados | Millimètres carrés | Square millimeters | Milímetros quadrados |




cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE




**880**
PULVERIZADORES / PULVERISATEURS
SPRAYERS / PULVERIZADORES



**898**
MALLA PLÁSTICA / FILET PLASTIQUE
PLASTIC MESH / MALHA PLÁSTICO



**887**
MACETAS / POTS DE FLEURS
FLOWER POTS / VASOS



**900**
EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN
ACCESSOIRES POUR LE JARDIN
GARDEN EQUIPMENT
EQUIPAMENTO PARA JARDIM



**891**
CUBOS, CONTENEDORES Y REGADERAS
CUBE, CONTAINER E ARROSIR
BUCKET, CONTAINER AND WATERING & VASO
BALDE, RECIPIENTE E REGADORES



**903**
PARRILLAS / GRILLE
GRILL / GRELHAS



**892**
CÉSPED ARTIFICIAL / GAZON ARTIFICIEL
ARTIFICIAL GRASS / RELVA ARTIFICIAL



**904**
BARBACOAS / BARBECUES
BARBECUES / BARBECUES



**895**
MALLA SOMBREO / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION
SHADE NETTING / MALHA OCULTAÇÃO



**906**
TIJERAS RECOLECCIÓN Y JARDINERÍA / CISEAUX
FRUIT PRUNERS / TESOURAS DE PODAR E
JARDINAGEM



**897**
MALLA ANTIPÁJAROS / FILETS ANTI-OISEAUX
BIRD NETTING / MALHA ANTI-PÁSSAROS



**914**
RASTRILLOS / RÂTEAUX
RAKES / ANCINHOS



## 915
ARTÍCULOS DE TUTORAR / ACCESSOIRES TUTEURS
SUPPORT ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE SUPORTE



## 943
MÁXIMA SEGURIDAD / SÉCURITÉ MAXIMUM
MAXIMUM SAFETY / SEGURANÇA MÁXIMA



## 916
TRATAMIENTO DE PISCINAS
ENTRETIEN DES PISCINES
POOL MAINTENANCE
MANUTENÇÃO DE PISCINAS



## 946
FITTING



## 922
MANGUERAS / TUYAU / HOSE / MANGUEIRAS

## 956
GLOSARIO / GLASSAIRE
GLOSSARY / GLOSSÁRIO



## 927
ASPERSORES / PULVERISATEURS
SPRINKLERS / ASPERSORES



## 930
ACCESORIOS DE RIEGO
ACCESSOIRES POUR L'ARROSAGE
WATERING ACCESSORIES
ACESSÓRIOS DE IRRIGAÇÃO



## 940
RIEGO POR GOTEO / ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE
DRIP IRRIGATION / IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO

PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16L ELÉCTRICO Y MANUAL / PULVÉRISATEUR À DOS 16L DOUBLE : ÉLECTRIQUE ET MANUEL
BACKPACK SPRAYER BATTERY & MANUAL OPERATION / PULVERIZADOR DE COSTAS 16L ELÉCTRICO E MANUAL

**16L**







**ELÉCTRICO BATTERY**

**MANUAL**



ES Este pulverizador de espalda con capacidad de 16 litros posee dos modos de funcionamiento: eléctrico y manual. Incorpora una batería recargable y sustituible de 12 V-18 A con la que puede utilizarse de forma continuada entre 3 y 6 horas y un indicador de batería que integra un regulador de potencia. Este producto incluye una lanza extensible de hasta 100 cm fabricada en acero inoxidable, 4 boquillas diferentes, 2 correas ajustables y acolchadas para mayor comodidad, y una almohadilla transpirante.

FR Ce pulvérisateur à dos d'une capacité de 16 litres dispose de deux modes de fonctionnement : électrique et manuel. Il intègre une batterie rechargeable et remplaçable de 12V-18A avec laquelle il peut être utilisé en continu entre 3 et 6 heures, et un indicateur de batterie qui intègre in régulateur de puissance. Ce produit comprend une lance extensible jusqu'à 100 cm en acier inoxydable, 4 buses différentes, 2 sangles réglables et rembourrées pour un plus grand confort et un coussinet anti-transpirant.

EN Backpack sprayer with a capacity of 16 litres can be electrically or manually operated. It has a rechargeable and removable battery of 12V-18amp which can be used continuously for 3 or 6 hours, a battery indicator in which a power regulator is integrated. This product has an extendable stainless steel spray wand up to 100cm, 4 different nozzles, 2 padding adjustable shoulder belts for a greater confort, and antiperspitant pad.

PT Este pulverizador de costas com capacidade de 16 litros possui dois modos de funcionamento: elétrico e manual. Ele incorpora uma bateria recarregável e substituível de 12 V-18 A com a qual pode ser usado continuamente entre 3 e 6 horas, e um indicador de bateria que integra um regulador de potência. Este produto inclui uma lança extensível de até 100 cm em aço inoxidável, 4 bicos diferentes, 2 alças ajustáveis e acolchoadas para maior conforto e uma almofada antitranspirante.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5160** | 16 L | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

RECAMBIOS PARA PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16L DUAL: ELÉCTRICO Y MANUAL / PIÈCES DE RECHANGE POUR PULVÉRISATEUR À DOS 16L DOUBLE : ÉLECTRIQUE ET MANUEL
BACKPACK SPRAYER BATTERY & MANUAL OPERATION SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PULVERIZADOR DE COSTAS DUAL- ELÉTRICO/MANUAL

**16L**

**ELÉCTRICO BATTERY** | **M MANUAL**




| | Ref | |
|---|---|---|
| 1  | **9001 5151.03** | Boquilla de plástico<br>Buse en plastique<br>Plastic nozzle<br>Boquilha de plástico |
| 2  | **9001 5160.05** | Palanca de bombeo<br>Levier de pompage<br>Pump lever<br>Avalança de bombeamento |
| 3  | **9001 5160.06** | Barra de bombeo<br>Tige de pompage<br>Connecting rod<br>Haste de conexão |
| 4  | **9001 5160.07** | Voltímetro LED<br>Voltimêtre LED<br>LED voltimeter<br>Voltímetro LED |
| 5  | **9001 5160.08** | Mangera<br>Flexible<br>Hose<br>Mangueira |
| 6  | **9001 5160.09** | Pistola pulverizador<br>Pistolet à peinture<br>Trigger valve<br>Pistola pulverizador |
| 7  | **9001 5160.10** | Lanza metálica extensible<br>Lance<br>Spray wand<br>Lança |
|  | **9001 5151.02** | Lanza metálica para pulverizador<br>Lance du pulvérisateur à dos<br>Sprayer wand<br>Lança para pulverizador |
| 8  | **9001 5151.07** | Set de correas<br>1 set de sangles<br>Shoulder belts set<br>1 set de alças |
| 9  | **9001 5160.11** | Regulador<br>Régulateur<br>Controller<br>Regulador |
| 10  | **9001 5160.12** | Interruptor de encendido/apagado<br>Bouton ON / OFF<br>On/off switch<br>Interruptor acender/apagar |

| | Ref | |
|---|---|---|
| 11  | **9001 5160.13** | Enchufe<br>Prise<br>Socket<br>Ficha |
| 12  | **9001 5160.17** | Cargador<br>Chargeur<br>Charger<br>Carregador |
| 13  | **9001 5160.18** | Batería<br>Batterie<br>Battery<br>Batería |
| 14  | **9001 5160.20** | Bomba de membrana eléctrica<br>Pompe électrique à membrane<br>Electric diaphragm pump<br>Membrana de bomba elétrica |
|  | **9001 5160.22** | Boquilla tipo ducha<br>Buse type douche<br>Shower type nozzle<br>Boquilha tipo ducha |
|  | **9001 5160.23** | Tapa de la batería<br>Couvercle de batterie<br>Battery cover<br>Tampa de bateria |
|  | **9001 5160.24** | Boquilla doble<br>Buse double<br>Double nozzle<br>Boquilha dupla |

PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16L ELÉCTRICO Y MANUAL CON BATERÍA LI-ION/ PULVÉRISATEUR À DOS 16L DOUBLE : ÉLECTRIQUE ET MANUELA AVEC BATTERIE LI-ION / BACKPACK SPRAYER LI-ION BATTERY & MANUAL OPERATION / PULVERIZADOR DE COSTAS 16L ELÉCTRICO E MANUAL COM BATERIA LI-ION

**16L**




POWERED BY
**LITHIUM-ION**

***ELÉCTRICO BATTERY***

***MANUAL***






ES Este pulverizador de espalda con capacidad de 16 litros posee dos modos de funcionamiento: eléctrico y manual. Incorpora una batería Li-ion recargable y sustituible de 12 V-18 A con la que puede utilizarse de forma continuada entre 3 y 6 horas y un indicador de batería que integra un regulador de potencia. Este producto incluye una lanza extensible de hasta 100 cm fabricada en acero inoxidable, 4 boquillas diferentes, 2 correas ajustables y acolchadas para mayor comodidad, y una almohadilla transpirante.

FR Ce pulvérisateur à dos d'une capacité de 16 litres dispose de deux modes de fonctionnement : électrique et manuel. Il intègre une batterie Li-ion rechargeable et remplaçable de 12V-18A avec laquelle il peut être utilisé en continu entre 3 et 6 heures, et un indicateur de batterie qui intègre in régulateur de puissance. Ce produit comprend une lance extensible jusqu'à 100 cm en acier inoxydable, 4 buses différentes, 2 sangles réglables et rembourrées pour un plus grand confort et un coussinet anti-transpirant.

EN Backpack sprayer with a capacity of 16 litres can be electrically or manually operated. It has a rechargeable and removable Li-ion battery of 12V-18amp which can be used continuously for 3 or 6 hours, a battery indicator in which a power regulator is integrated. This product has an extendable stainless steel spray wand up to 100cm, 4 different nozzles, 2 padding adjustable shoulder belts for a greater confort, and antiperspitant pad.

PT Este pulverizador de costas com capacidade de 16 litros possui dois modos de funcionamento: elétrico e manual. Ele incorpora uma bateria Li-ion recarregável e substituível de 12 V-18 A com a qual pode ser usado continuamente entre 3 e 6 horas, e um indicador de bateria que integra um regulador de potência. Este produto inclui uma lança extensível de até 100 cm em aço inoxidável, 4 bicos diferentes, 2 alças ajustáveis e acolchoadas para maior conforto e uma almofada antitranspirante.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5162** | 16 L | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

RECAMBIOS PARA PULVERIZADOR DE ESPALDA DE 16L DUAL: ELÉCTRICO Y MANUAL / PIÈCES DE RECHANGE POUR PULVÉRISATEUR À DOS 16L DOUBLE : ÉLECTRIQUE ET MANUEL
BACKPACK SPRAYER BATTERY & MANUAL OPERATION SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PULVERIZADOR DE COSTAS DUAL- ELÉTRICO/MANUAL

## 16L

ELÉCTRICO BATTERY

MANUAL

POWERED BY LITHIUM-ION




| | | Ref | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | 9001 5160.05 | Palanca de bombeo<br>Levier de pompage<br>Pump lever<br>Avalança de bombeamento |
| 2 |  | 9001 5160.06 | Barra de bombeo<br>Tige de pompage<br>Connecting rod<br>Haste de conexão |
| 3 |  | 9001 5162.07 | Voltímetro LED<br>Voltimêtre LED<br>LED voltimeter<br>Voltímetro LED |
| 4 |  | 9001 5162.10 | Mangera<br>Flexible<br>Hose<br>Mangueira |
| 5 |  | 9001 5162.11 | Pistola pulverizador<br>Pistolet à peinture<br>Trigger valve<br>Pistola pulverizador |
| 6 |  | 9001 5160.10 | Lanza metálica extensible<br>Lance<br>Spray wand<br>Lança |
| 7 |  | 9001 5151.02 | Lanza metálica para pulverizador<br>Lance du pulvérisateur à dos<br>Sprayer wand<br>Lança para pulverizador |
| 8 |  | 9001 5162.08 | Set de correas<br>1 set de sangles<br>Shoulder belts set<br>1 set de alças |
| 9 |  | 9001 5162.04 | Regulador<br>Régulateur<br>Controller<br>Regulador |
| 10 |  | 9001 5162.05 | Interruptor de encendido/apagado<br>Bouton ON / OFF<br>On/off switch<br>Interruptor acender/apagar |
| 11 |  | 9001 5162.06 | Enchufe<br>Prise<br>Socket<br>Ficha |

| | | Ref | |
|---|---|---|---|
| 12 |  | 9001 5162.03 | Cargador<br>Chargeur<br>Charger<br>Carregador |
| 13 |  | 9001 5162.01 | Batería<br>Batterie<br>Battery<br>Batería |
| 14 |  | 9001 5162.02 | Bomba de membrana eléctrica<br>Pompe électrique à membrane<br>Electric diaphragm pump<br>Membrana de bomba elétrica |
| 15 |  | 9001 5162.09 | Set de boquillas<br>1 set de Buses<br>Nozzles set<br>1 set deboquilhas |

## PULVERIZADOR DE ESPALDA MANUAL DE 12L / PULVÉRISATEUR À DOS MANUEL 12L
## 12L MANUAL BACKPACK SPRAYER / PULVERIZADOR DE COSTAS MANUAL 12L

**12L**





**M** ***MANUAL***



ES Pulverizador de espalda de 12 litros de capacidad y de funcionamiento manual. Trabaja con una presión de hasta 3 bares. Este producto incluye una lanza de plástico de 50 cm, un gatillo ergonómico, 3 boquillas diferentes y 2 correas ajustables. Este pulverizador está indicado para utilizarse en la agricultura y jardinería, así como para árboles y huertas.

FR Pulvérisateur à dos d'une capacité de 12 litres et functionnement manuel. Il fonctionne avec une pression allant jusqu'à 3 bars. Ce produit comprend une lance en plastique de 50cm, une gâchette ergonomique, 3 buses différentes et 2 sangles réglables. Ce pulvérisateur est indiqué pour l'utilisation dans l'agriculture et le jardinage, ainsi que dans les arbres et les vergers.


EN Backpack sprayer with a capacity of 12 litres and manual operation. It has a working pressure of up to 3 bars, a 50cm plastic spray wand, an ergonomic trigger valve, 3 different nozzles and 2 adjustable shoulder belts. This sprayer is suitable for use in farm works, gardening, as well as for trees and vegetable patchs.

PT Pulverizador de costas com capacidade de 12 litros e funcionamento manual. Trabalha com pressão de até 3 bar. Este produto inclui uma lança de plástico de 50 cm, um gatilho ergonômico, 3 bicos diferentes e 2 alças ajustáveis. Este pulverizador é indicado para uso na agricultura e jardinagem, bem como em árvores e hortas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5161** | 12 L | 1 |

## RECAMBIOS DEL PULVERIZADOR ESPALDA DE 12 L / PIÈCES DE RECHANGE POUR PULVÉRISATEUR À DOS 12L
## 12L BACKPACK SPRAYER SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO PULVERIZADOR DE COSTAS 12

**12L**




| | Ref | |
|---|---|---|
| 1 | **9001 5151.03** | Boquilla de plástico<br>Buse en plastique<br>Plastic nozzle<br>Boquilha de plástico |
| 2 | **9001 5151.05** | Pistola pulverizador<br>Pistolet à peinture<br>Trigger valve<br>Pistola pulverizador |
| | **9001 5161.30** | Kit pistola pulverizador<br>Kit pistolet pulvérisateur<br>Pump lever kit<br>Kit pistola pulverizador |
| 3 | **9001 5161.31** | Palanca de bombeo<br>Levier de pompage<br>Pump lever<br>Avalança de bombeamento |
| 4 | **9001 5151.07** | Set de correas<br>1 set de sangles<br>Shoulder belts set<br>1 set de alças |
| | **9001 5161.32** | Set de correas<br>1 set de sangles<br>Shoulder belts set<br>1 set de alças |
| 5 | **9001 5161.33** | Tapón del depósito<br>Couvercle du réservoir<br>Tank lid<br>Tampa do depósito |
| | **9001 5161.34** | Palanca de bombeo<br>Levier de pompage<br>Pump lever<br>Avalança de bombeamento |
| 6 | **9001 5161.57** | Lanza de plástico<br>Lance en plastique<br>Plastic spray wand<br>Lança em plastico |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PULVERIZADOR DE ESPALDA MANUAL 16L / PULVÉRISATEUR À DOS MANUEL 16L
16L MANUAL BACKPACK SPRAYER / PULVERIZADOR DE COSTAS MANUAL 16L

**16L**





**M** ***MANUAL***



ES Este pulverizador de espalda fabricado en polipropileno tiene de 16 litros de capacidad y posee un funcionamiento manual. Es ligero, pues su peso es de 2,8 kg, y fácil de cargar. Trabaja con una presión que va desde 2 hasta 4 bares. Incluye una lanza metálica de 50 cm y protector para la espalda. Este producto está indicado para utilizarse en la agricultura y jardinería.


FR Ce pulvérisateur à dos en polypropylène, a une capacité de 16 litres et a un fonctionnement manuel. Il est léger, car son poids est de 2,8 kg, et facile à transporter. Il fonctionne avec une pression allant de 2 à 4 bars. Comprend une lance en métal de 50 cm et une protection dorsale. Ce produit est indiqué pour une utilisation dans l'agriculture et le jardinage.

EN This backpack sprayer with 16 litres of capacity is made of polypropylene and is manual operated. It weights only 2.8kg empty and is easy to carry on your back. It also has a working pressure from 2 to 4 bars. A metal spray wand of 50cm and a back protection are included. This sprayer is intended to be used in gardening and farm works.

PT Este pulverizador de costas fabricado em polipropileno, tem 16 litros de capacidade e possui um funcionamento manual. É leve, pois o seu peso é de 2,8kg e fácil de carregar. Trabalha com uma pressão que vai desde 2 até 4 bares. Inclui uma lança metálica de 50 cm e protetor para as costas. Este produto esta indicado para ser utilizado na agricultura e na jardinagem.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5151** | 16 L | 1 |

RECAMBIOS PARA PULVERIZADOR MANUAL DE ESPALDA 16L / PIÈCES DE RECHANGE POUR PULVÉRISATEUR À DOS 16L
16L MANUAL BACKPACK SPRAYER SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PULVERIZADOR DE MANUAL DE COSTAS 16L




| | Ref | |
|---|---|---|
| 1  | **9001 5151.03** | Boquilla de plástico<br>Buse<br>Plastic fan nozzle assembly<br>Boquilha de plástico |
| 2  | **9001 5151.04** | Barra de bombeo<br>Tige de pompage<br>Connecting rod<br>Haste de conexão |
| 3  | **9001 5151.05** | Pistola pulverizador<br>Pistolet à peinture<br>Trigger valve<br>Pistola pulverizador |
| 4  | **9001 5151.06** | Palanca de bombeo<br>Levier de pompage<br>Pump lever<br>Leva di azionamento |
| 5  | **9001 5151.07** | Set de correas<br>1 set de sangles<br>Shoulder belts set<br>1 set de alças |

| | Ref | |
|---|---|---|
| 6  | **9001 5151.09** | Filtro del depósito<br>Filtre du réservoir<br>Tank filter<br>Filtro do depósito |
| 7  | **9001 5151.10** | Tapón del depósito<br>Couvercle du réservoir<br>Tank lid<br>Tampa do depósito |
| 8  | **9001 5151.02** | Lanza metálica para pulverizador<br>Lance du pulvérisateur à dos<br>Sprayer wand<br>Lança para pulverizador |
| 9  | **9001 5151.11** | Manguera flexible<br>Tuyau flexible<br>Flexible hose<br>Mangueira flexível |
| 10  | **9001 5151.01** | Bomba de presión<br>Pompe à pression<br>Pressure pump<br>Bomba de pressão |
|  | **9001 5151.13** | Kit de juntas tóricas<br>Kit de joints toriques<br>Sealing rings kit<br>Kit de juntas tóricas |
|  | **9001 5161.30** | Kit pistola pulverizador<br>Kit pistolet pulvérisateur<br>Pump lever kit<br>Kit pistola pulverizador |

## PULVERIZADOR MANUAL / PULVÉRISATEUR MANUEL / TRIGGER SPRAYER / PULVERIZADOR MANUAL

**1L**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5146** | 1 L | 12 |

## PULVERIZADOR MANUAL DE PRESIÓN PREVIA / PULVÉRISATEUR MANUEL À PRESSION ANTERIEURE
## MANUAL PRESSURE SPRAYER / PULVERIZADOR MANUAL DE PRESSÃO PRÉVIA

**1L**




**2L**





| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5153** | 1 L | 1 |
| **9001 5152** | 2 L | 1 |

## PULVERIZADOR DE PRESIÓN 5L / PULVÉRISATEUR À PRESSION ANTERIEURE 5L / 5L PRESSURE SPRAYER / PULVERIZADOR DE PRESSÃO 5L

**5L**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5154** | 5 L | 1 |

## RECAMBIOS DEL PULVERIZADOR DE PRESIÓN 5L / PIÈCES DE RECHANGE POUR PULVÉRISATEUR À PRESSION ANTERIEURE 5L
## 5L PRESSURE SPRAYER SPARE PARTS / PEÇAS DE REPOSIÇÃO PULVERIZADOR DE PRESSÃO 5L

| | Ref | |
|---|---|---|
| 1  | **9001 5154.01** | Válvula de seguridad<br>Pressure relief valve assembly<br>Valve de securite<br>Válvula de segurança |
| 2  | **9001 5154.02** | Bomba de presión<br>Pompe à pression<br>Pressure pump<br>Bomba de pressão |
| 3  | **9001 5154.03** | Manguera flexible<br>Tuyau flexible<br>Flexible hose<br>Mangueira flexível |
| 4  | **9001 5154.05** | Tuerca de la manguera<br>Hose cap nut<br>Dado per tubo flessibile<br>Porca da mangueira |
| 5  | **9001 5154.06** | Pistola pulverizador<br>Pistolet à peinture<br>Trigger valve<br>Pistola pulverizador |
| 6  | **9001 5154.07** | Lanza pulverizador<br>Extension assembly<br>Lancia irroratrice<br>Lança para pulverizador |
|  | **9001 5154.09** | Kit de juntas tóricas<br>Kit de joints toriques<br>Sealing rings kit<br>Kit de juntas tóricas |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MACETAS MODELO CAMELIA / POTS DE FLEURS MODÈLE CAMELIA / PLANT POT CAMELIA MODEL / VASO MODELO CAMELIA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5534** | 2 L | | 140 mm | 138 mm | 12 |
| **9001 5535** | 3 L | | 180 mm | 178 mm | 12 |
| **9001 5536** | 11 L | | 245 mm | 236 mm | 12 |
| **9001 5537** | 18 L | | 300 mm | 280 mm | 6 |
| **9001 5538** | 24 L | | 350 mm | 330 mm | 3 |
| **9001 5539** | 2 L | | 140 mm | 138 mm | 12 |
| **9001 5540** | 3 L | | 180 mm | 178 mm | 12 |
| **9001 5541** | 11 L | | 245 mm | 236 mm | 12 |
| **9001 5542** | 18 L | | 300 mm | 280 mm | 6 |
| **9001 5543** | 24 L | | 350 mm | 330 mm | 3 |
| **9001 5549** | 2 L | | 140 mm | 138 mm | 12 |
| **9001 5550** | 3 L | | 180 mm | 178 mm | 12 |
| **9001 5551** | 11 L | | 245 mm | 236 mm | 12 |
| **9001 5552** | 18 L | | 300 mm | 280 mm | 6 |
| **9001 5553** | 24 L | | 350 mm | 330 mm | 3 |
| **9001 5575** | 2 L | | 140 mm | 138 mm | 12 |
| **9001 5576** | 3 L | | 180 mm | 178 mm | 12 |
| **9001 5577** | 11 L | | 245 mm | 236 mm | 12 |
| **9001 5578** | 18 L | | 300 mm | 280 mm | 6 |
| **9001 5579** | 24 L | | 350 mm | 330 mm | 3 |
| **9001 5580** | 2 L | | 140 mm | 138 mm | 12 |
| **9001 5581** | 3 L | | 180 mm | 178 mm | 12 |
| **9001 5582** | 11 L | | 245 mm | 236 mm | 12 |
| **9001 5583** | 18 L | | 300 mm | 280 mm | 6 |
| **9001 5584** | 24 L | | 350 mm | 330 mm | 3 |

## MACETA Y PLATO DE COLOR MARRÓN MODELO DALIA / POT DE FLEURS ET PLATEAU MARRON MODÈLE DALIA
## BROWN PLANT POT & TRAY DALIA MODEL / VASO E PRATO CASTANHO MODELO DALIA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | Medida Plato Tray Size ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5554** | 2 L | | 170 mm | 140 mm | 145 mm | 12 |
| **9001 5555** | 3 L | | 190 mm | 165 mm | 160 mm | 12 |
| **9001 5556** | 5,8 L | | 235 mm | 200 mm | 200 mm | 12 |
| **9001 5562** | 9,7 L | | 285 mm | 225 mm | 235 mm | 12 |
| **9001 5563** | 23 L | | 365 mm | 325 mm | 315 mm | 6 |
| **9001 5564** | 38 L | | 420 mm | 380 mm | 375 mm | 3 |

## MACETA Y PLATO MODELO GARDENIA / POT DE FLEURS ET PLATEAU MODÈLE GARDENIA
## PLANT POT & TRAY GARDENIA MODEL / VASO E PRATO MODELO GARDENIA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | Medida Plato Tray Size ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5569** | 2 L | | 220 mm | 180 mm | 185 mm | 12 |
| **9001 5571** | 4 L | | 250 mm | 205 mm | 210 mm | 12 |
| **9001 5573** | 11 L | | 300 mm | 250 mm | 240 mm | 12 |
| **9001 5560** | 18 L | | 350 mm | 288 mm | 280 mm | 6 |
| **9001 5570** | 2 L | | 220 mm | 180 mm | 185 mm | 12 |
| **9001 5572** | 4 L | | 250 mm | 205 mm | 210 mm | 12 |
| **9001 5574** | 11 L | | 300 mm | 250 mm | 240 mm | 12 |
| **9001 5561** | 18 L | | 350 mm | 288 mm | 280 mm | 6 |

## MACETA/MACETERO / POT DE FLEURS / PLANT POT/PLANTER / VASO/JARDINEIRA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5601** | 4,9 L | | 195 mm | 201 mm | 4 |
| **9001 5604** | 10,5 L | | 254 mm | 269 mm | 4 |
| **9001 5607** | 16 L | | 285 mm | 316 mm | 4 |
| **9001 5602** | 4,9 L | | 195 mm | 201 mm | 4 |
| **9001 5605** | 10,5 L | | 254 mm | 269 mm | 4 |
| **9001 5608** | 16 L | | 285 mm | 316 mm | 4 |
| **9001 5603** | 4,9 L | | 195 mm | 201 mm | 4 |
| **9001 5606** | 10,5 L | | 254 mm | 269 mm | 4 |
| **9001 5609** | 16 L | | 285 mm | 316 mm | 4 |

## MACETA/MACETERO CUADRADO / POT DE FLEURS CARRÉ / SQUARE PLANT POT/PLANTER / VASO/JARDINEIRA QUADRADO



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5610** | 3,7 L | | 180 x 180 mm | 180 mm | 4 |
| **9001 5612** | 9 L | | 238 x 238 mm | 240 mm | 4 |
| **9001 5614** | 18 L | | 238 x 298 mm | 240 mm | 4 |
| **9001 5611** | 3,7 L | | 180 x 180 mm | 180 mm | 4 |
| **9001 5613** | 9 L | | 238 x 238 mm | 240 mm | 4 |
| **9001 5615** | 18 L | | 238 x 298 mm | 240 mm | 4 |

## MACETA CON PATAS / POT DE FLEURS AVEC PIEDS / PLANT POT WITH LEGS / JARDINEIRA COM PÉS



**WPC**

**Filtro de drenaje**
**Drain filter**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5616** | 5,1 L | | 243 mm | 150 mm | 5 |
| **9001 5617** | 9,3 L | | 242 mm | 183 mm | 5 |
| **9001 5618** | 12,4 L | | 332 mm | 185 mm | 5 |
| **9001 5619** | 21 L | | 399 mm | 205 mm | 5 |
| **9001 5620** | 5,1 L | | 243 mm | 150 mm | 5 |
| **9001 5621** | 9,3 L | | 242 mm | 183 mm | 5 |
| **9001 5622** | 12,4 L | | 332 mm | 185 mm | 5 |
| **9001 5623** | 21 L | | 399 mm | 205 mm | 5 |

## MACETA 2 EN 1 CÓNICA / POT DE FLEURS 2 EN 1 CONIQUE / PLANT POT 2-IN-1 CONIC / JARDINEIRA 2 EM 1 CÔNICA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

**2EN1**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5624** | 9,5 L | | 255 mm | 466 mm | 5 |
| **9001 5625** | 12,5 L | | 295 mm | 571 mm | 5 |
| **9001 5626** | 29,5 L | | 409 mm | 750 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MACETA/MACETERO TRENZADO / POT DE FLEURS TRESSEE / BRAIDED PLANT POT/PLANTER / VASO/JARDINEIRA TORCIDA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5630** | 0,5 L | | 107 mm | 89 mm | 10 |
| **9001 5632** | 1,25 L | | 141 mm | 119 mm | 10 |
| **9001 5634** | 5,2 L | | 215 mm | 185 mm | 5 |
| **9001 5636** | 8,5 L | | 255 mm | 221 mm | 5 |
| **9001 5638** | 15,6 L | | 306 mm | 262 mm | 5 |
| **9001 5640** | 26,5 L | | 359 mm | 315 mm | 5 |
| **9001 5644** | 1,25 L | | 141 mm | 119 mm | 10 |
| **9001 5646** | 5,2 L | | 215 mm | 185 mm | 5 |
| **9001 5648** | 8,5 L | | 255 mm | 221 mm | 5 |
| **9001 5650** | 15,6 L | | 306 mm | 262 mm | 5 |
| **9001 5652** | 26,5 L | | 359 mm | 315 mm | 5 |
| **9001 5656** | 1,25 L | | 141 mm | 119 mm | 10 |
| **9001 5658** | 5,2 L | | 215 mm | 185 mm | 5 |
| **9001 5660** | 8,5 L | | 255 mm | 221 mm | 5 |
| **9001 5662** | 15,6 L | | 306 mm | 262 mm | 5 |
| **9001 5664** | 26,5 L | | 359 mm | 315 mm | 5 |

## MACETA RAYADA / POT DE FLEURS RAYÉ / STRIPED PLANT POT / JARDINEIRA LISTRADA



**Polietileno**
**Poliethylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5670** | 22,5 L | | 390 mm | 339 mm | 4 |
| **9001 5672** | 37,3 L | | 460 mm | 373 mm | 4 |
| **9001 5674** | 66 L | | 550 mm | 479 mm | 4 |

## MACETA A RAYAS / POT DE FLEURS À RAYURES / PLANT POT WITH STRIPES / JARDINEIRA COM LISTRAS



**WPC**

**Filtro de drenaje**
**Drain filter**

| Ref | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5680** | 1,5 L | | 145 mm | 172 mm | 5 |
| **9001 5681** | 2,4 L | | 190 mm | 226 mm | 5 |
| **9001 5682** | 6,2 L | | 250 mm | 297 mm | 5 |
| **9001 5683** | 11,6 L | | 300 mm | 356 mm | 4 |
| **9001 5684** | 39,6 L | | 390 mm | 463 mm | 4 |
| **9001 5685** | 1,5 L | | 145 mm | 172 mm | 5 |
| **9001 5686** | 2,4 L | | 190 mm | 226 mm | 5 |
| **9001 5687** | 6,2 L | | 250 mm | 297 mm | 5 |
| **9001 5688** | 11,6 L | | 300 mm | 356 mm | 4 |
| **9001 5689** | 39,6 L | | 390 mm | 463 mm | 4 |

## MACETA CON PATAS / POT DE FLEURS AVEC PIEDS / PLANT POT WITH LEGS / JARDINEIRA COM PÉS



**Filtro de drenaje**
**Drain filter**

| Ref | | | | ∅ | ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5690** | 3,3 L | | WPC | 183 mm | 180 mm | 5 |
| **9001 5691** | 5,1 L | | WPC | 212 mm | 203 mm | 5 |
| **9001 5692** | 8,1 L | | WPC | 255 mm | 253 mm | 5 |
| **9001 5693** | 12,4 L | | WPC | 300 mm | 285 mm | 5 |
| **9001 5694** | 19,4 L | | WPC | 341 mm | 320 mm | 4 |
| **9001 5695** | 3,3 L | | PP | 183 mm | 180 mm | 5 |
| **9001 5696** | 5,1 L | | PP | 212 mm | 203 mm | 5 |
| **9001 5697** | 8,1 L | | PP | 255 mm | 253 mm | 5 |
| **9001 5698** | 12,4 L | | PP | 300 mm | 285 mm | 5 |
| **9001 5699** | 19,4 L | | PP | 341 mm | 320 mm | 4 |

JARDINERA Y PLATO DE COLOR MARRÓN MODELO AZAHAR / JARDINIÈRE ET PLATEAU MARRON MODÈLE AZAHAR
BROWN WINDOW BOX & TRAY AZAHAR MODEL / FLOREIRA E PRATO CASTANHO MODELO AZAHAR



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | | Medida Plato Tray Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5520** | 9 L | | 400 x 200 x 155 mm | 380 x 166 mm | 12 |
| **9001 5521** | 14 L | | 500 x 215 x 160 mm | 480 x 195 mm | 12 |
| **9001 5522** | 18 L | | 600 x 220 x 150 mm | 600 x 220 mm | 12 |


JARDINERA VERDE MODELO AZAHAR / JARDINIÈRE VERTE MODÈLE AZAHAR
GREEN WINDOW BOX AZAHAR MODEL / FLOREIRA VERDE MODELO AZAHAR



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | | Medida Plato Tray Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5523** | 9 L | | 400 x 200 x 155 mm | | 12 |
| **9001 5524** | 14 L | | 500 x 215 x 160 mm | | 12 |
| **9001 5525** | 18 L | | 600 x 220 x 150 mm | | 12 |

SOPORTE PARA JARDINERA NEGRO MODELO AZAHAR / SUPPORT POUR JARDINIÈRE NOIR MODÈLE AZAHAR
BLACK WINDOW BOX HOLDER AZAHAR MODEL / SUPORTE DE FLOREIRA PRETO MODELO AZAHAR



**Hierro negro**
**Black iron**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 5528** | | 400 x 200 x 155 mm | 1 |
| **9001 5527** | | 500 x 215 x 160 mm | 1 |
| **9001 5526** | | 600 x 220 x 150 mm | 1 |

MACETA Y PLATO TRANSPARENTES MODELO ORQUÍDEA / POT DE FLEURS ET PLATEAU TRANSPARENTS MODÈLE ORQUÍDEA
CLEAR PLANT POT & TRAY ORQUÍDEA MODEL / VASO E PRATO TRANSPARENTE MODELO ORQUÍDEA



**Polipropileno**
**Polypropylene**

| Ref | | | ∅ | ↕ | Medida Plato Tray Size ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5565** | 2 L | | 170 mm | 140 mm | 145 mm | 12 |
| **9001 5566** | 3 L | | 190 mm | 165 mm | 160 mm | 12 |
| **9001 5567** | 5,8 L | | 235 mm | 200 mm | 200 mm | 12 |
| **9001 5568** | 9,7 L | | 285 mm | 225 mm | 235 mm | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PLUVIÓMETRO 40 L CON PINCHO / PLUVIOMÈTRE 40 L AVEC POINTE / 40L RAIN GAUGE WITH SPIKE / MEDIDOR DE CHUVA 40 L COM PONTA

PS

**40 L**



ES Pluviómetro de plástico con una capacidad de medición de hasta 40 litros. Incluye un práctico pincho para clavarlo fácilmente en cualquier maceta o terreno, además de graduación en relieve, lo que facilita una lectura precisa.

FR Pluviomètre en plastique avec une capacité de mesure de jusqu'à 40 litres. Il inclut une pratique pointe pour le clouer facilement dans n'importe quel pot de fleurs ou dans le terrain, en plus d'une graduation en relief ce qui facilite une lecture précise.

EN Plastic rain gauge with a measuring capability of up to 40 litres. It includes a practical spike designed to be sticked easily in any pot or ground. It also has a raised number scale which facilitates the accurate reading.

PT Pluviómetro de plástico com capacidade de medição de até 40 litros. Inclui um prático espigão para cravá-lo facilmente em qualquer vaso ou solo, bem como uma graduação elevada, que facilita a leitura precisa.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5147** | 1 | 90 |

## REGADERA VERDE 6 LITROS / ARROSOIR VERT 6 LITRES / 6 LITRES GREEN WATERING CAN / REGADOR VERDE DE 6 LITROS





| Ref | | | A | B | C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 5148** | | 6 L | 15 cm | 32 cm | 53 cm | 1 | 6 |

## CONTENEDOR 2 RUEDAS (120 LITROS) / POUBELLE 2 ROUES (120 LITRES) / 2 WHEELS CONTAINER (120 LITER)
## CONTENITORE A 2 RUOTE (120 LITRI) / CONTENTOR 2 RODAS (120 LITROS)




| Ref | A | B | C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2120 1501** | 927 mm | 480 mm | 543 mm | | Verde / Vert / Green / Verde / Verde | 120 L | 1 |
| **2120 1502** | 927 mm | 480 mm | 543 mm | | Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul | 120 L | 1 |
| **2120 1503** | 927 mm | 480 mm | 543 mm | | Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo / Amarelo | 120 L | 1 |
| **2120 1504** | 927 mm | 480 mm | 543 mm | | Marrón / Marron / Brown / Marrone / Castanho | 120 L | 1 |

## PEDAL CON ARO SUJETA BOLSA CONTENEDOR (120 LITROS) / PÉDALE AVEC CERCLAGE DE SUPPORT POUR POUBELLE (120 LITRES)
## PEDAL WITH BAG SUPPORT RING, CONTAINER (120 LITRES) / PEDALE CON CERCHIONE PER PATTUMIERA (120 LITRI)
## PEDAL COM ARO P/ PRENDER SACO, RECIPIENTE (120 LITROS)





| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1599** | 120 L | 1 |

## CONTENEDOR 2 RUEDAS, COLOR VERDE / POUBELLE 2 ROUES, COULEUR VERTE / 2 WHEELS CONTAINER, GREEN
## CONTENITORE A 2 RUOTE , COLORE VERDE / CONTENTOR 2 RODAS, COR VERDE




### 240 L / 360 L

| Ref | A | B | C | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2120 1521** | 1062 mm | 577 mm | 715 mm | 240 L | 1 |
| **2120 1531** | 1098 mm | 601 mm | 880 mm | 360 L | 1 |

## CÉSPED ARTIFICIAL / GAZON ARTIFICIEL / ARTIFICIAL GRASS / RELVA ARTIFICIAL

RoHS

UV DEFENDER

HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte · Loisir/Sport · Sports / Leisure · Tempo libero / Sport · Lazer / Desporto

Residencial · Résidentiel · Residential · Residencial · Residencial

No tóxico · Non toxique · Nontoxic · Atossico · Não-tóxico

Tratamiento Anti-UV · Traitement anti-UV · Anti-UV treatment · Trattamento anti-UV · Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza · Nettoyage facile · Easy cleaning · Di facile pulizia · Limpeza fácil

Polietileno / 100% Reciclable · Polyéthylène/100% Recyclable · Polyethylene / 100% reciclable · Polietilene / 100% Riciclabile · Polietileno / 100% Reciclável





7 mm

ES Césped artificial tipo moqueta en color verde ejército fabricado en fibrilado de polipropileno y soporte en látex y polipropileno.

FR Gazon synthétique type moquette en couleur verte armée fabriqué en fibre polypropylène et support en latex et polypropylène.

EN Army-green artificial grass, fitted carpet type. Made from fibrillated Polypropylene with Latex and polypropylene support.

PT Relva artificial, tipo tapete, em verde exército, feita de fibrila de Polipropileno e suporte em látex e polipropileno.

| Ref | | DTEX | Kg | ↕ | PUNTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6500** | 1 x 5 m | 2200 | 65520 ± 100 | 7 ± 1 mm | 1029 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6501** | 2 x 5 m | 2200 | 65520 ± 100 | 7 ± 1 mm | 1029 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6502** | 2 x 25 m | 2200 | 65520 ± 100 | 7 ± 1 mm | 1029 g/m² ± 10% | 1 |

RoHS

UV DEFENDER

HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte · Loisir/Sport · Sports / Leisure · Tempo libero / Sport · Lazer / Desporto

Residencial · Résidentiel · Residential · Residencial · Residencial

No tóxico · Non toxique · Nontoxic · Atossico · Não-tóxico


Tratamiento Anti-UV · Traitement anti-UV · Anti-UV treatment · Trattamento anti-UV · Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza · Nettoyage facile · Easy cleaning · Di facile pulizia · Limpeza fácil

Polietileno / 100% Reciclable · Polyéthylène/100% Recyclable · Polyethylene / 100% reciclable · Polietilene / 100% Riciclabile · Polietileno / 100% Reciclável




15 mm



ES Césped artificial bicolor de alto tránsito con altura de 15 mm y Dtex en 5500 ±10 %. Perfecto para su uso en comercios, hoteles, terrazas, etc. En especial zonas con un elevado número de gente transitando. Disponible en rollos de varios anchos y longitudes.

FR Gazon artificiel bicolore à passage intensif avec une hauteur de 15 mm et un Dtex de 5500 ±10%. Il est parfait pour être utilisé dans les magasins, les hôtels, les terrasses, etc. En particulier, pour les zones à passage intensif. Disponible en rouleaux de différents largeurs et longueurs.

EN Artificial grass with two shades of green suitable for high transit areas. It has a pile height of 15mm and a face weight of 5500± 10%. It is perfect for use in businesses, hotels, terraces, etc. It is especially designed for areas with high transit of people. Available in rolls with different widths and lengths.

PT Relva artificial bicolor de alto transito com altura de 15 mm e Dtex a 5500 ±10%. Perfeita para uso em lojas, hotéis, esplanadas, etc. Especialmente áreas com um grande número de pessoas que passam. Disponível em rolos de várias larguras e comprimentos.

| Ref | | DTEX | Kg | PUNTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6505** | 1 x 5 m | 5500 ± 10% | 2487 g/m² | 69300 m² ± 10% | 1 |
| **9001 6506** | 2 x 5 m | 5500 ± 10% | 2487 g/m² | 69300 m² ± 10% | 1 |
| **9001 6507** | 2 x 10 m | 5500 ± 10% | 2487 g/m² | 69300 m² ± 10% | 1 |

RoHS

UV DEFENDER

HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte · Loisir/Sport · Sports / Leisure · Tempo libero / Sport · Lazer / Desporto

Residencial · Résidentiel · Residential · Residencial · Residencial


No tóxico · Non toxique · Nontoxic · Atossico · Não-tóxico

Tratamiento Anti-UV · Traitement anti-UV · Anti-UV treatment · Trattamento anti-UV · Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza · Nettoyage facile · Easy cleaning · Di facile pulizia · Limpeza fácil

Polietileno / 100% Reciclable · Polyéthylène/100% Recyclable · Polyethylene / 100% reciclable · Polietilene / 100% Riciclabile · Polietileno / 100% Reciclável

20 mm



ES Césped artificial bicolor con fibras texturizadas bicolor con una altura de 20 mm y Dtex de 3.400±10 %, lo que le confieren mayor naturalidad y realismo. Ideal para diferentes usos como jardines, piscinas, terrazas, vallas, patios, etc. Disponible en rollos de varios anchos y longitudes distintas.

FR Gazon artificiel avec des fibres texturées bicolores avec une hauteur de 20 mm et un Dtex de 3400 ± 10 %, ce qui lui donnent un aspect plus naturel et réaliste. Il est idéal pour différents usages tels que dans les jardins, terrasses, clôtures, patios, etc. Disponible en rouleaux de différentes largeurs et longueurs.

EN Artificial grass with textured yarns combined in two shades of green. It has a pile height of 20mm and a face weight of 3,400±10% to make it look realistic and natural. Ideal for different purposes, such as gardens, swimming pools, terraces, fences, courtyards, etc. Available in rolls with different widths and lengths.

PT Relva artificial bicolor com fibras texturadas bicolores com uma altura de 20 mm e um Dtex de 3.400±10%, conferindo-lhe maior naturalidade e realismo. Ideal para diferentes usos como jardins, piscinas, terraços, cercas, pátios, etc. Disponível em rolos de várias larguras e comprimentos.

| Ref | | DTEX 1 | DTEX 2 | Kg | PUNTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6525** | 1 x 4 m | 3400 ± 10% | 2200 ± 10% | 1060 g/m² | 15750 m² ± 10% | 1 |
| **9001 6526** | 2 x 4 m | 3400 ± 10% | 2200 ± 10% | 1060 g/m² | 15750 m² ± 10% | 1 |
| **9001 6527** | 2 x 10 m | 3400 ± 10% | 2200 ± 10% | 1060 g/m² | 15750 m² ± 10% | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

RoHS
UV DEFENDER
HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte
Loisir/Sport
Sports / Leisure
Tempo libero / Sport
Lazer / Desporto

Residencial
Résidentiel
Residential
Residenzial
Residencial

No tóxico
Non toxique
Nontoxic
Atossico
Não-tóxico

Tratamiento Anti-UV
Traitement anti-UV
Anti-UV treatment
Trattamento anti-UV
Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza
Nettoyage facile
Easy cleaning
Di facile pulizia
Limpeza fácil

Polietileno / 100% Reciclable
Polyéthylène/100% Recyclable
Polyethylene / 100% reciclable
Polietilene / 100% Riciclabile
Polietileno / 100% Reciclável

## 30 mm



ES Césped artificial bicolor verde esmeralda y oliva oscuro, fabricado en monofilamento de polietileno de fibra rizada y polipropileno con soporte en látex y polipropileno de fibra corta.

FR Gazon synthétique bicolore vert émeraude et Olive foncé fabriqué en monofilament de Polyéthylène de fibre bouclée et Polypropylène avec support en latex et polypropylène de fibre courte.

EN Two-coloured artificial grass composed of emerald and dark olive green. Made from polyethylene monofilament, curly fibre and polypropylene with latex support and short-fibre polypropylene.

PT Relva artificial, bicolor em verde esmeralda e azeitona escuro, fabricado em monofilo de polietileno de fibra crespa e polipropileno com suporte em Látex e polipropileno de fibra curta.

| Ref | | DTEX 1 | DTEX 2 | Kg | ↕ | PUNTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6530** | 1 x 4 m | 4500 | 3300 | 80,90 ± 100 | 0,4 ± 0,8 mm | 16800 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6531** | 2 x 4 m | 4500 | 3300 | 161,70 ± 100 | 0,4 ± 0,8 mm | 16800 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6532** | 2 x 10 m | 4500 | 3300 | 385,95 ± 100 | 0,4 ± 0,8 mm | 16800 g/m² ± 10% | 1 |

RoHS
UV DEFENDER
HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte
Loisir/Sport
Sports / Leisure
Tempo libero / Sport
Lazer / Desporto

Residencial
Résidentiel
Residential
Residenzial
Residencial

No tóxico
Non toxique
Nontoxic
Atossico
Não-tóxico

Tratamiento Anti-UV
Traitement anti-UV
Anti-UV treatment
Trattamento anti-UV
Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza
Nettoyage facile
Easy cleaning
Di facile pulizia
Limpeza fácil

Polietileno / 100% Reciclable
Polyéthylène/100% Recyclable
Polyethylene / 100% reciclable
Polietilene / 100% Riciclabile
Polietileno / 100% Reciclável

## 35 mm



ES Césped artificial bicolor verde esmeralda y oliva oscuro, fabricado en monofilamento de polietileno de fibra rizada y polipropileno con soporte en látex y polipropileno de fibra corta.

FR Gazon synthétique bicolore vert émeraude et Olive foncé fabriqué en monofilament de Polyéthylène de fibre bouclée et Polypropylène avec support en latex et polypropylène de fibre courte.

EN Two-coloured artificial grass composed of emerald and dark olive green. Made from polyethylene monofilament, curly fibre and polypropylene with latex support and short-fibre polypropylene.

PT Relva artificial, bicolor em verde esmeralda e azeitona escuro, fabricado em monofilo de polietileno de fibra crespa e polipropileno com suporte em Látex e polipropileno de fibra curta.

| Ref | | DTEX 1 | DTEX 2 | Kg | ↕ | PUNTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6540** | 1 x 4 m | 4500 | 3000 | 110,25 ± 100 | 0,4 ± 0,8 mm | 23100 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6541** | 2 x 4 m | 4500 | 3000 | 220,50 ± 100 | 0,4 ± 0,8 mm | 23100 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6543** | 2 x 10 m | 4500 | 3000 | 532,39 ± 100 | 0,4 ± 0,8 mm | 23100 g/m² ± 10% | 1 |

RoHS
UV DEFENDER
HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte
Loisir/Sport
Sports / Leisure
Tempo libero / Sport
Lazer / Desporto

Residencial
Résidentiel
Residential
Residenzial
Residencial

No tóxico
Non toxique
Nontoxic
Atossico
Não-tóxico

Tratamiento Anti-UV
Traitement anti-UV
Anti-UV treatment
Trattamento anti-UV
Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza
Nettoyage facile
Easy cleaning
Di facile pulizia
Limpeza fácil

Polietileno / 100% Reciclable
Polyéthylène/100% Recyclable
Polyethylene / 100% reciclable
Polietilene / 100% Riciclabile
Polietileno / 100% Reciclável

## 38 mm



ES Césped artificial bicolor verde esmeralda y oliva oscuro, fabricado en monofilamento de polietileno de fibra rizada y polipropileno con soporte en látex y polipropileno de fibra corta.


FR Gazon synthétique bicolore vert émeraude et Olive foncé fabriqué en monofilament de Polyéthylène de fibre bouclée et Polypropylène avec support en latex et polypropylène de fibre courte.

EN Two-coloured artificial grass composed of emerald and dark olive green. Made from polyethylene monofilament, curly fibre and polypropylene with latex support and short-fibre polypropylene.

PT Relva artificial, bicolor em verde esmeralda e azeitona escuro, fabricado em monofilo de polietileno de fibra crespa e polipropileno com suporte em Látex e polipropileno de fibra curta.

| Ref | | DTEX 1 | DTEX 2 | Kg | ↕ | PUNTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6590** | 1 x 4 m | 5000 | 3000 | 123,10 ± 100 | 0,8 ± 1,0 mm | 25200 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6591** | 2 x 4 m | 5000 | 3000 | 246,20 ± 100 | 0,8 ± 1,0 mm | 25200 g/m² ± 10% | 1 |
| **9001 6592** | 2 x 10 m | 5000 | 3000 | 597,30 ± 100 | 0,8 ± 1,0 mm | 25200 g/m² ± 10% | 1 |

## CINTA DE UNIÓN PARA CÉSPED ARTIFICIAL / RUBAN DE LIAISON POUR GAZON ARTIFICIEL / SEAMING TAPE FOR ARTIFICIAL GRASS FITA ADESIVA DE UNIÃO PARA RELVA ARTIFICIAL




ES Cinta de unión adhesiva a una cara para césped artificial en color verde. Medidas de 15 cm de ancho por 5 o 10 metros.

FR Ruban de liaison adhésif simple face pour gazon artificiel en couleur verte. Dimensions de 15 cm de largeur par 5 ou 10 mètres de longueur.

EN Single-sided green seaming tape intended for artificial grass. Size: 15cm wide and 5 or 10m long.


PT Fita adesiva de face única para relva artificial em cor verde. Mede 15 cm de largura por 5 ou 10 metros.








| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6593** | 15 cm x 5 m | 0,675 mm | | 1 | 40 |
| **9001 6594** | 15 cm x 10 m | 0,675 mm | | 1 | 40 |




ES Cinta de unión adhesiva de doble cara para césped artificial en color verde. Medidas de 15 cm de ancho por 5 o 10 metros.


FR Ruban de liaison adhésif double face pour gazon artificiel en couleur verte. Dimensions de 15 cm de largeur par 5 ou 10 mètres de longueur.

EN Double-sided green seaming tape intended for artificial grass. Size: 15cm wide and 5 or 10m long.

PT Fita adesiva de dupla face para relva artificial em verde. Mede 15 cm de largura por 5 ou 10 metros.





| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6595** | 15 cm x 5 m | 0,750 mm | | 1 | 40 |
| **9001 6596** | 15 cm x 10 m | 0,750 mm | | 1 | 40 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PACK 10 GRAPAS EN "U" 15 CMS PARA CESPED ARTIFICIAL / PIQUETS DE FIXATION EN FORME DE U POUR GAZON SYNTHÉTIQUE 15CM - LOT DE 10PCS
PACK OF 10 ARTIFICIAL GRASS TURF U PINS 15CM / PACK DE 10 AGRAFOS EM "U" 15CM PARA RELVA ARTIFICIAL








| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6598** | 150 x 30 mm | 1 pack |

## MALLA SOMBREO / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION / SHADE NETTING / MALHA OCULTAÇÃO

MALLA SOMBREO VERDE CLARO 80% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION VERTE 80% / 80% SHADE NETTING GREEN / MALHA OCULTAÇÃO VERDE 80%







ES Cosido 3 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 3 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 3 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
PT Costura 3 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.


**80%**

**PROTECCIÓN ANTI U.V.**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6542** | 90 grs | 2 x 10 m | 1 |
| **9001 6545** | 90 grs | 2 x 50 m | 1 |

MALLA SOMBREO NEGRA 80% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION NOIRE 80% / 80% SHADE NETTING BLACK / MALHA OCULTAÇÃO PRETA 80%







ES Cosido 3 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 3 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 3 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
PT Costura 3 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.


**80%**

**PROTECCIÓN ANTI U.V.**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6580** | 90 grs | 4 x 50 m | 1 |
| **9001 6581** | 90 grs | 2 x 100 m | 1 |

## MALLA SOMBREO VERDE OSCURO 90% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION VERTE 90% / 90% SHADE NETTING GREEN / MALHA OCULTAÇÃO VERDE 90%







ES Cosido 6 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 6 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 6 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
PT Costura 6 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.

**90%**
**PROTECCIÓN ANTI U.V.**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6550** | 120 grs | 1 x 10 m | 1 |
| **9001 6551** | 120 grs | 1,5 x 10 m | 1 |
| **9001 6552** | 120 grs | 2 x 10 m | 1 |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6553** | 120 grs | 1 x 50 m | 1 |
| **9001 6554** | 120 grs | 1,5 x 50 m | 1 |
| **9001 6555** | 120 grs | 2 x 50 m | 1 |

## MALLA OCULTACIÓN MARRÓN 90% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION MARRON 90% / 90% SHADE NETTING BROWN / MALHA OCULTAÇÃO CASTANHA 90%








ES Cosido 6 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 6 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 6 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
PT Costura 6 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.

**90%**
**PROTECCIÓN ANTI U.V.**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6563** | 120 grs | 1 x 50 m | 1 |
| **9001 6564** | 120 grs | 1,5 x 50 m | 1 |
| **9001 6565** | 120 grs | 2 x 50 m | 1 |

## MALLA ANTIHIERBAS NEGRA / TOILE ANTI-HERBES NOIRE / LANDSCAPE FABRIC BLACK / MALHA ANTI ERVAS NEGRA







ES Protección anti U.V.
FR Protection anti U.V.
EN Anti-U.V. protection.
PT Proteção anti U.V.

**PROTECCIÓN ANTI U.V.**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6570** | 100 grs | 1 x 50 m | 1 |
| **9001 6571** | 100 grs | 1 x 100 m | 1 |
| **9001 6572** | 100 grs | 1,5 x 50 m | 1 |
| **9001 6573** | 100 grs | 2 x 50 m | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SET DE 10 UDS. PINZA NEGRA PARA MALLA DE SOMBREO / LOT DE 10 UNITÉS DE PINCES NOIRES POUR FILET D'OMBRAGE
SET OF 10 SHADE CLOTH CLIPS / CONJUNTO DE 10 UNIDADES PINÇA PRETA PARA MALHA DE OCULTAÇÃO





ES Pinzas adecuadas para la fijación y sujeción de mallas de sombreo y ocultación a postes o paredes. Estas grapas dentadas se instalan mordiendo la malla y dejando un bucle por el que pasar una cuerda o alambre. De esta manera, se consigue una fijación fuerte y segura a la pared o al poste.

FR Pinces indiquées pour la fixation des filets d'ombrage ou de dissimulation sur les poteaux ou, même, aux murs. Ces clips dentées s'installent en pinçant le filet et en laissant une boucle par laquelle passer une corde ou un fil de fer. De cette façon, on obtient une fixation forte et sûre au mur ou au poteau.

EN Shade cloth clips intended for placing and attaching shade nets to posts or walls. The cloth can be secured by chewing these toothed clips into it and making a hole through which a rope or wire can be passed. In this way, a strong and secure fixing to the wall or post is achieved.

PT Pinças adequadas para a fixação das malhas de sombra e ocultação em postes ou em paredes. Estas presilhas serrilhadas são instaladas mordendo a malha e deixando um laço por onde pode passar uma corda ou um arame. Desta forma, consegue-se uma fixação forte e segura à parede ou ao poste.

| Ref | |
|---|---|
| **9001 6559** | 1 pack |

## MALLA ANTIPÁJAROS / FILETS ANTI-OISEAUX / BIRD NETTING / MALHA ANTI-PÁSSAROS

MALLA ANTIPÁJAROS / FILETS ANTI-OISEAUX / BIRD NETTING / MALHA ANTI-PÁSSAROS



**Malla tejida de polietileno alta densidad.**
**Mesh woven of a high density polyethylene.**

**Estabilizada a los rayos U.V.**
**UV-resistant material**

**7G/M2**

ES Es una red ligera, robusta y muy suave que actúa como defensa pasiva contra los pájaros, de tal forma que protege los cultivos sin dañar a los animales. No impide la penetración de luz.

FR Il s'agit d'un filet léger, robuste et très doux qui agit comme une défense passive contre les oiseaux, de manière à protéger les cultures sans faire de mal aux animaux. N'empêche pas la pénétration de la lumière.


EN It is a robust lightweight and very soft mesh that act as a passive protection for your growns, protecting them from birds or other animals without damagin. Allows light penetration.

PT Rede leve, robusta e suave que atua como defesa passiva contra os pássaros, de tal forma que protege as culturas sem magoar os animais. Não impede a penetração da luz.




| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6582** | 2 x 5 m | 1 |
| **9001 6583** | 2 x 10 m | 1 |
| **9001 6584** | 4 x 6 m | 1 |
| **9001 6585** | 4 x 12 m | 1 |
| **9001 6586** | 8 x 10 m | 1 |
| **9001 6588** | 4 x 250 | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 5 MM VERDE 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 5 MM VERT 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 5 MM GREEN 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 5MM VERDE 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1090** | Verde | 5 mm | 1 x 25 m | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 5 MM BLANCO 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 5 MM BLANC 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 5 MM WHITE 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 5 MM BRANCO 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1091** | Blanco | 5 mm | 1 x 25 m | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10 MM VERDE 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10 MM VERT 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10 MM GREEN 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10 MM VERDE 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1092** | Verde | 10 mm | 1 x 25 m | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10 MM BLANCO 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10 MM BLANC 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10 MM WHITE 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10 MM BRANCO 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1093** | Blanco | 10 mm | 1 x 25 m | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10 MM GRIS PLATA 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10MM GRIS ARGENT 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10MM SILVER GREY 1X25M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10MM CINZA PRATA 1X25M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1094** | Gris Plata | 10 mm | 1 x 25 m | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10 MM MARRÓN 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10 MM MARRON 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10 MM BROWN 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10 MM CASTANHO 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1095** | Marrón | 10 mm | 1 x 25 m | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 20 MM VERDE 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 20 MM VERT 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 20 MM GREEN 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 20 MM VERDE 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1096** | Verde | 20 mm | 1 x 25 m | 1 |

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 20 MM BLANCO 1X25 M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 20 MM BLANC 1X25 M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 20 MM WHITE 1X25 M / MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 20 MM BRANCO 1X25 M



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1039 1097** | Blanco | 20 mm | 1 x 25 m | 1 |

## MESA PLEGABLE RECTANGULAR BLANCA / TABLE PLIABLE RECTANGULAIRE BLANCHE
## FOLDING RECTANGULAR WHITE TABLE / MESA DOBRÁVEL BRANCA RETANGULAR






ES Mesa plegable rectangular en color blanco fabricada en polietileno de alta densidad y estructura de acero pintado con bloqueo de seguridad.

FR Table pliable rectangulaire de couleur blanche fabriquée en polyéthylène haute densité et une structure en acier peint avec verrouillage de sécurité.

EN Folding white rectangular table made of high-density polyethylene with a steel painted frame and a security lock.

PT Mesa retangular dobrável em branco, fabricada em polietileno de alta densidade e estrutura em aço pintado com trava de segurança.

| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **4305 1012** | 122 cm | 60 cm | 74 cm | 1 |






**AUTO-LOCK**

| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **4305 1011** | 180 cm | 70 cm | 72 cm | 1 |




EXTRA ANCHO
EXTRA LARGO



**AUTO-LOCK**

| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **4305 1041** | 180 cm | 75 cm | 72 cm | 1 |

## BANCO PLEGABLE RECTANGULAR BLANCO / BANC PLIABLE RECTANGULAIRE BLANC
## FOLDING RECTANGULAR WHITE BENCH / BANCO DOBRÁVEL RETANGULAR BRANCO





| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **4305 1013** | 180 cm | 25 cm | 43 cm | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

## SILLA PLEGABLE BLANCA / CHAISE PLIABLE BLANCHE / FOLDING WHITE CHAIR / CADEIRA DOBRÁVEL BRANCA





| Ref | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4305 1014** | 45 cm | 53 cm | 88 cm | 112 cm | 4 |

## MESA PLEGABLE CUADRADA BLANCA / TABLE PLIABLE CARRÉE BLANCHE / FOLDING SQUARE WHITE TABLE / MESA DOBRÁVEL QUADRADA BRANCA





| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **4305 1015** | 88 cm | 88 cm | 74 cm | 1 |

## TABURETE PLEGABLE BLANCO / TABOURET PLIABLE BLANC / FOLDING WHITE STOOL / TAMBORETE DOBRÁVEL BRANCO




| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **4305 1016** | 33 cm | 30 cm | 46 cm | 4 |

## MESA REDONDA PLEGABLE BLANCA / TABLE RONDE PLIABLE BLANCHE / FOLDING ROUND WHITE TABLE / MESA REDONDA DOBRÁVEL BRANCA




| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **4305 1017** | Ø80 cm | 74 cm | 1 |
| **4305 1018** | Ø120 cm | 74 cm | 1 |




| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **4305 1019** | Ø180 cm | 74 cm | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## MESA ALTA PLEGABLE BLANCA / TABLE HAUTE PLIABLE BLANCHE / FOLDING WHITE BAR TABLE / MESA ALTA DOBRÁVEL BRANCA




| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **4305 1020** | 110 cm | 80 cm | 1 |

## SILLA ALTA PLEGABLE BLANCA / CHAISE HAUTE PLIABLE BLANCHE / FOLDING WHITE BAR CHAIR / CADEIRA ALTA DOBRÁVEL BRANCA




| Ref | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4305 1021** | 44 cm | 74 cm | 114 cm | 142 cm | 4 |

## CUBIERTA DE MESA BAR / PROTECTION DE TABLE BAR / FOLDING BAR TABLE COVER / PROTETOR MESA BAR




**Para Ref.: 4305 1020**
**For Ref.: 4305 1020**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 1022** | Negra - Black | 1 |
| **4305 1023** | Blanca - White | 1 |
| **4305 1024** | Roja - Red | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PARRILLAS / GRILLE / GRILL / GRELHAS



### GALVANIZADA

Galvanizada / Galvanisée / Galvanised / Galvanizado

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4100 2525** | 250 x 250 mm | 1 | 5 |
| **4100 3030** | 300 x 300 mm | 1 | 5 |
| **4100 3535** | 350 x 350 mm | 1 | 5 |
| **4100 4040** | 400 x 400 mm | 1 | 5 |
| **4100 4545** | 450 x 450 mm | 1 | 5 |
| **4100 5050** | 500 x 500 mm | 1 | 5 |

### INOX

Inox / Inox / Inox / Inox

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **4200 2525** | 250 x 250 mm | 1 |
| **4200 3030** | 300 x 300 mm | 1 |
| **4200 3535** | 350 x 350 mm | 1 |
| **4200 4040** | 400 x 400 mm | 1 |
| **4200 4545** | 450 x 450 mm | 1 |
| **4200 5050** | 500 x 500 mm | 1 |

PINZA BARBACOA INOXIDABLE CON PALA / PINCES BARBECUE INOXYDABLES PLATES
STAINLESS STEEL BARBECUE TONGS WITH FORK / PINÇA DE CHURRASCO INOXIDÁVEL COM PEGAS

### INOX



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **4100 1001** | 340 mm | 1 |
| **4100 1002** | 380 mm | 1 |
| **4100 1003** | 500 mm | 1 |

PINZA BARBACOA INOXIDABLE / PINCES BARBECUE INOXYDABLES PLATES
STAINLESS STEEL BARBECUE TONGS / PINÇA DE CHURRASCO INOXIDÁVEL

### INOX



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **4100 1004** | 340 mm | 1 |
| **4100 1005** | 380 mm | 1 |
| **4100 1006** | 500 mm | 1 |

PINCHO INOXIDABLE / PICS BROCHETTES INOXYDABLES / STAINLESS STEEL SKEWER / ESPETO INOXIDÁVEL

### INOX



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **4100 1007** | 300 mm | 20 |
| **4100 1008** | 350 mm | 20 |
| **4100 1009** | 400 mm | 20 |

## BOLSA CARBÓN EN BRIQUETAS AUTOENCENDIBLE / SAC DE CHARBON EN BRIQUETTES ALLUMAGE AUTOMATIQUE SELF-LIGHTING BAG OF COAL BRIQUETTES / SACO CARVÃO EM BRIQUETES AUTOACENDIVEL




AUTOENCENDIBLE

2h DE BRASA · DE BRAISE OF EMBERS · DE BRASA

30 min LISTO · PRÊT · READY · USAR

5 PERSONAS · PERSONNES PEOPLE · PESSÔAS

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 0112** | 1,5 kg | 1 | 10 |

## BOLSA BRIQUETAS CARBÓN VEGETAL 3KG / SAC BRIQUETTES 3 KG / BAG OF BRIQUETTES 3 KG / SACO BRIQUETES 3 KGS




ES No produce residuos, alto poder calorífico. Brasa más duradera que la del carbón.
FR Ne produit pas de dechet. Fort pouvoir calorifique. Braise plus durable que celle du charbon.
EN They do not leave any residue. High calorific value. Embers are longer-lasting than charcoal ones.
PT Não produzem residuos. Alto poder calorífico. Brasa mais duradeira que a do carvão.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 0110** | 3 Kg | 32 uds | 1 |

## BOLSA CARBÓN VEGETAL 3KG / SAC CHARBON VÉGÉTAL 3 KG / BAG OF CHARCOAL 3 KG / SACO CARVÃO VEGETAL 3KLG




ES Fácil encendido, larga duración de brasa.
FR Allumage facile. Longue durée de la braise.
EN Easy lighting. Long-lasting embers.
PT Fácil acender. Larga duração da brasa.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 0103** | 3 Kg | 32 uds | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PASTILLA ENCENDIDO 32 UNDS / PASTILLE D'ALLUMAGE 32 PIÈCES / FIRELIGHTER 32 PCS / PASTILHA ACENDER 32 UNDS




ES Pastillas de encendido con 32 unidades. Su encendido es rápido y seguro en leña y carbón. Cuentan con una larga duración de encendido y un gran poder calorífico. Son aptas para chimeneas, fogatas, barbacoas y estufas. Son un método de encendido muy rápido, limpio y sencillo. No producen ningún olor.

FR Pastilles d'allumage avec 32 unités. Leur allumage est rapide et sûr sur le bois et le charbon. Elles possèdent une longue durée d'allumage et un grand pouvoir calorifique. Elles conviennent aux cheminées, feux de camps, barbecues et poêles. C'est une méthode d'allumage très rapide, propre et simple. Elles ne produisent aucune odeur.

EN 32 firelighters are easy and quick to light firewood and coal safely. They can be lit for a long time and have a great heating power. Suitable for fireplaces, campfires, barbecues and burning stoves. This is a fast, easy and clean lightning method. The firelighters do not produce any odour.

PT Seu acendimento é rápido e seguro em lenha e carvão. Tem uma longa duração de ignição e um grande poder calorífico. É adequado para lareiras, fogueiras, churrasqueiras e fogões. É um método muito rápido, limpo e simples. Não produz nenhum odor.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 0115** | 32 uds | 1 | 24 |

## ACEITE CITRONELA / HUILE CITRONELLE / CITRONELLA OIL / OLIO CITRONELLA / OLEO CITRONELA





ES Ideal para antorchas y lámparas de exterior. Sin retroceso de llama.

FR Idéal pour les torches. Lampes d'extérieur. Sans retour de flamme.

EN Ideal for torches. Outdoor lamps. No flashback.

PT Ideal para tochas. Lâmpadas de exterior. Sem flashback.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 0118** | 1 L | 1 | 6 |

## DESHOLLINADOR QUÍMICO TUBO 175 G / RAMONEUR CHIMIQUE TUYAU 175 G / SOOT REMOVER STICK 175G / LIMPA-CHAMINÉS QUÍMICO TUBO 175 G







ES Limpieza rápida y eficaz de chimeneas, estufas, fogones y hornos de leña. Elimina incrustaciones de cualquier tipo producidas por la combustión, como hollín, pavesas, resinas, grasas, etc.

FR Nettoyage rapide et efficace de cheminées, poêles, foyers et fours de bois. Il élimine les incrustations de tout type produites par la combustion, telles que suie, braises, résines, graisses, etc.

EN This soot remover stick provides a quick and efficient cleaning of fireplaces, burners and wood ovens. It removes incrustations of any type, such as soot, ash, resins, greases, etc., which are produced by combustion.

PT Limpeza rápida e eficáz de chaminés, salamandras, recuperadores de calor e fornos de lenha. Elimina incrustações de qualquer tipo produzidas pela combustão, como fuligem, faúlhas, resinas, gorduras, etc.

| Ref | |
|---|---|
| **4305 0120** | 30 |

## LIMPIADOR DESENGRASANTE 750 ML / NETTOYANT DÉGRAISSANT 750 ML / CLEANER DEGREASER 750 ML / LIMPADOR DESENGORDURANTE 750 ML







ES Limpiador desengrasante que elimina de forma rápida y eficaz cualquier tipo de suciedad en barbacoas, grills, planchas y parrillas de todo tipo. Su potente acción desengrasante penetra profundamente en los rincones más difíciles, disolviendo la grasa más incrustada.


FR Nettoyant dégraissant qui élimine rapidement et efficacement tous les types de salissures sur les barbecues, grills, planchas et grilles en tout genre. Sa puissante action dégraissante pénètre profondément dans les coins les plus difficiles, en dissolvant les graisses les plus incrustées.

EN Cleaner degreaser that quickly and effectively eliminates any type of dirt from any type of barbecues, grills and griddles. Its powerful degreasing action deeply penetrates into the most difficult corners and dissolves the most embedded grease.

PT Limpador desengordurante que elimina de forma rápida e eficaz qualquer tipo de sujidade em churrasqueiras, grelhadores, chapas e outros tipos de grelhas. A sua poderosa ação desengordurante penetra profundamente nos cantos mais difíceis, dissolvendo a gordura mais incrustada.







| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 0121** | 750 ml | 1 | 15 |

## TIJERA RECOLECCIÓN CURVA / CISEAU RÉCOLTE COURBE / BYPASS PRUNING SHEARS CURVED / TESOURA DE PODAR CURVA





ES Punta curva
FR Pointe courbée
EN Curved blade
PT Ponta curvada

ES Acero de calidad con alto grado de dureza. Hoja de corte rectificada. Mango con diseño ergonómico. Consejos de mantenimiento: mantenga siempre las hojas limpias, secas y sin ningún residuo o suciedad después de cada uso. Para evitar la oxidación, limpie con un aceite multiusos todos los componentes metálicos y filos cortantes. Afile las hojas periódicamente. Mantenerlas afiladas le dará un corte limpio y consistente. El mantenimiento adecuado alarga la vida de sus herramientas. Precaución: Cuidado con los filos cortantes. Siempre use guantes y protección ocular.

FR Acier de qualité, qualité renforcée. Lame de coupe affûtée. Manche avec design ergonomique. Conseils pour l'entretien: Gardez toujours les lames propres, sèches et sans aucun résidu ou saleté après chaque utilisation. Pour éviter l'oxydation, nettoyez avec une huile multiusage tous les composants métalliques et les bords coupants. Aiguisez les lames régulièrement. Si vous les gardez aiguisées, vos coupes sont propres et efficaces. Un entretien approprié allonge la durée de vie des outils. Précaution: Attention aux bords tranchants. Utilisez des gants de sécurité et une protection oculaire.

EN Quality steel with high degree of hardness. Precision ground blade. Ergonomic handle design . Maintenance tips: Always keep the blades clean, dry and free of residue or dirt after each use. To prevent rusting, spray all metal components and cutting edges with multi-purpose oil. Sharpen the blades periodically. Keeping the blades sharp will give you a consistently clean cut. Proper maintenance extends the life of your tools. Caution: Beware of sharp edges. Always wear gloves and eye protection.

PT Aço de qualidade com um alto grau de dureza. Lâmina de corte retificada. Cabo com desenho ergonómico. Conselhos de manutenção: Manter as lâminas sempre limpas, secas e sem qualquer resíduo ou sujidade depois de cada uso. Para prevenir a oxidação, limpe com óleo multiusos todos os componentes de metal e as arestas cortantes. Afie as lâminas regularmente. Mantê-las afiadas dará um corte limpo e consistente. A manutenção adequada aumenta a vida útil das suas ferramentas. Cuidado: Cuidado com as arestas cortantes. Use sempre luvas e óculos de proteção.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 0805** | 165 m | 1 | 10 | ✓ |

## TIJERA RECOLECCIÓN 165 MM RECTA / SÉCATEUR 165 MM DROIT / PRUNING SHEARS 165 MM STRAIGHT / TESOURA DE PODAR 165 MM RETA



ES Acero de calidad con alto grado de dureza. Hoja de corte rectificada. Mango con diseño ergonómico. Consejos de mantenimiento: mantenga siempre las hojas limpias, secas y sin ningún residuo o suciedad después de cada uso. Para evitar la oxidación, limpie con un aceite multiusos todos los componentes metálicos y filos cortantes. Afile las hojas periódicamente. Mantenerlas afiladas le dará un corte limpio y consistente. El mantenimiento adecuado alarga la vida de sus herramientas. Precaución: Cuidado con los filos cortantes. Siempre use guantes y protección ocular.

FR Acier de qualité, qualité renforcée. Lame de coupe affûtée. Manche avec design ergonomique. Conseils pour l'entretien: Gardez toujours les lames propres, sèches et sans aucun résidu ou saleté après chaque utilisation. Pour éviter l'oxydation, nettoyez avec une huile multiusage tous les composants métalliques et les bords coupants. Aiguisez les lames régulièrement. Si vous les gardez aiguisées, vos coupes sont propres et efficaces. Un entretien approprié allonge la durée de vie des outils. Précaution: Attention aux bords tranchants. Utilisez des gants de sécurité et une protection oculaire.

EN Quality steel with high degree of hardness. Precision ground blade. Ergonomic handle design . Maintenance tips: Always keep the blades clean, dry and free of residue or dirt after each use. To prevent rusting, spray all metal components and cutting edges with multi-purpose oil. Sharpen the blades periodically. Keeping the blades sharp will give you a consistently clean cut. Proper maintenance extends the life of your tools. Caution: Beware of sharp edges. Always wear gloves and eye protection.

PT Aço de qualidade com um alto grau de dureza. Lâmina de corte retificada. Cabo com desenho ergonómico. Conselhos de manutenção: Manter as lâminas sempre limpas, secas e sem qualquer resíduo ou sujidade depois de cada uso. Para prevenir a oxidação, limpe com óleo multiusos todos os componentes de metal e as arestas cortantes. Afie as lâminas regularmente. Mantê-las afiadas dará um corte limpo e consistente. A manutenção adequada aumenta a vida útil das suas ferramentas. Cuidado: Cuidado com as arestas cortantes. Use sempre luvas e óculos de proteção.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 0806** | 165 m | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN PUNTA RECTA 205 mm (8") / SÉCATEUR 205 mm (8")
## NEEDLE NOSE FRUIT PRUNER 205 mm (8") / TESOURAS DE PODAR DE PONTA RETA 205 mm (8")



ES Tijeras de recoleción 205 mm (8"). Hoja de acero inoxidable, mango bañado en plástico antideslizante, cierre de seguridad.
FR Sécateur 205 mm (8"). Lame acier inox, poignée bain plastique antidérapant, fermeture sécurisée.
EN Fruit pruner 205 mm (8"). High carbon steel blades, plastic handles, locking device.
PT Podador de 205 mm (8"). Lâminas de aço inoxidável, pegas de plástico anti-deslizante, dispositivo de bloqueio.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 0803** | Tijeras / Sécateur / Pruner / Tesouras | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 0803.01** | Tornillo / Vis / Screw / Parafuso | 1 |
| **9001 0803.02** | Tuerca / Écrou / Nut / Porca | 1 |
| **9001 0804** | Muelle recambio / Ressort de rechange<br>Spare spring / Mola de reposição | 5 |

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN PUNTA RECTA Y CURVA 185 mm / SÉCATEUR 185 mm
## NEEDLE NOSE FRUIT PRUNER 185 mm / TESOURAS DE PODAR DE PONTA RETA E CURVA 185 mm





9001 0607

9001 0608

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 0607** | Curva / Courbé / Bent / Curva | 1 | 10 | ✓ |
| **9001 0608** | Recta / Droit / Straight / Reta | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 0607.01** | Muelle recambio / Ressort de rechange<br>Spare spring / Mola de reposição | 5 |

## TIJERA RECOLECCIÓN RECTA 185 mm INOX / SÉCATEUR, DROIT 185 mm INOX / FRUIT PRUNER, STRAIGHT 185 mm STAINLESS STEEL
## TESOURAS DE PODAR DE PONTA RETA 185 mm INOX

### INOX



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 0609** | Recta / Droit / Straight / Reta | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 0609.01** | Muelle recambio / Ressort de rechange<br>Spare spring / Mola de reposição | 5 |

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN 190 mm MANGO FIBRA / CISEAUX DE RÉCOLTE 190 mm
## 190 mm BYPASS PRUNING SHEARS / TESOURAS DE PODAR 190 mm PEGAS EM FIBRA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 8071** | 190 mm | 1 | 10 | ✓ |

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN 185 mm MANGO FIBRA / CISEAUX DE RÉCOLTE 185 mm
## 185 mm BYPASS PRUNING SHEARS / TESOURAS DE PODAR 185 mm PEGAS EM FIBRA



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 8070** | 185 mm | 1 | 10 | ✓ |

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN 205 mm (8") / SÉCATEUR 205 mm (8") / MIDDLE FORGED BYPASS PRUNING SHEARS 205 mm (8")
## TESOURAS DE PODAR 205 mm (8")



ES Tijeras de recolección 205 mm (8"), forjadas, acabado pulido, mango bañado en vinilo antideslizante.

FR Sécateur 205 mm (8"), ciseaux forges, finition poulie, poignée bain vinyle antidérapant.

EN Middle forged bypass pruning shears 205 mm (8"), drop forged construction, polish finsh, handle non-slip vinyl coated.

PT Tesouras de podar 205 mm (8") forjadas, acabamento polido, pegas com revestimento de vinil antiderrapante.

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 3124** | Tijeras / Sécateur / Pruner / Tesouras | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 3125** | Muelle recambio / Ressort de rechange<br>Spare spring / Mola de reposição | 5 |

## TIJERAS DE CARRACA 3 CORTES / SÉCATEUR À 3 POSITIONS / RATCHET PRUNING SHEARS, 3 POSITIONS / TESOURAS DE CATRACA 3 CORTES




ES Tijeras de carraca 3 cortes. Cuchilla superior: Acero alto porcentaje de carbono, bañado al teflón antideslizante. Cuchilla inferior: Acero al carbono, mangos de aluminio bañado en TPR antideslizante. Capacidad de corte: 20 mm. Diseño: 3 cortes cortos para podar con mayor facilidad.

FR Sécateur à 3 positions. Lame supérieure: acier haut pourcentage de carbone, avec du téflon antidérapant. Lame inférieure: Acier au carbone, poignéees aluminium avec traitement TPR antidérapant. Capacité de coupes courtes pour tailler plus facilement.

EN Ratchet pruning shears. Upper blade: High carbon steel blade, non stick teflon coated. Lower blade: Middle carbon steel blade. Handle: Aluminium handles, non-slip TPR grip, cutting. Ability: 20 mm. Design: 3 short cuts for easy pruning.

PT Tesouras de catraca 3 cortes. Lâmina superior: de aço carbono, banhado de teflon anti-deslizante. Lâmina inferior: de aço carbono . Pegas em alumínio, aperto antiderrapante TPR. Capacidade de corte: 20 mm. Desenho: 3 cortes curtos para facilitar a poda.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 3141** | 1 | 10 | ✓ |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 3141.01** | Muelle recambio / Ressort de rechange<br>Spare spring / Mola de reposição | 5 |
| **9001 3141.02** | Tornillo tijeras / Vis de rechange<br>Spare screw / Parafuso tesouras | 1 |
| **9001 3141.03** | Tuerca recambio / Ecrous de rechange<br>Spare nut / Porca de substituição | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN 210 mm MANGO ACERO / CISEAUX DE RÉCOLTE 210 mm EN ACIER AU CARBONE
## 210 mm LONG BLADE FRUIT PRUNER, STEEL HANDLE / TESOURAS DE PODAR 210 mm PEGAS EM AÇO



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 8080** | 210 mm | 1 | 10 | ✓ |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 8080.01** | Muelle recambio / Ressort de rechange<br>Spare spring / Mola de reposição | 5 |

## TIJERAS DE RECOLECCIÓN 215 mm (8 ½") / SÉCATEUR MANCHE ROTATIF 215 mm (8 ½")
## HEAVY DUTY BYPASS PRUNING SHEARS 215 mm (8 ½") / TESOURAS DE PODAR 215 mm (8 ½")




ES Tijeras mango rotativo 215 mm (8½"), minimiza el esfuerzo y la fatiga, especialmente en uso frecuente, hojas en acero, bañado en teflón, mango de aluminio ergonómico.

FR Sécateur manche rotatif 215 mm (8½"), réduit l´effort et la fatigue lors d´utilisations prolongées, lame acier et bain téflon, poignées aluminium ergonomiques.

EN Heavy duty bypass pruning shears 215 mm (8½"), auto-rotating handle (minimizes strain and fatigue), carbon steel blades, non-stick teflon coated, aluminium handle, PP and soft rubber (TPR) grip.

PT Tesouras com cabo giratório 215 mm (8½"), minimiza o esforço e a fadiga, especialmente em uso frequente, lâminas em aço, banhado em teflon, pega ergonômica de alumínio.



Mango rotativo
Auto-rotating handle

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 3102** | 1 | ✓ |

## TIJERAS CORTACÉSPED PROFESIONAL 340 mm (13½") / CISEAUX À GAZON PROFESSIONNELS 340 mm (13½")
## STAINLESS STEEL GRASS SHEARS 340 mm (13½") / TESOURA CORTA-SEBES PROFISSIONAL 340 mm (13½")



ES Tijeras cortacésped profesional 340 mm (13½"), corte regulable a 180º, 6 posiciones de corte.

FR Ciseaux à gazon professionnels 340 mm (13½"), coupe réglable a 180º, 6 positions de coupe.

EN Stainless steel grass shears340 mm (13½"), 180º swivel blades, 6 cutting positions.

PT Tesouras corta-sebes profissional 340 mm (13½"), corte regulável a 180º, 6 posições de corte.



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 3112** | 1 | 10 | ✓ |

## CIZALLA CORTA-SETOS PROFESIONAL / CISAILLES PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL HEDGE SHEARS / CISALHA PARA SEBES PROFISSIONAL



ES Cizalla corta-setos profesional, cuchillas autoafilables en acero forjado, cuchillas de 22 cm de longitud, regulación de tensión de cuchillas.

FR Cisailles professionnelles, lame auto aiguisables en acier forgé, lames de 22 cm, régleur de tension des lames.

EN Professional hedge shears, forged steel sharp blades, 22 cm, length blades, blade pressure regulation.

PT Cisalha profissional para sebes, lâminas afiáveis em aço forjado de 22 cm de comprimento, regulação da pressão da lâmina.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 2401** | 1 | 12 | ✓ |

## SIERRA DE PODA PROFESIONAL 500 mm / SCIE A TAILLE PROFESSIONNELLE 500 mm
## PRUNING SAW 500 mm / SERRA DE PODAR PROFISSIONAL 500 mm



ES Sierra de poda profesional 500 mm, hoja de 300 mm con dientes triangulares, acero con alto contenido en carbono, empuñadura ergonómica y antideslizante, funda de protección.

FR Scie a taille professionnelle 500 mm, lame 300 mm dents triangulaires, acier a haute teneur en carbone, poignées ergonomiques antidérapantes, étui de protection.

EN Pruning saw 500 mm, 300 mm blade with triangular teeth, high carbon steel blade, ABS plastic handle, non-slip grip, blister carded.

PT Serra de podar profissional 500 mm. Lâmina de 300 mm com dentes triangulares, aço com alto conteúdo em carbono, cabo ergonômico e antideslizante, invólucro de proteção.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 9575** | 1 | 10 | ✓ |

## SIERRA DE PODA PLEGABLE PROFESIONAL 170 mm / SCIE À TAILLE PROFESSIONNELLE PLIABLE 170 mm
## FOLDING PRUNING SAW 170 mm / SERRA DE PODAR DOBRÁVEL PROFISSIONAL170 mm



ES Sierra de poda plegable profesional (170 mm), hoja de 170 mm con dientes triangulares, acero con alto contenido en carbono, empuñadura ergonómica y antideslizante, dispositivo de bloqueo en la hoja.

FR Scie à taille professionnelle pliable (170 mm), lame 170 mm dents triangulaires, acier a haute teneur en carbone, poignées ergonomiques antidérapantes, dispositif de blocage de la lame.

EN Folding pruning saw (170 mm), 170 mm blade with triangular teeth, high carbon steel blade. ABS plastic handle, non-slip grip, handle can be locked when retracted.

PT Serra de podar dobrável profissional (170 mm). Lâmina de 170 mm com dentes triangulares, aço com alto conteúdo em carbono, cabo ergonômico e anti-deslizante, dispositivo de bloqueio na lâmina.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 9565** | 1 | 10 | ✓ |

## NAVAJA PLEGABLE DE INJERTAR / COUTEAU GREFFE PLIABLE / GARDENING KNIFE / FACA DOBRÁVEL DE JARDINAGEM



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 0025** | 1 | 20 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## TIJERAS DE PODA PROFESIONAL 510 mm / SÉCCATEUR A TAILLE PROFESSIONNEL 510 mm
## BYPASS LOPPER 510 mm / TESOURAS DE PODAR PROFISSIONAIS 510 mm




ES Tijeras de poda profesional 510 mm, hoja en acero de filo cóncavo forjado, mangos tubulares de 300 cm en aluminio, empuñadura en plástico antideslizante y amortiguador en goma.

FR Sécateur professionnel 510 mm, lame en acier forgé à bords concaves, manches tubulaires en aluminium de 300 cm, poignée en plastique antidérapante et amortis en caoutchouc.

EN 510mm professional pruning shears with steel blades, forged concave edges, 300cm aluminium round handle, slip-resistant plastic handle grip, and rubber buffers.

PT Tesouras de poda profissional 510 mm, lâmina de aço de fio côncavo, braços tubulares de alumínio de 300 cm, punho plástico antiderrapante e amortecedor de borracha.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 1105** | 51 cm | 1 | 12 | ✓ |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 110501** | Tope de goma / Joint seccateur / Rubber top<br>Topo de borracha | 1 |
| **9001 110502** | Tornillo, tuerca y arandela / Vis, écrou et rondelle<br>Screw, nut and washer / Parafuso, porca e arruela | 1 |
| **9001 110503** | Tornillo del mango / Boulon / Screw<br>Tornillo del mango | 1 |
| **9001 110504** | Tuerca del mango / Ecrou / Nut<br>Tuerca del mango | 1 |

## TIJERAS PODA ALUMINIO (Ø40 mm) 75 cm / CISEAUX ÉLAGAGE ALUMINIUM (Ø40 mm) 75 cm / ALUMINIUM PRUNING SHEARS (Ø40 mm) 75 cm
## TESOURAS DE PODAR DE ALUMÍNIO (Ø40 mm) 75 cm





| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 3115** | 75 cm | 40 mm | 1 | 6 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001311510** | Cabezal completo tijera poda / Tete de coupe complete ciseau d'élagage Complete spare blade for shears / Cabeça completa tesoura podar | 1 |

## TIJERAS DE PODA TELESCÓPICA 64-98 cm (25”-38”) / SÉCATEUR TELESCOPIQUE 64-98 cm (25”-38”) / RATCHET BYPASS TELESCOPIC SHEARS 64-98 cm (25”-38”)
## TESOURA DE PODAR TELESCÓPICA 64-98 cm (25” - 38”)






ES Tijeras de poda telescópica (65 - 970 mm). Cuchillas fabricadas en acero al carbono, bañadas en teflón. Medida de la cuchilla: 12 cm x 5,0 mm. Capacidad de corte: 45 mm. Mangos telescópicos fabricados en aluminio con confortables grips.

FR Sécateur telescopique (65 - 970 mm). Lames en acier carbone, revêtues de téflon. Dimensions de la lame: 12 cm x 5,0 mm. Capacité de coupe: 45 mm. Poignées télescopiques en aluminium, prise en main confortable.

EN Ratchet bypass telescopic shears (65 - 970 mm). Upper blade: high carbon steel blade, non-stick teflon coated. Lower blade: middle carbon steel blade, chrome plating. Blade size: 12 cm x 5,0 mm. Handle: aluminium telescopic handles, comfortable grips.

PT Tesouras de podar telescópicas (65 - 970 mm). Lâmina: aço de carbono, revestidas de teflon. Tamanho da lâmina: 12 cm x 5,0 mm. Corte: 45 mm. Pegas telescópicas de alumínio com apertos confortáveis.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 3110** | 64 - 98 cm | 1 | 12 | ✓ |

## TIJERAS DE PODA TIPO YUNQUE DE 790 mm / CISEAUX D'ELAGAGE TYPE ENCLUME DE 790 mm
## BYPASS BONE - JOINT LOPPER 790 mm / TESOURAS DE PODAR 790 mm





Nuevo diseño de unión para ahorrar esfuerzo.
Nouvelle conception d'union pour moins d'effort.
New bone-joint design to save a working effort.
Novo desenho de união para menos esforço no trabalho.



ES Tijeras de poda tipo yunque de 790 mm. Cuchilla de acero al carbono con recubrimiento de teflón. Mangos de aluminio. Capacidad de corte: 45 mm

FR Ciseaux d'élagage type enclume de 790 mm Lame d'acier au carbone avec recouvrement de téflon. Manche d'aluminium. Capacité de coupe: 45 mm

EN Bypass bone-joint lopper Carbon steel with non-stick teflon coated blade. Aluminium handle. Cutting capacity: 45 mm.

PT Tesouras de podar de 790 mm. Lâminas de aço carbono com revestimento de teflon. Pegas em alumínio. Corte: 45 mm.

| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 7115** | 79 cm | 1 | 6 | ✓ |

## RECOGEDOR DE LARGO ALCANCE (2.060 mm) / POUR CUEILLETTE LONGUE PORTÉE (2060 mm)
## LONG REACH HARVESTER (2060 mm) / COLHEDOR DE LONGO ALCANCE (2060 mm)



Telescópico







| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **9001 3140** | 206 cm | 1 | 8 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PODADORA DE LARGO ALCANCE / TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE LONG / LONG REACH PRUNER / PODADOR DE LONGO ALCANCE












1
ES - Cuchilla de acero al carbono SK-5, bañadas en teflón antideslizante.
FR - Lame acier au carbone SK-5, avec bain téflon antidérapant.
EN - High carbon SK-5, steel blade with non-stick teflon coat.
PT - Lâmina de aço carbono SK-5, cobertas de teflon anti-deslizante.

2
ES - Dispositivo "corta y agarra".
FR - Dispositif "coupe et attrape".
EN - Removable "cut and hold feature".
PT - Dispositivo "corte e segura".

3
ES - Fabricado de aluminio de alta resistencia, para cortar y podar en sitios de difícil acceso.
FR - Conception en aluminium de haute résistance, pour couper et tailler dans des lieux d´accès difficile.
EN - High strength aluminum construction for pruning, cutting and picking in hard to reach areas.
PT - Fabricado em alumínio de alta resistência, para cortar e podar em sítios de difícil acesso.

4
ES - Mango de espuma.
FR - Manche éponge.
EN - Foam grip.
PT - Pega em espuma.

5
ES - Cierre de seguridad.
FR - Fermeture sécurisée.
EN - Safety lock.
PT - Fecho de segurança.

6
ES - Mango antideslizante muy suave.
FR - Manche antidérapant très lisse.
EN - Soft antislip grip.
PT - Pegas anti-deslizante muito suave.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **9001 3146** | 630 mm | 1 | ✓ |
| **9001 3147** | 1230 mm | 1 | ✓ |
| **9001 3148** | 1530 mm | 1 | ✓ |
| **9001 3149** | 2030 mm | 1 | ✓ |


## RECAMBIO CABEZAL COMPLETO PODADORA L. ALCANCE / PIECE DE RECHANGE TETE TAILLE HAIE TELESCOPIQUE LONG
## SPARE COMPLETE HEAD PRUNING SHEARS LONG RANGE / SUBSTITUIÇÃO COMPLETA CABEÇA TESOURA DE PODAR LONGO ALCANCE



ES - Cuchilla de acero al carbono SK-5, bañadas en teflón antideslizante.
FR - Lame acier au carbone SK-5, avec bain téflon antidérapant.
EN - High carbon SK-5, steel blade with non-stick teflon coat.
PT - Lâmina de aço carbono SK-5, cobertas de teflon anti-deslizante.

| Ref | |
|---|---|
| **9001 3146.05** | 1 |

## RECAMBIO MANGO COMPLETO PODADORA L. ALCANCE / PIECE DE RECHANGE MANCHE COMPLET TAILLE HAIE TELESCOPIQUE LONG
## SPARE COMPLETE HANDLE PRUNING SHEARS LONG RANGE / SUBSTITUIÇÃO COMPLETA CABO TESOURA DE PODAR LONGO ALCANCE





1
ES - Cierre de seguridad.
FR - Fermeture sécurisée.
EN - Safety lock.
PT - Fecho de segurança.

2
ES - Mango antideslizante muy suave.
FR - Manche antidérapant très lisse.
EN - Soft antislip grip.
PT - Pegas anti-deslizante muito suave.

| Ref | |
|---|---|
| **9001 3146.06** | 1 |

## TRASPLANTADOR PARA JARDINERÍA NYLON / REPIQUEUSE POUR LE JARDINAGE NYLON
## NYLON TRANSPLANTER FOR GARDENING / TRANSPLANTADOR PARA JARDINAGEM NYLON




ES Trasplantador para jardinería fabricados en nylon. Con escala de hasta 10 cm para plantar y anchura de trabajo de 8 cm. Longitud total de 28 cm

FR Repiqueuse pour le jardinage fabriquée en nylon. Avec échelle jusqu'à 10 cm pour planter et une largeur de travail de 8 cm. Longueur totale de 28 cm.

EN Transplanter made from nylon. It is graduated with up to 10cm scale for planting and has a working width of 8cm. It has a total length of 28cm.

PT Transplantador para jardinagem fabricado em nylon. Com escala de até 10 cm para plantação e largura de trabalho de 8 cm. Comprimento total de 28 cm.

| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **9001 5136** | 28 cm | 8 cm | 1 |

## RASTRILLO PARA JARDINERÍA NYLON / RÂTEAU AÉRATEUR POUR LE JARDINAGE NYLON
## NYLON RAKE FOR GARDENING / ANCINHO AREJADOR PARA JARDINAGEM NYLON




ES Rastrillo aireador para jardinería fabricados en nylon. Con anchura de trabajo de 8 cm y longitud total de 28 cm.

FR Râteau aérateur pour le jardinage fabriqué en nylon. Avec une largeur de travail de 8 cm et une longueur totale de 28 cm.

EN Rake made from nylon. It has a working width of 8cm and a total length of 28cm.

PT Ancinho arejador para jardinagem fabricado em nylon. Com uma largura de trabalho de 8 cm e um comprimento total de 28 cm.

| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **9001 5137** | 28 cm | 8 cm | 1 |

## AZUELA PARA JARDINERÍA NYLON / HERMINETTE POUR LE JARDINAGE NYLON
## NYLON DOUBLE HAND HOE FOR GARDENING / SACHO COMBINADO PARA JARDINAGEM NYLON




ES Azuela para jardinería fabricada en nylon. Con anchura de trabajo de 7 cm y longitud total de 32 cm.

FR Herminette pour le jardinage fabriquée en nylon. Avec une largeur de travail de 7 cm et une longueur totale de 32 cm.

EN Double hand hoe made from nylon. It has a working width of 7cm and a total length of 32cm.

PT Sacho combinado de 3 pontas para jardim fabricado em nylon. Com uma largura de trabalho de 7 cm e um comprimento total de 32 cm.

| Ref | A | B | |
|---|---|---|---|
| **9001 5138** | 7 cm | 32 cm | 1 |

## KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA NYLON 3 PCS / KIT DE OUTILS DE JARDINAGE 3PCS
## KIT OF NYLON GARDENING TOOLS 3 PCS / KIT DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM 3PCS




ES Kit de 3 herramientas para jardinería fabricados en nylon con trasplantador, azuela y rastrillo.

FR Kit de 3 outils de jardinage fabriqués en nylon comprenant une repiqueuse, une herminette et un râteau.

EN Kit of 3 nylon gardening tools consisting of a transplanter, a double hoe and a rake.

PT Kit de 3 ferramentas para jardinagem fabricadas em nylon com transplantador, sacho de 3 pontas e ancinho.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5131** | 1 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ESCOBA PLEGABLE METAL 15 PÚAS / RAMASSE-FEUILLE PLIABLE METAL 15 DENTS
METAL FOLDING RAKE 15 TEETH / VASSOURA METÁLICA DOBRÁVEL 15 PICOS



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 5121** | 15 | 1200 mm | 1 | 12 |

RASTRILLO JARDÍN / RÂTEAU DE JARDIN / GARDEN RAKE / ANCINHO DE JARDIM



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 5110** | 10 | 250 x 90 mm | 1 | 6 |
| **9001 5112** | 12 | 300 x 90 mm | 1 | 6 |
| **9001 5114** | 14 | 350 x 90 mm | 1 | 6 |
| **9001 5116** | 16 | 400 x 90 mm | 1 | 6 |
| **9001 5118** | 18 | 460 x 90 mm | 1 | 6 |

MANGO MADERA RASTRILLO / MANCHE DE RÂTEAU EN BOIS / WOODEN HANDLE FOR RAKE / CABO DE MADEIRA ANCINHO





| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **0951 9452** | 1200 mm | 29 mm | 1 |
| **0951 9454** | 1400 mm | 29 mm | 1 |

## ARTÍCULOS DE TUTORAR / ACCESSOIRES TUTEURS / SUPPORT ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE SUPORTE

GOMAS DE ANCLA / ATTACHES ÉLASTIQUES / ANCHOR RUBBER / BORRACHAS DE ANCORAGEM



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 0021** | nº 3 | 700 | 14.000 |
| **9001 0012** | nº 5 | 500 | 10.000 |
| **9001 0018** | nº 8 | 300 | 6.000 |

TENSOR DE CARRACA REFORZADO / TENDEUR À CLIQUET / WIRE TENSIONER / ESTICADOR ZINCADO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 0011** | 1 | 225 |

## CLORO 5 ACCIONES TABLETA 5 KG COFAN / CHLORE 5 ACTIONS GALETS 5 KG COFAN
## 5 ACTION CHLORINE TABLETS COFAN, 5KG / CLORO 5 ACÇÕES PASTILHAS 5 KG COFAN

**Pastillas 200 g**

**5 Acciones**




ES Tratamiento clorado completo con 5 acciones: bactericida, floculante, algicida, regulador del pH y anti-cal. Especial para la desinfección y mantenimiento del agua de la piscina.

FR Traitement chloré complet avec 5 actions : bactéricide, floculant, algicide, régulateur de pH et anti-calcaire. Spécial pour la désinfection et l'entretien de l'eau de piscine.

EN Complete chlorine treatment in 5 actions: bactericidal, flocculent, algaecide, pH regulator and anti-limescale. It is intended to disinfect and maintenance the pool water.

PT Tratamento clorado completo com 5 ações: bactericida, floculante, algicida, regulador de pH e anti-calcário. Especial para a desinfecção e manutenção da água da piscina.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2001** | 5 kg | 1 |

## CLORO 10 ACCIONES TABLETA 5 KG COFAN / CHLORE 10 ACTIONS GALETS 5 KG COFAN
## 10 ACTION CHLORINE TABLETS COFAN, 5KG / CLORO 10 AÇÕES PASTILHA 5 KG COFAN

**Pastillas 200 g**

**10 Acciones**




ES Tratamiento clorado completo con 10 acciones: desinfectante, alguicida, bactericida, abrillantador, floculante, regulador de pH, antical, bacteriostático, clarificante y estabilizador. Especial para la desinfección y mantenimiento del agua de la piscina.

FR Traitement chloré complet avec 10 actions : désinfectant, algicide, bactéricide, clarifiant, floculant, régulateur de pH, anticalcaire, bactériostatique et stabilisateur. Spécial pour la désinfection et l'entretien de l'eau de la piscine.

EN Complete chlorine treatment with 10 actions: disinfectant, algaecide, bactericide, brightener, flocculant, pH regulator, anti-limescale, bacteriostatic, clarifier and stabiliser. Specially designed to disinfect and maintain swimming pool water.

PT Tratamento clorado completo com 10 ações: desinfetante, algicida, bactericida, abrilhantador, floculante, regulador de pH, anti-calcário, bacteriostático, clarificante e estabilizante. Especial para desinfecção e manutenção da água da piscina.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2008** | 5 kg | 1 |

## CLORO GRANO 5 KG COFAN / CHLORE GRANULE 5KG COFAN / CHLORINE GRANULES COFAN, 5KG / CLORO GRANULADO 5 KG COFAN

**Granulado**

**Larga Duración**

**Lenta Disolución**




ES Cloro granulado de disolución lenta, especial para tratamiento, mantenimiento y desinfección del agua de la piscina.

FR Chlore granulé à dissolution lente, spécial pour le traitement, l'entretien et la désinfection de l'eau de piscine.

EN Slow dissolving granular chlorine, intended for the treatment, maintenance and disinfection of the pool water.

PT Cloro granulado de dissolução lenta, especial para tratamento, manutenção e desinfecção da água de piscinas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2002** | 5 kg | 1 |

## CLORO CHOQUE PARA PISCINAS / CHLORE CHOC POUR LES PISCINES / SHOCK CHLORINE FOR SWIMMING POOLS / CLORO CHOQUE PARA PISCINAS

**Granulado**

**Acción Rápida**




ES El cloro choque es un producto de acción rápida, ideal para hacer el primer tratamiento del agua y recuperar aguas deterioradas o turbias. Consigue que tu pisicina esté transparente en el menor tiempo posible.

FR Le chlore choc est un produit à action rapide, idéal pour effectuer le premier traitement des eaux et récupérer les eaux dégradées ou troubles. Faites en sorte que votre piscine soit transparente dans les plus brefs délais.

EN The shock chlorine is a fast-acting product and it is intended to make the water treatment of your pool for the first time and to remove dirt from water. Get your pool to have transparent water in the shortest possible time.

PT O cloro choque é um produto de ação rápida, ideal para fazer o primeiro tratamento de água e recuperar águas deterioradas ou turvas. Faça com que sua piscina seja transparente no menor tempo possível.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2003** | 5 kg | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ALGICIDA LARGA DURACIÓN EFECTO ABRILLANTADOR 5 L COFAN / ALGICIDE LONGUE DURÉE EFFET ÉCLAIRCISSANT 5 L COFAN LONG LIFE ALGAECIDE WITH BRIGHTENER COFAN, 5L / ALGICIDA LLONGA DURAÇÃO EFEITO ABRILHANTADOR 5 L COFAN

Líquido
Larga Duración
Antialgas



ES El Algicida es un líquido de acción rápida y duradera, capaz de evitar la formación y desarrollo de algas en la piscina durante más tiempo. Posee efecto abrillantador.

FR L'algicide est un liquide à action rapide et durable, capable de prévenir la formation et le développement d'algues dans la piscine pendant plus longtemps. Il a un effet éclaircissant.

EN Algaecide is a long lasting and fast action liquid which avoids algae formation and growth in the pool for longer periods of time. It has a brightening effect.

PT O algicida é um líquido de ação rápida e longa duração, capaz de prevenir a formação e o desenvolvimento de algas na piscina por mais tempo. Tem um efeito abrilhantador.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2004** | 5 l | 1 |

## ALGICIDA CONCENTRADO 5 L COFAN / ALGICIDE CONCENTRÉ 5 L COFAN / CONCENTRATED ALGAECIDE 5 L COFAN / ALGICIDA CONCENTRADO 5 L COFAN

Líquido
Antialgas
Súper Concentrado



ES Algicida concentrado capaz de evitar la formación y proliferación de algas en la piscina, proporcionando un aspecto cristalino. No produce espuma. Se puede aplicar directamente en el agua o diluido en agua.

FR Algicide concentré capable de prévenir la formation et la prolifération d'algues dans la piscine, lui donnant un aspect cristallin. Il ne produit pas de mousse. Il peut être appliqué directement dans l'eau ou dilué dans l'eau.

EN Concentrated algaecide capable of preventing the formation and proliferation of algae in the swimming pool, creating a crystalline appearance. It does not produce foam. It can be applied directly to the water or diluted in water.

PT Algicida concentrado capaz de impedir a formação e a proliferação de algas na piscina, proporcionando um aspecto cristalino. Não produz espuma. Pode ser aplicado diretamente na água ou diluído em água.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2027** | 5 l | 1 |

## REDUCTOR PH LÍQUIDO 5 L COFAN / REDUCTEUR DE PH LIQUIDE 5 L COFAN / LIQUID PH REDUCER COFAN, 5L / REDUTOR PH LIQUIDO 5 L COFAN

Líquido
pH - REDUCTOR



ES Reductor de pH líquido formulado para reducir el pH del agua de la piscina y mantener un equilibrio entre 7,2 y 8,0. Sirve para tratar todos los problemas relacionados con el agua de la piscina.

FR Réducteur de pH liquide formulé pour réduire le ph de l'eau de piscine et maintenir un équilibre entre 7,2 et 8,0. Il est utilisé pour traiter tous les problèmes liés à l'eau de la piscine.

EN Liquid pH reducer is intended to reduce the pH levels of the pool water and maintain a balance between 7.2 and 8,0. It can be used to treat all issues related to the pool water.

PT Redutor de pH líquido formulado para reduzir o pH da água da piscina e manter um equilíbrio entre 7,2 e 8,0. Serve para tratar todos os problemas relacionados com a água da piscina.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2006** | 5 l | 1 |

## INCREMENTADOR PH LÍQUIDO 5 L COFAN / PH + LIQUIDE 5 L COFAN / LIQUID PH INCREASER COFAN, 5L / INCREMENTADOR PH LIQUIDO 5 L COFAN

Líquido
pH + INCREMENTADOR



ES Incrementador pH en formato líquido, especialmente formulado para incrementar el pH del agua de la piscina. Sirve para tratar todos los problemas relacionados con el agua de la piscina.

FR pH + liquide, spécialement formulé pour augmenter le ph de l'eau de piscine. Il est utilisé pour traiter tous les problèmes liés à l'eau de piscine.

EN Liquid pH increaser is specially intended to increase the pH levels of the pool water. It can be used to treat all issues related to the pool water.

PT Incrementador de PH em formato líquido especialmente formulado para incrementar o PH da água da piscina. Serve para tratar todos os problemas relacionados com a água da piscina.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2007** | 5 l | 1 |

## FLOCULANTE LÍQUIDO 5L COFAN / FLOCULANT LIQUIDE 5L COFAN / LIQUID FLOCCULENT COFAN, 5L / FLOCULANTE LIQUIDO 5L COFAN

Líquido

Aguas Cristalinas

Antipartículas




ES Floculante líquido que consigue clarificar el agua de la piscina. Agrupa las partículas coloidales en suspensión depositándolas en el suelo, facilitando su posterior eliminación en el filtrado o con el limpiafondos. Con ello, se obtiene un aspecto más transparente y cristalino en el agua de la piscina. Se añade directamente sobre el agua de la piscina o bien mediante disolución previa.

FR Floculant liquide qui clarifie l'eau de la piscine. Il regroupe les particules colloïdales en suspension en les déposant sur le sol, facilitant leur élimination ultérieure dans le filtrage ou avec le nettoyeur de piscine. Avec cela, un aspect plus transparent et cristallin est obtenu dans l'eau de la piscine. Il est ajouté directement à l'eau de la piscine ou par dissolution préalable.

EN This flocculent liquid brings clarity to the pool water. It is intended to group together the suspended colloidal particles and settle them to the bottom of the pool in order to facilitate their elimination by filtering the water or using the pool cleaners. Thus, you get a more crystal-clear pool water. It can be directly dose in the pool water or by prior dissolution.

PT Floculante líquido que consegue clarificar a água da piscina. Agrupa as partículas coloidais em suspensão depositando-as no fundo, facilitando a sua posterior eliminação na filtragem ou com o limpafundos. Com isso, obtém-se um aspecto mais transparente e cristalino da água da piscina. É adicionado diretamente na água da piscina ou por dissolução prévia.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2005** | 5 l | 1 |

## INVERNADOR LÍQUIDO 5 L COFAN / HIBERNAGE LIQUID 5 L COFAN / LIQUID WINTERIZER 5L COFAN / INVERNADA LIQUIDA 5L COFAN

Líquido

Especial para psicinas




ES Producto especial para el tratamiento del agua de piscina en periodos de hibernación. Gracias a su poder desinfectante, evita crecimiento de algas, hongos y bacterias en la piscina, proporcionando un aspecto cristalino. No produce espuma.

FR Produit spécial pour le traitement de l'eau de piscine pendant les périodes d'hibernation. Grâce à son pouvoir désinfectant, il empêche le développement d'algues, de champignons et de bactéries dans la piscine et lui donnant un aspect cristallin. Il ne produit pas de mousse.

EN Product specially designed to treat swimming pool water during the winter period. Its disinfectant action prevents the growth of algae, fungi and bacteria in the pool, leaving it looking crystal clear. It does not produce foam.

PT Produto especial para o tratamento da água das piscinas durante os períodos de hibernação. Graças ao seu poder desinfetante, impede o crescimento de algas, fungos e bactérias na piscina, proporcionando um aspeto cristalino. Não produz espuma.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2009** | 5 l | 1 |

## TEST KIT CLORO Y PH PISCINAS / KIT DE TEST CHLORE ET PH PISCINES
## CHLORINE AND PH TEST KIT FOR POOLS / KIT DE TESTE CLORO E PH PISCINAS




ES Indicado para analizar el nivel de cloro y pH del agua de tu piscina.

FR Il est indiqué pour analyser le niveau de chlore et de pH de l'eau de votre piscine.

EN It is intended to test the pH and chlorine levels of the swimming pool.

PT Indicado para analisar o nível de cloro e pH da água da sua piscina.



| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2010** | 1 | 72 |

## DOSIFICADOR DE CLORO PISCINAS PASTILLA / DOSEUR DE CHLORE MOYEN PISCINES PASTILLE
## MEDIUM-SIZED FLOATING CHLORINE DISPENSER TABLETS / CLORADOR MEDIO PISCINAS PASTILHA



ES Clorador flotante para tabletas de 100 o 200 g. Dispone de rejillas para la regulación del flujo según necesidades.

FR Doseur de chlore pour tablettes de 100 ou 200 g. Il a des grilles pour régler le flux selon les nécessités.

EN Floating chlorine dispenser for tablets of 100 or 200 g. It has ports to regulate the flow as needed.

PT Clorador flutuante para tabletas de 100 o 200 g. Dispõe de rede para a regulação do fluxo conforme a necessidade.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **4305 2020** | 100 g | 1 | 24 |
| **4305 2011** | 200 g | 1 | 12 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## MANGUERA DE 12 M PISCINAS / TUYAU DE 12 M PISCINES / 12M POOL HOSE / MANGUEIRA DE 12 M PISCINAS






ES Manguera flexible para barredera/limpiafondos de piscina. Muy flexible y con tratamiento resistente a los rayos UVA para evitar su rotura y deterioro.

FR Tuyau flexible pour balayeuse/nettoyeur de fond de piscine. Très flexible et avec un traitement résistant aux rayons UVA pour éviter sa rupture et détérioration.

EN Flexible hose intended for pool cleaners. This is a very flexible product which has a UVA resistant treatment to avoid breakage and wear.

PT Mangueira flexível para varredor/limpador de piscinas. Muito flexível e com tratamento resistente aos raios UV para evitar quebras e deterioração.

| Ref | ⟷ | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4305 2016** | 12 m | 38 mm | 1 |

## ENROLLADOR CON MANGUERA PARA PISCINAS / ENROULEUR AVEC TUYAU DE PISCINES
## SWIMMING POOL VACUUM HOSE REEL / ENROLADOR COM MANGUEIRA PARA PISCINAS

EVA






ES Enrollador de manguera flotante para piscinas con manguera incluida de 13 metros de longitud y Ø 3,8 cm.

FR Enrouleur de tuyau flottant pour piscine avec tuyau inclus de 13 mètres de longueur et Ø3,8 cm.

EN Floating hose reel for swimming pools with a hose of 13 metres and 3.8cm in diameter included.

PT Enrolador de mangueira flutuante para piscinas com mangueira incluída de 13 metros de comprimento e Ø3,8 cm.

| Ref | ⟷ | Ø | |
|---|---|---|---|
| **4305 2023** | 13 m | 38 mm | 1 |

## PÉRTIGA TELESCÓPICA PARA PISCINAS / MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PISCINES
## TELESCOPIC POLE FOR POOLS / VARA TELESCÓPICA PARA PISCINAS




ES Pértiga extensible fabricada en aluminio reforzado; con mango y reguladores de plástico.

FR Perche extensible réalisée en aluminium renforcé ; avec manche et régulateurs en plastique.


EN Extensible pole made of reinforced aluminium with handle and plastic regulators.

PT Vara extensível em alumínio reforçado; com cabo e reguladores de plástico.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4305 2014** | 1200 - 2400 mm | 1 | 20 |
| **4305 2021** | 1000 - 3000 mm | 1 | 20 |

## RECOGE HOJAS SUPERFICIE PISCINAS / ÉPUISETTE DE SURFACE PISCINES / LEAF SKIMMER FOR POOLS / APANHA FOLHAS SUPERFÍCIE PISCINAS

COMPATIBLE CON:
SUITABLE FOR:
**4305 2014**
**4305 2021**




**PE**




**ALU**

ES Indicado para la limpieza de piscinas.

FR C'est indiquée pour le nettoyage des piscines.


EN Suitable for cleaning of swimming pools.

PT Indicado para a limpeza de piscinas.

| Ref | | A | B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4305 2013** | Polietileno | 420 mm | 300 mm | 1 | 24 |
| **4305 2022** | Aluminio | 500 mm | 330 mm | 1 | 24 |

## CEPILLO CURVO 42,7 CM PISCINAS / BROSSE COURBÉE 42,7 CM PISCINES / 42,7 CM CURVED BRUSH FOR POOLS / ESCOVA CURVADA 42,7 CM PISCINAS

COMPATIBLE CON:
SUITABLE FOR:
**4305 2014**
**4305 2021**




ES Gran resistencia. Conexión a clip. Curvado en los laterales para una perfecta limpieza de fondos o líneas de flotación. Fabricado en polipropileno de color azul. Su anchura permite cubrir grandes áreas para una limpieza más eficiente.


FR Grande résistance. Connexion avec clip. Courbée sur les côtés pour un nettoyage parfait du fond ou des lignes de flottaison. Fabriquée en polypropylène bleu. Sa largeur permet de couvrir des grandes zones pour un nettoyage plus efficient.

EN Great strength. Clip attachment. The brush head is curved at its sides for a perfect cleaning of the lane dividers and the bottom of the pool. It is made of blue polypropylene. Thanks to the wide shape of this brush, it can clean big areas for an efficient cleaning.

PT Grande resistência. Fixação de clipe. Curvado nas laterais para uma limpeza perfeita de fundos ou linhas de flutuação. Fabricado em polipropileno azul. A sua largura permite cobrir grandes áreas para uma limpeza mais eficiente.

| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **4305 2012** | 427 mm | 1 | 6 |

## CEPILLO DE MANO PARA PISCINAS 143 X 60 MM / BROSSE À MAIN POUR PISCINE 143 X 60 MM
## HAND-HELD POOL SCRUBBING BRUSH 143 X 60 MM / ESCOVA DE MÃO PARA PISCINA 143 X 60 MM



ES Cepillo de mano para piscinas fabricado en polipropileno con cerdas finas. Medidas: 14,3 cm de largo, 6 cm de ancho y 6 cm de alto.

FR Brosse à main pour piscine fabriquée en polypropylène avec des poils fins. Dimensions : 14,3 cm de long, 6 cm de large et 6 cm de haut.

EN Hand-held polypropylene pool scrubbing brush with fine bristles. Dimensions: 14.3cm long, 6cm wide and 6cm high.

PT Escova de mão para piscina fabricada em polipropileno com cerdas finas. Medidas: 14,3 cm de comprimento, 6 cm de largura e 6 cm de altura.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2019** | 1 | 6 |

## CEPILLO CON ASPIRACIÓN PARA ESQUINAS DE PISCINAS / BROSSE AVEC ASPIRATEUR D'ANGLE
## CORNER BRUSH WITH JET VACUUM / ESCOVA COM ASPIRADOR PARA ESQUINAS

COMPATIBLE CON:
SUITABLE FOR:
**4305 2014**
**4305 2021**




ES Cepillo para esquinas fabricado en polipropileno con medidas de alto 12,5 cm y ancho de 7,8 cm y mango de Ø 2,8 cm.

FR Brosse d'angle fabriquée en polypropylène avec des dimensions de 12,5 cm de hauteur et 7,8 cm de largeur et un manche de Ø2,8 cm.

EN Polypropylene corner brush with a height of 12.5cm and a width of 7.8cm and a handle of Ø2.8cm.

PT Escova para esquinas fabricada em polipropileno com uma altura de 12,5 cm e uma largura de 7,8 cm e um cabo de Ø2,8 cm.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2018** | 1 | 6 |

## ASPIRADOR PARA PISCINA CON PÉRTIGA DESMONTABLE / ASPIRATEUR NETTOYEUR DE FOND AVEC PERCHE DÉMONTABLE
## JET VACUUM CLEANER WITH DETACHABLE POLE / ASPIRADOR LIMA-FUNDOS DE PISCINAS COM CABO DESMONTÁVEL



ES Aspirador limpiafondos con sistema Venturi y medidas de 23 cm de alto y 13,5 cm de ancho, con pértiga desmontable de 120 cm en 5 secciones.

FR Aspirateur nettoyeur de fond avec système Venturi et des dimensions de 23 cm de haut et 13,5 cm de large, avec perche démontable de 120 cm en 5 sections.

EN Jet vacuum cleaner with Venturi system with a height of 23cm and a width of 13.5cm. It has a detachable 5-section pole of 120cm in length.

PT Aspirador limpa-fundos de piscinas com efeito Venturi e 23 cm de altura e 13,5 cm de largura, com cabo desmontável de 120 cm em 5 secções.


| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2026** | 1 | 6 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LIMPIAFONDOS/BARREDERA DE ALUMINIO PISCINAS / NETTOYEUR/BALAYEUR DE PISCINE EN ALUMINIUM
## ALUMINIUM POOL VACUUM HEAD / LIMPA-FUNDOS/BARREDORA DE ALUMINIO PISCINAS

COMPATIBLE CON:
SUITABLE FOR:
**4305 2014**
**4305 2021**




ES Fabricado en PP y aluminio anodizado para una mayor resistencia al deterioro.

FR Fabriqué en PP et aluminium anodisé pour une résistance majeure à la détérioration.


EN It is made of PP and anodised aluminium for greater wear resistance.

PT Fabricado em PP e alumínio anodizado para uma maior resistência à deterioração.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2015** | 1 | 6 |

## LIMPIAFONDOS/BARREDERA FLEXIBLE PISCINAS / NETTOYEUR/BALAYEUR FLEXIBLE
## FLEXIBLE POOL VACUUM HEAD / LIMPA-FUNDOS/BARREDORA FLEXÍVEL PISCINAS

COMPATIBLE CON:
SUITABLE FOR:
**4305 2014**
**4305 2021**




ES Limpiafondos barredera flexible para piscinas fabricado en polietileno flexible para adaptarse a las diferentes formas y ángulos de las piscinas.


FR Robot de piscine nettoyeur de fond flexible fabriqué en polyéthylène souple pour s'adapter aux différentes formes et angles des piscines.

EN Swimming pool vacuum head made of flexible polyethylene to adapt to the different shapes and angles of the swimming pools.

PT Limpa-fundos flexível para piscinas fabricado em polietileno flexível para se adaptar às diferentes formas e ângulos das piscinas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2017** | 1 | 6 |

## TERMÓMETRO FLOTANTE PISCINAS / THERMOMÈTRE FLOTTANT POUR PISCINE
## FLOATING POOL THERMOMETER / TERMÔMETRO DE PISCINA FLUTUANTE




ES El termómetro flotante con diseño de piña es la herramienta perfecta para medir la temperatura del agua de forma precisa y con estilo.

FR Le thermomètre flottant à l'ananas est l'outil parfait pour mesurer la température de l'eau avec précision et style.

EN The floating pineapple thermometer is the perfect tool for measuring water temperature accurately and in style.

PT O termômetro flutuante de abacaxi é a ferramenta perfeita para medir a temperatura da água com precisão e estilo.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2025** | 1 | 6 |

## KIT MANTENIMIENTO PISCINAS / KIT D'ENTRETIEN DE PISCINES / POOL MAINTENANCE KIT / KIT PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS




**Este kit incluye / Le kit contient / The kit contains / O kit contém:**

| | Ref | |
|---|---|---|
| 1 | **4305 2010** | Kit test de cloro y pH / Kit de test de chlore et pH<br>Chlorine and pH test kit / Kit de teste cloro e pH |
| 2 | **4305 2024.01** | Cepillo recto / Balai droite / Straight brush / Escova reta |
| 3 | **4305 2024.02** | Termómetro / Thermomètre / Thermometer Termômetro |
| 4 | **4305 2011** | Dosificador pastilla 200 g / Doseur de chlore 200 g<br>Floating chlorine dispenser 200 g / Clorador pastilha 200 g |
| 5 | **4305 2024.03** | Recoge hojas superficie / Épuisette de surface<br>Leaf skimmer net / Apanha folhas superfícies |
| 6 | **4305 2026** | Aspirador con pértiga / Aspiratuer avec perche<br>Vacuum with pole / Aspirador com cabo |

| Ref | | |
|---|---|---|
| **4305 2024** | 1 | 6 |

MANGUERA PVC MONOCAPA CRISTAL / TUYAU PVC CLAIR / SINGLE LAYER PVC CLEAR HOSE / MANGUEIRA PVC MONOCAMADA CRISTA

## PVC



NO TOXIC



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4500** | 100 m | 4 x 6 mm | 1 | 90 |
| **9001 4501** | 100 m | 5 x 8 mm | 1 | 56 |
| **9001 4502** | 100 m | 6 x 9 mm | 1 | 44 |
| **9001 4503** | 100 m | 7 x 10 mm | 1 | 40 |
| **9001 4504** | 100 m | 8 x 12 mm | 1 | 25 |
| **9001 4505** | 50 m | 10 x 14 mm | 1 | 34 |
| **9001 4506** | 50 m | 12 x 17 mm | 1 | 26 |

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4507** | 50 m | 14 x 19 mm | 1 | 22 |
| **9001 4508** | 50 m | 16 x 22 mm | 1 | 16 |
| **9001 4509** | 50 m | 18 x 24 mm | 1 | 12 |
| **9001 4510** | 50 m | 20 x 26 mm | 1 | 10 |
| **9001 4511** | 50 m | 25 x 31 mm | 1 | 8 |
| **9001 4512** | 25 m | 30 x 38 mm | 1 | 10 |

MANGUERA PVC CRISTAL CON REFUERZO / TUYAU PVC TRESSÉ REFORCÉ
3 LAYERS PVC TRANSP. REINFORCED HOSE / MANGUEIRA PVC CRISTAL REFORÇADA

## PVC



NO TOXIC



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4600** | 100 m | 6 x 12 mm | 1 | 30 |
| **9001 4601** | 100 m | 8 x 14 mm | 1 | 18 |
| **9001 4602** | 50 m | 10 x 16 mm | 1 | 30 |
| **9001 4603** | 50 m | 12 x 18 mm | 1 | 20 |
| **9001 4604** | 50 m | 15 x 21 mm | 1 | 16 |
| **9001 4605** | 50 m | 19 x 26 mm | 1 | 10 |
| **9001 4606** | 50 m | 25 x 33 mm | 1 | 6 |
| **9001 4607** | 25 m | 30 x 38 mm | 1 | 8 |

3 CAPAS CON ACCESORIOS / 3 COUCHES AVEC ACCESSOIRES / 3 LAYERS WITH ACCESSORIES / 3 STRATI ANTITORSIONE / 3 CAMADAS COM ACCESSÓRIOS



NO TOXIC






| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4100** | 15 m | 5/8" (15 mm) | 1 | 86 |
| **9001 4101** | 20 m | 5/8" (15 mm) | 1 | 66 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

3 CAPAS TRANSLÚCIDAS / 3 COUCHES TRANSLUCIDE / 3 LAYER TRANSLUCENT / 3 CAMADAS TRANSLÚCIDA

## FLEXOLÁTEX





| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **9001 4251** | 25 m | 5/8" (15 mm) | 1 |
| **9001 4252** | 50 m | 5/8" (15 mm) | 1 |
| **9001 4253** | 25 m | 3/4" (19 mm) | 1 |
| **9001 4254** | 50m | 3/4" (19 mm) | 1 |
| **9001 4255** | 25 m | 1" (25 mm) | 1 |

MANGUERA PVC MOD. STORM 3 CAPAS TRENZADAS / TUYAU PVC MOD. STORM 3 COUCHES TRESSÉ
PVC HOSE "STORM" 3 LAYERS (BRAIDED / MANGUEIRA PVC MOD. STORM 3 CAMADAS TRANÇADA






| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **9001 4310** | 15 m | 15 | 1 |
| **9001 4311** | 25 m | 15 | 1 |
| **9001 4312** | 50 m | 15 | 1 |
| **9001 4313** | 25 m | 19 | 1 |
| **9001 4314** | 50 m | 19 | 1 |
| **9001 4315** | 25 m | 25 | 1 |
| **9001 4316** | 50 m | 25 | 1 |

MANGUERA PVC MOD. THUNDER 3C TRICOTADA / TUYAU PVC MOD. THUNDER 3 COUCHES TRICOTÉ
PVC HOSE "THUNDER" 3 LAYERS (KNITTED) / MANGUEIRA PVC MOD. THUNDER 3 CAMADAS TRICOTADA






| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **9001 4320** | 15 m | 15 | 1 |
| **9001 4321** | 25 m | 15 | 1 |
| **9001 4322** | 50 m | 15 | 1 |
| **9001 4323** | 25 m | 19 | 1 |
| **9001 4324** | 50 m | 19 | 1 |
| **9001 4325** | 25 m | 25 | 1 |
| **9001 4326** | 50 m | 25 | 1 |

KIT MANGUERA FLEXOLÁTEX TRANSLÚCIDA CON ACCESORIOS / KIT TUYAU FLEXOLÁTEX TRANSLUCIDE AVEC ACCESSOIRES
KIT OF TRANSLUCENT FLEXOLÁTEX HOSE WITH ACCESSORIES / KIT MANGUEIRA FLEXOLÁTEX TRANSLÚCIDA

## FLEXOLÁTEX






ES Manguera de riego para jardín modelo Flexolátex con accesorios (2 adaptadores de manguera, 1 adaptador de grifo y 1 boquilla regulable).

FR Tuyau d'arrosage pour le jardin Modèle Flexolátex avec des accessoires (2 adaptateurs de tuyau, 1 adaptateur de robinet et 1 buse réglable).

EN Garden hose, Flexolátex model, with accessories (2 hose connectors, 1 tap connector and 1 adjustable nozzle).


PT Mangueira de rega para jardim modelo Flexolátex com acessórios (2 adaptadores de mangueira, 1 adaptador de torneira y 1 bocal regulável).

| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **9001 4291** | 10 m | 15 | 1 |
| **9001 4292** | 15 m | 15 | 1 |
| **9001 4293** | 20 m | 15 | 1 |

| Ref | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|
| **9001 4294** | 10 m | 19 | 1 |
| **9001 4295** | 15 m | 19 | 1 |
| **9001 4296** | 20 m | 19 | 1 |

KIT MANGUERA 10 M X Ø 9,5 mm CON ACCESORIOS Y COLGADOR / KIT TUYAU 10 M X Ø 9,5 mm AVEC ACCESSOIRES ET COLGADOR
HOSE KIT WITH ACCESORIES AND HANGER 10 M Ø 9,5 mm / KIT MANGUEIRA 10 M X Ø 9,5 mm COM ACESSÓRIOS E GANCHO




ES Pistola de riego con 7 posiciones. Ligero y portátil.

FR Pistolet d'irrigation avec 7 positions. Léger et portable.

EN Watering gun with 7 positions. Lightweight and portable.

PT Pistola de regar com 7 posições. Leve e portátil.

| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4110** | 10 m | 9,5 mm | 1 | 4 |

ROLLO DE MANGUERA DE PULVERIZACIÓN / ROULEAU DE TUYAU POUR PULVÉRISATEUR
ROLL OF SPRAYING HOSE PIPE / ROLO DE MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO

## 40 bar PN
## 120 bar Pmax



ES Manguera de fumigación ideal para pulverizar fitofármacos, herbicidas, pesticidas y fertilizantes líquidos para la agricultura fabricada en PVC flexible reforzado con hilo de fibra.

FR Tuyau de fumigation idéal pour pulvériser des produits phytosanitaires, des herbicides, des pesticides et des engrais liquides pour l'agriculture fabriqué en PVC flexible renforcé de fil de fibre.

EN This fumigation hose pipe is ideal for spraying herbicides, pesticides, fertilisers and crop protection products, and is intended for using in agricultural sector. It is made of flexible PVC which is reinforced with fibre thread.

PT Mangueira de pulverização ideal para pulverizar fito-fármacos, herbicidas, pesticidas e fertilizantes líquidos para a agricultura fabricada em PVC flexivel reforçada com fio de fibra.

| Ref | | ⟷ | ∅ | | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 4700** | ■■ | 25 m | 8 mm | 40 bar | 120 bar | 1 |
| **9001 4701** | ■■ | 100 m | 8 mm | 40 bar | 120 bar | 1 |

## 80 bar PN
## 240 bar Pmax




| Ref | | ⟷ | ∅ | | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9001 4702** | ■■ | 25 m | 8 mm | 80 bar | 240 bar | 1 |
| **9001 4703** | ■■ | 100 m | 8 mm | 80 bar | 240 bar | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ENROLLADOR DE MANGUERA PARA JARDÍN / ENROULEUR TUYAU D'ARROSAGE POUR JARDIN
## AUTOMATIC GARDEN HOSE REEL / ENROLADOR DE MANGUERA DE JARDIM




**Longitud/Hose length: 20 metros**
**Ø De la manguera/Ø Hose: 15mm**
**Longitud de manguera de conexión/Connection hose length: 2 metros**
**Presión de trabajo/Working pressure: 8 bar**

ES Enrollador con recogida automática de la manguera, soporte de PP con un anclaje y un soporte de pared que puede girar hasta 180°. Dispone de un mecanismo de retracción ordenada de la manguera. La manguera puede inmovilizarse en zonas predefinidas.

FR Enrouleur de tuyau avec retour automatique du tuyau, support en PP avec ancrage et support mural pouvant pivoter jusqu'à 180°. Il a un mécanisme de rétraction ordonnée pour le tuyau. Le tuyau peut être immobilisé dans des zones prédéfinies.

EN An automatic wind up function is intregrated in this hose reel. The PP hose box can be swivelled by 180° by using the provided wall bracket. An integrated retraction mechanism works automatically to wind the hose in a controlled manner. The hose can be locked at preset positions.

PT Enrolador com recolha automática da mangueira, suporte de PP, com uma bucha e um suporte de pared que pode girar até 180°. Dispõe de um mecanismo de retração ordenada da mangueira. A mangueira pode-se imobilizar em zonas pré-defenidas.

ES Racores de conexión y boquilla de riego incluidos. Manguera reforzada de PVC.

FR Raccords de connexion et buse d'arrosage inclus. Tuyau renforcé en PVC.

EN The hose connectors and a spray nozzle are included. Reinforced PVC hose.

PT Racores de ligação e boquilla de rega incluídos. Mangueira reforçada de PVC.

| Ref | ∅ | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 5105** | 9,5X15 mm | 20 m | 8 bar | 1 |

## SOPORTE PARED PARA MANGUERA / SUPPORT PAROI POUR TUYAU
## HOSE HANGER / SUPORTE DE PAREDE PARA MANGUEIRA





| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5101** | 1 | 12 |

## SOPORTE PARED PARA MANGUERA CON CAJÓN
## SUPPORT PAROI POUR TUYAU AVEC TIROIR
## HOSE HANGER WHITN DRAWER
## SUPORTE DE PAREDE PARA MANGUEIRA COM CAIXA







| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 5102** | 1 | 4 |

## ENROLLADOR MANGUERA / ENROULEUR TUYAU / HOSE REEL
## CARRETEL PARA MANGUEIRA



| Ref | |
|---|---|
| **9001 5103** | 1 |

## ENROLLADOR MANGUERA CON RUEDAS / ENROULEUR TUYAU AVEC ROUES
## STRONG AND PORTABLE HOSE REEL / CARRETEL PARA MANGUEIRA COM RODAS







| Ref | |
|---|---|
| **9001 5104** | 1 |

## KIT DE NEBULIZACIÓN 6 METROS / KIT PULVERISATEUR 6 MÈTRES / 6 METERS LONG FOGGING KIT / KIT DE PULVERIZAÇÃO 6 METROS





ES Enfriador sin necesidad de electricidad. Uso directo con agua del grifo.

FR Refroidisseur sans avoir besoin d'électricité. Utilisation directe avec eau du robinet.

EN Cooler with no need of electricity. Direct use with tap water.

PT Refrigerador sem eletricidade. Uso direto com água da torneira.

| Ref | ⟷ | ▦ | 📦 | ▭ |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4120** | 6 m | 1 | 6 | ✓ |

## ROLLO TUBO ESPIRAL ASPIRACIÓN AMARILLO / ROULEAU TUYAU SPIRALE ASPIRATION JAUNE
## YELLOW SUCTION KNIK-FREE TUBE ROLL / ROLO TUBO ESPIRAL ASPIRAÇAO AMARELO

**APTO PARA USO ALIMENTARIO**





### CE 1935/2004, UE 10/2011
### ISO 3994

**ES** Utilizado para ventilación y aspiración. Excelente resistencia al desgaste por su espiral rígida interna. Gran flexibilidad y resistencia al impacto por el recubrimiento de PVC plastificado. Temperatura de aplicación -10/+55ºC y para bebida y alimentario -10º/+40ºC.

**FR** Utilisé pour la ventilation et l'aspiration. Excellente résistance à l'usure grâce à sa spirale interne rigide. Grande flexibilité et résistance à l'impact grâce à son revêtement en PVC plastifié. Température d'application -10/+55ºC et pour les boisson et la nourriture -10º/+40ºC.

**EN** Used for the suction & ventilation. It has an excellent wear resistance because of its internal rigid spiral. With a great flexibility and sock resistant due to the plasticised PVC coating. Application temperature: -10/+55ºC for alimentary and beverage use.

**PT** Utilizado para ventilaçao e aspiraçao. Excelente resistencia ao desgaste por a sua espiral rígida interna. Grande flexibilidade e restencia ao impacto por o recubrimiento de PVC plastificado. Temperatura de aplicaçao -10/+55ºC y para bebida e alimentario -10º/+40ºC.

| Ref | ∅ | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **9001 4420** | 20 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4421** | 25 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4422** | 30 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4424** | 35 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4425** | 40 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4434** | 42 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4427** | 50 mm | 25 m | 1 |

| Ref | ∅ | ⟷ | 📦 |
|---|---|---|---|
| **9001 4428** | 60 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4429** | 70 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4430** | 75 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4431** | 80 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4432** | 90 mm | 25 m | 1 |
| **9001 4433** | 100 mm | 25 m | 1 |

## ROLLO TUBERÍA HIDRO GRIS CERTIFICADA / ROULEAU TUYAU HYDRO CERTIFIE GRIS
## CERTIFIED GREY WATER PIPE ROLL / ROLO TUBERIA HIDRO CINZENTA CERTIFICADA





### CE ISO 3994 (tipo/type 2)

**ES** Excelente resistencia a la compresión y gran compatibilidad de unión con los sistemas de tuberías de PVC. Espiral PVC rígido y recubrimiento de PVC plastificado. Para el suministro y distribución de aguas en piscinas y jacuzzis. Para la reparación de redes de evacuación en PVC-U del tipo serie B de la norma EN 1329.

**FR** Excellente résistance à la compression et bonne compatibilité pour se raccorder aux systèmes de tuyaux en PVC. Spirale PVC rigide et revêtement en PVC plastifié. Pour la fourniture et la distribution de l'eau dans les piscines et les jacuzzis. Pour la réparation des réseaux d'évacuation en PVC-U du type série B de la norme EN 132.

**EN** Having excellent compressive strength and high join compatibility with the PVC piping systems. With a PVC rigid spiral and plasticised PVC coating. It is used for the supply and distribution of water into pools and spas, in addition to the repair of PVC-U evacuation network, with B-Series type of the EN1329 regulation.


**PT** Excelente resistencia a compresao e grande compatibilidade de uniao com os sistemas de tuberías de PVC. Espiral PVC rígido e recubrimiento de PVC plastificado. Para o fornecimento e distribuiçao de aguas em piscinas e jacuzzis. Para a reparaçao de redes de evacuaçao em PVC-U do tipo serie B da norma EN 1329.

| Ref | ∅ | ⟷ | ⏲ | 📦 |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4471** | 20 mm | 25 m | 5 bar | 1 |
| **9001 4472** | 25 mm | 25 m | 5 bar | 1 |
| **9001 4473** | 32 mm | 25 m | 5 bar | 1 |
| **9001 4474** | 40 mm | 25 m | 5 bar | 1 |
| **9001 4475** | 50 mm | 25 m | 5 bar | 1 |

## ASPERSOR SECTORIAL DIRECCIONABLE / ARROSEUR SECTORIEL / ROTOR SPRINKLER / ASPERSOR SECTORIAL



**Coverage up to 65 m²**




ES Aspersor sectorial de estaca. Direccionable a 360° para uso en jardín. Sistema de riego de jardín.

FR Arroseur sectoriel à piquet. Directionnel à 360° pour utilisation dans le jardin. Système d'arrosage de jardin.

EN This arc free sprinkler can rotate 360° and it is intended for using in your garden. Garden irrigation system.

PT Aspersor sectorial de estaca. Direccionável a 360° para uso no jardím. Sistema de rega de jardim.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4050** | 1 | 12 | ✓ |

## ASPERSOR SECTORIAL DE PLÁSTICO / PULVERISATEUR SECTORIEL EN PLASTIQUE / PLASTIC IMPULSE SPRINKLER / ASPERSOR SETORIAL DE PLÁSTICO

**FLOWER WATERING**




ES Posibilidad de ajuste de vuelta.

FR Possibilité de réglage.

EN Adjusts from full to part circle.

PT Possibilidade de ajustar as voltas.




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4003** | 1 | 12 | ✓ |

## ASPERSOR SECTORIAL DE METAL / PULVERISATEUR SECTORIEL EN METAL / BRASS IMPULSE SPRINKLER / ASPERSOR SETORIAL DE METAL

**FLOWER WATERING**




ES Posibilidad de ajuste de vuelta.

FR Possibilité de réglage.

EN Adjusts from full to part circle.

PT Possibilidade de ajustar as voltas.




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4002** | 1 | 12 | ✓ |

ASPERSOR ROTATORIO / PULVERISATEUR ROTATOIRE / GEAR DRIVE SPRINKLER WITH SPIKE / ASPERSOR ROTATIVO

**FLOWER**
**WATERING**










360º ⟷ antigiro
360º ⟷ antiretour
360º ⟷ part-circle
360º ⟷ anti-rotação
⟷




Ángulo de riego.
Angle d'arrosage.
Angle coverage.
Ângulo de cobertura.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4001** | 1 | 12 | ✓ |

ASPERSOR ROTATORIO CON TRÍPODE TELESCÓPICO / PULVERISATEUR AVEC TRÉPIED TÉLÉSCOPIQUE
GEAR DRIVE SPRINKLER WITH TELESCOPIC TRIPOD / ASPERSOR ROTATIVO COM TRIPÉ TELESCÓPICO






| Ref | |
|---|---|
| **9001 4035** | 1 |

TORRETA ASPERSOR 5 POSICIONES / EMBOUT PULVERISATEUR 5 POSITIONS
PLASTIC 5 PATTERN TURRET SPRINKLER / TORRE ASPERSOR 5 POSIÇÕES

**FLOWER**
**WATERING**





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4004** | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ASPERSOR OSCILANTE 16 CHORROS / PULVERISATEUR OSCILLANT / 16 JET OSCILLATING SPRINKLER / ASPERSOR OSCILANTE 16 JATOS





ES Tubo flexible irrompible.
FR Système résistant incassable.
EN Unbreakable flexible tube.
PT Tubo flexível inquebrável.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4005** | 1 | 10 |

## ASPERSOR OSCILANTE MULTIFUNCIÓN "TURBO" / PULVERISATEUR MULTIFUNCION OSCILLANT "TURBO" MULTIFUNCTION "TURBO" OSCILLATING SPRINKLER / ASPERSOR OSCILANTE MULTIFUNCIONAL "TURBO"








ES Aspersor de 16 posiciones. Cobertura ajustable a lo largo y a lo ancho. Base de plástico resistente. Cobertura hasta 366 m².
FR Pulvérisateur 16 positions. Couverture réglable en longueur et en largeur. Base en plastique résistant. Couverture jusqu'à 366 m².
EN Sprinkler with 16 positions. Lengthwise and widthwise adjustable coverage. Resistant plastic base. Coverage up to 366 m².
PT Aspersor de 16 posições. Cobertura ajustável em comprimento e em largura. Base de plástico resistente. Cobertura até 366 m².

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4009** | 1 | 8 |

## ADAPTADOR PARA ASPERSOR / ADAPTATEUR "WATERDANCING" / "WATERDANCING" ADAPTOR / ADAPTADOR "WATERDANCING"

**Ahorra 25% agua en riego**
**Up to 25% water saving**





ES Riego por impulsos. Mejor absorción de agua para las plantas. Para cualquier aspersor actual. Ahorra más de un 25% de agua.
FR Meilleure absorption de l'eau pour les plantes. Profitez de l'arrosage dans votre jardin. Fonctionne avec tous les arroseurs. Garde plus de 25% d'eau.
EN Better water absorption for the plants. Enjoy water dance right in your yard. For any current sprinkler. Up to 25% water saving.
PT Melhor absorção de água para as plantas. Desfrute da dança da água mesmo no seu quintal. Para qualquer aspersor atual. Economia de água até 25%.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4032** | 1 | 10 | ✓ |

## SINCRONIZADOR DE RIEGO MECÁNICO / SYNCRONISEUR D'IRRIGATION MÉCANIQUE MECHANICAL WATER TIMER / TEMPORIZADOR DE IRRIGAÇÃO MECÂNICO






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4006** | 1 | 20 | ✓ |

ASPERSOR ROTACIONAL DE 3 BRAZOS / DISPOSITIF D'ARROSAGE ROTATIF À 3 BRAS
3-ARM ROTATING SPRINKLER / ASPERSOR ROTACIONAL DE 3 BRAÇOS



**Coverage up to**
**85 m²**




ES Aspersor giratorio de 3 brazos con base estática que le proporciona una mayor estabilidad. Dirección y velocidad ajustables con el aspersor. Fabricado en ABS de alta calidad para una mayor duración.

FR Arroseur rotatif à 3 bras avec base statique qui lui fournit une meilleure stabilité. Direction et vitesse réglables avec l'arroseur. Fabriqué en ABS de haute qualité pour une durée de vie plus longue.

EN This 3-arm rotating sprinkler has a static base that provides better stability. Both direction and speed can be adjusted. It is made from high quality ABS for a longer service life.


PT Aspersor giratorio de 3 braços com base estática que lhe proporciona uma maior estabilidade. Direcção e velocidade ajustável com o aspersor. Fabricado em ABS de alta qualidade para uma maior duração.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4048** | 1 | 6 | ✓ |

ASPERSOR OSCILANTE REGULABLE 16 CHORROS / ARROSEUR OSCILLANT RÉGLABLE
16 JET ADJUSTABLE OSCILLATING SPRINKLER / ASPERSOR OSCILANTE AJUSTÁVE 16 JATOS



**Coverage up to**
**378 m²**



ES Aspersor de riego oscilante de 16 chorros de alta calidad. Especial para uso en jardines rectangulares. Diseñado con ajuste regulable para regar de forma cómoda y efectiva. Tiene una cobertura de riego de hasta 378 m2.

FR Arroseur d'arrosage oscillant de 16 jets de haute qualité. Spécial pour l'utilisation dans les jardins rectangulaires. Conçu avec réglage réglable pour arroser confortablement et efficacement. Il possède une couverture d'arrosage de jusqu'à 378 m2.

EN This high quality oscillating sprinkler has 16 nozzles. It can be specially used in rectangular gardens. It is designed with an adjustable setting for a comfortable and effective watering. It has a irrigation coverage of up to 378m2.


PT Aspersor de rega oscilante com 16 jatos de alta qualidade. Especial para uso em jardins retangulares. Projetado com ajuste regulável para água de forma cómoda e eficaz. Tem uma cobertura de rega até 378 m2.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4049** | 1 | 10 | ✓ |

## ACCESORIOS DE RIEGO / ACCESSOIRES POUR L'ARROSAGE / WATERING ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE IRRIGAÇÃO

TEMPORIZADOR DE RIEGO ELECTRÓNICO DIGITAL / TEMPORISATEUR D'ARROSAGE ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE
ELECTRICAL DIGITAL WATERING TIMER / TEMPORIZADOR DE IRRIGADA ELECTRÓNICO DIGITAL

**4 FUNCTIONS**
**3/4" - 1"**



ES Botones de 4 funciones para un manejo fácil. Requeridas dos pilas AA (no incluidas).

FR Boutons de 4 fonctions pour un maniement facile. Nécessité de deux piles AA (non incluses).

EN 4 function buttons for easy manipulation. Two AA baterries needed (not included).

PT Botões de 4 funções para facilitar a operação. Necessita de duas pilhas AA (não incluídas).

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4007** | 1 | 4 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PISTOLA DE RIEGO CON CONTROL DE CAUDAL EN EL PULGAR / PISTOLET D'ARROSAGE AVEC SÉLECTEUR DE JET ROTATIF
## GARDEN HOSE SPRAY GUN WITH THUMB CONTROL DESIGN / PISTOLA DE REGA ULTRALEVE COM CONTROL NO POLEGAR




**5 Functions**




ES Indicada para jardines, patios y terrazas. También puedes usarla para lavar el coche o a tu mascota. Puedes regular el caudal del agua de forma sencilla y segura cómodamente con el pulgar.

FR Convient aux jardins, cours et terrasses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour laver la voiture ou votre animal de compagnie. Vous pouvez régler le débit d'eau facilement et en toute sécurité de manière commode avec le pouce.Il est ultraléger et sa poignée ergonomique vous permet une prise en main commode et sûre.

EN It is intended for using in gardens, yards and terraces. You can also use it for washing the car or your pet. You can control the water flow easily and safely with your thumb. It is ultra-lightweight and has a comfortable and safety grip.


PT Também podes usá-la para lavar o carro ou o seu animal de estimação. Você pode regular o fluxo de água de forma fácil e segura e confortável com o polegar. É ultraleve e sua pega ergonómica tem um tacto confortável e seguro.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4047** | 1 | 12 | ✓ |

## PISTOLA DE RIEGO CON CONTROL DE CAUDAL EN EL PULGAR / PISTOLET D'ARROSAGE AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT AU POUCE
## HOSE SPRAY GUN WITH THUMB CONTROL DESIGN / PISTOLA DE REGA COM CONTROLO DO POLEGAR




**7 Functions**




ES Pistola de riego con 7 modelos de chorro y control de caudal en la zona del pulgar.

FR Pistolet d'arrosage avec 7 modèles de jet et contrôle du débit dans la zone du pouce.

EN Hose spray gun with 7 spray patterns and thumb control design.

PT Pistola de rega com 7 modos de pulverização e controlo do fluxo na zona do polegar.


| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4053** | 1 | 48 | ✓ |

## PISTOLA DE RIEGO CON DEPÓSITO DISPENSADOR / PISTOLET D'ARROSAGE AVEC RÉSERVOIR DISTRIBUTEUR
## HOSE SPRAY GUN WITH SOAP DISPENSER / PISTOLA DE REGA E DISPENSADOR






Modo agua · Mode eau
Water mode · Modo de água


Modo jabón · Mode savon
SOAP Mode · Modo de sabão




**6 Functions**




ES Pistola de riego con 6 posiciones distintas y depósito dispensador de jabón de 500 ml para riego y limpieza.

FR Pistolet d'arrosage avec 6 positions différentes et un réservoir distributeur de savon de 500 ml pour l'arrosage et le nettoyage.

EN Hose spray gun with 6 spray patterns and 500ml soap dispenser suitable for cleaning and watering.

PT Pistola de rega com 6 posições diferentes e reservatório dispensador de sabão de 500 ml para rega e limpeza.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4058** | 1 | 12 | ✓ |

PISTOLA DE RIEGO 7 POSICIONES / PISTOLET D'IRRIGATION 7 POSITIONS / 7 PATTERN NOZZLE / INJETOR DE IRRIGAÇÃO 7 POSIÇÕES

**FLOWER**
**WATERING**







| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4029** | 1 | 12 | ✓ |

PISTOLA METAL 7 POSICIONES GATILLO FRONTAL / PISTOLET MÉTAL POSITIONS DÉCLENCHEUR FRONTAL
7 PATTERN FRONT PULL LEVER NOZZLE / INJETOR METÁLICO 7 POSIÇÕES GATILHO FRONTAL

**FLOWER**
**WATERING**







| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4030** | 1 | 12 | ✓ |

PISTOLA DE RIEGO CON CONTROL DE CAUDAL EN EL PULSADOR / PISTOLET D'ARROSAGE AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT SUR LE DISTRIBUTEUR
PATTERN NOZZLE WITH CAUDAL CONTROL IN THE SWITCH BUTTON / PISTOLA DE REGAR COM CONTROLE DE FLUXO NO BOTÃO





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4045** | 1 | 24 | ✓ |

PISTOLA DE RIEGO 4-1/2" / PISTOLET D'IRRIGATION 4-1/2" / 4-1/2" TRIGGER NOZZLE / INJETOR DE IRRIGAÇÃO 4-1/2"



ES Extremo biselado para el acople de accesorios. Palanca de fibra de vidrio reforzada.
FR Extrémité biseautée permettant d'ajouter des accessoires. Levier en fibre de verre renforcée.
EN Threaded end for accessory attachment. Fiberglass reinforced lever.
PT Extremidade roscada para o acessório de fixação. Alavanca de fibra de vidro reforçada.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4026** | 1 | 24 | ✓ |

BOQUILLA REGULABLE / OUVERTURE RÉGLABLE / TWIST NOZZLE WITH ADAPTOR / INJETOR REGULÁVEL



ES El pulverizador se ajusta desde vaporización hasta chorro.
FR L'embout du tuyau d'arrosage est réglable de la vaporisation jusqu'au jet puissant.
EN Spray adusts from mist to powerful jet.
PT O pulverizador ajusta-se desde o modo névoa para o modo jato.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4027** | 1 | 20 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## BOQUILLA REGULABLE CONFORT / OUVERTURE RÉGLABLE CONFORT / TWIST NOZZLE WITH ADAPTOR CONFORT / INJETOR REGULÁVEL CONFORT



ES El pulverizador se ajusta desde vaporización hasta chorro. Extremo y empuñadura de goma suave.

FR L'embout du tuyau d'arrosage est réglable de la vaporisation jusqu'au jet puissant. Extrémité et poignée en caoutchouc lisse.

EN Spray adjusts from mist to powerful jet. Soft rubber grip and tip.

PT O pulverizador ajusta-se desde o modo névoa para o modo jato. Extremidade e punho em borracha suave.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4028** | 1 | 10 | ✓ |

## LANZA RIEGO 66 CM 10 POSICIONES / PISTOLET ARROSAGE 66 CM 10 POSITIONS
## 66 CM ADJUSTABLE 10 PATTERN WATER WAND / LANÇA IRRIGAÇÃO 66 CM 10 POSIÇÕES











| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4031** | 1 | 12 | ✓ |

## LANZA DE RIEGO CON CONTROL DE CAUDAL EN EL PULGAR / LANCE D'ARROSAGE AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT AU POUCE
## THUMB CONTROL SPRAY WAND / LANÇA DE REGA COM CONTROLO DO POLEGAR











**6 Functions**




ES Lanza de riego con 6 posiciones diferentes de pulverización y control de caudal en el pulgar.


FR Lance d'arrosage avec 6 positions différentes de pulvérisation et contrôle de débit au pouce.

EN Spray wand with 6 different spray patterns and thumb control design.


PT Lança de irrigação com 6 posições diferentes de pulverização e controlo do fluxo no polegar.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4059** | 1 | 12 | ✓ |

## TORRE DE NEBULIZACIÓN 12-48CM / TOUR DE BURMISATION 12-48CM / 12-48CM STAND MISTER / TORRE DE NEBULIZAÇÃO 12-48CM



Boquillas giratorias ajustables
Buses pivotantes réglables
Rotating adjustable nozzles
Bicos rotativos reguláveis







**Altura ajustable**
**Hauteur réglable**
**Adjustable height**
**Altura ajustável**
**12 - 24 -36 - 48 cm**



ES Torre de nebulización con dos boquillas ajustables, base estable y altura regulable en tres bloques, desde 12 cm hasta 48 cm.


FR Tour de brumisation avec deux buses réglables, base stable et hauteur réglable en trois blocs, de 12 cm à 48 cm.

EN Stand mister with two adjustable nozzles, stable base and adjustable height in three stages, from 12cm to 48cm.


PT Torre de nebulização com dois bicos ajustáveis, base estável e altura regulável em três níveis, desde 12 cm a até 48 cm.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4054** | 1 | 6 | ✓ |

## TORRE DE NEBULIZACIÓN 79CM / TOUR DE BURMISATION 79CM / 79CM STAND MISTER / TORRE DE NEBULIZAÇÃO 79CM



Boquillas giratorias ajustables
Buses pivotantes réglables
Rotating adjustable nozzles
Bicos rotativos reguláveis









ES Torre de nebulización de 79 cm de altura total con dos boquillas ajustables.


FR Tour de brumisation de 79 cm de hauteur totale avec deux buses réglables.

EN Flexible misting tower with two adjustable nozzles and a total height of 79cm.

PT Torre de nebulização de 79 cm de altura total com dois bicos ajustáveis.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4055** | 1 | 10 |

## NEBULIZADOR ROTACIONAL DE 2 BRAZOS / BRUMISATEUR PIVOTANT À 2 BRAS
## 2-ARM ROTATING MISTING TOWER / NEBULIZADOR ROTATIVO DE 2 BRAÇOS



Boquillas giratorias ajustables
Buses pivotantes réglables
Rotating adjustable nozzles
Bicos rotativos reguláveis







ES Nebulizador rotacional de dos brazos con boquillas duales ajustables de ángulo libre, base de 15 cm de diámetro y 13 cm de altura.

FR Brumisateur rotatif à deux bras avec deux buses à angle libre réglables, base de 15 cm de diamètre et 13 cm de hauteur.

EN Two-arm rotating misting tower with two adjustable free-angle nozzles, base with a diameter of 15cm and a height of 13cm.

PT Nebulizador rotativo de dois braços com bicos duplos ajustáveis de ângulo livre, base com 15 cm de diâmetro e 13 cm de altura.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4056** | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## REPARADOR / RÉPARATEUR / HOSE MENDER / MANICOTTO DI RIPARAZIONE / ENGATE PARA MANGUEIRA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4022** | 1/2" & 5/8" (13-15 mm) | 1 | 10 | ✓ |
| **9001 4023** | 5/8" & 3/4" (15-19 mm) | 1 | 10 | ✓ |

## REPARADOR CONFORT / RÉPARATEUR CONFORT / CONFORT HOSE MENDER
## MANICOTTO DI RIPARAZIONE COMFORT / ENGATE CONFORT PARA MANGUEIRA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4018** | 1/2" & 5/8" (13-15 mm) | 1 | 12 | ✓ |
| **9001 4019** | 5/8" & 3/4" (15-19 mm) | 1 | 12 | ✓ |

## CONECTOR / CONNECTEUR / QUICK CONNECTOR / CONECTOR



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4024** | 1/2" & 5/8" (13-15 mm) | 1 | 10 | ✓ |
| **9001 4025** | 5/8" & 3/4" (13-19 mm) | 1 | 36 | ✓ |

## CONECTOR Y AQUASTOP CONFORT / CONNECTEUR ET AQUASTOP CONFORT / CONFORT QUICK STOP CONNECTOR / CONECTOR E AGUA-STOP CONFORT




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4020** | 5/8" & 3/4" (15-19 mm) | 1 | 12 | ✓ |
| **9001 4021** | 1/2" & 5/8" (13-15 mm) | 1 | 12 | ✓ |

## REGULADOR PRESIÓN CONFORT / REGULATEUR / REGULATOR / REGULADOR CONFORT






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4034** | 1 | 10 | ✓ |

## REDUCTOR DE PRESIÓN / RÉDUCTEUR DE PRESSION / PRESSURE REGULATOR / REGULADOR DE PRESSÃO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4033** | 1 | 10 | ✓ |

## CONECTOR "Y" / CONNECTEUR "Y" / "Y" SNAP-IN COUPLING / CONECTOR "Y"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4012** | 1 | 10 | ✓ |

## CONECTOR DOBLE / CONNECTEUR / DOUBLE HOSE COUPLING / CONECTOR DUPLO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4011** | 1 | 10 | ✓ |

## ADAPTADOR ROSCA MACHO 3/4" / ADAPTATEUR 3/4" / TOOL ADAPTOR 3/4" / ADAPTADOR 3/4"



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4010** | 3/4" | 1 | 10 | ✓ |

## ADAPTADOR HEMBRA / ADAPTATEUR FEMELLE / TAP ADAPTOR / ADAPTADOR FÊMEA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4015** | 1/2" | 1 | 10 | ✓ |
| **9001 4016** | 3/4" | 1 | 10 | ✓ |
| **9001 4017** | 1" | 1 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## FILTRO DE GRIFO 3/4" / FILTRE TUYAU ARROSAGE 3/4 " / 3/4" TAP FILTER / FILTRO DE TORNEIRA 3/4"





ES Dispositivo con una malla fina de acero inoxidable y de larga duración que filtra la suciedad y los sedimentos. Se adapta a la mayoría de las conexiones de mangueras (incluidos los temporizadores de riego).

FR Dispositif avec une maille fine en acier inoxydable et de longue durée que filtre la saleté et les sédiments. Il s'adapte à la plus part des connexions de tuyaux d'arrosage (inclus les minuteries d'arrosage).

EN This device has a thin long-lasting mesh made of stainless steel that filters dirt and sediments. It can be adapted to most of pipe connectors (including watering timers).

PT Dispositivo com malha fina de aço inoxidável de longa duração que filtra sujidade e sedimentos. Adapta-se à maioria das conexões de mangueiras (incluindo temporizadores de rega).

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4051** | 1 | 10 | ✓ |

## ADAPTADOR DE GRIFO ARTICULADO / ADAPTATEUR ARTICULÉ POUR ROBINET / ANGLED TAP CONNECTOR / ADAPTADOR DE TORNEIRA






ES Se adapta a grifos de 3/4" y de 1". Evita que las mangueras se doblen gracias a su flexibilidad de 90º a 180º.

FR Il s'adapte aux robinets de 3/4" et de 1". Il évite que les tuyaux d'arrosage se plient grâce à sa flexibilité de 90° à 180°.

EN This connector can be adapted to taps of 3/4" and 1". Prevent the hose from bending thanks to the flexibility from 90° to 180°.

PT Compatível com torneiras de 3/4 "e 1". Evita que as mangueiras dobrem graças à sua flexibilidade de 90º a 180º.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4052** | 1 | 10 | ✓ |

## ADAPTADOR / ADAPTATEUR / INSERT ADAPTOR / ADAPTADOR




| Ref | H | M | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 4013** | 1/2" | 3/4" | 1 | 36 | ✓ |
| **9001 4014** | 3/4" | 1" | 1 | 12 | ✓ |

## ADAPTADOR HEMBRA 3/4" - 1" / ADAPTATEUR FEMELLE 3/4" - 1" / 3/4" - 1" FEMALE TAP ADAPTATOR / ADAPTADOR FÊMEA 3/4" - 1"



ES Set de dos piezas compuesta de adaptador de rosca hembra de 3/4" con conector de manguera con rosca de 1".

FR Lot de deux pièces composé d'un adaptateur à filetage femelle 3/4" et d'un raccord de tuyau à filetage 1".

EN Set of two pieces consisting of 3/4" female thread adapter with 1" threaded hose connector.


PT Conjunto de duas peças constituído por um adaptador de rosca fêmea de 3/4" com um conector de mangueira com rosca de 1".

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 4057** | 3/4" - 1" | 1 | 100 | ✓ |

## COLECTOR DE RIEGO 4 SALIDAS AJUSTABLES / COLLECTEUR D'ARROSAGE 4 SORTIES RÉGLABLES AJUSTABLE 4 WAYS WATER TRAP / COLETOR DE IRRIGADA 4 SAÍDAS AJUSTÁVEIS

### 3/4" - 1"






ES Cuatro salidas totalmente ajustables.
FR Quatre sorties totalement réglables.
EN Four fully adjustable outputs.
PT Quatro saídas totalmente ajustáveis.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4040** | 1 | 32 | ✓ |

## COLECTOR DE RIEGO 2 SALIDAS / COLLECTEUR D'IRRIGATION 2 SORTIES / AJUSTABLE 2 WAYS WATER TRAP / COLECTOR DE IRRIGADA 2 SAÍDAS

### 3/4" - 1"



ES Cabeza de 3/4" - 1" / Adaptador de 3/4".
FR Tête de de 3/4 "- 1"/Adaptateur de 3/4 ".
EN 3/4" - 1" head / 3/4" adaptor.
PT Cabeça de 3/4" - 1" / Adaptador de 3/4".

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4036** | 1 | 10 | ✓ |

## ADAPTADOR GRIFO 3 FUNCIONES / ADAPTATEUR ROBINET 3 FONCTIONS / TAP ADAPTOR, 3 FUNCTIONS / ADAPTADOR DE TORNEIRA 3 FUNÇÕES


### 3/4" - 1"












ES Funciones: centro, ducha y conexión a la manguera.
FR Fonctions : centre, douche et connexion au tuyau.
EN Functions: center, shower and hose connection.
PT Funções: Centro, chuveiro e conexão da mangueira.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 4046** | 1 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ADAPTADORES LATÓN MACHO / RACCORD LAITON MALE / BRASS MALE TAP ADAPTOR / ADAPTADORES EM LATÃO, MACHO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4010L** | Rosca macho 3/4" | 1 |

## ADAPTADORES LATÓN HEMBRA / RACCORD LAITON FEMELLE / BRASS FEMAL TAP ADAPTOR / ADAPTADORES EM LATÃO, FÊMEA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4015L** | HEMBRA 1/2" | 1 |
| **9001 4016L** | HEMBRA 3/4" | 1 |
| **9001 4017L** | HEMBRA 1" | 1 |

## CONECTOR LATÓN / CONNECTEUR LAITON / BRASS CONNECTOR / CONECTOR EM LATÃO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4020L** | 1/2" - 5/8" (13-15 mm) | 1 |
| **9001 4021L** | 3/4" (19 mm) | 1 |

## REPARADOR MANGUERA LATÓN / UNION LAITON POUR TUYAU / BRASS HOSE MENDER / ENGATE EM LATÃO PARA MANGUEIRA



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 4018L** | 1/2" - 5/8" (13-15 mm) | 1 |
| **9001 4019L** | 3/4" (19 mm) | 1 |

## BOQUILLA REGULABRE DE LATÓN / BUSE REGLABLE EN LAITON / BRASS TWIST NOZZLE / BOQUILHA REGULÁVEL DE LATÃO



| Ref | |
|---|---|
| **9001 4028L** | 1 |

## TUBOS DE RIEGO POR GOTEO (SIN GOTERO) / TUYAU D'ARROSAGE (SANS EMBOUT VERSEUR)
## IRRIGATION TUBE (WITHOUT DRIPPER) / TUBOS DE REGA POR GOTEIO (SEN GOTEIRO)



| Ref | | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **9001 6001** | | 25 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6006** | | 50 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6010** | | 100 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6016** | | 25 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6021** | | 50 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6026** | | 100 m | 16 mm | 1 |

## TUBOS DE RIEGO POR GOTEO (CON GOTERO) / TUYAU D'ARROSAGE (AVEC EMBOUT VERSEUR)
## IRRIGATION TUBE (WITH DRIPPER) / TUBOS DE RIEGO POR GOTEO (CON GOTERO)





| Ref | | ⟷ | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9001 6002** | | 25 m | 0,33 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6003** | | 25 m | 0,50 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6007** | | 50 m | 0,33 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6008** | | 50 m | 0,50 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6011** | | 100 m | 0,33 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6012** | | 100 m | 0,50 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6013** | | 100 m | 0,75 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6017** | | 25 m | 0,33 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6022** | | 50 m | 0,33 m | 16 mm | 1 |
| **9001 6027** | | 100 m | 0,33 m | 16 mm | 1 |

## GOMAS ESPECIALES PARA EMPALMES RIEGO POR GOTEO / TORIQUES SPÉCIFIQUES AUX RACCORDS D'IRRIGATION PAR GOUTTE
## O-RINGS SPECIAL FOR WATERING BY SPRINKLERS CONNECTORS / ANÉIS DE RETENÇÃO ESPCIAIS PARA IRRIGAÇÃO



| Ref | | ⟷ | ∅ | |
|---|---|---|---|---|
| **T20X4,5** | NBR | 1/2" | 20 | 50 |
| **T24X4,5** | NBR | 3/4" | 24 | 50 |
| **T29,51X5,33** | NBR | 1" | 29,51 | 50 |
| **T36X6** | NBR | 1 1/4" | 36 | 50 |
| **T49X7** | NBR | 1 1/2" | 49 | 50 |
| **T62X8** | NBR | 2" | 62 | 50 |
| **T69X10** | NBR | 2 1/2" | 69 | 50 |

## VÁLVULA DE PASO TUBO / ROBINET POUR TUYAU / VALVE FOR TUBE / VALVULA DE PASO TUBO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6050** | 16 mm | 100 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

TAPÓN FINAL / BOUCHON / PLUG / TAPÓN FINAL



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6052** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN CTR SIN PASAMUROS / CONNEXION CTR SANS PASAMUROS
CTR CONNECTION NO WALL BUSHING / CONEXION CTR SIN PASAMUROS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6051** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN "T" / RACCORD EN "T" / "T" CONNECTION
CONEXION EN "T"



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6053** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN CODO 90º / RACCORD COUDE 90º / 90º CONNECTION
CONEXIÓN CODO 90º



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6054** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN CRUZ / RACCORD EN CROIX / CROSS CONNECTION
CONEXIÓN CRUZ



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6055** | 16 mm | 50 |

ENLACE RECTO / RACCORD DROIT / STRAIGHT CONNECTION
ENLACE RECTO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6056** | 16 mm | 100 |

ENLACE MIXTO 1/2" / RACCORD DROIT 1/2" / STRAIGHT CONNECTION 1/2" / ENLACE RECTO 1/2"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6057** | ½" | 16 mm | 100 |

ENLACE MIXTO 3/4" / RACCORD MIXTE 3/4 " / MIX CONNECTION 3/4" / ENLACE MIXTO 3/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6058** | ¾" | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 1/2" / RACCORD EN "T" R.MALE 1/2" / "T" CONNECTION MALE THREAD 1/2" / CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 1/2"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6059** | ½" | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 3/4" / RACCORD DANS "T" R.MALE 3/4 " / "T" CONNECTION MALE THREAD 3/4" / CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 3/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6060** | ¾" | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN CODO 90º R.MACHO / RACCORD COUDE 90º R.MALE / 90º CONNECTION MALE THREAD / CONEXIÓN EN CODO 90º R.MACHO



**1/2"**



**3/4"**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6061** | ½" | 16 mm | 100 |
| **9001 6062** | ¾" | 16 mm | 100 |

TAPÓN DOBLE ANILLO PE / BOUCHON DOUBLE ANNEAU PE / DOUBLE RING PLUG PE / TAPÓN DOBLE ANILLO PE



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6063** | 16 mm | 100 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CONEXIÓN CTR MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD CTR SÉCURITÉ MAXIMUM
CTR HIGH SECURITY CONNECTION / CONEXIÓN CTR MÁXIMA SEGURIDAD



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6071** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN "T" MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD EN "T" SÉCURITÉ MAXIMUM
HIGH SECURITY "T" CONNECTION / CONEXIÓN EN "T" MÁXIMA SEGURIDAD



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6072** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN CODO MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD COUDE SÉCURITÉ MAXIMUM
HIGH SECURITY 90º CONNECTION / CONEXIÓN EN CODO MÁXIMA SEGURIDAD



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6073** | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN CRUZ MÁXIMA SEGURIDAD / CONNEXION EN CROIX SÉCURITÉ MAXIMUM
HIGH SECURITY CROSS CONNECTION / CONEXIÓN EN CRUZ MÁXIMA SEGURIDAD



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6074** | 16 mm | 50 |

CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2" / RACCORD COUDE FILETAGE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 1/2"
HIGH SECURITY 90º CONNECTION MALE THREAD 1/2" / CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6075** | ½" | 16 mm | 100 |

CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4" / RACCORD COUDE FILETAGE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 3/4"
HIGH SECURITY 90º CONNECTION MALE THREAD 3/4" / CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6076** | ¾" | 16 mm | 100 |

ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2" / RACCORD MIXTE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 1/2"
HIGH SECURITY MIX CONNECTION 1/2" / ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6077** | ½" | 16 mm | 100 |

ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4" / RACCORD MIXTE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 3/4"
HIGH SECURITY MIX CONNECTION 3/4" / ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4"



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **9001 6078** | ¾" | 16 mm | 100 |

ENLACE RECTO MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD DROIT SÉCURITÉ MAXIMUM
HIGH SECURITY STRAIGHT CONNECTION / ENLACE RECTO MÁXIMA SEGURIDAD



| Ref | | |
|---|---|---|
| **9001 6070** | 16 mm | 100 |

GOTERO PINCHADO C/TORNILLO 5-7 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE PERFORÉ AVEC VIS 5-7 LITRES A L'HEURE
ADJUSTABLE DROPPER C/SCREW 5-7 LITRES HOUR / GOTEJADOR PERFURADOR C/ PARAFUSOS 5-7 LITROS-HORA



| Ref | |
|---|---|
| **9001 6081** | 100 |

GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2,1 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE AUTO-COMPENSATION 2.1 LITRES A L'HEURE
PRESSURE-COMPESANTING DROPPER 2,1 LITRES HOUR / GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE 2,1 LITROS HORA



| Ref | |
|---|---|
| **9001 6082** | 100 |

GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4,1 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE AUTO-COMPENSATION 4.1 LITRES A L'HEURE
PRESSURE-COMPESANTING DROPPER 4,1 LITRES HOUR / GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE 4,1 LITROS HORA



| Ref | |
|---|---|
| **9001 6083** | 100 |

GOTERO PINCHADO REGULABLE 0-70 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE PERFORÉ RÉGLABLE 0-70 LITRES A L'HEURE
ADJUSTABLE DROPPER 0-70 LITRES HOUR / GOTEJADOR PERFURADOR REGULÁVEL 0-70 LITROS-HORA



| Ref | |
|---|---|
| **9001 6080** | 100 |

SACABOCADOS SIMPLE 3 mm / EMPORTE PIECES SIMPLE EMBOUTS 3 mm
SIMPLE PUNCH 3 mm DROPPERS / PERFURADORES SIMPLE 3 mm GOTEJADORES



| Ref | |
|---|---|
| **9001 6085** | 5 |

## ENLACE ROSCA MACHO / RACCORD FILETAGE MÂLE / MALE THREADED COUPLING / UNIÃO ROSCA MACHO

PP

PN 16



ES Enlace recto con rosca macho BSP para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y una tuerca de color azul. Dispone de junta de estanqueidad de EPDM.

FR Raccord droit avec filetage mâle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et un écrou de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM.

EN Straight coupling with BSP male thread and is intended for polyethylene (PE) pipes.Suitable for working on water supply systems. It has a black finish and a blue nut. It also has an EPDM sealing gasket.

PT Casquilho com rosca macho BSP para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e uma porca em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM.

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8101** | 20 x 1/2" | 25 |
| **6500 8102** | 20 x 3/4" | 25 |
| **6500 8103** | 25 x 3/4" | 25 |
| **6500 8104** | 25 x 1" | 25 |
| **6500 8105** | 32 x 3/4" | 20 |
| **6500 8106** | 32 x 1" | 20 |
| **6500 8107** | 32 x 1" 1/4 | 20 |
| **6500 8108** | 40 x 1" 1/4 | 10 |
| **6500 8109** | 40 x 1" 1/2 | 10 |
| **6500 8110** | 50 x 1" 1/4 | 5 |
| **6500 8111** | 50 x 1" 1/2 | 5 |
| **6500 8112** | 50 x 2" | 5 |
| **6500 8113** | 63 x 1" 1/2 | 3 |
| **6500 8114** | 63 x 2" | 3 |
| **6500 8115** | 75 x 3" | 3 |
| **6500 8116** | 90 x 3" | 1 |
| **6500 8117** | 110 x 4" | 1 |

## ENLACE ROSCA HEMBRA / RACCORD FILETAGE FEMELLE / FEMALE THREADED COUPLING / UNIÃO ROSCA FEMEA

PP

PN 16



ES Enlace recto con rosca hembra BSP para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y una tuerca de color azul. Dispone de junta de estanqueidad de EPDM.

FR Raccord droit avec filetage femelle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et un écrou de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM.

EN Straight coupling with BSP female thread intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It has a black finish and a blue nut. It also has an EPDM sealing gasket.

PT Casquilho com rosca femea BSP para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e uma porca em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM.

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8151** | 20 x 1/2" | 25 |
| **6500 8152** | 20 x 3/4" | 25 |
| **6500 8153** | 25 x 1/2" | 25 |
| **6500 8154** | 25 x 3/4" | 25 |
| **6500 8155** | 32 x 3/4" | 20 |
| **6500 8156** | 32 x 1" | 20 |
| **6500 8157** | 40 x 1" | 10 |
| **6500 8158** | 40 x 1" 1/4 | 10 |
| **6500 8159** | 50 x 1" 1/4 | 5 |
| **6500 8160** | 50 x 1" 1/2 | 5 |
| **6500 8161** | 63 x 1" 1/2 | 3 |
| **6500 8162** | 63 x 2" | 3 |
| **6500 8163** | 75 x 2" | 3 |
| **6500 8164** | 75 x 2" 1/2 | 3 |
| **6500 8165** | 90 x 3" | 1 |
| **6500 8166** | 110 x 4" | 1 |

## ENLACE RECTO / RACCORD DROIT / STRAIGHT COUPLING / UNIÃO RECTA FEMEA

PP

PN 16



ES Enlace recto para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Este enlace está fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y dos tuercas de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Raccord droit pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Ce raccord est fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire et deux écrous de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM qui garantit un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN Straight coupling is intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and two blue nuts. It has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT União reta para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Esta união fabricada em polietileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e duas porcas em azul. Dispõe de junta de estanquecidade em EPDM que garante um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | Ø mm - Ø mm | |
|---|---|---|
| **6500 8201** | 20 x 20 | 25 |
| **6500 8202** | 25 x 25 | 25 |
| **6500 8203** | 32 x 32 | 20 |
| **6500 8204** | 40 x 40 | 10 |
| **6500 8205** | 50 x 50 | 5 |
| **6500 8206** | 63 x 63 | 3 |
| **6500 8207** | 75 x 75 | 3 |
| **6500 8208** | 90 x 90 | 1 |
| **6500 8209** | 110 x 110 | 1 |

## TAPÓN FINAL / RACCORD BOUCHON FINAL / END CAP PIPE FITTING / TAMPÃO FINAL

PP

PN 16



ES Tapón final para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Este enlace está fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y una tuerca de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Bouchon final pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Ce raccord est fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire et un écrou de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM qui garantit un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN End cap fitting intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and a blue nut. It has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT Tampão final para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Esta união fabricada em polietileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e uma porca em azul. Dispõe de junta de estanquecidade em EPDM que garante um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | Ø mm | |
|---|---|---|
| **6500 8251** | 20 | 25 |
| **6500 8252** | 25 | 20 |
| **6500 8253** | 32 | 25 |
| **6500 8254** | 40 | 13 |
| **6500 8255** | 50 | 5 |
| **6500 8256** | 63 | 3 |
| **6500 8257** | 75 | 3 |
| **6500 8258** | 90 | 1 |
| **6500 8259** | 110 | 1 |

## CODO 90° / RACCORD COUDE 90° / 90° ELBOW COUPLING / JOELHO 90°

PP

PN 16



ES Codo 90° para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y dos tuercas de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Coude 90° pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et deux écrous de couleur bleue. Il dispose de joints d'étanchéité de EPDM qui garantissent un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN 90° coupling intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and two blue nuts. It has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT Joelho 90° para tubos de polietileno (PE). Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e duas porcas em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM que garantem um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | ∅ mm - ∅ mm | |
|---|---|---|
| **6500 8301** | 20 x 20 | 25 |
| **6500 8302** | 25 x 25 | 20 |
| **6500 8303** | 32 x 32 | 10 |
| **6500 8304** | 40 x 40 | 5 |
| **6500 8305** | 50 x 50 | 5 |
| **6500 8306** | 63 x 63 | 3 |
| **6500 8307** | 75 x 75 | 2 |
| **6500 8308** | 90 x 90 | 1 |
| **6500 8309** | 110 x 110 | 1 |

## CODO 90° ROSCA HEMBRA / COUDE 90 ° FILETAGE FEMELLE / 90° FEMALE THREADED ELBOW COUPLING / JOELHO 90° ROSCA FEMEA

PP

PN 16



ES Codo 90° con rosca hembra BSP para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Este enlace está fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y una tuerca de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM.

FR Coude 90° avec filetage femelle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Ce raccord est fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire et un écrou de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM.

EN 90° elbow coupling has a BSP female thread and is intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and a blue nut. It has EPDM sealing gaskets.

PT Joelho 90° com rosca femea BSP para tubos de polietileno (PE).Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Este joelho fabricado em polietileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e uma porca em azul. Dispõe de junta de estanquecidade em EPDM.

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8351** | 20 x 1/2" | 25 |
| **6500 8352** | 20 x 3/4" | 25 |
| **6500 8353** | 25 x 3/4" | 25 |
| **6500 8354** | 25 x 1" | 25 |
| **6500 8355** | 32 x 3/4" | 10 |
| **6500 8356** | 32 x 1" | 10 |
| **6500 8357** | 40 x 1" | 10 |
| **6500 8358** | 40 x 1" 1/4 | 10 |
| **6500 8359** | 50 x 1" 1/2 | 5 |
| **6500 8360** | 50 x 2" | 5 |
| **6500 8361** | 63 x 1" 1/2 | 3 |
| **6500 8362** | 63 x 2" | 3 |
| **6500 8363** | 75 x 2" 1/2 | 3 |
| **6500 8364** | 75 x 3" | 3 |
| **6500 8365** | 90 x 3" | 1 |
| **6500 8366** | 90 x 4" | 1 |

## CODO 90° ROSCA MACHO / COUDE 90 ° FILETAGE MÂLE / 90° MALE THREADED ELBOW COUPLING / JOELHO ROSCA 90° MACHO

PP

PN 16



ES Codo 90° con rosca macho BSP para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y una tuerca de color azul. Dispone de junta de estanqueidad de EPDM.

FR Coude 90° avec filetage mâle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et un écrou de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM.

EN 90° elbow coupling with BSP male thread and is intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It has a black finish and a blue nut. It also has an EPDM sealing gasket.

PT Joelho 90° com rosca macho BSP para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e uma porca em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM.

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8401** | 20 x 1/2" | 25 |
| **6500 8402** | 20 x 3/4" | 25 |
| **6500 8403** | 25 x 3/4" | 25 |
| **6500 8404** | 25 x 1" | 25 |
| **6500 8405** | 32 x 3/4" | 17 |
| **6500 8406** | 32 x 1" | 17 |
| **6500 8407** | 40 x 1" | 10 |
| **6500 8408** | 40 x 1" 1/4 | 10 |
| **6500 8409** | 50 x 1" 1/2 | 5 |
| **6500 8410** | 50 x 2" | 5 |
| **6500 8411** | 63 x 1" 1/2 | 3 |
| **6500 8412** | 63 x 2" | 3 |
| **6500 8413** | 75 x 2" 1/2 | 3 |
| **6500 8414** | 90 x 3" | 1 |
| **6500 8415** | 90 x 4" | 1 |

## TE 90° / TÉ 90° / 90° TEE COUPLING / TE 90°

PP

PN 16



ES T 90° con tres conexiones con misma medida para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y tres tuercas de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Té 90° à trois Connexions avec la même dimension pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et trois écrous de couleur bleue. Il dispose de joints d'étanchéité de EPDM qui garantissent un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN 90° tee coupling with three connections intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and three blue nuts. It has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT T 90° com três ligações com mesmas medidas para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e três porcas em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM que garantem um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | ∅ mm - ∅ mm - ∅ mm | |
|---|---|---|
| **6500 8451** | 20 x 20 x 20 | 10 |
| **6500 8452** | 25 x 25 x 25 | 10 |
| **6500 8453** | 32 x 32 x 32 | 10 |
| **6500 8454** | 40 x 40 x 40 | 5 |
| **6500 8455** | 50 x 50 x 50 | 3 |
| **6500 8456** | 63 x 63 x 63 | 2 |
| **6500 8457** | 75 x 75 x 75 | 1 |
| **6500 8458** | 90 x 90 x 90 | 1 |
| **6500 8459** | 110 x 110 x 110 | 1 |

## TE 90° ROSCA HEMBRA / TÉ 90° FILETAGE FEMELLE / 90° FEMALE THREADED TEE COUPLING / TE ROSCA FEMEA 90°

PP

PN 16



ES T 90° con rosca hembra BSP central para tuberías de polietileno (PE). Adecuada para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y dos tuercas de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Té 90° avec filetage femelle BSP central pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et deux écrous de couleur bleue. Il dispose de joints d'étanchéité de EPDM qui garantissent un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN 90° tee coupling with BSP central female thread intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It has a black finish and two blue nuts. It has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT T 90° com rosca femea BSP central para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e duas porcas em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM que garantem um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | Ø mm - ⫼ - Ø mm | |
|---|---|---|
| **6500 8501** | 20 x 1/2" x 20 | 25 |
| **6500 8502** | 25 x 3/4" x 25 | 13 |
| **6500 8503** | 32 x 3/4" x 32 | 10 |
| **6500 8504** | 32 x 1" x 32 | 10 |
| **6500 8505** | 40 x 3/4" x 40 | 10 |
| **6500 8506** | 40 x 1" x 40 | 10 |
| **6500 8507** | 40 x 1" 1/4 x 40 | 10 |
| **6500 8508** | 50 x 1/2" x 50 | 5 |
| **6500 8509** | 50 x 3/4" x 50 | 5 |
| **6500 8510** | 50 x 1" x 50 | 3 |
| **6500 8511** | 50 x 1" 1/4 x 50 | 3 |
| **6500 8512** | 50 x 1" 1/2 x 50 | 3 |
| **6500 8513** | 63 x 1" x 63 | 3 |
| **6500 8514** | 63 x 1" 1/4 x 63 | 3 |
| **6500 8515** | 63 x 1" 1/2 x 63 | 3 |
| **6500 8516** | 63 x 2" x 63 | 3 |
| **6500 8517** | 75 x 2" 1/2 x 75 | 2 |
| **6500 8518** | 90 x 3" x 90 | 1 |
| **6500 8519** | 110 x 4" x 110 | 1 |

## ENLACE REDUCIDO / RACCORD RÉDUIT / REDUCING COUPLING / UNIÃO REDUCÇÃO

PP

PN 16



ES Enlace reducido con dos conexiones de diferente medida para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Acabado en color negro y dos tuercas de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Raccord réduit avec deux connexions de différentes dimensions pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Finition en couleur noire et deux écrous de couleur bleue. Il dispose de joints d'étanchéité de EPDM qui garantissent un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN Reducing coupling with two connections in different size intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It has a black finish and two blue nuts. It also has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT União de redução com duas ligações de diferentes medidas para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Acabamento negro e duas porcas em azul. Dispõe de juntas de estanquecidade em EPDM que garantem um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | Ø mm - Ø mm | |
|---|---|---|
| **6500 8551** | 25 x 20 | 20 |
| **6500 8552** | 32 x 25 | 15 |
| **6500 8553** | 40 x 32 | 10 |
| **6500 8554** | 50 x 32 | 5 |
| **6500 8555** | 50 x 40 | 5 |
| **6500 8556** | 63 x 40 | 3 |
| **6500 8557** | 63 x 50 | 3 |
| **6500 8558** | 75 x 63 | 3 |
| **6500 8559** | 90 x 75 | 1 |
| **6500 8560** | 110 x 90 | 1 |

## TE 90° REDUCIDA / TÉ 90° RÉDUIT / PP 90° REDUCING TEE COUPLING / TE 90 ° REDUÇÃO

PP
PN 16



ES T reducida al centro para tuberías de polietileno (PE). Adecuada para trabajar en sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado en color negro y tres tuercas de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM que garantizan un ajuste fuerte, duradero y sin fugas.

FR Té réduit au centre pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire et trois écrous de couleur bleue. Il dispose de joint d'étanchéité de EPDM qui garantit un ajustement fort, durable et sans fuite.

EN Centre reduced tee coupling intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and three blue nuts. It has EPDM sealing gaskets for a strong and long-lasting tightening and without leakages.

PT Te com redução central para tubos de polietileno (PE)Adequado para trabalhar em sistemas de condução de água. Fabricado em polietileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e três porcas em azul. Dispõe de junta de estanquecidade em EPDM que garante um ajuste forte, duradouro e sem fugas.

| Ref | Ø mm - Ø mm - Ø mm | |
|---|---|---|
| **6500 8601** | 25 x 20 x 25 | 20 |
| **6500 8602** | 32 x 25 x 32 | 10 |
| **6500 8603** | 40 x 32 x 40 | 5 |
| **6500 8604** | 50 x 40 x 50 | 5 |
| **6500 8605** | 63 x 40 x 63 | 3 |
| **6500 8606** | 63 x 50 x 63 | 3 |
| **6500 8607** | 75 x 63 x 75 | 1 |
| **6500 8608** | 90 x 75 x 90 | 1 |
| **6500 8609** | 110 x 90 x 110 | 1 |

## VÁLVULA DE BOLA / VANNE À SPHÈRE / BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA

PP
PN 16



ES Válvula de bola con dos conexiones de la misma medida para tuberías de polietileno (PE). Incluye una palanca de 1/4 de vuelta para regular el flujo de forma fácil y rápida. Adecuada para trabajar en sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y dos tuercas y palanca de color azul. Dispone de juntas de estanqueidad de EPDM.

FR Vanne à boisseau sphérique à deux connexions de la même dimension pour tuyaux en polyéthylène (PE). Elle comprend un levier de 1/4 de tour pour réguler le débit facilement et rapidement. Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Fabriquée en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire et deux écrous de couleur bleue. Elle dispose de joint d'étanchéité de EPDM.

EN Ball valve coupling with two connections in identical size intended for polyethylene (PE) pipes. It has a 1/4 turn lever handle intended to regulate the flow in a easy and fast way. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish, two blue nuts and a blue handle. It also has EPDM sealing gaskets.

PT Válvula de esfera com duas ligações da mesma medida para tubos de polietileno (PE). Icnlui alavanca de 1/4 de volta para regular o fluxo de forma fácil e rápido. Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Esta válvula de esfera é fabricada em polietileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e duas porcas e orelhas em azul. Dispõe de junta de estanquecidade em EPDM.

| Ref | Ø mm - Ø mm | |
|---|---|---|
| **6500 8701** | 20 x 20 | 10 |
| **6500 8702** | 25 x 25 | 13 |
| **6500 8703** | 32 x 32 | 10 |
| **6500 8704** | 40 x 40 | 5 |
| **6500 8705** | 50 x 50 | 3 |
| **6500 8706** | 63 x 63 | 3 |
| **6500 8707** | 75 x 75 | 1 |
| **6500 8708** | 90 x 90 | 1 |

## VÁLVULA DE BOLA ROSCA H-H / VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE FILETAGE F-F / BALL VALVE F-F THREAD / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA F-F

PP

PN 16



ES Válvula de bola con dos roscas hembra BSP de la misma medida para tuberías de polietileno (PE). Incluye una manivela de 1/4 de vuelta para regular el flujo de forma fácil y rápida. Adecuada para trabajar en sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y una palanca de color azul.

FR Vanne à boisseau sphérique à deux filetages femelle BSP de la même dimension pour tuyaux en polyéthylène (PE). Elle comprend un levier de 1/4 de tour pour réguler le débit facilement et rapidement. Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Fabriquée en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire et un levier de couleur bleue.

EN Ball valve coupling with two BSP female threads in identical size intended for polyethylene (PE) pipes. It has a 1/4 turn manivelle intended to control the flow of water in a easy and fast way. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, it has a black finish and a blue lever.

PT Válvula de esfera com duas roscas femea BSP da mesma medida para tubos de polietileno (PE). Inclui manivela de 1/4 de volta para regular o fluxo de forma fácil e rápido. Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Esta válvula de esfera é fabricada em polipropileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e uma alavanca em azul.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 8751** | 1/2" x 1/2" | 20 |
| **6500 8752** | 3/4" x 3/4" | 25 |
| **6500 8753** | 1" x 1" | 25 |
| **6500 8754** | 1" 1/4 x 1" 1/4 | 5 |
| **6500 8755** | 1" 1/2 x 1" 1/2 | 1 |
| **6500 8756** | 2" x 2" | 1 |
| **6500 8757** | 2" 1/2 x 2" 1/2 | 1 |
| **6500 8758** | 3" x 3" | 1 |

## VÁLVULA DE BOLA ROSCA M-H / VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE FILETAGE M-F / BALL VALVE M-F THREAD / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA M-F

PP

PN 16



ES Válvula de bola con rosca hembra BSP y rosca macho BSP de la misma medida para tuberías de polietileno (PE). Incluye una palanca de 1/4 de vuelta para regular el flujo de forma fácil y rápida. Adecuada para trabajar en sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y una palanca de color azul.

FR Vanne à boisseau sphérique à filetage femelle BSP et filetage mâle BSP de la même dimension pour tuyaux en polyéthylène (PE). Elle comprend un levier de 1/4 de tour pour réguler le débit facilement et rapidement. Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Fabriquée en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition de couleur noire et un levier de couleur bleue.

EN Ball valve coupling with a BSP male thread and other BSP female threads in identical size intended for polyethylene (PE) pipes. It has a 1/4 turn lever handle intended to control the flow of water in a easy and fast way. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, it has a black finish and a blue lever.

PT Válvula de esfera com rosca femea BSP e rosca macho BSP da mesma medida para tubos de polietileno (PE). Icnlui alavanca de 1/4 de volta para regular o fluxo de forma fácil e rápido. Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Esta válvula de esfera é fabricada em polipropileno de alta qualidade e durabilidade, com um acabamento negro e uma alavanca em azul.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **6500 8801** | 1/2" x 1/2" | 20 |
| **6500 8802** | 3/4" x 3/4" | 25 |
| **6500 8803** | 1" x 1" | 10 |
| **6500 8804** | 1" 1/4 x 1" 1/4 | 5 |
| **6500 8805** | 1" 1/2 x 1" 1/2 | 1 |
| **6500 8806** | 2" x 2" | 1 |
| **6500 8807** | 2" 1/2 x 2" 1/2 | 1 |
| **6500 8808** | 3" x 3" | 1 |

## ENLACE VÁLVULA DE BOLA ROSCA HEMBRA / RACCORD VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE FILETAGE FEMELLE
## FEMALE THREADED BALL VALVE COUPLING / VÁLVULA DE ESFERA APERTO RÁPIDO ROSCA-FEMEA

PP
PN 16



ES Enlace válvula de bola con rosca hembra BSP para tuberías de polietileno. Adecuada para sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad. Color negro y tuerca y palanca de 1/4 vuelta azul.

FR Raccord vanne à boisseau sphérique à filetage femelle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité. Avec une finition de couleur noire. Il comprend un levier de 1/4 de tour.

EN Ball valve coupling with BSP female thread intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish, and a blue nut lever. It has a 1/4 turn lever handle.

PT Válvula de esfera com rosca femea BSP para tubos de polietileno. Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Fabricada em polietileno de alta qualidade e durabilidade. com um acabamento negro e alavanca de 1/4 de volta

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8851** | 20 x 1/2" | 20 |
| **6500 8852** | 25 x 3/4" | 20 |
| **6500 8853** | 32 x 1" | 5 |
| **6500 8854** | 40 x 1 1/4" | 5 |
| **6500 8855** | 50 x 1 1/2" | 1 |
| **6500 8856** | 63 x 2" | 1 |
| **6500 8857** | 75 x 2 1/2" | 1 |
| **6500 8858** | 90 x 3" | 1 |

## ENLACE VÁLVULA DE BOLA ROSCA MACHO / RACCORD VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE FILETAGE MÂLE
## MALE THREADED BALL VALVE COUPLING / VÁLVULA DE ESFERA APERTO RÁPIDO ROSCA-MACHO

PP
PN 16



ES Enlace válvula de bola con rosca hembra BSP para tuberías de polietileno. Adecuada para sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad. Color negro y tuerca y palanca de 1/4 vuelta azul.

FR Raccord vanne à boisseau sphérique à filetage mâle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité. Avec une finition de couleur noire. Il comprend un levier de 1/4 de tour.

EN Ball valve coupling with BSP male thread intended for polyethylene (PE) pipes. Suitable for working on water supply systems. It is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish, and a blue nut lever. It has a 1/4 turn lever handle.

PT Válvula de esfera com rosca macho BSP para tubos de polietileno. Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Fabricada em polietileno de alta qualidade e durabilidade. com um acabamento negro e alavanca de 1/4 de volta

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8901** | 20 x 1/2" | 20 |
| **6500 8902** | 25 x 3/4" | 20 |
| **6500 8903** | 32 x 1" | 5 |
| **6500 8904** | 40 x 1 1/4" | 5 |
| **6500 8905** | 50 x 1 1/2" | 1 |
| **6500 8906** | 63 x 2" | 1 |
| **6500 8907** | 75 x 2 1/2" | 1 |
| **6500 8908** | 90 x 3" | 1 |

## CODO 90° GRIFO ROSCA HEMBRA / COUDE 90° ROBINET FILETAGE FEMELLE
## FEMALE THREADED 90° WALL PLATE ELBOW / JOELHO C/PATER 90° ROSCA FEMEA

PP
PN 16



ES Codo 90º para grifo. Incluye conexión y rosca hembra BSP. Adecuada para sistemas de conducción de agua. Fabricada en polipropileno de alta calidad. Incluye 3 agujeros para acoplarlo a cualquier muro. Color negro y tuerca azul.

FR Coude 90° pour robinet qui comprend un raccord et un filetage femelle BSP. Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Il comprend une plaque avec 3 trous pour pouvoir raccorder à n'importe quel mur ou poteau. Ce coude est fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition de couleur noire et un écrou bleu.

EN 90° wall plate elbow with a connection and a BSP female. Suitable for working on water supply systems. It also has a plate with 3 holes that offers the ability to mount it to any wall or flat surface. This wall plate elbow is made of high-quality and highly durable polypropylene, having a black finish and a blue nut.

PT Joelho 90° c/pater que inclui uma ligação e uma rosca femea BSP Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Este joelho está fabricada em polietileno de alta qualidade e durabilidade. Inclui uma placa com 3 furos para poder fixá-lo a qualquer parte ou poste. Com um acabamento negro e uma porca em azul.

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8951** | 20 x 1/2" | 10 |
| **6500 8952** | 20 x 3/4" | 10 |
| **6500 8953** | 25 x 1/2" | 10 |
| **6500 8954** | 25 x 3/4" | 10 |

## COLLARÍN DE TOMA / COLLIER DE PRISE / CLAMP SADDLE / TOMADA EM CARGA

PP

PN 16



ES Collarín de toma simple que proporciona una derivación de la línea principal. Incluye fijaciones para un ajuste fuerte, duradero y sin fugas. Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua. Este collarín está fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad con acabado de color negro.

FR Collier de prise simple qui fournit une dérivation de la ligne principale. Il comprend des fixations pour un ajustement fort, durable et sans fuite. Convient pour travailler dans les systèmes de conduite d'eau. Ce collier est fabriqué en polypropylène de haute qualité et durabilité avec une finition en couleur noire.

EN Clamp saddle suitable for branching from the main line. It has fixings for a strong, durable and leak-free fitting. Suitable for working on water supply systems. This clamp saddle is made of high-quality and highly durable polypropylene and has a black finish.

PT Tomada em carga simples para derivação da linha principal. Inclui fixações para um ajuste forte, duradouro e sem fugas. Adequada para trabalhar em sistemas de condução de água. Esta tomada em carga está fabricada em polipropileno de alta qualidade e durabilidade com acabamento de cor preta.

| Ref | ∅ mm - | |
|---|---|---|
| **6500 8651** | 32 x 1/2" | 5 |
| **6500 8652** | 32 x 3/4" | 5 |
| **6500 8653** | 40 x 1/2" | 5 |
| **6500 8654** | 40 x 3/4" | 5 |
| **6500 8655** | 40 x 1" | 5 |
| **6500 8656** | 50 x 1/2" | 2 |
| **6500 8657** | 50 x 3/4" | 2 |
| **6500 8658** | 50 x 1" | 2 |
| **6500 8659** | 63 x 1/2" | 2 |
| **6500 8660** | 63 x 3/4" | 2 |
| **6500 8661** | 63 x 1" | 2 |
| **6500 8662** | 63 x 1" 1/4 | 2 |
| **6500 8663** | 63 x 1" 1/2 | 2 |
| **6500 8664** | 75 x 1/2" | 2 |
| **6500 8665** | 75 x 3/4" | 2 |
| **6500 8666** | 75 x 1" | 2 |
| **6500 8667** | 75 x 1" 1/4 | 2 |
| **6500 8668** | 75 x 1" 1/2 | 2 |
| **6500 8669** | 75 x 2" | 2 |
| **6500 8670** | 90 x 1/2" | 2 |
| **6500 8671** | 90 x 3/4" | 2 |
| **6500 8672** | 90 x 1" | 2 |
| **6500 8673** | 90 x 1" 1/4 | 2 |
| **6500 8674** | 90 x 1" 1/2 | 2 |
| **6500 8675** | 90 x 2" | 2 |
| **6500 8676** | 110 x 1/2" | 2 |
| **6500 8677** | 110 x 3/4" | 2 |
| **6500 8678** | 110 x 1" | 2 |
| **6500 8679** | 110 x 1" 1/4 | 2 |
| **6500 8680** | 110 x 1" 1/2 | 2 |
| **6500 8681** | 110 x 2" | 2 |
| **6500 8682** | 125 x 3/4" | 1 |
| **6500 8683** | 125 x 1" | 1 |
| **6500 8684** | 125 x 1" 1/4 | 1 |
| **6500 8685** | 125 x 1" 1/2 | 1 |
| **6500 8686** | 125 x 2" | 1 |
| **6500 8687** | 140 x 1" | 1 |
| **6500 8688** | 140 x 1" 1/4 | 1 |
| **6500 8689** | 140 x 1" 1/2 | 1 |
| **6500 8690** | 140 x 2" | 1 |
| **6500 8691** | 160 x 1" | 1 |
| **6500 8692** | 160 x 1" 1/4 | 1 |
| **6500 8693** | 160 x 2" | 1 |

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Capacidad depósito | Capacité | Capacity | Depósito |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Altura | Altura | Height | Altezza |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Espesor | Épaisseur | Thickness | Espessura |
| | Ojo | Yeux | Eye | Olho |
| **MODEL** | Modelo | Modèle | Model | Modelo |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Número de filas, cepillo | Nombre de files, rabot | Number of lines, Brush | Número de filas, escovas |
| | Presión | Pression | Pressure | Pressão |
| max | Presión rotura. Máxima presión | Pression max. | Max pressure. Breaking pressure | Max. Pressão. Pressão ruptura |
| | Rosca | Filetage | Thread | Rosca |
| | Distancia entre goteros | Distance gouttes | Dropper distance | Distância do gotejar |
| | Material | Matériel | Material | Material |
| | Tubo | Tube | Tube | Tubo |




cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE




**962**
PEQUEÑO MATERIAL / PETIT MATÉRIEL
SMALL ITEMS / PEQUENO MATERIAL



**1009**
EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT
FURNITURE AND FITTINGS / EQUIPAMENTO



**977**
TORNILLERÍA / VISSERIE
FASTENERS / FIXADORES

**1012**
GLOSARIO / GLASSAIRE
GLOSSARY / GLOSSÁRIO



**985**
FIJACIÓN / FIXATIONS
FIXING / FIXAÇÃO



**989**
ENGRASE / CADENAS
PADLOCKS / LUBRIFICAÇÃO



**990**
EXPOSITORES / PRÉSENTOIRS
DISPLAY STANDS / EXPOSITORES



**1007**
MOSTRADOR MODULAR / PRESENTOIR MODULAIRE
MODULAR COUNTER / MOSTRADOR MODULAR




Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## PASADOR CERROJO NIQUELADO / SERRURE NICKEL PLATED DOOR BOLT / FECHO CULATRA NIQUELADO



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1101A** | 30 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1102A** | 40 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1103A** | 50 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1104A** | 60 mm | 12 | ✓ |

## PASADOR CERROJO LATONADO / SERRURE LAITON BRASS PLATED DOOR BOLT / FECHO CULATRA LATONADO



| Ref | M | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1111A** | 30 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1112A** | 35 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1113A** | 40 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1114A** | 50 mm | 12 | ✓ |

## PASADOR BASE PLÁSTICO / SERRURE BASE PLASTIQUE PLASTIC DOOR BOLT / FECHO CULATRA BASE PLÁSTICO



| Ref | | M | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1121A** | ▬ | 35 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1122A** | ▭ | 35 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1123A** | ▬ | 50 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1124A** | ▭ | 50 mm | 12 | ✓ |

## MIRILLA DE LATÓN / JUDAS EN LAITON / BRASS SPYHOLE / VISOR LATONADO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1141A** | 12 x 35 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1142A** | 14 x 35 mm | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## CIERRES / FERMETURES / LOCKS / FECHOS ROLETE



Grillete lira zincados / Lire zinguee
Linc lira shackle / Manilha lira zincados

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1152A** | 2 | 12 | ✓ |

## CIERRES / FERMETURES / LOCKS / FECHOS ROLETE



Magnético / Magnetique / Magnetic tip
Magnetico / Magnético


| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1155A** | ■ | 2 | 12 | ✓ |

## COLGADOR DE ARMARIO ZINCADO / CROCHETS D'ARMOIRE ZINGUEES
## ZINC PLATED WARDROBE HOOK / GANCHO DE ZINCO PARA ARMÁRIO



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1161A** | 53 mm | 2 | 12 | ✓ |

## PERNIO REDONDO / PENTURES RONDES / ROUND CLAMP / DOBRADIÇA REDONDA



| Ref | | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 1171A** | Derecha Right | 9,5 mm | 3 | 12 | ✓ |
| **6100 1172A** | Izquierda Left | 9,5 mm | 3 | 12 | ✓ |

## BISAGRA DE CAZOLETA / CHARNIERES COUDEE / CUP HINGES / DOBRADIÇA CANECO



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1181A** | 26 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1182A** | 35 mm | 2 | 6 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

BISAGRA HIERRO LATÓN FIN ALTO / CHARNIÈRE FER LAITON FIN GRANDES
BRASS STEEL HINGES WITH TIPS / DOBRADIÇA EM FERRO BRONZE PONTA ALTA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1191A** | 25 x 25 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1192A** | 35 x 30 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1193A** | 40 x 35 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1194A** | 50 x 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1195A** | 60 x 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1196A** | 70 x 50 mm | 2 | 12 | ✓ |

BISAGRA HIERRO LATÓN / CHARNIÈRE FER LAITON
BRASS STEEL HINGES / DOBRADIÇA EM FERRO BRONZE



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1201A** | 35 x 30 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1202A** | 40 x 35 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1203A** | 50 x 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1204A** | 60 x 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1205A** | 70 x 50 mm | 2 | 12 | ✓ |

CERRADURA BUZÓN RECTA (2 LLAVES) / SERRURE BOÎTE AUX LETTRES DROITE (2 CLÉS) /
STRAIGHT POSTBOX LOCK (2 KEYS) / FECHADURA RETA PARA CAIXA (2 CHAVES)



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1211A** | 12 | ✓ |

CERRADURA BUZÓN CURVA (2 LLAVES) / SERRURE BOÎTE AUX LETTRES COURBEE (2 CLÉS)
CURVE POSTBOX LOCK (2 KEYS) / FECHADURA CURVA PARA CAIXA (2 CHAVES)



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1212A** | 12 | ✓ |

POLEA CON TIRAFONDO / POULIE AVEC TIRE-FOND
PULLEYS WITH WOOD SCREW / ROLDANA COM PARAFUSO



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1221A** | 40 mm | 2 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## PLACA DE UNIÓN / PLAQUES UNION / CONNECTION PLATES
## PLACCHE DI UNIONE / PLACA DE UNIÃO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1231A** | 35 x 15 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1232A** | 55 x 17 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1233A** | 75 x 20 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1234A** | 95 x 20 mm | 4 | 12 | ✓ |

## ESCUADRA PLANA / CARRÉ PLAT / FLAT SQUARE PLATES
## PLACCHE A SQUADRA PIANA / ESQUADRO PLANO



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1241A** | 40 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1242A** | 50 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1243A** | 60 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1244A** | 80 mm | 4 | 12 | ✓ |

## ESCUADRA DE ÁNGULO / CARRE D'ANGLE / FLAT ANGLE PLATES / ESQUADRO ANGULAR



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1251A** | 20 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1252A** | 30 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1253A** | 40 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1254A** | 50 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1255A** | 60 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1256A** | 70 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1257A** | 80 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 1258A** | 100 mm | 4 | 12 | ✓ |

## POMOS / POIGNEE / DRAWER KNOBS / PUXADOR



| Ref | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6100 1261A** | | ROBLE | 30 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1262A** | | ROBLE | 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1263A** | | PINO | 25 mm | 2 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## TOPE PERSIANA / EMBOUT PERSIENNE / BLIND TIPS / BATENTE PERSIANA



| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100 1271A | | 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| 6100 1272A | | 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| 6100 1273A | | 40 mm | 2 | 12 | ✓ |
| 6100 1276A | | 60 mm | 2 | 12 | ✓ |
| 6100 1277A | | 60 mm | 2 | 12 | ✓ |
| 6100 1278A | | 60 mm | 2 | 12 | ✓ |

## RECOGEDOR ABATIBLE CON CINTA / ENROULEUR RABATTABLE AVEC RUBAN SIDEWINDER WITH TAPE / RECOLHEDOR DOBRÁVEL COM FITA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6100 1281A | | 6 m x 13 mm | 1 | ✓ |
| 6100 1282A | | 6 m x 14 mm | 1 | ✓ |
| 6100 1283A | | 6 m x 14 mm | 1 | ✓ |

## RECOGEDOR CINTA COMPACTO PLÁSTICO / ENROULEUR AVEC RUBAN COMPACT PLASTIQUE PLASTIC SIDEWINDER WITH TAPE / RECOLHEDOR FITA COMPACTO PLÁSTICO



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| 6100 1284A | 14 mm | 1 | ✓ |
| 6100 1285A | 18 mm | 1 | ✓ |

## TOPE ADHESIVO TORNEADO / EMBOUT ADHÉSIF ROND ADHESIVE ROUND BLOCK / BATENTE TORNEADO ADESIVO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6100 1311A | | Haya | 12 | ✓ |
| 6100 1312A | | Nogal | 12 | ✓ |

## TOPE ADHESIVO OVALADO / EMBOUT ADHÉSIF OVALE / ADHESIVE OVAL BLOCK FERMAPORTA ADESIVO OVALE / BATENTE OVALADO ADESIVO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6100 1321A | | Haya | 12 | ✓ |
| 6100 1322A | | Nogal | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## TOPE ADHESIVO PLANO / EMBOUT ADHÉSIF PLAT
## ADHESIVE FLAT BLOCK / BATENTE PLANO ADESIVO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1331A** | | Haya | 12 | ✓ |
| **6100 1332A** | | Nogal | 12 | ✓ |

## TOPE PUERTA MADERA / STOP PORTE BOIS / WOOD DOOR BLOCK
## BATENTE DE PORTA EM MADEIRA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1341A** | 40 mm | 12 | ✓ |
| **6100 1342A** | 60 mm | 12 | ✓ |

## TOPE ADHESIVO REDONDO METACRILATO / EMBOUT ADHÉSIF ROND METHACRYLATE
## METHACRYLATE ADHESIVE ROUND BLOCK / BATENTE ADESIVO REDONDO ACRÍLICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1351A** | 12 | ✓ |

## TOPE ADHESIVO OVALADO METACRILATO / EMBOUT ADHÉSIF OVALE METHACRYLATE
## METHACRYLATE ADHESIVE OVAL BLOCK / BATENTE ADESIVO OVALADO ACRÍLICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1352A** | 12 | ✓ |

## TOPE ADHESIVO PLANO METACRILATO / EMBOUT ADHÉSIF METHACRYLATE
## METHACRYLATE ADHESIVE FLAT BLOCK / BATENTE ADESIVO PLANO ACRÍLICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1353A** | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

TOPE DE PUERTA EN LATONADO / STOP PORTE EN LAITON / BRASS PLATED DOOR BLOCK
BATENTE DE PORTA EM BRONZE



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1364A** | 12 | ✓ |

TOPE CON TACO Y TORNILLO MARRÓN / EMBOUTS AVEC RIVET ET VIS MARRON
BROWN DOOR BLOCKS WITH FITTING PLUG /BATENTE COM BUCHA E PARAFUSO, CASTANHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1371A** | 2 | 12 | ✓ |

TOPE ADHESIVO BASE INOX 40X40 / TOPE ADHESIVO BASE INOX
WHITE ADHESIVE DOOR BLOCKS, ST. STEEL BASE / BATENTE ADESIVO, BASE INOX



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1381A** | | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1382A** | | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 1383A** | | 2 | 12 | ✓ |

TOPE RETENEDOR GIRATORIO MARRÓN / EMBOUT DE RETENTION ROTATIF MARRON
BROWN REVOLVING DOOR BLOCK / BATENTE DE RETENÇÃO GIRATÓRIO CASTANHO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **6100 1384A** | 2 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO / ROULEAU FIL GALVANISÉ
## ROLL OF GALVANIZED WIRE / ROLO DE ARAME GALVANIZADO



| Ref | ⟷ | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1471A** | 75 m | 0,7 mm | 1 | ✓ |
| **6100 1472A** | 50 m | 0,9 mm | 1 | ✓ |
| **6100 1473A** | 50 m | 1,1 mm | 1 | ✓ |
| **6100 1474A** | 40 m | 1,3 mm | 1 | ✓ |

## PALOMILLA CON NERVIO BLANCA / EQUERRE AVEC NERVURE BLANCHE
## WHITE WALL BRACKET / SUPORTE BRANCO COM VINCO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1481A** | 100 x 75 mm | 20 |
| **6100 1482A** | 125 x 100 mm | 20 |
| **6100 1483A** | 150 x 125 mm | 20 |
| **6100 1484A** | 200 x 150 mm | 20 |
| **6100 1485A** | 250 x 200 mm | 20 |
| **6100 1486A** | 300 x 250 mm | 20 |
| **6100 1487A** | 300 x 350 mm | 20 |

## PALOMILLA REFORZADA BLANCA / EQUERRE RENFORCEE BLANCHE
## WHITE REINFORCED WALL BRACKET / POLEIA BRANCA COM REFORÇO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1501A** | 125 x 200 mm | 1 |
| **6100 1502A** | 200 x 250 mm | 1 |
| **6100 1503A** | 300 x 200 mm | 1 |
| **6100 1504A** | 400 x 250 mm | 1 |
| **6100 1505A** | 500 x 330 mm | 1 |

## PALOMILLA PLEGABLE BLANCA / EQUERRE PLIABLE BLANCHE
## WHITE FOLDABLE WALL BRACKET / POLEIA BRANCA DOBRÁVEL



| Ref | | |
|---|---|---|
| **6100 1511A** | 200 x 200 mm | 1 |
| **6100 1512A** | 300 x 300 mm | 1 |
| **6100 1513A** | 400 x 400 mm | 1 |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

PUNTA ACERO CÓNICA COBREIZADA / POINTE ACIER CONIQUE CUIVRE
COPPERPLATED ST.TIP CONIC HEAD / PONTA AÇO CÔNICA COBREADO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0121 1520A** | 1,5 x 20 mm | 100 | 12 | ✓ |
| **0121 2025A** | 2,0 x 25 mm | 65 | 12 | ✓ |
| **0121 2030A** | 2.0 x 30 mm | 45 | 12 | ✓ |
| **0121 2035A** | 2.0 x 35 mm | 45 | 12 | ✓ |
| **0121 2040A** | 2.0 x 40 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0121 2045A** | 2.0 x 45 mm | 30 | 12 | ✓ |

PUNTA DE ACERO CABEZA CÓNICA ZINCADA / POINTE ACIER ZINGUÉE TÊTE CONIQUE
ST.TIP ZINC PLATED CONIC HEAD / PONTA DE AÇO, GALVANIZADO, CABEÇA CÔNICA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0122 1520A** | 1,5 x 20 mm | 110 | 12 | ✓ |
| **0122 2025A** | 2,0 x 25 mm | 65 | 12 | ✓ |
| **0122 2030A** | 2,0 x 30 mm | 45 | 12 | ✓ |
| **0122 2035A** | 2,0 x 35 mm | 45 | 12 | ✓ |
| **0122 2040A** | 2,0 x 40 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0122 2045A** | 2,0 x 45 mm | 30 | 12 | ✓ |

PUNTA ACERO CABEZA PLANA ZINCADA / POINTE ACIER TÊTE PLATE ZINGUÉE
STEEL TIP ZINC PLATED FLAT HEAD / PONTA DE AÇO, CABEÇA CHATA, GALVANIZADO.



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0123 2530A** | 2,5 x 30 mm | 28 | 12 | ✓ |
| **0123 2550A** | 2,5 x 50 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0123 2960A** | 2,9 x 60 mm | 13 | 12 | ✓ |
| **0123 3440A** | 3,4 x 40 mm | 13 | 12 | ✓ |
| **0123 3450A** | 3,4 x 50 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0123 3460A** | 3,4 x 60 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0123 3470A** | 3,4 x 70 mm | 9 | 12 | ✓ |

GRAPA PLÁSTICO PLANO / AGRAFE PLASTIQUE PLATE
FLAT PLASTIC CABLE CLAMPS / GRAMPO PLÁSTICO PLANO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1090A** | 3,9 x 2,2 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **5100 1091A** | 5.4 x 3.3 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **5100 1092A** | 7,3 x 4,1 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **5100 1093A** | 9,3 x 5,0 mm | 7 | 12 | ✓ |

GRAPA PLÁSTICA REDONDO / AGRAFE PLASTIQUE ROND
ROUND PLASTIC CABLE CLAMPS / GRAMPO PLÁSTICO REDONDO



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5100 1094A** | 6 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **5100 1095A** | 7 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **5100 1096A** | 8 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **5100 1097A** | 9 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **5100 1098A** | 10 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **5100 1099A** | 12 mm | 4 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## GANCHO PEQUEÑO DE CLAVAR / CROCHET PETIT A CLOUER
## WALL FRAME HOOKS / GANCHO PEQUENO DE CRAVAR



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0396A** | 12 mm | 9 | 12 | ✓ |

## CUELGACUADROS / ACCROCHE CADRE / WALL FRAME HANGERS / SUPORTE PARA QUADRO



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0101A** | 30 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **6100 0102A** | 40 mm | 2 | 10 | ✓ |

## TACHUELA / TACHUELA / TACKS / TACHA



| Ref | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0201A** | | LATÓN | 8 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **6100 0202A** | | NÍQUEL | 9,5 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **6100 0203A** | | LATÓN | 9,5 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **6100 0204A** | | LATÓN | 10 mm | 20 | 12 | ✓ |

## CHINCHETAS / PUNAISES / TACKS / PIONÉS



| Ref | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0211A** | | NÍQUEL | 9,5 mm | 35 | 12 | ✓ |
| **6100 0212A** | | VERDE | 9,5 mm | 35 | 12 | ✓ |
| **6100 0213A** | | ROJA | 9,5 mm | 35 | 12 | ✓ |
| **6100 0214A** | | AMARILLA | 9,5 mm | 35 | 12 | ✓ |
| **6100 0215A** | | BLANCA | 9,5 mm | 35 | 12 | ✓ |
| **6100 0216A** | | AZUL | 9,5 mm | 35 | 12 | ✓ |

## GANCHO CUELGACUADROS / CROCHET SUPPORT TABLEAU
## WALL FRAME HANGERS / GANCHO PARA PENDURAR



| Ref | Nº | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0221A** | Nº 0 | 8 | 12 | ✓ |
| **6100 0222A** | Nº 1 | 7 | 12 | ✓ |
| **6100 0223A** | Nº 2 | 6 | 12 | ✓ |
| **6100 0224A** | Nº 3 | 3 | 10 | ✓ |
| **6100 0225A** | Nº 4 | 1 | 10 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## CUELGACUADROS / SUPPORT TABLEAU / WALL FRAME HANGERS / SUPORTE PARA QUADROS




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0231A** | 6 x 6 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **6100 0232A** | 10 x 10 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **6100 0233A** | 14 x 14 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **6100 0234A** | 16 x 16 mm | 5 | 12 | ✓ |

## CUELGACUADRO CLAVAR LATÓN / SUPPORT TABLEAU A CLOUER LAITON
## BRASS WALL FRAME HANGERS / SUPORTE QUADROS DE CRAVAR BRONZE




| Ref | Nº | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0261A** | Nº 1 | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 0262A** | Nº 2 | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 0263A** | Nº 3 | 1 | 10 | ✓ |

## TOPES DOS PUNTAS PEQUEÑO / EMBOUTS DEUX POINTES PETIT
## SMALL WHITE DOOR BLOCKS / DESLIZADORES DUAS PONTAS PEQUENO





| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0141A** | | BLANCO | 6 | 12 | ✓ |
| **6100 0142A** | | MARRÓN | 6 | 12 | ✓ |

## TOPES DOS PUNTAS GRANDE / EMBOUTS DEUX POINTES GRANDS
## BIG WHITE BLOCKS / DESLIZADORES DUAS PONTAS GRANDE




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0143A** | | BLANCO | 6 | 12 | ✓ |
| **6100 0144A** | | MARRÓN | 6 | 12 | ✓ |

## TOPE DE SILLA / EMBOUT DE CHAISE / SMALL CHAIR BLOCKS / DESLIZADOR DE CADEIRA




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0151A** | | MARRÓN | 6 | 10 | ✓ |
| **6100 0152A** | | BLANCO | 6 | 10 | ✓ |




Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**





ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## TOPE DE SILLA GRANDE / EMBOUT DE CHAISE GRANDS
## BIG CHAIR BLOCKS / DESLIZADOR GRANDE DE CADEIRA





| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0153A** | MARRÓN | 6 | 10 | ✓ |
| **6100 0154A** | BLANCO | 6 | 10 | ✓ |

## TOPE PUERTA COCINA / EMBOUT PORTE CUISINE / KITCHEN DOOR BLOCKS / DESLIZADOR MÓVEL




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0146A** | BLANCO | 6 | 12 | ✓ |
| **6100 0147A** | MARRÓN | 6 | 12 | ✓ |

## SOPORTE DE ESTANTE / SUPPORT D'ÉTAGÈRE / SHELF SUPPORTS / SUPORTE DE ESTANTE




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0121A** | BLANCO | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 0122A** | MARRÓN | 4 | 12 | ✓ |

## SOPORTE DE ESTANTE GRANDE / SUPPORT D'ÉTAGÈRE GRAND
## BIG SHELF SUPPORTS / SUPORTE GRANDE DE ESTANTE




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0123A** | BLANCO | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 0124A** | MARRÓN | 2 | 12 | ✓ |

## SOPORTE VITRINA / SUPPORT VITRINE / GLASS CABINET SUPPORTS / SUPORTE PRATELEIRA VIDRO




| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0171A** | BLANCO | 2 | 12 | ✓ |
| **6100 0172A** | MARRÓN | 2 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**





ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## SOPORTE BARRA ARMARIO / SUPPORT BARRE ARMOIRE WARDROBE ROD SUPPORTS / SUPORTE BARRA ARMÁRIO



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0391A** | LATÓN | 2 | 10 | ✓ |
| **6100 0392A** | NÍQUEL | 2 | 10 | ✓ |

## SOPORTE DE CORTINAS / SUPPORT DE RIDEAUX / CURTAIN SUPPORTS / SUPORTE DE CORTINAS



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0181A** | BLANCO | 4 | 12 | ✓ |
| **6100 0182A** | MARRÓN | 4 | 12 | ✓ |

## SOPORTE BARRA ARMARIO / SUPPORT BARRE ARMOIRE / WARDROBE ROD SUPPORTS SUPPORTO ASTA ARMADIO / SUPORTE BARRA ARMÀRIO



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6100 0161A** | BLANCO | 2 | 10 | ✓ |
| **6100 0162A** | MARRÓN | 2 | 10 | ✓ |

## GANCHOS CORTINA ZINCADOS / CROCHETS RIDEAU ZINGUES ZINC PLATED CURTAIN HOOKS / GANCHOS CORTINAS ZINCADOS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0166A** | ZINCADO | 10 | 12 | ✓ |

## ESPIGA DE MADERA / EMBOUT DE BOIS / WOOD DOWEL PINS / CAVILHA DE MADEIRA



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0116A** | 6 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **6100 0118A** | 8 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **6100 0111A** | 10 mm | 7 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## CONTERA NEGRA / EMBOUT NOIR / BLACK TIPS / PONTEIRA PRETA



| Ref | ∅ | | |
|---|---|---|---|
| **6100 0241A** | 10 mm | 4 | 10 |
| **6100 0242A** | 12 mm | 4 | 10 |
| **6100 0243A** | 16 mm | 4 | 10 |
| **6100 0244A** | 18 mm | 4 | 10 |
| **6100 0245A** | 22 mm | 4 | 10 |

## FIELTRO REDONDO / FEUTRE ROND / ROUND FELT PADS / FELTRO REDONDO



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0361A** | | 17 x 3 mm | 2 x 20 | 10 |
| **6100 0362A** | | 17 x 3 mm | 2 x 20 | 10 |
| **6100 0363A** | | 22 x 3 mm | 2 x 12 | 10 |
| **6100 0364A** | | 22 x 3 mm | 2 x 12 | 10 |
| **6100 0365A** | | 27 x 3 mm | 2 x 6 | 10 |
| **6100 0366A** | | 27 x 3 mm | 2 x 6 | 10 |

## FIELTRO CUADRADO / FEUTRE CARRE / SQUARE FELT PADS / FELTRO QUADRADO



| Ref | | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0371A** | | 17x17x3 mm | 2 x 20 | 10 |
| **6100 0372A** | | 17x17x3 mm | 2 x 16 | 10 |
| **6100 0373A** | | 22x22x3 mm | 2 x 12 | 10 |
| **6100 0374A** | | 22x22x3 mm | 2 x 12 | 10 |

## SEPARADOR DE LLAVES / SÉPARATEUR DE CLÉS
## PLASTIC KEY SEPARATORS / SEPARADOR DE CHAVES




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **6100 0251A** | 5 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

COLGADOR AUTOADHESIVO. OVAL GRANDE / CROCHET AUTO-ADHESIF. OVALE GRAND FORMAT
AUTO ADHESIVE HANGER OVAL BIG / GANCHO AUTOCOLANTE OVAL GRANDE



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1392A** | INOX | 2 | 12 | ✓ |

COLGADOR VENTOSA CIERRE SEGURIDAD / CROCHET VENTOUSE FERMETURE DE SÉCURITÉ
HANGER SUCTION PAD SAFETY LOCK / GANCHO VENTOSA ENCERRAMENTO SEGURANÇA



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 1397A** | 59 mm | 1 | 12 | ✓ |
| **6100 1398A** | 77 mm | 1 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS HEXAGONALES DIN 933
VIS À MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE ENTIÈREMENT FILETÉE ZINGUÉ
HEXAGON CAP SCREWS FULL THREAD ZINC PLATED
PARAFUSO HEXAGONAL DIN 933

## DIN 933



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0008 0420A** | 4,0 x 20 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0008 0430A** | 4,0 x 30 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0008 0520A** | 5,0 x 20 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0008 0530A** | 5,0 x 30 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0008 0540A** | 5,0 x 40 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0008 0620A** | 6,0 x 20 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0008 0630A** | 6,0 x 30 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0008 0640A** | 6,0 x 40 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0008 0650A** | 6,0 x 50 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0008 0660A** | 6,0 x 60 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0008 0820A** | 8,0 x 20 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0008 0830A** | 8,0 x 30 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0008 0840A** | 8,0 x 40 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0008 0850A** | 8,0 x 50 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0008 0860A** | 8,0 x 60 mm | 2 | 10 | ✓ |

TORNILLOS CABEZA CILÍNDRICA RANURADA
VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE. ZINGUÉ
SLOTTED CHEESE HEAD MACHINE SCREWS. ZINC PLATED
PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA ZINCADO

## DIN 84



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0060 0310A** | 3,0 x 10 mm | 32 | 12 | ✓ |
| **0060 0320A** | 3,0 x 20 mm | 25 | 12 | ✓ |
| **0060 0420A** | 4,0 x 20 mm | 14 | 12 | ✓ |
| **0060 0430A** | 4,0 x 30 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0060 0520A** | 5,0 x 20 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0060 0530A** | 5,0 x 30 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0060 0540A** | 5,0 x 40 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0060 0620A** | 6,0 x 20 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0060 0630A** | 6,0 x 30 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0060 0640A** | 6,0 x 40 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0060 0650A** | 6,0 x 50 mm | 4 | 12 | ✓ |

TORNILLOS CABEZA AVELLANADA RANURADA
VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE ZINGUÉ
SLOTTED COUNTERSUNK HEAD MACHINE SCREWS ZINC PLATED
PARAFUSO CABEÇA ESCAREADA ZINCADO

## DIN 963



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0061 0310A** | 3,0 x 10 mm | 40 | 12 | ✓ |
| **0061 0316A** | 3,0 x 16 mm | 35 | 12 | ✓ |
| **0061 0420A** | 4,0 x 20 mm | 16 | 12 | ✓ |
| **0061 0425A** | 4,0 x 25 mm | 14 | 12 | ✓ |
| **0061 0520A** | 5,0 x 20 mm | 15 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## TORNILLO TIRADOR / VIS TIRETTE / EXPAND SCREWS / PARAFUSO PUXADOR



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0105 1420A** | 4 x 20 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0105 1430A** | 4 x 30 mm | 18 | 10 | ✓ |
| **0105 1440A** | 4 x 40 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0105 1450A** | 4 x 50 mm | 8 | 10 | ✓ |

## TORNILLO TIRADOR CORTAR / VIS TIRETTE A COUPER
## EXPAND SCREWS / PARAFUSO PUXADOR CORTAR



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0331A** | 4 x 50 mm | 4 | 12 | ✓ |

## TORNILLO DE ESTANTERÍA / VIS DE BIBLIOTHÈQUE
## BOOKSHELVE SCREWS / PARAFFUSO DE ESTANTE



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0341A** | 6 x 15 mm | 4 | 10 | ✓ |

## TORNILLO ENSAMBLAR / VIS ASSEMBLAGE / FURNITURE HANDLE SCREWS
## PARAFUSO MONTAGEM



| Ref | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0105 0551A** | ■ | 5 x 50 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0105 0552A** | ■ | 5 x 50 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0105 0751A** | ■ | 7 x 50 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0105 0752A** | ■ | 7 x 50 mm | 6 | 12 | ✓ |

## TIRAFONDOS DIN 571
## VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE ZINGUÉ
## HEXAGON HEAD WOOD SCREWS ZINC PLATED
## PARAFUSOS ZINCADOS

**DIN 571**



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0126 0640A** | 6,0 x 40 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0126 0650A** | 6,0 x 50 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0126 0660A** | 6,0 x 60 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0126 0850A** | 8,0 x 50 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0126 0860A** | 8,0 x 60 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0126 0870A** | 8,0 x 70 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0126 0880A** | 8,0 x 80 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0126 0890A** | 8,0 x 90 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0126 08100A** | 8,0 x 100 mm | 2 | 10 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS PARA AGLOMERADO DE CABEZA AVELLANADA. POZIDRIVE
VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE POZIDRIVE
POZIDRIVE CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS
PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA ESCAREADA POZIDRIVE

## DIN 7505A



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0250 0316A** | 3,0 x 16 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0250 0320A** | 3,0 x 20 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0250 0325A** | 3,0 x 25 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0250 3516A** | 3,5 x 16 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0250 3520A** | 3,5 x 20 mm | 25 | 12 | ✓ |
| **0250 3525A** | 3,5 x 25 mm | 17 | 12 | ✓ |
| **0250 3530A** | 3,5 X 30 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0250 3535A** | 3,5 x 35 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0250 3540A** | 3,5 x 40 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0250 3545A** | 3,5 x 45 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0250 3550A** | 3,5 x 50 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0250 0416A** | 4,0 x 16 mm | 22 | 12 | ✓ |
| **0250 0420A** | 4,0 x 20 mm | 18 | 12 | ✓ |
| **0250 0425A** | 4,0 x 25 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0250 0430A** | 4,0 x 30 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0250 0435A** | 4,0 x 35 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0250 0440A** | 4,0 x 40 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0250 0445A** | 4,0 x 45 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0250 0450A** | 4,0 x 50 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0250 0460A** | 4,0 x 60 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0250 4530A** | 4,5 x 30 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0250 4540A** | 4,5 x 40 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0250 4550A** | 4,5 x 50 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0250 0530A** | 5,0 x 30 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0250 0535A** | 5,0 x 35 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0250 0540A** | 5,0 x 40 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0250 0550A** | 5,0 x 50 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0250 0560A** | 5,0 x 60 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0250 0570A** | 5,0 x 70 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0250 0580A** | 5,0 x 80 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0250 0650A** | 6,0 x 50 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **0250 0660A** | 6,0 x 60 mm | 3 | 12 | ✓ |
| **0250 0670A** | 6,0 x 70 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0250 0680A** | 6,0 x 80 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0250 0690A** | 6,0 x 90 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0250 06100A** | 6,0 x 100 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **0250 06120A** | 6,0 x 120 mm | 2 | 10 | ✓ |

TAPÓN TORNILLO AGLOMERADO / EMBOUT VIS BOIS
SCREW TOPS / TAMPA DE PARAFUSO MADEIRA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0176A** | BLANCO | 18 | 12 | ✓ |
| **6100 0177A** | MARRÓN | 18 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS ROSCACHAPA CABEZA CILÍNDRICA ABOMBADA PHILLIPS
VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE LARGE IMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
PHILLIPS CROSS RECESSED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED
PARAFUSO AUTORROSCANTE CABEÇA CILÍNDRICA ABAULADA PHILLIPS ZINCADO

## DIN 7981



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0111 3595A** | 3,5 x 9,5 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 3513A** | 3,5 x 13 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 3516A** | 3,5 x 16 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 3519A** | 3,5 x 19 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 3913A** | 3,9 x 13 mm | 16 | 12 | ✓ |
| **0111 3916A** | 3,9 x 16 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0111 3919A** | 3,9 x 19 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0111 3925A** | 3,9 x 25 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0111 4213A** | 4,2 x 13 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 4216A** | 4,2 x 16 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 4219A** | 4,2 x 19 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0111 4225A** | 4,2 x 25 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0111 4232A** | 4,2 x 32 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0111 4238A** | 4,2 x 38 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0111 4813A** | 4,8 x 13 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0111 4816A** | 4,8 x 16 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0111 4819A** | 4,8 x 19 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0111 4825A** | 4,8 x 25 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0111 4832A** | 4,8 x 32 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0111 4838A** | 4,8 x 38 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0111 4850A** | 4,8 x 50 mm | 5 | 12 | ✓ |
| **0111 5525A** | 5,5 x 25 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0111 5532A** | 5,5 x 32 mm | 5 | 12 | ✓ |
| **0111 5538A** | 5,5 x 38 mm | 5 | 12 | ✓ |
| **0111 5550A** | 5,5 x 50 mm | 4 | 12 | ✓ |

TORNILLO ROSCACHAPA CABEZA AVELLANADA PHILLIPS
VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
PHILLIPS CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED
PARAFUSO AUTORROSCANTE CABEÇA ESCAREADA PHILLIPS

## DIN 7982



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0113 4213A** | 4,2 x 13 mm | 30 | 10 | ✓ |
| **0113 4216A** | 4,2 x 16 mm | 25 | 10 | ✓ |
| **0113 4219A** | 4,2 x 19 mm | 25 | 10 | ✓ |
| **0113 4225A** | 4,2 x 25 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0113 4232A** | 4,2 x 32 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0113 4238A** | 4,2 x 38 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0113 4819A** | 4,8 x 19 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0113 4825A** | 4,8 x 25 mm | 15 | 10 | ✓ |

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA PHILLIPS
VIS AUTOPERCEUSES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
SELF-DRILLING SCREWS COUNTERSUNK HEAD PHILLIPS RECESS ZINC PLATED
PARAFUSO AUTOPERFURANTE ZINCADO CABEÇA CILÍNDRICA PHILLIPS

## DIN 7504P



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0203 3513A** | 3,5 x 13 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0203 3516A** | 3,5 x 16 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0203 4213A** | 4,2 x 13 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0203 4216A** | 4,2 x 16 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0203 4219A** | 4,2 x 19 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0203 4225A** | 4,2 x 25 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0203 4816A** | 4,8 x 16 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0203 4819A** | 4,8 x 19 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0203 4825A** | 4,8 x 25 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0203 4832A** | 4,8 x 32 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0203 4838A** | 4,8 x 38 mm | 5 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILÍNDRICA PHILLIPS
VIS AUTOPERCEUSES TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
SELF-DRILLING SCREWS PAN HEAD PHILLIPS RECESS ZINC PLATED
PARAFUSO AUTOPERFURANTE ZINCADO CABEÇA CILÍNDRICA PHILLIPS

## DIN 7504N



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0202 3595A** | 3,5 x 9,5 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0202 3513A** | 3,5 x 13 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0202 3516A** | 3,5 x 16 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0202 4213A** | 4,2 x 13 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0202 4216A** | 4,2 x 16 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0202 4219A** | 4,2 x 19 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0202 4225A** | 4,2 x 25 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0202 4816A** | 4,8 x 16 mm | 9 | 12 | ✓ |
| **0202 4819A** | 4,8 x 19 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0202 4825A** | 4,8 x 25 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0202 4832A** | 4,8 x 32 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0202 4838A** | 4,8 x 38 mm | 5 | 12 | ✓ |
| **0202 4845A** | 4,8 x 45 mm | 4 | 12 | ✓ |
| **0202 4850A** | 4,8 x 50 mm | 4 | 12 | ✓ |

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLARÍN
VIS AUTOPERCEUSES TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ZINGUÉ
SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE ZINC PLATED
PARAFUSO AUTOPERFURANTE ZINCADO CABEÇA HEXAGONAL COM COLARINHO

## DIN 7504K



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0204 3513A** | 3,5 x 13 mm | 12 | 12 | ✓ |
| **0204 3516A** | 3,5 x 16 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0204 4216A** | 4,2 x 16 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0204 4219A** | 4,2 x 19 mm | 8 | 12 | ✓ |

TORNILLOS DE CUBIERTA CON ARANDELA ACERO-EPDM
VIS AUTOPERCEUSES AVEC RONDELLE EPDM-AICER
SELF DRILLING SCREWS WITH NEOPRENE WASHER
PARAFUSO AUTO-PERFURANTE COM ARRUELA EM AÇO EPDM

## DIN 7504K



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0205 4816A** | 4,8 x 16 mm | 8 | 10 | ✓ |
| **0205 4819A** | 4,8 x 19 mm | 8 | 10 | ✓ |
| **0205 5522A** | 5,5 x 22 mm | 6 | 10 | ✓ |
| **0205 6325A** | 6,3 x 25 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0205 6338A** | 6,3 x 38 mm | 4 | 10 | ✓ |

ARANDELAS PLANAS / RONDELLES PLATES DÉCOUPÉES ZINGUÉ
PLAIN STAMPED WASHERS ZINC PLATED / ARRUELAS LISAS



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0052 0003A** | M-3 | 200 | 12 | ✓ |
| **0052 0004A** | M-4 | 90 | 12 | ✓ |
| **0052 0005A** | M-5 | 70 | 12 | ✓ |
| **0052 0006A** | M-6 | 43 | 12 | ✓ |
| **0052 0008A** | M-8 | 19 | 12 | ✓ |
| **0052 0010A** | M-10 | 12 | 12 | ✓ |
| **0052 0012A** | M-12 | 8 | 12 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

ARANDELAS PLANAS ALA ANCHA / RONDELLES PLATES
PLAIN WASHERS / ARRUELAS LISAS ABA LARGA

## DIN 9021



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0053 0412A** | 4 x 12 mm | 30 | 12 | ✓ |
| **0053 0515A** | 5 x 15 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0053 0618A** | 6 x 18 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0053 0824A** | 8 x 24 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0053 1030A** | 10 x 30 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0053 1236A** | 12 x 36 mm | 3 | 12 | ✓ |

ARANDELAS GROWER / RONDELLES ÉLASTIQUES “GROWER” ZINGUÉ
SPRING LOCK WASHERS ZINC PLATED-STEEL / ARRUELAS GROWER

## DIN 127



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0057 0004A** | M-4 | 60 | 12 | ✓ |
| **0057 0005A** | M-5 | 55 | 12 | ✓ |
| **0057 0006A** | M-6 | 33 | 12 | ✓ |
| **0057 0008A** | M-8 | 12 | 12 | ✓ |
| **0057 0010A** | M-10 | 12 | 12 | ✓ |

ARANDELAS ESTANQUEIDAD EPDM / RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ AVEC JOINT NÉOPRÈNE
NEOPRENE WASHERS / ARRUELA DE VEDAÇÃO EPDM



| Ref | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0207 0014A** | 14 x 4,8 mm | 35 | 10 | ✓ |
| **0207 0016A** | 16 x 5,5 mm | 30 | 10 | ✓ |
| **0207 0018A** | 18 x 5,5 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0207 0025A** | 25 x 6,3 mm | 10 | 10 | ✓ |

ARANDELAS ELÁSTICAS EN ABANICO DENTADO EXTERIOR
RONDELLES “ÉVENTAIL À DENTURES EXTÉRIEURES
SERRATED LOCK WASHERS EXTERNAL TEETH
ARRUELAS ELÁSTICAS DENTADAS EXTERNAS

## DIN 6798A



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0051 0004A** | M-4 | 60 | 12 | ✓ |
| **0051 0005A** | M-5 | 45 | 12 | ✓ |
| **0051 0006A** | M-6 | 30 | 12 | ✓ |
| **0051 0008A** | M-8 | 20 | 12 | ✓ |

TUERCAS HEXAGONALES / ECROUS HEXAGONAUX ZINGUÉ
HEXAGON NUTS ZINC PLATED / PORCA HEXAGONAL

## DIN 934



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0032 0003A** | M-3 | 70 | 12 | ✓ |
| **0032 0004A** | M-4 | 48 | 12 | ✓ |
| **0032 0005A** | M-5 | 30 | 12 | ✓ |
| **0032 0006A** | M-6 | 18 | 12 | ✓ |
| **0032 0008A** | M-8 | 9 | 12 | ✓ |
| **0032 0010A** | M-10 | 7 | 12 | ✓ |
| **0032 0012A** | M-12 | 3 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE NYLON ZINCADO
ECROUS EXAGONAUX INDESSERABLES AVEC BAGUE NYLON ZINGUÉ
EXAGON LOCKNUT WITH NYLON INSERT ZINC PLATTED
PORCA EXAGONAL AUTO-BLOQUEANTE NYLON ZINCADO

## DIN 985



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0037 0004A** | M-4 | 12 | 12 | ✓ |
| **0037 0005A** | M-5 | 10 | 12 | ✓ |
| **0037 0006A** | M-6 | 6 | 12 | ✓ |
| **0037 0008A** | M-8 | 4 | 12 | ✓ |
| **0037 0010A** | M-10 | 2 | 12 | ✓ |
| **0037 0012A** | M-12 | 2 | 12 | ✓ |

TUERCAS CIEGAS / ECROUS BORGNES / HEXAGON CAP NUTS / TUERCA CIEGA

## DIN 1587



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0033 0004A** | M-4 | 4 | 12 | ✓ |
| **0033 0005A** | M-5 | 4 | 12 | ✓ |
| **0033 0006A** | M-6 | 4 | 12 | ✓ |
| **0033 0008A** | M-8 | 2 | 10 | ✓ |

TUERCAS DE MARIPOSA / ECROUS À OREILLES FORME AMÉRICAINE
WING NUTS AMERICAN TYPE / PORCA DE BORBOLETA

## DIN 315



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0034 0003A** | M-3 | 8 | 12 | ✓ |
| **0034 0004A** | M-4 | 6 | 12 | ✓ |
| **0034 0005A** | M-5 | 6 | 12 | ✓ |
| **0034 0006A** | M-6 | 4 | 12 | ✓ |
| **0034 0008A** | M-8 | 2 | 10 | ✓ |

TUERCAS EMPOTRABLES / ECROUS ENCASTRABLES / FITTED NUTS / PORCAS EMBUTIDAS



| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0133A** | M-6 | 2 | 12 | ✓ |

MANGUITOS HEXAGONALES. UNIÓN VARILLAS ROSCADAS / ECROUS HEXAGONAUX HEXAGON NUTS / MANGA HEXAGONAL UNIÃO DE HASTES ROSCADAS

## DIN 6334



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0048 0620A** | 6 x 20 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0048 0630A** | 6 x 30 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0048 0825A** | 8 x 25 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0048 1030A** | 10 x 30 mm | 2 | 10 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## ALCAYATAS Y HEMBRILLAS ZINCADAS / CROCHET DE FIXATION / FIXATION HOOKS ESCÁPULAS E GANCHOS ZINCADOS



| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0106 1425A** | 14 x 25 mm | 2,1 mm | 25 | 12 | ✓ |
| **0106 1630A** | 16 x 30 mm | 2,4 mm | 25 | 12 | ✓ |
| **0106 1735A** | 17 x 35 mm | 2,7 mm | 25 | 12 | ✓ |
| **0106 1740A** | 17 x 40 mm | 2,7 mm | 20 | 12 | ✓ |
| **0106 1840A** | 18 x 40 mm | 3,0 mm | 15 | 12 | ✓ |
| **0106 1850A** | 18 x 50 mm | 3,0 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0106 1950A** | 19 x 50 mm | 3,5 mm | 10 | 12 | ✓ |
| **0106 1960A** | 19 x 60 mm | 3,5 mm | 7 | 12 | ✓ |
| **0106 2050A** | 20 x 50 mm | 4,0 mm | 8 | 12 | ✓ |
| **0106 2060A** | 20 x 60 mm | 4,0 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0106 2070A** | 20 x 70 mm | 4,0 mm | 6 | 12 | ✓ |
| **0106 2170A** | 21 x 70 mm | 4,5 mm | 4 | 12 | ✓ |



| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0107 1425A** | 14 x 25 mm | 2,1 | 25 | 12 | ✓ |
| **0107 1630A** | 16 x 30 mm | 2,4 | 24 | 12 | ✓ |
| **0107 1735A** | 17 x 35 mm | 2,7 | 18 | 12 | ✓ |
| **0107 1740A** | 17 x 40 mm | 2,7 | 18 | 12 | ✓ |
| **0107 1850A** | 18 x 50 mm | 3,0 | 10 | 12 | ✓ |
| **0107 1960A** | 19 x 60 mm | 3,5 | 6 | 12 | ✓ |
| **0107 2050A** | 20 x 50 mm | 4,0 | 10 | 10 | ✓ |
| **0107 2070A** | 20 x 70 mm | 4,0 | 4 | 12 | ✓ |
| **0107 2180A** | 21 x 80 mm | 4,5 | 4 | 12 | ✓ |



| Ref | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0108 1425A** | 14 x 25 mm | 2,1 | 25 | 12 | ✓ |
| **0108 1630A** | 16 x 30 mm | 2,4 | 25 | 12 | ✓ |
| **0108 1735A** | 17 x 35 mm | 2,7 | 17 | 12 | ✓ |
| **0108 1740A** | 17 x 40 mm | 2,7 | 15 | 12 | ✓ |
| **0108 1850A** | 18 x 50 mm | 3,0 | 8 | 12 | ✓ |
| **0108 1960A** | 19 x 60 mm | 3,5 | 5 | 12 | ✓ |
| **0108 2050A** | 20 x 50 mm | 4,0 | 10 | 10 | ✓ |
| **0108 2070A** | 20 x 70 mm | 4,0 | 5 | 12 | ✓ |
| **0108 2180A** | 21 x 80 mm | 4,5 | 3 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## TACO PLACA YESO / CHEVILLE PLAQUE PLÂTRE / PLASTER CAST PLUGS / BUCHA PLACA GESSO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0302A** | 10 x 47 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **6100 0303A** | 10 x 38 mm | 8 | 10 | ✓ |

## TACO NYLON CON ALCAYATA / CHEVILLE NYLON AVEC PITON
## NYLON PLUGS WITH HOOK / BUCHA NYLON COM PARAFUSO GANCHO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0311A** | 5 x 45 mm | 2 | 10 | ✓ |

## TACO NYLON CON GANCHO / CHEVILLE NYLON AVEC CROCHET
## NYLON PLUGS WITH HOOK / BUCHA NYLON COM GANCHO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0312A** | 4 x 40 mm | 2 | 10 | ✓ |

## TACO NYLON CON ARGOLLA / CHEVILLE NYLON AVEC ANNEAU
## NYLON PLUGS WITH HOOK / BUCHA NYLON COM ARGOLA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0313A** | 4 x 40 mm | 2 | 10 | ✓ |

## TACO NYLON CON TORNILLO / CHEVILLE NYLON AVEC VIS
## NYLON PLUGS WITH SCREW / BUCHA NYLON COM PARAFUSO



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6100 0314A** | 5 x 45 mm | 2 | 10 | ✓ |


**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON POR EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION NYLON FIXING PLUGS / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON






| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0760 0004A** | M-4 | 22 | 12 | ✓ |
| **0760 0005A** | M-5 | 16 | 12 | ✓ |
| **0760 0006A** | M-6 | 12 | 12 | ✓ |
| **0760 0008A** | M-8 | 8 | 12 | ✓ |
| **0760 0010A** | M-10 | 4 | 12 | ✓ |
| **0760 0012A** | M-12 | 3 | 10 | ✓ |

## TACOS ANUDABLES DE GRAN EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION GREAT EXPANSION PLUGS / BUCHAS DE GRANDE EXPANSÃO






| Ref | M | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0761 0005A** | M-5 | 12 | 12 | ✓ |
| **0761 0006A** | M-6 | 10 | 12 | ✓ |
| **0761 0008A** | M-8 | 5 | 12 | ✓ |
| **0761 0010A** | M-10 | 4 | 10 | ✓ |

## TACOS RÁPIDOS GOLPE COLLARÍN AVELLANADO / CHEVILLES RAPIDES NYLON FIXING-PLUGS COUNTERSUNK / TASSELLO RAPIDO CON TESTA SVASATA BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA





| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0770 0640A** | 6 x 40 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0770 0660A** | 6 x 60 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0770 0860A** | 8 x 60 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0770 0880A** | 8 x 80 mm | 2 | 10 | ✓ |

## TACO PLÁSTICO BLANCO / CHEVILLE PLASTIQUE BLANCHE WHITE PLASTIC FIXING PLUGS / BUCHA PLÁSTICO BRANCO



| Ref | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0760 2006A** | 6 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0760 2007A** | 7 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0760 2008A** | 8 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0760 2009A** | 9 mm | 6 | 10 | ✓ |
| **0760 2010A** | 10 mm | 5 | 10 | ✓ |

## CUELGAFÁCIL CON PROTECTOR / FIXATION FACILE AVEC PROTECTEUR HOOKS WITH PROTECTOR / PENDURA FÁCIL COM PROTETOR



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **6100 0301A** | 15 | 12 | ✓ |



Precios / Prix / Prices / Preços:

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## ANILLOS SEEGER DIN 471 PARA EJES EXTERIORES / ANEAUX SEEGER DIN 471 POUR AXES EXTÉRIEURS DIN 471 SEEGER RINGS EXTERIOR SPINDLE / ANEIS SEEGER DIN 471 PARA EIXOS EXTERIORES



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0471 A006A** | A-6 x 0,7 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0471 A007A** | A-7 x 0,8 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0471 A008A** | A-8 x 0,8 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0471 A010A** | A-10 x 1,0 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0471 A012A** | A-12 x 1,0 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0471 A014A** | A-14 x 1,0 mm | 10 | 10 | ✓ |

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0471 A015A** | A-15 x 1,0 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0471 A018A** | A-18 x 1,2 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0471 A019A** | A-19 x 1,2 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0471 A020A** | A-20 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0471 A021A** | A-21 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0471 A022A** | A-22 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0471 A025A** | A-25 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0471 A028A** | A-28 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0471 A030A** | A-30 x 1,5 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0471 A035A** | A-35 x 1,5 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0471 A036A** | A-36 x 1,75 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0471 A040A** | A-40 x 1,75 mm | 2 | 10 | ✓ |

## ANILLOS SEEGER DIN 472 PARA AGUJEROS INTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN 472 POUR AXES INTÉRIEURS DIN 472 SEEGER RINGS INTERIOR SPINDLE / ANEIS SEEGER DIN-472 PARA FUROS INTERIORES




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0472 J008A** | J-8 x 0,8 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0472 J010A** | J-10 x 1,0 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0472 J014A** | J-14 x 1,0 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0472 J020A** | J-20 x 1,0 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0472 J022A** | J-22 x 1,0 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0472 J024A** | J-24 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0472 J028A** | J-28 x 1,2 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0472 J032A** | J-32 x 1,2 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0472 J034A** | J-34 x 1,5 mm | 4 | 10 | ✓ |
| **0472 J036A** | J-36 x 1,5 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0472 J038A** | J-38 x 1,5 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0472 J040A** | J-40 x 1,75 mm | 2 | 10 | ✓ |

## ANCLAJES METÁLICOS TORNILLO HEXAGONAL 6.8
## CHEVILLES EN ACIER À VIS DE TÊTE HEXAGONALE 6.8
## STEEL BOLTS WITH HEXAGONAL HEAD SCREW 6.8
## BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO HEX 6.8






| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0762 0845A** | 6/8 x 45 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0762 0860A** | 6/8 x 60 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0762 1060A** | 8/10 x 60 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0762 1080A** | 8/10 x 80 mm | 1 | 10 | ✓ |

## ANCLAJES METÁLICOS CON ARGOLLA 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À BAGE 6.8
## STEEL BOLTS WITH EYE 6.8 / BUCHA METÁLICA COM ARGOLA






| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0765 0845A** | 6/8 x 45 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0765 1060A** | 8/10 x 60 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0765 1270A** | 10/12 x 70 mm | 1 | 10 | ✓ |

**BLÍSTER**





ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## ANCLAJES METÁLICOS CON GANCHO 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À CROCHET 6.8
## STEEL BOLTS WITH HOOK 6.8 / BUCHA METÁLICA COM GANCHO




| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0766 0845A** | 6/8 x 45 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0766 1060A** | 8/10 x 60 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0766 1270A** | 10/12 x 70 mm | 1 | 10 | ✓ |

## REMACHES ESTÁNDAR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALUMINIUM STANDARD
## ALUMINIUM STANDARD, DOME HEAD / REBITES STANDARD CABEÇA ABAULADA



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0701 4008A** | 4,0 x 8 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0701 4010A** | 4,0 x 10 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0701 4016A** | 4,0 x 16 mm | 17 | 10 | ✓ |
| **0701 4810A** | 4,8 x 10 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0701 4812A** | 4,8 x 12 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0701 4816A** | 4,8 x 16 mm | 15 | 10 | ✓ |

## REMACHES ALUMINIO ESTÁNDAR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU LÈVRE LARGE
## ALUMINIUM STANDARD, LARGE HEAD / REBITES ALUMÍNIO STANDARD CABEÇA GRANDE



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0704 4010A** | 4,0 x 10 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0704 4016A** | 4,0 x 16 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0704 4812A** | 4,8 x 12 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0704 4816A** | 4,8 x 16 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0704 4821A** | 4,8 x 21 mm | 5 | 10 | ✓ |

## PASADORES Y CLIPS DIN 94 / GOUPILLES ET CLIPS DIN 94
## SPLIT PINS AND CLIPS DIN 94 / GOLPILHAS E CLIPS DIN 94



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0020 1516A** | 1,5 x 16 mm | 25 | 10 | ✓ |
| **0020 1525A** | 1,5 x 25 mm | 25 | 10 | ✓ |
| **0020 1536A** | 1,5 x 36 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0020 2025A** | 2,0 x 25 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0020 2032A** | 2,0 x 32 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0020 2040A** | 2,0 x 40 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0020 2536A** | 2,5 x 36 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0020 2540A** | 2,5 x 40 mm | 20 | 10 | ✓ |
| **0020 3236A** | 3,2 x 36 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0020 3245A** | 3,2 x 45 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **0020 3550A** | 3,5 x 50 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0020 3563A** | 3,5 x 63 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0020 4040A** | 4,0 x 40 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0020 4050A** | 4,0 x 50 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0020 4063A** | 4,0 x 63 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0020 5063A** | 5,0 x 63 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0020 5070A** | 5,0 x 70 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0020 5080A** | 5,0 x 80 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0020 6380A** | 6,3 x 80 mm | 1 | 10 | ✓ |
| **0020 63100A** | 6,3 x 100 mm | 1 | 10 | ✓ |

**BLÍSTER**




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
PT Modelo do blíster dos productos.

## PASADORES Y CLIPS / GOUPILLES ET CLIPS / SPLIT PINS AND CLIPS / CAVILHA E CLIPS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0021 0002A** | 2 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **0021 0003A** | 3 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **0021 0004A** | 4 mm | 2 | 10 | ✓ |
| **0021 0005A** | 5 mm | 1 | 10 | ✓ |

## PASADORES ELÁSTICOS DIN 1481 / GOUPILLES DIN 1481 SPLIT PINS DIN 1481 / CAVILHAS ELÁSTICAS



| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1481 0230A** | 2 x 30 mm | 15 | 10 | ✓ |
| **1481 0328A** | 3 x 28 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **1481 0350A** | 3 x 50 mm | 10 | 10 | ✓ |
| **1481 0430A** | 4 x 30 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **1481 0440A** | 4 x 40 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **1481 0520A** | 5 x 20 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **1481 0530A** | 5 x 30 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **1481 0550A** | 5 x 50 mm | 5 | 10 | ✓ |
| **1481 0640A** | 6 x 40 mm | 3 | 10 | ✓ |
| **1481 0660A** | 6 x 60 mm | 2 | 10 | ✓ |

## ENGRASE / CADENAS / PADLOCKS / LUBRIFICAÇÃO

### ENGRASADORES / GRAISSEUR / GREASERS / LUBRIFICADOR



Recto / Droite / Straight / Reto

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3150 0104GA** | 1/4" GAS | 2 | 10 | ✓ |
| **3150 0108GA** | 1/8" GAS | 2 | 10 | ✓ |
| **3150 6100A** | 6/100 | 3 | 10 | ✓ |
| **3150 8100A** | 8/100 | 2 | 10 | ✓ |
| **3150 8125A** | 8/125 | 2 | 10 | ✓ |
| **3151 0100A** | 10/100 | 2 | 10 | ✓ |
| **3151 0150A** | 10/150 | 2 | 10 | ✓ |



45º - Semicurvo / Semi curve / Semi curved / Semi curvo

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3160 6100A** | 6/100 | 1 | 10 | ✓ |
| **3160 8100A** | 8/100 | 1 | 10 | ✓ |
| **3160 8125A** | 8/125 | 1 | 10 | ✓ |
| **3161 0100A** | 10/100 | 1 | 10 | ✓ |



90º - Curvo / Courbé / Curved / Curvo

| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3170 6100A** | 6/100 | 1 | 10 | ✓ |
| **3170 8100A** | 8/100 | 1 | 10 | ✓ |
| **3170 8125A** | 8/125 | 1 | 10 | ✓ |
| **3171 0100A** | 10/100 | 1 | 10 | ✓ |
| **3171 0150A** | 10/150 | 1 | 10 | ✓ |

Precios / Prix / Prices / Preços:


## EXPOSITOR RECOMENDADO / PRESENTOIR RECOMMANDÉ / RECOMMENDED DISPLAY / EXPOSITOR RECOMENDADO

**Contenido 420 bl + display**
**Content 420 bl + display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 2500** | 430 x 800 mm | 1 |

ES Creación de espacios personalizados de venta (fijación, tornillería, etc.). Expositores con productos de alta rotación.
FR Creation d'espaces de vente personnalises (fixation, visserie, etc.). Presentoirs pour articles a forte rotation.
EN Your own sales place (fixing, bolts, etc.). Rotational products displays.
PT Criação de espaços personalizados para venda (fixação, parafusos, etc.). Expositores com produtos de alta rotação.



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0106 1425A** | 14 x 25 | 12 |
| **0106 1630A** | 16 x 30 | 12 |
| **0106 1740A** | 17 x 40 | 12 |
| **0107 1425A** | 14 x 25 | 12 |
| **0107 1630A** | 16 x 30 | 12 |
| **0107 1740A** | 17 x 40 | 12 |
| **0108 1425A** | 14 x 25 | 12 |
| **0108 1630A** | 16 x 30 | 12 |
| **0108 1740A** | 17 x 40 | 12 |
| **0250 0325A** | 3 x 25 | 12 |
| **0250 0430A** | 4 x 30 | 12 |
| **0250 0540A** | 5 x 40 | 12 |
| **0760 0006A** | M-6 | 12 |
| **0760 0008A** | M-8 | 12 |
| **0760 0010A** | M-10 | 12 |
| **0761 0005A** | M-5 | 12 |
| **0761 0006A** | M-6 | 12 |
| **0761 0008A** | M-8 | 12 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0770 0640A** | M-6 x 40 | 10 |
| **0770 0860A** | M-8 x 60 | 10 |
| **0126 0640A** | 6 x 40 | 10 |
| **0126 0650A** | 6 x 50 | 10 |
| **0126 0860A** | 8 x 60 | 10 |
| **0032 0004A** | M-4 | 12 |
| **0032 0006A** | M-6 | 12 |
| **0032 0008A** | M-8 | 12 |
| **0037 0004A** | M-4 | 12 |
| **0037 0006A** | M-6 | 12 |
| **0037 0008A** | M-8 | 12 |
| **0052 0004A** | M-4 | 12 |
| **0052 0006A** | M-6 | 12 |
| **0052 0008A** | M-8 | 12 |
| **0008 0430A** | M-4 x 30 | 12 |
| **0008 0630A** | M- 6 x 30 | 12 |
| **0008 0640A** | M- 6 x 40 | 12 |
| **0008 0850A** | M- 8 x 50 | 10 |

## EXPOSITOR RECOMENDADO / PRESENTOIR RECOMMANDÉ / RECOMMENDED DISPLAY / EXPOSITOR RECOMENDADO

**Contenido 906 bl + display**
**Content 906 bl + display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **0450 2501** | 600 x 1960 mm | 1 |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0106 1425A** | 14 x 25 | 12 |
| **0106 1630A** | 16 x 30 | 12 |
| **0106 1740A** | 17 x 40 | 12 |
| **0106 1850A** | 18 x 50 | 12 |
| **0106 1960A** | 19 x 60 | 12 |
| **0106 2050A** | 20 x 50 | 12 |
| **0107 1425A** | 14 x 25 | 12 |
| **0107 1630A** | 16 x 30 | 12 |
| **0107 1740A** | 17 x 40 | 12 |
| **0107 1850A** | 18 x 50 | 12 |
| **0107 1960A** | 19 x 60 | 12 |
| **0107 2050A** | 20 x 50 | 10 |
| **0108 1425A** | 14 x 25 | 12 |
| **0108 1630A** | 16 x 30 | 12 |
| **0108 1740A** | 17 x 40 | 12 |
| **0108 1850A** | 18 x 50 | 12 |
| **0108 1960A** | 19 x 60 | 12 |
| **0108 2050A** | 20 x 50 | 10 |
| **0250 0316A** | 3 x 15 | 12 |
| **0250 0325A** | 3 x 25 | 12 |
| **0250 3516A** | 3,5 x 15 | 12 |
| **0250 3525A** | 3,5 x 25 | 12 |
| **0250 0420A** | 4 x 20 | 12 |
| **0250 0430A** | 4 x 30 | 12 |
| **0250 0530A** | 5 x 30 | 12 |
| **0250 0540A** | 5 x 40 | 12 |
| **0250 0650A** | 6 x 50 | 12 |
| **0250 0660A** | 6 x 60 | 12 |
| **0760 0006A** | M-6 | 12 |
| **0760 0008A** | M-8 | 12 |
| **0760 0010A** | M-10 | 12 |
| **0761 0005A** | M-5 | 12 |
| **0761 0006A** | M-6 | 12 |
| **0761 0008A** | M-8 | 12 |
| **0761 0010A** | M-10 | 10 |
| **0770 0640A** | M-6 x 40 | 10 |
| **0770 0660A** | M-6 x 60 | 10 |
| **0770 0860A** | M-8 x 60 | 10 |
| **0770 0880A** | M-8 x 80 | 10 |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **0126 0640A** | 6 x 40 | 10 |
| **0126 0650A** | 6 x 50 | 10 |
| **0126 0660A** | 6 x 60 | 10 |
| **0126 0850A** | 8 x 50 | 10 |
| **0126 0860A** | 8 x 60 | 10 |
| **0126 0870A** | 8 x 70 | 10 |
| **0032 0004A** | M-4 | 12 |
| **0032 0005A** | M-5 | 12 |
| **0032 0006A** | M-6 | 12 |
| **0032 0008A** | M-8 | 12 |
| **0032 0010A** | M-10 | 12 |
| **0037 0004A** | M-4 | 12 |
| **0037 0005A** | M-5 | 12 |
| **0037 0006A** | M-6 | 12 |
| **0037 0008A** | M-8 | 12 |
| **0037 0010A** | M-10 | 12 |
| **0052 0004A** | M-4 | 12 |
| **0052 0005A** | M-5 | 12 |
| **0052 0006A** | M-6 | 12 |
| **0052 0008A** | M-8 | 12 |
| **0052 0010A** | M-10 | 12 |
| **0053 0412A** | M-4 | 12 |
| **0053 0515A** | M-5 | 12 |
| **0053 0618A** | M-6 | 12 |
| **0053 1030A** | M-8 | 12 |
| **0053 1236A** | M-10 | 12 |
| **0057 0004A** | M-4 | 12 |
| **0057 0005A** | M-5 | 12 |
| **0057 0006A** | M-6 | 12 |
| **0057 0008A** | M-8 | 12 |
| **0057 0010A** | M-10 | 12 |
| **0008 0430A** | M-4 x 30 | 12 |
| **0008 0530A** | M- 5 x 30 | 12 |
| **0008 0540A** | M- 5 x 40 | 12 |
| **0008 0630A** | M- 6 x 30 | 12 |
| **0008 0640A** | M- 6 x 40 | 12 |
| **0008 0650A** | M- 6 x 50 | 12 |
| **0008 0850A** | M- 8 x 50 | 10 |
| **0008 0860A** | M- 8 x 60 | 10 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

EXPOSITORES / PRÉSENTOIRS / DISPLAY STANDS / EXPOSITORES

**Sólo expositor**
**Only display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR17 | 85 x 27,50 x 46 mm | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**





| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR18 | 500 x 1960 mm | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR4 | 600 x 1680 mm | 1 |






| Ref | |
|---|---|
| EXPOSITOR 10 | 1 |



| Ref | |
|---|---|
| EXPOSITOR 21 | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR5 | 430 x 800 mm | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR8 | 500 x 1670 mm | 1 |






| Ref | |
|---|---|
| EXPOSITOR 15 | 1 |

| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR6 | 340 x 580 mm | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR3 | 310 x 540 mm | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR16 | 370 x 460 mm | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**





| Ref | |
|---|---|
| 0951 9999 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:



| Ref | |
|---|---|
| EXPOSITOR29 | 1 |




| Ref | |
|---|---|
| EXPOSITOR20 | 1 |

**Sólo expositor**
**Only display**





| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR19 | 1000 x 400 x 1600 mm | 1 |

**Incluye / Included**



| Ref | |
|---|---|
| EXPOSITOR 10 | 20 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| EXPOSITOR11 | 600 x 1960 mm | 1 |

TIRAS PLÁSTICO PARA BLÍSTER / BANDES PLASTIQUE POUR BLISTER
PLASTIC HANG STRIPS FOR BLISTER / TIRAS DE PLÁSTICO PARA PENDURAR BLISTER

**Sólo tiras**
**Only hang strips**



ES Tiras de plástico diseñadas para colgar productos en blíster y diseñar sus propios espacios de exposición.

FR Bandes plastique conçues pour accrocher des produits en blister et concevoir ses propres espaces d'exposition.

EN Plastic hang strips designed to hang products packed in blisters and create your own exhibition areas.

PT Tiras de plástico desenhadas para pendurar produtos em blister e projetar os seus próprios espaços de exposição.

| Ref | | |
|---|---|---|
| BLISTER15 | 663 x 41 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

EXPOSITOR VARILLA ROSCADA 12 COMPARTIMENTOS
PRÉSENTOIR TIGE FILETÉE BLANC
WHITE DISPLAY FOR THREADED ROD
EXPOSITOR BRANCO VARA DE ENROSCAR

**Sólo expositor**
**Only display**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **EXPOSITOR28** | 653 x 490 x 290 mm | 1 |

EXPOSITOR GAFAS POLARIZADAS Y GRADUADAS
PRESENTOIR LUNETTES POLARISÉES ET GRADUÉES
DISPLAY STAND FOR POLARISED AND PRESCRIPTION GLASSES
ESPOSITOR DE ÓCILOS POLARIZADOS E GRADUADOS




| Ref | | |
|---|---|---|
| **EXPOSITOR25** | 590 x 160 x 170 mm | 1 |

EXPOSITOR DE GUANTES CON BASE MAGNÉTICA
PRÉSENTOIR DE GANTS AVEC BASE MAGNÉTIQUE
GLOVE DISPLAY HAND WITH MAGNETIC BASE
EXPOSITOR DE LUVAS COM BASE MAGNÉTICA



**Base Imantada**


| Ref | |
|---|---|
| **EXPOSITOR35** | 1 |

EXPOSITOR ELÉCTRICO MOSTRADOR 2 GLOBOS E27
PRESENTOIR ELECTRIQUE COMPTOIR 2 AMPOULES E27
ELECTRIC DISPLAY FOR 2 GLOBE BULBS E27 / ESPOSITORE ELETTRICO
EXPOSITOR ELÉTRICO AMOSTRA 2 LÂMPADAS E27




| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0450 0005** | 370 mm | 390 mm | 130 mm | 1 |

EXPOSITOR ABRAZADERAS VACÍO PARA 9MM
PRESENTOIR VIDE POUR COLLIERS 9MM
EMPTY DISPLAY STAND FOR 9MM HOSE CLAMPS
EXPOSITOR VAZIO P/ ABRAÇADEIRAS 9MM




| Ref | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| **0801 7999** | 340 mm | 370 mm | 200 mm | 1 |





| Ref | | |
|---|---|---|
| **CA87** | 400 x 100 x 156 mm | 1 |



| Ref | | |
|---|---|---|
| **CA88** | 400 x 200 x 156 mm | 1 |

**Separador**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **CA99** | 382 x 300 mm | 1 |

**Gaveta**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **CA98** | 567 x 382 x 300 mm | 1 |









EXPOSITOR PERFORADO / PRESENTOIR PERFORÉ / PEGBOARD DISPLAY STAND / EXPOSITOR PERFURADO




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1101** | 2200 x 1030 x 460 mm | 1 |




COLUMNA LATERAL / COLONNE LATÉRALE
LATERAL UPRIGHT / COLUMA LATERAL

**1**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1101.01** | 2250 x 60 x 30 mm | 1 |

FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
PEGBOARD BACKPANEL / FUNDO PERFURADO

**4**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1101.04** | | 300 x 1000 mm | 1 |
| **2100 1101.04B** | | 300 x 1000 mm | 1 |

PIE LATERAL / PIED LATÉRAL
LATERAL BASE END COVER
PÉ LATERAL

**2**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1101.02** | 400 mm | 1 |

BANDEJA INFERIOR / PLATEAU INFÉRIEUR
PLATEAU INFÉRIEUR / PRATELEIRA INFERIOR

**5**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1101.05** | | 400 x 1000 mm | 1 |
| **2100 1101.05B** | | 400 x 1000 mm | 1 |

FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA
PLAQUE DE PROTECTION / KICKPLATE
FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

**3**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1101.03** | 1000 mm | 1 |

CARTELA / CARTELA / TOP PANEL / CARTAZ

**6**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1101.06** | 200 x 1000 mm | 1 |

EXPOSITOR GÓNDOLA / PRESENTOIR GONDOLE / GONDOLA DISPLAY / EXPOSITOR GÔNDOLA




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1102** | 1600 x 1030 x 860 mm | 1 |




COLUMNA LATERAL / COLONNE LATÉRALE
LATERAL UPRIGHT / COLUMA LATERAL

**1**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1102.01** | 1600 x 60 x 30 mm | 1 |

PIE LATERAL / PIED LATÉRAL
LATERAL BASE END COVER / PÉ LATERAL

**2**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1102.02** | 400 mm | 1 |

FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA
PLAQUE DE PROTECTION / KICKPLATE
FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

**3**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1102.03** | 1000 mm | 1 |

FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
PEGBOARD BACKPANEL / FUNDO PERFURADO

**4**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1102.04** | 300 x 1000 mm | 1 |

BANDEJA INFERIOR / PLATEAU INFÉRIEUR
INFERIOR SHELF / PRATELEIRA INFERIOR

**5**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1102.05** | 400 x 1000 mm | 1 |

CARTELA / CARTELA / TOP PANEL / CARTAZ

**6**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1102.06** | 300 x 1000 mm | 1 |

TAPAJUNTAS / SOLIN / CORNER JOINT
TAPA-JUNTAS

**7**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1102.17** | 1000 mm | 1 |

TAPÓN / COUVERCLE / COVER / TAMPA

**8**

| Ref | |
|---|---|
| **2100 1102.18** | 1 |




Precios / Prix / Prices / Preços:

EXPOSITOR RINCÓN MURAL / PRESENTOIR D'ANGLE MURAL / WALL CORNER GONDOLA SHELVING / EXPOSITOR CANTO PAREDE




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1103** | 2200 x 1030 x 460 mm | 1 |




FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA
PLAQUE DE PROTECTION / KICKPLATE
FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

**1**

| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1103.01** | 200 mm | 1 |

BANDEJA RINCONERA / PLATEAU D'ANGLE
CORNER SHELF / PRATELEIRA ESQUINADA

**3**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1103.03** | | 400 x 1000 mm | 1 |
| **2100 1103.03B** | | 400 x 1000 mm | 1 |

FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
PEGBOARD BACKPANEL / FUNDO PERFURADO

**2**


| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1103.02** | | 300 x 1000 mm | 1 |
| **2100 1103.02B** | | 300 x 1000 mm | 1 |

CARTELA / CARTELA / TOP PANEL / CARTAZ

**4**


| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1103.04** | 200 x 1000 mm | 1 |

## EXPOSITOR VERTICAL PERFORADO / PRÉSENTOIR VERTICAL PERFORÉ
## VERTICAL PEGBOARD DISPLAY STAND / EXPOSITOR VERTICAL PERFURADO




| Ref | |
|---|---|
| **2100 1127** | 2200 x 500 x 460 mm |

## BANDEJA PARA EXPOSITOR / PLATEAU POUR PRESENTOIR
## SHELF TRAY FOR DISPLAY STANDS / PRATELEIRA PARA EXPOSITOR




**6**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1128** | ▬ | 500 x 300 mm | 2 |
| **2100 1128B** | ▭ | 500 x 300 mm | 2 |

## CARTELA PLANA CON FONDO PERFORADO
## PANNEAU À ENSEIGNE PLAT AVEC FOND PERFORÉ
## PLAIN HEADER SIGN WITH PERFORATED BACKGROUND
## CHAPA PLANA LISA COM FUNDO PERFURADO

**1**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1127.05** | 500 x 200 mm | 1 |

## CARTELA INCLINADA SOBREPONER / PANNEAU À ENSEIGNE INCLINÉ
## INCLINED HEADER SIGN HOLDER / PAINEL INCLINADO DE SOBREPOR

**2**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1127.02** | ▬ | 500 x 200 mm | 1 |

## BANDEJA INFERIOR / PLATEAU INFÉRIEUR
## PLATEAU INFÉRIEUR / PRATELEIRA INFERIOR

**3**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1127.03** | 400 x 500 mm | 1 |
| **2100 1127.033** | 400 x 500 mm | 1 |

## FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA / PLAQUE DE PROTECTION
## KICKPLATE / FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

**4**


| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1127.04** | 300 x 500 mm | 1 |

## FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
## PEGBOARD BACKPANEL / FUNDO PERFURAD

**5**

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1127.01** | ▬ | 500 x 300 mm | 1 |
| **2100 1127.01B** | ▭ | 500 x 300 mm | 1 |

## PROLONGADOR DE COLUMNA / EXTENSION DE COLONNE / EXTENDIBLE PALLET RACKING UPRIGHTS / EXTENSÃO DA COLUNA







| Ref | |
|---|---|
| **2100 1219** | 900 x 60 x 30 mm |
| **2100 1220** | 600 x 60 x 30 mm |



Precios / Prix / Prices / Preços:

SEÑALÉTICA IMANTADA PARA EXPOSITOR / SIGNALETIQUE AIMANTEE POUR PRESENTOIR / SINALIZAÇÃO MAGNETIZADA PARA EXPOSITORES







| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131A | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131A-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131B | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131B-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131C | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131C-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131D | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131D-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131E | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131E-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131F | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131G | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131G-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131H | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131H-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131I | 975 x 200 mm | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131J | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131K | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131K-P | 975 x 200 mm | 1 |





| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131L | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131L-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131M | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131M-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131N | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131N-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131O | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131O-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131P | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131P-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131Q | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131Q-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131R | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131R-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131S | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131S-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131T | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131T-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131U | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131V | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131V-P | 975 x 200 mm | 1 |




| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131W | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131W-P | 975 x 200 mm | 1 |






| Ref | | |
|---|---|---|
| 2100 1131X | 975 x 200 mm | 1 |
| 2100 1131X-P | 975 x 200 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PACK 2 CREMALLERAS PARED PARA ESTANTERIAS / PACK 2 CREMAILLERES MURALES POUR ÉTAGÈRES / PACK OF 2 TWIN SLOT UPRIGHTS
PACK 2 BASTIDORES DE PARED PARA ESTANTES







**Apto para / Convient pour / Suitable for / Apto para:**

- 2100 1104




- 2100 1105



- 2100 1124



- 2100 1123



**Pack x2**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1221** | 1080 x 30 x 25 mm | 1 |
| **2120 1222** | 1608 x 30 x 25 mm | 1 |
| **2120 1223** | 2136 x 30 x 25 mm | 1 |
| **2120 1224** | 2400 x 30 x 25 mm | 1 |

CESTO CON EXTREMOS PARA EXPOSITOR + PORTAPRECIOS / PANIER AVEC EXTREMITES POUR PRESENTOIR + SUPPORT PRIX
BASKET WITH ENDS FOR DISPLAY + PRICE HOLDER / CESTO COM EXTREMOS PARA EXPOSITOR + PORTAPREÇOS






**PORTAPRECIOS INCLUIDO**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1124** | 1000 x 480 mm | 2 |

SEPARADOR PARA CESTO EXPOSITOR / SÉPARATEUR POUR PANIER / DIVIDER FOR THE DISPLAY STAND BASKET / SEPARADOR PARA CESTO





| Ref | |
|---|---|
| **2100 1125** | 1 |

CONJUNTO BANDEJA / ENSEMBLE PLATEAU / SHELF KIT / CONJUNTO PRATELEIRA





## REVERSIBLE

Perfil para portaprecios y perfil redondeado.



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1104** | ■ | 1000 x 400 mm | 2 |
| **2100 1105** | ■ | 1000 x 300 mm | 2 |
| **2100 1104B** | □ | 1000 x 400 mm | 2 |
| **2100 1105B** | □ | 1000 x 300 mm | 2 |






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1104.01** | ■ | 1000 x 400 mm | 1 |
| **2100 1105.01** | ■ | 1000 x 300 mm | 1 |
| **2100 1104.01B** | □ | 1000 x 400 mm | 1 |
| **2100 1105.01B** | □ | 1000 x 300 mm | 1 |

BANDEJA ESPECIAL INCLINADA CON SOPORTES / PLATEAU SPÉCIAL INCLINÉ AVEC SUPPORTS
SPECIAL SLOPING SHELF WITH BRACKETS / PRATELEIRA ESPECIAL INCLINADA COM SUPORTES



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1123** | 1000 x 400 mm | 1 |




PORTAPRECIOS CON TIRA PARA BANDEJA / SUPPORT DE PRIX AVEC BANDE POUR PLATEAU
PRICE HOLDER WITH SHELF STRIP / PORTA PREÇOS COM FAIXA PARA PRATELEIRA




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1106** | 1000 x 39 mm | 1 |
| **2100 1136** | 500 x 39 mm | 1 |



CESTA 5 HUECOS PARA EXPOSITORES / PANIER 5 DIVISEURS POUR PRESENTOIR
WIRE BASKET WITH 5 DIVIDERS FOR DISPLAYS / CESTO 5 ESPAÇOS PARA EXPOSITORES



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1108** | 1000 x 400 mm | 1 |





Precios / Prix / Prices / Preços:


BANDEJA ANGULAR + 18 SEPARADORES / PLATEAU ANGULAIRE PRENSENT. + 18 SEPARATEURS
ANGLED SHELF FOR DISPLAY + 18 DIVIDERS / PRATELEIRA ANGULAR EXPO. + 18 SEPARAD.



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1109** | 1000 x 300 mm | 1 |



CONJUNTO BANDEJA CON 6 ORIFICIOS DE 9 MM / ENSEMBLE PLATAEU AVEC 6 TROUS DE 9 MM
SHELF KIT WITH 6 HOLES OF 9 MM / CONJUNTO PRATELEIRA COM 6 FUROS DE 9 MM



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1130** | | 1000 x 300 mm | 1 |
| **2100 1130B** | | 1000 x 300 mm | 1 |



BARRA DE CARGA / BARRE DE CHARGE / LOAD BAR / BARRA




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1111** | 1000 x 40 x 20 mm | 1 |




COLGADOR UNIVERSAL DISCOS Y HERRAMIENTAS (PARA BARRA DE CARGA) / BRAS UNIVERSEL POUR DISQUES ET OUTILS
UNIVERSAL ARM FOR DISCS AND TOOLS / CABIDE UNIVERSAL DISCOS E FERRAMENTAS (PARA BARRA)



| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1114** | 300 mm | 1 |



PERCHA RECTA OVALADA DE TUBO (PARA BARRA DE CARGA) / PERCHE DROITE OVALE DE TUBE
STRAIGHT ARM OVAL TUBE / CABIDE RECTO OVALDO DE TUBO




| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1112** | 400 mm | 1 |





PERCHA INCLINADA OVALADA CON PIVOTES (PARA BARRA DE CARGA) / TUBE OVALE BRAS OSCILLANT AVEC PIVOTS
SLOPING ARM OVAL TUBE WITH BALLS / CABIDE RECTO OVALDO DE TUBO





| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2100 1113** | 400 mm | 1 |

BARRA DE CARGA CON 10 GANCHOS (10 cm) / BARRE DE CHARGE AVEC 10 CROCHETS (10 cm)
LOAD BAR WITH 10 HOOKS (10 cm) / BARRA COM 10 GANCHOS (10 cm)






| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1110** | 1000 x 40 x 20 mm | 1 |

SOPORTE CALZADO A FONDO PERFORADO / SUPPORT CHAUSSURE À FOND PERFORÉ
FOOTWEAR HOLDER PEGBOARD BACK PANEL / SUPORTE CALÇADO FUNDO PERFURADO





| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1115** | 290 x 130 mm | 1 |

GANCHO SIMPLE CON ETIQUETERO / CROCHET SIMPLE AVEC SUPPORT ETIQUETTE
SIMPLE HOOK WITH PRICE TICKET HOLDER / GANCHO SIMPLES COM ETIQUETA





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1116** | 200 x 6 mm | 1 | 50 |
| **2100 1137** | 300 x 6 mm | 1 | 50 |

GANCHO SIMPLE / CROCHET SIMPLE / SIMPLE HOOK / GANCHO SIMPLES






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1117** | 100 x Ø6 mm | 1 | 50 |
| **2100 1118** | 200 x Ø6 mm | 1 | 50 |

## GANCHO BLÍSTER DOBLE / CROCHET BLISTER DOUBLE / HOOK FOR DOUBLE BLISTER / GANCHO BLISTER DUPLO





| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1119** | 150 x Ø5 mm | 1 |
| **2100 1120** | 250 x Ø5 mm | 1 |

## GANCHO CON PLACA DE ANCLAJE SIN ETIQUETERO / CROCHET AVEC PLAQUE D'ANCRAGE SANS PORTE-ÉTIQUETTE
## PEGBOARD HOOK WITH ANCHOR PLATE WITHOUT LABEL HOLDER / GANCHO COM PLACA DE FIXAÇÃO SEM PORTA ETIQUETAS



ES Gancho sencillo sin etiquetero con placa de anclaje adecuada para poder instalarlo en estanterías y paneles perforados. Fabricado en acero cincado. No incluye etiquetero.

FR Crochet simple sans porte-étiquette avec plaque d'ancrage approprié pour pouvoir l'installer sur les étagères et les panneaux perforés. Fabriqué en acier zingué. Porte-étiquette non inclus.

EN Single pegboard hook with no label holder suitable for installation on shelves and perforated boards. Made of zinc-plated steel. The label holder is not included.

PT Gancho simples sem porta-etiquetas com placa de fixação adequado para instalação em prateleiras e painéis perfurados. Fabricado em aço zincado. Porta-etiquetas não incluído.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1138** | 200 x Ø6 mm | 1 | 50 |

## GANCHO SENCILLO CON PLACA DE ANCLAJE Y ETIQUETERO / CROCHET SIMPLE AVEC PORTE-ÉTIQUETTE ET AVEC PLAQUE D'ANCRAGE
## SINGLE PEGBOARD HOOK WITH ANCHOR PLATE AND LABEL HOLDER / GANCHO SIMPLES COM PLACA DE FIXAÇÃO E PORTA ETIQUETAS



ES Gancho sencillo con etiquetero y placa de anclaje adecuada para poder instalarlo en estanterías y paneles perforados. Fabricado en acero cincado. Incluye etiquetero.

FR Crochet simple avec porte-étiquette et avec plaque d'ancrage, approprié pour pouvoir l'installer sur les étagères et les panneaux perforés. Fabriqué en acier zingué. Porte-étiquette inclus.

EN Single pegboard hook with label holder suitable for mounting on shelves and perforated boards. Made of zinc-plated steel. The label holder is included.

PT Gancho simples com porta-etiquetas e placa de fixação adequado para instalação em prateleiras e painéis perfurados. Fabricado em aço zincado. Inclui porta-etiquetas.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1139** | 200 x Ø6 mm | 1 | 50 |

## CONJUNTO TUBO PARA HULES Y ROLLOS 1000 MM / TUBE POUR TOILES CIREES ET ROULEAUX 1000 MM
## TUBE KIT FOR OILCLOTHS AND ROLLS 1000MM / CONJUNTO TUBO PARA ROLOS 1000 MM






| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1121** | 1000 x Ø30 mm | 1 |
| **2100 1129** | 1000 x Ø20 mm | 1 |

## CONJUNTO TUBO PARA HULES Y ROLLOS 2 METROS / TUBE POUR TOILES CIREES ET ROULEAUX 2000 MM
## TUBE KIT FOR OILCLOTHS AND ROLLS 2000 MM / CONJUNTO TUBO P/ ROLLOS 2000 MM





| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1122** | 2000 x Ø30 mm | 1 |

## SOPORTE PARA TALADROS A FONDO PERFORADO / SUPPORT POUR PERCEUSES À FOND PERFORÉ
## DRILL HOLDER FOR PERFORATED BOARDS / SUPORTE PARA BERBEQUINS BASE PERFURADA





ES Soporte para taladros fabricado en acero resistente. Cuenta con un gancho de 45° o 90° con un grosor de 6 mm para poder colgar los taladros de forma segura.

FR Support pour perceuses en acier résistant. Il est équipé d'un crochet à 45° ou 90° d'une épaisseur de 6 mm pour suspendre les perceuses en toute sécurité.

EN Drill stand holder made of sturdy steel. It has a 45° or 90° hook with a thickness of 6 mm to hang drills securely.

PT Suporte para berbequins fabricado em aço resistente. Inclui um gancho de 45° o 90° com uma espessura de 6 mm para pendurar os berbequins de forma segura.






| Ref | | Ø | ∠ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2100 1146** | 130 x 95 x 65 | 6 mm | 45° | 1 | 1 |
| **2100 1147** | 130 x 95 x 65 | 6 mm | 90° | 1 | 1 |

## SOPORTE PARA AMOLADORAS Ø115 MM A FONDO PERFORADO / SUPPORT POUR MEULEUSE Ø115 MM POUR FOND PERFORÉ
## Ø115 MM ANGLE GRINDER RACK FOR PERFORATED BOARDS / SUPORTE PARA REBARBADORAS Ø115 MM BASE PERFURADA





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1145** | 110 x 80 x 200 mm | 1 | 1 |


## SOPORTE PARA SIERRAS A FONDO PERFORADO / SUPPORT POUR SCIES POUR FOND PERFORÉ
## SAW RACK FOR PERFORATED BOARDS / SUPORTE PARA SERRAS BASE PERFURADA






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1148** | 200 x 180 x 140 mm | 1 | 1 |

## SET EXPOSITOR DE CUERDAS Y CADENAS CON BARRA DE CARGA / LOT DE PRÉSENTOIR POUR CORDES ET CHAÎNES AVEC BARRE DE CHARGE
## SET FOR DISPLAY STAND FOR ROPES AND CHAINS WITH LOAD BAR / CONJUNTO DE EXPOSITORES DE CORDAS E CORRENTES COM BARRA



| Ref | | Ø | | |
|---|---|---|---|---|
| **2100 1144** | 50 x 1000 x 70 mm | 20 mm | 1 | 1 |

## BANDEJA 300 X 200 MM A FONDO PERFORADO / PLATEAU 300 X 200 MM POUR FOND PERFORÉ
## TRAY SUITABLE 300 X 200 MM FOR PERFORATED BOARDS / BANDEJA 300 X 200 MM BASE PERFURADA







| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2100 1149** | 300 x 200 mm | 1 | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

MOSTRADOR MODULAR / PRESENTOIR MODULAIRE / MODULAR COUNTER / MOSTRADOR MODULAR





* Encimera no incluída
* Plaque supérieure non incluse
* Worktop not included
* Bancada não incluída

MARCO MOSTRADOR TRIPLE PARA ÁNGULO RECTO (RINCÓN 90º) / CADRE PRESENTOIR TRIPLE POUR ANGLE DROIT (ANGLE 90°)
TRIPLE COUNTER FRAME FOR STRAIGHT ANGLE (90º CORNER) / MARCO MOSTRADOR TRIPLO PARA ÂNGULO RECTO (ESQUINA 90º)

**1**






| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9002** | 525 x 525 x 920 mm | 1 |
| **8900 9019** | 525 x 525 x 1060 mm | 1 |

MARCO FINAL MOSTRADOR (IZQUIERDO O DERECHO) / CADRE PRESENTOIR (DROIT OU GAUCHE)
COUNTER FRAME (LEFT OR RIGHT) / MARCO MOSTRADOR (ESQUERDO OU DIREITO)

**2**






| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9000** | 525 x 920 mm | 1 |
| **8900 9017** | 525 x 1060 mm | 1 |

MARCO INTERMEDIO MOSTRADOR SENCILLO / CADRE SIMPLE POUR PRESENTOIR / COUNTER SIMPLE FRAME / MARCO MOSTRADOR SIMPLES

**3**





| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9001** | 520 x 920 mm | 1 |
| **8900 9016** | 520 x 1060 mm | 1 |


Precios / Prix / Prices / Preços:

BANDEJA RINCONERA CHAFLÁN 45º INT. + 2 CARTELAS / PLATEAU D'ANGLE CHANFREIN INT. 45° + 2 EQUERRES
TRAY FOR INTERIOR 45º CORNER + 2 BRACKETS / BANDEJA DE CANTO CHANFRO 45º INT. + 2 REFORÇOS

**4**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9011** | 400 mm | 1 |




BANDEJA + 2 CARTELAS / PLATEAU + 2 EQUERRES / TRAY + 2 BRACKETS / RIPIANO + 2 SUPPORTI / BANDEJA + 2 REFORÇOS

**5**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9010** | 1000 x 400 mm | 1 |
| **8900 9013** | 500 x 400 mm | 1 |



BANDEJA INCLINADA + 2 CARTELAS / PLATEAU INCLINÉ + EQUERRES
INCLINED SHELF STRAY + 2 BRACKETS / BANDEJA INCLINADA + 2 REFORÇOS



| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9012** | 1000 x 200 mm | 1 |




FONDO LISO ÁNGULO RECTO DERECHO O IZQUIERDO (RINCÓN 90º) / FOND LISSE ANGLE DROIT GAUCHE OU DROITE (ANGLE 90°)
PLAIN BACKGROUND STRAIGHT ANGLE LEFT OR RIGHT (90º CORNER) / FUNDO LISO ÂNGULO RECTO DIREITO OU ESQUERDO (ESQUINA 90º)

**6**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9003** | 520 x 300 mm | 1 |
| **8900 9023** | 520 x 140 mm | 1 |




FONDO LISO CHAFLÁN (RINCÓN 45º) / FOND LISSE CHANFREINE (ANGLE 45°)
PLAIN BACKGROUND (45º CORNER) / FUNDO LISO CHANFRO (ESQUINA 45º)

**7**




| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9005** | 1050 x 300 mm | 1 |
| **8900 9022** | 1050 x 140 mm | 1 |




FONDO LISO / FOND LISSE / PLAIN BACKGROUND / FUNDO LISO

**8**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9004** | 1000 x 300 mm | 1 |
| **8900 9025** | 1000 x 140 mm | 1 |
| **8900 9006** | 500 x 300 mm | 1 |
| **8900 9021** | 500 x 140 mm | 1 |





Precios / Prix / Prices / Preços:

## PROBADOR DE ROPA PARA TIENDA 1000 X 1000 X 2300 MM / CABINE D'ESSAYAGE POUR BOUTIQUE 1000 X 1000 X 2300 MM CHANGING ROOM FOR SHOP 1000 X 1000 X 2300MM / PROVADOR DE ROUPA PARA LOJA 1000 X 1000 X 2300 MM






| Ref | | |
|---|---|---|
| **8900 9679** | 1000 x 1000 x 2300 mm | 1 |

## MANIQUÍ / MANNEQUIN / MANNEQUIN / MANEQUIM

ES Hombre.
FR Homme.
EN Mannequin.
IT Uomo.
PT Homem.



| Ref | |
|---|---|
| **2100 1140** | 1 |

## CESTA DE COMPRA CON RUEDAS / PANIER DE COURSES AVEC ROUES / SHOPPING BASKET WITH WHEELS / CESTA DE COMPRA CON RUEDAS







ES Cesta de la compra azul con 2 ruedas resistentes, 2 asas laterales y 1 asa telescópica en la parte trasera. Cuenta con una capacidad de 52 l y una resistencia a la tracción de hasta 150 kg. Fabricada en polipropileno de alta resistencia. Cesta adecuada para estar en contacto con alimentos. Peso: 1,90 kg.


FR Panier bleu avec 2 roues robustes, 2 poignées latérales et 1 poignée télescopique à l'arrière. Il a une capacité de 52 litres et une résistance à la traction allant jusqu'à 150 kg. Fabriqué en polypropylène à haute résistance. Panier adapté au contact alimentaire. Poids : 1,90 kg.

EN Blue shopping basket with 2 sturdy wheels, 2 side handles and 1 telescopic handle at the back. It has a capacity of 52 litres and a tensile strength of up to 150 kg. Made from heavy-duty polypropylene. Basket suitable for food contact. Weight: 1.90kg.


PT Cesto de compras azul com 2 rodas robustas, 2 pegas laterais e 1 pega telescópica na parte traseira. Possui uma capacidade de 52 litros e uma resistência à tração de até 150 kg. Fabricado em polipropileno de alta resistência. Cesto adequado para estar em contacto com os alimentos. Peso: 1,90 kg.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2100 1156** | 390 x 390 x 529 mm | 52 l |

## PUERTA DE ACCESO MECÁNICO / PORTE D'ACCÈS MÉCANIQUE / AUTOMATIC ENTRANCE GATE / PORTA DE ACESSO MECÂNICO




ES Apertura izquierda.
FR Ouverture gauche.
EN Left opening.
PT Abertura esquerda.





ES Apertura derecha.
FR Ouverture droite.
EN Right opening.
PT Abertura direita.

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **2100 1150** | 600 mm | 1 |
| **2100 1151** | 800 mm | 1 |

| Ref | M | |
|---|---|---|
| **2100 1152** | 600 mm | 1 |
| **2100 1153** | 800 mm | 1 |

## DISPENSADOR DE BOLSAS PARA PARAGUAS SENC / DISPENSATEUR DE SACS POUR PARAPLUIES SENC UMBRELLA BAG DISPENSER "SENC" / DISPENSADOR DE SACOS PARA GUARDA-CHUVAS SENC





| Ref | |
|---|---|
| **2100 1154** | 1 |

## PACK 100 BOLSAS GRANDES (PARA PARAGUAS SENC) / PACK 100 GRANDS SACS (POUR PARAPLUIE SENC) 100-PC LARGE BAGS (FOR UMBRELLAS "SENC") / PACK DE 100 SACOS GRANDES (P/ GUARDA-CHUVAS SENC)



| Ref | |
|---|---|
| **2100 1155** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

cofan

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| **M** | Métrica | Métrique | Metrical | Métrica |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| | Unidades | Unités | Units | Unidades |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Capacidad | Capacité | Capacity | Depósito |
| | Ángulo | Angle | Angle | Ângulo |



Precios / Prix / Prices / Preços:



cofan



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / ÍNDICE





**1019**
MATERIAS PELIGROSAS / MATIÈRES DANGEREUSES
DANGEROUS MATERIAL / MATÉRIAS PERIGOSAS




**1029**
SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN
SIGNALS IN CATALAN / SINAIS EM CATALÃO




**1020**
EVACUACIÓN / ÉVACUATION
EVACUATION / EVACUAÇÃO




**1030**
INFORMATIVAS / INFORMATION
INFORMATION / INFORMAÇÃO




**1021**
PROHIBICIÓN / INTERDICTION
PROHIBITION/ PROIBIÇÃO




**1031**
ACCESORIAS / ACCESSOIRES
ACCESSORIES / ACESSÓRIOS




**1024**
OBLIGACIÓN / OBLIGATION
OBLIGATION / OBRIGAÇÃO




**1032**
CARTELES PARA OBRAS / AFFICHAGES POUR TRAVAUX
CONSTRUCTION SIGNS / SINAIS DE CONSTRUÇÃO




**1025**
SOCORRO / SECOURS
SECURITY / SOCORRO




**1033**
SEÑALIZACIÓN ESPECIAL / BALISAGE
SIGNPOSTING / SEGNALETICA SPECIALE




**1026**
ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT
WARNING/ AVISO



**1038**
ACCESORIOS / ACCESSOIRES
OFFICE / ACESSÓRIOS




Precios / Prix / Prices / Preços:



# 1039
CINTAS Y LÁMPARAS DE BALIZAMIENTO
SIGNALETIQUE ET LAMPES DE BALISAGE
WARNING TAPES AND SIGNPOSTING LAMP
FITAS E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO



# 1041
SEÑALIZACIÓN PARA AUTOMOCIÓN
SIGNALETIQUE POUR SECTEUR AUTOMOBILE
SIGNS FOR AUTOMOBILE INDUSTRY
SINALLIZAÇÃO PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL



# 1052
ACCESORIOS OFICINA / ACCESSOIRES DE BUREAU
OFFICE ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO



# 1052
ESPEJOS / MIROIRS
MIRRORS / ESPELHOS

# 1056
GLOSARIO / GLASSAIRE
GLOSSARY / GLOSSÁRIO

ES La normativa UNE 23035-4 de Diciembre de 2003, obliga a las señales a ciertas calidades de intensidad lumínica y de resistencia ante la atenuación del pigmento. Tanto las tintas, como el PVC Fotoluminescente utilizados en la realización de nuestras señales cumplen ampliamente dicha normativa. Dado que la señalización de seguridad puede contribuir a salvar vidas, y es obligatoria, utilice la mejor señalización posible. Recomendaciones de Uso: Tamaños mínimos a utilizar en función de los metros.

FR La norme UNE 23035-4 de décembre 2003, oblige la présence de signaux à une certaine intensité lumineuse et de résistance avant l'atténuation du pigment. Les encres, comme le PVC phosphorescent utilisés dans la réalisation de nos signaux accomplissent largement cette réglementation. Puisque la signalisation de sécurité peut contribuer à sauver des vies et est obligatoire, utilisez la meilleure signalisation possible. Recommandations d'Utilisation: Tailles minimales à utiliser en fonction des mètres.

EN The regulations UNE 23035-4, of December 2003, oblige us to use signs of certain quality of light intensity and resistance to their reduction. Inks as well as used luminescent PVC fulfill these regulations. Since safety signs can help save lives, and you are obliged to use them, use the best possible sign. Recommended Use: Minimum sizes to use depending on the distance in meters.

PT A legislação UNE 23035-4, de Dezembro de 2003, obriga que os sinais tenham certas qualidades de intensidade de luz e de resistência frente à atenuação do pigmento. Ambas as tintas, como o PVC fotoluminescente, utilizados na realização dos nossos sinais cumprem integralmente estes regulamentos. Uma vez que a sinalização de segurança pode ajudar a salvar vidas, e é obrigatória, use a melhor sinalização possível. Recomendações para o Uso: Tamanhos mínimos para usar dependendo dos metros.

DISTANCIA MÁXIMA PARA SEÑALIZACIÓN / DISTANCE MAXIMALE POUR LA SIGNALISATION
MAXIMUM DISTANCE FOR PLACING SINGS / DISTÂNCIA MÁXIMA PARA A SINALIZAÇÃO

| DIN A3 | DIN A4 | DIN A5 | DIN A6 |
|---|---|---|---|
| 13 m | 10 m | 7 m | 4 m |

ES **Ejemplo de referencias:**

| | | |
|---|---|---|
| Material: "LU" Luminiscente, medida: 420x297. Señal: EV09 | REF: | EV09 LU 420 297 |
| Material: "PL" Poliestireno, medida: 420x297. Señal: P31 | REF: | P31 PL 420 297 |
| Material: "AD" Adhesivo, medida: 148x148. Señal: P01 | REF: | P01 AD 148 148 |
| Material: "GL" Glasspack, medida 250x62. Señal: I01 | REF: | I01 GL 250 62 |

Codificación: Referencia + Material + Medida

FR **Exemple de références:**

| | | |
|---|---|---|
| Matériel: "LU" Luminescente, mesure: 420x297. Signal: EV09 | REF: | EV09 LU 420 297 |
| Matériel: "PL" Polystyrène, mesure: 420x297. Signal: P31 | REF: | P31 PL 420 297 |
| Matériel: "AD" Adhésif, mesure: 148x148. Signal: P01 | REF: | P01 AD 148 148 |
| Matériel: "GL" Glasspack, mesure: 250x62. Signal: I01 | REF: | I01 GL 250 62 |

Code: Référence + Matériel + Mesure

EN **Example of references:**

| | | |
|---|---|---|
| Material: "LU" Luminescent, measurement: 420x297. Sign: EV09 | REF: | EV09 LU 420 297 |
| Material: "PL" Polystyrene, measurement: 420x297. Sign: P31 | REF: | P31 PL 420 297 |
| Material: "AD" Adhesive, measurement: 148x148. Sign: P01 | REF: | P01 AD 148 148 |
| Material: "GL" Glasspack, measurement: 250x62. Sign: I01 | REF: | I01 GL 250 62 |

Code: Reference + Material + Measurement

PT **Exemplo de referências:**

| | | |
|---|---|---|
| Material: "LU" Luminescente, medida: 420x297. Sinal: EV09 | REF: | EV09 LU 420 297 |
| Material: "PL" Poliestireno, medida: 420x297. Sinal: P31 | REF: | P31 PL 420 297 |
| Material: "AD" adesivo, medida: 148x148. Sinal: P01 | REF: | P01 AD 148 148 |
| Material: "GL" Glasspack, medida 250x62. Sinal: I01 | REF: | I01 GL 250 62 |

Codificação: Referência + Material + Medida

ES Para señalética pesronalizada, consulte precio con su comercial.

FR Pour la signalétique personnalisée, veuillez consulter les prix avec votre agent commercial.

EN For personalised signage, please contact your sales representative for pricing.

PT Para sinalética personalizada, consultar os preços com o seu delegado comercial.




* Ejemplo / Exemple
Example / Exemplo



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SEÑALIZACIÓN MATERIAS PELIGROSAS / SIGNALISATION MATIÈRES DANGEREUSES
## DANGEROUS MATERIAL SIGNS / SINALIZAÇÃO MATÉRIAS PERIGOSAS

Adhesivos - materiales peligrosos / Adhésifs - matériaux dangereux / Adhesive - dangerous material / Adesivo - material perigoso

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
**100 x 100 mm / 300 x 300 mm**




MP6 — 100 x 100 mm




MP8 — 100 x 100 mm / 300 x 300 mm




MP14 — 100 x 100 mm / 300 x 300 mm




MP23 — 100 x 100 mm / 300 x 300 mm




MP24 — 100 x 100 mm / 300 x 300 mm



MP31 — 100 x 100 mm / 300 x 300 mm

| | |
|---|---|
| 100 x 100 mm | 1 |
| 300 x 300 mm | 1 |

## ADHESIVOS RESIDUOS - TÓXICOS / ADHÉSIFS RÉSIDUS - TOXIQUES
## ADHESIVE - TOXIC WASTE / ADESIVO - RESÍDUOS TÓXICOS

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas: 100 x 100 mm



MP33 — 100 x 100 mm



MP34 — 100 x 100 mm



MP36 — 100 x 100 mm



MP37 — 100 x 100 mm



MP38 — 100 x 100 mm



MP40 — 100 x 100 mm

| | |
|---|---|
| 100 x 100 mm | 1 |

## EVACUACIÓN / ÉVACUATION / EVACUATION / EVACUAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(AD)** Adhesivo / **(LU)** Luminiscente

**CLASE B**
**UNE-23035-4**




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV01




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV02




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV42




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV43




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV49




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV50




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV03




| LU | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

EV24




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV31




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV30




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV32



| LU |
|---|
| A4 |

EV25


Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(AD)** Adhesivo / **(LU)** Luminiscente

**CLASE B**
**UNE-23035-4**




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV04



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV05



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV06



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV07



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV08



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV09




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV10




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV11



| LU |
|---|
| A6 |
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV13




| LU | AD |
|---|---|
| A6 | |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

EV14




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV16



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |

EV73



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV74




| LU | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

EV17




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV38




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV37




| LU |
|---|
| A4 |
| A3 |

EV51



| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

EV12



Precios / Prix / Prices / Preços:

## EVACUACIÓN / ÉVACUATION / EVACUATION / EVACUAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
105 x 105 mm / 148 x 148 mm / 210 x 210 mm / 297 x 297 mm
**(LU)** Luminiscente

**CLASE B**
**UNE-23035-4**



EV25

| LU |
|---|
| 105 x 105 mm |
| 148 x 148 mm |
| 210 x 210 mm |
| 297 x 297 mm |

**(LU)** LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINISCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
**400 x 100 mm**



EV33



EV34



EV35



EV36



EV47



EV44



EV46



EV45



EV75



EV76

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
**297 x 210 (DIN A4)**



EV64



EV65

## PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / PROIBIÇÃO

### PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo



P01

| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |



P02

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P42

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P43

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P48

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P03

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P41

| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |



P05

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P51

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P52

| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |



P53

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |



P99

| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

## PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL |
|---|
| A5 |
| A3 |

P10




| PL |
|---|
| A6 |
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P11




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P14




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P21




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P22




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P24




| PL |
|---|
| A5 |

P45




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P16




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P18




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |

P37




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P25




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P26




| AD |
|---|
| A4 |
| A3 |

P19

## PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P29




| PL |
|---|
| A5 |
| A3 |

P30




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P31




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P39




| PL |
|---|
| A3 |

P106




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P63




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P60




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P104




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P94




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P102




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P75




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P76



Precios / Prix / Prices / Preços:

## PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

P80




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P83




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

P87

## PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
297 x 297 mm / 105 x 105 mm



| PL |
|---|
| 297 x 297 mm |

P01



| AD |
|---|
| 105 x 105 mm |

P21

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)**
**(PL)** Poliestireno




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

P01T




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

P41T




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

P53T




| PL |
|---|
| A4 |

P25T




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

P29T




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

P63T

## SEÑAL ALUMINIO VADO PERMANENTE / SIGNAL ALUMINIUM / ALUMINIUM SIGN NO PARKING / SINAL DE ALUMÍNIO NÃO ESTACIONAR




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1009** | 297 x 210 mm (DIN A4) | 1 |
| **2120 1010** | 420 x 297 mm (DIN A3) | 1 |

## OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

001




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

002




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

064




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

003




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

004




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

005




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

006




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

025




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

029




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

030




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

007




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

043




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A3 | |

044




| PL |
|---|
| A5 |
| A3 |

022




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

009




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| | A4 |
| A3 | |

011




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

037




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

055




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

038




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

054




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

062




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

066




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

068




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

071

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
297 x 210 mm **(DIN A-4)**
**(PL)** Poliestireno




| PL |
|---|
| A4 |

007T



Precios / Prix / Prices / Preços:

## OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
297 x 297 mm / 210 x 210 mm / 148 x 148 mm / 105 x 105 mm
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo



O03 — **AD**: 105 x 105 mm



O07 — **AD**: 105 x 105 mm




O09 — **AD**: 105 x 105 mm, 148 x 148 mm



O11 — **AD**: 105 x 105 mm



O02 — **AD**: 105 x 105 mm



O29 — **PL**: 297 x 297 mm



O30 — **PL**: 297 x 297 mm



## SOCORRO / SECOURS / SECURITY / SOCORRO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(AD)** Adhesivo / **(LU)** Luminiscente

**CLASE B**
**UNE-23035-4**




SO01 — **LU**: A5, A4, A3




SO02 — **LU**: A5, A4, A3




SO03 — **AD LU**: A6 A6, A5 A5, A4 A4, A3




SO04 — **LU**: A5, A4, A3




SO41 — **LU**: A5, A4, A3




SO57 — **LU**: A5, A4, A3




SO07 — **LU**: A5, A4, A3




SO11 — **LU**: A5, A4, A3




SO42 — **LU**: A5, A4, A3




SO15 — **LU**: A5, A4, A3




SO22 — **LU**: A5, A4, A3




SO43 — **LU**: A5, A4, A3




SO32 — **LU**: A5, A4, A3




SO53 — **LU**: A6, A5, A4, A3

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)**
**(LU)** Luminiscente




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

SO29




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

SO28




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

SO48




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |

SO40




| LU |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

SO54

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
210 x 210 mm / 148 x 148 mm
**(AD)** Adhesivo / **(LU)** Luminiscente



| AD | LU |
|---|---|
| 105 X 105 mm | 148 x 148 mm |
| | 210 x 210 mm |

SO03

## ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO

### ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A01




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A110




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A03




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A41




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A45




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A04




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A05




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A07




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A06




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A09




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

A11




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | |
| A3 | |

A32



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A12




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A17




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A16




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A19




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A20




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A14




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A21




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A211




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A22




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A23




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

A24




| PL |
|---|
| A5 |
| A3 |

A28




| PL |
|---|
| A5 |

A25




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A26




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A27




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | |
| A3 | |

A35




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A13




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A15




| PL |
|---|
| A5 |
| A3 |

A29




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A30




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A49




| PL | AD |
|---|---|
| A6 | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

A63




| PL | AD |
|---|---|
| A5 | A6 |
| A4 | A5 |
| A3 | A4 |

A66




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |

A67




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A61




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A58




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | |
| A3 | |

A68




| PL |
|---|
| A4 |
| A3 |

A69




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A81




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A82




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A83




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A84

## ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
420 x 297 mm **(DIN A-3)** / 297 x 210 mm **(DIN A-4)** / 210 x 148 mm **(DIN A-5)** / 148 x 105 mm **(DIN A-6)**
**(PL)** Poliestireno / **(AD)** Adhesivo




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A86




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A87




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| A3 | |

A93




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A99




| PL | AD |
|---|---|
| | A6 |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |

A88




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A89




| PL |
|---|
| A5 |
| A4 |
| A3 |

A95

## ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
210 x 210 mm / 148 x 148 mm / 105 x 105 mm



| AD |
|---|
| 105 x 105 mm |
| 148 x 148 mm |
| 210 x 210 mm |

A01



| AD |
|---|
| 105 x 105 mm |

A11



| AD |
|---|
| 105 x 105 mm |

A32



| AD |
|---|
| 105 x 105 mm |
| 148 x 148 mm |

A21



| PL |
|---|
| 105 x 105 mm |

A211



| AD |
|---|
| 105 x 105 mm |

A35

## ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
297 x 210 mm **(DIN A-4)**
**(PL)** Poliestireno




A405




A63T

### CABALLETE CON TEXTO - SIN TEXTO / CHAVALET AVEC TEXTE - SANS TEXTE
### FRAME SIGN WITH TEXT - WITHOUT TEXT / SUPORTE COM TEXTO - SEM TEXTO




| | Ref | | |
|---|---|---|---|
| A | **2120 1090** | 620 x 300 mm | 1 |
| B | **2120 1091** | 620 x 300 mm | 1 |

### CONO A 4 CARAS "SUELO RESBALADIZO" / CÔNE 4 FACES "SOL GLISSANT"
### SAFETY CONE "WET FLOOR" / CONE COM 4 LADOS "PISO ESCORREGADIO"




| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1102** | 670 x 280 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN / SIGNALS IN CATALAN / SINAIS EM CATALÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
297 x 210mm **(DIN A-4)**
**(PL)** Poliestireno

### ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVISO **(PL)**



CAT-A01



CAT-A03



CAT-A19



CAT-A04



CAT-A05



CAT-A17



CAT-A21



CAT-A23



CAT-A24



CAT-A26



CAT-A27



CAT-A28



CAT-A30



CAT-A33



CAT-A41



CAT-A58



CAT-A69

### OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBRIGAÇÃO **(PL)**



CAT-O01



CAT-O02



CAT-O03



CAT-O09



CAT-O11



CAT-O14



CAT-O25



CAT-O29



CAT-O30



CAT-O40



CAT-O58



CAT-O62

### PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / PROIBIÇÃO **(PL)**



CAT-P01



CAT-P03



CAT-P05



CAT-P51



CAT-P52



CAT-P29



CAT-P59



CAT-P40



CAT-P21



CAT-P22



CAT-P24



CAT-P45

## SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN / SIGNALS IN CATALAN / SINAIS EM CATALÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
297 x 210 mm **(DIN A-4)**
LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE **(LU)**



CAT-SO03



CAT-SO04



CAT-SO55



CAT-SO09



CAT-SO10



CAT-SO11



CAT-SO22



CAT-SO32



CAT-SO34



CAT-SO28



CAT-SO29



CAT-EV10



CAT-EV11



CAT-EV14



CAT-EV17



CAT-EV39



CAT-EV01



CAT-EV02



CAT-EV24



CAT-EV32

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
400 x 100 mm
**(LU)** Luminiscente



CAT-EV33



CAT-EV35



CAT-EV36



CAT-EV47

## INFORMATIVAS / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÃO

### INFORMATIVAS / INFORMATION / INFORMATION / INFORMAÇÃO

Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
250 x 62 mm / 175 x 45 mm



I01



I02



I03



I06



I08



I10



I13



I11



I12



I17



I18



I25



I26



I27



I31



I37



I61


I67


I68



I82




### MARCO ABS PROTECTOR

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1135** | 250 X 62 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SEÑALES INFORMATIVAS VARIAS / PANNEAUX D'INFORMATION DIVERS / INFORMATION SIGNS / VÁRIOS SINAIS DE INFORMAÇÃO



AC2



AC6

| | | |
|---|---|---|
| 297 x 210 mm | Poliestireno | 1 |
| 420 x 297 mm | Poliestireno | 1 |
| 500 x 400 mm | Poliestireno | 1 |



## ACCESORIAS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACESSÓRIOS

Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Medidas:
250 x 62 mm
**(AD)** Adhesivo



AC35



AC36




AC54



AC55

Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Medidas: 62 x 62 mm
AC + Símbolo / AC + Symbole / AC + Image / AC + Símbolo
**(AD)** Adhesivo



## CARTELES PARA OBRAS / AFFICHAGES POUR TRAVAUX / CONSTRUCTION SIGNS / SINAIS DE CONSTRUÇÃO




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1003** | GLASSPACK 0,7 mm | 1000 x 700 mm | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1008** | GLASSPACK 0,7 mm | 1000 x 700 mm | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1002** | GLASSPACK 0,7 mm | 500 x 700 mm | 1 |

## CARTEL MULTISEÑAL / PANNEAU MULTI-INFORMATIONS / SITE RULE SIGN / POSTER MULTI-SINAL




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1000** | GLASSPACK 0,7 mm | 1000 x 700 mm | 1 |

Señales para obras en polipropileno celular. Con anillas para colgar. / Panneaux pour travaux en polypropylène cellulaire. Avec des anneaux pour accrocher sur des clôtures.
Construction signs made from cellular polypropylene. With rings for hanging up the fence. / Sinais da construção de polipropileno celular. Com anéis para pendurar.



OB06




OB07



OB08



OB09


OB10


OB12


OB13



OB14



OB18


OB19


OB20


OB21


OB22


OB25


| | | |
|---|---|---|
| 600 x 600 mm | Polipropileno celular | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## SEÑALIZACIÓN ESPECIAL DE POLIESTIRENO 1,5 mm / BALISAGE POLISTIRÈNE / POLYSTYRENE SIGNPOSTING SEGNALETICA SPECIALE IN POLISTIROLO




| Ref | | | | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMYS01** | PO 1,5 mm | 420 x 297 mm | 1 | **AMYS03** | PO 1,5 mm | 420 x 297 mm | 1 |

## SEÑALIZACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA / SIGNALISATION DE VIDÉOSURVEILLANCE / SECURITY VIDEO CAMERA SIGN SINALIZAÇÃO CÂMARA DE VÍDEO




VV01




VV02

ES Señal conforme al reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos.


FR Signal conforme à la règlementation sur la protection des données (UE) 2016/679.

EN Sign under the regulation (EU) 2016/679 on data privacy.

PT Sinal conforme o regulamento (EU) 2016/679 de proteção de dados.

| | | |
|---|---|---|
| 297 x 210 mm | Poliestireno | 1 |
| 210 x 148 mm | Poliestireno | 1 |
| 297 x 210 mm | Adhesivo | 1 |
| 210 x 148 mm | Adhesivo | 1 |

## VINILO SUELO 1000 X 80 MM / VINYLE DE SOL 1000 X 80 MM / FLOOR MARKING TAPE 1000X80MM VINIL PARA CHÃO 1000X80MM










| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1021** | 1000 x 80 mm | 1 |
| **2120 1021.PT** | 1000 x 80 mm | 1 |

## BASTÓN LUMINOSO ROJO / CANNE LUMINEUSE ROUGE / RED BATON LIGHT STICK / VARA LUMINOSA VERMELHA



| Ref | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1101** | 540 mm | 40 mm | 1 |

## POSTE CINTA EXTENSIBLE NEGRA 2100 mm / DEVIDOIR RUBAN EXTENSIBLE NOIR 2100 mm
## RECTACTABLE BELT BARRIER 2100 mm / POSTE FITA EXTENSÍVEL PRETA 2100 mm







ES Cierre de seguridad.
FR Fermeture de sécurité.
EN Safety lock.
PT Fecho de segurança.

| Ref | H | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|
| **2120 1114** | 910 mm | 2100 mm | 320 mm | 1 |

## SOPORTE PARED CINTA EXTENSIBLE NEGRA / SUPPORT MUR RUBAN EXTENSIBLE NOIR
## BLACK WALL-MOUNTED RECTACTABLE BELT BARRIER / SUPORTE PAREDE FITA EXTENSÍVEL PRETA



| Ref | H | |
|---|---|---|
| **2120 1115** | 130 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## POSTE Y BASE DE 1 m PARA CADENA / POSTE ET BASE POUR CHAÎNE 1 m
## 1 m HIGH PLASTIC CHAIN POST / POSTE DE PLÁSTICO PARA CORRENTES



| Ref | | |
|---|---|---|
| 1100 0803 | | 1 |
| 1100 0804 | | 1 |

## CADENA DE PLÁSTICO / CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC CHAIN / CORRENTES DE PLÁSTICO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0805 | | 8 mm x 30 m | 1 |



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0806 | | 8 mm x 30 m | 1 |

## ESLABÓN UNIÓN CADENA PLÁSTICO / LIEN UNION CHAÎNE EN PLASTIQUE
## PLASTIC SNAP HOOK FOR CHAIN / MOSQUETÃO DE PLÁSTICO PARA CORRENTE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0807 | | 8 mm | 1 |
| 1100 0808 | | 8 mm | 1 |

## GANCHO “S” CADENA PLÁSTICO / CROCHET “S” CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC “S” HOOK FOR CHAIN / GANCHO “S” CORRENTE PLÁSTICO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0809 | | 8 mm | 1 |
| 1100 0810 | | 8 mm | 1 |

## ANILLO CONECTOR CADENA PARA CONOS / CONNECTEUR BAGUE CHAINE POUR CONES
## CONNECTING RING FOR CHAIN POST / ANEL CONECTOR PARA CONES







| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 0811 | | 8 mm | 1 |
| 1100 0812 | | 8 mm | 1 |

## POSTE ABATIBLE PARA PARKING CON CERRADURA 610 mm / POTEAU RABATTABLE POUR PLACE PARKING AVEC SERRURE 610 mm
## FOLDAWAY PARKING POST WITH LOCK 610 mm / POSTE DE ESTACIONAMENTO DOBRÁVEL COM BLOQUEIO 610 mm







| Ref | H | |
|---|---|---|
| **2120 1092** | 610 mm | 1 |

## BLOQUEO DE PARKING / BLOACAGE POUR PLACE PARKING / FOLDAWAY PARKING POST / POSTE DE ESTACIONAMENTO DOBRÁVEL






| Ref | |
|---|---|
| **2120 1093** | 1 |

## BLOQUEO PARKING AMARILLO / BARRIÈRE DE BLOCAGE DE PARKING JAUNE / YELLOW PARKING BARRIER







ES Bloqueo de parking retráctil en color amarillo con cerradura integrada y adhesivo con el logo de prohibición de aparcamiento.

FR Barrière de parking rétractable de couleur jaune avec serrure intégrée et autocollant avec le logo d'interdiction de stationnement.

EN Folding parking barrier in yellow with integrated latch and a sticker with no waiting sign.

PT Bloqueio de estacionamento retrátil amarelo com fechadura integrada e rótulo adesivo com o símbolo de estacionamento proibido.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1099** | 300 x 500 mm | 1 |

## ESQUINERO RECTO DE CAUCHO / PROTEGE COIN LONG / STRAIGHT CORNER BACK / CANTONEIRA DE PROTEÇÃO




| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0801** | 800 x 100 x 10 mm | 1 |
| **1100 0802** | 800 x 100 x 8 mm | 1 |

## PROTECCIÓN PARKING Y MUELLES DE CARGA DE CAUCHO / PROTECTION PARKING ET QUAIS DE CHARGEMENT
## PARKING PROTECTION & LOADING BAY / PROTEÇÃO EM GARAGENS E REDUTORES DE IMPACTO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1094** | 1000 x 160 x 50 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

REDUCTOR VELOCIDAD AMARILLO/NEGRO / RÉDUCTEUR DE VITESSE JAUNE/NOIR
YELLOW/BLACK SPEED BUMP / LOMBA REDUTORA VELOCIDADE AMARELO/PRETO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1110** | 500 x 350 x 50 mm | 8 kg | 1 |


TERMINACIÓN REDUCTOR VELOCIDAD / ARRÊT RÉDUCTEUR DE VITESSE / SPEED BUMPS END / CANTO PARA LOMBA REDUT. VELOCIDADE



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1111** | 250 x 350 x 50 mm | 4 kg | 1 |

ESQUINA PROTECTOR CABLES / COIN PROTECTEUR CÂBLES / CORNER CABLE PROTECTION RAMP / ESQUINA PROTETORA PARA CABOS

**10 Tn**






| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1113** | 310 x 500 x 55 mm | 3 kg | 1 |

PROTECTOR PARA CABLES (10 tn) / PROTECTEUR DE CÂBLES (10 tn) / CABLE PROTECTION RAMP (10 tn) / PROTEÇÃO PARA CABOS (10 tn)

**10 Tn**





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1112** | 900 x 500 x 55 mm | 16 kg | 1 |

PROTECTOR MANGUERA (40 tn) / PROTECTEUR DE TUYAU (40 tn) / HOSE PROTECTOR (40 tn) / PROTEÇÃO PARA MANGUEIRAS (40 tn)

**40 Tn**





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1109** | 900 x 615 x 105 mm | 27 kg | 1 |

COLGADOR BLÍSTER ADHESIVO / SUSPENSION BLISTER ADHÉSIF / ADHESIVE BLISTER HANGER
GANCHO ADESIVO PARA BLISTER





| Ref | ⟷ | |
|---|---|---|
| **2120 1129** | 50 mm | 100 |

COLGADOR BLÍSTER ADHESIVO REPARADOR / SUSPENSION BLISTER ADHÉSIF RÉPARATEUR
REPAIRER OF ADHESIVE BLISTER HANGER / GANCHO BLISTER ADESIVO REPARAÇÃO



| Ref | |
|---|---|
| **2120 1130** | 100 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

CINTAS DE BALIZAMIENTO / RUBALISE / WARNING TAPES / FITAS DE SINALIZAÇÃO



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0309** | 80 mm x 200 m | 200 | 1 |
| **1100 0310** | 50 mm x 100 m | 200 | 1 |



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0305** | 80 mm x 200 m | 200 | 1 |
| **1100 0311** | 50 mm x 100 m | 200 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0312** | 150 mm x 250 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0313** | 150 mm x 250 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0314** | 150 mm x 250 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0315** | 150 mm x 250 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0316** | 80 mm x 100 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0317** | 80 mm x 100 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0336** | 80 mm x 100 m | 300 | 1 |



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0325** | 80 mm x 200 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0330** | 80 mm x 100 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0331** | 80 mm x 100 m | 300 | 1 |




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0335** | 80 mm x 100 m | 300 | 1 |

Precios / Prix / Prices / Preços:

## CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / FITA ADESIVA PVC









| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **1100 0308** | amarilla / jaune / yellow / amarelo | 50 mm x 33 m | 1 |
| **1100 0318** | amarilla-negra / noir-jaune / yellow-black amarelo-preto | 50 mm x 33 m | 1 |
| **1100 0319** | roja-blanca / rouge-blanc / red-white vermelha-branca | 50 mm x 33 m | 1 |

## CINTA ANTIDESLIZANTE / RUBAN ADHÉSIF / NONSLIP TAPE / FITA ANTIDERRAPANTE







| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0025** | 18 m | 25 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **1039 0026** | 18 m | 50 mm | 1 | 12 | ✓ |



| Ref | ⟷ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 0023** | 18 m | 25 mm | 1 | 24 | ✓ |
| **1039 0024** | 18 m | 50 mm | 1 | 12 | ✓ |

ES Logra un efecto antideslizante, eficaz en áreas que así lo requieran: escaleras, rampas, vehículos, maquinaria, etc. Rollos de 18 metros con anchura de 25 mm y 50 mm.

FR Efficace sur des zones qui ainsi le requièrent : escaliers, rampes, véhicules, maquinaria, etc. Rouleaux de 18 mètres, largeur de 25 mm et 50 mm.

EN Nonslip effect - effective where it is needed: stairs, ramps, cars, machinery, etc. Rolls of 18m, thickness of 25 and 50mm.

PT Tem um efeito anti-derrapante, eficaz em áreas que necessitam: escadas, rampas, veículos, máquinas, etc. Rolos de 18 metros, com largura de 25 mm e 50 mm.

## SEÑAL DE MANO CON MANGO ALUMINIO / PANNEAUX A MAIN MANCHE ALUMINIUM
## HAND SIGN WITH ALUMINIUM HANDLE / SINAL DE MÃO COM CABO EM ALUMÍNIO





| Ref | |
|---|---|
| **2120 1007** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PLACAS V-4 DE VELOCIDAD / PLAQUE DE VITESSE V-4 / SPEED V-4 PLATES / PLACAS V-4 DE VELOCIDADE

## V4




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **199 005** | 20 km/h | 200 mm | 1 |
| **199 002** | 25 km/h | 200 mm | 1 |
| **199 004** | 30 km/h | 200 mm | 1 |
| **199 007** | 35 km/h | 200 mm | 1 |
| **199 003** | 40 km/h | 200 mm | 1 |
| **199 023** | 45 km/h | 100 mm | 1 |
| **199 048** | 50 km/h | 200 mm | 1 |

CARTEL AVISADOR ACOMP. VEH. - ESPECIAL V-21 / PANNEAU D'AVERTISSEMENT V21 ACCOMPAGNEMENT VÉHICULE SPÉCIAL
V21 ROOF SIGN FOR ESCORT VEHICLES / SINAL DE AVISO V21 ACOMPANHAMENTO VEÍCULO ESPECIAL

## V21




| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 019** | 700 x 290 x 190 mm | 1 |

PLACA V-5 VEHÍCULOS LENTOS / PLAQUE DE VEHICULES LENTS V-5 / SLOW VEHICLE V-5 PLATE / PLACA V-5 VEÍCULOS LENTOS

## V5



| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 006** | 350 x 365 mm | 1 |

PLACA V-6 VEHÍCULO LARGO / PLAQUE V-6 VEHICULE LONG / LONG VEHICLE V-6 PLATE / PLACA V-6 VEÍCULO LONGO

## V6



### Adhesivo / Adhésif / Adhesive /Adesivo

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1032** | 565 x 200 mm | 2 uds | 1 |

### Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio

| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 008** | 1130 x 200 mm | 1 |
| **199 009** | 565 x 200 mm | 1 |

PLACAS V-06 PARA REMOLQUES MATERIAL ABS 560 X 140 MM / PLAQUE DE REMORQUES V-06 560 X 140 MM
TOW V-06 PLATES 560 X 140 MM / PLACAS V-06 PARA REBOQUES 560 X 140 MM

## V06



| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 011** | 560 x 140 mm | 1 PAR |

ABS
ALUMINIO

PLACA V-20 CARGA SOBRESALIENTE / PLAQUE V-20 DEPASSEMENT LONGUEUR DE CHARGUE
OVERHANGING LOAD, V-20 PLATE / PLACA V-20 CARGA SALIENTE

## V20



ALU

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1030** | 500 x 500 mm | 1 |

PLACA V20 CARGA SOBRESALIENTE ABS / PLAQUE V20 DEPASSEMENT LONGUEUR DE CHARGUE ABS
ABS V20 OVERHANGING LOAD PLATE / PLACA V20 CARGA SALIENTE ABS

## V20



ABS

| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 017** | 500 x 500 mm | 1 |

GOMA ELÁSTICA PARA SUJECIÓN DE PLACA V20





| Ref | |
|---|---|
| **2120 1031** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

ROLLO RETROREFLECTANTE CONTINUO - 50M / ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT CONTINU – 50 M
REFLECTIVE TAPE - 50M / ROLO RETROREFLETIVO CONTÍNUO - 50 M

**V23**
**ECE104**











| Ref | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **199 030** | ▭ | blanca / blanc / white / branca | 50 mm x 50 m | 1 |
| **199 031** | ▭ | amarilla / jaune / yellow / amarelo | 50 mm x 50 m | 1 |
| **199 032** | ▭ | roja / rouge / red / vermelha | 50 mm x 50 m | 1 |

ETIQUETA ADHESIVA “ATTENTION ANGLES MORTS” / AUTOCOLLANTS «ATTENTION ANGLES MORTS»
WARNING STICKER “ATTENTION ANGLES MORTS” / ETIQUETA ADESIVA «ATTENTION ANGLES MORTS»




**Camiones**
**Trucks**
**2120 1025**




**Autobuses y caravanas**
**Buses and motorhomes**
**2120 1026**

ES Adecuada para cumplir con los requisitos establecidos en Francia por el Decreto Nº 2020-1396 del 17 de noviembre de 2020 relativo a la señalización de los ángulos muertos en vehículos con un peso máximo autorizado igual o superior a 3,5 toneladas. Esta etiqueta incluye un laminado protector para potenciar los colores y ofrecer una protección extra frente a los rayos UV, lavado con químicos y la abrasión.

FR Idéal pour remplir les conditions établies en France par le Décret Nº 2020-1396 du 17 novembre 2020, relatif à la signalisation des angles morts dans les véhicules avec un poids maximal autorisé égale ou supérieure à 3,5 tonnes. Cette étiquette inclut un film de protection pour rendre plus visibles les couleurs et offrir une protection extra contre les rayons UV, le lavage avec des produits chimiques et l'abrasion.

EN Appropriate for meeting requirements established in France by the Decree No. 2020-1396 of 17th November 2020 on signalling blind spots on vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes or more. The sticker has a protective sheet designed to enhance colours and offer extra protection against UV rays and washing with chemicals and abrasive products.

PT Adequado para cumprir os requisitos estabelecidos na França pelo Decreto nº 2020-1396, de 17 de novembro de 2020, referente à sinalização de pontos cegos em veículos com peso máximo autorizado igual ou superior a 3,5 toneladas. Esta etiqueta inclui um laminado protetor para realçar as cores e oferecer proteção extra contra raios UV, lavagem química e abrasão.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1025** | 250 x 170 mm | 5 |
| **2120 1026** | 250 x 170 mm | 3 |

PLACAS HOMOLOGADAS FABRICADAS EN ALUMINIO / PLAQUES HOMOLOGUES EN ALUMINIUM
AUTHORIZED ALUMINIUM PLATES / PLACAS APROVADAS FEITAS EM ALUMÍNIO

## V9

ES Placa "SP" V-9 Servicio Público.
FR Plaque SP V-9 Service Public.
EN "SP" sign V-9 Public Service.
PT Placa "SP" V-9 serviço público.




| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 014** | 225 x 120 mm | 1 |
| **199 015** | 150 x 75 mm | 1 |

PLACAS HOMOLOGADAS FABRICADAS EN ALUMINIO / PLAQUES HOMOLOGUES EN ALUMINIUM
AUTHORIZED ALUMINIUM PLATES / PLACAS APROVADAS FEITAS EM ALUMÍNIO

## V13



ES Placa conductor novel V-13.
FR Plaque nouveau conducteur V-13.
EN Sign Novice drive V-13.
PT Placa Novo Condutor V-13.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 013** | 150 x 195 mm | 1 |

PLACA GRÚA DE SERVICIO AUXILIO EN CARRETERA / PLAQUE DÉPANNEUSE SUR ROUTE
TOW AWAY ZONE, NO PARKING SIGN / SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NA ESTRADA

## V24




| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 020** | 22o x 340 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

PLACA MINUSVÁLIDOS V-15 / PLAQUE HANDICAPÉS V-15 / V-15 DISABLE PLAQUE / SINAL DE MINUSVÁLIDOS V-15

**V15**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 016** | 210 x 210 mm | 1 |

SEÑALES INFORMATIVAS / PANNEAUX D'INFORMATION / INFORMATION SIGNS / SINAIS INFORMATIVOS




| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **199 018** | PVC | 297 x 210 mm | 1 |

PLACA MERCANCÍAS PELIGROSAS V-11 / PLAQUES MARCHANDISES DANGEREUSES V-11
HAZARDOUS MATERIAL PLAQUE V-11 / SINAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS V-11

**V11**



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1097** | 40 x 30 cm | 1 |

**Soporte / Support**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1095** | 40 x 30 cm | 1 |

PLACA MERCANCÍAS PELIGROSAS PLEGABLE V-11P / PLAQUES MARCHANDISES DANGEREUSES PLIABLES V-11P
HAZARDOUS MATERIAL FOLDABLE PLAQUES / SINAL DE MATERIAS PERIGOSAS DESDOBRAVEL V-11P

**V11P**




| Ref | |
|---|---|
| **2120 1098** | 1 |

KIT REFLEXIVOS BANDAS OBLICUAS / KIT BANDES RÉFLÉCHISSANTES OBLIQUES
KIT OF REFLECTIVE OBLIQUE STRAPS / KIT DE TIRAS OBLÍQUAS REFLEXIVAS

**PVC**
**KIT 10 PCS**



DISPOSICIÓN:




| Ref | | PACK | |
|---|---|---|---|
| **199 022** | 145 x 570 mm | 10 uds | 1 pack |

LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMÁN (12/24V) / GYROPHARE "LED" BASE AIMANT (12/24 V)
LED ROTATING LIGHT MAGNET BASE (12/24 V) / LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMAN (12/24 V)

**12V / 24V**
**IP 56**
**60 LED**



E13

**IOR-04 12764**
**LED SMD**

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 051** | 1 | 20 |

LUZ ESTACIONARIA "LED" IMÁN/TORNILLO(12/24V) / LAMPE ROTATIVE COURT BASE AIMANTEE AVEC VIS (12/24V)
REVOLVING LIGHT MAGNET BASE AND SCREW(12/24V) / LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ E PARAFUSO (12/24V)

**12V / 24V**
**IP 56**



E9

**ECE R65/R10**
**LED**



39 LED superbrillantes
39 LED superbrillants
39 super bright LED lights
39 LED super brilhantes

| Ref | | |
|---|---|---|
| **199 052** | 1 | 20 |

LUZ "LED" ESTACIONARIA ECE R65 SOPORTE (12/24V) IP66 / LUMIÈRE LED STATIONNAIRE ECE R65 SUPPORT (12/24V) IP66
LED FLASHING BEACON ECE R65 STAND (12/24V) IP66 / PIRILAMPO LED ECE R65 SUPORTE FLEXÍVEL (12/24V) IP66

**12V / 24V**
**IP 66**
**8 LED 3W**
**HIGH POWER**





E9

**ECE R10 E9 10R06/02*23732*00**
**ECE R65 E9 65R00/11*11000*00**

ES Luz led estacionaria 18 W de color naranja para soporte flexible 12/24 V IP66.
FR Lumière LED stationnaire 18 W de couleur orange pour support flexible 12/24V IP66.
EN 18 W orange LED flashing light for flexible stand 12/24V IP66.
PT Pirilampo led de 18 W na cor laranja para suporte flexível 12/24 V IP66.



**FLASH**



**DOBLE FLASH**



**ROTACIÓN**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **0351 0001** | 1 | 20 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LUZ LED ESTACIONARIA DESTELLANTE ECE R65 SOPORTE (12/24V) IP66 / LUMIÈRE LED STATIONNAIRE ECE R65 AIMANT/VIS (12/24V) IP66 LED FLASHING ROTATING LIGHT ECE R65 MAGNET/SCREW (12/24V) IP66 / PIRILAMPO LED ECE R65 ÍMAN/PARAFUSO (12/24V) IP66

**12V / 24V**
**IP 66**
**8 LED 3W**
**HIGH POWER**







E9

**ECE R10 E9 10R06/02*23732*00**
**ECE R65 E9 65R00/11*11000*00**

ES Luz led estacionaria 18 W de color naranja imán/tornillo 12/24 V IP66.
FR Lumière LED stationnaire 18 W de couleur orange avec aimant/vis 12/24 V IP66.
EN 18 W orange LED rotating light with magnet/screw 12/24 V IP66.
PT Pirilampo led 18 W de cor laranja com íman/parafuso 12/24 V IP66.


FLASH


DOBLE FLASH


ROTACIÓN

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0351 0005 | 1 | 20 |

## LUZ LED ESTACIONARIA DESTELLANTE ECE R65 SOPORTE (12/24V) IP66 / LUMIÈRE LED STATIONNAIRE CLIGNOTANTE ECE R65 SUPPORT (12/24V) IP66 LED POLE MOUNT BEACON STROBE FLASH ECE R65 STAND (12/24V) IP66 / PIRILAMPO LUZ LED INTERMITENTE ECE R65 SUPORTE FLEXÍVEL (12/24V) IP66

**12V / 24V**
**IP 66**
**16 LED 3W**
**HIGH POWER**
**CLASE 1**






E9

**ECE R10 E9 10R06/02*23684*00**
**ECE R65 E9 65R00/11*6973*00**

ES Luz led estacionaria clase 1 de 20 W en color naranja para soporte flexible 12/24 V IP66.
FR Lumière LED stationnaire classe 1 de 20 W de couleur orange pour support flexible 12/24V IP66.
EN 20 W orange LED pole mount beacon with Class 1 for flexible stand 12/24 V IP66.
PT Pirilampo com luz led de classe 1 na cor laranja de 20 W e suporte flexível 12/24 V IP66.


FLASH


DOBLE FLASH


ROTACIÓN

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0351 0011 | 1 | 20 |

## LUZ LED ESTACIONARIA DESTELLANTE ECE R65 IMÁN (12/24V) IP66 / LUMIÈRE LED STATIONNAIRE CLIGNOTANTE ECE R65 AIMANT (12/24V) IP66 LED ROTATING LIGHT WITH STROBE FLASH ECE R65 MAGNET (12/24V) IP66 / PIRILAMPO LED INTERMITENTE ECE R65 ÍMAN (12/24V) IP66

**12V / 24V**
**IP 66**
**16 LED 3W**
**HIGH POWER**
**CLASE 1**





E9

**ECE R10 E9 10R06/02*23684*00**
**ECE R65 E9 65R00/11*6973*00**

ES Luz led estacionaria clase 1 de 20 W en color naranja con imán/tornillo 12/24 V IP66.
FR Lumière LED stationnaire classe 1 de 20 W de couleur orange avec aimant/vis 12/24V IP66.
EN 20 W orange LED rotating light Class 1 with magnet/screw 12/24V IP66.
PT Pirilampo com luz led de classe 1 na cor laranja de 20 W e íman/parafuso 12/24 V IP66.


FLASH


DOBLE FLASH


ROTACIÓN

| Ref | | |
|---|---|---|
| 0351 0015 | 1 | 20 |

RECAMBIO LUZ GIRATORIA / PIECES DE RECHANGE LAMPE GIRATOIRE / SPARE PART REVOLVING LIGHT
LUZ GIRATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO

**PARA / FOR**
**199052**



| Ref | |
|---|---|
| **199 052.01** | 1 |

**PARA / FOR**
**199051**



| Ref | |
|---|---|
| **199 065** | 1 |

**PARA / FOR**
**199052**



| Ref | |
|---|---|
| **199 040A** | 1 |

**PARA / FOR**
**199055-199056**



| Ref | |
|---|---|
| **199 060** | 1 |

SOPORTE LUZ GIRATORIA CON CABLE / SUPPORT LAMPE ROTATIVE AVEC CABLE
SUPPORT FOR REVOLVING LIGHTS WITH CABLE / SUPORTE PARA LUZ GIRATÓRIA COM CABO

**PARA / FOR**
**199055-199070**

**1**



**2**



**1** Pasamuros.
Passe Cloisons.
Cable Sleeve.
Divisórias.

**2** Atornillable.
Vissable.
Screw-On Pedestral.
Aparafusado.

| | Ref | |
|---|---|---|
| **1** | **199 046** | 1 |
| **2** | **199 047** | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## LÁMPARA BALIZA SEÑALIZACIÓN CON SENSOR OSCURIDAD / TORCHE DE SIGNALEMENT AVEC CAPTEUR D'OBSCURITE SIGNPOSTING LAMP WITH DARKNESS SENSOR / LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO COM SENSOR DE ESCURIDÃO






ES Funciona con 2 pilas 4R256V (No inlcuidas)
FR Fonctionne avec 2 piles 4R25-6V (non comprises)
EN It works with 2 4R25-6V batteries (not included).
PT Funciona com 2 baterias 4R25-6V(não incluídas).

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0150** | 1 |

## BATERÍA 4R25 6V / PILE 4R25 6V / BATTERY 4R25 6V / BATERIA 4R25 6V




ES Apta para Ref: 11000150
FR Approprié pour la référence 11000150
EN Suitable for reference number 11000150
PT Apta para referência 11000150

| Ref | |
|---|---|
| **1100 0151** | 6 pcs |
| **1100 0151-U** | 1 pc |

## TRIÁNGULO DE AVERÍA V-16 / TRIANGLES PANNE V-16 / WARNING TRIANGLE V-16 / TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA V-16



**1 UD**



| Ref | |
|---|---|
| **199 012.01** | 1 |

## CONO TETRAPODO REFLECTANTE 380MM / CÔNE À QUATRE PIEDS RÉFLÉCHISSANT 380 MM 380MM TETRAPOD REFLECTIVE TRAFFIC CONE / CONE TETRAPODE REFLETOR 380MM





Apilable

ES Indicado para actuaciones donde se requiera delimitar el paso de vehículos. Es el tipo de señalización ideal para ser usado en controles policiales e inspecciones.
FR Indiqué pour des interventions où il faut délimiter le passage de véhicules. C'est le genre de signalisation idéale pour être utilisée dans les contrôles policiers ou les inspections.
EN It is suitable for actions in which delimiting the passage of vehicles. This type of signalling is perfect for use in police checks and inspections.
PT Indicados para ações onde é necessário delimitar a passagem de veículos. É o tipo de sinalização ideal para uso em pontos de controle e fiscalização policial.

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1024** | 38 cm | 0,46 kg | 1 |

## CONOS POLIETILENO CON BASE DE PLÁSTICO DE 30 Y 50 cm / CONES 30 ET 50 cm, BLANCS ET ROUGES 30 AND 50 cm, WHITE AND RED TRAFFIC CONES / CONES DE SINALIZAÇÃO DE 30 E 50 cm, BRANCOS E VERMELHOS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1004** | 30 cm | 0,55 kg | 1 |
| **2120 1005** | 50 cm | 0,635 kg | 1 |

## CONOS POLIETILENO REFLECTANTE CON BASE DE CAUCHO / CONES BLANCS ET ROUGES RÉFLÉCHISSANTS REFLECTIVE WHITE AND RED TRAFFIC CONES / CONES DE SINALIZAÇÃO BRANCOS E VERMELHOS REFLEXIVOS



| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1011** | 50 cm | 1,3 kg | 1 |
| **2120 1012** | 75 cm | 2,5 kg | 1 |
| **2120 1013** | 100 cm | 4,3 kg | 1 |

## CONOS PLEGABLES (POSIBILIDAD DE PONER UNA LÁMPARA) / CONES PLIABLES (POSSIBILITE DE METTRE UNE LAMPE) FOLDING TRAFFIC CONES (POSSIBILITY TO PUT ON A LIGHT) / CONES DE TRÁFICO DOBRÁVEIS (COM POSSIBILIDADE DE POR UMA LÂMPADA)





Lámpara para conos (pilas no incluidas) / Lampe pour cones (pile non comprise)
Light for cones (batteries not included) / Lâmpada para cones (pilhas não incluídas)



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1017** | LR03 AAA x2 | 1 |

| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1014** | 40 cm | 0,54 kg | 1 |
| **2120 1015** | 50 cm | 0,54 kg | 1 |
| **2120 1016** | 70 cm | 0,96 kg | 1 |

## CATADIÓPTRICO TRIANGULAR CON AGUJEROS



| | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| IA E1 02 0666 | **2120 1051** | | 165 x 145 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## CATADIÓPTRICO REDONDO CON TORNILLO





| | Ref | | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| IA E3 150R00-21286 | 2120 1041 | | 60 mm | 1 |
| IA E3 150R00-21286 | 2120 1042 | | 60 mm | 1 |
| IA E3 150R00-21286 | 2120 1043 | | 60 mm | 1 |
| IA E4 02 3538 | 2120 1044 | | 80 mm | 1 |
| IA E2 176 | 2120 1045 | | 80 mm | 1 |
| IA02 E3 52376 | 2120 1046 | | 80 mm | 1 |

## CATADIÓPTRICO REDONDO ADHESIVO



| | Ref | | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|
| IA E4 02 3434 | 2120 1070 | | 55 mm | 1 |
| IA E4 02 3434 | 2120 1071 | | 55 mm | 1 |
| IA E3 150R00-21286 | 2120 1072 | | 60 mm | 1 |

## CATADIÓPTRICO RECTANGULAR CON TORNILLOS





| | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| IA E3 02 51008 | 2120 1047 | | 106 x 50 mm | 1 |
| IA E3 02 51008 | 2120 1048 | | 106 x 50 mm | 1 |
| IA E3 02 51008 | 2120 1049 | | 106 x 50 mm | 1 |

## CATADIÓPTRICO RECTANGULAR ADHESIVO



| | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| IA E3 150R00-21304 | 2120 1064 | | 106 x 50 mm | 1 |
| IA E3 150R00-21304 | 2120 1065 | | 106 x 50 mm | 1 |
| IA E3 150R00-21304 | 2120 1066 | | 106 x 50 mm | 1 |



| | Ref | | | |
|---|---|---|---|---|
| IA E4 02 3435 | 2120 1061 | | 79 x 35 mm | 1 |
| IA E4 02 3435 | 2120 1062 | | 79 x 35 mm | 1 |

## VITRINA MAGNÉTICA CIERRE / VITRINE MAGNÉTIQUE AVEC FERMETURE / MAGNETIC WHITEBOARD CABINET / VITRINA MAGNÉTICA C/ FECHO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1131** | 350 x 500 mm | 1 |
| **2120 1132** | 500 x 700 mm | 1 |


## VITRINA CORCHO CIERRE / VITRINE MAGNÉTIQUE AVEC FERMETURE / CORK BOARD CABINET / VITRINA DE CORTIÇA C/ FECHO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **2120 1133** | 350 x 500 mm | 1 |
| **2120 1134** | 500 x 700 mm | 1 |

# ESPEJOS / MIROIRS / MIRRORS / ESPELHOS

## CÍRCULO ADHESIVO / CERCLE ADHÉSIF / ADHESIVE CIRCLE / CÍRCULO ADESIVO





| Ref | | | |
|---|---|---|---|
| **2120 1105** | | 100 mm | 1 |
| **2120 1106** | | 100 mm | 1 |
| **2120 1107** | | 150 mm | 1 |
| **2120 1108** | | 150 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

## ESPEJO HEMISFÉRICO / MIROIR HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC MIRROR / ESPELHO HEMISFÉRICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0472** | 450 mm | 1 |

## ESPEJO MEDIO HEMISFÉRICO / MIROIR DEMI-HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC HALF MIRROR / ESPELHO SEMI-HEMISFÉRICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0474** | 450 mm | 1 |

## ESPEJO CUARTO HEMISFÉRICO / MIROIR QUART-HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC QUARTER MIRROR / ESPELHO QUARTO DE HEMISFÉRICO



| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0476** | 450 mm | 1 |

## ESPEJOS REFLECTANTES / MIROIRS REFLECHISSANTS / HIGH VISIBILITY MIRRORS / ESPELHOS REFLETORES



**REFLECTANTE**
**HIGH VISIBILITY**



Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Base de fixação para mastro.

**CRISTAL ANTIFRAGMENTO**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0470** | 600 mm | 1 |



**REFLECTANTE**
**HIGH VISIBILITY**



Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Base de fixação para mastro.

**CRISTAL ANTIFRAGMENTO**

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0471** | 800 mm | 1 |

## ESPEJO CONVEXO INTERIORES / MIROIR CONVEXE INTERIEURS / INDOOR CONVEX MIRRORS / ESPELHO CONVEXO INTERIOR





Anclaje de pared
Ancrage des mur
Wall anchorage.
Base de fixação para parede

### CRISTAL ANTIFRAGMENTO

ES Espejo convexo adecuado para garajes, supermercados, cruces interiores, colegios, hospitales, etc. Reduce accidentes. Indicado para vigilancia.

FR Miroir convexe, adapte aux garages, supermarchés, école, hôpitaux, carrefours intérieurs. Pour rester vigilant et réduire les accidents.

EN Convex mirror provides excellent view on blind corners, inside or outside plants, school, hospitals. Reduce accidents, injuries indicated for vigilance.

PT Espelho convexo adequado para garagens, supermercados, cruzamentos, escolas, hospitais, etc. Reduz os acidentes, adequado para vigilância.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0184** | 300 mm | 1 |
| **1100 0185** | 450 mm | 1 |
| **1100 0187** | 800 mm | 1 |
| **1100 0186** | 600 mm | 1 |

## ESPEJO CONVEXO EXTERIORES / MIROIR CONVEXE EXTÈRIEURS / TRAFFIC SAFETY CONVEX MIRRORS / ESPELHO CONVEXO EXTERIOR





Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Base de fixação para mastro.

### CRISTAL ANTIFRAGMENTO

ES Espejo convexo adecuado para cruces de calles y carreteras, esquinas, etc. Larga duración, resistente a golpes, hecho de una sola pieza, excelente radio de visión.

FR Mirroir convexe adapte aux croisements de la voierie, angles de rue, parkings...longue durée de vie, résiste aux chocs. conception monobloc, excellent rayon de champ visuel.

EN Lighweight, high impact and scratch resistance mirror one-piece compound backboard and moisture resistance to increase mirror life and durability. provides excellent safety. Good for use on intersections, corners, etc.

PT Espelho convexo adequado para cruzamentos ruas e estradas, cantos, etc. Longa vida, resistente a golpes, feito de uma única peça, excelente alcance de visão.

| Ref | | |
|---|---|---|
| **1100 0181** | 600 mm | 1 |
| **1100 0182** | 800 mm | 1 |



Precios / Prix / Prices / Preços:

| | ES | FR | EN | PT |
|---|---|---|---|---|
| | Medidas | Mesures | Measurements | Medidas |
| **Ref** | Referencia | Référence | Reference | Referência |
| | Packing | Conditionnement | Packing | Embalagem |
| | Blíster | Blister | Blister | Blister |
| | Longitud | Longueur | Length | Comprimento |
| | Material | Matériel | Material | Material |
| | Galga | Galga | Gauge | Calibrador |
| | Unidad mínima de venta | Nombre d'unités minimum de vente | Minimum sale unit | Unidade mínima de venda |
| | Descripción | Description | Description | Descrição |
| | Colores | Couleur | Color | Cores |
| | Diámetro | Diamètre | Diameter | Diâmetro |
| | Altura | Hauteur | Height | Altura |
| | Peso | Poids | Weight | Peso |
| | Pilas | Piles | Batteries | Pilhas |
| | Medida de la cadena | Mesure de la chaîne | Chain size | Medida da cadeia |



Precios / Prix / Prices / Preços:

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

**TRANSPORTE – RIESGOS**
La mercancía viaja a cuenta y riesgo del comprador, cual sea el modo de expedición; por tanto, es responsabilidad del comprador asegurar la mercancía, y cualquier conflicto relativo al transporte se tratará directamente entre el comprador y el transportista.

**DEVOLUCIONES**
Una vez recepcionada la mercancía, no se admitirá su devolución. A título excepcional, en un plazo de 10 día desde la recepción de la mercancía, el comprador podrá solicitar la devolución, justificándola. Si se admitiese la devolución el comprador podrá canjear los productos sujetos a la devolución por otros de igual o inferior importe. Los gastos que acaree la devolución serán por parte del comprador, quedando obligado, así mismo, a devolver la mercancía en su empaquetado original sin alterar y en perfectas condiciones.

**CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD**
El comprador acepta y reconoce que conservamos la propiedad de la mercancía hasta el pago íntegro de su precio. consideradosEn caso de aceptar instrumentos de pago diferido (como cheques o pagarés) la mercancía se considerará pagada a partir del cobro efectivo de dichos instrumentos. En caso de impago de las mercancías, el comprador estará obligado a devolverlos, siendo responsable de los costes y riesgos de dicha devolución.

**GARANTÍA**
Garantizamos las mercancías en relación a defectos en materiales, fabricación o ensamblaje durante el periodo de un año. La garantía únicamente consistirá en la reparación o el reemplazo de las mercancías defectuosas, no cubriendo ningún coste adicional, ni daños causados por las mercancías. Quedan fuera de la garantía los daños o defectos debido al desgaste normal producido por el uso de las mercancías y aquellos causados por negligencia, golpes, mal uso, preservación o mantenimiento inadecuado, instalación o ensamblaje incorrecto o defectuoso, variaciones en la calidad del suministro eléctrico, modificaciones hechas a las mercancías sin la aprobación del vendedor y, en general, cualquier causa que no nos sea imputable.

**RECLAMACIONES**
Los Tribunales competentes para dirimir cualquier disputa originada o relacionada con la venta de las mercancías o las presentes Condiciones de Venta, serán los del domicilio social de Cofan, renunciando expresamente el comprador a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

# CONDITIONS DE VENTE

**TRANSPORTS – RISQUES**
La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode d'expédition ; par conséquent, il incombe à l'acheteur d'assurer la marchandise, et tout litige relatif au transport est traité directement entre l'acheteur et le transporteur.

**RETOURS**
Une fois la marchandise reçue, aucun retour ne sera admis. À titre exceptionnel, dans un délai de 10 jours à partir de la réception de la marchandise, l'acheteur pourra demander le retour, en le justifiant. Si le retour est admis, l'acheteur pourra échanger les produits soumis au retour par d'autres d'un montant égal ou inférieur. Les frais entraînés par le retour seront à la charge de l'acheteur, qui sera également tenu de retourner la marchandise dans son emballage d'origine sans être altéré et en parfait état.

**CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**
L'acheteur accepte et reconnait que nous conservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son prix. En cas d'acceptation d'instruments de paiement différé (tels que des chèques ou des billets à ordre), la marchandise sera considérée comme payée sur la base du paiement effectif de ces instruments. En cas de non-paiement des marchandises, l'acheteur sera obligé à les rendre, en assumant les coûta et les risques de ce retour.

**GARANTIE**
Nous garantissons les marchandises par rapport aux défauts dans les matériaux, la fabrication ou l'assemblage pendant la période d'un an. La garantie consiste uniquement en la réparation ou le remplacement des marchandises défectueuses, sans couvrir aucun coût supplémentaire, ni dommages causés par les marchandises. Sont exclus de la garantie les dommages ou les défauts dus à l'usure normale produite par l'utilisation des marchandises et ceux causés par la négligence, les chocs, le mauvais usage, la conservation ou l'entretien inadéquat, l'installation ou l'assemblage incorrect ou défectueux, des variations dans la qualité de l'alimentation électrique, les modifications apportées aux marchandises sans l'approbation du vendeur et, en général, toute cause qui ne nous est pas imputable.

**RÉCLAMATIONS**
Les tribunaux compétents pour trancher tout litige né ou lié à la vente des marchandises ou aux présentes Conditions de Vente seront ceux du siège social de Cofan, l'acheteur renonçant expressément à toute autre juridiction qui pourrait lui correspondre.

# CONDITIONS OF SALE

**TRANSPORT - RISKS**

The goods will travel for the account and at the risk of the buyer, regardless of the method of dispatch. Therefore, it is the responsibility of the buyer to insure the goods, and any disputes relating to transport will be dealt directly between the buyer and the shipper.

**RETURNS**

Once the goods have been received, they cannot be returned. By way of derogation, within 10 days after receipt of the goods, the buyer may request the return of the goods with justification. In case the return is accepted, the buyer may exchange the products subject to the return for others of equal or less than the amount of the payment. The costs of returning the goods shall be borne by the buyer, who shall be obliged to return the goods in their original packaging, being unaltered and in perfect conditions.

**RESERVATION OF PROPERTY CLAUSE**

The buyer recognises and accepts that we retain the ownership of the goods until full payment of the purchase price. If deferred payment instruments (such as cheques or promissory notes) are accepted, the goods shall be deemed to have been paid upon actual collection of such instruments. In the event of non-payment of the goods, the buyer shall be obliged to return the goods and shall be liable for the costs and risks of such return.

**WARRANTY**

We guarantee the goods in relation to defects in materials, manufacture or assembly within a period of one year. The warranty shall only consist of repair and replacement of defective goods and does not cover any additional costs or damages caused by the goods. Damages or defects due to normal wear and tear caused by the use of the goods and those caused by negligence, knocks, misuse, improper care or maintenance, incorrect or faulty installation or assembly, variations in the quality of the electrical supply, modifications made on the goods without the seller's approval and any cause for which we are not responsible in general, are excluded from the warranty.

**CLAIMS**

The competent Courts to settle any dispute arising from or related to the sale of the goods or these Sale Terms, shall be those Courts of the country in which Cofan is domiciled and the buyer expressly waives any other jurisdiction to which he may be entitled.

# CONDIÇÕES DE VENDA

**TRANSPORTE – RISCOS**

A mercadoria viaja por conta e risco do comprador, independentemente da modalidade de envio; portanto, é responsabilidade do comprador fazer o seguro da mercadoria e quaisquer conflitos relacionados ao transporte serão tratadas diretamente entre o comprador e a transportadora.

**DEVOLUÇÕES**

Uma vez recebida a mercadoria, não se aceitará a sua devolução. Excepcionalmente, no prazo de 10 dias a partir do recebimento da mercadoria, o comprador poderá solicitar a devolução, justificando-a. Se a devolução for aceite, o comprador poderá trocar os produtos objeto da devolução por outros de igual ou menor valor. As despesas que impliquem a devolução correrão por conta do comprador, obrigando-se, igualmente, a devolver a mercadoria na sua embalagem original sem alteração e em perfeitas condições.

**CLÁUSULA DE RESERVA DE TÍTULO**

O comprador aceita e reconhece que mantemos a propriedade da mercadoria até ao pagamento integral do seu preço. No caso de serem aceites os instrumentos de pagamento diferido (como cheques ou notas promissórias), a mercadoria será considerada paga a partir do efetivo recebimento dos referidos títulos. Em caso de não pagamento da mercadoria, o comprador será obrigado a devolvê-la, sendo responsável pelos custos e riscos dessa devolução.

**GARANTIA**

Garantimos a mercadoria em relação a defeitos de material, fabrico ou montagem pelo período de um ano. A garantia consistirá apenas na reparação ou substituição da mercadoria defeituosa, não abrangendo qualquer custo adicional ou danos causados pela mercadoria. Excluem-se da garantia os danos ou defeitos devidos ao desgaste normal causado pelo uso dos bens e os causados por negligência, golpes, uso indevido, conservação ou manutenção inadequada, instalação ou montagem incorreta ou defeituosa, variações na qualidade do fornecimento do sistema elétrico, modificações feitas na mercadoria sem a aprovação do vendedor e, em geral, qualquer causa que não nos seja imputável.

**RECLAMAÇÕES**

Os Tribunais competentes para dirimir qualquer controvérsia decorrente ou relacionada com a venda dos bens ou com as presentes Condições de Venda, serão os da sede da Cofan, com renúncia expressa do comprador a qualquer outro foro que possa corresponda a ele.










cofan

VENTA EXCLUSIVA MAYORISTAS
VENTE EXCLUSIVEMENT AUX GROSSISTES
EXCLUSIVE SALE TO WHOLESALERS
VENDA EXCLUSIVE GROSSISTAS

COFAN, S.A.
Avenida de la Industria, S.N.
13610 Campo de Criptana / Ciudad Real / España
Tel.: +34 926 56 39 28
Email: cofan@cofansa.com / www.cofan.es

**DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR:**